



**Quickscan Wet Natuurbescherming  
Stationsweg 15-17 Zevenhoven (ZH)**



## Colofon

---

Titel ..... : Quickscan Wet Natuurbescherming Stationsweg 15-17 Zevenhoven (ZH)

Projectnummer: .. : 17790

Opdrachtgever ... : Agra-Matic BV  
Postbus 396  
6710 BJ Ede

Datum ..... : 9 mei 2017  
Status rapport ... : eindrapport  
Bestand ..... : 17790-eindl.wpd

Opdrachtnemer .. : De Groene Ruimte BV  
Sportstraat 42  
6707 GH WAGENINGEN  
tel. 0317-423969  
dgr@dgr.nl www.dgr.nl

Handtekening voor akkoord directie,  
Naam ..... : ir. P.A.W.M. Raaijmakers  
Handtekening: ... :

Auteursrecht .... : De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen. Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd het rapport voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen, alsook om het ter informatie aan derden openbaar te maken tegen onderling (= zij bij wie het auteursrecht rust) overeengekomen voorwaarden (kosten, citeren, gebruiken, wijzigen etc).

Aansprakelijkheid . : Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis van het door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene Ruimte BV.



## INHOUD

|      |                                                   |    |
|------|---------------------------------------------------|----|
| 1.   | INLEIDING .....                                   | 2  |
| 2.   | WERKWIJZE .....                                   | 3  |
| 3.   | PLANGEBIED EN HANDELING .....                     | 4  |
| 3.2. | Handeling .....                                   | 5  |
| 4.   | RESULTATEN .....                                  | 6  |
| 4.1. | Wet natuurbescherming .....                       | 6  |
| 4.2. | NDFF .....                                        | 6  |
| 4.3. | Flora .....                                       | 7  |
| 4.4. | Zoogdieren .....                                  | 8  |
| 4.5. | Amfibieën, reptielen en vissen .....              | 9  |
| 4.6. | Vogels .....                                      | 9  |
| 4.7. | Vlinders, libellen en overige ongewervelden ..... | 10 |
| 5.   | CONCLUSIES EN ADVIEZEN .....                      | 11 |
| 5.1. | Conclusies .....                                  | 11 |
| 5.2. | Adviezen .....                                    | 11 |
|      | BRONNEN .....                                     | 12 |

## Bijlagen

- Bijlage 1. Meest relevante artikelen uit de Wet Natuurbescherming bij een quickscan
- Bijlage 2. Beschermde soorten Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn
- Bijlage 3. Andere (nationaal) beschermde soorten
- Bijlage 4. In Zuid-Holland vrij gestelde soorten

## I. INLEIDING

In opdracht van Agra-Matic (Ede) heeft De Groene Ruimte BV in april 2017 voor de planlocatie Stationsweg 15-17 een ecologische quickscan in het kader van de Wet Natuurbescherming (WNB) uitgevoerd. Voor deze planlocatie is verbouwing van een kerk en bijbehorende woning tot twee woningen voorzien; hiervoor is een bestemmingsplanwijziging vereist (functiewijziging<sup>1)</sup>). Dit is in het kader van de WNB aan te duiden als een 'handeling', meer specifiek als 'ruimtelijke inrichting of ontwikkeling'. Bij een 'handeling' brengt de WNB een aantal verplichtingen met zich mee ten aanzien van mogelijk aanwezige planten en dieren. Zo rust bij de initiatiefnemer de wettelijke plicht om aan te tonen dat door de beoogde 'handeling' geen streng beschermde soorten worden verstoord, of om een ontheffing aan te vragen bij de provincie en te verkrijgen alvorens verstorende activiteiten mogen plaatsvinden.

Om na te gaan of de 'handeling' een negatief effect heeft op eventueel aanwezige streng beschermde soorten, is een vooronderzoek in de vorm van een quickscan noodzakelijk. De quickscan, bestaande uit een bronnenonderzoek en een veldonderzoek, is er op gericht om een dusdanig goed inzicht te krijgen in de aanwezige natuurwaarden, dat (aanbevelingen voor) de volgende onderdelen kunnen worden opgesteld:

- een overzicht van (de kans op) aanwezige en te verwachten streng beschermde soorten en andere zeldzame of bijzondere soorten en natuurwaarden;
- effecten van de 'handeling' op (mogelijk) aanwezige en te verwachten streng beschermde soorten en andere zeldzame of bijzondere soorten en natuurwaarden;
- algemene richtlijnen voor oplossingsrichtingen om negatieve effecten te mitigeren;
- de haalbaarheid van een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag;
- het voor een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag benodigde nader onderzoek;
- een goed beeld van eventueel in het kader van de WNB vereiste vervolgstappen.

Om het bovenstaande doel te bereiken is een ecologische quickscan in de vorm van een bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd voor de planlocatie en directe omgeving (onderzoeksgebied).

In deze rapportage zijn de resultaten verwoord van de ecologische quickscan. Van het plangebied is een situatiebeschrijving opgenomen. Daarnaast zijn -per soortengroep- de aangetroffen en/of de zeer waarschijnlijk aanwezige, beschermde soorten aangegeven. Indien bronnenonderzoek en veldonderzoek onvoldoende informatie of zekerheid hebben opgeleverd, waardoor nader (veld)onderzoek is vereist, is dat bij de soortengroep aangegeven.

Van niet genoemde streng beschermde soorten kan de aanwezigheid worden uitgesloten. Er heeft geen andere toetsing plaatsgevonden dan aan de vereisten vanuit de WNB (soortenbescherming), gebaseerd op de 'handeling' zoals aangegeven.

---

<sup>1)</sup> Informatie door opdrachtgever.



## 2. WERKWIJZE

Ter voorbereiding op het veldbezoek is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd, om een indruk te krijgen van de mogelijke natuurwaarden van (de omgeving van) het plangebied. Er zijn waarnemingen van de afgelopen 5 jaar opgevraagd.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 26 april 2017 tussen 13.00u en 14.00u. Het was droog na buien, half bewolkt, de windkracht was 2-3Bft en de temperatuur was ca. 10 °C. Het veldbezoek is uitgevoerd door een ervaren veldecoloog<sup>2)</sup> van De Groene Ruimte. Daarbij zijn alle (sporen van) beschermde soorten genoteerd. Er is gekeken naar de geschiktheid van het plangebied en de te dempen sloot voor beschermde soorten<sup>3)</sup>. Ook andere bijzondere waarnemingen zijn genoteerd en er zijn foto's gemaakt. Tevens is gericht gezocht naar (sporen van) andere beschermde soorten. Er zijn geen gerichte inventarisaties (met vallen of dergelijke) naar bepaalde soorten(groepen) uitgevoerd.

De waarnemingen uit het uitgevoerde bronnen- en veldonderzoek zijn in het kader van de WNb getoetst aan de voorgenomen handeling.

De bevindingen (waarnemingen, analyse en conclusie) zijn in voorliggende rapportage verwoord. Ook is aangegeven welke consequenties dit vanuit de WNb heeft voor de verdere procedure wat betreft de WNb.

---

<sup>2)</sup> Dhr ir Rienk Noordhuis.

<sup>3)</sup> De meeste planten- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plangebied ook op mogelijke geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt een beeld verkregen van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat deze soorten voorkomen. Om een maximale zekerheid over het al dan niet voorkomen te verkrijgen zijn in het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor geschikte seizoenen noodzakelijk.

### 3. PLANGEBIED EN HANDELING

#### 3.1. Plangebied

Stationsweg 15-17 (Zevenhoven) ligt in de kern Zevenhoven van de gemeente Nieuwkoop (Zuid-Holland).

**Ligging plangebied** (bron Agra-Matic)



**Omgeving plangebied naar het zuiden**



**Omgeving plangebied zuidwesten**



Het plangebied bestaat uit twee onderling verbonden panden: een kerk en de bijbehorende woning. De kerk is eenvoudig van bouw, bestaande uit een grote kerkruijme met een orgel op de eerste verdieping, een ontvangsthal met toilet en aan de zuidzijde een uitbouw met vergadermogelijkheid. Het hoge deel van de kerk stamt uit 1909. Er is geen zolder aanwezig, maar houten dakbeschot. Op het dak liggen platte rode dakpannen. De kerk staat op de monumentenlijst. Aan de westzijde is de kerk via een laagbouw met het woonhuis verbonden. Het woonhuis is waarschijnlijk begin jaren zeventig gebouwd en vervangt een in die tijd gesloopte kosterwoning van een oudere datum. Ten zuiden van de kerk is een tijdelijke barak aanwezig en ten zuiden van het woonhuis is een houten schuurtje aanwezig. Er is veel verharding in de vorm van grind en tegels, maar daarnaast is er ook struweel en gazon alsmede een kleine moestuin. Het gehele kavel is circa 1200 vierkante meter groot.

**Vooraanzicht Stationsweg 15**



**Vooraanzicht Stationsweg 17**



**Achteraanzicht Stationsweg 15-17**



**Interieur kerk Stationsweg 17**



## 3.2. Handeling

De handeling<sup>4)</sup> betreft een interne verbouwing van de kerk tot woning. Ook zal de aanwezige barak worden verwijderd. De gevels en daken van zowel kerk als het bestaande woonhuis blijven ongewijzigd; ook zijn er aan de bestaande woning geen interne werkzaamheden voorzien. De tuinschuur zal worden behouden.

**Te amoveren barak**



<sup>4)</sup> Informatie opdrachtgever.

## 4. RESULTATEN

### 4.1. Wet natuurbescherming

#### Gebiedsbescherming

De planlocatie ligt op ruim 2 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Nieuwkoopse plassen en de Haeck'.

Een toetsing van de handeling op eventuele significant negatieve effecten valt buiten het kader van de door De Groene Ruimte uitgevoerde quickscan.

#### Soortenbescherming

De WNb regelt onder andere de soortenbescherming. De WNb kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn en een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. Tenslotte is er een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt worden beschermd. Alle vogels en ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten worden beschermd. Daarnaast is er de zorgplicht voor alle beschermde en niet beschermde dier- en plantensoorten. Deze houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

Voor toepassing van de WNb zijn verschillende soortenlijsten van belang:

- van de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn is geen limitatieve lijst beschikbaar; in de praktijk betreft het voor Nederland alle soorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn.
- een overzicht van de middels de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn in Nederland beschermde soorten is opgenomen in bijlage 2;
- een overzicht opgenomen van 'andere' nationaal beschermde soorten is opgenomen in bijlage 3;
- In de WNb zijn voor beschermde soorten verschillende vrijstellingsmogelijkheden opgenomen, onder andere via een goedgekeurde gedragscode of via een provinciale verordening. De lijst van de in Zuid-Holland (bij ruimtelijke ingrepen) vrijgestelde soorten is opgenomen in bijlage 4.

#### Natuurnetwerk Nederland

De planlocatie ligt op ruim 2 km van het dichtstbijzijnde deel van het NNN (West-einderplas).

Een toetsing van de handeling op eventuele significant negatieve effecten valt buiten het kader van de door De Groene Ruimte uitgevoerde quickscan.

### 4.2. NDFF

Het zoekgebied waarbinnen waarnemingen in de NDFF zijn opgevraagd is hieronder weergegeven; de gegevens zijn hierna per soortengroep verwerkt.



### Zoekgebied NDFF (zwart) en plangebied (groen)



## 4.3. Flora

### Soorten

#### NDFF

In de NDFF zijn in het zoekgebied 128 waarnemingen bekend van in totaal 121 soorten vaatplanten. Het betreft allemaal algemene soorten.

#### Veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn geen beschermde of bijzondere soorten aangetroffen. Hoewel dit niet het goede seizoen was om naar beschermde planten te zoeken worden deze gezien het huidige gebruik van het plangebied niet verwacht.

### Analyse en conclusies flora

Door de 'handeling' worden geen beschermde plantensoorten verwijderd.

## 4.4. Zoogdieren

### Soorten

#### Bronnen

In de NDFF is in het zoekgebied één waarneming bekend van een egel; er zijn geen waarnemingen bekend van vleermuizen of Steenmarter.

In een gebied groter dan het hierboven aangegeven zoekgebied zijn naast Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis ook Laatvlieger en Meervleermuis waargenomen. Waarnemingen van Gewone grootoorvleermuis zijn niet bekend in de wijde omgeving. Ook in het verleden zijn weinig of geen waarnemingen van deze soort bekend uit de wijde omgeving (Limpens et al, 1997).

De Meervleermuis is vrij talrijk in de omgeving. Er wordt veel gefoerageerd door de soort op de Nieuwkoopse plassen en er zijn in elk geval in het verleden kraamkolonieverblijven gevonden binnen een straal van enkele kilometers van het plangebied zoals in Nieuwveen en Aarlanderveen (Limpens et al, 1997; Haarsma, 2004).

In de (wijde) omgeving komen nog de volgende streng beschermde zoogdiersoorten voor: Waterspitsmuis, Noordse woelmuis en Otter.

#### Veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn geen waarnemingen gedaan van zoogdieren; ook werden geen sporen van zoogdieren vastgesteld.

Tijdens het veldwerk is tevens het volgende vastgesteld:

- Zowel aan het woonhuis als in de kerk zijn er mogelijkheden voor vaste verblijfplaatsen van vleermuizen:
  - bij het woonhuis zijn mogelijkheden achter daklijsten, achter multiplex betimmeringen, in of nabij de dakkapel, onder pannen en daklood en waarschijnlijk in spouwruimtes.
  - bij de kerk zijn mogelijkheden voor vleermuizen onder daklijsten (op de kopgevels en gevel van de uibouw) en onder dakpannen.
- De aanwezige schuur en de barak zijn niet of nauwelijks geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.
- Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen als dwergvleermuizen, Meervleermuis en Laatvlieger zijn niet uit te sluiten in het plangebied.
- Kraamkolonieverblijfplaatsen zijn in het plangebied niet uit te sluiten.
- Op basis van de afwezigheid van poepsporen wordt de aanwezigheid van een massawinterverblijf van Gewone dwergvleermuis uitgesloten.
- Waterspitsmuis, Noordse woelmuis en Otter kunnen in het plangebied worden uitgesloten door het ontbreken van het geschikte biotoop en aansluiting met bestaande populaties.
- In het plangebied en directe omgeving zijn geen beschikte biotopen voor Waterspitsmuis, Noordse woelmuis en Otter.

### Analyse en conclusie zoogdieren

Binnen de aanname dat er geen werkzaamheden worden verricht aan de bestaande woning en aan de gevel en dak van de kerk, worden er door de handeling geen vaste verblijfplaatsen van beschermde zoogdieren verstoord.

Vanuit de soortenbescherming zijn dan geen verdere stappen vereist.



## 4.5. Amfibieën, reptielen en vissen

### Soorten

#### NDFF

In de NDFF zijn in het zoekgebied geen waarnemingen bekend van reptielen, amfibieën of vissen. In de wijde omgeving van het plangebied komt de Rugstreeppad voor.

#### Veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn de volgende waarnemingen gedaan.

##### Amfibieën

Gezien het huidige grondgebruik wordt de Rugstreeppad niet verwacht in het plangebied. Ook in de toekomst wordt de soort niet structureel verwacht.

##### Reptielen.

De Ringslang wordt op basis van de huidige verspreiding niet verwacht. Dat geldt ook (sterker) voor de overige wilde reptielsoorten.

##### Vissen.

Door het ontbreken van open water in het plangebied zijn vissen niet aan de orde.

### Conclusie amfibieën, reptielen en vissen

Gezien huidige inrichting en gebruik van het plangebied en verspreidingsgegevens, zijn beschermde soorten uit deze groep uitgesloten.

Vanuit de soortenbescherming zijn onder deze aanname voor deze soortengroep geen verdere stappen vereist.

## 4.6. Vogels

### Soorten

#### NDFF

In de NDFF zijn in het plangebied 24 vogelwaarnemingen bekend van in totaal 42 vogelsoorten. Daarvan zijn vier soorten met jaarrond beschermde nesten: Huismus, Buizerd, Havik en Ransuil.

#### Veldwerk

Jaarrond beschermde nesten.

Tijdens het veldwerk is het volgende vastgesteld.

- Stationsweg 15 (kerk):  
Naar alle waarschijnlijkheid zijn er nestplaatsen van Huismus aanwezig onder de pannen van het kerkgebouw. Met name aan de oostzijde zijn de Huismussen actief.

- Stationsweg 17 (woning):  
bij het woonhuis zijn geen Huismussen waargenomen; de eerste indruk is dat hier geen nestplaatsen van Huismus aanwezig zijn;
- Het pand is niet ongeschikt voor nestplaatsen van Gierzwaluw.
- Nestplaatsen van Steenuil of Kerkuil kunnen worden uitgesloten op basis van de afwezigheid van waarnemingen, sporen en geschikte nestplaatsmogelijkheden.

#### Broedgevallen

Broedgevallen van algemene tuinvogels als Merel en Turkse tortel zijn niet uit te sluiten.

### Conclusies jaarrond beschermde nesten en broedgevallen vogels

Binnen de aanname dat er geen werkzaamheden worden verricht aan de bestaande woning en aan de gevel en dak van de kerk, worden er door de handeling geen jaarrond beschermde nesten van Huismus (waarschijnlijk wel aanwezig) of Gierzwaluw (niet uit te sluiten) verstoord.

Vanuit de soortenbescherming zijn onder deze aanname voor deze soortengroep geen verdere stappen vereist.

## 4.7. Vlinders, libellen en overige ongewervelden

### Soorten

#### NDFF

In de NDFF zijn in het zoekgebied in totaal 7 waarnemingen bekend van 7 soorten (dag)vlinders en één waarneming van een libel. Het betreft allemaal algemene soorten.

In de wijde omgeving van het plangebied komt de Platte schijfhoren voor.

#### Veldwerk

Er zijn geen waarnemingen van streng beschermde soorten uit deze soortengroepen gedaan. Het plangebied is ook niet geschikt voor streng beschermde soorten uit deze groep.

### Conclusies vlinders, libellen en overige ongewervelden

Gezien huidige inrichting en gebruik van het plangebied en verspreidingsgegevens, zijn beschermde soorten uit deze groep uitgesloten.

Vanuit de soortenbescherming zijn onder deze aanname voor deze soortengroep geen verdere stappen vereist.



## 5. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

### 5.1. Conclusies

- De voorgenomen functiewijziging ten behoeve van de verbouwing van Stationsweg 15 (de kerk) tot woning is in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te merken als een 'handeling'.
- De planlocatie (Stationsweg 15-17) ligt op ruim 2 km afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en eveneens op ruim 2 km afstand van de dichtstbijzijnde ecologische verbinding (Natuurnetwerk Nederland).
- Verstoring van beschermde planten, vaste verblijfplaatsen of jaarrond beschermde nesten door de interne verbouwing van Stationsweg 15 (kerk) kan worden uitgesloten, onder de aanname<sup>5)</sup> dat er geen werkzaamheden worden verricht aan de bestaande woning (intern/extern) en aan de gevel en dak van de kerk. Vanuit de soortenbescherming zijn onder deze aanname geen verdere stappen vereist.

### 5.2. Adviezen

Laatst genoemde conclusie geldt onder de uitdrukkelijke aanname dat er geen werkzaamheden worden verricht aan de bestaande woning (intern/extern) en aan de gevel en dak van de kerk. In dat kader wordt geadviseerd om door een deskundig ecoloog te laten controleren of de definitieve verbouwingsplannen vanuit ecologisch perspectief aan deze aanname voldoen. Ingrepen die door derden niet direct als een verandering kunnen worden gezien, kunnen vanuit ecologisch perspectief namelijk wél effecten hebben op bijvoorbeeld de toegangen van vleermuizen tot vaste verblijfplaatsen of op jaarrond beschermde nesten. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van nieuwe ramen of het vergoten van bestaande ramen, vervangen van enkel glas door dubbel glas waarvoor nieuwe kozijnen nodig zijn of het opnieuw voegen van de buitenmuur. Ook kan het gaan om aanbrengen van isolatie, het vervangen van dakgoten, dakpannen, kozijnen of houtwerk, vernieuwen van pleisterwerk of het plaatsen van steigers.

Als er wél dergelijke aanpassingen worden gedaan aan het exterieur van (een van) beide adressen is verstoring van nesten van Huismus en Gierzwaluw en van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen niet op voorhand uit te sluiten. In dat geval dient in eerste instantie te worden nagegaan of, gelet op de specifieke werkzaamheden, verstoring van eventuele aanwezige huismus- en gierzwaluwnesten of van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen al dan niet kan worden uitgesloten. Als verstoring niet op voorhand kan worden uitgesloten, is alsnog aanvullend onderzoek nodig naar jaarrond beschermde huismus- en gierzwaluwnesten of van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen.

---

<sup>5)</sup> Informatie opdrachtgever.

## BRONNEN

- Haarsma, A-J. 2004.** *Meervleermuizen boven en rondom de Langerzaarsche plassen.* Deelrapport I van het Meervleermuis project. Rapport van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming.
- Limpens H. K. Mostert en W. Bongers (red.). 1997.** *Atlas van de Nederlandse vleermuizen.* KNNV Uitgeverij.
- Ministerie van Economische Zaken, 2016.** Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen (vanuit de Wet Natuurbescherming).
- Provinciale Staten van Zuid-Holland, 2016.** Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 9 November 2016, tot vaststelling van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, met nummer 6949.
- Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdierverseniging en Gegevensautoriteit Natuur, 2013.** *Vleermuisprotocol 2013, 27 maart 2013*
- Wet Natuurbescherming** zoals geldend per 1 januari 2017.

Nationale Databank Flora en Fauna  
Natuurmonumenten

[www.ndff.nl](http://www.ndff.nl)  
[www.natuurmonumenten.nl](http://www.natuurmonumenten.nl)

Nationale Databank Flora en Fauna

[www.ndff.nl](http://www.ndff.nl)



## BIJLAGE I. MEEST RELEVANTE ARTIKELN UIT DE WET NATUURBESCHERMING BIJ EEN QUICKSCAN

*Onderstaande tekst bevat een aantal artikelen uit de Wet Natuurbescherming, welke relevant zijn bij een quickscan in het kader van de soortenbescherming. Uiteraard is alleen de volledige wettekst bepalend; aan onderstaande tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.*

### **Artikel 3.1.** [ betreft: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn].

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

### **Artikel 3.5.** [ betreft: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn].

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

### **Artikel 3.10.** [ betreft: Beschermingsregime 'andere soorten'].

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
  - a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
  - b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
  - c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
  - a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
  - b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
  - c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
  - d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
  - e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

- f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
  - g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of
  - h. in het algemeen belang.
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.

BIJLAGE 2. BESCHERMDE SOORTEN HABITATRICHTLIJN, VERDRAG VAN BERN EN VERDRAG VAN BONN

Soorten beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming (artikel 3.5 en 3.8)

| Nederlandse naam                   | Latijnse naam                     |                              |                         |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Planten (4)</b>                 |                                   | <b>Reptielen (3)</b>         |                         |
| Drijvende waterweegbree            | Luronium natans                   | Gladde slang                 | Coronella austriaca     |
| Groenknolorchis                    | Liparis loeselii                  | Muurhagedis                  | Podarcis muralis        |
| Kruipend moerasscherm              | Apium repens                      | Zandhagedis                  | Lacerta agilis          |
| Zomerschroeforchis                 | Spiranthes aestivalis             |                              |                         |
| <b>Zoogdieren terrestrisch (8)</b> |                                   | <b>Vlinders (7)</b>          |                         |
| Bever                              | Castor fiber                      | Donker pimpernelblauwtje     | Maculinea nausithous    |
| Hamster                            | Cricetus cricetus                 | Grote vuurvliender           | Lycaena dispar          |
| Hazelmuis                          | Muscardinus avellanarius          | Moerasparelmoervlinder *)    | Euphydryas aurinia      |
| Euraziatische lynx                 | Lynx lynx                         | Pimpernelblauwtje            | Maculinea teleius       |
| Noordse woelmuis                   | Microtus oeconomus                | Teunisbloempijlstaart        | Proserpinus proserpina  |
| Otter                              | Lutra lutra                       | Tijmblauwtje *)              | Maculinea arion         |
| Wilde kat                          | Felis silvestris                  | Zilverstreephooibeestje *)   | Coenonympha hero        |
| Wolf *)                            | Canis lupus                       |                              |                         |
| <b>Vleermuizen (22)</b>            |                                   | <b>Libellen (8)</b>          |                         |
| Bechsteins vleermuis               | Myotis bechsteinii                | Bronslibel *)                | Oxygastra curtisii      |
| Bosvleermuis                       | Nyctalus leisleri                 | Gaffellibel                  | Ophiogomphus cecilia    |
| Brandts vleermuis                  | Myotis brandtii                   | Gevlekte witsnuitlibel       | Leucorrhinia pectoralis |
| Franjestaart                       | Myotis nattereri                  |                              |                         |
| Gewone baardvleermuis              | Myotis mystacinus ssp. mystacinus | Groene glazenmaker           | Aeshna viridis          |
| Gewone dwergvleermuis              | Pipistrellus pipistrellus         | Noordse winterjuffer *)      | Sympecma paedisa        |
| Gewone grootoorvleermuis           | Plecotus auritus                  | Oostelijke witsnuitlibel *)  | Leucorrhinia albifrons  |
| Grijze grootoorvleermuis           | Plecotus austriacus               | Rivierrombout                | Gomphus flavipes        |
| Grote hoefijzerneus                | Rhinolophus ferrum-equinum        | Sterlijke witsnuitlibel      | Leucorrhinia caudalis   |
| Grote rosse vleermuis              | Nyctalus lasiopterus              |                              |                         |
| Ingekorven vleermuis               | Myotis emarginatus                | <b>Kevers (5)</b>            |                         |
| Kleine dwergvleermuis              | Pipistrellus pygmaeus             | Brede geelrandwaterroofkever | Dytiscus laticornis     |
| Kleine hoefijzerneus               | Rhinolophus hipposideros          | Gestreepte waterroofkever    | Graphoderus bilineatus  |
| Laatvlieger                        | Eptesicus serotinus               | Heldenbok                    | Cerambyx cerdo          |
| Meervleermuis                      | Myotis dasycneme                  | Juchtleekever                | Osmodeira eremita       |
| Mopsvleermuis                      | Barbastella barbastellus          | Vermiljoenkever              | Cucujus cinnaberinus    |
| Noordse vleermuis                  | Eptesicus nilssonii               |                              |                         |
| Rosse vleermuis                    | Nyctalus noctula                  | <b>Overige soorten (2)</b>   |                         |
| Ruige dwergvleermuis               | Pipistrellus nathusii             | Bataafse stroommossel        | Unio crassus            |
| Tweekleurige vleermuis             | Vespertilio murinus               | Platte schijfthoren          | Anisus vorticulus       |
| Vale vleermuis                     | Myotis myotis                     |                              |                         |
| Watervleermuis                     | Myotis daubentonii                |                              |                         |
| <b>Zoogdieren marien (5)</b>       |                                   |                              |                         |
| Bruinvis                           | Phocoena phocoena                 |                              |                         |
| Gewone dolfin                      | Delphinus delphis                 |                              |                         |
| Tuimelaar                          | Tursiops truncatus                |                              |                         |
| Witflankdolfijn                    | Lagenorhynchus acutus             |                              |                         |
| Witsnuitdolfijn                    | Lagenorhynchus albirostris        |                              |                         |
| <b>Vissen (2)</b>                  |                                   |                              |                         |
| Houting                            | Coregonus oxyrinchus              |                              |                         |
| Steur                              | Acipenser sturio                  |                              |                         |
| <b>Amfibieën (8)</b>               |                                   |                              |                         |
| Boomkikker                         | Hyla arborea                      |                              |                         |
| Geelbuikvuurpad                    | Bombina variegata                 |                              |                         |
| Heikikker                          | Rana arvalis                      |                              |                         |
| Kamsalamander                      | Triturus cristatus                |                              |                         |
| Knoflookpad                        | Pelobates fuscus                  |                              |                         |
| Poelkikker                         | Rana lessonae                     |                              |                         |
| Rugstreeppad                       | Bufo calamita                     |                              |                         |
| Vroedmeesterpad                    | Alytes obstetricans               |                              |                         |

\*) Soorten verdwenen uit Nederland maar die toch beschermd zijn op grond van artikel 3.5 en 3.8 omdat er een gerede kans op terugkeer bestaat

## BIJLAGE 3. ANDERE (NATIONAAL) BESCHERMDE SOORTEN

Soorten beschermd onder paragraaf 3.3 van de  
Wet natuurbescherming (artikel 3.10 en 3.11)

Nederlandse naam Latijnse naam

### Planten (76)

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Akkerboterbloem *            | Ranunculus arvensis                         |
| Akkerdoornzaad *             | Torilis arvensis                            |
| Akkerogentroost *            | Odontites vernus vernus                     |
| Beklierde<br>ogentroost *    | Euphrasia rostkoviana                       |
| Berggamber *                 | Teucrium montanum                           |
| Bergnachtorchis *            | Platanthera chlorantha                      |
| Blaasvaren                   | Cystopteris fragilis                        |
| Blauw guichelheil *          | Anagallis arvensis foemina                  |
| Bokkenorchis *               | Himantoglossum<br>hircinum                  |
| Bosboterbloem *              | Ranunculus pol.<br>nemorosus                |
| Bosdravik *                  | Bromopsis r. benekenii                      |
| Brave hendrik *              | Chenopodium bonus-<br>henricus              |
| Brede wolfsmelk *            | Euphorbia platyphyllos                      |
| Breed wollegras *            | Eriophorum latifolium                       |
| Bruinrode<br>wespenorchis    | Epipactis atrorubens                        |
| Dennenorchis *               | Goodyera repens                             |
| Dreps *                      | Bromus secalinus                            |
| Echte gamander *             | Teucrium cham.<br>germanicum                |
| Franjegtentiaan              | Gentiana ciliata                            |
| Geelgroene<br>wespenorchis * | Epipactis muelleri                          |
| Geplooid                     | Alchemilla subcrenata                       |
| vrouwenmantel *              |                                             |
| Getande veldsla *            | Valeriana dentata                           |
| Gevlekt zonneroosje *        | Tuberaria guttata                           |
| Glad biggenkruid *           | Hypochaeris glabra                          |
| Gladde zegge *               | Carex laevigata                             |
| Groene nachtorchis           | Coeloglossum viride                         |
| Groensteel *                 | Asplenium viride                            |
| Groot spiegelklokje *        | Legousia speculum-<br>veneris               |
| Grote bosaardbei *           | Fragaria moschata                           |
| Grote leeuwenklauw *         | Aphanes arvensis                            |
| Honingorchis                 | Hemerocallis monorchis                      |
| Kalkboterbloem *             | Ranunculus polyanthus<br>ssp. polyanthoides |
| Kalketrip *                  | Centaurea calcitrapa                        |
| Karhuizeranjer *             | Dianthus carthusianorum                     |
| Karwijselie *                | Selinum carvifolia                          |
| Kleine ereprijs *            | Veronica verna                              |
| Kleine Schorseneer *         | Scorzonera humilis                          |
| Kleine wolfsmelk *           | Euphorbia exigua                            |
| Kluwenklokje                 | Campanula glomerata                         |
| Knollathyrus *               | Lathyrus linifolius                         |
| Knolspirea *                 | Filipendula vulgaris                        |
| Korensla *                   | Arnoseris minima                            |
| Kranskarwij *                | Carum verticillatum                         |
| Kruipstijm *                 | Thymus praecox                              |
| Lange zonnedaauw             | Drosera longifolia                          |
| Liggende ereprijs *          | Veronica prostrata                          |
| Moerasgamber *               | Teucrium scordium                           |
| Muurbloem                    | Erysimum cheiri                             |
| Naakte lathyrus *            | Lathyrus aphaca                             |
| Naaldenkervel *              | Scandix pecten-veneris                      |
| Pijlscheefkelk               | Arabis h. sagittata                         |
| Roggelelie *                 | Lilium bulbiferum<br>croceum                |
| Rood<br>peperboompje *       | Daphne mezereum                             |
| Rozenkransje *               | Antennaria dioica                           |
| Ruw pazelzaad *              | Lithospermum arvense                        |
| Stofzaad *                   | Monotropa hypopitys                         |
| Scherpkruid *                | Asperugo procumbens                         |
| Schubvaren                   | Ceterach officinarum                        |
| Schubzegge *                 | Carex lepidocarpa                           |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Smalle raai *       | Galeopsis angustifolia  |
| Spits havikskruid * | Hieracium lactucella    |
| Steenbraam *        | Rubus saxatilis         |
| Stijve wolfsmelk *  | Euphorbia stricta       |
| Tengere distel *    | Carduus tenuiflorus     |
| Tengere veldmuur *  | Minuartia hybrida       |
| Trosgamber *        | Teucrium botrys         |
| Veenbloembies *     | Scheuchzeria palustris  |
| Vliegenorchis       | Ophrys insectifera      |
| Vroege ereprijs *   | Veronica praecox        |
| Wilde averuit *     | Artemisia c. campestris |
| Wilde ridderspoor * | Consolida regalis       |
| Wilde weit *        | Melampyrum arvense      |
| Wolfskers *         | Atropa bella-donna      |
| Zandwolfsmelk *     | Euphorbia seguieriana   |
| Zinkviooltje        | Viola lutea calaminaria |
| Zweedse kormoelje * | Cornus suecica          |

### Zoogdieren terrestisch (31)

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Aardmuis                     | Microtus agrestis       |
| Boommarter                   | Martes martes           |
| Bosmuis                      | Apodemus sylvaticus     |
| Bunzing                      | Mustela putorius        |
| Damhert                      | Dama dama               |
| Das                          | Meles meles             |
| Dwergmuis                    | Micromys minutus        |
| Dwergspitsmuis               | Sorex minutus           |
| Edelhert                     | Cervus elaphus          |
| Eekhoorn                     | Sciurus vulgaris        |
| Egel                         | Erinaceus europaeus     |
| Eikelmuis                    | Eliomys quercinus       |
| Gewone bosspitsmuis          | Sorex araneus           |
| Grote bosmuis                | Apodemus flavicollis    |
| Haas                         | Lepus europaeus         |
| Hermelijn                    | Mustela erminea         |
| Huisspitsmuis                | Crocidura russula       |
| Konijn                       | Oryctolagus cuniculus   |
| Molmuis *                    | Arvicola scherman       |
| Ondergrondse<br>woelmuis     | Microtus subterraneus   |
| Ree                          | Capreolus capreolus     |
| Rosse woelmuis               | Clethrionomys glareolus |
| Steenarter                   | Martes foina            |
| Tweekleurige<br>bosspitsmuis | Sorex coronatus         |
| Veldmuis                     | Microtus arvalis        |
| Veldspitsmuis                | Crocidura leucodon      |
| Vos                          | Vulpes vulpes           |
| Waterspitsmuis               | Neomys fodiens          |
| Wezel                        | Mustela nivalis         |
| Wild zwijn                   | Sus scrofa              |
| Woelrat                      | Arvicola terrestris     |

### Zoogdieren marien (2)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Gewone zeehond | Phoca vitulina     |
| Grijze zeehond | Halichoerus grypus |

### Amfibieën (8)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Alpenwater-<br>salamander   | Triturus alpestris     |
| Bruine kikker               | Rana temporaria        |
| Gewone pad                  | Bufo bufo              |
| Kleine water-<br>salamander | Triturus vulgaris      |
| Meerkikker                  | Rana ridibunda         |
| Middelste groene<br>kikker  | Rana klepton esculenta |
| Vinpootsalamander           | Triturus helveticus    |
| Vuursalamander              | Salamandra salamandra  |

### Reptielen (4)

|       |              |
|-------|--------------|
| Adder | Vipera berus |
|-------|--------------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Hazelworm                | Anguis fragilis  |
| Levendbarende<br>hagedis | Lacerta vivipara |
| Ringslang                | Natrix natrix    |

### Vissen (6)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Beekdonderpad       | Cottus rhenanus         |
| Beekprik            | Lampetra planeri        |
| Elrits              | Phoxinus phoxinus       |
| Gestippelde alver   | Alburnoides bipunctatus |
| Grote modderkruiper | Misgurnus fossilis      |
| Kwabaal *           | Lota lota               |

### Vlinders (20)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Aardbeivlinder *               | Pyrgus malvae         |
| Bosparelmoe-<br>vlinder *      | Melitaea athalia      |
| Bruin dikkopje                 | Erynnis tages         |
| Bruine eikenpage *             | Satyrus ilicis        |
| Duinparelmoe-<br>vlinder *     | Argynnis niobe        |
| Gentiaanblauwtje *             | Maculinea alcon       |
| Grote parelmoe-<br>vlinder *   | Argynnis aglaja       |
| Grote vos *                    | Nymphalis polychloros |
| Grote weerschijn-<br>vlinder * | Apatura iris          |
| Iepenpage                      | Satyrus w-album       |
| Kleine heivlinder *            | Hipparchia statilinus |
| Kleine ijsvogel-<br>vlinder *  | Limenitis camilla     |
| Kommavlinder *                 | Hesperia comma        |
| Sleedoornpage *                | Thecla betulae        |
| Spiegeldikkopje *              | Heteropterus morpheus |
| Veenbesblauwtje *              | Plebeius optilete     |
| Veenbesparelmoe-<br>vlinder    | Boloria aquilonaris   |
| Veenhooibeestje                | Coenonympha tullia    |
| Veldparelmoe-<br>vlinder       | Melitaea cinxia       |
| Zilveren maan *                | Boloria selene        |

### Libellen (8)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Beekrombout *           | Gomphus vulgatissimus         |
| Bosbeekjuffer *         | Calopteryx virgo              |
| Donkere waterjuffer *   | Coenagrion armatum            |
| Gevlekte glanslibel *   | Somatochlora<br>flavomaculata |
| Gewone bronlibel *      | Cordulegaster boltonii        |
| Hoogveenglanslibel *    | Somatochlora arctica          |
| Kempense<br>heidlibel * | Sympetrum<br>depressiusculum  |
| Speerwaterjuffer *      | Coenagrion hastulatum         |

### Kevers (1)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vliegend hert | Lucanus cervus |
|---------------|----------------|

### Overige soorten (1)

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Europese rivierkreeft | Astacus astacus |
|-----------------------|-----------------|

\* soort die geen wettelijke bescherming had  
onder de Flora- en faunawet

**BIJLAGE 4. IN ZUID-HOLLAND VRIJ GESTELDE SOORTEN<sup>6)</sup>****Artikel 8.1 vrijstelling ten behoeve van bestendig beheer of onderhoud en de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden**

1. De verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet, gelden niet bij de uitvoering van handelingen in het kader van:
  - a. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
  - b. bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
  - c. bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
  - d. bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
2. De vrijstellingen, bedoeld in het eerste lid, gelden ten aanzien van de in bijlage 6 genoemde andere beschermde soorten.

**Bijlage 6**

Andere beschermde soorten als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid:

1. Aardmuis;
2. Bastaardkikker;
3. Bosmuis;
4. Bruine kikker;
5. Bunzing;
6. Dwergmuis;
7. Dwergspitsmuis;
8. Egel;
9. Gewone bos spitsmuis;
10. Gewone pad;
11. Haas;
12. Hermelijn;
13. Huisspitsmuis;
14. Kleine watersalamander;
15. Konijn;
16. Meerkikker;
17. Ree;
18. Rosse woelmuis;
19. Veldmuis;
20. Vos;
21. Wezel;
22. Woelrat.

<sup>6)</sup> Provinciale Staten van Zuid-Holland, 2016.