



BügelHajema

Ruimte voor de leefomgeving

Beknopte natuurtoets Herenweg 110a, Noordwijkerhout

projectnummer: 856.27.50.00.00

Onderwerp: Beknopte natuurtoets Herenweg 110a, Noordwijkerhout

Datum: 21-01-2021

Inleiding

KADER

De initiatiefnemer is voornemens om de bedrijfsgebouwen aan de Herenweg 110a te Noordwijkerhout te slopen ten behoeve van de bouw van een levensloopbestendige woning. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een beknopte natuurtoets uitgevoerd. Het doel van deze natuurtoets is om na te gaan of aanvullend onderzoek ten aanzien van beschermde soorten of beschermde natuurgebieden in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Hiertoe is op 13 augustus een veldbezoek uitgevoerd door een ecooloog van BügelHajema Adviseurs en is de Nationale Database Flora en Fauna geraadpleegd. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren licht bewolkt, 24 graden, zwakke wind

PLANGEBIED

Het plangebied betreft het perceel van Herenweg 110a te Noordwijkerhout. Aan de noordwestzijde grenst het plangebied direct aan het erf van Herenweg 110 en ook aan de noordoostzijde ligt een erf. Ten oosten en zuiden van het plangebied liggen grasland- en akkerpercelen. Een groot deel van het perceel wordt ingenomen door enkele geschakelde schuren. Twee schuren zijn opgetrokken uit bakstenen muren zonder spouw en een dak van damwandplaten. De derde schuur betreft een open kapschuur die volledig is opgetrokken uit metalen damwandplaten. Op de rest van het erf is vooral verharding aanwezig met plaatselijk wat grassen en kruiden. Zowel in de schuren als op het erf zijn materialen opgeslagen. Verder is er een ligusterhaag aanwezig en wat opslag van esdoorn, meidoorn en hult. Oppervlaktewater ontbreekt in het plangebied.


Bij uitvoering van het plan worden bebouwing en bestrating verwijderd en wordt tenminste een deel van de opgaande beplanting verwijderd ten behoeve van de bouw van een levensloopbestendige woning. Hierbij wordt ook grond vergraven.

BügelHajema, Adviseurs voor leefomgeving en omgevingsrecht BNSP

Vaart NZ 50, 9401 GN Assen T 0592 316 206

E info@bugelhajema.nl W www.bugelhajema.nl

Vestigingen te Assen, Leeuwarden en Amersfoort





Impressie van het plangebied op 13 augustus 2020

Soortenbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);
- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.



INVENTARISATIE

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna¹ (NDFF - 11 augustus 2020 09:31:15) blijkt dat in de omgeving het plangebied diverse beschermde soorten bekend zijn. Het gaat om vogels met jaarrond beschermde nesten, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en amfibieën.

Het plangebied bestaat voornamelijk uit verhard terrein. In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek onder meer kruipertje, robertskruid, gewone raket, herfstleeuwentand en tongvaren aangetroffen. De heg bestaat uit liguster met enkele planten van heggenrank en stinkende ballote. De opslag bestaat uit esdoorn, hulst en meidoorn. Beschermde plantensoorten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en ook niet bekend uit de omgeving van het plangebied (NDFF). Deze zijn gezien de inrichting ook niet in het plangebied te verwachten.

Er is een aantal vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen bekend uit de directe omgeving van het plangebied, zoals huismus, gierzwaluw en buizerd (NDFF). Voor gierzwaluw is de bebouwing niet geschikt vanwege het ontbreken van puntaken en spleten langs dakranden die als invliegopening kunnen dienen. Voor huismus zijn de daken niet geschikt om direct onder de dakbedekking te nestelen, en in de halfopen bebouwing zijn geen nesten van huismus aangetroffen tijdens het veldbezoek. In de bebouwing zijn ook geen nesten of sporen (zoals braakballen) van andere vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen aangetroffen. Nest- of verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen kunnen worden uitgesloten. Tijdens het veldbezoek zijn geen huismussen waargenomen. Het grootste deel van het plangebied is bebouwd en verhard, slechts een klein deel, met name de haag, is eventueel geschikt als foerageergebied van huismussen, die mogelijk nestelen in de bebouwing vlak naast het plangebied. De meest nabije erven die eventueel geschikt zijn voor huismus betreft Herenweg 114 / 116 met veel groen achter de bebouwing (ten noordoosten van het plangebied), en Herenweg 108 / 110 ten noordwesten van het plangebied.

Het is niet uitgesloten dat in het plangebied enkele algemene soorten tot broeden komen waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, zoals merel en winterkoning. De nesten van deze algemene soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd.

Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van een aantal vleermuissoorten, zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (NDFF). De bebouwing is niet geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen door het ontbreken van toegankelijke

¹ Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.



spouwmuren of voor vleermuizen toegankelijke ruimtes onder het dak met geschikt microklimaat. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen vlindervleugels gevonden, of uitwerpselen van gewone dwergvleermuis, een vleermuissoort die vrij regelmatig gevonden wordt in schuren.

Ook ontbreken grotere bomen met voor vleermuizen geschikte ruimtes, zoals holtes, spleten of stukken loszittende schors in het plangebied. Ook verblijfplaatsen van boombewonende vleermuissoorten kunnen worden uitgesloten.

Het grotendeels verharde gebied vormt geen hoogwaardig foerageergebied voor vleermuizen. Mogelijk foerageren enkele exemplaren van algemene vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger in het plangebied. In het plangebied zijn geen doorlopende structuren, zoals bomenrijen of bredere watergangen, aanwezig die onderdeel kunnen vormen van een belangrijke vliegroute van vleermuizen.

Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten, zoals veldmuis en huisspitsmuis (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb. Eén niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdiersoort is bekend uit de directe omgeving van het plangebied, namelijk damhert (NDFF). Het bebouwde terrein is ongeschikt voor damhert en andere niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdiersoorten die in de wijdere omgeving voorkomen.

Waarnemingen van enkele algemene amfibieënsoorten, gewone pad en kleine watersalamander, zijn bekend vanuit de directe omgeving van het plangebied (NDFF). Voor deze soorten biedt het plangebied geschikt landbiotoop. Voor deze soorten geldt in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. De niet-vrijgestelde rugstreeppad is bekend uit de omgeving van Noordwijkerhout, maar niet uit de omgeving van het plangebied (NDFF, 0-1 kilometer). Het plangebied is weliswaar geschikt als landbiotoop, echter geschikt voortplantingswater voor deze soort, zoals ondiepe poeltjes of plassen die snel opwarmen, is niet aanwezig in het plangebied of in de directe omgeving.

Waarnemingen van beschermde reptielen, vissen en ongewervelden ontbreken uit de omgeving van het plangebied (NDFF). Deze kunnen bovendien worden uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt biotoop.

TOETSING

Bij uitvoering van het plan gaan geen verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten (nestgelegenheid, rustplaats) of vleermuizen verloren. Wel wordt het plangebied mogelijk minder geschikt als foerageergebied voor huismus en vleermuizen. Voor eventuele huismussen die nest- of rustplaatsen in bebouwing hebben in de omgeving rond het plangebied (Herenweg 108, 110, 114,



116) vormt een klein deel van het plangebied hooguit een klein onderdeel van het foerageergebied, dat bovendien niet op zeer korte afstand van eventuele nestplaatsen ligt. Bovendien is in de directe omgeving in ruime mate alternatief en hoogwaardiger foerageergebied voor huismus aanwezig. Er is daarom geen sprake van aantasting van essentiële delen van de functionele leefomgeving van huismus. Vleermuizen hebben een veel groter leefgebied dan huismus en het plangebied vormt hooguit een klein onderdeel van het foerageergebied. In de directe omgeving is in ruime mate alternatief en hoogwaardiger foerageergebied voor vleermuizen aanwezig. Er gaat geen essentieel foerageergebied verloren. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten en vleermuizen treden dan ook niet op.

Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, in gebruik zijnde nesten van vogels kunnen worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Voor de enige beschermde niet-vrijgestelde amfibieënsoort die bekend is uit de wijdere omgeving, namelijk rugstreeppad, is geen geschikt leefgebied aanwezig door het ontbreken van geschikt voortplantingswater in of nabij het plangebied. Negatieve effecten ten aanzien van beschermde niet-vrijgestelde amfibieënsoorten zijn uitgesloten.

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoogdiersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Zuid-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig projectgebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent.



Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

NATUURNETWERK NEDERLAND

Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor de provincie Zuid-Holland vastgelegd in de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

OVERIGE PROVINCIALE NATUUR

Behalve voor het NNN zijn in de provincie Zuid-Holland in het kader van de Verordening Ruimte Zuid-Holland nog gronden aangewezen als 'strategische reservering natuur en belangrijk weidevogelgebied' en worden karakteristieke landschapselement beschermd.

INVENTARISATIE

In het kader van de Wnb beschermde gebieden liggen op ruime afstand van het plangebied. Het meest nabijgelegen beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' dat gelegen is op een afstand van circa 2 kilometer ten noordwesten van het plangebied. De meest nabijgelegen NNN-gebieden liggen op circa 1,4 kilometer ten noordwesten en zuidoosten van het plangebied. Het plangebied is gescheiden van Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden door bebouwing, (water)wegen en agrarisch gebied.

TOETSING

In de directe omgeving van het plangebied zijn eerdere stikstofberekeningen behandeld voor plannen met eenzelfde soort ontwikkeling als onderhavig plan. Uit deze stikstofberekeningen blijkt dat tijdens de aanleg- en gebruiksfase geen sprake is van stikstofdepositie boven 0.00 mol N/ha/jaar in stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Op grond van de afstand tot Natura 2000-gebieden en de aard van het plan, is bij deze ontwikkeling geen significante toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verwachten. In sommige gevallen kan het bevoegd gezag alsnog om een AERIUS-berekening vragen om dit nader te onderbouwen.

Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename van verstoring van Natura 2000-gebieden door andere factoren zoals geluid, verlichting en optische verstoring eveneens worden uitgesloten.



Gezien de terreinomstandigheden, de afstand tot beschermde gebieden, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van de ontwikkeling, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve effecten op het NNN te verwachten.

Conclusie

Voor een toetsing aan de Wnb en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is op basis van het uitgevoerde veldbezoek (d.d. 13 augustus 2020) en het raadplegen van bronnen, gelet op de aard van het plan, een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.

Een ontheffing van de Wnb voor beschermde soorten is niet nodig. Wel dient bij uitvoering van het plan rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Het plan is niet in strijd met de gebiedenbescherming van de Wnb en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid (Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019). Een vergunning Wnb gebiedenbeleid is niet nodig.