

RAPPORT
betreffende onderzoek
jaarrond beschermde
nestplaatsen van vogels,
Nieuwe Zeeweg 77 te
Noordwijk

Datum : 1 juli 2013
Kenmerk : 1305F456/NHO/rap1
Auteur : Dhr. drs. N.C. Houter

Vrijgave : ing. M. Botermans



Opdrachtgever : Sedos b.v.
: Voorstraat 153
: 2201 HT Noordwijk

© IDDS bv. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd bestand en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,
elektronisch of anderszins zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de uitgever.

NOORDWIJK (hoofdkantoor)

's-Gravendijkseweg 37
Postbus 126
2200 AC Noordwijk

T 071 - 402 85 86
info@idds.nl
www.idds.nl

VEENENDAAL

T 0318 - 69 00 22

BREDA

T 076 - 548 66 20

HOOGEVEEN

T 0528 - 72 22 29

SEVENUM

T 077 - 467 05 86

www.idds.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
1.1	AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK	3
1.2	DE INGREEP.....	3
1.3	PLANGEBIED	3
2.	WERKWIJZE	4
3.	RESULTATEN	5
4.	CONCLUSIES & ADVIES.....	5
5.	GERAADPLEEGDE LITERATUUR	6
6.	FOTO`S PLANGEBIED	7

1. INLEIDING

1.1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

De voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied Nieuwe Zeeweg 77 te Noordwijk en de voorbereiding daarop vormt de aanleiding tot dit onderzoek. Bij sloop- en bouwactiviteiten kunnen beschermde natuurwaarden verstoord of vernietigd raken, hetgeen in strijd is met bepalingen uit Flora- en faunawet. Om overtreding van deze wetgeving te voorkomen, is men bij ruimtelijke ontwikkeling verplicht vooraf te onderzoeken of met de ingreep mogelijk beschermde flora en/of fauna wordt aangetast.

Uit de quickscan die is uitgevoerd voorafgaande aan het broedseizoen is gebleken dat het dak van de te slopen bebouwing mogelijk geschikt is voor broedplaatsen van de Huismus en de Gierzwaluw. Broedplaatsen van genoemde soorten zijn jaarrond beschermd (IDDS 11-02-2013, rapportnr.1210E765/NHO/rap1.3).

Het doel van het onderzoek is dan ook na te gaan of Huismus en Gierzwaluw gebruik maken van het plangebied tijdens de broedperiode, en of zich nesten en broedplaatsen van deze soorten in het plangebied bevinden.

1.2 DE INGREEP

De ingreep zal bestaan uit de verwijdering van de aanwezige bebouwing en groenstructuur waaronder enkele struiken en jonge bomen aan de achterzijde van het pand. Ter plaatse zal woningbouw worden gerealiseerd.

1.3 PLANGEBIED

Het plangebied is gelegen in het centrum van Noordwijk in met woonhuizen bebouwde directe omgeving (kilometerhok 30-17-31). Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 0,1 hectare en wordt aan alle zijden begrensd door bebouwing of bestrating met voornamelijk bestemmingsverkeer. De bebouwing is jaren '70 en bestaat uit deels één bouwlaag met kap, en deels uit twee bouwlagen met een kap voorzien van houten daklijsten en een pannendak met loodbeslag. Het plangebied is verder grotendeels verhard, met in de achtertuin enig groen.




Fig. 1. Plangebied Nieuwe Zeeweg 77 Noordwijk, topografische kaart.

2. WERKWIJZE

Gierzwaluw

De meest geschikte periode voor inventarisatie betreft 1 juni-15 juli. Om binding van Gierzwaluw met het plangebied uit te sluiten zijn drie veldbezoeken uitgevoerd tussen 1 juni-15 juli, tussen 18h-20h bij geschikte weeromstandigheden (droog, >15 graden C., wind < 3 BFT).

Eerder in de tijd zijn niet alle broedvogels aanwezig, erna zijn jongen vaak al uitgevlogen. Om nestindicerend gedrag aan te tonen is gelet op laagvliegende vogels, eventueel luidruchtig richting dakgoot vliegend, en is gelet op invliegers.

Tabel 1. Uitgevoerde veldbezoeken Gierzwaluw.

Datum veldonderzoek	tijd	temp	bewolking	wind
woensdag 12 juni 2013	18h-20h	19° C	half bewolkt	2-3 BFT
woensdag 26 juni 2013	18h-20h	17° C	bewolkt	2 BFT
zondag 30 juni 2013	18h-20h	20° C	Onbewolkt	4 BFT

Huismus

De meest geschikt periode om binding van Huismus met plangebied aan te tonen dan wel uit te sluiten betreft april – mei – juni. Gekeken is naar

- o nest, nestbouw
- o bezoek Huismus aan nestplaats
- o transport van voedsel, veertjes
- o bedelende juvenielen
- o Baltsende mannetjes

Het aantonen van afwezigheid doet men door twee gerichte bezoeken uit te voeren tussen 1 april en 15-mei. Gezien de zeer late start van het voorjaar in 2013, en gezien het ontbreken van nestindicerend gedrag van bekende broedplaatsen Huismus in april, is besloten deze termijn met een maand naar voren te verschuiven. In tabel 2 staan de gegevens uitvoer veldwerk.

Tabel 2. Inventarisatie Huismus

Datum veldonderzoek	tijd	temp	bewolking	wind
Dinsdag 28 mei 2013	07h-09h	12 ° C	onbewolkt	3 BFT
woensdag 5 juni 2013	06h-08h	14° C	onbewolkt	2-3 BFT
Dinsdag 18 juni 2013	07h-09h	13° C	onbewolkt	3 BFT

3. RESULTATEN

Broedvogels, algemeen

Algemene soorten broedvogels (Koolmees, Merel, Roodborst) maken met zekerheid gebruik van de vegetatie aan de achterzijde van het pand. Gedurende het broedseizoen mogen broedparen niet worden verstoord. Kap van vegetatie en verstoring door sloop mag alleen bij afwezigheid van broedactiviteit plaatsvinden. Ter indicatie loopt het broedseizoen gewoonlijk van 15 maart tot 15 augustus, maar maatgevend is de daadwerkelijke aanwezigheid van broedparen. Wij adviseren u om voorafgaande aan het broedseizoen de vegetatie te verwijderen.

Gierzwaluw

Van Gierzwaluw is geen nestindicatief gedrag waargenomen. Op 28 mei en 5 juni zijn in de avond wel hoog overvliegende Gierzwaluwen waargenomen. Op 30 juni zijn in het geheel geen Gierzwaluwen waargenomen. Op basis hiervan kunnen we met zekerheid stellen dat zich geen kolonies of nestplaatsen van Gierzwaluw in plangebied of directe omgeving daarvan.

Huismus

De Huismus broedt niet in het plangebied. Tijdens de drie ochtendbezoeken zijn de dieren wel gesignaleerd, maar de dieren vertoonden geen binding met bebouwing of vegetatie binnen het plangebied. Eén maal (5 juni '13) is op de dakrand van het pand een mannetje waargenomen. Na twee minuten vloog het mannetje naar overzijde van de weg.

Aan overzijde van de weg bevinden zich twee panden waar meerdere mussen werden gesignaleerd. Van een kolonie was geen sprake. Vanaf balkon van pand met plat dak aan overzijde weg wordt regelmatig brood gevoerd aan vogels. Ook een groepje mussen (<4-8 ind.) maakt daar dankbaar gebruik van.

Er zijn in de directe omgeving geen Huismussen gesignaleerd welke nestindicerend gedrag vertoonden. Op dakpannen, dakgoot, en onder goot op de grond zijn tijdens geen van de drie veldbezoeken sporen van uitwerpselen waargenomen. Binnen een straal van 100 meter van plangebied zijn verder geen broedplaatsen waargenomen.

4. CONCLUSIES & ADVIES

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (Huismus, Gierzwaluw) vertonen geen binding met het plangebied. Aanvullende mitigerende maatregelen, of aanvraag ontheffing, is niet nodig met betrekking tot de voorgenomen ingreep. De Flora- en faunawet staat de ingreep niet in de weg.

IDDS bv.
Noordwijk (ZH)

5. GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Ministerie van E,L, & I. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. Dienst Regelingen.

Ministerie van E,L, & I. (2011). Soortenstandaard Gierzwaluw.

Ministerie van E,L, & I. (2011). Soortenstandaard Huismus.

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Hustings, F. & Vergeer, J.-W. (2002). Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Verspreiding, aantallen, verandering. KNNV Uitgeverij, Zeist. Nederlandse Fauna deel 5.

Hoogesteijn & Meesters (2011). Handboek vogels van Nederland. Zeist, KNNV. 2^e druk. 317 pp.

Verkade, H. (2005). De Strandloper. Themanummer Gierzwaluwen. De strandloper 2005, 37(2) pp .1-44. Vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk.

Geraadpleegde websites:

www.waarneming.nl

www.telmee.nl

www.sovon.nl

6. FOTO'S PLANGEBIED



Loszittende dakpannen



Loszittende dakpannen



Dakrand bij zonsopgang



4) Overzijde weg tegenover plangebied.