

## **STIKSTOFBEREKENING**

**Uitbreiding/nieuwbouw bedrijfsruimte met productie- voortrekkas**

**HL Hogervorst B.V.**

aan de Kapelleboslaan 2 te Noordwijk

**Opgesteld door:**

Ontwerpburo Veldhoven en Partners  
Oranjelaan 98  
2161 KH Lisse  
Tel: 0252 - 412018

Datum: 29-10-2019

Revisie: C

# 1 Inhoud

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 1   | Inhoud                         | 2  |
| 2   | Inleiding                      | 3  |
| 3   | Berekening                     | 4  |
| 3.1 | Referentie situatie            | 4  |
| 3.2 | Toekomstige situatie           | 5  |
| 3.3 | Verkeer en transportbewegingen | 7  |
| 3.4 | Aanlegfase                     | 10 |
| 3.5 | Resultaten en conclusie        | 11 |
| 4   | Bijlage 01 Toekomst situatie   | 12 |
| 5   | Bijlage 02 Aanlegfase          | 13 |
| 6   | Bijlage 03 Gasverbruik         | 14 |

In het kader van de PAS is de depositie van stikstof ten gevolge van de uitbreiding van de bedrijfsruimte en het bouwen van een voorttrekkas aan de Kapelleboslaan 2 te Noordwijk berekend en ingediend bij het omgevingsloket ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste omgevingsvergunning.

De depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden, ten gevolge van de emissie van NO<sub>x</sub> en NH<sub>3</sub>, dient met de geactualiseerde versie van AERIUS opnieuw te worden berekend en voor het verstrekken van een omgevingsvergunning opnieuw te worden ingediend bij de gemeente.

Op basis van de eerder aangeleverde AERIUS berekening, door IDDS d.d. 20 maart 2019, welke is opgesteld op basis van de voor handen zijnde emissiewaarden welke beschikbaar zijn gesteld in document emissiewaarden\_aerius\_def\_versie\_05\_juli\_2018.xlsx, zijn deze algemene emissie waarden niet representatief voor het project Hogervorst.

Dit rapport vormt een toelichting op de berekeningen en tonen aan dat de AERIUS berekening met als uitgangspunt de referentiesituatie van 7 december 2004 (aanwijzing Europese Commissie als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn) in relatie tot de toekomstige situatie en de benodigde bouwfase een andere stikstofdepositie geeft.

Er is een herbeoordeling gedaan van de emissiewaarden van de referentiesituatie in 2004 ten opzichte van de toekomstsituatie. Op basis van de invoer van het gasverbruik van de afgelopen 13 jaar is de uitstoot van stikstof opnieuw berekend, middels de AERIUS calculator, en valt op dat de stikstofdepositie niet boven de 0.00 mol/ha/J uitkomt. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden en heeft de uitstoot geen invloed op het Natura 2000 gebied.

## 3 Berekening

### 3.1 Referentie situatie

Het opstellen van de referentiesituatie: zoals aangegeven, geeft de ODWH aan dat, nu het PAS vervallen is, teruggerepen moet worden op de wetgeving voor het PAS: de oude Natuurbeschermingswet. Daarin staat dat als referentiesituatie geldt: de vergunde situatie op de referentiedatum **7 december 2004** (aanwijzing Europese Commissie als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn).

#### *Gasverbruik over de afgelopen jaren*

| Jaar | Gasverbruik |
|------|-------------|
| 2005 | 51065       |
| 2006 | 42721       |
| 2007 | 36941       |
| 2008 | 51290       |
| 2009 | 44125       |
| 2010 | 49248       |
| 2011 | 47392       |
| 2012 | 44942       |
| 2013 | 40311       |
| 2014 | 33989       |
| 2015 | 33277       |
| 2016 | 35985       |
| 2017 | 34177       |
| 2018 | 37616       |

#### *Gasverbruik 2005 t/m 2009*

De bedrijfssituatie van H.L. Hogervorst was in 2004, 15 jaar geleden, anders dan de huidige situatie.

In 2010 is de laatste kas 03 gebouwd; deze valt dan ook buiten de referentiesituatie.

De bestaande schuur, welke is gesloopt, is wel opgenomen in de referentiesituatie.

Het **gemiddelde gasverbruik van 2005 tot en met 2009** is 45.228 m<sup>3</sup> exclusief de te slopen schuur, deze wordt hierbij opgeteld op basis van dit project-kengetal.

Het document emissiewaarden\_aerius\_def\_versie\_05\_juli\_2018.xlsx. geeft bij inzet gas als brandstof een emissie waarde aan van NO<sub>x</sub> van 14 gram/ GJ inzet. Op basis van het gasverbruik van 45.228 m<sup>3</sup> x 31,6 MJ/m<sup>3</sup> = 1.429.204 MJ = 1.429 GJ. De gemiddelde uitstoot **van 2005 tot en met 2009** voor de bedrijfsruimte met kas geeft dan een uitstoot van 0.014 kg x 1.429 GJ = 20,01 NO<sub>x</sub> KG/ jaar. Hierbij wordt nog opgesteld de bestaande te slopen schuur van Langervelderlaan 20, met een uitstoot van 327 m<sup>2</sup> x 0,0074 = 2,41 NO<sub>x</sub> KG/ jaar. Waarmee een totaal uitstoot van de bedrijfsruimten in de referentie situatie is vastgesteld op 22,4 NO<sub>x</sub> KG/ jaar.

Op basis van de m<sup>2</sup> bedrijfsruimte en kasruimte is deze norm teruggerekend naar onderstaand overzicht. De tabel is als referentie opgenomen in de berekening.

| Bestaand 2004 tot met 2009 |                                                 | NO <sub>x</sub> in kg/jaar |   |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---|-------------|
| Kas-1                      | 615 m <sup>2</sup>                              | 0,0074                     | = | 4,53        |
| Kas-2                      | 335 m <sup>2</sup>                              | 0,0074                     | = | 2,47        |
|                            |                                                 |                            |   | <b>7,0</b>  |
| Coridor                    | 170 m <sup>2</sup>                              | 0,0074                     | = | 1,25        |
|                            |                                                 |                            |   | <b>1,3</b>  |
| Hal-1                      | 425 m <sup>2</sup>                              | 0,0074                     | = | 3,13        |
| Hal-2                      | 730 m <sup>2</sup>                              | 0,0074                     | = | 5,38        |
|                            |                                                 |                            |   | <b>8,5</b>  |
| Hal-3                      | 440 m <sup>2</sup>                              | 0,0074                     | = | 3,24        |
|                            |                                                 |                            |   | <b>3,2</b>  |
| Hal (te slopen)            | 327 m <sup>2</sup> (verbruik referentie overig) | 0,0074                     | = | 2,41        |
|                            |                                                 |                            |   | <b>2,4</b>  |
| Totaal optelling           |                                                 |                            |   | <b>22,4</b> |

### 3.2 Toekomstige situatie

In de afgelopen jaren vanaf 2010 tot nu heeft het bedrijf H.L. Hogervorst al de nodige energiebesparende maatregelen genomen ten aanzien van het gasverbruik waaronder bijvoorbeeld:

- watergekoelde koelmachine cel 1-6-7-8 (tvv luchtgekoelde machine, dus geen warme lucht naar buiten);
- drogen met warme lucht uit de kas (dus natuurlijk ontstaan);
- modulerende ketels ten opzichte van 1 grote ketel aan-uit.

Het **gemiddelde gasverbruik van 2014 tot en met 2018** is door de genomen maatregelen gezakt naar 35.009 m<sup>3</sup> inclusief de in 2010 gebouwde kas-3.

Het document emissiewaarden\_aerius\_def\_versie\_05\_juli\_2018.xlsx. bij inzet gas als brandstof een NO<sub>x</sub> van 14 gram/ GJ inzet.

De geselecteerde cv-ketels komen overeen met de uitstoot conform document emissiewaarden.

Quinta Ace 45 - 115 kW

| omschrijving                     | eenheid | gas            | gas                                | gas           | gas           |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Nominaal vermogen 80-80          | kW      | Min - max      | 8,0-40,8                           | 12,0-61,5     | 14,3-84,2     |
| Nominaal vermogen 50-50          | kW      | Min - max      | 8,1-42,4                           | 13,5-65,0     | 16,8-88,5     |
| Gasdruk (G20, G25, G25.5)        | bar     | Min - max      | 100, 100, 100                      | 100, 100, 100 | 100, 100, 100 |
| Gasvoordruk G20 (H-Gas)          | bar     | Min - max      | 17-25                              |               |               |
| Gasvoordruk G25/G25.5 (L-Gas)    | bar     | Min - max      | 20-30                              |               |               |
| Maximale schoorsteen legedruk    | Pa      |                | 150                                | 100           | 160           |
| Type isolatie rookgasfioer       |         |                | 825P, 825, C15, C15, C15, C15, C15 |               |               |
| Watersysteem                     | °C      | Max            | 42                                 | 46            | 53            |
| NO <sub>x</sub> jaarwaarde (G25) | mg/kWh  |                | 42                                 | 46            | 53            |
| Bedrijfstemperatuur              | °C      | Max            | 90                                 |               |               |
| Watersysteemdruk                 | bar     | Min - max      | 0,8 - 4,0                          |               |               |
| Beveiligingsgraad                | IP      |                | X18                                |               |               |
| Watersysteem weerstand           | bar     | 21-22K         | 114                                | 163           | 250           |
| Montagegewicht                   | kg      |                | 53                                 | 60            | 67            |
| Gemiddeld geluidsniveau          | (dB(A)) | Op 1 m afstand | 45                                 | 45            | 52            |

*Uitsnede uit technische documentatie Remeha Quinta Ace CV-ketel*

Op basis van het gasverbruik van  $35.009 \text{ m}^3 \times 31,6 \text{ MJ/m}^3 = 1.106.278 \text{ MJ} = 1.106 \text{ GJ}$ .

De gemiddelde uitstoot in **van 2014 tot en met 2018** voor de bedrijfsruimte met kas geeft dan een uitstoot van  $0.014 \text{ kg} \times 1.106 \text{ GJ} = 15,5 \text{ NO}_x \text{ KG/ jaar}$ .

#### **Uitbreiding:**

Juist met de nieuwe uitbreiding zal het bedrijf H.L. Hogervorst de verduurzaming en de gekozen weg met beperkingen van energieverbruik en dus ook beperking van stikstof uitstoot verder inslaan.

De bedrijfsruimte wordt optimaal geïsoleerd met een isolatiewaarde hoger als dat het bouwbesluit voorschrijft als vereiste waarden. Daarnaast is er gekozen om de kas als een soort “zonneboiler” de lucht voor te verwarmen en deze lucht te gebruiken zodat de bollen via deze constructie efficiënt gedroogd kunnen worden. Deze lucht wordt gebruikt in de cellen en de constructie wordt zo gemaakt dat als de lucht té warm is in de kas, dat dan de lucht van buiten wordt gebruikt. De Cv-installatie wordt in het project ook aangepast naar een laagtemperatuur systeem, door met zo laag mogelijke temperaturen te stoken wordt de warmte het meest efficiënte wijze opgewekt en verspreid. Deze voorbeelden van efficiënt energieverbruik resulteert in een laag gasverbruik.

Het gasverbruik voor de uitbreiding inclusief de uitbreiding van de kas is vastgesteld op  $15.000 \text{ m}^3$ . Deze waarde is gebaseerd op het werkelijk gebruik van de kas, en bedrijfsruimte met de daarin toegepaste energiebesparende maatregelen.

Op basis van het gasverbruik van  $15.000 \text{ m}^3 \times 31,6 \text{ MJ/m}^3 = 474.000 \text{ MJ} = 474 \text{ GJ}$ .

De toekomstige uitstoot van de bedrijfsruimte met kas geeft dan een uitstoot van  $0.014 \text{ kg} \times 474 \text{ GJ} = 6,64 \text{ NO}_x \text{ KG/ jaar}$ .

*Op basis van de bestaande en nieuwe m2 bedrijfsruimte en kasruimte is deze norm teruggerekend naar onderstaand overzicht.*

De tabel is als toekomst situatie opgenomen in de berekening.

| <b>Nieuw 2019</b>    |         | NOx in kg/jaar |   | NOx in kg/jaar |
|----------------------|---------|----------------|---|----------------|
| Kas-1                | 615 m2  | 0,0049 /m2     | = | 3,02           |
| Kas-2                | 335 m2  | 0,0049 /m2     | = | 1,65           |
|                      |         |                |   | <b>4,7</b>     |
| Kas-3 (2010)         | 435 m2  | 0,0049 /m2     | = | 2,14           |
|                      |         |                |   | <b>2,1</b>     |
| Kas-3 (uitbreiding)  | 190 m2  | 0,0023 /m2     | = | 0,44           |
| Kas-4 (uitbreiding)  | 1425 m2 | 0,0023 /m2     | = | 3,32           |
|                      |         |                |   | <b>3,8</b>     |
| Coridor              | 170 m2  | 0,0049 /m2     | = | 0,84           |
|                      |         |                |   | <b>0,8</b>     |
| Hal-1                | 425 m2  | 0,0049 /m2     | = | 2,09           |
| Hal-2                | 730 m2  | 0,0049 /m2     | = | 3,59           |
|                      |         |                |   | <b>5,7</b>     |
| Hal-3                | 440 m2  | 0,0049 /m2     | = | 2,16           |
|                      |         |                |   | <b>2,2</b>     |
| Hal-4 (uitbreiding)  | 1185 m2 | 0,0023 /m2     | = | 2,76           |
| Hal-4a (uitbreiding) | 50 m2   | 0,0023 /m2     | = | 0,12           |
|                      |         |                |   | <b>2,9</b>     |
|                      |         |                |   | <b>22,1</b>    |

### 3.3 Verkeer en transportbewegingen

In de berekening opgesteld door IDDS d.d. 20 maart 2019. Zijn ook de bestaande en nieuwe verkeersberekeningen ingevoerd. Deze is ook in deze berekening ingevoerd.

Voorbeelden zijn:

#### referentie situatie:

oude landbouwtrekker 287 kg/j  
het vele transport tussen de huur locaties  
transport personeel tussen locaties  
oude vrachtwagen

#### toekomst situatie:

vernieuwde landbouw trekker 55 kg/j  
vervallen transport naar huur locaties  
personeel op 1 locatie.  
vernieuwde vrachtwagen Euro5 motor Ad Blue

Daarnaast is het bedrijf H.L. Hogervorst ook voorzien van zonnepanelen en LED verlichting. Hoewel dit geen effect heeft op de direct aanliggende stikstof uitstoot draagt het hiermee wel mee aan de totale verduurzaming van de omgeving.

#### Tractor feitelijk gebruik (op basis van 2012 en 2014):

Gebaseerd op een diesel landbouwtrekker van 55 kW, bouwjaar vanaf 2011. Gelet op de representatieve bedrijfssituatie (ten behoeve van het akoestisch onderzoek) waarbij de tractor gemiddeld 12 vervoersbewegingen per dag aflegt en een inschatting door de initiatiefnemer van 450 werkuren per jaar, geldt er met een emissiefactor van 29 gram/kg (*Bron: Tabel 7.4 Emissiefactoren mobiele werktuigen, NOx, uit Tabellenset van het methodenrapport voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen, versie 2014: t/m definitieve cijfers 2012 CBS*) een uitstoot van 287,10 kg/j. Daarnaast is er in AERIUS gekozen voor de invoermethode op basis van draaiuren (<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/17-03-2017>). Deze is als lijnbron ingevoerd in AERIUS als mobiel werktuig, categorie landbouw, eigen specificatie, berekenen emissie NOx via rekenbasis Draaiuren. In verband met het feit dat de trekker enkel op het verharde binnenterrein verblijft en dus zelden op vol vermogen rijdt, is er gekozen voor een belasting van 40%. Hierbij is uitgegaan van onderstaande invoergegevens in AERIUS:

#### Bereken emissie NOx

|                                          |                                             |                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rekenbasis                               | <input checked="" type="radio"/> Draaiuren  | <input type="radio"/> Verbruik           |
| Type werktuig                            | landbouwtrekkers 55 kW, bouwjaar vanaf 2011 |                                          |
| Brandstof                                | Diesel                                      |                                          |
| Vermogen                                 | 55                                          | kW                                       |
| Belasting                                | 40                                          | %                                        |
| Draaiuren                                | 450                                         | uren/j                                   |
| Emissiefactor                            | 29                                          | g/kWh                                    |
| Emissie NOx                              | 287,10 kg/j                                 |                                          |
| <input type="button" value="Annuleren"/> |                                             | <input type="button" value="Toepassen"/> |

#### Tractor beoogde situatie:

Sinds enkele maanden heeft de initiatiefnemer een nieuwe tractor in dienst met een AdBlue diesel motor. Deze is qua vermogen wel zwaarder dan de oude tractor, maar wel schoner door de schonere verbrandingsmotor:

Type, Agrottron 6130.4 TTV 96KW, bouwjaar 2016, Brandstof Diesel, Draaiuren per jaar 450 uur, Brandstofverbruik liter per jaar 3000 Liter, Emmissiefactor: 3.3 Stage III B M (<https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php#s3>)



Ook voor de beoogde situatie is uitgegaan van het aantal draaiuren (dus niet vanuit brandstofverbruik) en dezelfde invoermethode als bij het feitelijk gebruik.

### Bereken emissie NOx

|                                          |                                                |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rekenbasis                               | <input type="button" value="Draaiuren"/>       | <input type="button" value="Verbruik"/>  |
| Type werktuig                            | landbouwtrekkers 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 ▼ |                                          |
| Brandstof                                | Diesel ▼                                       |                                          |
| Vermogen                                 | 93                                             | kW                                       |
| Belasting                                | 40                                             | %                                        |
| Draaiuren                                | 450                                            | uren/j                                   |
| Emissiefactor                            | 3.3                                            | g/kWh                                    |
| Emissie NOx                              | 55,24 kg/j                                     |                                          |
| <input type="button" value="Annuleren"/> |                                                | <input type="button" value="Toepassen"/> |

Op basis van bovenstaande gegevens geldt er een emissie NOx van 55,24 kg/j voor de beoogde situatie.

Voor beide situaties geldt overigens dat de tractor op het achterterrein blijft. Gezien het feit dat we door de nieuwbouw geen huurlocaties meer nodig hebben zal het aantal draaiuren alleen maar afnemen doordat er minder onderling transport (met bijbehorende laden en lossen met behulp van de tractor) nodig zal zijn.

### 3.4 Aanlegfase

Met de situatie vanuit 2004 is er ruimte ontstaan door de verduurzamingen die al reeds is uitgevoerd door de firma H.L. Hogervorst. Tijdens de bouwfase wordt er nog geen 15.000 m<sup>3</sup> gas gebruikt in de te bouwen kas en bedrijfsruimte en de vernieuwde tractor is in gebruik genomen, dit biedt ruimte voor de bouwwerkzaamheden op deze locatie.

#### Aanlegfase (tijdelijk project van circa 1 jaar – realisatie in 2020)

Uit een inventarisatie van de werkzaamheden, is gebleken dat de onderstaande bronnen worden gebruikt voor de bouw van de bedrijfsruimte en kas. Dit is op basis van de nodige werkzaamheden en toevoer van bouw materiaal voor de bedrijfsruimte en kas.

| Bron                                           | Type       | Totale draaiuren | kW     | Type motor | Bouwjaar | Belasting |
|------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------|----------|-----------|
| <b>Fundering op staal kas + bedrijfsruimte</b> |            |                  |        |            |          |           |
| Graafmachine                                   |            | 120 uur/j        | 100    | Diesel     | 2015     | 40%       |
| Hijskraan<br>(betonstort)                      |            | 16 uur           | 100    | Diesel     | 2015     | 25%       |
| Vrachtwagen                                    | MAN        | 20 (wagens)      | Euro 6 | Diesel     |          |           |
| <b>Bovenbouw kas + bedrijfsruimte</b>          |            |                  |        |            |          |           |
| Hijskraan (excl.<br>betonstort)                |            | 64 uur           | 100    | Diesel     | 2015     | 25%       |
| Hoogwerker                                     |            | 120 uur          | 230 V  | Elektrisch | 2018     |           |
| Vrachtwagen                                    | MAN        | 20 (wagens)      | Euro 6 | Diesel     |          |           |
| <b>Algemeen t.b.v. fundering en bovenbouw</b>  |            |                  |        |            |          |           |
| Busje                                          | Bestelauto | 75 (busjes)      | Euro 5 | Diesel     |          |           |

Deze aanleg fase is gebaseerd op het huidige gasverbruik + aanleg activiteiten en de referentie situatie vanuit 2004;


Met bovenstaande invoer is het projecteffect tijdens de bouwfase lager dan 0.00 mol/ha/J. Hiermee voldoet het project aan de voorwaarden welke zijn gesteld.

In de bijlage bij dit document is het PDF bestand van bovenstaande invoer toegevoegd.


### 3.5 Resultaten en conclusie

Onderstaand is de situatie schematisch afgebeeld met het projecteffect van  $-5,46 \text{ mol/ha/J}$  en  $-5,44 \text{ mol/ha/J}$ . Hiermee voldoet het project aan de gestelde eisen van minder of gelijk aan  $0,00 \text{ mol/ha/J}$ .

#### Toekomst situatie:



#### Aanlegfase:



## **4 Bijlage 01 Toekomst situatie**

In de bijlage bij dit document is het pdf-bestand van de berekening toegevoegd.

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH<sub>3</sub>) en/of stikstofoxide (NO<sub>x</sub>).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Referentie 2004 en Toekomstige situatie

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon                     | Inrichtingslocatie                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ontwerpburo Veldhoven en Partners | Kapelleboslaan 2, 2204 AK Noordwijk |

## Activiteit

| Omschrijving           | AERIUS kenmerk |                              |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| Hogervorst             | Rvm2nv9EBvhX   |                              |
| Datum berekening       | Rekenjaar      | Rekenconfiguratie            |
| 29 oktober 2019, 12:46 | 2020           | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

|                 | Situatie 1  | Situatie 2 | Verschil     |
|-----------------|-------------|------------|--------------|
| NOx             | 310,65 kg/j | 78,59 kg/j | -232,06 kg/j |
| NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j    | < 1 kg/j   | -            |

## Resultaten


Hectare met  
hoogste verschil  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. |

## Toelichting

Uitbreiding bedrijfshal en kas.

Locatie  
Referentie 2004




Emissie  
Referentie 2004

| Bron Sector |                                                       | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1           | Vrachtverkeer achter Wegverkeer   Buitenwegen         | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 2           | Parkeren achter Wegverkeer   Buitenwegen              | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 3           | Vrachtvervoer plein Wegverkeer   Buitenwegen          | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 4           | Parkeren plein Wegverkeer   Buitenwegen               | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 5           | Busvervoer Wegverkeer   Buitenwegen                   | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 6           | Tractor achtergebied<br>Mobiele werktuigen   Landbouw | -                       | 287,10 kg/j             |

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                          | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7              |  Kas-1 en kas -2<br>Landbouw   Glastuinbouw             | -                       | 7,00 kg/j               |
| 8              |  Hal 3<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels         | -                       | 3,20 kg/j               |
| 9              |  Hal 1/2<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels       | -                       | 8,50 kg/j               |
| 10             |  Te slopen hal<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels | -                       | 2,40 kg/j               |
| 11             |  Coridor<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels       | -                       | 1,30 kg/j               |



Locatie  
Toekomstige  
situatieEmissie  
Toekomstige  
situatie

| Bron Sector |                                                                                                                                      | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1           |  Uitbreiding kas<br>Landbouw   Glastuinbouw       | -                       | 3,80 kg/j               |
| 2           |  Vrachtverkeer achter<br>Wegverkeer   Buitenwegen | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 3           |  Parkeren achter<br>Wegverkeer   Buitenwegen      | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 4           |  Vrachtvervoer plein<br>Wegverkeer   Buitenwegen  | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 5           |  Parkeren plein<br>Wegverkeer   Buitenwegen       | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 6           |  Busvervoer<br>Wegverkeer   Buitenwegen           | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                              | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7              |  Tractor achtergebied<br>Mobiele werktuigen   Landbouw      | -                       | 55,24 kg/j              |
| 8              |  Huidig bedrijf kas<br>Landbouw   Glastuinbouw              | -                       | 4,70 kg/j               |
| 9              |  Hal 3<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels             | -                       | 2,20 kg/j               |
| 10             |  Hal 1/2<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels           | -                       | 5,70 kg/j               |
| 11             |  Uitbreiding hal-4<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels | -                       | 2,90 kg/j               |
| 12             |  Coridor<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels         | -                       | < 1 kg/j                |
| 13             |  Kas-3 (2010)<br>Landbouw   Glastuinbouw                  | -                       | 2,10 kg/j               |

Resultaten  
stikstof  
gevoelige  
Natura 2000  
gebieden  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied      | Hectare met hoogste verschil |            |         | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|-------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                   | Situatie 1                   | Situatie 2 | Verskil |                                                    |
| Kennemerland-Zuid | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)


voor de 10  
stikstofgevoelige  
Natura 2000-  
gebieden met het  
hoogste resultaat

## Kennemerland-Zuid

| Habitatype                                 | Hectare met hoogste verschil |            |         | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
|                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 | Verskil |                                                      |
| H2130B Grijze duinen (kalkarm)             | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2180C Duinbossen (binnenduinrand)         | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2130A Grijze duinen (kalkrijk)            | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2180B Duinbossen (vochtig)                | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)    | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2160 Duindoornstruwelen                   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2190A Vochtige duinvalleien (open water)  | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2120 Witte duinen                         | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2110 Embryonale duinen                    | 0,01                         | 0,00       | 0,00    | -0,01                                                |
| H2130C Grijze duinen (heischraal)          | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)    | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2170 Kruipwilgstruwelen                   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2150 Duinheiden met struikhei             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH2170 Kruipwilgstruwelen                 | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH2160 Duindoornstruwelen                 | 0,02                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H7210 Galigaanmoerassen                    | 0,06                         | 0,01       | - 0,04  |                                                      |

- \* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.


Emissie  
(per bron)  
Referentie 2004



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH3

**Vrachtverkeer achter**  
**93628, 477759**  
**< 1 kg/j**  
**< 1 kg/j**


| Soort      | Voertuig                                 | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie              |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel 10-20 ton GVW - Euro 6 | 18,0 / etmaal     | NOx<br>NH3 | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH3

**Parkeren achter**  
**93614, 477770**  
**< 1 kg/j**  
**< 1 kg/j**


| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 8,0 / etmaal      | NOx<br>NH3 | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH3


**Vrachtvervoer plein**  
**93545, 477742**  
**< 1 kg/j**  
**< 1 kg/j**

| Soort      | Voertuig                                  | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie              |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel 3,5-10 ton GVW - Euro 6 | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH3 | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Parkeren plein**  
 Locatie (X,Y) **93545, 477745**  
 NOx **< 1 kg/j**  
 NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 10,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Busvervoer**  
 Locatie (X,Y) **93543, 477745**  
 NOx **< 1 kg/j**  
 NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Tractor achtergebied**  
 Locatie (X,Y) **93621, 477713**  
 NOx **287,10 kg/j**


| Voertuig | Omschrijving         | Brandstof<br>verbruik<br>(l/j) | Uitstoot<br>hoogte<br>(m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie        |
|----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------|----------------|
| AFW      | Tractor achtergebied |                                | 3,5                       | 3,5              | 0,0                      | NOx  | 287,10<br>kg/j |




|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Naam               | Kas-1 en kas -2                                      |
| Locatie (X,Y)      | 93568, 477671                                        |
| Uitstoothoogte     | 8,0 m                                                |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                                               |
| Spreiding          | 4,0 m                                                |
| Warmteinhoud       | 0,400 MW                                             |
| Temporele variatie | Verwarming van ruimten<br>(zonder seizoenscorrectie) |
| NOx                | 7,00 kg/j                                            |



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Hal 3                       |
| Locatie (X,Y)      | 93542, 477675               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 3,20 kg/j                   |




|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Hal 1/2                     |
| Locatie (X,Y)      | 93583, 477713               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 8,50 kg/j                   |




|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Te slopen hal               |
| Locatie (X,Y)      | 93569, 477643               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 2,40 kg/j                   |






|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Naam               | Coridor                            |
| Locatie (X,Y)      | 93566, 477689                      |
| Uitstoothoogte     | <u>11,0 m</u>                      |
| Oppervlakte        | <u>0,0 ha</u>                      |
| Spreiding          | <u>5,5 m</u>                       |
| Warmteinhoud       | <u>0,014 MW</u>                    |
| Temporele variatie | <u>Standaard</u> profiel industrie |
| NOx                | 1,30 kg/j                          |

Emissie  
(per bron)  
Toekomstige  
situatie




Naam **Uitbreiding kas**  
Locatie (X,Y) **93598, 477650**  
Uitstoothoogte **8,0 m**  
Oppervlakte **0,2 ha**  
Spreiding **4,0 m**  
Warmteinhoud **0,400 MW**  
Temporele variatie **Verwarming van ruimten  
(zonder seizoenscorrectie)**  
NOx **3,80 kg/j**




Naam **Vrachtverkeer achter**  
Locatie (X,Y) **93628, 477759**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH3 **< 1 kg/j**

| Soort      | Voertuig                                 | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie              |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel 10-20 ton GVW - Euro 6 | 18,0 / etmaal     | NOx<br>NH3 | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Parkeren achter**  
Locatie (X,Y) **93614, 477770**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH3 **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 8,0 / etmaal      | NOx<br>NH3 | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Vrachtvervoer plein**  
Locatie (X,Y) **93545, 477742**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort      | Voertuig                                        | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel<br>3,5-10 ton GVW -<br>Euro 6 | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Parkeren plein**  
Locatie (X,Y) **93545, 477745**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 10,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Busvervoer**  
Locatie (X,Y) **93543, 477745**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Tractor achtergebied**  
Locatie (X,Y) **93621, 477713**  
NOx **55,24 kg/j**


| Voertuig | Omschrijving         | Brandstof<br>verbruik<br>(l/j) | Uitstoot<br>hoogte<br>(m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie    |
|----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------|------------|
| AFW      | Tractor achtergebied |                                | 3,5                       | 3,5              | 0,0                      | NOx  | 55,24 kg/j |




Naam **Huidig bedrijf kas**  
Locatie (X,Y) **93569, 477671**  
Uitstoothoogte **8,0 m**  
Oppervlakte **0,1 ha**  
Spreiding **4,0 m**  
Warmteinhoud **0,400 MW**  
Temporele  
variatie **Verwarming van ruimten  
(zonder seizoenscorrectie)**  
NOx **4,70 kg/j**




Naam **Hal 3**  
Locatie (X,Y) **93542, 477675**  
Uitstoothoogte **11,0 m**  
Oppervlakte **0,1 ha**  
Spreiding **5,5 m**  
Warmteinhoud **0,014 MW**  
Temporele  
variatie **Standaard profiel industrie**  
NOx **2,20 kg/j**




Naam **Hal 1/2**  
Locatie (X,Y) **93584, 477713**  
Uitstoothoogte **11,0 m**  
Oppervlakte **0,1 ha**  
Spreiding **5,5 m**  
Warmteinhoud **0,014 MW**  
Temporele  
variatie **Standaard profiel industrie**  
NOx **5,70 kg/j**



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Uitbreiding hal-4           |
| Locatie (X,Y)      | 93621, 477683               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 2,90 kg/j                   |



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Coridor                     |
| Locatie (X,Y)      | 93567, 477689               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | < 1 kg/j                    |



|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Naam               | Kas-3 (2010)                                         |
| Locatie (X,Y)      | 93584, 477666                                        |
| Uitstoothoogte     | 8,0 m                                                |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                                               |
| Spreiding          | 4,0 m                                                |
| Warmteinhoud       | 0,400 MW                                             |
| Temporele variatie | Verwarming van ruimten<br>(zonder seizoenscorrectie) |
| NOx                | 2,10 kg/j                                            |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2019\_20191018\_c53b8fdaa8

Database        versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

## **5 Bijlage 02 Aanlegfase**

In de bijlage bij dit document is het pdf-bestand van de berekening toegevoegd.

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH<sub>3</sub>) en/of stikstofoxide (NO<sub>x</sub>).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Referentie 2004 en aanlegfase

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).



# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon                     | Inrichtingslocatie                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ontwerpburo Veldhoven en Partners | Kapelleboslaan 2, 2204 AK Noordwijk |

## Activiteit

| Omschrijving           | AERIUS kenmerk |                              |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| Hogervorst             | RPVnf76RgK97   |                              |
| Datum berekening       | Rekenjaar      | Rekenconfiguratie            |
| 29 oktober 2019, 13:51 | 2020           | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

|                 | Situatie 1  | Situatie 2 | Verskil      |
|-----------------|-------------|------------|--------------|
| NOx             | 310,65 kg/j | 74,16 kg/j | -236,49 kg/j |
| NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j    | < 1 kg/j   | < 1 kg/j     |

## Resultaten


Hectare met  
hoogste verschil  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. |

## Toelichting

Uitbreiding bedrijfshal en kas.

Locatie  
Referentie 2004




Emissie  
Referentie 2004

| Bron<br>Sector |                                                       | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1              | Vrachtverkeer achter<br>Wegverkeer   Buitenwegen      | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 2              | Parkeren achter<br>Wegverkeer   Buitenwegen           | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 3              | Vrachtvervoer plein<br>Wegverkeer   Buitenwegen       | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 4              | Parkeren plein<br>Wegverkeer   Buitenwegen            | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 5              | Busvervoer<br>Wegverkeer   Buitenwegen                | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 6              | Tractor achtergebied<br>Mobiele werktuigen   Landbouw | -                       | 287,10 kg/j             |

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                          | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7              |  Kas-1 en kas -2<br>Landbouw   Glastuinbouw             | -                       | 7,00 kg/j               |
| 8              |  Hal 3<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels         | -                       | 3,20 kg/j               |
| 9              |  Hal 1/2<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels       | -                       | 8,50 kg/j               |
| 10             |  Te slopen hal<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels | -                       | 2,40 kg/j               |
| 11             |  Coridor<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels       | -                       | 1,30 kg/j               |

Locatie  
aanlegfase



Emissie  
aanlegfase

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                         | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1              |  Hijskraan<br>Mobiele werktuigen   Bouw en Industrie | -                       | < 1 kg/j                |
| 2              |  Vrachtverkeer achter<br>Wegverkeer   Buitenwegen    | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 3              |  Parkeren achter<br>Wegverkeer   Buitenwegen         | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 4              |  Vrachtvervoer plein<br>Wegverkeer   Buitenwegen     | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 5              |  Parkeren plein<br>Wegverkeer   Buitenwegen          | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 6              |  Busvervoer<br>Wegverkeer   Buitenwegen              | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                          | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7              |  Tractor achtergebied<br>Mobiele werktuigen   Landbouw  | -                       | 55,24 kg/j              |
| 8              |  Huidig bedrijf kas<br>Landbouw   Glastuinbouw          | -                       | 4,70 kg/j               |
| 9              |  Hal 3<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels         | -                       | 2,20 kg/j               |
| 10             |  Hal 1/2<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels       | -                       | 5,70 kg/j               |
| 11             |  Graafmachine<br>Mobiele werktuigen   Bouw en Industrie | -                       | 1,44 kg/j               |
| 12             |  Coridor<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels     | -                       | < 1 kg/j                |
| 13             |  Kas-3 (2010)<br>Landbouw   Glastuinbouw              | -                       | 2,10 kg/j               |
| 14             |  Busjes<br>Wegverkeer   Binnen bebouwde kom           | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |
| 15             |  Vracht aanvoer<br>Wegverkeer   Binnen bebouwde kom   | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |

Resultaten  
stikstof  
gevoelige  
Natura 2000  
gebieden  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied      | Hectare met hoogste verschil |            |         | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|-------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                   | Situatie 1                   | Situatie 2 | Verskil |                                                    |
| Kennemerland-Zuid | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                    |

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

voor de 10  
stikstofgevoelige  
Natura 2000-  
gebieden met het  
hoogste resultaat


## Kennemerland-Zuid

| Habitatype                                 | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
|                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                      |
| H2130A Grijze duinen (kalkrijk)            | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2130B Grijze duinen (kalkarm)             | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2180C Duinbossen (binnenduinrand)         | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2180B Duinbossen (vochtig)                | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)    | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2160 Duindoornstruwelen                   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2190A Vochtige duinvalleien (open water)  | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2120 Witte duinen                         | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2110 Embryonale duinen                    | 0,01                         | 0,00       | 0,00    | -0,01                                                |
| H2130C Grijze duinen (heischraal)          | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)    | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| H2170 Kruipwilgstruwelen                   | 0,01                         | 0,00       | 0,00    |                                                      |
| ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)           | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)          | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H2150 Duinheiden met struikhei             | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH2170 Kruipwilgstruwelen                 | 0,01                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| ZGH2160 Duindoornstruwelen                 | 0,02                         | 0,00       | - 0,01  |                                                      |
| H7210 Galigaanmoerassen                    | 0,06                         | 0,01       | - 0,04  |                                                      |

- \* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.



Emissie  
(per bron)  
Referentie 2004



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH<sub>3</sub>


Vrachtverkeer achter

93628, 477759

&lt; 1 kg/j

&lt; 1 kg/j

| Soort      | Voertuig                                 | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel 10-20 ton GVW - Euro 6 | 18,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH<sub>3</sub>


Parkeren achter

93614, 477770

&lt; 1 kg/j

&lt; 1 kg/j

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 8,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH<sub>3</sub>


Vrachtvervoer plein

93545, 477742

&lt; 1 kg/j


&lt; 1 kg/j

| Soort      | Voertuig                                  | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel 3,5-10 ton GVW - Euro 6 | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Parkeren plein**  
 Locatie (X,Y) **93545, 477745**  
 NOx **< 1 kg/j**  
 NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 10,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Busvervoer**  
 Locatie (X,Y) **93543, 477745**  
 NOx **< 1 kg/j**  
 NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Tractor achtergebied**  
 Locatie (X,Y) **93621, 477713**  
 NOx **287,10 kg/j**


| Voertuig | Omschrijving         | Brandstof<br>verbruik<br>(l/j) | Uitstoot<br>hoogte<br>(m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie        |
|----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------|----------------|
| AFW      | Tractor achtergebied |                                | 3,5                       | 3,5              | 0,0                      | NOx  | 287,10<br>kg/j |




|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Naam               | Kas-1 en kas -2                                      |
| Locatie (X,Y)      | 93568, 477671                                        |
| Uitstoothoogte     | 8,0 m                                                |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                                               |
| Spreiding          | 4,0 m                                                |
| Warmteinhoud       | 0,400 MW                                             |
| Temporele variatie | Verwarming van ruimten<br>(zonder seizoenscorrectie) |
| NOx                | 7,00 kg/j                                            |




|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Hal 3                       |
| Locatie (X,Y)      | 93542, 477675               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 3,20 kg/j                   |



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Hal 1/2                     |
| Locatie (X,Y)      | 93583, 477713               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 8,50 kg/j                   |




|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Te slopen hal               |
| Locatie (X,Y)      | 93569, 477643               |
| Uitstoothoogte     | 11,0 m                      |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                      |
| Spreiding          | 5,5 m                       |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                    |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 2,40 kg/j                   |



|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Naam               | Coridor                     |
| Locatie (X,Y)      | 93566, 477689               |
| Uitstoothoogte     | <u>11,0 m</u>               |
| Oppervlakte        | <u>0,0 ha</u>               |
| Spreiding          | <u>5,5 m</u>                |
| Warmteinhoud       | <u>0,014 MW</u>             |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie |
| NOx                | 1,30 kg/j                   |


Emissie  
(per bron)  
aanlegfase



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx

**Hijskraan**  
**93632, 477699**  
**< 1 kg/j**


| Voertuig | Omschrijving | Brandstof<br>verbruik<br>(l/j) | Uitstoot<br>hoogte<br>(m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie  |
|----------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------|----------|
| AFW      | Hijskraan    |                                | 4,0                       | 4,0              | 0,0                      | NOx  | < 1 kg/j |



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH3

**Vrachtverkeer achter**  
**93628, 477759**  
**< 1 kg/j**  
**< 1 kg/j**


| Soort      | Voertuig                                 | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie              |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel 10-20 ton GVW - Euro 6 | 18,0 / etmaal     | NOx<br>NH3 | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam  
Locatie (X,Y)  
NOx  
NH3


**Parkeren achter**  
**93614, 477770**  
**< 1 kg/j**  
**< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof       | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 8,0 / etmaal      | NOx<br>NH3 | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Vrachtvervoer plein**  
Locatie (X,Y) **93545, 477742**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort      | Voertuig                                        | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel<br>3,5-10 ton GVW -<br>Euro 6 | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Parkeren plein**  
Locatie (X,Y) **93545, 477745**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 10,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Busvervoer**  
Locatie (X,Y) **93543, 477745**  
NOx **< 1 kg/j**  
NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 2,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |




Naam **Tractor achtergebied**  
Locatie (X,Y) **93621, 477713**  
NOx **55,24 kg/j**


| Voertuig | Omschrijving         | Brandstof<br>verbruik<br>(l/j) | Uitstoot<br>hoogte<br>(m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie    |
|----------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------|------------|
| AFW      | Tractor achtergebied |                                | 3,5                       | 3,5              | 0,0                      | NOx  | 55,24 kg/j |




Naam **Huidig bedrijf kas**  
Locatie (X,Y) **93569, 477671**  
Uitstoothoogte **8,0 m**  
Oppervlakte **0,1 ha**  
Spreiding **4,0 m**  
Warmteinhoud **0,400 MW**  
Temporele  
variatie **Verwarming van ruimten  
(zonder seizoenscorrectie)**  
NOx **4,70 kg/j**



Naam **Hal 3**  
Locatie (X,Y) **93542, 477675**  
Uitstoothoogte **11,0 m**  
Oppervlakte **0,1 ha**  
Spreiding **5,5 m**  
Warmteinhoud **0,014 MW**  
Temporele  
variatie **Standaard profiel industrie**  
NOx **2,20 kg/j**




Naam **Hal 1/2**  
Locatie (X,Y) **93584, 477713**  
Uitstoothoogte **11,0 m**  
Oppervlakte **0,1 ha**  
Spreiding **5,5 m**  
Warmteinhoud **0,014 MW**  
Temporele  
variatie **Standaard profiel industrie**  
NOx **5,70 kg/j**




Naam **Graafmachine**  
Locatie (X,Y) **93630, 477661**  
NOx **1,44 kg/j**

| Voertuig | Omschrijving | Brandstof<br>verbruik<br>(l/j) | Uitstoot<br>hoogte<br>(m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie   |
|----------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------|-----------|
| AFW      | Graafmachine |                                | 4,0                       | 4,0              | 0,0                      | NOx  | 1,44 kg/j |




Naam **Coridor**  
Locatie (X,Y) **93567, 477689**  
Uitstoothoogte **11,0 m**  
Oppervlakte **0,0 ha**  
Spreiding **5,5 m**  
Warmteinhoud **0,014 MW**  
Temporele  
variatie **Standaard profiel industrie**  
NOx **< 1 kg/j**




Naam **Kas-3 (2010)**  
Locatie (X,Y) **93584, 477666**  
Uitstoothoogte **8,0 m**  
Oppervlakte **0,0 ha**  
Spreiding **4,0 m**  
Warmteinhoud **0,400 MW**  
Temporele  
variatie **Verwarming van ruimten  
(zonder seizoenscorrectie)**  
NOx **2,10 kg/j**





Naam Busjes  
Locatie (X,Y) 93628, 477760  
NO<sub>x</sub> < 1 kg/j  
NH<sub>3</sub> < 1 kg/j

| Soort      | Voertuig                                 | Aantal voertuigen | Stof                               | Emissie              |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Euroklasse | Bestelauto diesel < 2,0 ton GVW - Euro 5 | 75,0 / jaar       | NO <sub>x</sub><br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam Vracht aanvoer  
Locatie (X,Y) 93625, 477762  
NO<sub>x</sub> < 1 kg/j  
NH<sub>3</sub> < 1 kg/j

| Soort      | Voertuig                                 | Aantal voertuigen | Stof                               | Emissie              |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Euroklasse | Vrachtauto diesel 10-20 ton GVW - Euro 6 | 40,0 / jaar       | NO <sub>x</sub><br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2019\_20191018\_c53b8fdaa8

Database        versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

## **6 Bijlage 03 Gasverbruik**

In bijgevoegde bijlagen het gasverbruik overzicht van de jaren 2006 t/m 2018.



ENECO  
Energiehandelsbedrijf B.V.  
Elektronicaweg 39  
2628 XG Delft  
Telefoon: 015 - 251 3800  
Fax: 015 - 251 3801  
KvK Rotterdam nr: 24296168  
Bankrekeningnr: 240751000 t.n.v.  
ENECO Energie Services BV te  
Rotterdam  
BTW nr: NL8036.35.229.B01

H.L. Hogervorst B.V.  
agro rel nr 20463/01  
Kapelleboslaan 2  
2204 AK NOORDWIJK ZH

Pagina : 1 van 9  
Periode : 2007-125  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 271888701  
Notadatum : 12 februari 2008



Locatie : Kapelleboslaan 2 2204 AK NOORDWIJK ZH

Afrekenperiode : december 2006

Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                                    | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                                      | 414         | 0,21403 * | 88,61            | 6,00 | 93,93            |
| Gaslevering (tuindersdeel)                                      | 3904        | 0,21403 * | 835,57           | 6,00 | 885,70           |
| Profielopslag (tuindersdeel)                                    | 4318        | 0,09873 * | 426,32           | 6,00 | 451,90           |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                                   | 414         | 0,15070   | 62,39            | 6,00 | 66,13            |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                                   | 0           |           | 0,00             |      | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                             | 3904        | 0,00000   | 0,00             |      | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)                   | 3904        | 0,02074   | 80,97            | 6,00 | 85,83            |
| EAAN-Code: 871687140000026941                                   |             |           |                  |      |                  |
| Totaal van deze bedragen                                        |             |           | 1.493,86         |      | 1.583,49         |
| * Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs. |             |           |                  |      |                  |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 229288168              |             |           | 1.493,86 -       |      | 1.583,49 -       |

Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2006 | 4318   |
| 11-2006 | 3739   |
| 10-2006 | 2074   |
| 09-2006 | 3210   |
| 08-2006 | 2735   |
| 07-2006 | 744    |
| 06-2006 | 3736   |
| 05-2006 | 2470   |
| 04-2006 | 290    |
| 03-2006 | 5342   |
| 02-2006 | 5826   |
| 01-2006 | 8237   |
| Totaal  | 42721  |

Specificatie AgroProfielGas

Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4586                        | 414                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 28817                       | 3904                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 38403                       | 4318                  |

Afrekenperiode : januari 2007

Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                  | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------------|------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning    | 417         | 0,24494 * | 102,14           | 6,00 | 108,27           |
| Gaslevering (tuindersdeel)    | 3148        | 0,24495 * | 771,10           | 6,00 | 817,37           |
| Profielopslag (tuindersdeel)  | 3565        | 0,10424 * | 371,62           | 6,00 | 393,92           |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3 | 417         | 0,15310   | 63,84            | 6,00 | 67,67            |

vervolg op volgende pagina >>



Pagina : 8 van 9  
Periode : 2007-125  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 271888701  
Notadatum : 12 februari 2008

<< vervolg van vorige pagina

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 04-2007 | 2048   |
| 03-2007 | 2587   |
| 02-2007 | 3116   |
| 01-2007 | 3565   |
| Totaal  | 32025  |

Specificatie AgroProfielGas

Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4170                        | 417                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 19432                       | 3006                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 28602                       | 3423                  |

Afrekenperiode : december 2007

Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                                    | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                                      | 413         | 0,21409 * | 88,42            | 6,00 | 93,73            |
| Gaslevering (tuindersdeel)                                      | 4503        | 0,21408 * | 964,00           | 6,00 | 1.021,84         |
| Profielopslag (tuindersdeel)                                    | 4916        | 0,10424 * | 512,44           | 6,00 | 543,19           |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                                   | 413         | 0,15310   | 63,23            | 6,00 | 67,02            |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                                   | 0           |           | 0,00             |      | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                             | 4503        | 0,00000   | 0,00             |      | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)                   | 4503        | 0,02245   | 101,09           | 6,00 | 107,16           |
| EAAN-Code: 871687140000026941                                   |             |           |                  |      |                  |
| Totaal van deze bedragen                                        |             |           | 1.729,18         |      | 1.832,94         |
| * Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs. |             |           |                  |      |                  |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 268851075              |             |           | 2.368,48 -       |      | 2.510,59 -       |

Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2007 | 4916   |
| 11-2007 | 3423   |
| 10-2007 | 3791   |
| 09-2007 | 2609   |
| 08-2007 | 1804   |
| 07-2007 | 2066   |
| 06-2007 | 3066   |
| 05-2007 | 3950   |
| 04-2007 | 2048   |
| 03-2007 | 2587   |
| 02-2007 | 3116   |
| 01-2007 | 3565   |
| Totaal  | 36941  |

Specificatie AgroProfielGas

Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4587                        | 413                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 22438                       | 4503                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 32025                       | 4916                  |

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Totaal: Kapelleboslaan 2 2204 AK NOORDWIJK ZH | Bedrag excl. BTW | Bedrag incl. BTW |
|                                               | 7.063,66 -       | 7.487,45 -       |



Pagina : 8 van 12  
Periode : 2009-055  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 330410216  
Notadatum : 23 juni 2009

<< vervolg van vorige pagina

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 04-2008 | 5040   |
| 03-2008 | 6924   |
| 02-2008 | 8340   |
| 01-2008 | 4184   |
| Totaal  | 45527  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                |      | 1               | 5000                    | 5000                        | 4170                  |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 32345                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     |                       |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 999999999               | 999999999                   |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 41515                       | 4012                  |

Afrekenperiode : december 2008

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                                     | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                                       | 413         | 0,28462 * | 117,55           | 19,00 | 139,88           |
| Gaslevering (tuindersdeel)                                       | 5350        | 0,28462 * | 1.522,72         | 6,00  | 1.614,08         |
| Profielopslag (tuindersdeel)                                     | 5763        | 0,08941 * | 515,27           | 6,00  | 546,19           |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)                          | 413         | 0,15540   | 64,18            | 19,00 | 76,37            |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                                    | 0           |           | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                              | 5350        | 0,00000   | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)                    | 5350        | 0,02279   | 121,93           | 6,00  | 129,25           |
| EAN-Code: 871687140000026941                                     |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                                         |             |           | 2.341,65         |       | 2.505,77         |
| (*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs |             |           |                  |       |                  |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 312261206               |             |           | 2.105,93 -       |       | 2.255,90 -       |

##### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2008 | 5763   |
| 11-2008 | 4012   |
| 10-2008 | 4444   |
| 09-2008 | 3058   |
| 08-2008 | 2114   |
| 07-2008 | 2099   |
| 06-2008 | 2090   |
| 05-2008 | 3222   |
| 04-2008 | 5040   |
| 03-2008 | 6924   |
| 02-2008 | 8340   |
| 01-2008 | 4184   |
| Totaal  | 51290  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                |      | 1               | 5000                    | 5000                        | 4587                  |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 35940                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     |                       |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 999999999               | 999999999                   |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 45527                       | 5763                  |



Pagina : 8 van 11  
Periode : 2010-045  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 369722286  
Notadatum : 6 juni 2010

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                |      | 1               | 5000                    | 5000                        | 4170                  |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 26669                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     |                       |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 999999999               | 999999999                   |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 35839                       | 3401                  |

Afrekenperiode : december 2009

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                                     | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                                       | 413         | 0,16840 * | 69,55            | 19,00 | 82,76            |
| Gaslevering (tuindersdeel)                                       | 4472        | 0,16840 * | 753,08           | 6,00  | 798,26           |
| Profielopslag (tuindersdeel)                                     | 4472        | 0,10920 * | 488,34           | 6,00  | 517,64           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                                   | 413         | 0,10920 * | 45,10            | 19,00 | 53,67            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)                          | 413         | 0,15800   | 65,25            | 19,00 | 77,65            |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)                    | 4472        | 0,02318   | 103,66           | 6,00  | 109,88           |
| EAN-Code: 871687140000026941                                     |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                                         |             |           | 1.524,98         |       | 1.639,86         |
| (*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs |             |           |                  |       |                  |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 353766654               |             |           | 1.610,41 -       |       | 1.730,41 -       |

##### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2009 | 4885   |
| 11-2009 | 3401   |
| 10-2009 | 3767   |
| 09-2009 | 2592   |
| 08-2009 | 1792   |
| 07-2009 | 1780   |
| 06-2009 | 1772   |
| 05-2009 | 3000   |
| 04-2009 | 3825   |
| 03-2009 | 4832   |
| 02-2009 | 5820   |
| 01-2009 | 6659   |
| Totaal  | 44125  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                |      | 1               | 5000                    | 5000                        | 4587                  |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 29653                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     |                       |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 999999999               | 999999999                   |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 39240                       | 4885                  |

Afrekenperiode : januari 2010

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                                     | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                                       | 417         | 0,13079 * | 54,54            | 19,00 | 64,90            |
| Gaslevering (tuindersdeel)                                       | 5556        | 0,13079 * | 726,67           | 6,00  | 770,27           |
| Profielopslag (tuindersdeel)                                     | 5556        | 0,11741 * | 652,33           | 6,00  | 691,47           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                                   | 417         | 0,11741 * | 48,96            | 19,00 | 58,26            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)                          | 417         | 0,16290   | 67,93            | 19,00 | 80,84            |
| Energiebelasting eerste schijf (tuindersdeel)                    | 5000        | 0,01485   | 74,25            | 6,00  | 78,71            |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)                    | 556         | 0,02362   | 13,13            | 6,00  | 13,92            |
| EAN-Code: 871687140000026941                                     |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                                         |             |           | 1.637,81         |       | 1.758,37         |
| (*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs |             |           |                  |       |                  |





Pagina : 7 van 18  
Periode : 2012-055  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 452365490  
Notadatum : 28 juni 2012

#### Overzicht meterstanden AgroProfielGas

| Meternr. | Telwerk | Datum eindstand | Datum beginstand | Eindstand | Beginstand | Verschil | Factor temp/druk | Calorische waarde | Verbruik |
|----------|---------|-----------------|------------------|-----------|------------|----------|------------------|-------------------|----------|
|          | m3 gas  | 01-01-2011      | 01-12-2010       | 6875      | 0          |          | 1                | 1                 | 6875     |

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2010 | 6875   |
| 11-2010 | 4787   |
| 10-2010 | 5302   |
| 09-2010 | 3648   |
| 08-2010 | 2522   |
| 07-2010 | 2505   |
| 06-2010 | 2494   |
| 05-2010 | 3198   |
| 04-2010 | 3243   |
| 03-2010 | 4096   |
| 02-2010 | 4933   |
| 01-2010 | 5645   |
| Totaal  | 49248  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4587                        | 413                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 32786                       | 6462                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 42373                       | 6875                  |

#### Afrekenperiode : januari 2011

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                  | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                    | 417         | 0,21146 * | 88,18            | 19,00 | 104,93           |
| Gaslevering (tuindersdeel)                    | 4406        | 0,21147 * | 931,74           | 6,00  | 987,64           |
| Profielopslag (tuindersdeel)                  | 4406        | 0,09502 * | 418,66           | 6,00  | 443,78           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                | 417         | 0,09501 * | 39,62            | 19,00 | 47,15            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)       | 417         | 0,16390   | 68,35            | 19,00 | 81,34            |
| Energiebelasting eerste schijf (tuindersdeel) | 4406        | 0,01494   | 65,83            | 6,00  | 69,78            |
| EAN-Code: 871687140000026941                  |             |           |                  |       |                  |

Totaal van deze bedragen

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

Reeds in rekening gebracht op notanummer 448475223

2.304,62 - 2.468,39 -

#### Overzicht meterstanden AgroProfielGas

| Meternr. | Telwerk | Datum eindstand | Datum beginstand | Eindstand | Beginstand | Verschil | Factor temp/druk | Calorische waarde | Verbruik |
|----------|---------|-----------------|------------------|-----------|------------|----------|------------------|-------------------|----------|
|          | m3 gas  | 01-02-2011      | 01-01-2011       | 4823      | 0          |          | 1                | 1                 | 4823     |

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 01-2011 | 4823   |
| Totaal  | 4823   |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 0                           | 417                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 0                           | 4406                  |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  |                             |                       |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |



Pagina : 14 van 18  
Periode : 2012-055  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 452365490  
Notadatum : 28 juni 2012

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 11-2011 | 4867   |
| 10-2011 | 5390   |
| 09-2011 | 3710   |
| 08-2011 | 2564   |
| 07-2011 | 2547   |
| 06-2011 | 2535   |
| 05-2011 | 3450   |
| 04-2011 | 2771   |
| 03-2011 | 3500   |
| 02-2011 | 4216   |
| 01-2011 | 4823   |
| Totaal  | 40373  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4170                        | 417                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 26336                       | 4450                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 35506                       | 4867                  |

#### Afrekenperiode : december 2011

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                  | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                    | 413         | 0,21148 * | 87,34            | 19,00 | 103,93           |
| Gaslevering (tuindersdeel)                    | 6576        | 0,21147 * | 1.390,63         | 6,00  | 1.474,07         |
| Profielopslag (tuindersdeel)                  | 6576        | 0,09502 * | 624,85           | 6,00  | 662,34           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                | 413         | 0,09501 * | 39,24            | 19,00 | 46,70            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)       | 413         | 0,16390   | 67,69            | 19,00 | 80,55            |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel) | 6576        | 0,02376   | 156,25           | 6,00  | 165,63           |
| EAN-Code: 871687140000026941                  |             |           |                  |       |                  |

Totaal van deze bedragen

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

Reeds in rekening gebracht op notanummer 448475223

1.917,84 - 2.058,16 -

#### Overzicht meterstanden AgroProfielGas

| Meternr. | Telwerk | Datum eindstand | Datum beginstand | Eindstand | Beginstand | Verschil | Factor temp/druk | Calorische waarde | Verbruik |
|----------|---------|-----------------|------------------|-----------|------------|----------|------------------|-------------------|----------|
|          | m3 gas  | 01-01-2012      | 01-12-2011       | 6989      | 0          |          | 1                | 1                 | 6989     |

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2011 | 6989   |
| 11-2011 | 4867   |
| 10-2011 | 5390   |
| 09-2011 | 3710   |
| 08-2011 | 2564   |
| 07-2011 | 2547   |
| 06-2011 | 2535   |
| 05-2011 | 3450   |
| 04-2011 | 2771   |
| 03-2011 | 3500   |
| 02-2011 | 4216   |
| 01-2011 | 4823   |
| Totaal  | 47362  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                |      | 1               | 5000                    | 5000                        | 417                   |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 23930                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     | 4444                  |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 99999999                | 99999999                    |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 33100                       | 4861                  |

Afrekenperiode : december 2012

Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                  | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                    | 413         | 0,28593 * | 118,09           | 21,00 | 142,89           |
| Gaslevering (tuindersdeel)                    | 6568        | 0,28593 * | 1.877,99         | 6,00  | 1.990,67         |
| Profielopslag (tuindersdeel)                  | 6568        | 0,08724 * | 572,99           | 6,00  | 607,37           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                | 413         | 0,08724 * | 36,03            | 21,00 | 43,60            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)       | 413         | 0,16670   | 68,85            | 21,00 | 83,31            |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel) | 6568        | 0,02416   | 158,68           | 6,00  | 168,20           |

EAN-Code: 871687140000026941

|                          |  |  |          |  |          |
|--------------------------|--|--|----------|--|----------|
| Totaal van deze bedragen |  |  | 2.832,63 |  | 3.036,04 |
|--------------------------|--|--|----------|--|----------|

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

|                                                    |  |  |            |  |            |
|----------------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 482818476 |  |  | 2.382,86 - |  | 2.559,28 - |
|----------------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|

Overzicht meterstanden AgroProfielGas

| Meternr. | Telwerk | Datum eindstand | Datum beginstand | Eindstand | Beginstand | Verschil | Factor temp/druk | Calorische waarde | Verbruik |
|----------|---------|-----------------|------------------|-----------|------------|----------|------------------|-------------------|----------|
|          | m3 gas  | 01-01-2013      | 01-12-2012       | 6981      | 0          |          | 1                | 1                 | 6981     |

Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2012 | 6981   |
| 11-2012 | 4861   |
| 10-2012 | 5383   |
| 09-2012 | 3705   |
| 08-2012 | 2560   |
| 07-2012 | 2543   |
| 06-2012 | 2533   |
| 05-2012 | 3223   |
| 04-2012 | 2381   |
| 03-2012 | 3007   |
| 02-2012 | 3621   |
| 01-2012 | 4144   |
| Totaal  | 44942  |

Specificatie AgroProfielGas

Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                |      | 1               | 5000                    | 5000                        | 413                   |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 28374                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     | 6568                  |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 99999999                | 99999999                    |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 37961                       | 6981                  |

Afrekenperiode : januari 2013

Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                            | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning              | 417         | 0,27297 * | 113,83           | 21,00 | 137,73           |
| Gaslevering (tuindersdeel)              | 4406        | 0,27298 * | 1.202,75         | 6,00  | 1.274,92         |
| Profielopslag (tuindersdeel)            | 4406        | 0,07194 * | 316,97           | 6,00  | 335,99           |
| Profielopslag (tuinderswoning)          | 417         | 0,07194 * | 30,00            | 21,00 | 36,30            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning) | 417         | 0,18620   | 77,65            | 21,00 | 93,96            |

vervolg op volgende pagina >>

<< vervolg van vorige pagina

| Omschrijving                                         | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)        | 4012        | 0,02991 | 120,00           | 6,00  | 127,20           |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (woning)       | 413         | 0,00230 | 0,95             | 21,00 | 1,15             |
| Opslag duurzame energie tweede schijf (tuindersdeel) | 4012        | 0,00040 | 1,60             | 6,00  | 1,70             |

EAN-Code: 871687140000026941

|                          |  |  |          |  |          |
|--------------------------|--|--|----------|--|----------|
| Totaal van deze bedragen |  |  | 1.672,66 |  | 1.805,34 |
|--------------------------|--|--|----------|--|----------|

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

| Omschrijving                                       | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------|------------------|
| Capaciteitstarief G25                              | 31          | 2,75490 | 85,40            | 6,00 | 90,52            |
| Totaal van deze bedragen                           |             |         | 85,40            |      | 90,52            |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 512698214 |             |         | 2.689,42 -       |      | 2.883,09 -       |

Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2013 | 4425   |
| 11-2013 | 3081   |
| 10-2013 | 3412   |
| 09-2013 | 2349   |
| 08-2013 | 1623   |
| 07-2013 | 1612   |
| 06-2013 | 1605   |
| 05-2013 | 3931   |
| 04-2013 | 3307   |
| 03-2013 | 4177   |
| 02-2013 | 5032   |
| 01-2013 | 5757   |
| Totaal  | 40311  |

Specificatie AgroProfielGas

Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                |      | 1               | 5000                    | 5000                        | 413                   |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 26299                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     | 4012                  |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 99999999                | 99999999                    |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 35886                       | 4425                  |

Afrekenperiode : januari 2014

Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                         | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                           | 417         | 0,26796 * | 111,74           | 21,00 | 135,21           |
| Gaslevering (tuindersdeel)                           | 3727        | 0,26797 * | 998,72           | 6,00  | 1.058,64         |
| Profielopslag (tuindersdeel)                         | 3727        | 0,07076 * | 263,72           | 6,00  | 279,54           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                       | 417         | 0,07077 * | 29,51            | 21,00 | 35,71            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)              | 417         | 0,18940   | 78,98            | 21,00 | 95,57            |
| Energiebelasting eerste schijf (tuindersdeel)        | 3727        | 0,03042   | 113,38           | 6,00  | 120,18           |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (woning)       | 417         | 0,00460   | 1,92             | 21,00 | 2,32             |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (tuindersdeel) | 3727        | 0,00070   | 2,61             | 6,00  | 2,77             |

EAN-Code: 871687140000026941

|                          |  |  |          |  |          |
|--------------------------|--|--|----------|--|----------|
| Totaal van deze bedragen |  |  | 1.600,58 |  | 1.729,94 |
|--------------------------|--|--|----------|--|----------|

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

| Omschrijving                                       | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------|------------------|
| Capaciteitstarief G25                              | 31          | 2,62080 | 81,24            | 6,00 | 86,11            |
| Totaal van deze bedragen                           |             |         | 81,24            |      | 86,11            |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 515308863 |             |         | 1.681,82 -       |      | 1.816,05 -       |

Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 01-2014 | 4144   |
| Totaal  | 4144   |

Specificatie AgroProfielGas

Specificatie energiebelasting en SDE heffing:



Pagina : 9 van 10  
Periode : 2014-125  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 537809131  
Notadatum : 11 februari 2015

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 11-2014 | 3720   |
| 10-2014 | 4120   |
| 09-2014 | 2836   |
| 08-2014 | 1959   |
| 07-2014 | 1946   |
| 06-2014 | 1939   |
| 05-2014 | 2467   |
| 04-2014 | 1822   |
| 03-2014 | 2301   |
| 02-2014 | 2771   |
| 01-2014 | 2765   |
| Totaal  | 28646  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 1               | 5000                    | 5000                        | 417                   |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 15756                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     |                       |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 999999999               | 999999999                   |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 24926                       | 3720                  |

#### Afrekenperiode : december 2014

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                         | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                           | 413         | 0,25881 * | 106,89           | 21,00 | 129,34           |
| Gaslevering (tuindersdeel)                           | 4930        | 0,25881 * | 1.275,93         | 6,00  | 1.352,49         |
| Profielopslag (tuindersdeel)                         | 4930        | 0,07076 * | 348,85           | 6,00  | 369,78           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                       | 413         | 0,07076 * | 29,22            | 21,00 | 35,36            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)              | 413         | 0,18940   | 78,22            | 21,00 | 94,65            |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                        | 0           |           | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                  | 4930        | 0,00000   | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)        | 4930        | 0,03042   | 149,97           | 6,00  | 158,97           |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (woning)       | 413         | 0,00460   | 1,90             | 21,00 | 2,30             |
| Opslag duurzame energie tweede schijf (tuindersdeel) | 4930        | 0,00070   | 3,45             | 6,00  | 3,66             |
| EA-Code: 871687140000026941                          |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                             |             |           | 1.994,43         |       | 2.146,55         |

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

| Omschrijving                                       | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------|------------------|
| Capaciteitstarief G25                              | 31          | 2,62080 | 81,24            | 6,00 | 86,11            |
| Totaal van deze bedragen                           |             |         | 81,24            |      | 86,11            |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 543916449 |             |         | 2.666,48         | -    | 2.858,92         |

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2014 | 5343   |
| 11-2014 | 3720   |
| 10-2014 | 4120   |
| 09-2014 | 2836   |
| 08-2014 | 1959   |
| 07-2014 | 1946   |
| 06-2014 | 1939   |
| 05-2014 | 2467   |
| 04-2014 | 1822   |
| 03-2014 | 2301   |
| 02-2014 | 2771   |
| 01-2014 | 2765   |
| Totaal  | 33989  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:



Pagina : 9 van 11  
Periode : 2015-015  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 590252171  
Notadatum : 20 februari 2016

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 11-2015 | 2871   |
| 10-2015 | 3179   |
| 09-2015 | 2297   |
| 08-2015 | 1833   |
| 07-2015 | 1820   |
| 06-2015 | 1133   |
| 05-2015 | 2774   |
| 04-2015 | 2333   |
| 03-2015 | 2947   |
| 02-2015 | 3561   |
| 01-2015 | 4406   |
| Totaal  | 29154  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 1               | 5000                    | 5000                        | 417                   |
|                  |      | 2               | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  |      | 3               | 170000                  | 170000                      | 17113                 |
|                  |      | 4               | 1000000                 | 1000000                     |                       |
|                  |      | 5               | 10000000                | 10000000                    |                       |
|                  |      | 6               | 999999999               | 999999999                   |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 26283                       | 2871                  |

#### Afrekenperiode : december 2015

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                         | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Gaslevering tuinderswoning                           | 413         | 0,20238 * | 83,58            | 21,00 | 101,13           |
| Gaslevering (tuindersdeel)                           | 3710        | 0,20238 * | 750,83           | 6,00  | 795,88           |
| Profielopslag (tuindersdeel)                         | 3710        | 0,07227 * | 268,12           | 6,00  | 284,21           |
| Profielopslag (tuinderswoning)                       | 413         | 0,07227 * | 29,85            | 21,00 | 36,12            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)              | 413         | 0,19110   | 78,92            | 21,00 | 95,49            |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                        | 0           |           | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                  | 3710        | 0,00000   | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)        | 3710        | 0,03069   | 113,86           | 6,00  | 120,69           |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (woning)       | 413         | 0,00740   | 3,06             | 21,00 | 3,70             |
| Opslag duurzame energie tweede schijf (tuindersdeel) | 3710        | 0,00120   | 4,45             | 6,00  | 4,72             |
| EA-Code: 871687140000026941                          |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                             |             |           | 1.332,67         |       | 1.441,94         |

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

| Omschrijving                                       | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------|------------------|
| Liander tarief G25                                 | 31          | 2,42350 | 75,13            | 6,00 | 79,64            |
| Totaal van deze bedragen                           |             |         | 75,13            |      | 79,64            |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 588089326 |             |         | 1.500,38         | -    | 1.619,72         |

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2015 | 4123   |
| 11-2015 | 2871   |
| 10-2015 | 3179   |
| 09-2015 | 2297   |
| 08-2015 | 1833   |
| 07-2015 | 1820   |
| 06-2015 | 1133   |
| 05-2015 | 2774   |
| 04-2015 | 2333   |
| 03-2015 | 2947   |
| 02-2015 | 3561   |
| 01-2015 | 4406   |
| Totaal  | 33277  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:





Pagina : 8 van 9  
Periode : 2016-125  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 620943538  
Notadatum : 8 februari 2017

Reeds in rekening gebracht op notanummer 615546811 1.109,67 - 1.215,66 -

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 11-2016 | 3049   |
| 10-2016 | 3377   |
| 09-2016 | 2324   |
| 08-2016 | 1606   |
| 07-2016 | 1321   |
| 06-2016 | 1315   |
| 05-2016 | 3222   |
| 04-2016 | 2710   |
| 03-2016 | 3423   |
| 02-2016 | 4124   |
| 01-2016 | 5135   |
| Totaal  | 31606  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4170                        | 417                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 19387                       | 2632                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 28557                       | 3049                  |

#### Afrekenperiode : december 2016

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                         | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Volume gerelateerde kosten tuinderswoning            | 413         | 0,21180 * | 87,47            | 21,00 | 105,84           |
| Volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)            | 3966        | 0,21180 * | 840,00           | 6,00  | 890,40           |
| Niet volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)       |             |           | 9,27             | 6,00  | 9,83             |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)              | 413         | 0,25168   | 103,94           | 21,00 | 125,77           |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                        | 0           |           | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                  | 3966        | 0,00000   | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)        | 3966        | 0,04042   | 160,31           | 6,00  | 169,93           |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (woning)       | 413         | 0,01130   | 4,67             | 21,00 | 5,65             |
| Opslag duurzame energie tweede schijf (tuindersdeel) | 3966        | 0,00180   | 7,14             | 6,00  | 7,57             |
| EAN-Code: 871687140000026941                         |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                             |             |           | 1.212,80         |       | 1.314,99         |

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

| Omschrijving                                       | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Lander tarief G25                                  | 31          | 2,15900 | 66,93            | 21,00 | 80,99            |
| Totaal van deze bedragen                           |             |         | 66,93            |       | 80,99            |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 618249875 |             |         | 1.526,64 -       |       | 1.657,70 -       |

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2016 | 4379   |
| 11-2016 | 3049   |
| 10-2016 | 3377   |
| 09-2016 | 2324   |
| 08-2016 | 1606   |
| 07-2016 | 1321   |
| 06-2016 | 1315   |
| 05-2016 | 3222   |
| 04-2016 | 2710   |
| 03-2016 | 3423   |
| 02-2016 | 4124   |
| 01-2016 | 5135   |
| Totaal  | 35985  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

ENECORET\_ame\_022762875\_2016-11-11-8-44

08-10-2016 11:19



Pagina : 9 van 12  
Periode : 2016-035  
Klantnr : 6815892-2  
Notanr : 636524161  
Notadatum : 5 april 2018

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4170                        | 417                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 18726                       | 2161                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 27896                       | 2578                  |

#### Afrekenperiode : december 2017

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                         | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Volume gerelateerde kosten tuinderswoning            | 413         | 0,23156 * | 95,63            | 21,00 | 115,71           |
| Volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)            | 3290        | 0,23156 * | 761,83           | 6,00  | 807,54           |
| Niet volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)       |             |           | 8,57             | 6,00  | 9,08             |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)              | 413         | 0,25244   | 104,26           | 21,00 | 126,15           |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                        | 0           |           | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                  | 3290        | 0,00000   | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)        | 3290        | 0,04054   | 133,38           | 6,00  | 141,38           |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (woning)       | 413         | 0,01590   | 6,57             | 21,00 | 7,95             |
| Opslag duurzame energie tweede schijf (tuindersdeel) | 3290        | 0,00260   | 8,55             | 6,00  | 9,06             |
| EAN-Code: 871687140000026941                         |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                             |             |           | 1.118,79         |       | 1.216,87         |

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

| Omschrijving                                       | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW% | Bedrag incl. BTW |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|------|------------------|
| Lander tarief G25                                  | 31          | 2,59650 | 80,49            | 6,00 | 85,32            |
| Totaal van deze bedragen                           |             |         | 80,49            |      | 85,32            |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 648392224 |             |         | 1.464,11 -       |      | 1.582,92 -       |

#### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2017 | 3703   |
| 11-2017 | 2578   |
| 10-2017 | 2527   |
| 09-2017 | 1826   |
| 08-2017 | 1457   |
| 07-2017 | 1276   |
| 06-2017 | 1276   |
| 05-2017 | 3124   |
| 04-2017 | 2970   |
| 03-2017 | 3751   |
| 02-2017 | 4519   |
| 01-2017 | 5170   |
| Totaal  | 34177  |

#### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4587                        | 413                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 20887                       | 3290                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 30474                       | 3703                  |

#### Afrekenperiode : januari 2018

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                   | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Volume gerelateerde kosten tuinderswoning      | 417         | 0,23048 * | 96,11            | 21,00 | 116,29           |
| Volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)      | 6088        | 0,23048 * | 1.403,16         | 21,00 | 1.697,82         |
| Niet volume gerelateerde kosten (tuindersdeel) |             |           | 9,00             | 21,00 | 10,89            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)        | 417         | 0,26001   | 108,42           | 21,00 | 131,19           |

vervolg op volgende pagina >>

ENECORET\_ame\_0404256142\_2018-11-11-8-42

08-10-2016 11:19

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4170                        | 417                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 21224                       | 2547                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 30394                       | 2964                  |

#### Afrekenperiode : december 2018

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                         | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Volume gerelateerde kosten tuinderswoning            | 413         | 0,24498 * | 101,18           | 21,00 | 122,43           |
| Volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)            | 3845        | 0,24498 * | 941,95           | 21,00 | 1.139,76         |
| Niet volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)       |             |           | 6,26             | 21,00 | 7,57             |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)              | 413         | 0,26001   | 107,38           | 21,00 | 129,93           |
| Energiebelasting 0 - 5.000 m3                        | 0           |           | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting 5.000 - 170.000 m3                  | 3845        | 0,00000   | 0,00             |       | 0,00             |
| Energiebelasting tweede schijf (tuindersdeel)        | 3845        | 0,04175   | 160,53           | 21,00 | 194,24           |
| Opslag duurzame energie eerste schijf (woning)       | 413         | 0,02850   | 11,77            | 21,00 | 14,24            |
| Opslag duurzame energie tweede schijf (tuindersdeel) | 3845        | 0,00460   | 17,69            | 21,00 | 21,40            |
| EAN-Code: 87168714000026941                          |             |           |                  |       |                  |
| Totaal van deze bedragen                             |             |           | 1.346,76         |       | 1.629,57         |

(\*) Deze bedragen zijn gebaseerd op de afgesproken contractprijs

| Omschrijving                                       | Hoeveelheid | Tarief  | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Uitvoer tarief G25                                 | 31          | 2,86740 | 89,51            | 21,00 | 108,31           |
| Totaal van deze bedragen                           |             |         | 89,51            |       | 108,31           |
| Reeds in rekening gebracht op notanummer 686599105 |             |         | 1.471,69 -       |       | 1.780,74 -       |

##### Overzicht verbruik AgroProfielGas

| Periode | m3 gas |
|---------|--------|
| 12-2018 | 4258   |
| 11-2018 | 2964   |
| 10-2018 | 3283   |
| 09-2018 | 2260   |
| 08-2018 | 1561   |
| 07-2018 | 1560   |
| 06-2018 | 1560   |
| 05-2018 | 3822   |
| 04-2018 | 3038   |
| 03-2018 | 3687   |
| 02-2018 | 4453   |
| 01-2018 | 5170   |
| Totaal  | 37616  |

##### Specificatie AgroProfielGas

##### Specificatie energiebelasting en SDE heffing:

| Aantal aanslagen | Zone | Norm bovengrens | Herberekende bovengrens | Verbruik t/m vorige periode | Verbruik deze periode |
|------------------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1                | 1    | 5000            | 5000                    | 4587                        | 413                   |
|                  | 2    | 5000            | 5000                    | 5000                        | 0                     |
|                  | 3    | 170000          | 170000                  | 23771                       | 3845                  |
|                  | 4    | 1000000         | 1000000                 |                             |                       |
|                  | 5    | 10000000        | 10000000                |                             |                       |
|                  | 6    | 999999999       | 999999999               |                             |                       |
| Totaal           |      |                 |                         | 33358                       | 4258                  |

#### Afrekenperiode : januari 2019

##### Kosten AgroProfielGas

| Omschrijving                                   | Hoeveelheid | Tarief    | Bedrag excl. BTW | BTW%  | Bedrag incl. BTW |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|
| Volume gerelateerde kosten tuinderswoning      | 417         | 0,31107 * | 129,72           | 21,00 | 156,96           |
| Volume gerelateerde kosten (tuindersdeel)      | 7259        | 0,31107 * | 2.258,06         | 21,00 | 2.732,25         |
| Niet volume gerelateerde kosten (tuindersdeel) |             |           | 14,33            | 21,00 | 17,34            |
| Energiebelasting eerste schijf (woning)        | 417         | 0,29313   | 122,24           | 21,00 | 147,91           |

vervolg op volgende pagina >>