

Buro Maerlant
Landschap, Ecologie & Ruimtelijke Ordening



BM-NOTITIE 2013

Noordwijk Losplaatsweg

Memo nader onderzoek vleermuizen

J. van Suijlekom, 30 december 2013

1 Inleiding

1.1 Algemeen

In samenwerking met BODG ruimtelijk advies B.V. heeft Buro Maerlant een nader onderzoek naar vleermuizen ten behoeve van de ontwikkelingen in het plangebied Losplaatsweg in Noordwijk (figuur 1). Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor woningbouw, waarbij het huidige kantoorcomplex wordt gesloopt. De bebouwing is tijdens een eerder uitgevoerd onderzoek (Buro Maerlant, rapportage Ffwet 5 juni 2013) beoordeeld als toegankelijk en geschikt voor vleermuizen. In onderhavige memo worden de resultaten van het onderzoek vleermuizen besproken.



Figuur 1
Globale begrenzing van het plangebied (rood).
Ondergrond: Google.

1.2 Methode / doel

Het plangebied en de ruime omgeving is in de periode juni t/m september 2013 conform het protocol vleermuizen van de Gegevensautoriteit Natuur onderzocht (zie tabel 1 op de volgende pagina). In het voorjaar is gericht gezocht naar kraamverblijven, zomerverblijven en foeragerende dieren. Het onderzoek in het najaar was gericht op baltsende mannetjes. Eventueel aanwezige paarverblijven / paarterritoria en winterverblijven werden in het najaar middels twee ronden vastgesteld, waarbij rond middernacht op verschillende plekken werd gepost.

Met behulp van een detector (Pettersson D240x) met een heterodyne functie en time expansion, waarbij opnamen kunnen worden gemaakt en digitaal worden opgeslagen in WAV-formaat (Roland Edirol R09), zijn vleermuizen aan de hand van de echolocatiegeluiden op naam gebracht en gelokaliseerd. Het veldonderzoek is uitgevoerd door J. van Suijlekom en M. van den Hoorn.

datum	tijdstip	temperatuur	bewolking / neerslag	wind (Bft)
14 juni op 15 juni 2013	avond / ochtend	16 °C / 9 °C	bewolkt, droog	1
11 juli 2013	avond	14 °C	bewolkt, droog	1-2
5 september 2013	nacht	16 °C	onbewolkt, droog	nihil
25 september 2013	nacht	11 °C	bewolkt, droog	1

Tabel 1
Data en weersomstandigheden veldbezoeken

2 Resultaten van het veldonderzoek

Tijdens het onderzoek werden drie vleermuizensoorten waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.

Bezoek 1

Tijdens het eerste bezoek werd vanaf circa 15 minuten na zonsondergang een foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen in de achtertuin van een woning (boerderij) ten noorden van het plangebied. Later werd voor korte duur een laatvlieger foeragerend boven de gebouwen waargenomen. Vanaf een uur na zonsondergang tot het einde van het veldonderzoek werden in het plangebied geen vleermuizen meer aangetroffen. Verblijfplaatsen zijn niet vastgesteld.

Bezoek 2

Het tweede bezoek bestond uit een avondbezoek en een aansluitend ochtendbezoek. In de avond werd ruim na zonsondergang slechts één foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen tussen de bebouwing en ten noorden van het plangebied. In de ochtend werd een passerende gewone dwergvleermuis en een passerende rosse vleermuis waargenomen boven het plangebied. Aantallen vleermuizen waren wederom laag te noemen. Verblijfplaatsen zijn niet vastgesteld.

Bezoek 3 (najaar)

Bij aanvang van het veldbezoek werd voor korte duur een foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen nabij de bebouwing in het plangebied zelf en ten zuiden van het plangebied. Ter hoogte van de kruising Vinkenlaan en Losplaatsweg werd een baltsend mannetje

gewone dwergvleermuis waargenomen. Het dier vloog al roepend boven de weg en soms boven de nabijgelegen woningen. In of nabij het plangebied werd geen activiteit meer vastgesteld. Er zijn in het plangebied geen verblijfplaatsen vastgesteld.

Bezoek 4 (najaar)

Tijdens het laatste bezoek werden in het plangebied geen vleermuizen waargenomen. Ten zuidwesten van het plangebied, aan de overzijde van de Losplaatsweg, werd nabij een aantal populieren een foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen. Balts werd niet meer vastgesteld in de ruime omgeving (aangrenzende woonblokken en straten). Verblijfplaatsen waren niet aanwezig.

Samenvattend kan worden gesteld dat in het plangebied zelf en de omgeving van het plangebied slechts zeer lage aantallen vleermuizen voorkomen. Grotere groepen dieren zijn niet vastgesteld. Het plangebied zelf heeft geen noemenswaardige functie voor vleermuizen.

4 Conclusies en aanbevelingen

In het plangebied zijn géén verblijfplaatsen vastgesteld van vleermuizen. Het plangebied zelf en de nabije omgeving heeft functie voor slechts lage aantallen dieren. Het slopen van de bebouwing kan ten aanzien van vleermuizen worden uitgevoerd zonder verdere restricties in het kader van de Flora- en faunawet. Ook voor de nieuwbouw geldt, dat ten aanzien van vleermuizen géén verdere eisen hoeven te worden gesteld.

Het advies inzake algemene broedvogels en soorten algemeen uit de quickscan blijft van kracht:

“Het is nooit uitgesloten, dat broedende vogels aanwezig zijn in struiken en bomen en in de nabijheid van de te slopen bebouwing aan de noordzijde van het plangebied. Tevens bestaat er een kans dat scholekster op daken broedt. Daarom wordt aanbevolen de sloop bij voorkeur buiten het broedseizoen uit te voeren. Dit is voor de meeste vogelsoorten de periode maart tot augustus. Alle broedgevallen / in gebruik zijnde nesten (ook later of vroeger) genieten bescherming. Werkzaamheden in het broedseizoen zijn mogelijk indien vast staat dat scholekster niet broedend aanwezig is en overige zones waar de ingrepen plaatsvinden (binnen een straal van 25 meter) gegarandeerd vrij zijn van broedende vogels. Dit wordt bij voorkeur vastgesteld door een ter zake deskundige (ecoloog).

Overige soorten

Voor alle soortgroepen geldt de zorgplicht, waarbij wordt verwacht, dat men voorzichtig omgaat met planten en dieren in het algemeen”.

Buro Maerlant Dorpsstraat 17 4271 AA Dussen
T 085 877 86 85
E info@BuroMaerlant.nl | www.BuroMaerlant.nl
KvK 18091206