



M+P | Onderdeel van
Müller-BBM groep
Mensen met oplossingen



Rapport

Plan Offem-Zuid fase 2B en 2C, akoestisch onderzoek.

Colofon

Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs BV

Opdrachtgever Campri Vastgoed B.V.
Postbus 2009
3500 GA UTRECHT

Opdrachtnummer 002036022/0021913/38

Titel Plan Offem-Zuid fase 2B en 2C, akoestisch onderzoek.

Rapportnummer M+P.MEES.21.12.2

Revisie 3

Datum 24 februari 2022

Aantal pagina's 79

Auteur ing. Erik Olink

Contactpersoon ir. Theodoor Höngens | 0297-320651 | aalsmeer@mp.nl

Gezien door ir. Theodoor Höngens

M+P Visserstraat 50 | 1431 GJ Aalsmeer
Wolfskamerweg 47 | 5262 ES Vught

www.mp.nl | onderdeel van de Müller-BBM groep | Lid NLingenieurs | ISO 9001 gecertificeerd

Copyright © M+P raadgevende ingenieurs BV | Niets van deze rapportage mag worden gebruikt voor andere doeleinden dan is overeengekomen tussen de opdrachtgever en M+P (DNR 2011 Artikel 46).

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Situatie en uitgangspunten	5
2.1	Situatie	5
2.2	Uitgangspunten	5
3	Wettelijk kader	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.2	Gemeentelijk beleid gemeente Noordwijk (Omgevingsdienst West-Holland)	8
3.3	Cumulatie	11
3.4	Omgevingswet (invoering 1 juli 2022)	11
4	Berekeningen	13
4.1	Bepalingsmethode	13
4.2	Rekenresultaten	13
4.2.1	N206	13
4.2.2	Beeklaan	14
4.3	Schiewei, Achterweg en Hogeweg	14
5	Bron- en overdrachtsmaatregelen	15
5.1	Inleiding	15
5.2	Omschrijving maatregelen	15
5.3	Rekenresultaten maatregelen	16
5.4	Haalbaarheid	17
6	Beoordeling situatie	19
7	Conclusies en aanbevelingen	20
8	Benodigde hogere waarden	21
9	Ten slotte: Omgevingswet	22
10	Literatuur	23
bijlage A	Figuren	24
bijlage B	Rekenresultaten	29
bijlage C	Figuren maatregelvarianten	53
bijlage D	Informatie rekenmodel	63
bijlage E	Uitvoer rekenresultaten Geomilieu v2020.1	78

1 Inleiding

Mees Ruimte & Advies stelt in opdracht van Campri Vastgoed B.V. een uitwerkingsplan en een bestemmingsplan op voor fase 2B en 2C in plan Offem-Zuid te Noordwijk. In fase 2B en 2C zijn in totaal maximaal 275 woningen beoogd. Direct om het plangebied liggen een aantal gezoneerde wegen. Het gaat om de N206, de Beeklaan, de Achterweg en de Hogeweg. Uit eerder onderzoek is bekend dat zowel hogere grenswaarden vanwege de Beeklaan als vanwege de N206 nodig zijn.


In dit rapport vindt u de resultaten van onderzoek naar de geluidsbelasting. Deze is berekend conform het *Reken- en meetvoorschrift geluid 2012* [3]. De geluidsbelasting afkomstig van deze wegen is getoetst aan de grenswaarden uit de *Wet geluidhinder* [1] en het beleid van de gemeente Noordwijk bij hogere grenswaarden. Tevens vindt u een onderbouwing van overwogen maatregelen om de geluidsbelasting te beperken.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van verkeersgegevens afkomstig uit de Regionale Verkeers- en Milieukaart versie 3.2 van de Omgevingsdienst West-Holland en een ontwerp van Van Manen Architecten gedateerd 2 augustus 2021.

2 Situatie en uitgangspunten

2.1 Situatie

Het onderzoeksgebied is het gebied Offem-Zuid, zie figuur 1. Gezien de ligging binnen de zones van verschillende wegen moet geluid vanwege wegverkeer worden beschouwd.



figuur 1 Plangebied Offem-Zuid te Noordwijk (geel: tweede fase, deel B en C, wit: tweede fase, deel C)

De appartementengebouwen die wit omlijnd zijn, zijn met twee gebouwhoogtes doorgerekend, zowel met 4 als met 5 verdiepingen. In de uitwerkingsbevoegdheid van het vigerende bestemmingsplan is een bouwhoogte tot 13 meter (circa 4 bouwlagen) voor gestapelde woningen toegestaan. Momenteel zijn 5 bouwlagen beoogd.

2.2 Uitgangspunten

Voor de modellering van de relevante wegen zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

- De verkeersgegevens van het prognosejaar 2020 en 2030 aangeleverd door Omgevingsdienst West-Holland d.d. 1 juli 2021;
- De gebouwen in de omgeving zijn gemodelleerd op basis van BAG3D.

In de verkeersgegevens is rekening gehouden met de ontwikkeling van Offem-Zuid, het planeffect is dus reeds verdisconteerd in de aangeleverde verkeersgegevens.

Om de verkeersgegevens voor het jaar 2031 te bepalen is een extrapolatie toegepast van de gegevens van 2020 en 2031 richting 2031. De etmaalintensiteiten zijn daardoor gebaseerd op de groei of krimp tussen 2020 en 2030. Deze trend is per wegvak bepaald en toegepast richting 2031.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in tabel I.

tabel I

Verkeersgegevens weekdagemaal (mvt/etm) voor het jaar 2031

weg	intensiteit mvt/etm ¹	periodeverdeling		voertuigverdeling [%]			max. snelheid [km/u]
		periode	[%]	licht	middelzwaar	zwaar	
N206	38.542	D	6,53	94,42	4,27	1,32	80 / 100
		A	3,10	97,72	1,54	0,75	
		N	1,15	92,26	5,05	2,69	
Beeklaan	12.033	D	6,78	97,80	1,85	0,35	50
		A	3,23	99,01	0,88	0,11	
		N	0,71	97,54	2,00	0,46	
Achterweg	269	D	6,84	100,00	-	-	60
		A	3,44	100,00	-	-	
		N	0,54	100,00	-	-	
Hogeweg	649	D	6,84	100,00	-	-	60
		A	3,44	100,00	-	-	
		N	0,54	100,00	-	-	
Schiewei	2.486	D	6,84	99,12	0,64	0,24	60 ²
		A	3,42	99,56	0,35	0,09	
		N	0,54	99,02	0,68	0,31	

¹ in deze tabel is de maximale etmaalintensiteit voor de betreffende weg en de daarbij behorende verdeling opgenomen, in Bijlage D is een volledig overzicht van de gehanteerde invoergegevens opgenomen, in Bijlage A is de gehanteerde wegvaknummering opgenomen.

² de werkelijke rijsnelheid is 30 km/u, gehanteerd zijn de gegevens van de omgevingsdienst

3 Wettelijk kader

3.1 Wegverkeerslawaaï

De regelgeving voor wegverkeerslawaaï, met uitzondering voor Rijkswegen, is vastgelegd in de *Wet geluidhinder* [1]. In artikel 74 van de *Wgh* is bepaald dat een weg een zone heeft die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg:

- a. in stedelijk gebied:
 - 1°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
 - 2°. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
- b. in buitenstedelijk gebied:
 - 1°. voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee sporen: 250 meter;
 - 2°. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken of drie of meer sporen: 400 meter;
 - 3°. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter.

De geluidzone van de in dit onderzoek beschouwde weg is als volgt:

tabel II *geluidzones onderzochte wegvakken*

weg	zonebreedte (buiten/binnenstedelijk)
N206 (autoweg)	400 (buitenstedelijk)
Beeklaan	200 (binnenstedelijk)
Achterweg	200 (binnenstedelijk)
Hogeweg	200 (binnenstedelijk)

Voor onderstaande wegen is een uitzondering gemaakt. Deze wegen hebben geen geluidzone. het betreffen dan een weg:

- a. die gelegen is binnen een als woonerf aangeduid gebied, of
- b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

Dit laatste geldt ook voor de Schiewei die in afwijking van de gegevens van de omgevingsdienst een 30 km/u regime heeft. In het onderhavige onderzoeksgebied is sprake van de aanwezigheid van interne ontsluitingswegen met een maximum snelheid van 30 km/u. Voor deze wegen zijn geen gegevens bekend, deze worden dan ook niet binnen het onderzoek beschouwd.

Binnen de geluidzone dient de geluidsbelasting te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in L_{den} [dB]. Dit is een dosismaat voor het gewogen gemiddelde geluidniveau per etmaal. De voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaaï bij nieuw te bouwen woningen bedraagt $L_{den} = 48$ dB.

Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde vindt plaats per weg. Alvorens de berekende geluidsbelasting wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel art. 110g *Wgh* [1], een correctie worden toegepast. De hoogte van deze aftrek is aangegeven in artikel 3.4 van het *Reken- en meetvoorschrift geluid 2012* [3]. De aftrek is afhankelijk van de ter plaatse als representatief te beschouwen snelheid van de lichte motorvoertuigen:

Voor rijsnelheden $v \geq 70$ km/uur geldt een aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Voor rijsnelheden $v < 70$ km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan in veel gevallen door Burgemeester en Wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een hogere waarde moet nader gemotiveerd worden. De (gemeentelijke) ontheffingsgronden zijn in principe vastgesteld in het gemeentelijke geluidsbeleid (zie paragraaf 3.2). De maximale grenswaarde die kan worden verleend is afhankelijk van de situatie en is in beginsel voor stedelijke situaties maximaal 63 dB en voor buitenstedelijke situaties en binnen de geluidszone van een autoweg (hier de N206) maximaal 53 dB. Als de maximale grenswaarde wordt overschreden kunnen woningen alleen worden gerealiseerd met een 'dove gevel'. Dit is een gevel zonder te openen delen en een geluidswering gebaseerd op een binnenniveau van 33 dB.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal onder andere onderzoek moeten plaatsvinden naar de geluidswering van de betreffende woningen. De eisen met betrekking tot de minimale geluidswering van de gevel zijn opgenomen in het *Bouwbesluit 2012* [2].

3.2

Gemeentelijk beleid gemeente Noordwijk (Omgevingsdienst West-Holland)

Het geluidsbeleid van de gemeente Noordwijk is vastgelegd in de *Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, Nieuwe situaties* [4] van de Omgevingsdienst West-Holland. Hieronder volgen een aantal voor dit onderzoek relevante passages die van toepassing zijn bij het verlenen van een hogere waarde in het kader van de *Wet geluidhinder* [1].

Hoofdstuk 5 – Vastgesteld beleid en ambities ten aanzien van maatregelen

Het belangrijkste algemene criterium geeft aan dat een hogere waarde alleen verleend kan worden als maatregelen ter reductie van de te verwachten gevelbelasting naar de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn.

Uiteraard is ook in de wet van na 1 januari 2007 deze voorwaarde teruggekomen. We moeten tenslotte zoveel mogelijk trachten om het aantal geluidgehinderden niet te laten toenemen. In de Duurzaamheidsagenda en in de Geluidnota Leiden zijn de volgende doelstellingen vastgelegd 1:

- a. De geluidbelasting van alle woningen in de regio beneden het wettelijk vastgestelde niveau van 68 dB realiseren. Nieuwe gevallen van geluidoverlast worden voorkomen.
- b. Er zijn minder gehinderden door wegverkeer dan in 2003.
- c. Bij woningen met een hoge geluidbelasting (hoger dan 52 dB(A) industrielawaai, 53 dB verkeerslawaaï of 58 dB railverkeerslawaaï) wordt gestreefd naar het behouden of realiseren van in elk geval één stille zijde.
- d. Verkeersmaatregelen en maatregelen bij bedrijven zijn een belangrijk middel voor het tegengaan van geluidhinder en het voorkomen van nieuwe probleemsituaties.
- e. Waar nodig en mogelijk wordt stil asfalt toegepast.
- f. Akoestische compensatie wordt toegepast bij een hogere gevelbelasting dan 52 dB(A) industrielawaai, 53 dB verkeerslawaaï of 58 dB railverkeerslawaaï.
- g. Voor industrielawaai is de ambitie een maximale gevelbelasting van 50 dB(A), incidenteel, bij uitzondering tot 55 dB(A) en bij hoge uitzondering tot 57 dB(A). Voor wegverkeerslawaaï is de ambitie een maximale gevelbelasting van 48 dB, incidenteel, bij uitzondering 58 dB, en bij hoge uitzondering 63 dB. Voor railverkeerslawaaï ligt de ambitie bij maximaal 55 dB, bij uitzondering

maximaal 63 dB en bij hoge uitzondering maximaal 68 dB. In deze waarden zit enige speling, afhankelijk van het gebiedstype.

Het tot 2007 gehanteerde provinciaal beleid dat is afgeleid van de wettelijke eisen:

- a. Bij een gevelbelasting van meer dan 53 dB verkeerslawaaï moet ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten aan een geluidluwe (minder dan 48 dB) gevel gesitueerd zijn.
- b. Als de geluidsbelasting van de buitenruimte niet tot 48 dB kan worden beperkt, moet de buitenruimte afsluitbaar worden gemaakt.
- c. Bij aanleg of wijziging van railinfrastructuur is de maximale waarde 63 dB. Alleen als maatregelen om de geluidbelasting te beperken tot 63 dB onvoldoende doeltreffend zijn, of als er bezwaren zijn van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard, kunnen hogere waarden worden vastgesteld tot maximaal 68 dB.

Uit bovenstaande doelstellingen en beleidsformuleringen, aangevuld met de geldende wettelijke criteria, zijn de in het volgende hoofdstuk weergegeven en te hanteren criteria geformuleerd. Elk voornemen voor een hogere waarde zal aan deze criteria getoetst worden.

Hoofdstuk 6 – Voorwaarden en criteria voor het vaststellen van hogere waarden

De criteria zijn onder te verdelen in algemene criteria en specifieke criteria. De algemene criteria gelden in elk geval dat een hogere waarde aangevraagd moet worden. Dus zowel bij bijvoorbeeld woningen als bij scholen in het geval van zowel industrie-, wegverkeers- als railverkeerslawaaï. Daarnaast moet er alleen voor woningen nog één van de aanvullende specifieke criteria van toepassing zijn. Het geluidbeleid van de Omgevingsdienst is er op gericht geen hogere waarden tot de wettelijke maxima te verlenen. Toch kan het in een hoogst uitzonderlijke situatie noodzakelijk zijn wel een hogere waarde vast te stellen dan op basis van het geluidbeleid mogelijk is. Zie hiervoor Hoofdstuk 6.3.

Hoofdstuk 6.2 – Specifieke voorwaarden en criteria voor woningen

Naast de algemene criteria (criteria *Wet geluidhinder*) zijn er op basis van de diverse uitvoeringsbesluiten specifiekere criteria opgenomen waaraan voldaan moest worden voor een hogere waarde verzoek. Daarnaast kennen de Duurzaamheidsagenda en de Geluidnota Leiden een aantal ambities op dit gebied. Ook volgt de provincie Zuid-Holland beleid dat grotendeels is afgeleid van de criteria van de Wgh en haar uitvoeringsbesluiten. Deze criteria en ambities zijn noodzakelijk ter voorkoming van een toename van het aantal geluidgehinderden.

Uit bovenstaande bronnen is het hieronder weergegeven beleid samengesteld.

Paragraaf 6.2.2 – Specifieke criteria voor vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaaï

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:

- 1 woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of;
- 2 woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen, of;
- 3 woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of;
- 4 woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
- 5 nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden, of;
- 6 nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten, of;
- 7 geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg voor zover die weg:
 - a een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of

- b een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.

én onder de voorwaarden:

- 8 bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
- 9 voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.
- 10 bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);
- 11 dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;
- 12 voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:
 - a een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
 - b een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;
- 13 de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB.

Hoofdstuk 6.3 – Hogere waarde dan de maximale waarde geluidbeleid Omgevingsdienst

Het geluidbeleid van de Omgevingsdienst is er op gericht om niet tot het wettelijke maximum te gaan. De maximale hogere waarden die nu landelijk wettelijk mogelijk zijn geven niet die kwaliteit van de leefomgeving die de Omgevingsdienst voor ogen heeft. Dit betekent dat de dienst als maximaal mogelijke hogere waarden voor nieuwe woningen, 5 dB lagere normen aanhoudt dan op grond van de Wet geluidhinder maximaal mogelijke waarden.

Op grond van het geluidbeleid van de Omgevingsdienst bedraagt de maximale hogere waarde in principe:

- 55 dB(A) voor industrielawaai
- 58 dB voor wegverkeerslawaaai
- 63 dB voor railverkeerslawaaai

Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere dan deze waarden tot de, in de Wet geluidhinder vastgelegde, maximale hogere waarden van 60 (65) dB(A) voor industrielawaai, 63 (68) dB wegverkeerslawaaai en 68 (71) dB railverkeerslawaaai. Hiervoor biedt deze notitie echter niet het (volledige) kader. Voor deze situaties zal een aparte uitgebreide motivering noodzakelijk zijn, waaruit moet blijken waarom de omstandigheden deze uitzonderlijke afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen. De criteria en voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn daarbij (met uitzondering van 6.2.1 punt 8, 6.2.2 punt 13 en 6.2.3 punt 10) onverminderd aan de orde.

Het is vooraf bijzonder lastig de omstandigheden aan te geven die afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen. De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de nieuwe hogere waarde procedure biedt hiervoor een handvat.

3.3 Cumulatie

In de *Reken- en meetvoorschrift geluid 2012* [3] is in bijlage I een rekenmethode opgenomen “*cumulatie geluidsbelasting*”. Indien de zogenaamde voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer, 55 dB railverkeer of 50 dB industrielawaai) wordt overschreden, zal worden vastgesteld of er bijvoorbeeld bij een woning sprake is van een relevante geluidsbelasting vanwege meerdere bronnen. In deze rekenmethode wordt de cumulatieve geluidsbelasting (totaal gesommeerde geluidsbelasting) vanwege de relevante geluidsbronnen bepaald.

In artikel 110a van de *Wet geluidhinder 2012* [1] staat dat alleen een hogere grenswaarde mag worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidsbelastingen niet leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. Er dient gemotiveerd te worden dat er rekening is gehouden met eventueel getroffen bron- en overdrachtsmaatregelen.

3.4 Omgevingswet (invoering 1 juli 2022)

De regels en grenswaarden zoals van toepassing in de Wet Geluidhinder (Wgh) worden grondig herzien. Dit kan leiden tot een andere afweging van het zelfde plan als de regels uit de omgevingswet worden toegepast.

Als een nieuwe geluidsgevoelige functie wordt gesitueerd in een aandachtsgebied voor geluid, moet de geluidsbelasting worden beoordeeld. De omvang van het aandachtsgebied wordt vastgesteld op basis van berekeningen en zal worden vastgelegd in het nieuw op te stellen register Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). De omvang van het aandachtsgebied is groter naarmate een weg meer verkeer heeft, hogere rijsnelheden heeft en is afhankelijk van de wegverharding.

Het plan ligt in het aandachtsgebied voor geluid vanwege de gemeentewegen en provinciale wegen.

De berekende geluidsbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), deze zijn als volgt:

gemeentewegen:

- standaardwaarde 53 dB Lden
- grenswaarde 70 dB Lden

Op deze waarden geldt geen aftrek, zoals in de Wgh.

provinciale wegen (en rijkswegen):

- standaardwaarde 50 dB Lden
- grenswaarde 60 dB Lden

Op deze waarden geldt geen aftrek, zoals in de Wgh.

Als niet wordt voldaan aan de standaardwaarde en/of grenswaarden, dan moet dit in het omgevingsplan worden vastgelegd. Er geldt net als in de huidige wetgeving een verplichting om te onderzoeken of de geluidsbelasting kan worden verminderd en om te motiveren dat geluidsbeperkende maatregelen aan de bron in en overdracht onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Tevens moet gemotiveerd worden dat, indien er sprake is van samenloop van verschillende geluidbronnen, het gecumuleerde geluidsniveau aanvaardbaar is. En er moet aandacht worden geschonken aan de woonkwaliteit door een geluidsluwe gevel te overwegen.

Gemeente zullen gelijk aan de omgevingswet invulling aan bovenstaande punten in het geluidbeleid.

Voor situaties waar de grenswaarde wordt overschreden kan alsnog worden gebouwd, gebruik makende van een 'niet-geluidsgevoelige gevel'. Deze vervangt de huidige 'dove gevel'. In een omgevingsplan kan geluid hoger dan de grenswaarde worden toegestaan als maatregelen worden getroffen. Of er worden geen te openen delen opgenomen in de gevel óf er wordt geborgd dat het geluid op de te openen delen aan verblijfsruimten niet hoger is dan de grenswaarde. Verder dient de geluidswering van de gevel 3 dB strenger te worden uitgevoerd (zie Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl).

Opgemerkt wordt dat er nieuwe reken- en meetmethoden voor het vaststellen van de geluidsbelasting worden opgenomen in de regelgeving van de Omgevingswet. Dit leidt tot andere rekenresultaten. Naar verwachting zijn die lager (tot -4 dB bij 30 km/u) bij lage snelheden en wat hoger (tot +2 dB bij 130 km/u) bij hogere rijsnelheden.

Ten slotte gaan bestaande bestemmingsplannen over in een tijdelijke omgevingsplan totdat een definitief omgevingsplan is vastgesteld. De eerder vastgestelde hogere grenswaarden worden daarbij gerespecteerd. Eerder vastgestelde 'dove gevels' worden vanaf dan beoordeeld als 'niet geluidsgevoelige gevels'.

4 Berekeningen

4.1 Bepalingsmethode

De geluidbelastingsberekeningen zijn, per weg, uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode II van het *Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012* [3].

Bij de berekeningen is uitgegaan van gegevens inzake:

- de verkeersintensiteiten, onderverdeeld naar lichte, middelzware en zware motorvoertuigen;
- de rijsnelheden;
- het type wegdek;
- de weghoogte en het wegprofiel.

Voorts is rekening gehouden met:

- de afstand tussen de weg en de nieuw te bouwen woning;
- de aanwezigheid van groenstroken in verband met bodemdemping;
- reflecties afkomstig van tegenoverliggende bebouwing;
- afscherming vanwege tussenliggende bebouwing, schermen of wallen.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma geomilieu versie 2021.0. In figuur 3 t/m figuur 6 van Bijlage A is het rekenmodel en de waarneempuntnummering grafisch weergegeven.

4.2 Rekenresultaten

4.2.1 N206

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale ontheffingswaarde vanwege de N206 op de appartementengebouwen aan de (zuid)oostelijke zijde wordt overschreden. Ook op twee blokken met rijwoningen/appartementen langs de op-/afrit van de N206 en de Beeklaan is dit het geval.

Op de appartementenblokken is sprake van dove gevels op de bovenste bouwlagen, voor de rijwoningen/appartementen gaat het om de eerste en de tweede verdieping, de begane grond is niet doof. De geluidsbelasting bedraagt maximaal $L_{den} = 57$ dB na aftrek. De maximale ontheffingswaarde wordt daarmee met 4 dB overschreden.

Op de tweedelijns bebouwing in het gebied is op een aantal locaties sprake van een kleine overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de N206. Ook hier zijn hogere waarden nodig.

De meeste appartementen met een dove gevel of een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde beschikken niet over een geluidsluwe zijde. Maatregelen zijn nodig, bijvoorbeeld bij de buitenruimtes, om een geluidsluwe gevel te realiseren. De blokken rijwoningen/appartementen met een dove gevel of een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en de rijwoningen met een overschrijding beschikken allemaal over een (volledig) geluidsluwe zijde.

4.2.2

Beeklaan

Vanwege de Beeklaan is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting bedraagt maximaal $L_{den} = 52$ dB na aftrek. Er is een hogere grenswaarde nodig. Het gaat hier om de rijwoningen die direct langs de Beeklaan liggen. Deze woningen beschikken allemaal over een volledig geluidsluwe zijde.

4.3

Schiewei, Achterweg en Hogeweg

Vanwege de Schiewei, Achterweg en Hogeweg is de geluidsbelasting overal lager dan de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48$ dB.

Een volledig overzicht van de rekenresultaten is per weg, gevel en bouwhoogte opgenomen in Bijlage B.

5 Bron- en overdrachtsmaatregelen

5.1 Inleiding

Onderzocht zijn mogelijkheden om de geluidsbelasting vanwege de N206 en Beeklaan te beperken. Daarvoor zijn maatregelen geselecteerd die zowel de bron- als de overdracht betreffen en mogelijk bruikbaar zijn in deze situatie.

5.2 Omschrijving maatregelen

Om de geluidsbelasting van de N206 en de Beeklaan terug te dringen zijn de volgende maatregelen onderzocht:

- 1 Een stille deklaag van het type SMA-NL8 G+ op de N206 (1.000 meter lang) en de Beeklaan (350 meter lang);
- 2 een geoptimaliseerde deklaag van het type SMA-NL8 G+ op een deel van de op- en afrit (220/200 meter lang) van de N206 en de Beeklaan (350 meter lang);
- 3 een diffractor van 1 meter breed en 360 meter lang langs de N206;
- 4 een absorberend geluidscherm van 6 meter hoog en 400 meter lang langs de N206;
- 5 een absorberend geluidscherm van 4 meter hoog en 400 meter lang langs de N206;
- 6 een absorberend geluidscherm van 1 meter hoog en 400 meter lang langs de N206;
- 7 een absorberend geluidscherm van 6 meter hoog en 400 meter lang langs de N206 en een absorberend scherm van 1,8 meter hoog en 250 meter lang langs de afrit van de N206;
- 8 een diffractorscherm van 1 meter hoog en 400 meter lang langs de N206;
- 9 een absorberend geluidscherm van 3 meter hoog en 360 meter lang op eigen terrein;
- 10 een geluidwal van 3 meter hoog langs de N206 op eigen terrein.

Om een indruk te geven van de maatregelen zijn deze hieronder afgebeeld.



figuur 2 voorbeelden wegdek SMA-NL8 G+, diffractorscherm (4Silence), geluidsscherm (Kokosystems), diffractor langs de weg (4Silence),

Een visualisatie van de maatregelen in de rekenmodellen is opgenomen in figuur 7 t/m figuur 15, Bijlage C.

5.3 Rekenresultaten maatregelen

In tabel III is per maatregelvariant voor de N206 opgenomen wat de effecten bij de woningen en appartementengebouwen zijn. Het effect is het grootst bij de combinatie van een scherm van 6 meter langs de hoofdrijbaan van de N206 en een scherm van 1,8 meter langs de afrit van de N206.

tabel III Geluidsreducties per maatregelvariant N206

maatregel	maximale afname			
	woningen		appartementen	
	bg	bovenste laag	bg	bovenste laag
1	-2,0	-1,9	-2,0	-2,0
2	-1,6	-1,6	-1,3	-1,3
3	-0,1	-0,1	-1,1	-0,9

maatregel	maximale afname			
	woningen		appartementen	
	bg	bovenste laag	bg	bovenste laag
4	-0,4	-0,3	-5,5	-5,5
5	-0,4	-0,3	-5,2	-4,9
6	-0,1	-0,1	-1,8	-0,9
7	-7,0	-2,5	-7,4	-5,8
8	-0,3	-0,3	-2,9	-1,9
9	-0,2	-0,1	-3,7	-0,7
10	-0,3	-0,1	-3,2	-0,9

Bij maatregelvarianten 1 en 7 is er vanwege de N206 nergens meer sprake van een dove gevel. Binnen maatregelvarianten 4 en 5 is er bij de appartementengebouwen geen sprake van dove gevels meer, bij het blok met rijwoningen aan de Beeklaan en op-/afrit van de N206 is dit dan echter nog steeds het geval. De maatregelvarianten 1, 4, 5 en 7 beschouwen wij als voorkeursvarianten. De overige varianten hebben onvoldoende effect op het bouwplan.

In tabel IV is per maatregelvariant voor de Beeklaan opgenomen wat de effecten bij de woningen zijn. Aangezien variant 2 een optimalisatie betreft op een deel van de N206 heeft dit geen effect op de geluidsbelasting vanwege de Beeklaan. De resultaten voor beide maatregelvarianten zijn dan ook gelijk.

tabel IV *Geluidsreducties per maatregelvariant Beeklaan*

maatregel	maximale afname [dB]	minimale afname [dB]	gemiddelde afname [dB]
1	-1,9	-1,7	-1,8
2	-1,9	-1,7	-1,8

De maatregel wordt getroffen voor de rijwoningen langs de Beeklaan. De afname resulteert in een lagere geluidsbelasting, maar zowel zonder als met maatregel zijn hier hogere waarden nodig. De maatregel op de Beeklaan heeft zoals verwacht nauwelijks effect op de appartementengebouwen. Dat is ook niet noodzakelijk aangezien de geluidsbelasting vanwege de Beeklaan daar lager is dan de voorkeursgrenswaarde.

5.4 Haalbaarheid

Uit de analyse van de effectiviteit (zie voorgaande paragraaf 5.3) blijkt dat met name de maatregelen 1, 4, 5 en 7 een wezenlijk effect hebben op de geluid situatie. Deze maatregelen zijn tevens de meest kostbare.

In tabel V is per maatregel opgenomen wat de geschatte kosten zijn. Dit gaat om kosten op hoofdlijnen bij een instandhouding van 30 jaar. De kentallen voor de wegdekken zijn afkomstig uit onze eigen database, de andere kosten komen uit diverse bronnen.

tabel V

Prijs maatregelvarianten (afgerond)

maatregel	kosten per eenheid	eenheid	totaalkosten 30 jaar	kosten t.o.v. duurst
1	€ 108,--	m²	€ 2.600.000,--	62%
2	€ 108,--	m ²	€ 820.000,--	20%
3	€ 472,--	m ¹	€ 185.000,--	4%
4	€ 9.400,--	m¹	€ 3.700.000,--	88%
5	€ 6.482,--	m¹	€ 2.500.000,--	61%
6	€ 1.998,--	m ¹	€ 790.000,--	19%
7	€ 9.400,-- / € 1.998,--	m¹	€ 4.200.000,--	100%
8	€ 2.470,--	m ¹	€ 980.000,--	23%
9	€ 5.000,--	m ¹	€ 1.800.000,--	43%
10*	€ 5.000,--	m ¹	€ 1.800.000,--	43%

* Kosten voor grondwallen zijn moeilijk in te schatten, om die reden is deze variant hetzelfde geprijsd als een 3 meter hoog scherm..

Voor wat betreft de praktische haalbaarheid van de voorkeursmaatregelen 1, 4, 5 en 7 merken wij het volgende op:

- maatregel 1 (en ook maatregel 2) is voor wat betreft de totaalkosten niet te dragen door het plan. Buiten dat is medewerking van de Provincie en gemeente nodig. Dit is een langdurig proces dat qua planning niet haalbaar is voor het plan.
- maatregelen 4, 5 en 7 zijn voor wat betreft de totaalkosten niet te dragen door het plan.

Geconcludeerd wordt dat de onderzochte maatregelen:

- Financieel niet haalbaar zijn omdat het project de benodigde investeringen niet kan dragen;
- Uitvoeringstechnisch niet haalbaar zijn omdat het maatregelen betreft die niet op grond van Campri dan wel de gemeente moeten worden gerealiseerd;
- Stedenbouwkundig niet wenselijk zijn i.v.m. het blokkeren van stedenbouwkundig belangrijke zichtlijnen/doorkijken.

6 Beoordeling situatie

De eerste vereiste voor het verlenen van een hogere waarde is dat aan een van de voorwaarden onder 1 t/m 7 uit paragraaf 6.2.2. van het geluidbeleid kan worden voldaan. In dit geval wordt in ieder geval voldaan aan voorwaarde 2; Offem-Zuid is opgenomen in de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 van de gemeente Noordwijk. Ook in de eerdere structuurvisie was Offem-Zuid opgenomen.

Daarnaast moet voldaan worden aan voorwaarde 8 t/m 13 uit paragraaf 6.2.2. van het geluidbeleid. Aan deze voorwaarden kan in onderhavige situatie voldaan worden. De te verlenen hogere waarden zijn niet hoger dan 53 dB, er kan door middel van maatregelen akoestische compensatie toegepast worden en ook kan er met maatregelen specifiek geluidsluwe zijden/buitenruimtes gerealiseerd worden. Op leefniveau nabij de appartementen is er sprake van een geluidsluw gebied in de spie. Dit gebied wordt ingericht als verblijfsgebied.

Met het treffen van een of enkele maatregelen op de N206 verbetert de geluidssituatie in het gebied. Daarmee vervalt bij sommige maatregelen de noodzaak van het realiseren van dove gevels. Met het realiseren van een stil wegdek op de Beeklaan tot de rotonde met de Schiewei verbetert de situatie vanwege de Beeklaan ook. Er zijn nog steeds hogere waarden nodig.

De voorkeursvarianten voor maatregelen zijn 1, 4, 5 en 7. Met maatregelvarianten 1 en 7 worden alle dove gevels weggenomen. Maatregelvariant 7 is de duurste van alle varianten. Met maatregelvarianten 4 en 5 blijft er sprake van dove gevels bij de rijwoningen, maar is er geen sprake meer van dove gevels bij de appartementen. Maatregelvariant 4 is de een na duurste variant. Varianten 1 en 5 kosten beiden ongeveer € 2,5 miljoen. Deze maatregelen kosten ongeveer 62% van de duurste variant. Gesteld kan worden dat effectieve maatregelen ook relatief veel kosten.

Met het geoptimaliseerde SMA-NL8 G+ uit maatregelvariant 2 kan de situatie langs de Beeklaan aanzienlijk verbeterd worden. Deze variant kost ongeveer € 800.000, een derde van de niet voor de Beeklaan geoptimaliseerde SMA-NL8 G+, maatregelvariant 1. Daarmee is maatregelvariant 2 het meest voor de hand liggend om de situatie vanwege de Beeklaan te verbeteren.

De maatregelen zijn om praktische en financiële redenen niet haalbaar (zie 5.4).

Conclusies en aanbevelingen

Mees Ruimte & Advies stelt momenteel in opdracht van Campri Vastgoed B.V. een uitwerkingsplan op voor fase 2B en 2C in plan Offem-Zuid te Noordwijk. In fase 2B en 2C worden in totaal maximaal 275 woningen beoogd. In dit kader is akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale ontheffingswaarde vanwege de N206 op de appartementengebouwen aan de (zuid)oostelijke zijde wordt overschreden. Ook op twee blokken met rijwoningen langs de op-/afrit van de N206 en de Beeklaan is dit het geval. Bij de appartementenblokken is sprake van dove gevels op de bovenste bouwlagen, voor de rijwoningen gaat het om de eerste en de tweede verdieping, de begane grond is niet doof. De geluidsbelasting bedraagt maximaal $L_{den} = 57$ dB na aftrek. Op de tweedelijns bebouwing in het gebied is op een aantal locaties sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de N206. Ook hier zijn hogere waarden nodig. De aan te vragen hogere grenswaarde is 53 dB.

Het treffen van maatregelen bij de bron of in de overdracht is alleen voor de hand liggend wanneer er daadwerkelijk een significante verbetering plaatsvindt. In dit geval is dat het dermate terugdringen van de geluidsbelasting zodat er geen sprake meer is van dove gevels, aangezien de geluidsbelastingen niet zo hoog zijn dat met gevel- en gebouwgebonden maatregelen geen goed woon- en leefklimaat gerealiseerd kan worden. Het blijkt niet haalbaar om effectieve bron- of overdrachtsmaatregelen te treffen. Hogere waarden en dove gevels zijn nodig.

De meeste appartementen met een dove gevel of een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde beschikken niet over een geluidsluwe zijde. De blokken rijwoningen/appartementen met een dove gevel of een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde beschikken allemaal over een (volledig) geluidsluwe zijde. Er zijn daarom maatregelen nodig. Indien appartementen worden gebouwd kan gedacht worden aan bijvoorbeeld balkons met beglaasde borstweringen van 1,20 meter hoog en een absorberend plafond. Om meerdere ruimtes aan een balkon aan te sluiten kan ook een glazenwasserbalkon gerealiseerd worden. Met deze overdrachtsmaatregelen aan het gebouw kan de geluidsbelasting op de achterliggende gevel worden teruggedrongen tot onder de maximale ontheffingswaarde. Deze handelwijze is overeenkomstig de Omgevingswet. In de bruidsschat is een bepaling opgenomen dat gevels die beschreven zijn als 'dove gevel' worden gewijzigd in 'niet geluidsbelaste gevels'. Deze laatste kunnen te openen delen hebben mits die voldoende worden afgeschermd. Aangezien de bouwplannen onder de nieuwe regelgeving worden vergund, zijn de bepalingen uit de Omgevingswet (en bruidsschat) van toepassing. Overleg over de toepassing van de maatregelen is nodig met de Gemeente Noordwijk. Naast de maatregelen aan het gebouw is als compensatie een geluidsluw gebied nabij de appartementen aanwezig in de spie achter de gebouwen. Dit gebied wordt ingericht als verblijfsgebied.

Vanwege de Beeklaan is eveneens sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De geluidsbelasting bedraagt maximaal $L_{den} = 52$ dB. Het gaat hier om de rijwoningen die direct langs de Beeklaan liggen. Deze woningen beschikken allemaal over een volledig geluidsluwe zijde. Een stil wegdek op de Beeklaan tot de rotonde met de Schiewei zou de situatie vanwege de Beeklaan kunnen verbeteren. Gezien de hoge geluidsbelasting vanwege de N206 (en de oprit) is het effect beperkt. Er zijn nog steeds hogere waarden nodig.

8 Benodigde hogere waarden

In tabel VI is de lijst met benodigde hogere waarden opgenomen. Het bloknummer betreft de nummering in onze rekenmodellen, zie figuur 3 t/m figuur 6 van Bijlage A.

tabel VI *Lijst met benodigde hogere waarden*

blok	bron	hogere waarde [dB]	aantal woningen [#]
07	N206	49	2
08	N206	49	1
09	N206	52	1
16	N206	51	2
17	N206	53	16
23	N206	49	1
24	N206	50	2
25	N206	53	1
28	N206	49	1
29	N206	50	2
30	N206	53	30
33	N206	49	4
34	N206	49	4
35	N206	51	1
39	N206	51	6
	Beeklaan	52	6
40	N206	53	8
	Beeklaan	52	8
45	N206	53	9
	Beeklaan	50	9
46	N206	53	10
47	N206	53	5
48	N206	51	5
49	N206	53	30
50	N206	53	30

9 Ten slotte: Omgevingswet

Voorgaande conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op een toetsing en beoordeling van de geluidsbelasting aan de huidige grenswaarden op basis van de Wet Geluidhinder. Het toetsingsregime wijzigt ingrijpend met de komst van de Omgevingswet. Dat leidt tot andere conclusies, met name voor wat betreft de appartementengebouwen.

De hoogst berekende geluidsbelasting op basis van de huidige regels is 57 dB na aftrek. Rekening houdende met de nieuwe rekenregels behorende bij de Omgevingswet is het te verwachten geluid voor dezelfde situatie 59 tot 60 dB. Dit overschrijdt de standaardwaarde voor geluid van provinciale wegen van 50 dB en komt overeen met de grenswaarde van 60 dB. In dat geval zijn 'dove gevels' niet meer nodig bij de appartementengebouwen. Er vanuit gaande dat de gemeente het huidige beleid bij hogere geluidsbelastingen handhaaft moeten de woningen nog wel worden voorzien van een geluidsluwe gevel.


Om speciale maatregelen bij de appartementengebouwen te voorkomen kan worden overwogen om alleen plandeel 2B uit te werken onder de huidige regelgeving en plandeel 2C met de appartementengebouwen onder te brengen in een omgevingsplan onder de nieuwe regelgeving.

10 Literatuur


- [1] *Wet geluidhinder*, Staatsblad 99 van 16 februari 1979 tot en met de wijziging Staatsblad 131 2017 van 17 maart 2017;
- [2] *Bouwbesluit 2012*, Staatsblad 416 van 29 augustus 2011 inclusief wijzigingen tot en met Staatsblad 268 van 10 juni 2021;
- [3] *Reken- en meetvoorschrift geluid 2012*, nr. IENM/BSK-2012/37333, Staatscourant 11810 van 12 juni 2012 inclusief wijzigingen tot en met Staatscourant 63433 van 5 november 2018;
- [4] *Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, Nieuwe situaties*, Omgevingsdienst West-Holland, 4 april 2013.

Bijlage A

Figuren




figuur 3 Rekenmodel wegverkeerslawaaï




figuur 4

Waarneempuntnummering deel 1



figuur 5 Waarneempuntnummering deel 2



figuur 6

Waarneempuntnummering deel 3

Bijlage B

Rekenresultaten

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
01 [1/4]	1,50	43	-	-	-	-
01 [1/4]	4,50	44	-	-	-	-
01 [1/4]	7,50	45	-	-	-	-
01 [1/4]	10,50	45	-	-	-	-
01 [2/4]	1,50	40	-	-	-	-
01 [2/4]	4,50	41	-	-	-	-
01 [2/4]	7,50	43	-	-	-	-
01 [2/4]	10,50	45	-	-	-	-
01 [3/4]	1,50	-	-	-	-	-
01 [3/4]	4,50	-	-	-	40	-
01 [3/4]	7,50	40	-	-	40	-
01 [3/4]	10,50	44	-	-	40	-
01 [4/4]	1,50	-	-	-	42	-
01 [4/4]	4,50	-	-	-	43	-
01 [4/4]	7,50	-	-	-	43	-
01 [4/4]	10,50	41	-	-	43	-
02 [1/4]	1,50	43	-	-	-	-
02 [1/4]	4,50	45	-	-	-	-
02 [1/4]	7,50	45	-	-	-	-
02 [1/4]	10,50	46	-	-	-	-
02 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
02 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
02 [2/4]	7,50	41	-	-	-	-
02 [2/4]	10,50	44	-	-	-	-
02 [3/4]	1,50	-	-	-	-	-
02 [3/4]	4,50	-	-	-	-	-
02 [3/4]	7,50	41	-	-	-	-
02 [3/4]	10,50	44	-	-	-	-
02 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
02 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
02 [4/4]	7,50	40	-	-	-	-
02 [4/4]	10,50	42	-	-	-	-
03 [1/4]	1,50	44	-	-	-	-
03 [1/4]	4,50	45	-	-	-	-
03 [1/4]	7,50	46	-	-	-	-
03 [1/4]	10,50	46	-	-	-	-
03 [2/4]	1,50	41	-	-	-	-
03 [2/4]	4,50	42	-	-	-	-
03 [2/4]	7,50	43	-	-	-	-
03 [2/4]	10,50	45	-	-	-	-
03 [3/4]	1,50	-	-	-	-	-
03 [3/4]	4,50	-	-	-	-	-
03 [3/4]	7,50	40	-	-	-	-
03 [3/4]	10,50	44	-	-	-	-
03 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
03 [4/4]	4,50	40	-	-	-	-
03 [4/4]	7,50	40	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
03 [4/4]	10,50	42	-	-	-	-
04 [1/4]	1,50	45	-	-	-	-
04 [1/4]	4,50	46	-	-	-	-
04 [1/4]	7,50	46	-	-	-	-
04 [1/4]	10,50	46	-	-	-	-
04 [2/4]	1,50	42	-	-	-	-
04 [2/4]	4,50	44	-	-	-	-
04 [2/4]	7,50	44	-	-	-	-
04 [2/4]	10,50	46	-	-	-	-
04 [3/4]	1,50	-	-	-	-	-
04 [3/4]	4,50	40	-	-	-	-
04 [3/4]	7,50	41	-	-	-	-
04 [3/4]	10,50	44	-	-	-	-
04 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
04 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
04 [4/4]	7,50	40	-	-	-	-
04 [4/4]	10,50	42	-	-	-	-
05 [1/4]	1,50	45	-	-	-	-
05 [1/4]	4,50	46	-	-	-	-
05 [1/4]	7,50	46	-	-	-	-
05 [1/4]	10,50	47	-	-	-	-
05 [2/4]	1,50	42	-	-	-	-
05 [2/4]	4,50	42	-	-	-	-
05 [2/4]	7,50	43	-	-	-	-
05 [2/4]	10,50	45	-	-	-	-
05 [3/4]	1,50	40	-	-	-	-
05 [3/4]	4,50	41	-	-	-	-
05 [3/4]	7,50	42	-	-	-	-
05 [3/4]	10,50	44	-	-	-	-
05 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
05 [4/4]	4,50	40	-	-	-	-
05 [4/4]	7,50	40	-	-	-	-
05 [4/4]	10,50	43	-	-	-	-
06 [1/4]	1,50	45	-	-	-	-
06 [1/4]	4,50	46	-	-	-	-
06 [1/4]	7,50	46	-	-	-	-
06 [1/4]	10,50	47	-	-	-	-
06 [2/4]	1,50	45	-	-	-	-
06 [2/4]	4,50	46	-	-	-	-
06 [2/4]	7,50	46	-	-	-	-
06 [2/4]	10,50	47	-	-	-	-
06 [3/4]	1,50	43	-	-	-	-
06 [3/4]	4,50	43	-	-	-	-
06 [3/4]	7,50	44	-	-	-	-
06 [3/4]	10,50	46	-	-	-	-
06 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
06 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
06 [4/4]	7,50	40	-	-	-	-
06 [4/4]	10,50	42	-	-	-	-
07 [1/4]	1,50	47	-	-	-	-
07 [1/4]	4,50	48	-	-	-	-
07 [1/4]	7,50	48	-	-	-	-
07 [1/4]	10,50	49	-	-	-	-
07 [2/4]	1,50	46	-	-	-	-
07 [2/4]	4,50	47	-	-	-	-
07 [2/4]	7,50	47	-	-	-	-
07 [2/4]	10,50	48	-	-	-	-
07 [3/4]	1,50	44	-	-	-	-
07 [3/4]	4,50	44	-	-	-	-
07 [3/4]	7,50	45	-	-	-	-
07 [3/4]	10,50	47	-	-	-	-
07 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
07 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
07 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
07 [4/4]	10,50	-	-	-	-	-
08 [1/4]	1,50	47	-	-	-	-
08 [1/4]	4,50	48	-	-	-	-
08 [1/4]	7,50	48	-	-	-	-
08 [1/4]	10,50	49	-	-	-	-
08 [2/4]	1,50	46	-	-	-	-
08 [2/4]	4,50	46	-	-	-	-
08 [2/4]	7,50	47	-	-	-	-
08 [2/4]	10,50	48	-	-	-	-
08 [3/4]	1,50	40	-	-	-	-
08 [3/4]	4,50	41	-	-	-	-
08 [3/4]	7,50	42	-	-	-	-
08 [3/4]	10,50	43	-	-	-	-
08 [4/4]	1,50	48	-	-	-	-
08 [4/4]	4,50	49	-	-	-	-
08 [4/4]	7,50	49	-	-	-	-
08 [4/4]	10,50	49	-	-	-	-
09 [1/4]	1,50	48	-	-	-	-
09 [1/4]	4,50	49	-	-	-	-
09 [1/4]	7,50	50	-	-	-	-
09 [1/4]	10,50	50	-	-	-	-
09 [2/4]	1,50	51	-	-	-	-
09 [2/4]	4,50	52	-	-	-	-
09 [2/4]	7,50	52	-	-	-	-
09 [2/4]	10,50	52	-	-	-	-
09 [3/4]	1,50	47	-	-	-	-
09 [3/4]	4,50	48	-	-	-	-
09 [3/4]	7,50	48	-	-	-	-
09 [3/4]	10,50	49	-	-	-	-
09 [4/4]	1,50	40	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
09 [4/4]	4,50	41	-	-	-	-
09 [4/4]	7,50	42	-	-	-	-
09 [4/4]	10,50	44	-	-	-	-
10 [1/4]	1,50	-	-	-	-	-
10 [1/4]	4,50	40	-	-	-	-
10 [1/4]	7,50	41	-	-	-	-
10 [1/4]	10,50	44	-	-	-	-
10 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
10 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
10 [2/4]	7,50	-	-	-	-	-
10 [2/4]	10,50	43	-	-	-	-
10 [3/4]	1,50	40	-	-	-	-
10 [3/4]	4,50	40	-	-	40	-
10 [3/4]	7,50	42	-	-	41	-
10 [3/4]	10,50	44	-	-	41	-
10 [4/4]	1,50	-	-	-	43	-
10 [4/4]	4,50	-	-	-	44	-
10 [4/4]	7,50	40	-	-	44	-
10 [4/4]	10,50	44	-	-	44	-
11 [1/4]	1,50	40	-	-	-	-
11 [1/4]	4,50	40	-	-	-	-
11 [1/4]	7,50	42	-	-	-	-
11 [1/4]	10,50	44	-	-	-	-
11 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
11 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
11 [2/4]	7,50	-	-	-	-	-
11 [2/4]	10,50	43	-	-	-	-
11 [3/4]	1,50	41	-	-	-	-
11 [3/4]	4,50	41	-	-	-	-
11 [3/4]	7,50	43	-	-	-	-
11 [3/4]	10,50	45	-	-	-	-
11 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
11 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
11 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
11 [4/4]	10,50	41	-	-	-	-
12 [1/4]	1,50	40	-	-	-	-
12 [1/4]	4,50	41	-	-	-	-
12 [1/4]	7,50	42	-	-	-	-
12 [1/4]	10,50	44	-	-	-	-
12 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
12 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
12 [2/4]	7,50	-	-	-	-	-
12 [2/4]	10,50	44	-	-	-	-
12 [3/4]	1,50	42	-	-	-	-
12 [3/4]	4,50	43	-	-	-	-
12 [3/4]	7,50	43	-	-	-	-
12 [3/4]	10,50	45	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
12 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
12 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
12 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
12 [4/4]	10,50	42	-	-	-	-
13 [1/4]	1,50	42	-	-	-	-
13 [1/4]	4,50	42	-	-	-	-
13 [1/4]	7,50	43	-	-	-	-
13 [1/4]	10,50	44	-	-	-	-
13 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
13 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
13 [2/4]	7,50	40	-	-	-	-
13 [2/4]	10,50	44	-	-	-	-
13 [3/4]	1,50	43	-	-	-	-
13 [3/4]	4,50	43	-	-	-	-
13 [3/4]	7,50	44	-	-	-	-
13 [3/4]	10,50	46	-	-	-	-
13 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
13 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
13 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
13 [4/4]	10,50	42	-	-	-	-
14 [1/4]	1,50	43	-	-	-	-
14 [1/4]	4,50	44	-	-	-	-
14 [1/4]	7,50	44	-	-	-	-
14 [1/4]	10,50	46	-	-	-	-
14 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
14 [2/4]	4,50	40	-	-	-	-
14 [2/4]	7,50	41	-	-	-	-
14 [2/4]	10,50	44	-	-	-	-
14 [3/4]	1,50	45	-	-	-	-
14 [3/4]	4,50	45	-	-	-	-
14 [3/4]	7,50	45	-	-	-	-
14 [3/4]	10,50	47	-	-	-	-
14 [4/4]	1,50	40	-	-	-	-
14 [4/4]	4,50	41	-	-	-	-
14 [4/4]	7,50	41	-	-	-	-
14 [4/4]	10,50	44	-	-	-	-
15 [1/4]	1,50	45	-	-	-	-
15 [1/4]	4,50	46	-	-	-	-
15 [1/4]	7,50	47	-	-	-	-
15 [1/4]	10,50	48	-	-	-	-
15 [2/4]	1,50	46	-	-	-	-
15 [2/4]	4,50	47	-	-	-	-
15 [2/4]	7,50	47	-	-	-	-
15 [2/4]	10,50	48	-	-	-	-
15 [3/4]	1,50	46	-	-	-	-
15 [3/4]	4,50	46	-	-	-	-
15 [3/4]	7,50	47	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
15 [3/4]	10,50	48	-	-	-	-
15 [4/4]	1,50	42	-	-	-	-
15 [4/4]	4,50	42	-	-	-	-
15 [4/4]	7,50	43	-	-	-	-
15 [4/4]	10,50	45	-	-	-	-
16 [1/4]	1,50	48	-	-	-	-
16 [1/4]	4,50	<u>49</u>	-	-	-	-
16 [1/4]	7,50	<u>49</u>	-	-	-	-
16 [1/4]	10,50	<u>50</u>	-	-	-	-
16 [2/4]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
16 [2/4]	4,50	<u>50</u>	-	-	-	-
16 [2/4]	7,50	<u>50</u>	-	-	-	-
16 [2/4]	10,50	<u>51</u>	-	-	-	-
16 [3/4]	1,50	<u>49</u>	-	-	-	-
16 [3/4]	4,50	48	-	-	-	-
16 [3/4]	7,50	<u>49</u>	-	-	-	-
16 [3/4]	10,50	<u>49</u>	-	-	-	-
16 [4/4]	1,50	44	-	-	-	-
16 [4/4]	4,50	45	-	-	-	-
16 [4/4]	7,50	45	-	-	-	-
16 [4/4]	10,50	46	-	-	-	-
17 [1/8]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
17 [1/8]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [1/8]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [1/8]	10,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [2/8]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
17 [2/8]	4,50	<u>50</u>	-	-	-	-
17 [2/8]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [2/8]	10,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [3/8]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
17 [3/8]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [3/8]	7,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [3/8]	10,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [4/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
17 [4/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
17 [4/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
17 [4/8]	10,50	<u>56</u>	-	-	-	-
17 [5/8]	1,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [5/8]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [5/8]	7,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [5/8]	10,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [6/8]	1,50	<u>51</u>	-	-	-	-
17 [6/8]	4,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [6/8]	7,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [6/8]	10,50	<u>52</u>	-	-	-	-
17 [7/8]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
17 [7/8]	4,50	<u>50</u>	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
17 [7/8]	7,50	51	-	-	-	-
17 [7/8]	10,50	51	-	-	-	-
17 [8/8]	1,50	44	-	-	-	-
17 [8/8]	4,50	44	-	-	-	-
17 [8/8]	7,50	44	-	-	-	-
17 [8/8]	10,50	46	-	-	-	-
18 [1/4]	1,50	41	-	-	-	-
18 [1/4]	4,50	42	-	-	41	-
18 [1/4]	7,50	43	-	-	41	-
18 [1/4]	10,50	45	-	-	41	-
18 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
18 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
18 [2/4]	7,50	-	-	-	-	-
18 [2/4]	10,50	43	-	-	-	-
18 [3/4]	1,50	40	-	-	-	-
18 [3/4]	4,50	40	-	-	40	-
18 [3/4]	7,50	42	-	-	40	-
18 [3/4]	10,50	44	-	-	40	-
18 [4/4]	1,50	-	-	-	43	-
18 [4/4]	4,50	-	-	-	44	-
18 [4/4]	7,50	40	-	-	44	-
18 [4/4]	10,50	43	-	-	44	-
19 [1/4]	1,50	42	-	-	-	-
19 [1/4]	4,50	42	-	-	-	-
19 [1/4]	7,50	43	-	-	-	-
19 [1/4]	10,50	45	-	-	-	-
19 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
19 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
19 [2/4]	7,50	-	-	-	-	-
19 [2/4]	10,50	43	-	-	-	-
19 [3/4]	1,50	-	-	-	-	-
19 [3/4]	4,50	40	-	-	-	-
19 [3/4]	7,50	42	-	-	-	-
19 [3/4]	10,50	44	-	-	-	-
19 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
19 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
19 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
19 [4/4]	10,50	41	-	-	-	-
20 [1/4]	1,50	42	-	-	-	-
20 [1/4]	4,50	43	-	-	-	-
20 [1/4]	7,50	44	-	-	-	-
20 [1/4]	10,50	45	-	-	-	-
20 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
20 [2/4]	4,50	-	-	-	-	-
20 [2/4]	7,50	-	-	-	-	-
20 [2/4]	10,50	44	-	-	-	-
20 [3/4]	1,50	40	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
20 [3/4]	4,50	40	-	-	-	-
20 [3/4]	7,50	41	-	-	-	-
20 [3/4]	10,50	44	-	-	-	-
20 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
20 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
20 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
20 [4/4]	10,50	-	-	-	-	-
21 [1/4]	1,50	44	-	-	-	-
21 [1/4]	4,50	44	-	-	-	-
21 [1/4]	7,50	45	-	-	-	-
21 [1/4]	10,50	46	-	-	-	-
21 [2/4]	1,50	40	-	-	-	-
21 [2/4]	4,50	40	-	-	-	-
21 [2/4]	7,50	42	-	-	-	-
21 [2/4]	10,50	45	-	-	-	-
21 [3/4]	1,50	42	-	-	-	-
21 [3/4]	4,50	42	-	-	-	-
21 [3/4]	7,50	43	-	-	-	-
21 [3/4]	10,50	45	-	-	-	-
21 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
21 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
21 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
21 [4/4]	10,50	40	-	-	-	-
22 [1/4]	1,50	45	-	-	-	-
22 [1/4]	4,50	45	-	-	-	-
22 [1/4]	7,50	45	-	-	-	-
22 [1/4]	10,50	47	-	-	-	-
22 [2/4]	1,50	40	-	-	-	-
22 [2/4]	4,50	41	-	-	-	-
22 [2/4]	7,50	42	-	-	-	-
22 [2/4]	10,50	45	-	-	-	-
22 [3/4]	1,50	42	-	-	-	-
22 [3/4]	4,50	42	-	-	-	-
22 [3/4]	7,50	43	-	-	-	-
22 [3/4]	10,50	45	-	-	-	-
22 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
22 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
22 [4/4]	7,50	-	-	-	-	-
22 [4/4]	10,50	41	-	-	-	-
23 [1/8]	1,50	47	-	-	-	-
23 [1/8]	4,50	47	-	-	-	-
23 [1/8]	7,50	47	-	-	-	-
23 [1/8]	10,50	48	-	-	-	-
23 [2/8]	1,50	46	-	-	-	-
23 [2/8]	4,50	46	-	-	-	-
23 [2/8]	7,50	46	-	-	-	-
23 [2/8]	10,50	48	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
23 [3/8]	1,50	48	-	-	-	-
23 [3/8]	4,50	48	-	-	-	-
23 [3/8]	7,50	48	-	-	-	-
23 [3/8]	10,50	49	-	-	-	-
23 [4/8]	1,50	44	-	-	-	-
23 [4/8]	4,50	44	-	-	-	-
23 [4/8]	7,50	45	-	-	-	-
23 [4/8]	10,50	46	-	-	-	-
23 [5/8]	1,50	45	-	-	-	-
23 [5/8]	4,50	45	-	-	-	-
23 [5/8]	7,50	45	-	-	-	-
23 [5/8]	10,50	47	-	-	-	-
23 [6/8]	1,50	46	-	-	-	-
23 [6/8]	4,50	46	-	-	-	-
23 [6/8]	7,50	46	-	-	-	-
23 [6/8]	10,50	47	-	-	-	-
23 [7/8]	1,50	44	-	-	-	-
23 [7/8]	4,50	44	-	-	-	-
23 [7/8]	7,50	45	-	-	-	-
23 [7/8]	10,50	46	-	-	-	-
23 [8/8]	1,50	-	-	-	-	-
23 [8/8]	4,50	-	-	-	-	-
23 [8/8]	7,50	-	-	-	-	-
23 [8/8]	10,50	41	-	-	-	-
24 [1/4]	1,50	49	-	-	-	-
24 [1/4]	4,50	49	-	-	-	-
24 [1/4]	7,50	49	-	-	-	-
24 [1/4]	10,50	50	-	-	-	-
24 [2/4]	1,50	45	-	-	-	-
24 [2/4]	4,50	46	-	-	-	-
24 [2/4]	7,50	46	-	-	-	-
24 [2/4]	10,50	47	-	-	-	-
24 [3/4]	1,50	47	-	-	-	-
24 [3/4]	4,50	46	-	-	-	-
24 [3/4]	7,50	47	-	-	-	-
24 [3/4]	10,50	48	-	-	-	-
24 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
24 [4/4]	4,50	40	-	-	-	-
24 [4/4]	7,50	40	-	-	-	-
24 [4/4]	10,50	43	-	-	-	-
25 [1/4]	1,50	50	-	-	-	-
25 [1/4]	4,50	50	-	-	-	-
25 [1/4]	7,50	50	-	-	-	-
25 [1/4]	10,50	51	-	-	-	-
25 [2/4]	1,50	53	-	-	-	-
25 [2/4]	4,50	52	-	-	-	-
25 [2/4]	7,50	53	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
25 [2/4]	10,50	53	-	-	-	-
25 [3/4]	1,50	49	-	-	-	-
25 [3/4]	4,50	48	-	-	-	-
25 [3/4]	7,50	49	-	-	-	-
25 [3/4]	10,50	50	-	-	-	-
25 [4/4]	1,50	44	-	-	-	-
25 [4/4]	4,50	44	-	-	-	-
25 [4/4]	7,50	45	-	-	-	-
25 [4/4]	10,50	46	-	-	-	-
26 [1/18]	1,50	-	-	-	-	-
26 [1/18]	4,50	-	-	-	41	-
26 [1/18]	7,50	40	-	-	41	-
26 [1/18]	10,50	44	-	-	41	-
26 [10/18]	1,50	41	-	-	-	-
26 [10/18]	4,50	42	-	-	-	-
26 [10/18]	7,50	42	-	-	-	-
26 [10/18]	10,50	45	-	-	-	-
26 [11/18]	1,50	41	-	-	-	-
26 [11/18]	4,50	42	-	-	-	-
26 [11/18]	7,50	42	-	-	-	-
26 [11/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [12/18]	1,50	41	-	-	-	-
26 [12/18]	4,50	41	-	-	-	-
26 [12/18]	7,50	42	-	-	-	-
26 [12/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [13/18]	1,50	42	-	-	-	-
26 [13/18]	4,50	42	-	-	-	-
26 [13/18]	7,50	43	-	-	-	-
26 [13/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [14/18]	1,50	40	-	-	-	-
26 [14/18]	4,50	40	-	-	-	-
26 [14/18]	7,50	42	-	-	-	-
26 [14/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [15/18]	1,50	-	-	-	-	-
26 [15/18]	4,50	-	-	-	-	-
26 [15/18]	7,50	-	-	-	-	-
26 [15/18]	10,50	42	-	-	-	-
26 [16/18]	1,50	-	-	-	-	-
26 [16/18]	4,50	-	-	-	-	-
26 [16/18]	7,50	41	-	-	-	-
26 [16/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [17/18]	1,50	-	-	-	-	-
26 [17/18]	4,50	40	-	-	-	-
26 [17/18]	7,50	42	-	-	-	-
26 [17/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [18/18]	1,50	-	-	-	42	-
26 [18/18]	4,50	-	-	-	43	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
26 [18/18]	7,50	40	-	-	43	-
26 [18/18]	10,50	44	-	-	43	-
26 [2/18]	1,50	40	-	-	-	-
26 [2/18]	4,50	40	-	-	-	-
26 [2/18]	7,50	41	-	-	-	-
26 [2/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [3/18]	1,50	-	-	-	-	-
26 [3/18]	4,50	40	-	-	-	-
26 [3/18]	7,50	41	-	-	-	-
26 [3/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [4/18]	1,50	-	-	-	-	-
26 [4/18]	4,50	-	-	-	-	-
26 [4/18]	7,50	41	-	-	-	-
26 [4/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [5/18]	1,50	40	-	-	-	-
26 [5/18]	4,50	41	-	-	-	-
26 [5/18]	7,50	42	-	-	-	-
26 [5/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [6/18]	1,50	40	-	-	-	-
26 [6/18]	4,50	41	-	-	-	-
26 [6/18]	7,50	42	-	-	-	-
26 [6/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [7/18]	1,50	42	-	-	-	-
26 [7/18]	4,50	42	-	-	-	-
26 [7/18]	7,50	43	-	-	-	-
26 [7/18]	10,50	45	-	-	-	-
26 [8/18]	1,50	-	-	-	-	-
26 [8/18]	4,50	-	-	-	-	-
26 [8/18]	7,50	-	-	-	-	-
26 [8/18]	10,50	44	-	-	-	-
26 [9/18]	1,50	43	-	-	-	-
26 [9/18]	4,50	43	-	-	-	-
26 [9/18]	7,50	44	-	-	-	-
26 [9/18]	10,50	46	-	-	-	-
27 [1/6]	1,50	42	-	-	-	-
27 [1/6]	4,50	42	-	-	-	-
27 [1/6]	7,50	43	-	-	-	-
27 [1/6]	10,50	45	-	-	-	-
27 [2/6]	1,50	43	-	-	-	-
27 [2/6]	4,50	43	-	-	-	-
27 [2/6]	7,50	44	-	-	-	-
27 [2/6]	10,50	45	-	-	-	-
27 [3/6]	1,50	40	-	-	-	-
27 [3/6]	4,50	41	-	-	-	-
27 [3/6]	7,50	42	-	-	-	-
27 [3/6]	10,50	44	-	-	-	-
27 [4/6]	1,50	45	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
27 [4/6]	4,50	45	-	-	-	-
27 [4/6]	7,50	46	-	-	-	-
27 [4/6]	10,50	48	-	-	-	-
27 [5/6]	1,50	43	-	-	-	-
27 [5/6]	4,50	44	-	-	-	-
27 [5/6]	7,50	44	-	-	-	-
27 [5/6]	10,50	46	-	-	-	-
27 [6/6]	1,50	-	-	-	-	-
27 [6/6]	4,50	-	-	-	-	-
27 [6/6]	7,50	-	-	-	-	-
27 [6/6]	10,50	42	-	-	-	-
28 [1/6]	1,50	45	-	-	-	-
28 [1/6]	4,50	45	-	-	-	-
28 [1/6]	7,50	46	-	-	-	-
28 [1/6]	10,50	47	-	-	-	-
28 [2/6]	1,50	46	-	-	-	-
28 [2/6]	4,50	46	-	-	-	-
28 [2/6]	7,50	47	-	-	-	-
28 [2/6]	10,50	48	-	-	-	-
28 [3/6]	1,50	47	-	-	-	-
28 [3/6]	4,50	47	-	-	-	-
28 [3/6]	7,50	48	-	-	-	-
28 [3/6]	10,50	49	-	-	-	-
28 [4/6]	1,50	46	-	-	-	-
28 [4/6]	4,50	46	-	-	-	-
28 [4/6]	7,50	47	-	-	-	-
28 [4/6]	10,50	48	-	-	-	-
28 [5/6]	1,50	45	-	-	-	-
28 [5/6]	4,50	46	-	-	-	-
28 [5/6]	7,50	46	-	-	-	-
28 [5/6]	10,50	48	-	-	-	-
28 [6/6]	1,50	43	-	-	-	-
28 [6/6]	4,50	43	-	-	-	-
28 [6/6]	7,50	44	-	-	-	-
28 [6/6]	10,50	45	-	-	-	-
29 [1/4]	1,50	47	-	-	-	-
29 [1/4]	4,50	47	-	-	-	-
29 [1/4]	7,50	47	-	-	-	-
29 [1/4]	10,50	48	-	-	-	-
29 [2/4]	1,50	49	-	-	-	-
29 [2/4]	4,50	49	-	-	-	-
29 [2/4]	7,50	49	-	-	-	-
29 [2/4]	10,50	50	-	-	-	-
29 [3/4]	1,50	48	-	-	-	-
29 [3/4]	4,50	48	-	-	-	-
29 [3/4]	7,50	48	-	-	-	-
29 [3/4]	10,50	50	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
29 [4/4]	1,50	44	-	-	-	-
29 [4/4]	4,50	45	-	-	-	-
29 [4/4]	7,50	45	-	-	-	-
29 [4/4]	10,50	47	-	-	-	-
30 [1/8]	1,50	<u>52</u>	-	-	-	-
30 [1/8]	4,50	<u>52</u>	-	-	-	-
30 [1/8]	7,50	<u>52</u>	-	-	-	-
30 [1/8]	10,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [1/8]	13,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [2/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [2/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [2/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [2/8]	10,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [2/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
30 [3/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [3/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [3/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [3/8]	10,50	<u>56</u>	-	-	-	-
30 [3/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
30 [4/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [4/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [4/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [4/8]	10,50	<u>53</u>	-	-	-	-
30 [4/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
30 [5/8]	1,50	<u>51</u>	-	-	-	-
30 [5/8]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
30 [5/8]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
30 [5/8]	10,50	<u>52</u>	-	-	-	-
30 [5/8]	13,50	<u>52</u>	-	-	-	-
30 [6/8]	1,50	40	-	-	-	-
30 [6/8]	4,50	40	-	-	-	-
30 [6/8]	7,50	41	-	-	-	-
30 [6/8]	10,50	44	-	-	-	-
30 [6/8]	13,50	46	-	-	-	-
30 [7/8]	1,50	41	-	-	-	-
30 [7/8]	4,50	41	-	-	-	-
30 [7/8]	7,50	42	-	-	-	-
30 [7/8]	10,50	45	-	-	-	-
30 [7/8]	13,50	46	-	-	-	-
30 [8/8]	1,50	42	-	-	-	-
30 [8/8]	4,50	42	-	-	-	-
30 [8/8]	7,50	43	-	-	-	-
30 [8/8]	10,50	45	-	-	-	-
30 [8/8]	13,50	47	-	-	-	-
31 [1/8]	1,50	-	-	-	-	-
31 [1/8]	4,50	-	-	-	-	-
31 [1/8]	7,50	41	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
31 [1/8]	10,50	44	-	-	-	-
31 [2/8]	1,50	-	-	-	-	-
31 [2/8]	4,50	-	-	-	-	-
31 [2/8]	7,50	40	-	-	-	-
31 [2/8]	10,50	44	-	-	-	-
31 [3/8]	1,50	40	-	-	-	-
31 [3/8]	4,50	40	-	-	-	-
31 [3/8]	7,50	42	-	-	-	-
31 [3/8]	10,50	44	-	-	-	-
31 [4/8]	1,50	-	-	-	-	-
31 [4/8]	4,50	-	-	-	-	-
31 [4/8]	7,50	-	-	-	-	-
31 [4/8]	10,50	-	-	-	-	-
31 [5/8]	1,50	-	-	-	-	-
31 [5/8]	4,50	-	-	-	-	-
31 [5/8]	7,50	42	-	-	-	-
31 [5/8]	10,50	47	40	-	-	-
31 [6/8]	1,50	-	-	-	-	-
31 [6/8]	4,50	-	-	-	-	-
31 [6/8]	7,50	42	-	-	-	-
31 [6/8]	10,50	47	40	-	-	-
31 [7/8]	1,50	-	-	-	-	-
31 [7/8]	4,50	-	40	-	-	-
31 [7/8]	7,50	41	41	-	-	-
31 [7/8]	10,50	46	42	-	-	-
31 [8/8]	1,50	-	-	-	40	-
31 [8/8]	4,50	-	-	-	41	-
31 [8/8]	7,50	-	-	-	41	-
31 [8/8]	10,50	43	40	-	41	-
32 [1/12]	1,50	41	-	-	-	-
32 [1/12]	4,50	41	-	-	-	-
32 [1/12]	7,50	42	-	-	-	-
32 [1/12]	10,50	44	-	-	-	-
32 [10/12]	1,50	-	-	-	-	-
32 [10/12]	4,50	-	-	-	-	-
32 [10/12]	7,50	41	-	-	-	-
32 [10/12]	10,50	47	40	-	-	-
32 [11/12]	1,50	-	-	-	-	-
32 [11/12]	4,50	-	-	-	-	-
32 [11/12]	7,50	41	-	-	-	-
32 [11/12]	10,50	47	40	-	-	-
32 [12/12]	1,50	-	-	-	-	-
32 [12/12]	4,50	-	-	-	-	-
32 [12/12]	7,50	-	-	-	-	-
32 [12/12]	10,50	-	-	-	-	-
32 [2/12]	1,50	42	-	-	-	-
32 [2/12]	4,50	42	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
32 [2/12]	7,50	43	-	-	-	-
32 [2/12]	10,50	45	-	-	-	-
32 [3/12]	1,50	40	-	-	-	-
32 [3/12]	4,50	40	-	-	-	-
32 [3/12]	7,50	41	-	-	-	-
32 [3/12]	10,50	44	-	-	-	-
32 [4/12]	1,50	42	-	-	-	-
32 [4/12]	4,50	42	-	-	-	-
32 [4/12]	7,50	43	-	-	-	-
32 [4/12]	10,50	45	-	-	-	-
32 [5/12]	1,50	44	-	-	-	-
32 [5/12]	4,50	44	-	-	-	-
32 [5/12]	7,50	44	-	-	-	-
32 [5/12]	10,50	46	-	-	-	-
32 [6/12]	1,50	40	-	-	-	-
32 [6/12]	4,50	41	-	-	-	-
32 [6/12]	7,50	42	-	-	-	-
32 [6/12]	10,50	47	-	-	-	-
32 [7/12]	1,50	-	-	-	-	-
32 [7/12]	4,50	-	-	-	-	-
32 [7/12]	7,50	41	-	-	-	-
32 [7/12]	10,50	47	-	-	-	-
32 [8/12]	1,50	-	-	-	-	-
32 [8/12]	4,50	-	-	-	-	-
32 [8/12]	7,50	41	-	-	-	-
32 [8/12]	10,50	47	-	-	-	-
32 [9/12]	1,50	-	-	-	-	-
32 [9/12]	4,50	-	-	-	-	-
32 [9/12]	7,50	41	-	-	-	-
32 [9/12]	10,50	47	-	-	-	-
33 [1/4]	1,50	44	-	-	-	-
33 [1/4]	4,50	44	-	-	-	-
33 [1/4]	7,50	45	-	-	-	-
33 [1/4]	10,50	46	-	-	-	-
33 [2/4]	1,50	41	-	-	-	-
33 [2/4]	4,50	42	-	-	-	-
33 [2/4]	7,50	44	-	-	-	-
33 [2/4]	10,50	47	-	-	-	-
33 [3/4]	1,50	-	-	-	-	-
33 [3/4]	4,50	40	-	-	-	-
33 [3/4]	7,50	44	-	-	-	-
33 [3/4]	10,50	49	-	-	-	-
33 [4/4]	1,50	-	-	-	-	-
33 [4/4]	4,50	-	-	-	-	-
33 [4/4]	7,50	40	-	-	-	-
33 [4/4]	10,50	43	-	-	-	-
34 [1/4]	1,50	46	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
34 [1/4]	4,50	46	-	-	-	-
34 [1/4]	7,50	47	-	-	-	-
34 [1/4]	10,50	48	-	-	-	-
34 [2/4]	1,50	44	-	-	-	-
34 [2/4]	4,50	44	-	-	-	-
34 [2/4]	7,50	45	-	-	-	-
34 [2/4]	10,50	48	-	-	-	-
34 [3/4]	1,50	42	-	-	-	-
34 [3/4]	4,50	43	-	-	-	-
34 [3/4]	7,50	45	-	-	-	-
34 [3/4]	10,50	49	-	-	-	-
34 [4/4]	1,50	40	-	-	-	-
34 [4/4]	4,50	41	-	-	-	-
34 [4/4]	7,50	43	-	-	-	-
34 [4/4]	10,50	46	-	-	-	-
35 [1/4]	1,50	49	-	-	-	-
35 [1/4]	4,50	49	-	-	-	-
35 [1/4]	7,50	49	-	-	-	-
35 [1/4]	10,50	50	-	-	-	-
35 [2/4]	1,50	49	-	-	-	-
35 [2/4]	4,50	50	-	-	-	-
35 [2/4]	7,50	50	-	-	-	-
35 [2/4]	10,50	51	-	-	-	-
35 [3/4]	1,50	44	-	-	-	-
35 [3/4]	4,50	44	-	-	-	-
35 [3/4]	7,50	46	-	-	-	-
35 [3/4]	10,50	49	-	-	-	-
35 [4/4]	1,50	44	-	-	-	-
35 [4/4]	4,50	44	-	-	-	-
35 [4/4]	7,50	45	-	-	-	-
35 [4/4]	10,50	48	-	-	-	-
36 [1/6]	1,50	-	-	-	-	-
36 [1/6]	4,50	-	-	-	-	-
36 [1/6]	7,50	40	-	-	-	-
36 [2/6]	1,50	-	-	-	-	-
36 [2/6]	4,50	-	-	-	-	-
36 [2/6]	7,50	42	-	-	-	-
36 [3/6]	1,50	-	-	-	-	-
36 [3/6]	4,50	-	41	-	-	-
36 [3/6]	7,50	41	41	-	-	-
36 [4/6]	1,50	40	45	-	-	-
36 [4/6]	4,50	41	46	-	-	-
36 [4/6]	7,50	42	47	-	-	-
36 [5/6]	1,50	-	42	-	-	-
36 [5/6]	4,50	40	43	-	-	-
36 [5/6]	7,50	41	44	-	-	-
36 [6/6]	1,50	-	41	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
36 [6/6]	4,50	-	42	-	40	-
36 [6/6]	7,50	-	43	-	40	-
37 [1/5]	1,50	-	-	-	-	-
37 [1/5]	4,50	-	-	-	-	-
37 [1/5]	7,50	40	-	-	-	-
37 [2/5]	1,50	-	-	-	-	-
37 [2/5]	4,50	-	-	-	-	-
37 [2/5]	7,50	42	40	-	-	-
37 [3/5]	1,50	40	-	-	-	-
37 [3/5]	4,50	40	-	-	-	-
37 [3/5]	7,50	41	-	-	-	-
37 [4/5]	1,50	40	44	-	-	-
37 [4/5]	4,50	40	45	-	-	-
37 [4/5]	7,50	41	46	-	-	-
37 [5/5]	1,50	-	43	-	-	-
37 [5/5]	4,50	40	45	-	-	-
37 [5/5]	7,50	41	45	-	-	-
38 [1/4]	1,50	-	-	-	-	-
38 [1/4]	4,50	-	-	-	-	-
38 [1/4]	7,50	-	-	-	-	-
38 [2/4]	1,50	-	-	-	-	-
38 [2/4]	4,50	40	-	-	-	-
38 [2/4]	7,50	43	40	-	-	-
38 [3/4]	1,50	-	45	-	-	-
38 [3/4]	4,50	-	47	-	-	-
38 [3/4]	7,50	-	47	-	-	-
38 [4/4]	1,50	-	45	-	-	-
38 [4/4]	4,50	40	47	-	-	-
38 [4/4]	7,50	40	47	-	-	-
39 [1/4]	1,50	-	-	-	-	-
39 [1/4]	4,50	-	40	-	-	-
39 [1/4]	7,50	40	41	-	-	-
39 [2/4]	1,50	48	45	-	-	-
39 [2/4]	4,50	<u>50</u>	47	-	-	-
39 [2/4]	7,50	<u>50</u>	48	-	-	-
39 [3/4]	1,50	<u>49</u>	<u>50</u>	-	-	56
39 [3/4]	4,50	<u>50</u>	<u>52</u>	-	-	58
39 [3/4]	7,50	<u>51</u>	<u>52</u>	-	-	58
39 [4/4]	1,50	-	48	-	-	-
39 [4/4]	4,50	-	<u>50</u>	-	-	-
39 [4/4]	7,50	-	<u>50</u>	-	-	-
40 [1/8]	1,50	-	-	-	-	-
40 [1/8]	4,50	40	-	-	-	-
40 [1/8]	7,50	42	-	-	-	-
40 [2/8]	1,50	-	-	-	-	-
40 [2/8]	4,50	40	-	-	-	-
40 [2/8]	7,50	42	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
40 [3/8]	1,50	-	-	-	-	-
40 [3/8]	4,50	-	-	-	-	-
40 [3/8]	7,50	40	-	-	-	-
40 [4/8]	1,50	<u>51</u>	43	-	-	-
40 [4/8]	4,50	<u>53</u>	45	-	-	-
40 [4/8]	7,50	<u>53</u>	45	-	-	-
40 [5/8]	1,50	<u>52</u>	<u>49</u>	-	-	57
40 [5/8]	4,50	<u>53</u>	<u>51</u>	-	-	59
40 [5/8]	7,50	<u>53</u>	<u>51</u>	-	-	59
40 [6/8]	1,50	<u>52</u>	<u>49</u>	-	-	57
40 [6/8]	4,50	<u>53</u>	<u>51</u>	-	-	59
40 [6/8]	7,50	<u>53</u>	<u>51</u>	-	-	59
40 [7/8]	1,50	<u>51</u>	<u>50</u>	-	-	57
40 [7/8]	4,50	<u>52</u>	<u>51</u>	-	-	58
40 [7/8]	7,50	<u>52</u>	<u>52</u>	-	-	59
40 [8/8]	1,50	42	47	-	-	-
40 [8/8]	4,50	43	<u>49</u>	-	-	-
40 [8/8]	7,50	43	<u>49</u>	-	-	-
41 [1/8]	1,50	-	-	-	-	-
41 [1/8]	4,50	-	-	-	-	-
41 [1/8]	7,50	41	-	-	-	-
41 [2/8]	1,50	-	-	-	-	-
41 [2/8]	4,50	-	-	-	-	-
41 [2/8]	7,50	42	-	-	-	-
41 [3/8]	1,50	-	-	-	-	-
41 [3/8]	4,50	-	-	-	-	-
41 [3/8]	7,50	42	-	-	-	-
41 [4/8]	1,50	-	-	-	-	-
41 [4/8]	4,50	40	-	-	-	-
41 [4/8]	7,50	43	-	-	-	-
41 [5/8]	1,50	41	-	-	-	-
41 [5/8]	4,50	43	-	-	-	-
41 [5/8]	7,50	45	-	-	-	-
41 [6/8]	1,50	44	-	-	-	-
41 [6/8]	4,50	45	40	-	-	-
41 [6/8]	7,50	46	41	-	-	-
41 [7/8]	1,50	-	40	-	-	-
41 [7/8]	4,50	-	41	-	-	-
41 [7/8]	7,50	-	42	-	-	-
41 [8/8]	1,50	-	-	-	-	-
41 [8/8]	4,50	-	40	-	-	-
41 [8/8]	7,50	-	41	-	-	-
42 [1/6]	1,50	-	-	-	-	-
42 [1/6]	4,50	-	-	-	-	-
42 [1/6]	7,50	-	-	-	-	-
42 [2/6]	1,50	-	-	-	-	-
42 [2/6]	4,50	-	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
42 [2/6]	7,50	42	-	-	-	-
42 [3/6]	1,50	-	-	-	-	-
42 [3/6]	4,50	-	-	-	-	-
42 [3/6]	7,50	42	-	-	-	-
42 [4/6]	1,50	-	-	-	-	-
42 [4/6]	4,50	-	-	-	-	-
42 [4/6]	7,50	42	-	-	-	-
42 [5/6]	1,50	-	-	-	-	-
42 [5/6]	4,50	-	-	-	-	-
42 [5/6]	7,50	41	-	-	-	-
42 [6/6]	1,50	-	-	-	-	-
42 [6/6]	4,50	-	-	-	-	-
42 [6/6]	7,50	41	-	-	-	-
43 [1/6]	1,50	-	-	-	-	-
43 [1/6]	4,50	-	-	-	-	-
43 [1/6]	7,50	42	-	-	-	-
43 [2/6]	1,50	44	-	-	-	-
43 [2/6]	4,50	44	-	-	-	-
43 [2/6]	7,50	46	-	-	-	-
43 [3/6]	1,50	41	-	-	-	-
43 [3/6]	4,50	42	-	-	-	-
43 [3/6]	7,50	44	-	-	-	-
43 [4/6]	1,50	-	-	-	-	-
43 [4/6]	4,50	-	-	-	-	-
43 [4/6]	7,50	40	-	-	-	-
43 [5/6]	1,50	-	-	-	-	-
43 [5/6]	4,50	-	-	-	-	-
43 [5/6]	7,50	40	-	-	-	-
43 [6/6]	1,50	-	-	-	-	-
43 [6/6]	4,50	-	-	-	-	-
43 [6/6]	7,50	-	-	-	-	-
44 [1/8]	1,50	43	-	-	-	-
44 [1/8]	4,50	43	-	-	-	-
44 [1/8]	7,50	44	-	-	-	-
44 [2/8]	1,50	45	-	-	-	-
44 [2/8]	4,50	46	-	-	-	-
44 [2/8]	7,50	47	-	-	-	-
44 [3/8]	1,50	44	-	-	-	-
44 [3/8]	4,50	45	-	-	-	-
44 [3/8]	7,50	46	-	-	-	-
44 [4/8]	1,50	44	-	-	-	-
44 [4/8]	4,50	46	-	-	-	-
44 [4/8]	7,50	47	-	-	-	-
44 [5/8]	1,50	41	-	-	-	-
44 [5/8]	4,50	42	-	-	-	-
44 [5/8]	7,50	43	40	-	-	-
44 [6/8]	1,50	-	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
44 [6/8]	4,50	40	-	-	-	-
44 [6/8]	7,50	42	-	-	-	-
44 [7/8]	1,50	-	-	-	-	-
44 [7/8]	4,50	-	-	-	-	-
44 [7/8]	7,50	-	-	-	-	-
44 [8/8]	1,50	-	-	-	-	-
44 [8/8]	4,50	-	-	-	-	-
44 [8/8]	7,50	-	-	-	-	-
45 [1/6]	1,50	-	-	-	-	-
45 [1/6]	4,50	-	-	-	-	-
45 [1/6]	7,50	41	-	-	-	-
45 [2/6]	1,50	-	-	-	-	-
45 [2/6]	4,50	-	-	-	-	-
45 [2/6]	7,50	41	-	-	-	-
45 [3/6]	1,50	<u>52</u>	-	-	-	-
45 [3/6]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
45 [3/6]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
45 [4/6]	1,50	<u>53</u>	46	-	-	-
45 [4/6]	4,50	<u>56</u>	48	-	-	-
45 [4/6]	7,50	<u>56</u>	48	-	-	-
45 [5/6]	1,50	<u>53</u>	47	-	-	-
45 [5/6]	4,50	<u>53</u>	<u>49</u>	-	-	59
45 [5/6]	7,50	<u>53</u>	<u>50</u>	-	-	59
45 [6/6]	1,50	47	46	-	-	-
45 [6/6]	4,50	48	48	-	-	-
45 [6/6]	7,50	48	48	-	-	-
46 [1/6]	1,50	43	-	-	-	-
46 [1/6]	4,50	44	-	-	-	-
46 [1/6]	7,50	46	-	-	-	-
46 [2/6]	1,50	46	-	-	-	-
46 [2/6]	4,50	47	-	-	-	-
46 [2/6]	7,50	48	-	-	-	-
46 [3/6]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
46 [3/6]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
46 [3/6]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
46 [4/6]	1,50	<u>53</u>	42	-	-	-
46 [4/6]	4,50	<u>56</u>	43	-	-	-
46 [4/6]	7,50	<u>57</u>	44	-	-	-
46 [5/6]	1,50	<u>53</u>	43	-	-	-
46 [5/6]	4,50	<u>56</u>	45	-	-	-
46 [5/6]	7,50	<u>56</u>	45	-	-	-
46 [6/6]	1,50	<u>49</u>	41	-	-	-
46 [6/6]	4,50	<u>51</u>	43	-	-	-
46 [6/6]	7,50	<u>52</u>	44	-	-	-
47 [1/6]	1,50	48	-	-	-	-
47 [1/6]	4,50	48	-	-	-	-
47 [1/6]	7,50	48	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
47 [2/6]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
47 [2/6]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
47 [2/6]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
47 [3/6]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
47 [3/6]	4,50	<u>52</u>	-	-	-	-
47 [3/6]	7,50	<u>52</u>	-	-	-	-
47 [4/6]	1,50	<u>51</u>	-	-	-	-
47 [4/6]	4,50	<u>52</u>	-	-	-	-
47 [4/6]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
47 [5/6]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
47 [5/6]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
47 [5/6]	7,50	<u>52</u>	-	-	-	-
47 [6/6]	1,50	42	-	-	-	-
47 [6/6]	4,50	43	-	-	-	-
47 [6/6]	7,50	44	-	-	-	-
48 [1/8]	1,50	42	-	-	-	-
48 [1/8]	4,50	42	-	-	-	-
48 [1/8]	7,50	44	-	-	-	-
48 [2/8]	1,50	42	-	-	-	-
48 [2/8]	4,50	43	-	-	-	-
48 [2/8]	7,50	44	-	-	-	-
48 [3/8]	1,50	40	-	-	-	-
48 [3/8]	4,50	41	-	-	-	-
48 [3/8]	7,50	43	-	-	-	-
48 [4/8]	1,50	45	-	-	-	-
48 [4/8]	4,50	45	-	-	-	-
48 [4/8]	7,50	46	-	-	-	-
48 [5/8]	1,50	<u>49</u>	-	-	-	-
48 [5/8]	4,50	<u>50</u>	-	-	-	-
48 [5/8]	7,50	<u>50</u>	-	-	-	-
48 [6/8]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
48 [6/8]	4,50	<u>50</u>	-	-	-	-
48 [6/8]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
48 [7/8]	1,50	<u>50</u>	-	-	-	-
48 [7/8]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
48 [7/8]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
48 [8/8]	1,50	46	-	-	-	-
48 [8/8]	4,50	46	-	-	-	-
48 [8/8]	7,50	47	-	-	-	-
49 [1/8]	1,50	<u>51</u>	-	-	-	-
49 [1/8]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
49 [1/8]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
49 [1/8]	10,50	<u>52</u>	-	-	-	-
49 [1/8]	13,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [2/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [2/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [2/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
49 [2/8]	10,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [2/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
49 [3/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [3/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [3/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [3/8]	10,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [3/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
49 [4/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [4/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [4/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [4/8]	10,50	<u>56</u>	-	-	-	-
49 [4/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
49 [5/8]	1,50	<u>52</u>	-	-	-	-
49 [5/8]	4,50	<u>52</u>	-	-	-	-
49 [5/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [5/8]	10,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [5/8]	13,50	<u>53</u>	-	-	-	-
49 [6/8]	1,50	47	-	-	-	-
49 [6/8]	4,50	48	-	-	-	-
49 [6/8]	7,50	48	-	-	-	-
49 [6/8]	10,50	<u>50</u>	-	-	-	-
49 [6/8]	13,50	<u>49</u>	-	-	-	-
49 [7/8]	1,50	48	-	-	-	-
49 [7/8]	4,50	48	-	-	-	-
49 [7/8]	7,50	<u>49</u>	-	-	-	-
49 [7/8]	10,50	<u>51</u>	-	-	-	-
49 [7/8]	13,50	<u>49</u>	-	-	-	-
49 [8/8]	1,50	45	-	-	-	-
49 [8/8]	4,50	46	-	-	-	-
49 [8/8]	7,50	46	-	-	-	-
49 [8/8]	10,50	<u>49</u>	-	-	-	-
49 [8/8]	13,50	48	-	-	-	-
50 [1/8]	1,50	<u>51</u>	-	-	-	-
50 [1/8]	4,50	<u>51</u>	-	-	-	-
50 [1/8]	7,50	<u>52</u>	-	-	-	-
50 [1/8]	10,50	<u>52</u>	-	-	-	-
50 [1/8]	13,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [2/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [2/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [2/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [2/8]	10,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [2/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [3/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [3/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [3/8]	7,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [3/8]	10,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [3/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-

wnp	hoogte [m]	L_{den} [dB], na aftrek, buitenstedelijk	L_{den} [dB], na aftrek, binnenstedelijk			L_{cum} (L^*_{VL})
		N206 80 km/h	Beeklaan 50 km/h	Hogeweg 50 km/h	Achterweg 50 km/h	
50 [4/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [4/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [4/8]	7,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [4/8]	10,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [4/8]	13,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [5/8]	1,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [5/8]	4,50	<u>53</u>	-	-	-	-
50 [5/8]	7,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [5/8]	10,50	<u>56</u>	-	-	-	-
50 [5/8]	13,50	<u>56</u>	42	-	-	-
50 [6/8]	1,50	48	-	-	-	-
50 [6/8]	4,50	<u>49</u>	-	-	-	-
50 [6/8]	7,50	<u>50</u>	-	-	-	-
50 [6/8]	10,50	<u>51</u>	-	-	-	-
50 [6/8]	13,50	<u>49</u>	40	-	-	-
50 [7/8]	1,50	<u>49</u>	-	-	-	-
50 [7/8]	4,50	<u>50</u>	-	-	-	-
50 [7/8]	7,50	<u>51</u>	-	-	-	-
50 [7/8]	10,50	<u>51</u>	-	-	-	-
50 [7/8]	13,50	<u>50</u>	41	-	-	-
50 [8/8]	1,50	47	-	-	-	-
50 [8/8]	4,50	48	-	-	-	-
50 [8/8]	7,50	<u>49</u>	-	-	-	-
50 [8/8]	10,50	<u>50</u>	-	-	-	-
50 [8/8]	13,50	<u>49</u>	-	-	-	-

Bijlage C

Figuren maatregelvarianten



figuur 7

N206 SMA-NL8 G+

N206 scherm 1 meter

M+P Raadgevende Ingenieurs B.V.



figuur 8 N206 scherm 1 meter hoog (ook locatie 1 meter hoog diffractorscherm)



figuur 9 N206 scherm 4 meter hoog



figuur 10 N206 scherm 6 meter hoog



figuur 11

N206 scherm 6 meter hoog en 1,8 meter hoog langs afrit

N206 scherm 3 meter eigen terrein

M+P Raadgevende Ingenieurs B.V.



figuur 12 N206 scherm 3 meter hoog eigen terrein



figuur 13

N206 wal 3 meter hoog eigen terrein


N206 diffractor

M+P Raadgevende Ingenieurs B.V.



figuur 14

N206 diffractor



figuur 15

Beeklaan SMA-NL8 G+

Bijlage D

Informatie rekenmodel

tabel VII Wegvakken

Naam	Omschr.	Lengte	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	mvt/etm	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
106	N206	359,64	Referentiewegdek	80	80	17413,00	6,53	3,11	1,15	94,97	97,92	92,91	3,73	1,34	4,42	1,30	0,74	2,67
105	N206	441,34	Referentiewegdek	80	80	21831,00	6,54	3,09	1,15	93,75	97,42	91,32	4,73	1,71	5,58	1,52	0,87	3,10
104	N206	643,99	Referentiewegdek	80	80	26975,00	6,54	3,07	1,16	92,96	97,07	90,23	5,29	1,92	6,22	1,75	1,00	3,55
103	N206	352,75	Referentiewegdek	80	80	13488,00	6,54	3,07	1,16	92,96	97,07	90,23	5,29	1,92	6,22	1,75	1,00	3,55
103	N206	223,39	Referentiewegdek	80	80	13488,00	6,54	3,07	1,16	92,96	97,07	90,23	5,29	1,92	6,22	1,75	1,00	3,55
103	N206	213,76	Referentiewegdek	80	80	13488,00	6,54	3,07	1,16	92,96	97,07	90,23	5,29	1,92	6,22	1,75	1,00	3,55
103	N206	363,99	Referentiewegdek	80	80	13488,00	6,54	3,07	1,16	92,96	97,07	90,23	5,29	1,92	6,22	1,75	1,00	3,55
102	N206	129,80	Referentiewegdek	80	80	16247,00	6,54	3,09	1,15	93,79	97,44	91,38	4,70	1,70	5,55	1,51	0,86	3,07
102	N206	133,16	Referentiewegdek	80	80	16247,00	6,54	3,09	1,15	93,79	97,44	91,38	4,70	1,70	5,55	1,51	0,86	3,07
101	N206	1092,13	Referentiewegdek	100	80	19271,00	6,53	3,10	1,15	94,42	97,72	92,26	4,27	1,54	5,05	1,32	0,75	2,69
101	N206	1098,74	Referentiewegdek	100	80	19271,00	6,53	3,10	1,15	94,42	97,72	92,26	4,27	1,54	5,05	1,32	0,75	2,69
41	Schiewei	231,01	Referentiewegdek	60	60	2486,00	6,84	3,42	0,54	99,12	99,56	99,02	0,64	0,35	0,68	0,24	0,09	0,31
22	Hogeweg	138,54	Element. Keperverb.	30	30	649,00	6,85	3,38	0,54	96,42	98,17	96,03	2,68	1,47	2,84	0,89	0,35	1,13
21	Hogeweg	402,20	Referentiewegdek	60	60	269,00	6,84	3,44	0,54	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
13	Achterweg	157,24	Oppervlaktebewerking	60	60	269,00	6,84	3,44	0,54	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
12	Achterweg	181,60	Referentiewegdek	60	60	130,00	6,83	3,43	0,54	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
12	Achterweg	70,11	Referentiewegdek	60	60	130,00	6,83	3,43	0,54	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
11	Achterweg	278,01	Referentiewegdek	60	60	130,00	6,64	3,84	0,62	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
02	Beeklaan	238,28	SMA 0/8	50	50	12033,00	6,78	3,23	0,71	97,80	99,01	97,54	1,85	0,88	2,00	0,35	0,11	0,46
01	Beeklaan	373,72	SMA 0/8	50	50	11588,00	6,78	3,24	0,71	97,86	99,04	97,61	1,82	0,86	1,96	0,33	0,10	0,43
106O	N206	210,11	Referentiewegdek	80	80	4418,00	6,55	3,00	1,18	88,96	95,37	85,19	8,66	3,23	10,04	2,38	1,40	4,77
106A	N206	458,94	Referentiewegdek	80	80	4309,00	6,54	3,09	1,15	93,98	97,57	91,84	4,82	1,74	5,71	1,20	0,68	2,45
105O	N206	531,68	Referentiewegdek	80	80	5051,00	6,54	3,10	1,14	94,74	97,91	92,93	4,31	1,55	5,12	0,95	0,54	1,95

Naam	Omschr.	Lengte	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	mvt/etm	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
105A	N206	295,83	Referentiewegdek	80	80	5146,00	6,55	3,01	1,18	89,64	95,58	85,73	7,66	2,84	8,88	2,70	1,58	5,39
102OA	N206	9,77	SMA 0/8	50	50	11588,00	6,78	3,24	0,71	97,86	99,04	97,61	1,82	0,86	1,96	0,33	0,10	0,43
102O	N206	579,44	Referentiewegdek	80	80	5530,00	6,53	3,16	1,13	97,91	99,20	97,21	1,77	0,62	2,13	0,32	0,18	0,66
102A	N206	802,32	Referentiewegdek	80	80	6057,00	6,53	3,16	1,13	97,87	99,20	97,21	1,86	0,66	2,24	0,27	0,15	0,55

tabel VIII rekenpunten

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
36	[1/6]	91067,54	471257,29	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	[2/6]	91063,29	471244,60	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	[3/6]	91050,95	471230,95	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	[4/6]	91043,12	471229,69	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	[5/6]	91043,33	471237,90	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	[6/6]	91055,67	471251,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	[1/4]	91178,18	471179,73	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	[2/4]	91180,23	471169,01	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	[3/4]	91169,48	471171,09	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	[4/4]	91167,43	471181,81	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	[1/4]	91157,20	471200,89	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	[2/4]	91161,28	471188,05	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	[3/4]	91148,40	471192,23	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	[4/4]	91144,32	471205,08	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	[1/4]	91024,09	471165,88	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	[2/4]	91029,19	471154,72	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
39	[3/4]	91017,41	471158,16	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	[4/4]	91012,31	471169,32	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[1/8]	91052,58	471141,10	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[2/8]	91045,02	471147,65	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[3/8]	91060,13	471134,55	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[4/8]	91060,39	471127,57	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[5/8]	91045,90	471133,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[6/8]	91053,45	471126,84	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	[8/8]	91038,08	471146,91	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	[1/6]	91075,42	471123,34	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	[2/6]	91088,78	471113,67	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	[3/6]	91093,59	471104,30	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	[5/6]	91069,74	471114,87	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	[6/6]	91066,41	471123,24	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	[1/6]	91115,64	471098,04	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	[2/6]	91131,14	471088,37	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	[3/6]	91134,47	471080,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	[5/6]	91109,96	471089,57	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	[6/6]	91103,63	471099,94	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	[1/6]	91159,32	471115,07	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	[2/6]	91161,43	471109,53	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
47	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	[4/6]	91148,74	471095,13	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	[5/6]	91142,97	471096,53	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	[6/6]	91147,21	471109,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[1/8]	91170,94	471136,20	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[2/8]	91164,33	471128,70	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[3/8]	91177,56	471143,70	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[4/8]	91182,60	471144,74	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[5/8]	91184,03	471135,17	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[7/8]	91171,34	471120,77	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	[8/8]	91165,57	471122,17	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	[1/4]	91195,59	471161,53	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	[3/4]	91186,95	471152,92	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	[4/4]	91186,36	471162,17	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
44	[1/8]	91109,66	471158,99	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	[2/8]	91107,19	471148,25	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	[3/8]	91095,37	471135,74	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	[4/8]	91086,51	471133,64	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	[5/8]	91084,40	471139,18	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	[6/8]	91089,48	471144,49	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	[7/8]	91097,69	471152,89	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	[8/8]	91103,90	471160,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
43	[1/6]	91131,63	471184,81	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	[2/6]	91127,40	471172,07	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	[3/6]	91115,29	471166,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	[4/6]	91113,17	471171,81	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	[5/6]	91119,76	471178,83	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	[6/6]	91125,87	471186,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[1/8]	91090,22	471176,25	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[2/8]	91092,34	471170,71	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[3/8]	91087,26	471165,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[4/8]	91079,06	471157,01	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[5/8]	91072,84	471149,51	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[6/8]	91067,08	471150,91	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[7/8]	91069,64	471161,75	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	[8/8]	91081,37	471174,15	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	[1/4]	91039,35	471195,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	[2/4]	91036,59	471184,61	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	[3/4]	91026,06	471180,61	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	[4/4]	91028,82	471191,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	[1/5]	91054,26	471212,60	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	[2/5]	91051,61	471201,65	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	[3/5]	91041,20	471197,55	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	[4/5]	91042,20	471206,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	[5/5]	91048,50	471214,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	[1/6]	91112,76	471201,82	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
42	[2/6]	91114,87	471196,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	[3/6]	91108,30	471189,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	[4/6]	91102,18	471181,87	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	[5/6]	91096,41	471183,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	[6/6]	91100,65	471196,02	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	[1/12]	91110,04	471247,60	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[2/12]	91119,75	471239,14	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[3/12]	91126,95	471230,22	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[4/12]	91133,73	471225,12	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[5/12]	91137,50	471220,06	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[6/12]	91135,36	471213,58	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[7/12]	91128,66	471211,65	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[8/12]	91125,08	471216,52	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[9/12]	91118,31	471221,61	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[10/12]	91111,12	471230,52	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[11/12]	91101,59	471238,81	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	[12/12]	91100,99	471248,04	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	[1/8]	91081,49	471277,98	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	[2/8]	91089,76	471269,25	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	[3/8]	91100,76	471259,04	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	[4/8]	91100,92	471250,24	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	[5/8]	91092,30	471250,26	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	[6/8]	91081,11	471260,64	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	[7/8]	91072,65	471269,57	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja



Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
31	[8/8]	91074,78	471276,09	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
50	[1/8]	91185,07	471091,69	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	[3/8]	91187,44	471081,39	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	[4/8]	91172,91	471067,64	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	[6/8]	91167,65	471087,75	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	[7/8]	91160,39	471080,88	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	[8/8]	91174,91	471094,63	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[1/8]	91221,68	471133,18	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[3/8]	91224,97	471123,14	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[4/8]	91211,75	471108,13	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[5/8]	91201,37	471110,14	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[6/8]	91204,69	471127,68	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[7/8]	91198,08	471120,18	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
49	[8/8]	91211,30	471135,19	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	[1/8]	91264,52	471187,07	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	[3/8]	91267,81	471177,02	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	[4/8]	91254,58	471162,02	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	[5/8]	91244,21	471164,02	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	[6/8]	91247,53	471181,57	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	[7/8]	91240,92	471174,07	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
30	[8/8]	91254,14	471189,07	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
29	[1/4]	91227,28	471200,52	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
29	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
29	[3/4]	91220,18	471190,60	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
29	[4/4]	91218,56	471199,26	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	[1/6]	91207,26	471214,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	[2/6]	91211,07	471204,60	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	[3/6]	91205,15	471201,32	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	[4/6]	91199,84	471204,36	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	[5/6]	91195,22	471208,40	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	[6/6]	91196,38	471215,07	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	[1/6]	91176,43	471237,15	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	[2/6]	91187,36	471228,25	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	[3/6]	91188,54	471219,92	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	[4/6]	91180,06	471218,47	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	[5/6]	91169,14	471227,36	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	[6/6]	91166,00	471237,09	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	[1/4]	91262,77	471230,53	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	[3/4]	91255,24	471220,93	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	[4/4]	91256,24	471227,90	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	[1/4]	91249,65	471240,82	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	[2/4]	91250,89	471232,09	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	[3/4]	91242,12	471231,21	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja



Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
24	[4/4]	91240,88	471239,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[1/8]	91229,33	471256,74	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[2/8]	91221,46	471262,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[3/8]	91237,20	471250,58	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[4/8]	91235,53	471244,13	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[5/8]	91221,80	471247,14	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[6/8]	91229,67	471240,97	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[7/8]	91213,93	471253,31	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	[8/8]	91215,60	471259,75	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	[1/4]	91206,66	471274,52	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	[2/4]	91210,25	471263,95	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	[3/4]	91199,12	471264,93	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	[4/4]	91195,53	471275,51	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	[1/4]	91185,32	471291,27	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	[2/4]	91186,56	471282,55	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	[3/4]	91177,79	471281,67	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	[4/4]	91176,55	471290,39	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	[1/4]	91167,61	471305,16	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	[2/4]	91171,20	471294,59	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	[3/4]	91160,07	471295,57	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	[4/4]	91156,48	471306,15	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	[1/4]	91147,37	471320,84	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	[2/4]	91151,02	471310,28	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	[3/4]	91139,89	471311,21	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
19	[4/4]	91136,24	471321,77	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	[1/4]	91131,84	471332,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	[2/4]	91130,87	471325,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	[3/4]	91124,36	471323,28	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	[4/4]	91125,33	471330,25	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[1/18]	91103,33	471300,15	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[2/18]	91110,27	471294,93	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[3/18]	91120,69	471285,89	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[4/18]	91134,07	471274,30	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[5/18]	91145,72	471264,19	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[6/18]	91154,56	471256,52	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[7/18]	91160,87	471249,86	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[8/18]	91159,44	471243,03	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[9/18]	91152,68	471240,81	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[10/18]	91146,47	471247,39	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[11/18]	91137,04	471254,37	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[12/18]	91126,07	471265,08	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[13/18]	91116,61	471272,09	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[14/18]	91111,81	471275,44	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[15/18]	91107,61	471279,90	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[16/18]	91102,12	471285,73	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[17/18]	91095,44	471290,85	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	[18/18]	91096,99	471297,57	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	[1/8]	91308,35	471261,20	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja




Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
17	[2/8]	91300,47	471267,35	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	[3/8]	91316,23	471255,05	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	[5/8]	91299,05	471249,28	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	[6/8]	91306,93	471243,13	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	[7/8]	91291,16	471255,43	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	[8/8]	91290,64	471265,43	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01	[1/4]	91181,65	471392,75	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01	[2/4]	91180,61	471385,71	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01	[3/4]	91173,91	471383,31	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
01	[4/4]	91174,95	471390,35	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	[1/4]	91194,52	471382,15	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	[2/4]	91193,60	471375,01	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	[3/4]	91186,78	471372,71	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	[4/4]	91187,70	471379,85	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	[1/4]	91204,88	471373,73	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	[2/4]	91203,84	471366,69	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	[3/4]	91197,14	471364,29	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	[4/4]	91198,18	471371,33	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	[1/4]	91219,44	471361,96	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	[2/4]	91220,75	471353,02	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	[3/4]	91211,73	471352,51	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	[4/4]	91210,43	471361,45	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	[1/4]	91234,05	471350,17	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
05	[2/4]	91233,10	471343,04	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	[3/4]	91226,27	471340,77	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	[4/4]	91227,23	471347,89	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	[1/4]	91245,14	471342,40	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	[2/4]	91244,10	471335,36	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	[3/4]	91237,40	471332,96	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	[4/4]	91238,44	471340,00	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	[1/4]	91265,70	471332,50	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	[2/4]	91266,98	471323,56	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	[3/4]	91257,96	471323,07	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	[4/4]	91256,69	471332,02	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	[1/4]	91280,69	471312,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	[2/4]	91273,88	471310,50	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	[3/4]	91274,80	471317,63	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	[4/4]	91281,61	471319,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	[1/4]	91295,17	471308,93	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	[3/4]	91287,44	471299,50	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	[4/4]	91288,36	471306,63	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	[1/4]	91161,29	471370,32	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	[2/4]	91160,31	471363,35	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	[3/4]	91153,79	471360,70	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	[4/4]	91154,77	471367,67	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	[1/4]	91179,16	471356,37	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja



Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
11	[2/4]	91182,77	471345,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	[3/4]	91171,64	471346,76	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	[4/4]	91168,03	471357,33	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	[1/4]	91199,27	471340,66	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	[2/4]	91200,53	471331,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	[3/4]	91191,76	471331,04	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	[4/4]	91190,50	471339,76	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	[1/4]	91217,02	471326,79	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	[2/4]	91218,27	471318,07	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	[3/4]	91209,50	471317,18	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	[4/4]	91208,25	471325,91	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	[1/4]	91234,77	471312,94	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	[2/4]	91236,03	471304,22	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	[3/4]	91227,27	471303,32	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	[4/4]	91226,00	471312,04	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	[1/4]	91254,89	471297,23	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	[2/4]	91258,50	471286,66	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	[3/4]	91247,37	471287,62	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	[4/4]	91243,76	471298,19	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	[1/4]	91275,00	471281,52	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	[2/4]	91276,26	471272,80	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	[3/4]	91267,49	471271,90	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	[4/4]	91266,23	471280,63	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja



figuur 16 Bodemgebieden rekenmodel (standaard bf=1)

Bijlage E

Uitvoer rekenresultaten Geomilieu v2020.1



Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	[1/4]	91181,65	471392,75	1,50	43,57	40,12	36,24	44,89
01_A	[2/4]	91180,61	471385,71	1,50	40,71	37,25	33,38	42,03
01_A	[3/4]	91173,91	471383,31	1,50	36,14	32,64	28,85	37,47
01_A	[4/4]	91174,95	471390,35	1,50	35,33	31,85	28,02	36,65
01_B	[1/4]	91181,65	471392,75	4,50	44,84	41,37	37,54	46,17
01_B	[2/4]	91180,61	471385,71	4,50	42,11	38,62	34,81	43,43
01_B	[3/4]	91173,91	471383,31	4,50	37,75	34,24	30,46	39,08
01_B	[4/4]	91174,95	471390,35	4,50	36,72	33,23	29,42	38,04
01_C	[1/4]	91181,65	471392,75	7,50	45,42	41,95	38,12	46,75
01_C	[2/4]	91180,61	471385,71	7,50	43,53	40,04	36,23	44,85
01_C	[3/4]	91173,91	471383,31	7,50	40,35	36,88	33,04	41,67
01_C	[4/4]	91174,95	471390,35	7,50	38,75	35,29	31,42	40,07
01_D	[1/4]	91181,65	471392,75	10,50	46,07	42,60	38,77	47,40
01_D	[2/4]	91180,61	471385,71	10,50	45,84	42,36	38,54	47,17
01_D	[3/4]	91173,91	471383,31	10,50	44,63	41,18	37,29	45,94
01_D	[4/4]	91174,95	471390,35	10,50	41,28	37,86	33,92	42,59
02_A	[1/4]	91194,52	471382,15	1,50	44,12	40,68	36,79	45,44
02_A	[2/4]	91193,60	471375,01	1,50	37,72	34,25	30,40	39,04
02_A	[3/4]	91186,78	471372,71	1,50	38,35	34,87	31,04	39,67
02_A	[4/4]	91187,70	471379,85	1,50	38,42	34,97	31,10	39,74
02_B	[1/4]	91194,52	471382,15	4,50	45,23	41,76	37,93	46,56
02_B	[2/4]	91193,60	471375,01	4,50	39,38	35,88	32,09	40,71
02_B	[3/4]	91186,78	471372,71	4,50	39,39	35,89	32,10	40,72
02_B	[4/4]	91187,70	471379,85	4,50	39,54	36,06	32,23	40,86
02_C	[1/4]	91194,52	471382,15	7,50	45,95	42,47	38,64	47,27
02_C	[2/4]	91193,60	471375,01	7,50	41,92	38,43	34,61	43,24
02_C	[3/4]	91186,78	471372,71	7,50	41,37	37,89	34,05	42,69
02_C	[4/4]	91187,70	471379,85	7,50	40,76	37,30	33,44	42,08
02_D	[1/4]	91194,52	471382,15	10,50	46,57	43,09	39,26	47,89
02_D	[2/4]	91193,60	471375,01	10,50	44,89	41,42	37,58	46,21
02_D	[3/4]	91186,78	471372,71	10,50	44,15	40,69	36,81	45,46
02_D	[4/4]	91187,70	471379,85	10,50	42,76	39,32	35,43	44,08
03_A	[1/4]	91204,88	471373,73	1,50	44,48	41,03	37,15	45,80
03_A	[2/4]	91203,84	471366,69	1,50	41,64	38,18	34,32	42,96
03_A	[3/4]	91197,14	471364,29	1,50	38,11	34,62	30,81	39,43
03_A	[4/4]	91198,18	471371,33	1,50	39,23	35,78	31,91	40,55
03_B	[1/4]	91204,88	471373,73	4,50	45,50	42,03	38,20	46,83
03_B	[2/4]	91203,84	471366,69	4,50	42,76	39,27	35,47	44,09
03_B	[3/4]	91197,14	471364,29	4,50	39,04	35,53	31,76	40,37
03_B	[4/4]	91198,18	471371,33	4,50	40,26	36,78	32,95	41,58
03_C	[1/4]	91204,88	471373,73	7,50	46,22	42,74	38,91	47,54
03_C	[2/4]	91203,84	471366,69	7,50	44,11	40,62	36,81	45,43
03_C	[3/4]	91197,14	471364,29	7,50	40,41	36,90	33,12	41,74
03_C	[4/4]	91198,18	471371,33	7,50	40,93	37,46	33,63	42,26
03_D	[1/4]	91204,88	471373,73	10,50	46,75	43,28	39,45	48,08
03_D	[2/4]	91203,84	471366,69	10,50	46,06	42,57	38,75	47,38
03_D	[3/4]	91197,14	471364,29	10,50	44,43	40,95	37,12	45,75
03_D	[4/4]	91198,18	471371,33	10,50	42,63	39,15	35,32	43,95
04_A	[1/4]	91219,44	471361,96	1,50	45,39	41,94	38,06	46,71
04_A	[2/4]	91220,75	471353,02	1,50	43,16	39,71	35,84	44,48
04_A	[3/4]	91211,73	471352,51	1,50	40,08	36,61	32,77	41,40
04_A	[4/4]	91210,43	471361,45	1,50	38,47	35,01	31,14	39,79
04_B	[1/4]	91219,44	471361,96	4,50	46,36	42,89	39,05	47,68
04_B	[2/4]	91220,75	471353,02	4,50	44,17	40,69	36,87	45,50
04_B	[3/4]	91211,73	471352,51	4,50	40,91	37,42	33,61	42,23
04_B	[4/4]	91210,43	471361,45	4,50	39,42	35,94	32,11	40,74
04_C	[1/4]	91219,44	471361,96	7,50	46,81	43,33	39,50	48,13
04_C	[2/4]	91220,75	471353,02	7,50	44,83	41,34	37,54	46,16
04_C	[3/4]	91211,73	471352,51	7,50	42,02	38,53	34,72	43,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	L _{den}
04_C	[4/4]	91210,43	471361,45	7,50	40,17	36,69	32,87	41,50
04_D	[1/4]	91219,44	471361,96	10,50	47,15	43,68	39,85	48,48
04_D	[2/4]	91220,75	471353,02	10,50	46,58	43,09	39,28	47,90
04_D	[3/4]	91211,73	471352,51	10,50	45,22	41,76	37,89	46,54
04_D	[4/4]	91210,43	471361,45	10,50	42,51	39,04	35,19	43,83
05_A	[1/4]	91234,05	471350,17	1,50	45,96	42,51	38,63	47,28
05_A	[2/4]	91233,10	471343,04	1,50	42,27	38,82	34,94	43,59
05_A	[3/4]	91226,27	471340,77	1,50	40,42	36,95	33,11	41,74
05_A	[4/4]	91227,23	471347,89	1,50	39,55	36,09	32,23	40,87
05_B	[1/4]	91234,05	471350,17	4,50	46,82	43,35	39,51	48,14
05_B	[2/4]	91233,10	471343,04	4,50	43,18	39,69	35,87	44,50
05_B	[3/4]	91226,27	471340,77	4,50	41,24	37,75	33,95	42,57
05_B	[4/4]	91227,23	471347,89	4,50	40,48	37,01	33,18	41,81
05_C	[1/4]	91234,05	471350,17	7,50	47,11	43,64	39,81	48,44
05_C	[2/4]	91233,10	471343,04	7,50	43,75	40,26	36,45	45,07
05_C	[3/4]	91226,27	471340,77	7,50	42,18	38,68	34,88	43,50
05_C	[4/4]	91227,23	471347,89	7,50	41,20	37,72	33,90	42,53
05_D	[1/4]	91234,05	471350,17	10,50	47,46	43,98	40,16	48,79
05_D	[2/4]	91233,10	471343,04	10,50	45,98	42,50	38,67	47,30
05_D	[3/4]	91226,27	471340,77	10,50	44,58	41,10	37,28	45,91
05_D	[4/4]	91227,23	471347,89	10,50	43,55	40,09	36,23	44,87
06_A	[1/4]	91245,14	471342,40	1,50	45,95	42,50	38,62	47,27
06_A	[2/4]	91244,10	471335,36	1,50	45,55	42,09	38,22	46,87
06_A	[3/4]	91237,40	471332,96	1,50	43,24	39,78	35,92	44,56
06_A	[4/4]	91238,44	471340,00	1,50	39,33	35,87	32,01	40,65
06_B	[1/4]	91245,14	471342,40	4,50	46,71	43,24	39,41	48,04
06_B	[2/4]	91244,10	471335,36	4,50	46,40	42,92	39,09	47,72
06_B	[3/4]	91237,40	471332,96	4,50	43,91	40,43	36,60	45,23
06_B	[4/4]	91238,44	471340,00	4,50	40,11	36,63	32,81	41,44
06_C	[1/4]	91245,14	471342,40	7,50	47,11	43,63	39,81	48,44
06_C	[2/4]	91244,10	471335,36	7,50	46,80	43,31	39,50	48,12
06_C	[3/4]	91237,40	471332,96	7,50	44,43	40,95	37,13	45,76
06_C	[4/4]	91238,44	471340,00	7,50	40,96	37,47	33,65	42,28
06_D	[1/4]	91245,14	471342,40	10,50	47,40	43,92	40,09	48,72
06_D	[2/4]	91244,10	471335,36	10,50	47,85	44,36	40,55	49,17
06_D	[3/4]	91237,40	471332,96	10,50	46,16	42,68	38,85	47,48
06_D	[4/4]	91238,44	471340,00	10,50	43,01	39,53	35,71	44,34
07_A	[1/4]	91265,70	471332,50	1,50	47,87	44,42	40,54	49,19
07_A	[2/4]	91266,98	471323,56	1,50	46,80	43,34	39,47	48,12
07_A	[3/4]	91257,96	471323,07	1,50	44,34	40,88	37,01	45,66
07_A	[4/4]	91256,69	471332,02	1,50	34,46	30,98	27,15	35,78
07_B	[1/4]	91265,70	471332,50	4,50	48,69	45,22	41,38	50,01
07_B	[2/4]	91266,98	471323,56	4,50	47,50	44,02	40,20	48,83
07_B	[3/4]	91257,96	471323,07	4,50	45,03	41,56	37,72	46,35
07_B	[4/4]	91256,69	471332,02	4,50	35,49	31,96	28,22	36,82
07_C	[1/4]	91265,70	471332,50	7,50	49,08	45,61	41,77	50,40
07_C	[2/4]	91266,98	471323,56	7,50	47,90	44,41	40,60	49,22
07_C	[3/4]	91257,96	471323,07	7,50	45,64	42,16	38,33	46,96
07_C	[4/4]	91256,69	471332,02	7,50	37,65	34,13	30,37	38,98
07_D	[1/4]	91265,70	471332,50	10,50	49,31	45,84	42,00	50,63
07_D	[2/4]	91266,98	471323,56	10,50	48,75	45,27	41,45	50,08
07_D	[3/4]	91257,96	471323,07	10,50	47,23	43,76	39,92	48,55
07_D	[4/4]	91256,69	471332,02	10,50	39,76	36,26	32,47	41,09
08_A	[1/4]	91280,69	471312,80	1,50	47,73	44,27	40,41	49,05
08_A	[2/4]	91273,88	471310,50	1,50	46,37	42,91	39,04	47,69
08_A	[3/4]	91274,80	471317,63	1,50	40,33	36,87	33,00	41,65
08_A	[4/4]	91281,61	471319,94	1,50	48,53	45,08	41,20	49,85
08_B	[1/4]	91280,69	471312,80	4,50	48,36	44,88	41,05	49,68
08_B	[2/4]	91273,88	471310,50	4,50	47,00	43,53	39,69	48,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_B	[3/4]	91274,80	471317,63	4,50	41,23	37,75	33,93	42,56
08_B	[4/4]	91281,61	471319,94	4,50	49,29	45,82	41,98	50,61
08_C	[1/4]	91280,69	471312,80	7,50	48,79	45,31	41,48	50,11
08_C	[2/4]	91273,88	471310,50	7,50	47,52	44,04	40,21	48,84
08_C	[3/4]	91274,80	471317,63	7,50	42,17	38,68	34,86	43,49
08_C	[4/4]	91281,61	471319,94	7,50	49,73	46,25	42,42	51,05
08_D	[1/4]	91280,69	471312,80	10,50	49,66	46,18	42,36	50,99
08_D	[2/4]	91273,88	471310,50	10,50	48,72	45,26	41,40	50,04
08_D	[3/4]	91274,80	471317,63	10,50	43,41	39,93	36,10	44,73
08_D	[4/4]	91281,61	471319,94	10,50	50,00	46,52	42,69	51,32
09_A	[1/4]	91295,17	471308,93	1,50	49,21	45,76	41,88	50,53
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	51,42	47,97	44,09	52,74
09_A	[3/4]	91287,44	471299,50	1,50	47,58	44,14	40,25	48,90
09_A	[4/4]	91288,36	471306,63	1,50	40,97	37,51	33,64	42,29
09_B	[1/4]	91295,17	471308,93	4,50	49,94	46,48	42,63	51,27
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	52,13	48,66	44,81	53,45
09_B	[3/4]	91287,44	471299,50	4,50	48,19	44,72	40,87	49,51
09_B	[4/4]	91288,36	471306,63	4,50	41,82	38,35	34,51	43,14
09_C	[1/4]	91295,17	471308,93	7,50	50,39	46,91	43,07	51,71
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	52,55	49,08	45,24	53,87
09_C	[3/4]	91287,44	471299,50	7,50	48,61	45,14	41,29	49,93
09_C	[4/4]	91288,36	471306,63	7,50	42,66	39,18	35,35	43,98
09_D	[1/4]	91295,17	471308,93	10,50	50,82	47,35	43,51	52,14
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	53,16	49,69	45,85	54,48
09_D	[3/4]	91287,44	471299,50	10,50	49,41	45,95	42,10	50,74
09_D	[4/4]	91288,36	471306,63	10,50	44,42	40,95	37,11	45,74
10_A	[1/4]	91161,29	471370,32	1,50	39,77	36,31	32,45	41,09
10_A	[2/4]	91160,31	471363,35	1,50	35,34	31,83	28,06	36,67
10_A	[3/4]	91153,79	471360,70	1,50	40,49	37,02	33,18	41,81
10_A	[4/4]	91154,77	471367,67	1,50	36,81	33,34	29,50	38,13
10_B	[1/4]	91161,29	471370,32	4,50	40,58	37,10	33,28	41,91
10_B	[2/4]	91160,31	471363,35	4,50	36,98	33,43	29,72	38,31
10_B	[3/4]	91153,79	471360,70	4,50	41,15	37,67	33,85	42,48
10_B	[4/4]	91154,77	471367,67	4,50	38,08	34,59	30,78	39,40
10_C	[1/4]	91161,29	471370,32	7,50	41,94	38,45	34,63	43,26
10_C	[2/4]	91160,31	471363,35	7,50	38,89	35,36	31,62	40,22
10_C	[3/4]	91153,79	471360,70	7,50	42,34	38,86	35,02	43,66
10_C	[4/4]	91154,77	471367,67	7,50	40,98	37,51	33,66	42,30
10_D	[1/4]	91161,29	471370,32	10,50	44,53	41,06	37,22	45,85
10_D	[2/4]	91160,31	471363,35	10,50	43,80	40,31	36,49	45,12
10_D	[3/4]	91153,79	471360,70	10,50	44,86	41,40	37,53	46,18
10_D	[4/4]	91154,77	471367,67	10,50	44,53	41,10	37,19	45,85
11_A	[1/4]	91179,16	471356,37	1,50	40,28	36,81	32,96	41,60
11_A	[2/4]	91182,77	471345,80	1,50	32,54	28,96	25,31	33,88
11_A	[3/4]	91171,64	471346,76	1,50	41,32	37,85	34,00	42,64
11_A	[4/4]	91168,03	471357,33	1,50	34,92	31,45	27,59	36,23
11_B	[1/4]	91179,16	471356,37	4,50	41,08	37,58	33,78	42,40
11_B	[2/4]	91182,77	471345,80	4,50	35,08	31,52	27,84	36,42
11_B	[3/4]	91171,64	471346,76	4,50	41,92	38,44	34,61	43,24
11_B	[4/4]	91168,03	471357,33	4,50	36,33	32,86	29,01	37,65
11_C	[1/4]	91179,16	471356,37	7,50	42,61	39,13	35,32	43,94
11_C	[2/4]	91182,77	471345,80	7,50	39,51	36,00	32,21	40,83
11_C	[3/4]	91171,64	471346,76	7,50	43,32	39,86	36,00	44,64
11_C	[4/4]	91168,03	471357,33	7,50	39,57	36,14	32,22	40,88
11_D	[1/4]	91179,16	471356,37	10,50	44,75	41,28	37,45	46,08
11_D	[2/4]	91182,77	471345,80	10,50	44,07	40,58	36,76	45,39
11_D	[3/4]	91171,64	471346,76	10,50	46,11	42,66	38,77	47,42
11_D	[4/4]	91168,03	471357,33	10,50	41,34	37,89	34,00	42,65
12_A	[1/4]	91199,27	471340,66	1,50	40,83	37,36	33,51	42,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	[2/4]	91200,53	471331,94	1,50	36,40	32,90	29,10	37,72
12_A	[3/4]	91191,76	471331,04	1,50	43,06	39,60	35,74	44,38
12_A	[4/4]	91190,50	471339,76	1,50	32,78	29,28	25,49	34,11
12_B	[1/4]	91199,27	471340,66	4,50	41,61	38,13	34,31	42,94
12_B	[2/4]	91200,53	471331,94	4,50	37,87	34,34	30,59	39,20
12_B	[3/4]	91191,76	471331,04	4,50	43,46	39,98	36,15	44,78
12_B	[4/4]	91190,50	471339,76	4,50	34,47	30,96	27,18	35,80
12_C	[1/4]	91199,27	471340,66	7,50	42,81	39,33	35,51	44,14
12_C	[2/4]	91200,53	471331,94	7,50	40,04	36,52	32,75	41,36
12_C	[3/4]	91191,76	471331,04	7,50	43,96	40,48	36,64	45,28
12_C	[4/4]	91190,50	471339,76	7,50	38,49	35,02	31,18	39,81
12_D	[1/4]	91199,27	471340,66	10,50	44,64	41,17	37,33	45,96
12_D	[2/4]	91200,53	471331,94	10,50	44,58	41,09	37,27	45,90
12_D	[3/4]	91191,76	471331,04	10,50	46,10	42,65	38,78	47,42
12_D	[4/4]	91190,50	471339,76	10,50	42,25	38,80	34,91	43,56
13_A	[1/4]	91217,02	471326,79	1,50	42,35	38,89	35,03	43,67
13_A	[2/4]	91218,27	471318,07	1,50	38,91	35,42	31,61	40,23
13_A	[3/4]	91209,50	471317,18	1,50	43,39	39,93	36,07	44,71
13_A	[4/4]	91208,25	471325,91	1,50	37,30	33,84	29,97	38,62
13_B	[1/4]	91217,02	471326,79	4,50	43,11	39,63	35,81	44,44
13_B	[2/4]	91218,27	471318,07	4,50	39,98	36,46	32,70	41,31
13_B	[3/4]	91209,50	471317,18	4,50	43,68	40,21	36,37	45,00
13_B	[4/4]	91208,25	471325,91	4,50	38,12	34,64	30,81	39,44
13_C	[1/4]	91217,02	471326,79	7,50	43,82	40,34	36,52	45,15
13_C	[2/4]	91218,27	471318,07	7,50	41,15	37,63	33,87	42,48
13_C	[3/4]	91209,50	471317,18	7,50	44,29	40,82	36,97	45,61
13_C	[4/4]	91208,25	471325,91	7,50	39,10	35,61	31,79	40,42
13_D	[1/4]	91217,02	471326,79	10,50	45,15	41,67	37,85	46,48
13_D	[2/4]	91218,27	471318,07	10,50	44,31	40,82	37,02	45,64
13_D	[3/4]	91209,50	471317,18	10,50	46,28	42,83	38,95	47,60
13_D	[4/4]	91208,25	471325,91	10,50	42,64	39,19	35,30	43,95
14_A	[1/4]	91234,77	471312,94	1,50	43,97	40,51	36,65	45,29
14_A	[2/4]	91236,03	471304,22	1,50	39,56	36,08	32,25	40,88
14_A	[3/4]	91227,27	471303,32	1,50	45,61	42,15	38,28	46,93
14_A	[4/4]	91226,00	471312,04	1,50	40,71	37,24	33,39	42,03
14_B	[1/4]	91234,77	471312,94	4,50	44,65	41,18	37,35	45,98
14_B	[2/4]	91236,03	471304,22	4,50	40,46	36,96	33,16	41,78
14_B	[3/4]	91227,27	471303,32	4,50	45,77	42,30	38,46	47,09
14_B	[4/4]	91226,00	471312,04	4,50	41,42	37,93	34,11	42,74
14_C	[1/4]	91234,77	471312,94	7,50	45,22	41,74	37,91	46,54
14_C	[2/4]	91236,03	471304,22	7,50	41,61	38,11	34,32	42,94
14_C	[3/4]	91227,27	471303,32	7,50	45,97	42,50	38,66	47,29
14_C	[4/4]	91226,00	471312,04	7,50	41,78	38,30	34,47	43,10
14_D	[1/4]	91234,77	471312,94	10,50	46,38	42,91	39,08	47,71
14_D	[2/4]	91236,03	471304,22	10,50	44,73	41,25	37,43	46,06
14_D	[3/4]	91227,27	471303,32	10,50	47,65	44,20	40,32	48,97
14_D	[4/4]	91226,00	471312,04	10,50	44,29	40,82	36,96	45,60
15_A	[1/4]	91254,89	471297,23	1,50	46,03	42,58	38,71	47,35
15_A	[2/4]	91258,50	471286,66	1,50	46,95	43,50	39,62	48,27
15_A	[3/4]	91247,37	471287,62	1,50	47,01	43,56	39,68	48,33
15_A	[4/4]	91243,76	471298,19	1,50	42,61	39,15	35,28	43,93
15_B	[1/4]	91254,89	471297,23	4,50	46,78	43,31	39,47	48,10
15_B	[2/4]	91258,50	471286,66	4,50	47,55	44,08	40,24	48,87
15_B	[3/4]	91247,37	471287,62	4,50	47,04	43,57	39,72	48,36
15_B	[4/4]	91243,76	471298,19	4,50	43,05	39,58	35,74	44,37
15_C	[1/4]	91254,89	471297,23	7,50	47,30	43,82	39,99	48,62
15_C	[2/4]	91258,50	471286,66	7,50	47,87	44,40	40,56	49,19
15_C	[3/4]	91247,37	471287,62	7,50	47,29	43,82	39,98	48,61
15_C	[4/4]	91243,76	471298,19	7,50	43,39	39,91	36,08	44,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	[1/4]	91254,89	471297,23	10,50	48,20	44,72	40,89	49,52
15_D	[2/4]	91258,50	471286,66	10,50	48,88	45,41	41,57	50,20
15_D	[3/4]	91247,37	471287,62	10,50	48,51	45,05	41,18	49,83
15_D	[4/4]	91243,76	471298,19	10,50	45,25	41,78	37,93	46,57
16_A	[1/4]	91275,00	471281,52	1,50	48,71	45,26	41,38	50,03
16_A	[2/4]	91276,26	471272,80	1,50	50,52	47,07	43,19	51,84
16_A	[3/4]	91267,49	471271,90	1,50	49,32	45,87	41,99	50,64
16_A	[4/4]	91266,23	471280,63	1,50	45,12	41,67	37,80	46,44
16_B	[1/4]	91275,00	471281,52	4,50	49,54	46,07	42,23	50,86
16_B	[2/4]	91276,26	471272,80	4,50	50,83	47,36	43,52	52,15
16_B	[3/4]	91267,49	471271,90	4,50	49,21	45,75	41,90	50,54
16_B	[4/4]	91266,23	471280,63	4,50	45,51	42,04	38,20	46,83
16_C	[1/4]	91275,00	471281,52	7,50	49,94	46,46	42,63	51,26
16_C	[2/4]	91276,26	471272,80	7,50	50,97	47,49	43,65	52,29
16_C	[3/4]	91267,49	471271,90	7,50	49,28	45,81	41,96	50,60
16_C	[4/4]	91266,23	471280,63	7,50	45,73	42,26	38,42	47,05
16_D	[1/4]	91275,00	471281,52	10,50	50,43	46,96	43,13	51,76
16_D	[2/4]	91276,26	471272,80	10,50	51,51	48,04	44,20	52,83
16_D	[3/4]	91267,49	471271,90	10,50	50,06	46,60	42,74	51,38
16_D	[4/4]	91266,23	471280,63	10,50	46,94	43,46	39,63	48,26
17_A	[1/8]	91308,35	471261,20	1,50	50,59	47,14	43,26	51,91
17_A	[2/8]	91300,47	471267,35	1,50	50,25	46,80	42,92	51,57
17_A	[3/8]	91316,23	471255,05	1,50	50,86	47,41	43,53	52,18
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	54,49	51,05	47,15	55,81
17_A	[5/8]	91299,05	471249,28	1,50	51,82	48,38	44,48	53,14
17_A	[6/8]	91306,93	471243,13	1,50	52,11	48,67	44,76	53,42
17_A	[7/8]	91291,16	471255,43	1,50	51,20	47,75	43,86	52,51
17_A	[8/8]	91290,64	471265,43	1,50	44,73	41,27	37,40	46,05
17_B	[1/8]	91308,35	471261,20	4,50	51,48	48,01	44,16	52,80
17_B	[2/8]	91300,47	471267,35	4,50	51,10	47,64	43,79	52,43
17_B	[3/8]	91316,23	471255,05	4,50	51,81	48,34	44,49	53,13
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	55,12	51,66	47,79	56,44
17_B	[5/8]	91299,05	471249,28	4,50	51,84	48,39	44,50	53,15
17_B	[6/8]	91306,93	471243,13	4,50	52,29	48,84	44,95	53,60
17_B	[7/8]	91291,16	471255,43	4,50	51,11	47,66	43,79	52,43
17_B	[8/8]	91290,64	471265,43	4,50	44,90	41,43	37,59	46,22
17_C	[1/8]	91308,35	471261,20	7,50	51,99	48,52	44,68	53,31
17_C	[2/8]	91300,47	471267,35	7,50	51,59	48,12	44,28	52,91
17_C	[3/8]	91316,23	471255,05	7,50	52,36	48,89	45,05	53,68
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	55,60	52,14	48,27	56,92
17_C	[5/8]	91299,05	471249,28	7,50	52,13	48,68	44,80	53,45
17_C	[6/8]	91306,93	471243,13	7,50	52,64	49,19	45,30	53,95
17_C	[7/8]	91291,16	471255,43	7,50	51,37	47,92	44,04	52,69
17_C	[8/8]	91290,64	471265,43	7,50	45,18	41,70	37,87	46,50
17_D	[1/8]	91308,35	471261,20	10,50	52,54	49,06	45,22	53,86
17_D	[2/8]	91300,47	471267,35	10,50	52,12	48,65	44,81	53,44
17_D	[3/8]	91316,23	471255,05	10,50	52,94	49,47	45,62	54,26
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	56,14	52,68	48,82	57,46
17_D	[5/8]	91299,05	471249,28	10,50	52,68	49,23	45,35	54,00
17_D	[6/8]	91306,93	471243,13	10,50	53,21	49,76	45,87	54,52
17_D	[7/8]	91291,16	471255,43	10,50	51,92	48,47	44,59	53,24
17_D	[8/8]	91290,64	471265,43	10,50	46,52	43,05	39,21	47,84
18_A	[1/4]	91131,84	471332,91	1,50	41,95	38,49	34,64	43,28
18_A	[2/4]	91130,87	471325,94	1,50	32,88	29,33	25,61	34,21
18_A	[3/4]	91124,36	471323,28	1,50	40,16	36,69	32,85	41,48
18_A	[4/4]	91125,33	471330,25	1,50	37,20	33,73	29,88	38,52
18_B	[1/4]	91131,84	471332,91	4,50	42,50	39,01	35,20	43,82
18_B	[2/4]	91130,87	471325,94	4,50	34,94	31,39	27,68	36,27
18_B	[3/4]	91124,36	471323,28	4,50	40,93	37,45	33,62	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	[4/4]	91125,33	471330,25	4,50	38,54	35,07	31,23	39,86
18_C	[1/4]	91131,84	471332,91	7,50	43,29	39,80	35,99	44,61
18_C	[2/4]	91130,87	471325,94	7,50	37,87	34,35	30,58	39,19
18_C	[3/4]	91124,36	471323,28	7,50	42,39	38,94	35,07	43,71
18_C	[4/4]	91125,33	471330,25	7,50	41,12	37,67	33,79	42,44
18_D	[1/4]	91131,84	471332,91	10,50	45,59	42,13	38,27	46,91
18_D	[2/4]	91130,87	471325,94	10,50	43,97	40,52	36,64	45,29
18_D	[3/4]	91124,36	471323,28	10,50	45,09	41,66	37,75	46,41
18_D	[4/4]	91125,33	471330,25	10,50	44,09	40,67	36,74	45,40
19_A	[1/4]	91147,37	471320,84	1,50	42,34	38,87	35,01	43,65
19_A	[2/4]	91151,02	471310,28	1,50	33,19	29,65	25,93	34,52
19_A	[3/4]	91139,89	471311,21	1,50	39,79	36,32	32,47	41,11
19_A	[4/4]	91136,24	471321,77	1,50	34,74	31,27	27,44	36,07
19_B	[1/4]	91147,37	471320,84	4,50	42,85	39,37	35,55	44,18
19_B	[2/4]	91151,02	471310,28	4,50	35,43	31,88	28,17	36,76
19_B	[3/4]	91139,89	471311,21	4,50	40,50	37,02	33,20	41,83
19_B	[4/4]	91136,24	471321,77	4,50	36,07	32,59	28,77	37,40
19_C	[1/4]	91147,37	471320,84	7,50	43,67	40,19	36,37	45,00
19_C	[2/4]	91151,02	471310,28	7,50	38,69	35,18	31,40	40,02
19_C	[3/4]	91139,89	471311,21	7,50	42,37	38,91	35,03	43,68
19_C	[4/4]	91136,24	471321,77	7,50	38,99	35,55	31,65	40,31
19_D	[1/4]	91147,37	471320,84	10,50	45,87	42,41	38,56	47,20
19_D	[2/4]	91151,02	471310,28	10,50	44,01	40,55	36,68	45,33
19_D	[3/4]	91139,89	471311,21	10,50	45,14	41,71	37,79	46,45
19_D	[4/4]	91136,24	471321,77	10,50	41,79	38,34	34,45	43,10
20_A	[1/4]	91167,61	471305,16	1,50	43,11	39,65	35,79	44,43
20_A	[2/4]	91171,20	471294,59	1,50	33,69	30,16	26,41	35,02
20_A	[3/4]	91160,07	471295,57	1,50	40,18	36,70	32,86	41,50
20_A	[4/4]	91156,48	471306,15	1,50	30,55	27,02	23,28	31,88
20_B	[1/4]	91167,61	471305,16	4,50	43,54	40,06	36,23	44,86
20_B	[2/4]	91171,20	471294,59	4,50	35,84	32,30	28,56	37,17
20_B	[3/4]	91160,07	471295,57	4,50	40,73	37,24	33,43	42,05
20_B	[4/4]	91156,48	471306,15	4,50	31,95	28,41	24,70	33,29
20_C	[1/4]	91167,61	471305,16	7,50	44,44	40,96	37,13	45,76
20_C	[2/4]	91171,20	471294,59	7,50	38,58	35,07	31,29	39,91
20_C	[3/4]	91160,07	471295,57	7,50	41,95	38,47	34,64	43,27
20_C	[4/4]	91156,48	471306,15	7,50	35,55	32,05	28,26	36,88
20_D	[1/4]	91167,61	471305,16	10,50	46,06	42,60	38,75	47,39
20_D	[2/4]	91171,20	471294,59	10,50	44,49	41,03	37,15	45,80
20_D	[3/4]	91160,07	471295,57	10,50	44,52	41,07	37,20	45,84
20_D	[4/4]	91156,48	471306,15	10,50	40,00	36,52	32,70	41,33
21_A	[1/4]	91185,32	471291,27	1,50	44,37	40,91	37,04	45,69
21_A	[2/4]	91186,56	471282,55	1,50	40,21	36,74	32,90	41,53
21_A	[3/4]	91177,79	471281,67	1,50	42,19	38,73	34,87	43,51
21_A	[4/4]	91176,55	471290,39	1,50	29,79	26,19	22,58	31,14
21_B	[1/4]	91185,32	471291,27	4,50	44,70	41,22	37,39	46,02
21_B	[2/4]	91186,56	471282,55	4,50	40,94	37,45	33,64	42,26
21_B	[3/4]	91177,79	471281,67	4,50	42,61	39,14	35,30	43,93
21_B	[4/4]	91176,55	471290,39	4,50	32,26	28,68	25,04	33,61
21_C	[1/4]	91185,32	471291,27	7,50	45,33	41,86	38,03	46,66
21_C	[2/4]	91186,56	471282,55	7,50	42,20	38,70	34,90	43,52
21_C	[3/4]	91177,79	471281,67	7,50	43,32	39,84	36,01	44,64
21_C	[4/4]	91176,55	471290,39	7,50	36,19	32,66	28,93	37,53
21_D	[1/4]	91185,32	471291,27	10,50	46,63	43,16	39,32	47,95
21_D	[2/4]	91186,56	471282,55	10,50	45,63	42,17	38,31	46,95
21_D	[3/4]	91177,79	471281,67	10,50	45,59	42,13	38,26	46,91
21_D	[4/4]	91176,55	471290,39	10,50	40,52	37,02	33,23	41,85
22_A	[1/4]	91206,66	471274,52	1,50	45,57	42,12	38,25	46,89
22_A	[2/4]	91210,25	471263,95	1,50	40,58	37,11	33,27	41,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	[3/4]	91199,12	471264,93	1,50	42,81	39,35	35,49	44,13
22_A	[4/4]	91195,53	471275,51	1,50	34,89	31,41	27,56	36,20
22_B	[1/4]	91206,66	471274,52	4,50	45,79	42,32	38,48	47,11
22_B	[2/4]	91210,25	471263,95	4,50	41,35	37,86	34,05	42,67
22_B	[3/4]	91199,12	471264,93	4,50	43,12	39,64	35,80	44,44
22_B	[4/4]	91195,53	471275,51	4,50	36,08	32,58	28,77	37,40
22_C	[1/4]	91206,66	471274,52	7,50	46,10	42,62	38,79	47,42
22_C	[2/4]	91210,25	471263,95	7,50	42,33	38,84	35,03	43,65
22_C	[3/4]	91199,12	471264,93	7,50	43,69	40,22	36,37	45,01
22_C	[4/4]	91195,53	471275,51	7,50	37,26	33,76	29,95	38,58
22_D	[1/4]	91206,66	471274,52	10,50	47,30	43,83	39,99	48,62
22_D	[2/4]	91210,25	471263,95	10,50	45,33	41,87	38,01	46,65
22_D	[3/4]	91199,12	471264,93	10,50	45,86	42,41	38,53	47,18
22_D	[4/4]	91195,53	471275,51	10,50	42,08	38,62	34,76	43,40
23_A	[1/8]	91229,33	471256,74	1,50	47,25	43,80	39,92	48,57
23_A	[2/8]	91221,46	471262,91	1,50	46,49	43,04	39,16	47,81
23_A	[3/8]	91237,20	471250,58	1,50	48,31	44,86	40,98	49,63
23_A	[4/8]	91235,53	471244,13	1,50	44,60	41,17	37,25	45,91
23_A	[5/8]	91221,80	471247,14	1,50	45,33	41,88	38,00	46,65
23_A	[6/8]	91229,67	471240,97	1,50	46,25	42,79	38,92	47,57
23_A	[7/8]	91213,93	471253,31	1,50	44,94	41,49	37,60	46,25
23_A	[8/8]	91215,60	471259,75	1,50	30,20	26,63	22,93	31,52
23_B	[1/8]	91229,33	471256,74	4,50	47,33	43,86	40,01	48,65
23_B	[2/8]	91221,46	471262,91	4,50	46,60	43,14	39,29	47,93
23_B	[3/8]	91237,20	471250,58	4,50	48,38	44,91	41,06	49,70
23_B	[4/8]	91235,53	471244,13	4,50	45,04	41,59	37,71	46,36
23_B	[5/8]	91221,80	471247,14	4,50	45,42	41,96	38,10	46,74
23_B	[6/8]	91229,67	471240,97	4,50	46,27	42,80	38,95	47,59
23_B	[7/8]	91213,93	471253,31	4,50	45,07	41,61	37,74	46,39
23_B	[8/8]	91215,60	471259,75	4,50	31,99	28,43	24,74	33,33
23_C	[1/8]	91229,33	471256,74	7,50	47,60	44,13	40,29	48,92
23_C	[2/8]	91221,46	471262,91	7,50	46,95	43,48	39,64	48,27
23_C	[3/8]	91237,20	471250,58	7,50	48,63	45,16	41,31	49,95
23_C	[4/8]	91235,53	471244,13	7,50	45,39	41,94	38,06	46,71
23_C	[5/8]	91221,80	471247,14	7,50	45,71	42,25	38,38	47,03
23_C	[6/8]	91229,67	471240,97	7,50	46,56	43,10	39,24	47,88
23_C	[7/8]	91213,93	471253,31	7,50	45,37	41,91	38,05	46,69
23_C	[8/8]	91215,60	471259,75	7,50	35,10	31,55	27,82	36,42
23_D	[1/8]	91229,33	471256,74	10,50	48,57	45,10	41,26	49,89
23_D	[2/8]	91221,46	471262,91	10,50	48,13	44,66	40,82	49,45
23_D	[3/8]	91237,20	471250,58	10,50	49,46	45,99	42,14	50,78
23_D	[4/8]	91235,53	471244,13	10,50	46,98	43,52	39,65	48,30
23_D	[5/8]	91221,80	471247,14	10,50	47,43	43,98	40,09	48,74
23_D	[6/8]	91229,67	471240,97	10,50	47,89	44,45	40,56	49,21
23_D	[7/8]	91213,93	471253,31	10,50	47,23	43,78	39,89	48,54
23_D	[8/8]	91215,60	471259,75	10,50	41,78	38,31	34,46	43,10
24_A	[1/4]	91249,65	471240,82	1,50	49,54	46,09	42,21	50,86
24_A	[2/4]	91250,89	471232,09	1,50	46,03	42,59	38,69	47,35
24_A	[3/4]	91242,12	471231,21	1,50	47,27	43,82	39,93	48,58
24_A	[4/4]	91240,88	471239,94	1,50	39,71	36,25	32,40	41,04
24_B	[1/4]	91249,65	471240,82	4,50	49,60	46,13	42,27	50,91
24_B	[2/4]	91250,89	471232,09	4,50	46,45	42,99	39,13	47,77
24_B	[3/4]	91242,12	471231,21	4,50	47,13	43,68	39,81	48,45
24_B	[4/4]	91240,88	471239,94	4,50	40,14	36,65	32,84	41,46
24_C	[1/4]	91249,65	471240,82	7,50	49,85	46,39	42,54	51,18
24_C	[2/4]	91250,89	471232,09	7,50	46,63	43,17	39,31	47,95
24_C	[3/4]	91242,12	471231,21	7,50	47,45	43,99	40,13	48,77
24_C	[4/4]	91240,88	471239,94	7,50	40,80	37,31	33,50	42,12
24_D	[1/4]	91249,65	471240,82	10,50	50,53	47,06	43,21	51,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	[2/4]	91250,89	471232,09	10,50	47,65	44,18	40,33	48,97
24_D	[3/4]	91242,12	471231,21	10,50	48,71	45,26	41,37	50,02
24_D	[4/4]	91240,88	471239,94	10,50	43,48	40,00	36,17	44,80
25_A	[1/4]	91262,77	471230,53	1,50	50,52	47,08	43,19	51,84
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	53,25	49,81	45,91	54,57
25_A	[3/4]	91255,24	471220,93	1,50	49,35	45,91	42,00	50,66
25_A	[4/4]	91256,24	471227,90	1,50	44,55	41,09	37,22	45,87
25_B	[1/4]	91262,77	471230,53	4,50	50,59	47,13	43,27	51,91
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	53,09	49,64	45,76	54,41
25_B	[3/4]	91255,24	471220,93	4,50	49,08	45,63	41,74	50,39
25_B	[4/4]	91256,24	471227,90	4,50	44,86	41,38	37,55	46,18
25_C	[1/4]	91262,77	471230,53	7,50	50,98	47,52	43,66	52,30
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	53,41	49,96	46,08	54,73
25_C	[3/4]	91255,24	471220,93	7,50	49,40	45,95	42,06	50,71
25_C	[4/4]	91256,24	471227,90	7,50	45,24	41,76	37,93	46,56
25_D	[1/4]	91262,77	471230,53	10,50	51,65	48,18	44,33	52,97
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	53,97	50,52	46,65	55,29
25_D	[3/4]	91255,24	471220,93	10,50	50,20	46,76	42,86	51,52
25_D	[4/4]	91256,24	471227,90	10,50	46,66	43,19	39,35	47,98
26_A	[1/18]	91103,33	471300,15	1,50	38,34	34,86	31,04	39,67
26_A	[10/18]	91146,47	471247,39	1,50	41,76	38,30	34,44	43,08
26_A	[11/18]	91137,04	471254,37	1,50	41,98	38,51	34,66	43,30
26_A	[12/18]	91126,07	471265,08	1,50	41,37	37,90	34,06	42,69
26_A	[13/18]	91116,61	471272,09	1,50	42,40	38,93	35,08	43,72
26_A	[14/18]	91111,81	471275,44	1,50	40,54	37,07	33,22	41,86
26_A	[15/18]	91107,61	471279,90	1,50	34,69	31,18	27,39	36,01
26_A	[16/18]	91102,12	471285,73	1,50	38,57	35,10	31,25	39,89
26_A	[17/18]	91095,44	471290,85	1,50	39,79	36,34	32,47	41,11
26_A	[18/18]	91096,99	471297,57	1,50	36,07	32,60	28,75	37,39
26_A	[2/18]	91110,27	471294,93	1,50	40,22	36,74	32,91	41,54
26_A	[3/18]	91120,69	471285,89	1,50	39,95	36,48	32,64	41,27
26_A	[4/18]	91134,07	471274,30	1,50	39,00	35,52	31,69	40,32
26_A	[5/18]	91145,72	471264,19	1,50	41,08	37,61	33,76	42,40
26_A	[6/18]	91154,56	471256,52	1,50	41,14	37,67	33,82	42,46
26_A	[7/18]	91160,87	471249,86	1,50	42,61	39,14	35,29	43,93
26_A	[8/18]	91159,44	471243,03	1,50	33,84	30,31	26,55	35,16
26_A	[9/18]	91152,68	471240,81	1,50	43,51	40,05	36,19	44,83
26_B	[1/18]	91103,33	471300,15	4,50	39,21	35,71	31,93	40,54
26_B	[10/18]	91146,47	471247,39	4,50	42,29	38,81	34,98	43,61
26_B	[11/18]	91137,04	471254,37	4,50	42,44	38,97	35,14	43,77
26_B	[12/18]	91126,07	471265,08	4,50	41,85	38,36	34,54	43,17
26_B	[13/18]	91116,61	471272,09	4,50	42,82	39,34	35,51	44,14
26_B	[14/18]	91111,81	471275,44	4,50	41,14	37,66	33,84	42,47
26_B	[15/18]	91107,61	471279,90	4,50	36,32	32,81	29,01	37,64
26_B	[16/18]	91102,12	471285,73	4,50	39,56	36,08	32,24	40,88
26_B	[17/18]	91095,44	471290,85	4,50	40,58	37,11	33,26	41,90
26_B	[18/18]	91096,99	471297,57	4,50	37,45	33,97	30,15	38,78
26_B	[2/18]	91110,27	471294,93	4,50	40,86	37,37	33,57	42,19
26_B	[3/18]	91120,69	471285,89	4,50	40,61	37,12	33,32	41,94
26_B	[4/18]	91134,07	471274,30	4,50	39,71	36,22	32,42	41,04
26_B	[5/18]	91145,72	471264,19	4,50	41,58	38,10	34,28	42,91
26_B	[6/18]	91154,56	471256,52	4,50	41,54	38,05	34,24	42,86
26_B	[7/18]	91160,87	471249,86	4,50	42,88	39,39	35,57	44,20
26_B	[8/18]	91159,44	471243,03	4,50	35,92	32,38	28,64	37,25
26_B	[9/18]	91152,68	471240,81	4,50	43,92	40,45	36,61	45,24
26_C	[1/18]	91103,33	471300,15	7,50	40,76	37,26	33,47	42,09
26_C	[10/18]	91146,47	471247,39	7,50	43,19	39,72	35,86	44,50
26_C	[11/18]	91137,04	471254,37	7,50	43,13	39,65	35,82	44,45
26_C	[12/18]	91126,07	471265,08	7,50	42,53	39,05	35,22	43,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	[13/18]	91116,61	471272,09	7,50	43,48	40,01	36,16	44,80
26_C	[14/18]	91111,81	471275,44	7,50	42,47	39,01	35,14	43,79
26_C	[15/18]	91107,61	471279,90	7,50	39,83	36,38	32,48	41,14
26_C	[16/18]	91102,12	471285,73	7,50	42,03	38,60	34,67	43,34
26_C	[17/18]	91095,44	471290,85	7,50	42,40	38,97	35,06	43,72
26_C	[18/18]	91096,99	471297,57	7,50	40,69	37,24	33,35	42,00
26_C	[2/18]	91110,27	471294,93	7,50	42,10	38,60	34,80	43,42
26_C	[3/18]	91120,69	471285,89	7,50	41,95	38,46	34,66	43,28
26_C	[4/18]	91134,07	471274,30	7,50	41,38	37,89	34,09	42,71
26_C	[5/18]	91145,72	471264,19	7,50	42,43	38,95	35,14	43,76
26_C	[6/18]	91154,56	471256,52	7,50	42,32	38,83	35,02	43,64
26_C	[7/18]	91160,87	471249,86	7,50	43,27	39,78	35,97	44,59
26_C	[8/18]	91159,44	471243,03	7,50	38,90	35,39	31,60	40,22
26_C	[9/18]	91152,68	471240,81	7,50	44,47	41,00	37,15	45,79
26_D	[1/18]	91103,33	471300,15	10,50	44,54	41,09	37,22	45,86
26_D	[10/18]	91146,47	471247,39	10,50	45,71	42,28	38,36	47,02
26_D	[11/18]	91137,04	471254,37	10,50	45,19	41,74	37,85	46,50
26_D	[12/18]	91126,07	471265,08	10,50	44,58	41,12	37,24	45,89
26_D	[13/18]	91116,61	471272,09	10,50	44,81	41,35	37,48	46,13
26_D	[14/18]	91111,81	471275,44	10,50	44,34	40,88	37,00	45,65
26_D	[15/18]	91107,61	471279,90	10,50	43,16	39,72	35,82	44,48
26_D	[16/18]	91102,12	471285,73	10,50	44,44	41,02	37,08	45,75
26_D	[17/18]	91095,44	471290,85	10,50	44,79	41,37	37,43	46,10
26_D	[18/18]	91096,99	471297,57	10,50	44,23	40,79	36,89	45,55
26_D	[2/18]	91110,27	471294,93	10,50	45,06	41,60	37,73	46,38
26_D	[3/18]	91120,69	471285,89	10,50	45,11	41,65	37,79	46,43
26_D	[4/18]	91134,07	471274,30	10,50	44,27	40,81	36,95	45,59
26_D	[5/18]	91145,72	471264,19	10,50	45,00	41,54	37,68	46,32
26_D	[6/18]	91154,56	471256,52	10,50	44,95	41,50	37,63	46,27
26_D	[7/18]	91160,87	471249,86	10,50	45,49	42,02	38,17	46,81
26_D	[8/18]	91159,44	471243,03	10,50	44,40	40,96	37,06	45,72
26_D	[9/18]	91152,68	471240,81	10,50	46,72	43,29	39,37	48,03
27_A	[1/6]	91176,43	471237,15	1,50	42,87	39,41	35,55	44,19
27_A	[2/6]	91187,36	471228,25	1,50	43,82	40,36	36,49	45,14
27_A	[3/6]	91188,54	471219,92	1,50	41,01	37,57	33,67	42,33
27_A	[4/6]	91180,06	471218,47	1,50	45,38	41,92	38,05	46,70
27_A	[5/6]	91169,14	471227,36	1,50	43,97	40,51	36,64	45,29
27_A	[6/6]	91166,00	471237,09	1,50	38,70	35,24	31,34	40,00
27_B	[1/6]	91176,43	471237,15	4,50	43,10	39,62	35,79	44,42
27_B	[2/6]	91187,36	471228,25	4,50	43,92	40,45	36,61	45,24
27_B	[3/6]	91188,54	471219,92	4,50	41,58	38,12	34,25	42,90
27_B	[4/6]	91180,06	471218,47	4,50	45,77	42,30	38,45	47,09
27_B	[5/6]	91169,14	471227,36	4,50	44,34	40,87	37,03	45,66
27_B	[6/6]	91166,00	471237,09	4,50	38,89	35,41	31,57	40,21
27_C	[1/6]	91176,43	471237,15	7,50	43,52	40,04	36,22	44,85
27_C	[2/6]	91187,36	471228,25	7,50	44,18	40,70	36,88	45,51
27_C	[3/6]	91188,54	471219,92	7,50	42,45	38,99	35,12	43,77
27_C	[4/6]	91180,06	471218,47	7,50	46,47	43,02	39,14	47,79
27_C	[5/6]	91169,14	471227,36	7,50	44,86	41,39	37,54	46,18
27_C	[6/6]	91166,00	471237,09	7,50	39,17	35,68	31,87	40,49
27_D	[1/6]	91176,43	471237,15	10,50	45,83	42,36	38,51	47,15
27_D	[2/6]	91187,36	471228,25	10,50	46,08	42,61	38,77	47,40
27_D	[3/6]	91188,54	471219,92	10,50	45,19	41,74	37,85	46,50
27_D	[4/6]	91180,06	471218,47	10,50	48,25	44,82	40,90	49,56
27_D	[5/6]	91169,14	471227,36	10,50	46,75	43,32	39,40	48,06
27_D	[6/6]	91166,00	471237,09	10,50	42,41	38,95	35,09	43,73
28_A	[1/6]	91207,26	471214,80	1,50	45,95	42,50	38,62	47,27
28_A	[2/6]	91211,07	471204,60	1,50	46,91	43,46	39,58	48,23
28_A	[3/6]	91205,15	471201,32	1,50	47,32	43,88	39,99	48,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	[4/6]	91199,84	471204,36	1,50	46,47	43,03	39,14	47,79
28_A	[5/6]	91195,22	471208,40	1,50	46,05	42,60	38,72	47,37
28_A	[6/6]	91196,38	471215,07	1,50	43,62	40,19	36,27	44,93
28_B	[1/6]	91207,26	471214,80	4,50	46,00	42,54	38,69	47,33
28_B	[2/6]	91211,07	471204,60	4,50	47,14	43,68	39,83	48,47
28_B	[3/6]	91205,15	471201,32	4,50	47,62	44,16	40,29	48,94
28_B	[4/6]	91199,84	471204,36	4,50	46,78	43,32	39,45	48,10
28_B	[5/6]	91195,22	471208,40	4,50	46,35	42,89	39,03	47,67
28_B	[6/6]	91196,38	471215,07	4,50	43,82	40,38	36,48	45,14
28_C	[1/6]	91207,26	471214,80	7,50	46,17	42,70	38,85	47,49
28_C	[2/6]	91211,07	471204,60	7,50	47,32	43,85	40,01	48,64
28_C	[3/6]	91205,15	471201,32	7,50	48,29	44,85	40,95	49,61
28_C	[4/6]	91199,84	471204,36	7,50	47,37	43,92	40,03	48,68
28_C	[5/6]	91195,22	471208,40	7,50	46,75	43,29	39,42	48,07
28_C	[6/6]	91196,38	471215,07	7,50	44,20	40,76	36,86	45,52
28_D	[1/6]	91207,26	471214,80	10,50	47,53	44,06	40,21	48,85
28_D	[2/6]	91211,07	471204,60	10,50	48,38	44,91	41,06	49,70
28_D	[3/6]	91205,15	471201,32	10,50	49,66	46,23	42,31	50,97
28_D	[4/6]	91199,84	471204,36	10,50	48,94	45,51	41,58	50,25
28_D	[5/6]	91195,22	471208,40	10,50	48,48	45,05	41,13	49,79
28_D	[6/6]	91196,38	471215,07	10,50	46,12	42,68	38,77	47,43
29_A	[1/4]	91227,28	471200,52	1,50	47,63	44,18	40,30	48,95
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	49,56	46,14	42,20	50,87
29_A	[3/4]	91220,18	471190,60	1,50	48,46	45,02	41,11	49,77
29_A	[4/4]	91218,56	471199,26	1,50	45,19	41,75	37,85	46,51
29_B	[1/4]	91227,28	471200,52	4,50	47,82	44,35	40,50	49,14
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	49,84	46,40	42,49	51,15
29_B	[3/4]	91220,18	471190,60	4,50	48,70	45,26	41,37	50,02
29_B	[4/4]	91218,56	471199,26	4,50	45,33	41,87	38,00	46,65
29_C	[1/4]	91227,28	471200,52	7,50	47,98	44,51	40,67	49,30
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	49,89	46,45	42,55	51,21
29_C	[3/4]	91220,18	471190,60	7,50	49,04	45,59	41,70	50,35
29_C	[4/4]	91218,56	471199,26	7,50	45,96	42,51	38,62	47,27
29_D	[1/4]	91227,28	471200,52	10,50	48,83	45,36	41,51	50,15
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	50,41	46,97	43,07	51,73
29_D	[3/4]	91220,18	471190,60	10,50	50,23	46,80	42,88	51,54
29_D	[4/4]	91218,56	471199,26	10,50	47,47	44,02	40,13	48,78
30_A	[1/8]	91264,52	471187,07	1,50	52,55	49,09	45,23	53,87
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	55,04	51,61	47,69	56,35
30_A	[3/8]	91267,81	471177,02	1,50	55,13	51,69	47,79	56,45
30_A	[4/8]	91254,58	471162,02	1,50	54,96	51,53	47,62	56,28
30_A	[5/8]	91244,21	471164,02	1,50	51,31	47,90	43,94	52,62
30_A	[6/8]	91247,53	471181,57	1,50	40,41	37,08	32,95	41,69
30_A	[7/8]	91240,92	471174,07	1,50	41,28	37,95	33,83	42,57
30_A	[8/8]	91254,14	471189,07	1,50	42,52	39,12	35,14	43,82
30_B	[1/8]	91264,52	471187,07	4,50	52,46	49,00	45,15	53,79
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	55,07	51,63	47,73	56,39
30_B	[3/8]	91267,81	471177,02	4,50	55,16	51,72	47,82	56,48
30_B	[4/8]	91254,58	471162,02	4,50	55,01	51,57	47,67	56,33
30_B	[5/8]	91244,21	471164,02	4,50	51,58	48,16	44,23	52,89
30_B	[6/8]	91247,53	471181,57	4,50	41,10	37,75	33,67	42,39
30_B	[7/8]	91240,92	471174,07	4,50	41,79	38,44	34,35	43,08
30_B	[8/8]	91254,14	471189,07	4,50	42,97	39,56	35,60	44,28
30_C	[1/8]	91264,52	471187,07	7,50	52,92	49,45	45,60	54,24
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	55,53	52,08	48,19	56,84
30_C	[3/8]	91267,81	471177,02	7,50	55,63	52,18	48,30	56,95
30_C	[4/8]	91254,58	471162,02	7,50	55,44	52,00	48,10	56,76
30_C	[5/8]	91244,21	471164,02	7,50	51,97	48,54	44,61	53,28
30_C	[6/8]	91247,53	471181,57	7,50	42,08	38,72	34,67	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_C	[7/8]	91240,92	471174,07	7,50	42,59	39,23	35,16	43,88
30_C	[8/8]	91254,14	471189,07	7,50	43,77	40,37	36,40	45,08
30_D	[1/8]	91264,52	471187,07	10,50	53,54	50,07	46,22	54,86
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	56,05	52,60	48,71	57,36
30_D	[3/8]	91267,81	471177,02	10,50	56,16	52,71	48,83	57,48
30_D	[4/8]	91254,58	471162,02	10,50	55,95	52,50	48,61	57,26
30_D	[5/8]	91244,21	471164,02	10,50	52,61	49,19	45,25	53,92
30_D	[6/8]	91247,53	471181,57	10,50	44,55	41,17	37,15	45,85
30_D	[7/8]	91240,92	471174,07	10,50	45,26	41,89	37,84	46,55
30_D	[8/8]	91254,14	471189,07	10,50	45,74	42,33	38,37	47,05
30_E	[1/8]	91264,52	471187,07	13,50	54,50	51,03	47,18	55,82
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	56,56	53,11	49,22	57,87
30_E	[3/8]	91267,81	471177,02	13,50	56,67	53,22	49,34	57,99
30_E	[4/8]	91254,58	471162,02	13,50	56,47	53,02	49,13	57,78
30_E	[5/8]	91244,21	471164,02	13,50	53,12	49,70	45,76	54,43
30_E	[6/8]	91247,53	471181,57	13,50	46,62	43,22	39,21	47,91
30_E	[7/8]	91240,92	471174,07	13,50	46,99	43,60	39,60	48,29
30_E	[8/8]	91254,14	471189,07	13,50	47,73	44,33	40,35	49,03
31_A	[1/8]	91081,49	471277,98	1,50	39,02	35,54	31,72	40,35
31_A	[2/8]	91089,76	471269,25	1,50	37,31	33,82	30,00	38,63
31_A	[3/8]	91100,76	471259,04	1,50	40,46	36,99	33,15	41,78
31_A	[4/8]	91100,92	471250,24	1,50	31,27	27,85	23,88	32,57
31_A	[5/8]	91092,30	471250,26	1,50	35,39	31,95	28,00	36,68
31_A	[6/8]	91081,11	471260,64	1,50	35,70	32,25	28,34	37,00
31_A	[7/8]	91072,65	471269,57	1,50	34,76	31,33	27,39	36,06
31_A	[8/8]	91074,78	471276,09	1,50	33,53	30,10	26,17	34,84
31_B	[1/8]	91081,49	471277,98	4,50	39,79	36,29	32,50	41,12
31_B	[2/8]	91089,76	471269,25	4,50	38,35	34,84	31,06	39,68
31_B	[3/8]	91100,76	471259,04	4,50	41,07	37,58	33,77	42,39
31_B	[4/8]	91100,92	471250,24	4,50	31,89	28,44	24,53	33,19
31_B	[5/8]	91092,30	471250,26	4,50	38,03	34,60	30,65	39,33
31_B	[6/8]	91081,11	471260,64	4,50	37,95	34,50	30,58	39,25
31_B	[7/8]	91072,65	471269,57	4,50	37,29	33,86	29,91	38,59
31_B	[8/8]	91074,78	471276,09	4,50	35,69	32,25	28,35	37,01
31_C	[1/8]	91081,49	471277,98	7,50	41,23	37,73	33,93	42,55
31_C	[2/8]	91089,76	471269,25	7,50	40,82	37,33	33,52	42,14
31_C	[3/8]	91100,76	471259,04	7,50	42,30	38,82	35,00	43,63
31_C	[4/8]	91100,92	471250,24	7,50	32,43	28,94	25,07	33,73
31_C	[5/8]	91092,30	471250,26	7,50	42,94	39,56	35,54	44,24
31_C	[6/8]	91081,11	471260,64	7,50	42,52	39,14	35,11	43,81
31_C	[7/8]	91072,65	471269,57	7,50	41,53	38,14	34,12	42,82
31_C	[8/8]	91074,78	471276,09	7,50	39,59	36,16	32,23	40,90
31_D	[1/8]	91081,49	471277,98	10,50	44,63	41,17	37,31	45,95
31_D	[2/8]	91089,76	471269,25	10,50	44,32	40,86	36,99	45,64
31_D	[3/8]	91100,76	471259,04	10,50	44,57	41,10	37,25	45,89
31_D	[4/8]	91100,92	471250,24	10,50	39,14	35,69	31,77	40,44
31_D	[5/8]	91092,30	471250,26	10,50	47,28	43,93	39,85	48,57
31_D	[6/8]	91081,11	471260,64	10,50	47,47	44,11	40,05	48,76
31_D	[7/8]	91072,65	471269,57	10,50	46,97	43,61	39,56	48,27
31_D	[8/8]	91074,78	471276,09	10,50	43,47	40,06	36,08	44,77
32_A	[1/12]	91110,04	471247,60	1,50	41,43	37,97	34,11	42,75
32_A	[10/12]	91111,12	471230,52	1,50	35,47	32,03	28,10	36,77
32_A	[11/12]	91101,59	471238,81	1,50	35,59	32,15	28,23	36,90
32_A	[12/12]	91100,99	471248,04	1,50	28,74	25,31	21,35	30,03
32_A	[2/12]	91119,75	471239,14	1,50	42,30	38,84	34,98	43,62
32_A	[3/12]	91126,95	471230,22	1,50	40,17	36,70	32,86	41,49
32_A	[4/12]	91133,73	471225,12	1,50	42,28	38,81	34,96	43,60
32_A	[5/12]	91137,50	471220,06	1,50	44,38	40,92	37,06	45,70
32_A	[6/12]	91135,36	471213,58	1,50	40,74	37,32	33,38	42,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	[7/12]	91128,66	471211,65	1,50	36,39	32,97	29,01	37,69
32_A	[8/12]	91125,08	471216,52	1,50	34,37	30,94	27,00	35,67
32_A	[9/12]	91118,31	471221,61	1,50	34,99	31,56	27,62	36,29
32_B	[1/12]	91110,04	471247,60	4,50	41,94	38,47	34,63	43,26
32_B	[10/12]	91111,12	471230,52	4,50	37,48	34,04	30,10	38,78
32_B	[11/12]	91101,59	471238,81	4,50	37,74	34,29	30,38	39,04
32_B	[12/12]	91100,99	471248,04	4,50	29,65	26,19	22,27	30,94
32_B	[2/12]	91119,75	471239,14	4,50	42,73	39,26	35,43	44,06
32_B	[3/12]	91126,95	471230,22	4,50	40,69	37,21	33,39	42,02
32_B	[4/12]	91133,73	471225,12	4,50	42,71	39,23	35,41	44,04
32_B	[5/12]	91137,50	471220,06	4,50	44,73	41,26	37,43	46,06
32_B	[6/12]	91135,36	471213,58	4,50	41,36	37,92	34,01	42,67
32_B	[7/12]	91128,66	471211,65	4,50	38,22	34,78	30,84	39,52
32_B	[8/12]	91125,08	471216,52	4,50	36,71	33,27	29,33	38,01
32_B	[9/12]	91118,31	471221,61	4,50	37,49	34,06	30,11	38,79
32_C	[1/12]	91110,04	471247,60	7,50	42,70	39,23	35,39	44,02
32_C	[10/12]	91111,12	471230,52	7,50	41,96	38,58	34,55	43,25
32_C	[11/12]	91101,59	471238,81	7,50	42,10	38,71	34,69	43,39
32_C	[12/12]	91100,99	471248,04	7,50	33,81	30,40	26,41	35,10
32_C	[2/12]	91119,75	471239,14	7,50	43,33	39,85	36,02	44,65
32_C	[3/12]	91126,95	471230,22	7,50	41,62	38,13	34,31	42,94
32_C	[4/12]	91133,73	471225,12	7,50	43,25	39,77	35,95	44,58
32_C	[5/12]	91137,50	471220,06	7,50	45,02	41,54	37,72	46,35
32_C	[6/12]	91135,36	471213,58	7,50	42,68	39,25	35,33	43,99
32_C	[7/12]	91128,66	471211,65	7,50	42,10	38,72	34,68	43,39
32_C	[8/12]	91125,08	471216,52	7,50	41,61	38,24	34,19	42,90
32_C	[9/12]	91118,31	471221,61	7,50	42,12	38,75	34,69	43,41
32_D	[1/12]	91110,04	471247,60	10,50	44,91	41,46	37,59	46,23
32_D	[10/12]	91111,12	471230,52	10,50	48,00	44,63	40,58	49,29
32_D	[11/12]	91101,59	471238,81	10,50	48,12	44,75	40,70	49,41
32_D	[12/12]	91100,99	471248,04	10,50	38,79	35,36	31,41	40,09
32_D	[2/12]	91119,75	471239,14	10,50	45,30	41,84	37,98	46,62
32_D	[3/12]	91126,95	471230,22	10,50	44,18	40,72	36,86	45,50
32_D	[4/12]	91133,73	471225,12	10,50	45,37	41,90	38,04	46,68
32_D	[5/12]	91137,50	471220,06	10,50	46,68	43,21	39,36	48,00
32_D	[6/12]	91135,36	471213,58	10,50	47,52	44,12	40,13	48,82
32_D	[7/12]	91128,66	471211,65	10,50	47,71	44,36	40,28	49,00
32_D	[8/12]	91125,08	471216,52	10,50	47,42	44,06	39,98	48,70
32_D	[9/12]	91118,31	471221,61	10,50	48,05	44,70	40,61	49,34
33_A	[1/4]	91157,20	471200,89	1,50	44,76	41,30	37,43	46,08
33_A	[2/4]	91161,28	471188,05	1,50	41,45	38,08	34,03	42,74
33_A	[3/4]	91148,40	471192,23	1,50	39,62	36,31	32,13	40,89
33_A	[4/4]	91144,32	471205,08	1,50	37,04	33,59	29,71	38,36
33_B	[1/4]	91157,20	471200,89	4,50	45,11	41,63	37,80	46,43
33_B	[2/4]	91161,28	471188,05	4,50	42,27	38,88	34,86	43,56
33_B	[3/4]	91148,40	471192,23	4,50	41,19	37,87	33,73	42,47
33_B	[4/4]	91144,32	471205,08	4,50	38,09	34,64	30,75	39,40
33_C	[1/4]	91157,20	471200,89	7,50	45,54	42,07	38,23	46,86
33_C	[2/4]	91161,28	471188,05	7,50	44,35	40,97	36,95	45,65
33_C	[3/4]	91148,40	471192,23	7,50	44,66	41,33	37,21	45,95
33_C	[4/4]	91144,32	471205,08	7,50	40,71	37,31	33,32	42,01
33_D	[1/4]	91157,20	471200,89	10,50	47,14	43,68	39,82	48,46
33_D	[2/4]	91161,28	471188,05	10,50	47,39	44,01	39,99	48,69
33_D	[3/4]	91148,40	471192,23	10,50	49,38	46,03	41,93	50,66
33_D	[4/4]	91144,32	471205,08	10,50	44,14	40,74	36,76	45,44
34_A	[1/4]	91178,18	471179,73	1,50	46,61	43,15	39,28	47,93
34_A	[2/4]	91180,23	471169,01	1,50	44,82	41,36	37,46	46,12
34_A	[3/4]	91169,48	471171,09	1,50	42,40	39,11	34,89	43,67
34_A	[4/4]	91167,43	471181,81	1,50	40,80	37,43	33,38	42,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	[1/4]	91178,18	471179,73	4,50	46,90	43,43	39,58	48,22
34_B	[2/4]	91180,23	471169,01	4,50	45,14	41,67	37,79	46,45
34_B	[3/4]	91169,48	471171,09	4,50	43,39	40,08	35,90	44,66
34_B	[4/4]	91167,43	471181,81	4,50	41,58	38,20	34,17	42,87
34_C	[1/4]	91178,18	471179,73	7,50	47,28	43,81	39,97	48,60
34_C	[2/4]	91180,23	471169,01	7,50	45,65	42,19	38,29	46,95
34_C	[3/4]	91169,48	471171,09	7,50	45,47	42,15	38,00	46,75
34_C	[4/4]	91167,43	471181,81	7,50	43,58	40,21	36,17	44,88
34_D	[1/4]	91178,18	471179,73	10,50	48,60	45,13	41,28	49,92
34_D	[2/4]	91180,23	471169,01	10,50	48,20	44,78	40,83	49,51
34_D	[3/4]	91169,48	471171,09	10,50	50,03	46,69	42,59	51,32
34_D	[4/4]	91167,43	471181,81	10,50	47,07	43,69	39,67	48,37
35_A	[1/4]	91195,59	471161,53	1,50	49,31	45,87	41,96	50,62
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	50,04	46,63	42,66	51,34
35_A	[3/4]	91186,95	471152,92	1,50	44,41	41,05	36,88	45,65
35_A	[4/4]	91186,36	471162,17	1,50	44,29	40,90	36,84	45,56
35_B	[1/4]	91195,59	471161,53	4,50	49,58	46,13	42,25	50,90
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	50,41	46,99	43,05	51,72
35_B	[3/4]	91186,95	471152,92	4,50	45,10	41,73	37,58	46,35
35_B	[4/4]	91186,36	471162,17	4,50	44,82	41,42	37,38	46,10
35_C	[1/4]	91195,59	471161,53	7,50	49,89	46,44	42,56	51,21
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	50,77	47,35	43,40	52,08
35_C	[3/4]	91186,95	471152,92	7,50	46,47	43,10	38,95	47,72
35_C	[4/4]	91186,36	471162,17	7,50	46,00	42,62	38,56	47,28
35_D	[1/4]	91195,59	471161,53	10,50	50,65	47,19	43,33	51,97
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	51,48	48,06	44,12	52,79
35_D	[3/4]	91186,95	471152,92	10,50	49,69	46,35	42,20	50,96
35_D	[4/4]	91186,36	471162,17	10,50	48,75	45,38	41,32	50,04
36_A	[1/6]	91067,54	471257,29	1,50	32,89	29,40	25,57	34,21
36_A	[2/6]	91063,29	471244,60	1,50	36,08	32,62	28,73	37,39
36_A	[3/6]	91050,95	471230,95	1,50	35,58	32,10	28,27	36,90
36_A	[4/6]	91043,12	471229,69	1,50	41,09	37,75	33,62	42,36
36_A	[5/6]	91043,33	471237,90	1,50	39,54	36,20	32,05	40,81
36_A	[6/6]	91055,67	471251,46	1,50	35,31	31,90	27,94	36,62
36_B	[1/6]	91067,54	471257,29	4,50	35,58	32,10	28,25	36,89
36_B	[2/6]	91063,29	471244,60	4,50	38,33	34,87	30,98	39,64
36_B	[3/6]	91050,95	471230,95	4,50	37,68	34,20	30,36	39,00
36_B	[4/6]	91043,12	471229,69	4,50	41,88	38,52	34,41	43,15
36_B	[5/6]	91043,33	471237,90	4,50	40,32	36,95	32,85	41,59
36_B	[6/6]	91055,67	471251,46	4,50	36,84	33,42	29,48	38,15
36_C	[1/6]	91067,54	471257,29	7,50	40,74	37,33	33,37	42,05
36_C	[2/6]	91063,29	471244,60	7,50	42,76	39,36	35,36	44,06
36_C	[3/6]	91050,95	471230,95	7,50	41,89	38,47	34,51	43,19
36_C	[4/6]	91043,12	471229,69	7,50	43,05	39,69	35,60	44,33
36_C	[5/6]	91043,33	471237,90	7,50	41,63	38,26	34,18	42,91
36_C	[6/6]	91055,67	471251,46	7,50	39,62	36,21	32,24	40,92
37_A	[1/5]	91054,26	471212,60	1,50	35,44	31,93	28,15	36,77
37_A	[2/5]	91051,61	471201,65	1,50	37,49	34,07	30,11	38,79
37_A	[3/5]	91041,20	471197,55	1,50	40,36	37,06	32,84	41,62
37_A	[4/5]	91042,20	471206,40	1,50	40,45	37,14	32,94	41,71
37_A	[5/5]	91048,50	471214,00	1,50	40,09	36,77	32,59	41,36
37_B	[1/5]	91054,26	471212,60	4,50	37,30	33,78	30,00	38,62
37_B	[2/5]	91051,61	471201,65	4,50	39,45	36,02	32,08	40,75
37_B	[3/5]	91041,20	471197,55	4,50	40,87	37,56	33,35	42,13
37_B	[4/5]	91042,20	471206,40	4,50	40,77	37,45	33,27	42,04
37_B	[5/5]	91048,50	471214,00	4,50	40,66	37,32	33,17	41,93
37_C	[1/5]	91054,26	471212,60	7,50	40,73	37,27	33,40	42,05
37_C	[2/5]	91051,61	471201,65	7,50	42,76	39,36	35,37	44,06
37_C	[3/5]	91041,20	471197,55	7,50	41,99	38,66	34,48	43,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_C	[4/5]	91042,20	471206,40	7,50	41,51	38,18	34,03	42,78
37_C	[5/5]	91048,50	471214,00	7,50	41,52	38,17	34,05	42,79
38_A	[1/4]	91039,35	471195,45	1,50	31,57	28,09	24,23	32,88
38_A	[2/4]	91036,59	471184,61	1,50	38,40	35,01	31,01	39,70
38_A	[3/4]	91026,06	471180,61	1,50	37,56	34,19	30,15	38,86
38_A	[4/4]	91028,82	471191,45	1,50	40,09	36,80	32,60	41,36
38_B	[1/4]	91039,35	471195,45	4,50	33,75	30,26	26,39	35,05
38_B	[2/4]	91036,59	471184,61	4,50	40,27	36,87	32,89	41,57
38_B	[3/4]	91026,06	471180,61	4,50	37,50	34,10	30,10	38,80
38_B	[4/4]	91028,82	471191,45	4,50	40,22	36,91	32,75	41,50
38_C	[1/4]	91039,35	471195,45	7,50	37,61	34,17	30,22	38,90
38_C	[2/4]	91036,59	471184,61	7,50	43,32	39,93	35,91	44,61
38_C	[3/4]	91026,06	471180,61	7,50	39,99	36,60	32,55	41,27
38_C	[4/4]	91028,82	471191,45	7,50	40,83	37,49	33,37	42,11
39_A	[1/4]	91024,09	471165,88	1,50	33,92	30,39	26,64	35,25
39_A	[2/4]	91029,19	471154,72	1,50	49,15	45,88	41,49	50,35
39_A	[3/4]	91017,41	471158,16	1,50	50,06	46,78	42,46	51,29
39_A	[4/4]	91012,31	471169,32	1,50	36,49	33,11	29,10	37,79
39_B	[1/4]	91024,09	471165,88	4,50	36,65	33,14	29,35	37,97
39_B	[2/4]	91029,19	471154,72	4,50	50,39	47,10	42,72	51,59
39_B	[3/4]	91017,41	471158,16	4,50	51,01	47,73	43,40	52,23
39_B	[4/4]	91012,31	471169,32	4,50	34,63	31,16	27,31	35,95
39_C	[1/4]	91024,09	471165,88	7,50	40,27	36,81	32,94	41,59
39_C	[2/4]	91029,19	471154,72	7,50	51,20	47,92	43,52	52,39
39_C	[3/4]	91017,41	471158,16	7,50	51,46	48,18	43,82	52,67
39_C	[4/4]	91012,31	471169,32	7,50	35,45	31,96	28,14	36,77
40_A	[1/8]	91052,58	471141,10	1,50	39,23	35,90	31,55	40,41
40_A	[2/8]	91045,02	471147,65	1,50	38,69	35,32	31,27	39,98
40_A	[3/8]	91060,13	471134,55	1,50	35,99	32,49	28,70	37,32
40_A	[4/8]	91060,39	471127,57	1,50	51,79	48,54	44,07	52,97
40_A	[5/8]	91045,90	471133,39	1,50	52,27	49,00	44,60	53,47
40_A	[6/8]	91053,45	471126,84	1,50	52,92	49,66	45,24	54,12
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	51,61	48,35	43,97	52,82
40_A	[8/8]	91038,08	471146,91	1,50	43,20	39,94	35,68	44,47
40_B	[1/8]	91052,58	471141,10	4,50	40,81	37,47	33,15	42,00
40_B	[2/8]	91045,02	471147,65	4,50	40,27	36,89	32,86	41,56
40_B	[3/8]	91060,13	471134,55	4,50	38,04	34,54	30,74	39,36
40_B	[4/8]	91060,39	471127,57	4,50	53,48	50,22	45,74	54,65
40_B	[5/8]	91045,90	471133,39	4,50	53,57	50,30	45,87	54,76
40_B	[6/8]	91053,45	471126,84	4,50	54,35	51,08	46,63	55,53
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	52,80	49,53	45,13	54,00
40_B	[8/8]	91038,08	471146,91	4,50	43,60	40,33	36,08	44,87
40_C	[1/8]	91052,58	471141,10	7,50	42,89	39,53	35,29	44,10
40_C	[2/8]	91045,02	471147,65	7,50	42,77	39,38	35,37	44,07
40_C	[3/8]	91060,13	471134,55	7,50	41,21	37,75	33,88	42,53
40_C	[4/8]	91060,39	471127,57	7,50	54,01	50,75	46,30	55,19
40_C	[5/8]	91045,90	471133,39	7,50	54,03	50,76	46,34	55,22
40_C	[6/8]	91053,45	471126,84	7,50	54,75	51,49	47,05	55,94
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	53,33	50,06	45,65	54,53
40_C	[8/8]	91038,08	471146,91	7,50	44,16	40,87	36,65	45,43
41_A	[1/8]	91090,22	471176,25	1,50	39,07	35,59	31,76	40,39
41_A	[2/8]	91092,34	471170,71	1,50	37,32	33,94	29,88	38,60
41_A	[3/8]	91087,26	471165,41	1,50	37,02	33,62	29,60	38,31
41_A	[4/8]	91079,06	471157,01	1,50	39,17	35,76	31,08	40,17
41_A	[5/8]	91072,84	471149,51	1,50	41,88	38,53	33,50	42,77
41_A	[6/8]	91067,08	471150,91	1,50	44,95	41,67	37,30	46,16
41_A	[7/8]	91069,64	471161,75	1,50	36,68	33,28	29,30	37,98
41_A	[8/8]	91081,37	471174,15	1,50	35,34	31,97	27,94	36,64
41_B	[1/8]	91090,22	471176,25	4,50	39,90	36,41	32,60	41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	[2/8]	91092,34	471170,71	4,50	39,26	35,86	31,85	40,55
41_B	[3/8]	91087,26	471165,41	4,50	39,20	35,79	31,80	40,49
41_B	[4/8]	91079,06	471157,01	4,50	41,09	37,67	33,07	42,11
41_B	[5/8]	91072,84	471149,51	4,50	43,71	40,35	35,37	44,61
41_B	[6/8]	91067,08	471150,91	4,50	46,11	42,82	38,46	47,31
41_B	[7/8]	91069,64	471161,75	4,50	37,58	34,14	30,22	38,89
41_B	[8/8]	91081,37	471174,15	4,50	36,77	33,37	29,39	38,07
41_C	[1/8]	91090,22	471176,25	7,50	41,73	38,26	34,40	43,04
41_C	[2/8]	91092,34	471170,71	7,50	42,63	39,23	35,22	43,92
41_C	[3/8]	91087,26	471165,41	7,50	42,69	39,29	35,29	43,99
41_C	[4/8]	91079,06	471157,01	7,50	43,91	40,50	36,10	45,02
41_C	[5/8]	91072,84	471149,51	7,50	45,75	42,39	37,65	46,75
41_C	[6/8]	91067,08	471150,91	7,50	47,29	44,00	39,65	48,50
41_C	[7/8]	91069,64	471161,75	7,50	38,74	35,32	31,38	40,05
41_C	[8/8]	91081,37	471174,15	7,50	39,67	36,30	32,26	40,97
42_A	[1/6]	91112,76	471201,82	1,50	32,18	28,62	24,91	33,51
42_A	[2/6]	91114,87	471196,28	1,50	36,44	33,01	29,06	37,74
42_A	[3/6]	91108,30	471189,27	1,50	35,19	31,73	27,83	36,49
42_A	[4/6]	91102,18	471181,87	1,50	37,63	34,20	30,25	38,93
42_A	[5/6]	91096,41	471183,28	1,50	38,13	34,68	30,79	39,44
42_A	[6/6]	91100,65	471196,02	1,50	38,32	35,01	30,80	39,58
42_B	[1/6]	91112,76	471201,82	4,50	34,42	30,87	27,15	35,75
42_B	[2/6]	91114,87	471196,28	4,50	38,50	35,06	31,13	39,80
42_B	[3/6]	91108,30	471189,27	4,50	37,96	34,50	30,60	39,26
42_B	[4/6]	91102,18	471181,87	4,50	39,32	35,89	31,95	40,62
42_B	[5/6]	91096,41	471183,28	4,50	39,35	35,90	32,00	40,66
42_B	[6/6]	91100,65	471196,02	4,50	39,70	36,37	32,21	40,97
42_C	[1/6]	91112,76	471201,82	7,50	37,48	33,97	30,19	38,81
42_C	[2/6]	91114,87	471196,28	7,50	42,31	38,89	34,92	43,61
42_C	[3/6]	91108,30	471189,27	7,50	42,95	39,55	35,56	44,25
42_C	[4/6]	91102,18	471181,87	7,50	42,88	39,48	35,49	44,18
42_C	[5/6]	91096,41	471183,28	7,50	42,05	38,64	34,65	43,34
42_C	[6/6]	91100,65	471196,02	7,50	41,61	38,27	34,14	42,88
43_A	[1/6]	91131,63	471184,81	1,50	37,46	34,13	30,00	38,74
43_A	[2/6]	91127,40	471172,07	1,50	44,19	40,89	36,71	45,47
43_A	[3/6]	91115,29	471166,27	1,50	41,52	38,14	34,11	42,81
43_A	[4/6]	91113,17	471171,81	1,50	35,61	32,20	27,54	36,61
43_A	[5/6]	91119,76	471178,83	1,50	37,22	33,89	29,31	38,31
43_A	[6/6]	91125,87	471186,21	1,50	34,39	30,96	26,44	35,44
43_B	[1/6]	91131,63	471184,81	4,50	38,81	35,45	31,38	40,10
43_B	[2/6]	91127,40	471172,07	4,50	45,13	41,81	37,66	46,41
43_B	[3/6]	91115,29	471166,27	4,50	42,66	39,27	35,26	43,96
43_B	[4/6]	91113,17	471171,81	4,50	37,54	34,14	29,58	38,59
43_B	[5/6]	91119,76	471178,83	4,50	38,41	35,05	30,55	39,51
43_B	[6/6]	91125,87	471186,21	4,50	36,18	32,74	28,36	37,28
43_C	[1/6]	91131,63	471184,81	7,50	42,17	38,81	34,75	43,46
43_C	[2/6]	91127,40	471172,07	7,50	46,50	43,18	39,04	47,78
43_C	[3/6]	91115,29	471166,27	7,50	44,71	41,33	37,29	46,00
43_C	[4/6]	91113,17	471171,81	7,50	41,00	37,62	33,28	42,16
43_C	[5/6]	91119,76	471178,83	7,50	40,72	37,35	33,01	41,88
43_C	[6/6]	91125,87	471186,21	7,50	39,72	36,31	32,10	40,92
44_A	[1/8]	91109,66	471158,99	1,50	43,32	39,94	35,91	44,61
44_A	[2/8]	91107,19	471148,25	1,50	45,85	42,51	38,28	47,08
44_A	[3/8]	91095,37	471135,74	1,50	44,63	41,28	37,19	45,92
44_A	[4/8]	91086,51	471133,64	1,50	45,14	41,86	37,64	46,41
44_A	[5/8]	91084,40	471139,18	1,50	41,86	38,56	33,68	42,84
44_A	[6/8]	91089,48	471144,49	1,50	39,63	36,32	31,61	40,67
44_A	[7/8]	91097,69	471152,89	1,50	32,16	28,69	24,82	33,47
44_A	[8/8]	91103,90	471160,39	1,50	32,65	29,16	25,33	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	[1/8]	91109,66	471158,99	4,50	43,95	40,56	36,55	45,25
44_B	[2/8]	91107,19	471148,25	4,50	46,82	43,48	39,25	48,05
44_B	[3/8]	91095,37	471135,74	4,50	45,64	42,28	38,20	46,92
44_B	[4/8]	91086,51	471133,64	4,50	46,46	43,18	38,96	47,73
44_B	[5/8]	91084,40	471139,18	4,50	43,14	39,82	34,90	44,09
44_B	[6/8]	91089,48	471144,49	4,50	40,84	37,50	32,78	41,86
44_B	[7/8]	91097,69	471152,89	4,50	34,92	31,46	27,57	36,23
44_B	[8/8]	91103,90	471160,39	4,50	35,26	31,79	27,92	36,57
44_C	[1/8]	91109,66	471158,99	7,50	45,12	41,74	37,72	46,42
44_C	[2/8]	91107,19	471148,25	7,50	48,12	44,78	40,55	49,35
44_C	[3/8]	91095,37	471135,74	7,50	47,14	43,79	39,70	48,43
44_C	[4/8]	91086,51	471133,64	7,50	47,83	44,54	40,32	49,10
44_C	[5/8]	91084,40	471139,18	7,50	44,23	40,89	36,03	45,19
44_C	[6/8]	91089,48	471144,49	7,50	42,46	39,10	34,49	43,52
44_C	[7/8]	91097,69	471152,89	7,50	39,21	35,79	31,83	40,51
44_C	[8/8]	91103,90	471160,39	7,50	39,48	36,06	32,09	40,78
45_A	[1/6]	91075,42	471123,34	1,50	37,69	34,20	30,38	39,01
45_A	[2/6]	91088,78	471113,67	1,50	37,42	33,95	30,09	38,73
45_A	[3/6]	91093,59	471104,30	1,50	53,16	49,92	45,63	54,43
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	54,80	51,55	47,15	56,01
45_A	[5/6]	91069,74	471114,87	1,50	54,08	50,82	46,39	55,27
45_A	[6/6]	91066,41	471123,24	1,50	47,53	44,28	40,01	48,80
45_B	[1/6]	91075,42	471123,34	4,50	38,96	35,46	31,66	40,28
45_B	[2/6]	91088,78	471113,67	4,50	38,86	35,37	31,54	40,18
45_B	[3/6]	91093,59	471104,30	4,50	54,77	51,52	47,25	56,04
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	56,56	53,30	48,89	57,76
45_B	[5/6]	91069,74	471114,87	4,50	55,74	52,48	48,05	56,93
45_B	[6/6]	91066,41	471123,24	4,50	48,51	45,24	40,98	49,77
45_C	[1/6]	91075,42	471123,34	7,50	41,26	37,78	33,92	42,57
45_C	[2/6]	91088,78	471113,67	7,50	41,44	37,98	34,12	42,76
45_C	[3/6]	91093,59	471104,30	7,50	55,25	51,99	47,72	56,51
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	56,80	53,55	49,15	58,01
45_C	[5/6]	91069,74	471114,87	7,50	56,03	52,77	48,35	57,23
45_C	[6/6]	91066,41	471123,24	7,50	49,10	45,83	41,57	50,36
46_A	[1/6]	91115,64	471098,04	1,50	44,04	40,71	36,59	45,33
46_A	[2/6]	91131,14	471088,37	1,50	46,46	43,15	38,99	47,74
46_A	[3/6]	91134,47	471080,00	1,50	53,49	50,20	46,01	54,77
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	55,28	52,03	47,72	56,53
46_A	[5/6]	91109,96	471089,57	1,50	55,24	51,99	47,65	56,48
46_A	[6/6]	91103,63	471099,94	1,50	50,21	46,96	42,47	51,38
46_B	[1/6]	91115,64	471098,04	4,50	45,25	41,90	37,82	46,54
46_B	[2/6]	91131,14	471088,37	4,50	47,51	44,19	40,05	48,79
46_B	[3/6]	91134,47	471080,00	4,50	54,82	51,52	47,34	56,10
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	56,98	53,72	49,41	58,23
46_B	[5/6]	91109,96	471089,57	4,50	56,99	53,73	49,40	58,23
46_B	[6/6]	91103,63	471099,94	4,50	52,17	48,91	44,42	53,34
46_C	[1/6]	91115,64	471098,04	7,50	46,17	42,81	38,75	47,46
46_C	[2/6]	91131,14	471088,37	7,50	48,24	44,92	40,78	49,52
46_C	[3/6]	91134,47	471080,00	7,50	55,33	52,03	47,84	56,60
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	57,33	54,07	49,76	58,58
46_C	[5/6]	91109,96	471089,57	7,50	57,28	54,03	49,69	58,52
46_C	[6/6]	91103,63	471099,94	7,50	52,40	49,14	44,65	53,57
47_A	[1/6]	91159,32	471115,07	1,50	48,56	45,16	41,19	49,87
47_A	[2/6]	91161,43	471109,53	1,50	50,80	47,47	43,32	52,07
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	51,21	47,92	43,72	52,48
47_A	[4/6]	91148,74	471095,13	1,50	51,89	48,62	44,38	53,16
47_A	[5/6]	91142,97	471096,53	1,50	50,92	47,63	43,42	52,19
47_A	[6/6]	91147,21	471109,27	1,50	42,58	39,23	35,15	43,87
47_B	[1/6]	91159,32	471115,07	4,50	48,71	45,30	41,34	50,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_B	[2/6]	91161,43	471109,53	4,50	51,47	48,14	43,99	52,74
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	52,17	48,88	44,69	53,45
47_B	[4/6]	91148,74	471095,13	4,50	53,10	49,82	45,60	54,37
47_B	[5/6]	91142,97	471096,53	4,50	52,06	48,76	44,57	53,33
47_B	[6/6]	91147,21	471109,27	4,50	43,33	39,97	35,91	44,62
47_C	[1/6]	91159,32	471115,07	7,50	49,10	45,69	41,72	50,40
47_C	[2/6]	91161,43	471109,53	7,50	52,05	48,72	44,56	53,32
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	52,79	49,50	45,31	54,07
47_C	[4/6]	91148,74	471095,13	7,50	53,74	50,46	46,24	55,01
47_C	[5/6]	91142,97	471096,53	7,50	52,75	49,46	45,26	54,02
47_C	[6/6]	91147,21	471109,27	7,50	44,36	40,99	36,92	45,64
48_A	[1/8]	91170,94	471136,20	1,50	42,41	39,05	34,77	43,61
48_A	[2/8]	91164,33	471128,70	1,50	42,69	39,36	35,25	43,98
48_A	[3/8]	91177,56	471143,70	1,50	41,01	37,69	33,28	42,17
48_A	[4/8]	91182,60	471144,74	1,50	45,65	42,22	38,24	46,94
48_A	[5/8]	91184,03	471135,17	1,50	49,92	46,55	42,52	51,22
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	50,77	47,38	43,38	52,07
48_A	[7/8]	91171,34	471120,77	1,50	51,16	47,78	43,77	52,46
48_A	[8/8]	91165,57	471122,17	1,50	46,68	43,29	39,29	47,98
48_B	[1/8]	91170,94	471136,20	4,50	43,31	39,94	35,70	44,52
48_B	[2/8]	91164,33	471128,70	4,50	43,51	40,15	36,07	44,79
48_B	[3/8]	91177,56	471143,70	4,50	42,08	38,73	34,39	43,26
48_B	[4/8]	91182,60	471144,74	4,50	45,98	42,54	38,58	47,27
48_B	[5/8]	91184,03	471135,17	4,50	50,29	46,91	42,89	51,59
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	50,98	47,59	43,59	52,28
48_B	[7/8]	91171,34	471120,77	4,50	51,37	47,99	43,98	52,67
48_B	[8/8]	91165,57	471122,17	4,50	46,91	43,52	39,52	48,21
48_C	[1/8]	91170,94	471136,20	7,50	44,75	41,39	37,16	45,97
48_C	[2/8]	91164,33	471128,70	7,50	44,88	41,53	37,43	46,16
48_C	[3/8]	91177,56	471143,70	7,50	43,98	40,64	36,34	45,18
48_C	[4/8]	91182,60	471144,74	7,50	46,33	42,88	38,92	47,61
48_C	[5/8]	91184,03	471135,17	7,50	50,56	47,18	43,15	51,85
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	51,33	47,95	43,94	52,63
48_C	[7/8]	91171,34	471120,77	7,50	51,78	48,40	44,38	53,08
48_C	[8/8]	91165,57	471122,17	7,50	47,71	44,32	40,30	49,00
49_A	[1/8]	91221,68	471133,18	1,50	51,70	48,25	44,37	53,02
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	54,93	51,51	47,56	56,24
49_A	[3/8]	91224,97	471123,14	1,50	54,93	51,51	47,57	56,24
49_A	[4/8]	91211,75	471108,13	1,50	54,91	51,49	47,54	56,22
49_A	[5/8]	91201,37	471110,14	1,50	52,74	49,36	45,35	54,04
49_A	[6/8]	91204,69	471127,68	1,50	47,76	44,41	40,34	49,06
49_A	[7/8]	91198,08	471120,18	1,50	48,75	45,40	41,32	50,04
49_A	[8/8]	91211,30	471135,19	1,50	45,73	42,40	38,29	47,02
49_B	[1/8]	91221,68	471133,18	4,50	51,71	48,25	44,39	53,03
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	55,09	51,67	47,74	56,40
49_B	[3/8]	91224,97	471123,14	4,50	55,06	51,64	47,71	56,37
49_B	[4/8]	91211,75	471108,13	4,50	55,14	51,73	47,78	56,45
49_B	[5/8]	91201,37	471110,14	4,50	53,19	49,80	45,80	54,49
49_B	[6/8]	91204,69	471127,68	4,50	48,26	44,90	40,84	49,55
49_B	[7/8]	91198,08	471120,18	4,50	49,23	45,88	41,81	50,53
49_B	[8/8]	91211,30	471135,19	4,50	46,29	42,95	38,85	47,58
49_C	[1/8]	91221,68	471133,18	7,50	52,10	48,63	44,78	53,42
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	55,57	52,14	48,21	56,88
49_C	[3/8]	91224,97	471123,14	7,50	55,52	52,09	48,16	56,83
49_C	[4/8]	91211,75	471108,13	7,50	55,62	52,20	48,26	56,93
49_C	[5/8]	91201,37	471110,14	7,50	53,61	50,22	46,22	54,91
49_C	[6/8]	91204,69	471127,68	7,50	48,76	45,40	41,33	50,05
49_C	[7/8]	91198,08	471120,18	7,50	49,67	46,33	42,24	50,96
49_C	[8/8]	91211,30	471135,19	7,50	47,06	43,72	39,62	48,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	[1/8]	91221,68	471133,18	10,50	52,66	49,19	45,34	53,98
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	56,08	52,65	48,72	57,39
49_D	[3/8]	91224,97	471123,14	10,50	56,03	52,60	48,68	57,34
49_D	[4/8]	91211,75	471108,13	10,50	56,14	52,72	48,78	57,45
49_D	[5/8]	91201,37	471110,14	10,50	54,44	51,06	47,04	55,74
49_D	[6/8]	91204,69	471127,68	10,50	50,64	47,29	43,21	51,93
49_D	[7/8]	91198,08	471120,18	10,50	51,34	48,00	43,90	52,63
49_D	[8/8]	91211,30	471135,19	10,50	49,44	46,10	42,00	50,73
49_E	[1/8]	91221,68	471133,18	13,50	53,51	50,04	46,19	54,83
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	56,57	53,15	49,22	57,88
49_E	[3/8]	91224,97	471123,14	13,50	56,54	53,11	49,19	57,85
49_E	[4/8]	91211,75	471108,13	13,50	56,62	53,20	49,26	57,93
49_E	[5/8]	91201,37	471110,14	13,50	53,93	50,55	46,53	55,23
49_E	[6/8]	91204,69	471127,68	13,50	49,84	46,50	42,40	51,13
49_E	[7/8]	91198,08	471120,18	13,50	49,76	46,43	42,30	51,04
49_E	[8/8]	91211,30	471135,19	13,50	48,49	45,18	41,01	49,77
50_A	[1/8]	91185,07	471091,69	1,50	51,88	48,45	44,53	53,19
50_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	54,92	51,53	47,52	56,22
50_A	[3/8]	91187,44	471081,39	1,50	54,91	51,52	47,52	56,21
50_A	[4/8]	91172,91	471067,64	1,50	54,94	51,57	47,53	56,24
50_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	54,23	50,96	46,70	55,49
50_A	[6/8]	91167,65	471087,75	1,50	49,01	45,72	41,52	50,28
50_A	[7/8]	91160,39	471080,88	1,50	49,51	46,26	41,98	50,77
50_A	[8/8]	91174,91	471094,63	1,50	48,16	44,88	40,66	49,43
50_B	[1/8]	91185,07	471091,69	4,50	51,74	48,31	44,40	53,06
50_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	55,59	52,21	48,18	56,88
50_B	[3/8]	91187,44	471081,39	4,50	55,45	52,06	48,06	56,75
50_B	[4/8]	91172,91	471067,64	4,50	55,79	52,43	48,38	57,09
50_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	55,75	52,47	48,22	57,01
50_B	[6/8]	91167,65	471087,75	4,50	50,02	46,72	42,53	51,29
50_B	[7/8]	91160,39	471080,88	4,50	50,82	47,56	43,30	52,09
50_B	[8/8]	91174,91	471094,63	4,50	49,20	45,91	41,70	50,47
50_C	[1/8]	91185,07	471091,69	7,50	52,19	48,75	44,85	53,51
50_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	56,14	52,76	48,73	57,43
50_C	[3/8]	91187,44	471081,39	7,50	56,03	52,64	48,63	57,33
50_C	[4/8]	91172,91	471067,64	7,50	56,30	52,93	48,88	57,59
50_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	56,36	53,08	48,83	57,62
50_C	[6/8]	91167,65	471087,75	7,50	50,74	47,45	43,25	52,01
50_C	[7/8]	91160,39	471080,88	7,50	51,67	48,40	44,14	52,93
50_C	[8/8]	91174,91	471094,63	7,50	49,93	46,64	42,43	51,20
50_D	[1/8]	91185,07	471091,69	10,50	52,79	49,35	45,45	54,11
50_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	56,56	53,18	49,15	57,85
50_D	[3/8]	91187,44	471081,39	10,50	56,47	53,09	49,08	57,77
50_D	[4/8]	91172,91	471067,64	10,50	56,66	53,30	49,25	57,96
50_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	56,60	53,32	49,08	57,86
50_D	[6/8]	91167,65	471087,75	10,50	51,59	48,29	44,11	52,87
50_D	[7/8]	91160,39	471080,88	10,50	52,08	48,80	44,56	53,34
50_D	[8/8]	91174,91	471094,63	10,50	51,14	47,84	43,64	52,41
50_E	[1/8]	91185,07	471091,69	13,50	53,37	49,93	46,03	54,69
50_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	56,94	53,55	49,54	58,24
50_E	[3/8]	91187,44	471081,39	13,50	56,87	53,47	49,48	58,17
50_E	[4/8]	91172,91	471067,64	13,50	57,00	53,63	49,59	58,30
50_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	56,52	53,24	48,98	57,77
50_E	[6/8]	91167,65	471087,75	13,50	50,03	46,77	42,43	51,26
50_E	[7/8]	91160,39	471080,88	13,50	50,84	47,60	43,23	52,07
50_E	[8/8]	91174,91	471094,63	13,50	49,39	46,13	41,81	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	[1/4]	91181,65	471392,75	1,50	-0,34	-3,79	-10,08	0,04
01_A	[2/4]	91180,61	471385,71	1,50	22,05	18,57	12,31	22,43
01_A	[3/4]	91173,91	471383,31	1,50	27,07	23,60	17,33	27,45
01_A	[4/4]	91174,95	471390,35	1,50	32,36	28,99	22,60	32,75
01_B	[1/4]	91181,65	471392,75	4,50	1,87	-1,62	-7,87	2,24
01_B	[2/4]	91180,61	471385,71	4,50	24,15	20,66	14,41	24,52
01_B	[3/4]	91173,91	471383,31	4,50	29,35	25,88	19,61	29,73
01_B	[4/4]	91174,95	471390,35	4,50	33,44	30,04	23,67	33,82
01_C	[1/4]	91181,65	471392,75	7,50	2,41	-1,10	-7,32	2,78
01_C	[2/4]	91180,61	471385,71	7,50	26,49	23,01	16,75	26,87
01_C	[3/4]	91173,91	471383,31	7,50	31,83	28,37	22,08	32,21
01_C	[4/4]	91174,95	471390,35	7,50	34,43	31,04	24,68	34,82
01_D	[1/4]	91181,65	471392,75	10,50	2,84	-0,68	-6,89	3,21
01_D	[2/4]	91180,61	471385,71	10,50	29,16	25,69	19,41	29,53
01_D	[3/4]	91173,91	471383,31	10,50	34,56	31,14	24,81	34,95
01_D	[4/4]	91174,95	471390,35	10,50	35,81	32,43	26,06	36,20
02_A	[1/4]	91194,52	471382,15	1,50	-3,56	-7,08	-13,30	-3,19
02_A	[2/4]	91193,60	471375,01	1,50	21,38	17,91	11,64	21,76
02_A	[3/4]	91186,78	471372,71	1,50	25,99	22,51	16,25	26,37
02_A	[4/4]	91187,70	471379,85	1,50	28,31	24,91	18,55	28,70
02_B	[1/4]	91194,52	471382,15	4,50	-1,03	-4,57	-10,75	-0,66
02_B	[2/4]	91193,60	471375,01	4,50	23,29	19,80	13,54	23,66
02_B	[3/4]	91186,78	471372,71	4,50	28,25	24,78	18,51	28,63
02_B	[4/4]	91187,70	471379,85	4,50	29,39	25,96	19,63	29,77
02_C	[1/4]	91194,52	471382,15	7,50	-0,57	-4,15	-10,28	-0,21
02_C	[2/4]	91193,60	471375,01	7,50	25,85	22,37	16,12	26,23
02_C	[3/4]	91186,78	471372,71	7,50	31,68	28,24	21,93	32,06
02_C	[4/4]	91187,70	471379,85	7,50	30,37	26,95	20,63	30,76
02_D	[1/4]	91194,52	471382,15	10,50	-0,28	-3,86	-9,99	0,08
02_D	[2/4]	91193,60	471375,01	10,50	28,63	25,16	18,89	29,01
02_D	[3/4]	91186,78	471372,71	10,50	34,05	30,63	24,30	34,44
02_D	[4/4]	91187,70	471379,85	10,50	32,57	29,15	22,82	32,96
03_A	[1/4]	91204,88	471373,73	1,50	0,40	-3,07	-9,34	0,78
03_A	[2/4]	91203,84	471366,69	1,50	21,23	17,76	11,49	21,61
03_A	[3/4]	91197,14	471364,29	1,50	24,15	20,67	14,41	24,53
03_A	[4/4]	91198,18	471371,33	1,50	20,93	17,46	11,19	21,31
03_B	[1/4]	91204,88	471373,73	4,50	3,09	-0,42	-6,65	3,46
03_B	[2/4]	91203,84	471366,69	4,50	23,41	19,92	13,66	23,78
03_B	[3/4]	91197,14	471364,29	4,50	26,45	22,96	16,70	26,82
03_B	[4/4]	91198,18	471371,33	4,50	23,03	19,55	13,29	23,41
03_C	[1/4]	91204,88	471373,73	7,50	3,62	0,09	-6,11	3,99
03_C	[2/4]	91203,84	471366,69	7,50	25,91	22,43	16,16	26,28
03_C	[3/4]	91197,14	471364,29	7,50	29,56	26,07	19,81	29,93
03_C	[4/4]	91198,18	471371,33	7,50	25,98	22,50	16,24	26,36
03_D	[1/4]	91204,88	471373,73	10,50	4,02	0,49	-5,71	4,39
03_D	[2/4]	91203,84	471366,69	10,50	28,57	25,11	18,83	28,95
03_D	[3/4]	91197,14	471364,29	10,50	33,07	29,63	23,32	33,45
03_D	[4/4]	91198,18	471371,33	10,50	30,60	27,16	20,85	30,98
04_A	[1/4]	91219,44	471361,96	1,50	11,08	7,61	1,33	11,45
04_A	[2/4]	91220,75	471353,02	1,50	20,57	17,08	10,82	20,94
04_A	[3/4]	91211,73	471352,51	1,50	24,07	20,58	14,33	24,44
04_A	[4/4]	91210,43	471361,45	1,50	21,81	18,33	12,07	22,19
04_B	[1/4]	91219,44	471361,96	4,50	13,44	9,97	3,70	13,82
04_B	[2/4]	91220,75	471353,02	4,50	22,64	19,15	12,90	23,01
04_B	[3/4]	91211,73	471352,51	4,50	26,30	22,82	16,56	26,68
04_B	[4/4]	91210,43	471361,45	4,50	24,07	20,60	14,34	24,45
04_C	[1/4]	91219,44	471361,96	7,50	15,34	11,87	5,59	15,71
04_C	[2/4]	91220,75	471353,02	7,50	25,44	21,96	15,70	25,82
04_C	[3/4]	91211,73	471352,51	7,50	29,57	26,10	19,83	29,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_C	[4/4]	91210,43	471361,45	7,50	26,98	23,51	17,23	27,35
04_D	[1/4]	91219,44	471361,96	10,50	5,62	2,09	-4,12	5,99
04_D	[2/4]	91220,75	471353,02	10,50	28,13	24,67	18,38	28,51
04_D	[3/4]	91211,73	471352,51	10,50	33,11	29,67	23,36	33,49
04_D	[4/4]	91210,43	471361,45	10,50	31,23	27,80	21,48	31,61
05_A	[1/4]	91234,05	471350,17	1,50	16,01	12,55	6,26	16,39
05_A	[2/4]	91233,10	471343,04	1,50	19,19	15,71	9,45	19,57
05_A	[3/4]	91226,27	471340,77	1,50	24,16	20,67	14,41	24,53
05_A	[4/4]	91227,23	471347,89	1,50	22,60	19,13	12,86	22,98
05_B	[1/4]	91234,05	471350,17	4,50	18,48	15,03	8,74	18,86
05_B	[2/4]	91233,10	471343,04	4,50	21,44	17,97	11,71	21,82
05_B	[3/4]	91226,27	471340,77	4,50	26,47	22,99	16,73	26,85
05_B	[4/4]	91227,23	471347,89	4,50	24,83	21,35	15,09	25,21
05_C	[1/4]	91234,05	471350,17	7,50	20,48	17,02	10,73	20,86
05_C	[2/4]	91233,10	471343,04	7,50	24,65	21,17	14,90	25,02
05_C	[3/4]	91226,27	471340,77	7,50	29,72	26,26	19,99	30,10
05_C	[4/4]	91227,23	471347,89	7,50	27,30	23,83	17,56	27,68
05_D	[1/4]	91234,05	471350,17	10,50	3,32	-0,25	-6,40	3,68
05_D	[2/4]	91233,10	471343,04	10,50	27,45	23,99	17,71	27,83
05_D	[3/4]	91226,27	471340,77	10,50	33,42	29,99	23,67	33,80
05_D	[4/4]	91227,23	471347,89	10,50	30,68	27,24	20,93	31,06
06_A	[1/4]	91245,14	471342,40	1,50	14,41	10,96	4,67	14,79
06_A	[2/4]	91244,10	471335,36	1,50	18,62	15,13	8,89	19,00
06_A	[3/4]	91237,40	471332,96	1,50	26,86	23,44	17,10	27,24
06_A	[4/4]	91238,44	471340,00	1,50	21,74	18,27	11,99	22,11
06_B	[1/4]	91245,14	471342,40	4,50	16,72	13,25	6,97	17,09
06_B	[2/4]	91244,10	471335,36	4,50	20,94	17,46	11,20	21,32
06_B	[3/4]	91237,40	471332,96	4,50	28,13	24,69	18,37	28,51
06_B	[4/4]	91238,44	471340,00	4,50	23,85	20,38	14,11	24,23
06_C	[1/4]	91245,14	471342,40	7,50	18,40	14,94	8,66	18,78
06_C	[2/4]	91244,10	471335,36	7,50	23,71	20,23	13,98	24,09
06_C	[3/4]	91237,40	471332,96	7,50	29,96	26,50	20,21	30,34
06_C	[4/4]	91238,44	471340,00	7,50	26,79	23,32	17,05	27,17
06_D	[1/4]	91245,14	471342,40	10,50	1,54	-2,01	-8,19	1,90
06_D	[2/4]	91244,10	471335,36	10,50	25,46	21,99	15,71	25,83
06_D	[3/4]	91237,40	471332,96	10,50	32,72	29,28	22,97	33,10
06_D	[4/4]	91238,44	471340,00	10,50	30,66	27,22	20,91	31,04
07_A	[1/4]	91265,70	471332,50	1,50	10,73	7,25	0,98	11,10
07_A	[2/4]	91266,98	471323,56	1,50	18,61	15,14	8,87	18,99
07_A	[3/4]	91257,96	471323,07	1,50	23,06	19,57	13,32	23,43
07_A	[4/4]	91256,69	471332,02	1,50	21,95	18,48	12,21	22,33
07_B	[1/4]	91265,70	471332,50	4,50	12,72	9,21	2,99	13,09
07_B	[2/4]	91266,98	471323,56	4,50	20,67	17,19	10,93	21,05
07_B	[3/4]	91257,96	471323,07	4,50	25,37	21,88	15,63	25,74
07_B	[4/4]	91256,69	471332,02	4,50	24,22	20,74	14,48	24,60
07_C	[1/4]	91265,70	471332,50	7,50	13,17	9,63	3,45	13,54
07_C	[2/4]	91266,98	471323,56	7,50	22,91	19,44	13,17	23,29
07_C	[3/4]	91257,96	471323,07	7,50	28,21	24,72	18,47	28,58
07_C	[4/4]	91256,69	471332,02	7,50	27,07	23,59	17,32	27,44
07_D	[1/4]	91265,70	471332,50	10,50	0,85	-2,80	-8,85	1,20
07_D	[2/4]	91266,98	471323,56	10,50	24,66	21,19	14,92	25,04
07_D	[3/4]	91257,96	471323,07	10,50	31,29	27,83	21,54	31,67
07_D	[4/4]	91256,69	471332,02	10,50	30,90	27,47	21,15	31,28
08_A	[1/4]	91280,69	471312,80	1,50	18,43	14,95	8,69	18,81
08_A	[2/4]	91273,88	471310,50	1,50	22,94	19,45	13,20	23,31
08_A	[3/4]	91274,80	471317,63	1,50	21,82	18,33	12,08	22,19
08_A	[4/4]	91281,61	471319,94	1,50	11,23	7,77	1,50	11,61
08_B	[1/4]	91280,69	471312,80	4,50	20,64	17,16	10,91	21,02
08_B	[2/4]	91273,88	471310,50	4,50	25,23	21,74	15,49	25,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_B	[3/4]	91274,80	471317,63	4,50	24,16	20,68	14,42	24,54
08_B	[4/4]	91281,61	471319,94	4,50	13,07	9,55	3,35	13,44
08_C	[1/4]	91280,69	471312,80	7,50	22,71	19,23	12,97	23,09
08_C	[2/4]	91273,88	471310,50	7,50	28,16	24,68	18,42	28,54
08_C	[3/4]	91274,80	471317,63	7,50	26,85	23,37	17,10	27,22
08_C	[4/4]	91281,61	471319,94	7,50	13,63	10,10	3,91	14,00
08_D	[1/4]	91280,69	471312,80	10,50	23,72	20,25	13,98	24,10
08_D	[2/4]	91273,88	471310,50	10,50	31,40	27,97	21,66	31,79
08_D	[3/4]	91274,80	471317,63	10,50	30,75	27,33	21,01	31,14
08_D	[4/4]	91281,61	471319,94	10,50	-0,72	-4,36	-10,42	-0,37
09_A	[1/4]	91295,17	471308,93	1,50	6,68	3,20	-3,06	7,06
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	16,09	12,63	6,35	16,47
09_A	[3/4]	91287,44	471299,50	1,50	22,51	19,03	12,78	22,89
09_A	[4/4]	91288,36	471306,63	1,50	21,29	17,81	11,55	21,67
09_B	[1/4]	91295,17	471308,93	4,50	8,49	4,98	-1,24	8,86
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	17,95	14,48	8,21	18,33
09_B	[3/4]	91287,44	471299,50	4,50	24,80	21,32	15,06	25,18
09_B	[4/4]	91288,36	471306,63	4,50	23,60	20,10	13,86	23,97
09_C	[1/4]	91295,17	471308,93	7,50	9,13	5,59	-0,60	9,50
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	19,07	15,60	9,32	19,44
09_C	[3/4]	91287,44	471299,50	7,50	27,53	24,06	17,80	27,91
09_C	[4/4]	91288,36	471306,63	7,50	26,19	22,70	16,44	26,56
09_D	[1/4]	91295,17	471308,93	10,50	-1,42	-5,07	-11,12	-1,07
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	19,96	16,50	10,22	20,34
09_D	[3/4]	91287,44	471299,50	10,50	30,83	27,39	21,07	31,21
09_D	[4/4]	91288,36	471306,63	10,50	29,79	26,34	20,04	30,17
10_A	[1/4]	91161,29	471370,32	1,50	25,97	22,61	16,20	26,36
10_A	[2/4]	91160,31	471363,35	1,50	23,30	19,82	13,55	23,67
10_A	[3/4]	91153,79	471360,70	1,50	34,85	31,47	25,09	35,24
10_A	[4/4]	91154,77	471367,67	1,50	35,11	31,75	25,35	35,51
10_B	[1/4]	91161,29	471370,32	4,50	26,67	23,30	16,91	27,06
10_B	[2/4]	91160,31	471363,35	4,50	25,40	21,93	15,66	25,78
10_B	[3/4]	91153,79	471360,70	4,50	36,02	32,62	26,26	36,41
10_B	[4/4]	91154,77	471367,67	4,50	35,97	32,58	26,21	36,36
10_C	[1/4]	91161,29	471370,32	7,50	27,02	23,64	17,26	27,41
10_C	[2/4]	91160,31	471363,35	7,50	27,67	24,21	17,94	28,05
10_C	[3/4]	91153,79	471360,70	7,50	36,91	33,50	27,15	37,29
10_C	[4/4]	91154,77	471367,67	7,50	36,62	33,24	26,86	37,01
10_D	[1/4]	91161,29	471370,32	10,50	27,70	24,32	17,94	28,09
10_D	[2/4]	91160,31	471363,35	10,50	29,78	26,32	20,04	30,16
10_D	[3/4]	91153,79	471360,70	10,50	37,67	34,26	27,91	38,05
10_D	[4/4]	91154,77	471367,67	10,50	37,22	33,83	27,46	37,61
11_A	[1/4]	91179,16	471356,37	1,50	19,45	15,99	9,71	19,83
11_A	[2/4]	91182,77	471345,80	1,50	23,37	19,90	13,63	23,75
11_A	[3/4]	91171,64	471346,76	1,50	30,98	27,58	21,23	31,37
11_A	[4/4]	91168,03	471357,33	1,50	26,34	22,87	16,60	26,72
11_B	[1/4]	91179,16	471356,37	4,50	21,12	17,64	11,38	21,50
11_B	[2/4]	91182,77	471345,80	4,50	25,31	21,83	15,57	25,69
11_B	[3/4]	91171,64	471346,76	4,50	32,34	28,92	22,59	32,73
11_B	[4/4]	91168,03	471357,33	4,50	28,21	24,74	18,47	28,59
11_C	[1/4]	91179,16	471356,37	7,50	22,87	19,41	13,13	23,25
11_C	[2/4]	91182,77	471345,80	7,50	27,20	23,72	17,46	27,58
11_C	[3/4]	91171,64	471346,76	7,50	33,78	30,35	24,02	34,16
11_C	[4/4]	91168,03	471357,33	7,50	30,53	27,08	20,78	30,91
11_D	[1/4]	91179,16	471356,37	10,50	25,50	22,07	15,75	25,88
11_D	[2/4]	91182,77	471345,80	10,50	29,09	25,63	19,35	29,47
11_D	[3/4]	91171,64	471346,76	10,50	35,23	31,80	25,47	35,61
11_D	[4/4]	91168,03	471357,33	10,50	32,90	29,48	23,15	33,29
12_A	[1/4]	91199,27	471340,66	1,50	18,73	15,25	8,99	19,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	[2/4]	91200,53	471331,94	1,50	23,08	19,61	13,34	23,46
12_A	[3/4]	91191,76	471331,04	1,50	26,52	23,04	16,78	26,90
12_A	[4/4]	91190,50	471339,76	1,50	24,66	21,18	14,92	25,04
12_B	[1/4]	91199,27	471340,66	4,50	20,86	17,37	11,12	21,23
12_B	[2/4]	91200,53	471331,94	4,50	25,01	21,53	15,27	25,39
12_B	[3/4]	91191,76	471331,04	4,50	28,71	25,23	18,98	29,09
12_B	[4/4]	91190,50	471339,76	4,50	26,65	23,16	16,90	27,02
12_C	[1/4]	91199,27	471340,66	7,50	22,83	19,34	13,10	23,21
12_C	[2/4]	91200,53	471331,94	7,50	26,86	23,40	17,13	27,24
12_C	[3/4]	91191,76	471331,04	7,50	31,13	27,65	21,38	31,50
12_C	[4/4]	91190,50	471339,76	7,50	29,08	25,62	19,34	29,46
12_D	[1/4]	91199,27	471340,66	10,50	24,31	20,85	14,58	24,69
12_D	[2/4]	91200,53	471331,94	10,50	28,67	25,22	18,93	29,05
12_D	[3/4]	91191,76	471331,04	10,50	33,69	30,26	23,95	34,08
12_D	[4/4]	91190,50	471339,76	10,50	32,13	28,70	22,39	32,52
13_A	[1/4]	91217,02	471326,79	1,50	18,65	15,17	8,91	19,03
13_A	[2/4]	91218,27	471318,07	1,50	20,85	17,37	11,11	21,23
13_A	[3/4]	91209,50	471317,18	1,50	25,51	22,02	15,76	25,88
13_A	[4/4]	91208,25	471325,91	1,50	24,56	21,08	14,81	24,93
13_B	[1/4]	91217,02	471326,79	4,50	20,96	17,49	11,23	21,34
13_B	[2/4]	91218,27	471318,07	4,50	23,08	19,59	13,34	23,45
13_B	[3/4]	91209,50	471317,18	4,50	27,78	24,31	18,04	28,16
13_B	[4/4]	91208,25	471325,91	4,50	26,74	23,25	17,00	27,11
13_C	[1/4]	91217,02	471326,79	7,50	23,38	19,90	13,65	23,76
13_C	[2/4]	91218,27	471318,07	7,50	25,16	21,69	15,42	25,54
13_C	[3/4]	91209,50	471317,18	7,50	30,37	26,90	20,63	30,75
13_C	[4/4]	91208,25	471325,91	7,50	29,31	25,84	19,57	29,69
13_D	[1/4]	91217,02	471326,79	10,50	24,30	20,83	14,55	24,67
13_D	[2/4]	91218,27	471318,07	10,50	27,30	23,85	17,55	27,68
13_D	[3/4]	91209,50	471317,18	10,50	33,12	29,69	23,38	33,51
13_D	[4/4]	91208,25	471325,91	10,50	32,25	28,82	22,51	32,64
14_A	[1/4]	91234,77	471312,94	1,50	16,67	13,18	6,94	17,05
14_A	[2/4]	91236,03	471304,22	1,50	20,72	17,23	10,97	21,09
14_A	[3/4]	91227,27	471303,32	1,50	25,32	21,84	15,58	25,70
14_A	[4/4]	91226,00	471312,04	1,50	24,88	21,40	15,14	25,26
14_B	[1/4]	91234,77	471312,94	4,50	18,90	15,41	9,17	19,28
14_B	[2/4]	91236,03	471304,22	4,50	23,08	19,59	13,34	23,45
14_B	[3/4]	91227,27	471303,32	4,50	27,59	24,12	17,86	27,97
14_B	[4/4]	91226,00	471312,04	4,50	27,02	23,53	17,27	27,39
14_C	[1/4]	91234,77	471312,94	7,50	21,65	18,17	11,91	22,03
14_C	[2/4]	91236,03	471304,22	7,50	25,18	21,70	15,43	25,55
14_C	[3/4]	91227,27	471303,32	7,50	29,95	26,48	20,21	30,33
14_C	[4/4]	91226,00	471312,04	7,50	29,43	25,97	19,69	29,81
14_D	[1/4]	91234,77	471312,94	10,50	23,60	20,15	13,86	23,98
14_D	[2/4]	91236,03	471304,22	10,50	26,82	23,36	17,07	27,20
14_D	[3/4]	91227,27	471303,32	10,50	32,69	29,25	22,93	33,07
14_D	[4/4]	91226,00	471312,04	10,50	31,96	28,52	22,21	32,34
15_A	[1/4]	91254,89	471297,23	1,50	16,98	13,50	7,24	17,36
15_A	[2/4]	91258,50	471286,66	1,50	18,53	15,04	8,79	18,90
15_A	[3/4]	91247,37	471287,62	1,50	24,70	21,23	14,96	25,08
15_A	[4/4]	91243,76	471298,19	1,50	24,46	20,98	14,71	24,83
15_B	[1/4]	91254,89	471297,23	4,50	19,14	15,65	9,39	19,51
15_B	[2/4]	91258,50	471286,66	4,50	20,88	17,39	11,15	21,26
15_B	[3/4]	91247,37	471287,62	4,50	26,98	23,51	17,24	27,36
15_B	[4/4]	91243,76	471298,19	4,50	26,70	23,22	16,96	27,08
15_C	[1/4]	91254,89	471297,23	7,50	21,57	18,11	11,83	21,95
15_C	[2/4]	91258,50	471286,66	7,50	21,94	18,44	12,21	22,31
15_C	[3/4]	91247,37	471287,62	7,50	29,44	25,97	19,69	29,81
15_C	[4/4]	91243,76	471298,19	7,50	29,08	25,61	19,33	29,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	[1/4]	91254,89	471297,23	10,50	23,36	19,92	13,61	23,74
15_D	[2/4]	91258,50	471286,66	10,50	22,53	19,03	12,79	22,90
15_D	[3/4]	91247,37	471287,62	10,50	32,13	28,70	22,38	32,51
15_D	[4/4]	91243,76	471298,19	10,50	32,07	28,63	22,31	32,45
16_A	[1/4]	91275,00	471281,52	1,50	17,46	13,97	7,73	17,84
16_A	[2/4]	91276,26	471272,80	1,50	12,16	8,68	2,41	12,53
16_A	[3/4]	91267,49	471271,90	1,50	24,02	20,54	14,27	24,39
16_A	[4/4]	91266,23	471280,63	1,50	23,56	20,08	13,82	23,94
16_B	[1/4]	91275,00	471281,52	4,50	19,58	16,08	9,84	19,95
16_B	[2/4]	91276,26	471272,80	4,50	14,45	10,98	4,70	14,82
16_B	[3/4]	91267,49	471271,90	4,50	26,38	22,90	16,64	26,76
16_B	[4/4]	91266,23	471280,63	4,50	25,76	22,28	16,02	26,14
16_C	[1/4]	91275,00	471281,52	7,50	20,90	17,39	11,16	21,27
16_C	[2/4]	91276,26	471272,80	7,50	15,57	12,09	5,84	15,95
16_C	[3/4]	91267,49	471271,90	7,50	28,79	25,32	19,04	29,16
16_C	[4/4]	91266,23	471280,63	7,50	28,40	24,94	18,66	28,78
16_D	[1/4]	91275,00	471281,52	10,50	21,55	18,07	11,81	21,93
16_D	[2/4]	91276,26	471272,80	10,50	16,32	12,84	6,59	16,70
16_D	[3/4]	91267,49	471271,90	10,50	31,51	28,07	21,75	31,89
16_D	[4/4]	91266,23	471280,63	10,50	31,56	28,12	21,81	31,94
17_A	[1/8]	91308,35	471261,20	1,50	2,97	-0,54	-6,76	3,34
17_A	[2/8]	91300,47	471267,35	1,50	9,87	6,35	0,14	10,24
17_A	[3/8]	91316,23	471255,05	1,50	-0,75	-4,25	-10,48	-0,38
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	13,01	9,49	3,29	13,38
17_A	[5/8]	91299,05	471249,28	1,50	22,72	19,23	12,98	23,09
17_A	[6/8]	91306,93	471243,13	1,50	23,08	19,60	13,35	23,46
17_A	[7/8]	91291,16	471255,43	1,50	23,00	19,51	13,25	23,37
17_A	[8/8]	91290,64	471265,43	1,50	23,18	19,69	13,43	23,55
17_B	[1/8]	91308,35	471261,20	4,50	4,97	1,43	-4,75	5,34
17_B	[2/8]	91300,47	471267,35	4,50	13,39	9,87	3,67	13,76
17_B	[3/8]	91316,23	471255,05	4,50	1,20	-2,34	-8,51	1,57
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	13,76	10,24	4,04	14,13
17_B	[5/8]	91299,05	471249,28	4,50	25,15	21,66	15,40	25,52
17_B	[6/8]	91306,93	471243,13	4,50	25,37	21,89	15,64	25,75
17_B	[7/8]	91291,16	471255,43	4,50	25,40	21,92	15,66	25,78
17_B	[8/8]	91290,64	471265,43	4,50	25,42	21,93	15,68	25,79
17_C	[1/8]	91308,35	471261,20	7,50	6,07	2,52	-3,65	6,44
17_C	[2/8]	91300,47	471267,35	7,50	13,91	10,37	4,19	14,28
17_C	[3/8]	91316,23	471255,05	7,50	1,73	-1,84	-7,98	2,10
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	--	--	--	--
17_C	[5/8]	91299,05	471249,28	7,50	27,83	24,37	18,08	28,21
17_C	[6/8]	91306,93	471243,13	7,50	27,71	24,24	17,96	28,08
17_C	[7/8]	91291,16	471255,43	7,50	27,90	24,44	18,16	28,28
17_C	[8/8]	91290,64	471265,43	7,50	27,86	24,40	18,12	28,24
17_D	[1/8]	91308,35	471261,20	10,50	6,58	3,04	-3,14	6,95
17_D	[2/8]	91300,47	471267,35	10,50	14,34	10,81	4,62	14,71
17_D	[3/8]	91316,23	471255,05	10,50	2,12	-1,46	-7,59	2,48
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	--	--	--	--
17_D	[5/8]	91299,05	471249,28	10,50	30,75	27,32	21,00	31,13
17_D	[6/8]	91306,93	471243,13	10,50	30,31	26,88	20,56	30,69
17_D	[7/8]	91291,16	471255,43	10,50	30,79	27,35	21,03	31,17
17_D	[8/8]	91290,64	471265,43	10,50	30,98	27,54	21,23	31,36
18_A	[1/4]	91131,84	471332,91	1,50	24,56	21,18	14,80	24,95
18_A	[2/4]	91130,87	471325,94	1,50	23,38	19,91	13,64	23,76
18_A	[3/4]	91124,36	471323,28	1,50	36,86	33,48	27,09	37,25
18_A	[4/4]	91125,33	471330,25	1,50	36,71	33,35	26,95	37,11
18_B	[1/4]	91131,84	471332,91	4,50	25,37	21,97	15,61	25,76
18_B	[2/4]	91130,87	471325,94	4,50	25,40	21,92	15,66	25,78
18_B	[3/4]	91124,36	471323,28	4,50	37,84	34,44	28,07	38,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	[4/4]	91125,33	471330,25	4,50	37,57	34,19	27,81	37,96
18_C	[1/4]	91131,84	471332,91	7,50	25,84	22,43	16,09	26,23
18_C	[2/4]	91130,87	471325,94	7,50	27,66	24,18	17,92	28,04
18_C	[3/4]	91124,36	471323,28	7,50	38,70	35,31	28,95	39,09
18_C	[4/4]	91125,33	471330,25	7,50	38,22	34,83	28,46	38,61
18_D	[1/4]	91131,84	471332,91	10,50	26,33	22,93	16,58	26,72
18_D	[2/4]	91130,87	471325,94	10,50	30,52	27,06	20,77	30,90
18_D	[3/4]	91124,36	471323,28	10,50	39,76	36,36	29,99	40,14
18_D	[4/4]	91125,33	471330,25	10,50	39,10	35,72	29,34	39,49
19_A	[1/4]	91147,37	471320,84	1,50	19,83	16,36	10,09	20,21
19_A	[2/4]	91151,02	471310,28	1,50	23,52	20,05	13,78	23,90
19_A	[3/4]	91139,89	471311,21	1,50	27,62	24,16	17,89	28,00
19_A	[4/4]	91136,24	471321,77	1,50	32,32	28,94	22,56	32,71
19_B	[1/4]	91147,37	471320,84	4,50	21,61	18,14	11,87	21,99
19_B	[2/4]	91151,02	471310,28	4,50	25,46	21,98	15,71	25,83
19_B	[3/4]	91139,89	471311,21	4,50	29,81	26,34	20,07	30,19
19_B	[4/4]	91136,24	471321,77	4,50	33,34	29,94	23,58	33,73
19_C	[1/4]	91147,37	471320,84	7,50	23,21	19,74	13,48	23,59
19_C	[2/4]	91151,02	471310,28	7,50	27,77	24,29	18,02	28,14
19_C	[3/4]	91139,89	471311,21	7,50	32,17	28,71	22,43	32,55
19_C	[4/4]	91136,24	471321,77	7,50	34,69	31,30	24,94	35,08
19_D	[1/4]	91147,37	471320,84	10,50	24,75	21,29	15,00	25,13
19_D	[2/4]	91151,02	471310,28	10,50	30,63	27,18	20,88	31,01
19_D	[3/4]	91139,89	471311,21	10,50	35,53	32,12	25,78	35,92
19_D	[4/4]	91136,24	471321,77	10,50	36,47	33,08	26,71	36,86
20_A	[1/4]	91167,61	471305,16	1,50	21,04	17,57	11,30	21,42
20_A	[2/4]	91171,20	471294,59	1,50	22,91	19,43	13,16	23,28
20_A	[3/4]	91160,07	471295,57	1,50	27,22	23,75	17,48	27,60
20_A	[4/4]	91156,48	471306,15	1,50	25,66	22,18	15,91	26,03
20_B	[1/4]	91167,61	471305,16	4,50	22,93	19,45	13,19	23,31
20_B	[2/4]	91171,20	471294,59	4,50	24,94	21,47	15,21	25,32
20_B	[3/4]	91160,07	471295,57	4,50	29,43	25,95	19,68	29,80
20_B	[4/4]	91156,48	471306,15	4,50	27,68	24,21	17,94	28,06
20_C	[1/4]	91167,61	471305,16	7,50	24,92	21,45	15,17	25,29
20_C	[2/4]	91171,20	471294,59	7,50	27,19	23,73	17,46	27,57
20_C	[3/4]	91160,07	471295,57	7,50	32,18	28,73	22,44	32,56
20_C	[4/4]	91156,48	471306,15	7,50	30,41	26,95	20,66	30,79
20_D	[1/4]	91167,61	471305,16	10,50	26,85	23,40	17,10	27,23
20_D	[2/4]	91171,20	471294,59	10,50	29,74	26,28	19,99	30,12
20_D	[3/4]	91160,07	471295,57	10,50	35,24	31,81	25,49	35,62
20_D	[4/4]	91156,48	471306,15	10,50	34,31	30,89	24,55	34,69
21_A	[1/4]	91185,32	471291,27	1,50	21,45	17,97	11,71	21,83
21_A	[2/4]	91186,56	471282,55	1,50	22,63	19,15	12,89	23,01
21_A	[3/4]	91177,79	471281,67	1,50	27,08	23,60	17,34	27,46
21_A	[4/4]	91176,55	471290,39	1,50	25,64	22,18	15,90	26,02
21_B	[1/4]	91185,32	471291,27	4,50	23,34	19,86	13,61	23,72
21_B	[2/4]	91186,56	471282,55	4,50	24,73	21,27	14,99	25,11
21_B	[3/4]	91177,79	471281,67	4,50	29,41	25,94	19,67	29,79
21_B	[4/4]	91176,55	471290,39	4,50	27,65	24,18	17,91	28,03
21_C	[1/4]	91185,32	471291,27	7,50	25,26	21,79	15,52	25,64
21_C	[2/4]	91186,56	471282,55	7,50	27,16	23,69	17,41	27,53
21_C	[3/4]	91177,79	471281,67	7,50	32,21	28,76	22,47	32,59
21_C	[4/4]	91176,55	471290,39	7,50	30,34	26,87	20,59	30,71
21_D	[1/4]	91185,32	471291,27	10,50	26,79	23,34	17,04	27,17
21_D	[2/4]	91186,56	471282,55	10,50	29,21	25,76	19,46	29,59
21_D	[3/4]	91177,79	471281,67	10,50	34,94	31,52	25,20	35,33
21_D	[4/4]	91176,55	471290,39	10,50	33,61	30,18	23,87	34,00
22_A	[1/4]	91206,66	471274,52	1,50	21,75	18,27	12,01	22,13
22_A	[2/4]	91210,25	471263,95	1,50	21,50	18,03	11,76	21,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	[3/4]	91199,12	471264,93	1,50	26,81	23,34	17,08	27,19
22_A	[4/4]	91195,53	471275,51	1,50	31,11	27,71	21,35	31,50
22_B	[1/4]	91206,66	471274,52	4,50	23,59	20,10	13,85	23,96
22_B	[2/4]	91210,25	471263,95	4,50	23,39	19,91	13,65	23,77
22_B	[3/4]	91199,12	471264,93	4,50	29,15	25,68	19,41	29,53
22_B	[4/4]	91195,53	471275,51	4,50	32,16	28,74	22,41	32,55
22_C	[1/4]	91206,66	471274,52	7,50	25,33	21,85	15,58	25,70
22_C	[2/4]	91210,25	471263,95	7,50	25,47	21,99	15,73	25,85
22_C	[3/4]	91199,12	471264,93	7,50	31,73	28,27	21,98	32,11
22_C	[4/4]	91195,53	471275,51	7,50	33,33	29,91	23,58	33,72
22_D	[1/4]	91206,66	471274,52	10,50	26,84	23,38	17,09	27,22
22_D	[2/4]	91210,25	471263,95	10,50	27,59	24,12	17,86	27,97
22_D	[3/4]	91199,12	471264,93	10,50	34,11	30,68	24,37	34,50
22_D	[4/4]	91195,53	471275,51	10,50	35,16	31,74	25,41	35,55
23_A	[1/8]	91229,33	471256,74	1,50	21,07	17,59	11,33	21,45
23_A	[2/8]	91221,46	471262,91	1,50	21,18	17,71	11,44	21,56
23_A	[3/8]	91237,20	471250,58	1,50	21,70	18,22	11,96	22,08
23_A	[4/8]	91235,53	471244,13	1,50	20,42	16,96	10,68	20,80
23_A	[5/8]	91221,80	471247,14	1,50	25,98	22,50	16,23	26,35
23_A	[6/8]	91229,67	471240,97	1,50	25,78	22,31	16,05	26,16
23_A	[7/8]	91213,93	471253,31	1,50	25,92	22,43	16,18	26,29
23_A	[8/8]	91215,60	471259,75	1,50	25,11	21,65	15,37	25,49
23_B	[1/8]	91229,33	471256,74	4,50	23,04	19,55	13,30	23,41
23_B	[2/8]	91221,46	471262,91	4,50	23,18	19,70	13,44	23,56
23_B	[3/8]	91237,20	471250,58	4,50	23,66	20,18	13,92	24,04
23_B	[4/8]	91235,53	471244,13	4,50	22,16	18,68	12,42	22,54
23_B	[5/8]	91221,80	471247,14	4,50	28,18	24,71	18,44	28,56
23_B	[6/8]	91229,67	471240,97	4,50	28,03	24,56	18,30	28,41
23_B	[7/8]	91213,93	471253,31	4,50	28,15	24,67	18,40	28,52
23_B	[8/8]	91215,60	471259,75	4,50	27,14	23,68	17,41	27,52
23_C	[1/8]	91229,33	471256,74	7,50	24,78	21,30	15,04	25,16
23_C	[2/8]	91221,46	471262,91	7,50	24,97	21,50	15,23	25,35
23_C	[3/8]	91237,20	471250,58	7,50	25,27	21,78	15,52	25,64
23_C	[4/8]	91235,53	471244,13	7,50	23,84	20,37	14,11	24,22
23_C	[5/8]	91221,80	471247,14	7,50	30,61	27,14	20,87	30,99
23_C	[6/8]	91229,67	471240,97	7,50	30,51	27,04	20,77	30,89
23_C	[7/8]	91213,93	471253,31	7,50	30,80	27,33	21,05	31,17
23_C	[8/8]	91215,60	471259,75	7,50	29,75	26,28	20,00	30,12
23_D	[1/8]	91229,33	471256,74	10,50	26,15	22,69	16,41	26,53
23_D	[2/8]	91221,46	471262,91	10,50	26,60	23,15	16,86	26,98
23_D	[3/8]	91237,20	471250,58	10,50	26,66	23,19	16,91	27,03
23_D	[4/8]	91235,53	471244,13	10,50	26,66	23,21	16,92	27,04
23_D	[5/8]	91221,80	471247,14	10,50	33,05	29,61	23,30	33,43
23_D	[6/8]	91229,67	471240,97	10,50	32,91	29,48	23,16	33,29
23_D	[7/8]	91213,93	471253,31	10,50	33,33	29,90	23,58	33,71
23_D	[8/8]	91215,60	471259,75	10,50	32,72	29,28	22,97	33,10
24_A	[1/4]	91249,65	471240,82	1,50	20,73	17,25	10,99	21,11
24_A	[2/4]	91250,89	471232,09	1,50	21,16	17,68	11,41	21,53
24_A	[3/4]	91242,12	471231,21	1,50	25,29	21,81	15,54	25,66
24_A	[4/4]	91240,88	471239,94	1,50	24,27	20,80	14,52	24,64
24_B	[1/4]	91249,65	471240,82	4,50	22,74	19,25	13,00	23,11
24_B	[2/4]	91250,89	471232,09	4,50	22,87	19,39	13,13	23,25
24_B	[3/4]	91242,12	471231,21	4,50	27,52	24,04	17,77	27,89
24_B	[4/4]	91240,88	471239,94	4,50	26,26	22,79	16,51	26,63
24_C	[1/4]	91249,65	471240,82	7,50	24,53	21,05	14,79	24,91
24_C	[2/4]	91250,89	471232,09	7,50	24,43	20,95	14,69	24,81
24_C	[3/4]	91242,12	471231,21	7,50	29,93	26,46	20,18	30,30
24_C	[4/4]	91240,88	471239,94	7,50	28,79	25,33	19,05	29,17
24_D	[1/4]	91249,65	471240,82	10,50	25,92	22,45	16,18	26,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	[2/4]	91250,89	471232,09	10,50	26,77	23,31	17,02	27,15
24_D	[3/4]	91242,12	471231,21	10,50	32,26	28,84	22,52	32,65
24_D	[4/4]	91240,88	471239,94	10,50	31,73	28,28	21,98	32,11
25_A	[1/4]	91262,77	471230,53	1,50	19,88	16,40	10,14	20,26
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	16,59	13,13	6,84	16,97
25_A	[3/4]	91255,24	471220,93	1,50	25,09	21,61	15,35	25,47
25_A	[4/4]	91256,24	471227,90	1,50	24,06	20,59	14,32	24,44
25_B	[1/4]	91262,77	471230,53	4,50	21,71	18,22	11,97	22,08
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	18,22	14,74	8,48	18,60
25_B	[3/4]	91255,24	471220,93	4,50	27,28	23,80	17,53	27,65
25_B	[4/4]	91256,24	471227,90	4,50	26,04	22,57	16,30	26,42
25_C	[1/4]	91262,77	471230,53	7,50	23,27	19,78	13,53	23,64
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	19,04	15,57	9,31	19,42
25_C	[3/4]	91255,24	471220,93	7,50	29,60	26,14	19,86	29,98
25_C	[4/4]	91256,24	471227,90	7,50	28,45	24,99	18,71	28,83
25_D	[1/4]	91262,77	471230,53	10,50	24,61	21,15	14,87	24,99
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	20,45	16,98	10,70	20,82
25_D	[3/4]	91255,24	471220,93	10,50	32,11	28,69	22,37	32,50
25_D	[4/4]	91256,24	471227,90	10,50	31,26	27,81	21,51	31,64
26_A	[1/18]	91103,33	471300,15	1,50	21,95	18,46	12,21	22,32
26_A	[10/18]	91146,47	471247,39	1,50	27,36	23,88	17,62	27,74
26_A	[11/18]	91137,04	471254,37	1,50	31,09	27,69	21,33	31,48
26_A	[12/18]	91126,07	471265,08	1,50	27,64	24,17	17,90	28,02
26_A	[13/18]	91116,61	471272,09	1,50	29,58	26,15	19,83	29,96
26_A	[14/18]	91111,81	471275,44	1,50	27,72	24,25	17,98	28,10
26_A	[15/18]	91107,61	471279,90	1,50	28,35	24,89	18,62	28,73
26_A	[16/18]	91102,12	471285,73	1,50	32,37	28,97	22,62	32,76
26_A	[17/18]	91095,44	471290,85	1,50	38,36	34,98	28,59	38,75
26_A	[18/18]	91096,99	471297,57	1,50	39,78	36,42	30,01	40,17
26_A	[2/18]	91110,27	471294,93	1,50	30,80	27,44	21,04	31,20
26_A	[3/18]	91120,69	471285,89	1,50	23,01	19,53	13,26	23,38
26_A	[4/18]	91134,07	471274,30	1,50	22,31	18,84	12,57	22,69
26_A	[5/18]	91145,72	471264,19	1,50	22,71	19,24	12,97	23,09
26_A	[6/18]	91154,56	471256,52	1,50	23,04	19,57	13,30	23,42
26_A	[7/18]	91160,87	471249,86	1,50	23,15	19,67	13,40	23,52
26_A	[8/18]	91159,44	471243,03	1,50	30,25	26,87	20,48	30,64
26_A	[9/18]	91152,68	471240,81	1,50	27,27	23,79	17,53	27,65
26_B	[1/18]	91103,33	471300,15	4,50	23,74	20,24	14,01	24,11
26_B	[10/18]	91146,47	471247,39	4,50	29,66	26,20	19,92	30,04
26_B	[11/18]	91137,04	471254,37	4,50	32,33	28,91	22,58	32,72
26_B	[12/18]	91126,07	471265,08	4,50	29,96	26,48	20,22	30,34
26_B	[13/18]	91116,61	471272,09	4,50	31,29	27,84	21,54	31,67
26_B	[14/18]	91111,81	471275,44	4,50	30,03	26,55	20,28	30,40
26_B	[15/18]	91107,61	471279,90	4,50	30,63	27,16	20,89	31,01
26_B	[16/18]	91102,12	471285,73	4,50	33,68	30,27	23,93	34,07
26_B	[17/18]	91095,44	471290,85	4,50	39,14	35,76	29,38	39,53
26_B	[18/18]	91096,99	471297,57	4,50	40,49	37,11	30,72	40,88
26_B	[2/18]	91110,27	471294,93	4,50	31,48	28,09	21,72	31,87
26_B	[3/18]	91120,69	471285,89	4,50	24,87	21,39	15,14	25,25
26_B	[4/18]	91134,07	471274,30	4,50	24,40	20,92	14,66	24,78
26_B	[5/18]	91145,72	471264,19	4,50	24,67	21,19	14,92	25,04
26_B	[6/18]	91154,56	471256,52	4,50	24,97	21,49	15,22	25,34
26_B	[7/18]	91160,87	471249,86	4,50	25,02	21,53	15,27	25,39
26_B	[8/18]	91159,44	471243,03	4,50	31,06	27,66	21,31	31,45
26_B	[9/18]	91152,68	471240,81	4,50	29,53	26,05	19,78	29,90
26_C	[1/18]	91103,33	471300,15	7,50	24,93	21,43	15,20	25,30
26_C	[10/18]	91146,47	471247,39	7,50	32,78	29,32	23,04	33,16
26_C	[11/18]	91137,04	471254,37	7,50	34,24	30,80	24,48	34,62
26_C	[12/18]	91126,07	471265,08	7,50	33,21	29,74	23,46	33,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	[13/18]	91116,61	471272,09	7,50	33,89	30,45	24,14	34,27
26_C	[14/18]	91111,81	471275,44	7,50	33,17	29,71	23,43	33,55
26_C	[15/18]	91107,61	471279,90	7,50	33,62	30,17	23,88	34,00
26_C	[16/18]	91102,12	471285,73	7,50	35,42	32,00	25,68	35,81
26_C	[17/18]	91095,44	471290,85	7,50	40,12	36,73	30,35	40,51
26_C	[18/18]	91096,99	471297,57	7,50	41,15	37,77	31,39	41,54
26_C	[2/18]	91110,27	471294,93	7,50	31,82	28,42	22,05	32,20
26_C	[3/18]	91120,69	471285,89	7,50	26,68	23,20	16,94	27,06
26_C	[4/18]	91134,07	471274,30	7,50	26,60	23,14	16,85	26,98
26_C	[5/18]	91145,72	471264,19	7,50	26,73	23,26	16,99	27,11
26_C	[6/18]	91154,56	471256,52	7,50	27,04	23,57	17,29	27,41
26_C	[7/18]	91160,87	471249,86	7,50	26,81	23,33	17,06	27,18
26_C	[8/18]	91159,44	471243,03	7,50	32,23	28,82	22,47	32,61
26_C	[9/18]	91152,68	471240,81	7,50	32,59	29,13	22,84	32,97
26_D	[1/18]	91103,33	471300,15	10,50	26,36	22,88	16,62	26,74
26_D	[10/18]	91146,47	471247,39	10,50	36,07	32,65	26,32	36,46
26_D	[11/18]	91137,04	471254,37	10,50	37,12	33,70	27,36	37,50
26_D	[12/18]	91126,07	471265,08	10,50	36,78	33,35	27,03	37,16
26_D	[13/18]	91116,61	471272,09	10,50	37,40	33,97	27,64	37,78
26_D	[14/18]	91111,81	471275,44	10,50	37,53	34,11	27,77	37,91
26_D	[15/18]	91107,61	471279,90	10,50	38,19	34,78	28,43	38,57
26_D	[16/18]	91102,12	471285,73	10,50	38,95	35,54	29,19	39,33
26_D	[17/18]	91095,44	471290,85	10,50	41,65	38,26	31,88	42,04
26_D	[18/18]	91096,99	471297,57	10,50	42,15	38,77	32,38	42,54
26_D	[2/18]	91110,27	471294,93	10,50	32,69	29,30	22,93	33,08
26_D	[3/18]	91120,69	471285,89	10,50	29,02	25,57	19,27	29,40
26_D	[4/18]	91134,07	471274,30	10,50	29,21	25,78	19,46	29,59
26_D	[5/18]	91145,72	471264,19	10,50	29,04	25,60	19,30	29,42
26_D	[6/18]	91154,56	471256,52	10,50	29,25	25,80	19,50	29,63
26_D	[7/18]	91160,87	471249,86	10,50	28,76	25,30	19,01	29,14
26_D	[8/18]	91159,44	471243,03	10,50	34,03	30,63	24,28	34,42
26_D	[9/18]	91152,68	471240,81	10,50	36,06	32,63	26,31	36,44
27_A	[1/6]	91176,43	471237,15	1,50	23,35	19,88	13,61	23,73
27_A	[2/6]	91187,36	471228,25	1,50	23,22	19,74	13,47	23,59
27_A	[3/6]	91188,54	471219,92	1,50	23,27	19,80	13,52	23,64
27_A	[4/6]	91180,06	471218,47	1,50	27,24	23,77	17,49	27,61
27_A	[5/6]	91169,14	471227,36	1,50	27,39	23,92	17,65	27,77
27_A	[6/6]	91166,00	471237,09	1,50	31,79	28,40	22,02	32,18
27_B	[1/6]	91176,43	471237,15	4,50	25,24	21,76	15,50	25,62
27_B	[2/6]	91187,36	471228,25	4,50	24,97	21,48	15,23	25,34
27_B	[3/6]	91188,54	471219,92	4,50	25,24	21,76	15,49	25,61
27_B	[4/6]	91180,06	471218,47	4,50	29,47	26,01	19,73	29,85
27_B	[5/6]	91169,14	471227,36	4,50	29,63	26,16	19,89	30,01
27_B	[6/6]	91166,00	471237,09	4,50	32,67	29,26	22,91	33,05
27_C	[1/6]	91176,43	471237,15	7,50	27,04	23,57	17,30	27,42
27_C	[2/6]	91187,36	471228,25	7,50	26,44	22,95	16,70	26,81
27_C	[3/6]	91188,54	471219,92	7,50	27,16	23,69	17,41	27,53
27_C	[4/6]	91180,06	471218,47	7,50	32,42	28,97	22,67	32,80
27_C	[5/6]	91169,14	471227,36	7,50	32,50	29,04	22,75	32,88
27_C	[6/6]	91166,00	471237,09	7,50	34,03	30,61	24,28	34,42
27_D	[1/6]	91176,43	471237,15	10,50	28,73	25,28	18,99	29,11
27_D	[2/6]	91187,36	471228,25	10,50	28,18	24,71	18,43	28,55
27_D	[3/6]	91188,54	471219,92	10,50	29,22	25,76	19,47	29,60
27_D	[4/6]	91180,06	471218,47	10,50	35,04	31,61	25,29	35,42
27_D	[5/6]	91169,14	471227,36	10,50	35,63	32,21	25,88	36,02
27_D	[6/6]	91166,00	471237,09	10,50	36,24	32,83	26,49	36,63
28_A	[1/6]	91207,26	471214,80	1,50	22,98	19,50	13,23	23,35
28_A	[2/6]	91211,07	471204,60	1,50	21,22	17,75	11,48	21,60
28_A	[3/6]	91205,15	471201,32	1,50	26,36	22,89	16,62	26,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	[4/6]	91199,84	471204,36	1,50	26,34	22,88	16,61	26,72
28_A	[5/6]	91195,22	471208,40	1,50	26,88	23,42	17,14	27,26
28_A	[6/6]	91196,38	471215,07	1,50	26,59	23,12	16,84	26,96
28_B	[1/6]	91207,26	471214,80	4,50	24,87	21,38	15,13	25,24
28_B	[2/6]	91211,07	471204,60	4,50	22,88	19,40	13,14	23,26
28_B	[3/6]	91205,15	471201,32	4,50	28,39	24,91	18,65	28,77
28_B	[4/6]	91199,84	471204,36	4,50	28,37	24,89	18,63	28,75
28_B	[5/6]	91195,22	471208,40	4,50	28,93	25,46	19,18	29,30
28_B	[6/6]	91196,38	471215,07	4,50	28,57	25,09	18,82	28,94
28_C	[1/6]	91207,26	471214,80	7,50	26,71	23,24	16,97	27,09
28_C	[2/6]	91211,07	471204,60	7,50	24,43	20,96	14,69	24,81
28_C	[3/6]	91205,15	471201,32	7,50	30,90	27,45	21,16	31,28
28_C	[4/6]	91199,84	471204,36	7,50	31,01	27,55	21,27	31,39
28_C	[5/6]	91195,22	471208,40	7,50	31,70	28,24	21,96	32,08
28_C	[6/6]	91196,38	471215,07	7,50	31,26	27,80	21,52	31,64
28_D	[1/6]	91207,26	471214,80	10,50	28,52	25,06	18,77	28,90
28_D	[2/6]	91211,07	471204,60	10,50	27,21	23,76	17,46	27,59
28_D	[3/6]	91205,15	471201,32	10,50	33,89	30,47	24,14	34,28
28_D	[4/6]	91199,84	471204,36	10,50	33,74	30,30	23,98	34,12
28_D	[5/6]	91195,22	471208,40	10,50	34,15	30,71	24,39	34,53
28_D	[6/6]	91196,38	471215,07	10,50	33,89	30,45	24,14	34,27
29_A	[1/4]	91227,28	471200,52	1,50	22,84	19,36	13,10	23,22
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	17,43	13,94	7,70	17,81
29_A	[3/4]	91220,18	471190,60	1,50	25,72	22,25	15,97	26,09
29_A	[4/4]	91218,56	471199,26	1,50	27,19	23,76	17,44	27,57
29_B	[1/4]	91227,28	471200,52	4,50	24,82	21,33	15,07	25,19
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	19,57	16,08	9,84	19,95
29_B	[3/4]	91220,18	471190,60	4,50	27,68	24,22	17,94	28,06
29_B	[4/4]	91218,56	471199,26	4,50	28,88	25,43	19,13	29,26
29_C	[1/4]	91227,28	471200,52	7,50	26,63	23,15	16,89	27,01
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	20,87	17,37	11,14	21,24
29_C	[3/4]	91220,18	471190,60	7,50	30,23	26,78	20,49	30,61
29_C	[4/4]	91218,56	471199,26	7,50	30,65	27,18	20,90	31,02
29_D	[1/4]	91227,28	471200,52	10,50	28,16	24,70	18,42	28,54
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	21,55	18,06	11,82	21,93
29_D	[3/4]	91220,18	471190,60	10,50	32,59	29,15	22,83	32,97
29_D	[4/4]	91218,56	471199,26	10,50	32,98	29,53	23,23	33,36
30_A	[1/8]	91264,52	471187,07	1,50	20,34	16,86	10,60	20,72
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	--	--	--	--
30_A	[3/8]	91267,81	471177,02	1,50	--	--	--	--
30_A	[4/8]	91254,58	471162,02	1,50	--	--	--	--
30_A	[5/8]	91244,21	471164,02	1,50	24,34	20,86	14,60	24,72
30_A	[6/8]	91247,53	471181,57	1,50	25,92	22,45	16,19	26,30
30_A	[7/8]	91240,92	471174,07	1,50	26,12	22,64	16,37	26,49
30_A	[8/8]	91254,14	471189,07	1,50	25,17	21,69	15,43	25,55
30_B	[1/8]	91264,52	471187,07	4,50	22,36	18,87	12,62	22,73
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	--	--	--	--
30_B	[3/8]	91267,81	471177,02	4,50	--	--	--	--
30_B	[4/8]	91254,58	471162,02	4,50	--	--	--	--
30_B	[5/8]	91244,21	471164,02	4,50	26,63	23,16	16,89	27,01
30_B	[6/8]	91247,53	471181,57	4,50	28,08	24,61	18,34	28,46
30_B	[7/8]	91240,92	471174,07	4,50	28,35	24,87	18,61	28,73
30_B	[8/8]	91254,14	471189,07	4,50	27,35	23,87	17,61	27,73
30_C	[1/8]	91264,52	471187,07	7,50	24,34	20,87	14,61	24,72
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	--	--	--	--
30_C	[3/8]	91267,81	471177,02	7,50	--	--	--	--
30_C	[4/8]	91254,58	471162,02	7,50	--	--	--	--
30_C	[5/8]	91244,21	471164,02	7,50	29,31	25,84	19,56	29,68
30_C	[6/8]	91247,53	471181,57	7,50	30,56	27,10	20,81	30,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_C	[7/8]	91240,92	471174,07	7,50	30,88	27,42	21,14	31,26
30_C	[8/8]	91254,14	471189,07	7,50	29,97	26,50	20,23	30,35
30_D	[1/8]	91264,52	471187,07	10,50	26,15	22,70	16,41	26,53
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	--	--	--	--
30_D	[3/8]	91267,81	471177,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[4/8]	91254,58	471162,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[5/8]	91244,21	471164,02	10,50	31,74	28,30	21,98	32,12
30_D	[6/8]	91247,53	471181,57	10,50	33,13	29,69	23,38	33,51
30_D	[7/8]	91240,92	471174,07	10,50	33,19	29,75	23,44	33,57
30_D	[8/8]	91254,14	471189,07	10,50	32,75	29,31	23,00	33,13
30_E	[1/8]	91264,52	471187,07	13,50	24,78	21,34	15,04	25,16
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	--	--	--	--
30_E	[3/8]	91267,81	471177,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[4/8]	91254,58	471162,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[5/8]	91244,21	471164,02	13,50	36,31	32,93	26,54	36,70
30_E	[6/8]	91247,53	471181,57	13,50	37,81	34,44	28,06	38,21
30_E	[7/8]	91240,92	471174,07	13,50	37,74	34,37	27,99	38,14
30_E	[8/8]	91254,14	471189,07	13,50	37,32	33,95	27,56	37,71
31_A	[1/8]	91081,49	471277,98	1,50	23,50	20,01	13,75	23,87
31_A	[2/8]	91089,76	471269,25	1,50	31,67	28,29	21,90	32,06
31_A	[3/8]	91100,76	471259,04	1,50	24,43	20,96	14,69	24,81
31_A	[4/8]	91100,92	471250,24	1,50	37,74	34,38	27,97	38,13
31_A	[5/8]	91092,30	471250,26	1,50	40,53	37,17	30,77	40,93
31_A	[6/8]	91081,11	471260,64	1,50	39,76	36,38	29,99	40,15
31_A	[7/8]	91072,65	471269,57	1,50	43,53	40,17	33,76	43,92
31_A	[8/8]	91074,78	471276,09	1,50	42,19	38,83	32,42	42,58
31_B	[1/8]	91081,49	471277,98	4,50	25,50	22,01	15,76	25,87
31_B	[2/8]	91089,76	471269,25	4,50	32,27	28,87	22,51	32,66
31_B	[3/8]	91100,76	471259,04	4,50	26,42	22,94	16,67	26,79
31_B	[4/8]	91100,92	471250,24	4,50	38,21	34,83	28,44	38,60
31_B	[5/8]	91092,30	471250,26	4,50	41,26	37,88	31,50	41,65
31_B	[6/8]	91081,11	471260,64	4,50	40,52	37,15	30,77	40,92
31_B	[7/8]	91072,65	471269,57	4,50	44,30	40,94	34,54	44,70
31_B	[8/8]	91074,78	471276,09	4,50	42,97	39,60	33,21	43,36
31_C	[1/8]	91081,49	471277,98	7,50	27,22	23,73	17,49	27,60
31_C	[2/8]	91089,76	471269,25	7,50	33,11	29,70	23,35	33,49
31_C	[3/8]	91100,76	471259,04	7,50	29,09	25,62	19,34	29,46
31_C	[4/8]	91100,92	471250,24	7,50	38,93	35,55	29,16	39,32
31_C	[5/8]	91092,30	471250,26	7,50	42,43	39,04	32,67	42,82
31_C	[6/8]	91081,11	471260,64	7,50	41,68	38,30	31,92	42,07
31_C	[7/8]	91072,65	471269,57	7,50	45,08	41,70	35,31	45,47
31_C	[8/8]	91074,78	471276,09	7,50	43,70	40,33	33,94	44,09
31_D	[1/8]	91081,49	471277,98	10,50	29,43	25,97	19,69	29,81
31_D	[2/8]	91089,76	471269,25	10,50	34,77	31,37	25,02	35,16
31_D	[3/8]	91100,76	471259,04	10,50	32,76	29,33	23,01	33,14
31_D	[4/8]	91100,92	471250,24	10,50	40,19	36,80	30,43	40,58
31_D	[5/8]	91092,30	471250,26	10,50	44,94	41,56	35,17	45,33
31_D	[6/8]	91081,11	471260,64	10,50	44,93	41,56	35,17	45,32
31_D	[7/8]	91072,65	471269,57	10,50	46,17	42,80	36,41	46,56
31_D	[8/8]	91074,78	471276,09	10,50	44,40	41,03	34,64	44,79
32_A	[1/12]	91110,04	471247,60	1,50	24,77	21,29	15,02	25,14
32_A	[10/12]	91111,12	471230,52	1,50	41,20	37,84	31,44	41,60
32_A	[11/12]	91101,59	471238,81	1,50	40,69	37,33	30,93	41,09
32_A	[12/12]	91100,99	471248,04	1,50	37,01	33,65	27,25	37,41
32_A	[2/12]	91119,75	471239,14	1,50	24,97	21,49	15,23	25,35
32_A	[3/12]	91126,95	471230,22	1,50	24,85	21,37	15,11	25,23
32_A	[4/12]	91133,73	471225,12	1,50	25,06	21,59	15,32	25,44
32_A	[5/12]	91137,50	471220,06	1,50	24,69	21,21	14,95	25,07
32_A	[6/12]	91135,36	471213,58	1,50	33,66	30,29	23,89	34,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	[7/12]	91128,66	471211,65	1,50	39,17	35,81	29,41	39,57
32_A	[8/12]	91125,08	471216,52	1,50	39,16	35,78	29,39	39,55
32_A	[9/12]	91118,31	471221,61	1,50	40,94	37,57	31,17	41,33
32_B	[1/12]	91110,04	471247,60	4,50	26,76	23,29	17,02	27,14
32_B	[10/12]	91111,12	471230,52	4,50	41,98	38,60	32,21	42,37
32_B	[11/12]	91101,59	471238,81	4,50	41,59	38,21	31,83	41,98
32_B	[12/12]	91100,99	471248,04	4,50	37,48	34,11	27,72	37,87
32_B	[2/12]	91119,75	471239,14	4,50	26,96	23,48	17,22	27,34
32_B	[3/12]	91126,95	471230,22	4,50	26,96	23,48	17,22	27,34
32_B	[4/12]	91133,73	471225,12	4,50	27,12	23,64	17,38	27,50
32_B	[5/12]	91137,50	471220,06	4,50	26,74	23,27	17,00	27,12
32_B	[6/12]	91135,36	471213,58	4,50	34,44	31,05	24,68	34,83
32_B	[7/12]	91128,66	471211,65	4,50	39,94	36,56	30,18	40,33
32_B	[8/12]	91125,08	471216,52	4,50	39,86	36,49	30,11	40,26
32_B	[9/12]	91118,31	471221,61	4,50	41,64	38,27	31,88	42,03
32_C	[1/12]	91110,04	471247,60	7,50	29,34	25,88	19,61	29,72
32_C	[10/12]	91111,12	471230,52	7,50	42,90	39,51	33,13	43,29
32_C	[11/12]	91101,59	471238,81	7,50	42,72	39,33	32,95	43,11
32_C	[12/12]	91100,99	471248,04	7,50	38,22	34,84	28,46	38,61
32_C	[2/12]	91119,75	471239,14	7,50	29,54	26,06	19,79	29,91
32_C	[3/12]	91126,95	471230,22	7,50	29,46	25,99	19,72	29,84
32_C	[4/12]	91133,73	471225,12	7,50	29,60	26,13	19,86	29,98
32_C	[5/12]	91137,50	471220,06	7,50	29,16	25,68	19,41	29,53
32_C	[6/12]	91135,36	471213,58	7,50	35,31	31,92	25,55	35,70
32_C	[7/12]	91128,66	471211,65	7,50	40,83	37,44	31,07	41,22
32_C	[8/12]	91125,08	471216,52	7,50	40,74	37,35	30,98	41,13
32_C	[9/12]	91118,31	471221,61	7,50	42,48	39,10	32,72	42,87
32_D	[1/12]	91110,04	471247,60	10,50	32,60	29,16	22,85	32,98
32_D	[10/12]	91111,12	471230,52	10,50	44,51	41,14	34,75	44,90
32_D	[11/12]	91101,59	471238,81	10,50	44,67	41,29	34,90	45,06
32_D	[12/12]	91100,99	471248,04	10,50	39,82	36,43	30,06	40,21
32_D	[2/12]	91119,75	471239,14	10,50	32,75	29,31	22,99	33,13
32_D	[3/12]	91126,95	471230,22	10,50	32,53	29,09	22,78	32,91
32_D	[4/12]	91133,73	471225,12	10,50	32,58	29,14	22,83	32,96
32_D	[5/12]	91137,50	471220,06	10,50	32,16	28,72	22,41	32,54
32_D	[6/12]	91135,36	471213,58	10,50	36,62	33,23	26,86	37,01
32_D	[7/12]	91128,66	471211,65	10,50	42,61	39,23	32,85	43,00
32_D	[8/12]	91125,08	471216,52	10,50	42,87	39,49	33,11	43,26
32_D	[9/12]	91118,31	471221,61	10,50	44,06	40,68	34,29	44,45
33_A	[1/4]	91157,20	471200,89	1,50	23,60	20,13	13,87	23,98
33_A	[2/4]	91161,28	471188,05	1,50	24,99	21,53	15,24	25,37
33_A	[3/4]	91148,40	471192,23	1,50	29,28	25,81	19,53	29,65
33_A	[4/4]	91144,32	471205,08	1,50	37,34	33,97	27,58	37,73
33_B	[1/4]	91157,20	471200,89	4,50	25,53	22,05	15,79	25,91
33_B	[2/4]	91161,28	471188,05	4,50	27,06	23,59	17,31	27,43
33_B	[3/4]	91148,40	471192,23	4,50	31,90	28,44	22,15	32,28
33_B	[4/4]	91144,32	471205,08	4,50	38,09	34,70	28,32	38,48
33_C	[1/4]	91157,20	471200,89	7,50	27,79	24,32	18,05	28,17
33_C	[2/4]	91161,28	471188,05	7,50	29,02	25,56	19,27	29,40
33_C	[3/4]	91148,40	471192,23	7,50	34,95	31,50	25,20	35,33
33_C	[4/4]	91144,32	471205,08	7,50	38,99	35,60	29,23	39,38
33_D	[1/4]	91157,20	471200,89	10,50	30,24	26,79	20,49	30,62
33_D	[2/4]	91161,28	471188,05	10,50	32,51	29,09	22,76	32,90
33_D	[3/4]	91148,40	471192,23	10,50	39,78	36,39	30,02	40,17
33_D	[4/4]	91144,32	471205,08	10,50	40,94	37,57	31,19	41,34
34_A	[1/4]	91178,18	471179,73	1,50	23,88	20,40	14,13	24,25
34_A	[2/4]	91180,23	471169,01	1,50	24,25	20,78	14,50	24,62
34_A	[3/4]	91169,48	471171,09	1,50	29,66	26,21	19,92	30,04
34_A	[4/4]	91167,43	471181,81	1,50	27,80	24,33	18,05	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	[1/4]	91178,18	471179,73	4,50	26,06	22,58	16,32	26,44
34_B	[2/4]	91180,23	471169,01	4,50	26,33	22,87	16,59	26,71
34_B	[3/4]	91169,48	471171,09	4,50	31,93	28,48	22,19	32,31
34_B	[4/4]	91167,43	471181,81	4,50	30,07	26,60	20,32	30,44
34_C	[1/4]	91178,18	471179,73	7,50	28,00	24,53	18,25	28,37
34_C	[2/4]	91180,23	471169,01	7,50	28,86	25,41	19,12	29,24
34_C	[3/4]	91169,48	471171,09	7,50	34,55	31,11	24,81	34,93
34_C	[4/4]	91167,43	471181,81	7,50	33,03	29,58	23,28	33,41
34_D	[1/4]	91178,18	471179,73	10,50	30,21	26,77	20,46	30,59
34_D	[2/4]	91180,23	471169,01	10,50	32,16	28,74	22,41	32,55
34_D	[3/4]	91169,48	471171,09	10,50	38,72	35,33	28,96	39,11
34_D	[4/4]	91167,43	471181,81	10,50	36,92	33,50	27,16	37,30
35_A	[1/4]	91195,59	471161,53	1,50	23,83	20,36	14,09	24,21
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	23,31	19,85	13,57	23,69
35_A	[3/4]	91186,95	471152,92	1,50	28,72	25,25	18,97	29,09
35_A	[4/4]	91186,36	471162,17	1,50	29,36	25,92	19,60	29,74
35_B	[1/4]	91196,19	471161,53	4,50	25,88	22,41	16,14	26,26
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	25,97	22,51	16,23	26,35
35_B	[3/4]	91186,95	471152,92	4,50	31,13	27,67	21,38	31,51
35_B	[4/4]	91186,36	471162,17	4,50	30,46	27,01	20,71	30,84
35_C	[1/4]	91195,59	471161,53	7,50	27,75	24,29	18,01	28,13
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	28,17	24,72	18,42	28,55
35_C	[3/4]	91186,95	471152,92	7,50	33,99	30,56	24,24	34,37
35_C	[4/4]	91186,36	471162,17	7,50	32,81	29,36	23,07	33,19
35_D	[1/4]	91195,59	471161,53	10,50	29,96	26,53	20,22	30,35
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	31,45	28,04	21,69	31,83
35_D	[3/4]	91186,95	471152,92	10,50	37,74	34,35	27,97	38,13
35_D	[4/4]	91186,36	471162,17	10,50	36,11	32,69	26,35	36,49
36_A	[1/6]	91067,54	471257,29	1,50	38,89	35,52	29,12	39,28
36_A	[2/6]	91063,29	471244,60	1,50	41,86	38,50	32,09	42,25
36_A	[3/6]	91050,95	471230,95	1,50	44,09	40,74	34,33	44,49
36_A	[4/6]	91043,12	471229,69	1,50	49,45	46,09	39,68	49,84
36_A	[5/6]	91043,33	471237,90	1,50	46,76	43,41	37,00	47,16
36_A	[6/6]	91055,67	471251,46	1,50	45,55	42,19	35,78	45,94
36_B	[1/6]	91067,54	471257,29	4,50	39,34	35,96	29,57	39,73
36_B	[2/6]	91063,29	471244,60	4,50	42,58	39,22	32,82	42,98
36_B	[3/6]	91050,95	471230,95	4,50	45,22	41,84	35,45	45,61
36_B	[4/6]	91043,12	471229,69	4,50	50,48	47,11	40,71	50,87
36_B	[5/6]	91043,33	471237,90	4,50	47,77	44,40	38,00	48,16
36_B	[6/6]	91055,67	471251,46	4,50	46,40	43,03	36,64	46,79
36_C	[1/6]	91067,54	471257,29	7,50	40,08	36,71	30,33	40,48
36_C	[2/6]	91063,29	471244,60	7,50	43,30	39,93	33,55	43,70
36_C	[3/6]	91050,95	471230,95	7,50	45,95	42,57	36,18	46,34
36_C	[4/6]	91043,12	471229,69	7,50	51,18	47,80	41,41	51,57
36_C	[5/6]	91043,33	471237,90	7,50	48,35	44,99	38,59	48,75
36_C	[6/6]	91055,67	471251,46	7,50	47,07	43,70	37,30	47,46
37_A	[1/5]	91054,26	471212,60	1,50	35,28	31,92	25,53	35,68
37_A	[2/5]	91051,61	471201,65	1,50	42,73	39,37	32,96	43,12
37_A	[3/5]	91041,20	471197,55	1,50	41,89	38,54	32,13	42,29
37_A	[4/5]	91042,20	471206,40	1,50	48,94	45,58	39,17	49,33
37_A	[5/5]	91048,50	471214,00	1,50	48,02	44,67	38,26	48,42
37_B	[1/5]	91054,26	471212,60	4,50	35,94	32,55	26,18	36,33
37_B	[2/5]	91051,61	471201,65	4,50	43,83	40,45	34,06	44,22
37_B	[3/5]	91041,20	471197,55	4,50	42,29	38,92	32,52	42,68
37_B	[4/5]	91042,20	471206,40	4,50	50,05	46,68	40,28	50,44
37_B	[5/5]	91048,50	471214,00	4,50	49,09	45,73	39,33	49,49
37_C	[1/5]	91054,26	471212,60	7,50	36,82	33,43	27,07	37,21
37_C	[2/5]	91051,61	471201,65	7,50	44,73	41,36	34,97	45,12
37_C	[3/5]	91041,20	471197,55	7,50	42,97	39,59	33,21	43,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_C	[4/5]	91042,20	471206,40	7,50	50,80	47,42	41,03	51,19
37_C	[5/5]	91048,50	471214,00	7,50	49,75	46,38	39,98	50,14
38_A	[1/4]	91039,35	471195,45	1,50	41,39	38,03	31,62	41,78
38_A	[2/4]	91036,59	471184,61	1,50	42,31	38,96	32,55	42,71
38_A	[3/4]	91026,06	471180,61	1,50	49,97	46,61	40,20	50,36
38_A	[4/4]	91028,82	471191,45	1,50	49,89	46,54	40,13	50,29
38_B	[1/4]	91039,35	471195,45	4,50	42,40	39,04	32,64	42,80
38_B	[2/4]	91036,59	471184,61	4,50	43,77	40,40	34,00	44,16
38_B	[3/4]	91026,06	471180,61	4,50	51,35	47,98	41,58	51,74
38_B	[4/4]	91028,82	471191,45	4,50	51,19	47,82	41,42	51,58
38_C	[1/4]	91039,35	471195,45	7,50	43,47	40,09	33,70	43,86
38_C	[2/4]	91036,59	471184,61	7,50	44,88	41,51	35,12	45,27
38_C	[3/4]	91026,06	471180,61	7,50	52,02	48,64	42,25	52,41
38_C	[4/4]	91028,82	471191,45	7,50	51,89	48,52	42,12	52,28
39_A	[1/4]	91024,09	471165,88	1,50	43,05	39,69	33,28	43,44
39_A	[2/4]	91029,19	471154,72	1,50	50,06	46,69	40,28	50,45
39_A	[3/4]	91017,41	471158,16	1,50	54,79	51,44	45,02	55,18
39_A	[4/4]	91012,31	471169,32	1,50	52,65	49,28	42,87	53,04
39_B	[1/4]	91024,09	471165,88	4,50	44,56	41,18	34,79	44,95
39_B	[2/4]	91029,19	471154,72	4,50	52,09	48,72	42,32	52,48
39_B	[3/4]	91017,41	471158,16	4,50	56,70	53,33	46,93	57,09
39_B	[4/4]	91012,31	471169,32	4,50	54,31	50,94	44,54	54,70
39_C	[1/4]	91024,09	471165,88	7,50	45,67	42,30	35,91	46,06
39_C	[2/4]	91029,19	471154,72	7,50	52,30	48,93	42,53	52,69
39_C	[3/4]	91017,41	471158,16	7,50	56,86	53,50	47,10	57,26
39_C	[4/4]	91012,31	471169,32	7,50	54,55	51,19	44,79	54,95
40_A	[1/8]	91052,58	471141,10	1,50	36,38	33,01	26,61	36,77
40_A	[2/8]	91045,02	471147,65	1,50	36,04	32,67	26,27	36,43
40_A	[3/8]	91060,13	471134,55	1,50	33,24	29,85	23,48	33,63
40_A	[4/8]	91060,39	471127,57	1,50	47,59	44,24	37,82	47,98
40_A	[5/8]	91045,90	471133,39	1,50	53,92	50,56	44,15	54,31
40_A	[6/8]	91053,45	471126,84	1,50	53,53	50,17	43,76	53,92
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	54,20	50,85	44,44	54,60
40_A	[8/8]	91038,08	471146,91	1,50	51,40	48,05	41,64	51,80
40_B	[1/8]	91052,58	471141,10	4,50	37,05	33,67	27,30	37,44
40_B	[2/8]	91045,02	471147,65	4,50	36,68	33,30	26,92	37,07
40_B	[3/8]	91060,13	471134,55	4,50	34,36	30,96	24,60	34,75
40_B	[4/8]	91060,39	471127,57	4,50	49,55	46,18	39,78	49,94
40_B	[5/8]	91045,90	471133,39	4,50	55,78	52,41	46,01	56,17
40_B	[6/8]	91053,45	471126,84	4,50	55,37	52,00	45,60	55,76
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	56,11	52,74	46,34	56,50
40_B	[8/8]	91038,08	471146,91	4,50	53,32	49,95	43,55	53,71
40_C	[1/8]	91052,58	471141,10	7,50	37,92	34,53	28,16	38,31
40_C	[2/8]	91045,02	471147,65	7,50	37,45	34,05	27,68	37,83
40_C	[3/8]	91060,13	471134,55	7,50	35,96	32,54	26,20	36,34
40_C	[4/8]	91060,39	471127,57	7,50	49,93	46,56	40,17	50,32
40_C	[5/8]	91045,90	471133,39	7,50	55,91	52,54	46,15	56,30
40_C	[6/8]	91053,45	471126,84	7,50	55,52	52,15	45,76	55,91
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	56,23	52,87	46,47	56,63
40_C	[8/8]	91038,08	471146,91	7,50	53,57	50,20	43,81	53,96
41_A	[1/8]	91090,22	471176,25	1,50	36,16	32,79	26,39	36,55
41_A	[2/8]	91092,34	471170,71	1,50	38,44	35,07	28,67	38,83
41_A	[3/8]	91087,26	471165,41	1,50	38,42	35,05	28,65	38,81
41_A	[4/8]	91079,06	471157,01	1,50	39,70	36,34	29,94	40,10
41_A	[5/8]	91072,84	471149,51	1,50	41,25	37,89	31,48	41,64
41_A	[6/8]	91067,08	471150,91	1,50	43,51	40,15	33,74	43,90
41_A	[7/8]	91069,64	471161,75	1,50	44,39	41,03	34,62	44,78
41_A	[8/8]	91081,37	471174,15	1,50	42,98	39,62	33,21	43,37
41_B	[1/8]	91090,22	471176,25	4,50	37,44	34,06	27,68	37,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	[2/8]	91092,34	471170,71	4,50	39,96	36,58	30,19	40,35
41_B	[3/8]	91087,26	471165,41	4,50	39,97	36,60	30,21	40,36
41_B	[4/8]	91079,06	471157,01	4,50	41,36	37,98	31,59	41,75
41_B	[5/8]	91072,84	471149,51	4,50	42,78	39,42	33,03	43,18
41_B	[6/8]	91067,08	471150,91	4,50	44,75	41,39	34,99	45,15
41_B	[7/8]	91069,64	471161,75	4,50	45,55	42,17	35,78	45,94
41_B	[8/8]	91081,37	471174,15	4,50	44,18	40,80	34,41	44,57
41_C	[1/8]	91090,22	471176,25	7,50	38,64	35,26	28,89	39,03
41_C	[2/8]	91092,34	471170,71	7,50	41,19	37,82	31,44	41,59
41_C	[3/8]	91087,26	471165,41	7,50	41,27	37,89	31,51	41,66
41_C	[4/8]	91079,06	471157,01	7,50	42,63	39,25	32,86	43,02
41_C	[5/8]	91072,84	471149,51	7,50	43,63	40,25	33,86	44,02
41_C	[6/8]	91067,08	471150,91	7,50	45,70	42,33	35,95	46,10
41_C	[7/8]	91069,64	471161,75	7,50	46,53	43,16	36,77	46,92
41_C	[8/8]	91081,37	471174,15	7,50	45,14	41,76	35,38	45,53
42_A	[1/6]	91112,76	471201,82	1,50	35,83	32,45	26,06	36,22
42_A	[2/6]	91114,87	471196,28	1,50	37,56	34,20	27,79	37,95
42_A	[3/6]	91108,30	471189,27	1,50	34,16	30,79	24,40	34,55
42_A	[4/6]	91102,18	471181,87	1,50	36,64	33,27	26,87	37,03
42_A	[5/6]	91096,41	471183,28	1,50	34,73	31,34	24,98	35,12
42_A	[6/6]	91100,65	471196,02	1,50	40,44	37,07	30,67	40,83
42_B	[1/6]	91112,76	471201,82	4,50	36,49	33,11	26,73	36,88
42_B	[2/6]	91114,87	471196,28	4,50	38,45	35,07	28,68	38,84
42_B	[3/6]	91108,30	471189,27	4,50	35,63	32,25	25,88	36,02
42_B	[4/6]	91102,18	471181,87	4,50	38,09	34,71	28,32	38,48
42_B	[5/6]	91096,41	471183,28	4,50	36,46	33,06	26,71	36,85
42_B	[6/6]	91100,65	471196,02	4,50	41,52	38,14	31,75	41,91
42_C	[1/6]	91112,76	471201,82	7,50	37,29	33,89	27,52	37,67
42_C	[2/6]	91114,87	471196,28	7,50	39,58	36,19	29,81	39,97
42_C	[3/6]	91108,30	471189,27	7,50	37,16	33,77	27,40	37,55
42_C	[4/6]	91102,18	471181,87	7,50	39,24	35,86	29,48	39,63
42_C	[5/6]	91096,41	471183,28	7,50	38,57	35,15	28,81	38,95
42_C	[6/6]	91100,65	471196,02	7,50	42,48	39,09	32,71	42,87
43_A	[1/6]	91131,63	471184,81	1,50	32,09	28,70	22,32	32,48
43_A	[2/6]	91127,40	471172,07	1,50	24,98	21,52	15,23	25,36
43_A	[3/6]	91115,29	471166,27	1,50	29,06	25,59	19,31	29,43
43_A	[4/6]	91113,17	471171,81	1,50	35,64	32,26	25,88	36,03
43_A	[5/6]	91119,76	471178,83	1,50	37,04	33,67	27,28	37,43
43_A	[6/6]	91125,87	471186,21	1,50	36,56	33,19	26,80	36,95
43_B	[1/6]	91131,63	471184,81	4,50	32,92	29,52	23,15	33,30
43_B	[2/6]	91127,40	471172,07	4,50	27,27	23,81	17,52	27,65
43_B	[3/6]	91115,29	471166,27	4,50	31,83	28,37	22,09	32,21
43_B	[4/6]	91113,17	471171,81	4,50	37,33	33,93	27,57	37,72
43_B	[5/6]	91119,76	471178,83	4,50	38,26	34,88	28,50	38,65
43_B	[6/6]	91125,87	471186,21	4,50	37,59	34,21	27,84	37,98
43_C	[1/6]	91131,63	471184,81	7,50	33,74	30,33	23,99	34,13
43_C	[2/6]	91127,40	471172,07	7,50	29,69	26,26	19,95	30,08
43_C	[3/6]	91115,29	471166,27	7,50	35,74	32,30	25,99	36,12
43_C	[4/6]	91113,17	471171,81	7,50	39,15	35,75	29,40	39,54
43_C	[5/6]	91119,76	471178,83	7,50	39,60	36,21	29,85	39,99
43_C	[6/6]	91125,87	471186,21	7,50	38,97	35,58	29,22	39,36
44_A	[1/8]	91109,66	471158,99	1,50	26,04	22,58	16,30	26,42
44_A	[2/8]	91107,19	471148,25	1,50	30,56	27,15	20,81	30,95
44_A	[3/8]	91095,37	471135,74	1,50	37,62	34,27	27,86	38,02
44_A	[4/8]	91086,51	471133,64	1,50	40,63	37,26	30,86	41,02
44_A	[5/8]	91084,40	471139,18	1,50	42,44	39,08	32,67	42,83
44_A	[6/8]	91089,48	471144,49	1,50	40,82	37,46	31,06	41,22
44_A	[7/8]	91097,69	471152,89	1,50	39,04	35,68	29,28	39,44
44_A	[8/8]	91103,90	471160,39	1,50	38,47	35,09	28,70	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	[1/8]	91109,66	471158,99	4,50	28,72	25,25	18,98	29,10
44_B	[2/8]	91107,19	471148,25	4,50	24,38	20,94	14,64	24,76
44_B	[3/8]	91095,37	471135,74	4,50	38,98	35,62	29,22	39,38
44_B	[4/8]	91086,51	471133,64	4,50	41,86	38,49	32,10	42,25
44_B	[5/8]	91084,40	471139,18	4,50	43,97	40,59	34,20	44,36
44_B	[6/8]	91089,48	471144,49	4,50	42,61	39,23	32,84	43,00
44_B	[7/8]	91097,69	471152,89	4,50	40,61	37,22	30,84	41,00
44_B	[8/8]	91103,90	471160,39	4,50	40,10	36,72	30,34	40,49
44_C	[1/8]	91109,66	471158,99	7,50	32,42	28,96	22,68	32,80
44_C	[2/8]	91107,19	471148,25	7,50	26,90	23,47	17,15	27,28
44_C	[3/8]	91095,37	471135,74	7,50	39,94	36,57	30,18	40,33
44_C	[4/8]	91086,51	471133,64	7,50	43,06	39,68	33,30	43,45
44_C	[5/8]	91084,40	471139,18	7,50	44,94	41,56	35,17	45,33
44_C	[6/8]	91089,48	471144,49	7,50	43,97	40,58	34,21	44,36
44_C	[7/8]	91097,69	471152,89	7,50	42,16	38,78	32,40	42,55
44_C	[8/8]	91103,90	471160,39	7,50	41,62	38,22	31,85	42,00
45_A	[1/6]	91075,42	471123,34	1,50	34,70	31,32	24,94	35,09
45_A	[2/6]	91088,78	471113,67	1,50	31,73	28,33	21,97	32,12
45_A	[3/6]	91093,59	471104,30	1,50	33,76	30,40	23,99	34,15
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	50,59	47,23	40,81	50,98
45_A	[5/6]	91069,74	471114,87	1,50	52,13	48,77	42,36	52,52
45_A	[6/6]	91066,41	471123,24	1,50	50,43	47,07	40,66	50,82
45_B	[1/6]	91075,42	471123,34	4,50	36,56	33,17	26,80	36,95
45_B	[2/6]	91088,78	471113,67	4,50	33,04	29,62	23,29	33,43
45_B	[3/6]	91093,59	471104,30	4,50	33,55	30,18	23,78	33,94
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	52,45	49,09	42,69	52,85
45_B	[5/6]	91069,74	471114,87	4,50	54,02	50,66	44,26	54,42
45_B	[6/6]	91066,41	471123,24	4,50	52,61	49,25	42,85	53,01
45_C	[1/6]	91075,42	471123,34	7,50	38,35	34,95	28,59	38,74
45_C	[2/6]	91088,78	471113,67	7,50	34,85	31,42	25,09	35,23
45_C	[3/6]	91093,59	471104,30	7,50	34,94	31,56	25,17	35,33
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	52,83	49,47	43,07	53,23
45_C	[5/6]	91069,74	471114,87	7,50	54,29	50,92	44,52	54,68
45_C	[6/6]	91066,41	471123,24	7,50	52,78	49,40	43,01	53,17
46_A	[1/6]	91115,64	471098,04	1,50	34,65	31,26	24,89	35,04
46_A	[2/6]	91131,14	471088,37	1,50	31,00	27,59	21,25	31,39
46_A	[3/6]	91134,47	471080,00	1,50	30,30	26,91	20,54	30,69
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	46,49	43,14	36,72	46,88
46_A	[5/6]	91109,96	471089,57	1,50	47,79	44,44	38,03	48,19
46_A	[6/6]	91103,63	471099,94	1,50	45,69	42,34	35,93	46,09
46_B	[1/6]	91115,64	471098,04	4,50	35,43	32,02	25,67	35,81
46_B	[2/6]	91131,14	471088,37	4,50	32,08	28,65	22,33	32,46
46_B	[3/6]	91134,47	471080,00	4,50	--	--	--	--
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	47,44	44,07	37,67	47,83
46_B	[5/6]	91109,96	471089,57	4,50	49,13	45,77	39,36	49,52
46_B	[6/6]	91103,63	471099,94	4,50	47,54	44,17	37,77	47,93
46_C	[1/6]	91115,64	471098,04	7,50	36,35	32,94	26,60	36,74
46_C	[2/6]	91131,14	471088,37	7,50	33,19	29,76	23,44	33,57
46_C	[3/6]	91134,47	471080,00	7,50	--	--	--	--
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	48,23	44,86	38,46	48,62
46_C	[5/6]	91109,96	471089,57	7,50	49,82	46,45	40,05	50,21
46_C	[6/6]	91103,63	471099,94	7,50	48,21	44,84	38,45	48,60
47_A	[1/6]	91159,32	471115,07	1,50	24,39	20,93	14,65	24,77
47_A	[2/6]	91161,43	471109,53	1,50	24,09	20,63	14,34	24,47
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	23,73	20,27	13,98	24,11
47_A	[4/6]	91148,74	471095,13	1,50	28,91	25,51	19,15	29,30
47_A	[5/6]	91142,97	471096,53	1,50	34,47	31,07	24,71	34,86
47_A	[6/6]	91147,21	471109,27	1,50	29,95	26,49	20,21	30,33
47_B	[1/6]	91159,32	471115,07	4,50	26,54	23,07	16,79	26,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_B	[2/6]	91161,43	471109,53	4,50	26,88	23,44	17,14	27,26
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	26,38	22,93	16,63	26,76
47_B	[4/6]	91148,74	471095,13	4,50	29,83	26,41	20,08	30,22
47_B	[5/6]	91142,97	471096,53	4,50	33,54	30,12	23,79	33,93
47_B	[6/6]	91147,21	471109,27	4,50	32,51	29,05	22,77	32,89
47_C	[1/6]	91159,32	471115,07	7,50	28,89	25,44	19,15	29,27
47_C	[2/6]	91161,43	471109,53	7,50	30,62	27,19	20,87	31,00
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	29,88	26,46	20,13	30,27
47_C	[4/6]	91148,74	471095,13	7,50	30,79	27,37	21,03	31,17
47_C	[5/6]	91142,97	471096,53	7,50	35,94	32,52	26,18	36,32
47_C	[6/6]	91147,21	471109,27	7,50	35,40	31,97	25,66	35,79
48_A	[1/8]	91170,94	471136,20	1,50	29,66	26,19	19,91	30,03
48_A	[2/8]	91164,33	471128,70	1,50	33,51	30,11	23,75	33,90
48_A	[3/8]	91177,56	471143,70	1,50	29,48	26,02	19,74	29,86
48_A	[4/8]	91182,60	471144,74	1,50	25,02	21,56	15,28	25,40
48_A	[5/8]	91184,03	471135,17	1,50	18,09	14,61	8,35	18,47
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	19,67	16,21	9,92	20,05
48_A	[7/8]	91171,34	471120,77	1,50	22,66	19,21	12,92	23,04
48_A	[8/8]	91165,57	471122,17	1,50	29,33	25,87	19,59	29,71
48_B	[1/8]	91170,94	471136,20	4,50	31,90	28,44	22,16	32,28
48_B	[2/8]	91164,33	471128,70	4,50	35,03	31,62	25,28	35,42
48_B	[3/8]	91177,56	471143,70	4,50	31,80	28,35	22,06	32,18
48_B	[4/8]	91182,60	471144,74	4,50	26,76	23,28	17,01	27,13
48_B	[5/8]	91184,03	471135,17	4,50	20,82	17,35	11,08	21,20
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	22,04	18,59	12,29	22,42
48_B	[7/8]	91171,34	471120,77	4,50	25,29	21,84	15,54	25,67
48_B	[8/8]	91165,57	471122,17	4,50	31,94	28,48	22,19	32,32
48_C	[1/8]	91170,94	471136,20	7,50	34,56	31,11	24,80	34,94
48_C	[2/8]	91164,33	471128,70	7,50	36,76	33,35	27,01	37,15
48_C	[3/8]	91177,56	471143,70	7,50	34,59	31,15	24,84	34,97
48_C	[4/8]	91182,60	471144,74	7,50	29,02	25,56	19,28	29,40
48_C	[5/8]	91184,03	471135,17	7,50	24,47	21,02	14,73	24,85
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	24,61	21,17	14,86	24,99
48_C	[7/8]	91171,34	471120,77	7,50	28,21	24,77	18,45	28,59
48_C	[8/8]	91165,57	471122,17	7,50	35,00	31,57	25,25	35,38
49_A	[1/8]	91221,68	471133,18	1,50	22,85	19,37	13,10	23,22
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	--	--	--	--
49_A	[3/8]	91224,97	471123,14	1,50	--	--	--	--
49_A	[4/8]	91211,75	471108,13	1,50	--	--	--	--
49_A	[5/8]	91201,37	471110,14	1,50	25,16	21,69	15,42	25,54
49_A	[6/8]	91204,69	471127,68	1,50	26,44	22,97	16,69	26,81
49_A	[7/8]	91198,08	471120,18	1,50	27,85	24,41	18,11	28,23
49_A	[8/8]	91211,30	471135,19	1,50	27,21	23,73	17,46	27,58
49_B	[1/8]	91221,68	471133,18	4,50	24,70	21,21	14,95	25,07
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	--	--	--	--
49_B	[3/8]	91224,97	471123,14	4,50	--	--	--	--
49_B	[4/8]	91211,75	471108,13	4,50	--	--	--	--
49_B	[5/8]	91201,37	471110,14	4,50	27,93	24,47	18,18	28,31
49_B	[6/8]	91204,69	471127,68	4,50	28,88	25,42	19,14	29,26
49_B	[7/8]	91198,08	471120,18	4,50	30,14	26,69	20,40	30,52
49_B	[8/8]	91211,30	471135,19	4,50	29,65	26,19	19,91	30,03
49_C	[1/8]	91221,68	471133,18	7,50	26,32	22,85	16,58	26,70
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	--	--	--	--
49_C	[3/8]	91224,97	471123,14	7,50	--	--	--	--
49_C	[4/8]	91211,75	471108,13	7,50	--	--	--	--
49_C	[5/8]	91201,37	471110,14	7,50	31,52	28,09	21,78	31,91
49_C	[6/8]	91204,69	471127,68	7,50	31,99	28,53	22,24	32,37
49_C	[7/8]	91198,08	471120,18	7,50	32,72	29,27	22,97	33,10
49_C	[8/8]	91211,30	471135,19	7,50	32,42	28,97	22,67	32,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	[1/8]	91221,68	471133,18	10,50	27,69	24,24	17,95	28,07
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	--	--	--	--
49_D	[3/8]	91224,97	471123,14	10,50	--	--	--	--
49_D	[4/8]	91211,75	471108,13	10,50	--	--	--	--
49_D	[5/8]	91201,37	471110,14	10,50	36,54	33,16	26,78	36,93
49_D	[6/8]	91204,69	471127,68	10,50	36,21	32,81	26,45	36,60
49_D	[7/8]	91198,08	471120,18	10,50	36,81	33,41	27,06	37,20
49_D	[8/8]	91211,30	471135,19	10,50	36,96	33,56	27,20	37,35
49_E	[1/8]	91221,68	471133,18	13,50	29,69	26,26	19,94	30,07
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	--	--	--	--
49_E	[3/8]	91224,97	471123,14	13,50	--	--	--	--
49_E	[4/8]	91211,75	471108,13	13,50	--	--	--	--
49_E	[5/8]	91201,37	471110,14	13,50	38,29	34,91	28,52	38,68
49_E	[6/8]	91204,69	471127,68	13,50	38,85	35,46	29,08	39,24
49_E	[7/8]	91198,08	471120,18	13,50	38,52	35,13	28,75	38,91
49_E	[8/8]	91211,30	471135,19	13,50	38,65	35,27	28,89	39,04
50_A	[1/8]	91185,07	471091,69	1,50	24,04	20,57	14,30	24,42
50_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	--	--	--	--
50_A	[3/8]	91187,44	471081,39	1,50	--	--	--	--
50_A	[4/8]	91172,91	471067,64	1,50	--	--	--	--
50_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	40,42	37,06	30,66	40,82
50_A	[6/8]	91167,65	471087,75	1,50	31,42	28,02	21,67	31,81
50_A	[7/8]	91160,39	471080,88	1,50	34,30	30,91	24,54	34,69
50_A	[8/8]	91174,91	471094,63	1,50	30,02	26,61	20,26	30,40
50_B	[1/8]	91185,07	471091,69	4,50	26,48	23,01	16,73	26,85
50_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	--	--	--	--
50_B	[3/8]	91187,44	471081,39	4,50	--	--	--	--
50_B	[4/8]	91172,91	471067,64	4,50	--	--	--	--
50_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	40,99	37,61	31,22	41,38
50_B	[6/8]	91167,65	471087,75	4,50	31,98	28,55	22,23	32,36
50_B	[7/8]	91160,39	471080,88	4,50	35,20	31,79	25,45	35,59
50_B	[8/8]	91174,91	471094,63	4,50	31,26	27,82	21,51	31,64
50_C	[1/8]	91185,07	471091,69	7,50	28,79	25,33	19,04	29,17
50_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	--	--	--	--
50_C	[3/8]	91187,44	471081,39	7,50	--	--	--	--
50_C	[4/8]	91172,91	471067,64	7,50	--	--	--	--
50_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	41,80	38,43	32,04	42,19
50_C	[6/8]	91167,65	471087,75	7,50	34,02	30,58	24,28	34,40
50_C	[7/8]	91160,39	471080,88	7,50	36,51	33,08	26,75	36,89
50_C	[8/8]	91174,91	471094,63	7,50	33,79	30,34	24,04	34,17
50_D	[1/8]	91185,07	471091,69	10,50	32,22	28,81	22,47	32,61
50_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	--	--	--	--
50_D	[3/8]	91187,44	471081,39	10,50	--	--	--	--
50_D	[4/8]	91172,91	471067,64	10,50	--	--	--	--
50_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	43,60	40,23	33,83	43,99
50_D	[6/8]	91167,65	471087,75	10,50	38,79	35,40	29,03	39,18
50_D	[7/8]	91160,39	471080,88	10,50	40,10	36,70	30,33	40,48
50_D	[8/8]	91174,91	471094,63	10,50	38,29	34,89	28,53	38,68
50_E	[1/8]	91185,07	471091,69	13,50	31,91	28,51	22,16	32,30
50_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	--	--	--	--
50_E	[3/8]	91187,44	471081,39	13,50	--	--	--	--
50_E	[4/8]	91172,91	471067,64	13,50	--	--	--	--
50_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	46,26	42,90	36,49	46,65
50_E	[6/8]	91167,65	471087,75	13,50	44,61	41,25	34,85	45,01
50_E	[7/8]	91160,39	471080,88	13,50	45,98	42,62	36,21	46,37
50_E	[8/8]	91174,91	471094,63	13,50	41,65	38,27	31,88	42,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	[1/4]	91181,65	471392,75	1,50	41,39	38,41	30,36	41,51
01_A	[2/4]	91180,61	471385,71	1,50	33,76	30,78	22,73	33,88
01_A	[3/4]	91173,91	471383,31	1,50	43,47	40,49	32,44	43,59
01_A	[4/4]	91174,95	471390,35	1,50	47,21	44,23	36,18	47,33
01_B	[1/4]	91181,65	471392,75	4,50	42,23	39,25	31,20	42,35
01_B	[2/4]	91180,61	471385,71	4,50	35,93	32,95	24,90	36,05
01_B	[3/4]	91173,91	471383,31	4,50	44,82	41,84	33,79	44,94
01_B	[4/4]	91174,95	471390,35	4,50	48,00	45,02	36,97	48,12
01_C	[1/4]	91181,65	471392,75	7,50	42,15	39,17	31,12	42,27
01_C	[2/4]	91180,61	471385,71	7,50	36,08	33,10	25,05	36,20
01_C	[3/4]	91173,91	471383,31	7,50	44,98	42,00	33,95	45,10
01_C	[4/4]	91174,95	471390,35	7,50	48,01	45,03	36,98	48,13
01_D	[1/4]	91181,65	471392,75	10,50	42,02	39,03	30,99	42,14
01_D	[2/4]	91180,61	471385,71	10,50	36,12	33,14	25,09	36,24
01_D	[3/4]	91173,91	471383,31	10,50	45,00	42,02	33,97	45,12
01_D	[4/4]	91174,95	471390,35	10,50	47,93	44,95	36,90	48,05
02_A	[1/4]	91194,52	471382,15	1,50	35,87	32,89	24,84	35,99
02_A	[2/4]	91193,60	471375,01	1,50	27,62	24,64	16,59	27,74
02_A	[3/4]	91186,78	471372,71	1,50	39,16	36,18	28,13	39,28
02_A	[4/4]	91187,70	471379,85	1,50	37,06	34,08	26,03	37,18
02_B	[1/4]	91194,52	471382,15	4,50	37,77	34,79	26,74	37,89
02_B	[2/4]	91193,60	471375,01	4,50	29,40	26,42	18,37	29,52
02_B	[3/4]	91186,78	471372,71	4,50	41,09	38,11	30,06	41,21
02_B	[4/4]	91187,70	471379,85	4,50	38,92	35,94	27,89	39,04
02_C	[1/4]	91194,52	471382,15	7,50	37,79	34,81	26,76	37,91
02_C	[2/4]	91193,60	471375,01	7,50	30,31	27,33	19,28	30,43
02_C	[3/4]	91186,78	471372,71	7,50	41,30	38,32	30,27	41,42
02_C	[4/4]	91187,70	471379,85	7,50	39,44	36,46	28,41	39,56
02_D	[1/4]	91194,52	471382,15	10,50	37,74	34,76	26,71	37,86
02_D	[2/4]	91193,60	471375,01	10,50	30,62	27,64	19,59	30,74
02_D	[3/4]	91186,78	471372,71	10,50	41,40	38,42	30,37	41,52
02_D	[4/4]	91187,70	471379,85	10,50	39,58	36,60	28,55	39,70
03_A	[1/4]	91204,88	471373,73	1,50	33,09	30,11	22,06	33,21
03_A	[2/4]	91203,84	471366,69	1,50	23,30	20,32	12,27	23,42
03_A	[3/4]	91197,14	471364,29	1,50	35,70	32,72	24,67	35,82
03_A	[4/4]	91198,18	471371,33	1,50	25,25	22,28	14,23	25,38
03_B	[1/4]	91204,88	471373,73	4,50	35,11	32,13	24,08	35,23
03_B	[2/4]	91203,84	471366,69	4,50	24,80	21,81	13,77	24,92
03_B	[3/4]	91197,14	471364,29	4,50	37,63	34,65	26,60	37,75
03_B	[4/4]	91198,18	471371,33	4,50	26,69	23,70	15,66	26,81
03_C	[1/4]	91204,88	471373,73	7,50	35,45	32,47	24,42	35,57
03_C	[2/4]	91203,84	471366,69	7,50	26,19	23,22	15,17	26,32
03_C	[3/4]	91197,14	471364,29	7,50	38,22	35,23	27,19	38,34
03_C	[4/4]	91198,18	471371,33	7,50	27,95	24,98	16,93	28,08
03_D	[1/4]	91204,88	471373,73	10,50	35,44	32,46	24,41	35,56
03_D	[2/4]	91203,84	471366,69	10,50	26,80	23,83	15,78	26,93
03_D	[3/4]	91197,14	471364,29	10,50	38,27	35,29	27,24	38,39
03_D	[4/4]	91198,18	471371,33	10,50	29,71	26,73	18,69	29,83
04_A	[1/4]	91219,44	471361,96	1,50	30,27	27,29	19,24	30,39
04_A	[2/4]	91220,75	471353,02	1,50	11,48	8,52	0,47	11,61
04_A	[3/4]	91211,73	471352,51	1,50	33,36	30,38	22,33	33,48
04_A	[4/4]	91210,43	471361,45	1,50	26,06	23,08	15,03	26,18
04_B	[1/4]	91219,44	471361,96	4,50	31,86	28,88	20,83	31,98
04_B	[2/4]	91220,75	471353,02	4,50	13,09	10,13	2,10	13,23
04_B	[3/4]	91211,73	471352,51	4,50	34,86	31,88	23,83	34,98
04_B	[4/4]	91210,43	471361,45	4,50	27,54	24,56	16,51	27,66
04_C	[1/4]	91219,44	471361,96	7,50	32,89	29,91	21,86	33,01
04_C	[2/4]	91220,75	471353,02	7,50	15,81	12,86	4,81	15,95
04_C	[3/4]	91211,73	471352,51	7,50	36,00	33,02	24,97	36,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_C	[4/4]	91210,43	471361,45	7,50	28,95	25,97	17,92	29,07
04_D	[1/4]	91219,44	471361,96	10,50	33,02	30,04	21,99	33,14
04_D	[2/4]	91220,75	471353,02	10,50	19,59	16,65	8,61	19,73
04_D	[3/4]	91211,73	471352,51	10,50	36,20	33,22	25,17	36,32
04_D	[4/4]	91210,43	471361,45	10,50	29,93	26,96	18,91	30,06
05_A	[1/4]	91234,05	471350,17	1,50	28,46	25,48	17,43	28,58
05_A	[2/4]	91233,10	471343,04	1,50	10,26	7,29	-0,76	10,39
05_A	[3/4]	91226,27	471340,77	1,50	30,53	27,56	19,51	30,66
05_A	[4/4]	91227,23	471347,89	1,50	15,54	12,57	4,53	15,67
05_B	[1/4]	91234,05	471350,17	4,50	29,78	26,80	18,75	29,90
05_B	[2/4]	91233,10	471343,04	4,50	11,96	8,99	0,95	12,09
05_B	[3/4]	91226,27	471340,77	4,50	31,85	28,87	20,82	31,97
05_B	[4/4]	91227,23	471347,89	4,50	17,30	14,34	6,29	17,43
05_C	[1/4]	91234,05	471350,17	7,50	30,83	27,85	19,80	30,95
05_C	[2/4]	91233,10	471343,04	7,50	14,63	11,66	3,62	14,76
05_C	[3/4]	91226,27	471340,77	7,50	32,95	29,97	21,92	33,07
05_C	[4/4]	91227,23	471347,89	7,50	20,13	17,17	9,13	20,26
05_D	[1/4]	91234,05	471350,17	10,50	31,38	28,40	20,35	31,50
05_D	[2/4]	91233,10	471343,04	10,50	18,67	15,71	7,68	18,81
05_D	[3/4]	91226,27	471340,77	10,50	33,63	30,65	22,60	33,75
05_D	[4/4]	91227,23	471347,89	10,50	23,84	20,88	12,83	23,97
06_A	[1/4]	91245,14	471342,40	1,50	26,88	23,90	15,85	27,00
06_A	[2/4]	91244,10	471335,36	1,50	7,01	4,04	-4,00	7,14
06_A	[3/4]	91237,40	471332,96	1,50	26,52	23,54	15,49	26,64
06_A	[4/4]	91238,44	471340,00	1,50	14,50	11,53	3,49	14,63
06_B	[1/4]	91245,14	471342,40	4,50	28,06	25,08	17,03	28,18
06_B	[2/4]	91244,10	471335,36	4,50	8,55	5,58	-2,46	8,68
06_B	[3/4]	91237,40	471332,96	4,50	27,78	24,80	16,75	27,90
06_B	[4/4]	91238,44	471340,00	4,50	15,83	12,86	4,81	15,96
06_C	[1/4]	91245,14	471342,40	7,50	28,98	26,00	17,95	29,10
06_C	[2/4]	91244,10	471335,36	7,50	10,37	7,41	-0,63	10,50
06_C	[3/4]	91237,40	471332,96	7,50	28,84	25,86	17,81	28,96
06_C	[4/4]	91238,44	471340,00	7,50	18,68	15,71	7,67	18,81
06_D	[1/4]	91245,14	471342,40	10,50	29,78	26,80	18,75	29,90
06_D	[2/4]	91244,10	471335,36	10,50	13,52	10,58	2,54	13,66
06_D	[3/4]	91237,40	471332,96	10,50	29,95	26,97	18,92	30,07
06_D	[4/4]	91238,44	471340,00	10,50	22,80	19,83	11,78	22,93
07_A	[1/4]	91265,70	471332,50	1,50	21,52	18,54	10,49	21,64
07_A	[2/4]	91266,98	471323,56	1,50	8,37	5,42	-2,62	8,51
07_A	[3/4]	91257,96	471323,07	1,50	20,85	17,88	9,83	20,98
07_A	[4/4]	91256,69	471332,02	1,50	20,64	17,66	9,61	20,76
07_B	[1/4]	91265,70	471332,50	4,50	22,88	19,90	11,85	23,00
07_B	[2/4]	91266,98	471323,56	4,50	9,53	6,59	-1,45	9,67
07_B	[3/4]	91257,96	471323,07	4,50	22,07	19,09	11,04	22,19
07_B	[4/4]	91256,69	471332,02	4,50	21,96	18,98	10,93	22,08
07_C	[1/4]	91265,70	471332,50	7,50	23,67	20,69	12,64	23,79
07_C	[2/4]	91266,98	471323,56	7,50	11,89	8,96	0,93	12,04
07_C	[3/4]	91257,96	471323,07	7,50	23,27	20,29	12,24	23,39
07_C	[4/4]	91256,69	471332,02	7,50	23,26	20,28	12,24	23,38
07_D	[1/4]	91265,70	471332,50	10,50	24,45	21,47	13,42	24,57
07_D	[2/4]	91266,98	471323,56	10,50	15,46	12,52	4,48	15,60
07_D	[3/4]	91257,96	471323,07	10,50	24,73	21,76	13,71	24,86
07_D	[4/4]	91256,69	471332,02	10,50	24,97	22,00	13,95	25,10
08_A	[1/4]	91280,69	471312,80	1,50	7,16	4,18	-3,85	7,29
08_A	[2/4]	91273,88	471310,50	1,50	22,61	19,63	11,58	22,73
08_A	[3/4]	91274,80	471317,63	1,50	16,86	13,88	5,83	16,98
08_A	[4/4]	91281,61	471319,94	1,50	20,10	17,12	9,07	20,22
08_B	[1/4]	91280,69	471312,80	4,50	8,34	5,38	-2,66	8,47
08_B	[2/4]	91273,88	471310,50	4,50	22,95	19,97	11,93	23,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_B	[3/4]	91274,80	471317,63	4,50	18,15	15,17	7,13	18,27
08_B	[4/4]	91281,61	471319,94	4,50	21,27	18,29	10,24	21,39
08_C	[1/4]	91280,69	471312,80	7,50	10,33	7,38	-0,66	10,47
08_C	[2/4]	91273,88	471310,50	7,50	23,90	20,92	12,88	24,02
08_C	[3/4]	91274,80	471317,63	7,50	19,58	16,60	8,55	19,70
08_C	[4/4]	91281,61	471319,94	7,50	21,99	19,01	10,96	22,11
08_D	[1/4]	91280,69	471312,80	10,50	13,74	10,83	2,80	13,90
08_D	[2/4]	91273,88	471310,50	10,50	24,98	22,01	13,97	25,11
08_D	[3/4]	91274,80	471317,63	10,50	21,92	18,95	10,90	22,05
08_D	[4/4]	91281,61	471319,94	10,50	22,74	19,76	11,71	22,86
09_A	[1/4]	91295,17	471308,93	1,50	18,07	15,09	7,04	18,19
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	-3,07	-5,80	-13,79	-2,80
09_A	[3/4]	91287,44	471299,50	1,50	22,25	19,27	11,22	22,37
09_A	[4/4]	91288,36	471306,63	1,50	16,15	13,17	5,12	16,27
09_B	[1/4]	91295,17	471308,93	4,50	19,13	16,15	8,10	19,25
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	-0,95	-3,69	-11,68	-0,69
09_B	[3/4]	91287,44	471299,50	4,50	22,59	19,62	11,57	22,72
09_B	[4/4]	91288,36	471306,63	4,50	17,28	14,31	6,26	17,41
09_C	[1/4]	91295,17	471308,93	7,50	19,80	16,82	8,77	19,92
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	0,91	-1,78	-9,75	1,20
09_C	[3/4]	91287,44	471299,50	7,50	23,31	20,32	12,28	23,43
09_C	[4/4]	91288,36	471306,63	7,50	18,79	15,82	7,77	18,92
09_D	[1/4]	91295,17	471308,93	10,50	20,49	17,51	9,46	20,61
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	4,01	1,45	-6,49	4,38
09_D	[3/4]	91287,44	471299,50	10,50	24,22	21,25	13,21	24,35
09_D	[4/4]	91288,36	471306,63	10,50	21,13	18,18	10,13	21,27
10_A	[1/4]	91161,29	471370,32	1,50	43,26	40,28	32,23	43,38
10_A	[2/4]	91160,31	471363,35	1,50	34,47	31,49	23,44	34,59
10_A	[3/4]	91153,79	471360,70	1,50	43,81	40,83	32,78	43,93
10_A	[4/4]	91154,77	471367,67	1,50	47,56	44,57	36,53	47,68
10_B	[1/4]	91161,29	471370,32	4,50	44,37	41,39	33,34	44,49
10_B	[2/4]	91160,31	471363,35	4,50	36,64	33,66	25,61	36,76
10_B	[3/4]	91153,79	471360,70	4,50	45,23	42,25	34,21	45,35
10_B	[4/4]	91154,77	471367,67	4,50	48,57	45,59	37,54	48,69
10_C	[1/4]	91161,29	471370,32	7,50	44,34	41,35	33,31	44,46
10_C	[2/4]	91160,31	471363,35	7,50	36,78	33,80	25,75	36,90
10_C	[3/4]	91153,79	471360,70	7,50	45,38	42,40	34,36	45,50
10_C	[4/4]	91154,77	471367,67	7,50	48,60	45,62	37,58	48,72
10_D	[1/4]	91161,29	471370,32	10,50	44,23	41,25	33,20	44,35
10_D	[2/4]	91160,31	471363,35	10,50	36,78	33,79	25,75	36,90
10_D	[3/4]	91153,79	471360,70	10,50	45,33	42,36	34,31	45,46
10_D	[4/4]	91154,77	471367,67	10,50	48,52	45,54	37,49	48,64
11_A	[1/4]	91179,16	471356,37	1,50	37,92	34,94	26,89	38,04
11_A	[2/4]	91182,77	471345,80	1,50	30,85	27,87	19,82	30,97
11_A	[3/4]	91171,64	471346,76	1,50	39,49	36,51	28,46	39,61
11_A	[4/4]	91168,03	471357,33	1,50	40,99	38,01	29,96	41,11
11_B	[1/4]	91179,16	471356,37	4,50	39,91	36,93	28,88	40,03
11_B	[2/4]	91182,77	471345,80	4,50	32,34	29,36	21,31	32,46
11_B	[3/4]	91171,64	471346,76	4,50	41,36	38,38	30,33	41,48
11_B	[4/4]	91168,03	471357,33	4,50	42,81	39,83	31,78	42,93
11_C	[1/4]	91179,16	471356,37	7,50	40,14	37,16	29,11	40,26
11_C	[2/4]	91182,77	471345,80	7,50	33,56	30,58	22,53	33,68
11_C	[3/4]	91171,64	471346,76	7,50	41,90	38,92	30,87	42,02
11_C	[4/4]	91168,03	471357,33	7,50	43,35	40,37	32,32	43,47
11_D	[1/4]	91179,16	471356,37	10,50	40,15	37,17	29,12	40,27
11_D	[2/4]	91182,77	471345,80	10,50	33,78	30,80	22,75	33,90
11_D	[3/4]	91171,64	471346,76	10,50	41,94	38,96	30,91	42,06
11_D	[4/4]	91168,03	471357,33	10,50	43,47	40,50	32,45	43,60
12_A	[1/4]	91199,27	471340,66	1,50	33,32	30,34	22,29	33,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	[2/4]	91200,53	471331,94	1,50	26,78	23,80	15,75	26,90
12_A	[3/4]	91191,76	471331,04	1,50	35,56	32,58	24,53	35,68
12_A	[4/4]	91190,50	471339,76	1,50	32,66	29,68	21,63	32,78
12_B	[1/4]	91199,27	471340,66	4,50	34,91	31,93	23,88	35,03
12_B	[2/4]	91200,53	471331,94	4,50	28,02	25,05	17,00	28,15
12_B	[3/4]	91191,76	471331,04	4,50	37,02	34,04	25,99	37,14
12_B	[4/4]	91190,50	471339,76	4,50	34,06	31,08	23,03	34,18
12_C	[1/4]	91199,27	471340,66	7,50	35,96	32,98	24,93	36,08
12_C	[2/4]	91200,53	471331,94	7,50	29,03	26,05	18,00	29,15
12_C	[3/4]	91191,76	471331,04	7,50	38,14	35,16	27,11	38,26
12_C	[4/4]	91190,50	471339,76	7,50	35,23	32,25	24,20	35,35
12_D	[1/4]	91199,27	471340,66	10,50	36,05	33,08	25,03	36,18
12_D	[2/4]	91200,53	471331,94	10,50	30,12	27,15	19,10	30,25
12_D	[3/4]	91191,76	471331,04	10,50	38,45	35,47	27,42	38,57
12_D	[4/4]	91190,50	471339,76	10,50	35,83	32,85	24,80	35,95
13_A	[1/4]	91217,02	471326,79	1,50	29,91	26,93	18,88	30,03
13_A	[2/4]	91218,27	471318,07	1,50	22,69	19,72	11,67	22,82
13_A	[3/4]	91209,50	471317,18	1,50	32,99	30,01	21,96	33,11
13_A	[4/4]	91208,25	471325,91	1,50	27,91	24,93	16,88	28,03
13_B	[1/4]	91217,02	471326,79	4,50	31,20	28,22	20,17	31,32
13_B	[2/4]	91218,27	471318,07	4,50	23,84	20,86	12,81	23,96
13_B	[3/4]	91209,50	471317,18	4,50	34,29	31,31	23,26	34,41
13_B	[4/4]	91208,25	471325,91	4,50	29,14	26,16	18,11	29,26
13_C	[1/4]	91217,02	471326,79	7,50	32,26	29,28	21,23	32,38
13_C	[2/4]	91218,27	471318,07	7,50	24,77	21,79	13,74	24,89
13_C	[3/4]	91209,50	471317,18	7,50	35,28	32,31	24,26	35,41
13_C	[4/4]	91208,25	471325,91	7,50	30,19	27,20	19,16	30,31
13_D	[1/4]	91217,02	471326,79	10,50	32,84	29,86	21,81	32,96
13_D	[2/4]	91218,27	471318,07	10,50	25,97	22,99	14,95	26,09
13_D	[3/4]	91209,50	471317,18	10,50	36,05	33,08	25,03	36,18
13_D	[4/4]	91208,25	471325,91	10,50	31,48	28,50	20,45	31,60
14_A	[1/4]	91234,77	471312,94	1,50	27,08	24,10	16,05	27,20
14_A	[2/4]	91236,03	471304,22	1,50	17,32	14,34	6,29	17,44
14_A	[3/4]	91227,27	471303,32	1,50	31,14	28,16	20,12	31,26
14_A	[4/4]	91226,00	471312,04	1,50	22,98	20,01	11,96	23,11
14_B	[1/4]	91234,77	471312,94	4,50	28,19	25,21	17,16	28,31
14_B	[2/4]	91236,03	471304,22	4,50	17,63	14,65	6,60	17,75
14_B	[3/4]	91227,27	471303,32	4,50	32,14	29,16	21,11	32,26
14_B	[4/4]	91226,00	471312,04	4,50	24,13	21,14	13,10	24,25
14_C	[1/4]	91234,77	471312,94	7,50	29,05	26,06	18,02	29,17
14_C	[2/4]	91236,03	471304,22	7,50	18,74	15,77	7,72	18,87
14_C	[3/4]	91227,27	471303,32	7,50	32,96	29,99	21,94	33,09
14_C	[4/4]	91226,00	471312,04	7,50	25,29	22,31	14,26	25,41
14_D	[1/4]	91234,77	471312,94	10,50	29,93	26,95	18,90	30,05
14_D	[2/4]	91236,03	471304,22	10,50	20,70	17,74	9,70	20,83
14_D	[3/4]	91227,27	471303,32	10,50	33,81	30,84	22,79	33,94
14_D	[4/4]	91226,00	471312,04	10,50	27,06	24,09	16,04	27,19
15_A	[1/4]	91254,89	471297,23	1,50	26,20	23,22	15,17	26,32
15_A	[2/4]	91258,50	471286,66	1,50	8,40	5,44	-2,61	8,53
15_A	[3/4]	91247,37	471287,62	1,50	30,35	27,37	19,32	30,47
15_A	[4/4]	91243,76	471298,19	1,50	20,93	17,95	9,90	21,05
15_B	[1/4]	91254,89	471297,23	4,50	26,42	23,44	15,39	26,54
15_B	[2/4]	91258,50	471286,66	4,50	9,70	6,73	-1,30	9,83
15_B	[3/4]	91247,37	471287,62	4,50	30,60	27,62	19,57	30,72
15_B	[4/4]	91243,76	471298,19	4,50	21,67	18,70	10,65	21,80
15_C	[1/4]	91254,89	471297,23	7,50	26,99	24,01	15,96	27,11
15_C	[2/4]	91258,50	471286,66	7,50	12,00	9,05	1,01	12,14
15_C	[3/4]	91247,37	471287,62	7,50	31,29	28,31	20,26	31,41
15_C	[4/4]	91243,76	471298,19	7,50	22,83	19,85	11,81	22,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	[1/4]	91254,89	471297,23	10,50	27,64	24,66	16,61	27,76
15_D	[2/4]	91258,50	471286,66	10,50	16,39	13,45	5,41	16,53
15_D	[3/4]	91247,37	471287,62	10,50	32,03	29,05	21,00	32,15
15_D	[4/4]	91243,76	471298,19	10,50	24,81	21,84	13,80	24,94
16_A	[1/4]	91275,00	471281,52	1,50	24,94	21,96	13,91	25,06
16_A	[2/4]	91276,26	471272,80	1,50	15,82	12,84	4,79	15,94
16_A	[3/4]	91267,49	471271,90	1,50	27,73	24,75	16,70	27,85
16_A	[4/4]	91266,23	471280,63	1,50	13,58	10,61	2,57	13,71
16_B	[1/4]	91275,00	471281,52	4,50	25,10	22,12	14,07	25,22
16_B	[2/4]	91276,26	471272,80	4,50	16,00	13,02	4,97	16,12
16_B	[3/4]	91267,49	471271,90	4,50	27,96	24,98	16,93	28,08
16_B	[4/4]	91266,23	471280,63	4,50	14,75	11,79	3,75	14,88
16_C	[1/4]	91275,00	471281,52	7,50	25,50	22,52	14,47	25,62
16_C	[2/4]	91276,26	471272,80	7,50	16,27	13,30	5,25	16,40
16_C	[3/4]	91267,49	471271,90	7,50	28,40	25,42	17,38	28,52
16_C	[4/4]	91266,23	471280,63	7,50	16,86	13,90	5,86	16,99
16_D	[1/4]	91275,00	471281,52	10,50	26,10	23,13	15,09	26,23
16_D	[2/4]	91276,26	471272,80	10,50	17,54	14,57	6,53	17,67
16_D	[3/4]	91267,49	471271,90	10,50	29,04	26,07	18,02	29,17
16_D	[4/4]	91266,23	471280,63	10,50	20,18	17,23	9,19	20,32
17_A	[1/8]	91308,35	471261,20	1,50	21,84	18,86	10,81	21,96
17_A	[2/8]	91300,47	471267,35	1,50	22,02	19,04	10,99	22,14
17_A	[3/8]	91316,23	471255,05	1,50	21,55	18,57	10,52	21,67
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	-15,12	-18,11	-26,14	-15,00
17_A	[5/8]	91299,05	471249,28	1,50	23,97	20,99	12,94	24,09
17_A	[6/8]	91306,93	471243,13	1,50	24,84	21,86	13,81	24,96
17_A	[7/8]	91291,16	471255,43	1,50	25,17	22,19	14,14	25,29
17_A	[8/8]	91290,64	471265,43	1,50	12,99	10,02	1,98	13,12
17_B	[1/8]	91308,35	471261,20	4,50	22,06	19,08	11,03	22,18
17_B	[2/8]	91300,47	471267,35	4,50	22,23	19,25	11,20	22,35
17_B	[3/8]	91316,23	471255,05	4,50	21,80	18,82	10,77	21,92
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	-14,65	-17,65	-25,67	-14,53
17_B	[5/8]	91299,05	471249,28	4,50	24,28	21,30	13,25	24,40
17_B	[6/8]	91306,93	471243,13	4,50	25,13	22,15	14,10	25,25
17_B	[7/8]	91291,16	471255,43	4,50	25,49	22,51	14,46	25,61
17_B	[8/8]	91290,64	471265,43	4,50	14,46	11,49	3,46	14,59
17_C	[1/8]	91308,35	471261,20	7,50	22,18	19,20	11,15	22,30
17_C	[2/8]	91300,47	471267,35	7,50	22,43	19,45	11,40	22,55
17_C	[3/8]	91316,23	471255,05	7,50	21,85	18,87	10,82	21,97
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	-14,45	-17,44	-25,47	-14,33
17_C	[5/8]	91299,05	471249,28	7,50	24,42	21,44	13,39	24,54
17_C	[6/8]	91306,93	471243,13	7,50	25,17	22,20	14,15	25,30
17_C	[7/8]	91291,16	471255,43	7,50	25,70	22,72	14,67	25,82
17_C	[8/8]	91290,64	471265,43	7,50	16,18	13,23	5,18	16,32
17_D	[1/8]	91308,35	471261,20	10,50	22,65	19,67	11,62	22,77
17_D	[2/8]	91300,47	471267,35	10,50	22,93	19,95	11,90	23,05
17_D	[3/8]	91316,23	471255,05	10,50	22,28	19,30	11,25	22,40
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	--	--	--	--
17_D	[5/8]	91299,05	471249,28	10,50	25,02	22,04	14,00	25,14
17_D	[6/8]	91306,93	471243,13	10,50	25,73	22,76	14,71	25,86
17_D	[7/8]	91291,16	471255,43	10,50	26,30	23,33	15,28	26,43
17_D	[8/8]	91290,64	471265,43	10,50	19,20	16,24	8,20	19,33
18_A	[1/4]	91131,84	471332,91	1,50	43,94	40,95	32,91	44,06
18_A	[2/4]	91130,87	471325,94	1,50	36,07	33,09	25,04	36,19
18_A	[3/4]	91124,36	471323,28	1,50	43,03	40,05	32,00	43,15
18_A	[4/4]	91125,33	471330,25	1,50	47,50	44,52	36,47	47,62
18_B	[1/4]	91131,84	471332,91	4,50	45,41	42,43	34,38	45,53
18_B	[2/4]	91130,87	471325,94	4,50	38,23	35,25	27,20	38,35
18_B	[3/4]	91124,36	471323,28	4,50	44,54	41,55	33,51	44,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	[4/4]	91125,33	471330,25	4,50	48,75	45,77	37,72	48,87
18_C	[1/4]	91131,84	471332,91	7,50	45,49	42,51	34,46	45,61
18_C	[2/4]	91130,87	471325,94	7,50	38,38	35,40	27,35	38,50
18_C	[3/4]	91124,36	471323,28	7,50	44,56	41,58	33,54	44,68
18_C	[4/4]	91125,33	471330,25	7,50	48,77	45,80	37,75	48,90
18_D	[1/4]	91131,84	471332,91	10,50	45,43	42,45	34,40	45,55
18_D	[2/4]	91130,87	471325,94	10,50	38,37	35,39	27,34	38,49
18_D	[3/4]	91124,36	471323,28	10,50	44,52	41,54	33,49	44,64
18_D	[4/4]	91125,33	471330,25	10,50	48,71	45,73	37,68	48,83
19_A	[1/4]	91147,37	471320,84	1,50	39,86	36,88	28,83	39,98
19_A	[2/4]	91151,02	471310,28	1,50	32,65	29,67	21,62	32,77
19_A	[3/4]	91139,89	471311,21	1,50	39,29	36,31	28,26	39,41
19_A	[4/4]	91136,24	471321,77	1,50	39,46	36,48	28,43	39,58
19_B	[1/4]	91147,37	471320,84	4,50	41,78	38,80	30,75	41,90
19_B	[2/4]	91151,02	471310,28	4,50	34,22	31,24	23,19	34,34
19_B	[3/4]	91139,89	471311,21	4,50	41,21	38,23	30,19	41,33
19_B	[4/4]	91136,24	471321,77	4,50	41,23	38,25	30,20	41,35
19_C	[1/4]	91147,37	471320,84	7,50	42,20	39,22	31,17	42,32
19_C	[2/4]	91151,02	471310,28	7,50	35,45	32,47	24,42	35,57
19_C	[3/4]	91139,89	471311,21	7,50	41,67	38,69	30,64	41,79
19_C	[4/4]	91136,24	471321,77	7,50	41,85	38,87	30,82	41,97
19_D	[1/4]	91147,37	471320,84	10,50	42,26	39,28	31,23	42,38
19_D	[2/4]	91151,02	471310,28	10,50	35,58	32,60	24,55	35,70
19_D	[3/4]	91139,89	471311,21	10,50	41,75	38,77	30,72	41,87
19_D	[4/4]	91136,24	471321,77	10,50	42,05	39,07	31,02	42,17
20_A	[1/4]	91167,61	471305,16	1,50	35,50	32,52	24,47	35,62
20_A	[2/4]	91171,20	471294,59	1,50	26,00	23,02	14,97	26,12
20_A	[3/4]	91160,07	471295,57	1,50	35,67	32,69	24,64	35,79
20_A	[4/4]	91156,48	471306,15	1,50	33,30	30,32	22,27	33,42
20_B	[1/4]	91167,61	471305,16	4,50	37,05	34,07	26,02	37,17
20_B	[2/4]	91171,20	471294,59	4,50	27,29	24,31	16,26	27,41
20_B	[3/4]	91160,07	471295,57	4,50	37,18	34,20	26,15	37,30
20_B	[4/4]	91156,48	471306,15	4,50	34,54	31,56	23,51	34,66
20_C	[1/4]	91167,61	471305,16	7,50	38,16	35,18	27,13	38,28
20_C	[2/4]	91171,20	471294,59	7,50	28,37	25,39	17,34	28,49
20_C	[3/4]	91160,07	471295,57	7,50	38,29	35,31	27,26	38,41
20_C	[4/4]	91156,48	471306,15	7,50	35,62	32,64	24,59	35,74
20_D	[1/4]	91167,61	471305,16	10,50	38,37	35,39	27,34	38,49
20_D	[2/4]	91171,20	471294,59	10,50	29,49	26,51	18,46	29,61
20_D	[3/4]	91160,07	471295,57	10,50	38,56	35,58	27,53	38,68
20_D	[4/4]	91156,48	471306,15	10,50	36,43	33,44	25,40	36,55
21_A	[1/4]	91185,32	471291,27	1,50	33,28	30,30	22,25	33,40
21_A	[2/4]	91186,56	471282,55	1,50	25,85	22,87	14,82	25,97
21_A	[3/4]	91177,79	471281,67	1,50	33,19	30,21	22,16	33,31
21_A	[4/4]	91176,55	471290,39	1,50	27,34	24,36	16,31	27,46
21_B	[1/4]	91185,32	471291,27	4,50	34,59	31,61	23,56	34,71
21_B	[2/4]	91186,56	471282,55	4,50	26,97	23,99	15,94	27,09
21_B	[3/4]	91177,79	471281,67	4,50	34,45	31,47	23,42	34,57
21_B	[4/4]	91176,55	471290,39	4,50	28,51	25,53	17,49	28,63
21_C	[1/4]	91185,32	471291,27	7,50	35,59	32,60	24,56	35,71
21_C	[2/4]	91186,56	471282,55	7,50	27,84	24,86	16,81	27,96
21_C	[3/4]	91177,79	471281,67	7,50	35,42	32,44	24,39	35,54
21_C	[4/4]	91176,55	471290,39	7,50	29,55	26,57	18,52	29,67
21_D	[1/4]	91185,32	471291,27	10,50	36,30	33,32	25,27	36,42
21_D	[2/4]	91186,56	471282,55	10,50	28,84	25,86	17,81	28,96
21_D	[3/4]	91177,79	471281,67	10,50	36,17	33,20	25,15	36,30
21_D	[4/4]	91176,55	471290,39	10,50	31,09	28,12	20,07	31,22
22_A	[1/4]	91206,66	471274,52	1,50	30,24	27,26	19,21	30,36
22_A	[2/4]	91210,25	471263,95	1,50	9,83	6,88	-1,16	9,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	[3/4]	91199,12	471264,93	1,50	31,29	28,31	20,26	31,41
22_A	[4/4]	91195,53	471275,51	1,50	27,74	24,77	16,72	27,87
22_B	[1/4]	91206,66	471274,52	4,50	31,28	28,30	20,25	31,40
22_B	[2/4]	91210,25	471263,95	4,50	10,82	7,89	-0,15	10,97
22_B	[3/4]	91199,12	471264,93	4,50	32,11	29,13	21,08	32,23
22_B	[4/4]	91195,53	471275,51	4,50	28,59	25,61	17,56	28,71
22_C	[1/4]	91206,66	471274,52	7,50	32,09	29,11	21,06	32,21
22_C	[2/4]	91210,25	471263,95	7,50	13,40	10,47	2,44	13,55
22_C	[3/4]	91199,12	471264,93	7,50	32,92	29,94	21,89	33,04
22_C	[4/4]	91195,53	471275,51	7,50	29,49	26,52	18,47	29,62
22_D	[1/4]	91206,66	471274,52	10,50	32,90	29,92	21,87	33,02
22_D	[2/4]	91210,25	471263,95	10,50	18,51	15,57	7,54	18,66
22_D	[3/4]	91199,12	471264,93	10,50	33,73	30,75	22,70	33,85
22_D	[4/4]	91195,53	471275,51	10,50	30,72	27,74	19,70	30,84
23_A	[1/8]	91229,33	471256,74	1,50	28,89	25,91	17,86	29,01
23_A	[2/8]	91221,46	471262,91	1,50	29,70	26,72	18,67	29,82
23_A	[3/8]	91237,20	471250,58	1,50	28,72	25,74	17,69	28,84
23_A	[4/8]	91235,53	471244,13	1,50	8,44	5,47	-2,58	8,57
23_A	[5/8]	91221,80	471247,14	1,50	29,55	26,57	18,52	29,67
23_A	[6/8]	91229,67	471240,97	1,50	28,97	25,99	17,94	29,09
23_A	[7/8]	91213,93	471253,31	1,50	30,43	27,45	19,40	30,55
23_A	[8/8]	91215,60	471259,75	1,50	14,63	11,66	3,62	14,76
23_B	[1/8]	91229,33	471256,74	4,50	29,26	26,28	18,23	29,38
23_B	[2/8]	91221,46	471262,91	4,50	30,06	27,08	19,03	30,18
23_B	[3/8]	91237,20	471250,58	4,50	29,05	26,07	18,02	29,17
23_B	[4/8]	91235,53	471244,13	4,50	9,41	6,44	-1,60	9,54
23_B	[5/8]	91221,80	471247,14	4,50	29,73	26,74	18,70	29,85
23_B	[6/8]	91229,67	471240,97	4,50	29,15	26,17	18,12	29,27
23_B	[7/8]	91213,93	471253,31	4,50	30,64	27,66	19,61	30,76
23_B	[8/8]	91215,60	471259,75	4,50	15,47	12,51	4,46	15,60
23_C	[1/8]	91229,33	471256,74	7,50	29,90	26,92	18,87	30,02
23_C	[2/8]	91221,46	471262,91	7,50	30,76	27,78	19,73	30,88
23_C	[3/8]	91237,20	471250,58	7,50	29,60	26,61	18,57	29,72
23_C	[4/8]	91235,53	471244,13	7,50	11,69	8,72	0,68	11,82
23_C	[5/8]	91221,80	471247,14	7,50	30,35	27,37	19,32	30,47
23_C	[6/8]	91229,67	471240,97	7,50	29,68	26,70	18,65	29,80
23_C	[7/8]	91213,93	471253,31	7,50	31,33	28,35	20,30	31,45
23_C	[8/8]	91215,60	471259,75	7,50	17,77	14,82	6,78	17,91
23_D	[1/8]	91229,33	471256,74	10,50	30,59	27,61	19,56	30,71
23_D	[2/8]	91221,46	471262,91	10,50	31,47	28,49	20,44	31,59
23_D	[3/8]	91237,20	471250,58	10,50	30,24	27,26	19,22	30,36
23_D	[4/8]	91235,53	471244,13	10,50	16,93	13,96	5,92	17,06
23_D	[5/8]	91221,80	471247,14	10,50	31,04	28,07	20,02	31,17
23_D	[6/8]	91229,67	471240,97	10,50	30,33	27,36	19,31	30,46
23_D	[7/8]	91213,93	471253,31	10,50	32,04	29,06	21,01	32,16
23_D	[8/8]	91215,60	471259,75	10,50	22,24	19,29	11,25	22,38
24_A	[1/4]	91249,65	471240,82	1,50	27,37	24,39	16,34	27,49
24_A	[2/4]	91250,89	471232,09	1,50	6,59	3,65	-4,39	6,73
24_A	[3/4]	91242,12	471231,21	1,50	28,03	25,05	17,00	28,15
24_A	[4/4]	91240,88	471239,94	1,50	13,65	10,69	2,64	13,78
24_B	[1/4]	91249,65	471240,82	4,50	27,75	24,77	16,72	27,87
24_B	[2/4]	91250,89	471232,09	4,50	7,95	5,01	-3,02	8,10
24_B	[3/4]	91242,12	471231,21	4,50	28,24	25,26	17,21	28,36
24_B	[4/4]	91240,88	471239,94	4,50	14,55	11,59	3,56	14,69
24_C	[1/4]	91249,65	471240,82	7,50	28,12	25,15	17,10	28,25
24_C	[2/4]	91250,89	471232,09	7,50	10,23	7,29	-0,74	10,38
24_C	[3/4]	91242,12	471231,21	7,50	28,61	25,63	17,58	28,73
24_C	[4/4]	91240,88	471239,94	7,50	16,68	13,74	5,70	16,82
24_D	[1/4]	91249,65	471240,82	10,50	28,69	25,71	17,66	28,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	[2/4]	91250,89	471232,09	10,50	14,77	11,81	3,77	14,90
24_D	[3/4]	91242,12	471231,21	10,50	29,20	26,22	18,17	29,32
24_D	[4/4]	91240,88	471239,94	10,50	20,80	17,86	9,83	20,95
25_A	[1/4]	91262,77	471230,53	1,50	25,16	22,18	14,13	25,28
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	-1,67	-4,10	-12,03	-1,22
25_A	[3/4]	91255,24	471220,93	1,50	27,06	24,08	16,03	27,18
25_A	[4/4]	91256,24	471227,90	1,50	12,33	9,38	1,34	12,47
25_B	[1/4]	91262,77	471230,53	4,50	25,64	22,66	14,61	25,76
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	0,43	-1,98	-9,90	0,89
25_B	[3/4]	91255,24	471220,93	4,50	27,29	24,31	16,26	27,41
25_B	[4/4]	91256,24	471227,90	4,50	13,28	10,34	2,30	13,42
25_C	[1/4]	91262,77	471230,53	7,50	25,93	22,95	14,90	26,05
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	3,31	0,91	-7,01	3,77
25_C	[3/4]	91255,24	471220,93	7,50	27,50	24,53	16,48	27,63
25_C	[4/4]	91256,24	471227,90	7,50	15,40	12,48	4,45	15,56
25_D	[1/4]	91262,77	471230,53	10,50	26,49	23,52	15,47	26,62
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	7,83	5,45	-2,47	8,31
25_D	[3/4]	91255,24	471220,93	10,50	28,07	25,09	17,05	28,19
25_D	[4/4]	91256,24	471227,90	10,50	19,58	16,66	8,62	19,73
26_A	[1/18]	91103,33	471300,15	1,50	44,41	41,43	33,38	44,53
26_A	[10/18]	91146,47	471247,39	1,50	28,14	25,16	17,12	28,26
26_A	[11/18]	91137,04	471254,37	1,50	30,03	27,04	19,00	30,15
26_A	[12/18]	91126,07	471265,08	1,50	32,01	29,03	20,98	32,13
26_A	[13/18]	91116,61	471272,09	1,50	33,29	30,30	22,26	33,41
26_A	[14/18]	91111,81	471275,44	1,50	35,33	32,34	24,30	35,45
26_A	[15/18]	91107,61	471279,90	1,50	36,73	33,75	25,71	36,85
26_A	[16/18]	91102,12	471285,73	1,50	38,04	35,05	27,01	38,16
26_A	[17/18]	91095,44	471290,85	1,50	39,47	36,48	28,44	39,59
26_A	[18/18]	91096,99	471297,57	1,50	46,93	43,95	35,90	47,05
26_A	[2/18]	91110,27	471294,93	1,50	41,87	38,89	30,84	41,99
26_A	[3/18]	91120,69	471285,89	1,50	39,20	36,22	28,17	39,32
26_A	[4/18]	91134,07	471274,30	1,50	35,87	32,89	24,84	35,99
26_A	[5/18]	91145,72	471264,19	1,50	34,08	31,10	23,06	34,20
26_A	[6/18]	91154,56	471256,52	1,50	32,87	29,89	21,84	32,99
26_A	[7/18]	91160,87	471249,86	1,50	29,29	26,31	18,26	29,41
26_A	[8/18]	91159,44	471243,03	1,50	22,37	19,39	11,34	22,49
26_A	[9/18]	91152,68	471240,81	1,50	27,84	24,86	16,82	27,96
26_B	[1/18]	91103,33	471300,15	4,50	45,82	42,84	34,79	45,94
26_B	[10/18]	91146,47	471247,39	4,50	29,41	26,43	18,39	29,53
26_B	[11/18]	91137,04	471254,37	4,50	31,42	28,44	20,39	31,54
26_B	[12/18]	91126,07	471265,08	4,50	33,59	30,61	22,57	33,71
26_B	[13/18]	91116,61	471272,09	4,50	35,02	32,04	23,99	35,14
26_B	[14/18]	91111,81	471275,44	4,50	37,23	34,24	26,20	37,35
26_B	[15/18]	91107,61	471279,90	4,50	38,56	35,58	27,53	38,68
26_B	[16/18]	91102,12	471285,73	4,50	39,71	36,73	28,69	39,83
26_B	[17/18]	91095,44	471290,85	4,50	40,69	37,70	29,66	40,81
26_B	[18/18]	91096,99	471297,57	4,50	48,00	45,02	36,97	48,12
26_B	[2/18]	91110,27	471294,93	4,50	43,63	40,65	32,60	43,75
26_B	[3/18]	91120,69	471285,89	4,50	41,07	38,09	30,04	41,19
26_B	[4/18]	91134,07	471274,30	4,50	37,50	34,52	26,47	37,62
26_B	[5/18]	91145,72	471264,19	4,50	35,50	32,52	24,47	35,62
26_B	[6/18]	91154,56	471256,52	4,50	34,16	31,18	23,13	34,28
26_B	[7/18]	91160,87	471249,86	4,50	30,47	27,49	19,44	30,59
26_B	[8/18]	91159,44	471243,03	4,50	23,49	20,51	12,46	23,61
26_B	[9/18]	91152,68	471240,81	4,50	29,07	26,09	18,04	29,19
26_C	[1/18]	91103,33	471300,15	7,50	45,97	42,99	34,94	46,09
26_C	[10/18]	91146,47	471247,39	7,50	30,46	27,48	19,43	30,58
26_C	[11/18]	91137,04	471254,37	7,50	32,59	29,60	21,56	32,71
26_C	[12/18]	91126,07	471265,08	7,50	34,72	31,73	23,69	34,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	[13/18]	91116,61	471272,09	7,50	35,92	32,94	24,89	36,04
26_C	[14/18]	91111,81	471275,44	7,50	37,77	34,79	26,74	37,89
26_C	[15/18]	91107,61	471279,90	7,50	39,04	36,06	28,02	39,16
26_C	[16/18]	91102,12	471285,73	7,50	40,06	37,07	29,03	40,18
26_C	[17/18]	91095,44	471290,85	7,50	40,75	37,76	29,72	40,87
26_C	[18/18]	91096,99	471297,57	7,50	48,08	45,10	37,05	48,20
26_C	[2/18]	91110,27	471294,93	7,50	43,89	40,91	32,86	44,01
26_C	[3/18]	91120,69	471285,89	7,50	41,55	38,57	30,52	41,67
26_C	[4/18]	91134,07	471274,30	7,50	38,51	35,53	27,48	38,63
26_C	[5/18]	91145,72	471264,19	7,50	36,64	33,66	25,61	36,76
26_C	[6/18]	91154,56	471256,52	7,50	35,17	32,19	24,14	35,29
26_C	[7/18]	91160,87	471249,86	7,50	31,39	28,41	20,36	31,51
26_C	[8/18]	91159,44	471243,03	7,50	24,38	21,40	13,36	24,50
26_C	[9/18]	91152,68	471240,81	7,50	30,07	27,09	19,04	30,19
26_D	[1/18]	91103,33	471300,15	10,50	45,98	43,00	34,95	46,10
26_D	[10/18]	91146,47	471247,39	10,50	31,32	28,34	20,30	31,44
26_D	[11/18]	91137,04	471254,37	10,50	33,03	30,05	22,01	33,15
26_D	[12/18]	91126,07	471265,08	10,50	34,91	31,93	23,88	35,03
26_D	[13/18]	91116,61	471272,09	10,50	36,05	33,07	25,02	36,17
26_D	[14/18]	91111,81	471275,44	10,50	37,85	34,87	26,82	37,97
26_D	[15/18]	91107,61	471279,90	10,50	39,15	36,17	28,13	39,27
26_D	[16/18]	91102,12	471285,73	10,50	40,19	37,21	29,17	40,31
26_D	[17/18]	91095,44	471290,85	10,50	40,69	37,70	29,66	40,81
26_D	[18/18]	91096,99	471297,57	10,50	48,03	45,05	37,00	48,15
26_D	[2/18]	91110,27	471294,93	10,50	43,92	40,94	32,89	44,04
26_D	[3/18]	91120,69	471285,89	10,50	41,62	38,64	30,59	41,74
26_D	[4/18]	91134,07	471274,30	10,50	38,64	35,66	27,61	38,76
26_D	[5/18]	91145,72	471264,19	10,50	37,06	34,08	26,03	37,18
26_D	[6/18]	91154,56	471256,52	10,50	35,87	32,90	24,85	36,00
26_D	[7/18]	91160,87	471249,86	10,50	32,36	29,39	21,34	32,49
26_D	[8/18]	91159,44	471243,03	10,50	25,44	22,46	14,41	25,56
26_D	[9/18]	91152,68	471240,81	10,50	30,96	27,98	19,94	31,08
27_A	[1/6]	91176,43	471237,15	1,50	30,28	27,30	19,25	30,40
27_A	[2/6]	91187,36	471228,25	1,50	28,56	25,58	17,53	28,68
27_A	[3/6]	91188,54	471219,92	1,50	9,12	6,17	-1,86	9,26
27_A	[4/6]	91180,06	471218,47	1,50	23,82	20,84	12,80	23,94
27_A	[5/6]	91169,14	471227,36	1,50	24,83	21,85	13,80	24,95
27_A	[6/6]	91166,00	471237,09	1,50	15,69	12,72	4,68	15,82
27_B	[1/6]	91176,43	471237,15	4,50	31,18	28,20	20,15	31,30
27_B	[2/6]	91187,36	471228,25	4,50	29,01	26,03	17,98	29,13
27_B	[3/6]	91188,54	471219,92	4,50	10,20	7,27	-0,77	10,35
27_B	[4/6]	91180,06	471218,47	4,50	24,16	21,18	13,14	24,28
27_B	[5/6]	91169,14	471227,36	4,50	25,83	22,85	14,80	25,95
27_B	[6/6]	91166,00	471237,09	4,50	16,99	14,04	6,00	17,13
27_C	[1/6]	91176,43	471237,15	7,50	32,00	29,02	20,97	32,12
27_C	[2/6]	91187,36	471228,25	7,50	29,77	26,79	18,74	29,89
27_C	[3/6]	91188,54	471219,92	7,50	12,58	9,67	1,64	12,74
27_C	[4/6]	91180,06	471218,47	7,50	24,99	22,01	13,97	25,11
27_C	[5/6]	91169,14	471227,36	7,50	26,75	23,78	15,74	26,88
27_C	[6/6]	91166,00	471237,09	7,50	19,57	16,62	8,58	19,71
27_D	[1/6]	91176,43	471237,15	10,50	32,84	29,86	21,81	32,96
27_D	[2/6]	91187,36	471228,25	10,50	30,56	27,58	19,53	30,68
27_D	[3/6]	91188,54	471219,92	10,50	16,88	14,00	5,97	17,06
27_D	[4/6]	91180,06	471218,47	10,50	25,87	22,90	14,86	26,00
27_D	[5/6]	91169,14	471227,36	10,50	27,78	24,82	16,78	27,91
27_D	[6/6]	91166,00	471237,09	10,50	23,38	20,45	12,41	23,53
28_A	[1/6]	91207,26	471214,80	1,50	28,83	25,85	17,80	28,95
28_A	[2/6]	91211,07	471204,60	1,50	8,58	5,69	-2,34	8,75
28_A	[3/6]	91205,15	471201,32	1,50	13,03	10,11	2,08	13,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	[4/6]	91199,84	471204,36	1,50	18,95	15,99	7,95	19,08
28_A	[5/6]	91195,22	471208,40	1,50	20,63	17,66	9,62	20,76
28_A	[6/6]	91196,38	471215,07	1,50	20,07	17,09	9,05	20,19
28_B	[1/6]	91207,26	471214,80	4,50	29,01	26,03	17,98	29,13
28_B	[2/6]	91211,07	471204,60	4,50	9,82	6,93	-1,09	10,00
28_B	[3/6]	91205,15	471201,32	4,50	14,20	11,28	3,25	14,36
28_B	[4/6]	91199,84	471204,36	4,50	19,40	16,45	8,41	19,54
28_B	[5/6]	91195,22	471208,40	4,50	20,95	17,97	9,94	21,08
28_B	[6/6]	91196,38	471215,07	4,50	20,56	17,59	9,54	20,69
28_C	[1/6]	91207,26	471214,80	7,50	29,56	26,58	18,53	29,68
28_C	[2/6]	91211,07	471204,60	7,50	12,19	9,34	1,32	12,39
28_C	[3/6]	91205,15	471201,32	7,50	15,29	12,41	4,39	15,47
28_C	[4/6]	91199,84	471204,36	7,50	20,21	17,27	9,24	20,36
28_C	[5/6]	91195,22	471208,40	7,50	21,71	18,75	10,71	21,84
28_C	[6/6]	91196,38	471215,07	7,50	21,73	18,76	10,72	21,86
28_D	[1/6]	91207,26	471214,80	10,50	30,23	27,25	19,20	30,35
28_D	[2/6]	91211,07	471204,60	10,50	16,86	14,07	6,07	17,09
28_D	[3/6]	91205,15	471201,32	10,50	17,69	14,93	6,93	17,94
28_D	[4/6]	91199,84	471204,36	10,50	21,50	18,62	10,60	21,68
28_D	[5/6]	91195,22	471208,40	10,50	22,84	19,92	11,90	23,00
28_D	[6/6]	91196,38	471215,07	10,50	23,64	20,68	12,64	23,77
29_A	[1/4]	91227,28	471200,52	1,50	26,82	23,84	15,79	26,94
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	10,92	7,97	-0,06	11,06
29_A	[3/4]	91220,18	471190,60	1,50	19,29	16,35	8,32	19,44
29_A	[4/4]	91218,56	471199,26	1,50	13,50	10,55	2,51	13,64
29_B	[1/4]	91227,28	471200,52	4,50	27,06	24,08	16,03	27,18
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	11,37	8,40	0,37	11,50
29_B	[3/4]	91220,18	471190,60	4,50	19,68	16,74	8,71	19,83
29_B	[4/4]	91218,56	471199,26	4,50	14,72	11,78	3,75	14,87
29_C	[1/4]	91227,28	471200,52	7,50	27,37	24,39	16,34	27,49
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	12,10	9,16	1,13	12,25
29_C	[3/4]	91220,18	471190,60	7,50	20,13	17,21	9,18	20,29
29_C	[4/4]	91218,56	471199,26	7,50	16,74	13,82	5,79	16,90
29_D	[1/4]	91227,28	471200,52	10,50	27,98	25,00	16,95	28,10
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	14,42	11,55	3,54	14,61
29_D	[3/4]	91220,18	471190,60	10,50	21,29	18,42	10,41	21,48
29_D	[4/4]	91218,56	471199,26	10,50	20,17	17,25	9,23	20,33
30_A	[1/8]	91264,52	471187,07	1,50	21,39	18,41	10,36	21,51
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	-7,63	-10,57	-18,62	-7,49
30_A	[3/8]	91267,81	471177,02	1,50	-5,09	-7,80	-15,79	-4,81
30_A	[4/8]	91254,58	471162,02	1,50	-4,60	-7,03	-14,95	-4,15
30_A	[5/8]	91244,21	471164,02	1,50	15,62	12,66	4,63	15,76
30_A	[6/8]	91247,53	471181,57	1,50	21,54	18,56	10,51	21,66
30_A	[7/8]	91240,92	471174,07	1,50	16,66	13,68	5,65	16,79
30_A	[8/8]	91254,14	471189,07	1,50	25,55	22,57	14,52	25,67
30_B	[1/8]	91264,52	471187,07	4,50	21,71	18,73	10,68	21,83
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	-6,58	-9,56	-17,61	-6,46
30_B	[3/8]	91267,81	471177,02	4,50	-6,42	-9,41	-17,45	-6,30
30_B	[4/8]	91254,58	471162,02	4,50	-14,33	-17,31	-25,36	-14,21
30_B	[5/8]	91244,21	471164,02	4,50	16,00	13,04	5,01	16,14
30_B	[6/8]	91247,53	471181,57	4,50	21,94	18,96	10,92	22,06
30_B	[7/8]	91240,92	471174,07	4,50	17,38	14,41	6,38	17,51
30_B	[8/8]	91254,14	471189,07	4,50	25,84	22,86	14,81	25,96
30_C	[1/8]	91264,52	471187,07	7,50	21,79	18,80	10,76	21,91
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	-5,93	-8,91	-16,96	-5,81
30_C	[3/8]	91267,81	471177,02	7,50	-5,74	-8,72	-16,77	-5,62
30_C	[4/8]	91254,58	471162,02	7,50	-14,16	-17,14	-25,19	-14,04
30_C	[5/8]	91244,21	471164,02	7,50	16,45	13,51	5,48	16,60
30_C	[6/8]	91247,53	471181,57	7,50	22,19	19,23	11,18	22,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_C	[7/8]	91240,92	471174,07	7,50	18,29	15,34	7,31	18,43
30_C	[8/8]	91254,14	471189,07	7,50	25,99	23,01	14,96	26,11
30_D	[1/8]	91264,52	471187,07	10,50	22,37	19,40	11,35	22,50
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	--	--	--	--
30_D	[3/8]	91267,81	471177,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[4/8]	91254,58	471162,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[5/8]	91244,21	471164,02	10,50	18,33	15,52	7,53	18,56
30_D	[6/8]	91247,53	471181,57	10,50	23,09	20,14	12,09	23,23
30_D	[7/8]	91240,92	471174,07	10,50	20,23	17,33	9,30	20,40
30_D	[8/8]	91254,14	471189,07	10,50	26,57	23,60	15,56	26,70
30_E	[1/8]	91264,52	471187,07	13,50	22,98	20,00	11,95	23,10
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	--	--	--	--
30_E	[3/8]	91267,81	471177,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[4/8]	91254,58	471162,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[5/8]	91244,21	471164,02	13,50	19,25	16,45	8,45	19,48
30_E	[6/8]	91247,53	471181,57	13,50	25,54	22,61	14,57	25,69
30_E	[7/8]	91240,92	471174,07	13,50	23,35	20,45	12,42	23,52
30_E	[8/8]	91254,14	471189,07	13,50	27,29	24,33	16,29	27,42
31_A	[1/8]	91081,49	471277,98	1,50	42,63	39,65	31,60	42,75
31_A	[2/8]	91089,76	471269,25	1,50	39,69	36,71	28,66	39,81
31_A	[3/8]	91100,76	471259,04	1,50	35,69	32,71	24,66	35,81
31_A	[4/8]	91100,92	471250,24	1,50	17,57	14,58	6,55	17,69
31_A	[5/8]	91092,30	471250,26	1,50	31,48	28,51	20,49	31,61
31_A	[6/8]	91081,11	471260,64	1,50	36,10	33,11	25,08	36,22
31_A	[7/8]	91072,65	471269,57	1,50	39,69	36,70	28,67	39,81
31_A	[8/8]	91074,78	471276,09	1,50	44,71	41,73	33,69	44,83
31_B	[1/8]	91081,49	471277,98	4,50	44,13	41,15	33,11	44,25
31_B	[2/8]	91089,76	471269,25	4,50	41,56	38,58	30,53	41,68
31_B	[3/8]	91100,76	471259,04	4,50	37,64	34,66	26,62	37,76
31_B	[4/8]	91100,92	471250,24	4,50	19,02	16,04	8,00	19,14
31_B	[5/8]	91092,30	471250,26	4,50	33,39	30,41	22,39	33,52
31_B	[6/8]	91081,11	471260,64	4,50	37,82	34,84	26,80	37,94
31_B	[7/8]	91072,65	471269,57	4,50	40,74	37,75	29,72	40,86
31_B	[8/8]	91074,78	471276,09	4,50	45,89	42,90	34,86	46,01
31_C	[1/8]	91081,49	471277,98	7,50	44,36	41,38	33,33	44,48
31_C	[2/8]	91089,76	471269,25	7,50	41,85	38,87	30,82	41,97
31_C	[3/8]	91100,76	471259,04	7,50	38,16	35,17	27,13	38,28
31_C	[4/8]	91100,92	471250,24	7,50	20,77	17,79	9,75	20,89
31_C	[5/8]	91092,30	471250,26	7,50	33,70	30,73	22,70	33,83
31_C	[6/8]	91081,11	471260,64	7,50	38,02	35,03	27,00	38,14
31_C	[7/8]	91072,65	471269,57	7,50	40,80	37,81	29,78	40,92
31_C	[8/8]	91074,78	471276,09	7,50	46,04	43,05	35,01	46,16
31_D	[1/8]	91081,49	471277,98	10,50	44,38	41,40	33,35	44,50
31_D	[2/8]	91089,76	471269,25	10,50	41,88	38,90	30,85	42,00
31_D	[3/8]	91100,76	471259,04	10,50	38,20	35,22	27,17	38,32
31_D	[4/8]	91100,92	471250,24	10,50	24,04	21,06	13,02	24,16
31_D	[5/8]	91092,30	471250,26	10,50	33,87	30,91	22,88	34,01
31_D	[6/8]	91081,11	471260,64	10,50	38,11	35,13	27,10	38,24
31_D	[7/8]	91072,65	471269,57	10,50	40,77	37,78	29,76	40,89
31_D	[8/8]	91074,78	471276,09	10,50	46,03	43,04	35,00	46,15
32_A	[1/12]	91110,04	471247,60	1,50	32,33	29,35	21,30	32,45
32_A	[10/12]	91111,12	471230,52	1,50	25,74	22,76	14,73	25,87
32_A	[11/12]	91101,59	471238,81	1,50	27,76	24,77	16,74	27,88
32_A	[12/12]	91100,99	471248,04	1,50	18,51	15,54	7,51	18,64
32_A	[2/12]	91119,75	471239,14	1,50	30,54	27,55	19,51	30,66
32_A	[3/12]	91126,95	471230,22	1,50	28,31	25,32	17,28	28,43
32_A	[4/12]	91133,73	471225,12	1,50	28,52	25,54	17,49	28,64
32_A	[5/12]	91137,50	471220,06	1,50	19,57	16,59	8,55	19,69
32_A	[6/12]	91135,36	471213,58	1,50	9,60	6,68	-1,35	9,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	[7/12]	91128,66	471211,65	1,50	22,56	19,59	11,58	22,70
32_A	[8/12]	91125,08	471216,52	1,50	21,84	18,86	10,83	21,97
32_A	[9/12]	91118,31	471221,61	1,50	25,12	22,17	14,15	25,26
32_B	[1/12]	91110,04	471247,60	4,50	33,99	31,01	22,96	34,11
32_B	[10/12]	91111,12	471230,52	4,50	27,16	24,18	16,15	27,29
32_B	[11/12]	91101,59	471238,81	4,50	29,46	26,47	18,44	29,58
32_B	[12/12]	91100,99	471248,04	4,50	19,71	16,74	8,71	19,84
32_B	[2/12]	91119,75	471239,14	4,50	32,02	29,04	21,00	32,14
32_B	[3/12]	91126,95	471230,22	4,50	29,62	26,63	18,59	29,74
32_B	[4/12]	91133,73	471225,12	4,50	29,78	26,80	18,76	29,90
32_B	[5/12]	91137,50	471220,06	4,50	20,86	17,88	9,85	20,99
32_B	[6/12]	91135,36	471213,58	4,50	11,09	8,19	0,16	11,26
32_B	[7/12]	91128,66	471211,65	4,50	23,77	20,81	12,78	23,91
32_B	[8/12]	91125,08	471216,52	4,50	22,79	19,82	11,79	22,92
32_B	[9/12]	91118,31	471221,61	4,50	26,38	23,43	15,41	26,52
32_C	[1/12]	91110,04	471247,60	7,50	35,03	32,05	24,00	35,15
32_C	[10/12]	91111,12	471230,52	7,50	28,36	25,39	17,36	28,49
32_C	[11/12]	91101,59	471238,81	7,50	30,39	27,41	19,38	30,52
32_C	[12/12]	91100,99	471248,04	7,50	21,34	18,39	10,36	21,48
32_C	[2/12]	91119,75	471239,14	7,50	33,25	30,27	22,23	33,37
32_C	[3/12]	91126,95	471230,22	7,50	30,70	27,72	19,68	30,82
32_C	[4/12]	91133,73	471225,12	7,50	30,81	27,83	19,79	30,93
32_C	[5/12]	91137,50	471220,06	7,50	22,18	19,20	11,17	22,31
32_C	[6/12]	91135,36	471213,58	7,50	13,20	10,31	2,29	13,38
32_C	[7/12]	91128,66	471211,65	7,50	24,81	21,85	13,82	24,95
32_C	[8/12]	91125,08	471216,52	7,50	23,56	20,60	12,57	23,70
32_C	[9/12]	91118,31	471221,61	7,50	27,45	24,49	16,47	27,59
32_D	[1/12]	91110,04	471247,60	10,50	35,23	32,26	24,21	35,36
32_D	[10/12]	91111,12	471230,52	10,50	29,19	26,26	18,23	29,34
32_D	[11/12]	91101,59	471238,81	10,50	30,86	27,89	19,86	30,99
32_D	[12/12]	91100,99	471248,04	10,50	26,00	23,09	15,07	26,17
32_D	[2/12]	91119,75	471239,14	10,50	33,59	30,61	22,56	33,71
32_D	[3/12]	91126,95	471230,22	10,50	31,57	28,59	20,54	31,69
32_D	[4/12]	91133,73	471225,12	10,50	31,65	28,67	20,63	31,77
32_D	[5/12]	91137,50	471220,06	10,50	24,02	21,06	13,02	24,15
32_D	[6/12]	91135,36	471213,58	10,50	16,98	14,20	6,21	17,22
32_D	[7/12]	91128,66	471211,65	10,50	26,21	23,28	15,26	26,36
32_D	[8/12]	91125,08	471216,52	10,50	25,11	22,19	14,17	25,27
32_D	[9/12]	91118,31	471221,61	10,50	28,37	25,42	17,39	28,51
33_A	[1/4]	91157,20	471200,89	1,50	25,30	22,32	14,28	25,42
33_A	[2/4]	91161,28	471188,05	1,50	8,93	6,00	-2,03	9,08
33_A	[3/4]	91148,40	471192,23	1,50	17,98	15,00	6,97	18,11
33_A	[4/4]	91144,32	471205,08	1,50	19,60	16,63	8,60	19,73
33_B	[1/4]	91157,20	471200,89	4,50	26,10	23,12	15,07	26,22
33_B	[2/4]	91161,28	471188,05	4,50	10,22	7,31	-0,72	10,38
33_B	[3/4]	91148,40	471192,23	4,50	19,30	16,33	8,30	19,43
33_B	[4/4]	91144,32	471205,08	4,50	20,67	17,70	9,67	20,80
33_C	[1/4]	91157,20	471200,89	7,50	26,91	23,93	15,89	27,03
33_C	[2/4]	91161,28	471188,05	7,50	12,26	9,36	1,34	12,43
33_C	[3/4]	91148,40	471192,23	7,50	20,45	17,50	9,47	20,59
33_C	[4/4]	91144,32	471205,08	7,50	22,19	19,24	11,21	22,33
33_D	[1/4]	91157,20	471200,89	10,50	27,82	24,86	16,82	27,95
33_D	[2/4]	91161,28	471188,05	10,50	16,45	13,68	5,69	16,70
33_D	[3/4]	91148,40	471192,23	10,50	22,31	19,44	11,43	22,50
33_D	[4/4]	91144,32	471205,08	10,50	24,34	21,43	13,41	24,51
34_A	[1/4]	91178,18	471179,73	1,50	23,37	20,39	12,35	23,49
34_A	[2/4]	91180,23	471169,01	1,50	7,82	4,98	-3,03	8,02
34_A	[3/4]	91169,48	471171,09	1,50	18,24	15,27	7,25	18,37
34_A	[4/4]	91167,43	471181,81	1,50	14,19	11,26	3,23	14,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	[1/4]	91178,18	471179,73	4,50	23,64	20,66	12,61	23,76
34_B	[2/4]	91180,23	471169,01	4,50	9,46	6,65	-1,35	9,68
34_B	[3/4]	91169,48	471171,09	4,50	18,71	15,77	7,74	18,86
34_B	[4/4]	91167,43	471181,81	4,50	15,44	12,53	4,51	15,61
34_C	[1/4]	91178,18	471179,73	7,50	24,27	21,30	13,25	24,40
34_C	[2/4]	91180,23	471169,01	7,50	11,55	8,79	0,79	11,80
34_C	[3/4]	91169,48	471171,09	7,50	19,64	16,72	8,70	19,80
34_C	[4/4]	91167,43	471181,81	7,50	17,58	14,71	6,69	17,77
34_D	[1/4]	91178,18	471179,73	10,50	25,12	22,15	14,11	25,25
34_D	[2/4]	91180,23	471169,01	10,50	16,39	13,79	5,83	16,73
34_D	[3/4]	91169,48	471171,09	10,50	21,60	18,78	10,78	21,82
34_D	[4/4]	91167,43	471181,81	10,50	21,15	18,35	10,35	21,38
35_A	[1/4]	91195,59	471161,53	1,50	23,45	20,47	12,42	23,57
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	8,88	6,39	-1,55	9,29
35_A	[3/4]	91186,95	471152,92	1,50	15,90	13,01	5,00	16,08
35_A	[4/4]	91186,36	471162,17	1,50	12,61	9,71	1,69	12,78
35_B	[1/4]	91195,59	471161,53	4,50	23,73	20,75	12,71	23,85
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	9,72	7,20	-0,74	10,11
35_B	[3/4]	91186,95	471152,92	4,50	16,47	13,60	5,59	16,66
35_B	[4/4]	91186,36	471162,17	4,50	13,86	11,00	2,99	14,05
35_C	[1/4]	91195,59	471161,53	7,50	24,07	21,10	13,05	24,20
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	10,40	7,86	-0,08	10,78
35_C	[3/4]	91186,95	471152,92	7,50	17,21	14,36	6,35	17,41
35_C	[4/4]	91186,36	471162,17	7,50	16,10	13,27	5,26	16,31
35_D	[1/4]	91195,59	471161,53	10,50	24,83	21,88	13,84	24,97
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	12,47	9,95	2,01	12,86
35_D	[3/4]	91186,95	471152,92	10,50	19,71	17,00	9,02	19,99
35_D	[4/4]	91186,36	471162,17	10,50	20,11	17,35	9,36	20,36
36_A	[1/6]	91067,54	471257,29	1,50	38,84	35,85	27,82	38,96
36_A	[2/6]	91063,29	471244,60	1,50	20,83	18,10	10,12	21,10
36_A	[3/6]	91050,95	471230,95	1,50	23,28	20,41	12,40	23,47
36_A	[4/6]	91043,12	471229,69	1,50	37,45	34,47	26,45	37,58
36_A	[5/6]	91043,33	471237,90	1,50	43,11	40,13	32,10	43,24
36_A	[6/6]	91055,67	471251,46	1,50	43,49	40,51	32,47	43,61
36_B	[1/6]	91067,54	471257,29	4,50	40,40	37,42	29,38	40,52
36_B	[2/6]	91063,29	471244,60	4,50	21,32	18,59	10,61	21,59
36_B	[3/6]	91050,95	471230,95	4,50	24,80	21,91	13,90	24,98
36_B	[4/6]	91043,12	471229,69	4,50	38,87	35,89	27,86	39,00
36_B	[5/6]	91043,33	471237,90	4,50	44,06	41,08	33,04	44,18
36_B	[6/6]	91055,67	471251,46	4,50	44,52	41,53	33,50	44,64
36_C	[1/6]	91067,54	471257,29	7,50	40,56	37,57	29,53	40,68
36_C	[2/6]	91063,29	471244,60	7,50	21,93	19,21	11,23	22,21
36_C	[3/6]	91050,95	471230,95	7,50	26,35	23,44	15,43	26,52
36_C	[4/6]	91043,12	471229,69	7,50	39,16	36,19	28,16	39,29
36_C	[5/6]	91043,33	471237,90	7,50	44,23	41,24	33,21	44,35
36_C	[6/6]	91055,67	471251,46	7,50	44,70	41,72	33,68	44,82
37_A	[1/5]	91054,26	471212,60	1,50	29,57	26,61	18,58	29,71
37_A	[2/5]	91051,61	471201,65	1,50	19,07	16,19	8,18	19,25
37_A	[3/5]	91041,20	471197,55	1,50	31,93	28,94	20,91	32,05
37_A	[4/5]	91042,20	471206,40	1,50	36,56	33,58	25,56	36,69
37_A	[5/5]	91048,50	471214,00	1,50	36,05	33,08	25,05	36,18
37_B	[1/5]	91054,26	471212,60	4,50	31,47	28,50	20,47	31,60
37_B	[2/5]	91051,61	471201,65	4,50	19,70	16,83	8,82	19,89
37_B	[3/5]	91041,20	471197,55	4,50	33,88	30,89	22,86	34,00
37_B	[4/5]	91042,20	471206,40	4,50	38,53	35,55	27,52	38,66
37_B	[5/5]	91048,50	471214,00	4,50	38,00	35,02	27,00	38,13
37_C	[1/5]	91054,26	471212,60	7,50	31,73	28,76	20,73	31,86
37_C	[2/5]	91051,61	471201,65	7,50	20,55	17,67	9,66	20,73
37_C	[3/5]	91041,20	471197,55	7,50	34,16	31,17	23,14	34,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_C	[4/5]	91042,20	471206,40	7,50	38,92	35,94	27,92	39,05
37_C	[5/5]	91048,50	471214,00	7,50	38,32	35,34	27,32	38,45
38_A	[1/4]	91039,35	471195,45	1,50	31,61	28,62	20,59	31,73
38_A	[2/4]	91036,59	471184,61	1,50	17,72	14,73	6,70	17,84
38_A	[3/4]	91026,06	471180,61	1,50	29,53	26,62	18,61	29,70
38_A	[4/4]	91028,82	471191,45	1,50	36,37	33,40	25,37	36,50
38_B	[1/4]	91039,35	471195,45	4,50	33,78	30,79	22,76	33,90
38_B	[2/4]	91036,59	471184,61	4,50	18,98	16,00	7,97	19,11
38_B	[3/4]	91026,06	471180,61	4,50	32,38	29,43	21,42	32,53
38_B	[4/4]	91028,82	471191,45	4,50	38,46	35,49	27,46	38,59
38_C	[1/4]	91039,35	471195,45	7,50	34,22	31,23	23,20	34,34
38_C	[2/4]	91036,59	471184,61	7,50	20,11	17,13	9,10	20,24
38_C	[3/4]	91026,06	471180,61	7,50	33,55	30,60	22,58	33,69
38_C	[4/4]	91028,82	471191,45	7,50	39,00	36,03	28,00	39,13
39_A	[1/4]	91024,09	471165,88	1,50	30,80	27,80	19,78	30,92
39_A	[2/4]	91029,19	471154,72	1,50	20,01	17,03	9,00	20,14
39_A	[3/4]	91017,41	471158,16	1,50	26,95	24,10	16,09	27,15
39_A	[4/4]	91012,31	471169,32	1,50	34,80	31,84	23,81	34,94
39_B	[1/4]	91024,09	471165,88	4,50	32,70	29,71	21,68	32,82
39_B	[2/4]	91029,19	471154,72	4,50	21,42	18,44	10,41	21,55
39_B	[3/4]	91017,41	471158,16	4,50	29,33	26,44	18,43	29,51
39_B	[4/4]	91012,31	471169,32	4,50	37,14	34,17	26,14	37,27
39_C	[1/4]	91024,09	471165,88	7,50	33,46	30,48	22,45	33,59
39_C	[2/4]	91029,19	471154,72	7,50	22,69	19,71	11,68	22,82
39_C	[3/4]	91017,41	471158,16	7,50	31,45	28,54	20,52	31,62
39_C	[4/4]	91012,31	471169,32	7,50	38,04	35,07	27,05	38,17
40_A	[1/8]	91052,58	471141,10	1,50	24,36	21,38	13,35	24,49
40_A	[2/8]	91045,02	471147,65	1,50	25,70	22,71	14,68	25,82
40_A	[3/8]	91060,13	471134,55	1,50	23,26	20,28	12,25	23,39
40_A	[4/8]	91060,39	471127,57	1,50	15,77	12,78	4,75	15,89
40_A	[5/8]	91045,90	471133,39	1,50	24,29	21,51	13,53	24,53
40_A	[6/8]	91053,45	471126,84	1,50	23,69	20,96	12,97	23,96
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	25,50	22,66	14,66	25,71
40_A	[8/8]	91038,08	471146,91	1,50	26,52	23,64	15,62	26,70
40_B	[1/8]	91052,58	471141,10	4,50	25,70	22,72	14,70	25,83
40_B	[2/8]	91045,02	471147,65	4,50	27,08	24,09	16,06	27,20
40_B	[3/8]	91060,13	471134,55	4,50	24,59	21,61	13,58	24,72
40_B	[4/8]	91060,39	471127,57	4,50	16,89	13,91	5,87	17,01
40_B	[5/8]	91045,90	471133,39	4,50	25,61	22,83	14,84	25,85
40_B	[6/8]	91053,45	471126,84	4,50	24,98	22,23	14,25	25,24
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	26,20	23,38	15,38	26,42
40_B	[8/8]	91038,08	471146,91	4,50	27,71	24,83	16,82	27,89
40_C	[1/8]	91052,58	471141,10	7,50	26,75	23,78	15,75	26,88
40_C	[2/8]	91045,02	471147,65	7,50	28,33	25,35	17,32	28,46
40_C	[3/8]	91060,13	471134,55	7,50	25,56	22,59	14,56	25,69
40_C	[4/8]	91060,39	471127,57	7,50	18,34	15,35	7,32	18,46
40_C	[5/8]	91045,90	471133,39	7,50	26,52	23,73	15,73	26,75
40_C	[6/8]	91053,45	471126,84	7,50	25,64	22,89	14,91	25,90
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	27,47	24,63	16,62	27,67
40_C	[8/8]	91038,08	471146,91	7,50	28,91	26,03	18,01	29,09
41_A	[1/8]	91090,22	471176,25	1,50	22,54	19,56	11,53	22,67
41_A	[2/8]	91092,34	471170,71	1,50	13,62	10,65	2,62	13,75
41_A	[3/8]	91087,26	471165,41	1,50	8,97	6,01	-2,02	9,11
41_A	[4/8]	91079,06	471157,01	1,50	9,30	6,32	-1,72	9,42
41_A	[5/8]	91072,84	471149,51	1,50	15,87	13,03	5,03	16,08
41_A	[6/8]	91067,08	471150,91	1,50	22,63	19,74	11,73	22,81
41_A	[7/8]	91069,64	471161,75	1,50	24,55	21,64	13,62	24,72
41_A	[8/8]	91081,37	471174,15	1,50	24,28	21,34	13,33	24,43
41_B	[1/8]	91090,22	471176,25	4,50	23,68	20,70	12,67	23,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	[2/8]	91092,34	471170,71	4,50	14,91	11,95	3,92	15,05
41_B	[3/8]	91087,26	471165,41	4,50	11,01	8,07	0,04	11,16
41_B	[4/8]	91079,06	471157,01	4,50	11,11	8,13	0,10	11,24
41_B	[5/8]	91072,84	471149,51	4,50	17,13	14,27	6,27	17,33
41_B	[6/8]	91067,08	471150,91	4,50	24,26	21,34	13,33	24,42
41_B	[7/8]	91069,64	471161,75	4,50	25,64	22,73	14,71	25,81
41_B	[8/8]	91081,37	471174,15	4,50	25,43	22,50	14,48	25,58
41_C	[1/8]	91090,22	471176,25	7,50	24,79	21,81	13,79	24,92
41_C	[2/8]	91092,34	471170,71	7,50	16,09	13,14	5,12	16,23
41_C	[3/8]	91087,26	471165,41	7,50	12,88	9,94	1,92	13,03
41_C	[4/8]	91079,06	471157,01	7,50	12,60	9,62	1,59	12,73
41_C	[5/8]	91072,84	471149,51	7,50	18,34	15,46	7,44	18,52
41_C	[6/8]	91067,08	471150,91	7,50	25,60	22,68	14,66	25,76
41_C	[7/8]	91069,64	471161,75	7,50	26,81	23,89	15,87	26,97
41_C	[8/8]	91081,37	471174,15	7,50	26,48	23,55	15,53	26,63
42_A	[1/6]	91112,76	471201,82	1,50	25,15	22,17	14,14	25,28
42_A	[2/6]	91114,87	471196,28	1,50	8,73	5,81	-2,22	8,89
42_A	[3/6]	91108,30	471189,27	1,50	9,79	6,87	-1,15	9,95
42_A	[4/6]	91102,18	471181,87	1,50	10,50	7,57	-0,46	10,65
42_A	[5/6]	91096,41	471183,28	1,50	22,01	19,02	10,99	22,13
42_A	[6/6]	91100,65	471196,02	1,50	26,84	23,88	15,85	26,98
42_B	[1/6]	91112,76	471201,82	4,50	26,30	23,30	15,28	26,42
42_B	[2/6]	91114,87	471196,28	4,50	10,75	7,85	-0,17	10,92
42_B	[3/6]	91108,30	471189,27	4,50	11,76	8,85	0,83	11,93
42_B	[4/6]	91102,18	471181,87	4,50	12,30	9,39	1,36	12,46
42_B	[5/6]	91096,41	471183,28	4,50	22,97	19,99	11,96	23,10
42_B	[6/6]	91100,65	471196,02	4,50	27,90	24,94	16,91	28,04
42_C	[1/6]	91112,76	471201,82	7,50	27,39	24,40	16,37	27,51
42_C	[2/6]	91114,87	471196,28	7,50	12,60	9,73	1,72	12,79
42_C	[3/6]	91108,30	471189,27	7,50	13,91	11,04	3,03	14,10
42_C	[4/6]	91102,18	471181,87	7,50	14,19	11,31	3,29	14,37
42_C	[5/6]	91096,41	471183,28	7,50	24,09	21,11	13,09	24,22
42_C	[6/6]	91100,65	471196,02	7,50	28,91	25,94	17,92	29,04
43_A	[1/6]	91131,63	471184,81	1,50	22,54	19,55	11,52	22,66
43_A	[2/6]	91127,40	471172,07	1,50	12,77	9,79	1,75	12,89
43_A	[3/6]	91115,29	471166,27	1,50	17,37	14,39	6,36	17,50
43_A	[4/6]	91113,17	471171,81	1,50	17,76	14,79	6,76	17,89
43_A	[5/6]	91119,76	471178,83	1,50	18,67	15,70	7,67	18,80
43_A	[6/6]	91125,87	471186,21	1,50	22,30	19,32	11,29	22,43
43_B	[1/6]	91131,63	471184,81	4,50	23,36	20,38	12,35	23,49
43_B	[2/6]	91127,40	471172,07	4,50	13,24	10,25	2,21	13,36
43_B	[3/6]	91115,29	471166,27	4,50	18,54	15,56	7,54	18,67
43_B	[4/6]	91113,17	471171,81	4,50	19,22	16,26	8,23	19,36
43_B	[5/6]	91119,76	471178,83	4,50	19,78	16,81	8,79	19,91
43_B	[6/6]	91125,87	471186,21	4,50	23,32	20,34	12,31	23,45
43_C	[1/6]	91131,63	471184,81	7,50	24,34	21,36	13,33	24,47
43_C	[2/6]	91127,40	471172,07	7,50	13,50	10,51	2,48	13,62
43_C	[3/6]	91115,29	471166,27	7,50	19,77	16,82	8,80	19,91
43_C	[4/6]	91113,17	471171,81	7,50	20,85	17,92	9,89	21,00
43_C	[5/6]	91119,76	471178,83	7,50	21,43	18,49	10,47	21,58
43_C	[6/6]	91125,87	471186,21	7,50	24,63	21,66	13,63	24,76
44_A	[1/8]	91109,66	471158,99	1,50	17,60	14,62	6,59	17,73
44_A	[2/8]	91107,19	471148,25	1,50	10,43	7,77	-0,21	10,74
44_A	[3/8]	91095,37	471135,74	1,50	12,70	10,19	2,25	13,10
44_A	[4/8]	91086,51	471133,64	1,50	19,21	16,25	8,23	19,35
44_A	[5/8]	91084,40	471139,18	1,50	19,71	16,79	8,77	19,87
44_A	[6/8]	91089,48	471144,49	1,50	14,86	12,04	4,03	15,07
44_A	[7/8]	91097,69	471152,89	1,50	17,01	14,13	6,11	17,19
44_A	[8/8]	91103,90	471160,39	1,50	14,62	11,68	3,65	14,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	[1/8]	91109,66	471158,99	4,50	18,67	15,70	7,67	18,80
44_B	[2/8]	91107,19	471148,25	4,50	11,38	8,72	0,74	11,69
44_B	[3/8]	91095,37	471135,74	4,50	13,30	10,78	2,84	13,69
44_B	[4/8]	91086,51	471133,64	4,50	20,76	17,81	9,78	20,90
44_B	[5/8]	91084,40	471139,18	4,50	21,29	18,37	10,35	21,45
44_B	[6/8]	91089,48	471144,49	4,50	16,83	14,01	6,00	17,04
44_B	[7/8]	91097,69	471152,89	4,50	18,34	15,46	7,44	18,52
44_B	[8/8]	91103,90	471160,39	4,50	16,68	13,75	5,73	16,83
44_C	[1/8]	91109,66	471158,99	7,50	20,02	17,07	9,04	20,16
44_C	[2/8]	91107,19	471148,25	7,50	11,83	9,17	1,20	12,14
44_C	[3/8]	91095,37	471135,74	7,50	13,53	11,01	3,06	13,92
44_C	[4/8]	91086,51	471133,64	7,50	22,05	19,11	11,08	22,20
44_C	[5/8]	91084,40	471139,18	7,50	23,13	20,23	12,21	23,30
44_C	[6/8]	91089,48	471144,49	7,50	18,93	16,12	8,12	19,15
44_C	[7/8]	91097,69	471152,89	7,50	20,00	17,14	9,12	20,19
44_C	[8/8]	91103,90	471160,39	7,50	18,89	16,00	7,99	19,07
45_A	[1/6]	91075,42	471123,34	1,50	21,16	18,20	10,17	21,30
45_A	[2/6]	91088,78	471113,67	1,50	19,05	16,07	8,04	19,18
45_A	[3/6]	91093,59	471104,30	1,50	8,68	5,70	-2,33	8,81
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	21,15	18,50	10,54	21,47
45_A	[5/6]	91069,74	471114,87	1,50	22,02	19,34	11,36	22,32
45_A	[6/6]	91066,41	471123,24	1,50	22,11	19,44	11,47	22,41
45_B	[1/6]	91075,42	471123,34	4,50	22,40	19,43	11,42	22,54
45_B	[2/6]	91088,78	471113,67	4,50	20,27	17,30	9,27	20,40
45_B	[3/6]	91093,59	471104,30	4,50	10,11	7,14	-0,89	10,24
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	22,19	19,54	11,58	22,51
45_B	[5/6]	91069,74	471114,87	4,50	23,15	20,46	12,49	23,44
45_B	[6/6]	91066,41	471123,24	4,50	23,13	20,46	12,49	23,43
45_C	[1/6]	91075,42	471123,34	7,50	23,30	20,35	12,32	23,44
45_C	[2/6]	91088,78	471113,67	7,50	21,47	18,51	10,49	21,61
45_C	[3/6]	91093,59	471104,30	7,50	11,66	8,73	0,71	11,81
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	22,82	20,15	12,18	23,12
45_C	[5/6]	91069,74	471114,87	7,50	23,86	21,16	13,18	24,15
45_C	[6/6]	91066,41	471123,24	7,50	23,79	21,12	13,15	24,09
46_A	[1/6]	91115,64	471098,04	1,50	18,81	15,83	7,80	18,94
46_A	[2/6]	91131,14	471088,37	1,50	16,95	13,98	5,95	17,08
46_A	[3/6]	91134,47	471080,00	1,50	-0,44	-3,43	-11,47	-0,32
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	19,88	17,26	9,30	20,21
46_A	[5/6]	91109,96	471089,57	1,50	19,86	17,25	9,29	20,20
46_A	[6/6]	91103,63	471099,94	1,50	18,89	16,37	8,43	19,28
46_B	[1/6]	91115,64	471098,04	4,50	19,62	16,65	8,62	19,75
46_B	[2/6]	91131,14	471088,37	4,50	17,56	14,60	6,57	17,70
46_B	[3/6]	91134,47	471080,00	4,50	0,65	-2,33	-10,38	0,77
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	20,72	18,10	10,14	21,05
46_B	[5/6]	91109,96	471089,57	4,50	20,90	18,30	10,34	21,24
46_B	[6/6]	91103,63	471099,94	4,50	19,97	17,43	9,48	20,35
46_C	[1/6]	91115,64	471098,04	7,50	20,25	17,29	9,26	20,39
46_C	[2/6]	91131,14	471088,37	7,50	18,41	15,47	7,45	18,56
46_C	[3/6]	91134,47	471080,00	7,50	1,04	-1,94	-9,99	1,16
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	20,65	18,06	10,10	21,00
46_C	[5/6]	91109,96	471089,57	7,50	21,45	18,85	10,89	21,79
46_C	[6/6]	91103,63	471099,94	7,50	20,66	18,09	10,14	21,02
47_A	[1/6]	91159,32	471115,07	1,50	15,60	12,63	4,59	15,73
47_A	[2/6]	91161,43	471109,53	1,50	7,46	4,91	-3,04	7,83
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	5,84	2,86	-5,18	5,96
47_A	[4/6]	91148,74	471095,13	1,50	9,91	6,92	-1,12	10,03
47_A	[5/6]	91142,97	471096,53	1,50	14,98	12,01	3,98	15,11
47_A	[6/6]	91147,21	471109,27	1,50	13,41	10,51	2,48	13,58
47_B	[1/6]	91159,32	471115,07	4,50	16,19	13,22	5,19	16,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_B	[2/6]	91161,43	471109,53	4,50	8,41	5,83	-2,12	8,77
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	7,03	4,04	-4,00	7,15
47_B	[4/6]	91148,74	471095,13	4,50	10,54	7,55	-0,48	10,66
47_B	[5/6]	91142,97	471096,53	4,50	15,51	12,56	4,53	15,65
47_B	[6/6]	91147,21	471109,27	4,50	14,88	12,00	3,98	15,06
47_C	[1/6]	91159,32	471115,07	7,50	16,88	13,95	5,92	17,03
47_C	[2/6]	91161,43	471109,53	7,50	9,47	6,84	-1,13	9,80
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	8,26	5,28	-2,76	8,38
47_C	[4/6]	91148,74	471095,13	7,50	11,20	8,22	0,18	11,32
47_C	[5/6]	91142,97	471096,53	7,50	16,49	13,59	5,58	16,66
47_C	[6/6]	91147,21	471109,27	7,50	16,55	13,73	5,73	16,77
48_A	[1/8]	91170,94	471136,20	1,50	16,40	13,46	5,44	16,55
48_A	[2/8]	91164,33	471128,70	1,50	15,71	12,89	4,89	15,93
48_A	[3/8]	91177,56	471143,70	1,50	18,60	15,68	7,66	18,76
48_A	[4/8]	91182,60	471144,74	1,50	17,82	14,90	6,88	17,98
48_A	[5/8]	91184,03	471135,17	1,50	8,72	6,02	-1,97	9,00
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	10,82	8,26	0,30	11,19
48_A	[7/8]	91171,34	471120,77	1,50	9,56	7,07	-0,88	9,97
48_A	[8/8]	91165,57	471122,17	1,50	14,18	11,30	3,29	14,36
48_B	[1/8]	91170,94	471136,20	4,50	17,34	14,42	6,40	17,50
48_B	[2/8]	91164,33	471128,70	4,50	16,70	13,88	5,88	16,92
48_B	[3/8]	91177,56	471143,70	4,50	19,28	16,38	8,36	19,45
48_B	[4/8]	91182,60	471144,74	4,50	18,39	15,47	7,45	18,55
48_B	[5/8]	91184,03	471135,17	4,50	9,78	7,06	-0,93	10,05
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	11,67	9,09	1,13	12,03
48_B	[7/8]	91171,34	471120,77	4,50	10,39	7,88	-0,07	10,79
48_B	[8/8]	91165,57	471122,17	4,50	14,99	12,13	4,12	15,18
48_C	[1/8]	91170,94	471136,20	7,50	18,42	15,53	7,52	18,60
48_C	[2/8]	91164,33	471128,70	7,50	17,77	14,96	6,96	17,99
48_C	[3/8]	91177,56	471143,70	7,50	20,30	17,43	9,41	20,49
48_C	[4/8]	91182,60	471144,74	7,50	19,17	16,25	8,23	19,33
48_C	[5/8]	91184,03	471135,17	7,50	10,89	8,18	0,19	11,17
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	12,45	9,85	1,89	12,79
48_C	[7/8]	91171,34	471120,77	7,50	11,23	8,69	0,75	11,61
48_C	[8/8]	91165,57	471122,17	7,50	16,11	13,28	5,28	16,32
49_A	[1/8]	91221,68	471133,18	1,50	20,23	17,25	9,21	20,35
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	0,22	-2,16	-10,08	0,70
49_A	[3/8]	91224,97	471123,14	1,50	-0,55	-2,93	-10,85	-0,07
49_A	[4/8]	91211,75	471108,13	1,50	-1,47	-3,85	-11,77	-0,99
49_A	[5/8]	91201,37	471110,14	1,50	7,90	5,07	-2,94	8,11
49_A	[6/8]	91204,69	471127,68	1,50	15,60	12,64	4,61	15,74
49_A	[7/8]	91198,08	471120,18	1,50	12,14	9,21	1,18	12,29
49_A	[8/8]	91211,30	471135,19	1,50	12,64	9,72	1,69	12,80
49_B	[1/8]	91221,68	471133,18	4,50	20,62	17,65	9,60	20,75
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	--	--	--	--
49_B	[3/8]	91224,97	471123,14	4,50	--	--	--	--
49_B	[4/8]	91211,75	471108,13	4,50	--	--	--	--
49_B	[5/8]	91201,37	471110,14	4,50	9,48	6,66	-1,34	9,70
49_B	[6/8]	91204,69	471127,68	4,50	16,56	13,61	5,58	16,70
49_B	[7/8]	91198,08	471120,18	4,50	14,16	11,24	3,22	14,32
49_B	[8/8]	91211,30	471135,19	4,50	14,30	11,39	3,36	14,46
49_C	[1/8]	91221,68	471133,18	7,50	20,77	17,80	9,76	20,90
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	--	--	--	--
49_C	[3/8]	91224,97	471123,14	7,50	--	--	--	--
49_C	[4/8]	91211,75	471108,13	7,50	--	--	--	--
49_C	[5/8]	91201,37	471110,14	7,50	11,47	8,70	0,70	11,71
49_C	[6/8]	91204,69	471127,68	7,50	17,71	14,79	6,77	17,87
49_C	[7/8]	91198,08	471120,18	7,50	15,92	13,05	5,03	16,11
49_C	[8/8]	91211,30	471135,19	7,50	16,10	13,26	5,24	16,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Achterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Achterweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	[1/8]	91221,68	471133,18	10,50	21,58	18,64	10,60	21,72
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	--	--	--	--
49_D	[3/8]	91224,97	471123,14	10,50	--	--	--	--
49_D	[4/8]	91211,75	471108,13	10,50	--	--	--	--
49_D	[5/8]	91201,37	471110,14	10,50	16,53	13,98	6,02	16,90
49_D	[6/8]	91204,69	471127,68	10,50	20,36	17,60	9,61	20,61
49_D	[7/8]	91198,08	471120,18	10,50	19,32	16,59	8,60	19,59
49_D	[8/8]	91211,30	471135,19	10,50	19,45	16,76	8,78	19,74
49_E	[1/8]	91221,68	471133,18	13,50	22,41	19,49	11,45	22,56
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	--	--	--	--
49_E	[3/8]	91224,97	471123,14	13,50	--	--	--	--
49_E	[4/8]	91211,75	471108,13	13,50	--	--	--	--
49_E	[5/8]	91201,37	471110,14	13,50	18,19	15,57	7,61	18,52
49_E	[6/8]	91204,69	471127,68	13,50	21,83	19,06	11,07	22,08
49_E	[7/8]	91198,08	471120,18	13,50	21,27	18,51	10,53	21,52
49_E	[8/8]	91211,30	471135,19	13,50	21,49	18,78	10,80	21,77
50_A	[1/8]	91185,07	471091,69	1,50	9,81	6,86	-1,17	9,95
50_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	-4,09	-6,91	-14,91	-3,87
50_A	[3/8]	91187,44	471081,39	1,50	-6,57	-9,26	-17,23	-6,28
50_A	[4/8]	91172,91	471067,64	1,50	-6,43	-9,42	-17,45	-6,31
50_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	18,85	16,24	8,28	19,19
50_A	[6/8]	91167,65	471087,75	1,50	15,91	13,16	5,17	16,17
50_A	[7/8]	91160,39	471080,88	1,50	18,65	15,92	7,93	18,92
50_A	[8/8]	91174,91	471094,63	1,50	14,50	11,68	3,67	14,71
50_B	[1/8]	91185,07	471091,69	4,50	11,52	8,58	0,55	11,67
50_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	-12,10	-15,09	-23,12	-11,98
50_B	[3/8]	91187,44	471081,39	4,50	--	--	--	--
50_B	[4/8]	91172,91	471067,64	4,50	-8,34	-11,33	-19,36	-8,22
50_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	19,44	16,83	8,87	19,78
50_B	[6/8]	91167,65	471087,75	4,50	17,23	14,47	6,47	17,48
50_B	[7/8]	91160,39	471080,88	4,50	19,45	16,72	8,73	19,72
50_B	[8/8]	91174,91	471094,63	4,50	15,94	13,10	5,10	16,15
50_C	[1/8]	91185,07	471091,69	7,50	12,53	9,62	1,60	12,70
50_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	--	--	--	--
50_C	[3/8]	91187,44	471081,39	7,50	--	--	--	--
50_C	[4/8]	91172,91	471067,64	7,50	--	--	--	--
50_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	19,33	16,76	8,80	19,69
50_C	[6/8]	91167,65	471087,75	7,50	16,90	14,22	6,24	17,20
50_C	[7/8]	91160,39	471080,88	7,50	19,61	16,92	8,94	19,90
50_C	[8/8]	91174,91	471094,63	7,50	16,04	13,28	5,29	16,29
50_D	[1/8]	91185,07	471091,69	10,50	14,28	11,47	3,46	14,50
50_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	--	--	--	--
50_D	[3/8]	91187,44	471081,39	10,50	--	--	--	--
50_D	[4/8]	91172,91	471067,64	10,50	--	--	--	--
50_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	20,28	17,67	9,72	20,62
50_D	[6/8]	91167,65	471087,75	10,50	20,14	17,51	9,54	20,47
50_D	[7/8]	91160,39	471080,88	10,50	21,90	19,25	11,29	22,22
50_D	[8/8]	91174,91	471094,63	10,50	19,76	17,11	9,15	20,08
50_E	[1/8]	91185,07	471091,69	13,50	15,98	13,20	5,21	16,22
50_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	--	--	--	--
50_E	[3/8]	91187,44	471081,39	13,50	--	--	--	--
50_E	[4/8]	91172,91	471067,64	13,50	--	--	--	--
50_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	21,09	18,41	10,44	21,39
50_E	[6/8]	91167,65	471087,75	13,50	22,50	19,82	11,84	22,80
50_E	[7/8]	91160,39	471080,88	13,50	23,03	20,32	12,34	23,31
50_E	[8/8]	91174,91	471094,63	13,50	22,20	19,51	11,54	22,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	[1/4]	91181,65	471392,75	1,50	37,61	34,62	26,58	37,73
01_A	[2/4]	91180,61	471385,71	1,50	28,89	25,89	17,86	29,01
01_A	[3/4]	91173,91	471383,31	1,50	10,49	7,34	-0,51	10,58
01_A	[4/4]	91174,95	471390,35	1,50	37,10	34,11	26,07	37,22
01_B	[1/4]	91181,65	471392,75	4,50	39,29	36,30	28,26	39,41
01_B	[2/4]	91180,61	471385,71	4,50	30,81	27,81	19,78	30,93
01_B	[3/4]	91173,91	471383,31	4,50	11,60	8,40	0,61	11,68
01_B	[4/4]	91174,95	471390,35	4,50	38,69	35,70	27,67	38,81
01_C	[1/4]	91181,65	471392,75	7,50	39,53	36,54	28,50	39,65
01_C	[2/4]	91180,61	471385,71	7,50	31,46	28,47	20,43	31,58
01_C	[3/4]	91173,91	471383,31	7,50	12,47	9,22	1,50	12,54
01_C	[4/4]	91174,95	471390,35	7,50	38,81	35,82	27,78	38,93
01_D	[1/4]	91181,65	471392,75	10,50	39,64	36,65	28,61	39,76
01_D	[2/4]	91180,61	471385,71	10,50	31,98	28,97	20,96	32,10
01_D	[3/4]	91173,91	471383,31	10,50	13,54	10,29	2,57	13,61
01_D	[4/4]	91174,95	471390,35	10,50	38,81	35,82	27,78	38,93
02_A	[1/4]	91194,52	471382,15	1,50	34,70	31,72	23,67	34,82
02_A	[2/4]	91193,60	471375,01	1,50	12,29	9,19	1,29	12,39
02_A	[3/4]	91186,78	471372,71	1,50	22,76	19,76	11,74	22,88
02_A	[4/4]	91187,70	471379,85	1,50	25,03	22,03	14,00	25,15
02_B	[1/4]	91194,52	471382,15	4,50	36,24	33,25	25,21	36,36
02_B	[2/4]	91193,60	471375,01	4,50	13,27	10,13	2,27	13,36
02_B	[3/4]	91186,78	471372,71	4,50	23,93	20,93	12,90	24,05
02_B	[4/4]	91187,70	471379,85	4,50	26,40	23,40	15,37	26,52
02_C	[1/4]	91194,52	471382,15	7,50	36,84	33,85	25,81	36,96
02_C	[2/4]	91193,60	471375,01	7,50	16,07	12,91	5,08	16,16
02_C	[3/4]	91186,78	471372,71	7,50	25,00	22,00	13,98	25,12
02_C	[4/4]	91187,70	471379,85	7,50	27,62	24,62	16,59	27,74
02_D	[1/4]	91194,52	471382,15	10,50	37,12	34,13	26,09	37,24
02_D	[2/4]	91193,60	471375,01	10,50	22,80	19,68	11,81	22,90
02_D	[3/4]	91186,78	471372,71	10,50	25,32	22,31	14,29	25,43
02_D	[4/4]	91187,70	471379,85	10,50	28,35	25,35	17,33	28,47
03_A	[1/4]	91204,88	471373,73	1,50	32,84	29,86	21,81	32,96
03_A	[2/4]	91203,84	471366,69	1,50	11,16	8,03	0,16	11,25
03_A	[3/4]	91197,14	471364,29	1,50	21,46	18,46	10,43	21,58
03_A	[4/4]	91198,18	471371,33	1,50	11,63	8,57	0,62	11,74
03_B	[1/4]	91204,88	471373,73	4,50	34,16	31,17	23,13	34,28
03_B	[2/4]	91203,84	471366,69	4,50	12,37	9,20	1,38	12,45
03_B	[3/4]	91197,14	471364,29	4,50	22,82	19,82	11,79	22,94
03_B	[4/4]	91198,18	471371,33	4,50	12,83	9,76	1,82	12,93
03_C	[1/4]	91204,88	471373,73	7,50	35,02	32,03	23,99	35,14
03_C	[2/4]	91203,84	471366,69	7,50	15,62	12,45	4,63	15,70
03_C	[3/4]	91197,14	471364,29	7,50	23,94	20,94	12,91	24,06
03_C	[4/4]	91198,18	471371,33	7,50	14,89	11,79	3,88	14,99
03_D	[1/4]	91204,88	471373,73	10,50	35,51	32,52	24,48	35,63
03_D	[2/4]	91203,84	471366,69	10,50	22,36	19,24	11,36	22,45
03_D	[3/4]	91197,14	471364,29	10,50	24,33	21,33	13,30	24,45
03_D	[4/4]	91198,18	471371,33	10,50	20,43	17,33	9,42	20,53
04_A	[1/4]	91219,44	471361,96	1,50	30,93	27,94	19,90	31,05
04_A	[2/4]	91220,75	471353,02	1,50	10,00	6,88	-1,00	10,09
04_A	[3/4]	91211,73	471352,51	1,50	21,39	18,39	10,36	21,51
04_A	[4/4]	91210,43	471361,45	1,50	22,20	19,19	11,17	22,31
04_B	[1/4]	91219,44	471361,96	4,50	31,96	28,97	20,93	32,08
04_B	[2/4]	91220,75	471353,02	4,50	11,17	8,01	0,18	11,26
04_B	[3/4]	91211,73	471352,51	4,50	22,29	19,29	11,26	22,41
04_B	[4/4]	91210,43	471361,45	4,50	23,37	20,35	12,34	23,48
04_C	[1/4]	91219,44	471361,96	7,50	32,89	29,90	21,86	33,01
04_C	[2/4]	91220,75	471353,02	7,50	14,40	11,23	3,41	14,48
04_C	[3/4]	91211,73	471352,51	7,50	23,10	20,10	12,08	23,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_C	[4/4]	91210,43	471361,45	7,50	24,42	21,40	13,39	24,53
04_D	[1/4]	91219,44	471361,96	10,50	33,63	30,64	22,60	33,75
04_D	[2/4]	91220,75	471353,02	10,50	21,27	18,16	10,27	21,37
04_D	[3/4]	91211,73	471352,51	10,50	23,96	20,96	12,93	24,08
04_D	[4/4]	91210,43	471361,45	10,50	26,02	22,98	14,99	26,13
05_A	[1/4]	91234,05	471350,17	1,50	30,73	27,74	19,70	30,85
05_A	[2/4]	91233,10	471343,04	1,50	8,43	5,35	-2,57	8,53
05_A	[3/4]	91226,27	471340,77	1,50	8,62	5,41	-2,37	8,69
05_A	[4/4]	91227,23	471347,89	1,50	9,97	6,82	-1,02	10,06
05_B	[1/4]	91234,05	471350,17	4,50	31,52	28,53	20,49	31,64
05_B	[2/4]	91233,10	471343,04	4,50	9,29	6,16	-1,72	9,38
05_B	[3/4]	91226,27	471340,77	4,50	10,03	6,81	-0,95	10,10
05_B	[4/4]	91227,23	471347,89	4,50	11,10	7,91	0,12	11,18
05_C	[1/4]	91234,05	471350,17	7,50	32,15	29,16	21,12	32,27
05_C	[2/4]	91233,10	471343,04	7,50	12,19	9,06	1,20	12,28
05_C	[3/4]	91226,27	471340,77	7,50	10,92	7,73	-0,07	11,00
05_C	[4/4]	91227,23	471347,89	7,50	13,69	10,48	2,71	13,77
05_D	[1/4]	91234,05	471350,17	10,50	33,03	30,03	22,00	33,15
05_D	[2/4]	91233,10	471343,04	10,50	19,48	16,40	8,47	19,58
05_D	[3/4]	91226,27	471340,77	10,50	11,94	8,79	0,95	12,03
05_D	[4/4]	91227,23	471347,89	10,50	19,34	16,20	8,34	19,43
06_A	[1/4]	91245,14	471342,40	1,50	30,65	27,66	19,62	30,77
06_A	[2/4]	91244,10	471335,36	1,50	7,47	4,32	-3,52	7,56
06_A	[3/4]	91237,40	471332,96	1,50	8,48	5,25	-2,49	8,55
06_A	[4/4]	91238,44	471340,00	1,50	9,15	6,04	-1,85	9,25
06_B	[1/4]	91245,14	471342,40	4,50	31,40	28,41	20,37	31,52
06_B	[2/4]	91244,10	471335,36	4,50	9,15	5,96	-1,83	9,23
06_B	[3/4]	91237,40	471332,96	4,50	9,82	6,59	-1,15	9,89
06_B	[4/4]	91238,44	471340,00	4,50	10,10	6,95	-0,90	10,19
06_C	[1/4]	91245,14	471342,40	7,50	31,93	28,94	20,90	32,05
06_C	[2/4]	91244,10	471335,36	7,50	12,54	9,36	1,56	12,62
06_C	[3/4]	91237,40	471332,96	7,50	10,96	7,73	-0,01	11,03
06_C	[4/4]	91238,44	471340,00	7,50	12,35	9,15	1,37	12,43
06_D	[1/4]	91245,14	471342,40	10,50	32,74	29,75	21,71	32,86
06_D	[2/4]	91244,10	471335,36	10,50	18,94	15,84	7,94	19,04
06_D	[3/4]	91237,40	471332,96	10,50	12,57	9,29	1,60	12,63
06_D	[4/4]	91238,44	471340,00	10,50	18,06	14,89	7,08	18,15
07_A	[1/4]	91265,70	471332,50	1,50	27,18	24,19	16,15	27,30
07_A	[2/4]	91266,98	471323,56	1,50	6,25	2,95	-4,71	6,31
07_A	[3/4]	91257,96	471323,07	1,50	8,60	5,24	-2,35	8,65
07_A	[4/4]	91256,69	471332,02	1,50	25,97	22,98	14,94	26,09
07_B	[1/4]	91265,70	471332,50	4,50	28,12	25,13	17,09	28,24
07_B	[2/4]	91266,98	471323,56	4,50	8,07	4,72	-2,88	8,12
07_B	[3/4]	91257,96	471323,07	4,50	10,02	6,60	-0,92	10,06
07_B	[4/4]	91256,69	471332,02	4,50	26,96	23,96	15,93	27,08
07_C	[1/4]	91265,70	471332,50	7,50	28,57	25,58	17,54	28,69
07_C	[2/4]	91266,98	471323,56	7,50	11,59	8,25	0,64	11,64
07_C	[3/4]	91257,96	471323,07	7,50	11,34	7,83	0,42	11,36
07_C	[4/4]	91256,69	471332,02	7,50	27,65	24,65	16,63	27,77
07_D	[1/4]	91265,70	471332,50	10,50	29,10	26,11	18,07	29,22
07_D	[2/4]	91266,98	471323,56	10,50	18,13	14,91	7,16	18,21
07_D	[3/4]	91257,96	471323,07	10,50	13,79	10,15	2,90	13,79
07_D	[4/4]	91256,69	471332,02	10,50	28,47	25,46	17,44	28,58
08_A	[1/4]	91280,69	471312,80	1,50	3,62	0,27	-7,33	3,67
08_A	[2/4]	91273,88	471310,50	1,50	8,38	5,04	-2,57	8,43
08_A	[3/4]	91274,80	471317,63	1,50	8,29	5,09	-2,70	8,37
08_A	[4/4]	91281,61	471319,94	1,50	26,24	23,25	15,21	26,36
08_B	[1/4]	91280,69	471312,80	4,50	5,81	2,44	-5,14	5,86
08_B	[2/4]	91273,88	471310,50	4,50	9,76	6,35	-1,18	9,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_B	[3/4]	91274,80	471317,63	4,50	9,65	6,40	-1,32	9,72
08_B	[4/4]	91281,61	471319,94	4,50	27,10	24,11	16,07	27,22
08_C	[1/4]	91280,69	471312,80	7,50	9,38	6,03	-1,56	9,43
08_C	[2/4]	91273,88	471310,50	7,50	11,08	7,56	0,16	11,10
08_C	[3/4]	91274,80	471317,63	7,50	12,22	8,90	1,26	12,27
08_C	[4/4]	91281,61	471319,94	7,50	27,50	24,51	16,47	27,62
08_D	[1/4]	91280,69	471312,80	10,50	15,57	12,34	4,59	15,64
08_D	[2/4]	91273,88	471310,50	10,50	13,69	10,02	2,81	13,68
08_D	[3/4]	91274,80	471317,63	10,50	17,57	14,34	6,59	17,64
08_D	[4/4]	91281,61	471319,94	10,50	27,95	24,96	16,92	28,07
09_A	[1/4]	91295,17	471308,93	1,50	25,55	22,56	14,52	25,67
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	--	--	--	--
09_A	[3/4]	91287,44	471299,50	1,50	8,06	4,68	-2,88	8,11
09_A	[4/4]	91288,36	471306,63	1,50	7,74	4,56	-3,24	7,82
09_B	[1/4]	91295,17	471308,93	4,50	26,33	23,34	15,30	26,45
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	--	--	--	--
09_B	[3/4]	91287,44	471299,50	4,50	9,73	6,26	-1,20	9,76
09_B	[4/4]	91288,36	471306,63	4,50	8,98	5,73	-1,99	9,05
09_C	[1/4]	91295,17	471308,93	7,50	26,69	23,70	15,66	26,81
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	--	--	--	--
09_C	[3/4]	91287,44	471299,50	7,50	11,29	7,73	0,38	11,30
09_C	[4/4]	91288,36	471306,63	7,50	11,44	8,13	0,47	11,49
09_D	[1/4]	91295,17	471308,93	10,50	27,09	24,10	16,06	27,21
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	--	--	--	--
09_D	[3/4]	91287,44	471299,50	10,50	14,07	10,37	3,19	14,06
09_D	[4/4]	91288,36	471306,63	10,50	16,59	13,33	5,62	16,66
10_A	[1/4]	91161,29	471370,32	1,50	31,29	28,30	20,26	31,41
10_A	[2/4]	91160,31	471363,35	1,50	9,59	6,23	-1,36	9,64
10_A	[3/4]	91153,79	471360,70	1,50	9,62	6,40	-1,36	9,69
10_A	[4/4]	91154,77	471367,67	1,50	30,30	27,31	19,27	30,42
10_B	[1/4]	91161,29	471370,32	4,50	33,23	30,24	22,20	33,35
10_B	[2/4]	91160,31	471363,35	4,50	11,37	7,95	0,43	11,41
10_B	[3/4]	91153,79	471360,70	4,50	10,31	7,06	-0,66	10,38
10_B	[4/4]	91154,77	471367,67	4,50	32,17	29,17	21,14	32,29
10_C	[1/4]	91161,29	471370,32	7,50	33,55	30,56	22,52	33,67
10_C	[2/4]	91160,31	471363,35	7,50	14,19	10,70	3,26	14,21
10_C	[3/4]	91153,79	471360,70	7,50	10,28	7,03	-0,69	10,35
10_C	[4/4]	91154,77	471367,67	7,50	32,67	29,67	21,64	32,79
10_D	[1/4]	91161,29	471370,32	10,50	33,56	30,57	22,54	33,68
10_D	[2/4]	91160,31	471363,35	10,50	18,32	14,65	7,44	18,31
10_D	[3/4]	91153,79	471360,70	10,50	10,76	7,53	-0,22	10,83
10_D	[4/4]	91154,77	471367,67	10,50	32,70	29,70	21,67	32,82
11_A	[1/4]	91179,16	471356,37	1,50	25,01	22,00	13,98	25,12
11_A	[2/4]	91182,77	471345,80	1,50	9,31	5,98	-1,64	9,36
11_A	[3/4]	91171,64	471346,76	1,50	16,61	13,55	5,59	16,71
11_A	[4/4]	91168,03	471357,33	1,50	30,34	27,35	19,31	30,46
11_B	[1/4]	91179,16	471356,37	4,50	26,42	23,41	15,39	26,53
11_B	[2/4]	91182,77	471345,80	4,50	11,08	7,70	0,14	11,13
11_B	[3/4]	91171,64	471346,76	4,50	17,16	14,09	6,15	17,26
11_B	[4/4]	91168,03	471357,33	4,50	31,85	28,86	20,82	31,97
11_C	[1/4]	91179,16	471356,37	7,50	27,61	24,60	16,58	27,72
11_C	[2/4]	91182,77	471345,80	7,50	13,97	10,53	3,04	14,00
11_C	[3/4]	91171,64	471346,76	7,50	17,77	14,71	6,76	17,88
11_C	[4/4]	91168,03	471357,33	7,50	32,74	29,75	21,71	32,86
11_D	[1/4]	91179,16	471356,37	10,50	27,82	24,81	16,79	27,93
11_D	[2/4]	91182,77	471345,80	10,50	18,35	14,80	7,44	18,36
11_D	[3/4]	91171,64	471346,76	10,50	18,49	15,43	7,48	18,60
11_D	[4/4]	91168,03	471357,33	10,50	32,86	29,87	21,83	32,98
12_A	[1/4]	91199,27	471340,66	1,50	13,14	9,77	2,20	13,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	[2/4]	91200,53	471331,94	1,50	8,83	5,52	-2,12	8,89
12_A	[3/4]	91191,76	471331,04	1,50	9,07	5,73	-1,88	9,12
12_A	[4/4]	91190,50	471339,76	1,50	11,39	8,25	0,39	11,48
12_B	[1/4]	91199,27	471340,66	4,50	14,68	11,26	3,74	14,72
12_B	[2/4]	91200,53	471331,94	4,50	10,54	7,17	-0,41	10,59
12_B	[3/4]	91191,76	471331,04	4,50	10,13	6,77	-0,82	10,18
12_B	[4/4]	91190,50	471339,76	4,50	12,58	9,42	1,59	12,67
12_C	[1/4]	91199,27	471340,66	7,50	15,93	12,55	4,98	15,97
12_C	[2/4]	91200,53	471331,94	7,50	13,48	10,08	2,54	13,52
12_C	[3/4]	91191,76	471331,04	7,50	10,61	7,25	-0,34	10,66
12_C	[4/4]	91190,50	471339,76	7,50	14,73	11,53	3,74	14,81
12_D	[1/4]	91199,27	471340,66	10,50	17,33	14,03	6,37	17,39
12_D	[2/4]	91200,53	471331,94	10,50	18,00	14,52	7,09	18,03
12_D	[3/4]	91191,76	471331,04	10,50	11,36	8,05	0,40	11,42
12_D	[4/4]	91190,50	471339,76	10,50	18,31	15,08	7,33	18,38
13_A	[1/4]	91217,02	471326,79	1,50	12,99	9,56	2,06	13,03
13_A	[2/4]	91218,27	471318,07	1,50	7,91	4,61	-3,05	7,97
13_A	[3/4]	91209,50	471317,18	1,50	8,43	5,22	-2,55	8,51
13_A	[4/4]	91208,25	471325,91	1,50	10,29	7,11	-0,70	10,37
13_B	[1/4]	91217,02	471326,79	4,50	14,45	10,99	3,53	14,48
13_B	[2/4]	91218,27	471318,07	4,50	9,45	6,08	-1,50	9,50
13_B	[3/4]	91209,50	471317,18	4,50	9,68	6,45	-1,30	9,75
13_B	[4/4]	91208,25	471325,91	4,50	11,42	8,20	0,44	11,49
13_C	[1/4]	91217,02	471326,79	7,50	15,63	12,19	4,69	15,66
13_C	[2/4]	91218,27	471318,07	7,50	12,44	9,03	1,50	12,48
13_C	[3/4]	91209,50	471317,18	7,50	10,40	7,19	-0,58	10,48
13_C	[4/4]	91208,25	471325,91	7,50	13,77	10,52	2,80	13,84
13_D	[1/4]	91217,02	471326,79	10,50	16,97	13,60	6,02	17,02
13_D	[2/4]	91218,27	471318,07	10,50	17,06	13,58	6,13	17,08
13_D	[3/4]	91209,50	471317,18	10,50	11,31	8,13	0,32	11,39
13_D	[4/4]	91208,25	471325,91	10,50	17,27	13,98	6,31	17,33
14_A	[1/4]	91234,77	471312,94	1,50	12,78	9,34	1,85	12,81
14_A	[2/4]	91236,03	471304,22	1,50	6,86	3,56	-4,10	6,92
14_A	[3/4]	91227,27	471303,32	1,50	7,04	3,89	-3,95	7,13
14_A	[4/4]	91226,00	471312,04	1,50	9,47	6,33	-1,53	9,56
14_B	[1/4]	91234,77	471312,94	4,50	14,20	10,72	3,28	14,23
14_B	[2/4]	91236,03	471304,22	4,50	8,41	5,05	-2,53	8,46
14_B	[3/4]	91227,27	471303,32	4,50	7,98	4,82	-3,01	8,07
14_B	[4/4]	91226,00	471312,04	4,50	10,52	7,33	-0,47	10,60
14_C	[1/4]	91234,77	471312,94	7,50	15,34	11,88	4,41	15,37
14_C	[2/4]	91236,03	471304,22	7,50	11,52	8,13	0,57	11,56
14_C	[3/4]	91227,27	471303,32	7,50	8,33	5,18	-2,66	8,42
14_C	[4/4]	91226,00	471312,04	7,50	12,61	9,39	1,63	12,68
14_D	[1/4]	91234,77	471312,94	10,50	16,60	13,22	5,66	16,65
14_D	[2/4]	91236,03	471304,22	10,50	16,27	12,86	5,33	16,31
14_D	[3/4]	91227,27	471303,32	10,50	8,94	5,80	-2,06	9,03
14_D	[4/4]	91226,00	471312,04	10,50	16,18	12,87	5,22	16,24
15_A	[1/4]	91254,89	471297,23	1,50	12,59	9,15	1,66	12,62
15_A	[2/4]	91258,50	471286,66	1,50	5,61	2,33	-5,35	5,67
15_A	[3/4]	91247,37	471287,62	1,50	6,35	3,32	-4,67	6,46
15_A	[4/4]	91243,76	471298,19	1,50	8,75	5,62	-2,25	8,84
15_B	[1/4]	91254,89	471297,23	4,50	14,00	10,51	3,08	14,02
15_B	[2/4]	91258,50	471286,66	4,50	7,21	3,87	-3,74	7,26
15_B	[3/4]	91247,37	471287,62	4,50	7,43	4,39	-3,59	7,54
15_B	[4/4]	91243,76	471298,19	4,50	9,73	6,55	-1,26	9,81
15_C	[1/4]	91254,89	471297,23	7,50	14,98	11,51	4,06	15,01
15_C	[2/4]	91258,50	471286,66	7,50	10,58	7,23	-0,37	10,63
15_C	[3/4]	91247,37	471287,62	7,50	7,91	4,88	-3,11	8,02
15_C	[4/4]	91243,76	471298,19	7,50	11,78	8,55	0,80	11,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	[1/4]	91254,89	471297,23	10,50	16,05	12,64	5,11	16,09
15_D	[2/4]	91258,50	471286,66	10,50	15,07	11,71	4,12	15,12
15_D	[3/4]	91247,37	471287,62	10,50	8,63	5,61	-2,39	8,74
15_D	[4/4]	91243,76	471298,19	10,50	15,48	12,17	4,53	15,54
16_A	[1/4]	91275,00	471281,52	1,50	12,95	9,55	2,00	12,99
16_A	[2/4]	91276,26	471272,80	1,50	5,05	1,77	-5,91	5,11
16_A	[3/4]	91267,49	471271,90	1,50	6,24	3,23	-4,78	6,36
16_A	[4/4]	91266,23	471280,63	1,50	7,45	4,35	-3,55	7,55
16_B	[1/4]	91275,00	471281,52	4,50	14,42	10,99	3,49	14,46
16_B	[2/4]	91276,26	471272,80	4,50	6,87	3,55	-4,09	6,92
16_B	[3/4]	91267,49	471271,90	4,50	7,29	4,27	-3,74	7,40
16_B	[4/4]	91266,23	471280,63	4,50	8,39	5,26	-2,60	8,48
16_C	[1/4]	91275,00	471281,52	7,50	15,42	12,02	4,49	15,46
16_C	[2/4]	91276,26	471272,80	7,50	9,55	6,20	-1,40	9,60
16_C	[3/4]	91267,49	471271,90	7,50	7,61	4,62	-3,42	7,73
16_C	[4/4]	91266,23	471280,63	7,50	10,50	7,31	-0,49	10,58
16_D	[1/4]	91275,00	471281,52	10,50	16,45	13,09	5,51	16,50
16_D	[2/4]	91276,26	471272,80	10,50	11,88	8,52	0,93	11,93
16_D	[3/4]	91267,49	471271,90	10,50	8,13	5,14	-2,90	8,25
16_D	[4/4]	91266,23	471280,63	10,50	14,79	11,52	3,82	14,85
17_A	[1/8]	91308,35	471261,20	1,50	10,37	6,99	-0,57	10,42
17_A	[2/8]	91300,47	471267,35	1,50	10,54	7,16	-0,40	10,59
17_A	[3/8]	91316,23	471255,05	1,50	10,18	6,78	-0,77	10,22
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	--	--	--	--
17_A	[5/8]	91299,05	471249,28	1,50	5,41	2,37	-5,61	5,52
17_A	[6/8]	91306,93	471243,13	1,50	5,78	2,71	-5,23	5,88
17_A	[7/8]	91291,16	471255,43	1,50	6,42	3,38	-4,60	6,53
17_A	[8/8]	91290,64	471265,43	1,50	8,90	5,81	-2,11	9,00
17_B	[1/8]	91308,35	471261,20	4,50	11,99	8,58	1,05	12,03
17_B	[2/8]	91300,47	471267,35	4,50	12,13	8,72	1,19	12,17
17_B	[3/8]	91316,23	471255,05	4,50	11,77	8,35	0,84	11,81
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	--	--	--	--
17_B	[5/8]	91299,05	471249,28	4,50	6,38	3,33	-4,64	6,49
17_B	[6/8]	91306,93	471243,13	4,50	6,85	3,78	-4,16	6,95
17_B	[7/8]	91291,16	471255,43	4,50	7,48	4,43	-3,54	7,59
17_B	[8/8]	91290,64	471265,43	4,50	10,17	7,06	-0,83	10,27
17_C	[1/8]	91308,35	471261,20	7,50	13,07	9,68	2,13	13,11
17_C	[2/8]	91300,47	471267,35	7,50	13,26	9,87	2,31	13,30
17_C	[3/8]	91316,23	471255,05	7,50	12,89	9,50	1,95	12,93
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	--	--	--	--
17_C	[5/8]	91299,05	471249,28	7,50	6,55	3,53	-4,47	6,66
17_C	[6/8]	91306,93	471243,13	7,50	6,85	3,85	-4,17	6,97
17_C	[7/8]	91291,16	471255,43	7,50	7,83	4,82	-3,20	7,94
17_C	[8/8]	91290,64	471265,43	7,50	11,75	8,57	0,77	11,83
17_D	[1/8]	91308,35	471261,20	10,50	14,34	11,02	3,39	14,40
17_D	[2/8]	91300,47	471267,35	10,50	14,38	11,04	3,42	14,43
17_D	[3/8]	91316,23	471255,05	10,50	14,13	10,80	3,17	14,18
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	--	--	--	--
17_D	[5/8]	91299,05	471249,28	10,50	6,80	3,77	-4,23	6,91
17_D	[6/8]	91306,93	471243,13	10,50	7,11	4,09	-3,91	7,22
17_D	[7/8]	91291,16	471255,43	10,50	8,23	5,22	-2,80	8,34
17_D	[8/8]	91290,64	471265,43	10,50	14,58	11,31	3,61	14,64
18_A	[1/4]	91131,84	471332,91	1,50	27,16	24,16	16,13	27,28
18_A	[2/4]	91130,87	471325,94	1,50	6,98	3,75	-3,99	7,05
18_A	[3/4]	91124,36	471323,28	1,50	7,94	4,64	-3,03	8,00
18_A	[4/4]	91125,33	471330,25	1,50	26,28	23,27	15,25	26,39
18_B	[1/4]	91131,84	471332,91	4,50	28,39	25,39	17,37	28,51
18_B	[2/4]	91130,87	471325,94	4,50	8,07	4,77	-2,89	8,13
18_B	[3/4]	91124,36	471323,28	4,50	8,81	5,47	-2,14	8,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	[4/4]	91125,33	471330,25	4,50	27,49	24,49	16,46	27,61
18_C	[1/4]	91131,84	471332,91	7,50	29,38	26,38	18,35	29,50
18_C	[2/4]	91130,87	471325,94	7,50	10,28	6,87	-0,66	10,32
18_C	[3/4]	91124,36	471323,28	7,50	8,62	5,24	-2,32	8,67
18_C	[4/4]	91125,33	471330,25	7,50	28,46	25,45	17,43	28,57
18_D	[1/4]	91131,84	471332,91	10,50	30,13	27,13	19,10	30,25
18_D	[2/4]	91130,87	471325,94	10,50	12,51	8,96	1,60	12,52
18_D	[3/4]	91124,36	471323,28	10,50	8,89	5,52	-2,06	8,94
18_D	[4/4]	91125,33	471330,25	10,50	29,34	26,33	18,31	29,45
19_A	[1/4]	91147,37	471320,84	1,50	21,62	18,61	10,60	21,74
19_A	[2/4]	91151,02	471310,28	1,50	6,53	3,30	-4,45	6,60
19_A	[3/4]	91139,89	471311,21	1,50	17,24	14,22	6,21	17,35
19_A	[4/4]	91136,24	471321,77	1,50	25,95	22,95	14,92	26,07
19_B	[1/4]	91147,37	471320,84	4,50	22,75	19,73	11,73	22,86
19_B	[2/4]	91151,02	471310,28	4,50	7,76	4,48	-3,20	7,82
19_B	[3/4]	91139,89	471311,21	4,50	17,52	14,51	6,50	17,64
19_B	[4/4]	91136,24	471321,77	4,50	26,96	23,96	15,93	27,08
19_C	[1/4]	91147,37	471320,84	7,50	23,65	20,64	12,62	23,76
19_C	[2/4]	91151,02	471310,28	7,50	9,93	6,53	-1,01	9,97
19_C	[3/4]	91139,89	471311,21	7,50	17,92	14,90	6,90	18,03
19_C	[4/4]	91136,24	471321,77	7,50	27,84	24,84	16,81	27,96
19_D	[1/4]	91147,37	471320,84	10,50	24,68	21,66	13,65	24,79
19_D	[2/4]	91151,02	471310,28	10,50	12,51	8,94	1,61	12,52
19_D	[3/4]	91139,89	471311,21	10,50	18,65	15,63	7,63	18,76
19_D	[4/4]	91136,24	471321,77	10,50	28,79	25,78	17,76	28,90
20_A	[1/4]	91167,61	471305,16	1,50	12,48	9,35	1,49	12,57
20_A	[2/4]	91171,20	471294,59	1,50	6,42	3,21	-4,56	6,50
20_A	[3/4]	91160,07	471295,57	1,50	8,10	4,87	-2,87	8,17
20_A	[4/4]	91156,48	471306,15	1,50	20,24	17,24	9,21	20,36
20_B	[1/4]	91167,61	471305,16	4,50	13,72	10,55	2,73	13,80
20_B	[2/4]	91171,20	471294,59	4,50	7,67	4,40	-3,29	7,74
20_B	[3/4]	91160,07	471295,57	4,50	9,17	5,91	-1,80	9,24
20_B	[4/4]	91156,48	471306,15	4,50	21,14	18,13	10,11	21,25
20_C	[1/4]	91167,61	471305,16	7,50	14,69	11,52	3,70	14,77
20_C	[2/4]	91171,20	471294,59	7,50	9,96	6,60	-0,99	10,01
20_C	[3/4]	91160,07	471295,57	7,50	9,72	6,46	-1,25	9,79
20_C	[4/4]	91156,48	471306,15	7,50	22,05	19,03	11,02	22,16
20_D	[1/4]	91167,61	471305,16	10,50	16,01	12,88	5,02	16,10
20_D	[2/4]	91171,20	471294,59	10,50	11,96	8,46	1,05	11,98
20_D	[3/4]	91160,07	471295,57	10,50	10,83	7,63	-0,15	10,91
20_D	[4/4]	91156,48	471306,15	10,50	23,30	20,26	12,28	23,41
21_A	[1/4]	91185,32	471291,27	1,50	11,65	8,47	0,66	11,73
21_A	[2/4]	91186,56	471282,55	1,50	5,49	2,15	-5,47	5,54
21_A	[3/4]	91177,79	471281,67	1,50	7,11	4,01	-3,90	7,21
21_A	[4/4]	91176,55	471290,39	1,50	10,11	7,04	-0,91	10,21
21_B	[1/4]	91185,32	471291,27	4,50	12,88	9,66	1,91	12,96
21_B	[2/4]	91186,56	471282,55	4,50	6,99	3,58	-3,94	7,03
21_B	[3/4]	91177,79	471281,67	4,50	8,08	4,97	-2,92	8,18
21_B	[4/4]	91176,55	471290,39	4,50	11,04	7,96	0,04	11,14
21_C	[1/4]	91185,32	471291,27	7,50	13,79	10,58	2,82	13,87
21_C	[2/4]	91186,56	471282,55	7,50	9,22	5,62	-1,68	9,22
21_C	[3/4]	91177,79	471281,67	7,50	8,42	5,34	-2,58	8,52
21_C	[4/4]	91176,55	471290,39	7,50	13,16	10,06	2,16	13,26
21_D	[1/4]	91185,32	471291,27	10,50	15,00	11,83	4,01	15,08
21_D	[2/4]	91186,56	471282,55	10,50	10,39	6,72	-0,49	10,38
21_D	[3/4]	91177,79	471281,67	10,50	9,14	6,06	-1,87	9,24
21_D	[4/4]	91176,55	471290,39	10,50	16,31	13,15	5,32	16,40
22_A	[1/4]	91206,66	471274,52	1,50	10,34	7,14	-0,64	10,42
22_A	[2/4]	91210,25	471263,95	1,50	5,27	2,06	-5,71	5,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	[3/4]	91199,12	471264,93	1,50	6,87	3,84	-4,16	6,98
22_A	[4/4]	91195,53	471275,51	1,50	10,12	7,07	-0,89	10,23
22_B	[1/4]	91206,66	471274,52	4,50	11,57	8,31	0,60	11,64
22_B	[2/4]	91210,25	471263,95	4,50	6,58	3,30	-4,39	6,64
22_B	[3/4]	91199,12	471264,93	4,50	7,91	4,89	-3,11	8,02
22_B	[4/4]	91195,53	471275,51	4,50	11,30	8,22	0,29	11,40
22_C	[1/4]	91206,66	471274,52	7,50	12,34	9,09	1,37	12,41
22_C	[2/4]	91210,25	471263,95	7,50	9,08	5,73	-1,87	9,13
22_C	[3/4]	91199,12	471264,93	7,50	8,22	5,22	-2,81	8,34
22_C	[4/4]	91195,53	471275,51	7,50	13,25	10,13	2,25	13,34
22_D	[1/4]	91206,66	471274,52	10,50	13,33	10,11	2,36	13,41
22_D	[2/4]	91210,25	471263,95	10,50	11,56	8,04	0,64	11,58
22_D	[3/4]	91199,12	471264,93	10,50	9,01	6,02	-2,02	9,13
22_D	[4/4]	91195,53	471275,51	10,50	15,28	12,13	4,28	15,37
23_A	[1/8]	91229,33	471256,74	1,50	9,11	5,84	-1,85	9,18
23_A	[2/8]	91221,46	471262,91	1,50	10,00	6,79	-0,98	10,08
23_A	[3/8]	91237,20	471250,58	1,50	9,88	6,61	-1,08	9,95
23_A	[4/8]	91235,53	471244,13	1,50	4,52	1,28	-6,45	4,59
23_A	[5/8]	91221,80	471247,14	1,50	6,96	3,90	-4,05	7,07
23_A	[6/8]	91229,67	471240,97	1,50	7,37	4,28	-3,64	7,47
23_A	[7/8]	91213,93	471253,31	1,50	6,71	3,64	-4,30	6,81
23_A	[8/8]	91215,60	471259,75	1,50	8,46	5,38	-2,55	8,56
23_B	[1/8]	91229,33	471256,74	4,50	10,36	6,99	-0,59	10,41
23_B	[2/8]	91221,46	471262,91	4,50	11,24	7,97	0,27	11,30
23_B	[3/8]	91237,20	471250,58	4,50	11,27	7,89	0,33	11,32
23_B	[4/8]	91235,53	471244,13	4,50	5,81	2,50	-5,14	5,87
23_B	[5/8]	91221,80	471247,14	4,50	7,83	4,76	-3,18	7,93
23_B	[6/8]	91229,67	471240,97	4,50	8,51	5,43	-2,49	8,61
23_B	[7/8]	91213,93	471253,31	4,50	7,65	4,57	-3,36	7,75
23_B	[8/8]	91215,60	471259,75	4,50	9,25	6,13	-1,75	9,34
23_C	[1/8]	91229,33	471256,74	7,50	11,03	7,63	0,09	11,07
23_C	[2/8]	91221,46	471262,91	7,50	11,91	8,61	0,95	11,97
23_C	[3/8]	91237,20	471250,58	7,50	11,96	8,55	1,02	12,00
23_C	[4/8]	91235,53	471244,13	7,50	8,44	5,05	-2,50	8,48
23_C	[5/8]	91221,80	471247,14	7,50	8,02	4,97	-3,00	8,13
23_C	[6/8]	91229,67	471240,97	7,50	8,72	5,67	-2,30	8,83
23_C	[7/8]	91213,93	471253,31	7,50	7,61	4,59	-3,41	7,72
23_C	[8/8]	91215,60	471259,75	7,50	11,26	8,13	0,26	11,35
23_D	[1/8]	91229,33	471256,74	10,50	11,95	8,56	1,01	11,99
23_D	[2/8]	91221,46	471262,91	10,50	12,71	9,44	1,75	12,78
23_D	[3/8]	91237,20	471250,58	10,50	12,62	9,24	1,68	12,67
23_D	[4/8]	91235,53	471244,13	10,50	11,15	7,61	0,24	11,17
23_D	[5/8]	91221,80	471247,14	10,50	8,51	5,47	-2,50	8,62
23_D	[6/8]	91229,67	471240,97	10,50	9,26	6,21	-1,76	9,37
23_D	[7/8]	91213,93	471253,31	10,50	8,15	5,14	-2,87	8,27
23_D	[8/8]	91215,60	471259,75	10,50	14,46	11,28	3,47	14,54
24_A	[1/4]	91249,65	471240,82	1,50	9,29	5,98	-1,67	9,35
24_A	[2/4]	91250,89	471232,09	1,50	2,72	-0,50	-8,26	2,79
24_A	[3/4]	91242,12	471231,21	1,50	6,83	3,73	-4,17	6,93
24_A	[4/4]	91240,88	471239,94	1,50	7,26	4,15	-3,74	7,36
24_B	[1/4]	91249,65	471240,82	4,50	10,72	7,31	-0,21	10,76
24_B	[2/4]	91250,89	471232,09	4,50	4,11	0,84	-6,85	4,18
24_B	[3/4]	91242,12	471231,21	4,50	7,80	4,69	-3,20	7,90
24_B	[4/4]	91240,88	471239,94	4,50	8,04	4,87	-2,95	8,12
24_C	[1/4]	91249,65	471240,82	7,50	11,38	7,94	0,45	11,41
24_C	[2/4]	91250,89	471232,09	7,50	7,24	3,93	-3,72	7,30
24_C	[3/4]	91242,12	471231,21	7,50	7,97	4,90	-3,04	8,07
24_C	[4/4]	91240,88	471239,94	7,50	9,92	6,76	-1,07	10,01
24_D	[1/4]	91249,65	471240,82	10,50	11,99	8,57	1,06	12,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	[2/4]	91250,89	471232,09	10,50	8,97	5,56	-1,97	9,01
24_D	[3/4]	91242,12	471231,21	10,50	8,36	5,29	-2,65	8,46
24_D	[4/4]	91240,88	471239,94	10,50	12,65	9,40	1,67	12,72
25_A	[1/4]	91262,77	471230,53	1,50	8,69	5,35	-2,26	8,74
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	--	--	--	--
25_A	[3/4]	91255,24	471220,93	1,50	6,23	3,09	-4,77	6,32
25_A	[4/4]	91256,24	471227,90	1,50	6,11	2,96	-4,88	6,20
25_B	[1/4]	91262,77	471230,53	4,50	10,11	6,67	-0,82	10,14
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	--	--	--	--
25_B	[3/4]	91255,24	471220,93	4,50	7,27	4,12	-3,73	7,36
25_B	[4/4]	91256,24	471227,90	4,50	6,92	3,72	-4,07	7,00
25_C	[1/4]	91262,77	471230,53	7,50	10,72	7,22	-0,20	10,74
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	--	--	--	--
25_C	[3/4]	91255,24	471220,93	7,50	7,02	3,99	-4,00	7,13
25_C	[4/4]	91256,24	471227,90	7,50	9,05	5,84	-1,93	9,13
25_D	[1/4]	91262,77	471230,53	10,50	11,33	7,86	0,41	11,36
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	--	--	--	--
25_D	[3/4]	91255,24	471220,93	10,50	7,33	4,29	-3,69	7,44
25_D	[4/4]	91256,24	471227,90	10,50	12,15	8,87	1,18	12,21
26_A	[1/18]	91103,33	471300,15	1,50	23,07	20,06	12,04	23,18
26_A	[10/18]	91146,47	471247,39	1,50	6,11	3,00	-4,89	6,21
26_A	[11/18]	91137,04	471254,37	1,50	6,62	3,48	-4,38	6,71
26_A	[12/18]	91126,07	471265,08	1,50	6,83	3,60	-4,14	6,90
26_A	[13/18]	91116,61	471272,09	1,50	6,81	3,55	-4,16	6,88
26_A	[14/18]	91111,81	471275,44	1,50	7,24	3,93	-3,72	7,30
26_A	[15/18]	91107,61	471279,90	1,50	7,43	4,17	-3,54	7,50
26_A	[16/18]	91102,12	471285,73	1,50	16,99	13,98	5,97	17,11
26_A	[17/18]	91095,44	471290,85	1,50	6,63	3,43	-4,35	6,71
26_A	[18/18]	91096,99	471297,57	1,50	21,53	18,52	10,51	21,65
26_A	[2/18]	91110,27	471294,93	1,50	21,50	18,48	10,48	21,61
26_A	[3/18]	91120,69	471285,89	1,50	19,41	16,38	8,39	19,52
26_A	[4/18]	91134,07	471274,30	1,50	11,80	8,54	0,84	11,87
26_A	[5/18]	91145,72	471264,19	1,50	11,67	8,36	0,71	11,73
26_A	[6/18]	91154,56	471256,52	1,50	11,64	8,34	0,68	11,70
26_A	[7/18]	91160,87	471249,86	1,50	9,74	6,59	-1,25	9,83
26_A	[8/18]	91159,44	471243,03	1,50	3,18	-0,23	-7,76	3,22
26_A	[9/18]	91152,68	471240,81	1,50	6,23	3,04	-4,75	6,31
26_B	[1/18]	91103,33	471300,15	4,50	23,39	20,37	12,36	23,50
26_B	[10/18]	91146,47	471247,39	4,50	7,19	4,09	-3,81	7,29
26_B	[11/18]	91137,04	471254,37	4,50	7,71	4,56	-3,28	7,80
26_B	[12/18]	91126,07	471265,08	4,50	8,04	4,77	-2,93	8,10
26_B	[13/18]	91116,61	471272,09	4,50	8,01	4,72	-2,96	8,07
26_B	[14/18]	91111,81	471275,44	4,50	8,39	5,04	-2,56	8,44
26_B	[15/18]	91107,61	471279,90	4,50	8,61	5,33	-2,36	8,67
26_B	[16/18]	91102,12	471285,73	4,50	17,12	14,10	6,09	17,23
26_B	[17/18]	91095,44	471290,85	4,50	7,57	4,33	-3,41	7,64
26_B	[18/18]	91096,99	471297,57	4,50	21,88	18,86	10,85	21,99
26_B	[2/18]	91110,27	471294,93	4,50	21,77	18,74	10,75	21,88
26_B	[3/18]	91120,69	471285,89	4,50	19,73	16,68	8,72	19,84
26_B	[4/18]	91134,07	471274,30	4,50	12,83	9,53	1,87	12,89
26_B	[5/18]	91145,72	471264,19	4,50	12,75	9,39	1,80	12,80
26_B	[6/18]	91154,56	471256,52	4,50	12,73	9,39	1,78	12,78
26_B	[7/18]	91160,87	471249,86	4,50	10,80	7,63	-0,19	10,88
26_B	[8/18]	91159,44	471243,03	4,50	4,56	1,05	-6,36	4,58
26_B	[9/18]	91152,68	471240,81	4,50	7,40	4,18	-3,58	7,47
26_C	[1/18]	91103,33	471300,15	7,50	24,14	21,12	13,12	24,25
26_C	[10/18]	91146,47	471247,39	7,50	7,48	4,42	-3,53	7,59
26_C	[11/18]	91137,04	471254,37	7,50	8,06	4,94	-2,93	8,16
26_C	[12/18]	91126,07	471265,08	7,50	8,53	5,27	-2,44	8,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	[13/18]	91116,61	471272,09	7,50	8,52	5,26	-2,45	8,59
26_C	[14/18]	91111,81	471275,44	7,50	8,78	5,45	-2,17	8,83
26_C	[15/18]	91107,61	471279,90	7,50	9,19	5,93	-1,77	9,26
26_C	[16/18]	91102,12	471285,73	7,50	17,33	14,30	6,30	17,44
26_C	[17/18]	91095,44	471290,85	7,50	6,81	3,53	-4,15	6,87
26_C	[18/18]	91096,99	471297,57	7,50	22,61	19,59	11,58	22,72
26_C	[2/18]	91110,27	471294,93	7,50	22,53	19,50	11,51	22,64
26_C	[3/18]	91120,69	471285,89	7,50	20,48	17,43	9,46	20,59
26_C	[4/18]	91134,07	471274,30	7,50	13,71	10,42	2,74	13,77
26_C	[5/18]	91145,72	471264,19	7,50	13,39	10,04	2,45	13,44
26_C	[6/18]	91154,56	471256,52	7,50	13,46	10,14	2,51	13,52
26_C	[7/18]	91160,87	471249,86	7,50	11,51	8,31	0,53	11,59
26_C	[8/18]	91159,44	471243,03	7,50	6,93	3,26	-3,95	6,92
26_C	[9/18]	91152,68	471240,81	7,50	7,67	4,48	-3,31	7,75
26_D	[1/18]	91103,33	471300,15	10,50	24,95	21,93	13,93	25,06
26_D	[10/18]	91146,47	471247,39	10,50	8,51	5,47	-2,51	8,62
26_D	[11/18]	91137,04	471254,37	10,50	9,11	6,00	-1,90	9,20
26_D	[12/18]	91126,07	471265,08	10,50	9,78	6,59	-1,20	9,86
26_D	[13/18]	91116,61	471272,09	10,50	9,86	6,67	-1,13	9,94
26_D	[14/18]	91111,81	471275,44	10,50	10,12	6,87	-0,85	10,19
26_D	[15/18]	91107,61	471279,90	10,50	10,83	7,64	-0,15	10,91
26_D	[16/18]	91102,12	471285,73	10,50	18,01	14,99	6,99	18,12
26_D	[17/18]	91095,44	471290,85	10,50	6,98	3,71	-3,98	7,05
26_D	[18/18]	91096,99	471297,57	10,50	23,46	20,44	12,43	23,57
26_D	[2/18]	91110,27	471294,93	10,50	23,41	20,39	12,39	23,52
26_D	[3/18]	91120,69	471285,89	10,50	21,36	18,32	10,35	21,47
26_D	[4/18]	91134,07	471274,30	10,50	15,28	12,07	4,30	15,36
26_D	[5/18]	91145,72	471264,19	10,50	14,41	11,11	3,44	14,47
26_D	[6/18]	91154,56	471256,52	10,50	14,75	11,50	3,78	14,82
26_D	[7/18]	91160,87	471249,86	10,50	13,26	9,92	2,30	13,31
26_D	[8/18]	91159,44	471243,03	10,50	8,27	4,54	-2,60	8,25
26_D	[9/18]	91152,68	471240,81	10,50	8,49	5,33	-2,50	8,58
27_A	[1/6]	91176,43	471237,15	1,50	10,64	7,35	-0,32	10,70
27_A	[2/6]	91187,36	471228,25	1,50	9,85	6,63	-1,12	9,93
27_A	[3/6]	91188,54	471219,92	1,50	4,48	1,20	-6,49	4,54
27_A	[4/6]	91180,06	471218,47	1,50	6,60	3,34	-4,37	6,67
27_A	[5/6]	91169,14	471227,36	1,50	6,32	3,05	-4,65	6,38
27_A	[6/6]	91166,00	471237,09	1,50	8,96	5,81	-2,04	9,05
27_B	[1/6]	91176,43	471237,15	4,50	11,80	8,48	0,84	11,85
27_B	[2/6]	91187,36	471228,25	4,50	10,91	7,65	-0,06	10,98
27_B	[3/6]	91188,54	471219,92	4,50	5,69	2,33	-5,26	5,74
27_B	[4/6]	91180,06	471218,47	4,50	7,58	4,28	-3,39	7,64
27_B	[5/6]	91169,14	471227,36	4,50	7,54	4,22	-3,42	7,59
27_B	[6/6]	91166,00	471237,09	4,50	10,08	6,91	-0,91	10,16
27_C	[1/6]	91176,43	471237,15	7,50	12,31	8,99	1,36	12,37
27_C	[2/6]	91187,36	471228,25	7,50	11,54	8,25	0,58	11,60
27_C	[3/6]	91188,54	471219,92	7,50	7,71	4,23	-3,21	7,74
27_C	[4/6]	91180,06	471218,47	7,50	7,46	4,24	-3,52	7,53
27_C	[5/6]	91169,14	471227,36	7,50	7,33	4,04	-3,63	7,39
27_C	[6/6]	91166,00	471237,09	7,50	11,76	8,59	0,77	11,84
27_D	[1/6]	91176,43	471237,15	10,50	13,09	9,80	2,12	13,15
27_D	[2/6]	91187,36	471228,25	10,50	12,44	9,15	1,47	12,50
27_D	[3/6]	91188,54	471219,92	10,50	9,74	6,06	-1,15	9,73
27_D	[4/6]	91180,06	471218,47	10,50	7,79	4,59	-3,19	7,87
27_D	[5/6]	91169,14	471227,36	10,50	7,71	4,45	-3,26	7,78
27_D	[6/6]	91166,00	471237,09	10,50	13,59	10,38	2,61	13,67
28_A	[1/6]	91207,26	471214,80	1,50	10,28	7,00	-0,68	10,34
28_A	[2/6]	91211,07	471204,60	1,50	4,82	1,53	-6,14	4,88
28_A	[3/6]	91205,15	471201,32	1,50	5,57	2,34	-5,41	5,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	[4/6]	91199,84	471204,36	1,50	5,91	2,69	-5,07	5,98
28_A	[5/6]	91195,22	471208,40	1,50	5,59	2,32	-5,38	5,65
28_A	[6/6]	91196,38	471215,07	1,50	9,11	5,99	-1,90	9,20
28_B	[1/6]	91207,26	471214,80	4,50	11,41	8,10	0,46	11,47
28_B	[2/6]	91211,07	471204,60	4,50	6,08	2,70	-4,87	6,12
28_B	[3/6]	91205,15	471201,32	4,50	6,61	3,36	-4,37	6,68
28_B	[4/6]	91199,84	471204,36	4,50	6,96	3,72	-4,02	7,03
28_B	[5/6]	91195,22	471208,40	4,50	6,86	3,54	-4,10	6,91
28_B	[6/6]	91196,38	471215,07	4,50	10,26	7,11	-0,74	10,35
28_C	[1/6]	91207,26	471214,80	7,50	11,85	8,53	0,90	11,91
28_C	[2/6]	91211,07	471204,60	7,50	8,15	4,67	-2,77	8,18
28_C	[3/6]	91205,15	471201,32	7,50	6,31	3,19	-4,69	6,40
28_C	[4/6]	91199,84	471204,36	7,50	6,81	3,70	-4,19	6,91
28_C	[5/6]	91195,22	471208,40	7,50	6,61	3,42	-4,37	6,69
28_C	[6/6]	91196,38	471215,07	7,50	11,77	8,61	0,78	11,86
28_D	[1/6]	91207,26	471214,80	10,50	12,39	9,10	1,43	12,45
28_D	[2/6]	91211,07	471204,60	10,50	9,49	5,96	-1,43	9,51
28_D	[3/6]	91205,15	471201,32	10,50	6,76	3,66	-4,24	6,86
28_D	[4/6]	91199,84	471204,36	10,50	7,17	4,08	-3,84	7,27
28_D	[5/6]	91195,22	471208,40	10,50	7,15	3,98	-3,84	7,23
28_D	[6/6]	91196,38	471215,07	10,50	13,34	10,16	2,36	13,42
29_A	[1/4]	91227,28	471200,52	1,50	10,32	6,99	-0,63	10,37
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	4,88	1,60	-6,09	4,94
29_A	[3/4]	91220,18	471190,60	1,50	4,96	1,70	-6,00	5,03
29_A	[4/4]	91218,56	471199,26	1,50	7,33	4,17	-3,66	7,42
29_B	[1/4]	91227,28	471200,52	4,50	11,34	7,96	0,40	11,39
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	6,30	2,89	-4,64	6,34
29_B	[3/4]	91220,18	471190,60	4,50	5,90	2,60	-5,06	5,96
29_B	[4/4]	91218,56	471199,26	4,50	8,30	5,09	-2,68	8,38
29_C	[1/4]	91227,28	471200,52	7,50	11,73	8,32	0,79	11,77
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	6,77	3,31	-4,15	6,80
29_C	[3/4]	91220,18	471190,60	7,50	4,59	1,55	-6,43	4,70
29_C	[4/4]	91218,56	471199,26	7,50	9,90	6,71	-1,08	9,98
29_D	[1/4]	91227,28	471200,52	10,50	12,10	8,72	1,16	12,15
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	7,05	3,59	-3,87	7,08
29_D	[3/4]	91220,18	471190,60	10,50	4,78	1,74	-6,23	4,89
29_D	[4/4]	91218,56	471199,26	10,50	11,54	8,27	0,57	11,60
30_A	[1/8]	91264,52	471187,07	1,50	7,18	3,80	-3,76	7,23
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	-9,35	-12,33	-20,38	-9,23
30_A	[3/8]	91267,81	471177,02	1,50	-2,76	-6,92	-13,56	-2,85
30_A	[4/8]	91254,58	471162,02	1,50	-11,35	-14,34	-22,38	-11,23
30_A	[5/8]	91244,21	471164,02	1,50	4,13	0,84	-6,84	4,19
30_A	[6/8]	91247,53	471181,57	1,50	8,92	5,58	-2,03	8,97
30_A	[7/8]	91240,92	471174,07	1,50	7,15	3,89	-3,82	7,22
30_A	[8/8]	91254,14	471189,07	1,50	9,64	6,18	-1,29	9,67
30_B	[1/8]	91264,52	471187,07	4,50	8,50	5,09	-2,44	8,54
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	-8,31	-11,30	-19,34	-8,19
30_B	[3/8]	91267,81	471177,02	4,50	-1,77	-6,02	-12,54	-1,87
30_B	[4/8]	91254,58	471162,02	4,50	-10,27	-13,25	-21,30	-10,15
30_B	[5/8]	91244,21	471164,02	4,50	5,08	1,77	-5,88	5,14
30_B	[6/8]	91247,53	471181,57	4,50	10,01	6,61	-0,94	10,05
30_B	[7/8]	91240,92	471174,07	4,50	8,55	5,26	-2,42	8,61
30_B	[8/8]	91254,14	471189,07	4,50	10,87	7,36	-0,04	10,89
30_C	[1/8]	91264,52	471187,07	7,50	8,91	5,48	-2,02	8,95
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	--	--	--	--
30_C	[3/8]	91267,81	471177,02	7,50	--	--	--	--
30_C	[4/8]	91254,58	471162,02	7,50	--	--	--	--
30_C	[5/8]	91244,21	471164,02	7,50	3,67	0,68	-7,36	3,79
30_C	[6/8]	91247,53	471181,57	7,50	9,96	6,62	-0,99	10,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_C	[7/8]	91240,92	471174,07	7,50	9,45	6,18	-1,52	9,51
30_C	[8/8]	91254,14	471189,07	7,50	11,07	7,59	0,14	11,09
30_D	[1/8]	91264,52	471187,07	10,50	9,44	6,04	-1,50	9,48
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	--	--	--	--
30_D	[3/8]	91267,81	471177,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[4/8]	91254,58	471162,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[5/8]	91244,21	471164,02	10,50	3,89	0,90	-7,14	4,01
30_D	[6/8]	91247,53	471181,57	10,50	10,34	6,99	-0,61	10,39
30_D	[7/8]	91240,92	471174,07	10,50	9,93	6,63	-1,03	9,99
30_D	[8/8]	91254,14	471189,07	10,50	11,46	8,00	0,53	11,49
30_E	[1/8]	91264,52	471187,07	13,50	9,95	6,58	-1,00	10,00
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	--	--	--	--
30_E	[3/8]	91267,81	471177,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[4/8]	91254,58	471162,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[5/8]	91244,21	471164,02	13,50	3,95	0,96	-7,08	4,07
30_E	[6/8]	91247,53	471181,57	13,50	10,73	7,41	-0,23	10,78
30_E	[7/8]	91240,92	471174,07	13,50	10,24	6,95	-0,73	10,30
30_E	[8/8]	91254,14	471189,07	13,50	11,02	7,71	0,06	11,08
31_A	[1/8]	91081,49	471277,98	1,50	21,24	18,22	10,21	21,35
31_A	[2/8]	91089,76	471269,25	1,50	11,88	8,58	0,92	11,94
31_A	[3/8]	91100,76	471259,04	1,50	11,42	8,02	0,48	11,46
31_A	[4/8]	91100,92	471250,24	1,50	5,21	2,05	-5,78	5,30
31_A	[5/8]	91092,30	471250,26	1,50	5,33	1,78	-5,58	5,34
31_A	[6/8]	91081,11	471260,64	1,50	6,11	2,78	-4,85	6,16
31_A	[7/8]	91072,65	471269,57	1,50	6,78	3,26	-4,14	6,80
31_A	[8/8]	91074,78	471276,09	1,50	19,84	16,79	8,82	19,95
31_B	[1/8]	91081,49	471277,98	4,50	21,31	18,28	10,29	21,42
31_B	[2/8]	91089,76	471269,25	4,50	12,96	9,62	2,01	13,01
31_B	[3/8]	91100,76	471259,04	4,50	12,71	9,26	1,78	12,74
31_B	[4/8]	91100,92	471250,24	4,50	5,69	2,48	-5,29	5,77
31_B	[5/8]	91092,30	471250,26	4,50	6,45	2,86	-4,46	6,45
31_B	[6/8]	91081,11	471260,64	4,50	7,13	3,77	-3,81	7,18
31_B	[7/8]	91072,65	471269,57	4,50	7,68	4,10	-3,22	7,69
31_B	[8/8]	91074,78	471276,09	4,50	19,98	16,93	8,97	20,09
31_C	[1/8]	91081,49	471277,98	7,50	21,81	18,78	10,79	21,92
31_C	[2/8]	91089,76	471269,25	7,50	13,77	10,45	2,82	13,83
31_C	[3/8]	91100,76	471259,04	7,50	13,46	10,02	2,53	13,49
31_C	[4/8]	91100,92	471250,24	7,50	7,68	4,42	-3,29	7,75
31_C	[5/8]	91092,30	471250,26	7,50	5,58	1,87	-5,29	5,57
31_C	[6/8]	91081,11	471260,64	7,50	7,35	3,98	-3,60	7,40
31_C	[7/8]	91072,65	471269,57	7,50	7,11	3,38	-3,76	7,09
31_C	[8/8]	91074,78	471276,09	7,50	20,41	17,35	9,40	20,52
31_D	[1/8]	91081,49	471277,98	10,50	22,55	19,53	11,53	22,66
31_D	[2/8]	91089,76	471269,25	10,50	15,26	12,03	4,29	15,33
31_D	[3/8]	91100,76	471259,04	10,50	14,51	11,15	3,56	14,56
31_D	[4/8]	91100,92	471250,24	10,50	11,78	8,37	0,84	11,82
31_D	[5/8]	91092,30	471250,26	10,50	5,68	1,97	-5,20	5,66
31_D	[6/8]	91081,11	471260,64	10,50	8,54	5,26	-2,43	8,60
31_D	[7/8]	91072,65	471269,57	10,50	5,31	1,87	-5,62	5,34
31_D	[8/8]	91074,78	471276,09	10,50	21,06	18,01	10,05	21,17
32_A	[1/12]	91110,04	471247,60	1,50	10,36	7,06	-0,60	10,42
32_A	[10/12]	91111,12	471230,52	1,50	5,66	2,05	-5,24	5,66
32_A	[11/12]	91101,59	471238,81	1,50	7,53	3,82	-3,35	7,51
32_A	[12/12]	91100,99	471248,04	1,50	7,39	4,26	-3,60	7,48
32_A	[2/12]	91119,75	471239,14	1,50	10,97	7,63	0,01	11,02
32_A	[3/12]	91126,95	471230,22	1,50	10,88	7,59	-0,08	10,94
32_A	[4/12]	91133,73	471225,12	1,50	10,68	7,38	-0,28	10,74
32_A	[5/12]	91137,50	471220,06	1,50	8,91	5,88	-2,11	9,02
32_A	[6/12]	91135,36	471213,58	1,50	5,72	2,52	-5,27	5,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	[7/12]	91128,66	471211,65	1,50	3,19	-0,22	-7,76	3,23
32_A	[8/12]	91125,08	471216,52	1,50	5,81	2,50	-5,15	5,87
32_A	[9/12]	91118,31	471221,61	1,50	4,37	0,88	-6,55	4,39
32_B	[1/12]	91110,04	471247,60	4,50	11,80	8,47	0,85	11,85
32_B	[10/12]	91111,12	471230,52	4,50	6,64	2,97	-4,25	6,63
32_B	[11/12]	91101,59	471238,81	4,50	8,98	5,19	-1,88	8,95
32_B	[12/12]	91100,99	471248,04	4,50	7,87	4,69	-3,12	7,95
32_B	[2/12]	91119,75	471239,14	4,50	12,30	8,94	1,35	12,35
32_B	[3/12]	91126,95	471230,22	4,50	12,14	8,82	1,18	12,19
32_B	[4/12]	91133,73	471225,12	4,50	11,88	8,54	0,93	11,93
32_B	[5/12]	91137,50	471220,06	4,50	10,12	7,10	-0,90	10,23
32_B	[6/12]	91135,36	471213,58	4,50	6,94	3,69	-4,04	7,01
32_B	[7/12]	91128,66	471211,65	4,50	4,39	0,96	-6,55	4,42
32_B	[8/12]	91125,08	471216,52	4,50	6,68	3,31	-4,27	6,73
32_B	[9/12]	91118,31	471221,61	4,50	5,24	1,70	-5,67	5,26
32_C	[1/12]	91110,04	471247,60	7,50	12,95	9,58	2,00	13,00
32_C	[10/12]	91111,12	471230,52	7,50	5,86	2,14	-5,02	5,84
32_C	[11/12]	91101,59	471238,81	7,50	8,90	5,04	-1,95	8,86
32_C	[12/12]	91100,99	471248,04	7,50	8,69	5,45	-2,28	8,76
32_C	[2/12]	91119,75	471239,14	7,50	13,09	9,72	2,14	13,14
32_C	[3/12]	91126,95	471230,22	7,50	13,14	9,82	2,19	13,20
32_C	[4/12]	91133,73	471225,12	7,50	12,54	9,21	1,59	12,59
32_C	[5/12]	91137,50	471220,06	7,50	10,88	7,82	-0,14	10,98
32_C	[6/12]	91135,36	471213,58	7,50	8,18	4,80	-2,76	8,23
32_C	[7/12]	91128,66	471211,65	7,50	3,45	0,21	-7,53	3,52
32_C	[8/12]	91125,08	471216,52	7,50	4,98	1,85	-6,02	5,07
32_C	[9/12]	91118,31	471221,61	7,50	4,01	0,50	-6,91	4,03
32_D	[1/12]	91110,04	471247,60	10,50	14,28	10,94	3,33	14,33
32_D	[10/12]	91111,12	471230,52	10,50	6,16	2,48	-4,73	6,15
32_D	[11/12]	91101,59	471238,81	10,50	9,31	5,51	-1,55	9,28
32_D	[12/12]	91100,99	471248,04	10,50	13,32	10,04	2,36	13,38
32_D	[2/12]	91119,75	471239,14	10,50	14,15	10,84	3,19	14,21
32_D	[3/12]	91126,95	471230,22	10,50	14,35	11,01	3,39	14,40
32_D	[4/12]	91133,73	471225,12	10,50	13,44	10,16	2,48	13,50
32_D	[5/12]	91137,50	471220,06	10,50	12,66	9,45	1,68	12,74
32_D	[6/12]	91135,36	471213,58	10,50	8,84	5,37	-2,08	8,87
32_D	[7/12]	91128,66	471211,65	10,50	3,68	0,58	-7,32	3,78
32_D	[8/12]	91125,08	471216,52	10,50	4,96	1,89	-6,05	5,06
32_D	[9/12]	91118,31	471221,61	10,50	3,76	0,33	-7,17	3,80
33_A	[1/4]	91157,20	471200,89	1,50	8,91	5,71	-2,08	8,99
33_A	[2/4]	91161,28	471188,05	1,50	3,54	0,26	-7,42	3,60
33_A	[3/4]	91148,40	471192,23	1,50	4,33	1,01	-6,62	4,39
33_A	[4/4]	91144,32	471205,08	1,50	8,72	5,54	-2,26	8,80
33_B	[1/4]	91157,20	471200,89	4,50	10,06	6,84	-0,92	10,13
33_B	[2/4]	91161,28	471188,05	4,50	4,90	1,55	-6,05	4,95
33_B	[3/4]	91148,40	471192,23	4,50	5,69	2,37	-5,26	5,75
33_B	[4/4]	91144,32	471205,08	4,50	9,90	6,67	-1,08	9,97
33_C	[1/4]	91157,20	471200,89	7,50	10,78	7,59	-0,20	10,86
33_C	[2/4]	91161,28	471188,05	7,50	6,61	3,08	-4,30	6,63
33_C	[3/4]	91148,40	471192,23	7,50	5,40	2,36	-5,61	5,51
33_C	[4/4]	91144,32	471205,08	7,50	10,73	7,50	-0,25	10,80
33_D	[1/4]	91157,20	471200,89	10,50	11,59	8,42	0,60	11,67
33_D	[2/4]	91161,28	471188,05	10,50	7,34	3,71	-3,55	7,34
33_D	[3/4]	91148,40	471192,23	10,50	5,99	3,00	-5,04	6,11
33_D	[4/4]	91144,32	471205,08	10,50	11,69	8,49	0,71	11,77
34_A	[1/4]	91178,18	471179,73	1,50	6,83	3,50	-4,13	6,88
34_A	[2/4]	91180,23	471169,01	1,50	1,85	-1,46	-9,11	1,91
34_A	[3/4]	91169,48	471171,09	1,50	4,87	1,53	-6,08	4,92
34_A	[4/4]	91167,43	471181,81	1,50	7,78	4,58	-3,20	7,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	[1/4]	91178,18	471179,73	4,50	7,92	4,56	-3,03	7,97
34_B	[2/4]	91180,23	471169,01	4,50	3,29	-0,09	-7,66	3,33
34_B	[3/4]	91169,48	471171,09	4,50	5,81	2,42	-5,13	5,85
34_B	[4/4]	91167,43	471181,81	4,50	8,99	5,76	-1,99	9,06
34_C	[1/4]	91178,18	471179,73	7,50	8,50	5,15	-2,44	8,55
34_C	[2/4]	91180,23	471169,01	7,50	5,46	1,86	-5,44	5,46
34_C	[3/4]	91169,48	471171,09	7,50	4,41	1,28	-6,58	4,50
34_C	[4/4]	91167,43	471181,81	7,50	9,85	6,71	-1,14	9,94
34_D	[1/4]	91178,18	471179,73	10,50	8,95	5,61	-2,01	9,00
34_D	[2/4]	91180,23	471169,01	10,50	5,63	2,03	-5,27	5,63
34_D	[3/4]	91169,48	471171,09	10,50	4,54	1,42	-6,46	4,63
34_D	[4/4]	91167,43	471181,81	10,50	11,21	7,98	0,24	11,28
35_A	[1/4]	91195,59	471161,53	1,50	6,71	3,35	-4,24	6,76
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	-21,80	-24,78	-32,83	-21,68
35_A	[3/4]	91186,95	471152,92	1,50	3,82	0,37	-7,12	3,85
35_A	[4/4]	91186,36	471162,17	1,50	6,02	2,69	-4,94	6,07
35_B	[1/4]	91195,59	471161,53	4,50	7,81	4,41	-3,13	7,85
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	-20,93	-23,92	-31,96	-20,81
35_B	[3/4]	91186,95	471152,92	4,50	4,70	1,22	-6,22	4,73
35_B	[4/4]	91186,36	471162,17	4,50	7,03	3,64	-3,92	7,07
35_C	[1/4]	91195,59	471161,53	7,50	8,16	4,74	-2,78	8,20
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	-20,66	-23,65	-31,69	-20,54
35_C	[3/4]	91186,95	471152,92	7,50	2,14	-0,86	-8,88	2,26
35_C	[4/4]	91186,36	471162,17	7,50	8,16	4,89	-2,81	8,22
35_D	[1/4]	91195,59	471161,53	10,50	8,57	5,17	-2,37	8,61
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	--	--	--	--
35_D	[3/4]	91186,95	471152,92	10,50	2,29	-0,71	-8,74	2,41
35_D	[4/4]	91186,36	471162,17	10,50	9,27	6,01	-1,70	9,34
36_A	[1/6]	91067,54	471257,29	1,50	11,41	8,02	0,46	11,45
36_A	[2/6]	91063,29	471244,60	1,50	4,53	1,35	-6,45	4,61
36_A	[3/6]	91050,95	471230,95	1,50	5,46	2,05	-5,48	5,50
36_A	[4/6]	91043,12	471229,69	1,50	1,86	-1,51	-9,09	1,91
36_A	[5/6]	91043,33	471237,90	1,50	18,73	15,70	7,71	18,84
36_A	[6/6]	91055,67	471251,46	1,50	18,08	15,00	7,08	18,18
36_B	[1/6]	91067,54	471257,29	4,50	12,59	9,17	1,65	12,63
36_B	[2/6]	91063,29	471244,60	4,50	5,85	2,66	-5,13	5,93
36_B	[3/6]	91050,95	471230,95	4,50	6,52	3,05	-4,41	6,55
36_B	[4/6]	91043,12	471229,69	4,50	2,90	-0,51	-8,04	2,94
36_B	[5/6]	91043,33	471237,90	4,50	18,99	15,94	7,97	19,10
36_B	[6/6]	91055,67	471251,46	4,50	18,34	15,22	7,34	18,43
36_C	[1/6]	91067,54	471257,29	7,50	13,35	9,89	2,42	13,38
36_C	[2/6]	91063,29	471244,60	7,50	6,35	3,15	-4,64	6,43
36_C	[3/6]	91050,95	471230,95	7,50	7,02	3,54	-3,91	7,04
36_C	[4/6]	91043,12	471229,69	7,50	-2,83	-6,04	-13,81	-2,75
36_C	[5/6]	91043,33	471237,90	7,50	18,92	15,87	7,90	19,03
36_C	[6/6]	91055,67	471251,46	7,50	18,33	15,21	7,32	18,42
37_A	[1/5]	91054,26	471212,60	1,50	10,21	6,75	-0,72	10,24
37_A	[2/5]	91051,61	471201,65	1,50	7,33	3,92	-3,62	7,37
37_A	[3/5]	91041,20	471197,55	1,50	4,07	0,88	-6,91	4,15
37_A	[4/5]	91042,20	471206,40	1,50	8,83	5,41	-2,11	8,87
37_A	[5/5]	91048,50	471214,00	1,50	8,59	5,19	-2,34	8,63
37_B	[1/5]	91054,26	471212,60	4,50	11,68	8,16	0,77	11,70
37_B	[2/5]	91051,61	471201,65	4,50	8,24	4,77	-2,69	8,27
37_B	[3/5]	91041,20	471197,55	4,50	5,54	2,26	-5,42	5,60
37_B	[4/5]	91042,20	471206,40	4,50	10,03	6,57	-0,90	10,06
37_B	[5/5]	91048,50	471214,00	4,50	10,11	6,72	-0,83	10,15
37_C	[1/5]	91054,26	471212,60	7,50	12,32	8,79	1,40	12,34
37_C	[2/5]	91051,61	471201,65	7,50	8,53	5,03	-2,40	8,55
37_C	[3/5]	91041,20	471197,55	7,50	5,70	2,66	-5,31	5,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_C	[4/5]	91042,20	471206,40	7,50	9,71	6,32	-1,23	9,75
37_C	[5/5]	91048,50	471214,00	7,50	10,41	7,12	-0,56	10,47
38_A	[1/4]	91039,35	471195,45	1,50	8,89	5,34	-2,02	8,90
38_A	[2/4]	91036,59	471184,61	1,50	7,53	4,03	-3,39	7,55
38_A	[3/4]	91026,06	471180,61	1,50	4,42	0,78	-6,47	4,42
38_A	[4/4]	91028,82	471191,45	1,50	8,77	5,32	-2,16	8,80
38_B	[1/4]	91039,35	471195,45	4,50	9,81	6,17	-1,08	9,81
38_B	[2/4]	91036,59	471184,61	4,50	8,75	5,17	-2,15	8,76
38_B	[3/4]	91026,06	471180,61	4,50	5,55	1,85	-5,33	5,54
38_B	[4/4]	91028,82	471191,45	4,50	9,74	6,22	-1,18	9,76
38_C	[1/4]	91039,35	471195,45	7,50	11,20	7,68	0,29	11,22
38_C	[2/4]	91036,59	471184,61	7,50	9,03	5,42	-1,87	9,03
38_C	[3/4]	91026,06	471180,61	7,50	1,51	-1,53	-9,50	1,62
38_C	[4/4]	91028,82	471191,45	7,50	9,08	5,67	-1,85	9,12
39_A	[1/4]	91024,09	471165,88	1,50	9,41	6,05	-1,54	9,46
39_A	[2/4]	91029,19	471154,72	1,50	5,58	2,42	-5,41	5,67
39_A	[3/4]	91017,41	471158,16	1,50	6,43	3,02	-4,51	6,47
39_A	[4/4]	91012,31	471169,32	1,50	8,36	4,92	-2,58	8,39
39_B	[1/4]	91024,09	471165,88	4,50	10,43	7,03	-0,51	10,47
39_B	[2/4]	91029,19	471154,72	4,50	6,98	3,78	-4,00	7,06
39_B	[3/4]	91017,41	471158,16	4,50	6,97	3,66	-3,99	7,03
39_B	[4/4]	91012,31	471169,32	4,50	9,17	5,70	-1,76	9,20
39_C	[1/4]	91024,09	471165,88	7,50	11,21	7,82	0,27	11,25
39_C	[2/4]	91029,19	471154,72	7,50	7,59	4,32	-3,38	7,65
39_C	[3/4]	91017,41	471158,16	7,50	7,40	4,33	-3,61	7,50
39_C	[4/4]	91012,31	471169,32	7,50	9,41	6,13	-1,56	9,47
40_A	[1/8]	91052,58	471141,10	1,50	8,55	5,26	-2,41	8,61
40_A	[2/8]	91045,02	471147,65	1,50	8,93	5,63	-2,03	8,99
40_A	[3/8]	91060,13	471134,55	1,50	7,91	4,65	-3,06	7,98
40_A	[4/8]	91060,39	471127,57	1,50	2,85	-0,70	-8,06	2,86
40_A	[5/8]	91045,90	471133,39	1,50	2,82	-0,86	-8,07	2,81
40_A	[6/8]	91053,45	471126,84	1,50	1,79	-1,80	-9,12	1,79
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	3,02	-0,71	-7,86	3,00
40_A	[8/8]	91038,08	471146,91	1,50	7,53	4,09	-3,40	7,56
40_B	[1/8]	91052,58	471141,10	4,50	9,59	6,27	-1,37	9,64
40_B	[2/8]	91045,02	471147,65	4,50	9,98	6,65	-0,98	10,03
40_B	[3/8]	91060,13	471134,55	4,50	8,93	5,64	-2,04	8,99
40_B	[4/8]	91060,39	471127,57	4,50	4,26	0,71	-6,65	4,27
40_B	[5/8]	91045,90	471133,39	4,50	2,18	-1,46	-8,71	2,18
40_B	[6/8]	91053,45	471126,84	4,50	1,77	-1,74	-9,15	1,79
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	2,88	-0,84	-8,00	2,86
40_B	[8/8]	91038,08	471146,91	4,50	8,20	4,74	-2,73	8,23
40_C	[1/8]	91052,58	471141,10	7,50	10,00	6,68	-0,96	10,05
40_C	[2/8]	91045,02	471147,65	7,50	10,43	7,09	-0,53	10,48
40_C	[3/8]	91060,13	471134,55	7,50	9,42	6,13	-1,55	9,48
40_C	[4/8]	91060,39	471127,57	7,50	5,16	1,66	-5,77	5,18
40_C	[5/8]	91045,90	471133,39	7,50	-0,19	-3,56	-11,14	-0,14
40_C	[6/8]	91053,45	471126,84	7,50	-0,54	-3,65	-11,54	-0,44
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	-0,37	-3,75	-11,32	-0,33
40_C	[8/8]	91038,08	471146,91	7,50	8,08	4,70	-2,86	8,13
41_A	[1/8]	91090,22	471176,25	1,50	9,08	5,72	-1,87	9,13
41_A	[2/8]	91092,34	471170,71	1,50	5,91	2,48	-5,03	5,94
41_A	[3/8]	91087,26	471165,41	1,50	4,89	1,42	-6,03	4,92
41_A	[4/8]	91079,06	471157,01	1,50	5,53	2,12	-5,41	5,57
41_A	[5/8]	91072,84	471149,51	1,50	5,96	2,52	-4,97	5,99
41_A	[6/8]	91067,08	471150,91	1,50	5,84	2,21	-5,06	5,84
41_A	[7/8]	91069,64	471161,75	1,50	8,80	5,39	-2,14	8,84
41_A	[8/8]	91081,37	471174,15	1,50	8,72	5,29	-2,21	8,76
41_B	[1/8]	91090,22	471176,25	4,50	10,18	6,79	-0,76	10,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	[2/8]	91092,34	471170,71	4,50	7,03	3,56	-3,89	7,06
41_B	[3/8]	91087,26	471165,41	4,50	6,84	3,31	-4,07	6,86
41_B	[4/8]	91079,06	471157,01	4,50	7,25	3,80	-3,68	7,28
41_B	[5/8]	91072,84	471149,51	4,50	7,76	4,25	-3,16	7,78
41_B	[6/8]	91067,08	471150,91	4,50	6,78	3,08	-4,10	6,77
41_B	[7/8]	91069,64	471161,75	4,50	9,83	6,38	-1,10	9,86
41_B	[8/8]	91081,37	471174,15	4,50	9,70	6,22	-1,23	9,72
41_C	[1/8]	91090,22	471176,25	7,50	10,82	7,45	-0,13	10,87
41_C	[2/8]	91092,34	471170,71	7,50	7,36	3,86	-3,56	7,38
41_C	[3/8]	91087,26	471165,41	7,50	7,47	3,85	-3,42	7,47
41_C	[4/8]	91079,06	471157,01	7,50	7,69	4,18	-3,22	7,71
41_C	[5/8]	91072,84	471149,51	7,50	8,14	4,58	-2,77	8,15
41_C	[6/8]	91067,08	471150,91	7,50	5,50	2,01	-5,43	5,52
41_C	[7/8]	91069,64	471161,75	7,50	9,43	6,10	-1,53	9,48
41_C	[8/8]	91081,37	471174,15	7,50	9,27	5,91	-1,68	9,32
42_A	[1/6]	91112,76	471201,82	1,50	8,80	5,54	-2,17	8,87
42_A	[2/6]	91114,87	471196,28	1,50	3,47	0,08	-7,47	3,51
42_A	[3/6]	91108,30	471189,27	1,50	5,30	1,85	-5,63	5,33
42_A	[4/6]	91102,18	471181,87	1,50	6,24	2,82	-4,70	6,28
42_A	[5/6]	91096,41	471183,28	1,50	4,19	0,73	-6,75	4,22
42_A	[6/6]	91100,65	471196,02	1,50	10,09	6,73	-0,86	10,14
42_B	[1/6]	91112,76	471201,82	4,50	10,26	6,99	-0,71	10,32
42_B	[2/6]	91114,87	471196,28	4,50	4,89	1,48	-6,04	4,93
42_B	[3/6]	91108,30	471189,27	4,50	7,27	3,78	-3,65	7,29
42_B	[4/6]	91102,18	471181,87	4,50	8,14	4,62	-2,78	8,16
42_B	[5/6]	91096,41	471183,28	4,50	5,27	1,80	-5,65	5,30
42_B	[6/6]	91100,65	471196,02	4,50	11,02	7,61	0,08	11,06
42_C	[1/6]	91112,76	471201,82	7,50	10,71	7,44	-0,25	10,78
42_C	[2/6]	91114,87	471196,28	7,50	5,25	1,80	-5,68	5,28
42_C	[3/6]	91108,30	471189,27	7,50	8,38	4,78	-2,52	8,38
42_C	[4/6]	91102,18	471181,87	7,50	8,95	5,31	-1,94	8,95
42_C	[5/6]	91096,41	471183,28	7,50	3,50	0,43	-7,51	3,60
42_C	[6/6]	91100,65	471196,02	7,50	10,84	7,50	-0,11	10,89
43_A	[1/6]	91131,63	471184,81	1,50	8,29	4,91	-2,65	8,34
43_A	[2/6]	91127,40	471172,07	1,50	4,28	0,50	-6,59	4,25
43_A	[3/6]	91115,29	471166,27	1,50	6,26	2,48	-4,61	6,23
43_A	[4/6]	91113,17	471171,81	1,50	8,04	4,68	-2,91	8,09
43_A	[5/6]	91119,76	471178,83	1,50	8,12	4,79	-2,84	8,17
43_A	[6/6]	91125,87	471186,21	1,50	8,71	5,30	-2,23	8,75
43_B	[1/6]	91131,63	471184,81	4,50	9,65	6,25	-1,29	9,69
43_B	[2/6]	91127,40	471172,07	4,50	5,40	1,54	-5,44	5,36
43_B	[3/6]	91115,29	471166,27	4,50	7,73	3,87	-3,12	7,69
43_B	[4/6]	91113,17	471171,81	4,50	9,73	6,32	-1,21	9,77
43_B	[5/6]	91119,76	471178,83	4,50	9,98	6,59	-0,96	10,02
43_B	[6/6]	91125,87	471186,21	4,50	9,99	6,53	-0,94	10,02
43_C	[1/6]	91131,63	471184,81	7,50	10,19	6,78	-0,75	10,23
43_C	[2/6]	91127,40	471172,07	7,50	5,73	1,83	-5,11	5,68
43_C	[3/6]	91115,29	471166,27	7,50	6,98	3,23	-3,88	6,96
43_C	[4/6]	91113,17	471171,81	7,50	9,69	6,33	-1,25	9,74
43_C	[5/6]	91119,76	471178,83	7,50	9,94	6,61	-1,01	9,99
43_C	[6/6]	91125,87	471186,21	7,50	9,83	6,45	-1,12	9,87
44_A	[1/8]	91109,66	471158,99	1,50	8,03	4,58	-2,90	8,06
44_A	[2/8]	91107,19	471148,25	1,50	3,56	0,34	-7,41	3,64
44_A	[3/8]	91095,37	471135,74	1,50	4,99	1,50	-5,94	5,01
44_A	[4/8]	91086,51	471133,64	1,50	5,82	2,27	-5,09	5,83
44_A	[5/8]	91084,40	471139,18	1,50	7,76	4,37	-3,18	7,80
44_A	[6/8]	91089,48	471144,49	1,50	8,01	4,57	-2,92	8,04
44_A	[7/8]	91097,69	471152,89	1,50	7,92	4,55	-3,02	7,97
44_A	[8/8]	91103,90	471160,39	1,50	8,04	4,65	-2,90	8,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	[1/8]	91109,66	471158,99	4,50	9,19	5,67	-1,72	9,21
44_B	[2/8]	91107,19	471148,25	4,50	4,42	1,16	-6,55	4,49
44_B	[3/8]	91095,37	471135,74	4,50	5,91	2,36	-5,00	5,92
44_B	[4/8]	91086,51	471133,64	4,50	6,89	3,27	-4,00	6,89
44_B	[5/8]	91084,40	471139,18	4,50	9,35	5,89	-1,58	9,38
44_B	[6/8]	91089,48	471144,49	4,50	9,76	6,22	-1,16	9,77
44_B	[7/8]	91097,69	471152,89	4,50	9,54	6,09	-1,39	9,57
44_B	[8/8]	91103,90	471160,39	4,50	9,27	5,83	-1,66	9,30
44_C	[1/8]	91109,66	471158,99	7,50	9,81	6,27	-1,10	9,83
44_C	[2/8]	91107,19	471148,25	7,50	4,65	1,37	-6,32	4,71
44_C	[3/8]	91095,37	471135,74	7,50	6,18	2,59	-4,73	6,18
44_C	[4/8]	91086,51	471133,64	7,50	5,69	2,25	-5,24	5,72
44_C	[5/8]	91084,40	471139,18	7,50	9,07	5,76	-1,89	9,13
44_C	[6/8]	91089,48	471144,49	7,50	9,44	6,03	-1,49	9,48
44_C	[7/8]	91097,69	471152,89	7,50	9,50	6,18	-1,46	9,55
44_C	[8/8]	91103,90	471160,39	7,50	8,75	5,46	-2,21	8,81
45_A	[1/6]	91075,42	471123,34	1,50	7,01	3,76	-3,97	7,08
45_A	[2/6]	91088,78	471113,67	1,50	6,50	3,21	-4,47	6,56
45_A	[3/6]	91093,59	471104,30	1,50	3,11	-0,36	-7,81	3,14
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	-0,55	-4,25	-11,44	-0,57
45_A	[5/6]	91069,74	471114,87	1,50	1,47	-2,23	-9,41	1,46
45_A	[6/6]	91066,41	471123,24	1,50	5,75	2,35	-5,19	5,79
45_B	[1/6]	91075,42	471123,34	4,50	8,04	4,77	-2,93	8,10
45_B	[2/6]	91088,78	471113,67	4,50	7,63	4,30	-3,32	7,68
45_B	[3/6]	91093,59	471104,30	4,50	4,66	1,21	-6,26	4,69
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	0,22	-3,51	-10,66	0,20
45_B	[5/6]	91069,74	471114,87	4,50	1,25	-2,47	-9,62	1,24
45_B	[6/6]	91066,41	471123,24	4,50	7,23	3,75	-3,70	7,25
45_C	[1/6]	91075,42	471123,34	7,50	8,52	5,26	-2,45	8,59
45_C	[2/6]	91088,78	471113,67	7,50	7,93	4,58	-3,02	7,98
45_C	[3/6]	91093,59	471104,30	7,50	5,07	1,61	-5,85	5,10
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	-4,35	-7,33	-15,38	-4,23
45_C	[5/6]	91069,74	471114,87	7,50	-3,09	-6,18	-14,10	-2,99
45_C	[6/6]	91066,41	471123,24	7,50	7,23	3,81	-3,71	7,27
46_A	[1/6]	91115,64	471098,04	1,50	6,28	3,04	-4,69	6,35
46_A	[2/6]	91131,14	471088,37	1,50	5,85	2,54	-5,11	5,91
46_A	[3/6]	91134,47	471080,00	1,50	-5,91	-8,90	-16,94	-5,79
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	-3,33	-6,80	-14,26	-3,30
46_A	[5/6]	91109,96	471089,57	1,50	-2,93	-6,80	-13,79	-2,98
46_A	[6/6]	91103,63	471099,94	1,50	5,68	2,26	-5,25	5,72
46_B	[1/6]	91115,64	471098,04	4,50	7,12	3,85	-3,85	7,18
46_B	[2/6]	91131,14	471088,37	4,50	6,67	3,32	-4,28	6,72
46_B	[3/6]	91134,47	471080,00	4,50	-4,54	-7,53	-15,57	-4,42
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	-2,08	-5,56	-13,00	-2,05
46_B	[5/6]	91109,96	471089,57	4,50	-2,10	-6,11	-12,92	-2,16
46_B	[6/6]	91103,63	471099,94	4,50	6,70	3,22	-4,22	6,73
46_C	[1/6]	91115,64	471098,04	7,50	7,41	4,13	-3,55	7,47
46_C	[2/6]	91131,14	471088,37	7,50	6,97	3,60	-3,97	7,02
46_C	[3/6]	91134,47	471080,00	7,50	-4,03	-7,02	-15,06	-3,91
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	-9,97	-12,95	-21,00	-9,85
46_C	[5/6]	91109,96	471089,57	7,50	-10,33	-13,32	-21,36	-10,21
46_C	[6/6]	91103,63	471099,94	7,50	6,54	3,12	-4,40	6,58
47_A	[1/6]	91159,32	471115,07	1,50	5,43	2,01	-5,50	5,47
47_A	[2/6]	91161,43	471109,53	1,50	-0,04	-4,11	-10,86	-0,12
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	2,22	-1,29	-8,71	2,24
47_A	[4/6]	91148,74	471095,13	1,50	3,01	-0,37	-7,93	3,06
47_A	[5/6]	91142,97	471096,53	1,50	4,37	0,86	-6,55	4,39
47_A	[6/6]	91147,21	471109,27	1,50	8,29	4,73	-2,61	8,30
47_B	[1/6]	91159,32	471115,07	4,50	6,33	2,84	-4,59	6,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_B	[2/6]	91161,43	471109,53	4,50	1,43	-2,76	-9,36	1,34
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	3,45	-0,16	-7,45	3,45
47_B	[4/6]	91148,74	471095,13	4,50	4,05	0,60	-6,89	4,08
47_B	[5/6]	91142,97	471096,53	4,50	5,30	1,72	-5,61	5,31
47_B	[6/6]	91147,21	471109,27	4,50	9,19	5,55	-1,70	9,19
47_C	[1/6]	91159,32	471115,07	7,50	6,62	3,11	-4,29	6,64
47_C	[2/6]	91161,43	471109,53	7,50	1,79	-2,46	-9,00	1,68
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	3,69	0,05	-7,19	3,69
47_C	[4/6]	91148,74	471095,13	7,50	4,30	0,83	-6,63	4,33
47_C	[5/6]	91142,97	471096,53	7,50	4,68	1,21	-6,24	4,71
47_C	[6/6]	91147,21	471109,27	7,50	9,04	5,43	-1,86	9,04
48_A	[1/8]	91170,94	471136,20	1,50	7,92	4,45	-3,01	7,95
48_A	[2/8]	91164,33	471128,70	1,50	7,94	4,47	-2,99	7,97
48_A	[3/8]	91177,56	471143,70	1,50	7,42	3,93	-3,50	7,44
48_A	[4/8]	91182,60	471144,74	1,50	6,60	3,12	-4,33	6,62
48_A	[5/8]	91184,03	471135,17	1,50	3,50	0,11	-7,44	3,54
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	3,71	0,30	-7,22	3,75
48_A	[7/8]	91171,34	471120,77	1,50	-1,80	-4,79	-12,83	-1,68
48_A	[8/8]	91165,57	471122,17	1,50	4,20	0,51	-6,68	4,19
48_B	[1/8]	91170,94	471136,20	4,50	8,98	5,47	-1,94	9,00
48_B	[2/8]	91164,33	471128,70	4,50	8,88	5,35	-2,04	8,90
48_B	[3/8]	91177,56	471143,70	4,50	8,65	5,14	-2,26	8,67
48_B	[4/8]	91182,60	471144,74	4,50	8,58	5,07	-2,33	8,60
48_B	[5/8]	91184,03	471135,17	4,50	4,76	1,35	-6,18	4,80
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	5,10	1,57	-5,81	5,12
48_B	[7/8]	91171,34	471120,77	4,50	-0,72	-3,71	-11,75	-0,60
48_B	[8/8]	91165,57	471122,17	4,50	5,22	1,46	-5,65	5,20
48_C	[1/8]	91170,94	471136,20	7,50	8,40	5,00	-2,54	8,44
48_C	[2/8]	91164,33	471128,70	7,50	8,62	5,18	-2,31	8,65
48_C	[3/8]	91177,56	471143,70	7,50	8,28	4,88	-2,66	8,32
48_C	[4/8]	91182,60	471144,74	7,50	9,11	5,59	-1,81	9,13
48_C	[5/8]	91184,03	471135,17	7,50	5,03	1,60	-5,90	5,07
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	5,39	1,82	-5,52	5,40
48_C	[7/8]	91171,34	471120,77	7,50	-0,46	-3,44	-11,49	-0,34
48_C	[8/8]	91165,57	471122,17	7,50	3,67	0,13	-7,24	3,69
49_A	[1/8]	91221,68	471133,18	1,50	6,18	2,70	-4,75	6,20
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	--	--	--	--
49_A	[3/8]	91224,97	471123,14	1,50	--	--	--	--
49_A	[4/8]	91211,75	471108,13	1,50	--	--	--	--
49_A	[5/8]	91201,37	471110,14	1,50	4,67	1,01	-6,22	4,66
49_A	[6/8]	91204,69	471127,68	1,50	6,64	3,13	-4,28	6,66
49_A	[7/8]	91198,08	471120,18	1,50	7,08	3,63	-3,85	7,11
49_A	[8/8]	91211,30	471135,19	1,50	6,93	3,63	-4,04	6,99
49_B	[1/8]	91221,68	471133,18	4,50	7,23	3,68	-3,68	7,24
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	--	--	--	--
49_B	[3/8]	91224,97	471123,14	4,50	--	--	--	--
49_B	[4/8]	91211,75	471108,13	4,50	--	--	--	--
49_B	[5/8]	91201,37	471110,14	4,50	5,59	1,85	-5,28	5,57
49_B	[6/8]	91204,69	471127,68	4,50	8,54	4,96	-2,37	8,55
49_B	[7/8]	91198,08	471120,18	4,50	8,75	5,25	-2,18	8,77
49_B	[8/8]	91211,30	471135,19	4,50	8,12	4,76	-2,83	8,17
49_C	[1/8]	91221,68	471133,18	7,50	7,59	4,01	-3,31	7,60
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	--	--	--	--
49_C	[3/8]	91224,97	471123,14	7,50	--	--	--	--
49_C	[4/8]	91211,75	471108,13	7,50	--	--	--	--
49_C	[5/8]	91201,37	471110,14	7,50	4,87	1,20	-6,01	4,86
49_C	[6/8]	91204,69	471127,68	7,50	8,36	4,90	-2,57	8,39
49_C	[7/8]	91198,08	471120,18	7,50	8,71	5,24	-2,22	8,74
49_C	[8/8]	91211,30	471135,19	7,50	8,21	4,89	-2,75	8,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Hogeweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hogeweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	[1/8]	91221,68	471133,18	10,50	7,98	4,43	-2,93	7,99
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	--	--	--	--
49_D	[3/8]	91224,97	471123,14	10,50	--	--	--	--
49_D	[4/8]	91211,75	471108,13	10,50	--	--	--	--
49_D	[5/8]	91201,37	471110,14	10,50	4,97	1,29	-5,92	4,96
49_D	[6/8]	91204,69	471127,68	10,50	8,54	5,21	-2,42	8,59
49_D	[7/8]	91198,08	471120,18	10,50	9,03	5,58	-1,90	9,06
49_D	[8/8]	91211,30	471135,19	10,50	8,61	5,31	-2,35	8,67
49_E	[1/8]	91221,68	471133,18	13,50	8,30	4,77	-2,61	8,32
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	--	--	--	--
49_E	[3/8]	91224,97	471123,14	13,50	--	--	--	--
49_E	[4/8]	91211,75	471108,13	13,50	--	--	--	--
49_E	[5/8]	91201,37	471110,14	13,50	--	--	--	--
49_E	[6/8]	91204,69	471127,68	13,50	7,72	4,34	-3,22	7,77
49_E	[7/8]	91198,08	471120,18	13,50	7,54	4,11	-3,40	7,57
49_E	[8/8]	91211,30	471135,19	13,50	7,81	4,43	-3,14	7,85
50_A	[1/8]	91185,07	471091,69	1,50	4,28	0,87	-6,66	4,32
50_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	--	--	--	--
50_A	[3/8]	91187,44	471081,39	1,50	--	--	--	--
50_A	[4/8]	91172,91	471067,64	1,50	--	--	--	--
50_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	-4,06	-7,82	-14,93	-4,08
50_A	[6/8]	91167,65	471087,75	1,50	6,92	3,38	-4,00	6,93
50_A	[7/8]	91160,39	471080,88	1,50	4,14	0,75	-6,80	4,18
50_A	[8/8]	91174,91	471094,63	1,50	6,39	2,90	-4,53	6,41
50_B	[1/8]	91185,07	471091,69	4,50	5,42	1,92	-5,51	5,44
50_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	--	--	--	--
50_B	[3/8]	91187,44	471081,39	4,50	--	--	--	--
50_B	[4/8]	91172,91	471067,64	4,50	--	--	--	--
50_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	-3,21	-7,07	-14,06	-3,25
50_B	[6/8]	91167,65	471087,75	4,50	8,43	4,81	-2,47	8,43
50_B	[7/8]	91160,39	471080,88	4,50	5,85	2,40	-5,08	5,88
50_B	[8/8]	91174,91	471094,63	4,50	7,64	4,08	-3,26	7,65
50_C	[1/8]	91185,07	471091,69	7,50	5,68	2,16	-5,23	5,70
50_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	--	--	--	--
50_C	[3/8]	91187,44	471081,39	7,50	--	--	--	--
50_C	[4/8]	91172,91	471067,64	7,50	--	--	--	--
50_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	-13,53	-16,51	-24,56	-13,41
50_C	[6/8]	91167,65	471087,75	7,50	7,97	4,29	-2,91	7,96
50_C	[7/8]	91160,39	471080,88	7,50	5,76	2,31	-5,17	5,79
50_C	[8/8]	91174,91	471094,63	7,50	7,51	3,97	-3,40	7,53
50_D	[1/8]	91185,07	471091,69	10,50	5,84	2,32	-5,07	5,86
50_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	--	--	--	--
50_D	[3/8]	91187,44	471081,39	10,50	--	--	--	--
50_D	[4/8]	91172,91	471067,64	10,50	--	--	--	--
50_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	-13,44	-16,43	-24,47	-13,32
50_D	[6/8]	91167,65	471087,75	10,50	8,20	4,53	-2,69	8,19
50_D	[7/8]	91160,39	471080,88	10,50	6,06	2,64	-4,88	6,10
50_D	[8/8]	91174,91	471094,63	10,50	7,75	4,23	-3,17	7,77
50_E	[1/8]	91185,07	471091,69	13,50	6,08	2,58	-4,84	6,10
50_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	--	--	--	--
50_E	[3/8]	91187,44	471081,39	13,50	--	--	--	--
50_E	[4/8]	91172,91	471067,64	13,50	--	--	--	--
50_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	--	--	--	--
50_E	[6/8]	91167,65	471087,75	13,50	6,35	2,89	-4,58	6,38
50_E	[7/8]	91160,39	471080,88	13,50	6,25	2,85	-4,69	6,29
50_E	[8/8]	91174,91	471094,63	13,50	6,22	2,81	-4,71	6,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	[1/4]	91181,65	471392,75	1,50	--	--	--	--
01_A	[2/4]	91180,61	471385,71	1,50	13,00	9,90	1,99	13,10
01_A	[3/4]	91173,91	471383,31	1,50	18,35	15,25	7,35	18,45
01_A	[4/4]	91174,95	471390,35	1,50	17,05	13,96	6,05	17,15
01_B	[1/4]	91181,65	471392,75	4,50	--	--	--	--
01_B	[2/4]	91180,61	471385,71	4,50	14,37	11,28	3,37	14,47
01_B	[3/4]	91173,91	471383,31	4,50	20,03	16,93	9,03	20,13
01_B	[4/4]	91174,95	471390,35	4,50	18,53	15,43	7,52	18,63
01_C	[1/4]	91181,65	471392,75	7,50	--	--	--	--
01_C	[2/4]	91180,61	471385,71	7,50	16,08	12,99	5,08	16,18
01_C	[3/4]	91173,91	471383,31	7,50	21,36	18,25	10,35	21,45
01_C	[4/4]	91174,95	471390,35	7,50	20,00	16,90	8,99	20,10
01_D	[1/4]	91181,65	471392,75	10,50	--	--	--	--
01_D	[2/4]	91180,61	471385,71	10,50	18,95	15,85	7,93	19,04
01_D	[3/4]	91173,91	471383,31	10,50	22,68	19,59	11,67	22,78
01_D	[4/4]	91174,95	471390,35	10,50	20,15	17,06	9,14	20,25
02_A	[1/4]	91194,52	471382,15	1,50	--	--	--	--
02_A	[2/4]	91193,60	471375,01	1,50	12,60	9,51	1,59	12,70
02_A	[3/4]	91186,78	471372,71	1,50	17,25	14,15	6,25	17,35
02_A	[4/4]	91187,70	471379,85	1,50	14,41	11,31	3,40	14,51
02_B	[1/4]	91194,52	471382,15	4,50	--	--	--	--
02_B	[2/4]	91193,60	471375,01	4,50	14,28	11,18	3,27	14,38
02_B	[3/4]	91186,78	471372,71	4,50	19,08	15,99	8,09	19,18
02_B	[4/4]	91187,70	471379,85	4,50	15,37	12,27	4,37	15,47
02_C	[1/4]	91194,52	471382,15	7,50	--	--	--	--
02_C	[2/4]	91193,60	471375,01	7,50	16,27	13,18	5,27	16,37
02_C	[3/4]	91186,78	471372,71	7,50	20,72	17,63	9,72	20,82
02_C	[4/4]	91187,70	471379,85	7,50	16,77	13,66	5,76	16,86
02_D	[1/4]	91194,52	471382,15	10,50	--	--	--	--
02_D	[2/4]	91193,60	471375,01	10,50	19,81	16,71	8,79	19,90
02_D	[3/4]	91186,78	471372,71	10,50	22,09	19,01	11,09	22,19
02_D	[4/4]	91187,70	471379,85	10,50	18,53	15,44	7,53	18,63
03_A	[1/4]	91204,88	471373,73	1,50	--	--	--	--
03_A	[2/4]	91203,84	471366,69	1,50	10,96	7,86	-0,05	11,06
03_A	[3/4]	91197,14	471364,29	1,50	16,57	13,47	5,56	16,67
03_A	[4/4]	91198,18	471371,33	1,50	11,90	8,81	0,89	12,00
03_B	[1/4]	91204,88	471373,73	4,50	--	--	--	--
03_B	[2/4]	91203,84	471366,69	4,50	12,31	9,21	1,31	12,41
03_B	[3/4]	91197,14	471364,29	4,50	18,60	15,49	7,59	18,69
03_B	[4/4]	91198,18	471371,33	4,50	12,88	9,78	1,87	12,98
03_C	[1/4]	91204,88	471373,73	7,50	--	--	--	--
03_C	[2/4]	91203,84	471366,69	7,50	14,55	11,44	3,54	14,64
03_C	[3/4]	91197,14	471364,29	7,50	20,19	17,10	9,19	20,29
03_C	[4/4]	91198,18	471371,33	7,50	15,13	12,02	4,12	15,22
03_D	[1/4]	91204,88	471373,73	10,50	--	--	--	--
03_D	[2/4]	91203,84	471366,69	10,50	17,63	14,54	6,63	17,73
03_D	[3/4]	91197,14	471364,29	10,50	21,97	18,88	10,95	22,07
03_D	[4/4]	91198,18	471371,33	10,50	18,25	15,15	7,24	18,35
04_A	[1/4]	91219,44	471361,96	1,50	-7,75	-10,89	-18,75	-7,66
04_A	[2/4]	91220,75	471353,02	1,50	10,65	7,56	-0,35	10,75
04_A	[3/4]	91211,73	471352,51	1,50	15,49	12,40	4,50	15,59
04_A	[4/4]	91210,43	471361,45	1,50	11,68	8,58	0,67	11,78
04_B	[1/4]	91219,44	471361,96	4,50	-3,33	-6,44	-14,34	-3,24
04_B	[2/4]	91220,75	471353,02	4,50	12,29	9,18	1,28	12,38
04_B	[3/4]	91211,73	471352,51	4,50	17,69	14,59	6,69	17,79
04_B	[4/4]	91210,43	471361,45	4,50	13,58	10,47	2,57	13,67
04_C	[1/4]	91219,44	471361,96	7,50	-0,43	-3,54	-11,44	-0,34
04_C	[2/4]	91220,75	471353,02	7,50	14,15	11,05	3,15	14,25
04_C	[3/4]	91211,73	471352,51	7,50	19,33	16,22	8,32	19,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_C	[4/4]	91210,43	471361,45	7,50	16,05	12,95	5,05	16,15
04_D	[1/4]	91219,44	471361,96	10,50	0,25	-2,86	-10,75	0,35
04_D	[2/4]	91220,75	471353,02	10,50	17,45	14,35	6,44	17,55
04_D	[3/4]	91211,73	471352,51	10,50	20,60	17,52	9,60	20,70
04_D	[4/4]	91210,43	471361,45	10,50	17,18	14,09	6,18	17,28
05_A	[1/4]	91234,05	471350,17	1,50	-0,94	-4,07	-11,94	-0,85
05_A	[2/4]	91233,10	471343,04	1,50	9,80	6,71	-1,20	9,90
05_A	[3/4]	91226,27	471340,77	1,50	14,95	11,85	3,95	15,05
05_A	[4/4]	91227,23	471347,89	1,50	11,41	8,31	0,40	11,51
05_B	[1/4]	91234,05	471350,17	4,50	3,64	0,54	-7,35	3,74
05_B	[2/4]	91233,10	471343,04	4,50	11,65	8,54	0,64	11,74
05_B	[3/4]	91226,27	471340,77	4,50	17,20	14,09	6,19	17,29
05_B	[4/4]	91227,23	471347,89	4,50	13,12	10,01	2,12	13,22
05_C	[1/4]	91234,05	471350,17	7,50	4,61	1,49	-6,39	4,70
05_C	[2/4]	91233,10	471343,04	7,50	13,37	10,25	2,36	13,46
05_C	[3/4]	91226,27	471340,77	7,50	19,33	16,23	8,32	19,43
05_C	[4/4]	91227,23	471347,89	7,50	15,87	12,77	4,88	15,97
05_D	[1/4]	91234,05	471350,17	10,50	5,16	2,04	-5,85	5,25
05_D	[2/4]	91233,10	471343,04	10,50	16,32	13,22	5,31	16,42
05_D	[3/4]	91226,27	471340,77	10,50	21,14	18,05	10,13	21,24
05_D	[4/4]	91227,23	471347,89	10,50	18,02	14,92	7,02	18,12
06_A	[1/4]	91245,14	471342,40	1,50	0,82	-2,27	-10,19	0,92
06_A	[2/4]	91244,10	471335,36	1,50	7,75	4,64	-3,26	7,84
06_A	[3/4]	91237,40	471332,96	1,50	14,41	11,31	3,41	14,51
06_A	[4/4]	91238,44	471340,00	1,50	11,28	8,19	0,27	11,38
06_B	[1/4]	91245,14	471342,40	4,50	2,78	-0,33	-8,22	2,88
06_B	[2/4]	91244,10	471335,36	4,50	9,38	6,28	-1,62	9,48
06_B	[3/4]	91237,40	471332,96	4,50	16,72	13,62	5,72	16,82
06_B	[4/4]	91238,44	471340,00	4,50	12,79	9,69	1,79	12,89
06_C	[1/4]	91245,14	471342,40	7,50	3,40	0,29	-7,60	3,50
06_C	[2/4]	91244,10	471335,36	7,50	10,46	7,36	-0,54	10,56
06_C	[3/4]	91237,40	471332,96	7,50	18,74	15,63	7,73	18,83
06_C	[4/4]	91238,44	471340,00	7,50	15,23	12,12	4,22	15,32
06_D	[1/4]	91245,14	471342,40	10,50	3,96	0,86	-7,03	4,06
06_D	[2/4]	91244,10	471335,36	10,50	12,76	9,67	1,75	12,86
06_D	[3/4]	91237,40	471332,96	10,50	19,98	16,89	8,97	20,08
06_D	[4/4]	91238,44	471340,00	10,50	17,45	14,36	6,45	17,55
07_A	[1/4]	91265,70	471332,50	1,50	6,25	3,17	-4,76	6,35
07_A	[2/4]	91266,98	471323,56	1,50	8,75	5,66	-2,25	8,85
07_A	[3/4]	91257,96	471323,07	1,50	13,79	10,68	2,78	13,88
07_A	[4/4]	91256,69	471332,02	1,50	12,15	9,06	1,15	12,25
07_B	[1/4]	91265,70	471332,50	4,50	7,98	4,87	-3,03	8,07
07_B	[2/4]	91266,98	471323,56	4,50	10,35	7,24	-0,66	10,44
07_B	[3/4]	91257,96	471323,07	4,50	15,87	12,77	4,87	15,97
07_B	[4/4]	91256,69	471332,02	4,50	13,91	10,80	2,90	14,00
07_C	[1/4]	91265,70	471332,50	7,50	8,34	5,24	-2,66	8,44
07_C	[2/4]	91266,98	471323,56	7,50	12,59	9,49	1,59	12,69
07_C	[3/4]	91257,96	471323,07	7,50	17,48	14,38	6,48	17,58
07_C	[4/4]	91256,69	471332,02	7,50	16,89	13,79	5,90	16,99
07_D	[1/4]	91265,70	471332,50	10,50	6,48	3,38	-4,52	6,58
07_D	[2/4]	91266,98	471323,56	10,50	15,77	12,68	4,76	15,87
07_D	[3/4]	91257,96	471323,07	10,50	18,98	15,88	7,97	19,08
07_D	[4/4]	91256,69	471332,02	10,50	19,16	16,07	8,15	19,26
08_A	[1/4]	91280,69	471312,80	1,50	8,56	5,46	-2,45	8,66
08_A	[2/4]	91273,88	471310,50	1,50	13,94	10,84	2,94	14,04
08_A	[3/4]	91274,80	471317,63	1,50	12,26	9,16	1,25	12,36
08_A	[4/4]	91281,61	471319,94	1,50	7,21	4,13	-3,80	7,31
08_B	[1/4]	91280,69	471312,80	4,50	10,36	7,25	-0,65	10,45
08_B	[2/4]	91273,88	471310,50	4,50	16,01	12,90	5,01	16,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_B	[3/4]	91274,80	471317,63	4,50	13,91	10,80	2,90	14,00
08_B	[4/4]	91281,61	471319,94	4,50	8,78	5,68	-2,23	8,88
08_C	[1/4]	91280,69	471312,80	7,50	11,97	8,87	0,97	12,07
08_C	[2/4]	91273,88	471310,50	7,50	17,66	14,55	6,66	17,76
08_C	[3/4]	91274,80	471317,63	7,50	16,30	13,19	5,29	16,39
08_C	[4/4]	91281,61	471319,94	7,50	9,43	6,33	-1,57	9,53
08_D	[1/4]	91280,69	471312,80	10,50	14,25	11,16	3,24	14,35
08_D	[2/4]	91273,88	471310,50	10,50	19,05	15,97	8,05	19,15
08_D	[3/4]	91274,80	471317,63	10,50	17,96	14,87	6,96	18,06
08_D	[4/4]	91281,61	471319,94	10,50	4,27	1,17	-6,74	4,37
09_A	[1/4]	91295,17	471308,93	1,50	1,35	-1,74	-9,66	1,45
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	-6,81	-9,91	-17,81	-6,71
09_A	[3/4]	91287,44	471299,50	1,50	13,05	9,95	2,05	13,15
09_A	[4/4]	91288,36	471306,63	1,50	11,58	8,48	0,57	11,68
09_B	[1/4]	91295,17	471308,93	4,50	2,81	-0,30	-8,19	2,91
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	-5,36	-8,49	-16,36	-5,27
09_B	[3/4]	91287,44	471299,50	4,50	15,14	12,03	4,14	15,24
09_B	[4/4]	91288,36	471306,63	4,50	13,34	10,24	2,34	13,44
09_C	[1/4]	91295,17	471308,93	7,50	3,26	0,14	-7,75	3,35
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	--	--	--	--
09_C	[3/4]	91287,44	471299,50	7,50	17,25	14,14	6,25	17,35
09_C	[4/4]	91288,36	471306,63	7,50	16,04	12,93	5,04	16,14
09_D	[1/4]	91295,17	471308,93	10,50	--	--	--	--
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	--	--	--	--
09_D	[3/4]	91287,44	471299,50	10,50	18,81	15,73	7,81	18,91
09_D	[4/4]	91288,36	471306,63	10,50	17,53	14,44	6,53	17,63
10_A	[1/4]	91161,29	471370,32	1,50	3,99	0,90	-7,01	4,09
10_A	[2/4]	91160,31	471363,35	1,50	12,30	9,20	1,29	12,40
10_A	[3/4]	91153,79	471360,70	1,50	24,31	21,24	13,30	24,41
10_A	[4/4]	91154,77	471367,67	1,50	18,46	15,37	7,46	18,56
10_B	[1/4]	91161,29	471370,32	4,50	4,79	1,68	-6,22	4,88
10_B	[2/4]	91160,31	471363,35	4,50	13,62	10,52	2,61	13,72
10_B	[3/4]	91153,79	471360,70	4,50	24,76	21,69	13,75	24,86
10_B	[4/4]	91154,77	471367,67	4,50	19,98	16,89	8,98	20,08
10_C	[1/4]	91161,29	471370,32	7,50	5,16	2,05	-5,84	5,26
10_C	[2/4]	91160,31	471363,35	7,50	15,86	12,76	4,85	15,96
10_C	[3/4]	91153,79	471360,70	7,50	25,04	21,96	14,02	25,14
10_C	[4/4]	91154,77	471367,67	7,50	21,23	18,14	10,23	21,33
10_D	[1/4]	91161,29	471370,32	10,50	5,84	2,73	-5,16	5,94
10_D	[2/4]	91160,31	471363,35	10,50	18,96	15,88	7,96	19,06
10_D	[3/4]	91153,79	471360,70	10,50	25,97	22,91	14,97	26,08
10_D	[4/4]	91154,77	471367,67	10,50	24,77	21,69	13,75	24,87
11_A	[1/4]	91179,16	471356,37	1,50	8,93	5,83	-2,08	9,03
11_A	[2/4]	91182,77	471345,80	1,50	11,81	8,71	0,80	11,91
11_A	[3/4]	91171,64	471346,76	1,50	17,97	14,87	6,96	18,07
11_A	[4/4]	91168,03	471357,33	1,50	16,43	13,33	5,42	16,53
11_B	[1/4]	91179,16	471356,37	4,50	9,88	6,78	-1,11	9,98
11_B	[2/4]	91182,77	471345,80	4,50	13,25	10,15	2,24	13,35
11_B	[3/4]	91171,64	471346,76	4,50	19,32	16,21	8,31	19,41
11_B	[4/4]	91168,03	471357,33	4,50	17,34	14,23	6,33	17,43
11_C	[1/4]	91179,16	471356,37	7,50	10,29	7,18	-0,72	10,38
11_C	[2/4]	91182,77	471345,80	7,50	15,55	12,46	4,55	15,65
11_C	[3/4]	91171,64	471346,76	7,50	20,93	17,83	9,92	21,03
11_C	[4/4]	91168,03	471357,33	7,50	18,22	15,11	7,21	18,31
11_D	[1/4]	91179,16	471356,37	10,50	10,66	7,55	-0,35	10,75
11_D	[2/4]	91182,77	471345,80	10,50	20,19	17,11	9,18	20,29
11_D	[3/4]	91171,64	471346,76	10,50	25,24	22,18	14,23	25,35
11_D	[4/4]	91168,03	471357,33	10,50	20,17	17,07	9,16	20,27
12_A	[1/4]	91199,27	471340,66	1,50	8,81	5,71	-2,19	8,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_A	[2/4]	91200,53	471331,94	1,50	11,48	8,38	0,47	11,58
12_A	[3/4]	91191,76	471331,04	1,50	22,62	19,54	11,60	22,72
12_A	[4/4]	91190,50	471339,76	1,50	14,88	11,79	3,89	14,98
12_B	[1/4]	91199,27	471340,66	4,50	10,20	7,09	-0,81	10,29
12_B	[2/4]	91200,53	471331,94	4,50	13,00	9,90	2,00	13,10
12_B	[3/4]	91191,76	471331,04	4,50	23,26	20,18	12,24	23,36
12_B	[4/4]	91190,50	471339,76	4,50	16,28	13,17	5,28	16,38
12_C	[1/4]	91199,27	471340,66	7,50	11,36	8,25	0,35	11,45
12_C	[2/4]	91200,53	471331,94	7,50	15,30	12,20	4,29	15,40
12_C	[3/4]	91191,76	471331,04	7,50	23,92	20,84	12,91	24,02
12_C	[4/4]	91190,50	471339,76	7,50	17,84	14,72	6,83	17,93
12_D	[1/4]	91199,27	471340,66	10,50	13,54	10,44	2,52	13,63
12_D	[2/4]	91200,53	471331,94	10,50	21,25	18,19	10,24	21,36
12_D	[3/4]	91191,76	471331,04	10,50	26,70	23,63	15,68	26,80
12_D	[4/4]	91190,50	471339,76	10,50	19,54	16,44	8,53	19,64
13_A	[1/4]	91217,02	471326,79	1,50	10,36	7,27	-0,64	10,46
13_A	[2/4]	91218,27	471318,07	1,50	10,43	7,32	-0,58	10,52
13_A	[3/4]	91209,50	471317,18	1,50	20,08	17,01	9,07	20,18
13_A	[4/4]	91208,25	471325,91	1,50	14,23	11,12	3,22	14,32
13_B	[1/4]	91217,02	471326,79	4,50	12,19	9,09	1,18	12,29
13_B	[2/4]	91218,27	471318,07	4,50	11,67	8,56	0,66	11,76
13_B	[3/4]	91209,50	471317,18	4,50	20,86	17,79	9,86	20,97
13_B	[4/4]	91208,25	471325,91	4,50	15,74	12,64	4,75	15,84
13_C	[1/4]	91217,02	471326,79	7,50	13,33	10,22	2,32	13,42
13_C	[2/4]	91218,27	471318,07	7,50	13,35	10,25	2,35	13,45
13_C	[3/4]	91209,50	471317,18	7,50	21,59	18,50	10,58	21,69
13_C	[4/4]	91208,25	471325,91	7,50	17,58	14,46	6,57	17,67
13_D	[1/4]	91217,02	471326,79	10,50	15,17	12,08	4,16	15,27
13_D	[2/4]	91218,27	471318,07	10,50	17,01	13,92	6,00	17,11
13_D	[3/4]	91209,50	471317,18	10,50	23,28	20,22	12,28	23,39
13_D	[4/4]	91208,25	471325,91	10,50	19,59	16,49	8,58	19,69
14_A	[1/4]	91234,77	471312,94	1,50	12,32	9,23	1,30	12,42
14_A	[2/4]	91236,03	471304,22	1,50	9,65	6,55	-1,36	9,75
14_A	[3/4]	91227,27	471303,32	1,50	19,46	16,38	8,44	19,56
14_A	[4/4]	91226,00	471312,04	1,50	13,99	10,89	2,98	14,09
14_B	[1/4]	91234,77	471312,94	4,50	13,62	10,53	2,61	13,72
14_B	[2/4]	91236,03	471304,22	4,50	10,80	7,69	-0,20	10,90
14_B	[3/4]	91227,27	471303,32	4,50	20,31	17,24	9,31	20,42
14_B	[4/4]	91226,00	471312,04	4,50	15,65	12,53	4,64	15,74
14_C	[1/4]	91234,77	471312,94	7,50	14,45	11,36	3,45	14,55
14_C	[2/4]	91236,03	471304,22	7,50	12,41	9,29	1,40	12,50
14_C	[3/4]	91227,27	471303,32	7,50	21,17	18,08	10,16	21,27
14_C	[4/4]	91226,00	471312,04	7,50	17,58	14,47	6,57	17,67
14_D	[1/4]	91234,77	471312,94	10,50	15,83	12,74	4,82	15,93
14_D	[2/4]	91236,03	471304,22	10,50	15,72	12,63	4,72	15,82
14_D	[3/4]	91227,27	471303,32	10,50	23,38	20,31	12,36	23,48
14_D	[4/4]	91226,00	471312,04	10,50	19,04	15,94	8,04	19,14
15_A	[1/4]	91254,89	471297,23	1,50	7,77	4,67	-3,23	7,87
15_A	[2/4]	91258,50	471286,66	1,50	9,36	6,26	-1,65	9,46
15_A	[3/4]	91247,37	471287,62	1,50	21,13	18,05	10,11	21,23
15_A	[4/4]	91243,76	471298,19	1,50	13,47	10,37	2,46	13,57
15_B	[1/4]	91254,89	471297,23	4,50	9,06	5,96	-1,94	9,16
15_B	[2/4]	91258,50	471286,66	4,50	10,64	7,52	-0,37	10,73
15_B	[3/4]	91247,37	471287,62	4,50	21,72	18,65	10,71	21,82
15_B	[4/4]	91243,76	471298,19	4,50	15,25	12,13	4,24	15,34
15_C	[1/4]	91254,89	471297,23	7,50	10,30	7,20	-0,70	10,40
15_C	[2/4]	91258,50	471286,66	7,50	12,10	8,99	1,09	12,19
15_C	[3/4]	91247,37	471287,62	7,50	22,27	19,19	11,26	22,37
15_C	[4/4]	91243,76	471298,19	7,50	17,51	14,41	6,52	17,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	[1/4]	91254,89	471297,23	10,50	12,00	8,90	0,99	12,10
15_D	[2/4]	91258,50	471286,66	10,50	14,62	11,53	3,62	14,72
15_D	[3/4]	91247,37	471287,62	10,50	22,01	18,93	10,99	22,11
15_D	[4/4]	91243,76	471298,19	10,50	19,59	16,49	8,58	19,69
16_A	[1/4]	91275,00	471281,52	1,50	7,99	4,90	-3,01	8,09
16_A	[2/4]	91276,26	471272,80	1,50	18,70	15,64	7,68	18,80
16_A	[3/4]	91267,49	471271,90	1,50	20,90	17,83	9,89	21,00
16_A	[4/4]	91266,23	471280,63	1,50	12,47	9,37	1,47	12,57
16_B	[1/4]	91275,00	471281,52	4,50	9,28	6,18	-1,72	9,38
16_B	[2/4]	91276,26	471272,80	4,50	19,06	15,99	8,04	19,16
16_B	[3/4]	91267,49	471271,90	4,50	21,49	18,41	10,47	21,59
16_B	[4/4]	91266,23	471280,63	4,50	14,42	11,31	3,41	14,51
16_C	[1/4]	91275,00	471281,52	7,50	9,82	6,71	-1,19	9,91
16_C	[2/4]	91276,26	471272,80	7,50	19,07	16,00	8,05	19,17
16_C	[3/4]	91267,49	471271,90	7,50	21,78	18,69	10,76	21,88
16_C	[4/4]	91266,23	471280,63	7,50	16,40	13,30	5,41	16,50
16_D	[1/4]	91275,00	471281,52	10,50	9,23	6,12	-1,77	9,33
16_D	[2/4]	91276,26	471272,80	10,50	19,31	16,25	8,30	19,42
16_D	[3/4]	91267,49	471271,90	10,50	22,35	19,27	11,33	22,45
16_D	[4/4]	91266,23	471280,63	10,50	18,15	15,05	7,13	18,24
17_A	[1/8]	91308,35	471261,20	1,50	2,15	-0,95	-8,85	2,25
17_A	[2/8]	91300,47	471267,35	1,50	6,39	3,28	-4,62	6,48
17_A	[3/8]	91316,23	471255,05	1,50	1,62	-1,48	-9,39	1,72
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	-3,33	-6,45	-14,32	-3,23
17_A	[5/8]	91299,05	471249,28	1,50	14,17	11,07	3,16	14,27
17_A	[6/8]	91306,93	471243,13	1,50	14,20	11,10	3,19	14,30
17_A	[7/8]	91291,16	471255,43	1,50	14,20	11,10	3,19	14,30
17_A	[8/8]	91290,64	471265,43	1,50	12,82	9,71	1,81	12,91
17_B	[1/8]	91308,35	471261,20	4,50	3,74	0,64	-7,25	3,84
17_B	[2/8]	91300,47	471267,35	4,50	7,89	4,79	-3,10	7,99
17_B	[3/8]	91316,23	471255,05	4,50	3,98	0,89	-7,02	4,08
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	-2,81	-5,93	-13,80	-2,71
17_B	[5/8]	91299,05	471249,28	4,50	15,99	12,88	4,98	16,08
17_B	[6/8]	91306,93	471243,13	4,50	15,90	12,80	4,90	16,00
17_B	[7/8]	91291,16	471255,43	4,50	16,00	12,90	5,01	16,10
17_B	[8/8]	91290,64	471265,43	4,50	14,95	11,83	3,94	15,04
17_C	[1/8]	91308,35	471261,20	7,50	4,17	1,07	-6,82	4,27
17_C	[2/8]	91300,47	471267,35	7,50	8,83	5,72	-2,18	8,92
17_C	[3/8]	91316,23	471255,05	7,50	6,85	3,76	-4,17	6,95
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	--	--	--	--
17_C	[5/8]	91299,05	471249,28	7,50	17,63	14,54	6,63	17,73
17_C	[6/8]	91306,93	471243,13	7,50	17,07	13,98	6,08	17,17
17_C	[7/8]	91291,16	471255,43	7,50	17,04	13,93	6,03	17,13
17_C	[8/8]	91290,64	471265,43	7,50	17,07	13,97	6,08	17,17
17_D	[1/8]	91308,35	471261,20	10,50	4,56	1,45	-6,44	4,66
17_D	[2/8]	91300,47	471267,35	10,50	10,59	7,50	-0,41	10,69
17_D	[3/8]	91316,23	471255,05	10,50	10,47	7,39	-0,55	10,57
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	--	--	--	--
17_D	[5/8]	91299,05	471249,28	10,50	19,83	16,74	8,81	19,93
17_D	[6/8]	91306,93	471243,13	10,50	18,89	15,80	7,88	18,99
17_D	[7/8]	91291,16	471255,43	10,50	18,36	15,26	7,34	18,45
17_D	[8/8]	91290,64	471265,43	10,50	19,11	16,02	8,10	19,21
18_A	[1/4]	91131,84	471332,91	1,50	20,00	16,94	9,00	20,11
18_A	[2/4]	91130,87	471325,94	1,50	13,35	10,27	2,35	13,45
18_A	[3/4]	91124,36	471323,28	1,50	24,95	21,88	13,93	25,05
18_A	[4/4]	91125,33	471330,25	1,50	28,78	25,71	17,76	28,88
18_B	[1/4]	91131,84	471332,91	4,50	20,39	17,31	9,37	20,49
18_B	[2/4]	91130,87	471325,94	4,50	14,18	11,09	3,18	14,28
18_B	[3/4]	91124,36	471323,28	4,50	25,44	22,36	14,42	25,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	[4/4]	91125,33	471330,25	4,50	29,07	26,00	18,06	29,17
18_C	[1/4]	91131,84	471332,91	7,50	20,74	17,66	9,72	20,84
18_C	[2/4]	91130,87	471325,94	7,50	16,41	13,30	5,40	16,50
18_C	[3/4]	91124,36	471323,28	7,50	25,69	22,61	14,67	25,79
18_C	[4/4]	91125,33	471330,25	7,50	29,28	26,22	18,27	29,39
18_D	[1/4]	91131,84	471332,91	10,50	22,91	19,84	11,89	23,01
18_D	[2/4]	91130,87	471325,94	10,50	19,78	16,69	8,78	19,88
18_D	[3/4]	91124,36	471323,28	10,50	27,24	24,18	16,23	27,35
18_D	[4/4]	91125,33	471330,25	10,50	29,77	26,69	18,75	29,87
19_A	[1/4]	91147,37	471320,84	1,50	10,88	7,78	-0,13	10,98
19_A	[2/4]	91151,02	471310,28	1,50	12,57	9,48	1,56	12,67
19_A	[3/4]	91139,89	471311,21	1,50	24,32	21,25	13,30	24,42
19_A	[4/4]	91136,24	471321,77	1,50	17,10	14,01	6,09	17,20
19_B	[1/4]	91147,37	471320,84	4,50	12,18	9,09	1,18	12,28
19_B	[2/4]	91151,02	471310,28	4,50	13,43	10,34	2,43	13,53
19_B	[3/4]	91139,89	471311,21	4,50	24,75	21,68	13,74	24,85
19_B	[4/4]	91136,24	471321,77	4,50	18,44	15,34	7,44	18,54
19_C	[1/4]	91147,37	471320,84	7,50	13,21	10,11	2,21	13,31
19_C	[2/4]	91151,02	471310,28	7,50	15,71	12,60	4,71	15,81
19_C	[3/4]	91139,89	471311,21	7,50	24,93	21,86	13,92	25,03
19_C	[4/4]	91136,24	471321,77	7,50	21,04	17,96	10,04	21,14
19_D	[1/4]	91147,37	471320,84	10,50	14,68	11,60	3,68	14,78
19_D	[2/4]	91151,02	471310,28	10,50	19,50	16,41	8,50	19,60
19_D	[3/4]	91139,89	471311,21	10,50	25,86	22,80	14,85	25,97
19_D	[4/4]	91136,24	471321,77	10,50	23,28	20,18	12,26	23,37
20_A	[1/4]	91167,61	471305,16	1,50	4,63	1,53	-6,37	4,73
20_A	[2/4]	91171,20	471294,59	1,50	11,59	8,50	0,58	11,69
20_A	[3/4]	91160,07	471295,57	1,50	17,41	14,30	6,40	17,50
20_A	[4/4]	91156,48	471306,15	1,50	13,85	10,77	2,85	13,95
20_B	[1/4]	91167,61	471305,16	4,50	5,51	2,40	-5,50	5,60
20_B	[2/4]	91171,20	471294,59	4,50	12,58	9,49	1,58	12,68
20_B	[3/4]	91160,07	471295,57	4,50	19,12	16,03	8,12	19,22
20_B	[4/4]	91156,48	471306,15	4,50	15,35	12,26	4,35	15,45
20_C	[1/4]	91167,61	471305,16	7,50	5,81	2,70	-5,19	5,91
20_C	[2/4]	91171,20	471294,59	7,50	15,02	11,91	4,02	15,12
20_C	[3/4]	91160,07	471295,57	7,50	20,50	17,39	9,49	20,59
20_C	[4/4]	91156,48	471306,15	7,50	17,46	14,35	6,45	17,55
20_D	[1/4]	91167,61	471305,16	10,50	6,08	2,96	-4,93	6,17
20_D	[2/4]	91171,20	471294,59	10,50	18,84	15,75	7,84	18,94
20_D	[3/4]	91160,07	471295,57	10,50	24,51	21,44	13,50	24,61
20_D	[4/4]	91156,48	471306,15	10,50	20,15	17,05	9,14	20,25
21_A	[1/4]	91185,32	471291,27	1,50	8,50	5,40	-2,51	8,60
21_A	[2/4]	91186,56	471282,55	1,50	11,23	8,14	0,23	11,33
21_A	[3/4]	91177,79	471281,67	1,50	16,75	13,66	5,75	16,85
21_A	[4/4]	91176,55	471290,39	1,50	13,13	10,04	2,13	13,23
21_B	[1/4]	91185,32	471291,27	4,50	9,81	6,69	-1,20	9,90
21_B	[2/4]	91186,56	471282,55	4,50	12,65	9,54	1,64	12,74
21_B	[3/4]	91177,79	471281,67	4,50	18,60	15,50	7,60	18,70
21_B	[4/4]	91176,55	471290,39	4,50	14,91	11,81	3,91	15,01
21_C	[1/4]	91185,32	471291,27	7,50	10,42	7,30	-0,59	10,51
21_C	[2/4]	91186,56	471282,55	7,50	14,97	11,86	3,97	15,07
21_C	[3/4]	91177,79	471281,67	7,50	20,02	16,91	9,01	20,11
21_C	[4/4]	91176,55	471290,39	7,50	16,90	13,80	5,90	17,00
21_D	[1/4]	91185,32	471291,27	10,50	10,82	7,71	-0,18	10,92
21_D	[2/4]	91186,56	471282,55	10,50	17,92	14,82	6,91	18,02
21_D	[3/4]	91177,79	471281,67	10,50	24,11	21,04	13,09	24,21
21_D	[4/4]	91176,55	471290,39	10,50	18,81	15,70	7,80	18,90
22_A	[1/4]	91206,66	471274,52	1,50	9,49	6,39	-1,52	9,59
22_A	[2/4]	91210,25	471263,95	1,50	9,93	6,84	-1,08	10,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_A	[3/4]	91199,12	471264,93	1,50	16,10	13,00	5,09	16,20
22_A	[4/4]	91195,53	471275,51	1,50	14,19	11,10	3,19	14,29
22_B	[1/4]	91206,66	471274,52	4,50	10,54	7,43	-0,46	10,64
22_B	[2/4]	91210,25	471263,95	4,50	10,93	7,82	-0,08	11,02
22_B	[3/4]	91199,12	471264,93	4,50	17,79	14,68	6,78	17,88
22_B	[4/4]	91195,53	471275,51	4,50	15,96	12,85	4,96	16,06
22_C	[1/4]	91206,66	471274,52	7,50	11,02	7,91	0,02	11,12
22_C	[2/4]	91210,25	471263,95	7,50	13,50	10,38	2,49	13,59
22_C	[3/4]	91199,12	471264,93	7,50	19,41	16,32	8,41	19,51
22_C	[4/4]	91195,53	471275,51	7,50	17,67	14,55	6,66	17,76
22_D	[1/4]	91206,66	471274,52	10,50	11,77	8,65	0,76	11,86
22_D	[2/4]	91210,25	471263,95	10,50	17,42	14,32	6,41	17,52
22_D	[3/4]	91199,12	471264,93	10,50	19,41	16,33	8,41	19,51
22_D	[4/4]	91195,53	471275,51	10,50	18,66	15,56	7,65	18,76
23_A	[1/8]	91229,33	471256,74	1,50	10,68	7,58	-0,33	10,78
23_A	[2/8]	91221,46	471262,91	1,50	11,19	8,10	0,18	11,29
23_A	[3/8]	91237,20	471250,58	1,50	10,65	7,55	-0,36	10,75
23_A	[4/8]	91235,53	471244,13	1,50	8,33	5,25	-2,67	8,43
23_A	[5/8]	91221,80	471247,14	1,50	15,58	12,49	4,58	15,68
23_A	[6/8]	91229,67	471240,97	1,50	15,45	12,35	4,44	15,55
23_A	[7/8]	91213,93	471253,31	1,50	15,42	12,32	4,42	15,52
23_A	[8/8]	91215,60	471259,75	1,50	13,15	10,05	2,14	13,25
23_B	[1/8]	91229,33	471256,74	4,50	12,09	9,00	1,10	12,19
23_B	[2/8]	91221,46	471262,91	4,50	12,54	9,44	1,53	12,64
23_B	[3/8]	91237,20	471250,58	4,50	12,15	9,05	1,14	12,25
23_B	[4/8]	91235,53	471244,13	4,50	9,41	6,31	-1,59	9,51
23_B	[5/8]	91221,80	471247,14	4,50	17,40	14,30	6,40	17,50
23_B	[6/8]	91229,67	471240,97	4,50	17,40	14,29	6,39	17,49
23_B	[7/8]	91213,93	471253,31	4,50	17,28	14,17	6,28	17,38
23_B	[8/8]	91215,60	471259,75	4,50	14,98	11,87	3,98	15,08
23_C	[1/8]	91229,33	471256,74	7,50	13,17	10,08	2,17	13,27
23_C	[2/8]	91221,46	471262,91	7,50	13,47	10,37	2,46	13,57
23_C	[3/8]	91237,20	471250,58	7,50	13,18	10,08	2,17	13,28
23_C	[4/8]	91235,53	471244,13	7,50	12,30	9,19	1,29	12,39
23_C	[5/8]	91221,80	471247,14	7,50	19,20	16,11	8,20	19,30
23_C	[6/8]	91229,67	471240,97	7,50	19,05	15,95	8,04	19,15
23_C	[7/8]	91213,93	471253,31	7,50	19,00	15,90	7,99	19,10
23_C	[8/8]	91215,60	471259,75	7,50	16,63	13,52	5,62	16,72
23_D	[1/8]	91229,33	471256,74	10,50	14,81	11,73	3,81	14,91
23_D	[2/8]	91221,46	471262,91	10,50	15,22	12,13	4,20	15,32
23_D	[3/8]	91237,20	471250,58	10,50	14,85	11,77	3,85	14,95
23_D	[4/8]	91235,53	471244,13	10,50	15,67	12,58	4,67	15,77
23_D	[5/8]	91221,80	471247,14	10,50	20,88	17,80	9,87	20,98
23_D	[6/8]	91229,67	471240,97	10,50	20,51	17,43	9,49	20,61
23_D	[7/8]	91213,93	471253,31	10,50	18,83	15,73	7,81	18,92
23_D	[8/8]	91215,60	471259,75	10,50	19,32	16,22	8,31	19,42
24_A	[1/4]	91249,65	471240,82	1,50	9,40	6,30	-1,61	9,50
24_A	[2/4]	91250,89	471232,09	1,50	6,77	3,67	-4,24	6,87
24_A	[3/4]	91242,12	471231,21	1,50	14,86	11,77	3,86	14,96
24_A	[4/4]	91240,88	471239,94	1,50	12,12	9,02	1,11	12,22
24_B	[1/4]	91249,65	471240,82	4,50	10,35	7,24	-0,65	10,45
24_B	[2/4]	91250,89	471232,09	4,50	8,03	4,92	-2,97	8,13
24_B	[3/4]	91242,12	471231,21	4,50	16,81	13,71	5,80	16,91
24_B	[4/4]	91240,88	471239,94	4,50	13,93	10,82	2,93	14,03
24_C	[1/4]	91249,65	471240,82	7,50	10,75	7,64	-0,24	10,85
24_C	[2/4]	91250,89	471232,09	7,50	10,95	7,84	-0,06	11,04
24_C	[3/4]	91242,12	471231,21	7,50	18,90	15,82	7,90	19,00
24_C	[4/4]	91240,88	471239,94	7,50	15,65	12,55	4,66	15,75
24_D	[1/4]	91249,65	471240,82	10,50	11,12	8,00	0,12	11,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	[2/4]	91250,89	471232,09	10,50	14,20	11,10	3,20	14,30
24_D	[3/4]	91242,12	471231,21	10,50	20,34	17,26	9,33	20,44
24_D	[4/4]	91240,88	471239,94	10,50	18,62	15,53	7,62	18,72
25_A	[1/4]	91262,77	471230,53	1,50	6,17	3,08	-4,83	6,27
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	-3,51	-6,62	-14,50	-3,41
25_A	[3/4]	91255,24	471220,93	1,50	14,58	11,48	3,57	14,68
25_A	[4/4]	91256,24	471227,90	1,50	11,20	8,10	0,19	11,30
25_B	[1/4]	91262,77	471230,53	4,50	7,35	4,24	-3,65	7,45
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	-2,76	-5,90	-13,76	-2,67
25_B	[3/4]	91255,24	471220,93	4,50	16,80	13,69	5,79	16,89
25_B	[4/4]	91256,24	471227,90	4,50	12,76	9,64	1,75	12,85
25_C	[1/4]	91262,77	471230,53	7,50	7,64	4,53	-3,35	7,74
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	--	--	--	--
25_C	[3/4]	91255,24	471220,93	7,50	18,34	15,24	7,33	18,44
25_C	[4/4]	91256,24	471227,90	7,50	14,46	11,35	3,46	14,56
25_D	[1/4]	91262,77	471230,53	10,50	7,89	4,77	-3,11	7,98
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	--	--	--	--
25_D	[3/4]	91255,24	471220,93	10,50	19,80	16,71	8,78	19,90
25_D	[4/4]	91256,24	471227,90	10,50	18,23	15,14	7,23	18,33
26_A	[1/18]	91103,33	471300,15	1,50	28,47	25,42	17,46	28,58
26_A	[10/18]	91146,47	471247,39	1,50	20,78	17,72	9,77	20,89
26_A	[11/18]	91137,04	471254,37	1,50	22,54	19,47	11,52	22,64
26_A	[12/18]	91126,07	471265,08	1,50	20,92	17,85	9,91	21,02
26_A	[13/18]	91116,61	471272,09	1,50	16,08	12,97	5,07	16,17
26_A	[14/18]	91111,81	471275,44	1,50	21,30	18,22	10,28	21,40
26_A	[15/18]	91107,61	471279,90	1,50	21,63	18,55	10,61	21,73
26_A	[16/18]	91102,12	471285,73	1,50	26,45	23,38	15,43	26,55
26_A	[17/18]	91095,44	471290,85	1,50	26,92	23,86	15,91	27,03
26_A	[18/18]	91096,99	471297,57	1,50	26,38	23,32	15,38	26,49
26_A	[2/18]	91110,27	471294,93	1,50	24,65	21,59	13,63	24,75
26_A	[3/18]	91120,69	471285,89	1,50	23,89	20,83	12,87	23,99
26_A	[4/18]	91134,07	471274,30	1,50	22,87	19,81	11,85	22,97
26_A	[5/18]	91145,72	471264,19	1,50	20,17	17,11	9,15	20,27
26_A	[6/18]	91154,56	471256,52	1,50	19,69	16,63	8,67	19,79
26_A	[7/18]	91160,87	471249,86	1,50	10,14	7,04	-0,87	10,24
26_A	[8/18]	91159,44	471243,03	1,50	10,50	7,40	-0,51	10,60
26_A	[9/18]	91152,68	471240,81	1,50	21,56	18,49	10,55	21,66
26_B	[1/18]	91103,33	471300,15	4,50	28,65	25,58	17,63	28,75
26_B	[10/18]	91146,47	471247,39	4,50	21,46	18,38	10,45	21,56
26_B	[11/18]	91137,04	471254,37	4,50	23,20	20,12	12,18	23,30
26_B	[12/18]	91126,07	471265,08	4,50	21,71	18,64	10,70	21,81
26_B	[13/18]	91116,61	471272,09	4,50	17,55	14,44	6,54	17,64
26_B	[14/18]	91111,81	471275,44	4,50	22,04	18,97	11,04	22,15
26_B	[15/18]	91107,61	471279,90	4,50	22,39	19,31	11,38	22,49
26_B	[16/18]	91102,12	471285,73	4,50	26,83	23,77	15,82	26,94
26_B	[17/18]	91095,44	471290,85	4,50	27,48	24,41	16,46	27,58
26_B	[18/18]	91096,99	471297,57	4,50	27,05	23,97	16,03	27,15
26_B	[2/18]	91110,27	471294,93	4,50	24,87	21,80	13,85	24,97
26_B	[3/18]	91120,69	471285,89	4,50	24,15	21,09	13,14	24,26
26_B	[4/18]	91134,07	471274,30	4,50	23,18	20,11	12,16	23,28
26_B	[5/18]	91145,72	471264,19	4,50	20,57	17,50	9,56	20,67
26_B	[6/18]	91154,56	471256,52	4,50	20,02	16,95	9,00	20,12
26_B	[7/18]	91160,87	471249,86	4,50	11,35	8,24	0,34	11,44
26_B	[8/18]	91159,44	471243,03	4,50	11,93	8,83	0,93	12,03
26_B	[9/18]	91152,68	471240,81	4,50	22,22	19,15	11,21	22,32
26_C	[1/18]	91103,33	471300,15	7,50	28,61	25,54	17,59	28,71
26_C	[10/18]	91146,47	471247,39	7,50	21,87	18,79	10,86	21,97
26_C	[11/18]	91137,04	471254,37	7,50	23,41	20,34	12,40	23,51
26_C	[12/18]	91126,07	471265,08	7,50	22,39	19,30	11,37	22,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	[13/18]	91116,61	471272,09	7,50	18,84	15,73	7,83	18,93
26_C	[14/18]	91111,81	471275,44	7,50	22,45	19,36	11,43	22,55
26_C	[15/18]	91107,61	471279,90	7,50	22,82	19,74	11,82	22,92
26_C	[16/18]	91102,12	471285,73	7,50	26,91	23,84	15,89	27,01
26_C	[17/18]	91095,44	471290,85	7,50	27,15	24,08	16,13	27,25
26_C	[18/18]	91096,99	471297,57	7,50	26,92	23,84	15,91	27,02
26_C	[2/18]	91110,27	471294,93	7,50	24,87	21,81	13,86	24,98
26_C	[3/18]	91120,69	471285,89	7,50	24,27	21,20	13,26	24,37
26_C	[4/18]	91134,07	471274,30	7,50	23,19	20,12	12,17	23,29
26_C	[5/18]	91145,72	471264,19	7,50	20,67	17,60	9,65	20,77
26_C	[6/18]	91154,56	471256,52	7,50	20,18	17,11	9,16	20,28
26_C	[7/18]	91160,87	471249,86	7,50	13,00	9,90	2,00	13,10
26_C	[8/18]	91159,44	471243,03	7,50	14,89	11,78	3,89	14,99
26_C	[9/18]	91152,68	471240,81	7,50	22,73	19,65	11,71	22,83
26_D	[1/18]	91103,33	471300,15	10,50	29,02	25,95	18,00	29,12
26_D	[10/18]	91146,47	471247,39	10,50	22,24	19,16	11,22	22,34
26_D	[11/18]	91137,04	471254,37	10,50	23,56	20,48	12,54	23,66
26_D	[12/18]	91126,07	471265,08	10,50	22,67	19,60	11,67	22,78
26_D	[13/18]	91116,61	471272,09	10,50	19,81	16,71	8,80	19,91
26_D	[14/18]	91111,81	471275,44	10,50	22,94	19,86	11,93	23,04
26_D	[15/18]	91107,61	471279,90	10,50	23,28	20,20	12,27	23,38
26_D	[16/18]	91102,12	471285,73	10,50	27,35	24,29	16,34	27,46
26_D	[17/18]	91095,44	471290,85	10,50	27,39	24,32	16,37	27,49
26_D	[18/18]	91096,99	471297,57	10,50	29,49	26,43	18,49	29,60
26_D	[2/18]	91110,27	471294,93	10,50	25,34	22,27	14,32	25,44
26_D	[3/18]	91120,69	471285,89	10,50	25,83	22,76	14,81	25,93
26_D	[4/18]	91134,07	471274,30	10,50	23,45	20,39	12,44	23,56
26_D	[5/18]	91145,72	471264,19	10,50	21,05	17,98	10,03	21,15
26_D	[6/18]	91154,56	471256,52	10,50	20,69	17,63	9,68	20,80
26_D	[7/18]	91160,87	471249,86	10,50	16,22	13,13	5,21	16,32
26_D	[8/18]	91159,44	471243,03	10,50	18,58	15,48	7,57	18,68
26_D	[9/18]	91152,68	471240,81	10,50	22,62	19,55	11,61	22,72
27_A	[1/6]	91176,43	471237,15	1,50	18,90	15,83	7,88	19,00
27_A	[2/6]	91187,36	471228,25	1,50	18,44	15,38	7,42	18,54
27_A	[3/6]	91188,54	471219,92	1,50	9,21	6,12	-1,79	9,31
27_A	[4/6]	91180,06	471218,47	1,50	14,54	11,43	3,53	14,63
27_A	[5/6]	91169,14	471227,36	1,50	14,39	11,29	3,39	14,49
27_A	[6/6]	91166,00	471237,09	1,50	12,88	9,79	1,88	12,98
27_B	[1/6]	91176,43	471237,15	4,50	19,25	16,18	8,23	19,35
27_B	[2/6]	91187,36	471228,25	4,50	18,78	15,71	7,77	18,88
27_B	[3/6]	91188,54	471219,92	4,50	10,78	7,67	-0,23	10,87
27_B	[4/6]	91180,06	471218,47	4,50	16,49	13,38	5,49	16,59
27_B	[5/6]	91169,14	471227,36	4,50	16,35	13,24	5,34	16,44
27_B	[6/6]	91166,00	471237,09	4,50	14,63	11,52	3,62	14,72
27_C	[1/6]	91176,43	471237,15	7,50	19,41	16,35	8,41	19,52
27_C	[2/6]	91187,36	471228,25	7,50	18,84	15,77	7,82	18,94
27_C	[3/6]	91188,54	471219,92	7,50	13,80	10,69	2,79	13,89
27_C	[4/6]	91180,06	471218,47	7,50	17,27	14,18	6,27	17,37
27_C	[5/6]	91169,14	471227,36	7,50	17,61	14,51	6,61	17,71
27_C	[6/6]	91166,00	471237,09	7,50	16,91	13,81	5,92	17,01
27_D	[1/6]	91176,43	471237,15	10,50	19,77	16,69	8,75	19,87
27_D	[2/6]	91187,36	471228,25	10,50	19,35	16,27	8,33	19,45
27_D	[3/6]	91188,54	471219,92	10,50	16,79	13,69	5,79	16,89
27_D	[4/6]	91180,06	471218,47	10,50	16,56	13,47	5,56	16,66
27_D	[5/6]	91169,14	471227,36	10,50	18,88	15,78	7,86	18,97
27_D	[6/6]	91166,00	471237,09	10,50	19,00	15,90	7,99	19,10
28_A	[1/6]	91207,26	471214,80	1,50	18,17	15,10	7,15	18,27
28_A	[2/6]	91211,07	471204,60	1,50	8,11	5,02	-2,89	8,21
28_A	[3/6]	91205,15	471201,32	1,50	12,77	9,66	1,76	12,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	[4/6]	91199,84	471204,36	1,50	13,25	10,14	2,24	13,34
28_A	[5/6]	91195,22	471208,40	1,50	13,89	10,78	2,88	13,98
28_A	[6/6]	91196,38	471215,07	1,50	13,19	10,09	2,18	13,29
28_B	[1/6]	91207,26	471214,80	4,50	18,60	15,53	7,59	18,70
28_B	[2/6]	91211,07	471204,60	4,50	9,78	6,68	-1,22	9,88
28_B	[3/6]	91205,15	471201,32	4,50	14,61	11,50	3,61	14,71
28_B	[4/6]	91199,84	471204,36	4,50	15,13	12,02	4,13	15,23
28_B	[5/6]	91195,22	471208,40	4,50	15,64	12,53	4,64	15,74
28_B	[6/6]	91196,38	471215,07	4,50	14,71	11,60	3,70	14,80
28_C	[1/6]	91207,26	471214,80	7,50	18,77	15,69	7,75	18,87
28_C	[2/6]	91211,07	471204,60	7,50	12,67	9,56	1,66	12,76
28_C	[3/6]	91205,15	471201,32	7,50	15,64	12,54	4,64	15,74
28_C	[4/6]	91199,84	471204,36	7,50	16,06	12,94	5,05	16,15
28_C	[5/6]	91195,22	471208,40	7,50	16,41	13,30	5,41	16,51
28_C	[6/6]	91196,38	471215,07	7,50	16,70	13,59	5,69	16,79
28_D	[1/6]	91207,26	471214,80	10,50	18,83	15,75	7,82	18,93
28_D	[2/6]	91211,07	471204,60	10,50	16,07	12,97	5,06	16,17
28_D	[3/6]	91205,15	471201,32	10,50	17,24	14,15	6,23	17,34
28_D	[4/6]	91199,84	471204,36	10,50	17,09	14,01	6,09	17,19
28_D	[5/6]	91195,22	471208,40	10,50	16,94	13,85	5,94	17,04
28_D	[6/6]	91196,38	471215,07	10,50	18,82	15,73	7,81	18,92
29_A	[1/4]	91227,28	471200,52	1,50	20,80	17,74	9,79	20,91
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	8,68	5,58	-2,32	8,78
29_A	[3/4]	91220,18	471190,60	1,50	18,37	15,29	7,35	18,47
29_A	[4/4]	91218,56	471199,26	1,50	12,62	9,52	1,61	12,72
29_B	[1/4]	91227,28	471200,52	4,50	21,16	18,09	10,15	21,26
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	10,23	7,13	-0,76	10,33
29_B	[3/4]	91220,18	471190,60	4,50	19,24	16,17	8,24	19,35
29_B	[4/4]	91218,56	471199,26	4,50	14,53	11,43	3,54	14,63
29_C	[1/4]	91227,28	471200,52	7,50	21,20	18,13	10,18	21,30
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	11,38	8,28	0,38	11,48
29_C	[3/4]	91220,18	471190,60	7,50	19,63	16,54	8,61	19,73
29_C	[4/4]	91218,56	471199,26	7,50	16,10	12,98	5,09	16,19
29_D	[1/4]	91227,28	471200,52	10,50	21,17	18,10	10,15	21,27
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	13,40	10,30	2,39	13,50
29_D	[3/4]	91220,18	471190,60	10,50	20,02	16,94	9,01	20,12
29_D	[4/4]	91218,56	471199,26	10,50	18,61	15,52	7,60	18,71
30_A	[1/8]	91264,52	471187,07	1,50	8,88	5,78	-2,12	8,98
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	--	--	--	--
30_A	[3/8]	91267,81	471177,02	1,50	-11,72	-14,84	-22,71	-11,62
30_A	[4/8]	91254,58	471162,02	1,50	--	--	--	--
30_A	[5/8]	91244,21	471164,02	1,50	13,13	10,03	2,12	13,23
30_A	[6/8]	91247,53	471181,57	1,50	12,91	9,80	1,90	13,00
30_A	[7/8]	91240,92	471174,07	1,50	18,78	15,71	7,77	18,88
30_A	[8/8]	91254,14	471189,07	1,50	17,66	14,58	6,64	17,76
30_B	[1/8]	91264,52	471187,07	4,50	10,44	7,33	-0,56	10,54
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	--	--	--	--
30_B	[3/8]	91267,81	471177,02	4,50	-10,91	-14,03	-21,90	-10,81
30_B	[4/8]	91254,58	471162,02	4,50	--	--	--	--
30_B	[5/8]	91244,21	471164,02	4,50	15,04	11,94	4,04	15,14
30_B	[6/8]	91247,53	471181,57	4,50	14,85	11,75	3,85	14,95
30_B	[7/8]	91240,92	471174,07	4,50	19,59	16,51	8,57	19,69
30_B	[8/8]	91254,14	471189,07	4,50	18,76	15,66	7,74	18,85
30_C	[1/8]	91264,52	471187,07	7,50	11,05	7,95	0,06	11,15
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	--	--	--	--
30_C	[3/8]	91267,81	471177,02	7,50	--	--	--	--
30_C	[4/8]	91254,58	471162,02	7,50	--	--	--	--
30_C	[5/8]	91244,21	471164,02	7,50	17,66	14,57	6,65	17,76
30_C	[6/8]	91247,53	471181,57	7,50	16,88	13,78	5,89	16,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_C	[7/8]	91240,92	471174,07	7,50	20,26	17,17	9,24	20,36
30_C	[8/8]	91254,14	471189,07	7,50	19,61	16,52	8,60	19,71
30_D	[1/8]	91264,52	471187,07	10,50	11,70	8,59	0,69	11,79
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	--	--	--	--
30_D	[3/8]	91267,81	471177,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[4/8]	91254,58	471162,02	10,50	--	--	--	--
30_D	[5/8]	91244,21	471164,02	10,50	18,01	14,94	7,01	18,12
30_D	[6/8]	91247,53	471181,57	10,50	19,21	16,13	8,21	19,31
30_D	[7/8]	91240,92	471174,07	10,50	21,10	18,02	10,09	21,20
30_D	[8/8]	91254,14	471189,07	10,50	20,52	17,44	9,51	20,62
30_E	[1/8]	91264,52	471187,07	13,50	12,05	8,95	1,04	12,15
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	--	--	--	--
30_E	[3/8]	91267,81	471177,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[4/8]	91254,58	471162,02	13,50	--	--	--	--
30_E	[5/8]	91244,21	471164,02	13,50	16,00	12,91	4,98	16,10
30_E	[6/8]	91247,53	471181,57	13,50	23,12	20,05	12,10	23,22
30_E	[7/8]	91240,92	471174,07	13,50	23,12	20,05	12,11	23,22
30_E	[8/8]	91254,14	471189,07	13,50	22,71	19,65	11,70	22,82
31_A	[1/8]	91081,49	471277,98	1,50	17,46	14,37	6,46	17,56
31_A	[2/8]	91089,76	471269,25	1,50	17,30	14,20	6,29	17,40
31_A	[3/8]	91100,76	471259,04	1,50	14,70	11,60	3,69	14,80
31_A	[4/8]	91100,92	471250,24	1,50	10,85	7,78	-0,16	10,95
31_A	[5/8]	91092,30	471250,26	1,50	26,85	23,79	15,83	26,95
31_A	[6/8]	91081,11	471260,64	1,50	25,90	22,84	14,89	26,01
31_A	[7/8]	91072,65	471269,57	1,50	25,62	22,55	14,61	25,72
31_A	[8/8]	91074,78	471276,09	1,50	24,71	21,64	13,70	24,81
31_B	[1/8]	91081,49	471277,98	4,50	18,72	15,62	7,72	18,82
31_B	[2/8]	91089,76	471269,25	4,50	18,56	15,46	7,56	18,66
31_B	[3/8]	91100,76	471259,04	4,50	16,08	12,98	5,08	16,18
31_B	[4/8]	91100,92	471250,24	4,50	10,98	7,91	-0,03	11,08
31_B	[5/8]	91092,30	471250,26	4,50	27,32	24,24	16,30	27,42
31_B	[6/8]	91081,11	471260,64	4,50	26,27	23,20	15,25	26,37
31_B	[7/8]	91072,65	471269,57	4,50	26,19	23,11	15,17	26,29
31_B	[8/8]	91074,78	471276,09	4,50	25,75	22,67	14,74	25,85
31_C	[1/8]	91081,49	471277,98	7,50	19,71	16,62	8,71	19,81
31_C	[2/8]	91089,76	471269,25	7,50	19,44	16,35	8,44	19,54
31_C	[3/8]	91100,76	471259,04	7,50	17,54	14,43	6,53	17,63
31_C	[4/8]	91100,92	471250,24	7,50	11,96	8,85	0,95	12,05
31_C	[5/8]	91092,30	471250,26	7,50	27,55	24,48	16,53	27,65
31_C	[6/8]	91081,11	471260,64	7,50	26,38	23,32	15,37	26,49
31_C	[7/8]	91072,65	471269,57	7,50	25,65	22,58	14,64	25,75
31_C	[8/8]	91074,78	471276,09	7,50	25,50	22,41	14,49	25,60
31_D	[1/8]	91081,49	471277,98	10,50	22,51	19,43	11,50	22,61
31_D	[2/8]	91089,76	471269,25	10,50	20,99	17,89	9,98	21,09
31_D	[3/8]	91100,76	471259,04	10,50	19,19	16,09	8,18	19,29
31_D	[4/8]	91100,92	471250,24	10,50	17,84	14,73	6,83	17,93
31_D	[5/8]	91092,30	471250,26	10,50	27,83	24,75	16,81	27,93
31_D	[6/8]	91081,11	471260,64	10,50	26,72	23,66	15,71	26,83
31_D	[7/8]	91072,65	471269,57	10,50	26,04	22,96	15,02	26,14
31_D	[8/8]	91074,78	471276,09	10,50	26,76	23,67	15,74	26,86
32_A	[1/12]	91110,04	471247,60	1,50	13,15	10,06	2,15	13,25
32_A	[10/12]	91111,12	471230,52	1,50	22,50	19,43	11,48	22,60
32_A	[11/12]	91101,59	471238,81	1,50	25,29	22,23	14,28	25,40
32_A	[12/12]	91100,99	471248,04	1,50	14,08	11,01	3,06	14,18
32_A	[2/12]	91119,75	471239,14	1,50	21,74	18,68	10,72	21,84
32_A	[3/12]	91126,95	471230,22	1,50	13,74	10,64	2,73	13,84
32_A	[4/12]	91133,73	471225,12	1,50	13,24	10,14	2,24	13,34
32_A	[5/12]	91137,50	471220,06	1,50	10,88	7,79	-0,12	10,98
32_A	[6/12]	91135,36	471213,58	1,50	11,41	8,31	0,40	11,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	[7/12]	91128,66	471211,65	1,50	20,87	17,79	9,85	20,97
32_A	[8/12]	91125,08	471216,52	1,50	23,44	20,38	12,43	23,55
32_A	[9/12]	91118,31	471221,61	1,50	24,29	21,22	13,27	24,39
32_B	[1/12]	91110,04	471247,60	4,50	14,86	11,76	3,85	14,96
32_B	[10/12]	91111,12	471230,52	4,50	24,67	21,61	13,66	24,78
32_B	[11/12]	91101,59	471238,81	4,50	26,08	23,01	15,06	26,18
32_B	[12/12]	91100,99	471248,04	4,50	14,18	11,09	3,16	14,28
32_B	[2/12]	91119,75	471239,14	4,50	22,18	19,11	11,17	22,28
32_B	[3/12]	91126,95	471230,22	4,50	15,33	12,22	4,32	15,42
32_B	[4/12]	91133,73	471225,12	4,50	14,66	11,55	3,65	14,75
32_B	[5/12]	91137,50	471220,06	4,50	12,15	9,04	1,14	12,24
32_B	[6/12]	91135,36	471213,58	4,50	12,94	9,83	1,93	13,03
32_B	[7/12]	91128,66	471211,65	4,50	21,68	18,60	10,67	21,78
32_B	[8/12]	91125,08	471216,52	4,50	24,04	20,97	13,02	24,14
32_B	[9/12]	91118,31	471221,61	4,50	25,24	22,17	14,22	25,34
32_C	[1/12]	91110,04	471247,60	7,50	16,81	13,72	5,81	16,91
32_C	[10/12]	91111,12	471230,52	7,50	25,22	22,15	14,20	25,32
32_C	[11/12]	91101,59	471238,81	7,50	26,27	23,20	15,25	26,37
32_C	[12/12]	91100,99	471248,04	7,50	14,30	11,20	3,29	14,40
32_C	[2/12]	91119,75	471239,14	7,50	22,36	19,30	11,36	22,47
32_C	[3/12]	91126,95	471230,22	7,50	16,33	13,22	5,32	16,42
32_C	[4/12]	91133,73	471225,12	7,50	15,58	12,48	4,58	15,68
32_C	[5/12]	91137,50	471220,06	7,50	12,86	9,76	1,87	12,96
32_C	[6/12]	91135,36	471213,58	7,50	15,44	12,32	4,43	15,53
32_C	[7/12]	91128,66	471211,65	7,50	22,30	19,21	11,28	22,40
32_C	[8/12]	91125,08	471216,52	7,50	24,36	21,29	13,34	24,46
32_C	[9/12]	91118,31	471221,61	7,50	25,54	22,47	14,52	25,64
32_D	[1/12]	91110,04	471247,60	10,50	21,27	18,20	10,27	21,38
32_D	[10/12]	91111,12	471230,52	10,50	25,22	22,15	14,21	25,32
32_D	[11/12]	91101,59	471238,81	10,50	26,51	23,45	15,51	26,62
32_D	[12/12]	91100,99	471248,04	10,50	19,95	16,84	8,94	20,04
32_D	[2/12]	91119,75	471239,14	10,50	22,60	19,52	11,58	22,70
32_D	[3/12]	91126,95	471230,22	10,50	18,38	15,29	7,38	18,48
32_D	[4/12]	91133,73	471225,12	10,50	16,78	13,68	5,77	16,88
32_D	[5/12]	91137,50	471220,06	10,50	15,39	12,29	4,39	15,49
32_D	[6/12]	91135,36	471213,58	10,50	18,19	15,09	7,18	18,29
32_D	[7/12]	91128,66	471211,65	10,50	22,66	19,60	11,65	22,77
32_D	[8/12]	91125,08	471216,52	10,50	22,89	19,82	11,88	22,99
32_D	[9/12]	91118,31	471221,61	10,50	24,92	21,85	13,91	25,02
33_A	[1/4]	91157,20	471200,89	1,50	10,28	7,17	-0,73	10,37
33_A	[2/4]	91161,28	471188,05	1,50	10,02	6,92	-0,99	10,12
33_A	[3/4]	91148,40	471192,23	1,50	15,50	12,40	4,50	15,60
33_A	[4/4]	91144,32	471205,08	1,50	14,38	11,29	3,38	14,48
33_B	[1/4]	91157,20	471200,89	4,50	11,40	8,29	0,40	11,50
33_B	[2/4]	91161,28	471188,05	4,50	11,35	8,24	0,34	11,44
33_B	[3/4]	91148,40	471192,23	4,50	17,27	14,16	6,27	17,37
33_B	[4/4]	91144,32	471205,08	4,50	16,73	13,63	5,73	16,83
33_C	[1/4]	91157,20	471200,89	7,50	12,08	8,96	1,07	12,17
33_C	[2/4]	91161,28	471188,05	7,50	14,12	11,01	3,11	14,21
33_C	[3/4]	91148,40	471192,23	7,50	18,89	15,79	7,88	18,99
33_C	[4/4]	91144,32	471205,08	7,50	19,19	16,09	8,18	19,29
33_D	[1/4]	91157,20	471200,89	10,50	13,04	9,93	2,03	13,13
33_D	[2/4]	91161,28	471188,05	10,50	17,06	13,96	6,05	17,16
33_D	[3/4]	91148,40	471192,23	10,50	23,04	19,97	12,02	23,14
33_D	[4/4]	91144,32	471205,08	10,50	23,10	20,03	12,08	23,20
34_A	[1/4]	91178,18	471179,73	1,50	11,09	7,99	0,08	11,19
34_A	[2/4]	91180,23	471169,01	1,50	8,79	5,70	-2,21	8,89
34_A	[3/4]	91169,48	471171,09	1,50	15,41	12,31	4,40	15,51
34_A	[4/4]	91167,43	471181,81	1,50	12,82	9,72	1,82	12,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	[1/4]	91178,18	471179,73	4,50	12,10	8,99	1,10	12,20
34_B	[2/4]	91180,23	471169,01	4,50	10,38	7,27	-0,63	10,47
34_B	[3/4]	91169,48	471171,09	4,50	17,29	14,19	6,29	17,39
34_B	[4/4]	91167,43	471181,81	4,50	14,98	11,87	3,98	15,08
34_C	[1/4]	91178,18	471179,73	7,50	12,68	9,57	1,67	12,77
34_C	[2/4]	91180,23	471169,01	7,50	13,03	9,92	2,02	13,12
34_C	[3/4]	91169,48	471171,09	7,50	19,30	16,21	8,29	19,40
34_C	[4/4]	91167,43	471181,81	7,50	17,54	14,44	6,53	17,64
34_D	[1/4]	91178,18	471179,73	10,50	13,43	10,31	2,42	13,52
34_D	[2/4]	91180,23	471169,01	10,50	15,48	12,38	4,48	15,58
34_D	[3/4]	91169,48	471171,09	10,50	22,68	19,60	11,66	22,78
34_D	[4/4]	91167,43	471181,81	10,50	21,72	18,64	10,70	21,82
35_A	[1/4]	91195,59	471161,53	1,50	8,19	5,09	-2,82	8,29
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	8,30	5,20	-2,70	8,40
35_A	[3/4]	91186,95	471152,92	1,50	15,51	12,40	4,50	15,60
35_A	[4/4]	91186,36	471162,17	1,50	13,26	10,15	2,25	13,35
35_B	[1/4]	91195,59	471161,53	4,50	9,21	6,10	-1,79	9,31
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	9,95	6,84	-1,05	10,05
35_B	[3/4]	91186,95	471152,92	4,50	17,55	14,44	6,54	17,64
35_B	[4/4]	91186,36	471162,17	4,50	14,91	11,80	3,90	15,00
35_C	[1/4]	91195,59	471161,53	7,50	9,98	6,86	-1,03	10,07
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	11,42	8,31	0,42	11,52
35_C	[3/4]	91186,95	471152,92	7,50	19,93	16,84	8,92	20,03
35_C	[4/4]	91186,36	471162,17	7,50	18,03	14,94	7,02	18,13
35_D	[1/4]	91195,59	471161,53	10,50	11,62	8,52	0,61	11,72
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	13,17	10,07	2,17	13,27
35_D	[3/4]	91186,95	471152,92	10,50	23,86	20,79	12,84	23,96
35_D	[4/4]	91186,36	471162,17	10,50	21,46	18,39	10,45	21,56
36_A	[1/6]	91067,54	471257,29	1,50	18,10	15,01	7,10	18,20
36_A	[2/6]	91063,29	471244,60	1,50	13,52	10,42	2,51	13,62
36_A	[3/6]	91050,95	471230,95	1,50	15,21	12,10	4,20	15,30
36_A	[4/6]	91043,12	471229,69	1,50	28,40	25,34	17,38	28,50
36_A	[5/6]	91043,33	471237,90	1,50	28,27	25,21	17,26	28,38
36_A	[6/6]	91055,67	471251,46	1,50	30,86	27,81	19,85	30,97
36_B	[1/6]	91067,54	471257,29	4,50	19,24	16,13	8,23	19,33
36_B	[2/6]	91063,29	471244,60	4,50	14,96	11,85	3,96	15,06
36_B	[3/6]	91050,95	471230,95	4,50	16,74	13,63	5,73	16,83
36_B	[4/6]	91043,12	471229,69	4,50	29,75	26,68	18,73	29,85
36_B	[5/6]	91043,33	471237,90	4,50	29,18	26,10	18,16	29,28
36_B	[6/6]	91055,67	471251,46	4,50	31,39	28,33	20,38	31,50
36_C	[1/6]	91067,54	471257,29	7,50	19,89	16,78	8,88	19,98
36_C	[2/6]	91063,29	471244,60	7,50	16,52	13,42	5,52	16,62
36_C	[3/6]	91050,95	471230,95	7,50	18,08	14,97	7,07	18,17
36_C	[4/6]	91043,12	471229,69	7,50	29,15	26,08	18,13	29,25
36_C	[5/6]	91043,33	471237,90	7,50	28,35	25,28	17,33	28,45
36_C	[6/6]	91055,67	471251,46	7,50	31,11	28,05	20,11	31,22
37_A	[1/5]	91054,26	471212,60	1,50	18,02	14,91	7,01	18,11
37_A	[2/5]	91051,61	471201,65	1,50	14,36	11,26	3,35	14,46
37_A	[3/5]	91041,20	471197,55	1,50	15,40	12,30	4,39	15,50
37_A	[4/5]	91042,20	471206,40	1,50	28,92	25,86	17,90	29,02
37_A	[5/5]	91048,50	471214,00	1,50	27,58	24,52	16,57	27,69
37_B	[1/5]	91054,26	471212,60	4,50	20,22	17,12	9,22	20,32
37_B	[2/5]	91051,61	471201,65	4,50	15,97	12,87	4,98	16,07
37_B	[3/5]	91041,20	471197,55	4,50	16,66	13,55	5,65	16,75
37_B	[4/5]	91042,20	471206,40	4,50	30,03	26,96	19,01	30,13
37_B	[5/5]	91048,50	471214,00	4,50	29,20	26,13	18,18	29,30
37_C	[1/5]	91054,26	471212,60	7,50	21,55	18,44	10,54	21,64
37_C	[2/5]	91051,61	471201,65	7,50	16,66	13,54	5,65	16,75
37_C	[3/5]	91041,20	471197,55	7,50	17,66	14,56	6,65	17,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_C	[4/5]	91042,20	471206,40	7,50	29,90	26,83	18,88	30,00
37_C	[5/5]	91048,50	471214,00	7,50	28,58	25,52	17,57	28,69
38_A	[1/4]	91039,35	471195,45	1,50	18,84	15,75	7,84	18,94
38_A	[2/4]	91036,59	471184,61	1,50	14,78	11,68	3,77	14,88
38_A	[3/4]	91026,06	471180,61	1,50	29,19	26,14	18,18	29,30
38_A	[4/4]	91028,82	471191,45	1,50	29,06	26,00	18,04	29,16
38_B	[1/4]	91039,35	471195,45	4,50	20,08	16,98	9,08	20,18
38_B	[2/4]	91036,59	471184,61	4,50	16,32	13,21	5,32	16,42
38_B	[3/4]	91026,06	471180,61	4,50	29,89	26,83	18,87	29,99
38_B	[4/4]	91028,82	471191,45	4,50	29,86	26,79	18,84	29,96
38_C	[1/4]	91039,35	471195,45	7,50	21,31	18,22	10,31	21,41
38_C	[2/4]	91036,59	471184,61	7,50	17,23	14,13	6,24	17,33
38_C	[3/4]	91026,06	471180,61	7,50	28,62	25,57	17,61	28,73
38_C	[4/4]	91028,82	471191,45	7,50	29,23	26,16	18,21	29,33
39_A	[1/4]	91024,09	471165,88	1,50	17,21	14,12	6,21	17,31
39_A	[2/4]	91029,19	471154,72	1,50	11,92	8,81	0,91	12,01
39_A	[3/4]	91017,41	471158,16	1,50	30,82	27,75	19,79	30,92
39_A	[4/4]	91012,31	471169,32	1,50	31,02	27,96	20,00	31,12
39_B	[1/4]	91024,09	471165,88	4,50	18,35	15,24	7,34	18,44
39_B	[2/4]	91029,19	471154,72	4,50	13,70	10,60	2,69	13,80
39_B	[3/4]	91017,41	471158,16	4,50	31,36	28,31	20,35	31,47
39_B	[4/4]	91012,31	471169,32	4,50	31,66	28,59	20,64	31,76
39_C	[1/4]	91024,09	471165,88	7,50	19,06	15,96	8,07	19,16
39_C	[2/4]	91029,19	471154,72	7,50	16,07	12,97	5,06	16,17
39_C	[3/4]	91017,41	471158,16	7,50	29,67	26,61	18,65	29,77
39_C	[4/4]	91012,31	471169,32	7,50	29,87	26,81	18,86	29,98
40_A	[1/8]	91052,58	471141,10	1,50	15,97	12,87	4,96	16,07
40_A	[2/8]	91045,02	471147,65	1,50	16,08	12,98	5,08	16,18
40_A	[3/8]	91060,13	471134,55	1,50	16,22	13,12	5,22	16,32
40_A	[4/8]	91060,39	471127,57	1,50	11,09	7,99	0,09	11,19
40_A	[5/8]	91045,90	471133,39	1,50	29,54	26,48	18,52	29,64
40_A	[6/8]	91053,45	471126,84	1,50	28,66	25,60	17,64	28,76
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	29,98	26,93	18,97	30,09
40_A	[8/8]	91038,08	471146,91	1,50	27,14	24,09	16,13	27,25
40_B	[1/8]	91052,58	471141,10	4,50	17,25	14,14	6,25	17,35
40_B	[2/8]	91045,02	471147,65	4,50	17,77	14,67	6,77	17,87
40_B	[3/8]	91060,13	471134,55	4,50	17,43	14,32	6,43	17,53
40_B	[4/8]	91060,39	471127,57	4,50	13,13	10,03	2,13	13,23
40_B	[5/8]	91045,90	471133,39	4,50	30,24	27,19	19,23	30,35
40_B	[6/8]	91053,45	471126,84	4,50	29,48	26,43	18,47	29,59
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	30,76	27,71	19,75	30,87
40_B	[8/8]	91038,08	471146,91	4,50	28,17	25,10	17,15	28,27
40_C	[1/8]	91052,58	471141,10	7,50	18,08	14,98	7,08	18,18
40_C	[2/8]	91045,02	471147,65	7,50	18,42	15,32	7,42	18,52
40_C	[3/8]	91060,13	471134,55	7,50	18,24	15,14	7,24	18,34
40_C	[4/8]	91060,39	471127,57	7,50	15,33	12,23	4,32	15,43
40_C	[5/8]	91045,90	471133,39	7,50	28,64	25,58	17,62	28,74
40_C	[6/8]	91053,45	471126,84	7,50	28,27	25,21	17,25	28,37
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	28,88	25,82	17,86	28,98
40_C	[8/8]	91038,08	471146,91	7,50	25,92	22,86	14,91	26,03
41_A	[1/8]	91090,22	471176,25	1,50	16,61	13,51	5,61	16,71
41_A	[2/8]	91092,34	471170,71	1,50	11,89	8,79	0,88	11,99
41_A	[3/8]	91087,26	471165,41	1,50	12,64	9,54	1,64	12,74
41_A	[4/8]	91079,06	471157,01	1,50	12,25	9,16	1,26	12,35
41_A	[5/8]	91072,84	471149,51	1,50	19,73	16,67	8,72	19,84
41_A	[6/8]	91067,08	471150,91	1,50	21,76	18,69	10,74	21,86
41_A	[7/8]	91069,64	471161,75	1,50	25,42	22,35	14,40	25,52
41_A	[8/8]	91081,37	471174,15	1,50	20,68	17,59	9,67	20,78
41_B	[1/8]	91090,22	471176,25	4,50	17,84	14,73	6,83	17,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	[2/8]	91092,34	471170,71	4,50	13,88	10,77	2,88	13,98
41_B	[3/8]	91087,26	471165,41	4,50	15,14	12,03	4,14	15,24
41_B	[4/8]	91079,06	471157,01	4,50	14,83	11,73	3,83	14,93
41_B	[5/8]	91072,84	471149,51	4,50	20,36	17,29	9,35	20,46
41_B	[6/8]	91067,08	471150,91	4,50	22,33	19,26	11,32	22,43
41_B	[7/8]	91069,64	471161,75	4,50	26,07	22,99	15,05	26,17
41_B	[8/8]	91081,37	471174,15	4,50	22,34	19,25	11,33	22,44
41_C	[1/8]	91090,22	471176,25	7,50	18,53	15,43	7,53	18,63
41_C	[2/8]	91092,34	471170,71	7,50	15,57	12,46	4,57	15,67
41_C	[3/8]	91087,26	471165,41	7,50	16,79	13,68	5,78	16,88
41_C	[4/8]	91079,06	471157,01	7,50	16,92	13,82	5,92	17,02
41_C	[5/8]	91072,84	471149,51	7,50	20,94	17,85	9,92	21,04
41_C	[6/8]	91067,08	471150,91	7,50	22,52	19,46	11,51	22,63
41_C	[7/8]	91069,64	471161,75	7,50	26,21	23,13	15,19	26,31
41_C	[8/8]	91081,37	471174,15	7,50	22,68	19,60	11,68	22,78
42_A	[1/6]	91112,76	471201,82	1,50	21,13	18,06	10,11	21,23
42_A	[2/6]	91114,87	471196,28	1,50	12,18	9,08	1,17	12,28
42_A	[3/6]	91108,30	471189,27	1,50	12,40	9,31	1,41	12,50
42_A	[4/6]	91102,18	471181,87	1,50	12,73	9,63	1,72	12,83
42_A	[5/6]	91096,41	471183,28	1,50	18,42	15,33	7,41	18,52
42_A	[6/6]	91100,65	471196,02	1,50	19,33	16,23	8,32	19,43
42_B	[1/6]	91112,76	471201,82	4,50	21,63	18,56	10,62	21,73
42_B	[2/6]	91114,87	471196,28	4,50	14,36	11,25	3,36	14,46
42_B	[3/6]	91108,30	471189,27	4,50	14,87	11,76	3,87	14,97
42_B	[4/6]	91102,18	471181,87	4,50	14,90	11,79	3,90	15,00
42_B	[5/6]	91096,41	471183,28	4,50	20,01	16,93	9,01	20,11
42_B	[6/6]	91100,65	471196,02	4,50	21,01	17,91	10,01	21,11
42_C	[1/6]	91112,76	471201,82	7,50	21,88	18,80	10,86	21,98
42_C	[2/6]	91114,87	471196,28	7,50	16,38	13,28	5,38	16,48
42_C	[3/6]	91108,30	471189,27	7,50	16,67	13,57	5,67	16,77
42_C	[4/6]	91102,18	471181,87	7,50	16,76	13,66	5,76	16,86
42_C	[5/6]	91096,41	471183,28	7,50	21,02	17,94	10,01	21,12
42_C	[6/6]	91100,65	471196,02	7,50	22,42	19,32	11,41	22,52
43_A	[1/6]	91131,63	471184,81	1,50	20,92	17,85	9,91	21,02
43_A	[2/6]	91127,40	471172,07	1,50	12,27	9,17	1,26	12,37
43_A	[3/6]	91115,29	471166,27	1,50	15,09	12,00	4,09	15,19
43_A	[4/6]	91113,17	471171,81	1,50	15,13	12,02	4,12	15,22
43_A	[5/6]	91119,76	471178,83	1,50	14,70	11,59	3,69	14,79
43_A	[6/6]	91125,87	471186,21	1,50	15,41	12,31	4,41	15,51
43_B	[1/6]	91131,63	471184,81	4,50	21,40	18,32	10,38	21,50
43_B	[2/6]	91127,40	471172,07	4,50	13,64	10,53	2,64	13,74
43_B	[3/6]	91115,29	471166,27	4,50	17,22	14,11	6,22	17,32
43_B	[4/6]	91113,17	471171,81	4,50	18,06	14,95	7,06	18,16
43_B	[5/6]	91119,76	471178,83	4,50	17,90	14,80	6,91	18,00
43_B	[6/6]	91125,87	471186,21	4,50	18,03	14,92	7,02	18,12
43_C	[1/6]	91131,63	471184,81	7,50	21,51	18,44	10,51	21,62
43_C	[2/6]	91127,40	471172,07	7,50	14,69	11,59	3,69	14,79
43_C	[3/6]	91115,29	471166,27	7,50	18,62	15,52	7,61	18,72
43_C	[4/6]	91113,17	471171,81	7,50	19,89	16,79	8,89	19,99
43_C	[5/6]	91119,76	471178,83	7,50	19,91	16,82	8,91	20,01
43_C	[6/6]	91125,87	471186,21	7,50	19,91	16,81	8,91	20,01
44_A	[1/8]	91109,66	471158,99	1,50	15,00	11,91	4,00	15,10
44_A	[2/8]	91107,19	471148,25	1,50	11,91	8,82	0,91	12,01
44_A	[3/8]	91095,37	471135,74	1,50	11,08	7,97	0,07	11,17
44_A	[4/8]	91086,51	471133,64	1,50	22,88	19,81	11,86	22,98
44_A	[5/8]	91084,40	471139,18	1,50	15,68	12,58	4,68	15,78
44_A	[6/8]	91089,48	471144,49	1,50	15,35	12,24	4,34	15,44
44_A	[7/8]	91097,69	471152,89	1,50	14,98	11,88	3,98	15,08
44_A	[8/8]	91103,90	471160,39	1,50	16,04	12,95	5,04	16,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	[1/8]	91109,66	471158,99	4,50	16,91	13,81	5,92	17,01
44_B	[2/8]	91107,19	471148,25	4,50	13,59	10,49	2,59	13,69
44_B	[3/8]	91095,37	471135,74	4,50	12,53	9,43	1,53	12,63
44_B	[4/8]	91086,51	471133,64	4,50	23,32	20,25	12,30	23,42
44_B	[5/8]	91084,40	471139,18	4,50	18,67	15,56	7,66	18,76
44_B	[6/8]	91089,48	471144,49	4,50	18,54	15,44	7,55	18,64
44_B	[7/8]	91097,69	471152,89	4,50	18,26	15,15	7,26	18,36
44_B	[8/8]	91103,90	471160,39	4,50	18,36	15,26	7,37	18,46
44_C	[1/8]	91109,66	471158,99	7,50	17,54	14,43	6,54	17,64
44_C	[2/8]	91107,19	471148,25	7,50	14,66	11,57	3,67	14,76
44_C	[3/8]	91095,37	471135,74	7,50	13,13	10,02	2,13	13,23
44_C	[4/8]	91086,51	471133,64	7,50	23,64	20,57	12,62	23,74
44_C	[5/8]	91084,40	471139,18	7,50	20,52	17,41	9,51	20,61
44_C	[6/8]	91089,48	471144,49	7,50	20,48	17,37	9,47	20,57
44_C	[7/8]	91097,69	471152,89	7,50	20,21	17,12	9,21	20,31
44_C	[8/8]	91103,90	471160,39	7,50	19,73	16,63	8,73	19,83
45_A	[1/6]	91075,42	471123,34	1,50	15,52	12,41	4,51	15,61
45_A	[2/6]	91088,78	471113,67	1,50	21,63	18,57	10,63	21,74
45_A	[3/6]	91093,59	471104,30	1,50	12,47	9,38	1,46	12,57
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	25,57	22,50	14,54	25,67
45_A	[5/6]	91069,74	471114,87	1,50	26,77	23,71	15,75	26,87
45_A	[6/6]	91066,41	471123,24	1,50	18,62	15,55	7,60	18,72
45_B	[1/6]	91075,42	471123,34	4,50	17,50	14,40	6,50	17,60
45_B	[2/6]	91088,78	471113,67	4,50	22,34	19,27	11,33	22,44
45_B	[3/6]	91093,59	471104,30	4,50	12,55	9,44	1,54	12,64
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	26,81	23,75	15,79	26,91
45_B	[5/6]	91069,74	471114,87	4,50	27,77	24,71	16,75	27,87
45_B	[6/6]	91066,41	471123,24	4,50	22,40	19,32	11,38	22,50
45_C	[1/6]	91075,42	471123,34	7,50	19,21	16,11	8,20	19,31
45_C	[2/6]	91088,78	471113,67	7,50	22,96	19,88	11,95	23,06
45_C	[3/6]	91093,59	471104,30	7,50	14,27	11,17	3,26	14,37
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	25,19	22,13	14,17	25,29
45_C	[5/6]	91069,74	471114,87	7,50	25,17	22,11	14,16	25,28
45_C	[6/6]	91066,41	471123,24	7,50	22,84	19,76	11,82	22,94
46_A	[1/6]	91115,64	471098,04	1,50	19,67	16,60	8,66	19,77
46_A	[2/6]	91131,14	471088,37	1,50	13,99	10,89	2,98	14,09
46_A	[3/6]	91134,47	471080,00	1,50	9,75	6,68	-1,27	9,85
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	23,20	20,14	12,18	23,30
46_A	[5/6]	91109,96	471089,57	1,50	24,33	21,27	13,31	24,43
46_A	[6/6]	91103,63	471099,94	1,50	15,06	11,96	4,06	15,16
46_B	[1/6]	91115,64	471098,04	4,50	20,41	17,34	9,40	20,51
46_B	[2/6]	91131,14	471088,37	4,50	15,64	12,54	4,64	15,74
46_B	[3/6]	91134,47	471080,00	4,50	--	--	--	--
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	24,87	21,81	13,85	24,97
46_B	[5/6]	91109,96	471089,57	4,50	25,89	22,83	14,87	25,99
46_B	[6/6]	91103,63	471099,94	4,50	18,55	15,47	7,55	18,65
46_C	[1/6]	91115,64	471098,04	7,50	21,04	17,97	10,04	21,15
46_C	[2/6]	91131,14	471088,37	7,50	17,18	14,08	6,17	17,28
46_C	[3/6]	91134,47	471080,00	7,50	--	--	--	--
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	24,12	21,06	13,10	24,22
46_C	[5/6]	91109,96	471089,57	7,50	24,63	21,57	13,61	24,73
46_C	[6/6]	91103,63	471099,94	7,50	20,29	17,19	9,27	20,38
47_A	[1/6]	91159,32	471115,07	1,50	11,59	8,50	0,59	11,69
47_A	[2/6]	91161,43	471109,53	1,50	9,36	6,26	-1,64	9,46
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	9,20	6,09	-1,81	9,29
47_A	[4/6]	91148,74	471095,13	1,50	20,01	16,96	9,00	20,12
47_A	[5/6]	91142,97	471096,53	1,50	14,59	11,49	3,59	14,69
47_A	[6/6]	91147,21	471109,27	1,50	16,49	13,39	5,48	16,59
47_B	[1/6]	91159,32	471115,07	4,50	12,76	9,65	1,76	12,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_B	[2/6]	91161,43	471109,53	4,50	11,01	7,89	0,00	11,10
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	11,24	8,13	0,24	11,34
47_B	[4/6]	91148,74	471095,13	4,50	20,50	17,42	9,48	20,60
47_B	[5/6]	91142,97	471096,53	4,50	16,31	13,22	5,32	16,41
47_B	[6/6]	91147,21	471109,27	4,50	18,40	15,30	7,40	18,50
47_C	[1/6]	91159,32	471115,07	7,50	13,41	10,30	2,40	13,50
47_C	[2/6]	91161,43	471109,53	7,50	12,04	8,94	1,05	12,14
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	12,76	9,65	1,75	12,85
47_C	[4/6]	91148,74	471095,13	7,50	20,64	17,57	9,62	20,74
47_C	[5/6]	91142,97	471096,53	7,50	18,77	15,69	7,77	18,87
47_C	[6/6]	91147,21	471109,27	7,50	20,27	17,18	9,26	20,37
48_A	[1/8]	91170,94	471136,20	1,50	15,57	12,47	4,56	15,67
48_A	[2/8]	91164,33	471128,70	1,50	15,25	12,15	4,24	15,35
48_A	[3/8]	91177,56	471143,70	1,50	15,69	12,60	4,69	15,79
48_A	[4/8]	91182,60	471144,74	1,50	13,41	10,30	2,40	13,50
48_A	[5/8]	91184,03	471135,17	1,50	9,36	6,26	-1,64	9,46
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	3,69	0,60	-7,30	3,79
48_A	[7/8]	91171,34	471120,77	1,50	--	--	--	--
48_A	[8/8]	91165,57	471122,17	1,50	14,30	11,20	3,29	14,40
48_B	[1/8]	91170,94	471136,20	4,50	17,27	14,16	6,26	17,36
48_B	[2/8]	91164,33	471128,70	4,50	17,09	13,99	6,09	17,19
48_B	[3/8]	91177,56	471143,70	4,50	17,55	14,44	6,54	17,64
48_B	[4/8]	91182,60	471144,74	4,50	14,91	11,80	3,90	15,00
48_B	[5/8]	91184,03	471135,17	4,50	11,38	8,27	0,38	11,48
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	6,31	3,21	-4,69	6,41
48_B	[7/8]	91171,34	471120,77	4,50	--	--	--	--
48_B	[8/8]	91165,57	471122,17	4,50	16,34	13,24	5,33	16,44
48_C	[1/8]	91170,94	471136,20	7,50	19,35	16,26	8,34	19,45
48_C	[2/8]	91164,33	471128,70	7,50	19,67	16,58	8,66	19,77
48_C	[3/8]	91177,56	471143,70	7,50	19,78	16,70	8,78	19,88
48_C	[4/8]	91182,60	471144,74	7,50	16,53	13,43	5,52	16,63
48_C	[5/8]	91184,03	471135,17	7,50	12,60	9,50	1,60	12,70
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	7,10	3,98	-3,91	7,19
48_C	[7/8]	91171,34	471120,77	7,50	--	--	--	--
48_C	[8/8]	91165,57	471122,17	7,50	18,83	15,75	7,83	18,93
49_A	[1/8]	91221,68	471133,18	1,50	8,19	5,10	-2,80	8,29
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	--	--	--	--
49_A	[3/8]	91224,97	471123,14	1,50	--	--	--	--
49_A	[4/8]	91211,75	471108,13	1,50	--	--	--	--
49_A	[5/8]	91201,37	471110,14	1,50	12,13	9,02	1,12	12,22
49_A	[6/8]	91204,69	471127,68	1,50	14,11	11,01	3,10	14,21
49_A	[7/8]	91198,08	471120,18	1,50	12,64	9,54	1,65	12,74
49_A	[8/8]	91211,30	471135,19	1,50	12,33	9,22	1,32	12,42
49_B	[1/8]	91221,68	471133,18	4,50	9,72	6,61	-1,29	9,81
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	--	--	--	--
49_B	[3/8]	91224,97	471123,14	4,50	--	--	--	--
49_B	[4/8]	91211,75	471108,13	4,50	--	--	--	--
49_B	[5/8]	91201,37	471110,14	4,50	14,51	11,41	3,51	14,61
49_B	[6/8]	91204,69	471127,68	4,50	16,52	13,42	5,51	16,62
49_B	[7/8]	91198,08	471120,18	4,50	15,39	12,29	4,39	15,49
49_B	[8/8]	91211,30	471135,19	4,50	14,49	11,39	3,49	14,59
49_C	[1/8]	91221,68	471133,18	7,50	10,76	7,65	-0,24	10,86
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	--	--	--	--
49_C	[3/8]	91224,97	471123,14	7,50	--	--	--	--
49_C	[4/8]	91211,75	471108,13	7,50	--	--	--	--
49_C	[5/8]	91201,37	471110,14	7,50	17,54	14,45	6,53	17,64
49_C	[6/8]	91204,69	471127,68	7,50	20,03	16,95	9,03	20,13
49_C	[7/8]	91198,08	471120,18	7,50	17,97	14,87	6,97	18,07
49_C	[8/8]	91211,30	471135,19	7,50	16,99	13,90	5,99	17,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Schiewei

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schiewei
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	[1/8]	91221,68	471133,18	10,50	11,80	8,69	0,80	11,90
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	--	--	--	--
49_D	[3/8]	91224,97	471123,14	10,50	--	--	--	--
49_D	[4/8]	91211,75	471108,13	10,50	--	--	--	--
49_D	[5/8]	91201,37	471110,14	10,50	19,56	16,49	8,55	19,66
49_D	[6/8]	91204,69	471127,68	10,50	22,37	19,30	11,35	22,47
49_D	[7/8]	91198,08	471120,18	10,50	20,86	17,77	9,84	20,96
49_D	[8/8]	91211,30	471135,19	10,50	21,55	18,48	10,53	21,65
49_E	[1/8]	91221,68	471133,18	13,50	12,37	9,27	1,37	12,47
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	--	--	--	--
49_E	[3/8]	91224,97	471123,14	13,50	--	--	--	--
49_E	[4/8]	91211,75	471108,13	13,50	--	--	--	--
49_E	[5/8]	91201,37	471110,14	13,50	17,29	14,21	6,28	17,39
49_E	[6/8]	91204,69	471127,68	13,50	19,57	16,50	8,57	19,68
49_E	[7/8]	91198,08	471120,18	13,50	21,32	18,25	10,31	21,42
49_E	[8/8]	91211,30	471135,19	13,50	21,32	18,25	10,30	21,42
50_A	[1/8]	91185,07	471091,69	1,50	9,73	6,63	-1,28	9,83
50_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	--	--	--	--
50_A	[3/8]	91187,44	471081,39	1,50	--	--	--	--
50_A	[4/8]	91172,91	471067,64	1,50	--	--	--	--
50_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	21,30	18,24	10,28	21,40
50_A	[6/8]	91167,65	471087,75	1,50	13,14	10,03	2,13	13,23
50_A	[7/8]	91160,39	471080,88	1,50	19,15	16,08	8,13	19,25
50_A	[8/8]	91174,91	471094,63	1,50	12,41	9,31	1,41	12,51
50_B	[1/8]	91185,07	471091,69	4,50	10,93	7,81	-0,08	11,02
50_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	--	--	--	--
50_B	[3/8]	91187,44	471081,39	4,50	--	--	--	--
50_B	[4/8]	91172,91	471067,64	4,50	--	--	--	--
50_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	23,19	20,13	12,18	23,30
50_B	[6/8]	91167,65	471087,75	4,50	15,79	12,68	4,78	15,88
50_B	[7/8]	91160,39	471080,88	4,50	20,09	17,01	9,07	20,19
50_B	[8/8]	91174,91	471094,63	4,50	15,06	11,95	4,05	15,15
50_C	[1/8]	91185,07	471091,69	7,50	11,45	8,34	0,45	11,55
50_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	--	--	--	--
50_C	[3/8]	91187,44	471081,39	7,50	--	--	--	--
50_C	[4/8]	91172,91	471067,64	7,50	--	--	--	--
50_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	23,67	20,60	12,65	23,77
50_C	[6/8]	91167,65	471087,75	7,50	18,62	15,53	7,62	18,72
50_C	[7/8]	91160,39	471080,88	7,50	20,93	17,85	9,92	21,03
50_C	[8/8]	91174,91	471094,63	7,50	17,70	14,61	6,70	17,80
50_D	[1/8]	91185,07	471091,69	10,50	11,92	8,82	0,92	12,02
50_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	--	--	--	--
50_D	[3/8]	91187,44	471081,39	10,50	--	--	--	--
50_D	[4/8]	91172,91	471067,64	10,50	--	--	--	--
50_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	23,88	20,81	12,86	23,98
50_D	[6/8]	91167,65	471087,75	10,50	21,89	18,82	10,88	21,99
50_D	[7/8]	91160,39	471080,88	10,50	21,40	18,32	10,39	21,50
50_D	[8/8]	91174,91	471094,63	10,50	21,91	18,83	10,89	22,01
50_E	[1/8]	91185,07	471091,69	13,50	12,49	9,37	1,48	12,58
50_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	--	--	--	--
50_E	[3/8]	91187,44	471081,39	13,50	--	--	--	--
50_E	[4/8]	91172,91	471067,64	13,50	--	--	--	--
50_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	22,51	19,45	11,50	22,62
50_E	[6/8]	91167,65	471087,75	13,50	21,36	18,29	10,34	21,46
50_E	[7/8]	91160,39	471080,88	13,50	19,58	16,49	8,56	19,68
50_E	[8/8]	91174,91	471094,63	13,50	20,55	17,48	9,54	20,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beeklaan SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] stil wegdek opt. Beeklaan
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beeklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	14,56	11,17	4,81	14,95
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	16,55	13,15	6,79	16,94
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	17,66	14,26	7,91	18,05
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	18,53	15,15	8,77	18,92
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	11,61	8,16	1,86	11,99
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	12,41	8,96	2,66	12,79
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	--	--	--	--
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	--	--	--	--
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	15,05	11,66	5,30	15,44
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	16,81	13,41	7,06	17,20
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	17,65	14,24	7,88	18,03
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	19,03	15,64	9,27	19,42
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	15,87	12,44	6,11	16,25
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	18,13	14,70	8,38	18,51
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	19,44	16,02	9,69	19,83
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	20,11	16,69	10,36	20,50
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	--	--	--	--
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	--	--	--	--
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	--	--	--	--
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	--	--	--	--
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	--	--	--	--
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	21,74	18,34	11,98	22,13
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	24,51	21,11	14,75	24,90
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	26,67	23,29	16,91	27,06
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	29,82	26,47	20,05	30,21
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	52,30	48,99	42,53	52,70
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	54,31	51,00	44,54	54,71
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	54,45	51,13	44,67	54,85
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	48,67	45,38	38,90	49,08
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	50,67	47,36	40,90	51,07
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	51,05	47,74	41,27	51,45
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	44,61	41,30	34,83	45,01
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	45,64	42,33	35,87	46,04
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	46,44	43,12	36,66	46,84
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	22,13	18,74	12,36	22,52
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	24,85	21,47	15,08	25,24
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	28,31	24,95	18,54	28,70
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	18,09	14,72	8,34	18,49
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	20,57	17,19	10,80	20,96
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	23,14	19,77	13,38	23,53
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	--	--	--	--
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	--	--	--	--
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	--	--	--	--
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	--	--	--	--
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	--	--	--	--
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	--	--	--	--
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	--	--	--	--
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	--	--	--	--
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	--	--	--	--
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	--	--	--	--
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	38,59	35,29	28,82	39,00
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	39,23	35,91	29,46	39,63
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	40,04	36,73	30,27	40,44
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	41,83	38,52	32,05	42,23
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	44,43	41,12	34,66	44,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] stil wegdek
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	49,57	46,11	42,26	50,90
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	50,35	46,86	43,06	51,68
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	50,77	47,28	43,48	52,10
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	51,41	47,92	44,12	52,74
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	52,55	49,09	45,23	53,87
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	53,22	49,75	45,91	54,54
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	53,68	50,20	46,37	55,00
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	54,20	50,72	46,89	55,52
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	51,08	47,61	43,76	52,40
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	50,99	47,51	43,68	52,31
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	51,31	47,83	44,01	52,64
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	51,89	48,41	44,58	53,21
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	47,60	44,16	40,25	48,91
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	47,96	44,51	40,63	49,28
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	48,04	44,59	40,71	49,36
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	48,65	45,19	41,32	49,97
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	53,06	49,61	45,73	54,38
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	53,18	49,72	45,86	54,50
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	53,61	50,14	46,29	54,93
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	54,10	50,64	46,79	55,43
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	54,59	51,12	47,28	55,91
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	48,09	44,67	40,73	49,40
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	48,54	45,11	41,19	49,85
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	48,91	45,47	41,56	50,22
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	49,67	46,24	42,32	50,98
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	49,74	46,46	42,10	50,95
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	51,00	47,72	43,33	52,20
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	51,50	48,22	43,83	52,70
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	52,76	49,50	45,12	53,97
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	54,64	51,37	46,98	55,84
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	54,88	51,62	47,23	56,09
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	53,25	49,99	45,70	54,50
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	55,06	51,79	47,50	56,31
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	55,40	52,13	47,84	56,65
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	49,41	46,11	41,93	50,69
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	50,44	47,13	42,96	51,72
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	51,05	47,74	43,57	52,33
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	48,79	45,39	41,42	50,10
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	49,11	45,70	41,74	50,42
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	49,47	46,07	42,10	50,78
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	52,96	49,53	45,62	54,28
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	53,22	49,78	45,88	54,54
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	53,67	50,23	46,33	54,99
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	54,16	50,72	46,82	55,48
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	54,63	51,19	47,29	55,95
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	52,95	49,55	45,56	54,25
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	53,70	50,31	46,31	55,00
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	54,23	50,85	46,84	55,53
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	54,64	51,24	47,25	55,94
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	55,00	51,60	47,61	56,30
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	52,29	49,00	44,77	53,55
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	53,88	50,59	46,36	55,14
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	54,47	51,18	46,95	55,73
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	54,71	51,41	47,19	55,97
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	54,63	51,34	47,11	55,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 scherm 1 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] scherm1m N206
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	50,78	47,33	43,45	52,10
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	51,55	48,08	44,24	52,87
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	51,99	48,52	44,67	53,31
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	52,68	49,21	45,36	54,00
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	53,06	49,62	45,71	54,37
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	53,83	50,38	46,49	55,14
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	54,43	50,98	47,09	55,74
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	55,29	51,84	47,96	56,61
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	51,22	47,78	43,87	52,53
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	51,37	47,93	44,03	52,69
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	51,77	48,32	44,43	53,08
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	52,64	49,19	45,30	53,95
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	48,70	45,29	41,33	50,01
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	49,05	45,63	41,70	50,36
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	49,17	45,74	41,82	50,48
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	49,83	46,40	42,48	51,14
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	53,25	49,83	45,89	54,56
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	53,56	50,13	46,21	54,87
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	54,15	50,72	46,80	55,46
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	55,06	51,62	47,71	56,37
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	56,02	52,58	48,67	57,33
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	48,27	44,89	40,88	49,57
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	48,86	45,47	41,47	50,16
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	49,33	45,94	41,95	50,64
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	50,33	46,93	42,94	51,63
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	51,55	48,29	43,90	52,76
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	52,74	49,47	45,05	53,93
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	53,27	50,01	45,59	54,47
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	54,71	51,46	47,05	55,92
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	56,48	53,23	48,81	57,68
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	56,73	53,48	49,07	57,94
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	55,15	51,90	47,57	56,39
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	56,85	53,60	49,28	58,10
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	57,21	53,96	49,64	58,46
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	50,96	47,68	43,46	52,23
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	51,98	48,69	44,49	53,25
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	52,63	49,34	45,13	53,90
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	49,29	45,93	41,87	50,58
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	49,77	46,41	42,35	51,06
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	50,26	46,90	42,84	51,55
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	53,24	49,84	45,86	54,54
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	53,73	50,32	46,35	55,03
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	54,35	50,94	46,98	55,66
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	55,19	51,78	47,81	56,49
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	56,07	52,66	48,70	57,38
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	53,57	50,22	46,15	54,87
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	54,59	51,24	47,16	55,88
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	55,27	51,92	47,84	56,56
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	55,89	52,53	48,47	57,18
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	56,52	53,15	49,11	57,82
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	53,98	50,72	46,44	55,24
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	55,52	52,25	47,98	56,78
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	56,16	52,89	48,62	57,42
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	56,44	53,16	48,90	57,69
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	56,45	53,18	48,91	57,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 scherm 4 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] scherm4m N206
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	50,12	46,67	42,79	51,44
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	50,88	47,41	43,57	52,20
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	51,31	47,83	44,00	52,63
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	51,93	48,46	44,62	53,25
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	50,62	47,20	43,27	51,93
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	51,49	48,04	44,15	52,80
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	51,91	48,45	44,58	53,23
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	52,42	48,96	45,10	53,74
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	47,42	44,00	40,06	48,73
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	47,94	44,50	40,59	49,25
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	48,18	44,73	40,85	49,50
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	48,88	45,43	41,55	50,20
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	47,14	43,74	39,77	48,45
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	47,55	44,13	40,19	48,86
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	47,70	44,28	40,34	49,01
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	48,38	44,95	41,02	49,69
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	49,92	46,52	42,54	51,22
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	50,54	47,13	43,18	51,85
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	50,81	47,39	43,45	52,12
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	51,19	47,77	43,84	52,50
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	51,64	48,22	44,29	52,95
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	45,32	42,00	37,87	46,61
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	46,10	42,75	38,66	47,39
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	46,70	43,34	39,27	47,99
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	47,78	44,42	40,36	49,07
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	51,44	48,18	43,78	52,65
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	52,65	49,39	44,96	53,84
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	53,19	49,93	45,50	54,38
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	54,57	51,33	46,89	55,77
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	56,38	53,13	48,70	57,58
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	56,63	53,38	48,96	57,83
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	54,88	51,65	47,29	56,12
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	56,69	53,44	49,11	57,93
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	57,03	53,79	49,45	58,27
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	50,68	47,41	43,17	51,95
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	51,75	48,47	44,25	53,02
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	52,42	49,14	44,92	53,69
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	46,81	43,52	39,32	48,08
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	47,54	44,24	40,06	48,82
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	48,10	44,79	40,62	49,38
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	50,16	46,81	42,74	51,46
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	51,07	47,71	43,66	52,37
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	51,49	48,12	44,08	52,79
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	51,92	48,55	44,51	53,22
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	52,36	48,99	44,95	53,66
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	51,40	48,11	43,92	52,68
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	52,88	49,58	45,40	54,16
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	53,49	50,19	46,02	54,77
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	53,82	50,52	46,35	55,10
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	54,10	50,78	46,63	55,38
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	53,62	50,37	46,06	54,87
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	55,26	52,00	47,71	56,51
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	55,82	52,56	48,26	57,07
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	55,99	52,73	48,43	57,24
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	56,08	52,82	48,52	57,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 scherm 6 meter

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] scherm6m N206
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	50,08	46,63	42,75	51,40
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	50,85	47,38	43,54	52,17
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	51,28	47,80	43,97	52,60
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	51,86	48,39	44,55	53,18
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	50,43	47,01	43,07	51,74
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	51,28	47,84	43,94	52,60
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	51,74	48,30	44,41	53,06
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	52,16	48,71	44,83	53,48
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	47,10	43,69	39,74	48,41
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	47,65	44,22	40,30	48,96
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	47,95	44,52	40,61	49,27
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	48,56	45,11	41,22	49,87
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	47,01	43,61	39,63	48,31
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	47,46	44,04	40,09	48,77
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	47,60	44,18	40,24	48,91
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	48,24	44,81	40,88	49,55
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	49,67	46,27	42,29	50,97
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	50,31	46,90	42,93	51,61
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	50,58	47,17	43,21	51,89
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	50,84	47,42	43,47	52,15
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	51,13	47,72	43,77	52,44
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	45,05	41,73	37,59	46,33
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	45,87	42,52	38,43	47,16
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	46,49	43,14	39,06	47,78
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	47,59	44,24	40,16	48,88
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	51,44	48,18	43,78	52,65
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	52,66	49,39	44,97	53,85
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	53,20	49,94	45,51	54,39
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	54,56	51,32	46,88	55,76
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	56,38	53,13	48,70	57,58
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	56,63	53,38	48,96	57,83
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	54,86	51,63	47,27	56,10
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	56,67	53,43	49,08	57,91
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	57,02	53,78	49,43	58,26
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	50,66	47,39	43,15	51,93
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	51,73	48,45	44,23	53,00
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	52,41	49,13	44,90	53,68
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	46,72	43,44	39,22	47,99
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	47,48	44,19	39,99	48,75
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	48,06	44,77	40,57	49,33
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	49,90	46,55	42,47	51,19
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	50,89	47,53	43,47	52,18
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	51,31	47,95	43,89	52,60
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	51,62	48,26	44,20	52,91
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	51,96	48,60	44,53	53,25
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	51,25	47,97	43,76	52,53
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	52,80	49,50	45,31	54,07
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	53,42	50,12	45,93	54,69
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	53,66	50,36	46,18	54,94
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	53,86	50,56	46,38	55,14
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	53,55	50,31	45,99	54,80
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	55,22	51,97	47,67	56,48
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	55,86	52,60	48,30	57,11
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	55,99	52,73	48,43	57,24
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	56,03	52,78	48,47	57,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 scherm 6 meter + scherm 1,8 meter afrit

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] scherm6m N206+scherm1.8m afrit
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	50,06	46,61	42,74	51,38
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	50,84	47,37	43,53	52,16
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	51,27	47,79	43,96	52,59
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	51,85	48,38	44,54	53,17
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	50,15	46,72	42,80	51,46
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	51,07	47,62	43,74	52,39
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	51,60	48,15	44,27	52,92
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	52,06	48,60	44,73	53,38
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	46,60	43,17	39,25	47,91
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	47,24	43,80	39,91	48,56
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	47,63	44,18	40,30	48,95
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	48,31	44,86	40,98	49,63
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	46,45	43,03	39,09	47,76
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	46,99	43,56	39,64	48,30
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	47,20	43,77	39,86	48,52
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	47,93	44,49	40,59	49,25
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	48,90	45,49	41,54	50,21
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	49,71	46,29	42,35	51,02
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	50,14	46,72	42,78	51,45
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	50,49	47,06	43,13	51,80
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	50,83	47,40	43,47	52,14
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	42,50	39,15	35,08	43,80
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	44,29	40,91	36,88	45,58
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	45,22	41,84	37,81	46,51
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	46,63	43,25	39,22	47,92
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	49,01	45,74	41,27	50,18
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	51,09	47,81	43,34	52,25
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	52,11	48,85	44,38	53,29
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	48,18	44,92	40,59	49,42
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	52,82	49,56	45,23	54,06
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	54,55	51,30	46,92	55,77
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	48,26	45,00	40,72	49,52
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	53,17	49,91	45,63	54,43
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	54,82	51,57	47,26	56,07
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	46,54	43,25	39,06	47,82
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	49,71	46,42	42,24	50,99
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	50,77	47,48	43,28	52,04
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	43,64	40,29	36,21	44,93
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	45,12	41,78	37,69	46,41
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	46,04	42,71	38,59	47,33
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	48,21	44,83	40,82	49,51
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	49,84	46,46	42,44	51,14
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	50,45	47,08	43,05	51,75
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	50,89	47,52	43,49	52,19
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	51,38	48,01	43,98	52,68
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	47,49	44,15	40,05	48,78
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	50,92	47,59	43,46	52,20
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	51,99	48,68	44,52	53,27
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	52,70	49,39	45,23	53,98
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	53,40	50,09	45,92	54,68
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	47,22	43,96	39,68	48,48
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	51,91	48,64	44,39	53,18
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	53,49	50,23	45,95	54,75
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	54,49	51,23	46,94	55,74
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	55,25	52,00	47,70	56,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 scherm 3 meter eigen terrein

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] scherm3m eigen terrein
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	50,32	46,87	42,99	51,64
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	51,30	47,83	43,98	52,62
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	52,11	48,64	44,80	53,43
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	52,82	49,35	45,50	54,14
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	51,73	48,30	44,38	53,04
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	53,65	50,20	46,31	54,96
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	54,77	51,32	47,44	56,09
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	55,47	52,02	48,14	56,79
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	48,87	45,44	41,52	50,18
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	50,57	47,12	43,22	51,88
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	52,16	48,72	44,83	53,48
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	52,95	49,51	45,62	54,27
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	47,75	44,34	40,37	49,05
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	48,95	45,53	41,59	50,26
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	49,35	45,92	42,00	50,66
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	49,99	46,56	42,64	51,30
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	51,25	47,84	43,88	52,56
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	53,22	49,79	45,87	54,53
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	54,52	51,09	47,17	55,83
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	55,21	51,78	47,86	56,52
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	56,19	52,75	48,84	57,50
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	46,47	43,11	39,05	47,76
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	48,11	44,72	40,71	49,41
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	49,63	46,23	42,24	50,93
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	50,66	47,26	43,28	51,96
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	51,52	48,26	43,86	52,73
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	52,74	49,47	45,06	53,94
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	53,29	50,02	45,60	54,48
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	54,65	51,41	46,99	55,86
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	56,47	53,21	48,80	57,67
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	56,74	53,49	49,08	57,95
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	55,00	51,76	47,42	56,24
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	56,82	53,57	49,25	58,07
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	57,24	53,99	49,67	58,49
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	50,76	47,49	43,26	52,03
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	51,89	48,61	44,40	53,17
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	52,65	49,37	45,16	53,93
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	47,66	44,34	40,20	48,94
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	49,16	45,81	41,73	50,45
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	50,39	47,03	42,97	51,68
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	51,32	47,95	43,92	52,62
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	53,34	49,95	45,96	54,65
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	54,63	51,22	47,25	55,93
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	55,29	51,88	47,92	56,60
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	56,17	52,75	48,80	57,48
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	52,24	48,91	44,78	53,52
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	54,33	50,98	46,89	55,62
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	55,46	52,11	48,04	56,76
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	55,98	52,62	48,56	57,27
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	56,58	53,21	49,17	57,88
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	53,74	50,49	46,19	55,00
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	55,49	52,22	47,95	56,75
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	56,21	52,94	48,67	57,47
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	56,47	53,20	48,94	57,73
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	56,46	53,19	48,93	57,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 wal 3 meter eigen terrein

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] wal3m eigen terrein
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	50,51	47,06	43,18	51,83
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	51,75	48,29	44,44	53,08
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	52,27	48,80	44,96	53,59
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	52,89	49,42	45,58	54,21
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	52,34	48,90	45,00	53,66
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	54,41	50,96	47,07	55,72
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	54,96	51,51	47,63	56,28
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	55,48	52,03	48,15	56,80
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	49,47	46,02	42,14	50,79
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	52,00	48,56	44,66	53,32
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	52,45	49,01	45,11	53,77
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	53,02	49,57	45,68	54,33
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	48,26	44,85	40,90	49,57
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	49,29	45,87	41,94	50,60
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	49,35	45,92	42,00	50,66
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	49,83	46,40	42,48	51,14
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	51,85	48,42	44,50	53,16
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	54,16	50,73	46,81	55,47
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	54,69	51,25	47,35	56,01
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	55,19	51,75	47,85	56,51
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	55,69	52,25	48,35	57,01
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	47,02	43,64	39,61	48,31
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	49,36	45,95	41,97	50,66
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	49,98	46,57	42,60	51,28
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	50,73	47,32	43,35	52,03
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	51,55	48,29	43,90	52,76
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	52,77	49,50	45,09	53,97
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	53,30	50,04	45,62	54,50
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	54,68	51,44	47,02	55,89
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	56,51	53,25	48,84	57,71
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	56,76	53,51	49,11	57,97
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	55,00	51,76	47,42	56,24
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	56,90	53,64	49,33	58,15
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	57,26	54,01	49,69	58,51
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	50,77	47,49	43,27	52,04
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	52,03	48,74	44,54	53,30
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	52,68	49,39	45,19	53,95
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	48,14	44,80	40,71	49,43
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	50,11	46,75	42,70	51,41
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	50,62	47,25	43,20	51,91
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	52,01	48,61	44,63	53,31
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	54,26	50,85	46,89	55,57
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	54,80	51,39	47,43	56,11
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	55,30	51,88	47,93	56,61
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	55,78	52,36	48,41	57,09
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	52,78	49,43	45,34	54,07
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	54,98	51,62	47,56	56,27
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	55,58	52,22	48,15	56,87
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	55,97	52,61	48,55	57,26
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	56,32	52,95	48,91	57,62
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	53,84	50,58	46,29	55,09
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	55,60	52,33	48,07	56,86
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	56,24	52,97	48,70	57,50
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	56,47	53,20	48,94	57,73
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	56,42	53,15	48,88	57,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten N206 diffractor

Rapport: Resultatentabel
 Model: berekeningen wegverkeer 2031 E01/2/3 [5 verd] diffractor
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	[2/4]	91294,25	471301,80	1,50	51,00	47,55	43,67	52,32
09_B	[2/4]	91294,25	471301,80	4,50	51,73	48,26	44,43	53,06
09_C	[2/4]	91294,25	471301,80	7,50	52,17	48,69	44,86	53,49
09_D	[2/4]	91294,25	471301,80	10,50	52,79	49,32	45,49	54,12
17_A	[4/8]	91316,75	471245,05	1,50	53,58	50,13	46,25	54,90
17_B	[4/8]	91316,75	471245,05	4,50	54,25	50,79	46,93	55,57
17_C	[4/8]	91316,75	471245,05	7,50	54,74	51,28	47,42	56,06
17_D	[4/8]	91316,75	471245,05	10,50	55,33	51,86	48,01	56,65
25_A	[2/4]	91261,77	471223,57	1,50	52,07	48,61	44,73	53,38
25_B	[2/4]	91261,77	471223,57	4,50	52,02	48,56	44,70	53,34
25_C	[2/4]	91261,77	471223,57	7,50	52,35	48,88	45,03	53,67
25_D	[2/4]	91261,77	471223,57	10,50	52,97	49,50	45,65	54,29
29_A	[2/4]	91228,90	471191,86	1,50	49,18	45,76	41,82	50,49
29_B	[2/4]	91228,90	471191,86	4,50	49,47	46,04	42,13	50,79
29_C	[2/4]	91228,90	471191,86	7,50	49,53	46,09	42,19	50,85
29_D	[2/4]	91228,90	471191,86	10,50	50,07	46,63	42,73	51,39
30_A	[2/8]	91261,20	471169,52	1,50	54,01	50,57	46,67	55,33
30_B	[2/8]	91261,20	471169,52	4,50	54,15	50,70	46,81	55,46
30_C	[2/8]	91261,20	471169,52	7,50	54,58	51,12	47,25	55,90
30_D	[2/8]	91261,20	471169,52	10,50	55,13	51,68	47,81	56,45
30_E	[2/8]	91261,20	471169,52	13,50	55,72	52,26	48,39	57,04
35_A	[2/4]	91196,19	471152,29	1,50	48,72	45,31	41,34	50,02
35_B	[2/4]	91196,19	471152,29	4,50	49,17	45,75	41,80	50,48
35_C	[2/4]	91196,19	471152,29	7,50	49,59	46,17	42,23	50,90
35_D	[2/4]	91196,19	471152,29	10,50	50,41	47,00	43,05	51,72
40_A	[7/8]	91038,34	471139,94	1,50	51,58	48,32	43,94	52,79
40_B	[7/8]	91038,34	471139,94	4,50	52,78	49,51	45,10	53,98
40_C	[7/8]	91038,34	471139,94	7,50	53,31	50,04	45,63	54,51
45_A	[4/6]	91083,10	471105,19	1,50	54,76	51,51	47,11	55,97
45_B	[4/6]	91083,10	471105,19	4,50	56,53	53,27	48,86	57,73
45_C	[4/6]	91083,10	471105,19	7,50	56,77	53,52	49,12	57,98
46_A	[4/6]	91125,47	471079,89	1,50	55,22	51,97	47,65	56,47
46_B	[4/6]	91125,47	471079,89	4,50	56,93	53,67	49,36	58,18
46_C	[4/6]	91125,47	471079,89	7,50	57,29	54,03	49,72	58,54
47_A	[3/6]	91154,86	471102,53	1,50	50,99	47,70	43,49	52,26
47_B	[3/6]	91154,86	471102,53	4,50	51,99	48,70	44,50	53,26
47_C	[3/6]	91154,86	471102,53	7,50	52,63	49,34	45,14	53,90
48_A	[6/8]	91177,46	471128,17	1,50	50,19	46,81	42,79	51,49
48_B	[6/8]	91177,46	471128,17	4,50	50,46	47,07	43,07	51,76
48_C	[6/8]	91177,46	471128,17	7,50	50,83	47,45	43,43	52,13
49_A	[2/8]	91218,36	471115,64	1,50	54,08	50,66	46,72	55,39
49_B	[2/8]	91218,36	471115,64	4,50	54,34	50,91	46,98	55,65
49_C	[2/8]	91218,36	471115,64	7,50	54,81	51,38	47,45	56,12
49_D	[2/8]	91218,36	471115,64	10,50	55,34	51,91	47,99	56,65
49_E	[2/8]	91218,36	471115,64	13,50	55,87	52,44	48,51	57,18
50_1_A	[2/8]	91180,17	471074,52	1,50	54,26	50,88	46,86	55,56
50_1_B	[2/8]	91180,17	471074,52	4,50	55,05	51,68	47,64	56,35
50_1_C	[2/8]	91180,17	471074,52	7,50	55,62	52,25	48,21	56,92
50_1_D	[2/8]	91180,17	471074,52	10,50	56,05	52,67	48,64	57,34
50_1_E	[2/8]	91180,17	471074,52	13,50	56,43	53,05	49,03	57,73
50_2_A	[5/8]	91162,76	471070,58	1,50	54,13	50,87	46,60	55,39
50_2_B	[5/8]	91162,76	471070,58	4,50	55,67	52,39	48,14	56,93
50_2_C	[5/8]	91162,76	471070,58	7,50	56,28	53,00	48,75	57,54
50_2_D	[5/8]	91162,76	471070,58	10,50	56,52	53,24	48,99	57,78
50_2_E	[5/8]	91162,76	471070,58	13,50	56,46	53,19	48,92	57,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen