

Bijlage Ecologie

Inleiding

In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente.

Huidige situatie

Het recreatiepark heeft een oppervlakte van 5,5 ha. Het vigerende bestemmingsplan biedt ruimte voor 250 stacaravans. Verder zijn er voorzieningen als een buitenzwembad, een centrumgebouw, receptie en toiletgebouwen. Verspreid op het terrein staan enkele bomen.

De westelijke rand van het terrein is afgeschermd door een hekwerk met daarachter een dichte groensingel met daarin een intensief gebruikt fietspad. Vanuit het terrein is er een doorgang naar dit fietspad.

Aan de noordzijde ligt een bollenperceel en daarnaast een loofbosperceel met daarin een pompstation van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en twee dienstwoningen.

Beoogde ontwikkelingen

De 250 vergunde standplaatsen in de huidige situatie worden vervangen door 165 standplaatsen in de toekomst met iets ruimere recreatiewoningen met de bijbehorende recreatieve bebouwing en parkeerplaatsen. Deze nieuwe recreatiewoningen kunnen grotendeels worden ingepast in de bestaande groen- en padenstructuur. In het oostelijk deel moeten enkele bomen worden gekapt. Daarnaast blijft er ruimte voor 23 kampeerplaatsen.

De groene randen van het terrein zullen worden versterkt door middel van inheemse beplanting (meidoorn, vlier, veldesdoorn, liguster en duindoorn). Het bollenperceel aan de noordzijde van 2,15 ha zal worden omgevormd tot natuur met onder meer open water en duinbos. Het beheer zal nader worden uitgewerkt met de toekomstige beheerder (Bron: Ecologisch inpassingsplan recreatiepark Noordwijkse Duinen, CoastInfo, 2009).

Toetsingskader

Beleid

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS)

De Nota Ruimte vormt het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingzones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt, de PEHS.

Wetgeving

Natuurbeschermingswet

Het plangebied grenst, met uitzondering van de zuidoostelijke zijde, rondom aan het natuurgebied Kennemerland-zuid (zie figuur 1) dat is aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. Deze speciale beschermingszone maakt onderdeel uit van een samenhangend Europees ecologisch netwerk: Natura 2000. Bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet:

- verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (sbz's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving; daarnaast vallen de reeds bestaande (staats)natuurmonumenten onder deze wet;
- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen;
- legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen bij de provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland).

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dienen zowel interne effecten (binnen Natura 2000) als externe effecten (buiten Natura 2000) van het voornemen op de te beschermen soorten en habitats te worden onderzocht. De status van speciale beschermingszone verplicht het gemeentebestuur om bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan na te gaan of het plan tot aantasting van deze leefgebieden kan leiden. Indien op voorhand geen zekerheid kan worden verkregen over de gevolgen van het plan voor de natuurlijke leefomgevingen in een speciale beschermingszone, dienen een passende beoordeling en een planMER te worden opgesteld.

Het optreden van significante effecten is in dit geval echter niet aannemelijk. Dit wordt in deze bijlage nader onderbouwd. Deze toetsing kan worden beschouwd als een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet (hierna Ffw) is voor dit project van belang, omdat bij de voorbereiding van het besluit moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat.

De Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw níet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien:

- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang);
- er geen alternatief is;
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend.

Met betrekking tot vogels hanteert het ministerie van EL&I de volgende interpretatie van de verbodsbepaling (artikel 11):

Deze verbodsbepalingen beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar wordt gebroed, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Op deze beperking bestaan vervolgens verschillende uitzonderingen, te weten:

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele seizoen:

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil);
2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);
3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
4. vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd

In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden een aantal soorten opgesomd die niet buiten het broedseizoen zijn beschermd (categorie 5):

5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De soorten uit categorie 5 vragen wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.



Figuur 1. Ligging ten opzichte van Natura 2000

(bron: <http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapsgebied.aspx?id=n2k88&groep=9> , juli 2010)

Onderzoek

Gebiedsbescherming

Kennemerland-Zuid kwalificeert zich als Habitatrictlijngebied vanwege het voorkomen van de volgende habitats en soorten (prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje):

- H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met *Salicornia* spp. en andere zoutminnende soorten;
- H1330 Atlantische schorren (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*);
- H2110 Embryonale wandelende duinen;
- H2120 Wandelende duinen op de strandwal met *Ammophila arenaria* ('witte duinen');
- H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ('grijze duinen');
- H2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (*Calluno-Ulicetalia*);
- H2160 Duinen met *Hippophaë rhamnoides*;
- H2170 Duinen met *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*);
- H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied;
- H2190 Vochtige duinvalleien;
- H1014 Nauwe korfslak;
- H1903 Groenknolorchis.

Kennemerland-zuid is tevens aangewezen als beschermd natuurmonument. Voor de onderhavige toetsing is vooral de status van Habitatrichtlijngebied bepalend. De relevante kenmerken van de te beschermen habitats en soorten zijn als volgt.

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met *Salicornia* spp. en andere zoutminnende soorten

Doel: behoud oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B).

Toelichting: het habitatype zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur (subtype B) is in de Hollandse duinen uitzonderlijk zeldzaam en daarom is de vindplaats op het Kennemerstrand van belang om de huidige verspreiding te behouden. Voor duurzaam behoud is het van belang dat voldoende dynamiek van zee en wind in het gebied aanwezig is.

H1330 Atlantische schorren (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

Doel: behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A).

Toelichting: schorren en zilte graslanden, buitendijks (subtype A) zijn in de Hollandse duinen uitzonderlijk zeldzaam en daarom is de vindplaats op het Kennemerstrand van belang om de huidige verspreiding te behouden. Voor duurzaam behoud is het van belang dat voldoende dynamiek van zee en wind in het gebied aanwezig is.

H2110 Embryonale wandelende duinen

Doel: behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting: het habitatype embryonale duinen komt voor op het Kennemerstrand. Langs de Hollandse kust is het een betrekkelijk zeldzaam habitatype. Behoud van de oppervlakte geldt binnen natuurlijke fluctuaties.

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met *Ammophila arenaria* ('witte duinen')

Doel: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting: door de grote breedte van het duingebied is uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het habitatype witte duinen mogelijk. Dit is vooral van belang voor uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit habitatype H2130 grijze duinen.

H2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie ('grijze duinen')

Doel: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkrijk (subtype A) en grijze duinen, heischraal (subtype C), behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, kalkarm (subtype B).

Toelichting: oppervlakte-uitbreiding en verbetering kwaliteit is nodig gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding en de grote verantwoordelijkheid van Nederland voor dit habitatype in Europa. Bovendien betreft het hier één van de gebieden met een grote oppervlakte aan grijze duinen, kalkrijk (subtype A) waardoor het gebied een zeer grote bijdrage aan het landelijke doel voor het habitatype levert. Het habitatype grijze duinen, heischraal (subtype C) is slechts lokaal aanwezig. Het habitatype grijze duinen, kalkarm (subtype B) kan in kwaliteit worden verbeterd.

H2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (*Calluno-Ulicetea*)

Doel: behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting: het habitatype duinheiden met struikhei is momenteel in goede kwaliteit aanwezig op een gering oppervlakte. Er is geen landelijke doelstelling voor uitbreiding van de oppervlakte, gezien het geringe belang van ons land voor dit habitatype.

H2160 Duinen met *Hippophaë rhamnoides*

Doel: behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van habitattypen H1310 zilte pionierbegroeiingen, H1330 schorren en zilte graslanden, H2120 witte duinen, H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.

Toelichting: het habitatype duindoornstruwelen is over voldoende oppervlakte aanwezig en landelijk niet bedreigd. Uitbreiding van het habitatype kan een bedreiging vormen voor onder meer habitatype H2130 grijze duinen. Het type komt lokaal in goede kwaliteit (met veel struweelsoorten) voor op locaties die niet conflicteren met de doelstellingen voor habitattypen H2130 grijze duinen of H2190 vochtige duinvalleien. Op dergelijke locaties is behoud van belang. Om de kwaliteit te behouden moeten alle successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig ontwikkeld worden beoordeeld.

H2170 Duinen met *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

Doel: behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van habitatype H2190 vochtige duinvalleien is toegestaan.

Toelichting: het habitatype kruipwilgstruwelen komt in het gebied op kleine oppervlakte voor, in mozaïek met begroeiingen van habitatype H2190 vochtige duinvalleien (binnen de kalkrijke duinen is het type uiterst schaars). Er is geen landelijke opgave voor uitbreiding oppervlakte of verbetering kwaliteit.

H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

Doel: behoud oppervlakte en kwaliteit duinbossen, droog (subtype A) en duinbossen, binnenduinrand (subtype C) en behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinbossen, vochtig (subtype B).

Toelichting: de subtypen duinbossen, vochtig (subtype B) en duinbossen, binnenduinrand (subtype C) verkeren landelijk in een matig ongunstige staat van instandhouding. Habitatype duinbossen, droog (subtype A) verkeert landelijk in een gunstige staat van instandhouding.

H2190 Vochtige duinvalleien

Doel: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, open water (subtype A), vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) en vochtige duinvalleien, hoge moerasplanten (subtype D).

Toelichting: de oppervlakte aan valleien in het gebied wordt momenteel sterk uitgebreid nu de waterwinning in deelgebieden is gestopt. Vochtige duinvalleien, open water (subtype A) en vochtige duinvalleien, hoge moerasplanten (subtype D) komen verspreid in het gebied voor. De fraaiste voorbeelden van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) langs de gehele Hollandse vastelandsduinen worden momenteel binnen het Natura 2000-gebied aangetroffen op onder andere het Kennemerstrand en in recent herstellende duinvalleien in het noordelijk deel. In het zuidelijk deel zijn potenties voor uitbreiding aanwezig.

H1014 Nauwe korfslak

Doel: behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

Toelichting: het gebied herbergt een aantal populaties van nauwe korfslak, waaronder locaties met hoge dichtheden.

H1903 Groenknolorchis

Doel: behoud omvang en kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie.

Toelichting: het betreft één van de weinige vindplaatsen in de Hollandse duinen van de groenknolorchis, maar de populatie is momenteel zeer klein en weinig stabiel. Mogelijkheden voor een duurzamere populatie liggen echter op het Kennemerstrand, waar de soort zich recentelijk

heeft weten te vestigen. Behoud van het habitattype H2190 vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) is hiervoor een voorwaarde.

PEHS

Het plangebied is aangeduid als onderdeel van de PEHS als 'overige nieuwe natuur' (lichtgroen in figuur 2) en wordt vrijwel geheel omsloten door bos en natuurgebied dat is aangeduid als 'bestaande natuur en prioritaire nieuwe natuur' (donkergroen in figuur 2). de gestreepte arcering maakt duidelijk welke gronden als Natura2000-gebied zijn aangeduid.



Figuur 2. Ligging ten opzichte van de PEHS

(bron: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/kaart_pehs.html, september 2010)

Soortenbescherming

De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het projectgebied, algemene ecologische kennis en bestaande verspreidingsgegevens (onder andere www.waarneming.nl).

Flora

In het projectgebied zijn slechts algemene soorten planten aanwezig, waaronder naar verwachting de wettelijk beschermde brede wespenorchis. Bedreigde plantensoorten van de rode lijst zijn hier echter afwezig, evenals op het aangrenzende bollenperceel aan de noordzijde. Het aangrenzende duingebied daarentegen is zeer rijk aan plantensoorten; in totaal zijn in het duingebied van Kennemerland circa 750 plantensoorten aangetroffen hetgeen neerkomt op bijna de helft van de inheemse flora. Veel van de aanwezige plantensoorten komen voor op de landelijke Rode Lijst van bedreigde soorten, hetgeen indicatief is voor de grote floristische betekenis van het gebied. Daarnaast zijn meerdere soorten aanwezig die wettelijk zijn beschermd zoals grasklokje, ruig klokje, steenanjer, wilde kaardenbol, rietorchis en grote keverorchis.

Vogels

Het projectgebied herbergt weinig broedende vogels en dan uitsluitend algemene soorten. Naar verwachting zijn op het terrein enkele broedparen aanwezig van soorten als heggemus, roodborst, merel en winterkoning. De stacaravans zijn ongeschikt als broedplaats voor vogels.

Het duingebied is rijk aan broedvogels waaronder verschillende zeldzame soorten die voorkomen op de landelijke Rode Lijst van bedreigde vogels. De broedvogeldichtheid (paren per ha) neemt toe in oostelijke richting, hetgeen vooral te maken heeft met de landinwaarts toenemende structuurrijkdom van de vegetatie. Zeer algemeen zijn struweelvogels als fitis, winterkoning, grasmus en heggemus.

Zones met loofbos en struweel zijn relatief rijk aan zomertortel, koekoek, groene en grote bonte specht, boomklever, nachtegaal, tuinfluiter en gekraagde roodstaart.

Zoogdieren

Het projectgebied biedt slechts plaats aan algemene kleine zoogdiersoorten als egel, huisspitsmuis en mol. De gebouwen en bomen op het terrein zijn ongeschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Foeragerende vleermuizen zijn wel aanwezig boven het terrein.

Het duingebied is daarentegen van grote betekenis voor vleermuizen, zowel qua soortenrijkdom als qua aantallen. Aangetroffen soorten zijn watervleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse en grootoorvleermuis. Verder vormt het duingebied het leefgebied van vele andere zoogdiersoorten die vrijwel allemaal wettelijk beschermd zijn. Behalve verschillende soorten muizen en spitsmuizen leven hier ook soorten als vos, ree, hermelijn, wezel, bunzing, egel en mol. Daarnaast zijn grote aantallen konijnen in het duingebied aanwezig die een belangrijke rol spelen in het beheer van de karakteristieke korte duinvegetaties.

Vissen, amfibieën en reptielen

Het plangebied kent geen open water zodat vissen en amfibieën ontbreken. Incidenteel worden wel algemene amfibieën aangetroffen die minder sterk aan water gebonden zijn zoals bruine kikker en gewone pad. Reptielen ontbreken eveneens in het plangebied vanwege het ontbreken van geschikte biotopen.

Het duingebied is wel van grote betekenis voor amfibieën en reptielen waaronder gewone en rugstreeppad, groene en bruine kikker en kleine watersalamander. In het duingebied leeft verder de zandhagedis, een soort die sterk afhankelijk is van reliëfrijk, open zand.

In tabel 1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het projectgebied (naar verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen.

Tabel 1 Beschermde soorten in het projectgebied en het beschermingsregime

vrijstellingsregeling categorie 1	Ffw	ontheffingsregeling Ffw
categorie 1	categorie 2	categorie 3
brede wespenorchis	alle soorten inheemse vogels	alle vleermuizen
egel, mol, huisspitsmuis		
bruine kikker en gewone pad		

Toetsing en conclusie

Gebiedsbescherming

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot areaalverlies binnen Natura 2000 of de PEHS, maar wordt door de natuurontwikkeling op de gronden van Van Paridon juist uitgebreid met 2,15 ha. Door ontwikkeling van het bollenperceel aan de noordzijde tot duinnatuur wordt het natuurareaal in de praktijk zelfs uitgebreid. Deze ontwikkeling leidt ook tot het staken van het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen op deze 2,15 ha en tot een meer natuurlijk waterbeheer. Ook dit heeft een positief effect op het aangrenzende duingebied.

De recreatieve druk op de omgeving neemt eveneens af door de afname van het aantal recreatieve eenheden ten opzichte van de vergunde situatie.

De enige overig denkbare aantasting betreft verstoring tijdens de herinrichting door het gebruik van zwaar materieel. Dit effect zal zeer gering zijn doordat maar een zeer klein deel van het totale duingebied tijdelijk zal worden verstoord. Het effect kan verder worden geminimaliseerd door deze werkzaamheden in de periode 1 oktober tot 1 maart uit te voeren, dus buiten het voortplantingsseizoen van verstoringgevoelige diersoorten in het duingebied. In dat geval is ook geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist. Nader overleg met het bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland zal dit moeten bevestigen.

Zowel het Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek als de Stichting Duinbehoud hebben zich positief opgesteld ten aanzien van de voorgestane integrale ontwikkeling en vragen beiden aandacht om ervoor te waken dat de inrichting en het beheer in samenhang met de omliggende natuurgebieden wordt uitgewerkt. Er is reeds overeenstemming bereikt over de aankoop en het beheer van de gronden van Van Paridon, waarop deze ontwikkeling plaats zal vinden, door Zuid-Hollands Landschap (zie ook bijlage 1).

Door adviesbureau Stichting Coast Info International is een oriënterend ecologisch onderzoek uitgevoerd.¹ Net als in voorgaande wordt in dit onderzoek geconcludeerd dat de voorgenomen plannen geen significant negatief effect op het Natura 2000-gebied hebben. In tegenstelling juist, er wordt een forse toename in ecologische waarde verwacht als gevolg van extensivering van het recreatiepark. Voor het volledige rapport zie bijlage 4.

Soortenbescherming

Besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening maken ingrepen mogelijk die een aantasting van beschermde diersoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of verlening van ontheffing op grond van de Ffw nodig zal zijn en of het reëel is te verwachten dat deze zal worden verleend.

Voor zover sprake is van ingrepen waarbij te beschermen diersoorten worden geschaad, is geen ontheffing nodig voor de soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt (categorie 1). De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal van 1 maart tot 1 augustus) te laten starten of door minimaal 20 m rond een nest geen werkzaamheden uit te voeren. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen:

- nesten van spechten en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond beschermd;
- nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen van een kast voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtreding, zolang er maar nestgelegenheid beschikbaar blijft.

¹ Stichting Coast Info International, Oriënterend ecologisch onderzoek Recreatiepark Noordwijkse Duinen, 7 oktober 2010.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de te kappen bomen een functie vervullen als baltsplaats voor vleermuizen. Hoewel wetgeving en jurisprudentie hierover onduidelijk zijn, kan het kappen van dergelijke bomen worden uitgelegd als strijdig met de Ffw. Aangezien vleermuizen altijd worden aangemerkt als zwaar beschermde soort van bijlage IV van de Habitatrichtlijn, kan ten behoeve van een ruimtelijke ingreep geen ontheffing in het kader van de Ffw worden verleend.

Tijdens het oriënterend ecologisch onderzoek (zie bijlage 4) zijn enkele tabel 1 soorten (egel en bosmuis) in het plangebied aangetroffen. Ondanks dat tabel 2 soorten tijdens de inventarisatie niet zijn aangetroffen, is het algemeen bekend dat het damhert in het plangebied wordt waargenomen. Uit het onderzoek blijkt dat het plangebied door verschillende vogelsoorten wordt gebruikt. Zo zijn de merel, de putter, de roodborst en de winterkoning waargenomen. Ook vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen, zoals de ekster, de huismus, de boerenzwaluw, de kolmees en de pimpelmees.

Gelet op de aangetroffen vogelsoorten geldt in principe geldt dat een aanvullende omgevingscheck nodig is om vast te kunnen stellen of er voldoende gelegenheid in de omgeving is voor de verschillende soorten om zelfstandig een vervangend nest te vinden. In het oriënterend onderzoek wordt echter, gelet op de herinrichting van het terrein en de afname van bebouwing, geconcludeerd dat deze omgevingscheck niet noodzakelijk geacht. Nu het terrein een groener uiterlijk krijgt en ook de aangrenzende gronden van Van Paridon (bollengronden) als nieuwe natuur worden ingericht, worden er namelijk meer broedgelegenheden voor vogels in en rond het plangebied gecreëerd.

De veldinventarisatie heeft uitgesloten dat het plangebied in gebruik is als vaste verblijfplaats voor vleermuizen, de gebouwen zijn hiervoor niet geschikt. Wel wordt het gebied gebruikt als foerageergebied (gewone dwergvleermuis en laatvlieger). Als jachtgebied is het plangebied slechts in geringe mate geschikt en structurele vliegroutes zijn niet aanwezig (vanwege ligging en opbouw van het plangebied). Gelet op voornoemde komt adviesbureau Stichting Coast Information tot de slotsom dat het niet noodzakelijk is om nader onderzoek naar vleermuizen te laten plaatsvinden.

Aangetroffen tabel 3 soorten betreffen naast de vleermuizen in incidentele mate de zandhagedis en de rugstreeppad.

De algehele conclusie van het onderzoek luidt dat zoveel mogelijk schade dient te worden voorkomen aan te beschermen natuurwaarden. Op deze wijze ontstaat en bestaat geen noodzaak tot het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen anders dan de reeds beoogde kwaliteitsslag van het recreatieterrein en de inrichting van de naastgelegen bollengronden tot natuur. Indien aan voorgaande wordt voldaan is de noodzaak tot een ontheffing van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet dan ook niet aan de orde.