



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Het Zilt, De Zilk

Gemeente Noordwijkerhout

Datum: 5 april 2018

Projectnummer: 160261

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	3
1.3	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Hogere waarde procedure	6
2.3	Gecumuleerde geluidbelasting	7
2.4	Rekenmethodieken	7
2.5	Goede ruimtelijke ordening	7
3	Onderzoeksgegevens	9
3.1	Selectie van geluidbronnen	9
4	Onderzoek	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	12
4.3	Geluidbelastingen volledig plan	13
4.4	Geluidbelastingen uitwerkingsplan	21
5	Conclusie	24

Bijlagen

- Bijlage A Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage B Rapportage van het rekenmodel

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Noordwijkerhout is voornemens om de locatie van het voormalige zoutdepot (inclusief een voormalig sportterrein) te herontwikkelen tot een nieuwe woonbuurt, 'Het Zilt' geheten. De herontwikkeling bestaat in totaal uit circa 130 woningen alsmede enkele voorzieningen en detailhandel.


Op grond van het vigerende bestemmingsplan 'De Zilk' is sprake van een uit te werken woonbestemming waarmee is voorgesorteerd op deze herontwikkeling. Met het uitwerkingsplan zal een deel van de uit te werken woonbestemming worden uitgewerkt in eindbestemmingen, waarmee de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het grootste deel van de woningen binnen het herontwikkelingsplan 'Het Zilt'. Enkele woningen aan de noordzijde worden niet opgenomen in dit uitwerkingsplan omdat niet geheel aan de uitwerkingsregels wordt voldaan. Ook de beoogde voorzieningen (een supermarkt en een G.O.E.D. (Gezondheidsvoorzieningen Onder Een Dak)) zijn niet geheel mogelijk binnen de uitwerkingsregels en worden derhalve niet meegenomen in dit uitwerkingsplan. Om die reden wordt voor deze planonderdelen een separate planologische procedure gevolgd in de vorm van een bestemmingsplan.

Ten behoeve van het plan om deze ontwikkeling van een juist juridisch-planologisch regime te voorzien is een onderzoek naar wegverkeerslawaaï noodzakelijk. Onderhavige rapportage is een uitwerking van dit onderzoek. In dit onderzoek wordt zowel het gehele plan beschouwd, alsmede het deel van het uitwerkingsplan.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van de ontwikkelingslocatie betreft in hoofdzaak de locatie van het voormalige zoutdepot dat is gelegen aan de rand van de dorpskom van De Zilk. Ook enkele tennisvelden maken deel uit van de ontwikkelingslocatie. Op de navolgende afbeelding is de globale ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1 Topografische kaart met aanduiding plangebied (paars= uitwerkingsplan)

1.3 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikel 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

Bij onderhavige ontwikkeling worden woningen mogelijk gemaakt binnen zones van wegen. Voorliggend onderzoek wordt uitgevoerd om de haalbaarheid daarvan aan te tonen, met inachtneming van de wettelijke normen.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen.

- *Voorkeursgrenswaarde*: deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Hoogst toelaatbare geluidbelasting*: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

	Wegverkeer
Stedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Hoogst toelaatbare geluidbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Hoogst toelaatbare geluidbelasting	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 2. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burgemeester en wethouders, onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Eén van de voorwaarden uit de Wgh is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid.

Ook bij toekenning van een hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

2.4 Rekenmethodieken

2.4.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaaï het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.87).

2.4.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidbelasting

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting.

2.5 Goede ruimtelijke ordening

Ten aanzien van een goede ruimtelijke ordening dient een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd te worden. Aangezien de Wgh er op is gericht om geluidhinder voor mensen te voorkomen wordt voor een goede ruimtelijke ordening aangesloten bij de Wgh. In de Wgh geldt een hoogst toelaatbare grenswaarde van 63 dB inclusief aftrek voor nieuw te bouwen woningen. Exclusief aftrek is dit dus maximaal 68 dB. Voor

toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt deze 68 dB dan ook gehanteerd als bovengrens waarbij een goede ruimtelijke ordening kan worden gewaarborgd. De gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen wordt getoetst aan deze grenswaarde.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Selectie van geluidbronnen

Het plangebied is gelegen in de nabijheid van twee provinciale wegen te weten:

- Provinciale weg N206
- Hoogduinweg (N442)

De afstand tot het plangebied bedraagt hier niet meer dan 200 meter, derhalve ligt het plangebied binnen de akoestische aandachtszone van deze wegen. Vanuit de Wgh dient voor deze wegen onderzoek naar de geluidbelasting plaats te vinden.

Tevens is het plangebied direct gelegen aan een 30km/uur zone. Akoestisch relevante wegen betreffen hier de volgende wegen:

- Sportlaan
- Zilkerduinweg

Formeel behoeven deze wegen geen toetsing aan de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen wel beschouwd en getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh.

Het plangebied is niet gelegen in de zone van een spoorweg of een gezoneerd industrieterrein.

3.1.1 *Snelheid wegen*

De snelheid op de Provinciale weg N206 bedraagt 80 km/uur, de snelheid op de Hoogduinweg (N442) bedraagt 60 km/uur. De snelheid op de overige wegen bedraagt 30 km/uur.

3.1.2 *Wegverharding*

De N206 en de Zilkerduinweg zijn voorzien van DAB (Dicht Asphalt Beton). De N442 is deels voorzien in DAB en gaat over in ZSA SD (Zeer Stil Asphalt - Semi Dicht) ter hoogte van de Goudenregenstraat. De Sportlaan is voorzien van klinkers in keperverband.

3.1.3 *Verkeersintensiteiten wegen*

De verkeersgegevens voor de wegen Sportlaan en Zilkerduinweg zijn afkomstig van de gemeente Noordwijkerhout. Het betreft hier gegevens voor het jaar 2020 uit het RMVK versie januari 2015. De gegevens van de provinciale wegen zijn afkomstig van de provincie Zuid-Holland. De cijfers zijn opgehoogd naar het jaar 2028 met een groeipercentage van 1% per jaar en de verkeersaantrekkende werking van het plan. Voor de verkeersaantrekkende werking wordt ervan uitgegaan dat $\frac{1}{3}$ deel van het verkeer van de woningen ontsluit over de Sportlaan en $\frac{2}{3}$ deel van het verkeer ontsluit vanuit het plangebied direct op de Zilkerduinweg. Van het planverkeer dat direct op de Zilkerduinweg rijdt, gaat 50% westelijk richting de N442/N206, en 50% gaat oostelijk. Op de N442 zal het verkeer zich eveneens gelijkmatig verdelen: 50% richting de N206 en 50% richting Hillegom.

De verkeersgeneratie van het plan is als volgt bepaald:

Functie	Omschrijving (conform CROW)	Eenheid	Verkeersgeneratie (kental CROW, max.)	Verkeers- generatie*
Appartementen	Koop, etage, duur	58 apparte- menten	7,8 mvt/etmaal per woning	452,4 mvt/etmaal
Twee-onder-één- kap	Koop, twee-onder-een-kap	12 woningen	8,2 mvt/etmaal Per woning	98,4 mvt/etmaal
Rijwoningen	Koop, tussen/hoek	60 woningen	7,8 mvt/etmaal Per woning	468 mvt/etmaal
Supermarkt (1000 m²) Klanten	Buurtsupermarkt	1000 m² BVO	131,2 mvt/etmaal per 100 m² BVO	1312 mvt/etmaal
Bevoorrading supermarkt	Buurtsupermarkt	--	4 mvt/etmaal per winkel	4 mvt/etmaal (vrachtwagens)
Gezondheids- voorziening	Gezondheidscentrum	5 behandel- kamers	22,1 mvt/etmaal per behan- delkamer	110,5 mvt/etmaal
Totale verkeersgeneratie planontwikkeling				
Totaal				2.445 mvt/etmaal

Tabel 3. Verkeersgeneratie plan

In de navolgende tabellen staan de gehanteerde intensiteiten en verdelingen weergegeven.

Weg	Etmaalintensiteit in 2013 [mvt/etmaal]	Etmaalintensiteit in 2020 [mvt/etmaal]	Etmaalintensiteit in 2028[mvt/etmaal]	Etmaalintensiteit in 2028 +plan [mvt/etmaal]
N206 (N442 naar Zilker- duinweg)	7099		8242	8811
N206 (Delfweg-N442)	11606		13472	14041
N442	6157		7148	7713
Zilkerduinweg		2170	2350	3575/3571
Sportlaan		440	476	816/476

Tabel 4. Gehanteerde etmaalintensiteiten

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
N206	6.91	92.83	6.39	0.77	2.65	92.83	6.39	0.77	0.81	92.83	6.39	0.77
N442	6.78	93.96	5.38	0.66	3.15	93.96	5.38	0.66	0.75	93.96	5.38	0.66
Zilkerduinweg	6.98	95.0	5.1	0.4	2.74	94.3	5.7	0.05	0.65	92.3	7.0	0.7
Sportlaan	6.98	95.0	5.1	0.4	2.74	94.3	5.7	0.05	0.65	92.3	7.0	0.7

Tabel 5. Periode- en voertuigverdeling

3.1.4 *Bebouwing en waarneemhoogten*

De appartementen die worden gebouwd aan de N206 hebben maximaal zes bouwlaagen. De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter.

3.1.5 *Aftrek ex artikel 110g Wgh*

Voor wegen waar de representatieve snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

In dit onderzoek wordt tevens een correctie van 5 dB² toegepast voor wegen met een snelheid van 30 km/uur.

² Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km/uur-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is het aandeel motorgeluid hoger dan van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2).

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting. In deze situatie wordt het project gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De hoogst toelaatbare geluidbelasting van de woningen bedraagt hiermee 63 dB voor wegverkeer vanwege de N442, Zilkerduinweg en Sportlaan.

Voor de autoweg N206 echter dient het plangebied gezien te worden als buitenstedelijk, omdat wettelijk is bepaald dat binnen de zone van een dergelijke autoweg de geluidsnormen voor buitenstedelijk gebied gelden. Voor deze weg is de hoogst toelaatbare geluidbelasting derhalve 53 dB.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening.

Conform de Wgh worden de geluidbelasting getoetst per weg. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekeningen van bijlage A. In deze tekeningen is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage B is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen volledig plan

4.3.1 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N206

In onderstaande figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N206 weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 2 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N206 inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Uit de figuur blijkt dat op de appartementencomplexen direct aan de N206 een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 63 dB. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk. Op de woningen vindt tevens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaats. Hier kan wel voldaan worden aan de hoogst toelaatbare grenswaarde van 53 dB.

4.3.2 Hoogst berekende geluidbelasting N442

In onderstaande figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N442 weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 3 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N442 inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Uit de figuur blijkt dat nergens de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Vervolgonderzoek kan daarmee voor de N442 uitblijven.

4.3.3 Hoogst berekende geluidbelasting Zilkerduinweg

In onderstaande figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Zilkerduinweg weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 4 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Zilkerduinweg inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Uit de figuur blijkt dat nergens de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Vervolgonderzoek kan daarmee voor de Zilkerduinweg uitblijven.

4.3.4 Hoogst berekende geluidbelasting Sportlaan

In onderstaande figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Sportlaan weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.




Figuur 5 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Sportlaan inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Uit de figuur blijkt dat nergens de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Vervolgonderzoek kan daarmee voor de Sportlaan uitblijven.

4.3.5 Cumulatie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en in het kader van de gevelwering is de cumulatie van geluid berekend van alle wegen samen. In onderstaande figuur is het resultaat van deze berekening weergegeven. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 6 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege gecumuleerd geluid exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Uit bovenstaande figuur volgt dat de hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting op de appartementen maximaal 65 dB bedraagt. Op de woningen is dit maximaal 57 dB.

4.3.6 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidbelasting tot en met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon- en leefklimaat.

De N206 zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de woningen en appartementen. In artikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de N206 worden verleend door de gemeente. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.7 Bronmaatregelen

Afstand vergroten

Een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg. Gezien de beperkte ruimte binnen het plangebied is deze maatregel niet uitvoerbaar.

Geluidreducerend asfalt

De N206 kan worden voorzien van een stilasfalt type, te weten dubbellaags fijn ZOAB. Echter zal deze maatregel niet voldoende soelaas bieden om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De reductie hiervan is maximaal 6 dB. Voor het meest zuidelijke appartementengebouw wordt hiermee de geluidbelasting gereduceerd tot maximaal 53 dB, de hoogst toelaatbare geluidbelasting. Ook voor een gedeelte van het middelste appartementengebouw kan dan voldaan worden aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB. Aangezien het hier een provinciale weg betreft is de gemeente hier niet bevoegd voor het nemen van deze maatregel. Aldus wordt ervan uitgegaan dat deze maatregel niet tot de mogelijkheden behoort.

In navolgende figuur is het resultaat weergegeven van deze maatregel.



Figuur 7 Hoogst berekende geluidbelasting na maatregel dubbel laags fijn ZOAB vanwege de N206 inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

4.3.8 Overdrachtsmaatregelen

Langs de N206 kunnen mogelijk schermen worden geplaatst. Om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is een schermhoogte nodig van meer dan 9 meter. Aangezien een scherm van 9 meter hoogte landschappelijk en stedenbouwkundig niet inpasbaar is en een lager scherm niet voldoende soelaas biedt en bovendien stuit op bezwaren van financiële³ aard. Deze maatregel is daarom niet nader beschouwd.

4.3.9 Maatregelen bij de ontvanger

Aangezien maatregelen niet voldoende soelaas bieden en stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, landschappelijke en technische aard kan ook gekozen worden voor maatregelen bij de ontvanger. De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen/appartementen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de geluidgevoelige bestemmingen met een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. Gevels die een te hoge geluidbelasting hebben kunnen uitgevoerd worden als dove gevel. Hieronder wordt verstaan (conform artikel 1b lid 4 Wgh):

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, en;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Toetsing aan de normen van de Wgh is voor een dove gevel niet aan de orde. Omdat er geen te openen ramen en/of deuren in een dove gevel zitten. Wel dient deze gevel een voldoende gevelwering te bezitten, zodat aan de binnenwaarde van 33 dB kan worden voldaan. De gevels met een geluidbelasting groter dan 53 dB vanwege de N206 dienen derhalve doof te worden uitgevoerd. Het gaat dan om de volgende gevels:

- Noordelijke appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de noordelijke en zuidelijke kopgevel.
- Middelste appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de noordelijke kopgevel.
- Zuidelijke appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de zuidelijke kopgevel.

Voor de overige gevels kan een aanvraag hogere grenswaarde worden opgestart. De aan te vragen hogere grenswaarde betreft dan 53 dB.

³ Een scherm langs het plangebied met een zichthoek van 2 graden op het plangebied (circa 450 meter lang met een gangbare hoogte van 5 meter zal circa €1.000.000,- kosten.

4.3.10 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de N206. In het kader van de Wgh dienen de cumulatieve geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting. Conform het gemeentelijk geluidbeleid wordt voor wegverkeerslawaaï de aftrek ex. artikel 110g Wgh wel toegepast.

De hoogste cumulatieve geluidbelasting (L_{cum}) bedraagt 65 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. In de Wgh zijn geen normen opgenomen voor de cumulatieve geluidbelasting. Om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden de geluidbelastingen vergeleken met de hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh (i.c. 63 dB). De cumulatieve geluidbelasting bedraagt 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en is hiermee gelijk aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB uit de Wgh.

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante geluidbronnen. Als gevolg hiervan kunnen bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de cumulatieve geluidbelasting een acceptabel geluidniveau in de woningen te realiseren.

4.3.11 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï gegarandeerd te worden. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. In een aanvullend onderzoek dienen de benodigde gevelmaatregelen te worden gedimensioneerd.

4.3.12 Toetsing goede ruimtelijke ordening

Zoals in paragraaf 4.3.5 is vermeld bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh maximaal 65 dB. Dit is minder dan 68 dB. Hiermee kan een goed woon- en leefklimaat door middel van afdoende gevelwerende maatregelen worden gewaarborgd. Deze maatregelen worden afgedwongen in het kader van het Bouwbesluit.

4.4 Geluidbelastingen uitwerkingsplan

Voor het uitwerkingsplan bestaat de akoestisch relevante wijziging ten opzichte van de realisatie van het gehele plan uit het feit dat het meest zuidelijk gelegen appartementencomplex met het G.O.E.D. en de supermarkt niet gerealiseerd wordt. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de geluidbelasting vanwege de N206, aangezien een deel van de afscherming hiervoor wegvalt. Voor de overige wegen heeft dit geen gevolgen en kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

4.4.1 Geluidbelasting N206 op het uitwerkingsplan

In onderstaande figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N206 weergegeven op de gevels van de bouwvlakken. In bijlage B is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 8 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de N206 inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Uit de figuur blijkt dat op de appartementencomplexen direct aan de N206 een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 63 dB. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk. Op de woningen vindt tevens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaats. Hier kan wel voldaan worden aan de hoogst toelaatbare grenswaarde van 53 dB.

4.4.2 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen


In paragraaf 4.3.7 - 4.3.9 zijn maatregelen onderzocht voor het gehele plan. Hieruit is gebleken dat maatregelen niet voldoende soelaas bieden en stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, landschappelijke en technische aard. Ook voor het uitwerkingsplan is dit aan de orde. Voor het plan geldt daarom dat voor de appartementencomplexen wordt uitgegaan van de realisatie van dove gevels en dat voor de gevels met een geluidbelasting groter dan 48 dB en kleiner of gelijk aan 53 dB een hogere grenswaarde wordt aangevraagd.

4.4.3 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de N206. In het kader van de Wgh dienen de cumulatieve geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting. Conform het gemeentelijk geluidbeleid wordt voor wegverkeerslawaaï de aftrek ex. artikel 110g Wgh wel toegepast.

De hoogste cumulatieve geluidbelasting (L_{cum}) bedraagt 65 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. In de Wgh zijn geen normen opgenomen voor de cumulatieve geluidbelasting. Om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden de geluidbelastingen vergeleken met de hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh (i.c. 63 dB). De cumulatieve geluidbelasting bedraagt 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en is hiermee gelijk aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB uit de Wgh.

In het navolgende figuur is de hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting weergegeven.



Figuur 9 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege gecumuleerd geluid exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Uit bovenstaande figuur volgt dat de hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting op de appartementen maximaal 65 dB bedraagt. Op de woningen is dit maximaal 56 dB.

4.4.4 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Bij het bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen. In het kader van een goed woon- en leefklimaat kan daarbij rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 110g Wgh. In een aanvullend onderzoek dienen de benodigde gevelmaatregelen te worden gedimensioneerd.

4.4.5 Toetsing goede ruimtelijke ordening

Zoals in paragraaf 4.4.3 is vermeld bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh maximaal 65 dB. Dit is minder dan 68 dB. Hiermee kan een goed woon- en leefklimaat door middel van afdoende gevelwerende maatregelen worden gewaarborgd. Deze maatregelen worden afgedwongen in het kader van het Bouwbesluit.

5 Conclusie

De gemeente Noordwijkerhout is voornemens om de locatie van het voormalige zoutdepot (inclusief een deel van het voormalige sportterrein) te herontwikkelen tot een nieuwe woonbuurt. “De Zilt” geheten. De herontwikkeling bestaat uit circa 130 woningen alsmede enkele voorzieningen en detailhandel.

Op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘De Zilk’ is sprake van een uit te werken woonbestemming waarmee is voorgesorteerd op deze herontwikkeling. Inmiddels is gebleken dat het plan niet geheel past binnen de kaders, de uitwerkingsregels, die in dit bestemmingsplan opgenomen zijn. Om die reden is ervoor gekozen om het plangebied planologisch in twee delen te splitsen; een deel waarvoor een uitwerkingsplan wordt opgesteld (en uiteindelijk vastgesteld) op basis van de uitwerkingsregels en een deel waarvoor een bestemmingsplan wordt opgesteld omdat hier op onderdelen wordt afgeweken van de uitwerkingsregels.

Onderhavig onderzoek gaat in op beide plannen.

Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Volledig plan

- De geluidbelasting vanwege de N206 is op de drie appartementencomplexen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ook de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB wordt overschreden. Maatregelen zijn derhalve noodzakelijk.
- De geluidbelasting vanwege de N442 is nergens hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Nader onderzoek naar het geluid van deze weg is daarom niet noodzakelijk.
- De geluidbelasting vanwege de Sportlaan bedraagt maximaal 45 dB inclusief aftrek van 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Aangezien het een 30 km/uur weg betreft is toetsing aan de Wgh niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan worden gesteld dat de geluidbelasting vanwege deze weg een goed woon- en leefklimaat niet in de weg staat. De geluidbelasting blijft ruim onder de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB.
- De geluidbelasting vanwege de Zilkerduinweg bedraagt maximaal 47 dB inclusief aftrek van 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Aangezien het een 30 km/uur weg betreft is toetsing aan de Wgh niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan worden gesteld dat uit jurisprudentie blijkt dat de geluidbelasting vanwege deze weg een goed woon- en leefklimaat niet in de weg staat. De geluidbelasting blijft ruim onder de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB.
- Ten aanzien van de overschrijdingen vanwege de N206 zijn stilasfalt maatregelen onderzocht. Deze maatregel levert een maximale reductie van 6 dB op. Hiermee biedt dit niet voldoende soelaas om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of aan het voorkomen van dove gevels aan de N206 zijde. Derhalve kan deze maatregel als niet doelmatig beschouwd worden. Bovendien betreft het hier een provinciale weg en is de gemeente hier niet bevoegd voor het nemen van deze maatregel. Aldus wordt ervan uitgegaan dat deze maatregel niet tot de mogelijkheden behoort.

- Ten aanzien van de overschrijdingen van de N206 is een schermmaatregel beschouwd. Om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde is een scherm noodzakelijk met een hoogte van meer dan 9 meter. Dit is stedenbouwkundig en landschappelijk niet inpasbaar, verder zal dit stuiten op bezwaren van financiële aard. Het realiseren van een scherm met een gangbare hoogte van circa 5 meter dient bij een zichthoek van circa 2 graden over een lengte te beschikken van circa 450 meter. De kosten voor een dergelijk scherm kan worden geschat op € 1.000.000,-. Een dergelijk scherm stuit evengoed op bezwaren van financiële aard en biedt bovendien niet voldoende soelaas. Deze maatregel is daarom ook niet nader beschouwd.
- Voor de gevels met een geluidbelasting groter dan 53 dB dient daarom te worden uitgegaan van het realiseren van dove gevels. Voor de gevels met een geluidbelasting groter dan 48 dB en kleiner of gelijk aan 53 dB kunnen hogere grenswaarden worden aangevraagd.

De volgende gevels dienen als doof te worden uitgevoerd.

- Noordelijke appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de noordelijke en zuidelijke kopgevel
- Middelste appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de noordelijke kopgevel.
- Zuidelijke appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de zuidelijke kopgevel.

Voor het plangebied dienen hogere waarden te worden aangevraagd van maximaal 53 dB als gevolg van de geluidbelasting vanwege de N206.

Uitwerkingsplan

- De geluidbelasting vanwege de N206 is op de twee appartementencomplexen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ook de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB wordt overschreden. Maatregelen zijn derhalve noodzakelijk.
- De geluidbelasting vanwege de N442 is nergens hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Nader onderzoek naar het geluid van deze weg is daarom niet noodzakelijk
- De geluidbelasting vanwege de Sportlaan bedraagt maximaal 45 dB inclusief aftrek van 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Aangezien het een 30 km/uur weg betreft is toetsing aan de Wgh niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan worden gesteld dat de geluidbelasting vanwege deze weg een goed woon- en leefklimaat niet in de weg staat. De geluidbelasting blijft ruim onder de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB.
- De geluidbelasting vanwege de Zilkerduinweg bedraagt maximaal 47 dB inclusief aftrek van 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Aangezien het een 30 km/uur weg betreft is toetsing aan de Wgh niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan worden gesteld dat uit jurisprudentie blijkt dat de geluidbelasting vanwege deze weg een goed woon- en leefklimaat niet in de weg staat. De geluidbelasting blijft ruim onder de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB.

- Ten aanzien van de overschrijdingen vanwege de N206 zijn stilasfalt maatregelen onderzocht. Deze maatregel levert een maximale reductie van 6 dB op. Hiermee biedt dit niet voldoende soelaas om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of aan het voorkomen van dove gevels aan de N206 zijde. Derhalve kan deze maatregel als niet doelmatig beschouwd worden. Bovendien betreft het hier een provinciale weg en is de gemeente hier niet bevoegd voor het nemen van deze maatregel. Aldus wordt ervan uitgegaan dat deze maatregel niet tot de mogelijkheden behoort.
- Ten aanzien van de overschrijdingen van de N206 is een schermmaatregel beschouwd. Om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde is een scherm noodzakelijk met een hoogte van meer dan 9 meter. Dit is stedenbouwkundig en landschappelijk niet inpasbaar, verder zal dit stuiten op bezwaren van financiële aard. Het realiseren van een scherm met een gangbare hoogte van circa 5 meter dient bij een zichthoek van circa 2 graden over een lengte te beschikken van circa 450 meter. De kosten voor een dergelijk scherm kan worden geschat op € 1.000.000,-. Een dergelijk scherm stuit evengoed op bezwaren van financiële aard en biedt bovendien niet voldoende soelaas. Deze maatregel is daarom ook niet nader beschouwd.
- Voor de gevels met een geluidbelasting groter dan 53 dB dient daarom te worden uitgegaan van het realiseren van dove gevels. Voor de gevels met een geluidbelasting groter dan 48 dB en kleiner of gelijk aan 53 dB kunnen hogere grenswaarden worden aangevraagd.

De volgende gevels dienen als doof te worden uitgevoerd.

- Noordelijke appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de noordelijke en zuidelijke kopgevel.
- Zuidelijke appartementen complex: Alle verdiepingen van de gehele westgevel, als ook alle verdiepingen van de noordelijke kopgevel.

Voor het plangebied dienen hogere waarden te worden aangevraagd van maximaal 53 dB als gevolg van de geluidbelasting vanwege de N206.

Bijlage A


Grafisch overzicht rekenmodel



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
160261 VL Het Zilt, De Zilk
omschrijving
Overzicht rekenmodel





- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever omschrijving
ingevoerde ontvangers





- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hoogtelijn
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
160261 VL Het Zilt, De Zilk
omschrijving
Overzicht rekenmodel uitwerkingsplan



Bijlage B

Rapportage van het rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zijk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: 26 maart 2018
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 16.3.1 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 70 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 26-03-2018
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 11:48
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	9.1	0.8	22		80	woonfunctie
2	8.8	0.8	22		80	woonfunctie
3	9.2	0.8	23		80	woonfunctie
4	3.6	0.9	15		80	overige gebrui
5	3.5	0.9	15		80	
6	13.3	1.0	167		80	woonfunctie
7	3.5	0.9	8		80	
8	8.8	0.6	25		80	woonfunctie
9	8.9	0.7	44		80	woonfunctie
10	3.1	0.7	13		80	
11	9.0	0.6	20		80	woonfunctie
12	11.3	1.9	82		80	industriefuncti
13	11.8	1.8	59		80	woonfunctie
14	3.5	0.9	7		80	
15	8.6	0.6	23		80	woonfunctie
16	3.5	0.9	7		80	
17	8.5	0.6	37		80	woonfunctie
18	3.4	0.9	8		80	
19	9.2	0.6	29		80	woonfunctie
20	3.4	0.9	7		80	
21	9.2	0.6	23		80	woonfunctie
22	8.6	0.6	30		80	woonfunctie
23	4.6	0.6	14		80	
24	3.5	0.6	14		80	
25	7.8	0.6	28		80	woonfunctie
26	4.0	0.5	13		80	
27	7.8	0.6	39		80	woonfunctie
28	7.6	0.6	31		80	woonfunctie
29	3.0	0.5	11		80	
30	9.1	0.6	21		80	woonfunctie
31	9.0	0.5	39		80	woonfunctie
32	8.4	0.5	45		80	woonfunctie
33	8.5	0.5	21		80	woonfunctie
34	8.9	0.5	35		80	woonfunctie
35	8.8	0.5	30		80	woonfunctie
36	8.9	0.5	38		80	woonfunctie
37	8.6	0.5	26		80	woonfunctie
38	10.4	1.8	80		80	woonfunctie
39	8.7	0.5	33		80	woonfunctie
40	9.0	0.6	23		80	woonfunctie
41	7.9	0.4	87		80	
42	8.9	1.9	89		80	industriefuncti
43	7.9	0.5	118		80	
44	8.4	0.2	41		80	meervoudige t
45	10.7	0.8	21		80	woonfunctie
46	5.5	0.2	74		80	
47	5.2	0.4	49		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	8.7	0.6	21		80	woonfunctie
49	9.2	0.7	20		80	woonfunctie
50	8.6	0.7	21		80	woonfunctie
51	8.8	0.7	40		80	woonfunctie
52	8.7	0.7	21		80	woonfunctie
53	8.6	0.7	21		80	woonfunctie
54	8.9	0.8	31		80	woonfunctie
55	9.1	0.8	20		80	woonfunctie
56	8.5	0.6	23		80	woonfunctie
57	8.9	0.8	23		80	woonfunctie
58	8.8	0.6	23		80	woonfunctie
59	8.8	0.7	20		80	woonfunctie
60	9.4	0.5	37		80	woonfunctie
61	8.8	0.8	23		80	woonfunctie
62	8.8	0.6	23		80	woonfunctie
63	8.9	0.8	20		80	woonfunctie
64	3.1	0.6	9		80	
65	8.8	0.8	20		80	woonfunctie
66	2.9	0.6	9		80	
67	3.1	0.7	13		80	
68	8.3	0.6	29		80	woonfunctie
69	8.5	0.7	25		80	woonfunctie
70	9.5	0.7	43		80	woonfunctie
71	9.2	0.7	38		80	woonfunctie
72	9.2	0.7	21		80	woonfunctie
73	8.7	0.7	26		80	woonfunctie
74	3.2	0.8	14		80	
75	8.7	0.7	32		80	woonfunctie
76	3.2	0.9	9		80	
77	8.8	0.7	33		80	woonfunctie
78	3.2	0.9	9		80	
79	3.9	0.7	11		80	
80	3.3	0.8	10		80	
81	3.0	0.6	9		80	
82	9.0	0.8	23		80	woonfunctie
83	4.6	0.7	26		80	
84	8.9	0.8	23		80	woonfunctie
85	8.6	0.6	32		80	meervoudige t
86	8.7	0.7	28		80	meervoudige t
87	3.9	0.6	48		80	woonfunctie
88	6.4	0.6	54		80	woonfunctie
89	3.3	0.6	15		80	
90	3.3	0.6	20		80	
91	9.6	0.6	24		80	woonfunctie
92	8.4	0.6	56		80	woonfunctie
93	4.1	0.8	17		80	overige gebrui
94	9.6	0.6	38		80	woonfunctie
95	3.3	0.6	16		80	
96	9.5	0.6	38		80	woonfunctie
97	8.7	0.6	34		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	3.7	0.6	13		80	
99	8.8	0.6	21		80	woonfunctie
100	8.8	0.6	23		80	woonfunctie
101	3.2	0.6	13		80	
102	3.0	0.6	14		80	
103	8.8	0.6	46		80	woonfunctie
104	9.0	0.7	40		80	woonfunctie
105	8.8	0.6	28		80	woonfunctie
106	9.2	0.6	41		80	woonfunctie
107	8.9	0.6	30		80	woonfunctie
108	4.2	0.4	17		80	
109	8.6	0.5	29		80	woonfunctie
110	8.8	0.5	32		80	woonfunctie
111	9.4	0.6	21		80	woonfunctie
112	3.9	0.4	15		80	
113	8.8	0.5	28		80	woonfunctie
114	9.9	0.4	11		80	
115	3.0	0.5	18		80	
116	4.5	0.5	27		80	
117	4.8	0.5	13		80	
118	8.8	0.6	34		80	woonfunctie
119	9.0	0.5	25		80	woonfunctie
120	10.2	0.7	24		80	woonfunctie
121	11.1	0.6	36		80	woonfunctie
122	9.5	0.7	38		80	woonfunctie
123	9.5	0.7	24		80	woonfunctie
124	7.7	0.6	32		80	woonfunctie
125	3.9	0.6	9		80	
126	3.9	0.6	11		80	
127	6.4	0.6	31		80	woonfunctie
128	4.3	0.6	8		80	
129	4.1	0.6	9		80	
130	9.9	0.8	41		80	woonfunctie
131	10.1	0.7	37		80	woonfunctie
132	9.4	0.7	30		80	woonfunctie
133	3.4	0.9	15		80	overige gebrui
134	10.2	0.7	23		80	woonfunctie
135	3.6	0.9	15		80	overige gebrui
136	3.2	0.8	9		80	
137	3.5	0.8	15		80	overige gebrui
138	3.3	0.8	9		80	
139	8.9	0.7	33		80	woonfunctie
140	8.7	0.7	22		80	woonfunctie
141	3.4	0.8	15		80	overige gebrui
142	9.0	0.7	21		80	woonfunctie
143	3.2	0.6	15		80	overige gebrui
144	9.4	0.6	20		80	woonfunctie
145	3.4	0.7	15		80	overige gebrui
146	9.4	0.6	20		80	woonfunctie
147	3.4	0.8	12		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	8.3	0.6	20		80	woonfunctie
149	8.7	0.6	45		80	woonfunctie
150	2.8	0.6	9		80	
151	4.4	0.8	43		80	
152	4.9	0.7	23		80	
153	5.0	0.8	28		80	
154	9.0	0.8	22		80	woonfunctie
155	9.1	0.7	34		80	woonfunctie
156	9.1	0.9	54		80	woonfunctie
157	9.4	0.9	36		80	woonfunctie
158	9.5	0.9	43		80	woonfunctie
159	8.3	0.6	38		80	woonfunctie
160	11.2	0.8	34		80	woonfunctie
161	8.3	0.7	20		80	woonfunctie
162	9.4	0.6	20		80	woonfunctie
163	10.8	0.9	29		80	woonfunctie
164	8.3	0.6	22		80	woonfunctie
165	10.9	0.9	39		80	woonfunctie
166	10.8	0.8	32		80	meervoudige 1
167	11.6	0.8	29		80	woonfunctie
168	10.6	0.8	44		80	woonfunctie
169	9.6	0.8	47		80	woonfunctie
170	3.2	0.9	9		80	
171	9.7	0.8	21		80	woonfunctie
172	3.2	0.9	9		80	
173	9.7	0.9	21		80	woonfunctie
174	5.8	0.8	9		80	
175	9.6	0.7	39		80	woonfunctie
176	6.6	0.8	12		80	
177	8.8	0.7	22		80	woonfunctie
178	6.1	0.9	9		80	
179	8.6	0.7	37		80	woonfunctie
180	4.2	0.9	9		80	
181	9.2	0.6	32		80	woonfunctie
182	3.2	0.8	9		80	
183	4.4	0.7	23		80	
184	3.1	0.7	10		80	
185	9.4	0.9	29		80	woonfunctie
186	9.0	0.9	22		80	woonfunctie
187	9.2	0.8	44		80	woonfunctie
188	4.1	0.9	8		80	
189	4.3	0.9	5		80	
190	8.9	0.8	21		80	woonfunctie
191	10.0	1.8	44		80	woonfunctie
192	10.1	2.1	96		80	woonfunctie
193	3.9	0.7	9		80	
194	9.3	1.0	37		80	woonfunctie
195	4.5	0.9	8		80	
196	4.0	0.8	10		80	
197	9.7	2.2	25		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
198	9.7	2.0	38		80	woonfunctie
199	10.9	1.6	36		80	woonfunctie
200	3.4	0.8	9		80	
201	8.9	0.8	21		80	woonfunctie
202	3.3	0.9	9		80	
203	3.3	0.8	8		80	
204	3.3	0.9	9		80	
205	3.3	0.9	9		80	
206	3.3	0.9	8		80	
207	3.5	0.9	15		80	
208	8.9	0.9	21		80	woonfunctie
209	3.4	0.9	15		80	overige gebrui
210	3.4	0.9	15		80	overige gebrui
211	3.5	0.9	21		80	
212	9.5	1.0	20		80	woonfunctie
213	9.2	0.9	23		80	woonfunctie
214	9.0	0.9	22		80	woonfunctie
215	9.0	0.9	20		80	woonfunctie
216	9.9	1.0	22		80	woonfunctie
217	3.3	0.9	10		80	
219	9.9	0.7	64		80	woonfunctie
220	3.1	0.7	11		80	
221	3.4	0.6	18		80	
222	8.8	0.7	34		80	woonfunctie
223	8.2	0.7	61		80	woonfunctie
224	8.8	0.7	24		80	woonfunctie
225	8.7	0.7	27		80	woonfunctie
226	8.9	0.7	37		80	woonfunctie
227	3.1	0.8	9		80	
228	3.1	0.8	14		80	
229	7.9	0.8	23		80	woonfunctie
230	8.4	0.8	30		80	woonfunctie
231	8.5	0.9	34		80	woonfunctie
232	9.1	0.9	38		80	woonfunctie
233	8.7	0.7	28		80	woonfunctie
234	3.1	0.7	21		80	
235	3.0	0.7	22		80	
236	8.7	0.8	33		80	woonfunctie
237	3.0	0.6	17		80	
238	2.9	0.7	9		80	
239	3.5	0.6	14		80	
240	8.8	0.7	23		80	woonfunctie
241	3.6	0.9	10		80	industriefuncti
242	8.8	0.7	39		80	woonfunctie
243	4.5	1.0	13		80	
244	9.0	0.7	22		80	woonfunctie
245	8.9	0.7	31		80	woonfunctie
246	9.5	1.2	39		80	woonfunctie
247	3.6	0.8	22		80	
248	10.2	1.2	43		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249	3.8	0.8	10		80	
250	5.9	0.8	35		80	
251	3.8	0.8	9		80	
252	6.0	0.8	47		80	
253	9.4	1.0	27		80	woonfunctie
254	9.2	1.0	25		80	woonfunctie
255	3.4	1.0	19		80	overige gebrui
256	8.2	0.9	58		80	meervoudige t
257	9.5	0.6	50		80	woonfunctie
258	9.1	0.7	53		80	woonfunctie
259	8.7	0.7	30		80	woonfunctie
260	9.4	0.7	28		80	woonfunctie
261	3.0	0.6	18		80	
262	3.1	0.7	11		80	
263	3.0	0.7	18		80	
264	3.1	0.7	12		80	
265	3.0	0.6	9		80	
266	8.9	0.7	30		80	woonfunctie
267	9.1	0.9	30		80	woonfunctie
268	2.9	0.7	20		80	
269	9.0	0.7	31		80	woonfunctie
270	8.9	0.7	34		80	woonfunctie
271	4.0	0.9	15		80	
272	3.0	0.7	12		80	
273	4.3	0.9	9		80	
274	8.7	0.7	31		80	woonfunctie
275	4.4	0.9	11		80	
276	3.0	0.7	11		80	
277	3.8	0.7	13		80	
278	3.1	0.7	11		80	
279	3.3	0.8	9		80	
280	3.2	0.7	16		80	overige gebrui
281	3.5	0.9	13		80	
282	3.3	0.8	16		80	overige gebrui
283	3.9	0.7	15		80	
284	9.2	0.7	38		80	woonfunctie
285	4.1	0.8	9		80	
286	9.1	0.7	29		80	woonfunctie
287	4.3	0.7	9		80	
288	8.4	0.7	25		80	woonfunctie
289	4.2	0.7	10		80	
290	8.7	0.7	22		80	woonfunctie
291	8.9	0.8	22		80	woonfunctie
292	8.9	0.7	31		80	woonfunctie
293	2.9	0.7	9		80	
294	8.6	0.7	20		80	woonfunctie
295	8.4	0.7	21		80	woonfunctie
296	9.5	0.7	31		80	woonfunctie
297	9.3	0.7	29		80	woonfunctie
298	2.9	0.6	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
299	8.9	0.8	34		80	woonfunctie
300	3.4	0.8	12		80	overige gebrui
301	3.9	0.8	16		80	overige gebrui
302	3.2	0.8	12		80	overige gebrui
303	3.2	0.7	12		80	overige gebrui
304	3.2	0.7	15		80	overige gebrui
305	3.3	0.8	12		80	overige gebrui
306	5.2	0.7	21		80	
307	3.5	1.0	9		80	
308	9.5	0.7	31		80	woonfunctie
309	3.1	0.8	12		80	
310	3.1	0.6	9		80	
311	9.6	0.7	31		80	woonfunctie
312	3.1	0.6	8		80	
313	3.0	0.7	11		80	
314	9.2	0.7	19		80	woonfunctie
315	3.1	0.7	8		80	
316	3.0	0.7	15		80	
317	9.4	0.7	21		80	woonfunctie
318	8.9	0.9	22		80	woonfunctie
319	9.0	0.9	35		80	woonfunctie
320	9.5	0.8	22		80	woonfunctie
321	8.8	0.8	22		80	woonfunctie
322	9.0	0.8	22		80	woonfunctie
323	9.2	0.8	22		80	woonfunctie
324	9.2	0.8	22		80	woonfunctie
325	9.4	0.8	20		80	woonfunctie
326	3.9	0.7	17		80	
327	9.5	0.7	28		80	woonfunctie
328	9.1	0.8	20		80	woonfunctie
329	2.9	0.7	9		80	
330	9.1	0.8	20		80	woonfunctie
331	3.3	0.7	15		80	
332	3.2	0.7	8		80	
333	10.6	0.9	142		80	sportfunctie
334	9.1	0.8	20		80	woonfunctie
335	4.6	0.7	12		80	
336	3.1	0.7	9		80	
337	9.1	0.9	27		80	woonfunctie
338	10.3	1.1	58		80	woonfunctie
339	10.9	2.0	61		80	woonfunctie
340	10.8	1.7	30		80	woonfunctie
341	3.3	0.9	8		80	
342	7.4	1.0	14		80	overige gebrui
343	3.3	0.9	9		80	
344	7.2	1.3	18		80	
345	10.5	1.6	33		80	woonfunctie
346	9.1	0.9	39		80	woonfunctie
347	9.2	0.9	36		80	woonfunctie
348	7.6	1.5	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
349	9.9	1.4	22		80	woonfunctie
350	9.9	1.4	27		80	woonfunctie
351	10.2	1.3	30		80	woonfunctie
352	8.8	1.3	37		80	woonfunctie
353	3.4	0.9	9		80	
354	3.4	0.9	9		80	
355	9.2	1.1	59		80	woonfunctie
356	9.3	0.9	54		80	woonfunctie
357	8.9	0.8	26		80	woonfunctie
358	8.9	0.8	23		80	woonfunctie
359	9.4	1.1	20		80	woonfunctie
360	9.2	0.9	35		80	woonfunctie
361	9.8	0.8	39		80	woonfunctie
362	3.6	0.9	12		80	overige gebrui
363	3.5	0.9	12		80	overige gebrui
364	9.2	0.8	20		80	woonfunctie
365	3.5	0.9	16		80	overige gebrui
366	3.3	0.9	9		80	
367	3.3	0.9	15		80	
368	3.4	0.9	9		80	
369	3.3	0.8	9		80	
370	9.0	1.0	20		80	woonfunctie
371	9.5	0.9	22		80	woonfunctie
372	9.1	0.8	21		80	woonfunctie
373	8.9	0.8	23		80	woonfunctie
374	8.9	0.9	20		80	woonfunctie
375	8.9	0.8	20		80	woonfunctie
376	3.1	0.8	9		80	
377	8.8	0.8	20		80	woonfunctie
378	3.3	0.9	9		80	
379	3.3	0.8	9		80	
380	3.3	0.9	8		80	
381	9.0	0.8	22		80	woonfunctie
382	3.3	0.9	9		80	
383	3.2	0.9	9		80	
384	3.3	0.9	9		80	
385	3.3	0.9	9		80	
386	9.0	0.9	20		80	woonfunctie
387	9.0	0.9	22		80	woonfunctie
388	5.4	0.9	9		80	
389	3.7	0.9	9		80	
390	9.1	0.9	20		80	woonfunctie
391	9.0	0.9	22		80	woonfunctie
392	9.8	0.9	31		80	woonfunctie
393	8.9	0.9	31		80	woonfunctie
394	8.9	0.9	21		80	woonfunctie
395	8.8	0.9	20		80	woonfunctie
396	3.5	0.9	14		80	
397	3.4	0.9	9		80	
398	9.0	0.9	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
399	8.4	0.8	21		80	woonfunctie
400	8.8	0.8	20		80	woonfunctie
401	8.8	0.8	23		80	woonfunctie
402	9.0	0.8	23		80	woonfunctie
403	8.8	0.8	23		80	woonfunctie
404	8.9	0.9	23		80	woonfunctie
405	8.5	0.8	20		80	woonfunctie
406	3.2	0.9	9		80	
407	8.9	0.8	20		80	woonfunctie
408	3.2	0.9	9		80	
409	9.4	1.5	37		80	woonfunctie
410	10.2	1.5	29		80	woonfunctie
411	11.3	1.9	39		80	woonfunctie
412	10.5	1.5	34		80	woonfunctie
413	10.0	0.8	30		80	woonfunctie
414	9.5	0.8	21		80	woonfunctie
415	9.8	0.8	21		80	woonfunctie
416	3.4	0.9	11		80	
417	3.4	0.9	13		80	
418	3.2	0.9	19		80	
419	3.3	0.9	9		80	
420	3.3	0.9	9		80	
421	3.3	0.9	9		80	
422	3.3	0.9	9		80	
423	11.3	2.3	32		80	woonfunctie
424	9.7	2.1	35		80	woonfunctie
425	4.0	1.2	19		80	overige gebrui
426	3.3	0.9	15		80	overige gebrui
427	9.4	2.0	38		80	woonfunctie
428	3.3	0.9	15		80	overige gebrui
429	6.9	1.2	25		80	
430	10.8	2.3	25		80	woonfunctie
433	3.0	0.9	7		80	
434	5.2	1.5	16		80	
435	8.3	1.4	30		80	woonfunctie
436	8.6	1.4	34		80	woonfunctie
437	7.5	1.4	26		80	woonfunctie
438	9.8	3.9	29		80	meervoudige t
439	5.8	3.1	10		80	
440	3.1	0.7	17		80	overige gebrui
441	3.0	0.6	20		80	overige gebrui
442	3.7	0.8	16		80	overige gebrui
443	3.9	0.7	16		80	overige gebrui
444	3.4	1.0	16		80	overige gebrui
445	3.2	0.7	16		80	overige gebrui
446	8.0	0.6	27		80	woonfunctie
447	8.9	0.7	23		80	woonfunctie
448	8.8	0.8	23		80	woonfunctie
449	9.1	0.6	32		80	woonfunctie
450	8.5	0.7	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
451	3.5	0.9	15		80	overige gebrui
452	3.2	0.7	15		80	overige gebrui
453	3.5	0.9	15		80	overige gebrui
454	4.3	0.9	16		80	overige gebrui
455	6.6	0.8	14		80	overige gebrui
456	3.5	0.9	15		80	overige gebrui
457	4.9	0.9	16		80	overige gebrui
458	3.4	0.9	15		80	overige gebrui
459	3.4	0.9	15		80	overige gebrui
460	3.4	0.9	15		80	overige gebrui
461	3.3	0.8	13		80	overige gebrui
462	3.2	0.7	17		80	overige gebrui
463	3.2	0.7	16		80	overige gebrui
464	3.2	0.7	13		80	overige gebrui
465	3.0	0.7	13		80	overige gebrui
466	3.4	0.7	13		80	overige gebrui
467	3.3	0.8	12		80	overige gebrui
468	4.0	0.7	14		80	overige gebrui
469	3.9	0.7	13		80	overige gebrui
470	3.9	0.8	13		80	overige gebrui
471	3.9	0.8	13		80	overige gebrui
472	3.2	0.7	13		80	overige gebrui
473	5.6	0.8	12		80	
474	6.0	0.8	9		80	
475	3.0	0.5	16		80	
476	3.0	0.5	11		80	
477	3.0	0.5	26		80	
478	3.1	0.5	12		80	
479	3.0	0.5	9		80	
480	2.9	0.5	9		80	
481	3.0	0.6	18		80	
482	3.0	0.4	18		80	
483	3.0	0.5	11		80	
484	3.0	0.5	11		80	
485	3.0	0.7	9		80	
486	3.1	0.7	15		80	
487	3.0	0.6	12		80	
488	3.7	1.2	13		80	
489	3.8	1.3	9		80	
490	3.7	1.5	10		80	
491	3.9	1.6	9		80	
492	5.1	1.0	9		80	
493	8.8	1.2	9		80	
494	3.2	0.9	9		80	
495	3.3	0.9	10		80	
496	3.7	0.7	10		80	
497	3.0	0.7	10		80	
498	3.6	0.7	10		80	
499	3.0	0.7	11		80	
500	3.0	0.6	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
501	4.1	0.6	16		80	
502	3.1	0.5	9		80	
503	2.9	0.5	9		80	
504	9.7	2.0	36		80	woonfunctie
505	3.0	0.9	9		80	
506	9.0	0.8	32		80	woonfunctie
507	3.1	0.9	8		80	
508	8.7	0.7	34		80	woonfunctie
509	9.0	0.5	30		80	woonfunctie
510	8.2	0.6	23		80	woonfunctie
511	9.3	0.6	25		80	woonfunctie
512	10.6	2.2	29		80	woonfunctie
513	9.0	1.0	38		80	woonfunctie
514	8.8	0.7	37		80	woonfunctie
515	8.7	0.7	23		80	woonfunctie
516	3.1	0.7	12		80	
517	6.4	0.6	33		80	winkelfunctie
518	3.1	0.6	9		80	
519	3.2	0.7	9		80	
520	3.1	0.6	16		80	
521	3.2	0.6	24		80	
522	6.5	0.5	19		80	
523	4.3	0.7	13		80	
524	3.2	0.8	23		80	
525	3.1	0.6	9		80	
526	8.9	0.6	57		80	woonfunctie
527	4.2	0.5	54		80	woonfunctie
528	3.6	0.6	16		80	
529	3.6	0.5	14		80	
530	8.7	0.5	35		80	woonfunctie
531	4.0	0.6	15		80	
532	4.0	0.5	14		80	
533	3.0	0.5	15		80	
534	3.2	0.5	17		80	
535	8.4	0.5	44		80	woonfunctie
536	10.1	2.0	59		80	woonfunctie
537	10.3	0.7	101		80	
538	2.8	0.4	89		80	
539	8.7	0.3	48		80	woonfunctie
540	5.0	0.4	54		80	
541	3.4	0.9	17		80	
542	3.3	0.9	9		80	
543	3.3	0.7	18		80	
544	3.8	0.6	14		80	
545	3.1	0.5	13		80	
546	4.1	0.7	10		80	
547	3.2	0.6	13		80	
548	12.7	0.6	8		80	
549	4.4	0.7	19		80	
550	3.0	0.6	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
551	3.9	0.7	14		80	
552	3.1	0.7	10		80	
553	5.0	0.7	11		80	
554	3.7	0.7	10		80	
555	6.3	1.0	25		80	
556	7.7	1.1	27		80	
557	4.5	0.9	9		80	
558	3.6	0.8	16		80	
559	8.3	1.5	43		80	woonfunctie
560	8.9	1.5	41		80	woonfunctie
561	4.9	1.3	14		80	
562	6.3	1.3	16		80	
563	3.9	1.1	16		80	
564	10.6	0.9	4		80	
567	9.8	0.8	44		80	woonfunctie
568	9.2	0.7	30		80	woonfunctie
569	9.3	0.6	31		80	woonfunctie
570	9.3	0.6	33		80	woonfunctie
571	9.6	0.8	42		80	woonfunctie
572	9.5	0.8	32		80	woonfunctie
573	8.7	0.7	44		80	woonfunctie
574	8.6	0.6	29		80	woonfunctie
575	3.1	0.7	8		80	
576	2.0	0.7	25		80	
577	3.0	0.7	16		80	
578	3.8	0.9	15		80	
579	2.2	0.9	17		80	
580	4.0	0.8	11		80	
581	3.1	0.8	14		80	
582	6.2	1.4	14		80	
583	5.4	1.4	21		80	
584	2.8	0.6	12		80	
585	4.0	0.5	41		80	
586	3.7	0.9	17		80	
587	3.9	0.7	9		80	
588	7.9	0.7	37		80	woonfunctie
589	7.6	0.7	28		80	woonfunctie
590	7.8	0.7	33		80	woonfunctie
591	7.6	0.7	37		80	woonfunctie
592	7.8	0.7	30		80	woonfunctie
593	7.8	0.7	27		80	woonfunctie
594	7.9	0.7	68		80	woonfunctie
595	9.1	0.6	51		80	woonfunctie
596	10.7	0.6	161		80	
597	3.6	0.8	14		80	
598	8.6	0.8	60		80	woonfunctie
599	7.8	0.7	41		80	woonfunctie
600	10.3	0.8	47		80	woonfunctie
601	8.9	0.8	24		80	woonfunctie
602	8.8	0.8	21		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
603	8.6	0.9	35		80	woonfunctie
604	10.0	0.8	21		80	woonfunctie
605	7.9	0.7	28		80	woonfunctie
606	4.9	0.7	156		80	
607	8.7	0.8	20		80	woonfunctie
608	9.0	0.8	23		80	woonfunctie
609	2.8	0.8	10		80	
610	3.2	0.8	9		80	
611	9.0	0.8	20		80	woonfunctie
612	9.0	0.8	20		80	woonfunctie
613	9.3	0.9	46		80	woonfunctie
614	9.6	1.1	55		80	woonfunctie
615	10.0	0.8	26		80	woonfunctie
616	8.2	0.9	191		80	industriefuncti
617	3.3	0.8	7		80	
618	3.2	0.7	13		80	
619	3.2	0.8	9		80	
620	3.3	0.8	9		80	
621	3.2	0.8	9		80	
622	2.9	0.8	9		80	
623	3.2	0.8	9		80	
624	3.2	0.8	9		80	
625	3.2	0.8	9		80	
626	3.2	0.8	15		80	
627	8.9	0.8	21		80	woonfunctie
628	3.3	0.8	11		80	
629	3.2	0.8	9		80	
630	3.0	0.8	9		80	
631	2.7	0.8	9		80	
632	8.9	0.9	38		80	woonfunctie
633	9.2	0.9	21		80	woonfunctie
634	3.3	0.9	14		80	
635	8.9	0.9	23		80	woonfunctie
636	3.4	0.9	15		80	
637	9.2	0.9	20		80	woonfunctie
638	9.0	0.9	22		80	woonfunctie
639	9.0	0.8	20		80	woonfunctie
640	8.9	0.9	20		80	woonfunctie
641	8.8	0.9	23		80	woonfunctie
642	10.1	0.7	25		80	woonfunctie
643	10.0	0.7	28		80	woonfunctie
644	8.8	0.7	20		80	woonfunctie
645	8.8	0.8	20		80	woonfunctie
646	10.0	0.8	35		80	woonfunctie
647	8.9	0.8	20		80	woonfunctie
648	9.0	0.8	20		80	woonfunctie
649	9.0	0.8	20		80	woonfunctie
650	9.0	0.8	23		80	woonfunctie
651	8.9	0.8	23		80	woonfunctie
652	2.8	0.8	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
653	8.9	0.8	23		80	woonfunctie
654	2.5	0.8	9		80	
655	8.7	0.8	21		80	woonfunctie
656	9.8	0.7	41		80	woonfunctie
657	3.2	0.9	18		80	
658	2.7	0.9	9		80	
659	3.2	0.9	9		80	
660	3.2	0.9	16		80	
661	4.8	0.9	9		80	
662	3.2	0.9	9		80	
663	9.8	0.7	36		80	woonfunctie
664	8.6	0.8	21		80	woonfunctie
665	10.4	0.7	23		80	woonfunctie
666	8.8	0.7	39		80	woonfunctie
667	8.9	0.9	35		80	woonfunctie
668	8.9	0.8	21		80	woonfunctie
669	8.8	0.8	21		80	woonfunctie
670	8.8	0.8	24		80	woonfunctie
671	10.1	0.6	104		80	bijeenkomstfu
672	17.5	1.0	107		80	
673	17.5	1.0	102		80	
674	17.5	1.0	69		80	
675	13.5	1.0	47		80	
676	13.5	1.0	52		80	
677	13.5	1.0	35		80	
678	13.5	1.0	34		80	
679	13.5	1.0	34		80	
680	13.5	1.0	34		80	
681	13.5	1.0	35		80	
682	13.5	1.0	34		80	
683	13.5	1.0	72		80	
684	13.5	1.0	62		80	
685	13.5	1.0	73		80	
686	13.5	1.0	62		80	
687	13.5	1.0	43		80	
688	13.5	1.0	43		80	
689	13.5	1.0	56		80	
690	13.5	1.0	56		80	
691	13.5	1.0	47		80	
692	13.5	1.0	52		80	
735	16.5	0.0	22		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
303	2.3	19277	hoogtelijn	
304	0.8	78	hoogtelijn	
305	0.8	141	hoogtelijn	
306	0.9	135	hoogtelijn	
307	1.6	184	hoogtelijn	
308	0.7	218	hoogtelijn	
309	1.8	305	hoogtelijn	
310	0.7	249	hoogtelijn	
311	1.2	106	hoogtelijn	
312	1.0	1567	hoogtelijn	
313	0.9	334	hoogtelijn	
314	0.8	24	hoogtelijn	
315	1.5	41	hoogtelijn	
316	2.3	702	hoogtelijn	
317	0.7	120	hoogtelijn	
318	0.6	51	hoogtelijn	
319	0.5	121	hoogtelijn	
320	0.5	14	hoogtelijn	
321	0.7	380	hoogtelijn	
322	0.9	560	hoogtelijn	
323	1.4	76	hoogtelijn	
324	0.8	77	hoogtelijn	
325	0.7	69	hoogtelijn	
326	0.8	338	hoogtelijn	
328	0.7	214	hoogtelijn	
329	0.9	327	hoogtelijn	
330	0.8	450	hoogtelijn	
331	0.6	468	hoogtelijn	
332	0.5	254	hoogtelijn	
333	0.9	154	hoogtelijn	
334	0.6	159	hoogtelijn	
335	0.6	37	hoogtelijn	
336	0.7	20	hoogtelijn	
337	0.8	394	hoogtelijn	
338	0.5	7	hoogtelijn	
339	1.3	105	hoogtelijn	
340	0.6	378	hoogtelijn	
341	0.7	15	hoogtelijn	
342	0.6	342	hoogtelijn	
343	0.6	181	hoogtelijn	
344	0.7	18	hoogtelijn	
345	0.7	4	hoogtelijn	
346	0.8	327	hoogtelijn	
347	0.8	25	hoogtelijn	
348	0.8	106	hoogtelijn	
349	0.9	506	hoogtelijn	
350	1.7	57	hoogtelijn	
351	1.9	28	hoogtelijn	
352	1.7	65	hoogtelijn	
353	2.2	23	hoogtelijn	
354	0.7	130	hoogtelijn	
355	1.2	115	hoogtelijn	

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
356	1.4	31	hoogtelijn	
357	1.6	215	hoogtelijn	
358	1.6	35	hoogtelijn	
359	1.6	69	hoogtelijn	
360	1.0	72	hoogtelijn	
361	0.9	58	hoogtelijn	
362	0.6	393	hoogtelijn	
363	0.6	37	hoogtelijn	
364	0.6	14	hoogtelijn	
365	0.6	14	hoogtelijn	
366	0.7	12	hoogtelijn	
367	0.6	23	hoogtelijn	
368	0.6	5	hoogtelijn	
369	0.7	6	hoogtelijn	
370	0.6	135	hoogtelijn	
371	0.7	12	hoogtelijn	
372	0.6	26	hoogtelijn	
373	0.6	5	hoogtelijn	
374	0.7	8	hoogtelijn	
375	0.6	127	hoogtelijn	
376	0.6	189	hoogtelijn	
377	0.7	16	hoogtelijn	
378	0.7	19	hoogtelijn	
379	0.7	11	hoogtelijn	
380	0.9	22	hoogtelijn	
381	0.9	31	hoogtelijn	
382	3.1	745	hoogtelijn	
383	2.9	682	hoogtelijn	
384	1.5	29	hoogtelijn	
385	1.6	6	hoogtelijn	
386	1.5	5	hoogtelijn	
387	1.5	72	hoogtelijn	
388	1.8	29	hoogtelijn	
389	1.6	3	hoogtelijn	
390	1.7	7	hoogtelijn	
391	0.8	123	hoogtelijn	
392	0.6	6	hoogtelijn	
393	0.7	4	hoogtelijn	
394	0.7	3	hoogtelijn	
395	0.7	4	hoogtelijn	
396	0.7	3	hoogtelijn	
397	0.7	4	hoogtelijn	
398	0.6	18	hoogtelijn	
399	0.7	17	hoogtelijn	
400	0.7	17	hoogtelijn	
401	0.8	117	hoogtelijn	
402	0.7	17	hoogtelijn	
403	0.8	183	hoogtelijn	
404	0.9	132	hoogtelijn	
405	0.8	172	hoogtelijn	
406	0.8	132	hoogtelijn	
407	0.7	179	hoogtelijn	
408	1.0	12	hoogtelijn	
409	0.7	23	hoogtelijn	
410	0.7	167	hoogtelijn	

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
411	0.7	150	hoogtelijn	
412	0.7	26	hoogtelijn	
413	0.9	310	hoogtelijn	
414	0.8	31	hoogtelijn	
415	0.8	33	hoogtelijn	
416	0.5	16	hoogtelijn	
417	1.0	80	hoogtelijn	
418	0.9	61	hoogtelijn	
419	0.9	124	hoogtelijn	
420	1.5	115	hoogtelijn	
421	0.4	92	hoogtelijn	
422	1.2	115	hoogtelijn	
423	0.9	40	hoogtelijn	
424	0.9	200	hoogtelijn	
425	0.9	52	hoogtelijn	
426	0.7	18	hoogtelijn	
427	0.6	18	hoogtelijn	
428	0.7	20	hoogtelijn	
429	0.7	19	hoogtelijn	
430	0.7	17	hoogtelijn	
431	0.8	15	hoogtelijn	
432	0.8	19	hoogtelijn	
433	0.6	19	hoogtelijn	
434	0.6	19	hoogtelijn	
435	0.6	15	hoogtelijn	
436	2.5	24	hoogtelijn	
437	2.1	41	hoogtelijn	
438	1.9	43	hoogtelijn	
439	0.9	8	hoogtelijn	
440	4.1	57	hoogtelijn	
441	3.9	68	hoogtelijn	
442	3.9	222	hoogtelijn	
443	3.7	222	hoogtelijn	
444	3.9	13	hoogtelijn	
445	1.0	572	hoogtelijn	
449	0.8	35	hoogtelijn	
450	1.1	19	hoogtelijn	
451	0.1	30	hoogtelijn	
452	0.7	12	hoogtelijn	
453	1.0	42	hoogtelijn	
454	1.0	724	hoogtelijn	
455	1.0	759	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
98	0.0	1.0 [1]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.65	46.65	40.97	50.94	51	50.97		51	50.65	46.65	40.97	
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.88	46.87	41.22	51.17	51	51.22		51	50.88	46.87	41.22	
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.99	47.94	42.36	52.29	52	52.36		52	51.99	47.94	42.36	
								VL	totaal (0)	1	10.5	52.23	48.20	42.58	52.52	53	52.58		53	52.23	48.20	42.58	
								VL	totaal (0)	1	13.5	51.45	47.45	41.73	51.72		52	51.73		52	51.45	47.45	41.73
								VL	N206 (1)	1	1.5	44.70	40.54	35.39	45.09	2	43	45.39	2	43	44.70	40.54	35.39
								VL	N206 (1)	1	4.5	45.49	41.33	36.17	45.87	2	44	46.17	2	44	45.49	41.33	36.17
								VL	N206 (1)	1	7.5	47.61	43.46	38.30	48.00	2	46	48.30	2	46	47.61	43.46	38.30
								VL	N206 (1)	1	10.5	47.40	43.24	38.08	47.78	2	46	48.08	2	46	47.40	43.24	38.08
								VL	N206 (1)	1	13.5	43.83	39.66	34.52	44.21	2	42	44.52	2	43	43.83	39.66	34.52
								VL	N442 (2)	1	1.5	41.94	38.61	32.38	42.41	5	37	42.38	5	37	41.94	38.61	32.38
								VL	N442 (2)	1	4.5	41.59	38.26	32.03	42.06	5	37	42.03	5	37	41.59	38.26	32.03
								VL	N442 (2)	1	7.5	41.50	38.17	31.93	41.96	5	37	41.93	5	37	41.50	38.17	31.93
								VL	N442 (2)	1	10.5	42.36	39.03	32.80	42.83	5	38	42.80	5	38	42.36	39.03	32.80
								VL	N442 (2)	1	13.5	42.47	39.14	32.91	42.94	5	38	42.91	5	38	42.47	39.14	32.91
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	48.43	44.33	38.56	48.64	5	44	48.56	5	44	48.43	44.33	38.56
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.55	44.46	38.69	48.76	5	44	48.69	5	44	48.55	44.46	38.69
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	49.29	45.19	39.42	49.50	5	44	49.42	5	44	49.29	45.19	39.42
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	49.71	45.61	39.84	49.92	5	45	49.84	5	45	49.71	45.61	39.84
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	49.84	45.74	39.97	50.05	5	45	49.97	5	45	49.84	45.74	39.97
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	31.24	27.15	21.62	31.53	5	27	31.62	5	27	31.24	27.15	21.62
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.67	26.58	21.06	30.96	5	26	31.06	5	26	30.67	26.58	21.06
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.85	26.76	21.24	31.14	5	26	31.24	5	26	30.85	26.76	21.24
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	31.44	27.36	21.83	31.74	5	27	31.83	5	27	31.44	27.36	21.83
								VL	sportlaan (4)	1	13.5	32.18	28.09	22.56	32.47	5	27	32.56	5	28	32.18	28.09	22.56
99	0.0	1.0 [2]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.89	46.89	41.23	51.19	51	51.23		51	50.89	46.89	41.23	
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.11	47.10	41.45	51.40	51	51.45		51	51.11	47.10	41.45	
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.17	48.12	42.54	52.47	52	52.54		53	52.17	48.12	42.54	
								VL	totaal (0)	1	10.5	52.38	48.34	42.74	52.67	53	52.74		53	52.38	48.34	42.74	
								VL	totaal (0)	1	13.5	51.66	47.65	41.93	51.93	52	51.93		52	51.66	47.65	41.93	
								VL	N206 (1)	1	1.5	45.16	41.00	35.85	45.55	2	44	45.85	2	44	45.16	41.00	35.85
								VL	N206 (1)	1	4.5	45.60	41.44	36.29	45.99	2	44	46.29	2	44	45.60	41.44	36.29
								VL	N206 (1)	1	7.5	47.62	43.46	38.31	48.01	2	46	48.31	2	46	47.62	43.46	38.31
								VL	N206 (1)	1	10.5	47.58	43.42	38.27	47.97	2	46	48.27	2	46	47.58	43.42	38.27
								VL	N206 (1)	1	13.5	44.02	39.86	34.71	44.41	2	42	44.71	2	43	44.02	39.86	34.71
								VL	N442 (2)	1	1.5	42.22	38.89	32.66	42.69	5	38	42.66	5	38	42.22	38.89	32.66
								VL	N442 (2)	1	4.5	41.76	38.43	32.20	42.23	5	37	42.20	5	37	41.76	38.43	32.20
								VL	N442 (2)	1	7.5	41.53	38.20	31.97	42.00	5	37	41.97	5	37	41.53	38.20	31.97
								VL	N442 (2)	1	10.5	41.85	38.52	32.28	42.31	5	37	42.28	5	37	41.85	38.52	32.28
								VL	N442 (2)	1	13.5	42.44	39.11	32.88	42.91	5	38	42.88	5	38	42.44	39.11	32.88
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	48.57	44.47	38.70	48.78	5	44	48.70	5	44	48.57	44.47	38.70
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.85	44.75	38.98	49.06	5	44	48.98	5	44	48.85	44.75	38.98
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	49.62	45.53	39.76	49.83	5	45	49.76	5	45	49.62	45.53	39.76
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	49.96	45.86	40.09	50.17	5	45	50.09	5	45	49.96	45.86	40.09
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	50.09	45.99	40.22	50.30	5	45	50.22	5	45	50.09	45.99	40.22
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	31.46	27.37	21.85	31.75	5	27	31.85	5	27	31.46	27.37	21.85
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.78	26.69	21.17	31.07	5	26	31.17	5	26	30.78	26.69	21.17
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.81	26.73	21.21	31.11	5	26	31.21	5	26	30.81	26.73	21.21
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	31.39	27.30	21.78	31.68	5	27	31.78	5	27	31.39	27.30	21.78

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
100	0.0	1.0 [3]		gevel					VL sportlaan (4)	1	13.5	31.96	27.87	22.34	32.25	5	27	32.34	5	27	31.96	27.87	22.34
									VL totaal (0)	1	1.5	51.53	47.53	41.86	51.82		52	51.86		52	51.53	47.53	41.86
									VL totaal (0)	1	4.5	51.72	47.70	42.05	52.01		52	52.05		52	51.72	47.70	42.05
									VL totaal (0)	1	7.5	52.70	48.65	43.06	52.99		53	53.06		53	52.70	48.65	43.06
									VL totaal (0)	1	10.5	52.94	48.90	43.29	53.23		53	53.29		53	52.94	48.90	43.29
									VL totaal (0)	1	13.5	52.20	48.19	42.46	52.47		52	52.46		52	52.20	48.19	42.46
									VL N206 (1)	1	1.5	45.78	41.63	36.47	46.17	2	44	46.47	2	44	45.78	41.63	36.47
									VL N206 (1)	1	4.5	46.19	42.03	36.88	46.58	2	45	46.88	2	45	46.19	42.03	36.88
									VL N206 (1)	1	7.5	48.01	43.85	38.70	48.40	2	46	48.70	2	47	48.01	43.85	38.70
									VL N206 (1)	1	10.5	48.00	43.84	38.69	48.39	2	46	48.69	2	47	48.00	43.84	38.69
									VL N206 (1)	1	13.5	44.16	40.00	34.85	44.55	2	43	44.85	2	43	44.16	40.00	34.85
									VL N442 (2)	1	1.5	42.49	39.16	32.93	42.96	5	38	42.93	5	38	42.49	39.16	32.93
									VL N442 (2)	1	4.5	42.06	38.73	32.50	42.53	5	38	42.50	5	37	42.06	38.73	32.50
									VL N442 (2)	1	7.5	41.81	38.48	32.25	42.28	5	37	42.25	5	37	41.81	38.48	32.25
									VL N442 (2)	1	10.5	42.30	38.97	32.73	42.76	5	38	42.73	5	38	42.30	38.97	32.73
									VL N442 (2)	1	13.5	42.67	39.34	33.11	43.14	5	38	43.11	5	38	42.67	39.34	33.11
									VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	49.32	45.22	39.45	49.53	5	45	49.45	5	44	49.32	45.22	39.45
									VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	49.54	45.44	39.67	49.75	5	45	49.67	5	45	49.54	45.44	39.67
									VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	50.29	46.19	40.42	50.50	5	45	50.42	5	45	50.29	46.19	40.42
									VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	50.63	46.53	40.76	50.84	5	46	50.76	5	46	50.63	46.53	40.76
									VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	50.79	46.70	40.93	51.00	5	46	50.93	5	46	50.79	46.70	40.93
									VL sportlaan (4)	1	1.5	30.91	26.82	21.31	31.21	5	26	31.31	5	26	30.91	26.82	21.31
									VL sportlaan (4)	1	4.5	30.36	26.28	20.77	30.66	5	26	30.77	5	26	30.36	26.28	20.77
									VL sportlaan (4)	1	7.5	30.37	26.28	20.77	30.67	5	26	30.77	5	26	30.37	26.28	20.77
									VL sportlaan (4)	1	10.5	30.87	26.78	21.27	31.17	5	26	31.27	5	26	30.87	26.78	21.27
									VL sportlaan (4)	1	13.5	31.16	27.07	21.55	31.45	5	26	31.55	5	27	31.16	27.07	21.55
101	0.0	1.0 [4]		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	51.94	47.94	42.25	52.22		52	52.25		52	51.94	47.94	42.25
									VL totaal (0)	1	4.5	52.16	48.15	42.47	52.44		52	52.47		52	52.16	48.15	42.47
									VL totaal (0)	1	7.5	53.01	48.97	43.34	53.29		53	53.34		53	53.01	48.97	43.34
									VL totaal (0)	1	10.5	53.13	49.10	43.44	53.41		53	53.44		53	53.13	49.10	43.44
									VL totaal (0)	1	13.5	52.46	48.45	42.70	52.72		53	52.70		53	52.46	48.45	42.70
									VL N206 (1)	1	1.5	45.50	41.34	36.19	45.89	2	44	46.19	2	44	45.50	41.34	36.19
									VL N206 (1)	1	4.5	45.92	41.76	36.61	46.31	2	44	46.61	2	45	45.92	41.76	36.61
									VL N206 (1)	1	7.5	47.62	43.46	38.31	48.01	2	46	48.31	2	46	47.62	43.46	38.31
									VL N206 (1)	1	10.5	47.28	43.13	37.96	47.66	2	46	47.96	2	46	47.28	43.13	37.96
									VL N206 (1)	1	13.5	42.86	38.70	33.55	43.25	2	41	43.55	2	42	42.86	38.70	33.55
									VL N442 (2)	1	1.5	43.29	39.96	33.72	43.75	5	39	43.72	5	39	43.29	39.96	33.72
									VL N442 (2)	1	4.5	42.83	39.50	33.27	43.30	5	38	43.27	5	38	42.83	39.50	33.27
									VL N442 (2)	1	7.5	42.57	39.24	33.01	43.04	5	38	43.01	5	38	42.57	39.24	33.01
									VL N442 (2)	1	10.5	42.90	39.57	33.34	43.37	5	38	43.34	5	38	42.90	39.57	33.34
									VL N442 (2)	1	13.5	43.03	39.70	33.47	43.50	5	38	43.47	5	38	43.03	39.70	33.47
									VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	49.92	45.82	40.05	50.13	5	45	50.05	5	45	49.92	45.82	40.05
									VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	50.21	46.11	40.34	50.42	5	45	50.34	5	45	50.21	46.11	40.34
									VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	50.90	46.80	41.03	51.11	5	46	51.03	5	46	50.90	46.80	41.03
									VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	51.18	47.08	41.31	51.39	5	46	51.31	5	46	51.18	47.08	41.31
									VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	51.32	47.22	41.45	51.53	5	47	51.45	5	46	51.32	47.22	41.45
									VL sportlaan (4)	1	1.5	31.57	27.48	21.97	31.87	5	27	31.97	5	27	31.57	27.48	21.97
									VL sportlaan (4)	1	4.5	31.01	26.92	21.41	31.31	5	26	31.41	5	26	31.01	26.92	21.41
									VL sportlaan (4)	1	7.5	30.98	26.89	21.39	31.28	5	26	31.39	5	26	30.98	26.89	21.39
									VL sportlaan (4)	1	10.5	31.64	27.55	22.04	31.94	5	27	32.04	5	27	31.64	27.55	22.04
									VL sportlaan (4)	1	13.5	31.71	27.62	22.09	32.00	5	27	32.09	5	27	31.71	27.62	22.09
									102	0.0	1.0 [5]		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	52.12	48.12	42.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
103	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	52.34	48.33	42.65	52.62	53	52.65	53	52.34	48.33	42.65		
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.18	49.14	43.50	53.46	53	53.50	54	53.18	49.14	43.50		
										VL	totaal (0)	1	10.5	53.55	49.51	43.87	53.83	54	53.87	54	53.55	49.51	43.87		
										VL	totaal (0)	1	13.5	52.73	48.71	42.97	52.99	53	52.97	53	52.73	48.71	42.97		
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.39	41.23	36.08	45.78	2	44	46.08	2	44	45.39	41.23	36.08
										VL	N206 (1)	1	4.5	45.85	41.69	36.54	46.24	2	44	46.54	2	45	45.85	41.69	36.54
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.50	43.34	38.19	47.89	2	46	48.19	2	46	47.50	43.34	38.19
										VL	N206 (1)	1	10.5	47.97	43.81	38.66	48.36	2	46	48.66	2	47	47.97	43.81	38.66
										VL	N206 (1)	1	13.5	43.48	39.32	34.17	43.87	2	42	44.17	2	42	43.48	39.32	34.17
										VL	N442 (2)	1	1.5	43.40	40.07	33.83	43.86	5	39	43.83	5	39	43.40	40.07	33.83
										VL	N442 (2)	1	4.5	42.93	39.60	33.37	43.40	5	38	43.37	5	38	42.93	39.60	33.37
										VL	N442 (2)	1	7.5	42.57	39.24	33.01	43.04	5	38	43.01	5	38	42.57	39.24	33.01
										VL	N442 (2)	1	10.5	43.22	39.89	33.66	43.69	5	39	43.66	5	39	43.22	39.89	33.66
										VL	N442 (2)	1	13.5	42.92	39.59	33.36	43.39	5	38	43.36	5	38	42.92	39.59	33.36
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	50.23	46.13	40.36	50.44	5	45	50.36	5	45	50.23	46.13	40.36
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	50.51	46.41	40.64	50.72	5	46	50.64	5	46	50.51	46.41	40.64
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	51.22	47.12	41.35	51.43	5	46	51.35	5	46	51.22	47.12	41.35
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	51.50	47.40	41.63	51.71	5	47	51.63	5	47	51.50	47.40	41.63
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	51.60	47.50	41.73	51.81	5	47	51.73	5	47	51.60	47.50	41.73
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.77	26.68	21.18	31.07	5	26	31.18	5	26	30.77	26.68	21.18
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.30	26.21	20.71	30.60	5	26	30.71	5	26	30.30	26.21	20.71
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.20	26.11	20.62	30.50	5	26	30.62	5	26	30.20	26.11	20.62
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	31.01	26.92	21.41	31.31	5	26	31.41	5	26	31.01	26.92	21.41
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	30.65	26.56	21.05	30.95	5	26	31.05	5	26	30.65	26.56	21.05
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.44	54.34	49.06	58.81	59	59.06	59	58.44	54.34	49.06		
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.94	54.82	49.57	59.31	59	59.57	60	58.94	54.82	49.57		
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.27	55.15	49.90	59.64	60	59.90	60	59.27	55.15	49.90		
										VL	totaal (0)	1	10.5	59.38	55.26	50.00	59.75	60	60.00	60	59.38	55.26	50.00		
										VL	totaal (0)	1	13.5	59.24	55.12	49.86	59.61	60	59.86	60	59.24	55.12	49.86		
										VL	N206 (1)	1	1.5	57.73	53.57	48.42	58.12	2	56	58.42	2	56	57.73	53.57	48.42
										VL	N206 (1)	1	4.5	58.30	54.14	48.99	58.69	2	57	58.99	2	57	58.30	54.14	48.99
										VL	N206 (1)	1	7.5	58.63	54.47	49.32	59.02	2	57	59.32	2	57	58.63	54.47	49.32
										VL	N206 (1)	1	10.5	58.70	54.54	49.39	59.09	2	57	59.39	2	57	58.70	54.54	49.39
										VL	N206 (1)	1	13.5	58.52	54.36	49.21	58.91	2	57	59.21	2	57	58.52	54.36	49.21
										VL	N442 (2)	1	1.5	45.96	42.63	36.40	46.43	5	41	46.40	5	41	45.96	42.63	36.40
										VL	N442 (2)	1	4.5	45.37	42.04	35.80	45.83	5	41	45.80	5	41	45.37	42.04	35.80
										VL	N442 (2)	1	7.5	44.89	41.56	35.33	45.36	5	40	45.33	5	40	44.89	41.56	35.33
										VL	N442 (2)	1	10.5	45.30	41.97	35.74	45.77	5	41	45.74	5	41	45.30	41.97	35.74
										VL	N442 (2)	1	13.5	45.59	42.26	36.03	46.06	5	41	46.03	5	41	45.59	42.26	36.03
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	48.16	44.06	38.30	48.37	5	43	48.30	5	43	48.16	44.06	38.30
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.53	44.43	38.66	48.74	5	44	48.66	5	44	48.53	44.43	38.66
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	49.31	45.21	39.44	49.52	5	45	49.44	5	44	49.31	45.21	39.44
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	49.55	45.45	39.68	49.76	5	45	49.68	5	45	49.55	45.45	39.68
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	49.58	45.48	39.71	49.79	5	45	49.71	5	45	49.58	45.48	39.71
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	20.93	16.88	11.53	21.30	5	16	21.53	5	17	20.93	16.88	11.53
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	21.76	17.70	12.34	22.13	5	17	22.34	5	17	21.76	17.70	12.34
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	22.57	18.51	13.14	22.93	5	18	23.14	5	18	22.57	18.51	13.14
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	24.22	20.15	14.70	24.55	5	20	24.70	5	20	24.22	20.15	14.70
VL	sportlaan (4)	1	13.5	19.92	15.86	10.50	20.29	5	15	20.50	5	15	19.92	15.86	10.50										
104	0.0	1.0 [7]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	61.95	57.80	52.64	62.34	62	62.64	63	61.95	57.80	52.64		
										VL	totaal (0)	1	4.5	62.44	58.28	53.13	62.83	63	63.13	63	62.44	58.28	53.13		
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.60	58.45	53.29	62.99	63	63.29	63	62.60	58.45	53.29		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
105	0.0	1.0 [8]	gevel			VL totaal (0)	1	10.5	62.63	58.47	53.32	63.02	63	63.32	63	62.63	58.47	53.32		
						VL totaal (0)	1	13.5	62.61	58.45	53.30	63.00	63	63.30	63	62.61	58.45	53.30		
						VL N206 (1)	1	1.5	61.92	57.76	52.61	62.31	2	60	62.61	2	61	61.92	57.76	52.61
						VL N206 (1)	1	4.5	62.42	58.26	53.11	62.81	2	61	63.11	2	61	62.42	58.26	53.11
						VL N206 (1)	1	7.5	62.58	58.42	53.27	62.97	2	61	63.27	2	61	62.58	58.42	53.27
						VL N206 (1)	1	10.5	62.61	58.45	53.30	63.00	2	61	63.30	2	61	62.61	58.45	53.30
						VL N206 (1)	1	13.5	62.59	58.43	53.28	62.98	2	61	63.28	2	61	62.59	58.43	53.28
						VL N442 (2)	1	1.5	40.09	36.76	30.53	40.56	5	36	40.53	5	36	40.09	36.76	30.53
						VL N442 (2)	1	4.5	39.37	36.04	29.81	39.84	5	35	39.81	5	35	39.37	36.04	29.81
						VL N442 (2)	1	7.5	38.74	35.41	29.18	39.21	5	34	39.18	5	34	38.74	35.41	29.18
						VL N442 (2)	1	10.5	38.95	35.62	29.39	39.42	5	34	39.39	5	34	38.95	35.62	29.39
						VL N442 (2)	1	13.5	39.41	36.08	29.85	39.88	5	35	39.85	5	35	39.41	36.08	29.85
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	5.91	1.85	-3.68	6.22	5	1	6.32	5	1	5.91	1.85	-3.68
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	6.75	2.69	-2.83	7.06	5	2	7.17	5	2	6.75	2.69	-2.83
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	7.96	3.90	-1.62	8.27	5	3	8.38	5	3	7.96	3.90	-1.62
						VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	9.01	4.96	-.57	9.32	5	4	9.43	5	4	9.01	4.96	-.57
						VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	10.42	6.36	.82	10.72	5	6	10.82	5	6	10.42	6.36	.82
						VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	62.01	57.85	52.70	62.40	62	62.70	63	62.01	57.85	52.70		
						VL totaal (0)	1	4.5	62.47	58.31	53.16	62.86	63	63.16	63	62.47	58.31	53.16		
						VL totaal (0)	1	7.5	62.59	58.44	53.28	62.98	63	63.28	63	62.59	58.44	53.28		
						VL totaal (0)	1	10.5	62.62	58.47	53.31	63.01	63	63.31	63	62.62	58.47	53.31		
						VL totaal (0)	1	13.5	62.61	58.45	53.29	62.99	63	63.29	63	62.61	58.45	53.29		
						VL N206 (1)	1	1.5	61.98	57.82	52.67	62.37	2	60	62.67	2	61	61.98	57.82	52.67
						VL N206 (1)	1	4.5	62.45	58.29	53.14	62.84	2	61	63.14	2	61	62.45	58.29	53.14
						VL N206 (1)	1	7.5	62.58	58.42	53.27	62.97	2	61	63.27	2	61	62.58	58.42	53.27
						VL N206 (1)	1	10.5	62.61	58.45	53.30	63.00	2	61	63.30	2	61	62.61	58.45	53.30
						VL N206 (1)	1	13.5	62.59	58.43	53.28	62.98	2	61	63.28	2	61	62.59	58.43	53.28
						VL N442 (2)	1	1.5	39.81	36.48	30.25	40.28	5	35	40.25	5	35	39.81	36.48	30.25
						VL N442 (2)	1	4.5	39.12	35.79	29.56	39.59	5	35	39.56	5	35	39.12	35.79	29.56
						VL N442 (2)	1	7.5	38.48	35.15	28.92	38.95	5	34	38.92	5	34	38.48	35.15	28.92
						VL N442 (2)	1	10.5	38.67	35.34	29.11	39.14	5	34	39.11	5	34	38.67	35.34	29.11
						VL N442 (2)	1	13.5	39.11	35.78	29.55	39.58	5	35	39.55	5	35	39.11	35.78	29.55
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	5.48	1.43	-4.11	5.79	5	1	5.89	5	1	5.48	1.43	-4.11
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	6.33	2.28	-3.25	6.64	5	2	6.75	5	2	6.33	2.28	-3.25
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	7.57	3.52	-2.01	7.88	5	3	7.99	5	3	7.57	3.52	-2.01
						VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	9.19	5.14	-.39	9.50	5	5	9.61	5	5	9.19	5.14	-.39
						VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	10.66	6.60	1.05	10.96	5	6	11.05	5	6	10.66	6.60	1.05
						VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
106	0.0	1.0 [9]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	62.00	57.85	52.69	62.39	62	62.69	63	62.00	57.85	52.69		
						VL totaal (0)	1	4.5	62.46	58.31	53.15	62.85	63	63.15	63	62.46	58.31	53.15		
						VL totaal (0)	1	7.5	62.57	58.41	53.26	62.96	63	63.26	63	62.57	58.41	53.26		
						VL totaal (0)	1	10.5	62.61	58.46	53.30	63.00	63	63.30	63	62.61	58.46	53.30		
						VL totaal (0)	1	13.5	62.59	58.44	53.28	62.98	63	63.28	63	62.59	58.44	53.28		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
107	0.0	1.0 [10]	gevel			VL N206 (1)	1	1.5	61.98	57.82	52.67	62.37	2	60	62.67	2	61	61.98	57.82	52.67
				VL N206 (1)	1	4.5	62.44	58.28	53.13	62.83	2	61	63.13	2	61	62.44	58.28	53.13		
				VL N206 (1)	1	7.5	62.55	58.39	53.24	62.94	2	61	63.24	2	61	62.55	58.39	53.24		
				VL N206 (1)	1	10.5	62.60	58.44	53.29	62.99	2	61	63.29	2	61	62.60	58.44	53.29		
				VL N206 (1)	1	13.5	62.58	58.42	53.27	62.97	2	61	63.27	2	61	62.58	58.42	53.27		
				VL N442 (2)	1	1.5	39.60	36.27	30.04	40.07	5	35	40.04	5	35	39.60	36.27	30.04		
				VL N442 (2)	1	4.5	38.94	35.61	29.38	39.41	5	34	39.38	5	34	38.94	35.61	29.38		
				VL N442 (2)	1	7.5	38.29	34.96	28.72	38.75	5	34	38.72	5	34	38.29	34.96	28.72		
				VL N442 (2)	1	10.5	38.37	35.04	28.81	38.84	5	34	38.81	5	34	38.37	35.04	28.81		
				VL N442 (2)	1	13.5	38.79	35.46	29.23	39.26	5	34	39.23	5	34	38.79	35.46	29.23		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	4.93	.88	-4.67	5.24	5		5.33	5		4.93	.88	-4.67		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	5.77	1.72	-3.81	6.08	5	1	6.19	5	1	5.77	1.72	-3.81		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	7.04	2.98	-2.55	7.35	5	2	7.45	5	2	7.04	2.98	-2.55		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	9.37	5.32	-.21	9.68	5	5	9.79	5	5	9.37	5.32	-.21		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	10.90	6.84	1.29	11.20	5	6	11.29	5	6	10.90	6.84	1.29		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL totaal (0)	1	1.5	61.99	57.83	52.68	62.38		62	62.68		63	61.99	57.83	52.68		
				VL totaal (0)	1	4.5	62.47	58.32	53.16	62.86		63	63.16		63	62.47	58.32	53.16		
				VL totaal (0)	1	7.5	62.57	58.41	53.26	62.96		63	63.26		63	62.57	58.41	53.26		
				VL totaal (0)	1	10.5	62.60	58.44	53.29	62.99		63	63.29		63	62.60	58.44	53.29		
				VL totaal (0)	1	13.5	62.58	58.42	53.27	62.97		63	63.27		63	62.58	58.42	53.27		
				VL N206 (1)	1	1.5	61.97	57.81	52.66	62.36	2	60	62.66	2	61	61.97	57.81	52.66		
				VL N206 (1)	1	4.5	62.46	58.30	53.15	62.85	2	61	63.15	2	61	62.46	58.30	53.15		
				VL N206 (1)	1	7.5	62.55	58.39	53.24	62.94	2	61	63.24	2	61	62.55	58.39	53.24		
				VL N206 (1)	1	10.5	62.58	58.42	53.27	62.97	2	61	63.27	2	61	62.58	58.42	53.27		
				VL N206 (1)	1	13.5	62.57	58.41	53.26	62.96	2	61	63.26	2	61	62.57	58.41	53.26		
				VL N442 (2)	1	1.5	38.58	35.25	29.02	39.05	5	34	39.02	5	34	38.58	35.25	29.02		
				VL N442 (2)	1	4.5	37.94	34.61	28.38	38.41	5	33	38.38	5	33	37.94	34.61	28.38		
				VL N442 (2)	1	7.5	37.30	33.97	27.73	37.76	5	33	37.73	5	33	37.30	33.97	27.73		
				VL N442 (2)	1	10.5	37.33	34.00	27.77	37.80	5	33	37.77	5	33	37.33	34.00	27.77		
				VL N442 (2)	1	13.5	37.74	34.41	28.17	38.20	5	33	38.17	5	33	37.74	34.41	28.17		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	3.73	-.33	-5.95	4.01	5	-1	4.05	5	-1	3.73	-.33	-5.95		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	4.17	.11	-5.45	4.47	5	-1	4.55	5		4.17	.11	-5.45		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	5.54	1.48	-4.05	5.85	5	1	5.95	5	1	5.54	1.48	-4.05		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	8.77	4.71	-.82	9.08	5	4	9.18	5	4	8.77	4.71	-.82		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	11.17	7.11	1.56	11.47	5	6	11.56	5	7	11.17	7.11	1.56		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
108	0.0	1.0 [11]	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	62.02	57.87	52.71	62.41		62	62.71		63	62.02	57.87	52.71		
				VL totaal (0)	1	4.5	62.52	58.37	53.21	62.91		63	63.21		63	62.52	58.37	53.21		
				VL totaal (0)	1	7.5	62.62	58.46	53.31	63.01		63	63.31		63	62.62	58.46	53.31		
				VL totaal (0)	1	10.5	62.63	58.47	53.32	63.02		63	63.32		63	62.63	58.47	53.32		
				VL totaal (0)	1	13.5	62.62	58.46	53.30	63.00		63	63.30		63	62.62	58.46	53.30		
				VL N206 (1)	1	1.5	62.00	57.84	52.69	62.39	2	60	62.69	2	61	62.00	57.84	52.69		
				VL N206 (1)	1	4.5	62.51	58.35	53.20	62.90	2	61	63.20	2	61	62.51	58.35	53.20		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
109	0.0	1.0 [12]	gevel			VL N206 (1)	1	7.5	62.60	58.44	53.29	62.99	2	61	63.29	2	61	62.60	58.44	53.29
				VL N206 (1)	1	10.5	62.62	58.46	53.31	63.01	2	61	63.31	2	61	62.62	58.46	53.31		
				VL N206 (1)	1	13.5	62.60	58.44	53.29	62.99	2	61	63.29	2	61	62.60	58.44	53.29		
				VL N442 (2)	1	1.5	39.20	35.87	29.64	39.67	5	35	39.64	5	35	39.20	35.87	29.64		
				VL N442 (2)	1	4.5	38.58	35.25	29.02	39.05	5	34	39.02	5	34	38.58	35.25	29.02		
				VL N442 (2)	1	7.5	37.97	34.64	28.40	38.43	5	33	38.40	5	33	37.97	34.64	28.40		
				VL N442 (2)	1	10.5	37.83	34.50	28.27	38.30	5	33	38.27	5	33	37.83	34.50	28.27		
				VL N442 (2)	1	13.5	38.23	34.90	28.66	38.69	5	34	38.66	5	34	38.23	34.90	28.66		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	7.01	2.94	-2.69	7.28	5	2	7.31	5	2	7.01	2.94	-2.69		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	7.37	3.31	-2.28	7.66	5	3	7.72	5	3	7.37	3.31	-2.28		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	8.42	4.36	-1.18	8.72	5	4	8.82	5	4	8.42	4.36	-1.18		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	10.75	6.69	1.16	11.06	5	6	11.16	5	6	10.75	6.69	1.16		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	14.80	10.73	5.18	15.09	5	10	15.18	5	10	14.80	10.73	5.18		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL totaal (0)	1	1.5	55.20	51.05	45.88	55.58		56	55.88		56	55.20	51.05	45.88		
				VL totaal (0)	1	4.5	55.51	51.35	46.19	55.89		56	56.19		56	55.51	51.35	46.19		
				VL totaal (0)	1	7.5	55.50	51.34	46.18	55.88		56	56.18		56	55.50	51.34	46.18		
				VL totaal (0)	1	10.5	55.48	51.32	46.16	55.86		56	56.16		56	55.48	51.32	46.16		
				VL totaal (0)	1	13.5	55.51	51.36	46.19	55.89		56	56.19		56	55.51	51.36	46.19		
				VL N206 (1)	1	1.5	55.07	50.91	45.76	55.46	2	53	55.76	2	54	55.07	50.91	45.76		
				VL N206 (1)	1	4.5	55.39	51.23	46.08	55.78	3	53	56.08	2	54	55.39	51.23	46.08		
				VL N206 (1)	1	7.5	55.38	51.22	46.07	55.77	3	53	56.07	2	54	55.38	51.22	46.07		
				VL N206 (1)	1	10.5	55.35	51.19	46.04	55.74	3	53	56.04	2	54	55.35	51.19	46.04		
				VL N206 (1)	1	13.5	55.36	51.20	46.05	55.75	3	53	56.05	2	54	55.36	51.20	46.05		
				VL N442 (2)	1	1.5	23.72	20.39	14.16	24.19	5	19	24.16	5	19	23.72	20.39	14.16		
				VL N442 (2)	1	4.5	25.61	22.28	16.04	26.07	5	21	26.04	5	21	25.61	22.28	16.04		
				VL N442 (2)	1	7.5	26.56	23.23	17.00	27.03	5	22	27.00	5	22	26.56	23.23	17.00		
				VL N442 (2)	1	10.5	27.51	24.18	17.94	27.97	5	23	27.94	5	23	27.51	24.18	17.94		
				VL N442 (2)	1	13.5	28.20	24.87	18.64	28.67	5	24	28.64	5	24	28.20	24.87	18.64		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.59	35.50	29.72	39.80	5	35	39.72	5	35	39.59	35.50	29.72		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.08	34.99	29.21	39.29	5	34	39.21	5	34	39.08	34.99	29.21		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.02	34.93	29.16	39.23	5	34	39.16	5	34	39.02	34.93	29.16		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	39.40	35.31	29.54	39.61	5	35	39.54	5	35	39.40	35.31	29.54		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	40.11	36.02	30.26	40.32	5	35	40.26	5	35	40.11	36.02	30.26		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	29.73	25.64	20.10	30.02	5	25	30.10	5	25	29.73	25.64	20.10		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	29.19	25.10	19.57	29.48	5	24	29.57	5	25	29.19	25.10	19.57		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	29.31	25.21	19.68	29.60	5	25	29.68	5	25	29.31	25.21	19.68		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	29.88	25.79	20.26	30.17	5	25	30.26	5	25	29.88	25.79	20.26		
				VL sportlaan (4)	1	13.5	30.49	26.40	20.87	30.78	5	26	30.87	5	26	30.49	26.40	20.87		
110	0.0	1.0 [1]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	62.07	57.91	52.76	62.46		62	62.76		63	62.07	57.91	52.76
				VL totaal (0)	1	4.5	62.57	58.41	53.26	62.96		63	63.26		63	62.57	58.41	53.26		
				VL totaal (0)	1	7.5	62.66	58.51	53.35	63.05		63	63.35		63	62.66	58.51	53.35		
				VL totaal (0)	1	10.5	62.68	58.52	53.37	63.07		63	63.37		63	62.68	58.52	53.37		
				VL totaal (0)	1	13.5	62.66	58.50	53.35	63.05		63	63.35		63	62.66	58.50	53.35		
				VL N206 (1)	1	1.5	62.06	57.90	52.75	62.45	2	60	62.75	2	61	62.06	57.90	52.75		
				VL N206 (1)	1	4.5	62.56	58.40	53.25	62.95	2	61	63.25	2	61	62.56	58.40	53.25		
				VL N206 (1)	1	7.5	62.66	58.50	53.35	63.05	2	61	63.35	2	61	62.66	58.50	53.35		
				VL N206 (1)	1	10.5	62.68	58.52	53.37	63.07	2	61	63.37	2	61	62.68	58.52	53.37		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
111	0.0	1.0 [2]		gevel				VL N206 (1)	1	13.5	62.65	58.49	53.34	63.04	2	61	63.34	2	61	62.65	58.49	53.34
								VL N442 (2)	1	1.5	35.91	32.58	26.35	36.38	5	31	36.35	5	31	35.91	32.58	26.35
								VL N442 (2)	1	4.5	35.34	32.01	25.78	35.81	5	31	35.78	5	31	35.34	32.01	25.78
								VL N442 (2)	1	7.5	34.77	31.44	25.21	35.24	5	30	35.21	5	30	34.77	31.44	25.21
								VL N442 (2)	1	10.5	34.31	30.98	24.75	34.78	5	30	34.75	5	30	34.31	30.98	24.75
								VL N442 (2)	1	13.5	34.80	31.47	25.24	35.27	5	30	35.24	5	30	34.80	31.47	25.24
								VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL totaal (0)	1	1.5	62.24	58.09	52.93	62.63		63	62.93		63	62.24	58.09	52.93
								VL totaal (0)	1	4.5	62.75	58.59	53.44	63.14		63	63.44		63	62.75	58.59	53.44
								VL totaal (0)	1	7.5	62.83	58.68	53.52	63.22		63	63.52		64	62.83	58.68	53.52
								VL totaal (0)	1	10.5	62.83	58.68	53.52	63.22		63	63.52		64	62.83	58.68	53.52
								VL totaal (0)	1	13.5	62.79	58.64	53.48	63.18		63	63.48		63	62.79	58.64	53.48
								VL N206 (1)	1	1.5	62.22	58.06	52.91	62.61	2	61	62.91	2	61	62.22	58.06	52.91
								VL N206 (1)	1	4.5	62.73	58.57	53.42	63.12	2	61	63.42	2	61	62.73	58.57	53.42
								VL N206 (1)	1	7.5	62.82	58.66	53.51	63.21	2	61	63.51	2	62	62.82	58.66	53.51
								VL N206 (1)	1	10.5	62.82	58.66	53.51	63.21	2	61	63.51	2	62	62.82	58.66	53.51
								VL N206 (1)	1	13.5	62.78	58.62	53.47	63.17	2	61	63.47	2	61	62.78	58.62	53.47
								VL N442 (2)	1	1.5	39.12	35.79	29.56	39.59	5	35	39.56	5	35	39.12	35.79	29.56
								VL N442 (2)	1	4.5	38.57	35.24	29.00	39.03	5	34	39.00	5	34	38.57	35.24	29.00
								VL N442 (2)	1	7.5	38.01	34.68	28.45	38.48	5	33	38.45	5	33	38.01	34.68	28.45
								VL N442 (2)	1	10.5	37.73	34.40	28.17	38.20	5	33	38.17	5	33	37.73	34.40	28.17
								VL N442 (2)	1	13.5	38.11	34.78	28.54	38.57	5	34	38.54	5	34	38.11	34.78	28.54
								VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
112	0.0	1.0 [3]		gevel				VL totaal (0)	1	1.5	62.49	58.33	53.18	62.88		63	63.18		63	62.49	58.33	53.18
								VL totaal (0)	1	4.5	62.98	58.82	53.67	63.37		63	63.67		64	62.98	58.82	53.67
								VL totaal (0)	1	7.5	63.06	58.90	53.75	63.45		63	63.75		64	63.06	58.90	53.75
								VL totaal (0)	1	10.5	63.05	58.89	53.74	63.44		63	63.74		64	63.05	58.89	53.74
								VL totaal (0)	1	13.5	63.00	58.84	53.69	63.39		63	63.69		64	63.00	58.84	53.69
								VL N206 (1)	1	1.5	62.47	58.31	53.16	62.86	2	61	63.16	2	61	62.47	58.31	53.16
								VL N206 (1)	1	4.5	62.96	58.80	53.65	63.35	2	61	63.65	2	62	62.96	58.80	53.65
								VL N206 (1)	1	7.5	63.05	58.89	53.74	63.44	2	61	63.74	2	62	63.05	58.89	53.74
								VL N206 (1)	1	10.5	63.04	58.88	53.73	63.43	2	61	63.73	2	62	63.04	58.88	53.73
								VL N206 (1)	1	13.5	62.99	58.83	53.67	63.37	2	61	63.67	2	62	62.99	58.83	53.67
								VL N442 (2)	1	1.5	38.28	34.95	28.71	38.74	5	34	38.71	5	34	38.28	34.95	28.71

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
113	0.0	1.0 [4]		gevel				VL N442 (2)	1	4.5	37.74	34.41	28.18	38.21	5	33	38.18	5	33	37.74	34.41	28.18
								VL N442 (2)	1	7.5	37.20	33.87	27.64	37.67	5	33	37.64	5	33	37.20	33.87	27.64
								VL N442 (2)	1	10.5	36.85	33.52	27.29	37.32	5	32	37.29	5	32	36.85	33.52	27.29
								VL N442 (2)	1	13.5	37.18	33.85	27.62	37.65	5	33	37.62	5	33	37.18	33.85	27.62
								VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL totaal (0)	1	1.5	62.74	58.59	53.43	63.13		63	63.43		63	62.74	58.59	53.43
								VL totaal (0)	1	4.5	63.22	59.06	53.91	63.61		64	63.91		64	63.22	59.06	53.91
								VL totaal (0)	1	7.5	63.30	59.14	53.99	63.69		64	63.99		64	63.30	59.14	53.99
								VL totaal (0)	1	10.5	63.28	59.12	53.97	63.67		64	63.97		64	63.28	59.12	53.97
								VL totaal (0)	1	13.5	63.22	59.06	53.91	63.61		64	63.91		64	63.22	59.06	53.91
								VL N206 (1)	1	1.5	62.73	58.57	53.42	63.12	2	61	63.42	2	61	62.73	58.57	53.42
								VL N206 (1)	1	4.5	63.21	59.05	53.90	63.60	2	62	63.90	2	62	63.21	59.05	53.90
								VL N206 (1)	1	7.5	63.29	59.13	53.98	63.68	2	62	63.98	2	62	63.29	59.13	53.98
								VL N206 (1)	1	10.5	63.27	59.11	53.96	63.66	2	62	63.96	2	62	63.27	59.11	53.96
								VL N206 (1)	1	13.5	63.21	59.05	53.90	63.60	2	62	63.90	2	62	63.21	59.05	53.90
								VL N442 (2)	1	1.5	38.21	34.88	28.65	38.68	5	34	38.65	5	34	38.21	34.88	28.65
								VL N442 (2)	1	4.5	37.69	34.36	28.12	38.15	5	33	38.12	5	33	37.69	34.36	28.12
								VL N442 (2)	1	7.5	37.17	33.84	27.60	37.63	5	33	37.60	5	33	37.17	33.84	27.60
								VL N442 (2)	1	10.5	36.78	33.45	27.22	37.25	5	32	37.22	5	32	36.78	33.45	27.22
								VL N442 (2)	1	13.5	37.09	33.76	27.53	37.56	5	33	37.53	5	33	37.09	33.76	27.53
								VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
114	0.0	1.0 [5]		gevel				VL totaal (0)	1	1.5	59.57	55.41	50.26	59.96		60	60.26		60	59.57	55.41	50.26
								VL totaal (0)	1	4.5	60.03	55.87	50.72	60.42		60	60.72		61	60.03	55.87	50.72
								VL totaal (0)	1	7.5	60.10	55.94	50.79	60.49		60	60.79		61	60.10	55.94	50.79
								VL totaal (0)	1	10.5	60.07	55.91	50.76	60.46		60	60.76		61	60.07	55.91	50.76
								VL totaal (0)	1	13.5	60.02	55.86	50.71	60.41		60	60.71		61	60.02	55.86	50.71
								VL N206 (1)	1	1.5	59.56	55.40	50.25	59.95	2	58	60.25	2	58	59.56	55.40	50.25
								VL N206 (1)	1	4.5	60.02	55.86	50.71	60.41	2	58	60.71	2	59	60.02	55.86	50.71
								VL N206 (1)	1	7.5	60.09	55.93	50.78	60.48	2	58	60.78	2	59	60.09	55.93	50.78
								VL N206 (1)	1	10.5	60.06	55.90	50.75	60.45	2	58	60.75	2	59	60.06	55.90	50.75
								VL N206 (1)	1	13.5	60.01	55.85	50.70	60.40	2	58	60.70	2	59	60.01	55.85	50.70
								VL N442 (2)	1	1.5	19.39	16.06	9.83	19.86	5	15	19.83	5	15	19.39	16.06	9.83
								VL N442 (2)	1	4.5	20.36	17.03	10.80	20.83	5	16	20.80	5	16	20.36	17.03	10.80
								VL N442 (2)	1	7.5	21.62	18.29	12.06	22.09	5	17	22.06	5	17	21.62	18.29	12.06

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
115	0.0	1.0 [6]		gevel					VL N442 (2)	1	10.5	23.62	20.29	14.05	24.08	5	19	24.05	5	19	23.62	20.29	14.05				
													VL N442 (2)	1	13.5	26.38	23.05	16.81	26.84	5	22	26.81	5	22	26.38	23.05	16.81
													VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	32.76	28.66	22.90	32.97	5	28	32.90	5	28	32.76	28.66	22.90
													VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	32.22	28.13	22.37	32.43	5	27	32.37	5	27	32.22	28.13	22.37
													VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	32.95	28.86	23.10	33.16	5	28	33.10	5	28	32.95	28.86	23.10
													VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	33.71	29.62	23.87	33.93	5	29	33.87	5	29	33.71	29.62	23.87
													VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	34.59	30.50	24.75	34.81	5	30	34.75	5	30	34.59	30.50	24.75
													VL sportlaan (4)	1	1.5	16.64	12.59	7.11	16.97	5	12	17.11	5	12	16.64	12.59	7.11
													VL sportlaan (4)	1	4.5	17.73	13.68	8.22	18.07	5	13	18.22	5	13	17.73	13.68	8.22
													VL sportlaan (4)	1	7.5	18.97	14.91	9.47	19.31	5	14	19.47	5	14	18.97	14.91	9.47
													VL sportlaan (4)	1	10.5	20.23	16.17	10.71	20.56	5	16	20.71	5	16	20.23	16.17	10.71
													VL sportlaan (4)	1	13.5	21.55	17.49	11.99	21.87	5	17	21.99	5	17	21.55	17.49	11.99
													VL totaal (0)	1	1.5	48.92	44.85	39.44	49.26		49	49.44		49	48.92	44.85	39.44
													VL totaal (0)	1	4.5	49.43	45.34	39.98	49.78		50	49.98		50	49.43	45.34	39.98
													VL totaal (0)	1	7.5	50.28	46.18	40.84	50.63		51	50.84		51	50.28	46.18	40.84
													VL totaal (0)	1	10.5	50.61	46.51	41.16	50.96		51	51.16		51	50.61	46.51	41.16
													VL totaal (0)	1	13.5	50.77	46.68	41.31	51.12		51	51.31		51	50.77	46.68	41.31
													VL N206 (1)	1	1.5	46.97	42.81	37.65	47.35	2	45	47.65	2	46	46.97	42.81	37.65
													VL N206 (1)	1	4.5	47.90	43.75	38.59	48.29	2	46	48.59	2	47	47.90	43.75	38.59
													VL N206 (1)	1	7.5	48.95	44.79	39.64	49.34	2	47	49.64	2	48	48.95	44.79	39.64
													VL N206 (1)	1	10.5	49.16	45.01	39.85	49.55	2	48	49.85	2	48	49.16	45.01	39.85
													VL N206 (1)	1	13.5	49.15	44.99	39.84	49.54	2	48	49.84	2	48	49.15	44.99	39.84
													VL N442 (2)	1	1.5	37.14	33.81	27.58	37.61	5	33	37.58	5	33	37.14	33.81	27.58
													VL N442 (2)	1	4.5	36.92	33.59	27.35	37.38	5	32	37.35	5	32	36.92	33.59	27.35
													VL N442 (2)	1	7.5	37.03	33.70	27.47	37.50	5	32	37.47	5	32	37.03	33.70	27.47
													VL N442 (2)	1	10.5	37.58	34.25	28.02	38.05	5	33	38.02	5	33	37.58	34.25	28.02
													VL N442 (2)	1	13.5	38.16	34.83	28.60	38.63	5	34	38.60	5	34	38.16	34.83	28.60
													VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.61	39.51	33.75	43.82	5	39	43.75	5	39	43.61	39.51	33.75
													VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.20	39.11	33.35	43.41	5	38	43.35	5	38	43.20	39.11	33.35
													VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	43.57	39.48	33.72	43.78	5	39	43.72	5	39	43.57	39.48	33.72
													VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	44.23	40.13	34.38	44.44	5	39	44.38	5	39	44.23	40.13	34.38
													VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	44.79	40.69	34.93	45.00	5	40	44.93	5	40	44.79	40.69	34.93
													VL sportlaan (4)	1	1.5	23.05	18.99	13.59	23.40	5	18	23.59	5	19	23.05	18.99	13.59
													VL sportlaan (4)	1	4.5	23.58	19.53	14.13	23.94	5	19	24.13	5	19	23.58	19.53	14.13
													VL sportlaan (4)	1	7.5	24.49	20.44	15.04	24.85	5	20	25.04	5	20	24.49	20.44	15.04
													VL sportlaan (4)	1	10.5	25.86	21.80	16.39	26.21	5	21	26.39	5	21	25.86	21.80	16.39
116	0.0	1.0 [7]		gevel					VL sportlaan (4)	1	13.5	27.35	23.28	17.83	27.68	5	23	27.83	5	23	27.35	23.28	17.83				
													VL totaal (0)	1	1.5	49.48	45.42	39.99	49.82		50	49.99		50	49.48	45.42	39.99
													VL totaal (0)	1	4.5	49.87	45.80	40.40	50.22		50	50.40		50	49.87	45.80	40.40
													VL totaal (0)	1	7.5	50.74	46.65	41.28	51.09		51	51.28		51	50.74	46.65	41.28
													VL totaal (0)	1	10.5	50.98	46.90	41.51	51.32		51	51.51		52	50.98	46.90	41.51
													VL totaal (0)	1	13.5	50.85	46.78	41.36	51.19		51	51.36		51	50.85	46.78	41.36
													VL N206 (1)	1	1.5	47.24	43.08	37.93	47.63	2	46	47.93	2	46	47.24	43.08	37.93
													VL N206 (1)	1	4.5	48.03	43.87	38.71	48.41	2	46	48.71	2	47	48.03	43.87	38.71
													VL N206 (1)	1	7.5	49.13	44.97	39.82	49.52	2	48	49.82	2	48	49.13	44.97	39.82
													VL N206 (1)	1	10.5	49.19	45.04	39.88	49.58	2	48	49.88	2	48	49.19	45.04	39.88
													VL N206 (1)	1	13.5	48.71	44.55	39.40	49.10	2	47	49.40	2	47	48.71	44.55	39.40
													VL N442 (2)	1	1.5	38.63	35.30	29.06	39.09	5	34	39.06	5	34	38.63	35.30	29.06
													VL N442 (2)	1	4.5	38.33	35.00	28.77	38.80	5	34	38.77	5	34	38.33	35.00	28.77
													VL N442 (2)	1	7.5	38.34	35.01	28.77	38.80	5	34	38.77	5	34	38.34	35.01	28.77
													VL N442 (2)	1	10.5	39.04	35.71	29.47	39.50	5	35	39.47	5	34	39.04	35.71	29.47
													VL N442 (2)	1	13.5	39.89	36.56	30.33	40.36	5	35	40.33	5	35	39.89	36.56	30.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
117	0.0	1.0 [8]		gevel			VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	44.49	40.39	34.63	44.70	5	40	44.63	5	40	44.49	40.39	34.63
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	44.21	40.12	34.36	44.42	5	39	44.36	5	39	44.21	40.12	34.36
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.69	40.59	34.83	44.90	5	40	44.83	5	40	44.69	40.59	34.83
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	45.27	41.17	35.41	45.48	5	40	45.41	5	40	45.27	41.17	35.41
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	45.65	41.55	35.79	45.86	5	41	45.79	5	41	45.65	41.55	35.79
							VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.52	22.44	16.93	26.82	5	22	26.93	5	22	26.52	22.44	16.93
							VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.76	22.68	17.19	27.07	5	22	27.19	5	22	26.76	22.68	17.19
							VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.22	23.14	17.65	27.53	5	23	27.65	5	23	27.22	23.14	17.65
							VL	sportlaan (4)	1	10.5	28.05	23.97	18.48	28.36	5	23	28.48	5	23	28.05	23.97	18.48
							VL	sportlaan (4)	1	13.5	29.15	25.07	19.56	29.45	5	24	29.56	5	25	29.15	25.07	19.56
							VL	totaal (0)	1	1.5	49.71	45.65	40.19	50.04		50	50.19		50	49.71	45.65	40.19
							VL	totaal (0)	1	4.5	49.99	45.92	40.49	50.33		50	50.49		50	49.99	45.92	40.49
							VL	totaal (0)	1	7.5	50.93	46.84	41.44	51.27		51	51.44		51	50.93	46.84	41.44
							VL	totaal (0)	1	10.5	51.03	46.95	41.52	51.36		51	51.52		52	51.03	46.95	41.52
							VL	totaal (0)	1	13.5	50.86	46.79	41.33	51.19		51	51.33		51	50.86	46.79	41.33
							VL	N206 (1)	1	1.5	47.06	42.90	37.75	47.45	2	45	47.75	2	46	47.06	42.90	37.75
							VL	N206 (1)	1	4.5	47.68	43.52	38.37	48.07	2	46	48.37	2	46	47.68	43.52	38.37
							VL	N206 (1)	1	7.5	48.90	44.74	39.59	49.29	2	47	49.59	2	48	48.90	44.74	39.59
							VL	N206 (1)	1	10.5	48.74	44.58	39.43	49.13	2	47	49.43	2	47	48.74	44.58	39.43
							VL	N206 (1)	1	13.5	48.19	44.03	38.88	48.58	2	47	48.88	2	47	48.19	44.03	38.88
							VL	N442 (2)	1	1.5	38.98	35.65	29.42	39.45	5	34	39.42	5	34	38.98	35.65	29.42
							VL	N442 (2)	1	4.5	38.53	35.20	28.96	38.99	5	34	38.96	5	34	38.53	35.20	28.96
							VL	N442 (2)	1	7.5	38.41	35.08	28.84	38.87	5	34	38.84	5	34	38.41	35.08	28.84
							VL	N442 (2)	1	10.5	39.01	35.68	29.45	39.48	5	34	39.45	5	34	39.01	35.68	29.45
							VL	N442 (2)	1	13.5	39.25	35.92	29.68	39.71	5	35	39.68	5	35	39.25	35.92	29.68
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.34	41.24	35.48	45.55	5	41	45.48	5	40	45.34	41.24	35.48
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	45.24	41.15	35.39	45.45	5	40	45.39	5	40	45.24	41.15	35.39
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	45.85	41.75	35.99	46.06	5	41	45.99	5	41	45.85	41.75	35.99
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	46.35	42.25	36.49	46.56	5	42	46.49	5	41	46.35	42.25	36.49
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	46.67	42.57	36.81	46.88	5	42	46.81	5	42	46.67	42.57	36.81
							VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.72	23.63	18.11	28.01	5	23	28.11	5	23	27.72	23.63	18.11
							VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.02	23.94	18.43	28.32	5	23	28.43	5	23	28.02	23.94	18.43
							VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.44	24.36	18.85	28.74	5	24	28.85	5	24	28.44	24.36	18.85
							VL	sportlaan (4)	1	10.5	29.41	25.33	19.82	29.71	5	25	29.82	5	25	29.41	25.33	19.82
							VL	sportlaan (4)	1	13.5	30.31	26.22	20.70	30.60	5	26	30.70	5	26	30.31	26.22	20.70
118	0.0	1.0 [9]		gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	49.69	45.65	40.12	50.01		50	50.12		50	49.69	45.65	40.12
							VL	totaal (0)	1	4.5	49.90	45.85	40.34	50.22		50	50.34		50	49.90	45.85	40.34
							VL	totaal (0)	1	7.5	50.96	46.89	41.41	51.28		51	51.41		51	50.96	46.89	41.41
							VL	totaal (0)	1	10.5	51.09	47.03	41.52	51.40		51	51.52		52	51.09	47.03	41.52
							VL	totaal (0)	1	13.5	50.89	46.83	41.29	51.19		51	51.29		51	50.89	46.83	41.29
							VL	N206 (1)	1	1.5	46.26	42.11	36.95	46.65	2	45	46.95	2	45	46.26	42.11	36.95
							VL	N206 (1)	1	4.5	46.78	42.63	37.47	47.17	2	45	47.47	2	45	46.78	42.63	37.47
							VL	N206 (1)	1	7.5	48.19	44.04	38.88	48.58	2	47	48.88	2	47	48.19	44.04	38.88
							VL	N206 (1)	1	10.5	47.96	43.81	38.64	48.34	2	46	48.64	2	47	47.96	43.81	38.64
							VL	N206 (1)	1	13.5	47.16	43.00	37.85	47.55	2	46	47.85	2	46	47.16	43.00	37.85
							VL	N442 (2)	1	1.5	39.60	36.27	30.04	40.07	5	35	40.04	5	35	39.60	36.27	30.04
							VL	N442 (2)	1	4.5	39.29	35.96	29.73	39.76	5	35	39.73	5	35	39.29	35.96	29.73
							VL	N442 (2)	1	7.5	39.28	35.95	29.72	39.75	5	35	39.72	5	35	39.28	35.95	29.72
							VL	N442 (2)	1	10.5	39.87	36.54	30.30	40.33	5	35	40.30	5	35	39.87	36.54	30.30
							VL	N442 (2)	1	13.5	40.01	36.68	30.45	40.48	5	35	40.45	5	35	40.01	36.68	30.45
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.15	42.05	36.29	46.36	5	41	46.29	5	41	46.15	42.05	36.29
							VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	46.14	42.04	36.28	46.35	5	41	46.28	5	41	46.14	42.04	36.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
119	0.0	1.0 [10]		gevel				VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	46.96	42.87	37.10	47.17	5	42	47.10	5	42	46.96	42.87	37.10	
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	47.45	43.35	37.59	47.66	5	43	47.59	5	43	47.45	43.35	37.59	
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	47.76	43.66	37.90	47.97	5	43	47.90	5	43	47.76	43.66	37.90	
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.83	22.75	17.26	27.14	5	22	27.26	5	22	26.83	22.75	17.26	
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.64	22.57	17.09	26.96	5	22	27.09	5	22	26.64	22.57	17.09	
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.99	22.91	17.44	27.31	5	22	27.44	5	22	26.99	22.91	17.44	
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	28.07	23.99	18.50	28.38	5	23	28.50	5	23	28.07	23.99	18.50	
								VL	sportlaan (4)	1	13.5	29.25	25.17	19.67	29.56	5	25	29.67	5	25	29.25	25.17	19.67	
								VL	totaal (0)	1	1.5	55.79	51.64	46.42	56.16			56	56.42		56	55.79	51.64	46.42
								VL	totaal (0)	1	4.5	56.23	52.08	46.87	56.60			57	56.87		57	56.23	52.08	46.87
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.46	52.31	47.09	56.83			57	57.09		57	56.46	52.31	47.09
								VL	totaal (0)	1	10.5	56.43	52.29	47.06	56.80			57	57.06		57	56.43	52.29	47.06
								VL	totaal (0)	1	13.5	56.28	52.14	46.90	56.64			57	56.90		57	56.28	52.14	46.90
								VL	N206 (1)	1	1.5	55.31	51.15	46.00	55.70	3	53	56.00	2	54	55.31	51.15	46.00	
								VL	N206 (1)	1	4.5	55.79	51.63	46.48	56.18	3	53	56.48	2	54	55.79	51.63	46.48	
								VL	N206 (1)	1	7.5	55.94	51.78	46.63	56.33	3	53	56.63	2	55	55.94	51.78	46.63	
								VL	N206 (1)	1	10.5	55.85	51.69	46.54	56.24	3	53	56.54	2	55	55.85	51.69	46.54	
								VL	N206 (1)	1	13.5	55.65	51.49	46.34	56.04	3	53	56.34	2	54	55.65	51.49	46.34	
								VL	N442 (2)	1	1.5	35.19	31.86	25.63	35.66	5	31	35.63	5	31	35.19	31.86	25.63	
								VL	N442 (2)	1	4.5	35.13	31.80	25.56	35.59	5	31	35.56	5	31	35.13	31.80	25.56	
								VL	N442 (2)	1	7.5	35.65	32.32	26.09	36.12	5	31	36.09	5	31	35.65	32.32	26.09	
								VL	N442 (2)	1	10.5	36.60	33.27	27.04	37.07	5	32	37.04	5	32	36.60	33.27	27.04	
								VL	N442 (2)	1	13.5	36.69	33.36	27.13	37.16	5	32	37.13	5	32	36.69	33.36	27.13	
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.51	41.42	35.65	45.72	5	41	45.65	5	41	45.51	41.42	35.65	
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	45.69	41.59	35.82	45.90	5	41	45.82	5	41	45.69	41.59	35.82	
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	46.58	42.48	36.71	46.79	5	42	46.71	5	42	46.58	42.48	36.71	
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	46.96	42.86	37.09	47.17	5	42	47.09	5	42	46.96	42.86	37.09	
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	47.09	42.99	37.22	47.30	5	42	47.22	5	42	47.09	42.99	37.22	
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.91	24.82	19.28	29.20	5	24	29.28	5	24	28.91	24.82	19.28	
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.37	24.28	18.75	28.66	5	24	28.75	5	24	28.37	24.28	18.75	
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.52	24.43	18.90	28.81	5	24	28.90	5	24	28.52	24.43	18.90	
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	29.09	25.00	19.47	29.38	5	24	29.47	5	24	29.09	25.00	19.47	
								VL	sportlaan (4)	1	13.5	29.66	25.57	20.04	29.95	5	25	30.04	5	25	29.66	25.57	20.04	
120	0.0	1.0 [1]	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	60.69	56.53	51.38	61.08		61	61.38		61	60.69	56.53	51.38					
				VL	totaal (0)	1	4.5	61.14	56.98	51.83	61.53		62	61.83		62	61.14	56.98	51.83					
				VL	totaal (0)	1	7.5	61.19	57.03	51.88	61.58		62	61.88		62	61.19	57.03	51.88					
				VL	totaal (0)	1	10.5	61.15	56.99	51.84	61.54		62	61.84		62	61.15	56.99	51.84					
				VL	totaal (0)	1	13.5	61.05	56.89	51.74	61.44		61	61.74		62	61.05	56.89	51.74					
				VL	N206 (1)	1	1.5	60.69	56.53	51.38	61.08	2	59	61.38	2	59	60.69	56.53	51.38					
				VL	N206 (1)	1	4.5	61.14	56.98	51.83	61.53	2	60	61.83	2	60	61.14	56.98	51.83					
				VL	N206 (1)	1	7.5	61.19	57.03	51.88	61.58	2	60	61.88	2	60	61.19	57.03	51.88					
				VL	N206 (1)	1	10.5	61.14	56.98	51.83	61.53	2	60	61.83	2	60	61.14	56.98	51.83					
				VL	N206 (1)	1	13.5	61.05	56.89	51.74	61.44	2	59	61.74	2	60	61.05	56.89	51.74					
				VL	N442 (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	N442 (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	N442 (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	N442 (2)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	N442 (2)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					
				VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
121	0.0	1.0 [2]		gevel				VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.31	24.22	18.35	28.49	5	23	28.35	5	23	28.31	24.22	18.35
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.19	24.10	18.23	28.37	5	23	28.23	5	23	28.19	24.10	18.23
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.34	24.25	18.39	28.52	5	24	28.39	5	23	28.34	24.25	18.39
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	28.84	24.75	18.89	29.02	5	24	28.89	5	24	28.84	24.75	18.89
								VL	sportlaan (4)	1	13.5	29.42	25.33	19.47	29.60	5	25	29.47	5	24	29.42	25.33	19.47
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.68	44.57	39.29	49.05		49	49.29		49	48.68	44.57	39.29
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.42	45.30	40.05	49.79		50	50.05		50	49.42	45.30	40.05
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.84	45.72	40.47	50.21		50	50.47		50	49.84	45.72	40.47
								VL	totaal (0)	1	10.5	50.07	45.96	40.71	50.45		50	50.71		51	50.07	45.96	40.71
								VL	totaal (0)	1	13.5	50.18	46.07	40.80	50.55		51	50.80		51	50.18	46.07	40.80
								VL	N206 (1)	1	1.5	47.81	43.65	38.50	48.20	2	46	48.50	2	46	47.81	43.65	38.50
								VL	N206 (1)	1	4.5	48.76	44.60	39.45	49.15	2	47	49.45	2	47	48.76	44.60	39.45
								VL	N206 (1)	1	7.5	49.24	45.08	39.93	49.63	2	48	49.93	2	48	49.24	45.08	39.93
								VL	N206 (1)	1	10.5	49.46	45.30	40.15	49.85	2	48	50.15	2	48	49.46	45.30	40.15
								VL	N206 (1)	1	13.5	49.46	45.30	40.15	49.85	2	48	50.15	2	48	49.46	45.30	40.15
								VL	N442 (2)	1	1.5	35.33	32.00	25.76	35.79	5	31	35.76	5	31	35.33	32.00	25.76
								VL	N442 (2)	1	4.5	35.21	31.88	25.65	35.68	5	31	35.65	5	31	35.21	31.88	25.65
								VL	N442 (2)	1	7.5	35.51	32.18	25.95	35.98	5	31	35.95	5	31	35.51	32.18	25.95
								VL	N442 (2)	1	10.5	36.21	32.88	26.64	36.67	5	32	36.64	5	32	36.21	32.88	26.64
								VL	N442 (2)	1	13.5	37.05	33.72	27.49	37.52	5	33	37.49	5	32	37.05	33.72	27.49
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.75	35.66	29.92	39.97	5	35	39.92	5	35	39.75	35.66	29.92
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.22	35.13	29.39	39.44	5	34	39.39	5	34	39.22	35.13	29.39
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.08	34.99	29.25	39.30	5	34	39.25	5	34	39.08	34.99	29.25
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	39.26	35.16	29.43	39.48	5	34	39.43	5	34	39.26	35.16	29.43
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	39.90	35.80	30.06	40.12	5	35	40.06	5	35	39.90	35.80	30.06
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.57	23.48	17.75	27.79	5	23	27.75	5	23	27.57	23.48	17.75
VL	sportlaan (4)	1	4.5	27.82	23.73	18.03	28.05	5	23	28.03	5	23	27.82	23.73	18.03								
VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.30	24.22	18.53	28.54	5	24	28.53	5	24	28.30	24.22	18.53								
VL	sportlaan (4)	1	10.5	28.99	24.91	19.22	29.23	5	24	29.22	5	24	28.99	24.91	19.22								
VL	sportlaan (4)	1	13.5	29.99	25.91	20.21	30.23	5	25	30.21	5	25	29.99	25.91	20.21								
122	0.0	1.0 [3]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.70	44.59	39.34	49.08		49	49.34		49	48.70	44.59	39.34
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.46	45.34	40.11	49.84		50	50.11		50	49.46	45.34	40.11
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	46.02	40.80	50.53		51	50.80		51	50.15	46.02	40.80
								VL	totaal (0)	1	10.5	50.41	46.29	41.06	50.79		51	51.06		51	50.41	46.29	41.06
								VL	totaal (0)	1	13.5	50.57	46.46	41.21	50.95		51	51.21		51	50.57	46.46	41.21
								VL	N206 (1)	1	1.5	48.05	43.89	38.74	48.44	2	46	48.74	2	47	48.05	43.89	38.74
								VL	N206 (1)	1	4.5	48.97	44.81	39.66	49.36	2	47	49.66	2	48	48.97	44.81	39.66
								VL	N206 (1)	1	7.5	49.70	45.54	40.39	50.09	2	48	50.39	2	48	49.70	45.54	40.39
								VL	N206 (1)	1	10.5	49.91	45.75	40.60	50.30	2	48	50.60	2	49	49.91	45.75	40.60
								VL	N206 (1)	1	13.5	50.01	45.85	40.70	50.40	2	48	50.70	2	49	50.01	45.85	40.70
								VL	N442 (2)	1	1.5	35.56	32.23	26.00	36.03	5	31	36.00	5	31	35.56	32.23	26.00
								VL	N442 (2)	1	4.5	35.43	32.10	25.87	35.90	5	31	35.87	5	31	35.43	32.10	25.87
								VL	N442 (2)	1	7.5	35.74	32.41	26.18	36.21	5	31	36.18	5	31	35.74	32.41	26.18
								VL	N442 (2)	1	10.5	36.65	33.32	27.08	37.11	5	32	37.08	5	32	36.65	33.32	27.08
								VL	N442 (2)	1	13.5	36.88	33.55	27.31	37.34	5	32	37.31	5	32	36.88	33.55	27.31
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.05	33.95	28.21	38.27	5	33	38.21	5	33	38.05	33.95	28.21
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.44	33.35	27.61	37.66	5	33	37.61	5	33	37.44	33.35	27.61
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.64	33.55	27.81	37.86	5	33	37.81	5	33	37.64	33.55	27.81
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	38.29	34.20	28.47	38.51	5	34	38.47	5	33	38.29	34.20	28.47
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	39.06	34.97	29.23	39.28	5	34	39.23	5	34	39.06	34.97	29.23
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.04	21.96	16.36	26.31	5	21	26.36	5	21	26.04	21.96	16.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
123	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.49	22.41	16.85	26.78	5	22	26.85	5	22	26.49	22.41	16.85
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.04	22.96	17.42	27.33	5	22	27.42	5	22	27.04	22.96	17.42
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	28.03	23.95	18.40	28.32	5	23	28.40	5	23	28.03	23.95	18.40
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	29.23	25.15	19.57	29.51	5	25	29.57	5	25	29.23	25.15	19.57
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.55	44.45	39.18	48.93		49	49.18		49	48.55	44.45	39.18
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.17	45.06	39.81	49.55		50	49.81		50	49.17	45.06	39.81
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.94	45.82	40.58	50.32		50	50.58		51	49.94	45.82	40.58
										VL	totaal (0)	1	10.5	50.22	46.11	40.86	50.60		51	50.86		51	50.22	46.11	40.86
										VL	totaal (0)	1	13.5	50.53	46.42	41.16	50.90		51	51.16		51	50.53	46.42	41.16
										VL	N206 (1)	1	1.5	47.79	43.63	38.48	48.18	2	46	48.48	2	46	47.79	43.63	38.48
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.58	44.42	39.27	48.97	2	47	49.27	2	47	48.58	44.42	39.27
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.41	45.25	40.10	49.80	2	48	50.10	2	48	49.41	45.25	40.10
										VL	N206 (1)	1	10.5	49.62	45.46	40.31	50.01	2	48	50.31	2	48	49.62	45.46	40.31
										VL	N206 (1)	1	13.5	49.86	45.70	40.55	50.25	2	48	50.55	2	49	49.86	45.70	40.55
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.92	32.59	26.35	36.38	5	31	36.35	5	31	35.92	32.59	26.35
										VL	N442 (2)	1	4.5	35.75	32.42	26.19	36.22	5	31	36.19	5	31	35.75	32.42	26.19
										VL	N442 (2)	1	7.5	36.05	32.72	26.49	36.52	5	32	36.49	5	31	36.05	32.72	26.49
										VL	N442 (2)	1	10.5	37.11	33.78	27.55	37.58	5	33	37.55	5	33	37.11	33.78	27.55
										VL	N442 (2)	1	13.5	37.37	34.04	27.81	37.84	5	33	37.81	5	33	37.37	34.04	27.81
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.78	34.69	28.94	39.00	5	34	38.94	5	34	38.78	34.69	28.94
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.18	34.08	28.34	38.40	5	33	38.34	5	33	38.18	34.08	28.34
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.39	34.30	28.57	38.61	5	34	38.57	5	34	38.39	34.30	28.57
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	39.10	35.01	29.27	39.32	5	34	39.27	5	34	39.10	35.01	29.27
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	40.06	35.97	30.22	40.28	5	35	40.22	5	35	40.06	35.97	30.22
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	22.09	18.04	12.61	22.44	5	17	22.61	5	18	22.09	18.04	12.61
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	22.96	18.90	13.49	23.31	5	18	23.49	5	18	22.96	18.90	13.49
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	23.95	19.90	14.49	24.30	5	19	24.49	5	19	23.95	19.90	14.49
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	25.50	21.44	16.01	25.84	5	21	26.01	5	21	25.50	21.44	16.01
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	27.09	23.02	17.53	27.41	5	22	27.53	5	23	27.09	23.02	17.53
124	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.38	44.28	38.99	48.75		49	48.99		49	48.38	44.28	38.99
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.94	44.83	39.57	49.31		49	49.57		50	48.94	44.83	39.57
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.83	45.72	40.46	50.20		50	50.46		50	49.83	45.72	40.46
										VL	totaal (0)	1	10.5	50.09	45.98	40.71	50.46		50	50.71		51	50.09	45.98	40.71
										VL	totaal (0)	1	13.5	50.48	46.38	41.10	50.85		51	51.10		51	50.48	46.38	41.10
										VL	N206 (1)	1	1.5	47.46	43.30	38.15	47.85	2	46	48.15	2	46	47.46	43.30	38.15
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.22	44.06	38.91	48.61	2	47	48.91	2	47	48.22	44.06	38.91
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.19	45.04	39.88	49.58	2	48	49.88	2	48	49.19	45.04	39.88
										VL	N206 (1)	1	10.5	49.36	45.20	40.04	49.74	2	48	50.04	2	48	49.36	45.20	40.04
										VL	N206 (1)	1	13.5	49.63	45.47	40.32	50.02	2	48	50.32	2	48	49.63	45.47	40.32
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.97	32.64	26.41	36.44	5	31	36.41	5	31	35.97	32.64	26.41
										VL	N442 (2)	1	4.5	35.85	32.52	26.29	36.32	5	31	36.29	5	31	35.85	32.52	26.29
										VL	N442 (2)	1	7.5	36.18	32.85	26.62	36.65	5	32	36.62	5	32	36.18	32.85	26.62
										VL	N442 (2)	1	10.5	37.10	33.77	27.54	37.57	5	33	37.54	5	33	37.10	33.77	27.54
										VL	N442 (2)	1	13.5	37.63	34.30	28.06	38.09	5	33	38.06	5	33	37.63	34.30	28.06
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.58	35.48	29.74	39.80	5	35	39.74	5	35	39.58	35.48	29.74
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.01	34.91	29.17	39.23	5	34	39.17	5	34	39.01	34.91	29.17
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.36	35.27	29.53	39.58	5	35	39.53	5	35	39.36	35.27	29.53
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	40.13	36.04	30.30	40.35	5	35	40.30	5	35	40.13	36.04	30.30
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	41.33	37.24	31.49	41.55	5	37	41.49	5	36	41.33	37.24	31.49
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	22.71	18.66	13.25	23.06	5	18	23.25	5	18	22.71	18.66	13.25
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	23.42	19.37	13.97	23.78	5	19	23.97	5	19	23.42	19.37	13.97
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	24.09	20.04	14.64	24.45	5	19	24.64	5	20	24.09	20.04	14.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
125	0.0	1.0 [6]	gevel			VL sportlaan (4)	1	10.5	25.45	21.39	15.98	25.80	5	21	25.98	5	21	25.45	21.39	15.98
						VL sportlaan (4)	1	13.5	26.62	22.55	17.10	26.95	5	22	27.10	5	22	26.62	22.55	17.10
						VL totaal (0)	1	1.5	58.41	54.25	49.09	58.79		59	59.09		59	58.41	54.25	49.09
						VL totaal (0)	1	4.5	59.11	54.95	49.80	59.50		59	59.80		60	59.11	54.95	49.80
						VL totaal (0)	1	7.5	59.23	55.07	49.92	59.62		60	59.92		60	59.23	55.07	49.92
						VL totaal (0)	1	10.5	59.23	55.07	49.92	59.62		60	59.92		60	59.23	55.07	49.92
						VL totaal (0)	1	13.5	59.20	55.04	49.88	59.58		60	59.88		60	59.20	55.04	49.88
						VL N206 (1)	1	1.5	58.36	54.20	49.05	58.75	2	57	59.05	2	57	58.36	54.20	49.05
						VL N206 (1)	1	4.5	59.08	54.92	49.77	59.47	2	57	59.77	2	58	59.08	54.92	49.77
						VL N206 (1)	1	7.5	59.19	55.03	49.88	59.58	2	58	59.88	2	58	59.19	55.03	49.88
						VL N206 (1)	1	10.5	59.17	55.01	49.86	59.56	2	58	59.86	2	58	59.17	55.01	49.86
						VL N206 (1)	1	13.5	59.11	54.95	49.80	59.50	2	57	59.80	2	58	59.11	54.95	49.80
						VL N442 (2)	1	1.5	28.35	25.02	18.78	28.81	5	24	28.78	5	24	28.35	25.02	18.78
						VL N442 (2)	1	4.5	28.96	25.62	19.39	29.42	5	24	29.39	5	24	28.96	25.62	19.39
						VL N442 (2)	1	7.5	30.74	27.41	21.18	31.21	5	26	31.18	5	26	30.74	27.41	21.18
						VL N442 (2)	1	10.5	32.97	29.64	23.40	33.43	5	28	33.40	5	28	32.97	29.64	23.40
						VL N442 (2)	1	13.5	34.26	30.93	24.69	34.72	5	30	34.69	5	30	34.26	30.93	24.69
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.90	33.81	28.07	38.12	5	33	38.07	5	33	37.90	33.81	28.07
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.50	33.40	27.67	37.72	5	33	37.67	5	33	37.50	33.40	27.67
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.26	34.17	28.44	38.48	5	33	38.44	5	33	38.26	34.17	28.44
						VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	39.32	35.23	29.49	39.54	5	35	39.49	5	34	39.32	35.23	29.49
						VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	40.92	36.83	31.08	41.14	5	36	41.08	5	36	40.92	36.83	31.08
						VL sportlaan (4)	1	1.5	21.83	17.78	12.39	22.19	5	17	22.39	5	17	21.83	17.78	12.39
						VL sportlaan (4)	1	4.5	21.68	17.62	12.24	22.04	5	17	22.24	5	17	21.68	17.62	12.24
						VL sportlaan (4)	1	7.5	22.30	18.24	12.86	22.66	5	18	22.86	5	18	22.30	18.24	12.86
						VL sportlaan (4)	1	10.5	23.37	19.32	13.93	23.73	5	19	23.93	5	19	23.37	19.32	13.93
						VL sportlaan (4)	1	13.5	24.18	20.11	14.72	24.53	5	20	24.72	5	20	24.18	20.11	14.72
126	0.0	1.0 [7]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	63.23	59.07	53.92	63.62		64	63.92		64	63.23	59.07	53.92
						VL totaal (0)	1	4.5	63.66	59.51	54.35	64.05		64	64.35		64	63.66	59.51	54.35
						VL totaal (0)	1	7.5	63.74	59.58	54.43	64.13		64	64.43		64	63.74	59.58	54.43
						VL totaal (0)	1	10.5	63.72	59.56	54.41	64.11		64	64.41		64	63.72	59.56	54.41
						VL totaal (0)	1	13.5	63.64	59.48	54.33	64.03		64	64.33		64	63.64	59.48	54.33
						VL N206 (1)	1	1.5	63.22	59.06	53.91	63.61	2	62	63.91	2	62	63.22	59.06	53.91
						VL N206 (1)	1	4.5	63.66	59.50	54.35	64.05	2	62	64.35	2	62	63.66	59.50	54.35
						VL N206 (1)	1	7.5	63.73	59.57	54.42	64.12	2	62	64.42	2	62	63.73	59.57	54.42
						VL N206 (1)	1	10.5	63.71	59.55	54.40	64.10	2	62	64.40	2	62	63.71	59.55	54.40
						VL N206 (1)	1	13.5	63.63	59.47	54.32	64.02	2	62	64.32	2	62	63.63	59.47	54.32
						VL N442 (2)	1	1.5	36.86	33.53	27.30	37.33	5	32	37.30	5	32	36.86	33.53	27.30
						VL N442 (2)	1	4.5	36.39	33.06	26.82	36.85	5	32	36.82	5	32	36.39	33.06	26.82
						VL N442 (2)	1	7.5	35.91	32.58	26.35	36.38	5	31	36.35	5	31	35.91	32.58	26.35
						VL N442 (2)	1	10.5	35.45	32.12	25.89	35.92	5	31	35.89	5	31	35.45	32.12	25.89
						VL N442 (2)	1	13.5	35.62	32.29	26.06	36.09	5	31	36.06	5	31	35.62	32.29	26.06
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
127	0.0	1.0 [8]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	63.50	59.35	54.19	63.89	64	64.19	64	63.50	59.35	54.19		
				VL totaal (0)	1	4.5	63.92	59.76	54.61	64.31	64	64.61	65	63.92	59.76	54.61				
				VL totaal (0)	1	7.5	63.98	59.82	54.67	64.37	64	64.67	65	63.98	59.82	54.67				
				VL totaal (0)	1	10.5	63.94	59.78	54.63	64.33	64	64.63	65	63.94	59.78	54.63				
				VL totaal (0)	1	13.5	63.85	59.69	54.54	64.24	64	64.54	65	63.85	59.69	54.54				
				VL N206 (1)	1	1.5	63.50	59.34	54.19	63.89	2	62	64.19	2	62	63.50	59.34	54.19		
				VL N206 (1)	1	4.5	63.91	59.75	54.60	64.30	2	62	64.60	2	63	63.91	59.75	54.60		
				VL N206 (1)	1	7.5	63.97	59.81	54.66	64.36	2	62	64.66	2	63	63.97	59.81	54.66		
				VL N206 (1)	1	10.5	63.94	59.78	54.63	64.33	2	62	64.63	2	63	63.94	59.78	54.63		
				VL N206 (1)	1	13.5	63.85	59.69	54.54	64.24	2	62	64.54	2	63	63.85	59.69	54.54		
				VL N442 (2)	1	1.5	35.73	32.40	26.16	36.19	5	31	36.16	5	31	35.73	32.40	26.16		
				VL N442 (2)	1	4.5	35.26	31.93	25.70	35.73	5	31	35.70	5	31	35.26	31.93	25.70		
				VL N442 (2)	1	7.5	34.80	31.47	25.24	35.27	5	30	35.24	5	30	34.80	31.47	25.24		
				VL N442 (2)	1	10.5	34.35	31.02	24.79	34.82	5	30	34.79	5	30	34.35	31.02	24.79		
				VL N442 (2)	1	13.5	34.46	31.13	24.90	34.93	5	30	34.90	5	30	34.46	31.13	24.90		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
128	0.0	1.0 [9]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	63.96	59.80	54.65	64.35	64	64.65	65	63.96	59.80	54.65		
				VL totaal (0)	1	4.5	64.34	60.18	55.03	64.73	65	65.03	65	64.34	60.18	55.03				
				VL totaal (0)	1	7.5	64.39	60.23	55.08	64.78	65	65.08	65	64.39	60.23	55.08				
				VL totaal (0)	1	10.5	64.34	60.18	55.03	64.73	65	65.03	65	64.34	60.18	55.03				
				VL totaal (0)	1	13.5	64.24	60.08	54.93	64.63	65	64.93	65	64.24	60.08	54.93				
				VL N206 (1)	1	1.5	63.95	59.79	54.64	64.34	2	62	64.64	2	63	63.95	59.79	54.64		
				VL N206 (1)	1	4.5	64.34	60.18	55.03	64.73	2	63	65.03	2	63	64.34	60.18	55.03		
				VL N206 (1)	1	7.5	64.38	60.22	55.07	64.77	2	63	65.07	2	63	64.38	60.22	55.07		
				VL N206 (1)	1	10.5	64.33	60.17	55.02	64.72	2	63	65.02	2	63	64.33	60.17	55.02		
				VL N206 (1)	1	13.5	64.23	60.07	54.92	64.62	2	63	64.92	2	63	64.23	60.07	54.92		
				VL N442 (2)	1	1.5	36.54	33.21	26.98	37.01	5	32	36.98	5	32	36.54	33.21	26.98		
				VL N442 (2)	1	4.5	36.09	32.76	26.53	36.56	5	32	36.53	5	32	36.09	32.76	26.53		
				VL N442 (2)	1	7.5	35.65	32.31	26.08	36.11	5	31	36.08	5	31	35.65	32.31	26.08		
				VL N442 (2)	1	10.5	35.21	31.88	25.64	35.67	5	31	35.64	5	31	35.21	31.88	25.64		
				VL N442 (2)	1	13.5	35.20	31.87	25.64	35.67	5	31	35.64	5	31	35.20	31.87	25.64		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
129	0.0	1.0 [10]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	64.18	60.02	54.87	64.57	65	64.87	65	64.18	60.02	54.87		
				VL totaal (0)	1	4.5	64.57	60.41	55.26	64.96	65	65.26	65	64.57	60.41	55.26				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
1004	0.0	1.0 [1]	gevel			VL totaal (0)	1	7.5	64.60	60.44	55.29	64.99	65	65.29	65	64.60	60.44	55.29
						VL totaal (0)	1	10.5	64.53	60.37	55.22	64.92	65	65.22	65	64.53	60.37	55.22
						VL totaal (0)	1	13.5	64.41	60.25	55.10	64.80	65	65.10	65	64.41	60.25	55.10
						VL N206 (1)	1	1.5	64.17	60.02	54.86	64.56	2	63	64.86	2	63	64.17
						VL N206 (1)	1	4.5	64.56	60.40	55.25	64.95	2	63	65.25	2	63	64.56
						VL N206 (1)	1	7.5	64.59	60.44	55.28	64.98	2	63	65.28	2	63	64.59
						VL N206 (1)	1	10.5	64.53	60.37	55.22	64.92	2	63	65.22	2	63	64.53
						VL N206 (1)	1	13.5	64.40	60.25	55.09	64.79	2	63	65.09	2	63	64.40
						VL N442 (2)	1	1.5	36.39	33.06	26.82	36.85	5	32	36.82	5	32	36.39
						VL N442 (2)	1	4.5	35.95	32.62	26.39	36.42	5	31	36.39	5	31	35.95
						VL N442 (2)	1	7.5	35.52	32.19	25.96	35.99	5	31	35.96	5	31	35.52
						VL N442 (2)	1	10.5	35.09	31.76	25.53	35.56	5	31	35.53	5	31	35.09
						VL N442 (2)	1	13.5	35.00	31.67	25.44	35.47	5	30	35.44	5	30	35.00
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--
						VL totaal (0)	1	1.5	50.71	46.55	41.39	51.09	51	51.39	51	50.71	46.55	41.39
						VL totaal (0)	1	4.5	52.09	47.93	42.77	52.47	52	52.77	53	52.09	47.93	42.77
						VL totaal (0)	1	7.5	52.56	48.40	43.25	52.95	53	53.25	53	52.56	48.40	43.25
						VL N206 (1)	1	1.5	50.65	46.49	41.34	51.04	2	49	51.34	2	49	50.65
						VL N206 (1)	1	4.5	52.05	47.89	42.74	52.44	2	50	52.74	2	51	52.05
						VL N206 (1)	1	7.5	52.52	48.36	43.21	52.91	2	51	53.21	2	51	52.52
						VL N442 (2)	1	1.5	28.66	25.33	19.10	29.13	5	24	29.10	5	24	28.66
						VL N442 (2)	1	4.5	28.56	25.23	19.00	29.03	5	24	29.00	5	24	28.56
						VL N442 (2)	1	7.5	28.79	25.46	19.23	29.26	5	24	29.23	5	24	28.79
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	25.24	21.15	15.42	25.46	5	20	25.42	5	20	25.24
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	24.95	20.86	15.15	25.18	5	20	25.15	5	20	24.95
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	26.10	22.02	16.32	26.34	5	21	26.32	5	21	26.10
						VL sportlaan (4)	1	1.5	27.05	22.95	17.29	27.29	5	22	27.29	5	22	27.05
						VL sportlaan (4)	1	4.5	27.24	23.15	17.51	27.49	5	22	27.51	5	23	27.24
						VL sportlaan (4)	1	7.5	27.90	23.81	18.18	28.16	5	23	28.18	5	23	27.90
1005	0.0	1.0 [2]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	41.17	37.13	31.62	41.49	41	41.62	42	41.17	37.13	31.62
						VL totaal (0)	1	4.5	41.29	37.25	31.77	41.62	42	41.77	42	41.29	37.25	31.77
						VL totaal (0)	1	7.5	42.24	38.21	32.73	42.58	43	42.73	43	42.24	38.21	32.73
						VL N206 (1)	1	1.5	37.90	33.74	28.59	38.29	2	36	38.59	2	37	37.90
						VL N206 (1)	1	4.5	38.36	34.20	29.05	38.75	2	37	39.05	2	37	38.36
						VL N206 (1)	1	7.5	39.46	35.30	30.15	39.85	2	38	40.15	2	38	39.46
						VL N442 (2)	1	1.5	31.11	27.78	21.55	31.58	5	27	31.55	5	27	31.11
						VL N442 (2)	1	4.5	31.57	28.24	22.00	32.03	5	27	32.00	5	27	31.57
						VL N442 (2)	1	7.5	32.74	29.41	23.17	33.20	5	28	33.17	5	28	32.74
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.24	33.15	27.41	37.46	5	32	37.41	5	32	37.24
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.78	32.69	26.96	37.00	5	32	36.96	5	32	36.78
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.43	33.34	27.62	37.66	5	33	37.62	5	33	37.43
						VL sportlaan (4)	1	1.5	25.32	21.25	15.70	25.61	5	21	25.70	5	21	25.32
						VL sportlaan (4)	1	4.5	26.04	21.97	16.45	26.35	5	21	26.45	5	21	26.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1006	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.09	23.02	17.52	27.40	5	22	27.52	5	23	27.09	23.02	17.52
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.31	39.27	33.74	43.63		44	43.74		44	43.31	39.27	33.74
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.60	39.55	34.07	43.93		44	44.07		44	43.60	39.55	34.07
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.42	40.37	34.91	44.76		45	44.91		45	44.42	40.37	34.91
										VL	N206 (1)	1	1.5	39.70	35.54	30.39	40.09	2	38	40.39	2	38	39.70	35.54	30.39
										VL	N206 (1)	1	4.5	40.75	36.59	31.44	41.14	2	39	41.44	2	39	40.75	36.59	31.44
										VL	N206 (1)	1	7.5	41.75	37.59	32.44	42.14	2	40	42.44	2	40	41.75	37.59	32.44
										VL	N442 (2)	1	1.5	33.20	29.87	23.64	33.67	5	29	33.64	5	29	33.20	29.87	23.64
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.43	30.10	23.87	33.90	5	29	33.87	5	29	33.43	30.10	23.87
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.32	30.99	24.76	34.79	5	30	34.76	5	30	34.32	30.99	24.76
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.88	35.79	30.04	40.10	5	35	40.04	5	35	39.88	35.79	30.04
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.29	35.19	29.45	39.51	5	35	39.45	5	34	39.29	35.19	29.45
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.80	35.71	29.97	40.02	5	35	39.97	5	35	39.80	35.71	29.97
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	24.82	20.76	15.21	25.12	5	20	25.21	5	20	24.82	20.76	15.21
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	25.37	21.31	15.80	25.68	5	21	25.80	5	21	25.37	21.31	15.80
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.42	22.36	16.87	26.74	5	22	26.87	5	22	26.42	22.36	16.87
1007	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.44	42.29	37.12	46.82		47	47.12		47	46.44	42.29	37.12
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.84	43.68	38.53	48.23		48	48.53		49	47.84	43.68	38.53
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.89	43.74	38.58	48.28		48	48.58		49	47.89	43.74	38.58
										VL	N206 (1)	1	1.5	46.37	42.21	37.06	46.76	2	45	47.06	2	45	46.37	42.21	37.06
										VL	N206 (1)	1	4.5	47.79	43.63	38.48	48.18	2	46	48.48	2	46	47.79	43.63	38.48
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.83	43.67	38.52	48.22	2	46	48.52	2	47	47.83	43.67	38.52
										VL	N442 (2)	1	1.5	24.25	20.92	14.69	24.72	5	20	24.69	5	20	24.25	20.92	14.69
										VL	N442 (2)	1	4.5	23.58	20.25	14.02	24.05	5	19	24.02	5	19	23.58	20.25	14.02
										VL	N442 (2)	1	7.5	23.96	20.63	14.40	24.43	5	19	24.40	5	19	23.96	20.63	14.40
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	25.31	21.23	15.53	25.55	5	21	25.53	5	21	25.31	21.23	15.53
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	25.67	21.60	15.95	25.93	5	21	25.95	5	21	25.67	21.60	15.95
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	27.25	23.19	17.60	27.54	5	23	27.60	5	23	27.25	23.19	17.60
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.85	13.79	8.32	18.18	5	13	18.32	5	13	17.85	13.79	8.32
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.52	14.46	9.03	18.86	5	14	19.03	5	14	18.52	14.46	9.03
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	19.66	15.60	10.20	20.01	5	15	20.20	5	15	19.66	15.60	10.20
										1008	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	53.38	49.26
VL	totaal (0)	1	4.5	54.25	50.12	44.92	54.63		55											54.92		55	54.25	50.12	44.92
VL	totaal (0)	1	7.5	54.50	50.37	45.18	54.89		55											55.18		55	54.50	50.37	45.18
VL	N206 (1)	1	1.5	53.08	48.92	43.77	53.47	2	51											53.77	2	52	53.08	48.92	43.77
VL	N206 (1)	1	4.5	54.03	49.87	44.72	54.42	2	52											54.72	2	53	54.03	49.87	44.72
VL	N206 (1)	1	7.5	54.31	50.15	45.00	54.70	2	53											55.00	2	53	54.31	50.15	45.00
VL	N442 (2)	1	1.5	38.88	35.55	29.32	39.35	5	34											39.32	5	34	38.88	35.55	29.32
VL	N442 (2)	1	4.5	38.47	35.14	28.90	38.93	5	34											38.90	5	34	38.47	35.14	28.90
VL	N442 (2)	1	7.5	38.03	34.70	28.46	38.49	5	33											38.46	5	33	38.03	34.70	28.46
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.36	34.27	28.51	38.57	5	34											38.51	5	34	38.36	34.27	28.51
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.67	33.57	27.81	37.88	5	33											37.81	5	33	37.67	33.57	27.81
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.97	33.87	28.11	38.18	5	33											38.11	5	33	37.97	33.87	28.11
VL	sportlaan (4)	1	1.5	15.27	11.19	5.45	15.50	5	10											15.45	5	10	15.27	11.19	5.45
VL	sportlaan (4)	1	4.5	15.59	11.52	5.80	15.83	5	11											15.80	5	11	15.59	11.52	5.80
VL	sportlaan (4)	1	7.5	16.01	11.94	6.24	16.25	5	11											16.24	5	11	16.01	11.94	6.24
1009	0.0	1.0 [6]		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	53.05	48.92
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.91	49.78	44.58	54.29		54	54.58		55	53.91	49.78	44.58
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.36	50.22	45.03	54.74		55	55.03		55	54.36	50.22	45.03
										VL	N206 (1)	1	1.5	52.74	48.58	43.43	53.13	2	51	53.43	2	51	52.74	48.58	43.43
										VL	N206 (1)	1	4.5	53.69	49.53	44.38	54.08	2	52	54.38	2	52	53.69	49.53	44.38
										VL	N206 (1)	1	7.5	54.16	50.00	44.85	54.55	2	53	54.85	2	53	54.16	50.00	44.85

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1010	0.0	1.0 [1]		gevel					VL	N442 (2)	1	1.5	39.00	35.67	29.44	39.47	5	34	39.44	5	34	39.00	35.67	29.44
									VL	N442 (2)	1	4.5	38.55	35.22	28.99	39.02	5	34	38.99	5	34	38.55	35.22	28.99
									VL	N442 (2)	1	7.5	38.12	34.79	28.56	38.59	5	34	38.56	5	34	38.12	34.79	28.56
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.61	33.51	27.75	37.82	5	33	37.75	5	33	37.61	33.51	27.75
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.87	32.77	27.01	37.08	5	32	37.01	5	32	36.87	32.77	27.01
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.14	33.04	27.28	37.35	5	32	37.28	5	32	37.14	33.04	27.28
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	18.86	14.78	8.99	19.07	5	14	18.99	5	14	18.86	14.78	8.99
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	19.01	14.93	9.16	19.23	5	14	19.16	5	14	19.01	14.93	9.16
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	19.24	15.16	9.42	19.47	5	14	19.42	5	14	19.24	15.16	9.42
									VL	totaal (0)	1	1.5	44.71	40.56	35.40	45.10		45	45.40		45	44.71	40.56	35.40
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.12	41.96	36.81	46.51		47	46.81		47	46.12	41.96	36.81
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.19	42.03	36.88	46.58		47	46.88		47	46.19	42.03	36.88
									VL	N206 (1)	1	1.5	44.67	40.51	35.36	45.06	2	43	45.36		43	44.67	40.51	35.36
									VL	N206 (1)	1	4.5	46.09	41.93	36.78	46.48	2	44	46.78	2	45	46.09	41.93	36.78
									VL	N206 (1)	1	7.5	46.14	41.98	36.83	46.53	2	45	46.83	2	45	46.14	41.98	36.83
									VL	N442 (2)	1	1.5	18.34	15.01	8.78	18.81	5	14	18.78	5	14	18.34	15.01	8.78
									VL	N442 (2)	1	4.5	18.50	15.17	8.94	18.97	5	14	18.94	5	14	18.50	15.17	8.94
									VL	N442 (2)	1	7.5	19.65	16.32	10.09	20.12	5	15	20.09	5	15	19.65	16.32	10.09
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	19.16	15.07	9.36	19.39	5	14	19.36	5	14	19.16	15.07	9.36
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	19.48	15.41	9.75	19.74	5	15	19.75	5	15	19.48	15.41	9.75
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	21.48	17.42	11.83	21.77	5	17	21.83	5	17	21.48	17.42	11.83
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	21.21	17.12	11.51	21.47	5	16	21.51	5	17	21.21	17.12	11.51
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	22.00	17.92	12.36	22.29	5	17	22.36	5	17	22.00	17.92	12.36
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	23.22	19.15	13.62	23.52	5	19	23.62	5	19	23.22	19.15	13.62
1011	0.0	1.0 [2]		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	44.23	40.20	34.70	44.56		45	44.70		45	44.23	40.20	34.70
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.86	40.82	35.37	45.21		45	45.37		45	44.86	40.82	35.37
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.02	41.97	36.56	46.37		46	46.56		47	46.02	41.97	36.56
									VL	N206 (1)	1	1.5	41.33	37.17	32.02	41.72	2	40	42.02	2	40	41.33	37.17	32.02
									VL	N206 (1)	1	4.5	42.59	38.44	33.28	42.98	2	41	43.28	2	41	42.59	38.44	33.28
									VL	N206 (1)	1	7.5	44.08	39.92	34.77	44.47	2	42	44.77	2	43	44.08	39.92	34.77
									VL	N442 (2)	1	1.5	35.02	31.69	25.45	35.48	5	30	35.45	5	30	35.02	31.69	25.45
									VL	N442 (2)	1	4.5	35.18	31.85	25.62	35.65	5	31	35.62	5	31	35.18	31.85	25.62
									VL	N442 (2)	1	7.5	35.67	32.34	26.11	36.14	5	31	36.11	5	31	35.67	32.34	26.11
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.76	35.67	29.91	39.97	5	35	39.91	5	35	39.76	35.67	29.91
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.48	35.38	29.63	39.69	5	35	39.63	5	35	39.48	35.38	29.63
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.14	36.05	30.31	40.36	5	35	40.31	5	35	40.14	36.05	30.31
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	23.98	19.91	14.41	24.29	5	19	24.41	5	19	23.98	19.91	14.41
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	24.78	20.71	15.26	25.11	5	20	25.26	5	20	24.78	20.71	15.26
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.03	21.97	16.54	26.37	5	21	26.54	5	22	26.03	21.97	16.54
									VL	totaal (0)	1	1.5	44.39	40.37	34.87	44.73		45	44.87		45	44.39	40.37	34.87
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.93	40.90	35.44	45.28		45	45.44		45	44.93	40.90	35.44
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.97	41.92	36.49	46.32		46	46.49		46	45.97	41.92	36.49
									VL	N206 (1)	1	1.5	42.14	38.03	32.79	42.52	2	41	42.79	2	41	42.14	38.03	32.79
									VL	N206 (1)	1	4.5	42.97	38.85	33.62	43.35	2	41	43.62	2	42	42.97	38.85	33.62
									VL	N206 (1)	1	7.5	44.12	39.99	34.78	44.50	2	43	44.78	2	43	44.12	39.99	34.78
									VL	N442 (2)	1	1.5	34.61	31.28	25.04	35.07	5	30	35.04	5	30	34.61	31.28	25.04
									VL	N442 (2)	1	4.5	34.41	31.08	24.84	34.87	5	30	34.84	5	30	34.41	31.08	24.84
									VL	N442 (2)	1	7.5	35.03	31.70	25.47	35.50	5	30	35.47	5	30	35.03	31.70	25.47
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.00	34.90	29.14	39.21	5	34	39.14	5	34	39.00	34.90	29.14									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.16	35.07	29.31	39.37	5	34	39.31	5	34	39.16	35.07	29.31									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.06	35.97	30.22	40.28	5	35	40.22	5	35	40.06	35.97	30.22									
VL	sportlaan (4)	1	1.5	24.09	20.02	14.53	24.41	5	19	24.53	5	20	24.09	20.02	14.53									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1013	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	4.5	24.90	20.83	15.38	25.23	5	20	25.38	5	20	24.90	20.83	15.38
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.08	22.02	16.58	26.42	5	21	26.58	5	22	26.08	22.02	16.58
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.01	39.99	34.52	44.36		44	44.52		45	44.01	39.99	34.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.44	40.40	34.95	44.79		45	44.95		45	44.44	40.40	34.95
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.48	41.44	36.00	45.83		46	46.00		46	45.48	41.44	36.00
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.64	37.48	32.33	42.03	2	40	42.33	2	40	41.64	37.48	32.33
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.16	38.00	32.85	42.55	2	41	42.85	2	41	42.16	38.00	32.85
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.35	39.19	34.03	43.73	2	42	44.03	2	42	43.35	39.19	34.03
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.21	31.88	25.65	35.68	5	31	35.65	5	31	35.21	31.88	25.65
										VL	N442 (2)	1	4.5	35.09	31.76	25.53	35.56	5	31	35.53	5	31	35.09	31.76	25.53
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.64	32.31	26.07	36.10	5	31	36.07	5	31	35.64	32.31	26.07
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.40	34.30	28.54	38.61	5	34	38.54	5	34	38.40	34.30	28.54
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.81	34.72	28.97	39.03	5	34	38.97	5	34	38.81	34.72	28.97
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.75	35.66	29.91	39.97	5	35	39.91	5	35	39.75	35.66	29.91
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	25.88	21.79	16.23	26.16	5	21	26.23	5	21	25.88	21.79	16.23
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.87	22.79	17.27	27.17	5	22	27.27	5	22	26.87	22.79	17.27
1014	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.98	23.91	18.41	28.29	5	23	28.41	5	23	27.98	23.91	18.41
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.40	42.34	36.95	46.76		47	46.95		47	46.40	42.34	36.95
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.36	42.29	36.91	46.71		47	46.91		47	46.36	42.29	36.91
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.00	42.93	37.55	47.35		47	47.55		48	47.00	42.93	37.55
										VL	N206 (1)	1	1.5	44.66	40.50	35.35	45.05	2	43	45.35	2	43	44.66	40.50	35.35
										VL	N206 (1)	1	4.5	44.68	40.52	35.37	45.07	2	43	45.37	2	43	44.68	40.52	35.37
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.27	41.11	35.96	45.66	2	44	45.96	2	44	45.27	41.11	35.96
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.99	32.66	26.43	36.46	5	31	36.43	5	31	35.99	32.66	26.43
										VL	N442 (2)	1	4.5	35.72	32.39	26.16	36.19	5	31	36.16	5	31	35.72	32.39	26.16
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.96	32.63	26.39	36.42	5	31	36.39	5	31	35.96	32.63	26.39
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.94	35.84	30.09	40.15	5	35	40.09	5	35	39.94	35.84	30.09
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.75	35.66	29.91	39.97	5	35	39.91	5	35	39.75	35.66	29.91
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.67	36.58	30.84	40.89	5	36	40.84	5	36	40.67	36.58	30.84
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.50	23.40	17.77	27.75	5	23	27.77	5	23	27.50	23.40	17.77
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.32	24.22	18.63	28.59	5	24	28.63	5	24	28.32	24.22	18.63
										1015	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.23	25.14
VL	totaal (0)	1	1.5	51.91	47.82	42.54	52.29		52											52.54		53	51.91	47.82	42.54
VL	totaal (0)	1	4.5	52.63	48.53	43.28	53.01		53											53.28		53	52.63	48.53	43.28
VL	totaal (0)	1	7.5	52.83	48.72	43.48	53.21		53											53.48		53	52.83	48.72	43.48
VL	N206 (1)	1	1.5	51.26	47.11	41.95	51.65	2	50											51.95	2	50	51.26	47.11	41.95
VL	N206 (1)	1	4.5	52.16	48.00	42.84	52.54	2	51											52.84	2	51	52.16	48.00	42.84
VL	N206 (1)	1	7.5	52.37	48.22	43.06	52.76	2	51											53.06	2	51	52.37	48.22	43.06
VL	N442 (2)	1	1.5	39.99	36.66	30.42	40.45	5	35											40.42	5	35	39.99	36.66	30.42
VL	N442 (2)	1	4.5	39.49	36.16	29.93	39.96	5	35											39.93	5	35	39.49	36.16	29.93
VL	N442 (2)	1	7.5	39.00	35.67	29.44	39.47	5	34											39.44	5	34	39.00	35.67	29.44
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	40.60	36.50	30.74	40.81	5	36											40.74	5	36	40.60	36.50	30.74
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	40.05	35.96	30.19	40.26	5	35											40.19	5	35	40.05	35.96	30.19
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.51	36.42	30.65	40.72	5	36											40.65	5	36	40.51	36.42	30.65
VL	sportlaan (4)	1	1.5	16.54	12.45	6.87	16.81	5	12											16.87	5	12	16.54	12.45	6.87
VL	sportlaan (4)	1	4.5	16.84	12.75	7.21	17.13	5	12											17.21	5	12	16.84	12.75	7.21
1016	0.0	1.0 [7]		gevel																VL	sportlaan (4)	1	7.5	17.25	13.17
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.96	48.85	43.61	53.34		53	53.61		54	52.96	48.85	43.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.80	49.67	44.46	54.18		54	54.46		54	53.80	49.67	44.46
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.93	49.80	44.59	54.31		54	54.59		55	53.93	49.80	44.59
										VL	N206 (1)	1	1.5	52.51	48.35	43.20	52.90	2	51	53.20	2	51	52.51	48.35	43.20
										VL	N206 (1)	1	4.5	53.47	49.31	44.16	53.86	2	52	54.16	2	52	53.47	49.31	44.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1017	0.0	1.0 [8]		gevel					VL N206 (1)	1	7.5	53.61	49.45	44.30	54.00	2	52	54.30	2	52	53.61	49.45	44.30
									VL N442 (2)	1	1.5	39.60	36.27	30.04	40.07	5	35	40.04	5	35	39.60	36.27	30.04
									VL N442 (2)	1	4.5	39.13	35.80	29.57	39.60	5	35	39.57	5	35	39.13	35.80	29.57
									VL N442 (2)	1	7.5	38.67	35.34	29.11	39.14	5	34	39.11	5	34	38.67	35.34	29.11
									VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	40.21	36.11	30.35	40.42	5	35	40.35	5	35	40.21	36.11	30.35
									VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.60	35.50	29.74	39.81	5	35	39.74	5	35	39.60	35.50	29.74
									VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.05	35.95	30.19	40.26	5	35	40.19	5	35	40.05	35.95	30.19
									VL sportlaan (4)	1	1.5	10.58	6.53	1.06	10.91	5	6	11.06	5	6	10.58	6.53	1.06
									VL sportlaan (4)	1	4.5	11.55	7.49	2.04	11.88	5	7	12.04	5	7	11.55	7.49	2.04
									VL sportlaan (4)	1	7.5	12.81	8.76	3.31	13.15	5	8	13.31	5	8	12.81	8.76	3.31
									VL totaal (0)	1	1.5	53.49	49.37	44.14	53.87		54	54.14		54	53.49	49.37	44.14
									VL totaal (0)	1	4.5	54.34	50.20	45.00	54.72		55	55.00		55	54.34	50.20	45.00
									VL totaal (0)	1	7.5	54.50	50.36	45.17	54.88		55	55.17		55	54.50	50.36	45.17
									VL N206 (1)	1	1.5	53.11	48.95	43.80	53.50	2	51	53.80	2	52	53.11	48.95	43.80
									VL N206 (1)	1	4.5	54.07	49.91	44.76	54.46	2	52	54.76	2	53	54.07	49.91	44.76
									VL N206 (1)	1	7.5	54.24	50.08	44.93	54.63	2	53	54.93	2	53	54.24	50.08	44.93
									VL N442 (2)	1	1.5	39.54	36.21	29.98	40.01	5	35	39.98	5	35	39.54	36.21	29.98
									VL N442 (2)	1	4.5	39.07	35.74	29.51	39.54	5	35	39.51	5	35	39.07	35.74	29.51
									VL N442 (2)	1	7.5	38.62	35.29	29.05	39.08	5	34	39.05	5	34	38.62	35.29	29.05
									VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.75	35.65	29.89	39.96	5	35	39.89	5	35	39.75	35.65	29.89
									VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.10	35.01	29.24	39.31	5	34	39.24	5	34	39.10	35.01	29.24
									VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.39	35.29	29.53	39.60	5	35	39.53	5	35	39.39	35.29	29.53
									VL sportlaan (4)	1	1.5	9.40	5.35	-26	9.69	5	5	9.74	5	5	9.40	5.35	-26
									VL sportlaan (4)	1	4.5	10.51	6.46	.86	10.80	5	6	10.86	5	6	10.51	6.46	.86
									VL sportlaan (4)	1	7.5	11.86	7.81	2.21	12.15	5	7	12.21	5	7	11.86	7.81	2.21
1018	0.0	1.0 [1]		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	47.92	43.80	38.59	48.31		48	48.59		49	47.92	43.80	38.59
									VL totaal (0)	1	4.5	48.66	44.53	39.33	49.04		49	49.33		49	48.66	44.53	39.33
									VL totaal (0)	1	7.5	49.16	45.03	39.83	49.54		50	49.83		50	49.16	45.03	39.83
									VL N206 (1)	1	1.5	47.60	43.44	38.29	47.99	2	46	48.29	2	46	47.60	43.44	38.29
									VL N206 (1)	1	4.5	48.38	44.22	39.07	48.77	2	47	49.07	2	47	48.38	44.22	39.07
									VL N206 (1)	1	7.5	48.88	44.72	39.57	49.27	2	47	49.57	2	48	48.88	44.72	39.57
									VL N442 (2)	1	1.5	34.12	30.79	24.56	34.59	5	30	34.56	5	30	34.12	30.79	24.56
									VL N442 (2)	1	4.5	33.78	30.45	24.21	34.24	5	29	34.21	5	29	33.78	30.45	24.21
									VL N442 (2)	1	7.5	33.58	30.25	24.02	34.05	5	29	34.02	5	29	33.58	30.25	24.02
									VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	31.40	27.30	21.55	31.61	5	27	31.55	5	27	31.40	27.30	21.55
									VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	32.00	27.91	22.16	32.22	5	27	32.16	5	27	32.00	27.91	22.16
									VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	33.24	29.15	23.42	33.46	5	28	33.42	5	28	33.24	29.15	23.42
									VL sportlaan (4)	1	1.5	27.28	23.18	17.55	27.53	5	23	27.55	5	23	27.28	23.18	17.55
									VL sportlaan (4)	1	4.5	27.97	23.88	18.28	28.24	5	23	28.28	5	23	27.97	23.88	18.28
									VL sportlaan (4)	1	7.5	28.72	24.63	19.05	28.99	5	24	29.05	5	24	28.72	24.63	19.05
									VL totaal (0)	1	1.5	47.16	43.08	37.49	47.44		47	47.49		47	47.16	43.08	37.49
									VL totaal (0)	1	4.5	48.31	44.21	38.63	48.58		49	48.63		49	48.31	44.21	38.63
									VL totaal (0)	1	7.5	49.64	45.54	40.01	49.93		50	50.01		50	49.64	45.54	40.01
									VL N206 (1)	1	1.5	42.06	37.90	32.75	42.45	2	40	42.75	2	41	42.06	37.90	32.75
									VL N206 (1)	1	4.5	43.37	39.21	34.06	43.76	2	42	44.06	2	42	43.37	39.21	34.06
									VL N206 (1)	1	7.5	45.67	41.52	36.35	46.05	2	44	46.35	2	44	45.67	41.52	36.35
									VL N442 (2)	1	1.5	32.62	29.29	23.06	33.09	5	28	33.06	5	28	32.62	29.29	23.06
									VL N442 (2)	1	4.5	32.58	29.25	23.01	33.04	5	28	33.01	5	28	32.58	29.25	23.01
									VL N442 (2)	1	7.5	33.19	29.86	23.63	33.66	5	29	33.63	5	29	33.19	29.86	23.63
									VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.28	41.18	35.41	45.49	5	40	45.41	5	40	45.28	41.18	35.41
VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	46.41	42.31	36.54	46.62	5	42	46.54	5	42	46.41	42.31	36.54									
VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.20	43.10	37.33	47.41	5	42	47.33	5	42	47.20	43.10	37.33									
1019	0.0	1.0 [2]		gevel					VL N206 (1)	1	1.5	42.06	37.90	32.75	42.45	2	40	42.75	2	41	42.06	37.90	32.75
									VL N206 (1)	1	4.5	43.37	39.21	34.06	43.76	2	42	44.06	2	42	43.37	39.21	34.06
									VL N206 (1)	1	7.5	45.67	41.52	36.35	46.05	2	44	46.35	2	44	45.67	41.52	36.35
									VL N442 (2)	1	1.5	32.62	29.29	23.06	33.09	5	28	33.06	5	28	32.62	29.29	23.06
									VL N442 (2)	1	4.5	32.58	29.25	23.01	33.04	5	28	33.01	5	28	32.58	29.25	23.01
									VL N442 (2)	1	7.5	33.19	29.86	23.63	33.66	5	29	33.63	5	29	33.19	29.86	23.63
									VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.28	41.18	35.41	45.49	5	40	45.41	5	40	45.28	41.18	35.41
									VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	46.41	42.31	36.54	46.62	5	42	46.54	5	42	46.41	42.31	36.54
									VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.20	43.10	37.33	47.41	5	42	47.33	5	42	47.20	43.10	37.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
1020	0.0	1.0 [3]		gevel						VL sportlaan (4)	1	1.5	26.35	22.28	16.80	26.67	5	22	26.80	5	22	26.35	22.28	16.80										
										VL sportlaan (4)	1	4.5	26.16	22.09	16.61	26.48	5	21	26.61	5	22	26.16	22.09	16.61										
										VL sportlaan (4)	1	7.5	26.88	22.81	17.35	27.21	5	22	27.35	5	22	26.88	22.81	17.35										
										VL totaal (0)	1	1.5	52.32	48.29	42.73	52.63		53	52.73		53	52.32	48.29	42.73										
										VL totaal (0)	1	4.5	52.66	48.62	43.07	52.97		53	53.07		53	52.66	48.62	43.07										
										VL totaal (0)	1	7.5	53.45	49.39	43.86	53.76		54	53.86		54	53.45	49.39	43.86										
										VL N206 (1)	1	1.5	48.46	44.30	39.15	48.85	2	47	49.15	2	47	48.46	44.30	39.15										
										VL N206 (1)	1	4.5	48.88	44.72	39.57	49.27	2	47	49.57	2	48	48.88	44.72	39.57										
										VL N206 (1)	1	7.5	49.96	45.80	40.65	50.35	2	48	50.65	2	49	49.96	45.80	40.65										
										VL N442 (2)	1	1.5	42.69	39.36	33.13	43.16	5	38	43.13	5	38	42.69	39.36	33.13										
										VL N442 (2)	1	4.5	42.21	38.88	32.65	42.68	5	38	42.65	5	38	42.21	38.88	32.65										
										VL N442 (2)	1	7.5	41.95	38.62	32.39	42.42	5	37	42.39	5	37	41.95	38.62	32.39										
										VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	49.07	44.98	39.20	49.28	5	44	49.20	5	44	49.07	44.98	39.20										
										VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	49.51	45.41	39.64	49.72	5	45	49.64	5	45	49.51	45.41	39.64										
										VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	50.21	46.12	40.35	50.42	5	45	50.35	5	45	50.21	46.12	40.35										
										VL sportlaan (4)	1	1.5	31.16	27.07	21.48	31.43	5	26	31.48	5	26	31.16	27.07	21.48										
										VL sportlaan (4)	1	4.5	31.31	27.22	21.67	31.59	5	27	31.67	5	27	31.31	27.22	21.67										
										1021	0.0	1.0 [4]		gevel						VL sportlaan (4)	1	7.5	31.93	27.83	22.30	32.22	5	27	32.30	5	27	31.93	27.83	22.30
VL totaal (0)	1	1.5	51.47	47.42	41.99	51.82		52	51.99												52	51.47	47.42	41.99										
VL totaal (0)	1	4.5	51.50	47.43	42.04	51.85		52	52.04												52	51.50	47.43	42.04										
VL totaal (0)	1	7.5	51.77	47.69	42.32	52.12		52	52.32												52	51.77	47.69	42.32										
VL N206 (1)	1	1.5	49.41	45.25	40.10	49.80	2	48	50.10											2	48	49.41	45.25	40.10										
VL N206 (1)	1	4.5	49.78	45.62	40.47	50.17	2	48	50.47											2	48	49.78	45.62	40.47										
VL N206 (1)	1	7.5	50.13	45.97	40.82	50.52	2	49	50.82											2	49	50.13	45.97	40.82										
VL N442 (2)	1	1.5	41.34	38.01	31.78	41.81	5	37	41.78											5	37	41.34	38.01	31.78										
VL N442 (2)	1	4.5	40.84	37.51	31.28	41.31	5	36	41.28											5	36	40.84	37.51	31.28										
VL N442 (2)	1	7.5	40.32	36.99	30.76	40.79	5	36	40.76											5	36	40.32	36.99	30.76										
VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.92	41.83	36.06	46.13	5	41	46.06											5	41	45.92	41.83	36.06										
VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	45.29	41.20	35.43	45.50	5	41	45.43											5	40	45.29	41.20	35.43										
VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	45.61	41.51	35.74	45.82	5	41	45.74											5	41	45.61	41.51	35.74										
VL sportlaan (4)	1	1.5	23.98	19.88	14.30	24.25	5	19	24.30											5	19	23.98	19.88	14.30										
VL sportlaan (4)	1	4.5	24.00	19.91	14.36	24.28	5	19	24.36											5	19	24.00	19.91	14.36										
VL sportlaan (4)	1	7.5	24.10	20.01	14.47	24.39	5	19	24.47											5	19	24.10	20.01	14.47										
1022	0.0	1.0 [1]		gevel																VL totaal (0)	1	1.5	39.69	35.57	30.22	40.03		40	40.22		40	39.69	35.57	30.22
																				VL totaal (0)	1	4.5	40.69	36.56	31.25	41.04		41	41.25		41	40.69	36.56	31.25
										VL totaal (0)	1	7.5	41.85	37.73	32.42	42.20		42	42.42		42	41.85	37.73	32.42										
										VL N206 (1)	1	1.5	38.03	33.87	28.72	38.42	2	36	38.72	2	37	38.03	33.87	28.72										
										VL N206 (1)	1	4.5	39.34	35.18	30.03	39.73	2	38	40.03	2	38	39.34	35.18	30.03										
										VL N206 (1)	1	7.5	40.57	36.41	31.26	40.96	2	39	41.26	2	39	40.57	36.41	31.26										
										VL N442 (2)	1	1.5	21.87	18.54	12.30	22.33	5	17	22.30	5	17	21.87	18.54	12.30										
										VL N442 (2)	1	4.5	23.25	19.92	13.69	23.72	5	19	23.69	5	19	23.25	19.92	13.69										
										VL N442 (2)	1	7.5	25.86	22.53	16.29	26.32	5	21	26.29	5	21	25.86	22.53	16.29										
										VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	33.28	29.18	23.38	33.48	5	28	33.38	5	28	33.28	29.18	23.38										
										VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	33.37	29.28	23.51	33.58	5	29	33.51	5	29	33.37	29.28	23.51										
										VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	34.14	30.05	24.29	34.35	5	29	34.29	5	29	34.14	30.05	24.29										
										VL sportlaan (4)	1	1.5	28.33	24.23	18.58	28.58	5	24	28.58	5	24	28.33	24.23	18.58										
										VL sportlaan (4)	1	4.5	28.75	24.66	19.06	29.02	5	24	29.06	5	24	28.75	24.66	19.06										
										VL sportlaan (4)	1	7.5	29.63	25.54	19.96	29.90	5	25	29.96	5	25	29.63	25.54	19.96										
										1023	0.0	1.0 [2]		gevel						VL totaal (0)	1	1.5	46.35	42.28	36.54	46.58		47	46.54		47	46.35	42.28	36.54
																				VL totaal (0)	1	4.5	47.77	43.69	37.97	48.00		48	47.97		48	47.77	43.69	37.97
																				VL totaal (0)	1	7.5	49.11	45.02	39.40	49.37		49	49.40		49	49.11	45.02	39.40
VL N206 (1)	1	1.5	36.02	31.86	26.71	36.41	2	34	36.71											2	35	36.02	31.86	26.71										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
1024	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	N206 (1)	1	4.5	38.36	34.20	29.05	38.75	2	37	39.05	2	37	38.36	34.20	29.05	
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.19	39.03	33.88	43.58	2	42	43.88	2	42	43.19	39.03	33.88	
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.29	28.96	22.73	32.76	5	28	32.73	5	28	32.29	28.96	22.73	
										VL	N442 (2)	1	4.5	31.92	28.59	22.36	32.39	5	27	32.36	5	27	31.92	28.59	22.36	
										VL	N442 (2)	1	7.5	32.98	29.65	23.41	33.44	5	28	33.41	5	28	32.98	29.65	23.41	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.65	41.56	35.77	45.85	5	41	45.77	5	41	45.65	41.56	35.77	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	47.05	42.95	37.17	47.25	5	42	47.17	5	42	47.05	42.95	37.17	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.62	43.53	37.75	47.83	5	43	47.75	5	43	47.62	43.53	37.75	
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.46	24.38	18.86	28.76	5	24	28.86	5	24	28.46	24.38	18.86	
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.52	24.44	18.93	28.82	5	24	28.93	5	24	28.52	24.44	18.93	
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.26	25.18	19.68	29.57	5	25	29.68	5	25	29.26	25.18	19.68	
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.43	48.38	42.81	52.73		53	52.81		53	52.43	48.38	42.81	
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.89	48.83	43.26	53.18		53	53.26		53	52.89	48.83	43.26	
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.77	49.69	44.16	54.07		54	54.16		54	53.77	49.69	44.16	
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.55	44.41	39.23	48.94	2	47	49.23	2	47	48.55	44.41	39.23	
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.84	44.69	39.51	49.22	2	47	49.51	2	48	48.84	44.69	39.51	
										VL	N206 (1)	1	7.5	50.22	46.07	40.89	50.60	2	49	50.89	2	49	50.22	46.07	40.89	
										VL	N442 (2)	1	1.5	41.45	38.12	31.88	41.91	5	37	41.88	5	37	41.45	38.12	31.88	
										VL	N442 (2)	1	4.5	41.05	37.72	31.48	41.51	5	37	41.48	5	36	41.05	37.72	31.48	
										VL	N442 (2)	1	7.5	40.89	37.56	31.33	41.36	5	36	41.33	5	36	40.89	37.56	31.33	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	49.43	45.33	39.55	49.63	5	45	49.55	5	45	49.43	45.33	39.55	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	50.16	46.06	40.28	50.36	5	45	50.28	5	45	50.16	46.06	40.28	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	50.74	46.65	40.87	50.95	5	46	50.87	5	46	50.74	46.65	40.87	
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	32.33	28.23	22.64	32.60	5	28	32.64	5	28	32.33	28.23	22.64	
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	32.37	28.27	22.71	32.65	5	28	32.71	5	28	32.37	28.27	22.71	
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	33.14	29.04	23.50	33.42	5	28	33.50	5	29	33.14	29.04	23.50	
1025	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	50.20	46.17	40.75	50.56		51	50.75		51	50.20	46.17	40.75	
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.48	46.43	41.03	50.84		51	51.03		51	50.48	46.43	41.03	
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.11	47.04	41.66	51.46		51	51.66		52	51.11	47.04	41.66	
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.57	44.42	39.24	48.95	2	47	49.24		2	47	48.57	44.42	39.24
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.96	44.81	39.64	49.34	2	47	49.64	2	48	48.96	44.81	39.64	
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.63	45.48	40.31	50.01	2	48	50.31	2	48	49.63	45.48	40.31	
										VL	N442 (2)	1	1.5	40.93	37.60	31.36	41.39	5	36	41.36	5	36	40.93	37.60	31.36	
										VL	N442 (2)	1	4.5	40.42	37.09	30.86	40.89	5	36	40.86	5	36	40.42	37.09	30.86	
										VL	N442 (2)	1	7.5	39.95	36.62	30.39	40.42	5	35	40.39	5	35	39.95	36.62	30.39	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.11	39.01	33.24	43.32	5	38	43.24	5	38	43.11	39.01	33.24	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.40	39.30	33.53	43.61	5	39	43.53	5	39	43.40	39.30	33.53	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.37	40.28	34.51	44.58	5	40	44.51	5	40	44.37	40.28	34.51	
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	13.78	9.72	4.28	14.12	5	9	14.28	5	9	13.78	9.72	4.28	
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	15.01	10.95	5.56	15.37	5	10	15.56	5	11	15.01	10.95	5.56	
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	17.26	13.20	7.83	17.62	5	13	17.83	5	13	17.26	13.20	7.83	
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.60	35.49	30.03	39.90		40	40.03		40	39.60	35.49	30.03	
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.41	36.30	30.85	40.72		41	40.85		41	40.41	36.30	30.85	
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.12	38.01	32.59	42.44		42	42.59		43	42.12	38.01	32.59	
										VL	N206 (1)	1	1.5	36.52	32.36	27.21	36.91	2	35	37.21	2	35	36.52	32.36	27.21	
										VL	N206 (1)	1	4.5	37.29	33.13	27.98	37.68	2	36	37.98	2	36	37.29	33.13	27.98	
										VL	N206 (1)	1	7.5	39.48	35.32	30.17	39.87	2	38	40.17	2	38	39.48	35.32	30.17	
										VL	N442 (2)	1	1.5	22.69	19.36	13.12	23.15	5	18	23.12	5	18	22.69	19.36	13.12	
										VL	N442 (2)	1	4.5	23.76	20.43	14.20	24.23	5	19	24.20	5	19	23.76	20.43	14.20	
										VL	N442 (2)	1	7.5	25.42	22.09	15.86	25.89	5	21	25.86	5	21	25.42	22.09	15.86	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.39	31.29	25.50	35.59	5	31	35.50	5	31	35.39	31.29	25.50	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.35	32.26	26.48	36.56	5	32	36.48	5	31	36.35	32.26	26.48	

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 05-04-2018 15:02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1031	0.0	1.0 [2]		gevel					VL	N206 (1)	1	1.5	34.87	30.71	25.56	35.26	2	33	35.56	2	34	34.87	30.71	25.56
									VL	N206 (1)	1	4.5	37.64	33.48	28.33	38.03	2	36	38.33	2	36	37.64	33.48	28.33
									VL	N206 (1)	1	7.5	39.10	34.94	29.79	39.49	2	37	39.79	2	38	39.10	34.94	29.79
									VL	N442 (2)	1	1.5	22.63	19.30	13.07	23.10	5	18	23.07	5	18	22.63	19.30	13.07
									VL	N442 (2)	1	4.5	24.10	20.77	14.53	24.56	5	20	24.53	5	20	24.10	20.77	14.53
									VL	N442 (2)	1	7.5	28.39	25.06	18.83	28.86	5	24	28.83	5	24	28.39	25.06	18.83
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.42	30.32	24.52	34.62	5	30	34.52	5	30	34.42	30.32	24.52
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.51	31.41	25.62	35.71	5	31	35.62	5	31	35.51	31.41	25.62
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.76	32.66	26.88	36.96	5	32	36.88	5	32	36.76	32.66	26.88
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.78	29.68	24.01	34.02	5	29	34.01	5	29	33.78	29.68	24.01
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	35.37	31.27	25.65	35.63	5	31	35.65	5	31	35.37	31.27	25.65
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	36.49	32.39	26.79	36.75	5	32	36.79	5	32	36.49	32.39	26.79
									VL	totaal (0)	1	1.5	47.33	43.25	37.59	47.58		48	47.59		48	47.33	43.25	37.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.87	44.79	39.13	49.12		49	49.13		49	48.87	44.79	39.13
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.07	45.98	40.40	50.34		50	50.40		50	50.07	45.98	40.40
									VL	N206 (1)	1	1.5	40.72	36.56	31.40	41.10	2	39	41.40	2	39	40.72	36.56	31.40
									VL	N206 (1)	1	4.5	42.12	37.97	32.80	42.50	2	41	42.80	2	41	42.12	37.97	32.80
									VL	N206 (1)	1	7.5	45.44	41.31	36.10	45.82	2	44	46.10	2	44	45.44	41.31	36.10
									VL	N442 (2)	1	1.5	32.98	29.65	23.41	33.44	5	28	33.41	5	28	32.98	29.65	23.41
									VL	N442 (2)	1	4.5	32.97	29.64	23.41	33.44	5	28	33.41	5	28	32.97	29.64	23.41
									VL	N442 (2)	1	7.5	34.13	30.80	24.56	34.59	5	30	34.56	5	30	34.13	30.80	24.56
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.84	41.74	35.94	46.04	5	41	45.94	5	41	45.84	41.74	35.94
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	47.54	43.45	37.66	47.74	5	43	47.66	5	43	47.54	43.45	37.66
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.88	43.78	37.99	48.08	5	43	47.99	5	43	47.88	43.78	37.99
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	32.83	28.74	23.15	33.10	5	28	33.15	5	28	32.83	28.74	23.15
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	33.18	29.08	23.53	33.46	5	28	33.53	5	29	33.18	29.08	23.53
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	34.28	30.19	24.66	34.57	5	30	34.66	5	30	34.28	30.19	24.66
1032	0.0	1.0 [3]		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	51.81	47.73	42.08	52.07		52	52.08		52	51.81	47.73	42.08
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.97	48.88	43.22	53.22		53	53.22		53	52.97	48.88	43.22
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.89	49.80	44.20	54.16		54	54.20		54	53.89	49.80	44.20
									VL	N206 (1)	1	1.5	45.33	41.17	36.02	45.72	2	44	46.02	2	44	45.33	41.17	36.02
									VL	N206 (1)	1	4.5	46.08	41.93	36.76	46.46	2	44	46.76	2	45	46.08	41.93	36.76
									VL	N206 (1)	1	7.5	48.60	44.46	39.28	48.99	2	47	49.28	2	47	48.60	44.46	39.28
									VL	N442 (2)	1	1.5	37.60	34.27	28.03	38.06	5	33	38.03	5	33	37.60	34.27	28.03
									VL	N442 (2)	1	4.5	37.75	34.42	28.19	38.22	5	33	38.19	5	33	37.75	34.42	28.19
									VL	N442 (2)	1	7.5	38.30	34.97	28.74	38.77	5	34	38.74	5	34	38.30	34.97	28.74
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	50.31	46.21	40.42	50.51	5	46	50.42	5	45	50.31	46.21	40.42
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	51.63	47.53	41.75	51.83	5	47	51.75	5	47	51.63	47.53	41.75
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	51.99	47.90	42.12	52.20	5	47	52.12	5	47	51.99	47.90	42.12
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	36.49	32.39	26.78	36.75	5	32	36.78	5	32	36.49	32.39	26.78
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.70	33.60	28.01	37.97	5	33	38.01	5	33	37.70	33.60	28.01
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	38.63	34.53	28.96	38.90	5	34	38.96	5	34	38.63	34.53	28.96
1033	0.0	1.0 [4]		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	49.42	45.33	39.83	49.72		50	49.83		50	49.42	45.33	39.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.95	45.86	40.33	50.24		50	50.33		50	49.95	45.86	40.33
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.71	46.62	41.11	51.01		51	51.11		51	50.71	46.62	41.11
									VL	N206 (1)	1	1.5	45.96	41.80	36.65	46.35	2	44	46.65	2	45	45.96	41.80	36.65
									VL	N206 (1)	1	4.5	46.06	41.90	36.75	46.45	2	44	46.75	2	45	46.06	41.90	36.75
									VL	N206 (1)	1	7.5	47.08	42.92	37.77	47.47	2	45	47.77	2	46	47.08	42.92	37.77
									VL	N442 (2)	1	1.5	36.06	32.73	26.49	36.52	5	32	36.49	5	31	36.06	32.73	26.49
									VL	N442 (2)	1	4.5	35.87	32.54	26.31	36.34	5	31	36.31	5	31	35.87	32.54	26.31
									VL	N442 (2)	1	7.5	35.90	32.57	26.34	36.37	5	31	36.34	5	31	35.90	32.57	26.34
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.37	42.27	36.50	46.58	5	42	46.50	5	41	46.37	42.27	36.50

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 05-04-2018 15:02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
1038	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	totaal (0)	1	7.5	51.02	46.97	41.35	51.30		51	51.35		51	51.02	46.97	41.35	
										VL	N206 (1)	1	1.5	43.31	39.15	34.00	43.70	2	42	44.00	2	42	43.31	39.15	34.00	
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.81	39.65	34.50	44.20	2	42	44.50	2	42	43.81	39.65	34.50	
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.65	41.49	36.34	46.04	2	44	46.34	2	44	45.65	41.49	36.34	
										VL	N442 (2)	1	1.5	39.57	36.24	30.00	40.03	5	35	40.00	5	35	39.57	36.24	30.00	
										VL	N442 (2)	1	4.5	39.77	36.44	30.21	40.24	5	35	40.21	5	35	39.77	36.44	30.21	
										VL	N442 (2)	1	7.5	39.75	36.42	30.18	40.21	5	35	40.18	5	35	39.75	36.42	30.18	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	47.24	43.14	37.36	47.44	5	42	47.36	5	42	47.24	43.14	37.36	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.42	44.32	38.54	48.62	5	44	48.54	5	44	48.42	44.32	38.54	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	48.94	44.85	39.07	49.15	5	44	49.07	5	44	48.94	44.85	39.07	
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.17	26.07	20.44	30.42	5	25	30.44	5	25	30.17	26.07	20.44	
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.85	27.75	22.16	32.12	5	27	32.16	5	27	31.85	27.75	22.16	
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	33.06	28.96	23.39	33.33	5	28	33.39	5	28	33.06	28.96	23.39	
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.76	40.66	35.07	45.03		45	45.07		45	44.76	40.66	35.07	
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.25	42.15	36.58	46.52		47	46.58		47	46.25	42.15	36.58	
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.05	42.97	37.43	47.34		47	47.43		47	47.05	42.97	37.43	
										VL	N206 (1)	1	1.5	36.01	31.85	26.70	36.40	2	34	36.70	2	35	36.01	31.85	26.70	
										VL	N206 (1)	1	4.5	36.34	32.18	27.03	36.73	2	35	37.03	2	35	36.34	32.18	27.03	
										VL	N206 (1)	1	7.5	39.74	35.58	30.43	40.13	2	38	40.43	2	38	39.74	35.58	30.43	
										VL	N442 (2)	1	1.5	26.24	22.91	16.68	26.71	5	22	26.68	5	22	26.24	22.91	16.68	
										VL	N442 (2)	1	4.5	27.06	23.73	17.50	27.53	5	23	27.50	5	23	27.06	23.73	17.50	
										VL	N442 (2)	1	7.5	31.69	28.36	22.12	32.15	5	27	32.12	5	27	31.69	28.36	22.12	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.14	31.05	25.26	35.34	5	30	35.26	5	30	35.14	31.05	25.26	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.30	32.21	26.43	36.51	5	32	36.43	5	31	36.30	32.21	26.43	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.37	33.28	27.50	37.58	5	33	37.50	5	33	37.37	33.28	27.50	
VL	sportlaan (4)	1	1.5	43.47	39.36	33.74	43.72	5	39	43.74	5	39	43.47	39.36	33.74											
VL	sportlaan (4)	1	4.5	45.19	41.09	35.50	45.46	5	40	45.50	5	41	45.19	41.09	35.50											
VL	sportlaan (4)	1	7.5	45.36	41.26	35.68	45.63	5	41	45.68	5	41	45.36	41.26	35.68											
1039	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	51.37	47.28	41.63	51.62		52	51.63		52	51.37	47.28	41.63	
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.57	48.48	42.83	52.82		53	52.83		53	52.57	48.48	42.83	
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.32	49.23	43.64	53.59		54	53.64		54	53.32	49.23	43.64	
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.46	36.30	31.14	40.84	2	39	41.14	2	39	40.46	36.30	31.14	
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.25	37.10	31.93	41.63	2	40	41.93	2	40	41.25	37.10	31.93	
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.77	41.62	36.44	46.15	2	44	46.44	2	44	45.77	41.62	36.44	
										VL	N442 (2)	1	1.5	34.05	30.72	24.48	34.51	5	30	34.48	5	29	34.05	30.72	24.48	
										VL	N442 (2)	1	4.5	34.42	31.09	24.86	34.89	5	30	34.86	5	30	34.42	31.09	24.86	
										VL	N442 (2)	1	7.5	36.09	32.76	26.53	36.56	5	32	36.53	5	32	36.09	32.76	26.53	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.99	42.90	37.09	47.19	5	42	47.09	5	42	46.99	42.90	37.09	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.47	44.38	38.58	48.67	5	44	48.58	5	44	48.47	44.38	38.58	
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	48.88	44.79	38.99	49.08	5	44	48.99	5	44	48.88	44.79	38.99	
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.66	44.56	38.95	48.92	5	44	48.95	5	44	48.66	44.56	38.95	
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.74	45.64	40.05	50.01	5	45	50.05	5	45	49.74	45.64	40.05	
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	49.82	45.72	40.14	50.09	5	45	50.14	5	45	49.82	45.72	40.14	
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.09	48.00	42.32	52.33		52	52.32		52	52.09	48.00	42.32	
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.38	49.29	43.60	53.62		54	53.60		54	53.38	49.29	43.60	
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.14	50.04	44.42	54.40		54	54.42		54	54.14	50.04	44.42	
										VL	N206 (1)	1	1.5	43.78	39.62	34.47	44.17	2	42	44.47	2	42	43.78	39.62	34.47	
										VL	N206 (1)	1	4.5	44.52	40.36	35.20	44.90	2	43	45.20	2	43	44.52	40.36	35.20	
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.61	43.45	38.30	48.00	2	46	48.30	2	46	47.61	43.45	38.30	
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.36	32.03	25.79	35.82	5	31	35.79	5	31	35.36	32.03	25.79	
										VL	N442 (2)	1	4.5	36.37	33.04	26.81	36.84	5	32	36.81	5	32	36.37	33.04	26.81	
										VL	N442 (2)	1	7.5	37.11	33.78	27.54	37.57	5	33	37.54	5	33	37.11	33.78	27.54	
										1040	0.0	1.0 [3]		gevel												

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1041	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	50.57	46.47	40.67	50.77	5	46	50.67	5	46	50.57	46.47	40.67
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	51.97	47.88	42.09	52.17	5	47	52.09	5	47	51.97	47.88	42.09
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	52.25	48.16	42.37	52.45	5	47	52.37	5	47	52.25	48.16	42.37
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	43.16	39.05	33.44	43.41	5	38	43.44	5	38	43.16	39.05	33.44
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	44.40	40.30	34.71	44.67	5	40	44.71	5	40	44.40	40.30	34.71
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	44.53	40.43	34.86	44.80	5	40	44.86	5	40	44.53	40.43	34.86
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.47	43.38	37.66	47.70	48	47.66		48	47.47	43.38	37.66	
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.03	44.94	39.23	49.26	49	49.23		49	49.03	44.94	39.23	
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.00	45.91	40.26	50.25	50	50.26		50	50.00	45.91	40.26	
										VL	N206 (1)	1	1.5	38.06	33.90	28.75	38.45	2	36	38.75	2	37	38.06	33.90	28.75
										VL	N206 (1)	1	4.5	39.28	35.12	29.97	39.67	2	38	39.97	2	38	39.28	35.12	29.97
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.11	38.95	33.80	43.50	2	41	43.80	2	42	43.11	38.95	33.80
										VL	N442 (2)	1	1.5	29.45	26.12	19.88	29.91	5	25	29.88	5	25	29.45	26.12	19.88
										VL	N442 (2)	1	4.5	31.06	27.73	21.50	31.53	5	27	31.50	5	27	31.06	27.73	21.50
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.09	29.76	23.53	33.56	5	29	33.53	5	29	33.09	29.76	23.53
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.55	42.45	36.65	46.75	5	42	46.65	5	42	46.55	42.45	36.65
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.09	44.00	38.21	48.29	5	43	48.21	5	43	48.09	44.00	38.21
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	48.54	44.44	38.65	48.74	5	44	48.65	5	44	48.54	44.44	38.65
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	35.30	31.19	25.55	35.54	5	31	35.55	5	31	35.30	31.19	25.55
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.62	33.51	27.91	37.88	5	33	37.91	5	33	37.62	33.51	27.91
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	37.93	33.83	28.25	38.20	5	33	38.25	5	33	37.93	33.83	28.25
1042	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	40.02	35.96	30.26	40.27	40	40.26		40	40.02	35.96	30.26	
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.32	37.27	31.58	41.58	42	41.58		42	41.32	37.27	31.58	
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.94	38.89	33.27	43.22	43	43.27		43	42.94	38.89	33.27	
										VL	N206 (1)	1	1.5	32.83	28.67	23.52	33.22	2	31	33.52	2	32	32.83	28.67	23.52
										VL	N206 (1)	1	4.5	34.30	30.14	24.99	34.69	2	33	34.99	2	33	34.30	30.14	24.99
										VL	N206 (1)	1	7.5	37.70	33.53	28.39	38.08	2	36	38.39	2	36	37.70	33.53	28.39
										VL	N442 (2)	1	1.5	27.95	24.62	18.38	28.41	5	23	28.38	5	23	27.95	24.62	18.38
										VL	N442 (2)	1	4.5	29.82	26.49	20.25	30.28	5	25	30.25	5	25	29.82	26.49	20.25
										VL	N442 (2)	1	7.5	32.25	28.92	22.69	32.72	5	28	32.69	5	28	32.25	28.92	22.69
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.54	34.45	28.64	38.74	5	34	38.64	5	34	38.54	34.45	28.64
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.75	35.65	29.86	39.95	5	35	39.86	5	35	39.75	35.65	29.86
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.61	36.52	30.74	40.82	5	36	40.74	5	36	40.61	36.52	30.74
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	25.53	21.43	15.80	25.78	5	21	25.80	5	21	25.53	21.43	15.80
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.49	22.40	16.82	26.76	5	22	26.82	5	22	26.49	22.40	16.82
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.63	23.55	18.00	27.92	5	23	28.00	5	23	27.63	23.55	18.00
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.12	36.04	30.46	40.40	40	40.46		40	40.12	36.04	30.46	
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.02	36.94	31.37	41.30	41	41.37		41	41.02	36.94	31.37	
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.77	38.70	33.18	43.08	43	43.18		43	42.77	38.70	33.18	
										VL	N206 (1)	1	1.5	35.62	31.46	26.31	36.01	2	34	36.31	2	34	35.62	31.46	26.31
										VL	N206 (1)	1	4.5	36.43	32.27	27.12	36.82	2	35	37.12	2	35	36.43	32.27	27.12
										VL	N206 (1)	1	7.5	39.09	34.93	29.78	39.48	2	37	39.78	2	38	39.09	34.93	29.78
VL	N442 (2)	1	1.5	26.78	23.45	17.22	27.25	5	22	27.22	5	22	26.78	23.45	17.22										
VL	N442 (2)	1	4.5	28.18	24.85	18.62	28.65	5	24	28.62	5	24	28.18	24.85	18.62										
VL	N442 (2)	1	7.5	30.33	27.00	20.76	30.79	5	26	30.76	5	26	30.33	27.00	20.76										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.51	33.41	27.61	37.71	5	33	37.61	5	33	37.51	33.41	27.61										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.42	34.32	28.54	38.62	5	34	38.54	5	34	38.42	34.32	28.54										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.49	35.39	29.63	39.70	5	35	39.63	5	35	39.49	35.39	29.63										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.18	23.08	17.42	27.42	5	22	27.42	5	22	27.18	23.08	17.42										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.08	23.98	18.38	28.34	5	23	28.38	5	23	28.08	23.98	18.38										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.37	25.28	19.70	29.64	5	25	29.70	5	25	29.37	25.28	19.70										
1044	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	40.34	36.24	30.77	40.65	41	40.77		41	40.34	36.24	30.77	

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 05-04-2018 15:02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1048	0.0	1.0 [7]		gevel						VL	N442 (2)	1	7.5	34.85	31.52	25.28	35.31	5	30	35.28	5	30	34.85	31.52	25.28
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	41.58	37.48	31.68	41.78	5	37	41.68	5	37	41.58	37.48	31.68
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	42.15	38.06	32.27	42.35	5	37	42.27	5	37	42.15	38.06	32.27
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	43.32	39.23	33.45	43.53	5	39	43.45	5	38	43.32	39.23	33.45
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.76	44.66	39.05	49.02	5	44	49.05	5	44	48.76	44.66	39.05
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.97	45.87	40.28	50.24	5	45	50.28	5	45	49.97	45.87	40.28
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	50.06	45.96	40.38	50.33	5	45	50.38	5	45	50.06	45.96	40.38
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.28	46.19	40.58	50.54		51	50.58		51	50.28	46.19	40.58
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.31	47.22	41.62	51.58		52	51.62		52	51.31	47.22	41.62
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.21	48.12	42.57	52.49		52	52.57		53	52.21	48.12	42.57
										VL	N206 (1)	1	1.5	39.64	35.48	30.33	40.03	2	38	40.33	2	38	39.64	35.48	30.33
										VL	N206 (1)	1	4.5	39.94	35.78	30.63	40.33	2	38	40.63	2	39	39.94	35.78	30.63
										VL	N206 (1)	1	7.5	44.90	40.75	35.59	45.29	2	43	45.59	2	44	44.90	40.75	35.59
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.16	28.83	22.60	32.63	5	28	32.60	5	28	32.16	28.83	22.60
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.09	29.76	23.52	33.55	5	29	33.52	5	29	33.09	29.76	23.52
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.35	32.02	25.79	35.82	5	31	35.79	5	31	35.35	32.02	25.79
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.77	38.68	32.88	42.97	5	38	42.88	5	38	42.77	38.68	32.88
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.61	39.52	33.73	43.81	5	39	43.73	5	39	43.61	39.52	33.73
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.73	40.64	34.85	44.93	5	40	44.85	5	40	44.73	40.64	34.85
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.86	44.76	39.15	49.12	5	44	49.15	5	44	48.86	44.76	39.15
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	50.01	45.91	40.33	50.28	5	45	50.33	5	45	50.01	45.91	40.33
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	50.10	46.00	40.42	50.37	5	45	50.42	5	45	50.10	46.00	40.42
1049	0.0	1.0 [8]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.05	42.97	37.33	47.31		47	47.33		47	47.05	42.97	37.33
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.32	44.24	38.60	48.58		49	48.60		49	48.32	44.24	38.60
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.00	45.91	40.38	50.29		50	50.38		50	50.00	45.91	40.38
										VL	N206 (1)	1	1.5	38.25	34.09	28.94	38.64	2	37	38.94	2	37	38.25	34.09	28.94
										VL	N206 (1)	1	4.5	38.33	34.17	29.02	38.72	2	37	39.02	2	37	38.33	34.17	29.02
										VL	N206 (1)	1	7.5	44.83	40.67	35.52	45.22	2	43	45.52	2	44	44.83	40.67	35.52
										VL	N442 (2)	1	1.5	31.93	28.60	22.36	32.39	5	27	32.36	5	27	31.93	28.60	22.36
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.17	29.84	23.61	33.64	5	29	33.61	5	29	33.17	29.84	23.61
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.49	31.16	24.92	34.95	5	30	34.92	5	30	34.49	31.16	24.92
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.67	38.58	32.77	42.87	5	38	42.77	5	38	42.67	38.58	32.77
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.96	39.86	34.08	44.16	5	39	44.08	5	39	43.96	39.86	34.08
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	45.07	40.98	35.20	45.28	5	40	45.20	5	40	45.07	40.98	35.20
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	43.79	39.69	34.07	44.05	5	39	44.07	5	39	43.79	39.69	34.07
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	45.33	41.23	35.64	45.60	5	41	45.64	5	41	45.33	41.23	35.64
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	45.39	41.29	35.71	45.66	5	41	45.71	5	41	45.39	41.29	35.71
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.48	35.39	29.93	39.80		40	39.93		40	39.48	35.39	29.93
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.46	36.37	30.94	40.79		41	40.94		41	40.46	36.37	30.94
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.44	38.35	32.97	42.78		43	42.97		43	42.44	38.35	32.97
										VL	N206 (1)	1	1.5	36.85	32.69	27.54	37.24	2	35	37.54	2	36	36.85	32.69	27.54
										VL	N206 (1)	1	4.5	38.05	33.89	28.73	38.43	2	36	38.73	2	37	38.05	33.89	28.73
										VL	N206 (1)	1	7.5	40.57	36.41	31.26	40.96	2	39	41.26	2	39	40.57	36.41	31.26
										VL	N442 (2)	1	1.5	25.73	22.40	16.17	26.20	5	21	26.17	5	21	25.73	22.40	16.17
VL	N442 (2)	1	4.5	27.28	23.95	17.71	27.74	5	23	27.71	5	23	27.28	23.95	17.71										
VL	N442 (2)	1	7.5	29.08	25.75	19.52	29.55	5	25	29.52	5	25	29.08	25.75	19.52										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.00	30.90	25.11	35.20	5	30	35.11	5	30	35.00	30.90	25.11										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.59	31.49	25.72	35.80	5	31	35.72	5	31	35.59	31.49	25.72										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.59	32.50	26.74	36.80	5	32	36.74	5	32	36.59	32.50	26.74										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.96	22.86	17.18	27.20	5	22	27.18	5	22	26.96	22.86	17.18										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	27.68	23.59	17.96	27.94	5	23	27.96	5	23	27.68	23.59	17.96										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.88	24.79	19.19	29.15	5	24	29.19	5	24	28.88	24.79	19.19										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag										
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
1051	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	39.61	35.52	30.08	39.93		40	40.08		40	39.61	35.52	30.08		
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.79	36.73	31.27	41.12		41	41.27		41	40.79	36.73	31.27		
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.68	38.60	33.20	43.02		43	43.20		43	42.68	38.60	33.20		
										VL	N206 (1)	1	1.5	37.18	33.03	27.86	37.56		2	36	37.86		2	36	37.18	33.03	27.86
										VL	N206 (1)	1	4.5	38.71	34.60	29.36	39.09		2	37	39.36		2	37	38.71	34.60	29.36
										VL	N206 (1)	1	7.5	41.03	36.91	31.69	41.41		2	39	41.69		2	40	41.03	36.91	31.69
										VL	N442 (2)	1	1.5	26.07	22.74	16.50	26.53		5	22	26.50		5	21	26.07	22.74	16.50
										VL	N442 (2)	1	4.5	27.46	24.13	17.90	27.93		5	23	27.90		5	23	27.46	24.13	17.90
										VL	N442 (2)	1	7.5	29.11	25.78	19.54	29.57		5	25	29.54		5	25	29.11	25.78	19.54
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.66	30.56	24.77	34.86		5	30	34.77		5	30	34.66	30.56	24.77
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.22	31.13	25.36	35.43		5	30	35.36		5	30	35.22	31.13	25.36
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.18	32.09	26.33	36.39		5	31	36.33		5	31	36.18	32.09	26.33
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.71	23.61	17.92	27.94		5	23	27.92		5	23	27.71	23.61	17.92
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.32	24.22	18.59	28.57		5	24	28.59		5	24	28.32	24.22	18.59
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.47	25.38	19.77	29.73		5	25	29.77		5	25	29.47	25.38	19.77
1052	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.17	41.05	35.58	45.47		45	45.58		46	45.17	41.05	35.58		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.45	42.34	36.85	46.74		47	46.85		47	46.45	42.34	36.85		
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.96	42.85	37.37	47.26		47	47.37		47	46.96	42.85	37.37		
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.95	36.79	31.64	41.34		2	39	41.64		2	40	40.95	36.79	31.64
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.51	37.35	32.20	41.90		2	40	42.20		2	40	41.51	37.35	32.20
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.35	38.19	33.04	42.74		2	41	43.04		2	41	42.35	38.19	33.04
										VL	N442 (2)	1	1.5	23.12	19.79	13.55	23.58		5	19	23.55		5	19	23.12	19.79	13.55
										VL	N442 (2)	1	4.5	24.12	20.79	14.55	24.58		5	20	24.55		5	20	24.12	20.79	14.55
										VL	N442 (2)	1	7.5	28.38	25.05	18.81	28.84		5	24	28.81		5	24	28.38	25.05	18.81
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	28.68	24.59	18.81	28.89		5	24	28.81		5	24	28.68	24.59	18.81
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	29.23	25.14	19.37	29.44		5	24	29.37		5	24	29.23	25.14	19.37
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	30.22	26.13	20.37	30.43		5	25	30.37		5	25	30.22	26.13	20.37
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	42.91	38.80	33.13	43.14		5	38	43.13		5	38	42.91	38.80	33.13
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	44.61	40.51	34.87	44.86		5	40	44.87		5	40	44.61	40.51	34.87
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	44.87	40.77	35.14	45.12		5	40	45.14		5	40	44.87	40.77	35.14
1053	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.49	45.39	39.82	49.76		50	49.82		50	49.49	45.39	39.82		
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.71	46.61	41.07	50.99		51	51.07		51	50.71	46.61	41.07		
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.54	47.44	41.94	51.84		52	51.94		52	51.54	47.44	41.94		
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.56	37.41	32.25	41.95		2	40	42.25		2	40	41.56	37.41	32.25
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.90	38.74	33.59	43.29		2	41	43.59		2	42	42.90	38.74	33.59
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.82	41.66	36.50	46.20		2	44	46.50		2	44	45.82	41.66	36.50
										VL	N442 (2)	1	1.5	30.87	27.54	21.30	31.33		5	26	31.30		5	26	30.87	27.54	21.30
										VL	N442 (2)	1	4.5	31.95	28.62	22.38	32.41		5	27	32.38		5	27	31.95	28.62	22.38
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.47	31.14	24.91	34.94		5	30	34.91		5	30	34.47	31.14	24.91
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.64	34.55	28.76	38.84		5	34	38.76		5	34	38.64	34.55	28.76
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.85	34.75	28.98	39.06		5	34	38.98		5	34	38.85	34.75	28.98
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.79	35.70	29.93	40.00		5	35	39.93		5	35	39.79	35.70	29.93
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.19	44.09	38.46	48.44		5	43	48.46		5	43	48.19	44.09	38.46
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.49	45.39	39.79	49.75		5	45	49.79		5	45	49.49	45.39	39.79
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	49.63	45.53	39.94	49.90		5	45	49.94		5	45	49.63	45.53	39.94
1054	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.71	45.61	40.03	49.98		50	50.03		50	49.71	45.61	40.03		
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.92	46.82	41.27	51.20		51	51.27		51	50.92	46.82	41.27		
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.72	47.62	42.11	52.01		52	52.11		52	51.72	47.62	42.11		
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.00	36.84	31.69	41.39		2	39	41.69		2	40	41.00	36.84	31.69
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.35	38.19	33.04	42.74		2	41	43.04		2	41	42.35	38.19	33.04
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.50	41.35	36.19	45.89		2	44	46.19		2	44	45.50	41.35	36.19
										VL	N442 (2)	1	1.5	30.72	27.39	21.15	31.18		5	26	31.15		5	26	30.72	27.39	21.15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1055	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	N442 (2)	1	4.5	32.08	28.75	22.51	32.54	5	28	32.51	5	28	32.08	28.75	22.51
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.55	31.22	24.99	35.02	5	30	34.99	5	30	34.55	31.22	24.99
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.51	35.42	29.62	39.71	5	35	39.62	5	35	39.51	35.42	29.62
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.77	35.68	29.90	39.98	5	35	39.90	5	35	39.77	35.68	29.90
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.80	36.71	30.93	41.01	5	36	40.93	5	36	40.80	36.71	30.93
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.51	44.40	38.79	48.76	5	44	48.79	5	44	48.51	44.40	38.79
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.79	45.69	40.09	50.05	5	45	50.09	5	45	49.79	45.69	40.09
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	49.91	45.82	40.23	50.18	5	45	50.23	5	45	49.91	45.82	40.23
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.88	36.79	31.21	41.15		41	41.21		41	40.88	36.79	31.21
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.15	38.06	32.49	42.43		42	42.49		42	42.15	38.06	32.49
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.41	38.32	32.77	42.69		43	42.77		43	42.41	38.32	32.77
										VL	N206 (1)	1	1.5	30.43	26.27	21.12	30.82	2	29	31.12	2	29	30.43	26.27	21.12
										VL	N206 (1)	1	4.5	30.50	26.34	21.19	30.89	2	29	31.19	2	29	30.50	26.34	21.19
										VL	N206 (1)	1	7.5	32.21	28.05	22.90	32.60	2	31	32.90	2	31	32.21	28.05	22.90
										1056	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	N442 (2)	1	1.5	23.45	20.12
VL	N442 (2)	1	4.5	23.41	20.08	13.84	23.87	5	19											23.84	5	19	23.41	20.08	13.84
VL	N442 (2)	1	7.5	24.37	21.04	14.80	24.83	5	20											24.80	5	20	24.37	21.04	14.80
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	27.14	23.07	17.35	27.38	5	22											27.35	5	22	27.14	23.07	17.35
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	27.47	23.40	17.74	27.73	5	23											27.74	5	23	27.47	23.40	17.74
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	29.07	25.01	19.38	29.34	5	24											29.38	5	24	29.07	25.01	19.38
VL	sportlaan (4)	1	1.5	40.18	36.07	30.46	40.43	5	35											40.46	5	35	40.18	36.07	30.46
VL	sportlaan (4)	1	4.5	41.62	37.52	31.93	41.89	5	37											41.93	5	37	41.62	37.52	31.93
VL	sportlaan (4)	1	7.5	41.66	37.56	31.99	41.93	5	37											41.99	5	37	41.66	37.56	31.99
VL	totaal (0)	1	1.5	47.62	43.56	38.05	47.93		48											48.05		48	47.62	43.56	38.05
VL	totaal (0)	1	4.5	48.38	44.31	38.84	48.70		49											48.84		49	48.38	44.31	38.84
VL	totaal (0)	1	7.5	49.25	45.17	39.71	49.57		50											49.71		50	49.25	45.17	39.71
VL	N206 (1)	1	1.5	44.46	40.30	35.14	44.84	2	43											45.14	2	43	44.46	40.30	35.14
VL	N206 (1)	1	4.5	45.72	41.56	36.40	46.10	2	44											46.40	2	44	45.72	41.56	36.40
VL	N206 (1)	1	7.5	46.63	42.49	37.31	47.02	2	45											47.31	2	45	46.63	42.49	37.31
1057	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	N442 (2)	1	1.5	36.59	33.26	27.03	37.06	5	32	37.03	5	32	36.59	33.26	27.03
										VL	N442 (2)	1	4.5	36.37	33.04	26.81	36.84	5	32	36.81	5	32	36.37	33.04	26.81
										VL	N442 (2)	1	7.5	36.34	33.01	26.77	36.80	5	32	36.77	5	32	36.34	33.01	26.77
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.97	39.87	34.10	44.18	5	39	44.10	5	39	43.97	39.87	34.10
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	44.29	40.20	34.42	44.50	5	39	44.42	5	39	44.29	40.20	34.42
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	45.24	41.14	35.37	45.45	5	40	45.37	5	40	45.24	41.14	35.37
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	25.36	21.26	15.62	25.61	5	21	25.62	5	21	25.36	21.26	15.62
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	25.56	21.47	15.86	25.82	5	21	25.86	5	21	25.56	21.47	15.86
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.30	22.22	16.63	26.58	5	22	26.63	5	22	26.30	22.22	16.63
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.94	42.87	37.37	47.25		47	47.37		47	46.94	42.87	37.37
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.37	43.29	37.83	47.69		48	47.83		48	47.37	43.29	37.83
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.21	44.12	38.66	48.53		49	48.66		49	48.21	44.12	38.66
										VL	N206 (1)	1	1.5	43.83	39.67	34.52	44.22	2	42	44.52	2	43	43.83	39.67	34.52
										VL	N206 (1)	1	4.5	44.64	40.48	35.32	45.02	2	43	45.32	2	43	44.64	40.48	35.32
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.50	41.35	36.18	45.88	2	44	46.18	2	44	45.50	41.35	36.18
VL	N442 (2)	1	1.5	35.32	31.99	25.76	35.79	5	31	35.76	5	31	35.32	31.99	25.76										
VL	N442 (2)	1	4.5	35.09	31.76	25.53	35.56	5	31	35.53	5	31	35.09	31.76	25.53										
VL	N442 (2)	1	7.5	35.02	31.69	25.46	35.49	5	30	35.46	5	30	35.02	31.69	25.46										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.36	39.26	33.48	43.56	5	39	43.48	5	38	43.36	39.26	33.48										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.43	39.34	33.56	43.64	5	39	43.56	5	39	43.43	39.34	33.56										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.36	40.26	34.49	44.57	5	40	44.49	5	39	44.36	40.26	34.49										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	22.95	18.88	13.22	23.21	5	18	23.22	5	18	22.95	18.88	13.22										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	23.48	19.41	13.80	23.75	5	19	23.80	5	19	23.48	19.41	13.80										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1058	0.0	1.0 [3]	gevel			VL sportlaan (4)	1	7.5	24.19	20.11	14.53	24.47	5	19	24.53	5	20	24.19	20.11	14.53	
						VL totaal (0)	1	1.5	45.64	41.54	36.12	45.96		46	46.12		46	45.64	41.54	36.12	
						VL totaal (0)	1	4.5	46.30	42.19	36.80	46.63		47	46.80		47	46.30	42.19	36.80	
						VL totaal (0)	1	7.5	47.35	43.24	37.86	47.68		48	47.86		48	47.35	43.24	37.86	
						VL N206 (1)	1	1.5	43.33	39.17	34.02	43.72	2	42	44.02	2	42	43.33	39.17	34.02	
						VL N206 (1)	1	4.5	44.32	40.16	35.01	44.71	2	43	45.01	2	43	44.32	40.16	35.01	
						VL N206 (1)	1	7.5	45.47	41.31	36.16	45.86	2	44	46.16	2	44	45.47	41.31	36.16	
						VL N442 (2)	1	1.5	31.45	28.12	21.89	31.92	5	27	31.89	5	27	31.45	28.12	21.89	
						VL N442 (2)	1	4.5	31.54	28.21	21.98	32.01	5	27	31.98	5	27	31.54	28.21	21.98	
						VL N442 (2)	1	7.5	32.08	28.75	22.51	32.54	5	28	32.51	5	28	32.08	28.75	22.51	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	41.32	37.22	31.44	41.52	5	37	41.44	5	36	41.32	37.22	31.44	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	41.45	37.36	31.58	41.66	5	37	41.58	5	37	41.45	37.36	31.58	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	42.37	38.27	32.50	42.58	5	38	42.50	5	37	42.37	38.27	32.50	
						VL sportlaan (4)	1	1.5	22.24	18.16	12.56	22.51	5	18	22.56	5	18	22.24	18.16	12.56	
						VL sportlaan (4)	1	4.5	22.74	18.67	13.10	23.03	5	18	23.10	5	18	22.74	18.67	13.10	
						VL sportlaan (4)	1	7.5	23.60	19.53	13.98	23.89	5	19	23.98	5	19	23.60	19.53	13.98	
						VL totaal (0)	1	1.5	31.03	26.95	21.57	31.38		31	31.57		32	31.03	26.95	21.57	
						VL totaal (0)	1	4.5	31.42	27.34	21.95	31.76		32	31.95		32	31.42	27.34	21.95	
						VL totaal (0)	1	7.5	32.61	28.54	23.15	32.96		33	33.15		33	32.61	28.54	23.15	
1059	0.0	1.0 [4]	gevel			VL N206 (1)	1	1.5	28.92	24.76	19.61	29.31	2	27	29.61	2	28	28.92	24.76	19.61	
						VL N206 (1)	1	4.5	28.79	24.63	19.47	29.17	2	27	29.47	2	27	28.79	24.63	19.47	
						VL N206 (1)	1	7.5	29.61	25.46	20.30	30.00	2	28	30.30	2	28	29.61	25.46	20.30	
						VL N442 (2)	1	1.5	18.58	15.25	9.01	19.04	5	14	19.01	5	14	18.58	15.25	9.01	
						VL N442 (2)	1	4.5	18.65	15.32	9.09	19.12	5	14	19.09	5	14	18.65	15.32	9.09	
						VL N442 (2)	1	7.5	19.90	16.57	10.34	20.37	5	15	20.34	5	15	19.90	16.57	10.34	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	19.78	15.70	9.97	20.01	5	15	19.97	5	15	19.78	15.70	9.97	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	20.21	16.14	10.45	20.46	5	15	20.45	5	15	20.21	16.14	10.45	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	22.17	18.11	12.49	22.45	5	17	22.49	5	17	22.17	18.11	12.49	
						VL sportlaan (4)	1	1.5	25.07	20.97	15.36	25.33	5	20	25.36	5	20	25.07	20.97	15.36	
						VL sportlaan (4)	1	4.5	26.57	22.48	16.91	26.85	5	22	26.91	5	22	26.57	22.48	16.91	
						VL sportlaan (4)	1	7.5	28.12	24.03	18.50	28.41	5	23	28.50	5	23	28.12	24.03	18.50	
						VL totaal (0)	1	1.5	39.52	35.46	29.93	39.83		40	39.93		40	39.52	35.46	29.93	
						VL totaal (0)	1	4.5	40.73	36.66	31.17	41.05		41	41.17		41	40.73	36.66	31.17	
						VL totaal (0)	1	7.5	42.43	38.36	32.90	42.76		43	42.90		43	42.43	38.36	32.90	
						VL N206 (1)	1	1.5	35.67	31.51	26.36	36.06	2	34	36.36	2	34	35.67	31.51	26.36	
						VL N206 (1)	1	4.5	37.21	33.05	27.90	37.60	2	36	37.90	2	36	37.21	33.05	27.90	
						VL N206 (1)	1	7.5	39.31	35.15	30.00	39.70	2	38	40.00	2	38	39.31	35.15	30.00	
						VL N442 (2)	1	1.5	27.57	24.24	18.01	28.04	5	23	28.01	5	23	27.57	24.24	18.01	
1060	0.0	1.0 [5]	gevel			VL N442 (2)	1	4.5	28.83	25.50	19.26	29.29	5	24	29.26	5	24	28.83	25.50	19.26	
						VL N442 (2)	1	7.5	30.63	27.30	21.07	31.10	5	26	31.07	5	26	30.63	27.30	21.07	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.86	30.76	24.96	35.06	5	30	34.96	5	30	34.86	30.76	24.96	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.68	31.59	25.81	35.89	5	31	35.81	5	31	35.68	31.59	25.81	
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.91	32.82	27.06	37.12	5	32	37.06	5	32	36.91	32.82	27.06	
						VL sportlaan (4)	1	1.5	32.14	28.04	22.41	32.39	5	27	32.41	5	27	32.14	28.04	22.41	
						VL sportlaan (4)	1	4.5	33.24	29.15	23.57	33.51	5	29	33.57	5	29	33.24	29.15	23.57	
						VL sportlaan (4)	1	7.5	34.61	30.52	24.98	34.90	5	30	34.98	5	30	34.61	30.52	24.98	
						VL totaal (0)	1	1.5	41.34	37.28	31.64	41.61		42	41.64		42	41.34	37.28	31.64	
						VL totaal (0)	1	4.5	42.58	38.52	32.92	42.86		43	42.92		43	42.58	38.52	32.92	
						VL totaal (0)	1	7.5	44.35	40.29	34.75	44.65		45	44.75		45	44.35	40.29	34.75	
						VL N206 (1)	1	1.5	35.26	31.11	25.95	35.65	2	34	35.95	2	34	35.26	31.11	25.95	
						VL N206 (1)	1	4.5	37.25	33.10	27.93	37.63	2	36	37.93	2	36	37.25	33.10	27.93	
						VL N206 (1)	1	7.5	40.10	35.94	30.78	40.48	2	38	40.78	2	39	40.10	35.94	30.78	
1061	0.0	1.0 [6]	gevel			VL N206 (1)	1	7.5	40.10	35.94	30.78	40.48	2	38	40.78	2	39	40.10	35.94	30.78	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1062	0.0	1.0 [7]		gevel						VL	N442 (2)	1	1.5	29.55	26.22	19.99	30.02	5	25	29.99	5	25	29.55	26.22	19.99
										VL	N442 (2)	1	4.5	30.44	27.11	20.87	30.90	5	26	30.87	5	26	30.44	27.11	20.87
										VL	N442 (2)	1	7.5	31.81	28.48	22.24	32.27	5	27	32.24	5	27	31.81	28.48	22.24
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.46	34.37	28.55	38.65	5	34	38.55	5	34	38.46	34.37	28.55
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.35	35.25	29.46	39.55	5	35	39.46	5	34	39.35	35.25	29.46
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.48	36.38	30.61	40.69	5	36	40.61	5	36	40.48	36.38	30.61
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.67	29.58	23.97	33.93	5	29	33.97	5	29	33.67	29.58	23.97
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	34.88	30.79	25.21	35.15	5	30	35.21	5	30	34.88	30.79	25.21
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	36.39	32.30	26.73	36.67	5	32	36.73	5	32	36.39	32.30	26.73
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.98	37.92	32.27	42.25		42	42.27		42	41.98	37.92	32.27
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.49	39.42	33.80	43.76		44	43.80		44	43.49	39.42	33.80
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.61	41.54	36.02	45.92		46	46.02		46	45.61	41.54	36.02
										VL	N206 (1)	1	1.5	35.05	30.89	25.74	35.44	2	33	35.74	2	34	35.05	30.89	25.74
										VL	N206 (1)	1	4.5	37.22	33.06	27.91	37.61	2	36	37.91	2	36	37.22	33.06	27.91
										VL	N206 (1)	1	7.5	41.46	37.30	32.15	41.85	2	40	42.15	2	40	41.46	37.30	32.15
										VL	N442 (2)	1	1.5	29.17	25.84	19.61	29.64	5	25	29.61	5	25	29.17	25.84	19.61
										VL	N442 (2)	1	4.5	30.45	27.12	20.88	30.91	5	26	30.88	5	26	30.45	27.12	20.88
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.12	29.79	23.56	33.59	5	29	33.56	5	29	33.12	29.79	23.56
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.37	35.28	29.48	39.57	5	35	39.48	5	34	39.37	35.28	29.48
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	40.60	36.50	30.72	40.80	5	36	40.72	5	36	40.60	36.50	30.72
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	41.60	37.51	31.74	41.81	5	37	41.74	5	37	41.60	37.51	31.74
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	34.93	30.83	25.20	35.18	5	30	35.20	5	30	34.93	30.83	25.20
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	36.51	32.41	26.82	36.78	5	32	36.82	5	32	36.51	32.41	26.82
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	37.71	33.61	28.03	37.98	5	33	38.03	5	33	37.71	33.61	28.03
1063	0.0	1.0 [8]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.22	43.14	37.66	47.53		48	47.66		48	47.22	43.14	37.66
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.58	43.49	38.01	47.89		48	48.01		48	47.58	43.49	38.01
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.66	44.58	39.10	48.97		49	49.10		49	48.66	44.58	39.10
										VL	N206 (1)	1	1.5	44.21	40.05	34.90	44.60	2	43	44.90	2	43	44.21	40.05	34.90
										VL	N206 (1)	1	4.5	44.36	40.20	35.05	44.75	2	43	45.05	2	43	44.36	40.20	35.05
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.47	41.31	36.16	45.86	2	44	46.16	2	44	45.47	41.31	36.16
										VL	N442 (2)	1	1.5	34.62	31.29	25.06	35.09	5	30	35.06	5	30	34.62	31.29	25.06
										VL	N442 (2)	1	4.5	34.73	31.40	25.17	35.20	5	30	35.17	5	30	34.73	31.40	25.17
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.73	32.40	26.17	36.20	5	31	36.17	5	31	35.73	32.40	26.17
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.16	39.06	33.29	43.37	5	38	43.29	5	38	43.16	39.06	33.29
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.61	39.51	33.75	43.82	5	39	43.75	5	39	43.61	39.51	33.75
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.69	40.59	34.83	44.90	5	40	44.83	5	40	44.69	40.59	34.83
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	34.34	30.24	24.59	34.59	5	30	34.59	5	30	34.34	30.24	24.59
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	35.99	31.89	26.28	36.25	5	31	36.28	5	31	35.99	31.89	26.28
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	37.10	33.00	27.41	37.37	5	32	37.41	5	32	37.10	33.00	27.41
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.46	41.33	36.00	45.80		46	46.00		46	45.46	41.33	36.00
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.09	41.96	36.65	46.44		46	46.65		47	46.09	41.96	36.65
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.23	43.09	37.79	47.57		48	47.79		48	47.23	43.09	37.79
										VL	N206 (1)	1	1.5	44.01	39.85	34.70	44.40	2	42	44.70	2	43	44.01	39.85	34.70
										VL	N206 (1)	1	4.5	44.84	40.68	35.53	45.23	2	43	45.53	2	44	44.84	40.68	35.53
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.04	41.88	36.73	46.43	2	44	46.73	2	45	46.04	41.88	36.73
										VL	N442 (2)	1	1.5	25.78	22.45	16.21	26.24	5	21	26.21	5	21	25.78	22.45	16.21
										VL	N442 (2)	1	4.5	27.03	23.70	17.47	27.50	5	22	27.47	5	22	27.03	23.70	17.47
										VL	N442 (2)	1	7.5	28.86	25.53	19.29	29.32	5	24	29.29	5	24	28.86	25.53	19.29
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.77	35.67	29.89	39.97	5	35	39.89	5	35	39.77	35.67	29.89										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.80	35.70	29.93	40.01	5	35	39.93	5	35	39.80	35.70	29.93										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.68	36.59	30.82	40.89	5	36	40.82	5	36	40.68	36.59	30.82										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	20.91	16.84	11.31	21.21	5	16	21.31	5	16	20.91	16.84	11.31										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1065	0.0	1.0 [2]	gevel			VL sportlaan (4)	1	4.5	21.51	17.44	11.94	21.82	5	17	21.94	5	17	21.51	17.44	11.94	
				VL sportlaan (4)	1	7.5	22.36	18.29	12.80	22.68	5	18	22.80	5	18	22.36	18.29	12.80			
				VL totaal (0)	1	1.5	45.92	41.78	36.50	46.27		46	46.50		46	45.92	41.78	36.50			
				VL totaal (0)	1	4.5	46.36	42.23	36.96	46.72		47	46.96		47	46.36	42.23	36.96			
				VL totaal (0)	1	7.5	47.51	43.37	38.11	47.87		48	48.11		48	47.51	43.37	38.11			
				VL N206 (1)	1	1.5	44.89	40.73	35.58	45.28	2	43	45.58	2	44	44.89	40.73	35.58			
				VL N206 (1)	1	4.5	45.46	41.30	36.15	45.85	2	44	46.15	2	44	45.46	41.30	36.15			
				VL N206 (1)	1	7.5	46.66	42.50	37.35	47.05	2	45	47.35	2	45	46.66	42.50	37.35			
				VL N442 (2)	1	1.5	26.00	22.67	16.44	26.47	5	21	26.44	5	21	26.00	22.67	16.44			
				VL N442 (2)	1	4.5	27.16	23.83	17.59	27.62	5	23	27.59	5	23	27.16	23.83	17.59			
				VL N442 (2)	1	7.5	28.87	25.54	19.31	29.34	5	24	29.31	5	24	28.87	25.54	19.31			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.80	34.70	28.93	39.01	5	34	38.93	5	34	38.80	34.70	28.93			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.68	34.58	28.82	38.89	5	34	38.82	5	34	38.68	34.58	28.82			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.54	35.44	29.68	39.75	5	35	39.68	5	35	39.54	35.44	29.68			
				VL sportlaan (4)	1	1.5	23.86	19.78	14.06	24.09	5	19	24.06	5	19	23.86	19.78	14.06			
1066	0.0	1.0 [3]	gevel			VL sportlaan (4)	1	4.5	24.16	20.08	14.39	24.40	5	19	24.39	5	19	24.16	20.08	14.39	
				VL sportlaan (4)	1	7.5	24.75	20.67	15.00	25.00	5	20	25.00	5	20	24.75	20.67	15.00			
				VL totaal (0)	1	1.5	45.48	41.33	36.12	45.85		46	46.12		46	45.48	41.33	36.12			
				VL totaal (0)	1	4.5	46.11	41.96	36.75	46.48		46	46.75		47	46.11	41.96	36.75			
				VL totaal (0)	1	7.5	47.11	42.97	37.75	47.48		47	47.75		48	47.11	42.97	37.75			
				VL N206 (1)	1	1.5	45.00	40.84	35.69	45.39	2	43	45.69	2	44	45.00	40.84	35.69			
				VL N206 (1)	1	4.5	45.58	41.42	36.27	45.97	2	44	46.27	2	44	45.58	41.42	36.27			
				VL N206 (1)	1	7.5	46.54	42.38	37.23	46.93	2	45	47.23	2	45	46.54	42.38	37.23			
				VL N442 (2)	1	1.5	22.10	18.77	12.54	22.57	5	18	22.54	5	18	22.10	18.77	12.54			
				VL N442 (2)	1	4.5	24.85	21.52	15.28	25.31	5	20	25.28	5	20	24.85	21.52	15.28			
				VL N442 (2)	1	7.5	27.76	24.43	18.20	28.23	5	23	28.20	5	23	27.76	24.43	18.20			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	29.84	25.75	20.00	30.06	5	25	30.00	5	25	29.84	25.75	20.00			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	29.47	25.38	19.64	29.69	5	25	29.64	5	25	29.47	25.38	19.64			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	30.33	26.24	20.51	30.55	5	26	30.51	5	26	30.33	26.24	20.51			
				VL sportlaan (4)	1	1.5	34.11	30.01	24.31	34.34	5	29	34.31	5	29	34.11	30.01	24.31			
1067	0.0	1.0 [4]	gevel			VL sportlaan (4)	1	4.5	35.44	31.34	25.69	35.69	5	31	35.69	5	31	35.44	31.34	25.69	
				VL sportlaan (4)	1	7.5	36.61	32.51	26.89	36.87	5	32	36.89	5	32	36.61	32.51	26.89			
				VL totaal (0)	1	1.5	40.65	36.57	31.09	40.96		41	41.09		41	40.65	36.57	31.09			
				VL totaal (0)	1	4.5	41.63	37.55	32.07	41.94		42	42.07		42	41.63	37.55	32.07			
				VL totaal (0)	1	7.5	43.44	39.38	33.93	43.77		44	43.93		44	43.44	39.38	33.93			
				VL N206 (1)	1	1.5	37.20	33.04	27.89	37.59	2	36	37.89	2	36	37.20	33.04	27.89			
				VL N206 (1)	1	4.5	37.92	33.76	28.61	38.31	2	36	38.61	2	37	37.92	33.76	28.61			
				VL N206 (1)	1	7.5	40.32	36.16	31.01	40.71	2	39	41.01	2	39	40.32	36.16	31.01			
				VL N442 (2)	1	1.5	27.59	24.26	18.03	28.06	5	23	28.03	5	23	27.59	24.26	18.03			
				VL N442 (2)	1	4.5	29.39	26.06	19.83	29.86	5	25	29.83	5	25	29.39	26.06	19.83			
				VL N442 (2)	1	7.5	32.20	28.87	22.63	32.66	5	28	32.63	5	28	32.20	28.87	22.63			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.41	30.31	24.52	34.61	5	30	34.52	5	30	34.41	30.31	24.52			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.02	30.93	25.16	35.23	5	30	35.16	5	30	35.02	30.93	25.16			
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.05	31.96	26.22	36.27	5	31	36.22	5	31	36.05	31.96	26.22			
				VL sportlaan (4)	1	1.5	34.83	30.73	25.09	35.08	5	30	35.09	5	30	34.83	30.73	25.09			
1068	0.0	1.0 [5]	gevel			VL sportlaan (4)	1	4.5	36.34	32.24	26.65	36.61	5	32	36.65	5	32	36.34	32.24	26.65	
				VL sportlaan (4)	1	7.5	37.49	33.40	27.82	37.76	5	33	37.82	5	33	37.49	33.40	27.82			
				VL totaal (0)	1	1.5	41.61	37.51	32.07	41.93		42	42.07		42	41.61	37.51	32.07			
				VL totaal (0)	1	4.5	42.28	38.20	32.76	42.61		43	42.76		43	42.28	38.20	32.76			
				VL totaal (0)	1	7.5	43.69	39.62	34.18	44.02		44	44.18		44	43.69	39.62	34.18			
				VL N206 (1)	1	1.5	38.94	34.78	29.63	39.33	2	37	39.63	2	38	38.94	34.78	29.63			
				VL N206 (1)	1	4.5	39.46	35.30	30.15	39.85	2	38	40.15	2	38	39.46	35.30	30.15			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1069	0.0	1.0 [6]		gevel					VL	N206 (1)	1	7.5	40.94	36.79	31.63	41.33	2	39	41.63	2	40	40.94	36.79	31.63
									VL	N442 (2)	1	1.5	27.50	24.17	17.93	27.96	5	23	27.93	5	23	27.50	24.17	17.93
									VL	N442 (2)	1	4.5	29.06	25.73	19.50	29.53	5	25	29.50	5	25	29.06	25.73	19.50
									VL	N442 (2)	1	7.5	31.48	28.15	21.91	31.94	5	27	31.91	5	27	31.48	28.15	21.91
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.56	31.46	25.66	35.76	5	31	35.66	5	31	35.56	31.46	25.66
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.11	32.02	26.25	36.32	5	31	36.25	5	31	36.11	32.02	26.25
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.19	33.10	27.34	37.40	5	32	37.34	5	32	37.19	33.10	27.34
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.95	29.84	24.18	34.19	5	29	34.18	5	29	33.95	29.84	24.18
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	35.06	30.96	25.35	35.32	5	30	35.35	5	30	35.06	30.96	25.35
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	36.36	32.27	26.69	36.63	5	32	36.69	5	32	36.36	32.27	26.69
									VL	totaal (0)	1	1.5	32.99	28.96	23.52	33.34		33	33.52		34	32.99	28.96	23.52
									VL	totaal (0)	1	4.5	33.25	29.21	23.79	33.61		34	33.79		34	33.25	29.21	23.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	34.48	30.43	25.03	34.84		35	35.03		35	34.48	30.43	25.03
									VL	N206 (1)	1	1.5	30.60	26.44	21.28	30.98	2	29	31.28	2	29	30.60	26.44	21.28
									VL	N206 (1)	1	4.5	30.73	26.57	21.42	31.12	2	29	31.42	2	29	30.73	26.57	21.42
									VL	N206 (1)	1	7.5	31.94	27.78	22.63	32.33	2	30	32.63	2	31	31.94	27.78	22.63
									VL	N442 (2)	1	1.5	23.38	20.05	13.81	23.84	5	19	23.81	5	19	23.38	20.05	13.81
									VL	N442 (2)	1	4.5	23.21	19.88	13.64	23.67	5	19	23.64	5	19	23.21	19.88	13.64
									VL	N442 (2)	1	7.5	23.68	20.35	14.12	24.15	5	19	24.12	5	19	23.68	20.35	14.12
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	26.06	21.98	16.27	26.30	5	21	26.27	5	21	26.06	21.98	16.27
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	26.07	22.00	16.32	26.32	5	21	26.32	5	21	26.07	22.00	16.32
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	27.51	23.45	17.83	27.79	5	23	27.83	5	23	27.51	23.45	17.83
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	23.50	19.41	13.83	23.77	5	19	23.83	5	19	23.50	19.41	13.83
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	25.01	20.93	15.39	25.30	5	20	25.39	5	20	25.01	20.93	15.39
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.48	22.40	16.90	26.79	5	22	26.90	5	22	26.48	22.40	16.90
1070	0.0	1.0 [1]		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	49.17	45.06	39.50	49.44		49	49.50		50	49.17	45.06	39.50
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.34	46.25	40.70	50.62		51	50.70		51	50.34	46.25	40.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.05	46.96	41.45	51.35		51	51.45		51	51.05	46.96	41.45
									VL	N206 (1)	1	1.5	42.47	38.31	33.16	42.86	2	41	43.16	2	41	42.47	38.31	33.16
									VL	N206 (1)	1	4.5	43.39	39.23	34.08	43.78	2	42	44.08	2	42	43.39	39.23	34.08
									VL	N206 (1)	1	7.5	45.53	41.37	36.23	45.92	2	44	46.23	2	44	45.53	41.37	36.23
									VL	N442 (2)	1	1.5	31.06	27.73	21.49	31.52	5	27	31.49	5	26	31.06	27.73	21.49
									VL	N442 (2)	1	4.5	32.52	29.19	22.95	32.98	5	28	32.95	5	28	32.52	29.19	22.95
									VL	N442 (2)	1	7.5	34.50	31.17	24.93	34.96	5	30	34.93	5	30	34.50	31.17	24.93
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.36	33.27	27.50	37.57	5	33	37.50	5	33	37.36	33.27	27.50
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.42	33.33	27.57	37.63	5	33	37.57	5	33	37.42	33.33	27.57
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.08	33.99	28.23	38.29	5	33	38.23	5	33	38.08	33.99	28.23
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	47.65	43.54	37.89	47.89	5	43	47.89	5	43	47.65	43.54	37.89
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	48.98	44.88	39.25	49.23	5	44	49.25	5	44	48.98	44.88	39.25
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	49.16	45.07	39.44	49.42	5	44	49.44	5	44	49.16	45.07	39.44
									VL	totaal (0)	1	1.5	44.52	40.44	34.83	44.79		45	44.83		45	44.52	40.44	34.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.30	42.22	36.66	46.59		47	46.66		47	46.30	42.22	36.66
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.75	43.66	38.19	48.06		48	48.19		48	47.75	43.66	38.19
									VL	N206 (1)	1	1.5	34.86	30.70	25.55	35.25	2	33	35.55	2	34	34.86	30.70	25.55
									VL	N206 (1)	1	4.5	38.08	33.92	28.77	38.47	2	36	38.77	2	37	38.08	33.92	28.77
									VL	N206 (1)	1	7.5	42.94	38.78	33.63	43.33	2	41	43.63	2	42	42.94	38.78	33.63
									VL	N442 (2)	1	1.5	30.32	26.99	20.76	30.79	5	26	30.76	5	26	30.32	26.99	20.76
									VL	N442 (2)	1	4.5	31.51	28.18	21.94	31.97	5	27	31.94	5	27	31.51	28.18	21.94
									VL	N442 (2)	1	7.5	33.80	30.47	24.23	34.26	5	29	34.23	5	29	33.80	30.47	24.23
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	33.54	29.46	23.78	33.79	5	29	33.78	5	29	33.54	29.46	23.78
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	33.87	29.79	24.12	34.12	5	29	34.12	5	29	33.87	29.79	24.12									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	34.88	30.81	25.14	35.13	5	30	35.14	5	30	34.88	30.81	25.14									
1071	0.0	1.0 [2]		gevel					VL	N206 (1)	1	1.5	34.86	30.70	25.55	35.25	2	33	35.55	2	34	34.86	30.70	25.55
									VL	N206 (1)	1	4.5	38.08	33.92	28.77	38.47	2	36	38.77	2	37	38.08	33.92	28.77
									VL	N206 (1)	1	7.5	42.94	38.78	33.63	43.33	2	41	43.63	2	42	42.94	38.78	33.63
									VL	N442 (2)	1	1.5	30.32	26.99	20.76	30.79	5	26	30.76	5	26	30.32	26.99	20.76
									VL	N442 (2)	1	4.5	31.51	28.18	21.94	31.97	5	27	31.94	5	27	31.51	28.18	21.94
									VL	N442 (2)	1	7.5	33.80	30.47	24.23	34.26	5	29	34.23	5	29	33.80	30.47	24.23
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	33.54	29.46	23.78	33.79	5	29	33.78	5	29	33.54	29.46	23.78
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	33.87	29.79	24.12	34.12	5	29	34.12	5	29	33.87	29.79	24.12
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	34.88	30.81	25.14	35.13	5	30	35.14	5	30	34.88	30.81	25.14

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
1072	0.0	1.0 [3]	gevel			VL sportlaan (4)	1	1.5	43.40	39.30	33.67	43.65	5	39	43.67	5	39	43.40	39.30	33.67				
						VL sportlaan (4)	1	4.5	45.10	41.00	35.40	45.36	5	40	45.40	5	40	45.10	41.00	35.40				
						VL sportlaan (4)	1	7.5	45.36	41.26	35.67	45.63	5	41	45.67	5	41	45.36	41.26	35.67				
						VL totaal (0)	1	1.5	42.20	38.13	32.54	42.48		42	42.54		43	42.20	38.13	32.54				
						VL totaal (0)	1	4.5	44.25	40.17	34.63	44.54		45	44.63		45	44.25	40.17	34.63				
						VL totaal (0)	1	7.5	45.57	41.50	36.00	45.88		46	46.00		46	45.57	41.50	36.00				
						VL N206 (1)	1	1.5	34.91	30.75	25.60	35.30		2	33	35.60	2	34	34.91	30.75	25.60			
						VL N206 (1)	1	4.5	38.00	33.85	28.69	38.39		2	36	38.69	2	37	38.00	33.85	28.69			
						VL N206 (1)	1	7.5	40.97	36.81	31.66	41.36		2	39	41.66	2	40	40.97	36.81	31.66			
						VL N442 (2)	1	1.5	28.91	25.58	19.35	29.38		5	24	29.35	5	24	28.91	25.58	19.35			
						VL N442 (2)	1	4.5	30.61	27.28	21.05	31.08		5	26	31.05	5	26	30.61	27.28	21.05			
						VL N442 (2)	1	7.5	33.33	30.00	23.77	33.80		5	29	33.77	5	29	33.33	30.00	23.77			
						VL Zijkerduinweg (3)	1	1.5	34.03	29.95	24.23	34.26		5	29	34.23	5	29	34.03	29.95	24.23			
						VL Zijkerduinweg (3)	1	4.5	34.42	30.34	24.64	34.66		5	30	34.64	5	30	34.42	30.34	24.64			
						VL Zijkerduinweg (3)	1	7.5	35.68	31.60	25.89	35.92		5	31	35.89	5	31	35.68	31.60	25.89			
						VL sportlaan (4)	1	1.5	40.08	35.98	30.33	40.33		5	35	40.33	5	35	40.08	35.98	30.33			
						VL sportlaan (4)	1	4.5	42.13	38.03	32.42	42.39		5	37	42.42	5	37	42.13	38.03	32.42			
				1073	0.0	1.0 [4]	gevel			VL sportlaan (4)	1	7.5	42.47	38.38	32.77	42.73		5	38	42.77	5	38	42.47	38.38
		VL totaal (0)	1					1.5	42.91	38.76	33.54	43.28		43	43.54		44	42.91	38.76	33.54				
		VL totaal (0)	1					4.5	43.51	39.37	34.15	43.88		44	44.15		44	43.51	39.37	34.15				
		VL totaal (0)	1					7.5	43.98	39.85	34.61	44.35		44	44.61		45	43.98	39.85	34.61				
		VL N206 (1)	1					1.5	42.43	38.27	33.12	42.82		2	41	43.12	2	41	42.43	38.27	33.12			
		VL N206 (1)	1					4.5	42.98	38.82	33.67	43.37		2	41	43.67	2	42	42.98	38.82	33.67			
		VL N206 (1)	1					7.5	43.33	39.17	34.02	43.72		2	42	44.02	2	42	43.33	39.17	34.02			
		VL N442 (2)	1					1.5	23.53	20.20	13.96	23.99		5	19	23.96	5	19	23.53	20.20	13.96			
		VL N442 (2)	1					4.5	24.86	21.53	15.30	25.33		5	20	25.30	5	20	24.86	21.53	15.30			
		VL N442 (2)	1					7.5	27.04	23.71	17.47	27.50		5	23	27.47	5	22	27.04	23.71	17.47			
		VL Zijkerduinweg (3)	1					1.5	30.06	25.97	20.21	30.27		5	25	30.21	5	25	30.06	25.97	20.21			
		VL Zijkerduinweg (3)	1					4.5	30.89	26.80	21.07	31.11		5	26	31.07	5	26	30.89	26.80	21.07			
		VL Zijkerduinweg (3)	1					7.5	31.77	27.68	21.96	32.00		5	27	31.96	5	27	31.77	27.68	21.96			
		VL sportlaan (4)	1					1.5	29.04	24.95	19.08	29.22		5	24	29.08	5	24	29.04	24.95	19.08			
		VL sportlaan (4)	1					4.5	30.26	26.17	20.34	30.45		5	25	30.34	5	25	30.26	26.17	20.34			
		VL sportlaan (4)	1					7.5	31.66	27.57	21.76	31.86		5	27	31.76	5	27	31.66	27.57	21.76			
1074	0.0	1.0 [5]	gevel							VL totaal (0)	1	1.5	49.11	44.95	39.74	49.47		49	49.74		50	49.11	44.95	39.74
										VL totaal (0)	1	4.5	49.74	45.59	40.35	50.10		50	50.35		50	49.74	45.59	40.35
						VL totaal (0)	1	7.5	50.25	46.10	40.87	50.61		51	50.87		51	50.25	46.10	40.87				
						VL N206 (1)	1	1.5	48.63	44.47	39.32	49.02		2	47	49.32	2	47	48.63	44.47	39.32			
						VL N206 (1)	1	4.5	49.08	44.92	39.77	49.47		2	47	49.77	2	48	49.08	44.92	39.77			
						VL N206 (1)	1	7.5	49.60	45.44	40.29	49.99		2	48	50.29	2	48	49.60	45.44	40.29			
						VL N442 (2)	1	1.5	13.42	10.09	3.86	13.89		5	9	13.86	5	9	13.42	10.09	3.86			
						VL N442 (2)	1	4.5	14.82	11.49	5.26	15.29		5	10	15.26	5	10	14.82	11.49	5.26			
						VL N442 (2)	1	7.5	17.31	13.98	7.75	17.78		5	13	17.75	5	13	17.31	13.98	7.75			
						VL Zijkerduinweg (3)	1	1.5	13.03	8.98	3.40	13.33		5	8	13.40	5	8	13.03	8.98	3.40			
						VL Zijkerduinweg (3)	1	4.5	13.33	9.28	3.68	13.62		5	9	13.68	5	9	13.33	9.28	3.68			
						VL Zijkerduinweg (3)	1	7.5	14.84	10.78	5.14	15.11		5	10	15.14	5	10	14.84	10.78	5.14			
						VL sportlaan (4)	1	1.5	39.25	35.15	29.33	39.44		5	34	39.33	5	34	39.25	35.15	29.33			
						VL sportlaan (4)	1	4.5	41.21	37.11	31.33	41.41		5	36	41.33	5	36	41.21	37.11	31.33			
						VL sportlaan (4)	1	7.5	41.66	37.56	31.79	41.87		5	37	41.79	5	37	41.66	37.56	31.79			
				1075	0.0	1.0 [6]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	49.18	45.03	39.78	49.54		50	49.78		50	49.18	45.03	39.78
										VL totaal (0)	1	4.5	49.83	45.69	40.41	50.18		50	50.41		50	49.83	45.69	40.41
										VL totaal (0)	1	7.5	50.27	46.13	40.86	50.62		51	50.86		51	50.27	46.13	40.86
		VL N206 (1)	1					1.5	48.40	44.24	39.09	48.79		2	47	49.09	2	47	48.40	44.24	39.09			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1076	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	N206 (1)	1	4.5	48.78	44.62	39.47	49.17	2	47	49.47	2	47	48.78	44.62	39.47
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.26	45.10	39.95	49.65	2	48	49.95	2	48	49.26	45.10	39.95
										VL	N442 (2)	1	1.5	14.60	11.27	5.03	15.06	5	10	15.03	5	10	14.60	11.27	5.03
										VL	N442 (2)	1	4.5	15.95	12.62	6.39	16.42	5	11	16.39	5	11	15.95	12.62	6.39
										VL	N442 (2)	1	7.5	18.59	15.26	9.02	19.05	5	14	19.02	5	14	18.59	15.26	9.02
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	14.06	10.01	4.43	14.36	5	9	14.43	5	9	14.06	10.01	4.43
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	13.93	9.87	4.26	14.21	5	9	14.26	5	9	13.93	9.87	4.26
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	17.50	13.42	7.69	17.73	5	13	17.69	5	13	17.50	13.42	7.69
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	41.32	37.22	31.43	41.52	5	37	41.43	5	36	41.32	37.22	31.43
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	43.16	39.06	33.30	43.37	5	38	43.30	5	38	43.16	39.06	33.30
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	43.43	39.33	33.58	43.64	5	39	43.58	5	39	43.43	39.33	33.58
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.64	37.52	32.27	42.01		42	42.27		42	41.64	37.52	32.27
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.27	38.15	32.89	42.64		43	42.89		43	42.27	38.15	32.89
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.90	38.79	33.52	43.27		43	43.52		44	42.90	38.79	33.52
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.12	36.97	31.80	41.50	2	40	41.80	2	40	41.12	36.97	31.80
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.69	37.55	32.37	42.08	2	40	42.37	2	40	41.69	37.55	32.37
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.23	38.08	32.91	42.61	2	41	42.91	2	41	42.23	38.08	32.91
										VL	N442 (2)	1	1.5	24.39	21.06	14.83	24.86	5	20	24.83	5	20	24.39	21.06	14.83
										VL	N442 (2)	1	4.5	25.45	22.12	15.88	25.91	5	21	25.88	5	21	25.45	22.12	15.88
VL	N442 (2)	1	7.5	27.01	23.68	17.44	27.47	5	22	27.44	5	22	27.01	23.68	17.44										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	28.81	24.72	18.97	29.03	5	24	28.97	5	24	28.81	24.72	18.97										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	28.98	24.90	19.19	29.22	5	24	29.19	5	24	28.98	24.90	19.19										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	29.94	25.87	20.17	30.18	5	25	30.17	5	25	29.94	25.87	20.17										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.86	23.78	17.99	28.07	5	23	27.99	5	23	27.86	23.78	17.99										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	29.78	25.69	19.92	29.99	5	25	29.92	5	25	29.78	25.69	19.92										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.17	27.09	21.36	31.40	5	26	31.36	5	26	31.17	27.09	21.36										
1077	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	42.97	38.86	33.53	43.32		43	43.53		44	42.97	38.86	33.53
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.92	39.81	34.47	44.27		44	44.47		44	43.92	39.81	34.47
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.02	40.93	35.58	45.37		45	45.58		46	45.02	40.93	35.58
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.32	37.16	32.01	41.71	2	40	42.01	2	40	41.32	37.16	32.01
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.01	37.85	32.70	42.40	2	40	42.70	2	41	42.01	37.85	32.70
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.15	38.99	33.84	43.54	2	42	43.84	2	42	43.15	38.99	33.84
										VL	N442 (2)	1	1.5	27.77	24.44	18.20	28.23	5	23	28.20	5	23	27.77	24.44	18.20
										VL	N442 (2)	1	4.5	29.55	26.22	19.98	30.01	5	25	29.98	5	25	29.55	26.22	19.98
										VL	N442 (2)	1	7.5	32.06	28.73	22.50	32.53	5	28	32.50	5	27	32.06	28.73	22.50
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	33.79	29.70	23.96	34.01	5	29	33.96	5	29	33.79	29.70	23.96
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	34.19	30.10	24.39	34.42	5	29	34.39	5	29	34.19	30.10	24.39
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	35.28	31.20	25.50	35.52	5	31	35.50	5	31	35.28	31.20	25.50
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	35.16	31.06	25.44	35.42	5	30	35.44	5	30	35.16	31.06	25.44
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.18	33.08	27.49	37.45	5	32	37.49	5	32	37.18	33.08	27.49
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	37.89	33.79	28.22	38.16	5	33	38.22	5	33	37.89	33.79	28.22
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.58	37.47	32.17	41.94		42	42.17		42	41.58	37.47	32.17
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.53	38.43	33.12	42.89		43	43.12		43	42.53	38.43	33.12
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.59	39.50	34.18	43.95		44	44.18		44	43.59	39.50	34.18
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.25	36.09	30.94	40.64	2	39	40.94	2	39	40.25	36.09	30.94
VL	N206 (1)	1	4.5	41.06	36.90	31.75	41.45	2	39	41.75	2	40	41.06	36.90	31.75										
VL	N206 (1)	1	7.5	42.02	37.86	32.71	42.41	2	40	42.71	2	41	42.02	37.86	32.71										
VL	N442 (2)	1	1.5	27.44	24.11	17.88	27.91	5	23	27.88	5	23	27.44	24.11	17.88										
VL	N442 (2)	1	4.5	29.21	25.88	19.64	29.67	5	25	29.64	5	25	29.21	25.88	19.64										
VL	N442 (2)	1	7.5	31.06	27.73	21.50	31.53	5	27	31.50	5	27	31.06	27.73	21.50										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	31.08	27.01	21.34	31.33	5	26	31.34	5	26	31.08	27.01	21.34										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	31.68	27.61	21.96	31.94	5	27	31.96	5	27	31.68	27.61	21.96										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1079	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	33.15	29.08	23.44	33.41	5	28	33.44	5	28	33.15	29.08	23.44
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	32.94	28.83	23.21	33.19	5	28	33.21	5	28	32.94	28.83	23.21
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	34.55	30.46	24.86	34.82	5	30	34.86	5	30	34.55	30.46	24.86
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	35.59	31.49	25.92	35.86	5	31	35.92	5	31	35.59	31.49	25.92
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.00	44.85	39.66	49.38		49	49.66		50	49.00	44.85	39.66
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.70	45.55	40.36	50.08		50	50.36		50	49.70	45.55	40.36
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.44	46.29	41.10	50.82		51	51.10		51	50.44	46.29	41.10
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.70	44.54	39.39	49.09	2	47	49.39	2	47	48.70	44.54	39.39
										VL	N206 (1)	1	4.5	49.45	45.29	40.14	49.84	2	48	50.14	2	48	49.45	45.29	40.14
										VL	N206 (1)	1	7.5	50.17	46.01	40.86	50.56	2	49	50.86	2	49	50.17	46.01	40.86
										VL	N442 (2)	1	1.5	25.38	22.05	15.82	25.85	5	21	25.82	5	21	25.38	22.05	15.82
										VL	N442 (2)	1	4.5	26.88	23.55	17.32	27.35	5	22	27.32	5	22	26.88	23.55	17.32
										VL	N442 (2)	1	7.5	28.91	25.58	19.35	29.38	5	24	29.35	5	24	28.91	25.58	19.35
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	36.64	32.55	26.78	36.85	5	32	36.78	5	32	36.64	32.55	26.78
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.48	32.38	26.63	36.69	5	32	36.63	5	32	36.48	32.38	26.63
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.18	33.09	27.34	37.40	5	32	37.34	5	32	37.18	33.09	27.34
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	25.78	21.68	16.00	26.02	5	21	26.00	5	21	25.78	21.68	16.00
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	25.58	21.49	15.84	25.83	5	21	25.84	5	21	25.58	21.49	15.84
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.44	22.35	16.72	26.70	5	22	26.72	5	22	26.44	22.35	16.72
1080	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.67	45.51	40.34	50.05		50	50.34		50	49.67	45.51	40.34
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.34	46.18	41.00	50.72		51	51.00		51	50.34	46.18	41.00
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.97	46.82	41.63	51.35		51	51.63		52	50.97	46.82	41.63
										VL	N206 (1)	1	1.5	49.48	45.32	40.17	49.87	2	48	50.17	2	48	49.48	45.32	40.17
										VL	N206 (1)	1	4.5	50.13	45.97	40.82	50.52	2	49	50.82	2	49	50.13	45.97	40.82
										VL	N206 (1)	1	7.5	50.74	46.58	41.43	51.13	2	49	51.43	2	49	50.74	46.58	41.43
										VL	N442 (2)	1	1.5	10.45	7.12	.89	10.92	5	6	10.89	5	6	10.45	7.12	.89
										VL	N442 (2)	1	4.5	12.63	9.30	3.06	13.09	5	8	13.06	5	8	12.63	9.30	3.06
										VL	N442 (2)	1	7.5	15.86	12.53	6.29	16.32	5	11	16.29	5	11	15.86	12.53	6.29
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	8.43	4.38	-1.21	8.72	5	4	8.79	5	4	8.43	4.38	-1.21
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	9.51	5.46	-.14	9.80	5	5	9.86	5	5	9.51	5.46	-.14
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	10.54	6.48	.86	10.82	5	6	10.86	5	6	10.54	6.48	.86
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	36.04	31.94	26.08	36.22	5	31	36.08	5	31	36.04	31.94	26.08
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.02	32.93	27.10	37.21	5	32	37.10	5	32	37.02	32.93	27.10
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	38.15	34.06	28.24	38.34	5	33	38.24	5	33	38.15	34.06	28.24
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.39	45.23	40.05	49.77		50	50.05		50	49.39	45.23	40.05
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.02	45.86	40.67	50.39		50	50.67		51	50.02	45.86	40.67
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.63	46.48	41.28	51.00		51	51.28		51	50.63	46.48	41.28
										VL	N206 (1)	1	1.5	49.14	44.98	39.83	49.53	2	48	49.83	2	48	49.14	44.98	39.83
VL	N206 (1)	1	4.5	49.72	45.56	40.41	50.11	2	48	50.41	2	48	49.72	45.56	40.41										
VL	N206 (1)	1	7.5	50.31	46.15	41.00	50.70	2	49	51.00	2	49	50.31	46.15	41.00										
VL	N442 (2)	1	1.5	11.85	8.52	2.28	12.31	5	7	12.28	5	7	11.85	8.52	2.28										
VL	N442 (2)	1	4.5	14.17	10.84	4.60	14.63	5	10	14.60	5	10	14.17	10.84	4.60										
VL	N442 (2)	1	7.5	18.94	15.61	9.38	19.41	5	14	19.38	5	14	18.94	15.61	9.38										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	11.08	7.03	1.45	11.38	5	6	11.45	5	6	11.08	7.03	1.45										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	12.09	8.04	2.45	12.38	5	7	12.45	5	7	12.09	8.04	2.45										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	13.11	9.05	3.44	13.39	5	8	13.44	5	8	13.11	9.05	3.44										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	36.75	32.65	26.79	36.93	5	32	36.79	5	32	36.75	32.65	26.79										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	38.14	34.04	28.22	38.33	5	33	38.22	5	33	38.14	34.04	28.22										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	39.13	35.03	29.22	39.32	5	34	39.22	5	34	39.13	35.03	29.22										
1082	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	52.06	47.90	42.74	52.44		52	52.74		53	52.06	47.90	42.74
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.17	49.01	43.85	53.55		54	53.85		54	53.17	49.01	43.85
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.85	49.69	44.53	54.23		54	54.53		55	53.85	49.69	44.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1083	0.0	1.0 [2]	gevel			VL N206 (1)	1	1.5	52.01	47.85	42.70	52.40	2	50	52.70	2	51	52.01	47.85	42.70
						VL N206 (1)	1	4.5	53.13	48.97	43.82	53.52	2	52	53.82	2	52	53.13	48.97	43.82
						VL N206 (1)	1	7.5	53.81	49.65	44.50	54.20	2	52	54.50	2	52	53.81	49.65	44.50
						VL N442 (2)	1	1.5	9.72	6.39	.15	10.18	5	5	10.15	5	5	9.72	6.39	.15
						VL N442 (2)	1	4.5	15.44	12.11	5.87	15.90	5	11	15.87	5	11	15.44	12.11	5.87
						VL N442 (2)	1	7.5	17.68	14.35	8.12	18.15	5	13	18.12	5	13	17.68	14.35	8.12
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	1.01	-3.04	-8.64	1.30	5	-4	1.36	5	-4	1.01	-3.04	-8.64
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	2.16	-1.89	-7.49	2.45	5	-3	2.51	5	-2	2.16	-1.89	-7.49
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	3.14	-.92	-6.53	3.42	5	-2	3.47	5	-2	3.14	-.92	-6.53
						VL sportlaan (4)	1	1.5	32.62	28.52	22.67	32.80	5	28	32.67	5	28	32.62	28.52	22.67
						VL sportlaan (4)	1	4.5	32.57	28.48	22.65	32.76	5	28	32.65	5	28	32.57	28.48	22.65
						VL sportlaan (4)	1	7.5	33.41	29.32	23.51	33.61	5	29	33.51	5	29	33.41	29.32	23.51
						VL totaal (0)	1	1.5	51.36	47.20	42.04	51.74		52	52.04		52	51.36	47.20	42.04
						VL totaal (0)	1	4.5	52.36	48.21	43.05	52.75		53	53.05		53	52.36	48.21	43.05
						VL totaal (0)	1	7.5	53.16	49.00	43.84	53.54		54	53.84		54	53.16	49.00	43.84
						VL N206 (1)	1	1.5	51.29	47.13	41.98	51.68	2	50	51.98	2	50	51.29	47.13	41.98
						VL N206 (1)	1	4.5	52.31	48.15	43.00	52.70	2	51	53.00	2	51	52.31	48.15	43.00
						VL N206 (1)	1	7.5	53.10	48.94	43.79	53.49	2	51	53.79	2	52	53.10	48.94	43.79
						VL N442 (2)	1	1.5	16.34	13.01	6.78	16.81	5	12	16.78	5	12	16.34	13.01	6.78
						VL N442 (2)	1	4.5	18.76	15.43	9.19	19.22	5	14	19.19	5	14	18.76	15.43	9.19
						VL N442 (2)	1	7.5	20.60	17.27	11.04	21.07	5	16	21.04	5	16	20.60	17.27	11.04
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	7.84	3.78	-1.85	8.11	5	3	8.15	5	3	7.84	3.78	-1.85
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	9.39	5.32	-.34	9.65	5	5	9.66	5	5	9.39	5.32	-.34
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	14.39	10.31	4.50	14.59	5	10	14.50	5	9	14.39	10.31	4.50
						VL sportlaan (4)	1	1.5	33.48	29.38	23.55	33.67	5	29	33.55	5	29	33.48	29.38	23.55
						VL sportlaan (4)	1	4.5	33.43	29.34	23.53	33.63	5	29	33.53	5	29	33.43	29.34	23.53
						VL sportlaan (4)	1	7.5	34.34	30.25	24.45	34.54	5	30	34.45	5	29	34.34	30.25	24.45
1084	0.0	1.0 [3]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	44.38	40.28	34.89	44.71		45	44.89		45	44.38	40.28	34.89
						VL totaal (0)	1	4.5	44.61	40.51	35.14	44.95		45	45.14		45	44.61	40.51	35.14
						VL totaal (0)	1	7.5	45.49	41.39	36.03	45.83		46	46.03		46	45.49	41.39	36.03
						VL N206 (1)	1	1.5	42.38	38.22	33.07	42.77	2	41	43.07	2	41	42.38	38.22	33.07
						VL N206 (1)	1	4.5	42.87	38.71	33.56	43.26	2	41	43.56	2	42	42.87	38.71	33.56
						VL N206 (1)	1	7.5	43.81	39.65	34.50	44.20	2	42	44.50	2	42	43.81	39.65	34.50
						VL N442 (2)	1	1.5	30.80	27.47	21.23	31.26	5	26	31.23	5	26	30.80	27.47	21.23
						VL N442 (2)	1	4.5	31.32	27.99	21.76	31.79	5	27	31.76	5	27	31.32	27.99	21.76
						VL N442 (2)	1	7.5	32.37	29.04	22.81	32.84	5	28	32.81	5	28	32.37	29.04	22.81
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.37	34.27	28.51	38.58	5	34	38.51	5	34	38.37	34.27	28.51
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.84	33.75	28.00	38.06	5	33	38.00	5	33	37.84	33.75	28.00
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.44	34.35	28.60	38.66	5	34	38.60	5	34	38.44	34.35	28.60
						VL sportlaan (4)	1	1.5	33.16	29.07	23.24	33.35	5	28	33.24	5	28	33.16	29.07	23.24
						VL sportlaan (4)	1	4.5	33.23	29.15	23.35	33.44	5	28	33.35	5	28	33.23	29.15	23.35
						VL sportlaan (4)	1	7.5	34.20	30.11	24.32	34.40	5	29	34.32	5	29	34.20	30.11	24.32
1085	0.0	1.0 [4]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	40.05	36.02	30.50	40.38		40	40.50		40	40.05	36.02	30.50
						VL totaal (0)	1	4.5	40.23	36.22	30.72	40.57		41	40.72		41	40.23	36.22	30.72
						VL totaal (0)	1	7.5	41.35	37.34	31.86	41.70		42	41.86		42	41.35	37.34	31.86
						VL N206 (1)	1	1.5	36.56	32.40	27.25	36.95	2	35	37.25	2	35	36.56	32.40	27.25
						VL N206 (1)	1	4.5	37.07	32.91	27.76	37.46	2	35	37.76	2	36	37.07	32.91	27.76
						VL N206 (1)	1	7.5	38.56	34.41	29.25	38.95	2	37	39.25	2	37	38.56	34.41	29.25
						VL N442 (2)	1	1.5	30.83	27.50	21.27	31.30	5	26	31.27	5	26	30.83	27.50	21.27
						VL N442 (2)	1	4.5	31.44	28.11	21.88	31.91	5	27	31.88	5	27	31.44	28.11	21.88
						VL N442 (2)	1	7.5	32.56	29.23	23.00	33.03	5	28	33.00	5	28	32.56	29.23	23.00
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.54	31.45	25.72	35.76	5	31	35.72	5	31	35.54	31.45	25.72

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
1086	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.08	30.99	25.27	35.31	5	30	35.27	5	30	35.08	30.99	25.27										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	35.56	31.47	25.77	35.79	5	31	35.77	5	31	35.56	31.47	25.77										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.96	24.87	19.29	29.23	5	24	29.29	5	24	28.96	24.87	19.29										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	29.26	25.17	19.63	29.55	5	25	29.63	5	25	29.26	25.17	19.63										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.29	26.21	20.67	30.58	5	26	30.67	5	26	30.29	26.21	20.67										
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.14	39.13	33.64	43.49		43	43.64		44	43.14	39.13	33.64										
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.71	39.68	34.25	44.07		44	44.25		44	43.71	39.68	34.25										
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.66	40.61	35.22	45.02		45	45.22		45	44.66	40.61	35.22										
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.49	36.33	31.19	40.88	2	39	41.19	2	39	40.49	36.33	31.19										
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.64	37.48	32.33	42.03	2	40	42.33	2	40	41.64	37.48	32.33										
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.86	38.70	33.55	43.25	2	41	43.55	2	42	42.86	38.70	33.55										
										VL	N442 (2)	1	1.5	34.66	31.33	25.09	35.12	5	30	35.09	5	30	34.66	31.33	25.09										
										VL	N442 (2)	1	4.5	34.70	31.37	25.13	35.16	5	30	35.13	5	30	34.70	31.37	25.13										
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.13	31.80	25.57	35.60	5	31	35.57	5	31	35.13	31.80	25.57										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.36	33.27	27.54	37.58	5	33	37.54	5	33	37.36	33.27	27.54										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.91	32.82	27.10	37.14	5	32	37.10	5	32	36.91	32.82	27.10										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.30	33.21	27.50	37.53	5	33	37.50	5	33	37.30	33.21	27.50										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.07	25.97	20.31	30.31	5	25	30.31	5	25	30.07	25.97	20.31										
										1087	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.15	26.06	20.43	30.41	5	25	30.43	5	25	30.15	26.06	20.43
VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.08	26.99	21.38	31.34	5	26											31.38	5	26	31.08	26.99	21.38										
VL	totaal (0)	1	1.5	47.58	43.44	38.24	47.96		48											48.24		48	47.58	43.44	38.24										
VL	totaal (0)	1	4.5	48.37	44.22	39.04	48.75		49											49.04		49	48.37	44.22	39.04										
VL	totaal (0)	1	7.5	49.06	44.92	39.74	49.45		49											49.74		50	49.06	44.92	39.74										
VL	N206 (1)	1	1.5	47.28	43.12	37.98	47.67	2	46											47.98	2	46	47.28	43.12	37.98										
VL	N206 (1)	1	4.5	48.15	43.99	38.84	48.54	2	47											48.84	2	47	48.15	43.99	38.84										
VL	N206 (1)	1	7.5	48.87	44.71	39.56	49.26	2	47											49.56	2	48	48.87	44.71	39.56										
VL	N442 (2)	1	1.5	29.84	26.51	20.27	30.30	5	25											30.27	5	25	29.84	26.51	20.27										
VL	N442 (2)	1	4.5	29.73	26.40	20.16	30.19	5	25											30.16	5	25	29.73	26.40	20.16										
VL	N442 (2)	1	7.5	29.89	26.56	20.32	30.35	5	25											30.32	5	25	29.89	26.56	20.32										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.10	30.01	24.27	34.32	5	29											34.27	5	29	34.10	30.01	24.27										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	33.41	29.32	23.58	33.63	5	29											33.58	5	29	33.41	29.32	23.58										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	33.72	29.62	23.89	33.94	5	29											33.89	5	29	33.72	29.62	23.89										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	22.92	18.83	13.01	23.11	5	18											23.01	5	18	22.92	18.83	13.01										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	22.86	18.77	12.97	23.06	5	18											22.97	5	18	22.86	18.77	12.97										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	23.71	19.63	13.88	23.93	5	19											23.88	5	19	23.71	19.63	13.88										
1088	0.0	1.0 [1]		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	54.32	50.16	45.01	54.71		55	55.01		55	54.32	50.16	45.01
																				VL	totaal (0)	1	4.5	55.65	51.49	46.34	56.04		56	56.34		56	55.65	51.49	46.34
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.91	51.75	46.60	56.30		56	56.60		57	55.91	51.75	46.60										
										VL	N206 (1)	1	1.5	54.30	50.14	44.99	54.69	2	53	54.99	2	53	54.30	50.14	44.99										
										VL	N206 (1)	1	4.5	55.63	51.47	46.32	56.02	3	53	56.32	2	54	55.63	51.47	46.32										
										VL	N206 (1)	1	7.5	55.89	51.73	46.58	56.28	3	53	56.58	2	55	55.89	51.73	46.58										
										VL	N442 (2)	1	1.5	7.71	4.38	-1.86	8.17	5	3	8.14	5	3	7.71	4.38	-1.86										
										VL	N442 (2)	1	4.5	15.40	12.07	5.84	15.87	5	11	15.84	5	11	15.40	12.07	5.84										
										VL	N442 (2)	1	7.5	15.97	12.64	6.40	16.43	5	11	16.40	5	11	15.97	12.64	6.40										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	5.54	1.47	-4.21	5.79	5	1	5.79	5	1	5.54	1.47	-4.21										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	8.07	3.99	-1.75	8.30	5	3	8.25	5	3	8.07	3.99	-1.75										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	15.00	10.90	5.05	15.18	5	10	15.05	5	10	15.00	10.90	5.05										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	31.28	27.18	21.34	31.46	5	26	31.34	5	26	31.28	27.18	21.34										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.24	27.14	21.32	31.43	5	26	31.32	5	26	31.24	27.14	21.32										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.87	27.77	21.97	32.07	5	27	31.97	5	27	31.87	27.77	21.97										
										1089	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	53.28	49.12	43.97	53.67		54	53.97		54	53.28	49.12	43.97
																				VL	totaal (0)	1	4.5	54.64	50.48	45.32	55.02		55	55.32		55	54.64	50.48	45.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(A) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)				
1090	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	7.5	55.00	50.84	45.69	55.39		55	55.69		56	55.00	50.84	45.69
										VL	N206 (1)	1	1.5	53.25	49.09	43.94	53.64	2	52	53.94	2	52	53.25	49.09	43.94
										VL	N206 (1)	1	4.5	54.62	50.46	45.31	55.01	2	53	55.31	2	53	54.62	50.46	45.31
										VL	N206 (1)	1	7.5	54.98	50.82	45.67	55.37	2	53	55.67	2	54	54.98	50.82	45.67
										VL	N442 (2)	1	1.5	8.16	4.83	-1.40	8.63	5	4	8.60	5	4	8.16	4.83	-1.40
										VL	N442 (2)	1	4.5	14.76	11.43	5.19	15.22	5	10	15.19	5	10	14.76	11.43	5.19
										VL	N442 (2)	1	7.5	15.00	11.67	5.43	15.46	5	10	15.43	5	10	15.00	11.67	5.43
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	4.72	.65	-5.05	4.96	5		4.95	5		4.72	.65	-5.05
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	7.15	3.07	-2.66	7.38	5	2	7.34	5	2	7.15	3.07	-2.66
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	13.67	9.58	3.74	13.86	5	9	13.74	5	9	13.67	9.58	3.74
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	31.28	27.18	21.32	31.46	5	26	31.32	5	26	31.28	27.18	21.32
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.28	27.18	21.34	31.46	5	26	31.34	5	26	31.28	27.18	21.34
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	32.01	27.92	22.09	32.20	5	27	32.09	5	27	32.01	27.92	22.09
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.04	41.89	36.70	46.42		46	46.70		47	46.04	41.89	36.70
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.11	42.96	37.78	47.49		47	47.78		48	47.11	42.96	37.78
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.99	43.84	38.66	48.37		48	48.66		49	47.99	43.84	38.66
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.76	41.60	36.45	46.15	2	44	46.45	2	44	45.76	41.60	36.45
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.90	42.74	37.59	47.29	2	45	47.59	2	46	46.90	42.74	37.59
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.76	43.60	38.45	48.15	2	46	48.45	2	46	47.76	43.60	38.45
										VL	N442 (2)	1	1.5	25.70	22.37	16.13	26.16	5	21	26.13	5	21	25.70	22.37	16.13
										VL	N442 (2)	1	4.5	27.14	23.81	17.57	27.60	5	23	27.57	5	23	27.14	23.81	17.57
										VL	N442 (2)	1	7.5	29.23	25.90	19.66	29.69	5	25	29.66	5	25	29.23	25.90	19.66
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	33.12	29.03	23.30	33.34	5	28	33.30	5	28	33.12	29.03	23.30
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	32.56	28.48	22.75	32.79	5	28	32.75	5	28	32.56	28.48	22.75
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	33.23	29.14	23.42	33.46	5	28	33.42	5	28	33.23	29.14	23.42
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	20.39	16.33	10.87	20.72	5	16	20.87	5	16	20.39	16.33	10.87
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	21.18	17.12	11.69	21.52	5	17	21.69	5	17	21.18	17.12	11.69
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	22.83	18.78	13.35	23.18	5	18	23.35	5	18	22.83	18.78	13.35
1091	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.95	41.82	36.59	46.32		46	46.59		47	45.95	41.82	36.59
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.15	43.01	37.80	47.53		48	47.80		48	47.15	43.01	37.80
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.21	44.08	38.86	48.59		49	48.86		49	48.21	44.08	38.86
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.38	41.22	36.07	45.77	2	44	46.07	2	44	45.38	41.22	36.07
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.72	42.56	37.41	47.11	2	45	47.41	2	45	46.72	42.56	37.41
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.78	43.62	38.47	48.17	2	46	48.47	2	46	47.78	43.62	38.47
										VL	N442 (2)	1	1.5	27.70	24.37	18.14	28.17	5	23	28.14	5	23	27.70	24.37	18.14
										VL	N442 (2)	1	4.5	29.55	26.22	19.98	30.01	5	25	29.98	5	25	29.55	26.22	19.98
										VL	N442 (2)	1	7.5	31.56	28.23	21.99	32.02	5	27	31.99	5	27	31.56	28.23	21.99
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.77	31.68	25.96	36.00	5	31	35.96	5	31	35.77	31.68	25.96
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.38	31.30	25.59	35.62	5	31	35.59	5	31	35.38	31.30	25.59
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.25	32.16	26.46	36.48	5	31	36.46	5	31	36.25	32.16	26.46
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.25	23.16	17.58	27.52	5	23	27.58	5	23	27.25	23.16	17.58
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	27.55	23.46	17.93	27.84	5	23	27.93	5	23	27.55	23.46	17.93
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.35	24.27	18.75	28.65	5	24	28.75	5	24	28.35	24.27	18.75
1092	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.24	42.09	36.89	46.61		47	46.89		47	46.24	42.09	36.89
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.24	43.09	37.90	47.62		48	47.90		48	47.24	43.09	37.90
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.27	44.13	38.94	48.65		49	48.94		49	48.27	44.13	38.94
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.88	41.72	36.57	46.27	2	44	46.57	2	45	45.88	41.72	36.57
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.94	42.78	37.63	47.33	2	45	47.63	2	46	46.94	42.78	37.63
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.95	43.80	38.64	48.34	2	46	48.64	2	47	47.95	43.80	38.64
										VL	N442 (2)	1	1.5	27.90	24.57	18.34	28.37	5	23	28.34	5	23	27.90	24.57	18.34
										VL	N442 (2)	1	4.5	29.24	25.91	19.68	29.71	5	25	29.68	5	25	29.24	25.91	19.68
										VL	N442 (2)	1	7.5	31.31	27.98	21.74	31.77	5	27	31.74	5	27	31.31	27.98	21.74

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
1093	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	33.55	29.46	23.75	33.78	5	29	33.75	5	29	33.55	29.46	23.75										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	33.37	29.29	23.60	33.61	5	29	33.60	5	29	33.37	29.29	23.60										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	34.39	30.31	24.64	34.64	5	30	34.64	5	30	34.39	30.31	24.64										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.58	22.50	16.96	26.87	5	22	26.96	5	22	26.58	22.50	16.96										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	27.10	23.02	17.52	27.41	5	22	27.52	5	23	27.10	23.02	17.52										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.89	23.81	18.32	28.20	5	23	28.32	5	23	27.89	23.81	18.32										
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.18	51.04	45.86	55.57		56	55.86		56	55.18	51.04	45.86										
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.35	52.21	47.04	56.74		57	57.04		57	56.35	52.21	47.04										
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.58	52.43	47.26	56.96		57	57.26		57	56.58	52.43	47.26										
										VL	N206 (1)	1	1.5	55.05	50.89	45.74	55.44	2	53	55.74	2	54	55.05	50.89	45.74										
										VL	N206 (1)	1	4.5	56.26	52.10	46.95	56.65	4	53	56.95	2	55	56.26	52.10	46.95										
										VL	N206 (1)	1	7.5	56.50	52.34	47.19	56.89	4	53	57.19	2	55	56.50	52.34	47.19										
										VL	N442 (2)	1	1.5	37.60	34.27	28.03	38.06	5	33	38.03	5	33	37.60	34.27	28.03										
										VL	N442 (2)	1	4.5	37.20	33.87	27.64	37.67	5	33	37.64	5	33	37.20	33.87	27.64										
										VL	N442 (2)	1	7.5	36.83	33.50	27.26	37.29	5	32	37.26	5	32	36.83	33.50	27.26										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	36.21	32.11	26.36	36.42	5	31	36.36	5	31	36.21	32.11	26.36										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.52	31.43	25.67	35.73	5	31	35.67	5	31	35.52	31.43	25.67										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	35.47	31.38	25.62	35.68	5	31	35.62	5	31	35.47	31.38	25.62										
1094	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	1.5	10.35	6.29	.90	10.71	5	6	10.90	5	6	10.35	6.29	.90										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	10.97	6.91	1.55	11.34	5	6	11.55	5	7	10.97	6.91	1.55										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	11.70	7.65	2.30	12.07	5	7	12.30	5	7	11.70	7.65	2.30										
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.96	38.84	33.59	43.33		43	43.59		44	42.96	38.84	33.59										
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.41	39.28	34.04	43.78		44	44.04		44	43.41	39.28	34.04										
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.31	40.19	34.95	44.69		45	44.95		45	44.31	40.19	34.95										
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.27	38.11	32.96	42.66	2	41	42.96	2	41	42.27	38.11	32.96										
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.78	38.62	33.47	43.17	2	41	43.47	2	41	42.78	38.62	33.47										
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.70	39.54	34.39	44.09	2	42	44.39	2	42	43.70	39.54	34.39										
										VL	N442 (2)	1	1.5	28.70	25.37	19.13	29.16	5	24	29.13	5	24	28.70	25.37	19.13										
										VL	N442 (2)	1	4.5	28.80	25.47	19.24	29.27	5	24	29.24	5	24	28.80	25.47	19.24										
										VL	N442 (2)	1	7.5	29.07	25.74	19.51	29.54	5	25	29.51	5	25	29.07	25.74	19.51										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	27.25	23.16	17.40	27.46	5	22	27.40	5	22	27.25	23.16	17.40										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	27.18	23.09	17.36	27.40	5	22	27.36	5	22	27.18	23.09	17.36										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	28.33	24.25	18.52	28.56	5	24	28.52	5	24	28.33	24.25	18.52										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	32.15	28.05	22.30	32.36	5	27	32.30	5	27	32.15	28.05	22.30										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	32.22	28.13	22.40	32.44	5	27	32.40	5	27	32.22	28.13	22.40										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	33.11	29.02	23.31	33.34	5	28	33.31	5	28	33.11	29.02	23.31										
1095	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.74	39.67	34.25	44.08		44	44.25		44	43.74	39.67	34.25										
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.18	40.11	34.72	44.53		45	44.72		45	44.18	40.11	34.72										
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.11	41.04	35.65	45.46		45	45.65		46	45.11	41.04	35.65										
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.71	37.55	32.40	42.10	2	40	42.40	2	40	41.71	37.55	32.40										
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.33	38.17	33.02	42.72	2	41	43.02	2	41	42.33	38.17	33.02										
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.31	39.15	34.00	43.70	2	42	44.00	2	42	43.31	39.15	34.00										
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.84	29.51	23.27	33.30	5	28	33.27	5	28	32.84	29.51	23.27										
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.25	29.92	23.68	33.71	5	29	33.68	5	29	33.25	29.92	23.68										
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.03	30.70	24.46	34.49	5	29	34.46	5	29	34.03	30.70	24.46										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.68	33.59	27.81	37.89	5	33	37.81	5	33	37.68	33.59	27.81										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.61	33.52	27.76	37.82	5	33	37.76	5	33	37.61	33.52	27.76										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.42	34.33	28.57	38.63	5	34	38.57	5	34	38.42	34.33	28.57										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.09	26.00	20.33	30.33	5	25	30.33	5	25	30.09	26.00	20.33										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.72	26.64	20.98	30.97	5	26	30.98	5	26	30.72	26.64	20.98										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.91	27.83	22.18	32.17	5	27	32.18	5	27	31.91	27.83	22.18										
										1096	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.34	39.29	33.82	43.67		44	43.82		44	43.34	39.29	33.82

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
1097	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	43.69	39.64	34.17	44.02		44	44.17		44	43.69	39.64	34.17									
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.51	40.46	34.99	44.84		45	44.99		45	44.51	40.46	34.99									
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.66	36.50	31.35	41.05	2	39	41.35	2	39	40.66	36.50	31.35									
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.13	36.97	31.82	41.52	2	40	41.82	2	40	41.13	36.97	31.82									
										VL	N206 (1)	1	7.5	41.87	37.71	32.56	42.26	2	40	42.56	2	41	41.87	37.71	32.56									
										VL	N442 (2)	1	1.5	33.09	29.76	23.52	33.55	5	29	33.52	5	29	33.09	29.76	23.52									
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.36	30.03	23.79	33.82	5	29	33.79	5	29	33.36	30.03	23.79									
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.35	31.02	24.78	34.81	5	30	34.78	5	30	34.35	31.02	24.78									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.71	34.62	28.84	38.92	5	34	38.84	5	34	38.71	34.62	28.84									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.79	34.69	28.93	39.00	5	34	38.93	5	34	38.79	34.69	28.93									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.74	35.64	29.89	39.95	5	35	39.89	5	35	39.74	35.64	29.89									
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.81	22.74	17.17	27.10	5	22	27.17	5	22	26.81	22.74	17.17									
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.41	24.34	18.74	28.69	5	24	28.74	5	24	28.41	24.34	18.74									
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.77	24.70	19.12	29.05	5	24	29.12	5	24	28.77	24.70	19.12									
										VL	totaal (0)	1	1.5	33.39	29.37	23.95	33.76		34	33.95		34	33.39	29.37	23.95									
										VL	totaal (0)	1	4.5	33.73	29.69	24.31	34.10		34	34.31		34	33.73	29.69	24.31									
										VL	totaal (0)	1	7.5	35.10	31.05	25.70	35.47		35	35.70		36	35.10	31.05	25.70									
										VL	N206 (1)	1	1.5	31.48	27.32	22.17	31.87	2	30	32.17	2	30	31.48	27.32	22.17									
										VL	N206 (1)	1	4.5	31.98	27.82	22.67	32.37	2	30	32.67	2	31	31.98	27.82	22.67									
										VL	N206 (1)	1	7.5	33.40	29.24	24.08	33.78	2	32	34.08	2	32	33.40	29.24	24.08									
										VL	N442 (2)	1	1.5	24.47	21.14	14.90	24.93	5	20	24.90	5	20	24.47	21.14	14.90									
										VL	N442 (2)	1	4.5	24.03	20.70	14.46	24.49	5	19	24.46	5	19	24.03	20.70	14.46									
										VL	N442 (2)	1	7.5	24.58	21.25	15.01	25.04	5	20	25.01	5	20	24.58	21.25	15.01									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	26.06	21.98	16.27	26.30	5	21	26.27	5	21	26.06	21.98	16.27									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	26.24	22.17	16.51	26.50	5	21	26.51	5	22	26.24	22.17	16.51									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	27.83	23.77	18.17	28.11	5	23	28.17	5	23	27.83	23.77	18.17									
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	19.75	15.68	10.20	20.07	5	15	20.20	5	15	19.75	15.68	10.20									
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	20.44	16.38	10.94	20.78	5	16	20.94	5	16	20.44	16.38	10.94									
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	21.99	17.93	12.53	22.34	5	17	22.53	5	18	21.99	17.93	12.53									
1098	0.0	1.0 [5]	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	43.92	39.86	34.33	44.23	44	44.33		44	43.92	39.86	34.33										
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.27	40.20	34.73	44.59	45	44.73		45	44.27	40.20	34.73										
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.15	41.06	35.65	45.48	45	45.65		46	45.15	41.06	35.65										
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.24	36.08	30.93	40.63	2	39	40.93	2	39	40.24	36.08	30.93									
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.47	37.31	32.16	41.86	2	40	42.16	2	40	41.47	37.31	32.16									
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.01	38.85	33.70	43.40	2	41	43.70	2	42	43.01	38.85	33.70									
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.52	29.19	22.96	32.99	5	28	32.96	5	28	32.52	29.19	22.96									
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.43	29.10	22.87	32.90	5	28	32.87	5	28	32.43	29.10	22.87									
										VL	N442 (2)	1	7.5	32.60	29.27	23.04	33.07	5	28	33.04	5	28	32.60	29.27	23.04									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	40.88	36.79	31.03	41.09	5	36	41.03	5	36	40.88	36.79	31.03									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	40.38	36.28	30.53	40.59	5	36	40.53	5	36	40.38	36.28	30.53									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.33	36.24	30.49	40.55	5	36	40.49	5	35	40.33	36.24	30.49									
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.96	13.88	8.23	18.22	5	13	18.23	5	13	17.96	13.88	8.23									
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.69	14.62	9.03	18.97	5	14	19.03	5	14	18.69	14.62	9.03									
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	19.56	15.49	9.93	19.85	5	15	19.93	5	15	19.56	15.49	9.93									
										1099	0.0	1.0 [6]	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	44.51	40.44	35.09	44.87	45	45.09		45	44.51	40.44	35.09
																				VL	totaal (0)	1	4.5	45.38	41.29	35.98	45.75	46	45.98		46	45.38	41.29	35.98
																				VL	totaal (0)	1	7.5	46.10	42.00	36.72	46.47	46	46.72		47	46.10	42.00	36.72
																				VL	N206 (1)	1	1.5	43.24	39.08	33.93	43.63	2	42	43.93	2	42	43.24	39.08
VL	N206 (1)	1	4.5	44.43	40.27	35.12	44.82	2	43											45.12	2	43	44.43	40.27	35.12									
VL	N206 (1)	1	7.5	45.25	41.09	35.94	45.64	2	44											45.94	2	44	45.25	41.09	35.94									
VL	N442 (2)	1	1.5	33.81	30.48	24.25	34.28	5	29											34.25	5	29	33.81	30.48	24.25									
VL	N442 (2)	1	4.5	33.67	30.34	24.11	34.14	5	29											34.11	5	29	33.67	30.34	24.11									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1100	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	N442 (2)	1	7.5	33.76	30.43	24.20	34.23	5	29	33.76	30.43	24.20			
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	36.70	32.61	26.86	36.92	5	32	36.70	32.61	26.86			
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.36	32.26	26.52	36.58	5	32	36.36	32.26	26.52			
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.82	32.73	26.99	37.04	5	32	36.82	32.73	26.99			
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.62	13.54	7.84	17.86	5	13	17.62	13.54	7.84			
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.20	14.12	8.49	18.46	5	13	18.20	14.12	8.49			
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	18.73	14.66	9.08	19.01	5	14	18.73	14.66	9.08			
										VL	totaal (0)	1	1.5	30.99	26.89	21.61	31.36		31	31.61		32	30.99	26.89	21.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	31.44	27.35	22.08	31.82		32	32.08		32	31.44	27.35	22.08
										VL	totaal (0)	1	7.5	32.72	28.63	23.35	33.10		33	33.35		33	32.72	28.63	23.35
										VL	N206 (1)	1	1.5	30.08	25.92	20.77	30.47	2	28	30.77	2	29	30.08	25.92	20.77
										VL	N206 (1)	1	4.5	30.53	26.37	21.22	30.92	2	29	31.22	2	29	30.53	26.37	21.22
										VL	N206 (1)	1	7.5	31.65	27.49	22.34	32.04	2	30	32.34	2	30	31.65	27.49	22.34
										VL	N442 (2)	1	1.5	18.84	15.51	9.27	19.30	5	14	19.27	5	14	18.84	15.51	9.27
										VL	N442 (2)	1	4.5	18.92	15.59	9.35	19.38	5	14	19.35	5	14	18.92	15.59	9.35
										VL	N442 (2)	1	7.5	20.09	16.76	10.52	20.55	5	16	20.52	5	16	20.09	16.76	10.52
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	19.77	15.69	9.97	20.00	5	15	19.97	5	15	19.77	15.69	9.97
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	20.23	16.16	10.50	20.49	5	15	20.50	5	15	20.23	16.16	10.50
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	22.31	18.25	12.65	22.59	5	18	22.65	5	18	22.31	18.25	12.65
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	18.15	14.08	8.58	18.46	5	13	18.58	5	14	18.15	14.08	8.58
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	19.06	15.00	9.54	19.39	5	14	19.54	5	15	19.06	15.00	9.54
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	21.32	17.27	11.84	21.67	5	17	21.84	5	17	21.32	17.27	11.84
										1101	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.58	39.49
VL	totaal (0)	1	4.5	44.36	40.27	34.78	44.66		45											44.78		45	44.36	40.27	34.78
VL	totaal (0)	1	7.5	45.60	41.52	36.03	45.91		46											46.03		46	45.60	41.52	36.03
VL	N206 (1)	1	1.5	39.89	35.73	30.58	40.28	2	38											40.58	2	39	39.89	35.73	30.58
VL	N206 (1)	1	4.5	41.06	36.90	31.75	41.45	2	39											41.75	2	40	41.06	36.90	31.75
VL	N206 (1)	1	7.5	42.35	38.19	33.04	42.74	2	41											43.04	2	41	42.35	38.19	33.04
VL	N442 (2)	1	1.5	29.38	26.05	19.82	29.85	5	25											29.82	5	25	29.38	26.05	19.82
VL	N442 (2)	1	4.5	30.48	27.15	20.92	30.95	5	26											30.92	5	26	30.48	27.15	20.92
VL	N442 (2)	1	7.5	32.57	29.24	23.01	33.04	5	28											33.01	5	28	32.57	29.24	23.01
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	40.73	36.63	30.86	40.94	5	36											40.86	5	36	40.73	36.63	30.86
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	41.13	37.03	31.27	41.34	5	36											41.27	5	36	41.13	37.03	31.27
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	42.21	38.11	32.35	42.42	5	37											42.35	5	37	42.21	38.11	32.35
VL	sportlaan (4)	1	1.5	25.37	21.31	15.86	25.70	5	21											25.86	5	21	25.37	21.31	15.86
VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.54	22.48	17.03	26.87	5	22											27.03	5	22	26.54	22.48	17.03
VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.30	24.23	18.70	28.60	5	24											28.70	5	24	28.30	24.23	18.70
VL	totaal (0)	1	1.5	45.42	41.36	35.78	45.71		46											45.78		46	45.42	41.36	35.78
VL	totaal (0)	1	4.5	45.84	41.77	36.20	46.13		46											46.20		46	45.84	41.77	36.20
VL	totaal (0)	1	7.5	47.07	43.00	37.45	47.36		47											47.45		47	47.07	43.00	37.45
VL	N206 (1)	1	1.5	40.90	36.74	31.59	41.29	2	39											41.59	2	40	40.90	36.74	31.59
VL	N206 (1)	1	4.5	41.44	37.28	32.13	41.83	2	40											42.13	2	40	41.44	37.28	32.13
VL	N206 (1)	1	7.5	42.95	38.80	33.64	43.34	2	41											43.64	2	42	42.95	38.80	33.64
VL	N442 (2)	1	1.5	33.89	30.56	24.33	34.36	5	29											34.33	5	29	33.89	30.56	24.33
VL	N442 (2)	1	4.5	34.02	30.69	24.46	34.49	5	29											34.46	5	29	34.02	30.69	24.46
VL	N442 (2)	1	7.5	34.87	31.54	25.30	35.33	5	30	35.30	5	30	34.87	31.54	25.30										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.89	38.79	33.01	43.09	5	38	43.01	5	38	42.89	38.79	33.01										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.25	39.16	33.39	43.46	5	38	43.39	5	38	43.25	39.16	33.39										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.32	40.23	34.46	44.53	5	40	44.46	5	39	44.32	40.23	34.46										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.21	24.13	18.61	28.51	5	24	28.61	5	24	28.21	24.13	18.61										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.66	24.59	19.08	28.97	5	24	29.08	5	24	28.66	24.59	19.08										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.11	26.04	20.48	30.40	5	25	30.48	5	25	30.11	26.04	20.48										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
1103	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.81	41.71	36.22	46.11		46	46.22		46	45.81	41.71	36.22		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.58	42.48	36.99	46.88		47	46.99		47	46.58	42.48	36.99		
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.12	44.02	38.55	48.43		48	48.55		49	48.12	44.02	38.55		
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.46	38.30	33.14	42.84		41	43.14		41	42.46	38.30	33.14		
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.05	38.89	33.74	43.44		2	41	43.74		2	42	43.05	38.89	33.74
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.05	40.89	35.74	45.44		2	43	45.74		2	44	45.05	40.89	35.74
										VL	N442 (2)	1	1.5	30.80	27.47	21.23	31.26		5	26	31.23		5	26	30.80	27.47	21.23
										VL	N442 (2)	1	4.5	31.46	28.13	21.90	31.93		5	27	31.90		5	27	31.46	28.13	21.90
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.46	30.13	23.89	33.92		5	29	33.89		5	29	33.46	30.13	23.89
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	1.5	42.57	38.47	32.69	42.77		5	38	42.69		5	38	42.57	38.47	32.69
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	4.5	43.53	39.43	33.66	43.74		5	39	43.66		5	39	43.53	39.43	33.66
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	7.5	44.60	40.51	34.74	44.81		5	40	44.74		5	40	44.60	40.51	34.74
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.94	26.85	21.28	31.22		5	26	31.28		5	26	30.94	26.85	21.28
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.42	27.34	21.79	31.71		5	27	31.79		5	27	31.42	27.34	21.79
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	32.63	28.55	22.99	32.92		5	28	32.99		5	28	32.63	28.55	22.99
1104	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.58	41.50	35.97	45.88		46	45.97		46	45.58	41.50	35.97		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.55	42.46	36.95	46.85		47	46.95		47	46.55	42.46	36.95		
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.99	43.89	38.41	48.29		48	48.41		48	47.99	43.89	38.41		
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.89	37.74	32.58	42.28		2	40	42.58		2	41	41.89	37.74	32.58
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.07	38.91	33.76	43.46		2	41	43.76		2	42	43.07	38.91	33.76
										VL	N206 (1)	1	7.5	44.87	40.72	35.56	45.26		2	43	45.56		2	44	44.87	40.72	35.56
										VL	N442 (2)	1	1.5	31.83	28.50	22.27	32.30		5	27	32.27		5	27	31.83	28.50	22.27
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.27	28.94	22.70	32.73		5	28	32.70		5	28	32.27	28.94	22.70
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.70	30.37	24.13	34.16		5	29	34.13		5	29	33.70	30.37	24.13
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	1.5	42.40	38.30	32.50	42.60		5	38	42.50		5	37	42.40	38.30	32.50
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	4.5	43.30	39.20	33.42	43.50		5	39	43.42		5	38	43.30	39.20	33.42
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	7.5	44.40	40.30	34.53	44.61		5	40	44.53		5	40	44.40	40.30	34.53
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	32.61	28.51	22.89	32.87		5	28	32.89		5	28	32.61	28.51	22.89
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	32.74	28.64	23.05	33.01		5	28	33.05		5	28	32.74	28.64	23.05
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	33.61	29.52	23.95	33.89		5	29	33.95		5	29	33.61	29.52	23.95
1105	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.13	39.09	33.48	43.42		43	43.48		43	43.13	39.09	33.48		
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.69	39.63	34.06	43.98		44	44.06		44	43.69	39.63	34.06		
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.42	41.33	35.86	45.73		46	45.86		46	45.42	41.33	35.86		
										VL	N206 (1)	1	1.5	38.14	33.98	28.83	38.53		2	37	38.83		2	37	38.14	33.98	28.83
										VL	N206 (1)	1	4.5	39.31	35.15	30.00	39.70		2	38	40.00		2	38	39.31	35.15	30.00
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.36	38.20	33.05	42.75		2	41	43.05		2	41	42.36	38.20	33.05
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.77	29.44	23.21	33.24		5	28	33.21		5	28	32.77	29.44	23.21
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.57	29.24	23.01	33.04		5	28	33.01		5	28	32.57	29.24	23.01
										VL	N442 (2)	1	7.5	32.62	29.29	23.06	33.09		5	28	33.06		5	28	32.62	29.29	23.06
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	1.5	40.81	36.71	30.95	41.02		5	36	40.95		5	36	40.81	36.71	30.95
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	4.5	41.12	37.02	31.26	41.33		5	36	41.26		5	36	41.12	37.02	31.26
										VL	Ziikerduinweg (3)	1	7.5	41.95	37.85	32.09	42.16		5	37	42.09		5	37	41.95	37.85	32.09
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	18.87	14.79	9.22	19.15		5	14	19.22		5	14	18.87	14.79	9.22
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	19.62	15.54	10.02	19.92		5	15	20.02		5	15	19.62	15.54	10.02
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	20.61	16.54	11.03	20.92		5	16	21.03		5	16	20.61	16.54	11.03
1106	0.0	1.0 [7]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	41.95	37.86	32.37	42.25		42	42.37		42	41.95	37.86	32.37		
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.73	38.64	33.20	43.05		43	43.20		43	42.73	38.64	33.20		
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.44	40.34	34.94	44.77		45	44.94		45	44.44	40.34	34.94		
										VL	N206 (1)	1	1.5	38.64	34.48	29.33	39.03		2	37	39.33		2	37	38.64	34.48	29.33
										VL	N206 (1)	1	4.5	40.05	35.89	30.74	40.44		2	38	40.74		2	39	40.05	35.89	30.74
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.34	38.18	33.03	42.73		2	41	43.03		2	41	42.34	38.18	33.03
										VL	N442 (2)	1	1.5	29.21	25.88	19.65	29.68		5	25	29.65		5	25	29.21	25.88	19.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																					(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1107	0.0	1.0 [8]		gevel				VL	N442 (2)	1	4.5	29.46	26.13	19.89	29.92	5	25	29.89	5	25	29.46	26.13	19.89
								VL	N442 (2)	1	7.5	30.09	26.76	20.53	30.56	5	26	30.53	5	26	30.09	26.76	20.53
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.71	34.62	28.86	38.92	5	34	38.86	5	34	38.71	34.62	28.86
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.87	34.77	29.02	39.08	5	34	39.02	5	34	38.87	34.77	29.02
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.80	35.70	29.95	40.01	5	35	39.95	5	35	39.80	35.70	29.95
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.84	13.77	8.14	18.11	5	13	18.14	5	13	17.84	13.77	8.14
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.64	14.57	9.00	18.93	5	14	19.00	5	14	18.64	14.57	9.00
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	19.59	15.53	9.99	19.89	5	15	19.99	5	15	19.59	15.53	9.99
								VL	totaal (0)	1	1.5	41.67	37.66	32.08	41.99		42	42.08		42	41.67	37.66	32.08
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.05	38.02	32.49	42.37		42	42.49		42	42.05	38.02	32.49
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.24	39.18	33.71	43.57		44	43.71		44	43.24	39.18	33.71
								VL	N206 (1)	1	1.5	37.71	33.56	28.40	38.10	2	36	38.40	2	36	37.71	33.56	28.40
								VL	N206 (1)	1	4.5	38.69	34.54	29.38	39.08	2	37	39.38	2	37	38.69	34.54	29.38
								VL	N206 (1)	1	7.5	40.56	36.40	31.24	40.94	2	39	41.24	2	39	40.56	36.40	31.24
								VL	N442 (2)	1	1.5	32.53	29.20	22.96	32.99	5	28	32.96	5	28	32.53	29.20	22.96
								VL	N442 (2)	1	4.5	32.42	29.09	22.86	32.89	5	28	32.86	5	28	32.42	29.09	22.86
								VL	N442 (2)	1	7.5	32.54	29.21	22.98	33.01	5	28	32.98	5	28	32.54	29.21	22.98
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.42	34.32	28.57	38.63	5	34	38.57	5	34	38.42	34.32	28.57
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.33	34.24	28.48	38.54	5	34	38.48	5	33	38.33	34.24	28.48
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.93	34.83	29.09	39.15	5	34	39.09	5	34	38.93	34.83	29.09
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.82	13.74	8.09	18.08	5	13	18.09	5	13	17.82	13.74	8.09
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.67	14.60	9.01	18.95	5	14	19.01	5	14	18.67	14.60	9.01
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	19.69	15.63	10.08	19.99	5	15	20.08	5	15	19.69	15.63	10.08

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
16 ZSA SD	licht middel zwaar motoren	-0.300	-2.100	-1.700	-0.800	-5.800	-7.100	-5.300	-4.000	
17	licht middel zwaar motoren									

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
8	2.2	279	01 glad asfalt/DAB	Zilkerduinweg (3)	Zilkerduinweg	vlicht			3575.0	☒	dag 6.98	95.00	5.10	.40		30	30	30	
											avond 2.74	94.30	5.70	.05		30	30	30	
											nacht .65	92.30	7.00	.70		30	30	30	
9	1.0	151	80 keperverband elementenverh CROW316	sportlaan (4)	sportlaan	vlicht			816.0	☒	dag 6.98	95.00	5.10	.40		30	30	30	
											avond 2.74	94.30	5.70	.05		30	30	30	
											nacht .65	92.30	7.00	.70		30	30	30	
34	3.2	1480	01 glad asfalt/DAB	N206 (1)	N 206	vlicht			8811.0	☒	dag 6.91	92.83	6.39	.77	.00	80	80	80	
											avond 2.65	92.83	6.39	.77	.00	80	80	80	
											nacht .81	92.83	6.39	.77	.00	80	80	80	
35	1.6	55	01 glad asfalt/DAB	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
36	1.7	33	01 glad asfalt/DAB	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
38	0.8	106	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
40	1.6	35	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
41	1.4	31	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
42	0.8	45	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
44	1.0	322	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
46	2.8	312	01 glad asfalt/DAB	N206 (1)	N 206	vlicht			14205.0	☒	dag 6.91	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
											avond 2.65	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
											nacht .81	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
48	0.8	411	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
49	2.9	86	01 glad asfalt/DAB	N206 (1)	N 206	vlicht			14205.0	☒	dag 6.91	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
											avond 2.65	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
											nacht .81	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
51	3.0	617	01 glad asfalt/DAB	N206 (1)	N 206	vlicht			14041.0	☒	dag 6.91	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
											avond 2.65	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
											nacht .81	92.83	6.33	.84	.00	80	80	80	
53	0.8	45	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
55	0.8	113	16 ZSA SD	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0	☒	dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											avond 3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
											nacht .75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	
56	1.5	36	01 glad asfalt/DAB	N442 (2)	N 442	vlicht			7713.0		dag 6.78	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
57	3.0	26 01 glad asfalt/DAB	N206 (1)		N 206	vlicht	14041.0	☒	avond	3.15	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60
								☒	nacht	.75	93.96	5.38	.66	.00	60	60	60
								☒	dag	6.88	93.66	5.79	.55	.00	80	80	80
								☒	avond	2.87	93.66	5.79	.55	.00	80	80	80
58	1.0	337 01 glad asfalt/DAB	Zilkerduinweg (3)		Zilkerduinweg	vlicht	3571.0	☒	nacht	.74	93.66	5.79	.55	.00	80	80	80
								☒	dag	6.98	95.00	5.10	.40		30	30	30
								☒	avond	2.74	94.30	5.70	.05		30	30	30
								☒	nacht	.65	92.30	7.00	.70		30	30	30
59	0.7	121 80 keperverband elementenverh CROW316	sportlaan (4)		sportlaan	vlicht	476.0	☒	dag	6.98	95.00	5.10	.40		30	30	30
								☒	avond	2.74	94.30	5.70	.05		30	30	30
								☒	nacht	.65	92.30	7.00	.70		30	30	30
								☒	dag	6.98	95.00	5.10	.40		30	30	30
60	1.4	85 01 glad asfalt/DAB	Zilkerduinweg (3)		Zilkerduinweg	vlicht	3575.0	☒	avond	2.74	94.30	5.70	.05		30	30	30
								☒	nacht	.65	92.30	7.00	.70		30	30	30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	22	.0	
2	13	.0	
3	95	.0	
4	101	.0	
5	393	.0	
7	53	.0	
8	101	.0	
9	229	.0	
10	27	.0	
11	168	.0	
12	39	.0	
13	41	.0	
14	176	.0	
15	77	.0	
16	366	.0	
17	35	.0	
19	109	.0	
20	114	.0	
21	160	.0	
22	66	.0	
23	318	.0	
25	292	.0	
26	48	.0	
27	2	.0	
28	25	.0	
30	977	.0	
31	258	.0	
32	49	.0	
34	14	.0	
35	43	.0	
36	172	.0	
38	121	.0	
39	54	.0	
40	9	.0	
41	18	.0	
42	130	.0	
43	83	.0	
45	118	.0	
46	292	.0	
47	51	.0	
48	318	.0	
49	131	.0	
50	164	.0	
51	10	.0	
52	116	.0	
53	44	.0	
54	56	.0	
55	67	.0	
56	85	.0	
57	61	.0	
58	37	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
59	76	.0	
60	197	.0	
61	17	.0	
62	5	.0	
63	149	.0	
64	212	.0	
65	28	.0	
66	1022	.0	
67	48	.0	
68	997	.0	
69	102	.0	
70	57	.0	
71	242	.0	
72	381	.0	
73	71	.0	
74	76	.0	
75	7	.0	
76	113	.0	
77	87	.0	
78	8	.0	
79	17	.0	
80	32	.0	
81	4	.0	
82	112	.0	
83	45	.0	
84	164	.0	
85	1197	.0	
86	14	.0	
87	73	.0	
88	106	.0	
89	8	.0	
90	5	.0	
91	28	.0	
92	59	.0	
93	247	.0	
94	80	.0	
95	28	.0	
96	59	.0	
98	23	.0	
99	197	.0	
100	5	.0	
101	14	.0	
102	7	.0	
103	5	.0	
104	60	.0	
105	27	.0	
106	164	.0	
107	79	.0	
108	120	.0	
109	23	.0	
110	4	.0	
111	8	.0	
112	8	.0	
113	87	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
114	4	.0	
115	565	.0	
116	46	.0	
117	11	.0	
118	202	.0	
119	38	.0	
120	60	.0	
121	68	.0	
122	204	.0	
123	63	.0	
124	74	.0	
125	73	.0	
126	144	.0	
127	41	.0	
128	147	.0	
129	38	.0	
130	12	.0	
131	223	.0	
132	39	.0	
133	231	.0	
134	6	.0	
135	130	.0	
136	105	.0	
137	229	.0	
138	88	.0	
139	27	.0	
140	217	.0	
141	38	.0	
142	26	.0	
143	63	.0	
144	17	.0	
145	110	.0	
146	181	.0	
147	115	.0	
148	26	.0	
149	13	.0	
150	99	.0	
151	32	.0	
152	16	.0	
153	25	.0	
154	215	.0	
155	4	.0	
156	129	.0	
157	31	.0	
158	4812	.0	
159	106	.0	
160	71	.0	
161	48	.0	
162	15	.0	
163	29	.0	
164	12	.0	
165	18	.0	
166	200	.0	
167	134	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
168	58	.0	
169	11	.0	
170	65	.0	
171	29	.0	
172	160	.0	
173	287	.0	
174	31	.0	
175	24	.0	
176	79	.0	
177	20	.0	
178	423	.0	
179	219	.0	
180	13	.0	
181	28	.0	
182	70	.0	
183	262	.0	
184	37	.0	
185	191	.0	
186	34	.0	
187	267	.0	
188	33	.0	
189	981	.0	
190	44	.0	
191	179	.0	
192	22	.0	
193	4	.0	
194	130	.0	
195	212	.0	
196	57	.0	
197	66	.0	
198	201	.0	
199	13	.0	
200	36	.0	
201	21	.0	
202	435	.0	
203	39	.0	
204	31	.0	
205	66	.0	
206	170	.0	
207	33	.0	
208	41	.0	
209	280	.0	
210	161	.0	
211	14	.0	
212	186	.0	
213	76	.0	
214	57	.0	
215	41	.0	
216	120	.0	
217	56	.0	
218	89	.0	
219	259	.0	
220	118	.0	
221	13	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
222	19	.0	
223	84	.0	
224	256	.0	
225	12	.0	
226	10	.0	
227	20	.0	
228	14	.0	
229	205	.0	
230	116	.0	
231	93	.0	
232	13	.0	
233	13	.0	
234	41	.0	
235	50	.0	
236	114	.0	
237	180	.0	
238	51	.0	
239	17	.0	
240	8	.0	
241	53	.0	
242	61	.0	
243	27	.0	
244	226	.0	
245	18	.0	
246	318	.0	
247	194	.0	
248	50	.0	
249	51	.0	
250	17	.0	
251	65	.0	
252	348	.0	
253	86	.0	
254	31	.0	
255	156	.0	
256	51	.0	
257	28	.0	
258	158	.0	
259	87	.0	
260	51	.0	
261	60	.0	
262	366	.0	
263	33	.0	
264	15	.0	
265	227	.0	
266	95	.0	
268	95	.0	
269	46	.0	
270	13	.0	
272	201	.0	
273	50	.0	
274	102	.0	
275	210	.0	
276	9	.0	
277	164	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
278	345	.0	
279	95	.0	
280	161	.0	
281	9	.0	
282	21	.0	
283	14	.0	
284	34	.0	
285	54	.0	
286	5	.0	
287	28	.0	
288	34	.0	
290	124	.0	
291	122	.0	
292	54	.0	
293	1458	.0	
294	16	.0	
295	139	.0	
296	70	.0	
297	13	.0	
298	836	.0	
299	54	.0	
300	16	.0	
301	195	.0	
302	58	.0	
303	52	.0	
304	30	.0	
305	58	.0	
306	21	.0	
307	16	.0	
309	330	.0	
310	193	.0	
311	2	.0	
312	198	.0	
313	91	.0	
314	435	.0	
315	107	.0	
316	36	.0	
317	38	.0	
318	205	.0	
319	8	.0	
320	89	.0	
321	231	.0	
322	20	.0	
323	16	.0	
324	84	.0	
325	83	.0	
326	104	.0	
327	114	.0	
328	92	.0	
329	206	.0	
330	45	.0	
331	120	.0	
332	47	.0	
333	105	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
334	110	.0	
335	44	.0	
336	55	.0	
337	11	.0	
338	34	.0	
339	181	.0	
340	62	.0	
341	13	.0	
342	210	.0	
343	162	.0	
344	49	.0	
345	164	.0	
346	99	.0	
347	364	.0	
348	582	.0	
349	66	.0	
350	12	.0	
351	20	.0	
352	75	.0	
353	61	.0	
354	10	.0	
355	8	.0	
356	62	.0	
357	26	.0	
358	24	.0	
359	369	.0	
360	4	.0	
361	38	.0	
362	108	.0	
363	103	.0	
364	101	.0	
365	273	.0	
366	107	.0	
367	29	.0	
368	48	.0	
369	68	.0	
370	89	.0	
371	141	.0	
372	400	.0	
373	127	.0	
374	29	.0	
375	17	.0	
377	194	.0	
378	26	.0	
379	135	.0	
380	568	.0	
381	10	.0	
382	267	.0	
383	133	.0	
384	132	.0	
385	31	.0	
386	17	.0	
387	13	.0	
388	25	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
390	49	.0	
391	184	.0	
392	200	.0	
393	294	.0	
394	68	.0	
395	291	.0	
396	181	.0	
397	5	.0	
398	56	.0	
399	537	.0	
400	275	.0	
401	10	.0	
402	27	.0	
403	35	.0	
404	29	.0	
405	82	.0	
406	37	.0	
407	2	.0	
408	130	.0	
409	58	.0	
410	167	.0	
411	85	.0	
412	66	.0	
413	208	.0	
414	89	.0	
415	13	.0	
416	226	.0	
417	126	.0	
418	77	.0	
419	143	.0	
420	9	.0	
421	110	.0	
422	118	.0	
423	38	.0	
424	23	.0	
425	132	.0	
426	14	.0	
427	43	.0	
428	24	.0	
429	95	.0	
430	196	.0	
431	536	.0	
432	13	.0	
433	19	.0	
434	206	.0	
435	36	.0	
436	54	.0	
437	26	.0	
438	19	.0	
439	75	.0	
440	198	.0	
441	7	.0	
442	176	.0	
443	148	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
444	186	.0	
445	21	.0	
446	193	.0	
447	1030	.0	
448	131	.0	
449	29	.0	
450	138	.0	
451	230	.0	
452	128	.0	
453	29	.0	
454	16	.0	
455	135	.0	
456	6	.0	
457	137	.0	
458	963	.0	
459	29	.0	
460	537	.0	
461	4818	.0	
462	11	.0	
463	133	.0	
464	74	.0	
465	16	.0	
466	208	.0	
467	9	.0	
468	6	.0	
469	25	.0	
470	15	.0	
471	20	.0	
472	4191	.0	
473	670	.0	
474	32	.0	
475	23	.0	
476	23	.0	
477	87	.0	
478	380	.0	
479	30	.0	
480	18	.0	
481	43	.0	
482	176	.0	
483	125	.0	
484	142	.0	
485	203	.0	
486	41	.0	
487	66	.0	
488	24	.0	
489	16	.0	
490	19	.0	
491	77	.0	
492	182	.0	
493	93	.0	
494	58	.0	
495	263	.0	
496	42	.0	
497	109	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
498	13	.0	
499	980	.0	
500	9	.0	
501	68	.0	
502	71	.0	
503	41	.0	
504	11	.0	
505	64	.0	
506	26	.0	
507	227	.0	
508	254	.0	
509	232	.0	
510	147	.0	
511	146	.0	
512	79	.0	
513	474	.0	
514	81	.0	
515	220	.0	
516	100	.0	
517	374	.0	
518	219	.0	
519	190	.0	
520	353	.0	
521	212	.0	
523	270	.0	
524	897	.0	
525	108	.0	
526	203	.0	
527	148	.0	
528	209	.0	
529	34	.0	
530	276	.0	
531	87	.0	
532	35	.0	
533	400	.0	
534	176	.0	
535	403	.0	
537	426	.0	
538	95	.0	
539	502	.0	
540	229	.0	
541	28	.0	
542	137	.0	
544	327	.0	
545	25	.0	
546	274	.0	
547	527	.0	
548	340	.0	
549	16	.0	
550	1024	.0	
551	44	.0	
552	748	.0	
553	897	.0	
554	38	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
555	95	.0	
556	610	.0	
557	285	.0	
558	150	.0	
559	231	.0	
560	58		
562	64		
564	60		
565	70		

Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zijk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: uitwerkingsplan
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 16.3.1 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 70 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 05-04-2018
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 12:25
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
110	0.0	1.0 [1]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	62.07	57.91	52.76	62.46	62	62.76		63	62.07	57.91	52.76	
								VL	totaal (0)	1	4.5	62.57	58.41	53.26	62.96	63	63.26		63	62.57	58.41	53.26	
								VL	totaal (0)	1	7.5	62.66	58.51	53.35	63.05	63	63.35		63	62.66	58.51	53.35	
								VL	totaal (0)	1	10.5	62.68	58.52	53.37	63.07	63	63.37		63	62.68	58.52	53.37	
								VL	totaal (0)	1	13.5	62.66	58.50	53.35	63.05	63	63.35		63	62.66	58.50	53.35	
								VL	N206 (1)	1	1.5	62.06	57.90	52.75	62.45	2	60	62.75	2	61	62.06	57.90	52.75
								VL	N206 (1)	1	4.5	62.56	58.40	53.25	62.95	2	61	63.25	2	61	62.56	58.40	53.25
								VL	N206 (1)	1	7.5	62.66	58.50	53.35	63.05	2	61	63.35	2	61	62.66	58.50	53.35
								VL	N206 (1)	1	10.5	62.68	58.52	53.37	63.07	2	61	63.37	2	61	62.68	58.52	53.37
								VL	N206 (1)	1	13.5	62.65	58.49	53.34	63.04	2	61	63.34	2	61	62.65	58.49	53.34
								VL	N442 (2)	1	1.5	35.91	32.58	26.35	36.38	5	31	36.35	5	31	35.91	32.58	26.35
								VL	N442 (2)	1	4.5	35.34	32.01	25.78	35.81	5	31	35.78	5	31	35.34	32.01	25.78
								VL	N442 (2)	1	7.5	34.77	31.44	25.21	35.24	5	30	35.21	5	30	34.77	31.44	25.21
								VL	N442 (2)	1	10.5	34.31	30.98	24.75	34.78	5	30	34.75	5	30	34.31	30.98	24.75
								VL	N442 (2)	1	13.5	34.84	31.51	25.28	35.31	5	30	35.28	5	30	34.84	31.51	25.28
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
111	0.0	1.0 [2]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	62.23	58.08	52.92	62.62	63	62.92		63	62.23	58.08	52.92	
								VL	totaal (0)	1	4.5	62.74	58.58	53.43	63.13	63	63.43		63	62.74	58.58	53.43	
								VL	totaal (0)	1	7.5	62.83	58.67	53.51	63.21	63	63.51		64	62.83	58.67	53.51	
								VL	totaal (0)	1	10.5	62.83	58.67	53.52	63.22	63	63.52		64	62.83	58.67	53.52	
								VL	totaal (0)	1	13.5	62.79	58.63	53.48	63.18	63	63.48		63	62.79	58.63	53.48	
								VL	N206 (1)	1	1.5	62.21	58.05	52.90	62.60	2	61	62.90	2	61	62.21	58.05	52.90
								VL	N206 (1)	1	4.5	62.72	58.56	53.41	63.11	2	61	63.41	2	61	62.72	58.56	53.41
								VL	N206 (1)	1	7.5	62.81	58.65	53.50	63.20	2	61	63.50	2	62	62.81	58.65	53.50
								VL	N206 (1)	1	10.5	62.81	58.65	53.50	63.20	2	61	63.50	2	62	62.81	58.65	53.50
								VL	N206 (1)	1	13.5	62.77	58.61	53.46	63.16	2	61	63.46	2	61	62.77	58.61	53.46
								VL	N442 (2)	1	1.5	39.25	35.92	29.68	39.71	5	35	39.68	5	35	39.25	35.92	29.68
								VL	N442 (2)	1	4.5	38.69	35.36	29.12	39.15	5	34	39.12	5	34	38.69	35.36	29.12
								VL	N442 (2)	1	7.5	38.13	34.80	28.57	38.60	5	34	38.57	5	34	38.13	34.80	28.57
								VL	N442 (2)	1	10.5	37.86	34.53	28.29	38.32	5	33	38.29	5	33	37.86	34.53	28.29
								VL	N442 (2)	1	13.5	38.24	34.91	28.68	38.71	5	34	38.68	5	34	38.24	34.91	28.68
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
112	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	62.48	58.33	53.17	62.87		63	63.17		63	62.48	58.33	53.17
										VL	totaal (0)	1	4.5	62.97	58.81	53.66	63.36		63	63.66		64	62.97	58.81	53.66
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.05	58.89	53.74	63.44		63	63.74		64	63.05	58.89	53.74
										VL	totaal (0)	1	10.5	63.04	58.89	53.73	63.43		63	63.73		64	63.04	58.89	53.73
										VL	totaal (0)	1	13.5	62.99	58.83	53.68	63.38		63	63.68		64	62.99	58.83	53.68
										VL	N206 (1)	1	1.5	62.47	58.31	53.16	62.86	2	61	63.16	2	61	62.47	58.31	53.16
										VL	N206 (1)	1	4.5	62.96	58.80	53.65	63.35	2	61	63.65	2	62	62.96	58.80	53.65
										VL	N206 (1)	1	7.5	63.04	58.88	53.73	63.43	2	61	63.73	2	62	63.04	58.88	53.73
										VL	N206 (1)	1	10.5	63.03	58.87	53.72	63.42	2	61	63.72	2	62	63.03	58.87	53.72
										VL	N206 (1)	1	13.5	62.98	58.82	53.67	63.37	2	61	63.67	2	62	62.98	58.82	53.67
										VL	N442 (2)	1	1.5	39.07	35.74	29.51	39.54	5	35	39.51	5	35	39.07	35.74	29.51
										VL	N442 (2)	1	4.5	38.53	35.20	28.97	39.00	5	34	38.97	5	34	38.53	35.20	28.97
										VL	N442 (2)	1	7.5	37.99	34.66	28.42	38.45	5	33	38.42	5	33	37.99	34.66	28.42
										VL	N442 (2)	1	10.5	37.66	34.33	28.10	38.13	5	33	38.10	5	33	37.66	34.33	28.10
										VL	N442 (2)	1	13.5	37.99	34.66	28.42	38.45	5	33	38.42	5	33	37.99	34.66	28.42
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
113	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	62.73	58.58	53.42	63.12		63	63.42		63	62.73	58.58	53.42
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.21	59.05	53.90	63.60		64	63.90		64	63.21	59.05	53.90
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.29	59.13	53.98	63.68		64	63.98		64	63.29	59.13	53.98
										VL	totaal (0)	1	10.5	63.27	59.12	53.96	63.66		64	63.96		64	63.27	59.12	53.96
										VL	totaal (0)	1	13.5	63.21	59.05	53.90	63.60		64	63.90		64	63.21	59.05	53.90
										VL	N206 (1)	1	1.5	62.72	58.56	53.41	63.11	2	61	63.41	2	61	62.72	58.56	53.41
										VL	N206 (1)	1	4.5	63.20	59.04	53.89	63.59	2	62	63.89	2	62	63.20	59.04	53.89
										VL	N206 (1)	1	7.5	63.28	59.12	53.97	63.67	2	62	63.97	2	62	63.28	59.12	53.97
										VL	N206 (1)	1	10.5	63.26	59.10	53.95	63.65	2	62	63.95	2	62	63.26	59.10	53.95
										VL	N206 (1)	1	13.5	63.20	59.04	53.89	63.59	2	62	63.89	2	62	63.20	59.04	53.89
										VL	N442 (2)	1	1.5	38.87	35.54	29.30	39.33	5	34	39.30	5	34	38.87	35.54	29.30
										VL	N442 (2)	1	4.5	38.34	35.01	28.78	38.81	5	34	38.78	5	34	38.34	35.01	28.78
										VL	N442 (2)	1	7.5	37.82	34.49	28.25	38.28	5	33	38.25	5	33	37.82	34.49	28.25
										VL	N442 (2)	1	10.5	37.44	34.11	27.88	37.91	5	33	37.88	5	33	37.44	34.11	27.88
										VL	N442 (2)	1	13.5	37.76	34.43	28.20	38.23	5	33	38.20	5	33	37.76	34.43	28.20
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										114	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	59.55	55.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
115	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	60.01	55.85	50.70	60.40		60	60.70		61	60.01	55.85	50.70
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.08	55.92	50.76	60.46		60	60.76		61	60.08	55.92	50.76
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.04	55.88	50.73	60.43		60	60.73		61	60.04	55.88	50.73
										VL	totaal (0)	1	13.5	59.99	55.83	50.68	60.38		60	60.68		61	59.99	55.83	50.68
										VL	N206 (1)	1	1.5	59.54	55.38	50.23	59.93	2	58	60.23	2	58	59.54	55.38	50.23
										VL	N206 (1)	1	4.5	60.00	55.84	50.69	60.39	2	58	60.69	2	59	60.00	55.84	50.69
										VL	N206 (1)	1	7.5	60.07	55.91	50.76	60.46	2	58	60.76	2	59	60.07	55.91	50.76
										VL	N206 (1)	1	10.5	60.03	55.87	50.72	60.42	2	58	60.72	2	59	60.03	55.87	50.72
										VL	N206 (1)	1	13.5	59.97	55.81	50.66	60.36	2	58	60.66	2	59	59.97	55.81	50.66
										VL	N442 (2)	1	1.5	18.06	14.73	8.49	18.52	5	14	18.49	5	13	18.06	14.73	8.49
										VL	N442 (2)	1	4.5	18.50	15.17	8.93	18.96	5	14	18.93	5	14	18.50	15.17	8.93
										VL	N442 (2)	1	7.5	19.66	16.33	10.09	20.12	5	15	20.09	5	15	19.66	16.33	10.09
										VL	N442 (2)	1	10.5	21.61	18.28	12.04	22.07	5	17	22.04	5	17	21.61	18.28	12.04
										VL	N442 (2)	1	13.5	23.35	20.02	13.78	23.81	5	19	23.78	5	19	23.35	20.02	13.78
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	32.72	28.62	22.86	32.93	5	28	32.86	5	28	32.72	28.62	22.86
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	32.16	28.06	22.30	32.37	5	27	32.30	5	27	32.16	28.06	22.30
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	32.87	28.78	23.02	33.08	5	28	33.02	5	28	32.87	28.78	23.02
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	33.62	29.53	23.77	33.83	5	29	33.77	5	29	33.62	29.53	23.77
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	34.50	30.41	24.65	34.71	5	30	34.65	5	30	34.50	30.41	24.65
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	16.06	12.01	6.52	16.39	5	11	16.52	5	12	16.06	12.01	6.52
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	17.28	13.23	7.76	17.61	5	13	17.76	5	13	17.28	13.23	7.76
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	18.74	14.69	9.23	19.08	5	14	19.23	5	14	18.74	14.69	9.23
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	20.38	16.32	10.82	20.70	5	16	20.82	5	16	20.38	16.32	10.82
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	22.37	18.30	12.72	22.65	5	18	22.72	5	18	22.37	18.30	12.72
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.73	45.64	40.28	50.08		50	50.28		50	49.73	45.64	40.28
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.22	46.11	40.79	50.57		51	50.79		51	50.22	46.11	40.79
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.10	46.99	41.68	51.46		51	51.68		52	51.10	46.99	41.68
										VL	totaal (0)	1	10.5	51.47	47.36	42.05	51.83		52	52.05		52	51.47	47.36	42.05
										VL	totaal (0)	1	13.5	51.77	47.66	42.35	52.13		52	52.35		52	51.77	47.66	42.35
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.17	44.02	38.86	48.56	2	47	48.86	2	47	48.17	44.02	38.86
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.98	44.83	39.67	49.37	2	47	49.67	2	48	48.98	44.83	39.67
										VL	N206 (1)	1	7.5	50.03	45.88	40.72	50.42	2	48	50.72	2	49	50.03	45.88	40.72
										VL	N206 (1)	1	10.5	50.33	46.17	41.01	50.71	2	49	51.01	2	49	50.33	46.17	41.01
										VL	N206 (1)	1	13.5	50.55	46.39	41.24	50.94	2	49	51.24	2	49	50.55	46.39	41.24
										VL	N442 (2)	1	1.5	37.12	33.79	27.56	37.59	5	33	37.56	5	33	37.12	33.79	27.56
										VL	N442 (2)	1	4.5	36.88	33.55	27.32	37.35	5	32	37.32	5	32	36.88	33.55	27.32
										VL	N442 (2)	1	7.5	36.97	33.64	27.41	37.44	5	32	37.41	5	32	36.97	33.64	27.41
										VL	N442 (2)	1	10.5	37.50	34.17	27.94	37.97	5	33	37.94	5	33	37.50	34.17	27.94
										VL	N442 (2)	1	13.5	38.01	34.68	28.44	38.47	5	33	38.44	5	33	38.01	34.68	28.44
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.60	39.51	33.75	43.81	5	39	43.75	5	39	43.60	39.51	33.75
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.20	39.10	33.35	43.41	5	38	43.35	5	38	43.20	39.10	33.35
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	43.56	39.47	33.71	43.77	5	39	43.71	5	39	43.56	39.47	33.71
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	44.22	40.13	34.37	44.43	5	39	44.37	5	39	44.22	40.13	34.37
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	44.78	40.68	34.92	44.99	5	40	44.92	5	40	44.78	40.68	34.92
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	22.98	18.93	13.52	23.33	5	18	23.52	5	19	22.98	18.93	13.52
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	23.51	19.46	14.05	23.86	5	19	24.05	5	19	23.51	19.46	14.05
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	24.46	20.41	15.01	24.82	5	20	25.01	5	20	24.46	20.41	15.01
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	25.91	21.85	16.43	26.25	5	21	26.43	5	21	25.91	21.85	16.43
VL	sportlaan (4)	1	13.5	27.57	23.50	18.02	27.89	5	23	28.02	5	23	27.57	23.50	18.02										
VL	totaal (0)	1	1.5	50.11	46.04	40.64	50.46		50	50.64		51	50.11	46.04	40.64										
VL	totaal (0)	1	4.5	50.66	46.57	41.21	51.01		51	51.21		51	50.66	46.57	41.21										
VL	totaal (0)	1	7.5	51.54	47.43	42.10	51.89		52	52.10		52	51.54	47.43	42.10										
116	0.0	1.0 [7]		gevel																					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag										
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
117	0.0	1.0 [8]		gevel						VL	totaal (0)	1	10.5	51.87	47.78	42.43	52.22	52	52.43	52	51.87	47.78	42.43		
										VL	totaal (0)	1	13.5	51.74	47.65	42.28	52.09	52	52.28	52	51.74	47.65	42.28		
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.25	44.09	38.94	48.64	2	47	48.94	2	47	48.25	44.09	38.94
										VL	N206 (1)	1	4.5	49.18	45.02	39.87	49.57	2	48	49.87	2	48	49.18	45.02	39.87
										VL	N206 (1)	1	7.5	50.24	46.09	40.93	50.63	2	49	50.93	2	49	50.24	46.09	40.93
										VL	N206 (1)	1	10.5	50.48	46.33	41.17	50.87	2	49	51.17	2	49	50.48	46.33	41.17
										VL	N206 (1)	1	13.5	50.09	45.93	40.78	50.48	2	48	50.78	2	49	50.09	45.93	40.78
										VL	N442 (2)	1	1.5	38.61	35.28	29.05	39.08	5	34	39.05	5	34	38.61	35.28	29.05
										VL	N442 (2)	1	4.5	38.31	34.98	28.75	38.78	5	34	38.75	5	34	38.31	34.98	28.75
										VL	N442 (2)	1	7.5	38.30	34.97	28.74	38.77	5	34	38.74	5	34	38.30	34.97	28.74
										VL	N442 (2)	1	10.5	39.00	35.67	29.43	39.46	5	34	39.43	5	34	39.00	35.67	29.43
										VL	N442 (2)	1	13.5	39.80	36.47	30.24	40.27	5	35	40.24	5	35	39.80	36.47	30.24
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	44.49	40.39	34.63	44.70	5	40	44.63	5	40	44.49	40.39	34.63
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	44.21	40.11	34.35	44.42	5	39	44.35	5	39	44.21	40.11	34.35
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.68	40.59	34.83	44.89	5	40	44.83	5	40	44.68	40.59	34.83
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	45.26	41.17	35.41	45.47	5	40	45.41	5	40	45.26	41.17	35.41
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	45.64	41.54	35.78	45.85	5	41	45.78	5	41	45.64	41.54	35.78
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.50	22.42	16.91	26.80	5	22	26.91	5	22	26.50	22.42	16.91
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.73	22.65	17.15	27.04	5	22	27.15	5	22	26.73	22.65	17.15
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.20	23.13	17.63	27.51	5	23	27.63	5	23	27.20	23.13	17.63
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	28.07	23.99	18.49	28.38	5	23	28.49	5	23	28.07	23.99	18.49
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	29.27	25.19	19.66	29.57	5	25	29.66	5	25	29.27	25.19	19.66
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.21	46.14	40.71	50.55	51	50.71	51	50.21	46.14	40.71		
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.61	46.52	41.13	50.95	51	51.13	51	50.61	46.52	41.13		
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.55	47.45	42.08	51.89	52	52.08	52	51.55	47.45	42.08		
										VL	totaal (0)	1	10.5	51.70	47.61	42.22	52.04	52	52.22	52	51.70	47.61	42.22		
										VL	totaal (0)	1	13.5	51.56	47.48	42.07	51.90	52	52.07	52	51.56	47.48	42.07		
										VL	N206 (1)	1	1.5	47.94	43.78	38.63	48.33	2	46	48.63	2	47	47.94	43.78	38.63
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.69	44.53	39.38	49.08	2	47	49.38	2	47	48.69	44.53	39.38
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.86	45.70	40.55	50.25	2	48	50.55	2	49	49.86	45.70	40.55
										VL	N206 (1)	1	10.5	49.83	45.67	40.52	50.22	2	48	50.52	2	49	49.83	45.67	40.52
										VL	N206 (1)	1	13.5	49.43	45.27	40.12	49.82	2	48	50.12	2	48	49.43	45.27	40.12
										VL	N442 (2)	1	1.5	38.97	35.64	29.41	39.44	5	34	39.41	5	34	38.97	35.64	29.41
										VL	N442 (2)	1	4.5	38.51	35.18	28.94	38.97	5	34	38.94	5	34	38.51	35.18	28.94
										VL	N442 (2)	1	7.5	38.37	35.04	28.81	38.84	5	34	38.81	5	34	38.37	35.04	28.81
										VL	N442 (2)	1	10.5	38.97	35.64	29.41	39.44	5	34	39.41	5	34	38.97	35.64	29.41
										VL	N442 (2)	1	13.5	39.14	35.81	29.58	39.61	5	35	39.58	5	35	39.14	35.81	29.58
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.34	41.24	35.48	45.55	5	41	45.48	5	40	45.34	41.24	35.48
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	45.24	41.15	35.38	45.45	5	40	45.38	5	40	45.24	41.15	35.38
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	45.85	41.75	35.99	46.06	5	41	45.99	5	41	45.85	41.75	35.99
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	46.34	42.25	36.49	46.55	5	42	46.49	5	41	46.34	42.25	36.49
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	46.67	42.57	36.81	46.88	5	42	46.81	5	42	46.67	42.57	36.81
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.70	23.62	18.09	28.00	5	23	28.09	5	23	27.70	23.62	18.09
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.00	23.92	18.41	28.30	5	23	28.41	5	23	28.00	23.92	18.41
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.44	24.35	18.85	28.74	5	24	28.85	5	24	28.44	24.35	18.85
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	29.44	25.36	19.84	29.74	5	25	29.84	5	25	29.44	25.36	19.84
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	30.37	26.28	20.75	30.66	5	26	30.75	5	26	30.37	26.28	20.75
118	0.0	1.0 [9]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.72	45.68	40.15	50.04	50	50.15	50	49.72	45.68	40.15		
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.93	45.88	40.37	50.25	50	50.37	50	49.93	45.88	40.37		
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.02	46.95	41.48	51.34	51	51.48	51	51.02	46.95	41.48		
										VL	totaal (0)	1	10.5	51.14	47.08	41.58	51.46	51	51.58	52	51.14	47.08	41.58		
										VL	totaal (0)	1	13.5	51.04	46.98	41.46	51.35	51	51.46	51	51.04	46.98	41.46		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
121	0.0	1.0 [2]	gevel			VL N206 (1)	1	7.5	61.14	56.98	51.83	61.53	2	60	61.83	2	60	61.14	56.98	51.83
				VL N206 (1)	1	10.5	61.10	56.94	51.79	61.49	2	59	61.79	2	60	61.10	56.94	51.79		
				VL N206 (1)	1	13.5	60.99	56.83	51.68	61.38	2	59	61.68	2	60	60.99	56.83	51.68		
				VL N442 (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL N442 (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL N442 (2)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL N442 (2)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL N442 (2)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	29.55	25.45	19.61	29.73	5	25	29.61	5	25	29.55	25.45	19.61		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	29.49	25.40	19.58	29.68	5	25	29.58	5	25	29.49	25.40	19.58		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	29.66	25.57	19.75	29.85	5	25	29.75	5	25	29.66	25.57	19.75		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	30.15	26.06	20.25	30.35	5	25	30.25	5	25	30.15	26.06	20.25		
				VL sportlaan (4)	1	13.5	30.67	26.58	20.76	30.86	5	26	30.76	5	26	30.67	26.58	20.76		
				VL totaal (0)	1	1.5	47.81	43.72	38.39	48.17	48	48.39	48	47.81	43.72	38.39				
				VL totaal (0)	1	4.5	47.98	43.89	38.58	48.35	48	48.58	49	47.98	43.89	38.58				
				VL totaal (0)	1	7.5	48.37	44.27	38.97	48.74	49	48.97	49	48.37	44.27	38.97				
				VL totaal (0)	1	10.5	48.84	44.75	39.45	49.21	49	49.45	49	48.84	44.75	39.45				
				VL totaal (0)	1	13.5	48.74	44.65	39.33	49.10	49	49.33	49	48.74	44.65	39.33				
				VL N206 (1)	1	1.5	46.58	42.42	37.27	46.97	2	45	47.27	2	45	46.58	42.42	37.27		
				VL N206 (1)	1	4.5	46.91	42.75	37.60	47.30	2	45	47.60	2	46	46.91	42.75	37.60		
				VL N206 (1)	1	7.5	47.40	43.24	38.09	47.79	2	46	48.09	2	46	47.40	43.24	38.09		
				VL N206 (1)	1	10.5	47.90	43.74	38.59	48.29	2	46	48.59	2	47	47.90	43.74	38.59		
				VL N206 (1)	1	13.5	47.59	43.43	38.28	47.98	2	46	48.28	2	46	47.59	43.43	38.28		
				VL N442 (2)	1	1.5	36.09	32.76	26.52	36.55	5	32	36.52	5	32	36.09	32.76	26.52		
				VL N442 (2)	1	4.5	35.92	32.59	26.36	36.39	5	31	36.36	5	31	35.92	32.59	26.36		
				VL N442 (2)	1	7.5	36.12	32.79	26.56	36.59	5	32	36.56	5	32	36.12	32.79	26.56		
				VL N442 (2)	1	10.5	36.68	33.35	27.12	37.15	5	32	37.12	5	32	36.68	33.35	27.12		
				VL N442 (2)	1	13.5	37.41	34.08	27.84	37.87	5	33	37.84	5	33	37.41	34.08	27.84		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.75	35.66	29.92	39.97	5	35	39.92	5	35	39.75	35.66	29.92		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.22	35.13	29.39	39.44	5	34	39.39	5	34	39.22	35.13	29.39		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.08	34.99	29.25	39.30	5	34	39.25	5	34	39.08	34.99	29.25		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	10.5	39.26	35.16	29.43	39.48	5	34	39.43	5	34	39.26	35.16	29.43		
				VL Zilkerduinweg (3)	1	13.5	39.90	35.80	30.06	40.12	5	35	40.06	5	35	39.90	35.80	30.06		
				VL sportlaan (4)	1	1.5	31.46	27.36	21.59	31.67	5	27	31.59	5	27	31.46	27.36	21.59		
				VL sportlaan (4)	1	4.5	31.58	27.49	21.75	31.80	5	27	31.75	5	27	31.58	27.49	21.75		
				VL sportlaan (4)	1	7.5	31.91	27.82	22.10	32.14	5	27	32.10	5	27	31.91	27.82	22.10		
				VL sportlaan (4)	1	10.5	32.49	28.40	22.68	32.72	5	28	32.68	5	28	32.49	28.40	22.68		
VL sportlaan (4)	1	13.5	33.04	28.96	23.24	33.27	5	28	33.24	5	28	33.04	28.96	23.24						
122	0.0	1.0 [3]	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	47.94	43.84	38.55	48.31	48	48.55	49	47.94	43.84	38.55				
				VL totaal (0)	1	4.5	48.23	44.13	38.86	48.61	49	48.86	49	48.23	44.13	38.86				
				VL totaal (0)	1	7.5	48.81	44.70	39.44	49.18	49	49.44	49	48.81	44.70	39.44				
				VL totaal (0)	1	10.5	49.28	45.18	39.91	49.66	50	49.91	50	49.28	45.18	39.91				
				VL totaal (0)	1	13.5	49.19	45.09	39.80	49.56	50	49.80	50	49.19	45.09	39.80				
				VL N206 (1)	1	1.5	47.08	42.92	37.77	47.47	2	45	47.77	2	46	47.08	42.92	37.77		
				VL N206 (1)	1	4.5	47.51	43.35	38.20	47.90	2	46	48.20	2	46	47.51	43.35	38.20		
				VL N206 (1)	1	7.5	48.14	43.98	38.83	48.53	2	47	48.83	2	47	48.14	43.98	38.83		
				VL N206 (1)	1	10.5	48.57	44.41	39.26	48.96	2	47	49.26	2	47	48.57	44.41	39.26		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
123	0.0	1.0 [4]		gevel					VL	N206 (1)	1	13.5	48.34	44.18	39.03	48.73	2	47	49.03	2	47	48.34	44.18	39.03
									VL	N442 (2)	1	1.5	35.58	32.25	26.02	36.05	5	31	36.02	5	31	35.58	32.25	26.02
									VL	N442 (2)	1	4.5	35.45	32.12	25.89	35.92	5	31	35.89	5	31	35.45	32.12	25.89
									VL	N442 (2)	1	7.5	35.76	32.43	26.20	36.23	5	31	36.20	5	31	35.76	32.43	26.20
									VL	N442 (2)	1	10.5	36.61	33.28	27.05	37.08	5	32	37.05	5	32	36.61	33.28	27.05
									VL	N442 (2)	1	13.5	36.88	33.55	27.31	37.34	5	32	37.31	5	32	36.88	33.55	27.31
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.04	33.95	28.20	38.26	5	33	38.20	5	33	38.04	33.95	28.20
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.43	33.33	27.60	37.65	5	33	37.60	5	33	37.43	33.33	27.60
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.63	33.54	27.80	37.85	5	33	37.80	5	33	37.63	33.54	27.80
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	38.27	34.17	28.44	38.49	5	33	38.44	5	33	38.27	34.17	28.44
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	39.03	34.94	29.20	39.25	5	34	39.20	5	34	39.03	34.94	29.20
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.51	26.42	20.65	30.72	5	26	30.65	5	26	30.51	26.42	20.65
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.77	26.68	20.95	30.99	5	26	30.95	5	26	30.77	26.68	20.95
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.10	27.01	21.31	31.33	5	26	31.31	5	26	31.10	27.01	21.31
									VL	sportlaan (4)	1	10.5	31.76	27.67	21.97	31.99	5	27	31.97	5	27	31.76	27.67	21.97
									VL	sportlaan (4)	1	13.5	32.41	28.32	22.63	32.65	5	28	32.63	5	28	32.41	28.32	22.63
									VL	totaal (0)	1	1.5	47.94	43.85	38.55	48.31		48	48.55		49	47.94	43.85	38.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.31	44.21	38.93	48.68		49	48.93		49	48.31	44.21	38.93
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.92	44.82	39.55	49.30		49	49.55		50	48.92	44.82	39.55
									VL	totaal (0)	1	10.5	49.31	45.21	39.93	49.68		50	49.93		50	49.31	45.21	39.93
									VL	totaal (0)	1	13.5	49.54	45.44	40.15	49.91		50	50.15		50	49.54	45.44	40.15
									VL	N206 (1)	1	1.5	47.01	42.85	37.70	47.40	2	45	47.70	2	46	47.01	42.85	37.70
									VL	N206 (1)	1	4.5	47.54	43.38	38.23	47.93	2	46	48.23	2	46	47.54	43.38	38.23
									VL	N206 (1)	1	7.5	48.22	44.06	38.91	48.61	2	47	48.91	2	47	48.22	44.06	38.91
									VL	N206 (1)	1	10.5	48.53	44.37	39.22	48.92	2	47	49.22	2	47	48.53	44.37	39.22
									VL	N206 (1)	1	13.5	48.65	44.49	39.34	49.04	2	47	49.34	2	47	48.65	44.49	39.34
									VL	N442 (2)	1	1.5	35.92	32.59	26.36	36.39	5	31	36.36	5	31	35.92	32.59	26.36
									VL	N442 (2)	1	4.5	35.76	32.43	26.19	36.22	5	31	36.19	5	31	35.76	32.43	26.19
									VL	N442 (2)	1	7.5	36.03	32.70	26.46	36.49	5	31	36.46	5	31	36.03	32.70	26.46
									VL	N442 (2)	1	10.5	36.98	33.65	27.41	37.44	5	32	37.41	5	32	36.98	33.65	27.41
									VL	N442 (2)	1	13.5	37.37	34.04	27.81	37.84	5	33	37.81	5	33	37.37	34.04	27.81
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.77	34.68	28.93	38.99	5	34	38.93	5	34	38.77	34.68	28.93
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.16	34.07	28.33	38.38	5	33	38.33	5	33	38.16	34.07	28.33
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.38	34.29	28.55	38.60	5	34	38.55	5	34	38.38	34.29	28.55
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	39.08	34.99	29.25	39.30	5	34	39.25	5	34	39.08	34.99	29.25
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	40.02	35.93	30.18	40.24	5	35	40.18	5	35	40.02	35.93	30.18
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.95	23.87	18.08	28.16	5	23	28.08	5	23	27.95	23.87	18.08
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.30	24.21	18.46	28.52	5	24	28.46	5	23	28.30	24.21	18.46
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	28.74	24.66	18.93	28.97	5	24	28.93	5	24	28.74	24.66	18.93
									VL	sportlaan (4)	1	10.5	29.60	25.52	19.82	29.84	5	25	29.82	5	25	29.60	25.52	19.82
VL	sportlaan (4)	1	13.5	30.59	26.50	20.80	30.82	5	26	30.80	5	26	30.59	26.50	20.80									
VL	totaal (0)	1	1.5	48.31	44.21	38.92	48.68		49	48.92		49	48.31	44.21	38.92									
VL	totaal (0)	1	4.5	48.75	44.65	39.37	49.12		49	49.37		49	48.75	44.65	39.37									
VL	totaal (0)	1	7.5	49.62	45.52	40.25	50.00		50	50.25		50	49.62	45.52	40.25									
VL	totaal (0)	1	10.5	49.85	45.75	40.47	50.22		50	50.47		50	49.85	45.75	40.47									
VL	totaal (0)	1	13.5	50.21	46.11	40.82	50.58		51	50.82		51	50.21	46.11	40.82									
VL	N206 (1)	1	1.5	47.36	43.20	38.05	47.75	2	46	48.05	2	46	47.36	43.20	38.05									
VL	N206 (1)	1	4.5	47.99	43.83	38.67	48.37	2	46	48.67	2	47	47.99	43.83	38.67									
VL	N206 (1)	1	7.5	48.95	44.80	39.64	49.34	2	47	49.64	2	48	48.95	44.80	39.64									
VL	N206 (1)	1	10.5	49.07	44.91	39.75	49.45	2	47	49.75	2	48	49.07	44.91	39.75									
VL	N206 (1)	1	13.5	49.31	45.15	40.00	49.70	2	48	50.00	2	48	49.31	45.15	40.00									
VL	N442 (2)	1	1.5	35.95	32.62	26.38	36.41	5	31	36.38	5	31	35.95	32.62	26.38									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
125	0.0	1.0 [6]		gevel					VL	N442 (2)	1	4.5	35.81	32.48	26.25	36.28	5	31	36.25	5	31	35.81	32.48	26.25
									VL	N442 (2)	1	7.5	36.13	32.80	26.57	36.60	5	32	36.57	5	32	36.13	32.80	26.57
									VL	N442 (2)	1	10.5	37.02	33.69	27.46	37.49	5	32	37.46	5	32	37.02	33.69	27.46
									VL	N442 (2)	1	13.5	37.43	34.10	27.86	37.89	5	33	37.86	5	33	37.43	34.10	27.86
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.57	35.48	29.73	39.79	5	35	39.73	5	35	39.57	35.48	29.73
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.99	34.90	29.16	39.21	5	34	39.16	5	34	38.99	34.90	29.16
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.35	35.25	29.51	39.57	5	35	39.51	5	35	39.35	35.25	29.51
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	40.11	36.01	30.28	40.33	5	35	40.28	5	35	40.11	36.01	30.28
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	41.31	37.21	31.46	41.52	5	37	41.46	5	36	41.31	37.21	31.46
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	25.65	21.57	15.91	25.90	5	21	25.91	5	21	25.65	21.57	15.91
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.14	22.07	16.44	26.41	5	21	26.44	5	21	26.14	22.07	16.44
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.62	22.55	16.93	26.89	5	22	26.93	5	22	26.62	22.55	16.93
									VL	sportlaan (4)	1	10.5	27.68	23.61	18.00	27.95	5	23	28.00	5	23	27.68	23.61	18.00
									VL	sportlaan (4)	1	13.5	28.68	24.61	18.99	28.95	5	24	28.99	5	24	28.68	24.61	18.99
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.46	54.30	49.15	58.85		59	59.15		59	58.46	54.30	49.15
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.15	54.99	49.84	59.54		60	59.84		60	59.15	54.99	49.84
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.28	55.13	49.97	59.67		60	59.97		60	59.28	55.13	49.97
									VL	totaal (0)	1	10.5	59.28	55.13	49.97	59.67		60	59.97		60	59.28	55.13	49.97
									VL	totaal (0)	1	13.5	59.27	55.12	49.95	59.65		60	59.95		60	59.27	55.12	49.95
									VL	N206 (1)	1	1.5	58.42	54.26	49.11	58.81	2	57	59.11	2	57	58.42	54.26	49.11
									VL	N206 (1)	1	4.5	59.12	54.96	49.81	59.51	2	58	59.81	2	58	59.12	54.96	49.81
									VL	N206 (1)	1	7.5	59.24	55.08	49.93	59.63	2	58	59.93	2	58	59.24	55.08	49.93
									VL	N206 (1)	1	10.5	59.23	55.07	49.92	59.62	2	58	59.92	2	58	59.23	55.07	49.92
									VL	N206 (1)	1	13.5	59.19	55.03	49.88	59.58	2	58	59.88	2	58	59.19	55.03	49.88
									VL	N442 (2)	1	1.5	28.35	25.02	18.78	28.81	5	24	28.78	5	24	28.35	25.02	18.78
									VL	N442 (2)	1	4.5	28.96	25.62	19.39	29.42	5	24	29.39	5	24	28.96	25.62	19.39
									VL	N442 (2)	1	7.5	30.74	27.41	21.18	31.21	5	26	31.18	5	26	30.74	27.41	21.18
									VL	N442 (2)	1	10.5	32.97	29.64	23.40	33.43	5	28	33.40	5	28	32.97	29.64	23.40
									VL	N442 (2)	1	13.5	34.26	30.93	24.69	34.72	5	30	34.69	5	30	34.26	30.93	24.69
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.90	33.81	28.07	38.12	5	33	38.07	5	33	37.90	33.81	28.07
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.50	33.40	27.67	37.72	5	33	37.67	5	33	37.50	33.40	27.67
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.26	34.17	28.44	38.48	5	33	38.44	5	33	38.26	34.17	28.44
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	39.32	35.23	29.49	39.54	5	35	39.49	5	34	39.32	35.23	29.49
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	40.92	36.83	31.08	41.14	5	36	41.08	5	36	40.92	36.83	31.08
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	21.85	17.79	12.40	22.21	5	17	22.40	5	17	21.85	17.79	12.40
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	21.71	17.66	12.27	22.07	5	17	22.27	5	17	21.71	17.66	12.27
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	22.34	18.29	12.91	22.70	5	18	22.91	5	18	22.34	18.29	12.91
									VL	sportlaan (4)	1	10.5	23.43	19.37	13.99	23.79	5	19	23.99	5	19	23.43	19.37	13.99
									VL	sportlaan (4)	1	13.5	24.24	20.18	14.78	24.59	5	20	24.78	5	20	24.24	20.18	14.78
126	0.0	1.0 [7]		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	63.23	59.07	53.92	63.62		64	63.92		64	63.23	59.07	53.92
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.66	59.51	54.35	64.05		64	64.35		64	63.66	59.51	54.35
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.74	59.58	54.43	64.13		64	64.43		64	63.74	59.58	54.43
									VL	totaal (0)	1	10.5	63.72	59.56	54.41	64.11		64	64.41		64	63.72	59.56	54.41
									VL	totaal (0)	1	13.5	63.64	59.48	54.33	64.03		64	64.33		64	63.64	59.48	54.33
									VL	N206 (1)	1	1.5	63.22	59.06	53.91	63.61	2	62	63.91	2	62	63.22	59.06	53.91
									VL	N206 (1)	1	4.5	63.66	59.50	54.35	64.05	2	62	64.35	2	62	63.66	59.50	54.35
									VL	N206 (1)	1	7.5	63.73	59.57	54.42	64.12	2	62	64.42	2	62	63.73	59.57	54.42
									VL	N206 (1)	1	10.5	63.71	59.55	54.40	64.10	2	62	64.40	2	62	63.71	59.55	54.40
									VL	N206 (1)	1	13.5	63.63	59.47	54.32	64.02	2	62	64.32	2	62	63.63	59.47	54.32
									VL	N442 (2)	1	1.5	36.86	33.53	27.30	37.33	5	32	37.30	5	32	36.86	33.53	27.30
									VL	N442 (2)	1	4.5	36.39	33.06	26.82	36.85	5	32	36.82	5	32	36.39	33.06	26.82
									VL	N442 (2)	1	7.5	35.91	32.58	26.35	36.38	5	31	36.35	5	31	35.91	32.58	26.35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
127	0.0	1.0 [8]		gevel						VL	N442 (2)	1	10.5	35.45	32.12	25.89	35.92	5	31	35.89	5	31	35.45	32.12	25.89
										VL	N442 (2)	1	13.5	35.62	32.29	26.06	36.09	5	31	36.06	5	31	35.62	32.29	26.06
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	63.50	59.35	54.19	63.89	64	64.19	64	63.50	59.35	54.19		
										VL	totaal (0)	1	4.5	63.92	59.76	54.61	64.31	64	64.61	65	63.92	59.76	54.61		
										VL	totaal (0)	1	7.5	63.98	59.82	54.67	64.37	64	64.67	65	63.98	59.82	54.67		
										VL	totaal (0)	1	10.5	63.94	59.78	54.63	64.33	64	64.63	65	63.94	59.78	54.63		
										VL	totaal (0)	1	13.5	63.85	59.69	54.54	64.24	64	64.54	65	63.85	59.69	54.54		
										VL	N206 (1)	1	1.5	63.50	59.34	54.19	63.89	2	62	64.19	2	62	63.50	59.34	54.19
										VL	N206 (1)	1	4.5	63.91	59.75	54.60	64.30	2	62	64.60	2	63	63.91	59.75	54.60
										VL	N206 (1)	1	7.5	63.97	59.81	54.66	64.36	2	62	64.66	2	63	63.97	59.81	54.66
										VL	N206 (1)	1	10.5	63.94	59.78	54.63	64.33	2	62	64.63	2	63	63.94	59.78	54.63
										VL	N206 (1)	1	13.5	63.85	59.69	54.54	64.24	2	62	64.54	2	63	63.85	59.69	54.54
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.73	32.40	26.16	36.19	5	31	36.16	5	31	35.73	32.40	26.16
										VL	N442 (2)	1	4.5	35.26	31.93	25.70	35.73	5	31	35.70	5	31	35.26	31.93	25.70
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.80	31.47	25.24	35.27	5	30	35.24	5	30	34.80	31.47	25.24
										VL	N442 (2)	1	10.5	34.35	31.02	24.79	34.82	5	30	34.79	5	30	34.35	31.02	24.79
										VL	N442 (2)	1	13.5	34.47	31.14	24.90	34.93	5	30	34.90	5	30	34.47	31.14	24.90
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
128	0.0	1.0 [9]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	63.96	59.80	54.65	64.35	64	64.65	65	63.96	59.80	54.65		
										VL	totaal (0)	1	4.5	64.34	60.18	55.03	64.73	65	65.03	65	64.34	60.18	55.03		
										VL	totaal (0)	1	7.5	64.39	60.23	55.08	64.78	65	65.08	65	64.39	60.23	55.08		
										VL	totaal (0)	1	10.5	64.34	60.18	55.03	64.73	65	65.03	65	64.34	60.18	55.03		
										VL	totaal (0)	1	13.5	64.24	60.08	54.92	64.62	65	64.92	65	64.24	60.08	54.92		
										VL	N206 (1)	1	1.5	63.95	59.79	54.64	64.34	2	62	64.64	2	63	63.95	59.79	54.64
										VL	N206 (1)	1	4.5	64.34	60.18	55.03	64.73	2	63	65.03	2	63	64.34	60.18	55.03
										VL	N206 (1)	1	7.5	64.38	60.22	55.07	64.77	2	63	65.07	2	63	64.38	60.22	55.07
										VL	N206 (1)	1	10.5	64.33	60.17	55.02	64.72	2	63	65.02	2	63	64.33	60.17	55.02
										VL	N206 (1)	1	13.5	64.23	60.07	54.92	64.62	2	63	64.92	2	63	64.23	60.07	54.92
										VL	N442 (2)	1	1.5	36.54	33.21	26.98	37.01	5	32	36.98	5	32	36.54	33.21	26.98
										VL	N442 (2)	1	4.5	36.09	32.76	26.53	36.56	5	32	36.53	5	32	36.09	32.76	26.53
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.65	32.31	26.08	36.11	5	31	36.08	5	31	35.65	32.31	26.08
										VL	N442 (2)	1	10.5	35.21	31.88	25.64	35.67	5	31	35.64	5	31	35.21	31.88	25.64
										VL	N442 (2)	1	13.5	35.21	31.88	25.65	35.68	5	31	35.65	5	31	35.21	31.88	25.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
129	0.0	1.0 [10]		gevel				VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	64.18	60.02	54.86	64.56		65	64.86		65	64.18	60.02	54.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	64.56	60.41	55.25	64.95		65	65.25		65	64.56	60.41	55.25
								VL	totaal (0)	1	7.5	64.59	60.44	55.28	64.98		65	65.28		65	64.59	60.44	55.28
								VL	totaal (0)	1	10.5	64.53	60.37	55.22	64.92		65	65.22		65	64.53	60.37	55.22
								VL	totaal (0)	1	13.5	64.40	60.25	55.09	64.79		65	65.09		65	64.40	60.25	55.09
								VL	N206 (1)	1	1.5	64.17	60.01	54.86	64.56	2	63	64.86		63	64.17	60.01	54.86
								VL	N206 (1)	1	4.5	64.56	60.40	55.25	64.95	2	63	65.25		63	64.56	60.40	55.25
								VL	N206 (1)	1	7.5	64.59	60.43	55.28	64.98	2	63	65.28		63	64.59	60.43	55.28
								VL	N206 (1)	1	10.5	64.52	60.36	55.21	64.91	2	63	65.21		63	64.52	60.36	55.21
								VL	N206 (1)	1	13.5	64.40	60.24	55.09	64.79	2	63	65.09		63	64.40	60.24	55.09
								VL	N442 (2)	1	1.5	37.16	33.83	27.60	37.63	5	33	37.60		33	37.16	33.83	27.60
								VL	N442 (2)	1	4.5	36.73	33.40	27.16	37.19	5	32	37.16		32	36.73	33.40	27.16
								VL	N442 (2)	1	7.5	36.29	32.96	26.72	36.75	5	32	36.72		32	36.29	32.96	26.72
								VL	N442 (2)	1	10.5	35.85	32.52	26.29	36.32	5	31	36.29		31	35.85	32.52	26.29
								VL	N442 (2)	1	13.5	35.78	32.45	26.21	36.24	5	31	36.21		31	35.78	32.45	26.21
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	sportlaan (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
1004	0.0	1.0 [1]	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	52.10	47.94	42.78	52.48		52	52.78		53	52.10	47.94	42.78				
				VL	totaal (0)	1	4.5	53.29	49.13	43.97	53.67		54	53.97		54	53.29	49.13	43.97				
				VL	totaal (0)	1	7.5	53.77	49.61	44.46	54.16		54	54.46		54	53.77	49.61	44.46				
				VL	N206 (1)	1	1.5	52.05	47.89	42.74	52.44	2	50	52.74	2	51	52.05	47.89	42.74				
				VL	N206 (1)	1	4.5	53.25	49.09	43.94	53.64	2	52	53.94	2	52	53.25	49.09	43.94				
				VL	N206 (1)	1	7.5	53.74	49.58	44.43	54.13	2	52	54.43	2	52	53.74	49.58	44.43				
				VL	N442 (2)	1	1.5	12.09	8.76	2.53	12.56	5	8	12.53	5	8	12.09	8.76	2.53				
				VL	N442 (2)	1	4.5	15.22	11.89	5.66	15.69	5	11	15.66	5	11	15.22	11.89	5.66				
				VL	N442 (2)	1	7.5	17.40	14.07	7.84	17.87	5	13	17.84	5	13	17.40	14.07	7.84				
				VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	7.32	3.26	-2.40	7.58	5	3	7.60	5	3	7.32	3.26	-2.40				
				VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	7.86	3.79	-1.92	8.10	5	3	8.08	5	3	7.86	3.79	-1.92				
				VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	13.52	9.43	3.60	13.71	5	9	13.60	5	9	13.52	9.43	3.60				
				VL	sportlaan (4)	1	1.5	31.95	27.85	22.05	32.15	5	27	32.05	5	27	31.95	27.85	22.05				
				VL	sportlaan (4)	1	4.5	32.25	28.15	22.38	32.46	5	27	32.38	5	27	32.25	28.15	22.38				
				VL	sportlaan (4)	1	7.5	32.79	28.69	22.94	33.00	5	28	32.94	5	28	32.79	28.69	22.94				
1005	0.0	1.0 [2]	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	43.05	38.96	33.59	43.40		43	43.59		44	43.05	38.96	33.59				
				VL	totaal (0)	1	4.5	43.46	39.37	34.02	43.81		44	44.02		44	43.46	39.37	34.02				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1006	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	7.5	44.16	40.08	34.73	44.52		45	44.73		45	44.16	40.08	34.73
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.37	37.21	32.06	41.76	2	40	42.06	2	40	41.37	37.21	32.06
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.99	37.83	32.68	42.38	2	40	42.68	2	41	41.99	37.83	32.68
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.65	38.50	33.34	43.04	2	41	43.34	2	41	42.65	38.50	33.34
										VL	N442 (2)	1	1.5	30.90	27.57	21.34	31.37	5	26	31.34	5	26	30.90	27.57	21.34
										VL	N442 (2)	1	4.5	31.30	27.97	21.73	31.76	5	27	31.73	5	27	31.30	27.97	21.73
										VL	N442 (2)	1	7.5	32.51	29.18	22.94	32.97	5	28	32.94	5	28	32.51	29.18	22.94
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	36.11	32.02	26.28	36.33	5	31	36.28	5	31	36.11	32.02	26.28
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.74	31.65	25.93	35.97	5	31	35.93	5	31	35.74	31.65	25.93
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.40	32.31	26.59	36.63	5	32	36.59	5	32	36.40	32.31	26.59
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.67	26.58	20.78	30.87	5	26	30.78	5	26	30.67	26.58	20.78
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.06	26.97	21.21	31.27	5	26	31.21	5	26	31.06	26.97	21.21
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.76	27.68	21.94	31.99	5	27	31.94	5	27	31.76	27.68	21.94
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.69	40.61	35.20	45.03		45	45.20		45	44.69	40.61	35.20
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.21	41.13	35.76	45.56		46	45.76		46	45.21	41.13	35.76
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.92	41.84	36.47	46.27		46	46.47		46	45.92	41.84	36.47
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.54	38.38	33.23	42.93	2	41	43.23	2	41	42.54	38.38	33.23
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.56	39.40	34.25	43.95	2	42	44.25	2	42	43.56	39.40	34.25
										VL	N206 (1)	1	7.5	44.31	40.15	35.00	44.70	2	43	45.00	2	43	44.31	40.15	35.00
										VL	N442 (2)	1	1.5	33.09	29.76	23.53	33.56	5	29	33.53	5	29	33.09	29.76	23.53
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.29	29.96	23.72	33.75	5	29	33.72	5	29	33.29	29.96	23.72
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.17	30.84	24.61	34.64	5	30	34.61	5	30	34.17	30.84	24.61
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.47	35.37	29.62	39.68	5	35	39.62	5	35	39.47	35.37	29.62
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.89	34.80	29.05	39.11	5	34	39.05	5	34	38.89	34.80	29.05
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.41	35.32	29.57	39.63	5	35	39.57	5	35	39.41	35.32	29.57
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.87	23.79	18.04	28.09	5	23	28.04	5	23	27.87	23.79	18.04
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.29	24.21	18.50	28.53	5	24	28.50	5	24	28.29	24.21	18.50
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.02	24.94	19.27	29.27	5	24	29.27	5	24	29.02	24.94	19.27
1007	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.43	42.28	37.12	46.82		47	47.12		47	46.43	42.28	37.12
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.84	43.68	38.52	48.22		48	48.52		49	47.84	43.68	38.52
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.89	43.74	38.58	48.28		48	48.58		49	47.89	43.74	38.58
										VL	N206 (1)	1	1.5	46.37	42.21	37.06	46.76	2	45	47.06	2	45	46.37	42.21	37.06
										VL	N206 (1)	1	4.5	47.79	43.63	38.48	48.18	2	46	48.48	2	46	47.79	43.63	38.48
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.83	43.67	38.52	48.22	2	46	48.52	2	47	47.83	43.67	38.52
										VL	N442 (2)	1	1.5	24.18	20.85	14.62	24.65	5	20	24.62	5	20	24.18	20.85	14.62
										VL	N442 (2)	1	4.5	23.50	20.17	13.94	23.97	5	19	23.94	5	19	23.50	20.17	13.94
										VL	N442 (2)	1	7.5	23.88	20.55	14.32	24.35	5	19	24.32	5	19	23.88	20.55	14.32
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	25.20	21.12	15.42	25.44	5	20	25.42	5	20	25.20	21.12	15.42
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	25.57	21.50	15.86	25.83	5	21	25.86	5	21	25.57	21.50	15.86
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	27.17	23.11	17.52	27.46	5	22	27.52	5	23	27.17	23.11	17.52
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.87	13.80	8.34	18.20	5	13	18.34	5	13	17.87	13.80	8.34
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.56	14.50	9.08	18.90	5	14	19.08	5	14	18.56	14.50	9.08
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	19.78	15.72	10.32	20.13	5	15	20.32	5	15	19.78	15.72	10.32
1008	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	53.62	49.50	44.29	54.01		54	54.29		54	53.62	49.50	44.29
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.43	50.30	45.10	54.81		55	55.10		55	54.43	50.30	45.10
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.66	50.52	45.33	55.04		55	55.33		55	54.66	50.52	45.33
										VL	N206 (1)	1	1.5	53.33	49.17	44.02	53.72	2	52	54.02	2	52	53.33	49.17	44.02
										VL	N206 (1)	1	4.5	54.21	50.05	44.90	54.60	2	53	54.90	2	53	54.21	50.05	44.90
										VL	N206 (1)	1	7.5	54.46	50.30	45.15	54.85	2	53	55.15	2	53	54.46	50.30	45.15
										VL	N442 (2)	1	1.5	39.58	36.25	30.02	40.05	5	35	40.02	5	35	39.58	36.25	30.02
										VL	N442 (2)	1	4.5	39.15	35.82	29.59	39.62	5	35	39.59	5	35	39.15	35.82	29.59
										VL	N442 (2)	1	7.5	38.71	35.38	29.14	39.17	5	34	39.14	5	34	38.71	35.38	29.14

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
1009	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.60	33.50	27.74	37.81	5	33	37.74	5	33	37.60	33.50	27.74										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.88	32.79	27.02	37.09	5	32	37.02	5	32	36.88	32.79	27.02										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.34	33.24	27.48	37.55	5	33	37.48	5	32	37.34	33.24	27.48										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	23.23	19.13	13.26	23.40	5	18	23.26	5	18	23.23	19.13	13.26										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	23.22	19.13	13.27	23.40	5	18	23.27	5	18	23.22	19.13	13.27										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	23.18	19.09	13.24	23.36	5	18	23.24	5	18	23.18	19.09	13.24										
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.28	49.16	43.95	53.67		54	53.95		54	53.28	49.16	43.95										
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.09	49.96	44.76	54.47		54	54.76		55	54.09	49.96	44.76										
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.50	50.37	45.18	54.89		55	55.18		55	54.50	50.37	45.18										
										VL	N206 (1)	1	1.5	52.99	48.83	43.68	53.38	2	51	53.68	2	52	52.99	48.83	43.68										
										VL	N206 (1)	1	4.5	53.88	49.72	44.57	54.27	2	52	54.57	2	53	53.88	49.72	44.57										
										VL	N206 (1)	1	7.5	54.32	50.16	45.01	54.71	2	53	55.01	2	53	54.32	50.16	45.01										
										VL	N442 (2)	1	1.5	39.20	35.87	29.64	39.67	5	35	39.64	5	35	39.20	35.87	29.64										
										VL	N442 (2)	1	4.5	38.75	35.42	29.19	39.22	5	34	39.19	5	34	38.75	35.42	29.19										
										VL	N442 (2)	1	7.5	38.32	34.99	28.75	38.78	5	34	38.75	5	34	38.32	34.99	28.75										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.15	33.05	27.29	37.36	5	32	37.29	5	32	37.15	33.05	27.29										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.39	32.29	26.53	36.60	5	32	36.53	5	32	36.39	32.29	26.53										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.74	32.64	26.88	36.95	5	32	36.88	5	32	36.74	32.64	26.88										
1010	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	1.5	24.76	20.67	14.80	24.94	5	20	24.80	5	20	24.76	20.67	14.80										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	24.77	20.68	14.83	24.95	5	20	24.83	5	20	24.77	20.68	14.83										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	24.77	20.68	14.84	24.96	5	20	24.84	5	20	24.77	20.68	14.84										
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.70	40.55	35.39	45.09		45	45.39		45	44.70	40.55	35.39										
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.11	41.96	36.80	46.50		46	46.80		47	46.11	41.96	36.80										
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.18	42.02	36.87	46.57		47	46.87		47	46.18	42.02	36.87										
										VL	N206 (1)	1	1.5	44.67	40.51	35.36	45.06	2	43	45.36	2	43	44.67	40.51	35.36										
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.08	41.92	36.77	46.47	2	44	46.77	2	45	46.08	41.92	36.77										
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.14	41.98	36.83	46.53	2	45	46.83	2	45	46.14	41.98	36.83										
										VL	N442 (2)	1	1.5	16.96	13.63	7.40	17.43	5	12	17.40	5	12	16.96	13.63	7.40										
										VL	N442 (2)	1	4.5	17.15	13.82	7.59	17.62	5	13	17.59	5	13	17.15	13.82	7.59										
										VL	N442 (2)	1	7.5	18.45	15.12	8.89	18.92	5	14	18.89	5	14	18.45	15.12	8.89										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	17.87	13.79	8.08	18.11	5	13	18.08	5	13	17.87	13.79	8.08										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	18.34	14.27	8.62	18.60	5	14	18.62	5	14	18.34	14.27	8.62										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	20.60	16.54	10.95	20.89	5	16	20.95	5	16	20.60	16.54	10.95										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	21.15	17.06	11.45	21.41	5	16	21.45	5	16	21.15	17.06	11.45										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	21.95	17.86	12.30	22.23	5	17	22.30	5	17	21.95	17.86	12.30										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	23.15	19.07	13.54	23.45	5	18	23.54	5	19	23.15	19.07	13.54										
1011	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.88	41.81	36.43	46.23		46	46.43		46	45.88	41.81	36.43										
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.66	42.57	37.23	47.02		47	47.23		47	46.66	42.57	37.23										
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.63	43.53	38.21	47.99		48	48.21		48	47.63	43.53	38.21										
										VL	N206 (1)	1	1.5	44.26	40.10	34.95	44.65	2	43	44.95	2	43	44.26	40.10	34.95										
										VL	N206 (1)	1	4.5	45.38	41.23	36.07	45.77	2	44	46.07	2	44	45.38	41.23	36.07										
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.46	42.29	37.15	46.84	2	45	47.15	2	45	46.46	42.29	37.15										
										VL	N442 (2)	1	1.5	34.94	31.61	25.38	35.41	5	30	35.38	5	30	34.94	31.61	25.38										
										VL	N442 (2)	1	4.5	35.09	31.76	25.53	35.56	5	31	35.53	5	31	35.09	31.76	25.53										
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.56	32.23	25.99	36.02	5	31	35.99	5	31	35.56	32.23	25.99										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.37	35.28	29.52	39.58	5	35	39.52	5	35	39.37	35.28	29.52										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.13	35.03	29.28	39.34	5	34	39.28	5	34	39.13	35.03	29.28										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.83	35.74	29.99	40.05	5	35	39.99	5	35	39.83	35.74	29.99										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	24.80	20.73	15.14	25.08	5	20	25.14	5	20	24.80	20.73	15.14										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	25.54	21.47	15.94	25.84	5	21	25.94	5	21	25.54	21.47	15.94										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.64	22.58	17.09	26.96	5	22	27.09	5	22	26.64	22.58	17.09										
										1012	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.22	42.15	36.78	46.58		47	46.78		47	46.22	42.15	36.78

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 05-04-2018 15:04

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 05-04-2018 15:04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
1019	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.34	45.22	39.81	49.66		50	49.81		50	49.34	45.22	39.81		
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.39	46.27	40.86	50.71		51	50.86		51	50.39	46.27	40.86		
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.47	47.35	41.96	51.79		52	51.96		52	51.47	47.35	41.96		
										VL	N206 (1)	1	1.5	47.00	42.84	37.69	47.39		2	45	47.69		2	46	47.00	42.84	37.69
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.04	43.89	38.73	48.43		2	46	48.73		2	47	48.04	43.89	38.73
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.32	45.17	40.01	49.71		2	48	50.01		2	48	49.32	45.17	40.01
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.56	29.23	22.99	33.02		5	28	32.99		5	28	32.56	29.23	22.99
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.48	29.15	22.92	32.95		5	28	32.92		5	28	32.48	29.15	22.92
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.08	29.75	23.51	33.54		5	29	33.51		5	29	33.08	29.75	23.51
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.25	41.15	35.38	45.46		5	40	45.38		5	40	45.25	41.15	35.38
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	46.39	42.29	36.52	46.60		5	42	46.52		5	42	46.39	42.29	36.52
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.18	43.08	37.31	47.39		5	42	47.31		5	42	47.18	43.08	37.31
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	26.30	22.23	16.75	26.62		5	22	26.75		5	22	26.30	22.23	16.75
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	26.10	22.02	16.54	26.41		5	21	26.54		5	22	26.10	22.02	16.54
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.83	22.75	17.29	27.15		5	22	27.29		5	22	26.83	22.75	17.29
1020	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	54.20	50.13	44.72	54.54		55	54.72		55	54.20	50.13	44.72		
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.75	50.66	45.28	55.09		55	55.28		55	54.75	50.66	45.28		
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.53	51.42	46.06	55.87		56	56.06		56	55.53	51.42	46.06		
										VL	N206 (1)	1	1.5	52.29	48.13	42.98	52.68		2	51	52.98		2	51	52.29	48.13	42.98
										VL	N206 (1)	1	4.5	52.98	48.82	43.67	53.37		2	51	53.67		2	52	52.98	48.82	43.67
										VL	N206 (1)	1	7.5	53.86	49.70	44.55	54.25		2	52	54.55		2	53	53.86	49.70	44.55
										VL	N442 (2)	1	1.5	42.67	39.34	33.10	43.13		5	38	43.10		5	38	42.67	39.34	33.10
										VL	N442 (2)	1	4.5	42.19	38.85	32.62	42.65		5	38	42.62		5	38	42.19	38.85	32.62
										VL	N442 (2)	1	7.5	41.92	38.59	32.36	42.39		5	37	42.36		5	37	41.92	38.59	32.36
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	48.69	44.59	38.82	48.90		5	44	48.82		5	44	48.69	44.59	38.82
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	49.16	45.06	39.29	49.37		5	44	49.29		5	44	49.16	45.06	39.29
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	49.85	45.75	39.98	50.06		5	45	49.98		5	45	49.85	45.75	39.98
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	31.17	27.07	21.49	31.44		5	26	31.49		5	26	31.17	27.07	21.49
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.32	27.22	21.68	31.60		5	27	31.68		5	27	31.32	27.22	21.68
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.93	27.84	22.30	32.22		5	27	32.30		5	27	31.93	27.84	22.30
1021	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	53.60	49.51	44.20	53.97		54	54.20		54	53.60	49.51	44.20		
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.97	49.86	44.59	54.34		54	54.59		55	53.97	49.86	44.59		
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.41	50.30	45.04	54.78		55	55.04		55	54.41	50.30	45.04		
										VL	N206 (1)	1	1.5	52.61	48.45	43.30	53.00		2	51	53.30		2	51	52.61	48.45	43.30
										VL	N206 (1)	1	4.5	53.20	49.04	43.89	53.59		2	52	53.89		2	52	53.20	49.04	43.89
										VL	N206 (1)	1	7.5	53.73	49.57	44.42	54.12		2	52	54.42		2	52	53.73	49.57	44.42
										VL	N442 (2)	1	1.5	41.32	37.99	31.76	41.79		5	37	41.76		5	37	41.32	37.99	31.76
										VL	N442 (2)	1	4.5	40.82	37.49	31.26	41.29		5	36	41.26		5	36	40.82	37.49	31.26
										VL	N442 (2)	1	7.5	40.29	36.96	30.73	40.76		5	36	40.73		5	36	40.29	36.96	30.73
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.19	41.09	35.32	45.40		5	40	45.32		5	40	45.19	41.09	35.32
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	44.46	40.36	34.59	44.67		5	40	44.59		5	40	44.46	40.36	34.59
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.65	40.55	34.79	44.86		5	40	44.79		5	40	44.65	40.55	34.79
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	23.99	19.89	14.31	24.26		5	19	24.31		5	19	23.99	19.89	14.31
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	24.02	19.92	14.37	24.30		5	19	24.37		5	19	24.02	19.92	14.37
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	24.13	20.04	14.50	24.42		5	19	24.50		5	19	24.13	20.04	14.50
1022	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.88	41.73	36.54	46.26		46	46.54		47	45.88	41.73	36.54		
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.67	42.51	37.33	47.05		47	47.33		47	46.67	42.51	37.33		
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.22	43.07	37.89	47.60		48	47.89		48	47.22	43.07	37.89		
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.61	41.45	36.30	46.00		2	44	46.30		2	44	45.61	41.45	36.30
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.42	42.26	37.11	46.81		2	45	47.11		2	45	46.42	42.26	37.11
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.95	42.79	37.64	47.34		2	45	47.64		2	46	46.95	42.79	37.64
										VL	N442 (2)	1	1.5	19.40	16.07	9.84	19.87		5	15	19.84		5	15	19.40	16.07	9.84

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1023	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	N442 (2)	1	4.5	20.54	17.21	10.98	21.01	5	16	20.98	5	16	20.54	17.21	10.98
										VL	N442 (2)	1	7.5	23.65	20.32	14.09	24.12	5	19	24.09	5	19	23.65	20.32	14.09
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	32.08	27.98	22.17	32.27	5	27	32.17	5	27	32.08	27.98	22.17
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	32.31	28.21	22.43	32.51	5	28	32.43	5	27	32.31	28.21	22.43
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	33.25	29.15	23.38	33.46	5	28	33.38	5	28	33.25	29.15	23.38
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.30	24.20	18.55	28.55	5	24	28.55	5	24	28.30	24.20	18.55
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.71	24.61	19.01	28.97	5	24	29.01	5	24	28.71	24.61	19.01
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.58	25.49	19.91	29.85	5	25	29.91	5	25	29.58	25.49	19.91
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.50	44.39	38.89	48.79		49	48.89		49	48.50	44.39	38.89
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.71	45.60	40.10	50.00		50	50.10		50	49.71	45.60	40.10
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.78	46.67	41.20	51.08		51	51.20		51	50.78	46.67	41.20
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.03	40.87	35.72	45.42	2	43	45.72	2	44	45.03	40.87	35.72
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.11	41.95	36.80	46.50	2	44	46.80	2	45	46.11	41.95	36.80
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.73	43.57	38.42	48.12	2	46	48.42	2	46	47.73	43.57	38.42
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.23	28.90	22.66	32.69	5	28	32.66	5	28	32.23	28.90	22.66
										VL	N442 (2)	1	4.5	31.83	28.49	22.26	32.29	5	27	32.26	5	27	31.83	28.49	22.26
1024	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	N442 (2)	1	7.5	32.86	29.53	23.29	33.32	5	28	33.29	5	28	32.86	29.53	23.29
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.63	41.53	35.75	45.83	5	41	45.75	5	41	45.63	41.53	35.75
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	47.03	42.94	37.16	47.24	5	42	47.16	5	42	47.03	42.94	37.16
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.61	43.51	37.74	47.82	5	43	47.74	5	43	47.61	43.51	37.74
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.42	24.34	18.81	28.72	5	24	28.81	5	24	28.42	24.34	18.81
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.46	24.37	18.86	28.76	5	24	28.86	5	24	28.46	24.37	18.86
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.19	25.10	19.61	29.49	5	24	29.61	5	25	29.19	25.10	19.61
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.61	49.54	44.08	53.94		54	54.08		54	53.61	49.54	44.08
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.20	50.12	44.67	54.52		55	54.67		55	54.20	50.12	44.67
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.07	50.97	45.55	55.39		55	55.55		56	55.07	50.97	45.55
										VL	N206 (1)	1	1.5	51.18	47.03	41.86	51.56	2	50	51.86	2	50	51.18	47.03	41.86
										VL	N206 (1)	1	4.5	51.75	47.60	42.44	52.14	2	50	52.44	2	50	51.75	47.60	42.44
										VL	N206 (1)	1	7.5	52.87	48.72	43.55	53.25	2	51	53.55	2	52	52.87	48.72	43.55
										VL	N442 (2)	1	1.5	41.42	38.09	31.86	41.89	5	37	41.86	5	37	41.42	38.09	31.86
										VL	N442 (2)	1	4.5	41.02	37.69	31.45	41.48	5	36	41.45	5	36	41.02	37.69	31.45
										VL	N442 (2)	1	7.5	40.86	37.53	31.30	41.33	5	36	41.30	5	36	40.86	37.53	31.30
1025	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	49.19	45.09	39.31	49.39	5	44	49.31	5	44	49.19	45.09	39.31
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	49.96	45.87	40.09	50.17	5	45	50.09	5	45	49.96	45.87	40.09
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	50.54	46.44	40.67	50.75	5	46	50.67	5	46	50.54	46.44	40.67
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	32.34	28.24	22.65	32.61	5	28	32.65	5	28	32.34	28.24	22.65
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	32.37	28.28	22.72	32.65	5	28	32.72	5	28	32.37	28.28	22.72
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	33.15	29.05	23.51	33.43	5	28	33.51	5	29	33.15	29.05	23.51
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.84	47.77	42.44	52.21		52	52.44		52	51.84	47.77	42.44
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.17	48.08	42.77	52.54		53	52.77		53	52.17	48.08	42.77
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.77	48.67	43.37	53.14		53	53.37		53	52.77	48.67	43.37
										VL	N206 (1)	1	1.5	50.90	46.75	41.58	51.28	2	49	51.58	2	50	50.90	46.75	41.58
										VL	N206 (1)	1	4.5	51.29	47.14	41.98	51.68	2	50	51.98	2	50	51.29	47.14	41.98
										VL	N206 (1)	1	7.5	51.91	47.76	42.60	52.30	2	50	52.60	2	51	51.91	47.76	42.60
										VL	N442 (2)	1	1.5	40.90	37.57	31.34	41.37	5	36	41.34	5	36	40.90	37.57	31.34
										VL	N442 (2)	1	4.5	40.38	37.05	30.82	40.85	5	36	40.82	5	36	40.38	37.05	30.82
										VL	N442 (2)	1	7.5	39.89	36.56	30.32	40.35	5	35	40.32	5	35	39.89	36.56	30.32
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.40	38.31	32.53	42.61	5	38	42.53	5	38	42.40	38.31	32.53
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	42.79	38.69	32.92	43.00	5	38	42.92	5	38	42.79	38.69	32.92										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	43.81	39.71	33.94	44.02	5	39	43.94	5	39	43.81	39.71	33.94										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	13.78	9.72	4.28	14.12	5	9	14.28	5	9	13.78	9.72	4.28										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	15.01	10.95	5.56	15.37	5	10	15.56	5	11	15.01	10.95	5.56										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1026	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	7.5	17.25	13.20	7.82	17.61	5	13	17.82	5	13	17.25	13.20	7.82
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.16	39.01	33.73	43.51		44	43.73		44	43.16	39.01	33.73
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.74	39.60	34.31	44.09		44	44.31		44	43.74	39.60	34.31
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.67	40.53	35.24	45.02		45	45.24		45	44.67	40.53	35.24
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.08	37.92	32.77	42.47	2	40	42.77	2	41	42.08	37.92	32.77
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.58	38.42	33.27	42.97	2	41	43.27	2	41	42.58	38.42	33.27
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.44	39.28	34.13	43.83	2	42	44.13	2	42	43.44	39.28	34.13
										VL	N442 (2)	1	1.5	21.24	17.91	11.68	21.71	5	17	21.68	5	17	21.24	17.91	11.68
										VL	N442 (2)	1	4.5	22.16	18.83	12.59	22.62	5	18	22.59	5	18	22.16	18.83	12.59
										VL	N442 (2)	1	7.5	23.73	20.40	14.17	24.20	5	19	24.17	5	19	23.73	20.40	14.17
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.34	31.24	25.45	35.54	5	31	35.45	5	30	35.34	31.24	25.45
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.30	32.20	26.42	36.50	5	32	36.42	5	31	36.30	32.20	26.42
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.48	33.38	27.60	37.68	5	33	37.60	5	33	37.48	33.38	27.60
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	29.96	25.86	20.20	30.20	5	25	30.20	5	25	29.96	25.86	20.20
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.40	26.30	20.69	30.66	5	26	30.69	5	26	30.40	26.30	20.69
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.43	27.33	21.74	31.70	5	27	31.74	5	27	31.43	27.33	21.74
1027	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.57	44.49	38.86	48.83		49	48.86		49	48.57	44.49	38.86
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.69	45.61	39.98	49.95		50	49.98		50	49.69	45.61	39.98
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.82	46.73	41.16	51.10		51	51.16		51	50.82	46.73	41.16
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.53	38.37	33.22	42.92	2	41	43.22	2	41	42.53	38.37	33.22
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.63	39.47	34.32	44.02	2	42	44.32	2	42	43.63	39.47	34.32
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.06	41.91	36.75	46.45	2	44	46.75	2	45	46.06	41.91	36.75
										VL	N442 (2)	1	1.5	34.26	30.93	24.69	34.72	5	30	34.69	5	30	34.26	30.93	24.69
										VL	N442 (2)	1	4.5	34.35	31.02	24.78	34.81	5	30	34.78	5	30	34.35	31.02	24.78
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.62	32.29	26.05	36.08	5	31	36.05	5	31	35.62	32.29	26.05
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.91	42.82	37.03	47.11	5	42	47.03	5	42	46.91	42.82	37.03
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.12	44.02	38.24	48.32	5	43	48.24	5	43	48.12	44.02	38.24
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	48.66	44.56	38.78	48.86	5	44	48.78	5	44	48.66	44.56	38.78
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.62	29.52	23.93	33.89	5	29	33.93	5	29	33.62	29.52	23.93
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	34.04	29.94	24.38	34.32	5	29	34.38	5	29	34.04	29.94	24.38
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	35.16	31.07	25.51	35.44	5	30	35.51	5	31	35.16	31.07	25.51
										1028	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	52.98	48.90
VL	totaal (0)	1	4.5	53.73	49.64	44.15	54.03		54											54.15		54	53.73	49.64	44.15
VL	totaal (0)	1	7.5	54.70	50.60	45.15	55.01		55											55.15		55	54.70	50.60	45.15
VL	N206 (1)	1	1.5	50.01	45.85	40.70	50.40	2	48											50.70	2	49	50.01	45.85	40.70
VL	N206 (1)	1	4.5	50.51	46.35	41.20	50.90	2	49											51.20	2	49	50.51	46.35	41.20
VL	N206 (1)	1	7.5	51.97	47.81	42.66	52.36	2	50											52.66	2	51	51.97	47.81	42.66
VL	N442 (2)	1	1.5	40.57	37.24	31.01	41.04	5	36											41.01	5	36	40.57	37.24	31.01
VL	N442 (2)	1	4.5	40.24	36.91	30.67	40.70	5	36											40.67	5	36	40.24	36.91	30.67
VL	N442 (2)	1	7.5	40.29	36.96	30.73	40.76	5	36											40.73	5	36	40.29	36.96	30.73
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	49.26	45.17	39.39	49.47	5	44											49.39	5	44	49.26	45.17	39.39
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	50.43	46.34	40.56	50.64	5	46											50.56	5	46	50.43	46.34	40.56
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	50.92	46.82	41.05	51.13	5	46											51.05	5	46	50.92	46.82	41.05
VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.96	29.86	24.29	34.23	5	29											34.29	5	29	33.96	29.86	24.29
VL	sportlaan (4)	1	4.5	34.21	30.11	24.57	34.49	5	29											34.57	5	30	34.21	30.11	24.57
VL	sportlaan (4)	1	7.5	35.00	30.90	25.36	35.28	5	30											35.36	5	30	35.00	30.90	25.36
1029	0.0	1.0 [4]		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	51.17	47.10
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.16	47.08	41.62	51.48		51	51.62		52	51.16	47.08	41.62
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.89	47.80	42.34	52.21		52	52.34		52	51.89	47.80	42.34
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.38	44.22	39.07	48.77	2	47	49.07	2	47	48.38	44.22	39.07
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.40	44.24	39.09	48.79	2	47	49.09	2	47	48.40	44.24	39.09
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.11	44.95	39.80	49.50	2	47	49.80	2	48	49.11	44.95	39.80

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1030	0.0	1.0 [1]		gevel					VL	N442 (2)	1	1.5	39.41	36.08	29.85	39.88	5	35	39.85	5	35	39.41	36.08	29.85
									VL	N442 (2)	1	4.5	38.96	35.63	29.40	39.43	5	34	39.40	5	34	38.96	35.63	29.40
									VL	N442 (2)	1	7.5	38.57	35.24	29.01	39.04	5	34	39.01	5	34	38.57	35.24	29.01
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	47.27	43.17	37.40	47.48	5	42	47.40	5	42	47.27	43.17	37.40
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	47.29	43.19	37.42	47.50	5	42	47.42	5	42	47.29	43.19	37.42
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	48.18	44.08	38.31	48.39	5	43	48.31	5	43	48.18	44.08	38.31
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.98	13.92	8.45	18.31	5	13	18.45	5	13	17.98	13.92	8.45
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.99	14.94	9.49	19.33	5	14	19.49	5	14	18.99	14.94	9.49
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	20.68	16.62	11.20	21.02	5	16	21.20	5	16	20.68	16.62	11.20
									VL	totaal (0)	1	1.5	42.61	38.47	33.15	42.95		43	43.15		43	42.61	38.47	33.15
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.80	39.67	34.35	44.14		44	44.35		44	43.80	39.67	34.35
									VL	totaal (0)	1	7.5	44.64	40.52	35.17	44.98		45	45.17		45	44.64	40.52	35.17
									VL	N206 (1)	1	1.5	41.08	36.92	31.77	41.47	2	39	41.77	2	40	41.08	36.92	31.77
									VL	N206 (1)	1	4.5	42.23	38.07	32.92	42.62	2	41	42.92	2	41	42.23	38.07	32.92
									VL	N206 (1)	1	7.5	42.84	38.68	33.53	43.23	2	41	43.53	2	42	42.84	38.68	33.53
									1031	0.0	1.0 [2]		gevel					VL	N442 (2)	1	1.5	21.69	18.36	12.13
VL	N442 (2)	1	4.5	23.19	19.86	13.62	23.65	5										19	23.62	5	19	23.19	19.86	13.62
VL	N442 (2)	1	7.5	27.86	24.53	18.29	28.32	5										23	28.29	5	23	27.86	24.53	18.29
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.40	30.31	24.51	34.60	5										30	34.51	5	30	34.40	30.31	24.51
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.49	31.40	25.61	35.69	5										31	35.61	5	31	35.49	31.40	25.61
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.74	32.64	26.86	36.94	5										32	36.86	5	32	36.74	32.64	26.86
VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.95	29.85	24.17	34.19	5										29	34.17	5	29	33.95	29.85	24.17
VL	sportlaan (4)	1	4.5	35.49	31.39	25.76	35.74	5										31	35.76	5	31	35.49	31.39	25.76
VL	sportlaan (4)	1	7.5	36.57	32.47	26.86	36.83	5										32	36.86	5	32	36.57	32.47	26.86
VL	totaal (0)	1	1.5	47.99	43.89	38.31	48.26											48	48.31		48	47.99	43.89	38.31
VL	totaal (0)	1	4.5	49.40	45.30	39.70	49.66											50	49.70		50	49.40	45.30	39.70
VL	totaal (0)	1	7.5	50.50	46.40	40.86	50.78											51	50.86		51	50.50	46.40	40.86
VL	N206 (1)	1	1.5	43.15	38.99	33.84	43.54	2										42	43.84	2	42	43.15	38.99	33.84
VL	N206 (1)	1	4.5	44.19	40.03	34.87	44.57	2										43	44.87	2	43	44.19	40.03	34.87
VL	N206 (1)	1	7.5	46.59	42.45	37.26	46.97	2										45	47.26	2	45	46.59	42.45	37.26
1032	0.0	1.0 [3]		gevel														VL	N442 (2)	1	1.5	32.92	29.59	23.36
									VL	N442 (2)	1	4.5	32.90	29.57	23.34	33.37	5	28	33.34	5	28	32.90	29.57	23.34
									VL	N442 (2)	1	7.5	34.06	30.73	24.49	34.52	5	30	34.49	5	29	34.06	30.73	24.49
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	45.82	41.72	35.93	46.02	5	41	45.93	5	41	45.82	41.72	35.93
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	47.53	43.43	37.64	47.73	5	43	47.64	5	43	47.53	43.43	37.64
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.86	43.77	37.98	48.06	5	43	47.98	5	43	47.86	43.77	37.98
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.13	29.03	23.42	33.39	5	28	33.42	5	28	33.13	29.03	23.42
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	33.50	29.41	23.83	33.77	5	29	33.83	5	29	33.50	29.41	23.83
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	34.54	30.46	24.90	34.83	5	30	34.90	5	30	34.54	30.46	24.90
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.54	48.45	42.88	52.82		53	52.88		53	52.54	48.45	42.88
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.62	49.52	43.94	53.89		54	53.94		54	53.62	49.52	43.94
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.58	50.48	44.95	54.87		55	54.95		55	54.58	50.48	44.95
									VL	N206 (1)	1	1.5	48.09	43.93	38.78	48.48	2	46	48.78	2	47	48.09	43.93	38.78
									VL	N206 (1)	1	4.5	48.73	44.57	39.41	49.11	2	47	49.41	2	47	48.73	44.57	39.41
									VL	N206 (1)	1	7.5	50.67	46.52	41.36	51.06	2	49	51.36	2	49	50.67	46.52	41.36
									VL	N442 (2)	1	1.5	37.53	34.20	27.97	38.00	5	33	37.97	5	33	37.53	34.20	27.97
VL	N442 (2)	1	4.5	37.69	34.36	28.12	38.15	5	33	38.12	5	33	37.69	34.36	28.12									
VL	N442 (2)	1	7.5	38.24	34.91	28.68	38.71	5	34	38.68	5	34	38.24	34.91	28.68									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	50.21	46.11	40.32	50.41	5	45	50.32	5	45	50.21	46.11	40.32									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	51.57	47.47	41.69	51.77	5	47	51.69	5	47	51.57	47.47	41.69									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	51.93	47.84	42.06	52.14	5	47	52.06	5	47	51.93	47.84	42.06									
VL	sportlaan (4)	1	1.5	36.50	32.39	26.78	36.75	5	32	36.78	5	32	36.50	32.39	26.78									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1033	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.70	33.60	28.01	37.97	5	33	38.01	5	33	37.70	33.60	28.01
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	38.63	34.54	28.96	38.90	5	34	38.96	5	34	38.63	34.54	28.96
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.47	46.36	40.95	50.79		51	50.95		51	50.47	46.36	40.95
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.04	46.93	41.49	51.35		51	51.49		51	51.04	46.93	41.49
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.81	47.70	42.28	52.13		52	52.28		52	51.81	47.70	42.28
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.17	44.01	38.86	48.56	2	47	48.86	2	47	48.17	44.01	38.86
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.47	44.31	39.16	48.86	2	47	49.16	2	47	48.47	44.31	39.16
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.40	45.24	40.09	49.79	2	48	50.09	2	48	49.40	45.24	40.09
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.96	32.63	26.40	36.43	5	31	36.40	5	31	35.96	32.63	26.40
										VL	N442 (2)	1	4.5	35.74	32.41	26.18	36.21	5	31	36.18	5	31	35.74	32.41	26.18
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.74	32.41	26.18	36.21	5	31	36.18	5	31	35.74	32.41	26.18
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.14	42.05	36.27	46.35	5	41	46.27	5	41	46.14	42.05	36.27
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	47.17	43.08	37.30	47.38	5	42	47.30	5	42	47.17	43.08	37.30
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	47.78	43.68	37.91	47.99	5	43	47.91	5	43	47.78	43.68	37.91
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.67	24.57	18.97	28.93	5	24	28.97	5	24	28.67	24.57	18.97
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.71	24.61	19.03	28.98	5	24	29.03	5	24	28.71	24.61	19.03
1034	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.74	25.64	20.07	30.01	5	25	30.07	5	25	29.74	25.64	20.07
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.77	39.63	34.32	44.11		44	44.32		44	43.77	39.63	34.32
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.68	40.55	35.22	45.02		45	45.22		45	44.68	40.55	35.22
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.42	41.30	35.96	45.76		46	45.96		46	45.42	41.30	35.96
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.14	37.98	32.83	42.53	2	41	42.83	2	41	42.14	37.98	32.83
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.52	38.36	33.21	42.91	2	41	43.21	2	41	42.52	38.36	33.21
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.23	39.07	33.92	43.62	2	42	43.92	2	42	43.23	39.07	33.92
										VL	N442 (2)	1	1.5	21.96	18.63	12.40	22.43	5	17	22.40	5	17	21.96	18.63	12.40
										VL	N442 (2)	1	4.5	23.98	20.65	14.41	24.44	5	19	24.41	5	19	23.98	20.65	14.41
										VL	N442 (2)	1	7.5	29.75	26.42	20.18	30.21	5	25	30.18	5	25	29.75	26.42	20.18
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	29.93	25.85	20.05	30.14	5	25	30.05	5	25	29.93	25.85	20.05
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	30.21	26.12	20.35	30.42	5	25	30.35	5	25	30.21	26.12	20.35
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	31.25	27.17	21.42	31.47	5	26	31.42	5	26	31.25	27.17	21.42
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	38.00	33.89	28.25	38.24	5	33	38.25	5	33	38.00	33.89	28.25
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	40.10	36.00	30.39	40.36	5	35	40.39	5	35	40.10	36.00	30.39
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	40.61	36.51	30.91	40.87	5	36	40.91	5	36	40.61	36.51	30.91
1035	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.38	44.28	38.68	48.64		49	48.68		49	48.38	44.28	38.68
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.67	45.57	39.95	49.93		50	49.95		50	49.67	45.57	39.95
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.71	46.61	41.05	50.99		51	51.05		51	50.71	46.61	41.05
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.94	38.78	33.63	43.33	2	41	43.63	2	42	42.94	38.78	33.63
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.58	39.42	34.26	43.96	2	42	44.26	2	42	43.58	39.42	34.26
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.05	41.90	36.73	46.43	2	44	46.73	2	45	46.05	41.90	36.73
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.03	28.70	22.46	32.49	5	27	32.46	5	27	32.03	28.70	22.46
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.47	29.14	22.90	32.93	5	28	32.90	5	28	32.47	29.14	22.90
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.17	29.84	23.61	33.64	5	29	33.61	5	29	33.17	29.84	23.61
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.21	42.12	36.32	46.41	5	41	46.32	5	41	46.21	42.12	36.32
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	47.76	43.66	37.87	47.96	5	43	47.87	5	43	47.76	43.66	37.87
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	48.12	44.02	38.24	48.32	5	43	48.24	5	43	48.12	44.02	38.24
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	37.61	33.50	27.88	37.86	5	33	37.88	5	33	37.61	33.50	27.88
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	39.29	35.19	29.59	39.55	5	35	39.59	5	35	39.29	35.19	29.59
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	40.26	36.17	30.58	40.53	5	36	40.58	5	36	40.26	36.17	30.58
										1036	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	52.47	48.37
VL	totaal (0)	1	4.5	53.68	49.58	43.98	53.94		54											53.98		54	53.68	49.58	43.98
VL	totaal (0)	1	7.5	54.58	50.48	44.93	54.86		55											54.93		55	54.58	50.48	44.93
VL	N206 (1)	1	1.5	47.42	43.26	38.11	47.81	2	46											48.11	2	46	47.42	43.26	38.11
VL	N206 (1)	1	4.5	48.06	43.90	38.75	48.45	2	46											48.75	2	47	48.06	43.90	38.75

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 05-04-2018 15:04

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
1040	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.66	44.56	38.95	48.92	5	44	48.95	5	44	48.66	44.56	38.95										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.74	45.64	40.05	50.01	5	45	50.05	5	45	49.74	45.64	40.05										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	49.82	45.72	40.14	50.09	5	45	50.14	5	45	49.82	45.72	40.14										
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.56	48.46	42.84	52.82		53	52.84		53	52.56	48.46	42.84										
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.76	49.66	44.03	54.01		54	54.03		54	53.76	49.66	44.03										
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.55	50.45	44.88	54.82		55	54.88		55	54.55	50.45	44.88										
										VL	N206 (1)	1	1.5	46.42	42.26	37.11	46.81	2	45	47.11	2	45	46.42	42.26	37.11										
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.96	42.80	37.65	47.35	2	45	47.65	2	46	46.96	42.80	37.65										
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.31	45.15	39.99	49.69	2	48	49.99	2	48	49.31	45.15	39.99										
										VL	N442 (2)	1	1.5	35.28	31.95	25.72	35.75	5	31	35.72	5	31	35.28	31.95	25.72										
										VL	N442 (2)	1	4.5	36.31	32.98	26.75	36.78	5	32	36.75	5	32	36.31	32.98	26.75										
										VL	N442 (2)	1	7.5	37.05	33.72	27.49	37.52	5	33	37.49	5	32	37.05	33.72	27.49										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	50.50	46.40	40.61	50.70	5	46	50.61	5	46	50.50	46.40	40.61										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	51.93	47.84	42.05	52.13	5	47	52.05	5	47	51.93	47.84	42.05										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	52.22	48.12	42.34	52.42	5	47	52.34	5	47	52.22	48.12	42.34										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	43.16	39.05	33.44	43.41	5	38	43.44	5	38	43.16	39.05	33.44										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	44.40	40.30	34.71	44.67	5	40	44.71	5	40	44.40	40.30	34.71										
										1041	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	7.5	44.53	40.43	34.86	44.80	5	40	44.86	5	40	44.53	40.43	34.86
VL	totaal (0)	1	1.5	48.06	43.96	38.32	48.31		48											48.32		48	48.06	43.96	38.32										
VL	totaal (0)	1	4.5	49.51	45.41	39.76	49.76		50											49.76		50	49.51	45.41	39.76										
VL	totaal (0)	1	7.5	50.47	46.37	40.77	50.73		51											50.77		51	50.47	46.37	40.77										
VL	N206 (1)	1	1.5	41.65	37.49	32.34	42.04	2	40											42.34	2	40	41.65	37.49	32.34										
VL	N206 (1)	1	4.5	42.52	38.36	33.21	42.91	2	41											43.21	2	41	42.52	38.36	33.21										
VL	N206 (1)	1	7.5	45.03	40.87	35.72	45.42	2	43											45.72	2	44	45.03	40.87	35.72										
VL	N442 (2)	1	1.5	29.18	25.85	19.61	29.64	5	25											29.61	5	25	29.18	25.85	19.61										
VL	N442 (2)	1	4.5	30.80	27.47	21.24	31.27	5	26											31.24	5	26	30.80	27.47	21.24										
VL	N442 (2)	1	7.5	32.85	29.52	23.29	33.32	5	28											33.29	5	28	32.85	29.52	23.29										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	46.54	42.44	36.64	46.74	5	42											46.64	5	42	46.54	42.44	36.64										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	48.08	43.99	38.20	48.28	5	43											48.20	5	43	48.08	43.99	38.20										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	48.53	44.43	38.64	48.73	5	44											48.64	5	44	48.53	44.43	38.64										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	35.47	31.36	25.72	35.71	5	31											35.72	5	31	35.47	31.36	25.72										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.74	33.63	28.03	38.00	5	33											38.03	5	33	37.74	33.63	28.03										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	38.06	33.96	28.37	38.33	5	33											38.37	5	33	38.06	33.96	28.37										
1042	0.0	1.0 [1]		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	43.21	39.09	33.69	43.53		44	43.69		44	43.21	39.09	33.69
																				VL	totaal (0)	1	4.5	44.15	40.04	34.62	44.47		44	44.62		45	44.15	40.04	34.62
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.14	41.04	35.62	45.46		45	45.62		46	45.14	41.04	35.62										
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.14	36.98	31.83	41.53	2	40	41.83	2	40	41.14	36.98	31.83										
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.86	37.70	32.55	42.25	2	40	42.55	2	41	41.86	37.70	32.55										
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.81	38.65	33.50	43.20	2	41	43.50	2	42	42.81	38.65	33.50										
										VL	N442 (2)	1	1.5	27.28	23.95	17.72	27.75	5	23	27.72	5	23	27.28	23.95	17.72										
										VL	N442 (2)	1	4.5	29.16	25.83	19.59	29.62	5	25	29.59	5	25	29.16	25.83	19.59										
										VL	N442 (2)	1	7.5	31.69	28.36	22.13	32.16	5	27	32.13	5	27	31.69	28.36	22.13										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.28	34.19	28.37	38.47	5	33	38.37	5	33	38.28	34.19	28.37										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.55	35.45	29.66	39.75	5	35	39.66	5	35	39.55	35.45	29.66										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.43	36.34	30.56	40.64	5	36	40.56	5	36	40.43	36.34	30.56										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.21	24.11	18.34	28.42	5	23	28.34	5	23	28.21	24.11	18.34										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.98	24.89	19.17	29.21	5	24	29.17	5	24	28.98	24.89	19.17										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.98	25.89	20.21	30.22	5	25	30.21	5	25	29.98	25.89	20.21										
										1043	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	44.03	39.89	34.58	44.37		44	44.58		45	44.03	39.89	34.58
																				VL	totaal (0)	1	4.5	44.74	40.61	35.29	45.08		45	45.29		45	44.74	40.61	35.29
																				VL	totaal (0)	1	7.5	45.64	41.52	36.19	45.98		46	46.19		46	45.64	41.52	36.19
VL	N206 (1)	1	1.5	42.80	38.64	33.49	43.19	2	41											43.49	2	41	42.80	38.64	33.49										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
1044	0.0	1.0 [3]		gevel					VL	N206 (1)	1	4.5	43.41	39.25	34.10	43.80	2	42	44.10	2	42	43.41	39.25	34.10
									VL	N206 (1)	1	7.5	44.19	40.03	34.88	44.58	2	43	44.88	2	43	44.19	40.03	34.88
									VL	N442 (2)	1	1.5	25.76	22.43	16.19	26.22	5	21	26.19	5	21	25.76	22.43	16.19
									VL	N442 (2)	1	4.5	27.16	23.83	17.60	27.63	5	23	27.60	5	23	27.16	23.83	17.60
									VL	N442 (2)	1	7.5	29.38	26.05	19.81	29.84	5	25	29.81	5	25	29.38	26.05	19.81
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.00	32.90	27.09	37.19	5	32	37.09	5	32	37.00	32.90	27.09
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.01	33.92	28.13	38.21	5	33	38.13	5	33	38.01	33.92	28.13
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.16	35.06	29.29	39.37	5	34	39.29	5	34	39.16	35.06	29.29
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	29.32	25.22	19.45	29.53	5	25	29.45	5	24	29.32	25.22	19.45
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	29.98	25.89	20.17	30.21	5	25	30.17	5	25	29.98	25.89	20.17
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.16	27.07	21.39	31.40	5	26	31.39	5	26	31.16	27.07	21.39
									VL	totaal (0)	1	1.5	44.71	40.57	35.31	45.07		45	45.31		45	44.71	40.57	35.31
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.29	41.16	35.89	45.65		46	45.89		46	45.29	41.16	35.89
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.09	41.96	36.69	46.45		46	46.69		47	46.09	41.96	36.69
									VL	N206 (1)	1	1.5	43.87	39.71	34.56	44.26	2	42	44.56	2	43	43.87	39.71	34.56
									VL	N206 (1)	1	4.5	44.42	40.26	35.11	44.81	2	43	45.11	2	43	44.42	40.26	35.11
VL	N206 (1)	1	7.5	45.12	40.96	35.81	45.51	2	44	45.81	2	44	45.12	40.96	35.81									
VL	N442 (2)	1	1.5	24.75	21.42	15.19	25.22	5	20	25.19	5	20	24.75	21.42	15.19									
VL	N442 (2)	1	4.5	26.41	23.08	16.85	26.88	5	22	26.85	5	22	26.41	23.08	16.85									
VL	N442 (2)	1	7.5	28.66	25.33	19.10	29.13	5	24	29.10	5	24	28.66	25.33	19.10									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	36.03	31.94	26.14	36.23	5	31	36.14	5	31	36.03	31.94	26.14									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.72	32.62	26.85	36.93	5	32	36.85	5	32	36.72	32.62	26.85									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.82	33.72	27.96	38.03	5	33	37.96	5	33	37.82	33.72	27.96									
VL	sportlaan (4)	1	1.5	29.52	25.41	19.66	29.73	5	25	29.66	5	25	29.52	25.41	19.66									
VL	sportlaan (4)	1	4.5	30.13	26.03	20.33	30.36	5	25	30.33	5	25	30.13	26.03	20.33									
VL	sportlaan (4)	1	7.5	31.31	27.22	21.55	31.55	5	27	31.55	5	27	31.31	27.22	21.55									
1045	0.0	1.0 [4]		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	40.22	36.12	30.54	40.49		40	40.54		41	40.22	36.12	30.54
									VL	totaal (0)	1	4.5	41.57	37.47	31.91	41.85		42	41.91		42	41.57	37.47	31.91
									VL	totaal (0)	1	7.5	42.03	37.94	32.41	42.32		42	42.41		42	42.03	37.94	32.41
									VL	N206 (1)	1	1.5	29.36	25.20	20.05	29.75	2	28	30.05	2	28	29.36	25.20	20.05
									VL	N206 (1)	1	4.5	29.49	25.33	20.18	29.88	2	28	30.18	2	28	29.49	25.33	20.18
									VL	N206 (1)	1	7.5	33.09	28.93	23.78	33.48	2	31	33.78	2	32	33.09	28.93	23.78
									VL	N442 (2)	1	1.5	19.11	15.78	9.54	19.57	5	15	19.54	5	15	19.11	15.78	9.54
									VL	N442 (2)	1	4.5	19.90	16.57	10.34	20.37	5	15	20.34	5	15	19.90	16.57	10.34
									VL	N442 (2)	1	7.5	25.04	21.71	15.48	25.51	5	21	25.48	5	20	25.04	21.71	15.48
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	21.17	17.10	11.39	21.41	5	16	21.39	5	16	21.17	17.10	11.39
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	21.67	17.60	11.93	21.92	5	17	21.93	5	17	21.67	17.60	11.93
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	23.53	19.47	13.84	23.80	5	19	23.84	5	19	23.53	19.47	13.84
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	39.75	35.64	30.03	40.00	5	35	40.03	5	35	39.75	35.64	30.03
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	41.21	37.11	31.53	41.48	5	36	41.53	5	37	41.21	37.11	31.53
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	41.26	37.16	31.59	41.53	5	37	41.59	5	37	41.26	37.16	31.59
									VL	totaal (0)	1	1.5	50.01	45.91	40.33	50.28		50	50.33		50	50.01	45.91	40.33
VL	totaal (0)	1	4.5	51.11	47.01	41.45	51.39		51	51.45		51	51.11	47.01	41.45									
VL	totaal (0)	1	7.5	52.02	47.92	42.40	52.31		52	52.40		52	52.02	47.92	42.40									
VL	N206 (1)	1	1.5	41.14	36.98	31.83	41.53	2	40	41.83	2	40	41.14	36.98	31.83									
VL	N206 (1)	1	4.5	41.79	37.63	32.48	42.18	2	40	42.48	2	40	41.79	37.63	32.48									
VL	N206 (1)	1	7.5	45.63	41.47	36.32	46.02	2	44	46.32	2	44	45.63	41.47	36.32									
VL	N442 (2)	1	1.5	31.31	27.98	21.74	31.77	5	27	31.74	5	27	31.31	27.98	21.74									
VL	N442 (2)	1	4.5	32.68	29.35	23.12	33.15	5	28	33.12	5	28	32.68	29.35	23.12									
VL	N442 (2)	1	7.5	35.06	31.73	25.50	35.53	5	31	35.50	5	31	35.06	31.73	25.50									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	40.95	36.86	31.06	41.15	5	36	41.06	5	36	40.95	36.86	31.06									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	41.45	37.36	31.57	41.65	5	37	41.57	5	37	41.45	37.36	31.57									

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1047	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	42.59	38.49	32.71	42.79	5	38	42.71	5	38	42.59	38.49	32.71
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.66	44.56	38.94	48.92	5	44	48.94	5	44	48.66	44.56	38.94
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.92	45.82	40.23	50.19	5	45	50.23	5	45	49.92	45.82	40.23
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	50.05	45.95	40.37	50.32	5	45	50.37	5	45	50.05	45.95	40.37
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.16	46.06	40.47	50.43		50	50.47		50	50.16	46.06	40.47
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.22	47.13	41.55	51.49		51	51.55		52	51.22	47.13	41.55
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.16	48.06	42.54	52.45		52	52.54		53	52.16	48.06	42.54
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.02	36.86	31.71	41.41	2	39	41.71	2	40	41.02	36.86	31.71
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.69	37.53	32.38	42.08	2	40	42.38	2	40	41.69	37.53	32.38
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.84	41.68	36.52	46.22	2	44	46.52	2	45	45.84	41.68	36.52
										VL	N442 (2)	1	1.5	31.98	28.65	22.41	32.44	5	27	32.41	5	27	31.98	28.65	22.41
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.97	29.64	23.40	33.43	5	28	33.40	5	28	32.97	29.64	23.40
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.85	31.52	25.28	35.31	5	30	35.28	5	30	34.85	31.52	25.28
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	41.58	37.48	31.68	41.78	5	37	41.68	5	37	41.58	37.48	31.68
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	42.15	38.06	32.27	42.35	5	37	42.27	5	37	42.15	38.06	32.27
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	43.32	39.23	33.45	43.53	5	39	43.45	5	38	43.32	39.23	33.45
1048	0.0	1.0 [7]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.76	44.66	39.05	49.02	5	44	49.05	5	44	48.76	44.66	39.05
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.97	45.87	40.28	50.24	5	45	50.28	5	45	49.97	45.87	40.28
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	50.06	45.96	40.38	50.33	5	45	50.38	5	45	50.06	45.96	40.38
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.40	46.30	40.70	50.66		51	50.70		51	50.40	46.30	40.70
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.41	47.32	41.73	51.68		52	51.73		52	51.41	47.32	41.73
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.35	48.26	42.72	52.64		53	52.72		53	52.35	48.26	42.72
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.81	36.65	31.49	41.19	2	39	41.49	2	39	40.81	36.65	31.49
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.15	36.99	31.83	41.53	2	40	41.83	2	40	41.15	36.99	31.83
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.61	41.46	36.30	46.00	2	44	46.30	2	44	45.61	41.46	36.30
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.16	28.83	22.60	32.63	5	28	32.60	5	28	32.16	28.83	22.60
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.09	29.76	23.52	33.55	5	29	33.52	5	29	33.09	29.76	23.52
										VL	N442 (2)	1	7.5	35.35	32.02	25.79	35.82	5	31	35.79	5	31	35.35	32.02	25.79
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.77	38.68	32.88	42.97	5	38	42.88	5	38	42.77	38.68	32.88
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.61	39.52	33.73	43.81	5	39	43.73	5	39	43.61	39.52	33.73
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.73	40.64	34.85	44.93	5	40	44.85	5	40	44.73	40.64	34.85
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.86	44.76	39.15	49.12	5	44	49.15	5	44	48.86	44.76	39.15
1049	0.0	1.0 [8]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	4.5	50.01	45.91	40.33	50.28	5	45	50.33	5	45	50.01	45.91	40.33
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	50.10	46.00	40.42	50.37	5	45	50.42	5	45	50.10	46.00	40.42
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.38	43.29	37.69	47.65		48	47.69		48	47.38	43.29	37.69
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.62	44.54	38.93	48.89		49	48.93		49	48.62	44.54	38.93
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.33	46.24	40.74	50.63		51	50.74		51	50.33	46.24	40.74
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.30	36.14	30.99	40.69	2	39	40.99	2	39	40.30	36.14	30.99
										VL	N206 (1)	1	4.5	40.70	36.54	31.39	41.09	2	39	41.39	2	39	40.70	36.54	31.39
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.85	41.69	36.54	46.24	2	44	46.54	2	45	45.85	41.69	36.54
										VL	N442 (2)	1	1.5	31.90	28.57	22.33	32.36	5	27	32.33	5	27	31.90	28.57	22.33
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.13	29.80	23.57	33.60	5	29	33.57	5	29	33.13	29.80	23.57
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.44	31.11	24.88	34.91	5	30	34.88	5	30	34.44	31.11	24.88
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.67	38.58	32.77	42.87	5	38	42.77	5	38	42.67	38.58	32.77
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.95	39.86	34.07	44.15	5	39	44.07	5	39	43.95	39.86	34.07
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	45.07	40.98	35.20	45.28	5	40	45.20	5	40	45.07	40.98	35.20
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	43.79	39.69	34.07	44.05	5	39	44.07	5	39	43.79	39.69	34.07
										1050	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	4.5	45.33	41.23
VL	sportlaan (4)	1	7.5	45.39	41.29	35.71	45.66	5	41											45.71	5	41	45.39	41.29	35.71
VL	totaal (0)	1	1.5	45.12	40.98	35.75	45.49		45											45.75		46	45.12	40.98	35.75
VL	totaal (0)	1	4.5	45.76	41.62	36.40	46.13		46											46.40		46	45.76	41.62	36.40
VL	totaal (0)	1	7.5	46.59	42.45	37.22	46.96		47											47.22		47	46.59	42.45	37.22

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
1051	0.0	1.0 [2]		gevel					VL	N206 (1)	1	1.5	44.58	40.42	35.27	44.97	2	43	45.27	2	43	44.58	40.42	35.27									
									VL	N206 (1)	1	4.5	45.22	41.06	35.91	45.61	2	44	45.91	2	44	45.22	41.06	35.91									
									VL	N206 (1)	1	7.5	46.00	41.84	36.69	46.39	2	44	46.69	2	45	46.00	41.84	36.69									
									VL	N442 (2)	1	1.5	24.87	21.54	15.30	25.33	5	20	25.30	5	20	24.87	21.54	15.30									
									VL	N442 (2)	1	4.5	26.37	23.04	16.81	26.84	5	22	26.81	5	22	26.37	23.04	16.81									
									VL	N442 (2)	1	7.5	28.24	24.91	18.68	28.71	5	24	28.68	5	24	28.24	24.91	18.68									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.50	30.40	24.61	34.70	5	30	34.61	5	30	34.50	30.40	24.61									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.06	30.97	25.20	35.27	5	30	35.20	5	30	35.06	30.97	25.20									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.09	32.00	26.25	36.31	5	31	36.25	5	31	36.09	32.00	26.25									
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.32	24.22	18.49	28.54	5	24	28.49	5	23	28.32	24.22	18.49									
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.94	24.84	19.17	29.18	5	24	29.17	5	24	28.94	24.84	19.17									
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.16	26.07	20.43	30.41	5	25	30.43	5	25	30.16	26.07	20.43									
									VL	totaal (0)	1	1.5	46.48	42.34	37.13	46.86		47	47.13		47	46.48	42.34	37.13									
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.12	42.98	37.77	47.50		47	47.77		48	47.12	42.98	37.77									
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.81	43.67	38.46	48.19		48	48.46		48	47.81	43.67	38.46									
									VL	N206 (1)	1	1.5	46.13	41.98	36.82	46.52	2	45	46.82	2	45	46.13	41.98	36.82									
									VL	N206 (1)	1	4.5	46.77	42.62	37.46	47.16	2	45	47.46	2	45	46.77	42.62	37.46									
									VL	N206 (1)	1	7.5	47.43	43.28	38.11	47.81	2	46	48.11	2	46	47.43	43.28	38.11									
									VL	N442 (2)	1	1.5	25.12	21.79	15.56	25.59	5	21	25.56	5	21	25.12	21.79	15.56									
									VL	N442 (2)	1	4.5	26.48	23.15	16.92	26.95	5	22	26.92	5	22	26.48	23.15	16.92									
									VL	N442 (2)	1	7.5	28.11	24.78	18.55	28.58	5	24	28.55	5	24	28.11	24.78	18.55									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.03	29.93	24.14	34.23	5	29	34.14	5	29	34.03	29.93	24.14									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	34.54	30.45	24.68	34.75	5	30	34.68	5	30	34.54	30.45	24.68									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	35.51	31.42	25.67	35.73	5	31	35.67	5	31	35.51	31.42	25.67									
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.59	23.49	17.83	27.83	5	23	27.83	5	23	27.59	23.49	17.83									
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.30	24.20	18.60	28.56	5	24	28.60	5	24	28.30	24.20	18.60									
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.53	25.44	19.86	29.80	5	25	29.86	5	25	29.53	25.44	19.86									
1052	0.0	1.0 [3]		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	49.18	45.04	39.76	49.53		50	49.76		50	49.18	45.04	39.76									
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.95	45.81	40.51	50.29		50	50.51		51	49.95	45.81	40.51									
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.38	46.24	40.95	50.73		51	50.95		51	50.38	46.24	40.95									
									VL	N206 (1)	1	1.5	48.01	43.85	38.70	48.40	2	46	48.70	2	47	48.01	43.85	38.70									
									VL	N206 (1)	1	4.5	48.46	44.30	39.15	48.85	2	47	49.15	2	47	48.46	44.30	39.15									
									VL	N206 (1)	1	7.5	48.95	44.79	39.64	49.34	2	47	49.64	2	48	48.95	44.79	39.64									
									VL	N442 (2)	1	1.5	20.21	16.88	10.64	20.67	5	16	20.64	5	16	20.21	16.88	10.64									
									VL	N442 (2)	1	4.5	20.69	17.36	11.13	21.16	5	16	21.13	5	16	20.69	17.36	11.13									
									VL	N442 (2)	1	7.5	26.80	23.47	17.23	27.26	5	22	27.23	5	22	26.80	23.47	17.23									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	19.76	15.71	10.12	20.05	5	15	20.12	5	15	19.76	15.71	10.12									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	18.99	14.94	9.32	19.27	5	14	19.32	5	14	18.99	14.94	9.32									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	21.21	17.14	11.45	21.46	5	16	21.45	5	16	21.21	17.14	11.45									
									VL	sportlaan (4)	1	1.5	42.88	38.78	33.09	43.11	5	38	43.09	5	38	42.88	38.78	33.09									
									VL	sportlaan (4)	1	4.5	44.55	40.45	34.80	44.80	5	40	44.80	5	40	44.55	40.45	34.80									
									VL	sportlaan (4)	1	7.5	44.78	40.68	35.03	45.03	5	40	45.03	5	40	44.78	40.68	35.03									
									VL	totaal (0)	1	1.5	49.61	45.51	39.95	49.89		50	49.95		50	49.61	45.51	39.95									
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.81	46.71	41.18	51.10		51	51.18		51	50.81	46.71	41.18									
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.67	47.57	42.08	51.97		52	52.08		52	51.67	47.57	42.08									
									VL	N206 (1)	1	1.5	42.30	38.14	32.99	42.69	2	41	42.99	2	41	42.30	38.14	32.99									
									VL	N206 (1)	1	4.5	43.49	39.33	34.18	43.88	2	42	44.18	2	42	43.49	39.33	34.18									
									VL	N206 (1)	1	7.5	46.30	42.14	36.99	46.69	2	45	46.99	2	45	46.30	42.14	36.99									
									VL	N442 (2)	1	1.5	30.87	27.54	21.30	31.33	5	26	31.30	5	26	30.87	27.54	21.30									
									VL	N442 (2)	1	4.5	31.95	28.62	22.38	32.41	5	27	32.38	5	27	31.95	28.62	22.38									
									VL	N442 (2)	1	7.5	34.47	31.14	24.91	34.94	5	30	34.91	5	30	34.47	31.14	24.91									
									VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.64	34.55	28.76	38.84	5	34	38.76	5	34	38.64	34.55	28.76									
									1053	0.0	1.0 [4]		gevel					VL	N206 (1)	1	1.5	44.58	40.42	35.27	44.97	2	43	45.27	2	43	44.58	40.42	35.27
																		VL	N206 (1)	1	4.5	45.22	41.06	35.91	45.61	2	44	45.91	2	44	45.22	41.06	35.91
VL	N206 (1)	1	7.5	46.00	41.84	36.69	46.39	2										44	46.69	2	45	46.00	41.84	36.69									
VL	N442 (2)	1	1.5	24.87	21.54	15.30	25.33	5										20	25.30	5	20	24.87	21.54	15.30									
VL	N442 (2)	1	4.5	26.37	23.04	16.81	26.84	5										22	26.81	5	22	26.37	23.04	16.81									
VL	N442 (2)	1	7.5	28.24	24.91	18.68	28.71	5										24	28.68	5	24	28.24	24.91	18.68									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.50	30.40	24.61	34.70	5										30	34.61	5	30	34.50	30.40	24.61									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.06	30.97	25.20	35.27	5										30	35.20	5	30	35.06	30.97	25.20									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.09	32.00	26.25	36.31	5										31	36.25	5	31	36.09	32.00	26.25									
VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.32	24.22	18.49	28.54	5										24	28.49	5	23	28.32	24.22	18.49									
VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.94	24.84	19.17	29.18	5										24	29.17	5	24	28.94	24.84	19.17									
VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.16	26.07	20.43	30.41	5										25	30.43	5	25	30.16	26.07	20.43									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
1054	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.85	34.75	28.98	39.06	5	34	38.98	5	34	38.85	34.75	28.98									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.79	35.70	29.93	40.00	5	35	39.93	5	35	39.79	35.70	29.93									
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.19	44.09	38.46	48.44	5	43	48.46	5	43	48.19	44.09	38.46									
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.49	45.39	39.79	49.75	5	45	49.79	5	45	49.49	45.39	39.79									
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	49.63	45.53	39.94	49.90	5	45	49.94	5	45	49.63	45.53	39.94									
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.72	45.62	40.05	49.99		50	50.05		50	49.72	45.62	40.05									
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.93	46.83	41.28	51.21		51	51.28		51	50.93	46.83	41.28									
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.75	47.65	42.14	52.04		52	52.14		52	51.75	47.65	42.14									
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.08	36.92	31.76	41.46	2	39	41.76	2	40	41.08	36.92	31.76									
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.43	38.27	33.12	42.82	2	41	43.12	2	41	42.43	38.27	33.12									
										VL	N206 (1)	1	7.5	45.63	41.47	36.31	46.01	2	44	46.31	2	44	45.63	41.47	36.31									
										VL	N442 (2)	1	1.5	30.72	27.39	21.15	31.18	5	26	31.15	5	26	30.72	27.39	21.15									
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.08	28.75	22.51	32.54	5	28	32.51	5	28	32.08	28.75	22.51									
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.55	31.22	24.99	35.02	5	30	34.99	5	30	34.55	31.22	24.99									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.51	35.42	29.62	39.71	5	35	39.62	5	35	39.51	35.42	29.62									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.77	35.68	29.90	39.98	5	35	39.90	5	35	39.77	35.68	29.90									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.80	36.71	30.93	41.01	5	36	40.93	5	36	40.80	36.71	30.93									
										1055	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	1.5	48.51	44.40	38.79	48.76	5	44	48.79	5	44	48.51	44.40
VL	sportlaan (4)	1	4.5	49.79	45.69	40.09	50.05	5	45											50.09	5	45	49.79	45.69	40.09									
VL	sportlaan (4)	1	7.5	49.91	45.82	40.23	50.18	5	45											50.23	5	45	49.91	45.82	40.23									
VL	totaal (0)	1	1.5	40.93	36.84	31.26	41.20		41											41.26		41	40.93	36.84	31.26									
VL	totaal (0)	1	4.5	42.22	38.13	32.57	42.50		43											42.57		43	42.22	38.13	32.57									
VL	totaal (0)	1	7.5	42.73	38.64	33.12	43.02		43											43.12		43	42.73	38.64	33.12									
VL	N206 (1)	1	1.5	30.92	26.77	21.61	31.31	2	29											31.61	2	30	30.92	26.77	21.61									
VL	N206 (1)	1	4.5	31.47	27.31	22.16	31.86	2	30											32.16	2	30	31.47	27.31	22.16									
VL	N206 (1)	1	7.5	34.81	30.65	25.50	35.20	2	33											35.50	2	34	34.81	30.65	25.50									
VL	N442 (2)	1	1.5	23.40	20.07	13.83	23.86	5	19											23.83	5	19	23.40	20.07	13.83									
VL	N442 (2)	1	4.5	23.35	20.02	13.78	23.81	5	19											23.78	5	19	23.35	20.02	13.78									
VL	N442 (2)	1	7.5	24.30	20.97	14.74	24.77	5	20											24.74	5	20	24.30	20.97	14.74									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	27.11	23.03	17.32	27.35	5	22											27.32	5	22	27.11	23.03	17.32									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	27.45	23.38	17.71	27.70	5	23											27.71	5	23	27.45	23.38	17.71									
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	29.04	24.98	19.35	29.31	5	24											29.35	5	24	29.04	24.98	19.35									
VL	sportlaan (4)	1	1.5	40.18	36.07	30.46	40.43	5	35											40.46	5	35	40.18	36.07	30.46									
VL	sportlaan (4)	1	4.5	41.62	37.52	31.93	41.89	5	37											41.93	5	37	41.62	37.52	31.93									
VL	sportlaan (4)	1	7.5	41.66	37.56	31.99	41.93	5	37											41.99	5	37	41.66	37.56	31.99									
1056	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.20	44.12	38.66	48.52	49	48.66		49	48.20	44.12	38.66										
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.94	44.85	39.42	49.27		49	49.42		49	48.94	44.85	39.42									
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.77	45.68	40.25	50.10		50	50.25		50	49.77	45.68	40.25									
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.57	41.41	36.26	45.96	2	44	46.26	2	44	45.57	41.41	36.26									
										VL	N206 (1)	1	4.5	46.68	42.53	37.37	47.07	2	45	47.37	2	45	46.68	42.53	37.37									
										VL	N206 (1)	1	7.5	47.53	43.38	38.21	47.91	2	46	48.21	2	46	47.53	43.38	38.21									
										VL	N442 (2)	1	1.5	36.57	33.24	27.00	37.03	5	32	37.00	5	32	36.57	33.24	27.00									
										VL	N442 (2)	1	4.5	36.33	33.00	26.76	36.79	5	32	36.76	5	32	36.33	33.00	26.76									
										VL	N442 (2)	1	7.5	36.26	32.93	26.70	36.73	5	32	36.70	5	32	36.26	32.93	26.70									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.97	39.87	34.09	44.17	5	39	44.09	5	39	43.97	39.87	34.09									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	44.29	40.19	34.42	44.50	5	39	44.42	5	39	44.29	40.19	34.42									
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	45.23	41.14	35.36	45.44	5	40	45.36	5	40	45.23	41.14	35.36									
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.11	23.01	17.28	27.33	5	22	27.28	5	22	27.11	23.01	17.28									
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	27.25	23.17	17.47	27.49	5	22	27.47	5	22	27.25	23.17	17.47									
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	27.84	23.76	18.08	28.09	5	23	28.08	5	23	27.84	23.76	18.08									
										1057	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.65	43.57	38.12	47.97	48	48.12		48	47.65	43.57	38.12
																				VL	totaal (0)	1	4.5	48.07	43.98	38.56	48.40		48	48.56		49	48.07	43.98

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1058	0.0	1.0 [3]	gevel			VL totaal (0)	1	7.5	48.87	44.77	39.35	49.19	49	49.35	49	48.87	44.77	39.35		
						VL N206 (1)	1	1.5	45.17	41.01	35.86	45.56	2	44	45.86	2	44	45.17	41.01	35.86
						VL N206 (1)	1	4.5	45.86	41.70	36.55	46.25	2	44	46.55	2	45	45.86	41.70	36.55
						VL N206 (1)	1	7.5	46.64	42.49	37.33	47.03	2	45	47.33	2	45	46.64	42.49	37.33
						VL N442 (2)	1	1.5	35.29	31.96	25.73	35.76	5	31	35.73	5	31	35.29	31.96	25.73
						VL N442 (2)	1	4.5	35.05	31.72	25.48	35.51	5	31	35.48	5	30	35.05	31.72	25.48
						VL N442 (2)	1	7.5	34.95	31.62	25.39	35.42	5	30	35.39	5	30	34.95	31.62	25.39
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.35	39.26	33.48	43.56	5	39	43.48	5	38	43.35	39.26	33.48
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.43	39.33	33.56	43.64	5	39	43.56	5	39	43.43	39.33	33.56
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.35	40.26	34.49	44.56	5	40	44.49	5	39	44.35	40.26	34.49
						VL sportlaan (4)	1	1.5	25.70	21.62	15.85	25.92	5	21	25.85	5	21	25.70	21.62	15.85
						VL sportlaan (4)	1	4.5	26.01	21.93	16.20	26.24	5	21	26.20	5	21	26.01	21.93	16.20
						VL sportlaan (4)	1	7.5	26.59	22.51	16.81	26.83	5	22	26.81	5	22	26.59	22.51	16.81
						VL totaal (0)	1	1.5	46.98	42.86	37.51	47.32	47	47.51	48	46.98	42.86	37.51		
						VL totaal (0)	1	4.5	47.54	43.42	38.09	47.88	48	48.09	48	47.54	43.42	38.09		
						VL totaal (0)	1	7.5	48.51	44.39	39.07	48.86	49	49.07	49	48.51	44.39	39.07		
						VL N206 (1)	1	1.5	45.39	41.23	36.08	45.78	2	44	46.08	2	44	45.39	41.23	36.08
						VL N206 (1)	1	4.5	46.12	41.96	36.81	46.51	2	45	46.81	2	45	46.12	41.96	36.81
						VL N206 (1)	1	7.5	47.13	42.97	37.82	47.52	2	46	47.82	2	46	47.13	42.97	37.82
						VL N442 (2)	1	1.5	31.41	28.08	21.85	31.88	5	27	31.85	5	27	31.41	28.08	21.85
						VL N442 (2)	1	4.5	31.49	28.16	21.93	31.96	5	27	31.93	5	27	31.49	28.16	21.93
						VL N442 (2)	1	7.5	32.01	28.68	22.45	32.48	5	27	32.45	5	27	32.01	28.68	22.45
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	41.31	37.21	31.44	41.52	5	37	41.44	5	36	41.31	37.21	31.44
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	41.45	37.35	31.58	41.66	5	37	41.58	5	37	41.45	37.35	31.58
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	42.36	38.26	32.49	42.57	5	38	42.49	5	37	42.36	38.26	32.49
						VL sportlaan (4)	1	1.5	26.27	22.18	16.40	26.48	5	21	26.40	5	21	26.27	22.18	16.40
						VL sportlaan (4)	1	4.5	26.55	22.47	16.72	26.77	5	22	26.72	5	22	26.55	22.47	16.72
						VL sportlaan (4)	1	7.5	27.24	23.16	17.43	27.47	5	22	27.43	5	22	27.24	23.16	17.43
1059	0.0	1.0 [4]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	30.65	26.56	21.18	30.99	31	31.18	31	30.65	26.56	21.18		
						VL totaal (0)	1	4.5	31.05	26.96	21.57	31.39	31	31.57	32	31.05	26.96	21.57		
						VL totaal (0)	1	7.5	32.31	28.23	22.84	32.65	33	32.84	33	32.31	28.23	22.84		
						VL N206 (1)	1	1.5	28.47	24.31	19.16	28.86	2	27	29.16	2	27	28.47	24.31	19.16
						VL N206 (1)	1	4.5	28.28	24.13	18.97	28.67	2	27	28.97	2	27	28.28	24.13	18.97
						VL N206 (1)	1	7.5	29.21	25.06	19.90	29.60	2	28	29.90	2	28	29.21	25.06	19.90
						VL N442 (2)	1	1.5	17.74	14.41	8.17	18.20	5	13	18.17	5	13	17.74	14.41	8.17
						VL N442 (2)	1	4.5	17.80	14.47	8.23	18.26	5	13	18.23	5	13	17.80	14.47	8.23
						VL N442 (2)	1	7.5	19.14	15.81	9.58	19.61	5	15	19.58	5	15	19.14	15.81	9.58
						VL Zilkerduinweg (3)	1	1.5	19.23	15.15	9.43	19.46	5	14	19.43	5	14	19.23	15.15	9.43
						VL Zilkerduinweg (3)	1	4.5	19.68	15.61	9.93	19.93	5	15	19.93	5	15	19.68	15.61	9.93
						VL Zilkerduinweg (3)	1	7.5	21.74	17.68	12.06	22.02	5	17	22.06	5	17	21.74	17.68	12.06
						VL sportlaan (4)	1	1.5	24.98	20.88	15.26	25.24	5	20	25.26	5	20	24.98	20.88	15.26
						VL sportlaan (4)	1	4.5	26.50	22.41	16.83	26.77	5	22	26.83	5	22	26.50	22.41	16.83
						VL sportlaan (4)	1	7.5	28.03	23.95	18.42	28.33	5	23	28.42	5	23	28.03	23.95	18.42
1060	0.0	1.0 [5]	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	42.33	38.21	32.84	42.66	43	42.84	43	42.33	38.21	32.84		
						VL totaal (0)	1	4.5	43.15	39.04	33.68	43.49	43	43.68	44	43.15	39.04	33.68		
						VL totaal (0)	1	7.5	44.31	40.20	34.84	44.65	45	44.84	45	44.31	40.20	34.84		
						VL N206 (1)	1	1.5	40.50	36.34	31.19	40.89	2	39	41.19	2	39	40.50	36.34	31.19
						VL N206 (1)	1	4.5	41.34	37.18	32.03	41.73	2	40	42.03	2	40	41.34	37.18	32.03
						VL N206 (1)	1	7.5	42.42	38.26	33.11	42.81	2	41	43.11	2	41	42.42	38.26	33.11
						VL N442 (2)	1	1.5	27.19	23.86	17.63	27.66	5	23	27.63	5	23	27.19	23.86	17.63
						VL N442 (2)	1	4.5	28.49	25.16	18.93	28.96	5	24	28.93	5	24	28.49	25.16	18.93
						VL N442 (2)	1	7.5	30.37	27.04	20.80	30.83	5	26	30.80	5	26	30.37	27.04	20.80

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1061	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.69	30.60	24.80	34.89	5	30	34.80	5	30	34.69	30.60	24.80
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.51	31.42	25.65	35.72	5	31	35.65	5	31	35.51	31.42	25.65
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.76	32.67	26.91	36.97	5	32	36.91	5	32	36.76	32.67	26.91
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.78	29.68	23.91	33.99	5	29	33.91	5	29	33.78	29.68	23.91
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	34.44	30.35	24.65	34.67	5	30	34.65	5	30	34.44	30.35	24.65
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	35.62	31.53	25.86	35.86	5	31	35.86	5	31	35.62	31.53	25.86
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.18	39.09	33.61	43.49		43	43.61		44	43.18	39.09	33.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.19	40.10	34.64	44.51		45	44.64		45	44.19	40.10	34.64
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.53	41.44	36.00	45.85		46	46.00		46	45.53	41.44	36.00
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.20	36.05	30.89	40.59	2	39	40.89	2	39	40.20	36.05	30.89
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.29	37.14	31.98	41.68	2	40	41.98	2	40	41.29	37.14	31.98
										VL	N206 (1)	1	7.5	42.73	38.57	33.42	43.12	2	41	43.42	2	41	42.73	38.57	33.42
										VL	N442 (2)	1	1.5	29.40	26.07	19.84	29.87	5	25	29.84	5	25	29.40	26.07	19.84
										VL	N442 (2)	1	4.5	30.24	26.91	20.68	30.71	5	26	30.68	5	26	30.24	26.91	20.68
										VL	N442 (2)	1	7.5	31.61	28.28	22.04	32.07	5	27	32.04	5	27	31.61	28.28	22.04
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.34	34.25	28.43	38.53	5	34	38.43	5	33	38.34	34.25	28.43
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.23	35.13	29.34	39.43	5	34	39.34	5	34	39.23	35.13	29.34
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.37	36.28	30.50	40.58	5	36	40.50	5	35	40.37	36.28	30.50
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	34.17	30.07	24.40	34.41	5	29	34.40	5	29	34.17	30.07	24.40
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	35.26	31.16	25.54	35.52	5	31	35.54	5	31	35.26	31.16	25.54
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	36.68	32.59	26.99	36.95	5	32	36.99	5	32	36.68	32.59	26.99
1062	0.0	1.0 [7]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.99	39.89	34.43	44.30		44	44.43		44	43.99	39.89	34.43
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.94	40.85	35.37	45.25		45	45.37		45	44.94	40.85	35.37
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.61	42.52	37.08	46.93		47	47.08		47	46.61	42.52	37.08
										VL	N206 (1)	1	1.5	40.98	36.82	31.67	41.37	2	39	41.67	2	40	40.98	36.82	31.67
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.53	37.37	32.22	41.92	2	40	42.22	2	40	41.53	37.37	32.22
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.72	39.56	34.41	44.11	2	42	44.41	2	42	43.72	39.56	34.41
										VL	N442 (2)	1	1.5	28.95	25.62	19.38	29.41	5	24	29.38	5	24	28.95	25.62	19.38
										VL	N442 (2)	1	4.5	30.24	26.91	20.68	30.71	5	26	30.68	5	26	30.24	26.91	20.68
										VL	N442 (2)	1	7.5	32.99	29.66	23.43	33.46	5	28	33.43	5	28	32.99	29.66	23.43
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.28	35.18	29.39	39.48	5	34	39.39	5	34	39.28	35.18	29.39
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	40.51	36.42	30.64	40.72	5	36	40.64	5	36	40.51	36.42	30.64
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	41.53	37.44	31.67	41.74	5	37	41.67	5	37	41.53	37.44	31.67
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	35.15	31.05	25.39	35.39	5	30	35.39	5	30	35.15	31.05	25.39
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	36.70	32.60	26.98	36.96	5	32	36.98	5	32	36.70	32.60	26.98
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	37.85	33.76	28.15	38.11	5	33	38.15	5	33	37.85	33.76	28.15
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.74	43.64	38.21	48.06		48	48.21		48	47.74	43.64	38.21
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.16	44.07	38.63	48.48		48	48.63		49	48.16	44.07	38.63
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.41	45.32	39.89	49.74		50	49.89		50	49.41	45.32	39.89
										VL	N206 (1)	1	1.5	45.19	41.03	35.88	45.58	2	44	45.88	2	44	45.19	41.03	35.88
										VL	N206 (1)	1	4.5	45.51	41.35	36.20	45.90	2	44	46.20	2	44	45.51	41.35	36.20
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.91	42.75	37.60	47.30	2	45	47.60	2	46	46.91	42.75	37.60
VL	N442 (2)	1	1.5	34.60	31.27	25.04	35.07	5	30	35.04	5	30	34.60	31.27	25.04										
VL	N442 (2)	1	4.5	34.70	31.37	25.14	35.17	5	30	35.14	5	30	34.70	31.37	25.14										
VL	N442 (2)	1	7.5	35.69	32.36	26.13	36.16	5	31	36.13	5	31	35.69	32.36	26.13										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	43.15	39.06	33.29	43.36	5	38	43.29	5	38	43.15	39.06	33.29										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.60	39.51	33.74	43.81	5	39	43.74	5	39	43.60	39.51	33.74										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.68	40.59	34.83	44.89	5	40	44.83	5	40	44.68	40.59	34.83										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	34.50	30.39	24.73	34.74	5	30	34.73	5	30	34.50	30.39	24.73										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	36.12	32.02	26.40	36.38	5	31	36.40	5	31	36.12	32.02	26.40										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	37.20	33.10	27.51	37.47	5	32	37.51	5	33	37.20	33.10	27.51										
1064	0.0	1.0 [1]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.57	43.43	38.17	47.93		48	48.17		48	47.57	43.43	38.17		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1065	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	48.11	43.97	38.72	48.47		48	48.72		49	48.11	43.97	38.72
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.13	44.99	39.74	49.49		49	49.74		50	49.13	44.99	39.74
										VL	N206 (1)	1	1.5	46.72	42.56	37.41	47.11	2	45	47.41	2	45	46.72	42.56	37.41
										VL	N206 (1)	1	4.5	47.35	43.19	38.04	47.74	2	46	48.04	2	46	47.35	43.19	38.04
										VL	N206 (1)	1	7.5	48.39	44.23	39.08	48.78	2	47	49.08	2	47	48.39	44.23	39.08
										VL	N442 (2)	1	1.5	25.70	22.37	16.13	26.16	5	21	26.13	5	21	25.70	22.37	16.13
										VL	N442 (2)	1	4.5	26.92	23.59	17.36	27.39	5	22	27.36	5	22	26.92	23.59	17.36
										VL	N442 (2)	1	7.5	28.77	25.44	19.21	29.24	5	24	29.21	5	24	28.77	25.44	19.21
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	39.76	35.67	29.89	39.97	5	35	39.89	5	35	39.76	35.67	29.89
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	39.79	35.70	29.93	40.00	5	35	39.93	5	35	39.79	35.70	29.93
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	40.67	36.58	30.81	40.88	5	36	40.81	5	36	40.67	36.58	30.81
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	25.38	21.30	15.53	25.60	5	21	25.53	5	21	25.38	21.30	15.53
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	25.77	21.69	15.95	26.00	5	21	25.95	5	21	25.77	21.69	15.95
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.62	22.54	16.82	26.85	5	22	26.82	5	22	26.62	22.54	16.82
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.46	44.31	39.09	48.83		49	49.09		49	48.46	44.31	39.09
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.04	44.89	39.67	49.41		49	49.67		50	49.04	44.89	39.67
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.01	45.86	40.65	50.38		50	50.65		51	50.01	45.86	40.65
										VL	N206 (1)	1	1.5	47.92	43.76	38.61	48.31	2	46	48.61	2	47	47.92	43.76	38.61
										VL	N206 (1)	1	4.5	48.57	44.41	39.26	48.96	2	47	49.26	2	47	48.57	44.41	39.26
										VL	N206 (1)	1	7.5	49.54	45.38	40.23	49.93	2	48	50.23	2	48	49.54	45.38	40.23
										VL	N442 (2)	1	1.5	25.93	22.60	16.36	26.39	5	21	26.36	5	21	25.93	22.60	16.36
										VL	N442 (2)	1	4.5	27.07	23.74	17.50	27.53	5	23	27.50	5	23	27.07	23.74	17.50
										VL	N442 (2)	1	7.5	28.78	25.45	19.21	29.24	5	24	29.21	5	24	28.78	25.45	19.21
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.79	34.69	28.92	39.00	5	34	38.92	5	34	38.79	34.69	28.92
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.67	34.58	28.81	38.88	5	34	38.81	5	34	38.67	34.58	28.81
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.53	35.43	29.67	39.74	5	35	39.67	5	35	39.53	35.43	29.67
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	24.80	20.70	15.09	25.06	5	20	25.09	5	20	24.80	20.70	15.09
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	24.70	20.61	15.04	24.98	5	20	25.04	5	20	24.70	20.61	15.04
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	25.59	21.50	15.94	25.87	5	21	25.94	5	21	25.59	21.50	15.94
1066	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.15	45.00	39.81	49.53		50	49.81		50	49.15	45.00	39.81
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.81	45.65	40.47	50.19		50	50.47		50	49.81	45.65	40.47
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.44	46.29	41.10	50.82		51	51.10		51	50.44	46.29	41.10
										VL	N206 (1)	1	1.5	48.91	44.75	39.60	49.30	2	47	49.60	2	48	48.91	44.75	39.60
										VL	N206 (1)	1	4.5	49.54	45.38	40.23	49.93	2	48	50.23	2	48	49.54	45.38	40.23
										VL	N206 (1)	1	7.5	50.14	45.98	40.83	50.53	2	49	50.83	2	49	50.14	45.98	40.83
										VL	N442 (2)	1	1.5	15.98	12.65	6.42	16.45	5	11	16.42	5	11	15.98	12.65	6.42
										VL	N442 (2)	1	4.5	16.67	13.34	7.11	17.14	5	12	17.11	5	12	16.67	13.34	7.11
										VL	N442 (2)	1	7.5	21.80	18.47	12.24	22.27	5	17	22.24	5	17	21.80	18.47	12.24
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	14.93	10.88	5.27	15.22	5	10	15.27	5	10	14.93	10.88	5.27
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	14.43	10.36	4.73	14.70	5	10	14.73	5	10	14.43	10.36	4.73
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	17.68	13.60	7.85	17.90	5	13	17.85	5	13	17.68	13.60	7.85
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	36.40	32.29	26.49	36.59	5	32	36.49	5	31	36.40	32.29	26.49
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.48	33.39	27.64	37.70	5	33	37.64	5	33	37.48	33.39	27.64
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	38.64	34.55	28.82	38.86	5	34	38.82	5	34	38.64	34.55	28.82
1067	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.42	39.30	33.92	43.75		44	43.92		44	43.42	39.30	33.92
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.13	40.02	34.64	44.46		44	44.64		45	44.13	40.02	34.64
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.39	41.29	35.91	45.73		46	45.91		46	45.39	41.29	35.91
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.51	37.35	32.20	41.90	2	40	42.20	2	40	41.51	37.35	32.20
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.07	37.91	32.76	42.46	2	40	42.76	2	41	42.07	37.91	32.76
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.35	39.19	34.04	43.74	2	42	44.04	2	42	43.35	39.19	34.04
										VL	N442 (2)	1	1.5	27.12	23.79	17.56	27.59	5	23	27.56	5	23	27.12	23.79	17.56
										VL	N442 (2)	1	4.5	28.76	25.43	19.20	29.23	5	24	29.20	5	24	28.76	25.43	19.20

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1068	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	N442 (2)	1	7.5	31.26	27.93	21.70	31.73	5	27	31.70	5	27	31.26	27.93	21.70
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	33.97	29.88	24.10	34.18	5	29	34.10	5	29	33.97	29.88	24.10
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	34.54	30.45	24.69	34.75	5	30	34.69	5	30	34.54	30.45	24.69
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	35.59	31.50	25.75	35.81	5	31	35.75	5	31	35.59	31.50	25.75
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	36.80	32.70	26.94	37.01	5	32	36.94	5	32	36.80	32.70	26.94
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	37.90	33.80	28.10	38.13	5	33	38.10	5	33	37.90	33.80	28.10
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	39.03	34.93	29.25	39.27	5	34	39.25	5	34	39.03	34.93	29.25
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.36	39.25	33.88	43.70		44	43.88		44	43.36	39.25	33.88
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.94	39.82	34.46	44.27		44	44.46		44	43.94	39.82	34.46
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.07	40.97	35.59	45.41		45	45.59		46	45.07	40.97	35.59
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.63	37.47	32.32	42.02	2	40	42.32	2	40	41.63	37.47	32.32
										VL	N206 (1)	1	4.5	42.10	37.94	32.79	42.49	2	40	42.79	2	41	42.10	37.94	32.79
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.16	39.00	33.84	43.54	2	42	43.84	2	42	43.16	39.00	33.84
										VL	N442 (2)	1	1.5	27.04	23.71	17.48	27.51	5	23	27.48	5	22	27.04	23.71	17.48
										VL	N442 (2)	1	4.5	28.58	25.25	19.02	29.05	5	24	29.02	5	24	28.58	25.25	19.02
										VL	N442 (2)	1	7.5	31.01	27.68	21.44	31.47	5	26	31.44	5	26	31.01	27.68	21.44
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.11	31.02	25.22	35.31	5	30	35.22	5	30	35.11	31.02	25.22
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	35.65	31.55	25.78	35.86	5	31	35.78	5	31	35.65	31.55	25.78
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	36.75	32.66	26.90	36.96	5	32	36.90	5	32	36.75	32.66	26.90
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	35.29	31.19	25.41	35.49	5	30	35.41	5	30	35.29	31.19	25.41
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	36.16	32.07	26.35	36.39	5	31	36.35	5	31	36.16	32.07	26.35
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	37.36	33.27	27.58	37.60	5	33	37.58	5	33	37.36	33.27	27.58
1069	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	32.99	28.96	23.52	33.34		33	33.52		34	32.99	28.96	23.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	33.31	29.27	23.85	33.67		34	33.85		34	33.31	29.27	23.85
										VL	totaal (0)	1	7.5	34.64	30.59	25.21	35.00		35	35.21		35	34.64	30.59	25.21
										VL	N206 (1)	1	1.5	30.63	26.47	21.31	31.01	2	29	31.31	2	29	30.63	26.47	21.31
										VL	N206 (1)	1	4.5	30.86	26.71	21.55	31.25	2	29	31.55	2	30	30.86	26.71	21.55
										VL	N206 (1)	1	7.5	32.26	28.10	22.95	32.65	2	31	32.95	2	31	32.26	28.10	22.95
										VL	N442 (2)	1	1.5	23.31	19.98	13.75	23.78	5	19	23.75	5	19	23.31	19.98	13.75
										VL	N442 (2)	1	4.5	23.14	19.81	13.57	23.60	5	19	23.57	5	19	23.14	19.81	13.57
										VL	N442 (2)	1	7.5	23.60	20.27	14.04	24.07	5	19	24.04	5	19	23.60	20.27	14.04
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	26.01	21.93	16.22	26.25	5	21	26.22	5	21	26.01	21.93	16.22
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	26.03	21.96	16.28	26.28	5	21	26.28	5	21	26.03	21.96	16.28
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	27.46	23.41	17.79	27.74	5	23	27.79	5	23	27.46	23.41	17.79
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	23.50	19.41	13.83	23.77	5	19	23.83	5	19	23.50	19.41	13.83
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	25.01	20.93	15.39	25.30	5	20	25.39	5	20	25.01	20.93	15.39
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	26.48	22.40	16.90	26.79	5	22	26.90	5	22	26.48	22.40	16.90
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.04	45.88	40.71	50.42		50	50.71		51	50.04	45.88	40.71
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.99	46.83	41.67	51.37		51	51.67		52	50.99	46.83	41.67
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.76	47.60	42.44	52.14		52	52.44		52	51.76	47.60	42.44
										VL	N206 (1)	1	1.5	49.92	45.76	40.61	50.31	2	48	50.61	2	49	49.92	45.76	40.61
										VL	N206 (1)	1	4.5	50.89	46.73	41.58	51.28	2	49	51.58	2	50	50.89	46.73	41.58
										VL	N206 (1)	1	7.5	51.66	47.50	42.35	52.05	2	50	52.35	2	50	51.66	47.50	42.35
										VL	N442 (2)	1	1.5	11.47	8.14	1.90	11.93	5	7	11.90	5	7	11.47	8.14	1.90
VL	N442 (2)	1	4.5	12.71	9.38	3.14	13.17	5	8	13.14	5	8	12.71	9.38	3.14										
VL	N442 (2)	1	7.5	17.72	14.39	8.15	18.18	5	13	18.15	5	13	17.72	14.39	8.15										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	13.16	9.11	3.49	13.44	5	8	13.49	5	8	13.16	9.11	3.49										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	12.76	8.69	3.03	13.02	5	8	13.03	5	8	12.76	8.69	3.03										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	18.67	14.58	8.77	18.87	5	14	18.77	5	14	18.67	14.58	8.77										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	34.29	30.19	24.40	34.49	5	29	34.40	5	29	34.29	30.19	24.40										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	34.33	30.23	24.47	34.54	5	30	34.47	5	29	34.33	30.23	24.47										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	35.19	31.09	25.35	35.41	5	30	35.35	5	30	35.19	31.09	25.35										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
1095	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.57	39.51	34.05	43.90		44	44.05		44	43.57	39.51	34.05										
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.04	39.98	34.54	44.38		44	44.54		45	44.04	39.98	34.54										
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.13	41.07	35.65	45.47		45	45.65		46	45.13	41.07	35.65										
										VL	N206 (1)	1	1.5	41.06	36.90	31.75	41.45		2	39	41.75		2	40	41.06	36.90	31.75								
										VL	N206 (1)	1	4.5	41.82	37.66	32.51	42.21		2	40	42.51		2	41	41.82	37.66	32.51								
										VL	N206 (1)	1	7.5	43.04	38.88	33.73	43.43		2	41	43.73		2	42	43.04	38.88	33.73								
										VL	N442 (2)	1	1.5	32.83	29.50	23.27	33.30		5	28	33.27		5	28	32.83	29.50	23.27								
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.10	29.77	23.54	33.57		5	29	33.54		5	29	33.10	29.77	23.54								
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.98	30.65	24.41	34.44		5	29	34.41		5	29	33.98	30.65	24.41								
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	37.68	33.58	27.81	37.89		5	33	37.81		5	33	37.68	33.58	27.81								
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	37.60	33.51	27.75	37.81		5	33	37.75		5	33	37.60	33.51	27.75								
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	38.42	34.33	28.57	38.63		5	34	38.57		5	34	38.42	34.33	28.57								
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	33.49	29.39	23.60	33.69		5	29	33.60		5	29	33.49	29.39	23.60								
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	33.76	29.66	23.90	33.97		5	29	33.90		5	29	33.76	29.66	23.90								
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	34.80	30.71	24.96	35.02		5	30	34.96		5	30	34.80	30.71	24.96								
										1096	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	44.88	40.80	35.40	45.22		45	45.40		45	44.88	40.80	35.40
																				VL	totaal (0)	1	4.5	45.35	41.26	35.88	45.69		46	45.88		46	45.35	41.26	35.88
VL	totaal (0)	1	7.5	46.12	42.04	36.65	46.46		46											46.65		47	46.12	42.04	36.65										
VL	N206 (1)	1	1.5	43.02	38.86	33.71	43.41		2											41	43.71		2	42	43.02	38.86	33.71								
VL	N206 (1)	1	4.5	43.63	39.47	34.32	44.02		2											42	44.32		2	42	43.63	39.47	34.32								
VL	N206 (1)	1	7.5	44.34	40.18	35.03	44.73		2											43	45.03		2	43	44.34	40.18	35.03								
VL	N442 (2)	1	1.5	33.06	29.73	23.50	33.53		5											29	33.50		5	29	33.06	29.73	23.50								
VL	N442 (2)	1	4.5	33.32	29.99	23.76	33.79		5											29	33.76		5	29	33.32	29.99	23.76								
VL	N442 (2)	1	7.5	34.32	30.99	24.76	34.79		5											30	34.76		5	30	34.32	30.99	24.76								
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.71	34.61	28.83	38.91		5											34	38.83		5	34	38.71	34.61	28.83								
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.78	34.68	28.92	38.99		5											34	38.92		5	34	38.78	34.68	28.92								
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.73	35.63	29.87	39.94		5											35	39.87		5	35	39.73	35.63	29.87								
VL	sportlaan (4)	1	1.5	31.08	27.00	21.21	31.29		5											26	31.21		5	26	31.08	27.00	21.21								
VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.67	27.59	21.83	31.89		5											27	31.83		5	27	31.67	27.59	21.83								
VL	sportlaan (4)	1	7.5	32.24	28.15	22.41	32.46		5											27	32.41		5	27	32.24	28.15	22.41								
1097	0.0	1.0 [4]		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	33.36	29.34	23.92	33.73		34	33.92		34	33.36	29.34	23.92
																				VL	totaal (0)	1	4.5	33.74	29.69	24.32	34.11		34	34.32		34	33.74	29.69	24.32
										VL	totaal (0)	1	7.5	35.18	31.12	25.77	35.55		36	35.77		36	35.18	31.12	25.77										
										VL	N206 (1)	1	1.5	31.46	27.30	22.15	31.85		2	30	32.15		2	30	31.46	27.30	22.15								
										VL	N206 (1)	1	4.5	32.01	27.85	22.70	32.40		2	30	32.70		2	31	32.01	27.85	22.70								
										VL	N206 (1)	1	7.5	33.52	29.37	24.21	33.91		2	32	34.21		2	32	33.52	29.37	24.21								
										VL	N442 (2)	1	1.5	24.42	21.09	14.86	24.89		5	20	24.86		5	20	24.42	21.09	14.86								
										VL	N442 (2)	1	4.5	23.97	20.64	14.41	24.44		5	19	24.41		5	19	23.97	20.64	14.41								
										VL	N442 (2)	1	7.5	24.52	21.19	14.96	24.99		5	20	24.96		5	20	24.52	21.19	14.96								
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	25.99	21.91	16.20	26.23		5	21	26.20		5	21	25.99	21.91	16.20								
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	26.18	22.11	16.45	26.44		5	21	26.45		5	21	26.18	22.11	16.45								
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	27.77	23.72	18.12	28.06		5	23	28.12		5	23	27.77	23.72	18.12								
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	19.76	15.69	10.21	20.08		5	15	20.21		5	15	19.76	15.69	10.21								
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	20.46	16.40	10.96	20.80		5	16	20.96		5	16	20.46	16.40	10.96								
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	22.04	17.99	12.58	22.39		5	17	22.58		5	18	22.04	17.99	12.58								
										1098	0.0	1.0 [5]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.55	44.40	39.21	48.93		49	49.21		49	48.55	44.40	39.21
																				VL	totaal (0)	1	4.5	49.35	45.21	40.02	49.73		50	50.02		50	49.35	45.21	40.02
VL	totaal (0)	1	7.5	50.08	45.93	40.75	50.46		50											50.75		51	50.08	45.93	40.75										
VL	N206 (1)	1	1.5	48.26	44.10	38.95	48.65		2											47	48.95		2	47	48.26	44.10	38.95								
VL	N206 (1)	1	4.5	49.12	44.96	39.81	49.51		2											48	49.81		2	48	49.12	44.96	39.81								
VL	N206 (1)	1	7.5	49.85	45.69	40.54	50.24		2											48	50.54		2	49	49.85	45.69	40.54								
VL	N442 (2)	1	1.5	30.49	27.16	20.92	30.95		5											26	30.92		5	26	30.49	27.16	20.92								

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1099	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	N442 (2)	1	4.5	30.43	27.10	20.87	30.90	5	26	30.87	5	26	30.43	27.10	20.87
										VL	N442 (2)	1	7.5	30.72	27.39	21.16	31.19	5	26	31.16	5	26	30.72	27.39	21.16
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	35.02	30.92	25.16	35.23	5	30	35.16	5	30	35.02	30.92	25.16
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	34.97	30.88	25.13	35.19	5	30	35.13	5	30	34.97	30.88	25.13
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	35.81	31.71	25.97	36.03	5	31	35.97	5	31	35.81	31.71	25.97
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	23.42	19.33	13.47	23.60	5	19	23.47	5	18	23.42	19.33	13.47
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	23.94	19.85	14.04	24.14	5	19	24.04	5	19	23.94	19.85	14.04
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	24.47	20.39	14.62	24.69	5	20	24.62	5	20	24.47	20.39	14.62
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.46	45.31	40.13	49.84		50	50.13		50	49.46	45.31	40.13
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.42	46.27	41.10	50.80		51	51.10		51	50.42	46.27	41.10
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.17	47.02	41.84	51.55		52	51.84		52	51.17	47.02	41.84
										VL	N206 (1)	1	1.5	49.27	45.11	39.96	49.66	2	48	49.96	2	48	49.27	45.11	39.96
										VL	N206 (1)	1	4.5	50.27	46.11	40.96	50.66	2	49	50.96	2	49	50.27	46.11	40.96
										VL	N206 (1)	1	7.5	51.02	46.86	41.71	51.41	2	49	51.71	2	50	51.02	46.86	41.71
										1100	0.0	1.0 [1]		gevel						VL	N442 (2)	1	1.5	30.43	27.10
VL	N442 (2)	1	4.5	30.44	27.11	20.87	30.90	5	26											30.87	5	26	30.44	27.11	20.87
VL	N442 (2)	1	7.5	30.83	27.50	21.26	31.29	5	26											31.26	5	26	30.83	27.50	21.26
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	34.13	30.04	24.29	34.35	5	29											34.29	5	29	34.13	30.04	24.29
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	34.03	29.94	24.21	34.25	5	29											34.21	5	29	34.03	29.94	24.21
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	34.91	30.82	25.10	35.14	5	30											35.10	5	30	34.91	30.82	25.10
VL	sportlaan (4)	1	1.5	22.36	18.26	12.50	22.57	5	18											22.50	5	17	22.36	18.26	12.50
VL	sportlaan (4)	1	4.5	22.77	18.68	12.97	23.00	5	18											22.97	5	18	22.77	18.68	12.97
VL	sportlaan (4)	1	7.5	23.34	19.25	13.58	23.58	5	19											23.58	5	19	23.34	19.25	13.58
VL	totaal (0)	1	1.5	30.28	26.18	20.91	30.66		31											30.91		31	30.28	26.18	20.91
VL	totaal (0)	1	4.5	30.81	26.70	21.44	31.18		31											31.44		31	30.81	26.70	21.44
VL	totaal (0)	1	7.5	32.18	28.08	22.82	32.56		33											32.82		33	32.18	28.08	22.82
VL	N206 (1)	1	1.5	29.42	25.26	20.11	29.81	2	28											30.11	2	28	29.42	25.26	20.11
VL	N206 (1)	1	4.5	29.94	25.77	20.63	30.32	2	28											30.63	2	29	29.94	25.77	20.63
VL	N206 (1)	1	7.5	31.15	26.99	21.84	31.54	2	30											31.84	2	30	31.15	26.99	21.84
1101	0.0	1.0 [2]		gevel						VL	N442 (2)	1	1.5	17.30	13.97	7.74	17.77	5	13	17.74	5	13	17.30	13.97	7.74
										VL	N442 (2)	1	4.5	17.43	14.10	7.87	17.90	5	13	17.87	5	13	17.43	14.10	7.87
										VL	N442 (2)	1	7.5	18.82	15.49	9.26	19.29	5	14	19.26	5	14	18.82	15.49	9.26
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	18.81	14.73	9.02	19.05	5	14	19.02	5	14	18.81	14.73	9.02
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	19.43	15.36	9.70	19.69	5	15	19.70	5	15	19.43	15.36	9.70
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	21.69	17.64	12.04	21.98	5	17	22.04	5	17	21.69	17.64	12.04
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	17.86	13.80	8.30	18.18	5	13	18.30	5	13	17.86	13.80	8.30
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	18.80	14.75	9.29	19.14	5	14	19.29	5	14	18.80	14.75	9.29
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	21.07	17.01	11.59	21.41	5	16	21.59	5	17	21.07	17.01	11.59
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.86	40.75	35.33	45.18		45	45.33		45	44.86	40.75	35.33
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.48	41.37	35.96	45.80		46	45.96		46	45.48	41.37	35.96
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.60	42.50	37.08	46.92		47	47.08		47	46.60	42.50	37.08
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.41	38.25	33.10	42.80	2	41	43.10	2	41	42.41	38.25	33.10
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.14	38.98	33.83	43.53	2	42	43.83	2	42	43.14	38.98	33.83
										VL	N206 (1)	1	7.5	44.22	40.06	34.91	44.61	2	43	44.91	2	43	44.22	40.06	34.91
VL	N442 (2)	1	1.5	29.26	25.93	19.70	29.73	5	25	29.70	5	25	29.26	25.93	19.70										
VL	N442 (2)	1	4.5	30.35	27.02	20.79	30.82	5	26	30.79	5	26	30.35	27.02	20.79										
VL	N442 (2)	1	7.5	32.46	29.13	22.90	32.93	5	28	32.90	5	28	32.46	29.13	22.90										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	40.72	36.63	30.85	40.93	5	36	40.85	5	36	40.72	36.63	30.85										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	41.12	37.02	31.26	41.33	5	36	41.26	5	36	41.12	37.02	31.26										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	42.20	38.10	32.34	42.41	5	37	42.34	5	37	42.20	38.10	32.34										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	27.46	23.38	17.75	27.72	5	23	27.75	5	23	27.46	23.38	17.75										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	28.22	24.15	18.55	28.50	5	23	28.55	5	24	28.22	24.15	18.55										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
1102	0.0	1.0 [3]		gevel						VL	sportlaan (4)	1	7.5	29.53	25.46	19.83	29.80	5	25	29.83	5	25	29.53	25.46	19.83										
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.09	42.02	36.50	46.40		46	46.50		46	46.09	42.02	36.50										
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.48	42.41	36.90	46.79		47	46.90		47	46.48	42.41	36.90										
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.70	43.61	38.12	48.00		48	48.12		48	47.70	43.61	38.12										
										VL	N206 (1)	1	1.5	42.57	38.41	33.26	42.96	2	41	43.26	2	41	42.57	38.41	33.26										
										VL	N206 (1)	1	4.5	43.02	38.86	33.71	43.41	2	41	43.71	2	42	43.02	38.86	33.71										
										VL	N206 (1)	1	7.5	44.42	40.26	35.11	44.81	2	43	45.11	2	43	44.42	40.26	35.11										
										VL	N442 (2)	1	1.5	33.85	30.52	24.29	34.32	5	29	34.29	5	29	33.85	30.52	24.29										
										VL	N442 (2)	1	4.5	33.97	30.64	24.40	34.43	5	29	34.40	5	29	33.97	30.64	24.40										
										VL	N442 (2)	1	7.5	34.80	31.47	25.24	35.27	5	30	35.24	5	30	34.80	31.47	25.24										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.88	38.79	33.01	43.09	5	38	43.01	5	38	42.88	38.79	33.01										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.25	39.15	33.38	43.46	5	38	43.38	5	38	43.25	39.15	33.38										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.32	40.22	34.45	44.53	5	40	44.45	5	39	44.32	40.22	34.45										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	28.69	24.61	19.04	28.97	5	24	29.04	5	24	28.69	24.61	19.04										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	29.11	25.03	19.48	29.40	5	24	29.48	5	24	29.11	25.03	19.48										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	30.43	26.35	20.75	30.70	5	26	30.75	5	26	30.43	26.35	20.75										
										1103	0.0	1.0 [4]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.25	42.14	36.69	46.56		47	46.69		47	46.25	42.14	36.69
																				VL	totaal (0)	1	4.5	46.96	42.85	37.39	47.26		47	47.39		47	46.96	42.85	37.39
																				VL	totaal (0)	1	7.5	48.51	44.40	38.96	48.82		49	48.96		49	48.51	44.40	38.96
VL	N206 (1)	1	1.5	43.36	39.21	34.05	43.75	2	42											44.05	2	42	43.36	39.21	34.05										
VL	N206 (1)	1	4.5	43.87	39.71	34.56	44.26	2	42											44.56	2	43	43.87	39.71	34.56										
VL	N206 (1)	1	7.5	45.81	41.65	36.50	46.20	2	44											46.50	2	44	45.81	41.65	36.50										
VL	N442 (2)	1	1.5	30.73	27.40	21.16	31.19	5	26											31.16	5	26	30.73	27.40	21.16										
VL	N442 (2)	1	4.5	31.36	28.03	21.79	31.82	5	27											31.79	5	27	31.36	28.03	21.79										
VL	N442 (2)	1	7.5	33.36	30.03	23.80	33.83	5	29											33.80	5	29	33.36	30.03	23.80										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.57	38.47	32.69	42.77	5	38											42.69	5	38	42.57	38.47	32.69										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.52	39.43	33.65	43.73	5	39											43.65	5	39	43.52	39.43	33.65										
VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.60	40.50	34.73	44.81	5	40											44.73	5	40	44.60	40.50	34.73										
VL	sportlaan (4)	1	1.5	30.90	26.81	21.24	31.18	5	26											31.24	5	26	30.90	26.81	21.24										
VL	sportlaan (4)	1	4.5	31.38	27.29	21.75	31.67	5	27											31.75	5	27	31.38	27.29	21.75										
VL	sportlaan (4)	1	7.5	32.59	28.51	22.94	32.87	5	28											32.94	5	28	32.59	28.51	22.94										
1104	0.0	1.0 [5]		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	46.66	42.56	37.11	46.97		47	47.11		47	46.66	42.56	37.11
																				VL	totaal (0)	1	4.5	47.66	43.55	38.13	47.98		48	48.13		48	47.66	43.55	38.13
																				VL	totaal (0)	1	7.5	49.11	45.00	39.60	49.44		49	49.60		50	49.11	45.00	39.60
																				VL	N206 (1)	1	1.5	44.09	39.93	34.78	44.48	2	42	44.78	2	43	44.09	39.93	34.78
										VL	N206 (1)	1	4.5	45.24	41.09	35.93	45.63	2	44	45.93	2	44	45.24	41.09	35.93										
										VL	N206 (1)	1	7.5	46.93	42.77	37.62	47.32	2	45	47.62	2	46	46.93	42.77	37.62										
										VL	N442 (2)	1	1.5	31.80	28.47	22.23	32.26	5	27	32.23	5	27	31.80	28.47	22.23										
										VL	N442 (2)	1	4.5	32.22	28.89	22.65	32.68	5	28	32.65	5	28	32.22	28.89	22.65										
										VL	N442 (2)	1	7.5	33.63	30.30	24.06	34.09	5	29	34.06	5	29	33.63	30.30	24.06										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	42.39	38.29	32.50	42.59	5	38	42.50	5	37	42.39	38.29	32.50										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	43.29	39.19	33.41	43.49	5	38	43.41	5	38	43.29	39.19	33.41										
										VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	44.39	40.30	34.52	44.60	5	40	44.52	5	40	44.39	40.30	34.52										
										VL	sportlaan (4)	1	1.5	32.61	28.51	22.90	32.87	5	28	32.90	5	28	32.61	28.51	22.90										
										VL	sportlaan (4)	1	4.5	32.74	28.64	23.06	33.01	5	28	33.06	5	28	32.74	28.64	23.06										
										VL	sportlaan (4)	1	7.5	33.61	29.52	23.95	33.89	5	29	33.95	5	29	33.61	29.52	23.95										
										1105	0.0	1.0 [6]		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.24	42.13	36.78	46.58		47	46.78		47	46.24	42.13	36.78
																				VL	totaal (0)	1	4.5	46.77	42.65	37.32	47.11		47	47.32		47	46.77	42.65	37.32
																				VL	totaal (0)	1	7.5	47.83	43.71	38.39	48.18		48	48.39		48	47.83	43.71	38.39
																				VL	N206 (1)	1	1.5	44.68	40.52	35.37	45.07	2	43	45.37	2	43	44.68	40.52	35.37
VL	N206 (1)	1	4.5	45.31	41.15	36.00	45.70	2	44											46.00	2	44	45.31	41.15	36.00										
VL	N206 (1)	1	7.5	46.46	42.30	37.15	46.85	2	45											47.15	2	45	46.46	42.30	37.15										

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1106	0.0	1.0 [7]		gevel				VL	N442 (2)	1	1.5	31.10	27.77	21.54	31.57	5	27	31.54	5	27	31.10	27.77	21.54
								VL	N442 (2)	1	4.5	30.90	27.57	21.33	31.36	5	26	31.33	5	26	30.90	27.57	21.33
								VL	N442 (2)	1	7.5	30.99	27.66	21.43	31.46	5	26	31.43	5	26	30.99	27.66	21.43
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	40.52	36.42	30.65	40.73	5	36	40.65	5	36	40.52	36.42	30.65
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	40.88	36.78	31.02	41.09	5	36	41.02	5	36	40.88	36.78	31.02
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	41.76	37.66	31.90	41.97	5	37	41.90	5	37	41.76	37.66	31.90
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	21.08	16.99	11.27	21.31	5	16	21.27	5	16	21.08	16.99	11.27
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	21.76	17.68	12.01	22.01	5	17	22.01	5	17	21.76	17.68	12.01
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	22.42	18.35	12.72	22.69	5	18	22.72	5	18	22.42	18.35	12.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.77	42.63	37.39	47.13		47	47.39		47	46.77	42.63	37.39
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.45	43.31	38.07	47.81		48	48.07		48	47.45	43.31	38.07
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.34	44.20	38.96	48.70		49	48.96		49	48.34	44.20	38.96
								VL	N206 (1)	1	1.5	46.08	41.92	36.77	46.47	2	44	46.77	2	45	46.08	41.92	36.77
								VL	N206 (1)	1	4.5	46.82	42.66	37.51	47.21	2	45	47.51	2	46	46.82	42.66	37.51
								VL	N206 (1)	1	7.5	47.69	43.53	38.38	48.08	2	46	48.38	2	46	47.69	43.53	38.38
								VL	N442 (2)	1	1.5	22.99	19.66	13.42	23.45	5	18	23.42	5	18	22.99	19.66	13.42
								VL	N442 (2)	1	4.5	24.17	20.84	14.61	24.64	5	20	24.61	5	20	24.17	20.84	14.61
								VL	N442 (2)	1	7.5	25.98	22.65	16.41	26.44	5	21	26.41	5	21	25.98	22.65	16.41
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	38.28	34.18	28.42	38.49	5	33	38.42	5	33	38.28	34.18	28.42
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	38.51	34.42	28.66	38.72	5	34	38.66	5	34	38.51	34.42	28.66
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	39.51	35.42	29.66	39.72	5	35	39.66	5	35	39.51	35.42	29.66
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	21.67	17.58	11.77	21.87	5	17	21.77	5	17	21.67	17.58	11.77
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	22.34	18.26	12.50	22.56	5	18	22.50	5	17	22.34	18.26	12.50
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	22.83	18.75	13.04	23.07	5	18	23.04	5	18	22.83	18.75	13.04
1107	0.0	1.0 [8]		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.51	43.37	38.15	47.88		48	48.15		48	47.51	43.37	38.15
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.15	44.01	38.79	48.52		49	48.79		49	48.15	44.01	38.79
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.85	44.71	39.49	49.22		49	49.49		49	48.85	44.71	39.49
								VL	N206 (1)	1	1.5	47.05	42.89	37.74	47.44	2	45	47.74	2	46	47.05	42.89	37.74
								VL	N206 (1)	1	4.5	47.73	43.57	38.42	48.12	2	46	48.42	2	46	47.73	43.57	38.42
								VL	N206 (1)	1	7.5	48.42	44.26	39.11	48.81	2	47	49.11	2	47	48.42	44.26	39.11
								VL	N442 (2)	1	1.5	30.59	27.26	21.02	31.05	5	26	31.02	5	26	30.59	27.26	21.02
								VL	N442 (2)	1	4.5	30.52	27.19	20.95	30.98	5	26	30.95	5	26	30.52	27.19	20.95
								VL	N442 (2)	1	7.5	30.72	27.39	21.15	31.18	5	26	31.15	5	26	30.72	27.39	21.15
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	1.5	36.41	32.32	26.56	36.62	5	32	36.56	5	32	36.41	32.32	26.56
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	4.5	36.60	32.51	26.76	36.82	5	32	36.76	5	32	36.60	32.51	26.76
								VL	Zilkerduinweg (3)	1	7.5	37.58	33.49	27.74	37.80	5	33	37.74	5	33	37.58	33.49	27.74
								VL	sportlaan (4)	1	1.5	22.74	18.65	12.80	22.92	5	18	22.80	5	18	22.74	18.65	12.80
								VL	sportlaan (4)	1	4.5	23.34	19.25	13.45	23.54	5	19	23.45	5	18	23.34	19.25	13.45
								VL	sportlaan (4)	1	7.5	23.80	19.72	13.97	24.02	5	19	23.97	5	19	23.80	19.72	13.97

