


Berekeningen akoestisch onderzoek


-



Bugel Hajema

project Leeweg 5
opdrachtgever H.J.M. Oostdam en L.H.M. Oostdam

- objecten
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - hulprij
 - waarneempunt gevel
 - +



omschrijving
Hoogste geluidsbelasting
vanwege Leeweg (doorgaand deel)
tussen haakjes alle vaarden

WinHwsk-LT 8.51 (c) difacthy-software
Leeweg 5.mxd
schaal: 1:1500
0 150

Projectgegevens

projectnaam: Koning S
opdrachtgever: H.M. Oordam en L.H.M. Oordam
adviseur: Bugel-Hajema Adviseurs
databaseversie: 849
situatie: eerste situatie
uitbreiding: basismodel

omschrijving

verdiepslawaal

rekenhart:
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen afschrijfgelieden (geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabscrite: 0 %
rekenresultaat benengelozen (datum): 08-04-2015
rekenresultaat benengelozen (tip): 14.33
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	42	Leenweg 5	80	1
2	8.0	0.0	43	Leenweg 5	80	2
3	8.0	0.0	40	Leenweg 1a	80	3
4	8.0	0.0	13	Leenweg 5	80	4
5	8.0	0.0	62	Leenweg 1a	80	5
6	8.0	0.0	216	Leenweg 1a	80	6
7	8.0	0.0	44	Leenweg 3	80	7
8	8.0	0.0	49	Leenweg 3	80	8
9	8.0	0.0	170	Leenweg 3	80	9
10	8.0	0.0	176	Leenweg 3	80	10
11	8.0	0.0	50	Leenweg 3	80	11
12	8.0	0.0	23	Leenweg 3	80	12
13	8.0	0.0	41	Leenweg 7	80	13
14	8.0	0.0	51	Leenweg 9	80	14
15	8.0	0.0	66	Leenweg 9	80	15
16	19.0	0.0	344	Leenweg 11	80	16
17	8.0	0.0	44	Leenweg 13	80	17
18	8.0	0.0	32	Leenweg 6	80	18
19	8.0	0.0	18	Leenweg 6	80	19
20	8.0	0.0	15	Leenweg 6	80	20
21	8.0	0.0	44	Leenweg 8	80	21
22	8.0	0.0	69	Leenweg 10	80	22
23	8.0	0.0	51	Leenweg 15	80	23
24	8.0	0.0	17	Leenweg 15	80	24

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl	kenmerk	rhtaf	groep	sh	vhf	dag	avond	nacht	Leden	Leden	VL inc. affrek	VL inc. maatsregel	VL exci. optrekbeslag
1	0.0	0.0 Leenweg	5 gevel	1			VL	totaal (0)	1	1.5	49.09	44.61	39.39	49.28	49.39	44.28	44.39	49.09
									1	1.5	49.57	45.09	39.87	49.76	49.87	44.76	44.87	49.57
									1	1.5	47.06	42.59	37.36	47.25	47.36	42.25	42.36	47.06
									1	1.5	47.48	42.99	37.76	47.65	47.76	42.65	42.76	47.48
2	0.0	0.0 Leenweg	5 gevel	2			VL	totaal (0)	1	1.5	49.09	44.61	39.39	49.28	49.39	44.28	44.39	49.09
									1	1.5	49.57	45.09	39.87	49.76	49.87	44.76	44.87	49.57
									1	1.5	47.06	42.59	37.36	47.25	47.36	42.25	42.36	47.06
									1	1.5	47.48	42.99	37.76	47.65	47.76	42.65	42.76	47.48
3	0.0	0.0 Leenweg	5 gevel	3			VL	totaal (0)	1	1.5	49.09	44.61	39.39	49.28	49.39	44.28	44.39	49.09
									1	1.5	49.57	45.09	39.87	49.76	49.87	44.76	44.87	49.57
									1	1.5	47.06	42.59	37.36	47.25	47.36	42.25	42.36	47.06
									1	1.5	47.48	42.99	37.76	47.65	47.76	42.65	42.76	47.48
4	0.0	0.0 Leenweg	5 gevel	4			VL	totaal (0)	1	1.5	49.09	44.61	39.39	49.28	49.39	44.28	44.39	49.09
									1	1.5	49.57	45.09	39.87	49.76	49.87	44.76	44.87	49.57
									1	1.5	47.06	42.59	37.36	47.25	47.36	42.25	42.36	47.06
									1	1.5	47.48	42.99	37.76	47.65	47.76	42.65	42.76	47.48

Rijlijnen

nr.z.gem		lengte	voegdek	hellingsgr. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.		%periode	interactieken			snellheden					
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	518	01 glijd asfalt/DAB	1	Leerweg doodlopend 1		5	400.0	☒	dag	7.00	93.00	4.00	3.00		60	60	60	60
										avond	2.50	93.00	4.00	3.00		60	60	60	60
										nacht	0.75	93.00	4.00	3.00		60	60	60	60
2	0.0	513	01 glijd asfalt/DAB	2	Leerweg doorgaand 2		5	25000.0	☒	dag	7.00	93.00	4.00	3.00		60	60	60	60
										avond	2.50	93.00	4.00	3.00		60	60	60	60
										nacht	.75	93.00	4.00	3.00		60	60	60	60

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	2038	90.0	1
2	1353	100.0	3
3	1392	70.0	4
4	395	90.0	

