



Akoestisch onderzoek

**Bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3,
Oegstgeest**

Wegverkeerslawaaai

projectnummer 0466091.100
definitief revisie 02
7 juli 2022

Akoestisch onderzoek

Bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Wegverkeerslawaaï

projectnummer 0466091.100

definitief revisie 02
7 juli 2022

Auteurs

D.J.S. Henninger
V. Huizer

Opdrachtgever

Oegstgeest aan de Rijn V.O.F.
Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN Oegstgeest

Gecontroleerd:

V. Huizer



datum
7 juli 2022

beschrijving
definitief

vrijgave
A. Hatzman



Inhoudsopgave

Blz.


1	Inleiding	1
2	Juridisch Kader	3
2.1	Wet geluidhinder	3
2.1.1	Aftrek ex artikel 100g Wet geluidhinder	4
2.1.2	30 km/uur zone	5
2.1.3	Cumulatie	5
2.2	Regionaal geluidbeleid	5
2.3	Toetsingskader plansituatie	7
2.3.1	Wet geluidhinder	7
2.3.2	Regionaal beleid	8
3	Uitgangspunten en onderzoekopzet	9
3.1	Onderzoeksgebied	9
3.2	Rekenmethode	10
3.3	Invoergegevens geluidrekenmodel	11
4	Rekenresultaten	14
4.1	Rekenresultaten	14
4.1.1	A44	14
4.1.2	N206	16
4.1.3	Voorschoterweg	18
4.1.4	Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg	20
4.2	Afweging van maatregelen	21
4.2.1	Bronmaatregelen	22
4.2.2	Overdrachtsmaatregelen	22
4.2.3	Ontvangermaatregelen	23
4.3	Gemeentelijk/regionaal beleid	23
4.4	Cumulatie	26
4.5	Aanvraag hogere waarden	26
5	Samenvatting en conclusies	28

Bijlagen

1. Overzicht rekenmodel
2. Invoergegevens rekenmodel
3. Zijaanzichten ontwerptekeningen
4. Resultaten per weg
5. Cumulatie
6. Overzichten plattegronden per verdieping
7. Onderbouwing gemeente Oegstgeest
8. Overzicht aan te vragen hogere waarden met bijbehorend rekenpunt

1 Inleiding

Oegstgeest aan de Rijn V.O.F. is voornemens de plannen Rhijnkade, fase 2 en 3 in Oegstgeest te ontwikkelen. Het betreft de realisatie van 2 woontorens (elke fase één woontoren). Het plangebied is globaal weergegeven in afbeelding 1.1.



Afbeelding 1.1: Locatie plangebied Rhijnkade fase 2 en 3 te Oegstgeest

Voor de beoogde woningbouwplannen worden twee separate bestemmingsplannen voor respectievelijk fase 2 en fase 3 opgesteld. bestemmingsplannen te worden opgesteld. Voor de in dit kader op te stellen ruimtelijke onderbouwing is onder andere een akoestisch onderzoek benodigd. In opdracht van Oegstgeest aan de Rijn V.O.F. is door Antea Group dit akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting op de woningbouwplannen vanwege nabijgelegen wegen in beeld te brengen en aan de hand hiervan te bepalen of wordt voldaan aan de grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder en aan eventuele vereisten die volgen uit het regionaal geluidbeleid (Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsdienst West-Holland, 4 maart 2013). Daarnaast heeft het akoestisch onderzoek tot doel om (voor wegen waarvoor geen wettelijk toetsingskader geldt zoals 30 km/uur wegen) aan de hand van de berekende geluidbelasting te bepalen of sprake is van goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. In onderhavig rapport is de geluidsituatie voor beide fasen in beeld gebracht.

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in onderliggend rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie in hoofdstuk 5.

2 Juridisch Kader

2.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh¹ vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

¹ Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk ²
nieuw te bouwen woningen	48	63	53
vervangende nieuwbouw (woningen)	48	68	58
nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58
nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen ²	48	63	53

² Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend

Voorwaarden voor ontheffing

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

2.1.1 Aftrek ex artikel 100g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.2 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Uit jurisprudentie blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure (in het kader van de goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening) de mogelijke geluidinvloed van 30 km wegen wel meegewogen dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

2.1.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 Regionaal geluidbeleid

In het Actieplan geluid van gemeente Oegstgeest (d.d. september 2013) wordt voor het verlenen van een hogere waarde gerefereerd naar het regionaal beleid van de Omgevingsdienst West-Holland. In dat beleid zijn specifieke criteria voor het vaststellen van hogere waarden geformuleerd (ten aanzien van wegverkeerslawaaï):

6.2.2. Specifieke criteria voor vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaaï

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft:

1. woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of;
2. woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen, of;
3. woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of;
4. woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;
5. nog niet geprojecteerde^b woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden, of;
6. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere geluidsgevoelige objecten, of;

7. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg voor zover die weg:
 - a. een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of
 - b. een zodanige verkeersverzamel functie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.

én onder de voorwaarden:

8. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
9. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.
10. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);
11. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;
12. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:
 - a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
 - b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;
13. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB.

6.3. Hogere waarde dan de maximale waarde geluidbeleid

Omgevingsdienst

Het geluidbeleid van de Omgevingsdienst is er op gericht om niet tot het wettelijke maximum te gaan. De maximale hogere waarden die nu landelijk wettelijk mogelijk zijn geven niet de kwaliteit van de leefomgeving die de Omgevingsdienst voor ogen heeft. Dit betekent dat de dienst als maximaal mogelijke hogere waarden voor nieuwe woningen, 5 dB lagere normen aanhoudt dan op grond van de Wet geluidhinder maximaal mogelijke waarden.

Op grond van het geluidbeleid van de Omgevingsdienst bedraagt de maximale hogere waarde in principe:

- 55 dB(A) voor industrielawaai
- 58 dB voor wegverkeerslawaaï
- 63 dB voor railverkeerslawaaï

Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van hogere dan deze waarden tot de, in de Wet geluidhinder vastgelegde, maximale hogere waarden van 60 (65) dB(A) voor industrielawaai, 63 (68) dB wegverkeerslawaaï en 68 (71) dB railverkeerslawaaï. Hiervoor biedt deze notitie echter niet het (volledige) kader. Voor deze situaties zal een aparte uitgebreide motivering noodzakelijk zijn, waaruit moet blijken waarom de omstandigheden deze uitzonderlijke afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen.

De criteria en voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn daarbij (met uitzondering van 6.2.1 punt 8, 6.2.2 punt 13 en 6.2.3 punt 10) onverminderd aan de orde.

Het is vooraf bijzonder lastig de omstandigheden aan te geven die afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen. De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de nieuwe hogere waarde procedure biedt hiervoor een handvat.

In het beleid wordt 'akoestische compensatie' als volgt gedefinieerd:

akoestische compensatie – compensatie van een hoge gevelbelasting in de vorm van bijvoorbeeld extra isolatie naar de burens, creëren extra stille achtergevel/buitenruimte

Tenslotte is er in het beleid het volgende opgenomen over de gecumuleerde geluidbelasting:

- Voorts geldt als algemene voorwaarde op grond van artikel 110a lid 6 Wgh:
Een hogere waarde kan alleen worden toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Van een onaanvaardbare geluidbelasting is in ieder geval sprake als vanwege de gecumuleerde waarde niet voldaan wordt aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de geluidbelasting binnen woningen.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald op de wijze zoals aangegeven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2006.

2.3 Toetsingskader plansituatie

2.3.1 Wet geluidhinder

Er is sprake van de nieuwe ontwikkeling van woningen in stedelijk gebied, welke zijn gelegen binnen de zone van de Ingenieur G. Tjalmaweg / N206 (hierna: N206), Voorschoterweg, Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg en de rijksweg A44. In de onderstaande tabel zijn de voor het toetsingskader relevante weggegevens vermeld.

In tabel 2.3 is aangegeven welke geluidgrenswaarden op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.3: Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Wegvak	Voorkeurswaarde [dB]	Maximale ontheffingswaarde [dB]
N206	48	63
Voorschoterweg	48	63
Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg	48	63
A44	48	53

Voor de nabij gelegen wegen Rhijnhofweg en Rijnvlietlaan/Het Buitenwater geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke 30 km/uur wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Uit jurisprudentie blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure (in het kader van de goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening) de mogelijke geluidinvloed van 30 km/uur wegen wel meegewogen dient te worden.

Bij de omgevingsdienst zijn de verkeersgegevens voor betreffende wegen opgevraagd, maar deze waren niet voorhanden. Gezien het karakter van de wegen (voornamelijk wijkontsluiting en geen doorgaande wegen) zal de verkeersintensiteit op deze wegen naar verwachting laag zijn.

Het is daarmee voldoende aannemelijk dat er geen significante geluidinvloed op het plangebied vanwege deze 30 km/uur wegen aan de orde is. Er is derhalve geen onderzoek gedaan naar de precieze geluidbelasting vanwege deze 30 km/uur wegen.

Op een gedeelte van de Willem Einthovenstraat is eveneens sprake van een maximaal toegestane rijsnelheid van 30 km/uur. De geluidinvloed is hiervan wel in berekeningen meegenomen en wel in samenhang met het gedeelte van de weg waar sprake is van een maximum toegestane rijsnelheid van 50 km/uur.

Het plangebied bevindt zich in de geluidzone van meerdere wegen. Indien het vaststellen van een hogere waarde aan de orde is, dan dient de cumulatieve geluidbelasting in beeld gebracht te worden. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is formeel niet aan de orde.


2.3.2 Regionaal beleid

In het regionaal beleid zijn 7 specifieke criteria opgenomen voor het vaststellen van hogere waarden ten aanzien van wegverkeerslawaaï. Het plan dient aan ten minste één van deze criteria te voldoen. Op de plannen is (hoogstwaarschijnlijk) criterium 2 van toepassing: woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen. De plannen zijn namelijk opgenomen in de 'Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020' (vastgesteld op 30 juni 2005). Criterium 3 betreft het opvullen van een open plaats tussen aanwezige bebouwing. Zowel ten noorden als ten westen (aan de overzijde van de Oude Rijn) is bestaande bebouwing gesitueerd en ten oosten is een bedrijventerrein beoogd. De plannen vullen derhalve een open plaats op tussen aanwezige bebouwing. Afhankelijk van de geluidbelasting (> 53 dB) kunnen er nog aanvullende voorwaarden gelden (zie paragraaf 2.2).

3 Uitgangspunten en onderzoeksopzet


3.1 Onderzoeksgebied

De planlocatie is gelegen in de wijk Rijnfront en Nieuw-Rhijngeest te Oegstgeest. Het betreft fase 2 en 3 van het bestemmingsplan Rhijnkade. Fase 2 omvat volgens de door de opdrachtgever aangeleverde ontwerptekeningen ('Nieuwbouw appartementen Rhijnkade Oegstgeest' d.d. 17 juni 2022, project 5968_20, door Van Manen) een woontoren met 25 appartementen (fase 2) en fase 3 een woontoren met 90 appartementen ('Schetsontwerp Rhijnkade bouwveld 3, Oegstgeest, 90 appartementen', project 5970_10, d.d. 24 november 2021, door Van Manen). Op onderstaande afbeelding zijn het plangebied en de omgeving weergegeven.



Afbeelding 3.1: Locatie plangebied (blauw) en wegen

In afbeelding 3.2 is het plangebied met de ligging van de woontorens aangegeven. De bouwvlakken van de bestemmingsplannen worden strak om de gebouwcontouren gelegd, met uitzondering van de noordzijde van fase 3, waar een marge van 1,5 meter richting het noorden is opgenomen. Om hiermee rekening te houden, is deze ruimte volledig opgevuld met bebouwing.



Afbeelding 3.2: Overzicht plangebied Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

De volgende door de opdrachtgever aangeleverde tekening met daarop de locatie van de woontorens is als basis gehanteerd: 'OG_oadr_smp_deelplan_zuid_fase_2en3_09062022' (d.d. 16 juni 2022).

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavig onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting op bouwvlakniveau en per woning.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekt volgens de SRM II. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2022.01. De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.3 Invoergegevens geluidrekenmodel

Richtjaar

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op het plangebied is een berekeningsmodel opgezet voor het richtjaar 2032. Hiervoor is het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan het eerder uitgevoerd onderzoek voor deel Noord van het bestemmingsplan Rhijnhofweg Zuid ("Akoestisch onderzoek Rhijnhofweg Zuid, deel Noord, Oegstgeest wegverkeerslawaaï", projectnummer 0454394.100, rev01 d.d. 15 juni 2020) als basis gehanteerd en vervolgens geactualiseerd (o.a. omgevingskenmerken zoals gebouwen en bodemgebieden).

Omgevingskenmerken

Het gehele onderzoeksgebied is, gezien de gesteldheid van de bodem, grotendeels als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) te kenmerken. Zachte gebieden zijn als apart bodemgebied gemodelleerd (bodemfactor 1,0). Voor het plangebied is worst-case uitgegaan van een akoestisch harde bodem (bodemfactor 0,0). Ten oosten van het plangebied zijn het bedrijventerrein en woningbouwplan 'Nieuw-Rhijngeest Zuid' in ontwikkeling. Omdat de exacte invulling nog niet vaststaat, is voor dit gebied uitgegaan van een bodemfactor van 0,5.

De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Beoordelingshoogte

De bouwhoogte van fase 2 ingevolge het laatste door de opdrachtgever aangeleverde ontwerp is ca. 19 meter met 5 verdiepingen ('25 appartementen bouwveld 2 Rhijnkade Oegstgeest' d.d. 22 februari 2022, project 5968_20, door Van Manen). Volgens het ontwerp zijn op de begane grond geen woningen beoogd.

Volgens het ontwerp ('Schetsontwerp Rhijnkade bouwveld 3, Oegstgeest, 90 appartementen', project 5970_10, d.d. 24 november 2021, door Van Manen) heeft het gebouw van fase 3 een bouwhoogte van 40 meter met 12 verdiepingen. Hier zijn eveneens op de begane grond geen woningen beoogd volgens het ontwerp.

Voor de beoordelingshoogtes is 1,5 meter boven vloerniveau aangehouden. Derhalve zijn de beoordelingshoogtes 4,5 meter, 7,5 meter etc. voor respectievelijk de eerste, tweede verdieping etc.

Verkeersgegevens

Onderstaande wegen zijn meegenomen in de berekeningen:

- A44
- N206
- Voorschoterweg
- Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg

Door Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zijn verkeersgegevens voor richtjaar 2032 aangeleverd (d.d. 14 februari 2022).

De gegevens van de A44 (o.a. verkeersintensiteiten, wegligging, wegdekverharding, rijsnelheden, geluidschermen) zijn afkomstig uit het Geluidregister Rijkswaterstaat (d.d. 3 februari 2022).

Uit ruimtelijkeplannen.nl volgt dat voor de N206 een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is vastgesteld (RijnlandRoute, inpassingsplan Provincie Zuid-Holland, vastgesteld 23 maart 2016). Het PIP voorziet in aanpassing van de N206. Bovendien blijkt uit het bijbehorend akoestisch onderzoek ("Akoestisch onderzoek PIP RijnlandRoute", kenmerk R001-1222492EGT-lhl-V06-NL d.d. 20 november 2014) dat voor het weggedeelte ter hoogte van het plangebied inzet van geluidreducerende maatregelen is voorzien, te weten:

- geluidreducerend wegdek in de vorm van dunne deklagen B;
- geluidschermen ten noorden van de N206 met een hoogte variërend van 1,2 tot 4 meter.

Wat betreft de modellering en omgevingskenmerken van de N206 (rijlijnen, hoogtelijnen, bodemgebieden en schermmaatregelen), zijn deze overgenomen van het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan het hierboven genoemde akoestisch onderzoek ("optimalisatie 20171205 Plan 2030 M5_HOV").

De door de omgevingsdienst aangeleverde verkeerscijfers voor de N206 zijn geprojecteerd op het PIP ontwerp van de N206 (etmaalintensiteiten, procentuele verdelingen over licht-, middelzwaar- en zwaar verkeer en de dag-, avond- en nachtperiode). Voor weggedelen met meerdere rijlijnen zijn de door de ODWH aangeleverde etmaalintensiteiten naar verhouding verdeeld over de rijlijnen (conform de verhoudingen van de etmaalintensiteiten zoals die volgen uit het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan het PIP).

In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht van de ingevoerde gegevens inclusief verkeersgegevens weergegeven.

Tabel 3.1: Eigenschappen meegenomen wegen


Weg	Maximale snelheid [km/uur]	Type wegdek	Aftrek art. 110g Wgh [dB]
Voorschoterweg	60	DAB	5
N206	80 ¹	DAB, dunne deklagen B	2 – 4
Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg	50 ²	DAB	5
A44	120	DAB, ZOAB, tweelaags ZOAB ³	2 – 4

¹ Op een gedeelte van de N206 is de maximale snelheid 50 km/uur; de geluidzone van dit gedeelte valt echter niet over het plangebied

² Tevens is de maximale snelheid op het gedeelte ten oosten van het plan 30 km/uur in plaats van 50 km/uur

³ Voor bodemgebieden onder weggedelen met ZOAB of tweelaags ZOAB is een bodemfactor van 0,5 gehanteerd

Daarnaast blijkt uit het bestemmingsplan Woningen Oude Rijsburgerweg (NL.IMRO.0579.BPWORBW-ON01) en daarbij horende akoestisch onderzoek (Geluidbelasting wegverkeer bestemmingsplan Rhijngeestlaan te Oegstgeest, Adviesburo Van der Boom, kenmerk 17-116, 8 februari 2018) dat langs de rijksweg A44 sprake is van een geluidscherm dat niet is opgenomen in het Geluidregister. Dit is weergegeven op de volgende afbeelding. Het scherm heeft een hoogte van 6 meter ten opzichte van de weg.



Afbeelding 3.3: locatie nog niet in het Geluidregister opgenomen geluidscherm langs rijksweg A44 (in rood)
(bron: Geluidbelasting wegverkeer bestemmingsplan Rhijngeestlaan te Oegstgeest, Adviesburo Van der Boom, kenmerk 17-116, 8 februari 2018)

Voor onderhavig akoestisch onderzoek is het bovengenoemde geluidscherm in het akoestisch rekenmodel opgenomen.


4 Rekenresultaten

Met behulp van het geluidrekenmodel is op alle beoordelingspunten de geluidbelasting vanwege de meegenomen wegen voor het richtjaar 2032 berekend. De berekeningsresultaten zijn in eerste instantie per weg weergegeven. Vervolgens is de cumulatie in beeld gebracht. In de afbeeldingen zijn de berekende geluidniveaus voor elke verdieping per beoordelingspunt weergegeven. Deze dienen van links naar rechts te worden afgelezen, waarbij het eerste getal de geluidbelasting op de eerste verdieping weergeeft (omdat er op de begane grond geen woningen zijn beoogd). Voor fase 3 zijn per gevel meerdere beoordelingspunten opgenomen, omdat per beoordelingspunt 6 beoordelingshoogtes (dus 6 verdiepingen) kunnen worden opgenomen. De berekeningsresultaten per beoordelingspunt en hoogte zijn per bron weergegeven in bijlage 4.


4.1 Rekenresultaten

4.1.1 A44

In afbeeldingen 4.1, 4.2 en 4.3 zijn de (maatgevende) berekeningsresultaten van de A44 per fase weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten inclusief afbeeldingen, zie bijlage 4.1.



Afbeelding 4.1: Overzicht resultaten A44 incl. aftrek ex art. 110g Wgh (fase 2)



De geluidbelasting ten gevolge van de A44 op de randen van de bouwvlakken bedraagt ten hoogste 50 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh op fase 2 en ten hoogste 52 dB op fase 3. Bij 15 van de 25 woningen van fase 2 en 57 van de 90 woningen van fase 3 is sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB vanwege het geluid van de A44.

De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. Gelet op de overschrijding van de voorkeurswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Het onderzoek naar maatregelen is in paragraaf 4.2 verder uitgewerkt.


Omdat de hoogste geluidbelasting vanwege de A44 niet hoger is dan 53 dB, zijn de aanvullende voorwaarden ingevolge het regionaal beleid niet van toepassing.

4.1.2 N206


In afbeeldingen 4.4, 4.5 en 4.6 zijn de (maatgevende) berekeningsresultaten van de N206 per fase weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten inclusief afbeeldingen, zie bijlage 4.2.



Afbeelding 4.4: Overzicht resultaten N206 incl. aftrek ex art. 110g Wgh (fase 2). Voor de N206 geldt een gefaseerde aftrek van 2 tot 4 dB. Waar in de afbeelding 54 of 55 dB is weergegeven, is vanwege deze aftrek sprake van 53 dB.



Afbeelding 4.5: Overzicht maatgevende resultaten N206 incl. aftrek ex art. 110g Wgh (fase 3). Voor de N206 geldt een gefaseerde aftrek van 2 tot 4 dB. Waar in de afbeelding 54 of 55 dB is weergegeven, is vanwege deze aftrek sprake van 53 dB.




Afbeelding 4.6: Overzicht maatgevende resultaten N206 incl. aftrek ex art. 110g Wgh (fase 3, ingezoomd). Voor de N206 geldt een gefaseerde aftrek van 2 tot 4 dB. Waar in de afbeelding 54 of 55 dB is weergegeven, is vanwege deze aftrek sprake van 53 dB.

De geluidbelasting ten gevolge van de N206 op de randen van de bouwvlakken bedraagt ten hoogste 56 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh op fase 2 en ten hoogste 62 dB op fase 3. Bij 24 van de 25 woningen van fase 2 en alle 90 woningen van fase 3 is sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB vanwege het geluid van de N206.

De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. Gelet op de overschrijding van de voorkeurswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Het onderzoek naar maatregelen is in paragraaf 4.2 verder uitgewerkt.

4.1.3 Voorschoterweg

In afbeeldingen 4.7, 4.8 en 4.9 zijn de (maatgevende) berekeningsresultaten van de Voorschoterweg per fase weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten inclusief afbeeldingen, zie bijlage 4.3.



Afbeelding 4.7: Overzicht resultaten Voorschoterweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh (fase 2)




De geluidbelasting ten gevolge van de Voorschoterweg op het plan bedraagt ten hoogste 50 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh op zowel fase 2 als fase 3. Bij 5 van de 25 woningen van fase 2 en 33 van de 90 woningen van fase 3 is sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB vanwege het geluid van de Voorschoterweg.

De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. Gelet op de overschrijding van de voorkeurswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Het onderzoek naar maatregelen is in paragraaf 4.2 verder uitgewerkt.


Omdat de hoogste geluidbelasting vanwege de Voorschoterweg niet hoger is dan 53 dB, zijn de aanvullende voorwaarden ingevolge het regionaal beleid niet van toepassing.

4.1.4 Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg

In afbeeldingen 4.10 en 4.11 zijn de (maatgevende) berekeningsresultaten van de Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg per fase weergegeven. Voor een volledig overzicht van de resultaten inclusief afbeeldingen, zie bijlage 4.4.



Afbeelding 4.10: Overzicht resultaten Willem Einthovenstraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh (fase 3)



Afbeelding 4.11: Overzicht maatgevende resultaten Willem Einthovenstraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh (fase 3, ingezoomd)

De geluidbelasting ten gevolge van de Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg op het plan bedraagt ten hoogste 55 dB na aftrek ex artikel 110g Wgh op fase 3. Bij 57 van de 90 woningen van fase 3 is sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB vanwege het geluid van de Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg. De geluidbelasting vanwege de Willem Einthovenstraat/Oude Rhijnhofweg op fase 2 is lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Gelet op de overschrijding van de voorkeurswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Het onderzoek naar maatregelen is in paragraaf 4.2 verder uitgewerkt.

4.2 Afweging van maatregelen

In artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

4.2.1 Bronmaatregelen

Geluidreducerende wegdekverharding

Op geluidreducerende wegdekken produceert het verkeer minder lawaai onder andere omdat het geluid door het wegdek deels wordt geabsorbeerd.

A44

Op de A44 is al geluidreducerende wegdek toegepast en/of beoogd, namelijk ZOAB of tweelaags ZOAB. Verdere toepassing van dergelijke maatregelen zal stuiten op bezwaren van financiële aard.

N206

Op de N206 is al geluidreducerende wegdek toegepast en/of beoogd, namelijk dunne deklagen B. Verdere toepassing van dergelijke maatregelen zal stuiten op bezwaren van financiële aard.

Voorschoterweg

Vanwege de Voorschoterweg wordt op een relatief laag aantal woningen in het plangebied de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. Toepassing van geluidreducerend wegdek stuit derhalve op bezwaren van financiële aard; de te behalen reductie weegt niet op tegen de kosten.

Willem Einthovenstraat

Met toepassing van geluidreducerend asfalt zou de geluidbijdrage van de Willem Einthovenstraat kunnen worden gereduceerd, maar hoogstwaarschijnlijk niet tot een niveau beneden de voorkeurswaarde. Daarnaast zal het verminderen van de geluidbijdrage van de Willem Einthovenstraat het totale geluidbeeld op de geplande woningen beperkt veranderen, gezien de hogere geluidbijdrage van de N206. Daarnaast stuit toepassing van geluidreducerend asfalt op bezwaren van verkeerskundige aard, vanwege wringend verkeer in de bocht en gevoeligheid van stiller wegdek voor slijtage.

Verlagen van de rijsnelheid

In theorie kan met het verlagen van de maximale rijsnelheid op de weg geluidreductie worden bewerkstelligd. Gezien de intensiteiten op de beschouwde wegen, zal dit naar verwachting stuiten op bezwaren van verkeerskundige aard.

4.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Langs de N206 zijn in het kader van het PIP al schermmaatregelen voorzien.

Ook is langs de A44 deels al sprake van een geluidscherm langs de weg. In theorie kan met het verlengen en/of verhogen van de schermen een verdere geluidreductie worden bewerkstelligd.

Scherm langs de A44

Het 6 meter hoge scherm (zie paragraaf 3.3) langs de A44 zou in theorie kunnen worden verlengd. Een voor het plangebied doelmatig scherm zal een lengte moeten hebben van tweemaal de afstand tot de weg (d) in beide richtingen (de zogeheten 2d zichthoek). De afstand van het plangebied tot de (kantverharding van de) weg bedraagt ca. 500 meter. Dat betekent een afstand van 1000 meter in beide richtingen en dus een totale lengte van 2000 meter. Gezien de

positie van het huidige scherm van 6m hoog en hoe deze zich verhoudt tot de planlocatie, zou het scherm moeten worden verlengd met 1370 meter. De kosten van een dergelijke verlenging van het scherm staat niet in verhouding tot de te behalen geluidreductie. Gezien de grote afstand van de weg tot het plangebied, valt tevens te betwisten of een dergelijk scherm veel geluidreductie bewerkstelligt. Derhalve achten wij het verlengen van het scherm onvoldoende doelmatig.

Schermbij de Torenvlietbrug (N206)

Het geplande scherm (ca. 260 meter lang) aan de Torenvlietbrug bij de N206 zou in theorie kunnen worden opgehoogd. Gezien de korte afstand van het plangebied tot de weg (ca. 50 meter) en het feit dat het in onderhavig plan om hoogbouw (tot 40 meter gaat), zal ophogen van het scherm beperkt effect hebben. Een verhoging van het geplande scherm zou derhalve gepaard moeten gaan met een verlenging van het scherm richting het zuidoosten (richting de A44). Dat brengt hogere kosten met zich mee en ook hiervan zijn de effecten beperkt. Het verlengen van het scherm heeft namelijk niet tot nauwelijks effect op de hoogst belaste gevels. Dit betekent dat voor deze appartementen nog steeds een hogere waarde boven de 58 dB moet worden aangevraagd en dat de kosten die gemoeid zijn met de gevelwering voor deze appartementen gelijk blijven. Met het verlengen van het scherm wordt wel een reductie bewerkstelligt op de oostelijk georiënteerde gevels (voornamelijk de lagere verdiepingen), maar hier worden niet de hoogste geluidbelastingen berekend. De effecten van het verlengen van het scherm zijn daarmee beperkt en staan niet in verhouding tot de investering die daarmee gemoeid is. Vanwege deze redenen achten wij het verhogen en verlengen van het scherm onvoldoende doelmatig.

4.2.3 Ontvangermaatregelen

Bouwbesluit

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau vanwege wegverkeerslawaai in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB. Bij deze berekening wordt de cumulatieve geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh ten gevolge van het wegverkeer gebruikt.

Gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de woningen. Zoals in de volgende paragraaf is beschreven, gaan we met toepassing van het gemeentelijk beleid al uit van extra isolatie (als compenserende maatregel).

4.3 Gemeentelijk/regionaal beleid

In het regionaal beleid van de Omgevingsdienst West-Holland zijn specifieke criteria voor het vaststellen van hogere waarden geformuleerd ten aanzien van wegverkeerslawaai. Een voorwaarde is dat het plan is opgenomen in een gemeentelijke structuurvisie. Het plan is opgenomen in de 'Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020' (vastgesteld op 30 juni 2005). Criterium 3 betreft het opvullen van een open plaats tussen aanwezige bebouwing. Zowel ten noorden als ten westen (aan de andere kant van de Oude Rijn) is bestaande bebouwing gesitueerd. Ten oosten is het bedrijventerrein Rhijngeest-Zuid beoogd. Uit het gemeentelijk beleid volgt dat er, afhankelijk van de geluidbelasting, aanvullende voorwaarden kunnen gelden. Deze zijn hierna

weergegeven. Vervolgens is per weg aangegeven hoe de berekende geluidbelasting zich verhoudt tot deze voorwaarden.

8. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast;
9. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd.
10. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB);
11. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel;
12. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot:
 - a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
 - b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau;
13. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB.

A44

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de A44 ten hoogste 52 dB bedraagt (incl. aftrek). Hiermee is de geluidbelasting:

- niet hoger dan de in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (53 dB), waarboven akoestische compensatie nodig is en gestreefd dient te worden naar aanwezigheid van tenminste 1 stille gevel (<48 dB) en gezekerd wordt dat de verblijfsruimten resp. buitenruimte niet aan de scheidingsconstructie met de hoogste geluidbelasting zijn gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten;
- lager dan in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (58 dB), waarboven voor nieuwe woningen nadere motivering nodig is.

N206

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de N206 ten hoogste 62 dB bedraagt (incl. aftrek). Hiermee is de geluidbelasting:

- hoger dan de in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (53 dB), waarboven akoestische compensatie nodig is en gestreefd dient te worden naar aanwezigheid van tenminste 1 stille gevel (<48 dB) en gezekerd wordt dat de verblijfsruimten resp. buitenruimte niet aan de scheidingsconstructie met de hoogste geluidbelasting zijn gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten;
- hoger dan in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (58 dB), waarboven voor nieuwe woningen nadere motivering nodig is.

Voorschoterweg

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de Voorschoterweg ten hoogste 50 dB bedraagt (incl. aftrek). Hiermee is de geluidbelasting:

- lager dan de in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (53 dB), waarboven akoestische compensatie nodig is en gestreefd dient te worden naar aanwezigheid van tenminste 1 stille gevel (<48 dB) en gezekerd wordt dat de verblijfsruimten resp. buitenruimte niet aan de scheidingsconstructie met de hoogste geluidbelasting zijn gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten;
- lager dan in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (58 dB), waarboven voor nieuwe woningen nadere motivering nodig is.

Willem Einthovenstraat

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de Willem Einthovenstraat ten hoogste 55 dB bedraagt (incl. aftrek). Hiermee is de geluidbelasting:

- hoger dan de in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (53 dB), waarboven akoestische compensatie nodig is en gestreefd dient te worden naar aanwezigheid van tenminste 1 stille gevel (<48 dB) en gezekerd wordt dat de verblijfsruimten resp. buitenruimte niet aan de scheidingsconstructie met de hoogste geluidbelasting zijn gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten;
- lager dan in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (58 dB), waarboven voor nieuwe woningen nadere motivering nodig is.

Uit het voorgaande blijkt dat de aanvullende voorwaarden van het beleid gelden voor bepaalde woningen (geluidbelasting > 53 dB) vanwege het geluid van de N206 en/of de Willem Einthovenstraat. In bijlage 6 zijn plattegronden met appartementenindeling per verdieping weergegeven, waarbij de gevels als volgt zijn gearceerd:

- geel: geluidbelasting vanwege de weg inclusief aftrek is hoger dan 53 dB, maar niet hoger dan 58 dB. Hier is akoestische compensatie nodig is en dient gestreefd te worden naar de aanwezigheid van tenminste 1 stille gevel (<48 dB) en gezekerd te worden dat de verblijfsruimten resp. buitenruimte niet aan de scheidingsconstructie met de hoogste geluidbelasting zijn gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten.
- oranje: geluidbelasting vanwege de weg inclusief aftrek is hoger dan 58 dB. Voor deze woningen is nadere motivering nodig en gelden de voorwaarden zoals hiervoor genoemd.

Om aan de genoemde voorwaarden te voldoen (vanwege het geluid van de N206 en de Willem Einthovenstraat), is voor een aantal locaties vanwege de geluidbelasting mogelijk een afsluitbare buitenruimte noodzakelijk. Bij een deel van de appartementen is volgens het laatste ontwerp sprake van afsluitbare patio's/loggia's. Bij een deel van de eenzijdig georiënteerde appartementen kan volgens de ontwikkelaar niet worden voorzien van (afgesloten) patio's/loggia's, zie bijlage 7 voor de onderbouwing hiervan. Daarnaast worden, om invulling te geven aan het gemeentelijk geluidbeleid, de volgende compenserende maatregelen getroffen:

- extra geluidwering van de gevels met minimaal 5 dB en;
- verbetering interne lucht- en contactgeluidisolatie met minimaal 5 dB en;

- een geluidluwe gezamenlijke buitenruimte of;
- een maatregel met een vergelijkbaar akoestisch effect.

Wij adviseren om de toepassing van dergelijke maatregelen te borgen via planvoorschriften in het bestemmingsplan.

Voor woningen waar de geluidbelasting vanwege de N206 hoger is dan 58 dB, wordt verwezen naar de onderbouwing van de gemeente Oegstgeest zoals opgenomen in bijlage 7.

4.4 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor, ten gevolge van meerdere geluidbronnen, een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

Uit de resultaten blijkt dat gecumuleerde geluidbelasting hoogstens 65 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en 63 dB inclusief aftrek bedraagt. Ingevolge het Bouwbesluit dient met gevelwering onderzoek te worden aangetoond dat het resulterende geluidniveau vanwege wegverkeerslawaai in de woning van hoogstens 33 dB wordt gewaarborgd, waarmee de aanvaardbare geluidinvloed is gezekerd.

4.5 Aanvraag hogere waarden

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat maatregelen om de geluidbelasting onder de voorkeurswaarde van 48 dB te brengen, niet voldoende doelmatig zijn. Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 110a lid 1 hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vaststellen. Op basis van de laatste ontwerptekeningen, zou dat neerkomen op de hogere waarden aan te vragen zoals weergegeven in de volgende tabel. In bijlage 8 is per aan te vragen hogere waarde het rekenpuntnummer waarop de hoogste geluidbelasting vanwege de betreffende bron is berekend weergegeven.

Tabel 4.1: Voorstel aanvraag hogere waarden fase 2

Weg	Aantal woningen	Hogere waarde(n) [dB]
A44	15	• 49 dB voor 6 woningen • 50 dB voor 9 woningen
N206	24	• 50 dB voor 2 woningen • 51 dB voor 1 woning • 52 dB voor 11 woningen • 53 dB voor 8 woningen • 56 dB voor 2 woningen
Voorschoterweg	5	• 49 dB voor 3 woningen • 50 dB voor 2 woningen

Tabel 4.2: Voorstel aanvraag hogere waarden fase 3

Weg	Aantal woningen	Hogere waarde(n) [dB]
A44	57	• 50 dB voor 20 woningen • 51 dB voor 30 woningen • 52 dB voor 7 woningen
N206	90	• 50 dB voor 3 woningen • 53 dB voor 13 woningen • 56 dB voor 21 woningen • 57 dB voor 11 woningen • 58 dB voor 9 woningen • 59 dB voor 11 woningen • 60 dB voor 7 woningen • 61 dB voor 6 woningen • 62 dB voor 9 woningen
Voorschoterweg	33	• 49 dB voor 10 woningen • 50 dB voor 23 woningen
Willem Einthovenstraat	57	• 50 dB voor 12 woningen • 51 dB voor 14 woningen • 52 dB voor 14 woningen • 53 dB voor 10 woningen • 54 dB voor 3 woningen • 55 dB voor 4 woningen

5 Samenvatting en conclusies

Oegstgeest aan de Rijn V.O.F. is voornemens het plan Rhijnkade, fase 2 en 3 in Oegstgeest te ontwikkelen. Fase 2 en 3 bestaan uit 2 woontorens. Voor de beoogde woningbouwplannen worden twee separate bestemmingsplannen voor respectievelijk fase 2 en fase 3 opgesteld. Bestemmingsplannen te worden opgesteld. Voor de in dit kader op te stellen ruimtelijke onderbouwing is onder andere een akoestisch onderzoek benodigd. In opdracht van Oegstgeest aan de Rijn V.O.F. is door Antea Group dit akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting op de woningbouwplannen vanwege nabijgelegen wegen in beeld te brengen en aan de hand hiervan te bepalen of wordt voldaan aan de grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder en aan eventuele vereisten die volgen uit het regionaal geluidbeleid (Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsdienst West-Holland, 4 maart 2013). Daarnaast heeft het akoestisch onderzoek tot doel om (voor wegen waarvoor geen wettelijk toetsingskader geldt zoals 30 km/uur wegen) aan de hand van de berekende geluidbelasting te bepalen of sprake is van goede ruimtelijke ordening in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

Fase 2

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de A44 op het plan ten hoogste 50 dB inclusief aftrek bedraagt. Vanwege de N206 bedraagt de geluidbelasting op het plan hoogstens 56 dB inclusief aftrek. De hoogste geluidbelasting vanwege de Voorschoterweg bedraagt 50 dB inclusief aftrek. De geluidbelasting vanwege de Willem Einthovenstraat is lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Gelet op de overschrijding van de voorkeurswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

Fase 3

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de A44 op het plan ten hoogste 52 dB inclusief aftrek bedraagt. Vanwege de N206 bedraagt de geluidbelasting op het plan hoogstens 62 dB inclusief aftrek. De hoogste geluidbelasting vanwege de Voorschoterweg bedraagt 50 dB inclusief aftrek. De geluidbelasting vanwege de Willem Einthovenstraat bedraagt hoogstens 55 dB na aftrek inclusief aftrek. Gelet op de overschrijding van de voorkeurswaarde dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

Op zowel de N206 als de A44 is al geluidreducerende wegdek toegepast, namelijk respectievelijk dunne deklagen B (N206) en ZOAB of tweelaags ZOAB (A44). Verdere toepassing van dergelijke maatregelen zal stuiten op bezwaren van financiële aard. Snelheidsverlaging belemmert de doorstroming van verkeer en stuit derhalve op bezwaren van verkeerskundige aard. Langs zowel de N206 als de A44 zijn of worden al schermmaatregelen voorzien. Het verlengen en/of verhogen van de schermen stuit op bezwaren van financiële aard.

Om een hogere waarde vast te stellen, dient de plannen te voldoen aan één van de specifieke criteria ingevolge het regionaal beleid van Omgevingsdienst West-Holland. De plannen zijn opgenomen in de Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020, waarmee aan voorwaarde 2 wordt voldaan. Ook wordt een open plaats opgevuld; zowel ten noorden als ten westen is bestaande bebouwing aanwezig.

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de A44 en de Voorschoterweg ten hoogste respectievelijk 52 en 50 dB bedraagt (incl. aftrek). Hiermee is de geluidbelasting vanwege deze wegen lager dan in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (53 dB), waardoor geen akoestische compensatie nodig is en gestreefd dient te worden naar aanwezigheid van tenminste 1 stille gevel (< 48 dB) en gezekerd wordt dat de verblijfsruimten resp. buitenruimte niet aan de scheidingsconstructie met de hoogste geluidbelasting zijn gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten. Ook is de geluidbelasting lager dan in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (58 dB), waardoor geen nadere motivering nodig is.

Vanwege de N206 en de Willem Einthovenstraat is de geluidbelasting wel hoger dan de in het gemeentelijk geluidbeleid genoemde grens (53 dB), waardoor de genoemde voorwaarden wel gelden voor meerdere woningen. Vanwege de N206 is de geluidbelasting op bepaalde woningen tevens hoger dan 58 dB, waardoor nadere motivering nodig is.

Gezien het voorgaande, kunnen Burgemeester en wethouders op grond van artikel 110a lid 1 overwegen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen:

Fase 2


Ten hoogste 50 dB voor het geluid vanwege de A44 voor 15 woningen, ten hoogste 56 dB voor het geluid vanwege de N206 voor 24 woningen en ten hoogste 50 dB voor het geluid vanwege de Voorschoterweg voor 5 woningen.


Fase 3

Ten hoogste 52 dB voor het geluid vanwege de A44 voor 57 woningen, ten hoogste 62 dB voor het geluid vanwege de N206 voor 90 woningen, ten hoogste 50 dB voor het geluid vanwege de Voorschoterweg voor 33 woningen en ten hoogste 55 dB voor het geluid vanwege de Willem Einthovenstraat voor 57 woningen.

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht rekenmodel





Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
28566	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
28572	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	65	65	65	--
29272	44 / 16,375 / 16,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
29320	44 / 16,796 / 16,801	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
29462	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
29522	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
28888	44 / 16,650 / 16,708	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
29769	44 / 16,446 / 16,796	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65	--
28337	44 / 16,531 / 16,708	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
28391	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
30763	44 / 16,808 / 17,350	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
30811	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
33200	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
35064	44 / 16,531 / 16,708	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
35825	44 / 17,261 / 17,266	4,80	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--
33781	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
35376	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	50	50	50	--
33917	44 / 16,446 / 16,796	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
33918	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
33961	44 / 16,446 / 16,796	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
34004	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
34012	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
34732	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
36048	44 / 16,801 / 16,808	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
34040	44 / 16,502 / 16,531	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
35507	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
35545	44 / 16,531 / 16,708	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
35560	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
34155	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
35613	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
34277	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	65	65	65	--
34976	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
34977	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
34991	44 / 16,407 / 16,502	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
33634	44 / 16,407 / 16,502	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
35047	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
36500	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
38078	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
38219	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
36835	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
39080	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
39096	44 / 16,807 / 17,261	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
38401	44 / 16,691 / 16,796	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
36371	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
37848	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
28566	80	80	80	--	75	75	75	--	12920,00	6,58	3,36	0,95	--	--	--	--	--	98,12	98,62	96,75
28572	65	65	65	--	65	65	65	--	4088,00	6,53	2,52	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00
29272	100	100	100	--	90	90	90	--	19397,00	6,37	3,07	1,40	--	--	--	--	--	96,69	96,95	96,05
29320	100	100	100	--	90	90	90	--	26781,48	6,33	3,51	1,25	--	--	--	--	--	97,11	97,83	96,93
29462	80	80	80	--	75	75	75	--	19336,00	6,42	2,62	1,56	--	--	--	--	--	96,22	98,22	95,02
29522	65	65	65	--	65	65	65	--	22272,00	6,62	3,18	0,98	--	--	--	--	--	90,64	93,79	84,02
28888	100	100	100	--	90	90	90	--	19397,00	6,37	3,07	1,40	--	--	--	--	--	96,69	96,95	96,05
29769	65	65	65	--	65	65	65	--	7106,80	6,23	3,47	1,43	--	--	--	--	--	97,88	98,49	97,91
28337	80	80	80	--	75	75	75	--	8871,64	6,35	3,37	1,29	--	--	--	--	--	99,43	99,39	99,54
28391	80	80	80	--	75	75	75	--	12920,00	6,58	3,36	0,95	--	--	--	--	--	98,12	98,62	96,75
30763	100	100	100	--	90	90	90	--	26781,48	6,33	3,51	1,25	--	--	--	--	--	97,11	97,83	96,93
30811	65	65	65	--	65	65	65	--	12344,00	6,33	2,62	1,70	--	--	--	--	--	85,15	92,57	81,90
32000	80	80	80	--	75	75	75	--	12344,00	6,33	2,62	1,70	--	--	--	--	--	85,15	92,57	81,90
35064	80	80	80	--	75	75	75	--	8871,64	6,35	3,37	1,29	--	--	--	--	--	99,43	99,39	99,54
35825	90	90	90	--	85	85	85	--	28265,00	6,37	3,16	1,37	--	--	--	--	--	97,55	97,76	97,08
33781	100	100	100	--	90	90	90	--	26208,00	6,47	2,48	1,55	--	--	--	--	--	89,86	95,23	87,47
35376	50	50	50	--	50	50	50	--	8976,00	6,53	3,36	1,02	--	--	--	--	--	91,64	95,03	85,87
33917	80	80	80	--	75	75	75	--	7106,80	6,23	3,47	1,43	--	--	--	--	--	97,88	98,49	97,91
33918	50	50	50	--	50	50	50	--	12920,00	6,58	3,36	0,95	--	--	--	--	--	98,12	98,62	96,75
33961	80	80	80	--	75	75	75	--	7106,80	6,23	3,47	1,43	--	--	--	--	--	97,88	98,49	97,91
34004	50	50	50	--	50	50	50	--	19336,00	6,42	2,62	1,56	--	--	--	--	--	96,22	98,22	95,02
34012	100	100	100	--	90	90	90	--	22272,00	6,62	3,18	0,98	--	--	--	--	--	90,64	93,79	84,02
34732	80	80	80	--	75	75	75	--	19336,00	6,42	2,62	1,56	--	--	--	--	--	96,22	98,22	95,02
36048	100	100	100	--	90	90	90	--	26781,48	6,33	3,51	1,25	--	--	--	--	--	97,11	97,83	96,93
34040	65	65	65	--	65	65	65	--	8871,64	6,35	3,37	1,29	--	--	--	--	--	99,43	99,39	99,54
35507	100	100	100	--	90	90	90	--	27828,00	6,45	3,57	1,03	--	--	--	--	--	95,94	97,48	93,06
35545	65	65	65	--	65	65	65	--	8871,64	6,35	3,37	1,29	--	--	--	--	--	99,43	99,39	99,54
35560	65	65	65	--	65	65	65	--	19336,00	6,42	2,62	1,56	--	--	--	--	--	96,22	98,22	95,02
34155	100	100	100	--	90	90	90	--	29984,00	6,41	2,55	1,61	--	--	--	--	--	89,14	94,39	85,80
35613	65	65	65	--	65	65	65	--	12920,00	6,58	3,36	0,95	--	--	--	--	--	98,12	98,62	96,75
34277	65	65	65	--	65	65	65	--	4552,00	6,52	2,39	1,52	--	--	--	--	--	89,90	94,50	85,51
34976	80	80	80	--	75	75	75	--	22272,00	6,62	3,18	0,98	--	--	--	--	--	90,64	93,79	84,02
34977	100	100	100	--	90	90	90	--	45548,00	6,45	2,54	1,55	--	--	--	--	--	92,55	96,46	90,68
34991	65	65	65	--	65	65	65	--	8871,64	6,35	3,37	1,29	--	--	--	--	--	99,43	99,39	99,54
33634	50	50	50	--	50	50	50	--	8871,64	6,35	3,37	1,29	--	--	--	--	--	99,43	99,39	99,54
35047	100	100	100	--	90	90	90	--	26208,00	6,47	2,48	1,55	--	--	--	--	--	89,86	95,23	87,47
36500	65	65	65	--	65	65	65	--	19336,00	6,42	2,62	1,56	--	--	--	--	--	96,22	98,22	95,02
38078	80	80	80	--	75	75	75	--	8976,00	6,53	3,36	1,02	--	--	--	--	--	91,64	95,03	85,87
38219	50	50	50	--	50	50	50	--	4088,00	6,53	2,52	1,44	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00
36835	50	50	50	--	50	50	50	--	8976,00	6,53	3,36	1,02	--	--	--	--	--	91,64	95,03	85,87
39080	100	100	100	--	90	90	90	--	12344,00	6,33	2,62	1,70	--	--	--	--	--	85,15	92,57	81,90
39096	100	100	100	--	90	90	90	--	28265,00	6,37	3,16	1,37	--	--	--	--	--	97,55	97,76	97,08
38401	100	100	100	--	90	90	90	--	19675,72	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	96,83	97,59	96,51
36371	80	80	80	--	75	75	75	--	22272,00	6,62	3,18	0,98	--	--	--	--	--	90,64	93,79	84,02
37848	80	80	80	--	75	75	75	--	19336,00	6,42	2,62	1,56	--	--	--	--	--	96,22	98,22	95,02

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
28566	--	1,06	0,69	1,63	--	0,82	0,69	1,63	--	--	--	--	--	834,00	428,00	119,00	--	9,00	3,00	2,00	--
28572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	267,00	103,00	59,00	--	--	--	--	--
29272	--	1,55	1,14	1,52	--	1,76	1,91	2,43	--	--	--	--	--	1195,32	577,56	261,64	--	19,10	6,80	4,14	--
29320	--	1,52	0,93	1,30	--	1,37	1,24	1,77	--	--	--	--	--	1647,02	919,27	323,48	--	25,84	8,73	4,35	--
29462	--	2,01	0,79	2,33	--	1,77	0,99	2,66	--	--	--	--	--	1195,00	497,00	286,00	--	25,00	4,00	7,00	--
29522	--	5,22	2,97	7,31	--	4,14	3,25	8,68	--	--	--	--	--	1336,00	664,00	184,00	--	77,00	21,00	16,00	--
28888	--	1,55	1,14	1,52	--	1,76	1,91	2,43	--	--	--	--	--	1195,32	577,56	261,64	--	19,10	6,80	4,14	--
29769	--	1,09	0,61	0,83	--	1,02	0,90	1,26	--	--	--	--	--	433,15	242,66	99,26	--	4,84	1,50	0,84	--
28337	--	0,26	0,22	0,16	--	0,31	0,39	0,31	--	--	--	--	--	560,52	296,84	113,50	--	1,44	0,67	0,18	--
28391	--	1,06	0,69	1,63	--	0,82	0,69	1,63	--	--	--	--	--	834,00	428,00	119,00	--	9,00	3,00	2,00	--
30763	--	1,52	0,93	1,30	--	1,37	1,24	1,77	--	--	--	--	--	1647,02	919,27	323,48	--	25,84	8,73	4,35	--
30811	--	7,94	3,41	8,57	--	6,91	4,02	9,52	--	--	--	--	--	665,00	299,00	172,00	--	62,00	11,00	18,00	--
33200	--	7,94	3,41	8,57	--	6,91	4,02	9,52	--	--	--	--	--	665,00	299,00	172,00	--	62,00	11,00	18,00	--
35064	--	0,26	0,22	0,16	--	0,31	0,39	0,31	--	--	--	--	--	560,52	296,84	113,50	--	1,44	0,67	0,18	--
35825	--	1,14	0,84	1,12	--	1,31	1,40	1,80	--	--	--	--	--	1755,58	874,35	375,10	--	20,54	7,48	4,32	--
33781	--	5,42	2,15	5,90	--	4,72	2,62	6,63	--	--	--	--	--	1524,00	619,00	356,00	--	92,00	14,00	24,00	--
35376	--	4,61	2,32	6,52	--	3,75	2,65	7,61	--	--	--	--	--	537,00	287,00	79,00	--	27,00	7,00	6,00	--
33917	--	1,09	0,61	0,83	--	1,02	0,90	1,26	--	--	--	--	--	433,15	242,66	99,26	--	4,84	1,50	0,84	--
33918	--	1,06	0,69	1,63	--	0,82	0,69	1,63	--	--	--	--	--	834,00	428,00	119,00	--	9,00	3,00	2,00	--
33961	--	1,09	0,61	0,83	--	1,02	0,90	1,26	--	--	--	--	--	433,15	242,66	99,26	--	4,84	1,50	0,84	--
34004	--	2,01	0,79	2,33	--	1,77	0,99	2,66	--	--	--	--	--	1195,00	497,00	286,00	--	25,00	4,00	7,00	--
34012	--	5,22	2,97	7,31	--	4,14	3,25	8,68	--	--	--	--	--	1336,00	664,00	184,00	--	77,00	21,00	16,00	--
34732	--	2,01	0,79	2,33	--	1,77	0,99	2,66	--	--	--	--	--	1195,00	497,00	286,00	--	25,00	4,00	7,00	--
36048	--	1,52	0,93	1,30	--	1,37	1,24	1,77	--	--	--	--	--	1647,02	919,27	323,48	--	25,84	8,73	4,35	--
34040	--	0,26	0,22	0,16	--	0,31	0,39	0,31	--	--	--	--	--	560,52	296,84	113,50	--	1,44	0,67	0,18	--
35507	--	2,28	1,21	3,12	--	1,78	1,31	3,82	--	--	--	--	--	1723,00	968,00	268,00	--	41,00	12,00	9,00	--
35545	--	0,26	0,22	0,16	--	0,31	0,39	0,31	--	--	--	--	--	560,52	296,84	113,50	--	1,44	0,67	0,18	--
35560	--	2,01	0,79	2,33	--	1,77	0,99	2,66	--	--	--	--	--	1195,00	497,00	286,00	--	25,00	4,00	7,00	--
34155	--	5,80	2,62	6,80	--	5,06	2,99	7,40	--	--	--	--	--	1199,00	505,00	290,00	--	78,00	14,00	23,00	--
35613	--	1,06	0,69	1,63	--	0,82	0,69	1,63	--	--	--	--	--	834,00	428,00	119,00	--	9,00	3,00	2,00	--
34277	--	5,39	2,75	7,25	--	4,71	2,75	7,25	--	--	--	--	--	267,00	103,00	59,00	--	16,00	3,00	5,00	--
34976	--	5,22	2,97	7,31	--	4,14	3,25	8,68	--	--	--	--	--	1336,00	664,00	184,00	--	77,00	21,00	16,00	--
34977	--	3,98	1,64	4,38	--	3,47	1,90	4,94	--	--	--	--	--	2719,00	1116,00	642,00	--	117,00	19,00	31,00	--
34991	--	0,26	0,22	0,16	--	0,31	0,39	0,31	--	--	--	--	--	560,52	296,84	113,50	--	1,44	0,67	0,18	--
33634	--	0,26	0,22	0,16	--	0,31	0,39	0,31	--	--	--	--	--	560,52	296,84	113,50	--	1,44	0,67	0,18	--
35047	--	5,42	2,15	5,90	--	4,72	2,62	6,63	--	--	--	--	--	1524,00	619,00	356,00	--	92,00	14,00	24,00	--
36500	--	2,01	0,79	2,33	--	1,77	0,99	2,66	--	--	--	--	--	1195,00	497,00	286,00	--	25,00	4,00	7,00	--
38078	--	4,61	2,32	6,52	--	3,75	2,65	7,61	--	--	--	--	--	537,00	287,00	79,00	--	27,00	7,00	6,00	--
38219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	267,00	103,00	59,00	--	--	--	--	--
36835	--	4,61	2,32	6,52	--	3,75	2,65	7,61	--	--	--	--	--	537,00	287,00	79,00	--	27,00	7,00	6,00	--
39080	--	7,94	3,41	8,57	--	6,91	4,02	9,52	--	--	--	--	--	665,00	299,00	172,00	--	62,00	11,00	18,00	--
39096	--	1,14	0,84	1,12	--	1,31	1,40	1,80	--	--	--	--	--	1755,58	874,35	375,10	--	20,54	7,48	4,32	--
38401	--	1,68	1,04	1,51	--	1,49	1,36	1,99	--	--	--	--	--	1213,94	676,63	224,24	--	21,00	7,23	3,50	--
36371	--	5,22	2,97	7,31	--	4,14	3,25	8,68	--	--	--	--	--	1336,00	664,00	184,00	--	77,00	21,00	16,00	--
37848	--	2,01	0,79	2,33	--	1,77	0,99	2,66	--	--	--	--	--	1195,00	497,00	286,00	--	25,00	4,00	7,00	--

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaai richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
28566	7,00	3,00	2,00	--	82,57	93,82	96,96	101,02	108,09	102,25	96,86	88,28	79,49	90,78	93,87	98,03	105,17
28572	--	--	--	--	78,00	88,21	90,91	95,62	102,42	96,63	91,26	82,88	73,87	84,07	86,77	91,48	98,28
29272	21,81	11,40	6,62	--	85,77	99,41	104,04	111,77	116,31	110,19	104,16	95,47	82,63	96,19	100,84	108,60	113,15
29320	23,22	11,67	5,90	--	86,85	100,72	105,33	113,07	117,69	111,56	105,52	96,83	84,09	98,02	102,63	110,44	115,14
29462	22,00	5,00	8,00	--	83,48	92,98	98,24	105,60	113,08	109,28	102,39	91,21	78,93	88,41	93,61	101,15	109,10
29522	61,00	23,00	19,00	--	87,86	96,37	102,28	108,44	114,37	110,73	103,92	93,74	83,99	92,32	98,08	104,68	111,03
28888	21,81	11,40	6,62	--	85,77	99,41	104,04	111,77	116,31	110,19	104,16	95,47	82,63	96,19	100,84	108,60	113,15
29769	4,53	2,22	1,28	--	83,03	93,70	98,26	106,18	109,32	103,52	97,60	89,62	80,31	91,00	95,43	103,59	106,79
28337	1,77	1,15	0,35	--	80,36	89,92	95,05	102,70	111,61	107,21	100,31	88,94	77,64	87,17	92,32	99,97	108,25
28391	7,00	3,00	2,00	--	81,13	90,70	95,89	103,38	111,35	107,54	100,65	89,36	78,06	87,60	92,77	100,33	108,41
30763	23,22	11,67	5,90	--	86,85	100,72	105,33	113,07	117,69	111,56	105,52	96,83	84,09	98,02	102,63	110,44	115,14
30811	54,00	13,00	20,00	--	86,30	94,82	100,92	106,75	111,95	108,33	101,55	91,75	80,97	89,28	95,11	101,61	107,71
33200	54,00	13,00	20,00	--	84,11	93,50	98,94	105,88	111,53	107,71	100,86	90,18	78,85	88,14	93,51	100,76	107,42
35064	1,77	1,15	0,35	--	80,36	89,92	95,05	102,70	111,61	107,21	100,31	88,94	77,64	87,17	92,32	99,97	108,25
35825	23,58	12,54	6,97	--	87,31	100,40	104,96	112,81	117,09	111,03	105,02	96,49	84,28	97,31	101,88	109,78	114,06
33781	80,00	17,00	27,00	--	87,73	100,33	105,04	112,37	116,07	110,09	104,12	95,40	82,11	95,36	100,03	107,67	112,00
35376	22,00	8,00	7,00	--	84,20	92,26	97,21	98,78	103,98	98,79	93,58	86,40	80,57	88,69	93,03	95,58	101,05
33917	4,53	2,22	1,28	--	81,51	93,45	97,93	105,91	109,61	103,68	97,71	89,45	78,79	90,76	95,19	103,31	107,08
33918	7,00	3,00	2,00	--	83,28	90,04	95,77	102,50	109,18	105,68	98,89	88,62	80,16	86,84	92,36	99,45	106,22
33961	4,53	2,22	1,28	--	81,51	93,45	97,93	105,91	109,61	103,68	97,71	89,45	78,79	90,76	95,19	103,31	107,08
34004	22,00	5,00	8,00	--	85,71	92,67	98,94	104,75	111,02	107,56	100,79	91,03	81,04	87,76	93,45	100,29	106,94
34012	61,00	23,00	19,00	--	87,05	99,19	102,56	106,34	113,25	107,35	101,92	92,86	83,19	95,55	98,92	102,77	110,09
34732	22,00	5,00	8,00	--	84,94	95,88	99,23	103,02	109,76	103,99	98,61	90,05	80,37	91,54	94,69	98,79	105,84
36048	23,22	11,67	5,90	--	86,85	100,72	105,33	113,07	117,69	111,56	105,52	96,83	84,09	98,02	102,63	110,44	115,14
34040	1,77	1,15	0,35	--	82,37	90,59	95,63	103,42	111,14	107,45	100,59	89,49	79,66	87,85	92,91	100,70	108,39
35507	32,00	13,00	11,00	--	86,32	99,28	102,59	106,41	114,12	108,12	102,67	93,65	83,26	96,45	99,75	103,61	111,56
35545	1,77	1,15	0,35	--	82,37	90,59	95,63	103,42	111,14	107,45	100,59	89,49	79,66	87,85	92,91	100,70	108,39
35560	22,00	5,00	8,00	--	85,57	93,93	99,47	106,38	113,28	109,62	102,78	92,07	80,97	89,21	94,49	101,91	109,26
34155	68,00	16,00	25,00	--	86,90	99,42	104,13	111,44	115,05	109,08	103,13	94,40	81,55	94,65	99,33	106,92	111,14
35613	7,00	3,00	2,00	--	83,19	91,50	96,79	104,12	111,50	107,83	100,97	90,04	80,10	88,35	93,56	101,07	108,56
34277	14,00	3,00	5,00	--	81,56	90,87	95,15	97,63	103,08	97,71	92,42	84,42	76,11	85,65	89,47	92,67	98,65
34976	61,00	23,00	19,00	--	85,70	95,19	100,55	107,60	114,05	110,25	103,38	92,46	81,88	91,24	96,58	103,85	110,76
34977	102,00	22,00	35,00	--	89,60	101,92	105,28	109,09	116,26	110,32	104,88	95,83	84,39	97,27	100,60	104,46	112,22
34991	1,77	1,15	0,35	--	82,37	90,59	95,63	103,42	111,14	107,45	100,59	89,49	79,66	87,85	92,91	100,70	108,39
33634	1,77	1,15	0,35	--	82,40	88,94	94,02	101,80	108,78	105,24	98,43	87,74	79,68	86,22	91,32	99,07	106,03
35047	80,00	17,00	27,00	--	87,92	99,89	103,28	107,08	113,86	107,98	102,55	93,48	82,38	94,96	98,31	102,18	109,72
36500	22,00	5,00	8,00	--	85,57	93,93	99,47	106,38	113,28	109,62	102,78	92,07	80,97	89,21	94,49	101,91	109,26
38078	22,00	8,00	7,00	--	82,96	93,48	97,15	100,47	106,56	100,93	95,58	87,05	79,29	89,97	93,44	97,13	103,65
38219	--	--	--	--	77,33	83,77	88,42	96,82	103,97	100,41	93,59	82,68	73,20	79,63	84,28	92,68	99,83
36835	22,00	8,00	7,00	--	83,86	91,11	98,01	102,61	108,15	104,79	98,08	89,17	80,07	87,07	93,56	99,04	105,02
39080	54,00	13,00	20,00	--	85,57	97,10	100,53	104,31	110,49	104,70	99,28	90,17	80,21	92,31	95,71	99,57	106,68
39096	23,58	12,54	6,97	--	87,00	100,90	105,51	113,29	117,95	111,82	105,78	97,09	83,98	97,81	102,44	110,25	114,92
38401	18,69	9,46	4,62	--	85,66	99,46	104,07	111,79	116,37	110,25	104,21	95,52	82,88	96,74	101,36	109,15	113,81
36371	61,00	23,00	19,00	--	87,19	97,65	101,38	104,61	110,58	104,98	99,64	91,11	83,36	93,91	97,47	101,04	107,37
37848	22,00	5,00	8,00	--	83,48	92,98	98,24	105,60	113,08	109,28	102,39	91,21	78,93	88,41	93,61	101,15	109,10

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
28566	99,31	93,92	85,33	74,75	85,72	89,03	92,91	99,72	93,93	88,55	79,98	--	--	--	--	--
28572	92,49	87,13	78,74	71,45	81,65	84,35	89,06	95,86	90,07	84,71	76,32	--	--	--	--	--
29272	107,02	100,99	92,30	79,63	92,94	97,61	105,32	109,74	103,63	97,60	88,91	--	--	--	--	--
29320	108,99	102,95	94,26	80,04	93,68	98,32	106,06	110,63	104,50	98,47	89,78	--	--	--	--	--
29462	105,30	98,40	87,11	77,82	87,18	92,49	99,83	107,00	103,18	96,30	85,19	--	--	--	--	--
29522	107,36	100,54	90,08	81,18	89,53	95,67	101,62	106,57	102,93	96,15	86,43	--	--	--	--	--
28888	107,02	100,99	92,30	79,63	92,94	97,61	105,32	109,74	103,63	97,60	88,91	--	--	--	--	--
29769	100,96	95,03	87,02	76,71	87,30	91,87	99,81	102,93	97,13	91,21	83,22	--	--	--	--	--
28337	104,45	97,55	86,19	73,39	82,93	88,07	95,73	104,07	100,26	93,36	82,00	--	--	--	--	--
28391	104,61	97,71	86,40	73,30	82,77	88,02	95,43	103,02	99,22	92,33	81,12	--	--	--	--	--
30763	108,99	102,95	94,26	80,04	93,68	98,32	106,06	110,63	104,50	98,47	89,78	--	--	--	--	--
30811	104,05	97,23	86,89	81,32	89,71	95,89	101,73	106,49	102,87	96,09	86,49	--	--	--	--	--
33200	103,60	96,72	85,73	79,14	88,33	93,82	100,81	106,00	102,17	95,32	84,77	--	--	--	--	--
35064	104,45	97,55	86,19	73,39	82,93	88,07	95,73	104,07	100,26	93,36	82,00	--	--	--	--	--
35825	108,00	101,98	93,45	80,96	93,80	98,41	106,23	110,41	104,36	98,35	89,83	--	--	--	--	--
33781	105,91	99,89	91,19	82,32	94,43	99,20	106,49	109,84	103,91	97,97	89,24	--	--	--	--	--
35376	95,69	90,44	82,95	77,44	85,29	90,82	91,50	96,12	91,22	86,07	79,30	--	--	--	--	--
33917	101,13	95,15	86,88	75,22	87,04	91,54	99,54	103,22	97,29	91,32	83,05	--	--	--	--	--
33918	102,70	95,91	85,49	75,50	82,39	88,54	94,59	100,94	97,46	90,69	80,81	--	--	--	--	--
33961	101,13	95,15	86,88	75,22	87,04	91,54	99,54	103,22	97,29	91,32	83,05	--	--	--	--	--
34004	103,43	96,64	86,35	80,06	87,07	93,56	99,03	105,01	101,56	94,82	85,34	--	--	--	--	--
34012	104,12	98,68	89,64	80,54	91,67	95,17	99,03	104,99	99,22	93,79	84,68	--	--	--	--	--
34732	100,00	94,61	86,03	79,28	89,96	93,43	97,12	103,64	97,90	92,53	83,98	--	--	--	--	--
36048	108,99	102,95	94,26	80,04	93,68	98,32	106,06	110,63	104,50	98,47	89,78	--	--	--	--	--
34040	104,70	97,84	86,74	75,40	83,60	88,62	96,46	104,19	100,50	93,64	82,53	--	--	--	--	--
35507	105,52	100,06	91,06	79,58	91,74	95,13	99,00	106,18	100,23	94,79	85,75	--	--	--	--	--
35545	104,70	97,84	86,74	75,40	83,60	88,62	96,46	104,19	100,50	93,64	82,53	--	--	--	--	--
35560	105,58	98,72	87,78	79,91	88,21	93,87	100,65	107,23	103,56	96,73	86,15	--	--	--	--	--
34155	105,06	99,06	90,35	81,85	93,83	98,61	105,83	109,00	103,11	97,19	88,45	--	--	--	--	--
35613	104,87	98,02	87,02	75,38	83,68	89,17	96,21	103,22	99,54	92,70	81,93	--	--	--	--	--
34277	93,09	87,77	79,62	76,17	85,23	89,80	91,90	96,85	91,63	86,37	78,50	--	--	--	--	--
34976	106,95	100,07	89,02	79,02	88,17	93,66	100,71	106,11	102,27	95,42	84,79	--	--	--	--	--
34977	106,20	100,75	91,74	84,12	95,98	99,39	103,25	110,08	104,18	98,75	89,69	--	--	--	--	--
34991	104,70	97,84	86,74	75,40	83,60	88,62	96,46	104,19	100,50	93,64	82,53	--	--	--	--	--
33634	102,49	95,68	85,01	75,42	81,93	86,94	94,83	101,83	98,29	91,48	80,75	--	--	--	--	--
35047	103,73	98,28	89,26	82,48	93,97	97,43	101,28	107,68	101,84	96,41	87,32	--	--	--	--	--
36500	105,58	98,72	87,78	79,91	88,21	93,87	100,65	107,23	103,56	96,73	86,15	--	--	--	--	--
38078	97,92	92,54	83,99	76,42	86,32	90,29	93,34	98,64	93,18	87,85	79,37	--	--	--	--	--
38219	96,28	89,46	78,55	70,78	77,21	81,86	90,26	97,41	93,86	87,04	76,13	--	--	--	--	--
36835	101,58	94,83	85,35	77,30	84,63	91,84	95,92	100,68	97,38	90,73	82,53	--	--	--	--	--
39080	100,74	95,30	86,25	80,68	91,72	95,22	99,07	104,80	99,07	93,65	84,52	--	--	--	--	--
39096	108,78	102,74	94,05	80,67	94,29	98,93	106,69	111,27	105,14	99,10	90,42	--	--	--	--	--
38401	107,67	101,63	92,95	78,65	92,18	96,83	104,55	109,05	102,93	96,90	88,21	--	--	--	--	--
36371	101,67	96,31	87,77	80,54	90,33	94,38	97,35	102,43	97,03	91,70	83,24	--	--	--	--	--
37848	105,30	98,40	87,11	77,82	87,18	92,49	99,83	107,00	103,18	96,30	85,19	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
28566	--	--	--
28572	--	--	--
29272	--	--	--
29320	--	--	--
29462	--	--	--
29522	--	--	--
28888	--	--	--
29769	--	--	--
28337	--	--	--
28391	--	--	--
30763	--	--	--
30811	--	--	--
33200	--	--	--
35064	--	--	--
35825	--	--	--
33781	--	--	--
35376	--	--	--
33917	--	--	--
33918	--	--	--
33961	--	--	--
34004	--	--	--
34012	--	--	--
34732	--	--	--
36048	--	--	--
34040	--	--	--
35507	--	--	--
35545	--	--	--
35560	--	--	--
34155	--	--	--
35613	--	--	--
34277	--	--	--
34976	--	--	--
34977	--	--	--
34991	--	--	--
33634	--	--	--
35047	--	--	--
36500	--	--	--
38078	--	--	--
38219	--	--	--
36835	--	--	--
39080	--	--	--
39096	--	--	--
38401	--	--	--
36371	--	--	--
37848	--	--	--

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
36386	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	65	65	65	--
37168	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
37198	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
40120	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	65	65	65	--
40139	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
40369	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
39672	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
40378	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
41176	44 / 16,375 / 16,691	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
39785	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
40487	44 / 16,800 / 16,807	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
40515	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
41241	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
41950	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
39942	44 / 16,708 / 16,800	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
42337	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
42463	44 / 16,446 / 16,796	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
42465	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
42485	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
42498	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
31998	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
41628	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	--	--	--	50	50	50	80
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	80
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	80	--	--	--	80	80	80	80
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	80	--	--	--	80	80	80	80
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	--	--	--	50	50	50	50
	Plesmanlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Plesmanlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Plesmanlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Plesmanlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Plesmanlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Plesmanlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Plesmanlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
	Tjalmaweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	80	--	--	--	80	80	80	80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
36386	65	65	65	--	65	65	65	--	8640,00	6,53	2,45	1,48	--	--	--	--	--	94,68	97,17	92,19
37168	80	80	80	--	75	75	75	--	8640,00	6,53	2,45	1,48	--	--	--	--	--	94,68	97,17	92,19
37198	100	100	100	--	90	90	90	--	27256,00	6,48	3,46	1,06	--	--	--	--	--	90,88	94,27	85,42
40120	65	65	65	--	65	65	65	--	8976,00	6,53	3,36	1,02	--	--	--	--	--	91,64	95,03	85,87
40139	100	100	100	--	90	90	90	--	40208,00	6,51	3,42	1,02	--	--	--	--	--	93,16	95,72	88,59
40369	65	65	65	--	65	65	65	--	12344,00	6,33	2,62	1,70	--	--	--	--	--	85,15	92,57	81,90
39672	50	50	50	--	50	50	50	--	12344,00	6,33	2,62	1,70	--	--	--	--	--	85,15	92,57	81,90
40378	50	50	50	--	50	50	50	--	22272,00	6,62	3,18	0,98	--	--	--	--	--	90,64	93,79	84,02
41176	100	100	100	--	90	90	90	--	19675,72	6,37	3,52	1,18	--	--	--	--	--	96,83	97,59	96,51
39785	100	100	100	--	90	90	90	--	26208,00	6,47	2,48	1,55	--	--	--	--	--	89,86	95,23	87,47
40487	100	100	100	--	90	90	90	--	28265,00	6,37	3,16	1,37	--	--	--	--	--	97,55	97,76	97,08
40515	100	100	100	--	90	90	90	--	23356,00	6,77	2,95	0,86	--	--	--	--	--	84,45	89,84	76,73
41241	80	80	80	--	75	75	75	--	8640,00	6,53	2,45	1,48	--	--	--	--	--	94,68	97,17	92,19
41950	50	50	50	--	50	50	50	--	4552,00	6,52	2,39	1,52	--	--	--	--	--	89,90	94,50	85,51
39942	100	100	100	--	90	90	90	--	28265,00	6,37	3,16	1,37	--	--	--	--	--	97,55	97,76	97,08
42337	100	100	100	--	90	90	90	--	49168,00	6,51	3,42	1,02	--	--	--	--	--	92,91	95,54	88,27
42463	50	50	50	--	50	50	50	--	7106,80	6,23	3,47	1,43	--	--	--	--	--	97,88	98,49	97,91
42465	100	100	100	--	90	90	90	--	20984,00	6,41	2,55	1,61	--	--	--	--	--	89,14	94,39	85,80
42485	80	80	80	--	75	75	75	--	8976,00	6,53	3,36	1,02	--	--	--	--	--	91,64	95,03	85,87
42498	65	65	65	--	65	65	65	--	12920,00	6,58	3,36	0,95	--	--	--	--	--	98,12	98,62	96,75
31998	100	100	100	--	90	90	90	--	26208,00	6,47	2,48	1,55	--	--	--	--	--	89,86	95,23	87,47
41628	100	100	100	--	90	90	90	--	20984,00	6,41	2,55	1,61	--	--	--	--	--	89,14	94,39	85,80
	50	50	50	50	50	50	50	50	28684,50	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	50	50	50	50	50	50	50	50	30759,76	6,54	3,08	1,15	--	--	--	--	--	93,53	97,33	91,02
	50	50	50	50	50	50	50	50	6515,25	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	50	50	50	50	50	50	50	50	7527,49	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	80	80	80	80	75	75	75	80	29909,24	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,65	92,03
	50	50	50	50	50	50	50	80	30733,50	6,53	3,09	1,16	--	--	--	--	--	93,63	97,30	90,88
	50	50	50	50	50	50	50	50	21865,06	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	80	80	80	80	75	75	75	80	30759,76	6,54	3,09	1,15	--	--	--	--	--	93,92	97,49	91,54
	80	80	80	80	75	75	75	80	29909,24	6,54	3,09	1,15	--	--	--	--	--	93,92	97,49	91,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	23118,50	6,53	3,09	1,15	--	--	--	--	--	93,88	97,46	91,41
	50	50	50	50	50	50	50	50	30759,76	6,54	3,09	1,15	--	--	--	--	--	93,92	97,49	91,54
	50	50	50	50	50	50	50	50	30913,93	6,80	3,18	0,72	--	--	--	--	--	94,36	97,50	93,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	6515,25	6,31	3,71	1,18	--	--	--	--	--	95,52	97,59	92,41
	50	50	50	50	50	50	50	50	21865,06	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	50	50	50	--	50	50	50	--	33282,07	6,80	3,18	0,72	--	--	--	--	--	94,36	97,50	93,64
	50	50	50	50	50	50	50	50	6515,25	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	50	50	50	50	50	50	50	50	23510,20	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	50	50	50	50	50	50	50	50	31768,50	6,54	3,07	1,16	--	--	--	--	--	92,90	96,99	89,95
	50	50	50	50	50	50	50	50	23510,20	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	50	50	50	50	50	50	50	50	30759,76	6,54	3,08	1,15	--	--	--	--	--	93,53	97,33	91,02
	50	50	50	50	50	50	50	50	30913,93	6,80	3,18	0,72	--	--	--	--	--	94,36	97,50	93,64
	50	50	50	--	50	50	50	--	7527,49	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,66	92,08
	80	80	80	80	75	75	75	80	29909,24	6,53	3,10	1,15	--	--	--	--	--	94,29	97,65	92,03

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaai richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
36386	--	2,84	1,42	3,91	--	2,48	1,42	3,91	--	--	--	--	--	534,00	206,00	118,00	--	16,00	3,00	5,00	--
37168	--	2,84	1,42	3,91	--	2,48	1,42	3,91	--	--	--	--	--	534,00	206,00	118,00	--	16,00	3,00	5,00	--
37198	--	5,10	2,76	6,60	--	4,02	2,97	7,99	--	--	--	--	--	1604,00	889,00	246,00	--	90,00	26,00	19,00	--
40120	--	4,61	2,32	6,52	--	3,75	2,65	7,61	--	--	--	--	--	537,00	287,00	79,00	--	27,00	7,00	6,00	--
40139	--	3,82	2,03	5,10	--	3,02	2,25	6,31	--	--	--	--	--	2438,00	1318,00	365,00	--	100,00	28,00	21,00	--
40369	--	7,94	3,41	8,57	--	6,91	4,02	9,52	--	--	--	--	--	665,00	299,00	172,00	--	62,00	11,00	18,00	--
39672	--	7,94	3,41	8,57	--	6,91	4,02	9,52	--	--	--	--	--	665,00	299,00	172,00	--	62,00	11,00	18,00	--
40378	--	5,22	2,97	7,31	--	4,14	3,25	8,68	--	--	--	--	--	1336,00	664,00	184,00	--	77,00	21,00	16,00	--
41176	--	1,68	1,04	1,51	--	1,49	1,36	1,99	--	--	--	--	--	1213,94	676,63	224,24	--	21,00	7,23	3,50	--
39785	--	5,42	2,15	5,90	--	4,72	2,62	6,63	--	--	--	--	--	1524,00	619,00	356,00	--	92,00	14,00	24,00	--
40487	--	1,14	0,84	1,12	--	1,31	1,40	1,80	--	--	--	--	--	1755,58	874,35	375,10	--	20,54	7,48	4,32	--
40515	--	5,31	3,48	7,92	--	10,24	6,68	15,35	--	--	--	--	--	1336,00	619,00	155,00	--	84,00	24,00	16,00	--
41241	--	2,84	1,42	3,91	--	2,48	1,42	3,91	--	--	--	--	--	534,00	206,00	118,00	--	16,00	3,00	5,00	--
41950	--	5,39	2,75	7,25	--	4,71	2,75	7,25	--	--	--	--	--	267,00	103,00	59,00	--	16,00	3,00	5,00	--
39942	--	1,14	0,84	1,12	--	1,31	1,40	1,80	--	--	--	--	--	1755,58	874,35	375,10	--	20,54	7,48	4,32	--
42337	--	3,97	2,14	5,17	--	3,12	2,32	6,56	--	--	--	--	--	2975,00	1605,00	444,00	--	127,00	36,00	26,00	--
42463	--	1,09	0,61	0,83	--	1,02	0,90	1,26	--	--	--	--	--	433,15	242,66	99,26	--	4,84	1,50	0,84	--
42465	--	5,80	2,62	6,80	--	5,06	2,99	7,40	--	--	--	--	--	1199,00	505,00	290,00	--	78,00	14,00	23,00	--
42485	--	4,61	2,32	6,52	--	3,75	2,65	7,61	--	--	--	--	--	537,00	287,00	79,00	--	27,00	7,00	6,00	--
42498	--	1,06	0,69	1,63	--	0,82	0,69	1,63	--	--	--	--	--	834,00	428,00	119,00	--	9,00	3,00	2,00	--
31998	--	5,42	2,15	5,90	--	4,72	2,62	6,63	--	--	--	--	--	1524,00	619,00	356,00	--	92,00	14,00	24,00	--
41628	--	5,80	2,62	6,80	--	5,06	2,99	7,40	--	--	--	--	--	1199,00	505,00	290,00	--	78,00	14,00	23,00	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	1766,14	868,41	303,75	--	81,48	13,96	16,96	--
	--	4,89	1,77	5,77	--	1,58	0,90	3,21	--	--	--	--	--	1881,53	922,11	321,97	--	98,37	16,77	20,41	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	401,15	197,25	68,99	--	18,51	3,17	3,85	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	463,48	227,89	79,71	--	21,38	3,66	4,45	--
	--	4,28	1,54	5,06	--	1,43	0,81	2,91	--	--	--	--	--	1841,55	905,40	316,54	--	83,59	14,28	17,40	--
	--	4,47	1,62	5,25	--	1,91	1,09	3,86	--	--	--	--	--	1879,06	924,02	324,00	--	89,71	15,38	18,72	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	1346,26	661,96	231,53	--	62,11	10,64	12,92	--
	--	4,58	1,65	5,40	--	1,50	0,86	3,06	--	--	--	--	--	1889,38	926,62	323,81	--	92,14	15,68	19,10	--
	--	4,58	1,65	5,40	--	1,50	0,86	3,06	--	--	--	--	--	1837,14	901,00	314,86	--	89,59	15,25	18,57	--
	--	4,52	1,63	5,33	--	1,60	0,91	3,26	--	--	--	--	--	1417,25	696,22	243,03	--	68,24	11,64	14,17	--
	--	4,58	1,65	5,40	--	1,50	0,86	3,06	--	--	--	--	--	1889,38	926,62	323,81	--	92,14	15,68	19,10	--
	--	4,34	2,10	4,65	--	1,30	0,40	1,70	--	--	--	--	--	1983,59	958,49	208,42	--	91,23	20,64	10,35	--
	--	3,07	1,61	5,06	--	1,42	0,80	2,53	--	--	--	--	--	392,69	235,89	71,04	--	12,62	3,89	3,89	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	1346,26	661,96	231,53	--	62,11	10,64	12,92	--
	--	4,34	2,10	4,65	--	1,30	0,40	1,70	--	--	--	--	--	2135,54	1031,91	224,39	--	98,22	22,23	11,14	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	401,15	197,25	68,99	--	18,51	3,17	3,85	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	1447,56	711,76	248,95	--	66,78	11,44	13,90	--
	--	5,08	1,84	5,95	--	2,03	1,16	4,10	--	--	--	--	--	1930,15	945,94	331,48	--	105,55	17,95	21,93	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	1447,56	711,76	248,95	--	66,78	11,44	13,90	--
	--	4,89	1,77	5,77	--	1,58	0,90	3,21	--	--	--	--	--	1881,53	922,11	321,97	--	98,37	16,77	20,41	--
	--	4,34	2,10	4,65	--	1,30	0,40	1,70	--	--	--	--	--	1983,59	958,49	208,42	--	91,23	20,64	10,35	--
	--	4,35	1,57	5,14	--	1,36	0,77	2,78	--	--	--	--	--	463,48	227,89	79,71	--	21,38	3,66	4,45	--
	--	4,28	1,54	5,06	--	1,43	0,81	2,91	--	--	--	--	--	1841,55	905,40	316,54	--	83,59	14,28	17,40	--

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaai richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
36386	14,00	3,00	5,00	--	83,15	92,75	96,54	99,75	105,77	100,21	94,89	86,73	78,14	87,94	91,34	95,13	101,48
37168	14,00	3,00	5,00	--	82,00	92,76	96,23	99,85	106,36	100,63	95,27	86,71	76,96	88,00	91,26	95,19	102,08
37198	71,00	28,00	23,00	--	87,77	99,94	103,31	107,09	114,03	108,13	102,70	93,63	84,27	96,72	100,08	103,93	111,33
40120	22,00	8,00	7,00	--	84,08	93,51	97,64	100,33	105,99	100,55	95,26	87,20	80,42	89,97	93,72	97,05	103,07
40139	79,00	31,00	26,00	--	88,86	101,33	104,68	108,48	115,75	109,80	104,36	95,32	85,41	98,15	101,49	105,34	112,98
40369	54,00	13,00	20,00	--	86,30	94,82	100,92	106,75	111,95	108,33	101,55	91,75	80,97	89,28	95,11	101,61	107,71
39672	54,00	13,00	20,00	--	86,59	94,02	101,27	105,13	109,94	106,67	100,02	91,88	81,15	88,28	95,08	99,99	105,55
40378	61,00	23,00	19,00	--	88,11	95,41	102,39	106,81	112,24	108,89	102,19	93,43	84,17	91,25	97,92	103,06	108,83
41176	18,69	9,46	4,62	--	85,66	99,46	104,07	111,79	116,37	110,25	104,21	95,52	82,88	96,74	101,36	109,15	113,81
39785	80,00	17,00	27,00	--	87,92	99,89	103,28	107,08	113,86	107,98	102,55	93,48	82,38	94,96	98,31	102,18	109,72
40487	23,58	12,54	6,97	--	87,00	100,90	105,51	113,29	117,95	111,82	105,78	97,09	83,98	97,81	102,44	110,25	114,92
40515	162,00	46,00	31,00	--	89,42	100,17	103,75	107,73	113,61	107,83	102,39	93,30	84,57	95,93	99,43	103,38	109,99
41241	14,00	3,00	5,00	--	82,00	92,76	96,23	99,85	106,36	100,63	95,27	86,71	76,96	88,00	91,26	95,19	102,08
41950	14,00	3,00	5,00	--	81,38	88,68	95,70	100,06	105,36	102,03	95,33	86,68	75,78	82,85	89,42	94,71	100,63
39942	23,58	12,54	6,97	--	87,00	100,90	105,51	113,29	117,95	111,82	105,78	97,09	83,98	97,81	102,44	110,25	114,92
42337	100,00	39,00	33,00	--	89,81	102,25	105,59	109,39	116,63	110,68	105,24	96,20	86,33	99,04	102,38	106,23	113,84
42463	4,53	2,22	1,28	--	83,70	92,76	97,61	105,24	107,69	102,05	96,19	88,67	80,97	90,05	94,65	102,66	105,15
42465	68,00	16,00	25,00	--	87,09	98,98	102,38	106,17	112,86	106,99	101,56	92,48	81,80	94,24	97,61	101,46	108,87
42485	22,00	8,00	7,00	--	82,96	93,48	97,15	100,47	106,56	100,93	95,58	87,05	79,29	89,97	93,44	97,13	103,65
42498	7,00	3,00	2,00	--	83,19	91,50	96,79	104,12	111,50	107,83	100,97	90,04	80,10	88,35	93,56	101,07	108,56
31998	80,00	17,00	27,00	--	87,92	99,89	103,28	107,08	113,86	107,98	102,55	93,48	82,38	94,96	98,31	102,18	109,72
41628	68,00	16,00	25,00	--	87,09	98,98	102,38	106,17	112,86	106,99	101,56	92,48	81,80	94,24	97,61	101,46	108,87
	25,47	6,85	9,17	--	87,87	95,13	101,77	106,66	112,85	109,46	102,71	93,31	83,60	90,45	96,35	102,74	109,39
	31,78	8,53	11,35	--	88,40	95,71	102,46	107,13	113,22	109,85	103,11	93,84	84,00	90,90	96,90	103,11	109,70
	5,79	1,56	2,08	--	81,43	88,69	95,33	100,22	106,41	103,02	96,28	86,87	77,16	84,01	89,91	96,30	102,96
	6,69	1,80	2,41	--	82,06	89,32	95,96	100,85	107,04	103,65	96,90	87,50	77,79	84,64	90,54	96,93	103,58
	27,93	7,51	10,01	--	85,62	95,51	100,74	107,77	115,06	111,28	104,41	93,30	81,59	91,24	96,43	103,83	111,73
	38,33	10,35	13,76	--	88,45	95,71	102,43	107,21	113,23	109,85	103,12	93,85	84,08	90,96	96,97	103,20	109,73
	19,42	5,22	6,99	--	86,69	93,95	100,59	105,48	111,67	108,28	101,53	92,13	82,42	89,27	95,17	101,56	108,21
	30,18	8,17	10,82	--	86,71	95,72	100,77	107,58	110,67	105,23	100,39	90,88	82,43	90,83	95,93	103,59	107,06
	29,34	7,95	10,53	--	86,59	95,60	100,65	107,45	110,55	105,11	100,27	90,76	82,31	90,71	95,80	103,46	106,94
	24,15	6,50	8,67	--	87,08	94,35	101,05	105,85	111,95	108,57	101,83	92,51	82,74	89,61	95,58	101,87	108,47
	30,18	8,17	10,82	--	88,30	95,58	102,27	107,06	113,19	109,81	103,07	93,73	83,96	90,83	96,79	103,09	109,70
	27,33	3,93	3,78	--	88,34	95,60	102,23	107,13	113,34	109,95	103,20	93,78	83,97	90,91	96,87	103,06	109,80
	5,84	1,93	1,95	--	81,00	88,10	94,54	99,93	106,21	102,78	96,02	86,39	77,97	84,83	90,75	97,11	103,74
	19,42	5,22	6,99	--	86,69	93,95	100,59	105,48	111,67	108,28	101,53	92,13	82,42	89,27	95,17	101,56	108,21
	29,42	4,23	4,07	--	88,66	95,92	102,55	107,45	113,66	110,27	103,52	94,10	84,29	91,23	97,19	103,38	110,12
	5,79	1,56	2,08	--	81,43	88,69	95,33	100,22	106,41	103,02	96,28	86,87	77,16	84,01	89,91	96,30	102,96
	20,88	5,61	7,52	--	87,01	94,26	100,91	105,79	111,98	108,60	101,85	92,44	82,73	89,59	95,49	101,88	108,53
	42,18	11,31	15,11	--	88,78	96,10	102,91	107,49	113,43	110,07	103,34	94,20	84,30	91,21	97,30	103,38	109,87
	20,88	5,61	7,52	--	87,01	94,26	100,91	105,79	111,98	108,60	101,85	92,44	82,73	89,59	95,49	101,88	108,53
	31,78	8,53	11,35	--	88,40	95,71	102,46	107,13	113,22	109,85	103,11	93,84	84,00	90,90	96,90	103,11	109,70
	27,33	3,93	3,78	--	88,34	95,60	102,23	107,13	113,34	109,95	103,20	93,78	83,97	90,91	96,87	103,06	109,80
	6,69	1,80	2,41	--	82,06	89,32	95,96	100,85	107,04	103,65	96,90	87,50	77,79	84,64	90,54	96,93	103,58
	27,93	7,51	10,01	--	86,49	95,45	100,50	107,38	110,50	105,05	100,21	90,68	82,26	90,63	95,73	103,44	106,93

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
36386	95,81	90,47	82,21	77,43	86,81	90,89	93,72	99,39	93,93	88,63	80,56	--	--	--	--	--
37168	96,27	90,89	82,32	76,33	86,77	90,43	93,84	99,96	94,32	88,96	80,43	--	--	--	--	--
37198	105,36	99,91	90,88	81,47	92,70	96,19	100,06	106,18	100,38	94,96	85,85	--	--	--	--	--
40120	97,49	92,17	84,00	77,44	86,44	91,00	93,18	98,11	92,88	87,62	79,74	--	--	--	--	--
40139	106,97	101,52	92,51	82,35	93,88	97,34	101,21	107,74	101,88	96,44	87,37	--	--	--	--	--
40369	104,05	97,23	86,89	81,32	89,71	95,89	101,73	106,49	102,87	96,09	86,49	--	--	--	--	--
39672	102,15	95,44	86,41	81,59	89,00	96,34	100,12	104,56	101,32	94,69	86,82	--	--	--	--	--
40378	105,42	98,69	89,44	81,43	88,79	96,06	100,01	104,60	101,33	94,69	86,66	--	--	--	--	--
41176	107,67	101,63	92,95	78,65	92,18	96,83	104,55	109,05	102,93	96,90	88,21	--	--	--	--	--
39785	103,73	98,28	89,26	82,48	93,97	97,43	101,28	107,68	101,84	96,41	87,32	--	--	--	--	--
40487	108,78	102,74	94,05	80,67	94,29	98,93	106,69	111,27	105,14	99,10	90,42	--	--	--	--	--
40515	104,10	98,66	89,61	81,81	91,99	95,66	99,67	104,69	99,05	93,62	84,48	--	--	--	--	--
41241	96,27	90,89	82,32	76,33	86,77	90,43	93,84	99,96	94,32	88,96	80,43	--	--	--	--	--
41950	97,20	90,46	81,08	76,05	83,43	90,66	94,63	99,41	96,13	89,48	81,31	--	--	--	--	--
39942	108,78	102,74	94,05	80,67	94,29	98,93	106,69	111,27	105,14	99,10	90,42	--	--	--	--	--
42337	107,84	102,39	93,37	83,31	94,79	98,25	102,13	108,61	102,75	97,32	88,24	--	--	--	--	--
42463	99,48	93,61	86,02	77,35	86,37	91,21	98,87	101,30	95,66	89,80	82,29	--	--	--	--	--
42465	102,90	97,45	88,42	82,00	93,36	96,83	100,67	106,87	101,06	95,64	86,54	--	--	--	--	--
42485	97,92	92,54	83,99	76,42	86,32	90,29	93,34	98,64	93,18	87,85	79,37	--	--	--	--	--
42498	104,87	98,02	87,02	75,38	83,68	89,17	96,21	103,22	99,54	92,70	81,93	--	--	--	--	--
31998	103,73	98,28	89,26	82,48	93,97	97,43	101,28	107,68	101,84	96,41	87,32	--	--	--	--	--
41628	102,90	97,45	88,42	82,00	93,36	96,83	100,67	106,87	101,06	95,64	86,54	--	--	--	--	--
	105,91	99,12	88,96	81,10	88,41	95,29	99,80	105,55	102,19	95,47	86,48	--	--	--	--	--
	106,22	99,44	89,37	81,69	89,04	96,01	100,34	105,94	102,60	95,89	87,06	--	--	--	--	--
	99,47	92,68	82,53	74,66	81,97	88,85	93,37	99,11	95,75	89,03	80,04	--	--	--	--	--
	100,10	93,31	83,15	75,29	82,60	89,48	93,99	99,74	96,38	89,66	80,67	--	--	--	--	--
	107,93	101,04	89,77	78,87	88,55	93,85	100,87	107,64	103,85	96,98	85,99	--	--	--	--	--
	106,25	99,47	89,43	81,86	89,16	96,12	100,55	106,04	102,69	95,99	87,19	--	--	--	--	--
	104,73	97,94	87,78	79,92	87,23	94,11	98,62	104,37	101,01	94,29	85,30	--	--	--	--	--
	101,37	96,60	86,95	80,13	88,99	94,10	100,69	103,45	98,13	93,23	83,82	--	--	--	--	--
	101,25	96,48	86,82	80,01	88,87	93,98	100,57	103,32	98,01	93,11	83,70	--	--	--	--	--
	104,98	98,20	88,10	80,38	87,70	94,63	99,07	104,68	101,34	94,62	85,74	--	--	--	--	--
	106,22	99,43	89,33	81,56	88,89	95,81	100,24	105,90	102,55	95,84	86,93	--	--	--	--	--
	106,32	99,54	89,39	78,84	86,12	92,85	97,59	103,66	100,28	93,54	84,27	--	--	--	--	--
	100,26	93,47	83,34	74,66	81,97	88,82	93,37	99,18	95,82	89,10	80,05	--	--	--	--	--
	104,73	97,94	87,78	79,92	87,23	94,11	98,62	104,37	101,01	94,29	85,30	--	--	--	--	--
	106,64	99,86	89,71	79,16	86,45	93,17	97,91	103,98	100,61	93,87	84,59	--	--	--	--	--
	99,47	92,68	82,53	74,66	81,97	88,85	93,37	99,11	95,75	89,03	80,04	--	--	--	--	--
	105,04	98,26	88,10	80,24	87,55	94,42	98,94	104,68	101,33	94,61	85,61	--	--	--	--	--
	106,39	99,62	89,65	82,21	89,56	96,59	100,85	106,24	102,92	96,22	87,54	--	--	--	--	--
	105,04	98,26	88,10	80,24	87,55	94,42	98,94	104,68	101,33	94,61	85,61	--	--	--	--	--
	106,22	99,44	89,37	81,69	89,04	96,01	100,34	105,94	102,60	95,89	87,06	--	--	--	--	--
	106,32	99,54	89,39	78,84	86,12	92,85	97,59	103,66	100,28	93,54	84,27	--	--	--	--	--
	100,10	93,31	83,15	75,29	82,60	89,48	93,99	99,74	96,38	89,66	80,67	--	--	--	--	--
	101,24	96,47	86,80	79,89	88,71	93,82	100,48	103,28	97,94	93,04	83,62	--	--	--	--	--

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
003	Willem Einthovenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Willem Einthovenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ontwikkelgebied	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--
003	Ont																

Invoergegevens wegen

Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
003	30	30	30	--	30	30	30	--	5103,00	6,68	3,72	0,62	--	--	--	--	--	93,70	97,38	95,02
003	30	30	30	30	--	30	30	--	10409,00	6,69	3,69	0,62	--	--	--	--	--	92,69	97,12	93,88
003	30	30	30	30	--	30	30	--	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	30	--	30	30	30	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	30	--	30	30	30	10409,00	6,69	3,69	0,62	--	--	--	--	--	92,69	97,12	93,88
003	30	30	30	--	30	30	30	--	10409,00	6,69	3,69	0,62	--	--	--	--	--	92,69	97,12	93,88
003	30	30	30	30	--	30	30	30	10409,00	6,69	3,69	0,62	--	--	--	--	--	92,69	97,12	93,88
003	30	30	30	30	--	30	30	30	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	--	30	30	30	--	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	--	30	30	30	--	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	--	30	30	30	--	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	--	30	30	30	--	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	--	30	30	30	--	10494,00	6,70	3,67	0,62	--	--	--	--	--	91,77	96,94	92,70
003	30	30	30	--	30	30	30	--	5103,00	6,68	3,72	0,62	--	--	--	--	--	93,70	97,38	95,02
003	50	50	50	--	50	50	50	--	5622,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--	89,96	95,68	92,11
003	50	50	50	50	--	50	50	50	5595,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--	90,25	95,84	92,30
003	50	50	50	--	50	50	50	--	8625,00	6,70	3,68	0,61	--	--	--	--	--	91,61	96,55	93,18
003	50	50	50	--	50	50	50	--	5622,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--	89,96	95,68	92,11
003	50	50	50	--	50	50	50	--	8532,00	6,70	3,68	0,61	--	--	--	--	--	91,60	96,55	93,17
003	50	50	50	--	50	50	50	--	5595,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--	90,25	95,84	92,30
003	50	50	50	--	50	50	50	--	5595,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--	90,25	95,84	92,30
003	50	50	50	--	50	50	50	--	5622,00	6,71	3,65	0,61	--	--	--	--	--	89,96	95,68	92,11
002	60	60	60	--	60	60	60	--	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	--	60	60	60	--	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	--	60	60	60	--	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	--	60	60	60	--	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	--	60	60	60	--	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	--	60	60	60	--	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	60	--	60	60	60	7725,00	6,81	3,14	0,72	--	--	--	--	--	91,97	96,25	91,14
002	60	60	60	--	60	60	60	--	9003,00	6,86	2,96	0,74	--	--	--	--	--	81,47	91,16	79,42
002	60	60	60	60	--	60	60	60	9003,00	6,86	2,96	0,74	--	--	--	--	--	81,47	91,16	79,42

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaai richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
003	--	4,07	1,32	3,99	--	2,23	1,30	0,99	--	--	--	--	--	319,40	184,86	30,06	--	13,87	2,51	1,26	--
003	--	5,40	1,76	5,28	--	1,91	1,12	0,84	--	--	--	--	--	645,46	373,03	60,59	--	37,60	6,76	3,41	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	5,40	1,76	5,28	--	1,91	1,12	0,84	--	--	--	--	--	645,46	373,03	60,59	--	37,60	6,76	3,41	--
003	--	5,40	1,76	5,28	--	1,91	1,12	0,84	--	--	--	--	--	645,46	373,03	60,59	--	37,60	6,76	3,41	--
003	--	5,40	1,76	5,28	--	1,91	1,12	0,84	--	--	--	--	--	645,46	373,03	60,59	--	37,60	6,76	3,41	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60	--	--	--	--	--	645,23	373,34	60,31	--	48,30	8,70	4,36	--
003	--	6,87	2,26	6,70	--	1,36	0,80	0,60													

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
003	7,60	2,47	0,31	--	81,43	86,11	95,38	96,42	101,37	98,63	92,12	86,59	77,40	81,59	89,69	93,11	98,35
003	13,30	4,30	0,54	--	84,84	89,49	99,02	99,52	104,50	101,83	95,32	90,05	80,57	84,73	93,02	96,13	101,40
003	9,56	3,08	0,39	--	92,46	97,46	106,35	103,45	106,50	100,22	95,20	91,20	87,93	92,43	100,04	100,00	103,32
003	9,56	3,08	0,39	--	92,46	97,46	106,35	103,45	106,50	100,22	95,20	91,20	87,93	92,43	100,04	100,00	103,32
003	13,30	4,30	0,54	--	84,84	89,49	99,02	99,52	104,50	101,83	95,32	90,05	80,57	84,73	93,02	96,13	101,40
003	13,30	4,30	0,54	--	84,84	89,49	99,02	99,52	104,50	101,83	95,32	90,05	80,57	84,73	93,02	96,13	101,40
003	13,30	4,30	0,54	--	84,84	89,49	99,02	99,52	104,50	101,83	95,32	90,05	80,57	84,73	93,02	96,13	101,40
003	9,56	3,08	0,39	--	92,46	97,46	106,35	103,45	106,50	100,22	95,20	91,20	87,93	92,43	100,04	100,00	103,32
003	9,56	3,08	0,39	--	92,46	97,46	106,35	103,45	106,50	100,22	95,20	91,20	87,93	92,43	100,04	100,00	103,32
003	9,56	3,08	0,39	--	92,46	97,46	106,35	103,45	106,50	100,22	95,20	91,20	87,93	92,43	100,04	100,00	103,32
003	9,56	3,08	0,39	--	92,46	97,46	106,35	103,45	106,50	100,22	95,20	91,20	87,93	92,43	100,04	100,00	103,32
003	7,60	2,47	0,31	--	81,43	86,11	95,38	96,42	101,37	98,63	92,12	86,59	77,40	81,59	89,69	93,11	98,35
003	14,18	4,60	0,58	--	82,25	89,63	96,67	100,86	106,31	102,99	96,30	87,61	78,14	85,11	91,49	97,16	103,27
003	13,37	4,33	0,54	--	82,14	89,52	96,55	100,76	106,26	102,94	96,24	87,51	78,06	85,02	91,37	97,08	103,23
003	15,20	4,92	0,62	--	83,60	90,97	97,89	102,25	107,99	104,65	97,93	89,00	79,64	86,57	92,77	98,71	105,05
003	14,18	4,60	0,58	--	82,25	89,63	96,67	100,86	106,31	102,99	96,30	87,61	78,14	85,11	91,49	97,16	103,27
003	15,03	4,90	0,61	--	83,55	90,92	97,85	102,20	107,94	104,60	97,88	88,95	79,60	86,53	92,74	98,66	105,01
003	13,37	4,33	0,54	--	82,14	89,52	96,55	100,76	106,26	102,94	96,24	87,51	78,06	85,02	91,37	97,08	103,23
003	13,37	4,33	0,54	--	82,14	89,52	96,55	100,76	106,26	102,94	96,24	87,51	78,06	85,02	91,37	97,08	103,23
003	14,18	4,60	0,58	--	82,25	89,63	96,67	100,86	106,31	102,99	96,30	87,61	78,14	85,11	91,49	97,16	103,27
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91,11	97,23	102,53	108,95	105,45	98,66	88,67	78,06	86,33	92,03	98,31	105,37
002	6,00	0,87	0,83	--	82,54	91											

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens wegen

466091
Bijlage 2.1

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
003	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--
002	--	--	--

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens beoordelingspunten

466091
Bijlage 2.2

Model: Lden wegverkeerslawaai richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
001b	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
001c	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
001d	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
008b	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
008d	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
002a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
003a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004b	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
005a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
005b	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
006a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
007a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
008a	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
002b	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
003b	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
004c	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
004d	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
005c	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
005d	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
006b	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
007b	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
008c	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
009a	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
009b	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
010a	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
010b	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
011a	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
011b	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
012	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
013a	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
013b	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
014a	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
009b	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
011a	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
012b	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
009a	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
014b	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
010a	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
013b	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
013a	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
012a	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
011b	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja
010b	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	0,00	Relatief	31,50	34,50	37,50	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4	Avicennapad 2 Leiden	6,00	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Avicennapad 4 Leiden	6,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Avicennapad 6 Leiden	6,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Avicennapad 8 Leiden	6,00	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	8_Avicennapad Leiden	6,00	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	10_Avicennapad Leiden	6,00	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	12_Avicennapad Leiden	6,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	14_Avicennapad Leiden	6,00	0,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	16_Avicennapad Leiden	6,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	18_Avicennapad Leiden	6,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	20_Avicennapad Leiden	6,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	22_Avicennapad Leiden	6,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	24_Avicennapad Leiden	6,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	26_Avicennapad Leiden	6,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	28_Avicennapad Leiden	6,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	30_Avicennapad Leiden	6,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	32_Avicennapad Leiden	6,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Oude Rijsburgerweg 31 Oegstgeest	7,90	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	85_Oude Rijsburgerweg Oegstgeest	7,10	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Oude Rijsburgerweg 15 Oegstgeest	8,70	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Oude Rijsburgerweg 13 Oegstgeest	8,20	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Geen verblijfsobject	3,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Geen verblijfsobject	9,40	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Geen verblijfsobject	10,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Geen verblijfsobject	10,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Geen verblijfsobject	10,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Zilverstein 28 Oegstgeest	10,50	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Zilverstein 26 Oegstgeest	10,50	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Zilverstein 24 Oegstgeest	10,10	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Zilverstein 22 Oegstgeest	10,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Zilverstein 20 Oegstgeest	9,90	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Zilverstein 18 Oegstgeest	10,60	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Zilverstein 14 Oegstgeest	10,10	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Zilverstein 10 Oegstgeest	10,70	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Zilverstein 6 Oegstgeest	9,90	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Zilverstein 4 Oegstgeest	9,90	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Oude Rijsburgerweg 11 Oegstgeest	9,90	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Zilverstein 2 Oegstgeest	9,50	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Geen verblijfsobject	9,30	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	Het Buitenwater 40 Valkenburg	13,50	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	Het Buitenwater 41 Valkenburg	13,80	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	Het Buitenwater 42 Valkenburg	13,80	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	Het Buitenwater 43 Valkenburg	13,30	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	Het Buitenwater 44 Valkenburg	13,90	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	Het Buitenwater 45 Valkenburg	13,40	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Steenhuyskamp 1 Valkenburg	10,20	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	Steenhuyskamp 3 Valkenburg	10,30	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	Steenhuyskamp 5 Valkenburg	10,30	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	Steenhuyskamp 7 Valkenburg	10,30	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	487_Steenhuyskamp Valkenburg	23,40	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	Hoge weidesingel 5A Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	Hoge weidesingel 5 Valkenburg	8,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	Hoge weidesingel 4C Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	Hoge weidesingel 4B Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	Hoge weidesingel 4A Valkenburg	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	Hoge weidesingel 4 Valkenburg	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	Hoge weidesingel 3B Valkenburg	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	Hoge weidesingel 3A Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	Hoge weidesingel 3 Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	Hoge weidesingel 2D Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	Hoge weidesingel 2C Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	Hoge weidesingel 2B Valkenburg	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	Hoge weidesingel 2A Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80</						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

	NaaMsch.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
568	Ambachtsherenstraat 33 Valkenburg	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	Geen verblijfsobject	3,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	Geen verblijfsobject	3,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	Geen verblijfsobject	3,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	Geen verblijfsobject	3,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	Geen verblijfsobject	3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	Geen verblijfsobject	3,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	Geen verblijfsobject	3,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	Geen verblijfsobject	3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	Geen verblijfsobject	3,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	Geen verblijfsobject	3,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	Geen verblijfsobject	3,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,8				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
811	Bijlkamp 13 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	Geen verblijfsobject	3,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	Geen verblijfsobject	3,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817	Geen verblijfsobject	3,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	Geen verblijfsobject	3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819	Geen verblijfsobject	3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
900	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
901	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
902	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
903	Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	Geen verblijfsobject	3,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
906	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
907	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
908	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
910	Wagekamp 10 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
911	Wagekamp 12 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
912	Bijlkamp 1 Valkenburg	9,70	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	Bijlkamp 3 Valkenburg	9,50	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	Bijlkamp 5 Valkenburg	9,60	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	Bijlkamp 7 Valkenburg	9,60	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
932	Wagekamp 2 Valkenburg	10,60	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
933	Wagekamp 4 Valkenburg	10,50	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
934	Wagekamp 6 Valkenburg	10,90	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
935	Wagekamp 8 Valkenburg	11,30	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
937	Geen verblijfsobject	3,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	985_Burgemeester Hummelsingel Valkenburg	3,20	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1043	Het Buitenwater 35 Valkenburg	13,20	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044	Het Buitenwater 36 Valkenburg	13,20	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045	Het Buitenwater 37 Valkenburg	13,10	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046	Het Buitenwater 38 Valkenburg	13,70	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047	Het Buitenwater 39 Valkenburg	13,50	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1048	Geen verblijfsobject	3,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1049	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1050	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052	Geen verblijfsobject	3,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	Bijlkamp 7 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	Bijlkamp 9 Valkenburg	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	Bijlkamp 11 Valkenburg	8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	Wagekamp 16 Valkenburg	8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	Wagekamp 14 Valkenburg	8,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	Geen verblijfsobject	3,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	Geen verblijfsobject	3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289	Burgemeester Van der Reijdensingel 22 Valkenb	8,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1290	Burgemeester Van der Reijdensingel 24 Valkenb	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291	Burgemeester Van der Reijdensingel 26 Valkenb	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1292	Burgemeester Van der Reijdensingel 28 Valkenb	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1293	Burgemeester Van der Reijdensingel 30 Valkenb	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1294	Burgemeester Hummelsingel 3 Valkenburg	8,00	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1295	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1296	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1297	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1298	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1299	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1300	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1301	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1302	Geen verblijfsobject	3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1303	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1304	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1305	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309	1308_Duyfraklaan Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310	Burgemeester Van der Reijdensingel 2 Valkenbu	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311	Burgemeester Van der Reijdensingel 4 Valkenbu	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1312	Burgemeester Van der Reijdensingel 6 Valkenbu	8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1313	Burgemeester Van der Reijdensingel 6A Valkenb	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1314	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1315	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316	Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1317	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318	F.A. Sesselersingel 37 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	F.A. Sesselersingel 35 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	F.A. Sesselersingel 33 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1361	Bijkamp 2 Valkenburg	8,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362	Bijkamp 2A Valkenburg	8,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363	Wagekamp 21 Valkenburg	8,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364	Wagekamp 19 Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	Wagekamp 17 Valkenburg	8,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366	Wagekamp 15 Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367	Wagekamp 13 Valkenburg	8,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1368	Wagekamp 11 Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1369	Wagekamp 9 Valkenburg	8,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1370	Wagekamp 7 Valkenburg	8,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1371	Wagekamp 5 Valkenburg	8,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372	Wagekamp 3 Valkenburg	8,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373	Wagekamp 1 Valkenburg	8,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	Geen verblijfsobject	3,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1376	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1377	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1379	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1384	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	Geen verblijfsobject	3,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	Geen verblijfsobject	3,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1417	Zilverstein 8 Oegstgeest	10,60	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1418	Zilverstein 12 Oegstgeest	10,60	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1419	Zilverstein 16 Oegstgeest	10,70	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1421	Geen verblijfsobject	10,60	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1425	Geen verblijfsobject	9,10	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Drie Gebroeders 3 Oegstgeest	10,20	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	Rhijnhofweg 55 Oegstgeest	11,30	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	Drie Gebroeders 31 Oegstgeest	11,20	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	Drie Gebroeders 29 Oegstgeest	11,70	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	Geen verblijfsobject	3,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	Drie Gebroeders 27 Oegstgeest	11,30	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	Drie Gebroeders 25 Oegstgeest	11,40	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	Drie Gebroeders 23 Oegstgeest	11,30	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Drie Gebroeders 21 Oegstgeest	11,30	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Rhijnhofweg 57 Oegstgeest	10,10	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	Rhijnhofweg 59 Oegstgeest	11,70	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	Rhijnhofweg 61 Oegstgeest	11,20	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	Drie Gebroeders 19 Oegstgeest	11,30	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	Drie Gebroeders 17 Oegstgeest	11,70	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	Drie Gebroeders 15 Oegstgeest	11,60	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	Drie Gebroeders 13 Oegstgeest	11,50	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	Drie Gebroeders 11 Oegstgeest	11,50	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	Drie Gebroeders 9 Oegstgeest	11,60	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	Drie Gebroeders 7 Oegstgeest	11,40	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450	Drie Gebroeders 5 Oegstgeest	14,80	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	Drie Gebroeders 3 Oegstgeest	14,10	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	Drie Gebroeders 1 Oegstgeest	11,70	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455	1454_Sterreschans Oegstgeest	22,50	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	1456_Sterreschans Oegstgeest	20,70	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1464	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	Geen verblijfsobject	3,40	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	Vergulde Draak 24 Oegstgeest	9,40	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	Vergulde Draak 6 Oegstgeest	11,10	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	Vergulde Draak 4 Oegstgeest	11,20	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	Oude Rijsburgerweg 52 Oegstgeest	10,40	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	Oude Rijsburgerweg 54 Oegstgeest	11,50	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	Oude Rijsburgerweg 56 Oegstgeest	11,70	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Omschr.		Hoogte	MaaiVELd	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1875	Schoonzicht 40 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1876	Schoonzicht 38 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1877	Schoonzicht 36 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1878	Schoonzicht 34 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1879	Schoonzicht 32 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	Schoonzicht 30 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1881	Schoonzicht 28 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1882	Schoonzicht 26 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1883	Schoonzicht 24 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1884	Schoonzicht 22 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1885	Schoonzicht 20 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1886	Schoonzicht 18 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1887	Schoonzicht 16 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1888	Schoonzicht 14 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	Schoonzicht 12 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1890	Schoonzicht 10 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	Schoonzicht 8 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	Jachtrust 17 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	Jachtrust 15 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1894	Jachtrust 13 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	Jachtrust 11 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	Jachtrust 9 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	Jachtrust 7 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	Jachtrust 5 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	Jachtrust 3 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	Jachtrust 1 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1901	Oude Rijsburgerweg 58 Oegstgeest	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	Oude Rijsburgerweg 60 Oegstgeest	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	Oude Rijsburgerweg 62 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	Oude Rijsburgerweg 64 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Oude Rijsburgerweg 66 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Oude Rijsburgerweg 68 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	Oude Rijsburgerweg 70 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Oude Rijsburgerweg 72 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	Oude Rijsburgerweg 74 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Oude Rijsburgerweg 76 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	37	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	Jachtrust 21 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	Jachtrust 19 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	Luchtenburg 5 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	Arendsduin 31 Oegstgeest	8,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	Arendsduin 29 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	Arendsduin 27 Oegstgeest	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Arendsduin 25 Oegstgeest	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	Arendsduin 23 Oegstgeest	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	Arendsduin 21 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	Arendsduin 19 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	Arendsduin 17 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	Arendsduin 15 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Arendsduin 13 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	Arendsduin 11 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	Arendsduin 9 Oegstgeest	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	Arendsduin 7 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Arendsduin 5 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	Arendsduin 3 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Arendsduin 1 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	1	8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	3	8,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	5	8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	7	8,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	9	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	11	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	13	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	Geen verblijfsobject	8,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	Geen verblijfsobject	3,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943	Geen verblijfsobject	3,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946	Geen verblijfsobject	3,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	Geen verblijfsobject	3,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	Geen verblijfsobject	3,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Geen verblijfsobject	3,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Iepenrode 16 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Iepenrode 14 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80							

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
60	Oude Rijsburgerweg 31 Oegstgeest	7,90	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	85_Oude Rijsburgerweg Oegstgeest	7,10	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Oude Rijsburgerweg 15 Oegstgeest	8,70	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Oude Rijsburgerweg 13 Oegstgeest	8,20	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Geen verblijfsobject	3,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Geen verblijfsobject	9,40	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Geen verblijfsobject	10,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Geen verblijfsobject	10,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Geen verblijfsobject	10,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Zilverstein 28 Oegstgeest	10,50	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Zilverstein 26 Oegstgeest	10,50	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Zilverstein 24 Oegstgeest	10,10	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Zilverstein 22 Oegstgeest	10,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Zilverstein 20 Oegstgeest	9,90	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Zilverstein 18 Oegstgeest	10,60	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Zilverstein 14 Oegstgeest	10,10	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Zilverstein 10 Oegstgeest	10,70	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Zilverstein 6 Oegstgeest	9,90	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Zilverstein 4 Oegstgeest	9,90	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Oude Rijsburgerweg 11 Oegstgeest	9,90	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Zilverstein 2 Oegstgeest	9,50	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Geen verblijfsobject	9,30	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	Het Buitenwater 40 Valkenburg	13,50	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	Het Buitenwater 41 Valkenburg	13,80	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	Het Buitenwater 42 Valkenburg	13,80	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	Het Buitenwater 43 Valkenburg	13,30	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	Het Buitenwater 44 Valkenburg	13,90	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	Het Buitenwater 45 Valkenburg	13,40	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Steenhuyskamp 1 Valkenburg	10,20	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	Steenhuyskamp 3 Valkenburg	10,30	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	Steenhuyskamp 5 Valkenburg	10,30	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	Steenhuyskamp 7 Valkenburg	10,30	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	487_Steenhuyskamp Valkenburg	23,40	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	Hoge weidesingel 5A Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	Hoge weidesingel 5 Valkenburg	8,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	Hoge weidesingel 4C Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	Hoge weidesingel 4B Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	Hoge weidesingel 4A Valkenburg	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	Hoge weidesingel 4 Valkenburg	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	Hoge weidesingel 3B Valkenburg	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	Hoge weidesingel 3A Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	Hoge weidesingel 3 Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	Hoge weidesingel 2D Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	Hoge weidesingel 2C Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	Hoge weidesingel 2B Valkenburg	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	Hoge weidesingel 2A Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	Hoge weidesingel 2 Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	Duyfraklaan 10 Valkenburg	8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	Duyfraklaan 12 Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	Duyfraklaan 14 Valkenburg	8,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	Duyfraklaan 16 Valkenburg	8,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	Duyfraklaan 18 Valkenburg	8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	Duyfraklaan 20 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	Duyfraklaan 22 Valkenburg	8,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	Duyfraklaan 24 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	Duyfraklaan 26 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	Ambachtsherenstraat 1 Valkenburg	8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	Ambachtsherenstraat 3 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	Ambachtsherenstraat 5 Valkenburg	8,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	Ambachtsherenstraat 7 Valkenburg	8,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	Ambachtsherenstraat 9 Valkenburg	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80					

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaai richtjaar 2032

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
585	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	Geen verblijfsobject	3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	Geen verblijfsobject	3,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	Geen verblijfsobject	3,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	Geen verblijfsobject	3,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	Geen verblijfsobject	3,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	Geen verblijfsobject	3,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	Geen verblijfsobject	3,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	Geen verblijfsobject	3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	Geen verblijfsobject	3,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	Ambachtsherenstraat 38 Valkenburg	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	Ambachtsherenstraat 36 Valkenburg	8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	Ambachtsherenstraat 34 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	Ambachtsherenstraat 32 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	Ambachtsherenstraat 30 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	Ambachtsherenstraat 28 Valkenburg	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	Ambachtsherenstraat 26 Valkenburg	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	Ambachtsherenstraat 24 Valkenburg	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	Ambachtsherenstraat 22 Valkenburg	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	Ambachtsherenstraat 20 Valkenburg	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	Ambachtsherenstraat 18 Valkenburg	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	Ambachtsherenstraat 16 Valkenburg	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	Ambachtsherenstraat 14 Valkenburg	8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	Ambachtsherenstraat 12 Valkenburg	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	Ambachtsherenstraat 10 Valkenburg	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	Ambachtsherenstraat 8 Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	Ambachtsherenstraat 6 Valkenburg	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	Ambachtsherenstraat 4 Valkenburg	8,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	Ambachtsherenstraat 2 Valkenburg	8,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	Duyfraklaan 28 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	Duyfraklaan 30 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	Duyfraklaan 32 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	Duyfraklaan 34 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	Duyfraklaan 36 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	Duyfraklaan 38 Valkenburg	8,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	Duyfraklaan 40 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	Duyfraklaan 42 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	Burgemeester Mullerstraat 1 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	Burgemeester Mullerstraat 3 Valkenburg	8,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	Burgemeester Mullerstraat 5 Valkenburg	8,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	Burgemeester Mullerstraat 7 Valkenburg	8,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	Burgemeester Mullerstraat 9 Valkenburg	8,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	Burgemeester Mullerstraat 11 Valkenburg	8,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	Burgemeester Mullerstraat 13 Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	Burgemeester Mullerstraat 15 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	Burgemeester Mullerstraat 17 Valkenburg	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	Burgemeester Mullerstraat 19 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	Burgemeester Mullerstraat 21 Valkenburg	8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	Burgemeester Mullerstraat 23 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	Burgemeester Mullerstraat 25 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	Burgemeester Mullerstraat 27 Valkenburg	8,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	Burgemeester Mullerstraat 29 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	Burgemeester Mullerstraat 31 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	Burgemeester Mullerstraat 33 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	Burgemeester Mullerstraat 35 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	Burgemeester Mullerstraat 37 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	Burgemeester Mullerstraat 39 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	Geen verblijfsobject	3,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	Geen verblijfsobject	3,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	Geen verblijfsobject	3,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	Geen verblijfsobject	3,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80							

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
703	703-707	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704		Bijkamp 16 Valkenburg	8,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705		Bijkamp 18 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706		Bijkamp 20 Valkenburg	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707		Bijkamp 22 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	708-712	Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709		Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710		Geen verblijfsobject	3,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711		Geen verblijfsobject	3,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712		Bijkamp 4 Valkenburg	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	713-717	Bijkamp 6 Valkenburg	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714		Bijkamp 8 Valkenburg	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715		Bijkamp 10 Valkenburg	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716		Bijkamp 12 Valkenburg	8,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717		Bijkamp 14 Valkenburg	8,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	718-724	Geen verblijfsobject	3,00	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719		Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720		Geen verblijfsobject	3,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721		Geen verblijfsobject	3,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724		723_Paardenkamp Valkenburg	20,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
726	726-735	725_Paardenkamp Valkenburg	20,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
728		727_Paardenkamp Valkenburg	20,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
733		F.A. Sesselaersingel 3 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734		F.A. Sesselaersingel 5 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735		F.A. Sesselaersingel 7 Valkenburg	8,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736	736-740	F.A. Sesselaersingel 9 Valkenburg	8,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737		F.A. Sesselaersingel 11 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738		F.A. Sesselaersingel 13 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739		F.A. Sesselaersingel 15 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740		F.A. Sesselaersingel 17 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
741	741-745	F.A. Sesselaersingel 19 Valkenburg	8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
742		F.A. Sesselaersingel 21 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
743		F.A. Sesselaersingel 23 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744		F.A. Sesselaersingel 25 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
745		F.A. Sesselaersingel 27 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	746-750	F.A. Sesselaersingel 29 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747		F.A. Sesselaersingel 31 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748		Duyfraklaan 114 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749		Duyfraklaan 116 Valkenburg	8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750		Duyfraklaan 118 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
751	751-755	Duyfraklaan 120 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
752		Duyfraklaan 122 Valkenburg	8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753		Duyfraklaan 124 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
754		Duyfraklaan 126 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
755		Duyfraklaan 128 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
756	756-760	Duyfraklaan 130 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757		Duyfraklaan 132 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758		Duyfraklaan 134 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759		Duyfraklaan 136 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760		Duyfraklaan 138 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761	761-765	Duyfraklaan 140 Valkenburg	8,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762		Duyfraklaan 142 Valkenburg	8,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763		Duyfraklaan 144 Valkenburg	8,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764		Duyfraklaan 146 Valkenburg	8,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765		Paardenkamp 1 Valkenburg	8,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766	766-770	Paardenkamp 3 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
767		Paardenkamp 5 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
768		Paardenkamp 7 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
769		Paardenkamp 9 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
770		Paardenkamp 11 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
771	771-775	Bijkamp 24 Valkenburg	8,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772		Bijkamp 26 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773		Burgemeester Van der Reijdensingel 12 Valkenb	8,00	-0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774		Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775		Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	776-780	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777		Geen verblijfsobject	3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778		Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779		Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780		Geen verblijfsobject	3,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	781-785	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782		Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783		Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784		Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785		Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	786-790	Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787		Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788		Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789		Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
790		Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	791-795	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792		Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793		Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794		Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795		Geen verblijfsobject	3,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	796-800	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
797		Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
798		Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
799		Geen verblijfsobject	3,00	-0,10</											

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
910	Wagekamp 10 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
911	Wagekamp 12 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
912	Bijlkamp 1 Valkenburg	9,70	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	Bijlkamp 3 Valkenburg	9,50	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	Bijlkamp 5 Valkenburg	9,60	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	Bijlkamp 7 Valkenburg	9,60	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
932	Wagekamp 2 Valkenburg	10,60	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
933	Wagekamp 4 Valkenburg	10,50	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
934	Wagekamp 6 Valkenburg	10,90	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
935	Wagekamp 8 Valkenburg	11,30	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
937	Geen verblijfsobject	3,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	985_Burgemeester Hummelsingel Valkenburg	3,20	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1043	Het Buitenwater 35 Valkenburg	13,20	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044	Het Buitenwater 36 Valkenburg	13,20	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045	Het Buitenwater 37 Valkenburg	13,10	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046	Het Buitenwater 38 Valkenburg	13,70	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047	Het Buitenwater 39 Valkenburg	13,50	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1048	Geen verblijfsobject	3,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1049	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1050	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052	Geen verblijfsobject	3,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	Bijlkamp 7 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	Bijlkamp 9 Valkenburg	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	Bijlkamp 11 Valkenburg	8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	Wagekamp 16 Valkenburg	8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	Wagekamp 14 Valkenburg	8,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	Geen verblijfsobject	3,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	Geen verblijfsobject	3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289	Burgemeester Van der Reijdensingel 22 Valkenb	8,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1290	Burgemeester Van der Reijdensingel 24 Valkenb	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291	Burgemeester Van der Reijdensingel 26 Valkenb	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1292	Burgemeester Van der Reijdensingel 28 Valkenb	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1293	Burgemeester Van der Reijdensingel 30 Valkenb	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1294	Burgemeester Hummelsingel 3 Valkenburg	8,00	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1295	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1296	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1297	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1298	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1299	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1300	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1301	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1302	Geen verblijfsobject	3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1303	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1304	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1305	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309	1308_Duyfraklaan Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310	Burgemeester Van der Reijdensingel 2 Valkenbu	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311	Burgemeester Van der Reijdensingel 4 Valkenbu	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1312	Burgemeester Van der Reijdensingel 6 Valkenbu	8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1313	Burgemeester Van der Reijdensingel 6A Valkenbu	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1314	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1315	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316	Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1317	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318	F.A. Sesselaersingel 37 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	F.A. Sesselaersingel 35 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	F.A. Sesselaersingel 33 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1333	Het Buitenwater 34 Valkenburg	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1334	Het Buitenwater 33 Valkenburg	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1335	Het Buitenwater 32 Valkenburg	8,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1336	Het Buitenwater 31 Valkenburg	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1337	Het Buitenwater 30 Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1338	Het Buitenwater 29 Valkenburg	8,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1339	Het Buitenwater 28 Valkenburg	8,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1340	Het Buitenwater 27 Valkenburg	8,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1341	Het Buitenwater 26 Valkenburg	8,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1342	Het Buitenwater 25 Valkenburg	8,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1343	Het Buitenwater 24 Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1344	Het Buitenwater 23 Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1345	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1346	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1347	Geen verblijfsobject	3,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	Geen verblijfsobject	3												

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1378	Geen verblijfsobject	3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1379	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1384	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	Geen verblijfsobject	3,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	Geen verblijfsobject	3,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1417	Zilverstein 8 Oegstgeest	10,60	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1418	Zilverstein 12 Oegstgeest	10,60	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1419	Zilverstein 16 Oegstgeest	10,70	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1421	Geen verblijfsobject	10,60	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1425	Geen verblijfsobject	9,10	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Drie Gebroeders 33 Oegstgeest	10,20	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	Rhijnhofweg 55 Oegstgeest	11,30	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	Drie Gebroeders 31 Oegstgeest	11,20	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	Drie Gebroeders 29 Oegstgeest	11,70	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	Geen verblijfsobject	3,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	Drie Gebroeders 27 Oegstgeest	11,30	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	Drie Gebroeders 25 Oegstgeest	11,40	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	Drie Gebroeders 23 Oegstgeest	11,30	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Drie Gebroeders 21 Oegstgeest	11,30	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Rhijnhofweg 57 Oegstgeest	10,10	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	Rhijnhofweg 59 Oegstgeest	11,70	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	Rhijnhofweg 61 Oegstgeest	11,20	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	Drie Gebroeders 19 Oegstgeest	11,30	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	Drie Gebroeders 17 Oegstgeest	11,70	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	Drie Gebroeders 15 Oegstgeest	11,60	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	Drie Gebroeders 13 Oegstgeest	11,50	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	Drie Gebroeders 11 Oegstgeest	11,50	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	Drie Gebroeders 9 Oegstgeest	11,60	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	Drie Gebroeders 7 Oegstgeest	11,40	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450	Drie Gebroeders 5 Oegstgeest	14,80	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	Drie Gebroeders 3 Oegstgeest	14,10	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	Drie Gebroeders 1 Oegstgeest	11,70	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455	1454_Sterreschans Oegstgeest	22,50	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	1456_Sterreschans Oegstgeest	20,70	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1464	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	Geen verblijfsobject	3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	Geen verblijfsobject	3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	Geen verblijfsobject	3,40	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	Vergulde Draak 24 Oegstgeest	9,40	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	Vergulde Draak 6 Oegstgeest	11,10	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	Vergulde Draak 4 Oegstgeest	11,20	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	Oude Rijnsburgerweg 52 Oegstgeest	10,40	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	Oude Rijnsburgerweg 54 Oegstgeest	11,50	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	Oude Rijnsburgerweg 56 Oegstgeest	11,70	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	Oude Rijnsburgerweg 46 Oegstgeest	11,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	Oude Rijnsburgerweg 48 Oegstgeest	10,90	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	Oude Rijnsburgerweg 50 Oegstgeest	10,70	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	1488_Sterreschans Oegstgeest	19,20	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	1490_Sterreschans Oegstgeest	22,60	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	Geen verblijfsobject	3,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1497	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	1499_Sterreschans Oegstgeest	16,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	1502_Sterreschans Oegstgeest	22,70	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Coxhoorn 2 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Coxhoorn 4 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	Coxhoorn 6 Oegstgeest	7,10	0,20											

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1653		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1655		Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1656		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1657		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1658		Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1659		Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660		Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1661		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1663		Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664		Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1665		Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666		Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667		Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1668		Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669		Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670		Wassende Maan 1 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671		Wassende Maan 3 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672		Wassende Maan 5 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673		Wassende Maan 7 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674		Wassende Maan 9 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675		Wassende Maan 11 Oegstgeest	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676		Wassende Maan 13 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677		Wassende Maan 15 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678		Wassende Maan 17 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679		Wassende Maan 19 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680		Wassende Maan 21 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681		Wassende Maan 23 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682		Wassende Maan 25 Oegstgeest	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683		Wassende Maan 27 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684		Wassende Maan 29 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685		Wassende Maan 31 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686		Wassende Maan 33 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687		Wassende Maan 35 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688		Wassende Maan 37 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689		Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690		Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691		Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692		Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693		Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694		Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695		Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696		Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697		Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1698		Geen verblijfsobject	3,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699		Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700		Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701		Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702		Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703		Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704		Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705		Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706		Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707		Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708		Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709		Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710		Griffioen 2 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711		Griffioen 4 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1712		Griffioen 6 Oegstgeest	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1713		Griffioen 8 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1714		Griffioen 10 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715		Griffioen 12 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1716		Griffioen 14 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1717		Griffioen 16 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1718		Sterreschans 4 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1719		Sterreschans 6 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1720		Sterreschans 8 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1721		Sterreschans 10 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1722		Sterreschans 12 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1723		Sterreschans 14 Oegstgeest	8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1724		Sterreschans 16 Oegstgeest	8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1725		Sterreschans 18 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1726		Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1727		Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1728		Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1729		Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1730		Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1731		Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1732		Geen verblijfsobject	3,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1733		Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1734		Oude Rijnsburgerweg 17 Oegstgeest	8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1735		Twee Gezusters 2 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1736		Twee Gezusters 4 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1737		Twee Gezusters 6 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738		Geen verblijfsobject	3,70	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739		Geen verblijfsobject	3,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740		Twee Gezusters 8 Oegstgeest	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741		Twee Gezusters 10 Oegstgeest	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1770	Vliegend Hert 7 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	Vliegend Hert 9 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	Vliegend Hert 11 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	Vliegend Hert 13 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	Vliegend Hert 15 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	Vliegend Hert 17 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	Vliegend Hert 19 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	Vliegend Hert 21 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	Vliegend Hert 23 Oegstgeest	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	Vliegend Hert 25 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	Vliegend Hert 27 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1781	Vliegend Hert 29 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1782	Wassende Maan 39 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1783	Wassende Maan 41 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1784	Wassende Maan 43 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1785	Wassende Maan 45 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1786	Wassende Maan 47 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1787	Wassende Maan 49 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1788	Wassende Maan 51 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1789	Wassende Maan 53 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1790	Wassende Maan 55 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1791	Wassende Maan 57 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1792	Wassende Maan 59 Oegstgeest	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1793	Wassende Maan 61 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1794	Wassende Maan 63 Oegstgeest	8,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1795	Geen verblijfsobject	3,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1796	Geen verblijfsobject	3,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1797	Geen verblijfsobject	3,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1798	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1799	Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1800	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1801	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1802	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1803	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1804	Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1805	Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1806	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1807	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1808	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1809	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1810	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1811	Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1812	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1813	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1814	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1815	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1816	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1817	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1818	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1819	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1820	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1821	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1822	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1823	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1824	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1825	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1826	Vergulde Draak 2 Oegstgeest	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1827	Vergulde Draak 8 Oegstgeest	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1828	Vergulde Draak 10 Oegstgeest	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829	Vergulde Draak 12 Oegstgeest	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1830	Vergulde Draak 14 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	Vergulde Draak 16 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	Vergulde Draak 18 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1833	Vergulde Draak 20 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834	Vergulde Draak 22 Oegstgeest	8,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835	Vergulde Draak 24 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	Vergulde Draak 28 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839	Vergulde Draak 1 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840	Vergulde Draak 5 Oegstgeest	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	Vergulde Draak 7 Oegstgeest	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	Vergulde Draak 9 Oegstgeest	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843	Vergulde Draak 11 Oegstgeest	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	Vergulde Draak 13 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	Vergulde Draak 15 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	Vergulde Draak 17 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	Vergulde Draak 19 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	Vergulde Draak 21 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1849	Vergulde Draak 23 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	Vergulde Draak 25 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1851	Vergulde Draak 3 Oegstgeest	8,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	Geen verblijfsobject	3,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	Luchtenburg 6 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	Luchtenburg 9 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	45	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	43	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	41	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864														

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1892	Jachtrust 17 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	Jachtrust 15 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1894	Jachtrust 13 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	Jachtrust 11 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	Jachtrust 9 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	Jachtrust 7 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	Jachtrust 5 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	Jachtrust 3 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	Jachtrust 1 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1901	Oude Rijnsburgerweg 58 Oegstgeest	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	Oude Rijnsburgerweg 60 Oegstgeest	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	Oude Rijnsburgerweg 62 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	Oude Rijnsburgerweg 64 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Oude Rijnsburgerweg 66 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Oude Rijnsburgerweg 68 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	Oude Rijnsburgerweg 70 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Oude Rijnsburgerweg 72 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	Oude Rijnsburgerweg 74 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Oude Rijnsburgerweg 76 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	37	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	Jachtrust 21 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	Jachtrust 19 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	Luchtenburg 5 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	Arendskuin 31 Oegstgeest	8,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	Arendskuin 29 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	Arendskuin 27 Oegstgeest	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Arendskuin 25 Oegstgeest	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	Arendskuin 23 Oegstgeest	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	Arendskuin 21 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	Arendskuin 19 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	Arendskuin 17 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	Arendskuin 15 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Arendskuin 13 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	Arendskuin 11 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	Arendskuin 9 Oegstgeest	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	Arendskuin 7 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Arendskuin 5 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	Arendskuin 3 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Arendskuin 1 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	1	8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	3	8,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	5	8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	7	8,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	9	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	11	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	13	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	Geen verblijfsobject	8,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	Geen verblijfsobject	3,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943	Geen verblijfsobject	3,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946	Geen verblijfsobject	3,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	Geen verblijfsobject	3,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	Geen verblijfsobject	3,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Geen verblijfsobject	3,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Iepenrode 16 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Iepenrode 14 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Iepenrode 12 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Iepenrode 10 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Iepenrode 8 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	Iepenrode 6 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Iepenrode 4 Oegstgeest	8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	Iepenrode 2 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	Iepenrode 32 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Iepenrode 30 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Iepenrode 28 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Iepenrode 26 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	Iepenrode 24 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	Iepenrode 22 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	Iepenrode 20 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	Iepenrode 18 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	15	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	17	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	19	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

466091
Bijlage 2.3

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2253	Kronenburg 34 Oegstgeest	8,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2254	Kronenburg 36 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2255	Kronenburg 38 Oegstgeest	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2256	Kronenburg 40 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2259	2258_Engelenburg Oegstgeest	8,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2261	2260_Engelenburg Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2262	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2263	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2264	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2265	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2266	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2267	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2268	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2269	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2270	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2271	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2272	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2273	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2274	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2275	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2276	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2277	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2278	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2279	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2280	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2281	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2282	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2283	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2284	Geen verblijfsobject	3,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2285	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2286	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2287	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2288	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2289	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	Luchtenburg 7 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2293	Sterreschans 629 Oegstgeest	8,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2294	Sterreschans 631 Oegstgeest	8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2295	Sterreschans 633 Oegstgeest	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2296	Sterreschans 635 Oegstgeest	8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2297	Sterreschans 637 Oegstgeest	8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2298	Sterreschans 639 Oegstgeest	8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2299	Sterreschans 641 Oegstgeest	8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2300	Sterreschans 643 Oegstgeest	8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2301	Sterreschans 645 Oegstgeest	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2302	Sterreschans 647 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2303	Sterreschans 649 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2304	Sterreschans 651 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2305	Sterreschans 653 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2306	Sterreschans 655 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2307	Sterreschans 657 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2308	Sterreschans 659 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2309	Sterreschans 661 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2310	Sterreschans 663 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2311	Sterreschans 665 Oegstgeest	8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2312	Sterreschans 667 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2313	Sterreschans 669 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2314	Sterreschans 671 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2315	Sterreschans 673 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2316	Sterreschans 675 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2317	Sterreschans 677 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2318	Sterreschans 679 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2319	Sterreschans 681 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2320	Sterreschans 683 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2321	Sterreschans 685 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2322	Oude Rijnsburgerweg 85 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2323	Oude Rijnsburgerweg 87 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2324	Oude Rijnsburgerweg 89 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2325	Oude Rijnsburgerweg 91 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2326	Duifhuislaan 2 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2327	Duifhuislaan 4 Oegstgeest	8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2328	Duifhuislaan 6 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2329	Duifhuislaan 8 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2330	Sterreschans 98 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2331	Sterreschans 100 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2332	Sterreschans 102 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2333	Sterreschans 104 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2334	Sterreschans 106 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2335	Sterreschans 108 Oegstgeest	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2336	Sterreschans 110 Oegstgeest	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2337	Sterreschans 112 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2338	Sterreschans 114 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	1499_Sterreschans Oegstgeest	16,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	1499_Sterreschans Oegstgeest	24,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Avicennapad 2 Leiden	6,00	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Avicennapad 4 Leiden	6,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Avicennapad 6 Leiden	6,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Avicennapad 8 Leiden	6,00	0,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	8_Avicennapad Leiden	6,00	0,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	10_Avicennapad Leiden	6,00	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	Geen verblijfsobject	3,00	3,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Geen verblijfsobject	9,40	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Geen verblijfsobject	10,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Geen verblijfsobject	10,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Geen verblijfsobject	10,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Zilverstein 28 Oegstgeest	10,50	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Zilverstein 26 Oegstgeest	10,50	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Zilverstein 24 Oegstgeest	10,10	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Zilverstein 22 Oegstgeest	10,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Zilverstein 20 Oegstgeest	9,90	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Zilverstein 18 Oegstgeest	10,60	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Zilverstein 14 Oegstgeest	10,10	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Zilverstein 10 Oegstgeest	10,70	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Zilverstein 6 Oegstgeest	9,90	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Zilverstein 4 Oegstgeest	9,90	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Oude Rijnsburgerweg 11 Oegstgeest	9,90	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Zilverstein 2 Oegstgeest	9,50	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Geen verblijfsobject	9,30	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	Het Buitenwater 40 Valkenburg	13,50	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	Het Buitenwater 41 Valkenburg	13,80	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	Het Buitenwater 42 Valkenburg	13,80	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	Het Buitenwater 43 Valkenburg	13,30	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	Het Buitenwater 44 Valkenburg	13,90	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	Het Buitenwater 45 Valkenburg	13,40	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Steenhuyskamp 1 Valkenburg	10,20	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	Steenhuyskamp 3 Valkenburg	10,30	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	Steenhuyskamp 5 Valkenburg	10,30	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	Steenhuyskamp 7 Valkenburg	10,30	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	487_Steenhuyskamp Valkenburg	23,40	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	Hoge weidesingel 5A Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	Hoge weidesingel 5 Valkenburg	8,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	Hoge weidesingel 4C Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	Hoge weidesingel 4B Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	Hoge weidesingel 4A Valkenburg	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	Hoge weidesingel 4 Valkenburg	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	Hoge weidesingel 3B Valkenburg	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	Hoge weidesingel 3A Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	Hoge weidesingel 3 Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	Hoge weidesingel 2D Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	Hoge weidesingel 2C Valkenburg	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	Hoge weidesingel 2B Valkenburg	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	Hoge weidesingel 2A Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	Hoge weidesingel 2 Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	Duyfraklaan 10 Valkenburg	8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	Duyfraklaan 12 Valkenburg	8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	Duyfraklaan 14 Valkenburg	8,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	Duyfraklaan 16 Valkenburg	8,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	Duyfraklaan 18 Valkenburg	8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	Duyfraklaan 20 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	Duyfraklaan 22 Valkenburg	8,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	Duyfraklaan 24 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	Duyfraklaan 26 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	Ambachtsherenstraat 1 Valkenburg	8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	Ambachtsherenstraat 3 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	Ambachtsherenstraat 5 Valkenburg	8,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	Ambachtsherenstraat 7 Valkenburg	8,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	Ambachtsherenstraat 9 Valkenburg	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	Ambachtsherenstraat 11 Valkenburg	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	Ambachtsherenstraat 13 Valkenburg	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	Ambachtsherenstraat 15 Valkenburg	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	Ambachtsherenstraat 17 Valkenburg	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	Ambachtsherenstraat 19 Valkenburg	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	Ambachtsherenstraat 21 Valkenburg	8,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	Ambachtsherenstraat 23 Valkenburg	8,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	Ambachtsherenstraat 25 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	Ambachtsherenstraat 27 Valkenburg	8,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	Ambachtsherenstraat 29 Valkenburg	8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	Ambachtsherenstraat 31 Valkenburg	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	Ambachtsherenstraat 33 Valkenburg	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB									

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
599	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	Geen verblijfsobject	3,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	Geen verblijfsobject	3,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	Geen verblijfsobject	3,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	Geen verblijfsobject	3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	Geen verblijfsobject	3,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	Geen verblijfsobject	3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	Ambachtsherenstraat 38 Valkenburg	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	Ambachtsherenstraat 36 Valkenburg	8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	Ambachtsherenstraat 34 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	Ambachtsherenstraat 32 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	Ambachtsherenstraat 30 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	Ambachtsherenstraat 28 Valkenburg	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	Ambachtsherenstraat 26 Valkenburg	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	Ambachtsherenstraat 24 Valkenburg	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	Ambachtsherenstraat 22 Valkenburg	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	Ambachtsherenstraat 20 Valkenburg	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	Ambachtsherenstraat 18 Valkenburg	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	Ambachtsherenstraat 16 Valkenburg	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	Ambachtsherenstraat 14 Valkenburg	8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	Ambachtsherenstraat 12 Valkenburg	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	Ambachtsherenstraat 10 Valkenburg	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	Ambachtsherenstraat 8 Valkenburg	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	Ambachtsherenstraat 6 Valkenburg	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	Ambachtsherenstraat 4 Valkenburg	8,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	Ambachtsherenstraat 2 Valkenburg	8,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	Duyfraklaan 28 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	Duyfraklaan 30 Valkenburg	8,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	Duyfraklaan 32 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	Duyfraklaan 34 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	Duyfraklaan 36 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	Duyfraklaan 38 Valkenburg	8,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	Duyfraklaan 40 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	Duyfraklaan 42 Valkenburg	8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	Burgemeester Mullerstraat 1 Valkenburg	8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	Burgemeester Mullerstraat 3 Valkenburg	8,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	Burgemeester Mullerstraat 5 Valkenburg	8,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	Burgemeester Mullerstraat 7 Valkenburg	8,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	Burgemeester Mullerstraat 9 Valkenburg	8,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	Burgemeester Mullerstraat 11 Valkenburg	8,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	Burgemeester Mullerstraat 13 Valkenburg	8,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	Burgemeester Mullerstraat 15 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	Burgemeester Mullerstraat 17 Valkenburg	8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	Burgemeester Mullerstraat 19 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	Burgemeester Mullerstraat 21 Valkenburg	8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	Burgemeester Mullerstraat 23 Valkenburg	8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	Burgemeester Mullerstraat 25 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	Burgemeester Mullerstraat 27 Valkenburg	8,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	Burgemeester Mullerstraat 29 Valkenburg	8,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	Burgemeester Mullerstraat 31 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	Burgemeester Mullerstraat 33 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654	Burgemeester Mullerstraat 35 Valkenburg	8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	Burgemeester Mullerstraat 37 Valkenburg	8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	Burgemeester Mullerstraat 39 Valkenburg	8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	Geen verblijfsobject	3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	Geen verblijfsobject	3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	Geen verblijfsobject	3,00	-0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	Geen verblijfsobject	3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	Geen verblijfsobject	3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	Geen verblijfsobject	3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	Geen verblijfsobject	3,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	Geen verblijfsobject	3,00	0,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	Geen verblijfsobject	3,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	Geen verblijfsobject	3,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	Geen verblijfsobject	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	Geen verblijfsobject	3,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	Geen verblijfsobject	3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	Geen verblijfsobject	3,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	Geen verblijfsobject	3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	Geen verblijfsobject	3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	Geen verblijfsobject	3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	Geen verblijfsobject	3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	Geen verblijfsobject	3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	Geen verblijfsobject	3,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	Geen verblijfsobject	3,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	Geen verblijfsobject	3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	Geen verblijfsobject	3,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	Geen verblijfsobject	3,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
936	Geen verblijfsobject		3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
937	Geen verblijfsobject		3,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	985_Burgemeester Hummelsingel Valkenburg		3,20	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1043	Het Buitenwater 35 Valkenburg		13,20	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044	Het Buitenwater 36 Valkenburg		13,20	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045	Het Buitenwater 37 Valkenburg		13,10	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046	Het Buitenwater 38 Valkenburg		13,70	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047	Het Buitenwater 39 Valkenburg		13,50	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1048	Geen verblijfsobject		3,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1049	Geen verblijfsobject		3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1050	Geen verblijfsobject		3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051	Geen verblijfsobject		3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052	Geen verblijfsobject		3,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053	Geen verblijfsobject		3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	Bijkamp 7 Valkenburg		8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	Bijkamp 9 Valkenburg		8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	Bijkamp 11 Valkenburg		8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	Wagekamp 16 Valkenburg		8,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	Wagekamp 14 Valkenburg		8,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	Geen verblijfsobject		3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	Geen verblijfsobject		3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	Geen verblijfsobject		3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	Geen verblijfsobject		3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	Geen verblijfsobject		3,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	Geen verblijfsobject		3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	Geen verblijfsobject		3,00	-0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289	Burgemeester Van der Reijdensingel 22 Valkenb		8,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1290	Burgemeester Van der Reijdensingel 24 Valkenb		8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291	Burgemeester Van der Reijdensingel 26 Valkenb		8,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1292	Burgemeester Van der Reijdensingel 28 Valkenb		8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1293	Burgemeester Van der Reijdensingel 30 Valkenb		8,00	-0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1294	Burgemeester Hummelsingel 3 Valkenburg		8,00	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1295	Geen verblijfsobject		3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1296	Geen verblijfsobject		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1297	Geen verblijfsobject		3,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1298	Geen verblijfsobject		3,00	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1299	Geen verblijfsobject		3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1300	Geen verblijfsobject		3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1301	Geen verblijfsobject		3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1302	Geen verblijfsobject		3,00	-0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1303	Geen verblijfsobject		3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1304	Geen verblijfsobject		3,00	-0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1305	Geen verblijfsobject		3,00	-0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306	Geen verblijfsobject		3,00	-0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309	1308_Duyfraklaan Valkenburg		8,00	-0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310	Burgemeester Van der Reijdensingel 2 Valkenbu		8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311	Burgemeester Van der Reijdensingel 4 Valkenbu		8,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1312	Burgemeester Van der Reijdensingel 6 Valkenbu		8,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1313	Burgemeester Van der Reijdensingel 6A Valkenb		8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1314	Geen verblijfsobject		3,00	-0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1315	Geen verblijfsobject		3,00	-0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316	Geen verblijfsobject		3,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1317	Geen verblijfsobject		3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318	F.A. Sesselaersingel 37 Valkenburg		8,00	-0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	F.A. Sesselaersingel 35 Valkenburg		8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	F.A. Sesselaersingel 33 Valkenburg		8,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	Geen verblijfsobject		3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	Geen verblijfsobject		3,00	-0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	Geen verblijfsobject		3,00	-0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1333	Het Buitenwater 34 Valkenburg		8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1334	Het Buitenwater 32 Valkenburg		8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1335	Het Buitenwater 32 Valkenburg		8,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1336	Het Buitenwater 31 Valkenburg		8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1337	Het Buitenwater 30 Valkenburg		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1338	Het Buitenwater 29 Valkenburg		8,00	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1339	Het Buitenwater 28 Valkenburg		8,00	-0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1340	Het Buitenwater 27 Valkenburg		8,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1341	Het Buitenwater 26 Valkenburg		8,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1342	Het Buitenwater 25 Valkenburg		8,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1343	Het Buitenwater 24 Valkenburg		8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1344	Het Buitenwater 23 Valkenburg		8,00	-0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1345	Geen verblijfsobject		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1346	Geen verblijfsobject		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1347	Geen verblijfsobject		3,00	-0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	Geen verblijfsobject		3,00	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	Geen verblijfsobject		3,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	Geen verblijfsobject		3,00	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	Geen verblijfsobject		3,00	-0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	Geen verblijfsobject		3,00	-0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	Geen verblijfsobject		3,00	-0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1354	Geen verblijfsobject		3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1355	Geen verblijfsobject		3,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1357	Burgemeester Van der Reijdensingel 14 Valkenb		8,00	-0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1358	Burgemeester Van der Reijdensingel 16 Valkenb		8,00	-0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359	Burgemeester Van der Reijdensingel 18 Valkenb		8,00	-0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1360	Burgemeester Van der Reijdensingel 20 Valkenb		8,00	-0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1361	Bijkamp 2 Valkenburg		8,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1421	Geen verblijfsobject	10,60	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1425	Geen verblijfsobject	9,10	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Drie Gebroeders 33 Oegstgeest	10,20	-0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	Rhijnhofweg 55 Oegstgeest	11,30	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	Drie Gebroeders 31 Oegstgeest	11,20	-0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	Drie Gebroeders 29 Oegstgeest	11,70	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	Geen verblijfsobject	3,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	Drie Gebroeders 27 Oegstgeest	11,30	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	Drie Gebroeders 25 Oegstgeest	11,40	-0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	Drie Gebroeders 23 Oegstgeest	11,30	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Drie Gebroeders 21 Oegstgeest	11,30	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Rhijnhofweg 57 Oegstgeest	10,10	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	Rhijnhofweg 59 Oegstgeest	11,70	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	Rhijnhofweg 61 Oegstgeest	11,20	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	Drie Gebroeders 19 Oegstgeest	11,30	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	Drie Gebroeders 17 Oegstgeest	11,70	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	Drie Gebroeders 15 Oegstgeest	11,60	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	Drie Gebroeders 13 Oegstgeest	11,50	0,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	Drie Gebroeders 11 Oegstgeest	11,50	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	Drie Gebroeders 9 Oegstgeest	11,60	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	Drie Gebroeders 7 Oegstgeest	11,40	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450	Drie Gebroeders 5 Oegstgeest	14,80	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	Drie Gebroeders 3 Oegstgeest	14,10	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief										

466091
Bijlage 2.3

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1548	Sterreschans 50 Oegstgeest	8,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	Sterreschans 52 Oegstgeest	8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	Sterreschans 54 Oegstgeest	8,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Sterreschans 56 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Sterreschans 64 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Sterreschans 66 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Sterreschans 68 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	Sterreschans 70 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	Sterreschans 72 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Sterreschans 74 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	Sterreschans 76 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	Sterreschans 78 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	Sterreschans 80 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	Geen verblijfsobject	3,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	Geen verblijfsobject	3,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	Geen verblijfsobject	3,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	Geen verblijfsobject	3,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	Geen verblijfsobject	3,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Geen verblijfsobject	3,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Geen verblijfsobject	3,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Geen verblijfsobject	3,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Geen verblijfsobject	3,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False								

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaai richtjaar 2032

	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1665	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1668	Geen verblijfsobject	3,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669	Geen verblijfsobject	3,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670	Wassende Maan 1 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	Wassende Maan 3 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672	Wassende Maan 5 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	Wassende Maan 7 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674	Wassende Maan 9 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	Wassende Maan 11 Oegstgeest	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	Wassende Maan 13 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	Wassende Maan 15 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678	Wassende Maan 17 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	Wassende Maan 19 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680	Wassende Maan 21 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	Wassende Maan 23 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	Wassende Maan 25 Oegstgeest	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	Wassende Maan 27 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684	Wassende Maan 29 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	Wassende Maan 31 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	Wassende Maan 33 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	Wassende Maan 35 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	Wassende Maan 37 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	Geen verblijfsobject	3,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692	Geen verblijfsobject	3,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	Geen verblijfsobject	3,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1698	Geen verblijfsobject	3,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702	Geen verblijfsobject	3,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	Griffioen 2 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	Griffioen 4 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1712	Griffioen 6 Oegstgeest	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1713	Griffioen 8 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1714	Griffioen 10 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	Griffioen 12 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1716	Griffioen 14 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1717	Griffioen 16 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1718	Sterreschans 4 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1719	Sterreschans 6 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1720	Sterreschans 8 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1721	Sterreschans 10 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1722	Sterreschans 12 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1723	Sterreschans 14 Oegstgeest	8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1724	Sterreschans 16 Oegstgeest	8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1725	Sterreschans 18 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1726	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1727	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1728	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1729	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1730	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1731	Geen verblijfsobject	3,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1732	Geen verblijfsobject	3,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1733	Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1734	Oude Rijnsburgerweg 17 Oegstgeest	8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1735	Twee Gezusters 2 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1736	Twee Gezusters 4 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1737	Twee Gezusters 6 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738	Geen verblijfsobject	3,70	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739	Geen verblijfsobject	3,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740	Twee Gezusters 8 Oegstgeest	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741	Twee Gezusters 10 Oegstgeest	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1742	Twee Gezusters 12 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1743	Twee Gezusters 14 Oegstgeest	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1744	Twee Gezusters 16 Oegstgeest	8,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1745	Twee Gezusters 18 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1746	Twee Gezusters 20 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1747	Twee Gezusters 22 Oegstgeest	8,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1748	Twee Gezusters 24 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1749	Twee Gezusters 26 Oegstgeest	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1750	Twee Gezusters 28 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751	Twee Gezusters 30 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752	Twee Gezusters 32 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753	Twee Gezusters 34 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1902	Oude Rijnsburgerweg 60 Oegstgeest	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	Oude Rijnsburgerweg 62 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	Oude Rijnsburgerweg 64 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Oude Rijnsburgerweg 66 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Oude Rijnsburgerweg 68 Oegstgeest	8,00	0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	Oude Rijnsburgerweg 70 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Oude Rijnsburgerweg 72 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	Oude Rijnsburgerweg 74 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Oude Rijnsburgerweg 76 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	37	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	Jachtrust 21 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	Jachtrust 19 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	Luchtenburg 5 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	Arendsduin 31 Oegstgeest	8,00	0,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	Arendsduin 29 Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	Arendsduin 27 Oegstgeest	8,00	0,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Arendsduin 25 Oegstgeest	8,00	0,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	Arendsduin 23 Oegstgeest	8,00	0,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	Arendsduin 21 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	Arendsduin 19 Oegstgeest	8,00	0,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	Arendsduin 17 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	Arendsduin 15 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Arendsduin 13 Oegstgeest	8,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	Arendsduin 11 Oegstgeest	8,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	Arendsduin 9 Oegstgeest	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	Arendsduin 7 Oegstgeest	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Arendsduin 5 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	Arendsduin 3 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Arendsduin 1 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	1	8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	3	8,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	5	8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	7	8,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	9	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	11	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	13	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Geen verblijfsobject	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	Geen verblijfsobject	8,00	0,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	Geen verblijfsobject	3,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943	Geen verblijfsobject	3,00	0,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946	Geen verblijfsobject	3,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	Geen verblijfsobject	3,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	Geen verblijfsobject	3,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	Geen verblijfsobject	3,00	0,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	Geen verblijfsobject	3,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	Geen verblijfsobject	3,00	0,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	Geen verblijfsobject	3,00	0,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	Geen verblijfsobject	3,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	Iepenrode 16 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	Iepenrode 14 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	Iepenrode 12 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1966	Iepenrode 10 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	Iepenrode 8 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	Iepenrode 6 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	Iepenrode 4 Oegstgeest	8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	Iepenrode 2 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	Iepenrode 32 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	Iepenrode 30 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	Iepenrode 28 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	Iepenrode 26 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	Iepenrode 24 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	Iepenrode 22 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	Iepenrode 20 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	Iepenrode 18 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	15	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	17	8,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	19	8,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	21	8,00	0,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	23	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	25	8,00	0,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	27	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False</								

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2136		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2137		Geen verblijfsobject	3,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2138		Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2139		Geen verblijfsobject	3,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2140		Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2141		Geen verblijfsobject	3,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2142		Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2143		Geen verblijfsobject	3,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2144		Luchtenburg 3 Oegstgeest	8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2146		2145_Oude Rijnburgerweg Oegstgeest	8,00	0,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2148		Wickenburg 6 Oegstgeest	8,00	0,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2149		Wickenburg 2 Oegstgeest	8,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2150		Duifhuislaan 10 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2151		Duifhuislaan 12 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2152		Duifhuislaan 14 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2153		Duifhuislaan 16 Oegstgeest	8,00	0,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2154		Duifhuislaan 18 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2155		Duifhuislaan 20 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2156		Duifhuislaan 22 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2157		Duifhuislaan 24 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2158		Duifhuislaan 26 Oegstgeest	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2159		Duifhuislaan 28 Oegstgeest	8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2160		Duifhuislaan 30 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2161		Duifhuislaan 32 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2162		Duifhuislaan 34 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2163		Erfprins 1 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2164		Erfprins 3 Oegstgeest	8,00	0,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2165		Erfprins 5 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80</				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2255	Kronenburg 38 Oegstgeest	8,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2256	Kronenburg 40 Oegstgeest	8,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2259	2258_Engelenburg Oegstgeest	8,00	0,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2261	2260_Engelenburg Oegstgeest	8,00	0,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2262	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2263	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2264	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2265	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2266	Geen verblijfsobject	3,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2267	Geen verblijfsobject	3,00	0,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2268	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2269	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2270	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2271	Geen verblijfsobject	3,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2272	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2273	Geen verblijfsobject	3,00	0,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2274	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2275	Geen verblijfsobject	3,00	0,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2276	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2277	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2278	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2279	Geen verblijfsobject	3,00	0,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2280	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2281	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2282	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2283	Geen verblijfsobject	3,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2284	Geen verblijfsobject	3,00	0,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2285	Geen verblijfsobject	3,00	0,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2286	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2287	Geen verblijfsobject	3,00	0,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2288	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2289	Geen verblijfsobject	3,00	0,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2290	Luchtenburg 7 Oegstgeest	8,00	0,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2292	2291_Willem Einthovenstraat Oegstgeest	17,00	0,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2293	Sterreschans 629 Oegstgeest	8,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2294	Sterreschans 631 Oegstgeest	8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2295	Sterreschans 633 Oegstgeest	8,00	0,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2296	Sterreschans 635 Oegstgeest	8,00	0,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2297	Sterreschans 637 Oegstgeest	8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2298	Sterreschans 639 Oegstgeest	8,00	0,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2299	Sterreschans 641 Oegstgeest	8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2300	Sterreschans 643 Oegstgeest	8,00	0,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2301	Sterreschans 645 Oegstgeest	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2302	Sterreschans 647 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2303	Sterreschans 649 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2304	Sterreschans 651 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2305	Sterreschans 653 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2306	Sterreschans 655 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2307	Sterreschans 657 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2308	Sterreschans 659 Oegstgeest	8,00	0,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2309	Sterreschans 661 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2310	Sterreschans 663 Oegstgeest	8,00	0,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2311	Sterreschans 665 Oegstgeest	8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2312	Sterreschans 667 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2313	Sterreschans 669 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2314	Sterreschans 671 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2315	Sterreschans 673 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2316	Sterreschans 675 Oegstgeest	8,00	0,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2317	Sterreschans 677 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2318	Sterreschans 679 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2319	Sterreschans 681 Oegstgeest	8,00	0,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2320	Sterreschans 683 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2321	Sterreschans 685 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2322	Oude Rijsburgerweg 85 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2323	Oude Rijsburgerweg 87 Oegstgeest	8,00	0,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2324	Oude Rijsburgerweg 89 Oegstgeest	8,00	0,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2325	Oude Rijsburgerweg 91 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2326	Duifhuislaan 2 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2327	Duifhuislaan 4 Oegstgeest	8,00	0,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2328	Duifhuislaan 6 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2329	Duifhuislaan 8 Oegstgeest	8,00	0,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2330	Sterreschans 98 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2331	Sterreschans 100 Oegstgeest	8,00	0,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2332	Sterreschans 102 Oegstgeest	8,00	0,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2333	Sterreschans 104 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2334	Sterreschans 106 Oegstgeest	8,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2335	Sterreschans 108 Oegstgeest	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2336	Sterreschans 110 Oegstgeest	8,00	0,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2337	Sterreschans 112 Oegstgeest	8,00	0,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2338	Sterreschans 114 Oegstgeest	8,00	0,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1413	Willem Einthovenstraat 3 Oegstgeest	9,50	1,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Willem Einthovenstraat 1 Oegstgeest	15,00	0,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	1499_Sterreschans Oegstgeest	16,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	1499_Sterreschans Oegstgeest	24,00	-0,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	woningen BP Rhijnhofweg Zuid, deel Noord	8,00	0,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	woningen BP Rhijnhofweg Zuid, deel Noord	8,00	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003a	woningen BP Rhijnhofweg Zuid, deel Noord	8,00	0,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Woonboot	40	3,81	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	41	3,81	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	42	5,08	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	43	5,08	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	44	3,83	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	45	3,83	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	46	4,29	0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	47	3,81	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	48	3,76	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	49	4,58	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	50	3,53	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	51	3,53	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	52	3,56	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	53	3,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	54	3,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	55	3,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	61	4,59	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	64	8,05	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	65	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	69	3,99	0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	72	7,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	73	7,00	2,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	2333	8,50	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3800	4,38	1,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3916	7,00	1,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3917	7,00	1,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3918	4,29	1,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3919	4,00	1,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3921	7,00	1,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3922	7,00	1,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3923	7,00	1,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3924	7,00	1,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3925	7,00	1,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3926	7,00	1,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3949	7,00	1,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3950	7,00	1,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3951	7,00	1,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3952	7,00	1,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3953	7,00	1,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3954	7,00	1,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3955	7,00	1,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3956	7,00	1,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3958	7,00	1,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3980	7,00	1,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3981	7,00	1,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3984	4,27	2,90	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3985	7,00	1,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3986	7,00	1,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3987	7,00	1,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3988	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3989	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3990	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3991	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3992	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3993	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3994	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3995	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	3996	8,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4026	7,00	1,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4027	7,00	1,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4028	7,00	1,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4029	3,97	0,87	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4030	3,97	0,81	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4031	7,00	1,76	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4032	7,00	1,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4033	7,00	1,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4037	5,57	2,96	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4038	3,87	1,65	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4039	5,57	2,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4040	5,57	2,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4041	5,57	2,91	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4042	4,27	2,96	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4043	4,96	2,84	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4044	4,96	2,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4045	7,00	1,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4046	7,00	1,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4047	7,00	1,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4048	7,00	1,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4148	5,11	1,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4149	3,50	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4150	6,52	1,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4151	6,52	1,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,8						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	RefL. 63	RefL. 125	RefL. 250	RefL. 500	RefL. 1k	RefL. 2k	RefL. 4k	RefL. 8k
1	4187	7,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4188	7,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4189	7,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4190	7,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4191	7,00	0,62	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4192	7,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4193	7,00	0,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4194	7,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4195	6,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4196	6,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4197	6,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4198	6,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4199	7,00	1,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4200	7,00	1,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4201	7,00	1,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4202	7,00	0,81	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4203	7,00	0,76	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4204	7,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4205	7,00	0,99	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4206	7,00	1,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4207	7,00	0,82	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4208	7,00	0,81	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4209	4,03	1,81	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4210	4,48	1,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4211	5,71	1,95	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4212	3,30	2,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4213	7,00	1,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4214	7,00	0,82	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4215	7,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4216	7,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4217	7,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80</					

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		4305	7,00	1,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4306	7,00	1,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4307	7,00	1,65	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4308	7,00	0,84	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4309	7,00	1,68	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4310	7,00	1,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4311	7,00	1,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4312	7,00	1,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4313	7,00	1,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4314	7,00	1,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4315	7,00	2,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4316	7,00	2,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4368	5,48	0,81	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4448	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4449	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4450	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4451	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4452	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4453	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4454	6,00	0,80	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4455	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4456	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4457	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4458	8,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4459	8,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4460	8,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4461	8,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4462	8,00	0,74	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4463	8,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4464	8,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	4553	6,36	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4554	6,36	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4555	6,36	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4556	7,00	1,87	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4557	7,00	1,82	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4558	7,00	1,77	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4559	7,00	1,74	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4560	7,00	1,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4561	4,76	1,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4562	7,00	1,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4563	7,00	1,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4564	5,33	1,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4565	4,99	0,97	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4566	7,00	0,87	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4567	7,00	0,79	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4568	7,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4569	5,40	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4570	7,00	2,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4571	7,00	2,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4572	7,00	2,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4573	6,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4574	6,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4575	6,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4576	6,36	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4577	6,36	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4578	6,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4579	6,36	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4580	6,36	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4581	6,36	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4582	6,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4583	6,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80</					

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	4670	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4671	6,50	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4672	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4673	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4674	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4675	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4676	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4677	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4678	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4679	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4680	4,19	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4681	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4682	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4683	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4684	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4685	6,50	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4686	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4687	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4688	8,00	0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4689	6,06	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4690	8,00	0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4691	6,06	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4692	6,57	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4693	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4694	6,57	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4695	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4696	6,06	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4697	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4698	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4699	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4700	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4701	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4702	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4703	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4704	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4705	8,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4706	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4707	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4708	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4709	8,62	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4732	4,99	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4733	4,99	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4734	4,99	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4735	4,99	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4736	4,99	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4737	4,99	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4738	6,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4739	6,00	0,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4740	7,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4741	7,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4742	7,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4743	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4753	8,00	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4754	6,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4755	6,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4756	6,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4757	6,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4758	6,00	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4759	6,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4760	6,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4761	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4762	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4763	3,99	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4764	7,00	0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4766	6,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4767	4,90	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4768	3,58	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4769	4,90	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4770	3,28	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4771	4,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4772	4,15	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4773	3,43	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4774	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4775	4,87	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4776	6,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4777	4,81	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4778	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4779	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4780	5,47	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4781	6,46	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4782	6,46	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4783	4,99	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4784	6,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4785	4,38	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4786	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4787	7,00	0,87	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4788	6,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4789	6,41	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4790	6,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4791	6,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4792	4,00	0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4793	6,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4794	5,99	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	4795	4,66	-0,18	Eigen waarde										

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		4820	8,00	1,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4821	5,86	1,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4822	5,86	1,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4823	5,86	1,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4824	5,86	1,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4825	5,86	1,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4826	5,86	1,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4827	5,86	1,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4828	5,86	1,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4829	5,86	1,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4830	5,38	1,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4831	5,38	1,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4832	5,38	1,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4833	5,38	1,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4834	5,38	1,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4835	5,38	1,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4836	5,38	1,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4837	7,00	1,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4838	7,00	1,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4839	7,00	1,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4840	7,00	1,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4841	7,00	1,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4842	7,00	1,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4843	7,00	1,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4844	7,00	1,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4845	7,00	1,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4846	7,00	1,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4847	7,00	1,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4852	3,83	-0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4859	8,00	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		4989	8,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4990	8,00	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4991	8,00	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4992	8,00	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4993	8,00	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4994	8,00	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4995	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4996	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4997	8,00	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4998	8,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4999	8,00	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5000	8,00	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5001	8,00	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5002	8,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5003	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5004	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5005	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5006	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5007	8,00	0,78	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5008	8,00	0,78	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5009	8,00	1,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5010	8,00	1,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5011	8,00	0,83	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5012	8,00	0,79	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5013	8,00	0,76	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5014	8,00	0,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5015	8,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5016	8,00	0,65	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5017	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5018	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,				

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	5262	8,00	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5263	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5264	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5265	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5266	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5267	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5268	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5269	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5270	8,00	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5305	18,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5306	5,50	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5307	5,50	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5308	5,50	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5309	5,50	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5310	8,00	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5311	8,00	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5312	8,00	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5313	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5314	8,00	0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5315	8,00	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5316	8,00	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5317	8,00	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5318	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5319	8,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5320	8,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5321	8,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5322	8,00	0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5323	8,00	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5324	8,00	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5325	8,00	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5326	8,00	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5327	8,00	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5328	8,00	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5329	8,00	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5330	8,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5331	8,00	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5332	8,00	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5333	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5334	8,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5335	8,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5336	8,00	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5337	8,00	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5338	8,00	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5339	8,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5340	8,00	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5341	8,00	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5342	8,00	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5343	8,00	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5344	8,00	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5345	8,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5346	8,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5347	8,00	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5348	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5349	8,00	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5350	8,00	0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5351	8,00	0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5352	8,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5353	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5354	8,00	0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5355	8,00	0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5356	8,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5357	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5358	8,00	0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5359	3,53	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	5365	4,24	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	5367	3,00	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5371	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5378	7,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5379	7,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5380	4,91	0,62	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5381	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5382	7,94	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5383	8,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5384	6,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5385	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5386	5,16	0,68	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5387	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5388	6,34	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5389	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5390	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5391	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5392	7,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5393	4,39	0,78	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5394	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5395	7,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5396	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5400	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5401	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5402	8,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5403	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5404	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5405	8,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5406	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5407	8,00	0,38											

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		5431	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5432	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5433	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5434	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5435	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5436	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5437	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5438	8,00	0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5439	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5440	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5441	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5442	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5443	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5444	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5445	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5446	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5447	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5448	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5449	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5450	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5451	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5452	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5453	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5454	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5455	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5456	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5457	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5458	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5459	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5460	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5461	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5462	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5463	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5464	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5465	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5466	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5467	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5468	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5469	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5470	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5471	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5472	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5473	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5474	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5475	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5476	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5477	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5478	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5479	8,00	0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5480	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5481	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5482	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5483	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5484	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5485	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5486	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5487	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5488	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5489	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5490	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5491	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5492	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5493	8,00	0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5494	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5495	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5496	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5497	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5498	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5499	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5500	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5501	8,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5502	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5503	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5504	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5505	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5506	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5507	8,00	0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5508	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5509	8,00	0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5510	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5511	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5512	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5513	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5514	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5515	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5516	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5517	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5518	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5519	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5520	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5521	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5522	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		5548	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5549	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5559	8,00	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5560	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5561	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5562	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5563	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5564	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5565	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5566	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5567	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5568	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5569	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5570	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5571	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5573	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5575	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5576	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5578	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5579	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5580	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5581	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5582	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5583	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5584	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5585	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5586	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5587	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5588	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5589	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5590	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5591	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5592	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5593	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5594	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5598	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5599	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5600	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5601	8,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5602	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5603	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5604	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5605	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5606	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5607	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5608	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5609	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5610	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5611	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5612	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5615	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5616	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5617	8,00	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5618	7,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5622	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5623	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5624	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5625	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5626	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5627	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5628	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5629	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5630	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5632	8,00	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5633	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5634	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5635	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5636	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5638	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5647	8,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5648	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5649	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5650	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5651	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5652	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5653	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5654	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5655	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5656	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5657	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5658	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5659	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5660	8,00	0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5661	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5662	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5663	8,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5664	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5665	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5666	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5667	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5668	8,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		5669	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	5695	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5696	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5697	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5698	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5699	8,00	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5700	8,00	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5703	7,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5704	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5705	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5706	8,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5707	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5708	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5709	6,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5713	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5715	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5716	8,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5717	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5722	8,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5723	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5724	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5725	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5726	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5727	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5728	8,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5729	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5730	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5731	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5732	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5749	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5750	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5751	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5752	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5753	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5754	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5755	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5756	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5757	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5758	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5759	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5760	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5761	8,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5762	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5763	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5764	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5765	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5771	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5772	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5773	8,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5774	8,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5775	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5776	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5777	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5778	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5779	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5780	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5781	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5782	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5783	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5784	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5787	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5788	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5789	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5790	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5791	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5792	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5793	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5794	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5795	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5796	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5797	8,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5798	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5799	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5800	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5801	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5802	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5803	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5804	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5805	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5806	8,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5807	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5808	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5809	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5810	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5849	15,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5868	7,00	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5903	5,26	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	5910	4,24	1,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	5914	4,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	5917	7,00	2,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	5919	7,00	2,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5921	3,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	5922	3,00	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	5923	3,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	5924	6,00	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	5925	3,00	0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	5950	3,18	0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5951	4,97	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5952	6,90	1,74	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5953	4,48	1,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5954	7,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5955	6,79	3,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5956	6,18	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5957	7,00	1,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5958	2,67	0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5959	5,44	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5964	3,82	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	5965	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6017	5,13	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6018	6,25	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6019	3,00	1,88	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6022	4,34	0,62	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6023	6,25	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6024	7,12	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6025	5,04	1,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6041	7,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6114	6,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6115	4,59	1,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6116	3,65	1,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6118	5,13	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6119	3,00	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6120	6,25	0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6121	6,57	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6122	3,17	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6123	6,96	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6124	3,35	0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6125	4,29	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6126	7,58	0,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6127	9,42	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6128	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6129	6,00	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6130	6,00	1,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6131	6,00	1,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6132	6,41	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6133	5,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6134	5,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6136	7,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	6137	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6140	3,00	1,82	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6151	5,33	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6153	3,47	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6154	3,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6155	3,65	1,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6156	3,65	1,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6157	3,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6160	7,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6208	5,01	0,84	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6209	3,00	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6210	3,00	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6211	3,00	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6212	2,70	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6213	3,00	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6214	2,70	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6215	3,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6216	3,00	0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6217	2,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6218	3,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6219	3,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6220	3,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6221	4,18	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6222	3,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6223	3,13	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6237	3,00	1,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6273	3,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6297	3,00	0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6303	3,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6304	4,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6305	4,00	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6306	3,40	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6307	3,40	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6308	4,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6309	3,00	1,99	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6310	3,43	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6311	4,03	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6312	2,33	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6313	2,33	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6325	3,58	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6464	3,00	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6465	3,65	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6466	6,45	0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6467	3,00	0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6468	3,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6469	3,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6470	3,00	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6471	3,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6472	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6473	4,29	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6474	3,15	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6475	3,96	0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6476	6,41	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	6500	5,12	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6501	3,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6502	2,70	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6503	3,00	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6504	6,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6505	6,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6506	4,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6507	3,68	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6508	3,68	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6509	3,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6510	5,29	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6511	5,29	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6512	3,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6513	5,29	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6514	5,29	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6515	4,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6516	5,29	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6517	3,41	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6518	3,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6519	3,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6520	3,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6521	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6522	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6523	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6524	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6525	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6527	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6528	4,60	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6529	4,24	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6530	3,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6531	3,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6532	3,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6533	3,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6534	3,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6535	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6536	3,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6537	3,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6538	3,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6539	2,62	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6540	2,62	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6541	3,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6542	3,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6543	3,00	0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6544	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6545	3,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6546	3,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6547	3,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6548	3,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6549	2,39	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6550	3,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6551	3,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6552	4,00	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6553	3,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6554	3,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6555	3,00	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6556	3,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6557	3,00	0,73	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6558	3,00	0,73	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6559	3,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6560	3,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6561	3,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6562	3,00	0,84	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6563	3,00	0,87	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6564	3,00	0,93	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6565	3,00	0,97	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6566	3,00	1,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6567	3,00	1,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6568	3,00	1,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6569	2,52	1,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6570	2,52	1,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6571	3,00	1,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6572	3,00	1,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6573	3,00	1,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6574	4,16	0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6575	5,33	0,32	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6576	3,00	0,86	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6577	3,11	1,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6578	3,00	1,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6579	3,00	1,96	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6580	4,16	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6581	3,11	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6582	2,90	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6583	3,44	0,76	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6584	3,00	1,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6585	3,00	1,94	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6586	3,00	2,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6587	3,00	2,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6588	3,00	0,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6589	3,00	1,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6590	3,00	0,91	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6592	3,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6593	3,00	1,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6594	3,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6595	3,00	2,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	6636	2,40	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6638	3,00	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6640	3,04	0,84	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6643	3,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6645	7,00	1,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6647	3,00	1,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6658	3,00	1,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6726	3,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6839	8,30	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6852	2,93	0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6853	3,13	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6854	7,00	0,96	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6855	3,00	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6856	3,13	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6879	5,38	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6883	3,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6887	9,42	0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6888	3,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6889	4,11	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6890	3,00	0,83	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6892	12,00	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6912	6,25	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6938	3,25	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6939	3,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6944	3,03	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6945	4,68	0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6953	3,00	0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6954	3,00	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6955	3,00	0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox	6956	3,00	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6958	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6959	3,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6960	3,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	6961	3,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7002	3,97	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7012	8,00	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7013	3,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7015	4,96	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7018	4,29	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	7023	3,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7024	4,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7038	3,00	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7039	6,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7040	3,43	0,84	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7044	5,14	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7045	6,36	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7046	3,69	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7048	3,69	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7049	3,69	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7050	8,49	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7051	22,71	1,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7052	5,78	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7053	5,78	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7060	3,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7063	3,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7064	3,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7066	3,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7070	7,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7071	3,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7072	3,00	0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7073	3,00	0,01	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7074	3,77	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7075	3,00	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7076	3,40	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7077	2,95	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7078	3,00	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7079	3,40	0,28	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7080	6,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7081	4,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7082	3,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7083	3,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7084	4,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7085	3,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7086	4,61	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7087	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7088	5,52	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7089	4,39	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7090	4,67	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7091	5,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7092	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7093	5,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7094	7,78	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7095	3,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7098	3,00	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7099	3,00	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7100	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7101	3,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7102	4,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7103	3,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7104	3,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7105	4,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7106	7,78	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7107	3,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7108	4,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80						

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	7156	8,00	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7157	8,00	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7158	8,00	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7159	8,00	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7160	8,00	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7161	8,00	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7162	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7163	8,00	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7164	8,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7165	8,00	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7190	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7191	8,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7192	8,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7193	8,00	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7194	8,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7195	8,00	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7196	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7197	8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7198	8,00	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7206	10,00	0,96	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7207	10,00	0,81	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7208	10,00	0,86	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7243	5,73	0,68	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7244	3,00	1,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7248	6,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
(N)	7249	2,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7257	8,00	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7281	5,57	3,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7284	6,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7285	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7318	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	7320	7,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	7321	4,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	13953	3,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	13989	3,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonboot	13990	5,00	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15066	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15067	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15068	8,00	0,73	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15069	8,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15070	8,00	0,74	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15071	8,00	0,73	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15072	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15073	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15074	8,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15075	8,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15076	8,00	0,73	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15077	8,00	0,74	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15078	8,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15079	8,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15080	8,00	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15081	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15083	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	15084	8,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17229	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17230	6,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17231	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17232	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17233	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17234	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17235	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17236	8,00	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17237	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17238	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17239	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17240	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17241	8,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17242	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17243	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17244	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17245	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17246	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17247	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17248	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17249	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17250	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17251	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17252	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17253	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17254	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17255	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17256	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17257	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17258	8,00	0,73	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17259	8,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17260	8,00	0,65	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17261	8,00	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17262	8,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17263	8,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17264	8,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17265	8,00	0,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17266	8,00	0,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17267	8,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80				

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	17292	8,00	0,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17293	8,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17294	8,00	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17295	8,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17296	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17297	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17298	8,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17299	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17300	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17301	8,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17334	14,26	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17336	8,00	0,62	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17337	8,00	0,68	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17338	8,00	0,68	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17339	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17340	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17341	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17342	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17343	8,00	0,70	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17344	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17345	8,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17346	8,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17347	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17348	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17349	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17350	8,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17351	8,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17352	8,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17353	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17354	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17355	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17356	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17357	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17358	8,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17379	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17380	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17381	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17382	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17383	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17384	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17385	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17386	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17387	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17388	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17389	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17390	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17391	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17392	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17393	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17394	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17395	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17453	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17454	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17455	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17456	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17457	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17458	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17463	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17464	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17468	27,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17469	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17471	8,00	0,38	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17472	8,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17473	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17474	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17475	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17476	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17477	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17478	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17479	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17480	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17481	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17482	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17483	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17484	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17485	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17486	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17487	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17488	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17489	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17490	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17491	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17492	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17493	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17494	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17495	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17496	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17497	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17498	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17499	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17500	8,00	0,62	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17501	8,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17502	8,00	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17503	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	17504</													

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		17527	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17528	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17529	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17530	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17544	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17545	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17546	8,00	0,62	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17548	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17556	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17557	8,00	0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17558	8,00	0,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17559	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17560	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17562	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17563	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17564	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17565	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17566	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17567	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17568	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17569	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17570	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17571	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17572	8,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17573	8,00	0,65	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17576	8,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17577	8,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17578	8,00	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17579	8,00	0,65	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17580	8,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17581	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17582	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17583	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17584	8,00	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17585	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17586	8,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17587	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17588	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17589	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17590	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17591	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17592	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17593	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17594	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17595	8,00	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17596	8,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17597	8,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17598	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17599	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17600	8,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17601	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17602	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17603	8,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17604	8,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17607	8,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		17608	4,77	0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21761	6,65	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg		21762	6,77	0,76	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21763	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21764	8,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21765	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21767	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21768	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21769	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21770	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21772	8,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21773	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21774	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21775	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21776	8,00	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21787	6,33	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg		21788	8,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg		21789	8,00	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg		21790	8,00	0,74	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21791	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21792	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg		21793	8,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21794	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21795	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21796	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21797	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21798	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21799	8,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg		21800	6,75	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21801	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21802	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21803	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21804	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21805	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21806	8,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21807	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		21808	8,00	0,49											

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		22000	8,00	0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22002	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22003	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22004	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22007	8,00	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22010	8,00	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22014	6,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22019	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22020	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22038	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22039	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22040	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22042	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22047	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22055	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22066	8,00	0,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22102	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22119	6,00	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22120	6,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22129	8,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22136	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22162	6,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22163	6,00	0,74	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22167	6,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22171	6,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22172	6,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22175	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22215	6,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22222	8,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22254	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22255	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22256	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22258	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22259	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22260	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22263	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22266	8,00	0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22272	6,00	0,61	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22276	6,00	0,62	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22301	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22302	8,00	0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22303	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22304	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22305	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22306	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22309	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22310	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22311	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22312	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22313	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22314	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22317	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22321	6,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22327	6,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22353	6,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22354	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22355	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22356	6,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22359	6,00	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22386	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22388	6,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22390	8,00	0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22394	6,00	0,59	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22425	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22438	6,00	0,68	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22440	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22443	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22445	6,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22446	6,00	0,69	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22448	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22449	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22452	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22480	7,14	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22490	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22491	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22494	8,00	0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22499	8,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22514	8,00	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22515	8,00	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22519	8,00	0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22521	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22523	8,00	0,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22525	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22526	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22527	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22537	8,00	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22540	8,00	0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22541	8,00	0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22544	8,00	0,17	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22545	8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22557	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		22558	8,00	0,20											

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	22640	6,00	0,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22642	6,00	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22645	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22652	6,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22653	8,00	0,57	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22681	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22684	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22691	6,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22692	8,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22693	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22694	8,00	0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22697	8,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22708	8,00	0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22734	8,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22739	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22742	8,00	0,20	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22850	6,40	0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	22851	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23137	8,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23271	6,40	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23275	6,40	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23291	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23292	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23293	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23294	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23295	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23296	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23297	8,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23298	8,00	0,48	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23299	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23300	8,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23301	8,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23302	8,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23322	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23323	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23324	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23326	8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23327	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23328	8,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23378	8,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23380	8,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23381	8,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23382	6,00	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23385	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23395	6,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23396	6,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23398	6,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23400	6,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23405	8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23406	8,00	0,19	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23407	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23408	8,00	0,21	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23409	7,14	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	23411	10,17	0,76	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	25105	12,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	25106	6,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	25107	10,00	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	25115	6,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	25117	12,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	25154	24,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Onderwijs	25160	8,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25186	15,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25187	5,58	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25188	5,58	0,52	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25189	8,00	0,42	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25190	3,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25191	3,63	0,39	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25192	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25193	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25194	6,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25195	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25196	6,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	25203	4,00	0,87	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25204	8,00	0,78	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	25205	5,96	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg	26119	8,00	0,92	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26129	3,00	0,72	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26133	18,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26134	18,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26135	30,00	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26136	6,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26137	27,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26207	6,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26208	6,00	0,47	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26209	3,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26323	3,00	0,11	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26326	6,00	0,12	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26327	3,00	0,75	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26328	5,04	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26332	8,00	0,46	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26333	6,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26334	6,00	0,49	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	26335	3,00	0,46	Eigen waarde	0 dB									

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens gebouwen

466091
Bijlage 2.3

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N		27127	3,00	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27131	3,00	0,66	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27132	3,00	0,64	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27133	3,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27134	8,00	0,34	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27135	4,21	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27136	3,00	0,97	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27137	3,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27138	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27140	3,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27141	8,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27142	4,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27143	3,00	0,65	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27146	3,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27155	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27159	8,00	0,93	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27168	8,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27170	8,00	1,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27172	3,00	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27173	3,00	0,68	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27174	15,00	0,40	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27175	15,00	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27177	3,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27178	8,00	0,53	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27179	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27180	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27182	3,00	0,45	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27183	8,00	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27185	3,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27194	4,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27196	3,00	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27199	3,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27200	3,00	0,03	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27203	3,71	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27207	3,00	0,07	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27209	10,64	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27225	4,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27226	5,47	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27227	3,00	0,13	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27230	3,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27236	3,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27239	15,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27240	3,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27242	3,00	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27245	4,63	0,10	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27246	3,00	0,04	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27260	3,00	0,51	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27272	3,00	0,23	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27376	3,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27377	3,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27400	3,00	0,36	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27481	3,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27405	3,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27406	3,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27407	3,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27434	3,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27435	3,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27436	3,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27444	3,00	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27445	6,13	0,06	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27551	3,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27552	3,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27553	3,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27554	3,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27555	3,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Garagebox		27556	3,00	0,15	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27613	6,02	0,63	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27617	3,29	0,76	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27618	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27619	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27620	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27621	3,29	0,71	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27622	3,00	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27630	3,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27631	3,00	0,22	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27637	4,14	0,50	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		27640	6,19	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		28201	12,00	0,43	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		28202	12,00	0,26	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		28203	12,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		28204	12,00	0,44	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		28205	12,00	0,37	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		28206	12,00	0,31	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
?		29087	3,00	0,67	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		29088	8,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		29089	8,00	0,87	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		29101	3,00	0,55	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		29111	8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		29151	3,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		29152	6,00	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N		29153	9,98	0,25	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zorg		29154	4,07	0,56	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0				

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
003b	woningen BP Rhijnhofweg Zuid, deel Noord	3,00	0,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	Fase 3	40,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Fase 2, 5e verdieping	19,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Nieuwbouw Johanna Westerdijkpad	13,00	0,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2156	2155_Willem Einthovenstraat Oegstgeest	29,00	0,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens bodemgebieden

Bijlage 2.4

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens bodemgebieden

466091
Bijlage 2.4

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens bodemgebieden

Bijlage 2.4

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens bodemgebieden

Bijlage 2.4

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
		0,50
A44	A44 Hoofdrijbaan zuid-noord	0,50
A44	A44 Hoofdrijbaan noord-zuid	0,50
A44	A44 Hoofdrijbaan noord-zuid	0,50
A44	A44 op en afritten knoop N206	0,50
A44	A44 Hoofdrijbaan zuid-noord	0,50
	wegverharding	0,50
	wegverharding	0,50
	wegverharding	0,50
	wegverharding	0,50
abs_bodem	absorberende_bodem_top10nl	1,00
abs_bodem	absorberende_bodem_top10nl	1,00
abs_bodem	bestemmingsplan Nieuw-Rhinjeest Zuid (wonen)	0,50
1		1,00
2		1,00
		1,00
		0,50
		0,50
22949	0 / 0,000 / 0,000 -- 3,50m (L/R)	0,50
21448	0 / 0,000 / 0,000 -- 3,50m (L/R)	0,50
		0,50
	absorberend	1,00
1	absorberend	1,00

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Invoergegevens bodemgebieden

466091
Bijlage 2.4

Model: Lden wegverkeerslawaai richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
2	absorberend	1,00
3	absorberend	1,00
4	absorberend	1,00
5	absorberend	1,00
		1,00
	bestemmingsplan Nieuw-Rhijngest Zuid (wonen)	0,50
	bestemmingsplan Nieuw-Rhijngest Zuid (wonen)	0,50
001	Bedrijventerrein	0,50
	Bedrijventerrein	0,50
1		0,50

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest
Invoergegevens schermen

466091
Bijlage 2.5

Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3 Zijaanzichten ontwerptekeningen



M Van
Manen

project
Nieuwbouw appartementen Rhijnkade
Oegstgeest

omschrijving
Overzicht gevels

opdrachtgever
BPD gebiedsontwikkeling

formaat
60x105

getekend
fvk

schaal
1:100

status
Definitief ontwerp


datum
19-05-2022

gewijzigd
03-06-2022
09-06-2022
17-06-2022


projectnummer
5968_20

tekeningnummer
D0201

GEVELAANZICHTEN




GEVELAANZICHT OOSTZIJDE




GEVELAANZICHT NOORDZIJDE

GEVELAANZICHTEN




GEVELAANZICHT WESTZIJDE




GEVELAANZICHT ZUIDZIJDE

Bijlage 4 Resultaten per weg



Overzicht geluidbelasting Lden vanwege de A44 incl. afrek ex art. 110g Wgh (fase 2)



Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten A44 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaai richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A44
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
014a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	37,50	51	47	44	52
013a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	37,50	50	47	44	52
013b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	37,50	50	47	44	52
012b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	37,50	50	47	44	52
014a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	34,50	50	47	43	52
014b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	37,50	50	47	43	52
013b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	34,50	50	47	43	52
013a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	34,50	50	47	43	52
012b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	34,50	50	47	43	52
014a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	31,50	50	47	43	52
009a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	37,50	50	46	43	51
014b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	34,50	50	46	43	51
013b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	31,50	50	46	43	51
013a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	31,50	50	46	43	51
008c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	28,50	50	46	43	51
012b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	31,50	50	46	43	51
014b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	31,50	50	46	43	51
009a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	34,50	50	46	43	51
008d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	28,50	50	46	43	51
008c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	25,50	50	46	43	51
007b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	28,50	50	46	43	51
006b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	28,50	50	46	43	51
001c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	28,50	50	46	43	51
005d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	28,50	50	46	43	51
009a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	31,50	49	46	43	51
008d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	25,50	49	46	43	51
008c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	22,50	49	46	43	51
007b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	25,50	49	46	43	51
006b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	25,50	49	46	43	51
001c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	25,50	49	46	43	51
005d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	25,50	49	46	43	51
008d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	22,50	49	46	42	51
008c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	19,50	49	46	42	51
007b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	22,50	49	46	42	51
006b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	22,50	49	46	42	51
001c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	22,50	49	46	42	51
005d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	22,50	49	46	42	51
008a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	16,50	49	46	42	51
008d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	19,50	49	46	42	51
007b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	19,50	49	46	42	51
006b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	19,50	49	46	42	51
001c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	19,50	49	45	42	51
008a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	13,50	49	45	42	51
008a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	7,50	49	45	42	51
007a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	16,50	49	46	42	51
005b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	13,50	49	45	42	51
005d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	19,50	49	45	42	51
005b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	7,50	49	45	42	50
008a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	4,50	49	45	42	50
007a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	13,50	49	45	42	50
008b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	7,50	49	45	42	50
005b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	10,50	49	45	42	50
008b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	16,50	49	45	42	50
008a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	10,50	49	45	42	50
005b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	16,50	49	45	42	50
006a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	16,50	49	45	42	50
008b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	13,50	49	45	42	50
007a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	7,50	49	45	42	50
006a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	13,50	49	45	42	50
005b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	4,50	49	45	42	50
007a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	10,50	49	45	42	50
006a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	7,50	49	45	42	50
006a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	4,50	49	45	42	50
001a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	16,50	49	45	42	50
007a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	4,50	49	45	42	50
001a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	7,50	49	45	42	50
008b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	10,50	49	45	42	50
006a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	10,50	49	45	42	50
001a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	13,50	49	45	42	50
001a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	10,50	49	45	42	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten A44 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A44
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	4,50	48	45	42	50
001a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	4,50	48	45	41	50
011b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	13,50	48	45	41	50
011b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	10,50	48	45	41	50
012_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	7,50	48	45	41	50
011b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	7,50	48	45	41	50
012_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	4,50	48	45	41	50
011b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	16,50	48	45	41	50
012_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	13,50	48	45	41	50
012_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	10,50	48	45	41	50
011b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	4,50	48	45	41	50
012_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	16,50	48	44	41	49
013a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	7,50	48	44	41	49
013a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	4,50	48	44	41	49
013a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	10,50	48	44	41	49
013a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	13,50	48	44	41	49
013b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	7,50	47	44	40	49
013b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	4,50	47	43	40	48
013b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	10,50	47	43	40	48
013b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	16,50	47	43	40	48
009a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	7,50	46	42	39	47
009a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	4,50	45	42	39	47
009a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	10,50	45	42	38	47
009a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	16,50	45	41	38	47
010b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	7,50	42	39	35	44
010b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	4,50	42	39	35	44
011a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	4,50	42	38	35	43
011a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	7,50	42	38	35	43
010b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	10,50	42	38	35	43
010b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	13,50	42	38	35	43
011a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	10,50	41	38	34	43
011a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	13,50	41	38	34	43
010b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	16,50	41	38	34	43
005a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	7,50	41	38	34	43
001b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	7,50	41	38	34	43
005a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	4,50	41	38	34	43
012a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	37,50	41	38	34	43
011a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	16,50	41	37	34	42
012a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	34,50	41	37	34	42
005a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	13,50	41	37	34	42
005a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	10,50	41	37	34	42
004b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	7,50	40	37	34	42
012a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	31,50	40	37	34	42
002a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	7,50	40	37	33	42
004b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	4,50	40	37	33	42
005c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	28,50	40	37	33	42
001b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	10,50	40	36	33	41
004b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	13,50	40	36	33	41
005c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	25,50	40	36	33	41
004b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	10,50	40	36	33	41
005c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	19,50	40	36	33	41
001b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	13,50	40	36	33	41
011b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	37,50	40	36	33	41
005c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	22,50	39	36	33	41
004a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	7,50	39	36	33	41
005a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	16,50	39	36	32	41
011b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	34,50	39	36	32	41
001d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	28,50	39	36	32	41
001b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	16,50	39	36	32	41
011b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	31,50	39	36	32	41
003a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	7,50	39	36	32	41
001d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	25,50	39	36	32	41
004b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	16,50	39	36	32	40
001d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	22,50	39	36	32	40
001d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	19,50	39	36	32	40
004d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	28,50	39	35	32	40
004d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	19,50	39	35	32	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest Resultaten A44 incl. aftrek ex art. 110g Wgh


466091
Bijlage 4.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A44
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
004d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	25,50	39	35	32	40
004d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	22,50	38	35	32	40
002a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	10,50	38	35	31	40
002a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	13,50	38	34	31	39
002b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	28,50	38	34	31	39
002a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	16,50	37	34	30	39
002b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	25,50	37	34	30	39
002b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	22,50	37	34	30	39
002b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	19,50	37	34	30	39
009b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	4,50	37	33	30	38
010a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	4,50	37	33	30	38
004a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	10,50	37	33	30	38
009b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	7,50	36	33	29	38
003a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	10,50	36	33	29	38
003a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	13,50	36	33	29	38
003b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	28,50	36	33	29	37
003b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	25,50	36	32	29	37
003a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	16,50	36	32	29	37
004a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	13,50	36	32	29	37
003b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	22,50	36	32	29	37
004c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	28,50	36	32	29	37
003b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	19,50	36	32	29	37
004a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	16,50	35	32	29	37
004c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	25,50	35	32	29	37
004c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	22,50	35	32	28	37
004c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	19,50	35	32	28	37
001b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	4,50	35	31	28	36
010a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	7,50	35	31	28	36
002a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	4,50	34	30	27	36
004a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	4,50	34	30	27	35
009b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	10,50	34	30	27	35
009b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	13,50	34	30	27	35
009b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	31,50	34	30	26	35
009b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	16,50	34	30	26	35
003a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	4,50	33	30	26	35
010a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	31,50	33	29	25	34
010a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	13,50	32	28	25	33
010a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	16,50	31	28	25	33
010b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	31,50	32	28	24	33
010a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	10,50	31	28	24	33
011a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	31,50	30	27	23	32
011a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	37,50	--	--	--	--
011a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	34,50	--	--	--	--
010b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	37,50	--	--	--	--
010b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	34,50	--	--	--	--
010a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	37,50	--	--	--	--
010a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	34,50	--	--	--	--
009b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	37,50	--	--	--	--
009b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	34,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





RMG-2012, wegverkeer, [rev02 - Lden wegverkeerslawaai richtjaar 2032] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

466091

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten N206 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N206
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	31,50	61	57	54	62
009a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	34,50	61	57	54	62
001c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	28,50	61	57	54	62
009a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	37,50	61	57	53	62
014b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	34,50	60	57	53	62
014b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	31,50	60	57	53	62
014b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	37,50	60	57	53	62
001c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	25,50	60	57	53	62
008d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	28,50	60	56	53	62
001c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	22,50	60	56	53	61
008d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	25,50	60	56	53	61
001c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	19,50	60	56	53	61
008d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	22,50	60	56	53	61
008d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	19,50	59	56	52	61
009b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	34,50	59	55	52	61
009b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	31,50	59	55	52	61
001d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	28,50	59	55	52	61
001a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	16,50	59	55	52	61
009b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	37,50	59	55	52	61
008b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	16,50	59	55	52	60
010a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	34,50	59	55	52	60
010a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	37,50	59	55	52	60
010a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	31,50	59	55	52	60
001d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	25,50	59	55	52	60
001a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	13,50	59	55	52	60
010b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	37,50	58	55	51	60
010d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	22,50	58	55	51	60
008b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	13,50	58	55	51	60
010b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	34,50	58	55	51	60
002b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	28,50	58	55	51	60
001d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	19,50	58	54	51	60
010b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	31,50	58	54	51	60
011a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	37,50	58	54	51	59
002b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	25,50	58	54	51	59
011a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	34,50	58	54	51	59
002b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	22,50	58	54	51	59
003b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	28,50	58	54	51	59
001a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	10,50	58	54	50	59
011a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	31,50	58	54	50	59
008b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	10,50	58	54	50	59
002b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	19,50	58	54	50	59
003b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	22,50	57	54	50	59
001b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	16,50	57	54	50	59
003b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	25,50	57	54	50	59
004c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	28,50	57	53	50	58
004c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	22,50	57	53	50	58
004c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	25,50	57	53	50	58
003b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	19,50	57	53	50	58
002a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	16,50	57	53	50	58
001b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	13,50	57	53	50	58
008b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	7,50	56	53	49	58
004c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	19,50	56	53	49	58
001a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	7,50	56	53	49	58
003a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	16,50	56	52	49	58
014a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	37,50	56	52	49	57
014a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	34,50	56	52	49	57
008c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	28,50	56	52	49	57
014a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	31,50	56	52	49	57
002a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	13,50	56	52	49	57
008c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	25,50	56	52	49	57
004a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	16,50	56	52	49	57
008c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	22,50	56	52	49	57
013b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	37,50	56	52	49	57
013b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	34,50	56	52	49	57
013b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	31,50	56	52	49	57
008c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	19,50	56	52	48	57
007b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	28,50	56	52	48	57
007b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	25,50	56	52	48	57
008a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	16,50	55	52	48	57
013a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	37,50	55	52	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten N206 incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N206
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	22,50	55	52	48	57
013a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	34,50	55	52	48	57
003a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	13,50	55	52	48	57
013a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	31,50	55	52	48	57
007b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	19,50	55	52	48	57
006b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	28,50	55	51	48	57
001b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	10,50	55	51	48	57
006b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	25,50	55	51	48	56
008a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	13,50	55	51	48	56
012b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	37,50	55	51	48	56
007a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	16,50	55	51	48	56
012b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	34,50	55	51	48	56
006b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	22,50	55	51	48	56
012b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	31,50	55	51	48	56
005d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	28,50	55	51	48	56
006b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	19,50	55	51	48	56
004a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	13,50	55	51	48	56
009a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	16,50	55	51	48	56
005d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	25,50	55	51	48	56
007a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	13,50	55	51	48	56
008a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	10,50	55	51	47	56
005d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	22,50	55	51	47	56
002a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	10,50	55	51	48	56
006a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	16,50	55	51	47	56
008b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	4,50	55	51	47	56
005d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	19,50	55	51	47	56
001a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	4,50	54	51	47	56
003a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	10,50	54	50	47	56
005b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	16,50	54	51	47	56
007a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	10,50	54	51	47	56
006a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	13,50	54	51	47	56
013b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	16,50	54	50	47	56
008a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	7,50	54	50	47	55
009a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	13,50	54	50	47	55
004a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	10,50	54	50	47	55
005b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	13,50	54	50	47	55
006a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	10,50	54	50	47	55
008a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	4,50	54	50	46	55
007a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	7,50	54	50	46	55
005b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	10,50	54	50	46	55
009a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	10,50	53	50	46	55
013b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	13,50	53	50	46	55
007a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	4,50	53	50	46	55
001b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	7,50	53	49	46	55
006a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	7,50	53	50	46	55
009b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	16,50	53	49	46	54
006a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	4,50	53	49	46	54
005b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	7,50	53	49	46	54
013b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	10,50	53	49	46	54
002a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	7,50	53	49	46	54
005b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	4,50	53	49	46	54
003a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	7,50	52	49	45	54
010a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	16,50	52	48	45	54
009b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	13,50	52	48	45	53
004a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	7,50	52	48	45	53
009a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	7,50	52	48	44	53
010a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	13,50	51	48	44	53
013b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	7,50	51	48	44	53
009b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	10,50	51	48	44	53
012_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	16,50	51	47	44	52
011b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	16,50	51	47	44	52
010a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	10,50	51	47	44	52
012_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	13,50	51	47	43	52
011b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	13,50	51	47	43	52
004d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	19,50	50	47	43	52
011b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	4,50	50	47	43	52
012_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	10,50	50	47	43	52
012_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	4,50	50	47	43	52
013a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	16,50	50	47	43	52
011b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	10,50	50	47	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten N206 incl. aftrek ex art. 110g Wgh


466091
Bijlage 4.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N206
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	7,50	50	47	43	52
011b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	7,50	50	47	43	52
013a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	13,50	50	46	43	51
013a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	4,50	50	46	43	51
013b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	4,50	50	46	43	51
013a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	10,50	50	46	43	51
013a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	7,50	50	46	43	51
004b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	16,50	50	46	43	51
011b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	37,50	49	46	42	51
004d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	22,50	49	46	42	51
005c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	19,50	49	46	42	51
001b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	4,50	49	45	42	51
011b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	34,50	49	45	42	51
009b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	7,50	49	45	42	51
002a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	4,50	49	45	42	50
009a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	4,50	49	45	42	50
011b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	31,50	49	45	42	50
012a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	37,50	49	45	42	50
003a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	4,50	49	45	42	50
004d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	28,50	49	45	42	50
004b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	13,50	49	45	42	50
005c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	22,50	49	45	42	50
012a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	34,50	49	45	42	50
010a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	7,50	49	45	42	50
005a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	16,50	49	45	42	50
004a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	4,50	49	45	42	50
012a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	31,50	48	45	41	50
004d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	25,50	48	45	41	50
005c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	28,50	48	44	41	50
004b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	10,50	48	44	41	49
005a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	13,50	48	44	41	49
005c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	25,50	48	44	41	49
005a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	10,50	47	43	40	48
009b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	4,50	47	43	40	48
010a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	4,50	47	43	39	48
004b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	7,50	46	42	39	48
005a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	7,50	45	41	38	46
004b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	4,50	44	40	37	45
005a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	4,50	43	39	36	44
010b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	4,50	41	37	34	42
011a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	4,50	40	37	33	42
010b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	7,50	40	36	33	42
011a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	7,50	40	36	33	42
011a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	16,50	38	34	31	39
010b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	16,50	38	34	31	39
011a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	13,50	37	33	30	38
010b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	13,50	37	33	30	38
011a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	10,50	35	31	28	36
010b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	10,50	34	31	27	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





466091

Bijlage 4.3

RMG-2012, wegverkeer, [rev02 - Lden wegverkeerslawaaai richtjaar 2032] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Overzicht geluidbelasting Lden vanwege de Voorschoterweg incl. afrek ex art. 110g Wgh (fase 3)

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten Voorschoterweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.3

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaai richtjaar 2032
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorschoterweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
010b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	34,50	50	46	40	50
010b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	37,50	49	46	40	50
010b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	31,50	49	46	40	50
002b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	28,50	49	46	40	50
010a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	37,50	49	45	40	50
009b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	16,50	49	46	40	50
001d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	28,50	49	45	40	50
011a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	37,50	49	45	40	50
010a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	34,50	49	45	40	50
009b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	37,50	49	45	40	50
010a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	31,50	49	45	40	50
002b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	25,50	49	45	40	50
004c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	28,50	49	45	40	50
011a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	34,50	49	45	40	50
009b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	34,50	49	45	40	50
004c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	25,50	49	45	40	50
011a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	31,50	49	45	40	50
009b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	31,50	49	45	40	50
001d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	25,50	49	45	40	50
003b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	28,50	49	45	40	50
003b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	25,50	49	45	40	50
002b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	22,50	49	45	40	50
010a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	16,50	49	45	40	50
004c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	22,50	49	45	40	50
003b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	22,50	49	45	40	50
001d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	22,50	49	45	40	50
004c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	19,50	49	45	40	49
002b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	19,50	49	45	40	49
003b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	19,50	49	45	39	49
009b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	13,50	49	45	39	49
001d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	19,50	49	45	39	49
004a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	16,50	49	45	39	49
010a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	13,50	49	45	39	49
003a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	16,50	49	45	39	49
002a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	16,50	49	45	39	49
001b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	16,50	49	45	39	49
004a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	13,50	48	45	39	49
003a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	13,50	48	44	39	49
002a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	13,50	48	44	39	49
009b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	10,50	48	44	39	49
001b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	13,50	48	44	39	49
010a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	10,50	48	44	38	48
004a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	10,50	48	44	38	48
002a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	10,50	47	44	38	48
003a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	10,50	47	44	38	48
001b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	10,50	47	43	38	48
009a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	16,50	47	43	37	47
004d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	19,50	47	43	37	47
009b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	7,50	47	43	37	47
004d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	22,50	46	43	37	47
004b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	16,50	46	43	37	47
010a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	7,50	46	43	37	47
011b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	31,50	46	42	37	47
009a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	13,50	46	42	37	47
004d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	25,50	46	42	37	47
004d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	28,50	46	42	37	47
009a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	37,50	46	42	37	47
011b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	34,50	46	42	37	47
011b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	37,50	46	42	37	47
004b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	13,50	46	42	37	47
009a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	34,50	46	42	37	47
013b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	16,50	46	42	37	46
005c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	22,50	46	42	36	46
005c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	19,50	46	42	36	46
009a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	31,50	46	42	36	46
001c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	28,50	46	42	36	46
001c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	25,50	46	42	36	46
012a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	31,50	46	42	36	46
012a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	37,50	46	42	36	46
012a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	34,50	46	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten Voorschoterweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.3

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorschoterweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
005c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	28,50	46	42	36	46
005c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	25,50	46	42	36	46
001c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	22,50	46	42	36	46
005a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	16,50	46	42	36	46
014b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	37,50	46	42	36	46
004a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	7,50	46	42	36	46
013b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	13,50	46	42	36	46
001c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	19,50	46	42	36	46
002a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	7,50	45	42	36	46
014b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	34,50	45	41	36	46
001b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	7,50	45	42	36	46
003a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	7,50	45	42	36	46
004b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	10,50	45	42	36	46
001a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	16,50	45	41	36	46
014b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	31,50	45	41	36	46
005a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	13,50	45	41	36	46
009a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	10,50	45	41	36	46
008d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	28,50	45	41	36	46
008d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	25,50	45	41	36	45
008d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	22,50	45	41	35	45
008d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	19,50	45	41	35	45
001a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	13,50	44	40	35	45
013b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	10,50	44	40	35	45
005a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	10,50	44	40	34	44
004b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	7,50	44	40	34	44
010b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	16,50	44	40	34	44
008b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	16,50	44	40	35	44
001b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	4,50	44	40	34	44
009b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	4,50	44	40	34	44
010b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	13,50	44	40	34	44
010b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	10,50	44	40	34	44
002a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	4,50	44	40	34	44
010a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	4,50	44	40	34	44
008b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	13,50	43	39	34	44
004a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	4,50	43	39	34	44
003a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	4,50	43	39	34	44
001a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	10,50	43	39	34	43
005a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	7,50	43	39	33	43
009a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	7,50	43	39	33	43
011a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	10,50	43	39	33	43
011a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	13,50	43	39	33	43
011a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	16,50	43	39	33	43
010b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	7,50	43	39	33	43
004b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	4,50	42	38	33	43
008b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	10,50	42	38	33	43
011a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	7,50	42	38	32	42
013b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	7,50	42	38	32	42
010b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	4,50	41	38	32	42
005a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	4,50	41	37	32	42
011a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	4,50	41	37	31	41
001a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	7,50	39	35	29	39
008b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	7,50	38	34	29	38
009a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	4,50	38	34	28	38
013b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	4,50	38	34	28	38
008b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	4,50	34	30	25	34
001a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	4,50	34	30	24	34
008a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	7,50	33	29	23	33
007a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	7,50	32	28	22	32
006a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	7,50	32	28	22	32
005b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	7,50	32	28	22	32
011b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	7,50	32	28	22	32
008a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	10,50	32	28	22	32
005b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	10,50	31	28	22	32
011b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	10,50	31	28	22	32
007a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	10,50	31	27	22	31
008a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	4,50	31	27	21	31
006a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	10,50	31	27	21	31
008a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	13,50	31	27	21	31
006a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	4,50	31	27	21	31
007a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	4,50	31	27	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest Resultaten Voorschoterweg incl. aftrek ex art. 110g Wgh


466091
Bijlage 4.3

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorschoterweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	10,50	30	27	21	31
005b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	13,50	30	27	21	31
006a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	13,50	30	27	21	31
007a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	13,50	30	26	21	31
005b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	4,50	30	26	21	30
013a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	10,50	30	26	20	30
011b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	4,50	30	26	20	30
012_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	7,50	30	26	20	30
011b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	13,50	29	25	20	30
013a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	7,50	29	25	19	29
012_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	13,50	28	25	19	29
013a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	13,50	28	24	18	28
012_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	4,50	27	23	18	28
013a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	4,50	27	23	17	27
014a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	37,50	27	23	17	27
013a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	37,50	26	23	17	27
014a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	34,50	26	23	17	27
013b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	37,50	26	22	17	27
012b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	37,50	26	22	16	26
014a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	31,50	26	22	16	26
013a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	34,50	26	22	16	26
013b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	34,50	26	22	16	26
008c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	28,50	25	22	16	26
012b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	34,50	25	22	16	26
013a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	31,50	25	21	16	26
013b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	31,50	25	21	15	25
008c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	19,50	25	21	15	25
008c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	25,50	25	21	15	25
012b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	31,50	25	21	15	25
008a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	16,50	25	21	15	25
006a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	16,50	25	21	15	25
007a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	16,50	25	21	15	25
011b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	16,50	25	21	15	25
008c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	22,50	25	21	15	25
005b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	16,50	25	21	15	25
006b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	28,50	25	21	15	25
007b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	28,50	25	21	15	25
005d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	28,50	24	21	15	25
006b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	19,50	24	20	15	25
007b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	19,50	24	20	15	25
005d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	19,50	24	20	15	25
006b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	25,50	24	20	14	24
007b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	25,50	24	20	14	24
005d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	25,50	24	20	14	24
007b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	22,50	24	20	14	24
006b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	22,50	24	20	14	24
005d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	22,50	24	20	14	24
013a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	16,50	22	18	12	22
012_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	16,50	21	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest Resultaten Willem Einthovenstraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem Einthovenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	4,50	55	52	44	55
008b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	7,50	55	52	44	55
008b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	10,50	55	51	44	55
008b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	13,50	55	51	44	55
008b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	16,50	54	51	43	54
008d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	19,50	54	51	43	54
008a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	4,50	54	50	43	54
008a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	7,50	54	50	43	54
008a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	10,50	54	50	43	54
008d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	22,50	54	50	43	54
008a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	13,50	53	50	42	53
008d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	25,50	53	50	42	53
001a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	10,50	53	50	42	53
008a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	16,50	53	50	42	53
001a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	7,50	53	50	42	53
001a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	13,50	53	50	42	53
001a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	4,50	53	50	42	53
008d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	28,50	53	50	42	53
008c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	19,50	53	50	42	53
001a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	16,50	53	50	42	53
001c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	19,50	53	49	42	53
014b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	31,50	53	49	42	53
001c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	22,50	53	49	42	53
008c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	22,50	53	49	42	53
007a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	7,50	52	49	42	52
007a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	4,50	52	49	42	52
001c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	25,50	52	49	41	52
014b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	34,50	52	49	41	52
007a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	10,50	52	49	41	52
008c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	25,50	52	49	41	52
007a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	13,50	52	49	41	52
001c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	28,50	52	49	41	52
007a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	16,50	52	49	41	52
014b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	37,50	52	49	41	52
009a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	31,50	52	49	41	52
007b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	19,50	52	49	41	52
008c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	28,50	52	49	41	52
007b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	22,50	52	48	41	52
009a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	34,50	52	48	41	52
007b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	25,50	51	48	41	52
014a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	31,50	51	48	41	51
009a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	37,50	51	48	41	51
006a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	7,50	51	48	41	51
006a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	10,50	51	48	40	51
006a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	4,50	51	48	40	51
006a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	13,50	51	48	40	51
007b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	28,50	51	48	40	51
006a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	16,50	51	48	40	51
006b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	19,50	51	48	40	51
014a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	34,50	51	48	40	51
013b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	31,50	51	48	40	51
006b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	22,50	51	48	40	51
006b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	25,50	51	47	40	51
014a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	37,50	51	47	40	51
013b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	34,50	51	47	40	51
006b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	28,50	51	47	40	51
013b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	37,50	50	47	40	51
013a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	31,50	50	47	40	51
005b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	10,50	50	47	40	50
005b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	7,50	50	47	40	50
005b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	13,50	50	47	39	50
005d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	19,50	50	47	39	50
013a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	34,50	50	47	39	50
005b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	16,50	50	47	39	50
005d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	22,50	50	47	39	50
005b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	4,50	50	47	39	50
005d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	25,50	50	47	39	50
013a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	37,50	50	47	39	50
005d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	28,50	50	47	39	50
012b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	31,50	50	47	39	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest Resultaten Willem Einthovenstraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 4.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem Einthovenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	34,50	50	46	39	50
012b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	37,50	50	46	39	50
013a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	16,50	45	42	34	45
012_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	16,50	45	42	34	45
013a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	13,50	45	42	34	45
012_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	13,50	45	41	34	45
013a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	10,50	45	41	34	45
012_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	10,50	45	41	34	45
011b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	16,50	45	41	34	45
013a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	7,50	45	41	34	45
011b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	13,50	44	41	34	45
012_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	7,50	44	41	34	44
011b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	10,50	44	41	34	44
011b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	7,50	44	41	33	44
013b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	16,50	44	40	33	44
013a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	4,50	44	40	33	44
013b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	13,50	44	40	33	44
012_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	4,50	44	40	33	44
013b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	10,50	43	40	32	43
011b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	4,50	43	40	32	43
013b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	7,50	43	40	32	43
009a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	16,50	42	39	32	42
009a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	13,50	42	39	31	42
013b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,32	465013,71	4,50	42	39	31	42
009a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	10,50	42	38	31	42
009a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	7,50	41	38	30	41
009a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,39	465017,79	4,50	40	37	30	40
001b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	13,50	40	36	29	40
001b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	10,50	39	36	28	39
003a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	13,50	39	36	28	39
004a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	13,50	39	35	28	39
002a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	13,50	39	35	28	39
002a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	10,50	38	35	27	38
003a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	10,50	38	35	27	38
003a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	16,50	38	35	27	38
002a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	16,50	38	35	27	38
004a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	16,50	38	34	27	38
003b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	19,50	37	34	27	37
002b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	19,50	37	34	26	37
001d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	22,50	37	33	26	37
002b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	25,50	37	33	26	37
001b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	16,50	37	33	26	37
002b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	22,50	36	33	26	37
003b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	25,50	36	33	26	36
002b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	28,50	36	33	25	36
004a_A	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	10,50	36	33	25	36
010a_D	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	31,50	36	33	25	36
001d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	19,50	36	33	25	36
003b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	28,50	36	33	25	36
010b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	31,50	36	33	25	36
003b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	22,50	36	33	25	36
004c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	19,50	36	33	25	36
010a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	34,50	36	33	25	36
004c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	22,50	36	33	25	36
004c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	25,50	36	32	25	36
010b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	34,50	36	32	25	36
011a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	34,50	35	32	24	35
004c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	28,50	35	32	24	35
011a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	31,50	35	32	24	35
010a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	37,50	35	32	24	35
010b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	37,50	35	32	24	35
009b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	31,50	35	32	24	35
001d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	28,50	35	31	24	35
001d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	25,50	35	31	24	35
009b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	34,50	34	31	23	34
011a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	37,50	34	31	23	34
002a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	7,50	34	31	23	34
003a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	7,50	34	31	23	34
004a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	7,50	33	30	23	34
011a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	4,50	33	30	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest Resultaten Willem Einthovenstraat incl. aftrek ex art. 110g Wgh


466091
Bijlage 4.4


Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem Einthovenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
011a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	7,50	33	30	23	33
011a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	10,50	33	29	22	33
009b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	37,50	33	30	22	33
012a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	37,50	33	29	22	33
010a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	4,50	33	30	22	33
011a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	16,50	33	29	22	33
012a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	34,50	33	29	22	33
011a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	13,50	33	29	22	33
010b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	4,50	33	29	22	33
012a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	31,50	33	29	22	33
001b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	7,50	33	29	22	33
011b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	37,50	33	29	22	33
010b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	7,50	33	29	22	33
005c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	25,50	33	29	22	33
010b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	10,50	33	29	22	33
011b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	34,50	33	29	22	33
005c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	28,50	33	29	22	33
010b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	16,50	32	29	22	32
005c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	22,50	32	29	22	32
010b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	13,50	32	29	22	32
011b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	31,50	32	29	22	32
004b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	4,50	32	29	22	32
005a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	4,50	32	29	22	32
005c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	19,50	32	28	21	32
004d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	28,50	32	28	21	32
004d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	25,50	32	28	21	32
005a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	16,50	32	28	21	32
004d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	22,50	32	28	21	32
005a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	7,50	32	28	21	32
005a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	13,50	32	28	21	32
005a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	10,50	32	28	21	32
004d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	19,50	31	28	21	31
004b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	7,50	31	28	21	31
004b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	10,50	31	28	21	31
004b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	16,50	31	27	20	31
004b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	13,50	31	27	20	31
003a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	4,50	29	26	18	29
002a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	4,50	29	25	18	29
004a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	4,50	29	25	18	29
001b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	4,50	28	24	17	28
009b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	7,50	27	24	16	27
009b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	4,50	27	24	16	27
009b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	10,50	26	23	15	26
010a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	7,50	26	22	15	26
010a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	10,50	25	21	14	25
010a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	13,50	17	14	6	17
009b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	13,50	17	13	6	17
009b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,88	465026,65	16,50	11	7	0	11
010a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90624,03	465038,82	16,50	9	5	-2	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Cumulatie





RMG-2012, wegverkeer, [rev02 - Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032] , Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Overzicht cumulatie Lden zonder afrek ex art. 110g Wgh (fase 3)

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten cumulatie zonder aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 5.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009a_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	31,50	64	61	56	65
001c_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	28,50	64	60	56	65
009a_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	34,50	64	60	56	65
009a_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	37,50	64	60	56	65
014b_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	31,50	64	60	56	65
014b_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	34,50	64	60	56	65
001c_C	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	25,50	64	60	56	65
014b_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	37,50	64	60	56	65
008d_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	28,50	64	60	56	65
008d_C	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	25,50	64	60	56	65
001c_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	22,50	64	60	56	65
008d_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	22,50	64	60	56	65
001c_A	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	19,50	64	60	56	65
008d_A	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	19,50	64	60	56	65
008b_F	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	16,50	64	60	55	65
001a_F	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	16,50	63	60	55	64
008b_E	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	13,50	63	60	55	64
001a_E	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	13,50	63	59	55	64
008b_D	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	10,50	63	60	55	64
001d_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	28,50	62	58	55	63
001a_D	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	10,50	62	59	54	63
008b_C	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	7,50	63	59	54	63
009b_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	34,50	62	58	55	63
009b_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	31,50	62	58	55	63
009b_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	37,50	62	58	55	63
010a_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	34,50	62	58	54	63
010a_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	37,50	62	58	54	63
010a_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	31,50	62	58	54	63
001d_C	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	25,50	62	58	54	63
010b_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	37,50	61	58	54	63
002b_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	28,50	61	58	54	63
001d_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	22,50	61	58	54	63
010b_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	34,50	61	58	54	63
001a_C	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	7,50	62	58	53	63
008b_B	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	4,50	62	58	53	62
001d_A	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	19,50	61	57	54	62
010b_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	31,50	61	57	54	62
011a_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	37,50	61	57	54	62
002b_C	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	25,50	61	57	54	62
002b_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	22,50	61	57	53	62
011a_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	34,50	61	57	53	62
008c_A	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	19,50	61	58	53	62
008c_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	22,50	61	58	53	62
008a_F	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	16,50	61	58	53	62
003b_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	28,50	61	57	53	62
008c_C	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	25,50	61	58	53	62
008a_E	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	13,50	61	58	53	62
008c_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	28,50	61	57	53	62
011a_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	31,50	61	57	53	62
008a_D	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	10,50	61	58	52	62
002b_A	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	19,50	61	57	53	62
014a_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	31,50	61	57	53	62
014a_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	34,50	61	57	53	62
003b_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	22,50	61	57	53	62
014a_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	37,50	61	57	53	62
003b_C	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	25,50	61	57	53	62
008a_C	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	7,50	61	58	52	62
001b_F	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	16,50	61	57	53	62
008a_B	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	4,50	61	58	52	62
013b_C	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	37,50	61	57	53	62
013b_B	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	34,50	61	57	53	62
013b_A	Fase 3,	10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	31,50	61	57	53	62
004c_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	28,50	60	57	53	62
007b_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	22,50	61	57	52	62
007b_C	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	25,50	61	57	52	62
007b_D	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	28,50	61	57	52	62
007b_A	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	19,50	61	57	52	62
001a_B	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	4,50	61	57	52	61
007a_F	Fase 3,	8G t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	16,50	61	57	52	61
004c_B	Fase 3,	6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	22,50	60	56	53	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten cumulatie zonder aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 5.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
004c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	25,50	60	56	53	61
003b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	19,50	60	56	53	61
007a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	13,50	60	57	52	61
013a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	37,50	60	57	52	61
013a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	34,50	60	57	52	61
002a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	16,50	60	56	52	61
013a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	31,50	60	57	52	61
007a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	10,50	60	57	52	61
006b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	28,50	60	57	52	61
006b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	25,50	60	57	52	61
006b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	22,50	60	57	52	61
001b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	13,50	60	56	52	61
006b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	19,50	60	57	52	61
004c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	19,50	60	56	52	61
007a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	7,50	60	57	51	61
012b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	37,50	60	56	52	61
006a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	16,50	60	56	52	61
012b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	34,50	60	56	52	61
003a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	16,50	60	56	52	61
012b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	31,50	60	56	52	61
007a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	4,50	60	57	51	61
005d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	28,50	60	56	52	61
006a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	13,50	60	56	51	61
005d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	25,50	60	56	52	61
005d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	22,50	60	56	52	61
005d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	19,50	60	56	51	61
006a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	10,50	60	56	51	61
004a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	16,50	59	56	52	61
002a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	13,50	59	56	52	60
005b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	16,50	59	56	51	60
006a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	7,50	59	56	51	60
005b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	13,50	59	56	51	60
006a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	4,50	59	56	51	60
005b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	10,50	59	56	51	60
003a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	13,50	59	55	51	60
005b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	7,50	59	55	51	60
009a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	16,50	59	55	51	60
001b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	10,50	59	55	51	60
004a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	13,50	59	55	51	60
005b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	4,50	59	55	50	60
013b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	16,50	58	55	51	59
002a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	10,50	58	54	51	59
009a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	13,50	58	54	50	59
003a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	10,50	58	54	50	59
013b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	13,50	58	54	50	59
004a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	10,50	58	54	50	59
009b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	16,50	58	54	50	59
009a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	10,50	57	54	50	58
013b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	10,50	57	54	50	58
010a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	16,50	57	53	49	58
009b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	13,50	57	53	49	58
001b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	7,50	57	53	49	58
002a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	7,50	56	53	49	58
010a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	13,50	57	53	48	58
013b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	7,50	56	52	48	57
009b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	10,50	56	53	48	57
003a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	7,50	56	52	48	57
012_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	16,50	56	52	48	57
011b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	16,50	56	52	48	57
009a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	7,50	56	52	48	57
012_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	13,50	56	52	48	57
004a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	7,50	56	52	48	57
011b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	13,50	56	52	48	57
012_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	10,50	56	52	48	57
010a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	10,50	56	52	48	57
011b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	10,50	56	52	48	57
012_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	7,50	56	52	48	57
013a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	16,50	56	52	48	57
011b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	7,50	55	52	48	57
012_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	4,50	55	52	48	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten cumulatie zonder aftrek ex art. 110g Wgh


466091
Bijlage 5.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	13,50	55	52	48	57
011b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	4,50	55	52	48	57
013a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	10,50	55	52	48	56
013a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	7,50	55	52	48	56
004d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	19,50	55	52	47	56
013a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	4,50	55	52	47	56
013b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	4,50	55	51	47	56
004b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	16,50	55	51	47	56
011b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	37,50	55	51	47	56
004d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	22,50	55	51	47	56
011b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	34,50	55	51	46	55
009b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	7,50	55	51	46	55
005c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	19,50	55	51	46	55
011b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	31,50	54	51	46	55
004d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	28,50	54	51	46	55
004b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	13,50	54	51	46	55
012a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	37,50	54	50	46	55
005c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	22,50	54	50	46	55
012a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	34,50	54	50	46	55
004d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	25,50	54	50	46	55
010a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	7,50	54	50	46	55
012a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	31,50	54	50	46	55
005a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	16,50	54	50	46	55
009a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	4,50	54	50	46	55
005c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	28,50	54	50	46	55
005c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	25,50	54	50	46	55
005a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	13,50	54	50	45	54
004b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	10,50	54	50	45	54
001b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	4,50	53	50	46	54
002a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	4,50	53	49	45	54
003a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	4,50	53	49	45	54
004a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	4,50	53	49	45	54
005a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	10,50	53	49	45	54
004b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	7,50	52	49	44	53
009b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	4,50	52	48	44	53
010a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	4,50	52	48	44	53
005a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	7,50	51	48	43	52
004b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	4,50	51	47	42	51
010b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	16,50	51	47	42	51
010b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	7,50	50	47	42	51
010b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	13,50	50	47	42	51
005a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	4,50	50	46	42	51
010b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	10,50	50	47	41	51
010b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	4,50	50	46	42	51
011a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	7,50	50	46	41	51
011a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	13,50	50	46	41	50
011a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	16,50	50	46	41	50
011a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	10,50	50	46	41	50
011a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	4,50	49	46	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten cumulatie incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaai richtjaar 2032
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: (hoofdgroep)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	31,50	62	58	54	63
001c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	28,50	62	58	54	63
009a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	34,50	62	58	54	63
009a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90629,60	464955,73	37,50	62	58	54	63
014b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	34,50	61	58	54	63
014b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	31,50	61	58	54	63
014b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90639,73	464953,76	37,50	61	58	54	63
001c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	25,50	61	58	54	63
008d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	28,50	61	58	54	63
001c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	22,50	61	57	54	62
008d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	25,50	61	57	54	62
001c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,19	464956,01	19,50	61	57	53	62
008d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	22,50	61	57	53	62
008d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90638,48	464954,00	19,50	61	57	53	62
008b_F	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	16,50	61	57	53	62
001a_F	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	16,50	61	57	53	62
008b_E	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	13,50	60	57	52	61
001a_E	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	13,50	60	56	52	61
001d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	28,50	60	56	52	61
009b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	34,50	60	56	52	61
009b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	31,50	60	56	52	61
009b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90624,23	464961,71	37,50	60	56	52	61
008b_D	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	10,50	60	56	52	61
010a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	34,50	59	56	52	61
010a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	37,50	59	56	52	61
010a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90625,09	464966,12	31,50	59	56	52	61
001d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	25,50	59	56	52	61
001a_D	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	10,50	59	56	52	61
010b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	37,50	59	55	52	60
001d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	22,50	59	55	52	60
002b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	28,50	59	55	52	60
010b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	34,50	59	55	52	60
008b_C	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	7,50	59	56	51	60
001d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90623,78	464959,37	19,50	59	55	51	60
010b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90626,52	464973,40	31,50	59	55	51	60
011a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	37,50	59	55	51	60
002b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	25,50	59	55	51	60
002b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	22,50	58	55	51	60
011a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	34,50	58	55	51	60
001a_C	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	7,50	59	55	51	60
003b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	28,50	58	55	51	60
011a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90627,80	464979,97	31,50	58	54	51	59
002b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90625,26	464966,95	19,50	58	54	51	59
003b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	22,50	58	54	51	59
001b_F	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	16,50	58	54	51	59
003b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	25,50	58	54	51	59
014a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	37,50	58	54	50	59
008c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	28,50	58	55	50	59
008c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	22,50	58	55	50	59
014a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	34,50	58	54	50	59
008c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	25,50	58	55	50	59
014a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90644,36	464957,79	31,50	58	54	50	59
008c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90643,95	464955,70	19,50	58	55	50	59
008b_B	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90637,30	464954,23	4,50	58	55	50	59
004c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	28,50	58	54	50	59
008a_F	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	16,50	58	54	50	59
013b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	37,50	58	54	50	59
013b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	34,50	58	54	50	59
004c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	22,50	58	54	50	59
013b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,25	464962,34	31,50	58	54	50	59
008a_E	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	13,50	58	54	50	59
004c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	25,50	58	54	50	59
003b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90626,65	464974,09	19,50	58	54	50	59
007b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	28,50	58	54	50	59
007b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	25,50	58	54	50	59
007b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	22,50	58	54	50	59
002a_F	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	16,50	57	54	50	59
008a_D	Fase 3, 8G t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	10,50	58	54	50	59
013a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	37,50	57	54	50	59
007b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90645,39	464963,03	19,50	58	54	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten cumulatie incl. aftrek ex art. 110g Wgh

466091
Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: (hoofdgroep)
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	34,50	57	54	50	59
001b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	13,50	57	54	50	59
013a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90646,63	464969,41	31,50	57	54	50	59
007a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	16,50	57	54	50	59
004c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90628,03	464981,16	19,50	57	53	50	58
006b_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	28,50	57	54	50	58
008a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	7,50	58	54	49	58
006b_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	25,50	57	54	50	58
012b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	37,50	57	54	50	58
007a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	13,50	57	54	49	58
003a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	16,50	57	53	50	58
001a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,89	464956,26	4,50	57	54	49	58
006b_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	22,50	57	54	49	58
012b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	34,50	57	54	50	58
008a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90644,08	464956,33	4,50	57	54	49	58
006b_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90646,75	464970,01	19,50	57	54	49	58
012b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90647,95	464976,17	31,50	57	53	49	58
007a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	10,50	57	54	49	58
005d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	28,50	57	53	49	58
005d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	25,50	57	53	49	58
006a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	16,50	57	53	49	58
005d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	22,50	57	53	49	58
002a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	13,50	57	53	49	58
004a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	16,50	57	53	49	58
005d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90648,13	464977,08	19,50	57	53	49	58
006a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	13,50	57	53	49	58
007a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	7,50	57	53	49	58
005b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	16,50	57	53	49	58
007a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90645,53	464963,78	4,50	57	53	49	58
006a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	10,50	57	53	49	58
005b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	13,50	56	53	49	57
003a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	13,50	56	52	49	57
006a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	7,50	56	53	48	57
009a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	16,50	56	52	49	57
001b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	10,50	56	52	49	57
005b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	10,50	56	53	48	57
006a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90646,89	464970,71	4,50	56	53	48	57
004a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	13,50	56	52	48	57
005b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	7,50	56	52	48	57
013b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	16,50	56	52	48	57
005b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90648,26	464977,73	4,50	56	52	48	57
002a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	10,50	56	52	48	57
009a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	13,50	55	52	48	57
003a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	10,50	55	51	48	56
013b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	13,50	55	51	48	56
004a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	10,50	55	51	47	56
009a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	10,50	55	51	47	56
013b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	10,50	55	51	47	56
009b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	16,50	55	51	47	56
001b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	7,50	54	50	47	55
010a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	16,50	54	50	46	55
002a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	7,50	54	50	46	55
009b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	13,50	54	50	46	55
013b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	7,50	54	50	46	55
003a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	7,50	53	50	46	55
012_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	16,50	53	50	46	55
011b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	16,50	53	50	46	55
009a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	7,50	53	50	46	54
012_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	13,50	53	50	46	54
011b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	13,50	53	50	46	54
010a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	13,50	53	50	46	54
004a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	7,50	53	49	46	54
012_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	10,50	53	49	46	54
011b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	10,50	53	49	46	54
012_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	7,50	53	49	46	54
012_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90646,02	465025,07	4,50	53	49	46	54
011b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	7,50	53	49	46	54
011b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90648,72	465033,00	4,50	53	49	46	54
009b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	10,50	53	49	45	54
013a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	16,50	53	49	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3, Oegstgeest

Resultaten cumulatie incl. aftrek ex art. 110g Wgh


466091
Bijlage 5.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden wegverkeerslawaaï richtjaar 2032
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
013a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	13,50	53	49	45	54
013a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	10,50	53	49	45	54
013a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	7,50	53	49	45	54
013a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90642,97	465016,13	4,50	53	49	45	54
010a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	10,50	53	49	45	54
013b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90634,09	465012,77	4,50	52	49	45	54
004d_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	19,50	52	48	45	53
004b_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	16,50	52	48	44	53
011b_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	37,50	52	48	44	53
004d_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	22,50	51	48	44	53
005c_A	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	19,50	51	48	44	52
009a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90622,08	465016,86	4,50	51	47	44	52
011b_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	34,50	51	48	44	52
009b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	7,50	51	47	44	52
011b_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90635,48	464984,48	31,50	51	47	43	52
012a_C	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	37,50	51	47	43	52
004b_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	13,50	51	47	43	52
004d_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	28,50	51	47	43	52
005c_B	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	22,50	51	47	43	52
012a_B	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	34,50	51	47	43	52
012a_A	Fase 3, 10e t/m 12e verdieping	90645,60	464982,50	31,50	51	47	43	52
005a_F	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	16,50	51	47	43	52
004d_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90634,15	464984,74	25,50	51	47	43	52
010a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	7,50	51	47	43	52
005c_D	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	28,50	51	47	43	52
001b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90623,92	464960,10	4,50	51	47	43	52
002a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90625,43	464967,84	4,50	50	46	43	52
005c_C	Fase 3, 6e t/m 9e verdieping	90644,27	464982,76	25,50	50	47	43	51
005a_E	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	13,50	50	47	43	51
004b_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	10,50	50	47	43	51
003a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90626,78	464974,73	4,50	50	46	43	51
004a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90628,21	464982,09	4,50	50	46	42	51
005a_D	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	10,50	49	46	42	51
004b_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	7,50	49	45	41	50
009b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90619,59	465026,75	4,50	49	45	41	50
010a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90623,74	465038,90	4,50	49	45	41	50
005a_C	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	7,50	48	44	41	49
004b_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90632,64	464985,04	4,50	47	44	40	48
005a_B	Fase 3, BG t/m 5e verdieping	90642,85	464983,04	4,50	47	43	39	48
010b_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	7,50	47	43	39	48
010b_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	16,50	47	43	38	48
010b_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	4,50	46	43	39	48
010b_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	13,50	46	43	38	47
011a_C	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	7,50	46	43	38	47
011a_B	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	4,50	46	42	38	47
010b_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90631,15	465044,33	10,50	46	43	38	47
011a_E	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	13,50	46	42	38	47
011a_F	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	16,50	46	42	38	47
011a_D	Fase 2, 1e - 5e verdieping	90644,03	465039,93	10,50	46	42	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Overzichten plattegronden per verdieping



vierde verdieping



vijfde verdieping



project
Nieuwbouw appartementen Rhinkade
Oegstgeest


omschrijving
Plattegrond 4e & 5e verdieping

opdrachtgever BPD gebiedsontwikkeling	schaal 1:100	gewijzigd	projectnummer 5968_20
formaat A1	status Definitief ontwerp		tekeningsnummer D0102
getekend fvk	datum 17-06-2022		

PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


1e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO

2e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


3e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


4e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


5e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


6e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


7e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


8e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO

9e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING MIDDEL/DUUR / 536 M2 BVO - 372 M2 GO

10e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING MIDDEL/DUUR / 536 M2 BVO - 372 M2 GO

11e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING MIDDEL/DUUR / 536 M2 BVO - 372 M2 GO


12e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


1e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO

2e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


3e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


4e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


5e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO


6e verdieping



PLATTEGROND

VERDIEPING SOCIAAL/ 536 M2 BVO - 376 M2 GO

7e verdieping



Bijlage 7 Onderbouwing gemeente Oegstgeest

Motivatatie

Bouwplan Rhijnkade fase II,
deelplan Zuid, Oegstgeest aan de Rijn

Ten behoeve van een besluit hogere waarden

Datum 2 mei 2022



1. Aanleiding

Er wordt een bestemmingsplan opgesteld voor het plan Rhijnkade fase 2 aan de Rhijnhofweg te Oegstgeest om de realisatie van een woongebouw met 25 appartementen mogelijk te maken. In het kader van het bestemmingsplan is een geluidsonderzoek uitgevoerd vanwege het wegverkeer. Uit dit onderzoek volgt dat een deel van het woongebouw een geluidbelasting ondervindt van maximaal 56dB(A) vanwege de N206 (Ingenieur G. Tjalmaweg). Er geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Deze hogere waarde is niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van de afzonderlijke wegen.

Vanuit het regionaal beleid van Omgevingsdienst West-Holland bestaan er aanvullende algemene en specifieke eisen aan het vaststellen van hogere waarden. Op grond van het geluidbeleid bedraagt de maximale hogere grenswaarde 58 dB.


Onderstaand de motivatie voor het gebouw op deze locatie en zijn verschijningsvorm.

2. Bestaande en gewenste situatie

Ligging plangebied

Het plangebied, genaamd Rhijnkade fase 2, bevindt zich tussen het plangebied met 19 eengezinswoningen, de Oude Rijn, de nieuw te graven Binnenrijn en het Bio-Science Park.

Aan de overzijde van de Binnenrijn is Rhijnkade fase 3 geprojecteerd met een toren met 90 sociale huurappartementen.



Figuur 1: Overzicht plangebied.

Beschrijving huidige situatie

Het plangebied wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Het naastgelegen Bio-Science Park wordt momenteel gerealiseerd. In het midden gebied zijn bedrijfspanden van DuPont en BioPartner gerealiseerd en zijn er werkzaamheden voor BSM gaande. Langs de A44 is al grootschalige bebouwing aanwezig. Hier zijn Corpus, het Hilton en Avery Dennison gevestigd en wordt de laatste hand gelegd aan Galapagos.

Het plangebied wordt ontsloten via de Rhijnhofweg en de Francois Aragostraat die uitkomen op de N206. Via de Limes wordt het gebied onder de A44 door via de Verlengde Wassenaarseweg ontsloten richting het centrum van Leiden.

Toekomstige situatie

Programmatisch kent de ontwikkeling van Rhijnkade fase 2 één appartementengebouw met 25 woningen (zie figuur 2, rode contour). Alle appartementen bevinden zich in de categorie duur. Het appartementengebouw is alzijdig georiënteerd en de appartementen kijken uit over de omgeving en de Oude Rijn. Op de begane grond wordt geparkeerd, zowel onder het gebouw als op het terrein


daaromheen. Onder het gebouw worden ook de bergingen gerealiseerd. Tussen het woongebouw en de Oude Rijn wordt geen bebouwing geplaatst.



Figuur 2: Ontwerp van de woongebouw plus omliggend gebied.

3. Motivatie van de locatiekeuze

De toekomstige ontwikkeling van Oegstgeest aan de Rijn, waaronder het plangebied, volgt uit eerder opgesteld beleid en eerder bepaalde uitgangspunten. De basis is gelegd in het Strategisch Masterplan voor de Knoop Leiden West (2005) en vervolgens verder uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Masterplan voor Nieuw-Rhijngest Zuid (2009). In de Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 zijn de ruimtelijke kaders van de gemeente Oegstgeest omschreven. Het vigerende bestemmingsplan “Oegstgeest aan de Rijn”, dat is vastgesteld op 5 maart 2015 bevat het planologisch-juridisch kader dat is vastgelegd voor het plangebied. Het bestemmingsplan staat via een uitwerkingsplicht 129 woningen toe in het gele uitgelichte gebied in figuur 3 met een maximale hoogte van 12 meter. In de verschillende fasen zijn er buiten voorliggend plangebied reeds 92 woningen voorzien. Het bestemmingsplan staat derhalve reeds woningen toe in het plangebied.



Figuur 3: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Oegstgeest aan de Rijn

De gemeente Oegstgeest is grondeigenaar en werkt samen met de VOF Oegstgeest aan de Rijn en BPD aan de invulling van dit deelgebied.

De locatie aan de Oude Rijn is een ruimtelijk zeer aantrekkelijke woonlocatie: gelegen aan het water, goed georiënteerd op de zon, en met uitzicht tot aan de duinen vanaf de 5e verdieping. Het woongebouw in fase 2 vormt de overgang tussen de eengezinswoningen aan de ene kant en de hogere

woontoren met 90 sociale appartementen aan de andere kant en grotere maat van de bebouwing in het bioscience lifescience gebied aan de N206 en de A44.

De 25 appartementen aan de Oude Rijn zijn bovendien onderdeel van een stedenbouwkundig ensemble aan de N206. Het ensemble bestaat uit 4 grotere woningbouwvolumes rond om de Binnenrijn (zie figuur 2 en figuur 4). Hier bevindt zich de voordeur van het pand met 25 appartementen. De Binnenrijn wordt begeleid door een recreatieve route, de Rijnhofweg, en kent een kleinschaligere, menselijke maat. In schaal en maat is de bebouwing op de aangrenzende gebouwen afgestemd en goed ingebed in zijn omgeving.

4. Motivatie stedenbouwkundige invulling

Het voorgestelde woningbouwprogramma voorziet in het aantal woningen dat is vastgesteld in het gemeentelijk beleid. Een consequentie van het woningbouwprogramma en de type woningen is wel, dat er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt in de inrichting van de woontoren en het plangebied. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een ruimtelijk-stedenbouwkundig afstemming op de plannen in Rhijngeest Zuid, direct ten oosten van het plangebied.

Locatie specifieke consequenties

Om te kunnen voldoen aan de afspraken met betrekking tot de parkeernorm voor het woongebouw is er voorzien in parkeerplaatsen voor en onder het gebouw. De zijde aan de Oude Rijn wordt aantrekkelijk ingericht voor de bewoners en voor een openbare speelgelegenheid.


Gebied gerelateerde consequenties

Het plangebied sluit aan de oostzijde aan op het woongedeelte van het plan Nieuw-Rhijngeest Zuid, dat stedenbouwkundig gezien een voortzetting is van het Bio-Science Park. Deze plannen zijn in samenhang ontworpen.

Om tot een integrale visie te komen tussen de verschillende plangebieden hebben er veelvuldig afstemming overleggen plaatsgevonden tussen gemeente Oegstgeest, Universiteit Leiden en VOF Oegstgeest aan de Rijn. Deze overleggen waarbij er voornamelijk op stedenbouwkundig vlak toenadering werd gezocht vonden plaats onder leiding van de stedenbouwkundige supervisors van beide plangebieden, Bureau Hartzema en West 8.

Oegstgeest – Nieuw Rhijngeest Zuid

2 – ensemble aan de Binnenrijn



West 8 urban design & landscape architecture b.v. | Studio Hartzema b.v.

Figuur 4: Ensemble aan de Binnenrijn



Figuur 6: Schets zuidgevel

Motivatatie

Bouwplan Rhijnkade fase III,
deelplan Zuid, Oegstgeest aan de Rijn
Ten behoeve van een besluit hogere waarden



1. Aanleiding

Er wordt een bestemmingsplan opgesteld voor het plan Rhijnkade fase 3 aan de Rhijnhofweg te Oegstgeest om de realisatie van een woongebouw met 90 appartementen mogelijk te maken. In het kader van het bestemmingsplan is een geluidsonderzoek uitgevoerd vanwege het wegverkeer. Uit dit onderzoek volgt dat een deel van het woongebouw een geluidbelasting ondervindt van maximaal 63 dB(A) vanwege de N206 (Ingenieur G. Tjalmaweg). Er geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Deze hogere waarde is niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde van de afzonderlijke wegen. De maximale ontheffingswaarde voor de N206 bedraagt 63 dB.

Vanuit het regionaal beleid van Omgevingsdienst West-Holland bestaan er aanvullende algemene en specifieke eisen aan het vaststellen van hogere waarden. Op grond van het geluidbeleid bedraagt de maximale hogere grenswaarde 58 dB. Bij hoge uitzondering kan worden overgegaan tot het verlenen van een hogere waarde tot 63 dB. Voor deze situaties is een aparte uitgebreide motivering nodig, waaruit moet blijken waarom de omstandigheden deze uitzonderlijke afwijking van het geluidbeleid rechtsvaardigen.

Voorliggende notitie omvat deze motivatie. Na een korte beschrijving van de bestaande en gewenste situatie in hoofdstuk 2 wordt in hoofdstuk 3 gemotiveerd waarom deze woningen juist op deze locatie worden gebouwd. In hoofdstuk 4 wordt de verschijningsvorm aan de hand van locatie specifieke en gebied gerelateerde consequenties behandeld.

2. Bestaande en gewenste situatie

Ligging plangebied

Het plangebied, genaamd Rhijnkade fase 3, bevindt zich tussen de N206, de Oude Rijn, de nieuw te graven Binnenrijn en het Bio-Science Park.

De zuidzijde wordt begrensd door de N206. De oostzijde van het plangebied wordt gevormd door de Binnenrijn die wordt geflankeerd door het door de Universiteit Leiden te ontwikkelen woongebied Nieuw-Rhijngeest Zuid en het Bio-Science Park. De westzijde van het plangebied wordt gevormd door de (Oude) Rijn die de grens van het plangebied definieert. De aantakking van de Binnenrijn op de Oude Rijn scheidt het plan Rhijnkade fase 3 af van de overige fases die deel uitmaken van Deelgebied 9.



Figuur 1: Overzicht plangebied.

Beschrijving huidige situatie

Het plangebied wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Het naastgelegen Bio-Science Park wordt momenteel gerealiseerd. In het midden gebied zijn bedrijfspanden van DuPont en BioPartner gerealiseerd en zijn er werkzaamheden voor BSM gaande. Langs de A44 is al grootschalige bebouwing

aanwezig. Hier zijn Corpus, het Hilton en Avery Dennison gevestigd en wordt de laatste hand gelegd aan Galapagos.

Het plangebied wordt ontsloten via de Rhijnhofweg en Aragonstraat die uitkomen op de N206. Via de Limes wordt het gebied onder de A44 door via de Verlengde Wassenaarseweg ontsloten richting het centrum van Leiden.

Toekomstige situatie

Programmatisch kent de ontwikkeling van Rhijnkade fase 3 één appartementengebouw met 90 woningen (zie figuur 2, rode contour). Hiervan zijn er 72 bedoeld voor sociale huur; het overige deel wordt ingevuld met middeldure woningen. Het appartementengebouw is alzijdig georiënteerd en de woningen kijken uit over de omgeving en de Oude Rijn. Op de begane grond wordt geparkeerd, zowel onder het gebouw als op het terrein daaromheen. Onder het gebouw worden ook de bergingen gerealiseerd. Tussen het woongebouw en de Oude Rijn wordt geen bebouwing geplaatst.



Figuur 2: Ontwerp van de woontoren plus omliggend gebied.

Dankzij de gewijzigde hoogte wordt het mogelijk om een hoger aantal sociale- en middeldure huurwoningen te realiseren (resp. 72 en 18) en wordt er een grotere bijdrage geleverd aan de urgente opgave om betaalbare woningen te realiseren in Oegstgeest. Op 17 februari 2022 is de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan vastgesteld dat nodig is om de gewenste woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.

Een voordeel dat voortkomt uit deze uitgangspunten is het toegenomen aantal betaalbare woningen dat gerealiseerd kan worden. Er worden namelijk drie sociale huurwoningen meer gerealiseerd dan de 69 sociale huurwoningen die eerder zijn afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst met BPD. De 18 woningen in het middeldure huur segment zijn 'extra' ten opzichte van eerdere afspraken en dragen bij aan het woningaanbod. Ook woningen voor middeninkomens, zoals deze, zijn broodnodig. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de woonvisie.

Een bijkomend voordeel van de realisatie van meer sociale woningen is dat er plekken kunnen worden vrijgemaakt voor bijzondere doelgroepen. Op basis van een behoeften raming voor bijzondere doelgroepen in de Leidse Regio, zal ook op Oegstgeest een beroep worden gedaan onder de contingentenregeling extra woningen beschikbaar te stellen voor personen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang.

3. Motivatie van de locatiekeuze

De toekomstige ontwikkeling van Oegstgeest aan de Rijn, waaronder het plangebied, volgt uit eerder opgesteld beleid en eerder bepaalde uitgangspunten. De basis is gelegd in het Strategisch Masterplan voor de Knoop Leiden West (2005) en vervolgens verder uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Masterplan voor Nieuw-Rhijngest Zuid (2009). In de Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 zijn de ruimtelijke kaders van de gemeente Oegstgeest omschreven. Het vigerende bestemmingsplan “Oegstgeest aan de Rijn”, dat is vastgesteld op 5 maart 2015 bevat het planologisch-juridisch kader dat is vastgelegd voor het plangebied. Het bestemmingsplan staat via een uitwerkingsplicht 129 woningen toe in het gele uitgelichte gebied in figuur 3 met een maximale hoogte van 12 meter. In de verschillende fasen zijn er buiten voorliggend plangebied reeds 92 woningen voorzien, waarvan nul woningen in de sociale huursector. Het bestemmingsplan staat derhalve reeds woningen toe in het plangebied.



Figuur 3: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Oegstgeest aan de Rijn.

De gemeente Oegstgeest is grondeigenaar en werkt samen met de VOF Oegstgeest aan de Rijn en BPD aan de invulling van dit deelgebied.

In de SOK Oegstgeest aan de Rijn (2012) is afgesproken om in het totale gebied Oegstgeest aan de Rijn 322 sociale woningen te bouwen. Hiervan zijn er nu 266 gerealiseerd; derhalve dienen er nog 56 sociale woningen te worden gebouwd.

In 2016 is er een allonge gesloten op een bestuurlijke overeenkomst met Leiden waardoor 10 extra sociale woningen gerealiseerd dienden te worden in de Kamphuiserpolder. De door BPD gewonnen tender ging uit van 13 sociale woningen. In 2018 is echter besloten de gronden voor de sociale woningen te gebruiken voor uitbreiding van de daar al aanwezige school. Er is toen door middel van een collegebesluit besloten om deze sociale woningen te realiseren in Oegstgeest aan de Rijn. Het totaal te realiseren sociale woningen in Oegstgeest aan de Rijn, waar dit plan binnen valt, komt dan uit op 69 woningen.

Inmiddels is er ook beleid om middeldure huurwoningen te realiseren. Dit is niet opgenomen in de SOK die in 2012 is vastgesteld. Binnen het plan Oegstgeest aan de Rijn is er gezocht waar dit segment kan worden toegevoegd. De voorgenomen woontoren is een ontwikkeling die bij uitstek hiervoor geschikt is. Door het ophogen (tot 40 meter) kunnen er aan het sociale programma 18 middeldure huurwoningen worden toegevoegd.

Dankzij de gewijzigde hoogte wordt het mogelijk om een hoger aantal sociale- en middeldure huurwoningen te realiseren (resp. 72 en 18) en wordt er een grotere bijdrage geleverd aan de urgente opgave om betaalbare woningen te realiseren in Oegstgeest. Op 17 februari 2022 is de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan vastgesteld dat nodig is om de gewenste woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.

Kortom, op de locatie waren reeds woningen voorzien in het geldende bestemmingsplan Oegstgeest aan de Rijn (via een uitwerkingsplicht). Door de beschreven omstandigheden is het programma voor de sociale woningen dat moet worden gerealiseerd groter geworden en zijn er ook middeldure woningen toegevoegd. Dit heeft geleid tot een hoger gebouw en een programma van 90 woningen in Rhijnkade fase 3. Met dit programma en de bouwhoogte wordt niet meer voldaan aan de uitwerkingscriteria van het geldende bestemmingsplan. Met het programma van 72 appartementen in de sociale huur en 18 in de middeldure huur wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woningbouwprogramma en worden de noodzakelijke betaalbare woningen worden gebouwd.

West 8 urban design & landscape architecture b.v.

De locatie aan de Oude Rijn is een ruimtelijk zeer aantrekkelijke woonlocatie: gelegen aan het water, goed georiënteerd op de zon, en met uitzicht tot aan de zee duinen vanaf de hogere verdiepingen. De maat van de bebouwing van het bioscience lifescience gebied aan de N206 en de A44 kent een grotere maat dan de kleinschalige verkaveling in het noordelijker gelegen woongedeelte van Oegstgeest aan de Oude Rijn. De grotere schaal past bij de betekenis van de plek als zichtlocatie aan het grote kruispunt, gezien vanaf de omliggende wegen.

De locatie aan de brug over de Oude Rijn is dan ook een visitekaartje van de woningbouwontwikkeling. De 90 appartementen aan de Oude Rijn zijn bovendien onderdeel van een stedenbouwkundig ensemble aan de N206. Het ensemble bestaat uit 4 grotere woningbouwvolumes rond om de Binnenrijn (zie figuur 2 en figuur 4). Hier bevindt zich de voordeur van het pand met 90 appartementen. De Binnenrijn wordt begeleid door een recreatieve route, de Rijnhofweg, en kent een kleinschaligere, menselijke maat. In schaal en maat is de bebouwing op de aangrenzende gebouwen afgestemd en goed ingebed in zijn omgeving.

Door een redelijk compacte grootte van de appartementen in combinatie met de stedenbouwkundig gewenste schaal ontstaat zo een tamelijk hoog aantal appartementen in het zuidelijke kop-blok op de zichtlocatie van de ontwikkeling aan de Oude Rijn.

4. Motivatie stedenbouwkundige invulling

Het voorgestelde woningbouwprogramma voorziet in het aantal woningen dat is vastgesteld in het gemeentelijk beleid. Een consequentie van het woningbouwprogramma en de type woningen is wel, dat er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt in de inrichting van de woontoren en het plangebied. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een ruimtelijk-stedenbouwkundig afstemming op de plannen in Rhijngeest Zuid, direct ten oosten van het plangebied.

Locatie specifieke consequenties

Om te kunnen voldoen aan de afspraken met betrekking tot de parkeernorm voor het woongebouw is er ruimte voor parkeren nodig rond het gebouw. Vanwege het programma (betaalbare woningen) is volledig parkeren in of onder het gebouw financieel niet haalbaar en moeten de parkeerplaatsen ook op maaiveld aangelegd. Om de ruimte voor parkeren te maximaliseren is de footprint van de woontoren zo beperkt mogelijk gehouden. Vanwege de beperkte footprint en de afspraken over de omvang van de appartementen zijn er beperkte mogelijkheden in de plattegrond van de woontoren, waardoor er met de inrichting deels eenzijdig gerichte appartementen ontstaan. Daarnaast is bij de keuze van de locatie van de woontoren rekening gehouden met het geluid vanwege het wegverkeer op de N206 en is het woongebouw zo ver mogelijk van de N206 gesitueerd.

Gebied gerelateerde consequenties


Het plangebied sluit aan de oostzijde aan op het woongedeelte van het plan Nieuw-Rhijnegeest Zuid, dat stedenbouwkundig gezien een voortzetting is van het Bio-Science Park. Deze plannen zijn in samenhang ontworpen.

De relatieve hoogbouw in het bedrijvengedeelte van Nieuw-Rhijnegeest Zuid is doorgezet in het woongedeelte. Aan de zuidkant van het woongedeelte in Nieuw-Rhijnegeest Zuid wordt bebouwing tot 40 meter hoog toegestaan ten behoeve van studentenwoningen. Tussen het woongedeelte van Nieuw-Rhijnegeest Zuid en ons plangebied is ruimte gecreëerd voor de ontsluiting van bijvoorbeeld de Rhijnhoeve. Tegenover de studentenwoningen ontstaat er een kans om bebouwing toe te staan met een vergelijkbare hoogte, dit is ook beschreven in het Strategisch Masterplan voor de Knoop Leiden West. Dit is mogelijk omdat daarmee de entree van Nieuw-Rhijnegeest en het Bio-Science Park kan worden gemarkeerd. Ook kenmerkt de directe omgeving zich voor relatieve hoogbouw van 40 meter, zoals mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan voor de studentwoningen en voor BioScience bedrijven ten oosten van ons plan. Verder kent ook het Leidse deel van het Bio-Science Park hoogbouw. Rhijnkade fase 3 sluit stedenbouwkundig gezien aan op die bebouwing die in eerder vastgestelde bestemmingsplannen in de omgeving is toegestaan.

Om tot deze integrale visie te komen tussen de verschillende plangebieden hebben er veelvuldig afstemming overleggen plaatsgevonden tussen gemeente Oegstgeest, Universiteit Leiden en VOF Oegstgeest aan de Rijn. Deze overleggen waarbij er voornamelijk op stedenbouwkundig vlak toenadering werd gezocht vonden plaats onder leiding van de stedenbouwkundige supervisors van beide plangebieden, Bureau Hartzema en West 8.

Oegstgeest – Nieuw Rhijnegeest Zuid

2 – ensemble aan de Binnenrijn



West 8 urban design & landscape architecture b.v. | Studio Hartzema b.v.

Figuur 4: Ensemble aan de Binnenrijn.

Hoogbouw van 40 meter is noodzakelijk om stedenbouwkundig aan te sluiten om de plannen in de omgeving. Daarnaast past gestapeld bouwen, gelet op de huidige bouwkosten, meer bij betaalbare woningen. De realisatie van grondgebonden woningen of lage woongebouwen is geen stedenbouwkundig gezien geen optie. De locatie ligt immers tegen de brug van de N206 (circa 10 meter hoog). Bovendien kan deze woontoren dienen als geluidsbuffer voor de achterliggende woningen van o.a. Rhijnkade fase 1 en fase 2.

Dit project zal de ontwikkelingen van Nieuw-Rhijnegeest ten noorden hiervan compleet maken.

Bijlage 8 Overzicht aan te vragen hogere waarde met bijbehorend rekenpunt

Bijlagetabel 8.1: Voorstel aan te vragen hogere waarden fase 2

Weg	Rekenpunt	Aantal woningen	Hogere waarde [dB]
A44	012_F	1	49 dB
A44	013a_B	1	49 dB
A44	013a_C	1	49 dB
A44	013a_D	1	49 dB
A44	013a_E	1	49 dB
A44	013a_F	1	49 dB
A44	011b_B	1	50 dB
A44	011b_C	1	50 dB
A44	011b_D	1	50 dB
A44	011b_E	1	50 dB
A44	011b_F	1	50 dB
A44	012_B	1	50 dB
A44	012_C	1	50 dB
A44	012_D	1	50 dB
A44	012_E	1	50 dB
N206	009a_B	1	50 dB
N206	010a_C	1	50 dB
N206	013b_B	1	51 dB
N206	010a_D	1	52 dB
N206	011b_B	1	52 dB
N206	011b_C	1	52 dB
N206	011b_D	1	52 dB
N206	011b_E	1	52 dB
N206	011b_F	1	52 dB
N206	012_B	1	52 dB
N206	012_C	1	52 dB
N206	012_D	1	52 dB
N206	012_E	1	52 dB
N206	012_F	1	52 dB
N206	010a_E	1	53 dB
N206	010a_F	1	53 dB
N206	009a_D	1	53 dB
N206	009a_E	1	53 dB
N206	009a_F	1	53 dB
N206	013b_C	1	53 dB
N206	013b_D	1	53 dB
N206	013b_E	1	53 dB
N206	009a_F	1	56 dB
N206	013b_F	1	56 dB
Voorschoterweg	009b_D	1	49 dB
Voorschoterweg	009b_E	1	49 dB
Voorschoterweg	010a_E	1	49 dB
Voorschoterweg	010a_F	1	50 dB
Voorschoterweg	009b_F	1	50 dB

Bijlagetabel 8.2: Voorstel aan te vragen hogere waarden fase 3

Weg	Rekenpunt	Aantal woningen	Hogere waarde [dB]
A44	001a_B	1	50 dB
A44	001a_C	1	50 dB
A44	001a_D	1	50 dB
A44	001a_E	1	50 dB
A44	001a_F	1	50 dB
A44	005b_B	1	50 dB
A44	005b_C	1	50 dB
A44	005b_D	1	50 dB
A44	005b_F	1	50 dB
A44	006a_B	1	50 dB
A44	006a_C	1	50 dB
A44	006a_D	1	50 dB
A44	006a_E	1	50 dB
A44	006a_F	1	50 dB
A44	007a_B	1	50 dB
A44	007a_C	1	50 dB
A44	007a_D	1	50 dB
A44	007a_E	1	50 dB
A44	008a_B	1	50 dB
A44	008a_D	1	50 dB
A44	001c_A	1	51 dB
A44	001c_B	1	51 dB
A44	001c_C	1	51 dB
A44	001c_D	1	51 dB
A44	009a_A	1	51 dB
A44	009a_B	1	51 dB
A44	009a_C	1	51 dB
A44	005b_E	1	51 dB
A44	005d_A	1	51 dB
A44	005d_B	1	51 dB
A44	005d_C	1	51 dB
A44	005d_D	1	51 dB
A44	012b_A	1	51 dB
A44	006b_A	1	51 dB
A44	006b_B	1	51 dB
A44	006b_C	1	51 dB
A44	006b_D	1	51 dB
A44	007a_F	1	51 dB
A44	007b_A	1	51 dB
A44	007b_B	1	51 dB
A44	007b_C	1	51 dB
A44	007b_D	1	51 dB
A44	013b_A	1	51 dB
A44	008a_C	1	51 dB
A44	008a_E	1	51 dB
A44	008a_F	1	51 dB
A44	008c_A	1	51 dB
A44	008c_B	1	51 dB
A44	008c_C	1	51 dB
A44	008c_D	1	51 dB
A44	012b_B	1	52 dB

Weg	Rekenpunt	Aantal woningen	Hogere waarde [dB]
A44	012b_C	1	52 dB
A44	013b_B	1	52 dB
A44	013b_C	1	52 dB
A44	014a_A	1	52 dB
A44	014a_B	1	52 dB
A44	014a_C	1	52 dB
N206	002a_B	1	50 dB
N206	003a_B	1	50 dB
N206	004a_B	1	50 dB
N206	002a_C	1	53 dB
N206	003a_C	1	53 dB
N206	004a_C	1	53 dB
N206	004a_D	1	53 dB
N206	005b_B	1	53 dB
N206	005b_C	1	53 dB
N206	005b_D	1	53 dB
N206	005b_E	1	53 dB
N206	006a_B	1	53 dB
N206	006a_C	1	53 dB
N206	006a_D	1	53 dB
N206	007a_B	1	53 dB
N206	007a_C	1	53 dB
N206	001a_B	1	56 dB
N206	002a_D	1	56 dB
N206	003a_D	1	56 dB
N206	004a_E	1	56 dB
N206	005b_F	1	56 dB
N206	005d_A	1	56 dB
N206	005d_B	1	56 dB
N206	005d_C	1	56 dB
N206	005d_C	1	56 dB
N206	012b_A	1	56 dB
N206	012b_B	1	56 dB
N206	012b_C	1	56 dB
N206	006a_E	1	56 dB
N206	006a_F	1	56 dB
N206	006b_A	1	56 dB
N206	006b_B	1	56 dB
N206	006b_C	1	56 dB
N206	007a_D	1	56 dB
N206	007a_E	1	56 dB
N206	007a_F	1	56 dB
N206	008b_B	1	56 dB
N206	002a_E	1	57 dB
N206	003a_E	1	57 dB
N206	004a_E	1	57 dB
N206	006b_D	1	57 dB
N206	007b_A	1	57 dB
N206	007b_B	1	57 dB
N206	007b_C	1	57 dB
N206	007b_D	1	57 dB
N206	013b_A	1	57 dB

Weg	Rekenpunt	Aantal woningen	Hogere waarde [dB]
N206	013b_B	1	57 dB
N206	013b_C	1	57 dB
N206	001a_C	1	58 dB
N206	002a_F	1	58 dB
N206	003a_F	1	58 dB
N206	003b_A	1	58 dB
N206	004c_A	1	58 dB
N206	004c_B	1	58 dB
N206	004c_C	1	58 dB
N206	004c_D	1	58 dB
N206	008b_C	1	58 dB
N206	001a_D	1	59 dB
N206	002b_A	1	59 dB
N206	002b_B	1	59 dB
N206	002b_C	1	59 dB
N206	003b_B	1	59 dB
N206	003b_C	1	59 dB
N206	003b_D	1	59 dB
N206	011a_A	1	59 dB
N206	011a_B	1	59 dB
N206	011a_C	1	59 dB
N206	008b_D	1	59 dB
N206	001a_E	1	60 dB
N206	002b_D	1	60 dB
N206	010a_A	1	60 dB
N206	010a_B	1	60 dB
N206	010a_C	1	60 dB
N206	008b_E	1	60 dB
N206	008b_F	1	60 dB
N206	001a_F	1	61 dB
N206	001c_A	1	61 dB
N206	001c_B	1	61 dB
N206	008d_A	1	61 dB
N206	008d_B	1	61 dB
N206	008d_C	1	61 dB
N206	001c_C	1	62 dB
N206	001c_D	1	62 dB
N206	009a_A	1	62 dB
N206	009a_B	1	62 dB
N206	009a_C	1	62 dB
N206	008d_D	1	62 dB
N206	014b_A	1	62 dB
N206	014b_B	1	62 dB
N206	014b_C	1	62 dB
Voorschoterweg	001b_E	1	49 dB
Voorschoterweg	001b_F	1	49 dB
Voorschoterweg	001d_A	1	49 dB
Voorschoterweg	002a_E	1	49 dB
Voorschoterweg	002a_F	1	49 dB
Voorschoterweg	002b_A	1	49 dB
Voorschoterweg	003a_E	1	49 dB
Voorschoterweg	003a_F	1	49 dB

Weg	Rekenpunt	Aantal woningen	Hogere waarde [dB]
Voorschoterweg	003b_A	1	49 dB
Voorschoterweg	003b_B	1	50 dB
Voorschoterweg	004a_e	1	49 dB
Voorschoterweg	004a_F	1	49 dB
Voorschoterweg	001d_B	1	50 dB
Voorschoterweg	001d_C	1	50 dB
Voorschoterweg	001d_D	1	50 dB
Voorschoterweg	009b_A	1	50 dB
Voorschoterweg	009b_B	1	50 dB
Voorschoterweg	009b_C	1	50 dB
Voorschoterweg	002b_B	1	50 dB
Voorschoterweg	002b_C	1	50 dB
Voorschoterweg	002b_D	1	50 dB
Voorschoterweg	010a_A	1	50 dB
Voorschoterweg	010a_B	1	50 dB
Voorschoterweg	010a_C	1	50 dB
Voorschoterweg	003b_C	1	50 dB
Voorschoterweg	003b_D	1	50 dB
Voorschoterweg	004c_A	1	49 dB
Voorschoterweg	004c_B	1	50 dB
Voorschoterweg	004c_C	1	50 dB
Voorschoterweg	004c_D	1	50 dB
Voorschoterweg	011a_A	1	50 dB
Voorschoterweg	011a_B	1	50 dB
Voorschoterweg	011a_C	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005b_B	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005b_C	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005b_D	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005b_E	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005b_F	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005d_A	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005d_B	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005d_C	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	005d_D	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	012b_A	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	012b_B	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	012b_C	1	50 dB
Willem Einthovenstraat	009a_C	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006a_B	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006a_C	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006a_D	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006a_E	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006a_F	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006b_A	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006b_B	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006b_C	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	006b_D	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	007b_D	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	013b_A	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	013b_B	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	013b_C	1	51 dB
Willem Einthovenstraat	001c_C	1	52 dB

Weg	Rekenpunt	Aantal woningen	Hogere waarde [dB]
Willem Einthovenstraat	001c_D	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	009a_A	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	009a_B	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007a_B	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007a_C	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007a_D	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007a_E	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007a_F	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007b_A	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007b_B	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	007b_C	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	014b_B	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	014b_C	1	52 dB
Willem Einthovenstraat	001a_B	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	001a_C	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	001a_D	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	001a_E	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	001a_F	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	001c_A	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	001c_B	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	008d_C	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	008d_D	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	014b_A	1	53 dB
Willem Einthovenstraat	008b_F	1	54 dB
Willem Einthovenstraat	008d_A	1	54 dB
Willem Einthovenstraat	008d_B	1	54 dB
Willem Einthovenstraat	008b_B	1	55 dB
Willem Einthovenstraat	008b_C	1	55 dB
Willem Einthovenstraat	008b_D	1	55 dB
Willem Einthovenstraat	008b_E	1	55 dB

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

E. davey.henninger@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2022

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.