



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

De heer W. van Bentum
Lageweg 4
3161 EM RHOON

Datum

1 mei 2017

Contactpersoon

Procesbeheer

Doorkiesnummer

(030) 209 73 58

Uw brief d.d.

31 januari 2017

Uw kenmerk

16081

Zaaknummer

9129

Onderwerp

Begeleidende brief bij watervergunning met kenmerk
9129 - V

Bijlage

Div.

Geachte heer Van Bentum,

Op 31 januari 2017 diende u een aanvraag in voor een watervergunning. U ontvangt hierbij de vergunning. In deze begeleidende brief treft u enkele adviezen aan.

Wij willen graag uw aandacht vestigen op het volgende:

- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien de vergunninghouder de voorschriften niet naleeft, is er sprake van een overtreding als bedoeld in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan zorgt vergunninghouder ervoor dat dit onmiddellijk en volledig wordt opgeruimd.
- Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan. Hieronder vallen onder andere houtsnippers, geklepeld hout, takken met (groen)blad, maaisel, kuilvoer, gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout, geverfd hout, bewerkt staal (bijvoorbeeld verzinkt) en verontreinigd zand of grond.

Benodigde vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn.

Tevens is het mogelijk dat u een melding moet doen voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Het is dus mogelijk dat u nog meer vergunningen nodig heeft. Om dit na te gaan, kunt u contact opnemen met de gemeente en met de provincie. Verder is het mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Meldingsformulier start werkzaamheden

Bij de watervergunning treft u in een bijlage het startmeldingsformulier aan. Hiermee geeft u aan wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden, waarvoor u deze watervergunning hebt aangevraagd. U dient dit formulier tenminste drie werkdagen voordat u start met de werkzaamheden op te sturen naar het waterschap.

U kunt dit ook digitaal melden via onze website: <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 168,- en voor rechtspersonen € 333,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de procedure bij watervergunningsaanvragen? U kunt dan contact opnemen met team Procesbeheer, op telefoonnummer (030) 209 73 58.

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over de watervergunning, dan kunt u bellen met de heer E.J. Booij, op telefoonnummer (030) 634 57 84. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijlanden.nl. Op de website staat ook de bekendmaking van deze watervergunning.



De heer W. van Bentum
Lageweg 4
3161 EM RHOON

Datum

1 mei 2017

Contactpersoon

Procesbeheer / de heer E.J. Booij

Doorkiesnummer

(030) 209 73 58 / (030) 634 57 84

Uw brief d.d.

31 januari 2017

Uw kenmerk

16081

Zaaknummer

9129 - V

Onderwerp

Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater, aanbrengen beschoeiing en verlengen en hebben van een inlaat, op de locatie Waardsedijk 19 in Snelrewaard

Bijlage

3

1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 (Watervergunning waterkeringen) en artikel 3.3 (Watervergunning oppervlaktewaterlichamen) van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan de heer W. van Bentum, Lageweg 4, 3161 EM Rhooon te verlenen voor:
 - a. het dempen en graven van oppervlaktewater deels ook in de waterstaatswerkzone van de primaire waterkering (categorie-C);
 - b. het graven van een solitaire vijverpartij deels in de beschermingszone van de primaire waterkering (categorie-C);
 - c. het aanbrengen en hebben van verharding en beschoeiing deels ook in de waterstaatswerkzone van de primaire waterkering (categorie-C);
 - d. het verlengen en hebben van een inlaat vanuit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in de waterstaatswerkzone van een overige waterkering;
 - e. het inlaten van oppervlaktewater;
 - f. het voor onbepaalde tijd behouden van de werk a, b, c en voor bepaalde tijd behouden van werk d en e, voor zo lang het huidig peilbesluit geldig is, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder dient deze vergunning gedurende de geldigheidsperiode van de vergunning te kunnen overleggen aan het waterschap.
2. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).
3. De vergunninghouder dient de werken uit te voeren overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening(en), tenzij de overige voorschriften iets anders bepalen. Indien van toepassing worden afwijkingen op de tekening vermeld met een verwijzing naar het betreffende voorschrift.
4. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste drie werkdagen van tevoren melden aan het waterschap. U doet dit door middel van het insturen van het bijgevoegde meldingsformulier (zie bijlage 3). Digitaal melden kan via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
8. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de werkzaamheden afgerond zijn.
9. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
10. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
11. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het waterschap.
12. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan het waterschap.
13. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

2.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.



4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

Voorschriften waterkeringen algemeen

5. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk.
6. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitkomende of minimaal daaraan gelijke grond, in lagen van maximaal 0,30 meter. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
7. De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving te worden teruggelegd.
8. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
9. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
10. Zowel tijdens als na de uitvoering van het werk moet worden gezorgd voor goede afvoer van regenwater en kwelwater van de waterkering.
11. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
12. De werkzaamheden vinden niet plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 april.
13. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen en bij een periode van hoogwater, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij waterkeringen.
14. De werkzaamheden dienen in het belang van de veiligheid op eerste aanzeggen door of namens het waterschap te worden gestaakt. De vergunninghouder dient op aanwijzing van het waterschap al die maatregelen te treffen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.
15. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap door of namens en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
16. Op het waterstaatswerk mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
17. Wanneer een vergund object niet meer wordt gebruikt, dient deze in zijn geheel - ook ondergronds - te worden verwijderd en dient de waterkering in de oorspronkelijke toestand te worden hersteld. Voor het verwijderen dient een watervergunning bij het waterschap te worden aangevraagd.



Voorschriften graven en dempen oppervlaktewater

18. In aanvulling op de bij de aanvraag aangeleverde tekening(en) moet het nieuw en te verbreden oppervlaktewater voldoen aan de volgende maatvoering:
Peilgebied PG2015
 - minimale taluds: 1:1,5
 - minimale waterdiepte bij winterpeil 60 cm
19. Het graven dient voorafgaand of gelijktijdig aan de demping te worden uitgevoerd.
20. Als het profiel van de watergang(en) dreigt(en) te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing (voor het aanbrengen van een constructie is een vergunning van het waterschap vereist).
21. Bij het graven van een oppervlaktewaterlichaam moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
22. Het te graven oppervlaktewaterlichaam dient te worden aangesloten op het bestaande watersysteem.
23. Eventueel wateroverlast voor derden als gevolg van de demping dient door de vergunninghouder verholpen te worden, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
24. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
25. Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het betreffende deel van de watergang vrijgemaakt van oppervlaktewater, bagger en begroeiing.

Voorschriften oeverbeschoeiingen

26. De beschoeiing is van een solide constructie en wordt zonodig stevig verankerd, zodat voorover wijken geheel is uitgesloten.
27. De beschoeiing wordt grond dicht (zonodig met worteldoek) afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of puin van achter de beschoeiing in het oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken.
28. De beschoeiing mag niet boven het maaiveld uitsteken.
29. De beschoeiing wordt in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing, het talud en/of het maaiveld direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.

Voorschriften verharding waterkering

30. Eventueel te gebruiken ophoogmateriaal in de waterstaatswerkzone van een waterkering bestaat uit gebiedseigen grond. Grond van elders bestaat het ophoogmateriaal uit klei die voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 2.
31. Waar een verharding zoals op tekening wordt aangebracht mag, in afwijking op voorschrift 30, een puin/zandlaag zijn aangebracht van maximaal 0,20 meter.
32. Het verharding bestaat uit een erosiebestendige afdekking. De verharding moet goed aansluiten met de erosiebestendige afdekking van de waterkering.
33. Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder toestemming van het waterschap de verharding in enige vorm te wijzigen of veranderingen aan te brengen na afronding van de werkzaamheden.
34. De gehele constructie op het theoretisch profiel van de waterkering mag geen vast onderdeel uitmaken van de waterkering, maar moet los en opneembaar zijn en niet onderheid. Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt door en op kosten van de vergunninghouder het tegelpad binnen de zone waterstaatswerk van de waterkering tijdelijk verwijderd, binnen een door het waterschap te stellen termijn. De verharding mag daarna weer terug op het theoretisch profiel van de waterkering.



Voorschriften inlaatduiker

35. De werken moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de inlaatduiker kan ontstaan.
36. De inlaatduiker moet aan de hoogwaterzijde zijn voorzien van een voor het doel geschikte spindelafsluiter met als voorkeur met een kunststof klep, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
37. Aan de inlaatzijde in het talud van de watergang wordt een markering aangebracht door middel van een paal op zodanige hoogte dat deze vanaf het maaiveld duidelijk zichtbaar is.
38. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
39. Het werk mag de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aantasten.
40. Ter plaatse van het in- en uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
41. Als een inlaatduiker niet langer meer voor het beoogde doel wordt gebruikt, zal met dämmer worden afgedicht. Alle als gevolg van de opruimingswerkzaamheden ontstane beschadigingen worden hersteld en de oevers en taluds worden in de oorspronkelijke staat teruggebracht
42. (Onderhouds)-werkzaamheden vinden niet plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 april. In vooroverleg met het Waterschap mag hier van afgeweken worden.

Onttrekken oppervlaktewater met een inlaat

43. De locatie van het nieuwe wateronttrekkingspunt (=inlaat) is aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening, met kenmerk en datum zoals opgesomd in Bijlage II .
44. De gehele constructie t.b.v. de inlaat wordt buiten het vaarprofiel aangebracht.
45. De constructie wordt dusdanig aangebracht dat er geen uitspoeling van de taluds en/of de bodem kan ontstaan.
46. De gemiddelde hoeveelheid te onttrekken oppervlaktewater uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en weer vanuit de vijver wordt geloosd op het watersysteem is niet meer dan 1,5 l/s.
47. Beschadigingen aan de taluds en/of de bodem van de watergang, ontstaan als gevolg van het hebben of gebruiken van de uitstroomgoten en/of -buizen, worden door de vergunninghouder hersteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.



Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.2 Overwegingen voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning is vereist

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;

Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Het waterschap kan instemmen met het hebben van de inlaat. Op dit moment zien we geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding. De peilwijziging is wel tijdelijk. Voordat er een nieuw peilbesluit wordt vastgesteld moet er door de vergunninghouder opnieuw toestemming worden aangevraagd bij het waterschap om de peilwijziging met de daaraan gekoppelde werken te mogen behouden.

In dit geval is er voor gekozen direct een vergunning af te geven. De situatie met het waterpeil verandert niet. Die blijft gehandhaafd. De inlaatduiker wordt alleen verlengd.

Conform beleid moet er minimaal even veel wateroppervlak worden gegraven als wat er aan wateroppervlak wordt gedempt. Dit om te voorkomen dat er geen waterareaal 'verloren' gaat. Het plan van de aanvrager voldoet daar aan. Er wordt 370 m² gedempt en er wordt uiteindelijk 588 m² aan wateroppervlak gegraven.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;



- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

De werken vinden voor een deel plaats in de waterstaatswerkzone (=kern- en beschermingszone) van de niet-direct kerende primaire waterkering. Voor dergelijke plannen wordt normaal niet zo maar vergunning verleend als deze in de waterstaatswerkzone van de waterkering plaatsvinden.

Op 1 juli 2014 heeft het waterschap besloten om bij vergunningverlening te anticiperen op de toekomstige wijziging van de status van de waterstaatswerkzone van de niet-direct kerende primaire waterkering (de categorie C-waterkering). Dat betekent dat bij vergunningverlening niet uitgegaan wordt van keurzones in de legger van de C-waterkering maar van de kleinere zones die behoren bij een regionale waterkering. De exacte breedte van deze kleinere zones varieert per situatie. Bij deze aanvraag wordt mogelijk de regionale waterkering 'verlegd' en op de lijn van de overige waterkering worden 'gelegd'. De huidige lijn van de primaire waterkering is er dan niet meer en ligt het oppervlaktewater langs de Waardsedijk niet meer in een waterstaatswerkzone van een waterkering.

De werkzaamheden staan een eventuele dijkverbetering van de (nieuwe) regionale waterkering niet in de weg zodat ook om deze rede de vergunning voor deze werkzaamheden toegestaan kan worden.

De inlaat is in dit geval nodig om een tertiaire watergang (vijver) optimaal te voorzien van water. De inlaatduiker moet in dit geval in de zone waterstaatswerk van de overige waterkering aangebracht worden. Het waterkerend vermogen van de waterkering zal onder normale omstandigheden met inachtneming van de voorschriften niet nadelig beïnvloed worden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat indirect door en aan de inlaatduiker nu en in de toekomst.

De vijver staat niet direct in open verbinding met het watersysteem en mag daarom niet meetellen voor de compensatie van een demping. De vijver mag wel gegraven worden. Deze ligt op voldoende afstand uit de waterstaatswerkzone van een overige waterkering (minimaal 17 meter vanuit de kruin van de dijk) zodat de invloed op de waterkering tot een minimum is beperkt.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.



4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag van de heer J.G.M. Schoonderwoerd van Arco Architecten BNA te Oudewater:

- gedateerd op 31 januari 2017 met kenmerk 16081;
- ingekomen op 31 januari 2017 onder nummer HDSR9129/OLO2763401;
- voor de locatie bij Waardsedijk 19 te Snelrewaard, in de gemeente Oudewater.

De vergunning is tevens gebaseerd op aanvullende informatie:

- gedateerd en ingekomen op 19 april 2017.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft:

- het dempen en graven van oppervlaktewater
- verlengen en hebben van een inlaat
- aanbrengen beschoeiing

Hiervoor is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Procedure

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Arco Architecten.

De aanvrager is bij brief d.d. 13 maart 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 3 april 2017 aan de aanvraag toe te voegen.

Op 11 april 2017 zijn een voorstel ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 3 weken.

Aan de hand van de binnengekomen aanvullende informatie is dit voorstel d.d. 12 april jl. besproken met de aanvrager. De aanvrager is nogmaals bij brief d.d. 12 april 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 26 april 2017 aan de aanvraag toe te voegen.

Een aangepaste tekening is 19 april 2017 ontvangen en geregistreerd onder de zaak. Daarmee is de procedure opgeschort met 7 dagen.



5 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gezonden aan:

- Arco Architecten BNA, de heer J.G.M. Schoonderwoerd, Donkere Gaard 1-4, 3421 Oudewater
- Gemeente Oudewater, P/A Postbus 45, 3440 AD Woerden

6 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. Afdeling Vergunningverlening en handhaving: de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
3. Onttrekken: het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam;
4. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat;
5. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
6. Verheelde waterkering: een verheelde waterkering is een waterkering waarbij geen sprake is van een binnentalud omdat het achterliggende land over een grote afstand op gelijke hoogte als, of hoger ligt dan de kruin van de waterkering;
7. Waterschap: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
8. Waterkering: kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
9. Waterstaatswerk: een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
10. Watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
11. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
12. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Bijlage 2 Tekeningen en andere documenten

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
16081-601	Locatietekening	18-04-2017



Bijlage 3 Meldingsformulier start werkzaamheden watervergunning

K-STARTST



Nummer Vergunning: <>, d.d. <>

Keurlocatiecode: HDSR9129 / OR (primaire en overige kering)

Contactpersoon: _____ tel: ____ -

Soort activiteit: _____

Locatiegegevens: _____

De vergunninghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste 3 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd naar onderstaand adres.

Digitaal melden via <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/rapporteren/>.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: ____ - ____ - ____

Mogelijke einddatum werk: ____ - ____ - ____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

____ - ____ - ____

Naam en handtekening:

opsturen naar:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Afdeling Vergunningverlening en handhaving
Antwoordnummer 2677
3970 VJ HOUTEN
post@hdsr.nl