

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
buRO	Waardsedijk 83, 3425TD Snelrewaard

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Gebruiksfasen woning op Waardsedijk 83	RiPc9UVL5XtA

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
30 oktober 2019, 14:36	2019	Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1	
NO _x	< 1 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied
Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting

De stikstofdepositie als gevolg van gebruiksactiviteiten die samenhangen met een woning op het perceel Waardsedijk 83.


Locatie
Situatie 1




Emissie
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Wonen en Werken Woningen	-	< 1 kg/j
2	Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	< 1 kg/j

Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam **Bron 1**
Locatie (X,Y) **121389, 448736**
Uitstoothoogte **1,0 m**
Oppervlakte **1,3 ha**
Spreiding **0,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **< 1 kg/j**



Naam **Bron 2**
Locatie (X,Y) **121352, 448755**
NOx **< 1 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	8,0 / etmaal	NOx	< 1 kg/j
			NH3	< 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

Uitgangspunten AERIUS-berekening

gemeente Oudewater
Gebruiksfase Waardsedijk 83

30 oktober 2019
Kenmerk 0589-02-N02
Projectnummer 0589-02

Aan
gemeente Oudewater
Van
Wim Noom

1. Inleiding

In het kader van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het programma AERIUS geïntroduceerd. Gelet op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is er op 16 september 2019 een nieuw AERIUS-rekenprogramma gepresenteerd. Deze rekentool heeft beperkingen indien de afstand tot het Natura2000-gebied minder dan 3 km bedraagt.

Op het perceel Waardsedijk 83 wordt een bestaande woning gesloopt en vervangen door een nieuwe woning van gelijke omvang. In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient te worden aangetoond dat de gebruiksfase van de woning op het perceel geen overbelasting van depositie van NO_x en NH₃ veroorzaakt in omliggende Natura2000-gebieden. Voor dit project is een berekening gemaakt met behulp van de AERIUS-rekentool (versie september 2019). Deze versie heeft een beperkt toepassingsbereik voor woningen binnen een straal van 3 km van beschermde natuurgebieden. Het beperkte toepassingsbereik wordt veroorzaakt door dat de gebouwinvloed (nog) niet berekend kan worden. De projectlocatie ligt niet binnen een straal van 3 km van een Natura2000-gebied. Er is derhalve geen beperking aan het gebruik van de rekentool voor deze locatie.

Dit document geeft de uitgangspunten en aannamen die aan de berekening ten grondslag liggen, alsmede de resultaten van de berekening.

2. Uitgangspunten berekening gebruiksfase

De nieuwe woning wordt "gasloos" gerealiseerd. Ook het toepassen van alternatieve stookinstallaties zoals pellethaarden is niet aan de orde. Dat betekent dat de woning emissieloos is.

De verkeersproductie van het project wordt wel meegenomen in de berekening.

Uitgangspunt voor de berekening is een verkeersproductie van 8 mvt/etm/woning. Vanaf de aansluiting op de Waardsedijk zal dit verkeer opgaan in het gewone verkeersbeeld van deze weg.

3. Resultaat berekening

De uitgevoerde berekening met de rekentool (kenmerk RiPc9UVL5XtA) geeft als resultaat dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/jr.

4. Conclusie

Er is gebleken dat de gebruiksfase van het project geen depositie op een Natura2000-gebied veroorzaakt. Van een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van een natuurgebied is derhalve geen sprake.