


Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269



Waterschap
Rivierenland



MPGPD2009051209540274

Gemeente Papendrecht
T.a.v. de heer D. van Bochove
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

GPD 12.05.2009 0274

VERZONDEN 11 MEI 2009

Datum:	Ons kenmerk:	Uw kenmerk:	Behandeld door:
11 mei 2009	NT/rw/2009-17050	--	Mevr. N.C.M. Thijssen
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Brief reactie op motivering bebouwing over/in watergang nabij de PC Hooftlaan te Papendrecht.			(0344) 64 92 85 n.thijssen@wsrl.nl

Geachte heer Van Bochove,

Naar aanleiding van uw email van 12 maart 2009 delen wij u het volgende mee.

Op 12 maart 2009 heeft u een verzoek met een motivering ingediend voor een bebouwing op de kop van een bestaande flat aan de PC Hooftlaan te Papendrecht. Deze bebouwing zal voor een deel boven en in de watergang komen. Naar aanleiding van uw motivering en onderstaande overwegingen stemmen wij in met uw verzoek.

Status watergang

De betreffende watergang heeft op dit moment volgens de legger de status B-watergang. Lettend op de functie van de watergang zien wij graag dat deze watergang in de toekomst een A-status krijgt. Indien u uw voornemen voor de uitbouw boven de watergang realiseert zien wij hier van af. Dit betekent dat deze watergang blijvend onderhouden dient te worden door de gemeente Papendrecht en dat deze watergang niet meer in aanmerking komt voor de overname van het stedelijk water door het waterschap.

Uitvoering onderhoud

De hoogte van het bouwwerk bedraagt ca. 5 meter boven het waterpeil. Dit komt neer op ongeveer 4 m boven straatniveau. Hierdoor is onderhoud met de kraan mogelijk vanaf de zijde van de PC Hooftlaan. Verder zal er vanaf de nieuwe bebouwing tot de Constantijn Huygenslaan een natuurvriendelijke oever worden aangelegd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om een maai- en/of baggerboot te water te laten. De tussenruimte tussen de pijlers van de nieuwbouw zal minimaal 5 m bedragen. Het onderhoud zal dus goed uitvoerbaar zijn volgens de gemeente.

Doorstroming

In de voorgestelde situatie is de doorstromingscapaciteit groter dan in de huidige situatie. Dit is gunstig voor het watersysteem. Wij verzoeken u wel om het aantal pijlers in de watergang tot een minimum te beperken. Ook verzoeken wij u om de constructie van de pijlers zo te maken dat er zo min mogelijk drijfvuil achter kan blijven hangen.

Ecologie

Door de hoogte van de overkapping kan voldoende licht in de watergang komen om de ecologie in stand te houden.

Waterberging

In de voorgestelde situatie neemt de waterberging toe. Dit is gunstig voor het watersysteem.

Ontheffing

U dient voor uw werkzaamheden wel een ontheffing op de Keur aan te vragen. Het aanvraagformulier treft u aan in de bijlage.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Stok', written over a horizontal line.

H. Stok.

Bijlage(n): Aanvraagformulier keurontheffing

Afschrift: T-VWE (N.Thijssen) / T-PLW (I. Wissingh) / T-DWR (T. Sijnen)/ Archief

AANVRAAG ZENDEN AAN: Waterschap Rivierenland
t.a.v. cluster Ontheffingen, Postbus 599, 4000 AN Tiel

Ontheffingsaanvraag van de Keurbepalingen van Waterschap Rivierenland Watergangen		Poststempel		
Inlichtingen bij:	Nora Thijssen			
Telefoonnummer:	(0344) 649 205			
(1) Datum:	(2) Uw kenmerk:			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> (3a) Gegevens aanvrager: (opdrachtgever) Naam: Burger Service Nummer: Contactpersoon: Voorletters: Postadres: Postcode: Vestigingsadres: Woonplaats: Telefoon zakelijk: Telefoon privé/mobiel: E-mailadres : </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> (3b) Gegevens gemachtigde: </td> </tr> </table>			(3a) Gegevens aanvrager: (opdrachtgever) Naam: Burger Service Nummer: Contactpersoon: Voorletters: Postadres: Postcode: Vestigingsadres: Woonplaats: Telefoon zakelijk: Telefoon privé/mobiel: E-mailadres :	(3b) Gegevens gemachtigde:
(3a) Gegevens aanvrager: (opdrachtgever) Naam: Burger Service Nummer: Contactpersoon: Voorletters: Postadres: Postcode: Vestigingsadres: Woonplaats: Telefoon zakelijk: Telefoon privé/mobiel: E-mailadres :	(3b) Gegevens gemachtigde: 			
(5) Verzoek om ontheffing voor (omschrijving werk):		(4) Benodigde stukken voor behandeling - Tekeningen van het voorgenomen werk (situatietekening, maatvoering en dwarsprofiel). - Gegevens evt. belanghebbenden, zoals aanliggende en/of overliggende eigenaren.		
(6) Motivering aanvraag, zonodig toelichten op aparte bijlage:				
(7) Locatie voorgenomen werk: Plaatselijke aanduiding: Kadastrale aanduiding*: Kad. gemeente Sectie Nr(s) Watergang*: (*invullen indien bekend)				
(8) Kosten Raming kosten voor de realisatie van het aangevraagde werk (excl. BTW): €				
(9) Bij deze aanvraag zijn door aanvrager de volgende stukken gevoegd (in 4-voud): Tekening(en) en bijlage(n) nr(s):				
(10a) Handtekening aanvrager:		(10b) Handtekening gemachtigde:		
VRAAG 1, 3 EN 5 T/M 10 VERPLICHT INVULLEN! Z.O.Z.				

(11) Alleen in te vullen voor de aanleg van kabels en/of leidingen:

Is er buiten de afstand van 1 meter vanuit de insteek van de watergang voldoende ruimte voor de aanleg van de kabel en/of leiding?

ja / nee*

Zo ja dan komt u in principe in aanmerking voor de versnelde procedure.

Zo nee wat is de afstand van de te leggen kabel en/of leiding tot de insteek van de watergang?

(*Doorstrepen wat niet van toepassing is)

(12) Alleen in te vullen voor het plaatsen van een dam met duiker in A- en B-watergang

Wat is de beste omschrijving van het aaneengesloten perceel (eigendom of pacht) van de aanvrager: woonperceel/ bedrijfsperceel/ combinatie*

Is bovengenoemd perceel al via andere ontsluiting(en) bereikbaar?

ja / nee*

Zo ja, op tekening duidelijk aantal ontsluiting(en) en locatie vermelden.

Welke buislengte bent u voornemens te plaatsen?

Welke buisdiameter bent u voornemens te plaatsen?

Om in aanmerking te komen voor de versnelde procedure dient de aanvrager bereid te zijn om de te plaatsen duiker(s) uit te voeren met een diameter die ca. 20% groter is dan de gemiddelde diameter die in dezelfde watergang eerder legaal werd toegepast volgens onderstaande tabel. Het alternatief is de standaard procedure van acht weken. In dat geval zal de toe te passen diameter exact worden berekend. Minimale diameter van een duiker in landelijk gebied bedraagt 500 mm, in stedelijk gebied is dit 800 mm.

Huidige gemiddelde, legale diameter	Nieuwe diameter / afmetingen
500 mm	600 mm
600 mm	700 mm
700 mm	800 mm
800 mm	1000 mm
900 mm	1000 mm
1000 mm	1200 * 1000 mm
>1000 mm	Minimum diameter berekenen

(Aankruisen wat van toepassing is)

Kiest u voor de versnelde procedure (met andere woorden bent u bereid een iets grotere duiker te plaatsen)? ja / nee*

Het Waterschap gaat uit van gebruik van beton. Bij gebruik van ander materiaal dient men de gelijkwaardigheid aan te tonen. (bijvoorbeeld d.m.v. certificering)

(*Doorstrepen wat niet van toepassing is)

(13) Alleen in te vullen voor het plaatsen van een beschoeiing:

Lengte :

Materiaal:

Voor het aanbrengen van beschoeiingen is in principe geen ontheffing nodig indien wordt voldaan aan de algemene regel voor beschoeiingen. Een voorwaarde in de algemene regel is dat de beschoeiing 0.20 meter boven zomerpeil dient te worden aangebracht.

Zal de beschoeiing worden geplaatst volgens de algemene regel en dus bijgevoegde principetekening nr. 1?

ja / nee*

(* Doorstrepen wat niet van toepassing is)

Zo ja, dan komt uw aanvraag in aanmerking voor een meldingsprocedure. De algemene regel (melding) geldt niet voor beschoeiingen in aangewezen vaarwegen, natuurgebieden, ecologische verbindingzones en kern- en beschermingszones van waterkeringen.

(14) Alleen in te vullen voor het plaatsen van een brug:

Lengte:

Materiaal:

Breedte:

Zal de brug geplaatst worden volgens bijgevoegde principetekening nr. 9 of 9a?

ja / nee*

(* Doorstrepen wat niet van toepassing is)

Zo ja, dan komt u in principe in aanmerking voor een versnelde procedure.

(15) Alleen in te vullen bij slootdempingen:

Profiel te dempen watergang:


Lengte:

Breedte: a:

b:

Diepte: c:

Materiaal:



Profiel nieuw te graven watergang/ te verbreden watergang:


Lengte:

Breedte: a:

b:

Diepte: c:

Materiaal:



Een slootdemping dient altijd te worden gecompenseerd. Bij meerdere watergangen dient van alle watergangen de omvang te worden aangegeven.

(16) Alleen in te vullen voor het aanbrengen van beplanting:

Soort:

Afstand uit de insteek van de watergang:

Kruinhoogte:

Onderlinge afstand:

(17) Alleen in te vullen bij lozingen:

Permanente/ tijdelijke* lozing (*doorstrepen wat niet van toepassing is)

Lozingspunt (en) duidelijk aangeven op situatietekening.

Bij permanente lozing: Hoeveelheid m² verhard oppervlak (daken en bestrating) wenst u af te wateren op oppervlaktewater?

.....


Bij tijdelijke lozing: Hoogste debiet/uur: Duur:

Gemiddeld debiet/uur: Totaal debiet:

(18) Alleen in te vullen voor emissieschermen:


Mogelijkheid 1

- Het emissiescherm wordt op 1,50 meter uit de insteek van de watergang geplaatst;
- Daarachter dient een strook van 4 meter vrij te worden gehouden van obstakels;
- Op aanwijzing van het waterschap wordt het emissiescherm teruggesnoeid tot 1,50 meter hoogte voor groot onderhoud.



Mogelijkheid 2

- Het emissiescherm wordt op 1,50 meter uit de insteek van de watergang geplaatst;
- Daarachter dient een strook van 2,50 meter vrij te worden gehouden van obstakels;
- Op aanwijzing van het waterschap wordt het emissiescherm teruggesnoeid tot 0,25 meter hoogte voor groot onderhoud.



Aanvrager kiest voor:

☐ Mogelijkheid 1.

☐ Mogelijkheid 2.

(Aankruisen wat van toepassing is)