

gpd Ro

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269



Waterschap
Rivierenland

Gemeente Papendrecht
T.a.v. de heer Boot
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT



MPGPD2012110211310052

GPD 02.11.2012 0052

Datum:
1 november 2012

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
201227393/205293

Behandeld door:
Meinou Kok

Onderwerp:
Positief wateradvies ontwerp beheersverordening Buitengebied van de gemeente Papendrecht

Doorkiesnummer / e-mail:
(0344) 64 93 42
m.kok@wsrl.nl

Geachte heer Boot,

VERZONDEN 0 1 NOV 2012


Uw toegezonden ontwerp beheersverordening Buitengebied van de gemeente Papendrecht geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het kader van de watertoetsprocedure.

Het betreft een conserverend plan wat geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Binnen de bestemmingen zijn waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Het plan is daarom conform de eisen en wensen van ons waterschap.

Voor de uitvoering van het plan is geen watervergunning van het waterschap vereist.

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Meinou Kok, telefoonnummer (0344) 64 93 42, e-mailadres m.kok@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de teamleider Plannen West,


H.A.J. Smeets

P.S. Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen beantwoorden.

Bijlage(n): Geen
Afschrift: Archief

Waterschap Rivierenland vindt helder taalgebruik belangrijk. Heeft u opmerkingen bij het taalgebruik in deze brief? Dan kunt u daarover een mail sturen aan info@wsrl.nl.



GPD 30.10.2012 0628

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

DATUM 29 oktober 2012
ONZE REFERENTIE GS-MPW-REM 12-2860 MWY/RSO
BEHANDELD DOOR M.W.L. (Marcel) de Way
TELEFOON DIRECT 026 373 18 52
E-MAIL Marcel.de.Way@tennet.eu

BETREFT 380 kV-verbinding Dordrecht/Crayestein - Krimpen a/d IJssel (CST-KIJ380); 150 kV-verbinding Alblasserdam - Arkel (AB-AK150); ontwerp-beheersverordening Buitengebied; inspraakreactie.

Geacht College,

Met het e-mailbericht van 8 oktober 2012 van uw gemeente ontvingen wij de uitnodiging om uiterlijk 7 november 2012 een reactie te geven op de ontwerp-beheersverordening "Buitengebied". Van deze mogelijkheid maakt TenneT TSO B.V. (verder te noemen TenneT) gebruik.

Belang TenneT

TenneT transporteert elektriciteit met een spanningsniveau van 110.000 Volt en hoger en beheert het hierbij behorende netwerk. Dit netwerk is als vitale infrastructuur aangemerkt en wordt om deze reden bewaakt, beheerd en onderhouden. Dit zijn onder andere hoogspanningsstations en ondergrondse en bovengrondse verbindingen. Waar nodig worden ook nieuwe bedrijfsmiddelen gerealiseerd. Om dit te kunnen realiseren wordt ruimte gezocht die, waar mogelijk en noodzakelijk, gereserveerd en veilig gesteld wordt voor nu en voor de toekomst.

Motivatie inspraakreactie

Binnen de grenzen van het plan bevinden zich gedeelten van onze in het onderwerp van deze brief vermelde 380.000 Volt en 150.000 Volt transportverbindingen, te weten:

- het lijngedeelte tussen mast nr. 6 nabij rijksweg A15 en mast nr. 9 ten noorden van provinciale weg N214 van de verbinding CST-KIJ380;
- het lijngedeelte tussen mast nr. 13 met het 150 kV-opstijgpunt nabij de Parallelweg en mast nr. 16 nabij de gemeentegrens met Sliedrecht van de verbinding AB-AK150;
- het kabelgedeelte tussen rijksweg A15 en het 150 kV-opstijgpunt nabij de Parallelweg eveneens van de verbinding AB-AK150.

Ter bescherming van de belangen van deze hoogspanningsverbindingen verzoekt TenneT uw medewerking om in de Regels nog een aanvulling op te nemen. Dit is hieronder nader uitgewerkt en toegelicht.

Regels

Artikel 4 Bedrijf – Nutsvoorziening

In lid 4.2 sub c is vermeld, dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet meer mag bedragen dan 4 meter. Gelet op de hoogte van de bestaande hoogspanningsmast op dit terrein wordt verzocht de bouwhoogte te wijzigen in 40 meter.

Artikel 13 Leiding

In de dagelijkse praktijk ervaart TenneT dat opdrachtgevers en/of uitvoerders niet (tijdig) in overleg treden met ons bedrijf bij het door derden uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van onze elektriciteitswerken en/of in de belemmerde strook. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld bij het aanbrengen en onderhouden van beplanting, het plaatsen en onderhouden van lichtmasten en ander straatmeubilair, het baggeren van watergangen en het graven en hijsen met kranen.

Op basis hiervan verzoekt TenneT u ter meerdere zekerheid nog een aanvulling in lid 13.4.1 op te nemen, alsook een wijziging hierin aan te brengen, in verband met de betrokkenheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Het betreft de volgende **vetgedrukte** tekst:

- sub d: het aanplanten van diepwortelende **en hoogopgaande** beplanting;
- nieuw sub j: **het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.**

Overige informatie

TenneT wijst erop dat het bij het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan bovengrondse hoogspanningsverbindingen noodzakelijk kan zijn om rondom de mast en onder de traversen (de 'zij-armen') te beschikken over voldoende vrije werkruimte. Deze ruimte is bijvoorbeeld nodig bij het opstellen van het benodigde materiaal en materieel hiervoor, zoals treklieren en haspels. Daarnaast kan het in bepaalde gevallen nodig zijn om de gronden binnen de belemmerde strook van de verbinding tijdens werkzaamheden tijdelijk te ontruimen. Hierbij kunnen ook wegen, fiets- en wandelpaden worden afgesloten. Bij verdere en/of een gewijzigde uitwerking van het gebied verzoeken wij u op voorhand rekening te houden met een vrije werkruimte rondom de masten van minimaal 50 bij 50 meter.

Voor zover u voornemens bent om gronden onder de hoogspanningsverbindingen aan te wenden voor gevoelige bestemmingen, willen wij u graag wijzen op het voorzorgsprincipe zoals dat door het ministerie van I&M is verwoord.

In het algemeen is TenneT geen voorstander om gronden onder een hoogspanningsverbinding aan te wenden voor doeleinden die gepaard gaan met verhoogde mensenconcentraties, maar kunnen het op grond van de normen die gelden voor de elektrische veiligheid niet verbieden. Wel wijst TenneT op het risico van het neervallen van ijs(pegels), sneeuw en/of verontreinigingen vanaf de masten en/of de fase- en bliksemdraden bij bepaalde weersomstandigheden.

TenneT vraagt nieuwe inrichtings- of andere ruimtelijke plannen, besluiten en/of werkzaamheden tijdig te bespreken. Bijvoorbeeld tijdens het (voor)overleg voor deze nieuwe plannen en besluiten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken, postbus 718, 6800 AS Arnhem of via het email-adres grondzaken@tennet.eu.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de heer M.W.L. de Way van de afdeling Grondzaken, die bereikbaar is op telefoon 026-3731852.

Uw reactie op deze brief wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.



D.E. (Dennis) Stufkens
Manager Beheer & Instandhouding West



MPGPD2012110111450020

GPD 01.11.2012 0020

Ruimt. Ontw.

Kamer van Koophandel Rotterdam
Kantoor Rotterdam
Blaak 40
Postbus 450, 3000 AL Rotterdam
T (010) 402 77 77 F (010) 414 57 54
www.kvk.nl

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

ons kenmerk

RS-12.0577 LvdW/sj

uw kenmerk

betreffende

Ontwerpbeheersverordening
Buitengebied

bijlagen

datum

30 oktober 2012

doorkiesnummer

(010) 402 76 02

Geacht college,

Wij namen met belangstelling kennis van de "Ontwerpbeheersverordening Buitengebied". Wij hebben geen opmerkingen bij dit ontwerp.

Hoogachtend,

Mr. P.W.F. Paijmans,
algemeen directeur



MPGPD2012110809300185

GPD 08.11.2012 0185

GPD Zienswijze
gasunie

College van burgemeester en wethouders van
Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (06) 3103 7174
F (050) 521 19 99
E d.van.dalen@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
5 november 2012

Doorkiesnummer

Ons kenmerk
PJW 12.2198

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbeheersverordening Buitengebied,
Papendrecht'

Geachte Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 9 oktober 2013, nr. 20659, blijkt dat de voornoemde ontwerpbeheersverordening door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

In het plangebied ligt één hoge druk gastransportleiding en een tweetal regionale gastransportleidingen van ons bedrijf.

Reguleren assets N.V. Nederlandse Gasunie uiterlijk 1 januari 2016

Op dit moment heeft u er voor gekozen om het grondgebruik rondom onze assets (gasleidingen en toebehoren) planologisch te reguleren middels het instrument "beheersverordening". Wij wijzen u evenwel op het gestelde in de artikelen 14 en 19 Besluit externe veiligheid buisleidingen. **Concreet betekent dit dat u uiterlijk 1 januari 2016 verplicht bent deze assets te reguleren met een bestemmingsplan conform het Bevb en niet via een beheersverordening.**

Regels

Ontbreken juiste bestemmingsomschrijving

In artikel 13.1.1 worden voor de 'Leiding' aangewezen gronden mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van 'een ondergrondse hoge druk gastransportleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas'.

In de voorliggende ontwerpbeheersverordening zijn onze gastransportleidingen, middels de dubbelbestemming 'Leiding', juist op de verbeelding weergegeven. Echter, in artikel 13.1.1 worden voor de 'Leiding' aangewezen gronden 'slechts' mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een ondergrondse hoge druk gastransportleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas'.

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (of Bevb) is bepaald dat een bestemmingsplan de ligging van de leiding (hartlijn van de leiding) en de daarbij behorende belemmeringenstrook weergeeft. Een adequaat artikel "Leiding-Gas" maakt hier onderdeel van uit.

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 5 november 2012

Ons kenmerk: **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**PJW 12.2198

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbeheersverordening Bultengebied, Papendrecht

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om artikel 13.1.1, aanhef onder a. van de planregels als volgt aan te passen:

- een ondergrondse hoge druk gastransportleiding met een belemmeringenstrook van 5 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding;
- een ondergrondse hoge druk gastransportleiding met een belemmeringenstrook van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding.

Ontbreken adequate regeling afwijken van bouwregels

Door een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201105839/1/R3) van 9 mei 2012, rechtsoverweging 2.8.3. is de door u opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels (artikel 13.3) in strijd met het bepaalde in artikel 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Artikel 14, derde lid Bevb biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid.


Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om artikel 13.3.1, aanhef onder 'b' van de planregels als volgt aan te passen:

b. de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

Voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de beoogde wijziging voor te leggen.

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



Dhr. D. van Dalen
Medewerker Juridische Zaken

gasunie

Waddinxveen

TNT | post

06.11.12

€ 00728 ct

Postbus 444
2740 AK

FR 815308
Nederland

Frankiermachine & (Digitale) Postzegel

R NL



Aangetekend

Brief: D-A-1
Pakket: B-P-3



3SRRDT0713724

P.O. Box 19 9700 MA Groningen The Netherlands