


Betreft : Geluidsnotitie 't Ronde Sant Ridderkerk  
Project : 20221939-01  
Datum : 22 september 2024  
Behandeld door : Ing. W. Spreen

## 1. Inleiding

Op 2 oktober 2022 is door ons bureau een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor het project Aafje 't Ronde Sant te Ridderkerk<sup>1)</sup>. Hierbij waren de berekeningen uitgevoerd voor de werkelijke bouwhoogtes en bouwvolumes.

Op uw verzoek is de geluidsbelasting berekend als wordt uitgegaan van de toelaatbare bouwhoogtes en bouwvlakken zoals in afbeelding 1 weergegeven. Het gehele plangebied is in het rekenmodel als akoestisch hard verondersteld (worst case). De rekenpunten zijn gelijkmatig verdeeld over de gevels van de gebouwen.

**Afbeelding 1: bouwhoogtes en 3d plot**



De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de Rotterdamseweg zijn weergegeven in bijlage 2 en ten gevolge van de Vlietlaan in bijlage 3. De gecumuleerde geluidsbelastingen zijn ten slotte in bijlage 4 weergegeven. In tabel 1 zijn de resultaten voor de drie gebouwen samengevat.

**Tabel 1: geluidbelastingen wegverkeerslawaai**

| Gebouw | Geluidsbelasting<br>Rotterdamseweg<br>(incl. aftrek art. 110g Wgh) | Geluidsbelasting<br>Vlietlaan<br>(incl. aftrek art. 110g Wgh) | Gecumuleerde<br>geluidsbelasting<br>(excl. aftrek art. 110g Wgh) |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fase 1 | 35                                                                 | 45                                                            | 51                                                               |
| Fase 2 | 38                                                                 | 39                                                            | 44                                                               |
| Fase 3 | 39                                                                 | 42                                                            | 48                                                               |

1) "Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aafje 't Ronde Sant Ridderkerk" nr. 20221939 d.d. 2 oktober 2022

De geluidsbelastingen met de aangepaste bouwhoogtes kunnen ter plaatse van de bouwvlakken ten gevolge van de Rotterdamseweg en Vlietlaan voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van  $L_{den} = 48$  dB.

De gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen (incl. 30 km/h wegen) bedraagt ten hoogste 51 dB (excl. aftrek art. 110g Wgh). Bij een standaard geluidwering van 20 dB volgens het Bouwbesluit kan daarmee worden voldaan het toelaatbaar binnenniveau van 33 dB.

Het bouwplan ontmoet met aanpassing van de bouwhoogtes en bouwvlakken vanuit het aspect wegverkeerslawaaï geen bezwaren.

Ingenieursbureau Spreen

Ing. W. Spreen


**Bijlage 1: beoordelingspunten**

**Bijlage 2: geluidsbelasting Rotterdamseweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)**

**Bijlage 3: geluidsbelasting Vlietlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)**

**Bijlage 4: gecumuleerde geluidsbelasting wegverkeerslawaaï (excl. aftrek art. 110g Wgh)**

## BIJLAGEN



Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam       | Omschr.                   | X         | Y         | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Aaf I-01   | Fase I (zuidzijde)        | 101977,84 | 431246,54 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-02   | Fase I (zuidzijde)        | 101986,25 | 431243,77 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-03   | Fase I (zuidzijde)        | 101995,62 | 431240,69 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-04   | Fase I (zuidzijde)        | 102004,09 | 431237,90 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-05   | Fase I (zuidoostzijde)    | 102014,40 | 431237,58 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-06   | Fase I (zuidoostzijde)    | 102024,51 | 431241,32 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-07   | Fase I (noordoostzijde)   | 102028,93 | 431247,58 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-08   | Fase I (noordoostzijde)   | 102023,56 | 431256,26 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-09   | Fase I (oostzijde)        | 102022,00 | 431262,94 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-10   | Fase I (noordzijde)       | 102018,97 | 431266,63 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-11   | Fase I (noordzijde)       | 102010,53 | 431269,41 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-12   | Fase I (noordzijde)       | 101994,76 | 431274,61 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-13   | Fase I (noordzijde)       | 101986,28 | 431277,40 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-14   | Fase I (westzijde)        | 101981,95 | 431274,14 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-15   | Fase I (westzijde)        | 101979,74 | 431267,43 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-16   | Fase I (westzijde)        | 101977,31 | 431260,08 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf I-17   | Fase I (westzijde)        | 101974,59 | 431251,84 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | --       |
| Aaf II-01  | Fase II (oostzijde)       | 102021,36 | 431280,37 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-02  | Fase II (oostzijde)       | 102024,48 | 431289,81 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-03  | Fase II (oostzijde)       | 102026,95 | 431297,29 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-04  | Fase II (oostzijde)       | 102030,05 | 431306,69 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-05  | Fase II (oostzijde)       | 102032,98 | 431315,60 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-06  | Fase II (noordoostzijde)  | 102034,54 | 431322,04 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-07  | Fase II (noordoostzijde)  | 102033,69 | 431329,20 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-08  | Fase II (noordoostzijde)  | 102031,08 | 431336,23 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-09  | Fase II (noordoostzijde)  | 102027,89 | 431341,38 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-10  | Fase II (noordwestzijde)  | 102020,76 | 431342,44 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-11  | Fase II (noordwestzijde)  | 102011,00 | 431336,40 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-12  | Fase II (westzijde)       | 102006,72 | 431331,57 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-13  | Fase II (westzijde)       | 102004,12 | 431323,69 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-14  | Fase II (westzijde)       | 102001,27 | 431315,05 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-15  | Fase II (westzijde)       | 101998,65 | 431307,13 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-16  | Fase II (westzijde)       | 101996,11 | 431299,43 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-17  | Fase II (westzijde)       | 101992,75 | 431289,23 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-18  | Fase II (zuidzijde)       | 101994,32 | 431285,06 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf II-19  | Fase II (zuidzijde)       | 102005,50 | 431281,38 | Relatief | --       | --       | --       | 13,50    |
| Aaf II-20  | Fase II (zuidzijde)       | 102015,87 | 431277,95 | Relatief | 1,50     | 5,80     | 10,00    | 13,50    |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102049,97 | 431262,89 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde)  | 102039,43 | 431269,67 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde)  | 102044,44 | 431262,96 | Relatief | 15,00    | 5,50     | 9,50     | 13,50    |

Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam       | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------------|----------|----------|-------|
| Aaf I-01   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-02   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-03   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-04   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-05   | --       | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf I-06   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-07   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-08   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-09   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-10   | --       | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf I-11   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-12   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-13   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-14   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-15   | --       | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf I-16   | --       | --       | Ja    |
| Aaf I-17   | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-01  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-02  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-03  | --       | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf II-04  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-05  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-06  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-07  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-08  | --       | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf II-09  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-10  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-11  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-12  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-13  | --       | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf II-14  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-15  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-16  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-17  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-18  | --       | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf II-19  | --       | --       | Ja    |
| Aaf II-20  | --       | --       | Ja    |
| Aaf III-01 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-02 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-03 | 17,50    | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf III-04 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-05 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-06 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-07 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-08 | 17,50    | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf III-09 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-10 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-11 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-12 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-13 | 17,50    | --       | Ja    |
|            |          |          |       |
| Aaf III-14 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-15 | 17,50    | --       | Ja    |
| Aaf III-16 | 17,50    | --       | Ja    |

Wegen  
Toetspunten  
Bodengebieden  
Gebouwen  
Mini rotondes  
Schermen  
Hulplijnen

periode:  
groep:

Lden  
Rotterdamseweg  
Inclusief groepsreducties

0 m 20 m  
schaal = 1 : 650

431340 431330 431320 431310 431300 431290 431280 431270 431260 431250 431240 431230

101950 101960 101970 101980 101990 102000 102010 102020 102030 102040 102050 102060 102070 102080 102090 102100 102110

RMG-2012, wegverkeer, [Aafje - Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken], Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Ingenieursbureau Spreen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Rotterdamseweg  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                         |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf I-01_A | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 1,50   | 20  | 16    | 13    | 21   |  |
| Aaf I-01_B | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 5,80   | 22  | 19    | 15    | 24   |  |
| Aaf I-01_C | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 10,00  | 24  | 20    | 17    | 25   |  |
| Aaf I-02_A | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 1,50   | 21  | 17    | 14    | 22   |  |
| Aaf I-02_B | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 5,80   | 23  | 19    | 16    | 24   |  |
| Aaf I-02_C | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 10,00  | 24  | 20    | 17    | 25   |  |
| Aaf I-03_A | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 1,50   | 21  | 17    | 14    | 22   |  |
| Aaf I-03_B | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 5,80   | 23  | 19    | 16    | 25   |  |
| Aaf I-03_C | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 10,00  | 25  | 21    | 18    | 26   |  |
| Aaf I-04_A | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 1,50   | 20  | 16    | 13    | 21   |  |
| Aaf I-04_B | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 5,80   | 23  | 19    | 16    | 24   |  |
| Aaf I-04_C | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 10,00  | 25  | 21    | 18    | 27   |  |
| Aaf I-05_A | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 1,50   | 21  | 18    | 14    | 23   |  |
| Aaf I-05_B | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 5,80   | 25  | 21    | 18    | 26   |  |
| Aaf I-05_C | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 10,00  | 27  | 23    | 20    | 28   |  |
| Aaf I-06_A | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 1,50   | 23  | 20    | 16    | 25   |  |
| Aaf I-06_B | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 5,80   | 27  | 23    | 20    | 28   |  |
| Aaf I-06_C | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 10,00  | 29  | 25    | 22    | 30   |  |
| Aaf I-07_A | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 1,50   | 25  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf I-07_B | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 5,80   | 28  | 25    | 21    | 30   |  |
| Aaf I-07_C | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 10,00  | 30  | 26    | 23    | 31   |  |
| Aaf I-08_A | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 1,50   | 26  | 23    | 19    | 28   |  |
| Aaf I-08_B | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 5,80   | 29  | 26    | 22    | 31   |  |
| Aaf I-08_C | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 10,00  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |
| Aaf I-09_A | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 1,50   | 26  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf I-09_B | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 5,80   | 29  | 25    | 22    | 30   |  |
| Aaf I-09_C | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 10,00  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |
| Aaf I-10_A | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 1,50   | 25  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf I-10_B | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 5,80   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf I-10_C | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 10,00  | 30  | 26    | 23    | 31   |  |
| Aaf I-11_A | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 1,50   | 20  | 16    | 13    | 21   |  |
| Aaf I-11_B | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 5,80   | 20  | 16    | 13    | 21   |  |
| Aaf I-11_C | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 10,00  | 22  | 18    | 15    | 23   |  |
| Aaf I-12_A | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 1,50   | 24  | 21    | 17    | 26   |  |
| Aaf I-12_B | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 5,80   | 25  | 21    | 18    | 27   |  |
| Aaf I-12_C | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 10,00  | 24  | 20    | 17    | 25   |  |
| Aaf I-13_A | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 1,50   | 27  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf I-13_B | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 5,80   | 32  | 29    | 26    | 34   |  |
| Aaf I-13_C | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 10,00  | 33  | 30    | 26    | 35   |  |
| Aaf I-14_A | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 1,50   | 27  | 23    | 20    | 28   |  |
| Aaf I-14_B | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 5,80   | 32  | 28    | 25    | 33   |  |
| Aaf I-14_C | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 10,00  | 32  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf I-15_A | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 1,50   | 25  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf I-15_B | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 5,80   | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf I-15_C | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 10,00  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |
| Aaf I-16_A | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 1,50   | 25  | 21    | 18    | 27   |  |
| Aaf I-16_B | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 5,80   | 28  | 24    | 21    | 30   |  |
| Aaf I-16_C | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 10,00  | 28  | 25    | 22    | 30   |  |
| Aaf I-17_A | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 1,50   | 25  | 21    | 18    | 26   |  |
| Aaf I-17_B | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 5,80   | 28  | 25    | 21    | 30   |  |
| Aaf I-17_C | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 10,00  | 28  | 25    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 13,50  | 31  | 27    | 24    | 32   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 10,00  | 31  | 27    | 24    | 32   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 5,80   | 29  | 25    | 22    | 30   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 1,50   | 26  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 13,50  | 30  | 26    | 23    | 31   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 10,00  | 29  | 26    | 22    | 31   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 5,80   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 1,50   | 25  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 13,50  | 29  | 26    | 22    | 31   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 10,00  | 29  | 26    | 22    | 31   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 5,80   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 1,50   | 25  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 13,50  | 29  | 26    | 22    | 31   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 10,00  | 29  | 25    | 22    | 30   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 5,80   | 27  | 24    | 20    | 29   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten Rotterdamseweg  
Groep:  
Groepsreductie: Ja

| Naam       |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)      | 102030,05 | 431306,69 | 1,50   | 25  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 13,50  | 31  | 28    | 24    | 32   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 10,00  | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 5,80   | 28  | 25    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 1,50   | 25  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 13,50  | 35  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 10,00  | 34  | 30    | 27    | 35   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 5,80   | 31  | 27    | 24    | 32   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 1,50   | 27  | 24    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 13,50  | 36  | 33    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 10,00  | 35  | 31    | 28    | 36   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 5,80   | 32  | 28    | 25    | 33   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 1,50   | 27  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 13,50  | 35  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 10,00  | 34  | 31    | 27    | 36   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 5,80   | 32  | 28    | 25    | 33   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 1,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 13,50  | 35  | 31    | 28    | 36   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 10,00  | 34  | 30    | 27    | 35   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 5,80   | 31  | 28    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 1,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 13,50  | 33  | 30    | 26    | 35   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 10,00  | 33  | 30    | 26    | 34   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 5,80   | 32  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 1,50   | 29  | 25    | 22    | 30   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 13,50  | 33  | 29    | 26    | 34   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 10,00  | 32  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 5,80   | 31  | 28    | 24    | 32   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 1,50   | 28  | 25    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 13,50  | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 10,00  | 30  | 27    | 24    | 32   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 5,80   | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 1,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 13,50  | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 10,00  | 30  | 26    | 23    | 31   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 5,80   | 30  | 26    | 23    | 31   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 1,50   | 27  | 24    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 13,50  | 32  | 28    | 25    | 33   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 10,00  | 33  | 29    | 26    | 34   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 5,80   | 33  | 29    | 26    | 34   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 1,50   | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 13,50  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 10,00  | 32  | 29    | 26    | 34   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 5,80   | 32  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 1,50   | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 13,50  | 30  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 10,00  | 32  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 5,80   | 32  | 28    | 25    | 33   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 1,50   | 30  | 26    | 23    | 31   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 13,50  | 32  | 28    | 25    | 33   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 10,00  | 33  | 30    | 26    | 35   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 5,80   | 33  | 29    | 26    | 34   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 1,50   | 31  | 28    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 13,50  | 24  | 21    | 17    | 26   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 10,00  | 26  | 23    | 19    | 28   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 5,80   | 23  | 20    | 16    | 25   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 1,50   | 20  | 16    | 13    | 21   |  |
| Aaf II-19_ | Fase II (zuidzijde)      | 102005,50 | 431281,38 | 13,50  | 25  | 21    | 18    | 26   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 13,50  | 25  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 10,00  | 26  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 5,80   | 23  | 19    | 16    | 24   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 1,50   | 21  | 17    | 14    | 22   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 17,50  | 34  | 31    | 27    | 35   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 13,50  | 32  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 9,50   | 31  | 27    | 24    | 32   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 5,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Rotterdamseweg  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja


| Naam       |                           |           |           |        |     |       |       |      |  |  |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|--|
| Toetspunt  | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102049,97 | 431262,89 | 15,00  | 33  | 29    | 26    | 34   |  |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 17,50  | 34  | 31    | 27    | 35   |  |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 13,50  | 32  | 29    | 25    | 34   |  |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 9,50   | 31  | 27    | 24    | 32   |  |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 5,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 15,00  | 33  | 29    | 26    | 34   |  |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 17,50  | 35  | 32    | 28    | 37   |  |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 13,50  | 34  | 30    | 27    | 35   |  |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 9,50   | 32  | 28    | 25    | 33   |  |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 5,50   | 29  | 25    | 22    | 30   |  |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 15,00  | 34  | 31    | 27    | 36   |  |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 17,50  | 36  | 33    | 29    | 38   |  |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 13,50  | 34  | 31    | 27    | 36   |  |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 9,50   | 32  | 29    | 25    | 34   |  |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 5,50   | 30  | 26    | 23    | 31   |  |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 15,00  | 35  | 31    | 28    | 36   |  |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 17,50  | 36  | 33    | 29    | 38   |  |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 13,50  | 34  | 31    | 28    | 36   |  |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 9,50   | 33  | 29    | 26    | 34   |  |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 5,50   | 30  | 26    | 23    | 31   |  |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 15,00  | 35  | 32    | 28    | 37   |  |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 17,50  | 37  | 33    | 30    | 38   |  |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 13,50  | 35  | 32    | 28    | 36   |  |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 9,50   | 33  | 29    | 26    | 34   |  |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 5,50   | 30  | 27    | 23    | 32   |  |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 15,00  | 36  | 32    | 29    | 37   |  |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 17,50  | 38  | 34    | 31    | 39   |  |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 13,50  | 36  | 33    | 29    | 38   |  |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 9,50   | 35  | 31    | 28    | 36   |  |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 5,50   | 32  | 29    | 25    | 34   |  |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 15,00  | 37  | 33    | 30    | 38   |  |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 17,50  | 38  | 34    | 31    | 39   |  |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 13,50  | 36  | 33    | 29    | 38   |  |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 9,50   | 35  | 32    | 28    | 37   |  |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 5,50   | 32  | 29    | 25    | 34   |  |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 15,00  | 37  | 33    | 30    | 38   |  |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 17,50  | 34  | 31    | 27    | 36   |  |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 13,50  | 34  | 30    | 27    | 35   |  |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 9,50   | 33  | 29    | 26    | 34   |  |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 5,50   | 31  | 27    | 24    | 32   |  |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 15,00  | 34  | 30    | 27    | 35   |  |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 17,50  | 32  | 28    | 25    | 33   |  |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 13,50  | 32  | 28    | 25    | 33   |  |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 9,50   | 32  | 28    | 25    | 33   |  |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 5,50   | 29  | 26    | 22    | 31   |  |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 15,00  | 32  | 29    | 25    | 34   |  |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 17,50  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 13,50  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 9,50   | 30  | 27    | 23    | 32   |  |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 5,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 15,00  | 32  | 28    | 25    | 33   |  |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 17,50  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 13,50  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 9,50   | 30  | 27    | 24    | 32   |  |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 5,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 15,00  | 32  | 28    | 25    | 33   |  |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 17,50  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 13,50  | 31  | 28    | 24    | 32   |  |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 9,50   | 30  | 26    | 23    | 31   |  |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 5,50   | 28  | 24    | 21    | 29   |  |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 15,00  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 17,50  | 31  | 27    | 24    | 32   |  |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 13,50  | 31  | 27    | 24    | 32   |  |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 9,50   | 30  | 26    | 23    | 31   |  |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 5,50   | 27  | 24    | 20    | 29   |  |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 15,00  | 31  | 28    | 24    | 33   |  |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Rotterdamseweg  
Groepsreductie: Ja

| Naam       |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 17,50  | 24  | 21    | 18    | 26   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 13,50  | 26  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 9,50   | 27  | 23    | 20    | 28   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 5,50   | 25  | 21    | 18    | 26   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 15,00  | 25  | 22    | 18    | 27   |  |
|            |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 17,50  | 25  | 21    | 18    | 26   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 13,50  | 26  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 9,50   | 27  | 24    | 21    | 29   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 5,50   | 26  | 22    | 19    | 27   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 15,00  | 26  | 22    | 19    | 27   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Vlietlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                         |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf I-01_A | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf I-01_B | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 5,80   | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf I-01_C | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 10,00  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf I-02_A | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf I-02_B | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 5,80   | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf I-02_C | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 10,00  | 44  | 40    | 35    | 45   |  |
| Aaf I-03_A | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf I-03_B | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 5,80   | 42  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf I-03_C | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 10,00  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf I-04_A | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 1,50   | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf I-04_B | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 5,80   | 42  | 38    | 33    | 43   |  |
| Aaf I-04_C | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 10,00  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf I-05_A | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 1,50   | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf I-05_B | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 5,80   | 42  | 39    | 33    | 43   |  |
| Aaf I-05_C | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 10,00  | 44  | 41    | 35    | 45   |  |
| Aaf I-06_A | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 1,50   | 40  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf I-06_B | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 5,80   | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf I-06_C | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 10,00  | 43  | 39    | 34    | 44   |  |
| Aaf I-07_A | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 1,50   | 29  | 25    | 21    | 30   |  |
| Aaf I-07_B | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 5,80   | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf I-07_C | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 10,00  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf I-08_A | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 1,50   | 32  | 28    | 24    | 33   |  |
| Aaf I-08_B | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 5,80   | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf I-08_C | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 10,00  | 35  | 31    | 27    | 36   |  |
| Aaf I-09_A | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 1,50   | 32  | 28    | 23    | 32   |  |
| Aaf I-09_B | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 5,80   | 35  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf I-09_C | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 10,00  | 36  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf I-10_A | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 1,50   | 28  | 25    | 19    | 29   |  |
| Aaf I-10_B | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 5,80   | 29  | 25    | 19    | 29   |  |
| Aaf I-10_C | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 10,00  | 31  | 27    | 21    | 31   |  |
| Aaf I-11_A | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 1,50   | 26  | 22    | 16    | 26   |  |
| Aaf I-11_B | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 5,80   | 26  | 22    | 16    | 26   |  |
| Aaf I-11_C | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 10,00  | 28  | 25    | 19    | 29   |  |
| Aaf I-12_A | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 1,50   | 18  | 14    | 10    | 19   |  |
| Aaf I-12_B | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 5,80   | 21  | 18    | 13    | 22   |  |
| Aaf I-12_C | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 10,00  | 26  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf I-13_A | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 1,50   | 17  | 14    | 9     | 18   |  |
| Aaf I-13_B | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 5,80   | 20  | 16    | 11    | 20   |  |
| Aaf I-13_C | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 10,00  | 19  | 15    | 10    | 19   |  |
| Aaf I-14_A | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 1,50   | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf I-14_B | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 5,80   | 35  | 31    | 26    | 36   |  |
| Aaf I-14_C | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 10,00  | 37  | 33    | 29    | 38   |  |
| Aaf I-15_A | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 1,50   | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf I-15_B | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 5,80   | 36  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf I-15_C | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 10,00  | 38  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf I-16_A | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 1,50   | 34  | 30    | 26    | 35   |  |
| Aaf I-16_B | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 5,80   | 36  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf I-16_C | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 10,00  | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf I-17_A | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 1,50   | 35  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf I-17_B | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 5,80   | 37  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf I-17_C | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 10,00  | 40  | 36    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 13,50  | 32  | 28    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 10,00  | 28  | 25    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 5,80   | 26  | 23    | 18    | 27   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 1,50   | 25  | 22    | 17    | 26   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 13,50  | 32  | 29    | 23    | 33   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 10,00  | 33  | 29    | 24    | 34   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 5,80   | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 1,50   | 29  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 13,50  | 33  | 30    | 24    | 34   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 10,00  | 34  | 30    | 25    | 35   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 5,80   | 33  | 30    | 24    | 34   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 1,50   | 30  | 27    | 21    | 31   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 13,50  | 32  | 28    | 23    | 33   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 10,00  | 33  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 5,80   | 32  | 28    | 23    | 33   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Vlietlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam       |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)      | 102030,05 | 431306,69 | 1,50   | 30  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 13,50  | 32  | 28    | 23    | 33   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 10,00  | 32  | 28    | 23    | 33   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 5,80   | 31  | 28    | 22    | 32   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 1,50   | 29  | 26    | 20    | 30   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 13,50  | 27  | 23    | 18    | 28   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 10,00  | 25  | 22    | 16    | 26   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 5,80   | 25  | 21    | 16    | 25   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 1,50   | 24  | 20    | 15    | 25   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 13,50  | 26  | 22    | 17    | 26   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 10,00  | 24  | 20    | 15    | 25   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 5,80   | 23  | 20    | 14    | 24   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 1,50   | 22  | 19    | 13    | 23   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 13,50  | 24  | 20    | 14    | 24   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 10,00  | 22  | 18    | 12    | 22   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 5,80   | 21  | 18    | 12    | 22   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 1,50   | 20  | 17    | 11    | 21   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 13,50  | 20  | 16    | 12    | 21   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 10,00  | 20  | 16    | 11    | 20   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 5,80   | 19  | 16    | 11    | 20   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 1,50   | 18  | 14    | 9     | 18   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 13,50  | 29  | 25    | 20    | 30   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 10,00  | 27  | 24    | 19    | 28   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 5,80   | 23  | 20    | 15    | 24   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 1,50   | 21  | 17    | 13    | 22   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 13,50  | 29  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 10,00  | 28  | 24    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 5,80   | 23  | 20    | 15    | 24   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 1,50   | 21  | 17    | 13    | 22   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 13,50  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 10,00  | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 5,80   | 29  | 25    | 20    | 30   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 1,50   | 28  | 25    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 13,50  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 10,00  | 32  | 28    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 5,80   | 29  | 25    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 1,50   | 27  | 24    | 19    | 28   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 13,50  | 34  | 30    | 26    | 35   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 10,00  | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 5,80   | 30  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 1,50   | 28  | 25    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 13,50  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 10,00  | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 5,80   | 29  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 1,50   | 27  | 24    | 19    | 28   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 13,50  | 35  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 10,00  | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 5,80   | 31  | 28    | 23    | 32   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 1,50   | 27  | 23    | 19    | 28   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 13,50  | 36  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 10,00  | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 5,80   | 32  | 28    | 23    | 33   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 1,50   | 28  | 25    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 13,50  | 38  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 10,00  | 31  | 27    | 22    | 32   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 5,80   | 28  | 25    | 20    | 29   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 1,50   | 26  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf II-19_ | Fase II (zuidzijde)      | 102005,50 | 431281,38 | 13,50  | 38  | 34    | 29    | 39   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 13,50  | 37  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 10,00  | 30  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 5,80   | 26  | 23    | 18    | 27   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 1,50   | 23  | 19    | 14    | 24   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 17,50  | 41  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 13,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 9,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 5,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Vlietlaan  
 Groepsreductie: Ja

| Naam       |                           |  |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving              |  | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde)  |  | 102049,97 | 431262,89 | 15,00  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  |  | 102056,77 | 431267,97 | 17,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  |  | 102056,77 | 431267,97 | 13,50  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  |  | 102056,77 | 431267,97 | 9,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  |  | 102056,77 | 431267,97 | 5,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  |  | 102056,77 | 431267,97 | 15,00  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      |  | 102060,92 | 431274,45 | 17,50  | 35  | 31    | 26    | 36   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      |  | 102060,92 | 431274,45 | 13,50  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      |  | 102060,92 | 431274,45 | 9,50   | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      |  | 102060,92 | 431274,45 | 5,50   | 31  | 28    | 23    | 32   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      |  | 102060,92 | 431274,45 | 15,00  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      |  | 102064,17 | 431284,29 | 17,50  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      |  | 102064,17 | 431284,29 | 13,50  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      |  | 102064,17 | 431284,29 | 9,50   | 30  | 27    | 22    | 31   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      |  | 102064,17 | 431284,29 | 5,50   | 28  | 24    | 19    | 29   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      |  | 102064,17 | 431284,29 | 15,00  | 34  | 30    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      |  | 102067,37 | 431294,01 | 17,50  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      |  | 102067,37 | 431294,01 | 13,50  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      |  | 102067,37 | 431294,01 | 9,50   | 26  | 23    | 18    | 27   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      |  | 102067,37 | 431294,01 | 5,50   | 22  | 19    | 14    | 23   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      |  | 102067,37 | 431294,01 | 15,00  | 34  | 30    | 25    | 35   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      |  | 102070,53 | 431303,57 | 17,50  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      |  | 102070,53 | 431303,57 | 13,50  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      |  | 102070,53 | 431303,57 | 9,50   | 26  | 22    | 17    | 27   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      |  | 102070,53 | 431303,57 | 5,50   | 21  | 18    | 13    | 22   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      |  | 102070,53 | 431303,57 | 15,00  | 34  | 30    | 25    | 35   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102069,39 | 431311,82 | 17,50  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102069,39 | 431311,82 | 13,50  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102069,39 | 431311,82 | 9,50   | 25  | 22    | 17    | 26   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102069,39 | 431311,82 | 5,50   | 21  | 17    | 13    | 22   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102069,39 | 431311,82 | 15,00  | 34  | 30    | 25    | 35   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102063,02 | 431320,35 | 17,50  | 34  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102063,02 | 431320,35 | 13,50  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102063,02 | 431320,35 | 9,50   | 26  | 22    | 17    | 26   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102063,02 | 431320,35 | 5,50   | 21  | 18    | 13    | 22   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) |  | 102063,02 | 431320,35 | 15,00  | 34  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) |  | 102055,83 | 431320,19 | 17,50  | 30  | 27    | 22    | 31   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) |  | 102055,83 | 431320,19 | 13,50  | 23  | 20    | 15    | 24   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) |  | 102055,83 | 431320,19 | 9,50   | 19  | 15    | 11    | 20   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) |  | 102055,83 | 431320,19 | 5,50   | 17  | 13    | 9     | 18   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) |  | 102055,83 | 431320,19 | 15,00  | 25  | 22    | 17    | 26   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      |  | 102050,21 | 431312,07 | 17,50  | 36  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      |  | 102050,21 | 431312,07 | 13,50  | 27  | 23    | 19    | 28   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      |  | 102050,21 | 431312,07 | 9,50   | 23  | 19    | 15    | 24   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      |  | 102050,21 | 431312,07 | 5,50   | 20  | 16    | 12    | 21   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      |  | 102050,21 | 431312,07 | 15,00  | 29  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      |  | 102046,83 | 431301,82 | 17,50  | 38  | 34    | 29    | 39   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      |  | 102046,83 | 431301,82 | 13,50  | 28  | 25    | 20    | 29   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      |  | 102046,83 | 431301,82 | 9,50   | 23  | 20    | 15    | 24   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      |  | 102046,83 | 431301,82 | 5,50   | 20  | 16    | 12    | 21   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      |  | 102046,83 | 431301,82 | 15,00  | 31  | 27    | 22    | 32   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      |  | 102043,47 | 431291,61 | 17,50  | 39  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      |  | 102043,47 | 431291,61 | 13,50  | 29  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      |  | 102043,47 | 431291,61 | 9,50   | 24  | 21    | 16    | 25   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      |  | 102043,47 | 431291,61 | 5,50   | 21  | 17    | 12    | 22   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      |  | 102043,47 | 431291,61 | 15,00  | 34  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      |  | 102040,73 | 431283,31 | 17,50  | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      |  | 102040,73 | 431283,31 | 13,50  | 33  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      |  | 102040,73 | 431283,31 | 9,50   | 26  | 22    | 18    | 27   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      |  | 102040,73 | 431283,31 | 5,50   | 21  | 18    | 13    | 22   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      |  | 102040,73 | 431283,31 | 15,00  | 37  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      |  | 102038,04 | 431275,17 | 17,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      |  | 102038,04 | 431275,17 | 13,50  | 35  | 31    | 27    | 36   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      |  | 102038,04 | 431275,17 | 9,50   | 26  | 23    | 18    | 27   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      |  | 102038,04 | 431275,17 | 5,50   | 22  | 18    | 14    | 23   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      |  | 102038,04 | 431275,17 | 15,00  | 39  | 35    | 30    | 40   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Vlietlaan  
Groepsreductie: Ja

| Naam       |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 17,50  | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 13,50  | 39  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 9,50   | 36  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 5,50   | 35  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 15,00  | 41  | 37    | 32    | 41   |  |
|            |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 17,50  | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 13,50  | 41  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 9,50   | 39  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 5,50   | 37  | 34    | 28    | 38   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 15,00  | 41  | 38    | 33    | 42   |  |



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam       |                         |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving            | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf I-01_A | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 1,50   | 46  | 42    | 37    | 46   |  |
| Aaf I-01_B | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 5,80   | 47  | 44    | 39    | 48   |  |
| Aaf I-01_C | Fase I (zuidzijde)      | 101977,84 | 431246,54 | 10,00  | 49  | 46    | 41    | 50   |  |
| Aaf I-02_A | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 1,50   | 46  | 42    | 37    | 46   |  |
| Aaf I-02_B | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 5,80   | 48  | 44    | 39    | 48   |  |
| Aaf I-02_C | Fase I (zuidzijde)      | 101986,25 | 431243,77 | 10,00  | 50  | 46    | 41    | 51   |  |
| Aaf I-03_A | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 1,50   | 46  | 43    | 37    | 47   |  |
| Aaf I-03_B | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 5,80   | 48  | 44    | 39    | 49   |  |
| Aaf I-03_C | Fase I (zuidzijde)      | 101995,62 | 431240,69 | 10,00  | 50  | 47    | 41    | 51   |  |
| Aaf I-04_A | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 1,50   | 46  | 43    | 37    | 47   |  |
| Aaf I-04_B | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 5,80   | 48  | 45    | 39    | 49   |  |
| Aaf I-04_C | Fase I (zuidzijde)      | 102004,09 | 431237,90 | 10,00  | 50  | 47    | 42    | 51   |  |
| Aaf I-05_A | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 1,50   | 47  | 43    | 38    | 47   |  |
| Aaf I-05_B | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 5,80   | 49  | 45    | 40    | 49   |  |
| Aaf I-05_C | Fase I (zuidoostzijde)  | 102014,40 | 431237,58 | 10,00  | 50  | 47    | 41    | 51   |  |
| Aaf I-06_A | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 1,50   | 46  | 43    | 37    | 47   |  |
| Aaf I-06_B | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 5,80   | 48  | 44    | 39    | 48   |  |
| Aaf I-06_C | Fase I (zuidoostzijde)  | 102024,51 | 431241,32 | 10,00  | 49  | 46    | 40    | 50   |  |
| Aaf I-07_A | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 1,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf I-07_B | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 5,80   | 39  | 35    | 31    | 40   |  |
| Aaf I-07_C | Fase I (noordoostzijde) | 102028,93 | 431247,58 | 10,00  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf I-08_A | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 1,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf I-08_B | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 5,80   | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf I-08_C | Fase I (noordoostzijde) | 102023,56 | 431256,26 | 10,00  | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf I-09_A | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 1,50   | 40  | 36    | 30    | 40   |  |
| Aaf I-09_B | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 5,80   | 42  | 39    | 33    | 43   |  |
| Aaf I-09_C | Fase I (oostzijde)      | 102022,00 | 431262,94 | 10,00  | 43  | 40    | 34    | 44   |  |
| Aaf I-10_A | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 1,50   | 38  | 35    | 29    | 39   |  |
| Aaf I-10_B | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 5,80   | 39  | 35    | 29    | 39   |  |
| Aaf I-10_C | Fase I (noordzijde)     | 102018,97 | 431266,63 | 10,00  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf I-11_A | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 1,50   | 36  | 32    | 26    | 36   |  |
| Aaf I-11_B | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 5,80   | 36  | 32    | 26    | 36   |  |
| Aaf I-11_C | Fase I (noordzijde)     | 102010,53 | 431269,41 | 10,00  | 38  | 34    | 28    | 38   |  |
| Aaf I-12_A | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 1,50   | 29  | 26    | 21    | 30   |  |
| Aaf I-12_B | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 5,80   | 31  | 27    | 23    | 32   |  |
| Aaf I-12_C | Fase I (noordzijde)     | 101994,76 | 431274,61 | 10,00  | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf I-13_A | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 1,50   | 32  | 29    | 24    | 33   |  |
| Aaf I-13_B | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 5,80   | 36  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf I-13_C | Fase I (noordzijde)     | 101986,28 | 431277,40 | 10,00  | 37  | 33    | 29    | 38   |  |
| Aaf I-14_A | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 1,50   | 38  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf I-14_B | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 5,80   | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf I-14_C | Fase I (westzijde)      | 101981,95 | 431274,14 | 10,00  | 43  | 39    | 35    | 44   |  |
| Aaf I-15_A | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 1,50   | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf I-15_B | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 5,80   | 42  | 38    | 33    | 43   |  |
| Aaf I-15_C | Fase I (westzijde)      | 101979,74 | 431267,43 | 10,00  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf I-16_A | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 1,50   | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf I-16_B | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 5,80   | 42  | 39    | 34    | 43   |  |
| Aaf I-16_C | Fase I (westzijde)      | 101977,31 | 431260,08 | 10,00  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf I-17_A | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 1,50   | 41  | 37    | 32    | 42   |  |
| Aaf I-17_B | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 5,80   | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf I-17_C | Fase I (westzijde)      | 101974,59 | 431251,84 | 10,00  | 45  | 42    | 37    | 46   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 13,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 10,00  | 38  | 34    | 30    | 39   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 5,80   | 36  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-01_ | Fase II (oostzijde)     | 102021,36 | 431280,37 | 1,50   | 35  | 31    | 26    | 35   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 13,50  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 10,00  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 5,80   | 39  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf II-02_ | Fase II (oostzijde)     | 102024,48 | 431289,81 | 1,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 13,50  | 41  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 10,00  | 41  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 5,80   | 40  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-03_ | Fase II (oostzijde)     | 102026,95 | 431297,29 | 1,50   | 37  | 34    | 28    | 38   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 13,50  | 40  | 37    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 10,00  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)     | 102030,05 | 431306,69 | 5,80   | 39  | 35    | 30    | 40   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

| Naam       |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf II-04_ | Fase II (oostzijde)      | 102030,05 | 431306,69 | 1,50   | 38  | 34    | 28    | 38   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 13,50  | 41  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 10,00  | 40  | 37    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 5,80   | 39  | 36    | 30    | 40   |  |
| Aaf II-05_ | Fase II (oostzijde)      | 102032,98 | 431315,60 | 1,50   | 38  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 13,50  | 41  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 10,00  | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 5,80   | 38  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-06_ | Fase II (noordoostzijde) | 102034,54 | 431322,04 | 1,50   | 36  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 13,50  | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 10,00  | 40  | 36    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 5,80   | 38  | 35    | 29    | 39   |  |
| Aaf II-07_ | Fase II (noordoostzijde) | 102033,69 | 431329,20 | 1,50   | 36  | 33    | 27    | 37   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 13,50  | 41  | 37    | 32    | 42   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 10,00  | 40  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 5,80   | 38  | 35    | 29    | 39   |  |
| Aaf II-08_ | Fase II (noordoostzijde) | 102031,08 | 431336,23 | 1,50   | 36  | 33    | 27    | 37   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 13,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 10,00  | 40  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 5,80   | 38  | 34    | 29    | 39   |  |
| Aaf II-09_ | Fase II (noordoostzijde) | 102027,89 | 431341,38 | 1,50   | 36  | 33    | 27    | 37   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 13,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 10,00  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 5,80   | 38  | 34    | 30    | 39   |  |
| Aaf II-10_ | Fase II (noordwestzijde) | 102020,76 | 431342,44 | 1,50   | 36  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 13,50  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 10,00  | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 5,80   | 37  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-11_ | Fase II (noordwestzijde) | 102011,00 | 431336,40 | 1,50   | 35  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 13,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 10,00  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 5,80   | 37  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-12_ | Fase II (westzijde)      | 102006,72 | 431331,57 | 1,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 13,50  | 40  | 36    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 10,00  | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 5,80   | 37  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-13_ | Fase II (westzijde)      | 102004,12 | 431323,69 | 1,50   | 36  | 32    | 27    | 37   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 13,50  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 10,00  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 5,80   | 39  | 35    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-14_ | Fase II (westzijde)      | 102001,27 | 431315,05 | 1,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 13,50  | 40  | 37    | 32    | 42   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 10,00  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 5,80   | 39  | 35    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-15_ | Fase II (westzijde)      | 101998,65 | 431307,13 | 1,50   | 37  | 34    | 29    | 38   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 13,50  | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 10,00  | 40  | 36    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 5,80   | 39  | 35    | 31    | 40   |  |
| Aaf II-16_ | Fase II (westzijde)      | 101996,11 | 431299,43 | 1,50   | 37  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 13,50  | 42  | 39    | 34    | 43   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 10,00  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 5,80   | 39  | 36    | 32    | 41   |  |
| Aaf II-17_ | Fase II (westzijde)      | 101992,75 | 431289,23 | 1,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 13,50  | 44  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 10,00  | 38  | 34    | 29    | 39   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 5,80   | 35  | 32    | 27    | 36   |  |
| Aaf II-18_ | Fase II (zuidzijde)      | 101994,32 | 431285,06 | 1,50   | 34  | 30    | 25    | 35   |  |
| Aaf II-19_ | Fase II (zuidzijde)      | 102005,50 | 431281,38 | 13,50  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 13,50  | 43  | 39    | 34    | 43   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 10,00  | 37  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 5,80   | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf II-20_ | Fase II (zuidzijde)      | 102015,87 | 431277,95 | 1,50   | 31  | 27    | 22    | 32   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 17,50  | 48  | 44    | 39    | 48   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 13,50  | 47  | 44    | 38    | 48   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 9,50   | 46  | 43    | 37    | 47   |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde) | 102049,97 | 431262,89 | 5,50   | 45  | 42    | 36    | 46   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                           |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf III-01 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102049,97 | 431262,89 | 15,00  | 47  | 44    | 38    | 48   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 17,50  | 47  | 44    | 39    | 48   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 13,50  | 47  | 43    | 38    | 47   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 9,50   | 46  | 42    | 37    | 47   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 5,50   | 45  | 41    | 36    | 46   |  |
| Aaf III-02 | Fase III (zuidoostzijde)  | 102056,77 | 431267,97 | 15,00  | 47  | 43    | 38    | 48   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 17,50  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 13,50  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 9,50   | 42  | 39    | 34    | 43   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 5,50   | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-03 | Fase III (oostzijde)      | 102060,92 | 431274,45 | 15,00  | 44  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 17,50  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 13,50  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 9,50   | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 5,50   | 40  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-04 | Fase III (oostzijde)      | 102064,17 | 431284,29 | 15,00  | 44  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 17,50  | 44  | 40    | 36    | 45   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 13,50  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 9,50   | 41  | 37    | 32    | 42   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 5,50   | 39  | 35    | 30    | 40   |  |
| Aaf III-05 | Fase III (oostzijde)      | 102067,37 | 431294,01 | 15,00  | 44  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 17,50  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 13,50  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 9,50   | 41  | 37    | 32    | 42   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 5,50   | 40  | 36    | 30    | 40   |  |
| Aaf III-06 | Fase III (oostzijde)      | 102070,53 | 431303,57 | 15,00  | 44  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 17,50  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 13,50  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 9,50   | 41  | 37    | 32    | 42   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 5,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |  |
| Aaf III-07 | Fase III (noordoostzijde) | 102069,39 | 431311,82 | 15,00  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 17,50  | 44  | 40    | 36    | 45   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 13,50  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 9,50   | 41  | 37    | 33    | 42   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 5,50   | 39  | 36    | 30    | 40   |  |
| Aaf III-08 | Fase III (noordoostzijde) | 102063,02 | 431320,35 | 15,00  | 43  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 17,50  | 41  | 37    | 32    | 42   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 13,50  | 39  | 35    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 9,50   | 38  | 34    | 30    | 39   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 5,50   | 36  | 33    | 28    | 37   |  |
| Aaf III-09 | Fase III (noordwestzijde) | 102055,83 | 431320,19 | 15,00  | 39  | 36    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 17,50  | 42  | 39    | 34    | 43   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 13,50  | 38  | 35    | 30    | 39   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 9,50   | 37  | 33    | 29    | 38   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 5,50   | 35  | 31    | 27    | 36   |  |
| Aaf III-10 | Fase III (westzijde)      | 102050,21 | 431312,07 | 15,00  | 39  | 35    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 17,50  | 44  | 40    | 35    | 44   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 13,50  | 38  | 34    | 29    | 39   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 9,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 5,50   | 34  | 30    | 25    | 35   |  |
| Aaf III-11 | Fase III (westzijde)      | 102046,83 | 431301,82 | 15,00  | 39  | 35    | 31    | 40   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 17,50  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 13,50  | 38  | 34    | 30    | 39   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 9,50   | 35  | 32    | 28    | 36   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 5,50   | 33  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-12 | Fase III (westzijde)      | 102043,47 | 431291,61 | 15,00  | 40  | 37    | 32    | 41   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 17,50  | 45  | 42    | 37    | 46   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 13,50  | 40  | 36    | 31    | 41   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 9,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 5,50   | 33  | 30    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-13 | Fase III (westzijde)      | 102040,73 | 431283,31 | 15,00  | 43  | 39    | 34    | 44   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 17,50  | 46  | 42    | 37    | 46   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 13,50  | 41  | 38    | 33    | 42   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 9,50   | 36  | 32    | 28    | 37   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 5,50   | 33  | 29    | 25    | 34   |  |
| Aaf III-14 | Fase III (westzijde)      | 102038,04 | 431275,17 | 15,00  | 44  | 41    | 36    | 45   |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Wegverkeerslawaaï 2040 geluidbelasting op bouwvlakken  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving             | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 17,50  | 48  | 44    | 39    | 48   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 13,50  | 46  | 42    | 36    | 46   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 9,50   | 44  | 40    | 34    | 44   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 5,50   | 43  | 39    | 33    | 43   |  |
| Aaf III-15 | Fase III (zuidwestzijde) | 102039,43 | 431269,67 | 15,00  | 47  | 44    | 38    | 48   |  |
|            |                          |           |           |        |     |       |       |      |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 17,50  | 48  | 44    | 39    | 48   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 13,50  | 47  | 44    | 38    | 48   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 9,50   | 46  | 42    | 36    | 46   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 5,50   | 44  | 41    | 35    | 45   |  |
| Aaf III-16 | Fase III (zuidwestzijde) | 102044,44 | 431262,96 | 15,00  | 47  | 44    | 39    | 48   |  |