RIDDERKERK
Oudelande

AKOESTISCH ONDERZOEK

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Ridderkerk

Oudelande 4-6

akoestisch onderzoek

identificatie

projectnummer:

059700.20151025

projectleider:

ir. L.C. Snel

auteur(s):

mw. ing. W. Sondorp

planstatus

datum:

12-11-2015

© Rho Adviseurs bv
Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

Inhoud

1. Inleiding **3**

2. Toetsingskader **5**
2.1. Normstelling 5
2.2. Nieuwe situaties 5

3. Berekeningsuitgangspunten **7**
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 7
3.2. Verkeersgegevens 7
3.3. Ruimtelijke gegevens 8

4. Akoestisch onderzoek **11**
4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen 11
4.2. Maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren 17
4.3. Cumulatie 17

5. Conclusie **19**

Bijlagen:

1. Verkeersgegevens.
2. Invoergegevens.
3. Rekenresultaten gezoneerde wegen.

2 Inhoud

1. Inleiding

Aan de Oudelande 4-6 te Ridderkerk is het de wens om in het kader van de ruimte voor ruimte regeling kassen en twee agrarische bedrijfswoningen te slopen en vier nieuwe woningen te realiseren. Woningen zijn geluidsgevoelige functies waarvoor op grond van de Wet geluidhinder (Wgh), indien deze gelegen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden.

De woningen zijn gelegen binnen de geluidszones van de A15, de Oudelande, de Oostmolendijk en het Noordereinde. Akoestisch onderzoek is op grond van de Wgh dan ook noodzakelijk.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies.

4 Inleiding

2. Toetsingskader

2.1. Normstelling

Wettelijke geluidszone
Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder van de weg moet worden getoetst. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den}. Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van wegen is afhankelijk van een binnen- of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten uit de kant van de weg. De breedte van de geluidszone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

aantal rijstroken	breedte van de geluidszone (in meters)	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

Artikel 110g Wgh
Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Deze aftrek is opgenomen in artikel 3.4 uit het Reken- en Meetvoorschrift 2012 (Rmg). Op alle in deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast tenzij anders vermeld.

2.2. Nieuwe situaties

Voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag

de maximaal toelaatbare waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen- of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidszone van een autosnelweg, worden bij het bepalen van de geluidszone voor die autosnelweg gerekend tot buitenstedelijk gebied. In onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde weergegeven.

Tabel 2.2 Relevante grenswaarden bestaande wegen, nieuwe woningen

	voorkeursgrenswaarde	**maximale ontheffingswaarde**
Woningen in buitenstedelijk gebied	48 dB	53 dB

3. Berekeningsuitgangspunten

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Geomilieu versie 2.61 van DGMR.

De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

Gegevens Rijksweg A15
De gegevens van de Rijksweg A15 zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent het aantal motorvoertuigen per categorie, de representatief te achten gemiddelde snelheid per categorie, de ligging van de bronregisterlijnen, het type wegdek, afschermende objecten, zoals geluidsschermen, de breedte van de weg en de plafondcorrectiewaarde.

Op grond van de x-, y- en z-coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de verhoogde ligging van de A15 in het overdrachtsmodel opgenomen.

In het geluidsregister is opgenomen dat de A15 beschikt over geluidreducerend asfalt in de vorm van ZOAB. Met betrekking tot de in het onderzoek te hanteren rekensnelheden dient uitgegaan te worden van representatief te achten rijsnelheden voor de verschillende type voertuigen. Voor de A15 is hiervoor in het geluidregister (op de hoofdrijbanen) een snelheid van 115/100 km/h voor lichte voertuigen en 100/90 km/h voor middelzware en 90/85 km/h voor zware voertuigen opgenomen. De A15 voldoet hiermee aan het gestelde in artikel 3.5 lid 2 RMG 2012 (wettelijk toegestane aftrek in verband met het stiller worden van autobanden). Als gevolg hiervan wordt een wettelijke correctie van 1 dB toegepast op de wegdekcorrectiefactoren. Voorts is op basis van het geluidregister gerekend met een plafondcorrectiewaarde van 1,5 dB als bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. Dit betekent dat het geluidregister met betrekking tot de A15 uitgaat van de verkeersintensiteit in 2008 opgehoogd met 1,5 dB.

Verder is, uitgaande van ZOAB, in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 2.8 van bijlage III van het RMG 2012 uitgegaan van een bodemabsorptiefractie van 0,5 ter plaatse van de A15, met dien verstande dat in een strook van 5 m aan weerszijden van elke rijlijn gerekend wordt met een bodemabsorptiefractie van 0,0.

Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare geluidregister: http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx.

Gegevens overige wegen
Verkeersintensiteiten
De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

Voertuigcategorieën
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

Zowel de verkeersintensiteiten als de voertuigverdelingen zijn afkomstig uit de RVMK 3.1 met een prognose voor 2030. Deze gegevens zijn verkregen van de gemeente.

Verkeerssnelheid
De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane snelheid.

Op de Oudelande, de Oostmolendijk en het Noordereinde bedraagt de maximumsnelheid 60 km/h.

Type wegdek
Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

Op de Oudelande, de Oostmolendijk en het Noordereinde ligt eveneens asfalt.

Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1.

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. De voor het gebied relevante rijlijnen en de bouwvlakken zijn in dit model ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens.

Rijlijnen
De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.

Waarneempunten
De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de geluidsgevoelige objecten. De woningen bestaan uit maximaal 3 bouwlagen, waarvan twee hoofdzakelijk opgenomen in prominente kappen. De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 m; 4,5 m en 7,5 m.

Sectorhoek en reflecties
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische

Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

Schermen
Conform geluidregister zijn de geluidschermen langs de A15 in het model opgenomen.

10 Berekeningsuitgangspunten

4. Akoestisch onderzoek

4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen

De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 3.

Resultaten A15
Ten gevolge van het verkeer op de A15 wordt op beide bouwvlakken de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief aftrek) en 50 dB (exclusief aftrek) overschreden, zie figuren 4.1 en 4.4.



Figuur 4.1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15 (exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg) op bouwvlak 1

De maximale ontheffingswaarde voor snelwegen bedraagt 53 dB (inclusief correctie artikel 3.4 Reken-en meetvoorschrift 2012 (Rmg)). Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd waardoor een geluidsbelasting t/m 57 dB (exclusief correctie artikel 3.4 Rmg) gelijk gesteld wordt aan de maximale ontheffingswaarde.

Uit figuur 4.1 blijkt dat op bouwvlak 1 deze maximale ontheffingswaarde van 57 dB wordt overschreden. De maximale geluidsbelasting bedraagt 60 dB. Deze overschrijding komt echter alleen voor op de verdieping(en) op de rand van het bouwvlak langs de weg en op een deel van de zijkanten. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is bouwen niet zonder meer mogelijk. De delen waar de geluidsbelasting meer dan 57 dB bedraagt dienen dan ook als dove gevel te worden uitgevoerd (gevel zonder te openen delen). Een andere mogelijkheid is het uitsluiten van geluidsgevoelige functies (geen slaap/woonkamer) op de verdieping(en).

Aangezien het plan globaal van aard is, is gerekend op de randen van het bouwvlak. Dit is worst case. Onderstaand zijn de resultaten van een proefverkaveling op deze locatie opgenomen om aan te tonen dat woningbouw/ goede ruimtelijke ordening mogelijk is.



Figuur 4.2 Verkaveling bouwvlak 1

Uit figuur 4.3 blijkt dat voor de woning geldt dat op gevel naar de zijde van de A15 en een deel van de zijgevel deze maximale ontheffingswaarde van 57 dB wordt overschreden. Deze overschrijding komt echter alleen voor op de tweede verdieping. Zoals gezegd dienen deze delen van de gevel dan ook als dove gevel te worden uitgevoerd (gevel zonder te openen delen). Een andere mogelijkheid is het uitsluiten van geluidsgevoelige functies (geen slaap/woonkamer) op de tweede verdieping, voor zover deze wordt gerealiseerd.



Figuur 4.3 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15 (exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg)

Tevens is de beschikbaarheid van een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte een belangrijk uitgangspunt. Gelet op de hoge geluidsbelasting in het gebied zal dit echter alleen relatief gezien aan de orde zijn. Wel kan worden gesteld dat de bebouwing zelf zorgt voor afscherming van de buitenruimte en gevels. Die gevels en buitenruimte zullen vooral aan de noord- en westzijde liggen.



Figuur 4.4 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15 (exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg) op bouwvlak 2

Uit figuur 4.4 blijkt dat op bouwvlak 2 eveneens de maximale ontheffingswaarde van 57 dB wordt overschreden. De maximale geluidsbelasting bedraagt 63 dB. De overschrijding komt echter alleen voor op de verdieping(en) op de randen van het bouwvlak langs de weg en op een deel van de zijkanten. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is bouwen niet zonder meer mogelijk. De delen waar de geluidsbelasting meer dan 57 dB bedraagt dienen dan ook als dove gevel te worden uitgevoerd (gevel zonder te openen delen). Een andere mogelijkheid is het uitsluiten van geluidsgevoelige functies (geen slaap/woonkamer) op de verdieping(en).

Aangezien het plan globaal van aard is, is gerekend op de randen van het bouwvlak. Dit is worst case. Wanneer de woningen verder van de weg af komen te liggen zal het akoestisch klimaat verbeteren. Tevens kunnen de woningen elkaar af schermen. Onderstaand zijn de resultaten van een proefverkaveling opgenomen om aan te tonen dat woningbouw/ goede ruimtelijke ordening mogelijk is.



Figuur 4.5 Verkaveling bouwvlak 2

Woning 1

Uit figuur 4.6 blijkt dat voor de woning geldt dat op gevel naar de zijde van de A15, een deel van de westgevel en op de gehele oostgevel de maximale ontheffingswaarde van 57 dB wordt overschreden. De overschrijding op de zijgevels komt echter alleen voor op de tweede verdieping. Op de voorgevel wordt op zowel de eerste als de tweede verdieping de maximale ontheffingswaarde overschreden. Deze delen van de gevel dienen dan ook als dove gevel te worden uitgevoerd (gevel zonder te openen delen). Een andere mogelijkheid is het uitsluiten van geluidsgevoelige functies op bijvoorbeeld de tweede verdieping, dan dient alleen de voorgevel op de eerste verdieping doof te worden.



Figuur 4.6 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15 (exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg)

Woningen 2 en 3

Uit figuur 4.7 blijkt dat voor het bouwblok met twee woningen geldt dat op gevel naar de zijde van de A15 de maximale ontheffingswaarde van 57 dB wordt overschreden (dit geldt voor 1 woning). De overschrijding komt echter alleen voor op de tweede verdieping. De noordelijke woning heeft geen overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde.

Deze delen van de gevel dienen dan ook als dove gevel te worden uitgevoerd (gevel zonder te openen delen). Een andere mogelijkheid is het uitsluiten van geluidsgevoelige functies op de tweede verdieping.



Figuur 4.7 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15 (exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg)

Tevens is de beschikbaarheid van een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte voor elke woning een belangrijk uitgangspunt. Gelet op de hoge geluidsbelasting in het gebied zal dit echter alleen relatief gezien aan de orde zijn. Wel kan worden gesteld dat de bebouwing zelf zorgt voor afscherming van de buitenruimte en gevels. Die gevels en buitenruimte zullen vooral aan de noord- en westzijde en voor de woningen 2 en 3 ook aan de oostzijde liggen.

Resultaten overige wegen
Ten gevolge van het verkeer op de Noordereinde bedraagt de maximale geluidsbelasting 25 dB (bouwvlak 2), ten gevolge van het verkeer op de Oost Molendijk 39 dB (bouwvlak 2) en ten gevolge van het verkeer op de Oudelande 41 dB (bouwvlak 1). In alle gevallen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Deze wegen hebben dan ook geen noemenswaardig aandeel in de totale geluidhinder op de woningen.

4.2. Maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren

Aangezien ten gevolge van het verkeer op de A15 de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is een maatregelenonderzoek uitgevoerd. Om de geluidsbelasting te reduceren worden onderstaande maatregelen onderscheiden:

1. Maatregelen aan de bron. Hiermee worden maatregelen aangeduid als het toepassen van stillere wegdekverhardingen (bijvoorbeeld ZOAB) en het beperken van de hoeveelheid verkeer;
2. Maatregelen tussen de bron en de waarnemer (in de overdracht). Hierbij gaat het om de realisering van geluidswallen en geluidsschermen, maar ook om maatregelen van stedenbouwkundige aard (afstand weg-woning).

De verkeersgegevens voor de A15 zijn ontleend aan het geluidregister. Dit is wettelijk bepaald, de broninformatie dient bij toetsing van nieuwe geluidsgevoelige functies namelijk ontleend te worden aan het geluidregister zoals bedoeld in artikel 3.8 lid 2 en 3 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012). Aan het geluidregister (en dus de verkeersgegevens van de A15) mogen geen aanpassingen worden gedaan. Op de A15 ligt reeds geluidsreducerend asfalt. De maatregelen in onderhavige situatie dienen dan ook gezocht te worden in de overdracht.

Bij maatregelen in de overdracht kan gedacht worden aan het plaatsen van een geluidsscherm. Door het aanwezige geluidsscherm langs de N915 door te trekken over het viaduct, zal de geluidsbelasting gereduceerd worden. Het effect van deze maatregel zal echter minimaal zijn. Deze maatregel is dan ook niet doelmatig.

4.3. Cumulatie

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Aangezien maar ten gevolge van één bron (A15) een hogere waarde verleend moet worden kan cumulatie achterwege blijven.

5. Conclusie

Ten gevolge van het verkeer op de Noordereinde, de Oost Molendijk en de Oudelande is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

Ten gevolge van het verkeer op de A15 wordt op de randen van beide bouwvlakken de voorkeursgrenswaarde overschreden. Tevens blijkt dat op delen de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Een oplossing is om deze delen van de gevel doof uit te voeren (dus zonder te openen delen) of op de verdieping(en) geen geluidsgevoelige functies (slaap/woonkamers) te realiseren. Om de dove gevels te borgen is in de regels van het bestemmingsplan opgenomen dat alle gevels van de geluidsgevoelige functies, met uitzondering van de begane grond, als dove gevel moeten worden uitgevoerd, tenzij aangetoond wordt dat op deze gevels voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde of de verleende hogere waarde.

Door middel van een proefverkaveling is aangetoond dat woningbouw/ goede ruimtelijke ordening mogelijk is. Gelet op de hoge geluidsbelasting in het gebied zijn geluidsluwe gevels en buitenruimten echter alleen relatief gezien aan de orde. Wel kan worden gesteld dat de bebouwing zelf zorgt voor afscherming van de buitenruimte en gevels.

Aangezien maatregelen niet mogelijk, gewenst en/of doelmatig zijn dient voor de woningen in ieder geval een besluit tot vaststelling van hogere waarden te worden voorbereid. Een overzicht van de hogere waarden staat in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Woningaantallen en bijbehorende hogere waarden

Ontwikkeling	Aantal woningen	Hogere waarde	Geluidsbron
Bouwvlak 1	1	53 dB	A15
Bouwvlak 2	3	53 dB	A15

De hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd.

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlagen

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
113	113_Verbindingsweg afrit 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	80	80	80	80
113	113_Verbindingsweg afrit 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	80	80	80	80
113	113_Verbindingsweg afrit 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	80	80	80	80
113	113_Verbindingsweg afrit 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	80	80	80	80
473018	15 / 63,041 / 63,069	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473083	16 / 21,904 / 21,938	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473085	16 / 21,821 / 21,877	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473147	15 / 65,853 / 66,752	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473155	16 / 21,644 / 21,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473156	16 / 21,644 / 21,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473235	15 / 78,482 / 78,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473236	15 / 78,482 / 78,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473237	15 / 70,776 / 70,851	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473253	15 / 75,679 / 75,720	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473254	15 / 75,679 / 75,720	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473267	15 / 71,598 / 71,825	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473270	15 / 71,960 / 72,060	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473272	15 / 78,982 / 79,097	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473280	29 / 13,222 / 13,231	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473295	15 / 79,097 / 79,099	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473322	16 / 27,398 / 27,399	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473415	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473417	15 / 78,908 / 78,987	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473438	15 / 65,889 / 66,339	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473485	16 / 33,775 / 34,333	4,90	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473506	15 / 63,068 / 63,106	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473524	15 / 72,306 / 72,314	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473530	16 / 24,604 / 24,681	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473548	16 / 18,310 / 18,410	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473660	16 / 32,611 / 32,715	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473687	16 / 18,322 / 18,418	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473749	3 / 2,940 / 3,027	8,06	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473800	15 / 63,982 / 64,127	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473811	16 / 32,488 / 32,711	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473812	16 / 32,488 / 32,711	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
113	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7009,00	6,41	3,65	1,06
113	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7009,00	--	25,00	--
113	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7009,00	6,41	3,67	1,05
113	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7009,00	6,41	3,49	1,14
473018	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
473083	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11208,68	6,36	3,36	1,28
473085	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
473147	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	14325,08	6,47	2,93	1,33
473155	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
473156	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
473235	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20259,00	6,22	3,53	1,41
473236	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20259,00	6,22	3,53	1,41
473237	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	51517,04	6,21	2,97	1,70
473253	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9422,88	6,34	3,52	1,23
473254	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9422,88	6,34	3,52	1,23
473267	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12046,60	6,28	3,04	1,55
473270	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7404,20	6,42	3,18	1,28
473272	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	17714,08	6,21	3,13	1,63
473280	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
473295	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	54940,00	6,22	3,34	1,50
473322	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
473415	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
473417	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
473438	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
473485	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40113,04	6,17	3,29	1,61
473506	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	35172,04	6,45	3,03	1,31
473524	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5682,60	6,28	2,94	1,60
473530	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34055,00	5,98	3,65	1,70
473548	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
473660	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
473687	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
473749	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1783,48	6,42	3,15	1,29
473800	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
473811	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16877,60	6,33	3,53	1,24
473812	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16877,60	6,33	3,53	1,24

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
113	--	--	--	--	--	91,73	94,18	87,51	--	4,96	3,49	7,49	--	3,31	2,33	5,00	--	--	--	--	--
113	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
113	--	--	--	--	--	94,00	95,80	90,82	--	3,00	2,10	4,59	--	3,00	2,10	4,59	--	--	--	--	--
113	--	--	--	--	--	77,82	83,66	68,88	--	11,09	8,17	15,56	--	11,09	8,17	15,56	--	--	--	--	--
473018	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
473083	--	--	--	--	--	99,26	99,14	99,21	--	0,22	0,23	0,17	--	0,52	0,63	0,63	--	--	--	--	--
473085	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
473147	--	--	--	--	--	99,56	99,54	99,57	--	0,16	0,12	0,14	--	0,28	0,34	0,30	--	--	--	--	--
473155	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
473156	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
473235	--	--	--	--	--	86,24	89,21	79,68	--	7,75	6,66	9,28	--	6,01	4,13	11,04	--	--	--	--	--
473236	--	--	--	--	--	86,24	89,21	79,68	--	7,75	6,66	9,28	--	6,01	4,13	11,04	--	--	--	--	--
473237	--	--	--	--	--	84,26	91,42	81,59	--	6,80	3,24	9,12	--	8,93	5,34	9,29	--	--	--	--	--
473253	--	--	--	--	--	90,54	91,23	88,75	--	6,03	5,45	6,22	--	3,42	3,32	5,04	--	--	--	--	--
473254	--	--	--	--	--	90,54	91,23	88,75	--	6,03	5,45	6,22	--	3,42	3,32	5,04	--	--	--	--	--
473267	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--
473270	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--
473272	--	--	--	--	--	70,68	81,86	65,13	--	13,84	9,04	18,82	--	15,48	9,11	16,05	--	--	--	--	--
473280	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
473295	--	--	--	--	--	78,05	85,76	71,42	--	10,95	7,78	14,69	--	11,00	6,46	13,89	--	--	--	--	--
473322	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
473415	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
473417	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
473438	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
473485	--	--	--	--	--	96,89	97,80	95,52	--	2,94	1,82	3,95	--	0,17	0,38	0,52	--	--	--	--	--
473506	--	--	--	--	--	88,08	89,75	87,21	--	4,16	2,38	4,08	--	7,76	7,87	8,72	--	--	--	--	--
473524	--	--	--	--	--	89,19	92,13	87,31	--	5,74	2,92	5,51	--	5,07	4,95	7,18	--	--	--	--	--
473530	--	--	--	--	--	88,17	92,50	82,42	--	5,34	2,53	7,20	--	6,49	4,97	10,38	--	--	--	--	--
473548	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
473660	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
473687	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
473749	--	--	--	--	--	63,83	73,89	56,11	--	20,74	14,05	22,42	--	15,43	12,07	21,47	--	--	--	--	--
473800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
473811	--	--	--	--	--	95,32	95,84	94,78	--	1,86	1,22	1,73	--	2,82	2,95	3,49	--	--	--	--	--
473812	--	--	--	--	--	95,32	95,84	94,78	--	1,86	1,22	1,73	--	2,82	2,95	3,49	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
113	412,12	240,94	65,02	--	22,28	8,93	5,56	--	14,87	5,96	3,71	--	80,18	89,79	95,06
113	--	1752,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
113	422,32	246,43	66,84	--	13,48	5,40	3,38	--	13,48	5,40	3,38	--	79,80	89,21	94,48
113	349,63	204,64	55,04	--	49,82	19,98	12,43	--	49,82	19,98	12,43	--	82,97	92,23	97,63
473018	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
473083	707,52	373,57	142,31	--	1,60	0,87	0,24	--	3,70	2,37	0,90	--	81,51	91,00	96,16
473085	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	87,88	96,44	101,96
473147	922,54	417,82	190,06	--	1,44	0,51	0,26	--	2,60	1,42	0,57	--	83,40	97,10	101,55
473155	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
473156	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
473235	1086,51	637,16	227,41	--	97,62	47,59	26,47	--	75,78	29,49	31,51	--	89,90	97,34	104,56
473236	1086,51	637,16	227,41	--	97,62	47,59	26,47	--	75,78	29,49	31,51	--	89,60	98,17	104,24
473237	2696,65	1398,00	713,59	--	217,74	49,60	79,79	--	285,86	81,65	81,25	--	93,75	104,91	109,93
473253	540,70	302,75	103,08	--	36,04	18,09	7,22	--	20,45	11,01	5,85	--	86,89	95,74	102,20
473254	540,70	302,75	103,08	--	36,04	18,09	7,22	--	20,45	11,01	5,85	--	86,27	96,54	102,08
473267	699,33	344,58	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--	85,75	96,90	101,86
473270	416,49	214,44	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--	85,52	92,83	99,96
473272	776,93	454,51	187,49	--	152,12	50,17	54,18	--	170,12	50,57	46,21	--	90,88	101,96	106,86
473280	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	91,78	103,18	108,12
473295	2666,57	1573,67	589,42	--	374,26	142,74	121,24	--	375,66	118,60	114,60	--	94,69	106,23	111,05
473322	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
473415	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
473417	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
473438	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	93,17	104,29	109,33
473485	2396,25	1289,75	616,12	--	72,75	24,00	25,50	--	4,17	5,00	3,38	--	87,13	98,49	103,65
473506	1998,93	955,63	401,15	--	94,40	25,29	18,76	--	176,09	83,83	40,09	--	91,69	102,92	107,90
473524	318,50	154,05	79,51	--	20,51	4,88	5,02	--	18,09	8,28	6,54	--	83,85	91,17	98,24
473530	1796,50	1149,03	477,64	--	108,80	31,48	41,72	--	132,20	61,74	60,14	--	90,90	102,45	107,37
473548	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
473660	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
473687	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
473749	73,12	41,45	12,94	--	23,76	7,88	5,17	--	17,67	6,77	4,95	--	79,86	89,34	94,85
473800	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
473811	1018,22	571,59	198,18	--	19,89	7,26	3,62	--	30,15	17,57	7,30	--	88,48	97,32	102,95
473812	1018,22	571,59	198,18	--	19,89	7,26	3,62	--	30,15	17,57	7,30	--	86,50	97,83	102,61

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
113	102,25	108,86	105,04	98,17	87,15	77,11	86,72	91,96	99,25	106,31	102,50	95,61	84,49	73,26
113	--	--	--	--	--	83,51	93,11	98,21	105,91	114,41	110,61	103,71	92,31	--
113	101,89	108,80	104,97	98,09	86,98	76,83	86,28	91,51	98,98	106,29	102,47	95,58	84,39	72,78
113	104,81	109,52	105,64	98,79	88,24	79,43	88,72	94,10	101,32	106,63	102,77	95,91	85,19	76,56
473018	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
473083	103,81	112,04	108,24	101,34	89,99	78,82	88,28	93,45	101,10	109,28	105,48	98,58	87,24	74,61
473085	108,70	115,78	112,13	105,30	94,56	85,07	93,43	98,75	105,99	113,35	109,67	102,82	91,91	82,27
473147	109,66	114,23	108,12	102,09	93,56	80,01	93,67	98,12	106,23	110,79	104,69	98,65	90,12	76,55
473155	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
473156	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
473235	108,44	113,40	110,13	103,46	95,22	86,71	94,11	101,20	105,30	110,65	107,34	100,65	92,07	84,82
473236	110,07	115,43	111,82	105,04	95,17	86,40	95,05	101,02	106,94	112,76	109,15	102,35	92,26	84,55
473237	116,84	119,44	113,71	107,84	99,33	89,01	100,73	105,59	112,94	116,32	110,42	104,47	95,95	88,38
473253	107,03	108,96	103,68	97,99	91,22	84,21	93,06	99,43	104,45	106,41	101,11	95,40	88,57	80,29
473254	108,11	110,57	105,05	99,25	91,57	83,60	93,87	99,35	105,52	108,03	102,48	96,67	88,97	79,74
473267	108,91	111,91	106,16	100,27	92,08	82,38	93,43	98,33	105,67	108,79	102,99	97,07	88,87	80,10
473270	104,17	109,14	105,82	99,15	90,77	81,88	89,00	95,91	100,72	105,92	102,53	95,83	87,07	78,86
473272	113,72	115,38	109,82	104,02	95,23	86,19	97,94	102,74	109,83	112,59	106,79	100,89	92,14	85,38
473280	115,28	118,32	112,49	106,57	98,06	86,83	98,61	103,45	110,89	114,39	108,46	102,50	93,99	86,14
473295	118,04	120,42	114,69	108,84	100,06	90,46	102,70	107,43	114,60	117,83	111,95	106,02	97,27	89,36
473322	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
473415	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
473417	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
473438	116,16	118,63	112,93	107,08	98,57	89,26	100,49	105,46	112,70	115,72	109,88	103,96	95,45	86,61
473485	110,84	119,44	115,53	108,61	97,04	84,35	95,51	100,73	108,02	116,72	112,80	105,87	94,29	81,67
473506	115,06	118,01	112,19	106,27	97,76	88,29	99,38	104,37	111,71	114,76	108,90	102,97	94,46	85,05
473524	102,51	107,72	104,40	97,71	89,14	80,04	87,12	93,94	98,91	104,30	100,89	94,18	85,25	78,50
473530	114,46	117,52	111,69	105,78	97,27	87,88	99,66	104,49	111,94	115,44	109,51	103,55	95,03	86,75
473548	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
473660	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
473687	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
473749	101,45	105,40	101,60	94,80	84,73	75,82	85,18	90,68	97,45	102,01	98,19	91,37	81,05	73,83
473800	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
473811	109,36	111,54	106,04	100,26	93,05	85,87	94,68	100,19	106,84	109,02	103,50	97,71	90,45	81,62
473812	110,12	113,44	107,59	101,66	93,43	83,93	95,19	99,95	107,57	110,92	105,06	99,12	90,89	79,72

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
113	82,87	88,17	95,26	101,21	97,39	90,53	79,67	--	--	--	--	--	--	--
113	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
113	82,14	87,45	94,78	101,09	97,25	90,38	79,40	--	--	--	--	--	--	--
113	85,79	91,22	98,34	102,37	98,47	91,63	81,31	--	--	--	--	--	--	--
473018	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
473083	84,06	89,23	96,89	105,09	101,28	94,38	83,04	--	--	--	--	--	--	--
473085	90,76	96,32	103,07	110,02	106,36	99,53	88,84	--	--	--	--	--	--	--
473147	90,24	94,69	102,80	107,37	101,26	95,23	86,70	--	--	--	--	--	--	--
473155	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
473156	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
473235	92,24	99,62	103,33	107,58	104,36	97,74	90,03	--	--	--	--	--	--	--
473236	92,91	99,13	104,93	109,47	105,84	99,08	89,59	--	--	--	--	--	--	--
473237	99,60	104,63	111,36	113,75	108,09	102,24	93,73	--	--	--	--	--	--	--
473253	89,01	95,66	100,15	101,88	96,70	91,04	84,43	--	--	--	--	--	--	--
473254	89,76	95,44	101,26	103,48	98,03	92,26	84,64	--	--	--	--	--	--	--
473267	90,98	96,03	103,01	105,85	100,12	94,24	86,07	--	--	--	--	--	--	--
473270	86,08	93,21	97,59	102,33	98,99	92,33	84,03	--	--	--	--	--	--	--
473272	96,62	101,46	108,15	109,42	103,99	98,25	89,42	--	--	--	--	--	--	--
473280	97,76	102,66	109,81	112,95	107,10	101,19	92,67	--	--	--	--	--	--	--
473295	100,67	105,52	112,35	114,12	108,55	102,75	93,95	--	--	--	--	--	--	--
473322	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
473415	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
473417	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
473438	97,40	102,51	109,37	111,61	105,95	100,10	91,60	--	--	--	--	--	--	--
473485	92,99	98,11	105,29	113,62	109,71	102,79	91,26	--	--	--	--	--	--	--
473506	96,10	101,12	108,27	111,08	105,28	99,37	90,86	--	--	--	--	--	--	--
473524	85,78	92,92	97,18	102,05	98,72	92,06	83,72	--	--	--	--	--	--	--
473530	97,70	102,78	109,63	112,00	106,32	100,46	91,96	--	--	--	--	--	--	--
473548	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
473660	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
473687	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
473749	83,05	88,62	95,33	98,79	94,94	88,15	78,26	--	--	--	--	--	--	--
473800	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
473811	90,39	96,15	102,38	104,47	99,01	93,24	86,10	--	--	--	--	--	--	--
473812	90,85	95,70	103,15	106,36	100,53	94,61	86,39	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
113	--
113	--
113	--
113	--
473018	--
473083	--
473085	--
473147	--
473155	--
473156	--
473235	--
473236	--
473237	--
473253	--
473254	--
473267	--
473270	--
473272	--
473280	--
473295	--
473322	--
473415	--
473417	--
473438	--
473485	--
473506	--
473524	--
473530	--
473548	--
473660	--
473687	--
473749	--
473800	--
473811	--
473812	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
473813	16 / 32,488 / 32,711	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473831	15 / 63,583 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473845	16 / 18,412 / 18,584	3,03	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473847	15 / 74,077 / 74,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473923	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473924	16 / 25,193 / 25,792	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473925	16 / 23,923 / 24,677	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473935	15 / 64,148 / 64,169	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
473976	16 / 19,722 / 19,991	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
473984	3 / 3,394 / 3,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474028	16 / 26,015 / 26,191	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474050	15 / 64,562 / 64,591	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474096	16 / 27,935 / 28,149	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474109	16 / 25,879 / 25,962	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474150	16 / 28,148 / 28,175	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474151	3 / 0,350 / 0,356	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474152	16 / 18,975 / 19,080	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474157	15 / 76,170 / 76,218	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474161	3 / 1,336 / 1,494	-0,22	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474162	16 / 26,006 / 26,014	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474196	15 / 63,416 / 63,561	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474220	15 / 64,241 / 64,330	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474251	16 / 32,611 / 32,792	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474252	16 / 32,611 / 32,792	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474263	29 / 13,633 / 13,666	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474353	16 / 18,322 / 18,418	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474369	15 / 62,453 / 62,493	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474375	3 / 0,232 / 0,242	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474398	16 / 27,400 / 27,402	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474400	16 / 31,099 / 31,265	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474402	16 / 33,111 / 33,353	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474509	15 / 70,550 / 71,511	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474520	16 / 30,123 / 30,146	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474521	16 / 29,385 / 29,699	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474522	16 / 29,385 / 29,699	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
473813	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16877,60	6,33	3,53	1,24
473831	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
473845	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34439,96	5,98	3,61	1,72
473847	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
473923	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
473924	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15737,08	6,42	3,40	1,17
473925	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2678,52	6,32	3,39	1,32
473935	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
473976	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
473984	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30379,20	6,37	3,28	1,30
474028	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
474050	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
474096	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29230,36	6,29	3,10	1,51
474109	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15737,08	6,42	3,40	1,17
474150	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45349,08	6,01	3,62	1,68
474151	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	23216,04	6,34	3,20	1,39
474152	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
474157	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
474161	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
474162	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
474196	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
474220	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
474251	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
474252	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
474263	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
474353	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
474369	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16318,04	6,18	3,74	1,36
474375	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	13815,68	6,32	3,42	1,31
474398	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
474400	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
474402	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
474509	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46787,88	6,47	3,12	1,24
474520	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
474521	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
474522	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7046,00	6,38	3,24	1,30

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
473813	--	--	--	--	--	95,32	95,84	94,78	--	1,86	1,22	1,73	--	2,82	2,95	3,49	--	--	--	--	--
473831	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473845	--	--	--	--	--	94,84	96,63	95,06	--	3,29	1,66	2,81	--	1,87	1,71	2,13	--	--	--	--	--
473847	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473923	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
473924	--	--	--	--	--	90,00	95,28	87,44	--	5,36	1,93	5,08	--	4,63	2,79	7,48	--	--	--	--	--
473925	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,48	--	4,93	2,43	4,83	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
473935	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
473976	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
473984	--	--	--	--	--	91,01	95,07	90,11	--	5,01	2,24	3,99	--	3,97	2,70	5,90	--	--	--	--	--
474028	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
474050	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
474096	--	--	--	--	--	85,50	90,52	85,87	--	5,02	3,00	5,29	--	9,48	6,48	8,84	--	--	--	--	--
474109	--	--	--	--	--	90,00	95,28	87,44	--	5,36	1,93	5,08	--	4,63	2,79	7,48	--	--	--	--	--
474150	--	--	--	--	--	89,22	93,17	84,93	--	5,03	2,45	6,38	--	5,75	4,38	8,69	--	--	--	--	--
474151	--	--	--	--	--	93,65	95,51	95,01	--	2,52	1,11	1,30	--	3,82	3,38	3,68	--	--	--	--	--
474152	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
474157	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
474161	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
474162	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
474196	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474220	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
474251	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
474252	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
474263	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
474353	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
474369	--	--	--	--	--	66,88	76,55	69,64	--	14,74	7,68	11,77	--	18,38	15,78	18,59	--	--	--	--	--
474375	--	--	--	--	--	90,45	90,06	91,11	--	5,01	5,14	4,05	--	4,53	4,81	4,84	--	--	--	--	--
474398	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
474400	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
474402	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
474509	--	--	--	--	--	83,98	89,47	82,95	--	7,13	3,33	6,44	--	8,89	7,20	10,61	--	--	--	--	--
474520	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
474521	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
474522	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
473813	1018,22	571,59	198,18	--	19,89	7,26	3,62	--	30,15	17,57	7,30	--	87,92	98,16	103,19
473831	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,37	94,47	99,78
473845	1954,73	1202,26	562,05	--	67,76	20,66	16,62	--	38,59	21,33	12,58	--	88,63	101,49	106,14
473847	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473923	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
473924	908,71	510,55	161,53	--	54,15	10,35	9,39	--	46,79	14,94	13,82	--	87,15	99,16	103,98
473925	153,37	86,17	31,35	--	8,35	2,20	1,71	--	7,64	2,32	2,37	--	79,30	91,32	96,14
473935	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	88,89	98,75	103,96
473976	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
473984	1762,01	945,83	356,77	--	97,08	22,24	15,80	--	76,91	26,85	23,37	--	90,01	101,21	106,23
474028	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
474050	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	90,49	101,77	106,75
474096	1572,80	820,74	378,97	--	92,34	27,18	23,34	--	174,29	58,76	39,00	--	91,36	102,34	107,39
474109	908,71	510,55	161,53	--	54,15	10,35	9,39	--	46,79	14,94	13,82	--	87,15	99,16	103,98
474150	2430,80	1528,21	646,97	--	137,15	40,15	48,58	--	156,55	71,89	66,21	--	91,86	103,57	108,45
474151	1378,52	709,51	306,52	--	37,16	8,25	4,21	--	56,29	25,12	11,88	--	88,70	99,14	104,23
474152	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	84,34	93,97	99,23
474157	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	84,25	97,09	101,75
474161	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
474162	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
474196	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,24	98,14	102,55
474220	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	85,13	94,67	99,86
474251	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	85,39	96,04	100,62
474252	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	86,05	95,10	99,97
474263	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	90,22	100,10	105,33
474353	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
474369	674,61	466,75	154,51	--	148,70	46,81	26,11	--	185,36	96,20	41,25	--	91,18	101,62	106,86
474375	789,84	425,35	164,88	--	43,79	24,26	7,33	--	39,60	22,70	8,75	--	85,14	93,93	99,62
474398	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
474400	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	94,44	105,58	110,60
474402	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
474509	2540,86	1305,56	481,73	--	215,65	48,64	37,38	--	268,90	105,04	61,64	--	93,52	104,70	109,72
474520	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	88,47	98,82	103,86
474521	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	82,47	94,03	98,75
474522	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	82,47	94,03	98,75

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
473813	110,37	113,16	107,46	101,59	93,73	85,33	95,52	100,49	107,83	110,64	104,93	99,04	91,16	81,10
473831	107,15	116,29	112,38	105,44	93,80	80,03	91,13	96,44	103,81	112,95	109,03	102,10	90,46	76,27
473845	113,64	117,63	111,64	105,66	97,13	86,07	98,97	103,58	111,32	115,47	109,44	103,44	94,91	83,28
473847	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473923	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
473924	111,13	114,47	108,60	102,68	94,15	83,10	95,55	100,24	107,88	111,80	105,80	99,82	91,29	80,78
473925	103,33	106,73	100,85	94,91	86,39	75,32	87,89	92,57	100,15	104,08	98,09	92,10	83,58	73,32
473935	111,67	118,00	114,02	107,10	95,82	85,16	94,87	100,15	107,96	114,70	110,71	103,78	92,43	81,73
473976	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
473984	113,07	115,97	110,25	104,38	96,20	86,18	97,57	102,35	109,81	113,12	107,28	101,35	93,13	83,73
474028	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
474050	113,78	116,59	110,81	104,91	96,40	86,70	98,00	102,94	110,26	113,39	107,52	101,59	93,08	83,33
474096	114,43	117,07	111,31	105,43	96,92	87,16	98,59	103,50	110,83	114,05	108,17	102,23	93,72	85,00
474109	111,13	114,47	108,60	102,68	94,15	83,10	95,55	100,24	107,88	111,80	105,80	99,82	91,29	80,78
474150	115,60	118,79	112,94	107,02	98,50	88,82	100,76	105,56	113,04	116,65	110,70	104,74	96,22	87,41
474151	111,26	114,01	108,32	102,45	94,48	85,32	95,79	100,70	108,15	111,06	105,31	99,41	91,39	81,87
474152	106,44	113,73	109,93	103,05	91,92	81,83	91,49	96,74	103,96	111,37	107,58	100,70	89,54	78,02
474157	109,02	112,72	106,75	100,80	92,06	81,50	94,49	99,13	106,39	110,14	104,17	98,21	89,48	78,43
474161	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
474162	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
474196	110,72	115,36	109,25	103,21	94,67	80,90	94,80	99,21	107,38	112,02	105,90	99,87	91,33	77,14
474220	107,69	113,00	108,97	102,05	90,96	80,92	90,46	95,71	103,57	109,59	105,58	98,65	87,42	79,62
474251	108,52	111,66	105,85	99,93	91,95	83,05	93,65	98,21	106,17	109,30	103,49	97,57	89,59	79,58
474252	107,57	110,02	104,38	98,53	91,02	83,69	92,72	97,54	105,23	107,67	102,03	96,17	88,65	80,22
474263	113,05	119,67	115,69	108,76	97,44	85,38	95,39	100,66	108,36	115,60	111,64	104,71	93,29	84,61
474353	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
474369	113,22	114,21	108,91	103,20	94,70	88,20	98,54	103,76	110,52	112,20	106,66	100,85	92,36	84,51
474375	106,23	112,23	108,52	101,69	91,20	82,58	91,36	97,06	103,66	109,59	105,88	99,05	88,59	78,30
474398	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
474400	117,57	120,22	114,47	108,59	100,08	90,95	102,18	107,14	114,45	117,54	111,68	105,74	97,23	88,61
474402	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
474509	116,61	119,19	113,46	107,60	99,08	89,51	100,80	105,76	113,02	116,11	110,26	104,33	95,82	86,77
474520	110,97	113,79	108,10	102,22	94,36	86,17	96,44	101,43	108,69	111,52	105,81	99,93	92,05	82,44
474521	106,27	109,67	103,81	97,88	89,64	79,48	90,97	95,67	103,31	106,74	100,87	94,93	86,69	75,89
474522	106,27	109,67	103,81	97,88	89,64	79,48	90,97	95,67	103,31	106,74	100,87	94,93	86,69	75,89

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
473813	91,20	96,32	103,40	106,09	100,41	94,55	86,71	--	--	--	--	--	--	--
473831	87,37	92,69	100,06	109,20	105,28	98,34	86,71	--	--	--	--	--	--	--
473845	96,03	100,68	108,24	112,21	106,22	100,24	91,71	--	--	--	--	--	--	--
473847	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
473923	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
473924	92,12	97,08	104,17	107,10	101,29	95,38	86,87	--	--	--	--	--	--	--
473925	84,81	89,74	96,87	99,93	94,10	88,18	79,67	--	--	--	--	--	--	--
473935	91,45	96,68	104,47	110,77	106,77	99,85	88,57	--	--	--	--	--	--	--
473976	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
473984	94,47	99,60	106,44	109,11	103,42	97,56	89,41	--	--	--	--	--	--	--
474028	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
474050	94,47	99,48	106,56	109,35	103,56	97,66	89,15	--	--	--	--	--	--	--
474096	96,10	101,12	108,16	110,87	105,10	99,21	90,70	--	--	--	--	--	--	--
474109	92,12	97,08	104,17	107,10	101,29	95,38	86,87	--	--	--	--	--	--	--
474150	98,60	103,61	110,56	113,22	107,47	101,59	93,08	--	--	--	--	--	--	--
474151	92,27	97,24	104,59	107,44	101,70	95,81	87,81	--	--	--	--	--	--	--
474152	87,55	92,85	100,04	107,03	103,23	96,35	85,29	--	--	--	--	--	--	--
474157	90,87	95,57	102,76	106,14	100,23	94,30	85,55	--	--	--	--	--	--	--
474161	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
474162	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
474196	91,04	95,46	103,63	108,27	102,15	96,11	87,58	--	--	--	--	--	--	--
474220	88,99	94,18	102,07	106,74	102,68	95,77	84,81	--	--	--	--	--	--	--
474251	90,16	94,74	102,66	105,77	99,97	94,05	86,07	--	--	--	--	--	--	--
474252	89,23	94,10	101,72	104,14	98,51	92,65	85,15	--	--	--	--	--	--	--
474263	94,67	99,87	107,51	114,27	110,30	103,38	92,03	--	--	--	--	--	--	--
474353	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
474369	94,80	100,06	106,56	107,70	102,33	96,59	88,10	--	--	--	--	--	--	--
474375	86,95	92,62	99,39	105,40	101,67	94,83	84,31	--	--	--	--	--	--	--
474398	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
474400	99,32	104,45	111,30	113,48	107,83	101,98	93,48	--	--	--	--	--	--	--
474402	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
474509	97,65	102,73	109,64	112,03	106,33	100,47	91,97	--	--	--	--	--	--	--
474520	92,64	97,71	104,85	107,61	101,92	96,05	88,19	--	--	--	--	--	--	--
474521	87,20	91,98	99,48	102,79	96,94	91,01	82,79	--	--	--	--	--	--	--
474522	87,20	91,98	99,48	102,79	96,94	91,01	82,79	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
473813	--
473831	--
473845	--
473847	--
473923	--
473924	--
473925	--
473935	--
473976	--
473984	--
474028	--
474050	--
474096	--
474109	--
474150	--
474151	--
474152	--
474157	--
474161	--
474162	--
474196	--
474220	--
474251	--
474252	--
474263	--
474353	--
474369	--
474375	--
474398	--
474400	--
474402	--
474509	--
474520	--
474521	--
474522	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
474545	16 / 30,899 / 31,270	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474574	15 / 64,564 / 64,647	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474592	15 / 77,961 / 78,173	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474597	15 / 63,164 / 63,270	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474604	16 / 21,885 / 21,912	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474633	16 / 18,353 / 18,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474643	3 / 3,532 / 3,651	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474674	15 / 64,723 / 64,725	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474679	16 / 32,666 / 32,691	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474687	15 / 62,092 / 62,173	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474711	16 / 19,657 / 19,722	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474726	16 / 19,519 / 19,656	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474732	3 / 2,980 / 3,040	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474775	15 / 64,542 / 64,562	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474781	15 / 78,485 / 78,497	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474788	16 / 18,795 / 18,841	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474825	38 / 19,686 / 19,700	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474857	3 / 0,356 / 0,545	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474862	16 / 24,855 / 25,061	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474871	15 / 63,224 / 63,350	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474872	29 / 12,727 / 13,222	5,42	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474919	16 / 19,579 / 19,655	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474924	16 / 18,842 / 18,901	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
474967	16 / 19,670 / 19,684	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
474975	16 / 24,369 / 24,381	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475024	15 / 64,725 / 64,728	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475044	16 / 21,439 / 21,458	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475097	29 / 13,440 / 13,600	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475103	16 / 29,808 / 31,256	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475129	16 / 19,457 / 19,519	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475189	29 / 12,020 / 12,329	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475190	29 / 12,020 / 12,329	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475191	29 / 12,020 / 12,329	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475203	16 / 19,049 / 19,434	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475204	16 / 33,761 / 33,779	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
474545	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
474574	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
474592	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16006,68	6,44	3,35	1,17
474597	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8985,84	6,62	2,78	1,17
474604	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8153,36	6,20	4,17	1,12
474633	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
474643	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30379,20	6,37	3,28	1,30
474674	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
474679	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12362,56	6,44	3,12	1,28
474687	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18247,04	6,42	3,03	1,36
474711	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
474726	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
474732	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	27012,64	6,40	3,51	1,15
474775	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
474781	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10424,72	6,38	3,21	1,32
474788	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
474825	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
474857	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	31485,56	6,33	3,10	1,45
474862	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
474871	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
474872	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39174,00	6,45	3,60	1,02
474919	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
474924	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
474967	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
474975	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34055,00	5,98	3,65	1,70
475024	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46856,92	6,39	3,26	1,28
475044	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
475097	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
475103	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58091,00	6,06	3,44	1,68
475129	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
475189	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6819,64	6,38	2,45	1,71
475190	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6819,64	6,38	2,45	1,71
475191	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6819,64	6,38	2,45	1,71
475203	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
475204	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27240,04	6,05	3,42	1,72

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
474545	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
474574	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
474592	--	--	--	--	--	94,80	96,46	95,51	--	1,84	0,68	0,96	--	3,35	2,86	3,53	--	--	--	--	--
474597	--	--	--	--	--	45,32	57,92	40,74	--	22,92	12,33	21,73	--	31,77	29,75	37,53	--	--	--	--	--
474604	--	--	--	--	--	91,30	96,87	91,48	--	7,25	2,54	6,22	--	1,46	0,59	2,30	--	--	--	--	--
474633	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
474643	--	--	--	--	--	91,01	95,07	90,11	--	5,01	2,24	3,99	--	3,97	2,70	5,90	--	--	--	--	--
474674	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
474679	--	--	--	--	--	96,88	97,00	96,47	--	1,65	1,29	1,35	--	1,47	1,70	2,18	--	--	--	--	--
474687	--	--	--	--	--	94,54	95,76	93,25	--	2,79	1,93	2,82	--	2,67	2,31	3,93	--	--	--	--	--
474711	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
474726	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
474732	--	--	--	--	--	92,41	97,28	86,88	--	4,52	1,53	5,55	--	3,07	1,18	7,57	--	--	--	--	--
474775	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
474781	--	--	--	--	--	93,35	92,68	93,60	--	3,53	3,73	3,20	--	3,12	3,59	3,20	--	--	--	--	--
474788	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
474825	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
474857	--	--	--	--	--	90,03	93,24	89,04	--	4,89	2,83	4,32	--	5,07	3,93	6,64	--	--	--	--	--
474862	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
474871	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
474872	--	--	--	--	--	87,14	93,78	86,55	--	5,14	2,30	5,29	--	7,71	3,92	8,16	--	--	--	--	--
474919	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
474924	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
474967	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
474975	--	--	--	--	--	88,17	92,50	82,42	--	5,34	2,53	7,20	--	6,49	4,97	10,38	--	--	--	--	--
475024	--	--	--	--	--	87,43	91,77	86,85	--	5,62	2,60	4,96	--	6,95	5,64	8,19	--	--	--	--	--
475044	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
475097	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
475103	--	--	--	--	--	84,69	90,59	81,87	--	6,08	3,09	7,39	--	9,23	6,31	10,74	--	--	--	--	--
475129	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
475189	--	--	--	--	--	95,39	95,43	95,86	--	1,94	1,67	1,78	--	2,67	2,90	2,35	--	--	--	--	--
475190	--	--	--	--	--	95,39	95,43	95,86	--	1,94	1,67	1,78	--	2,67	2,90	2,35	--	--	--	--	--
475191	--	--	--	--	--	95,39	95,43	95,86	--	1,94	1,67	1,78	--	2,67	2,90	2,35	--	--	--	--	--
475203	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
475204	--	--	--	--	--	67,52	79,95	63,84	--	9,95	4,94	11,13	--	22,53	15,10	25,03	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
474545	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	83,69	94,79	99,67
474574	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
474592	976,71	517,55	178,80	--	18,99	3,64	1,79	--	34,54	15,36	6,61	--	86,59	97,78	102,61
474597	269,74	144,66	42,99	--	136,40	30,79	22,93	--	189,08	74,31	39,60	--	90,87	100,80	106,20
474604	461,33	329,31	83,46	--	36,62	8,62	5,67	--	7,36	2,02	2,10	--	81,68	91,89	97,12
474633	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	82,87	89,99	96,51
474643	1762,01	945,83	356,77	--	97,08	22,24	15,80	--	76,91	26,85	23,37	--	90,01	101,21	106,23
474674	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	90,49	101,77	106,75
474679	771,09	373,82	153,13	--	13,13	4,99	2,15	--	11,71	6,56	3,46	--	85,03	91,92	98,04
474687	1106,93	529,66	231,29	--	32,66	10,67	7,00	--	31,28	12,76	9,74	--	87,57	94,63	101,20
474711	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
474726	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
474732	1597,18	921,10	269,87	--	78,12	14,50	17,23	--	53,07	11,21	23,52	--	87,38	96,97	102,28
474775	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	90,49	101,77	106,75
474781	621,25	309,89	128,88	--	23,50	12,48	4,41	--	20,73	11,99	4,40	--	85,46	92,61	99,33
474788	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
474825	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	87,41	94,34	100,67
474857	1794,71	911,21	406,92	--	97,49	27,63	19,75	--	101,16	38,45	30,34	--	90,79	101,11	106,49
474862	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
474871	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
474872	2203,00	1323,18	345,56	--	130,06	32,45	21,13	--	194,94	55,37	32,56	--	92,23	103,52	108,49
474919	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
474924	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
474967	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	90,12	97,36	104,10
474975	1796,50	1149,03	477,64	--	108,80	31,48	41,72	--	132,20	61,74	60,14	--	90,90	102,45	107,37
475024	2619,12	1403,33	520,24	--	168,24	39,73	29,69	--	208,30	86,19	49,07	--	92,76	104,22	109,17
475044	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
475097	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	90,22	100,10	105,33
475103	2983,74	1808,25	801,19	--	214,07	61,73	72,31	--	325,36	126,02	105,12	--	94,20	105,27	110,31
475129	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
475189	414,81	159,15	111,96	--	8,44	2,79	2,08	--	11,60	4,84	2,75	--	83,07	90,03	96,45
475190	414,81	159,15	111,96	--	8,44	2,79	2,08	--	11,60	4,84	2,75	--	82,94	91,19	96,82
475191	414,81	159,15	111,96	--	8,44	2,79	2,08	--	11,60	4,84	2,75	--	82,94	91,19	96,82
475203	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
475204	1111,92	743,75	299,75	--	163,92	46,00	52,25	--	371,08	140,50	117,50	--	93,75	103,67	109,02

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
474545	107,04	110,20	104,38	98,46	90,25	80,39	91,50	96,35	103,80	107,01	101,18	95,25	87,04	76,62
474574	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
474592	110,06	113,28	107,45	101,53	93,31	83,35	94,60	99,31	107,07	110,47	104,59	98,64	90,40	79,15
474597	112,28	111,68	106,90	101,35	92,89	86,58	96,20	101,64	108,09	108,17	103,07	97,41	88,96	83,88
474604	103,82	110,75	106,99	100,14	89,14	78,78	88,65	93,82	101,05	108,88	105,09	98,21	86,96	74,49
474633	101,78	107,92	104,49	97,74	88,24	79,70	86,61	92,76	98,78	105,17	101,70	94,93	85,03	77,15
474643	113,07	115,97	110,25	104,38	96,20	86,18	97,57	102,35	109,81	113,12	107,28	101,35	93,13	83,73
474674	113,78	116,59	110,81	104,91	96,40	86,70	98,00	102,94	110,26	113,39	107,52	101,59	93,08	83,33
474679	104,13	110,52	107,05	100,27	90,35	81,91	88,75	94,83	101,04	107,39	103,91	97,13	87,20	78,32
474687	106,49	112,43	109,00	102,26	92,87	83,94	90,89	97,25	102,97	109,08	105,62	98,87	89,23	81,35
474711	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
474726	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
474732	109,37	116,16	112,36	105,49	94,48	83,40	92,96	98,17	105,59	113,35	109,55	102,66	91,41	81,59
474775	113,78	116,59	110,81	104,91	96,40	86,70	98,00	102,94	110,26	113,39	107,52	101,59	93,08	83,33
474781	104,30	110,07	106,67	99,94	90,76	82,70	89,86	96,66	101,52	107,16	103,76	97,04	87,99	78,58
474788	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
474825	106,46	112,59	109,13	102,37	92,69	85,01	91,92	98,31	104,05	110,05	106,58	99,83	90,25	80,86
474857	112,88	115,30	109,74	103,92	96,05	87,01	97,44	102,57	109,51	112,23	106,55	100,69	92,73	84,84
474862	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
474871	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
474872	115,57	118,46	112,66	106,75	98,24	87,93	100,01	104,78	112,30	116,00	110,04	104,06	95,54	84,36
474919	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
474924	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
474967	108,90	114,84	111,45	104,72	95,50	86,42	93,35	99,53	105,49	111,86	108,39	101,62	91,75	84,26
474975	114,46	117,52	111,69	105,78	97,27	87,88	99,66	104,49	111,94	115,44	109,51	103,55	95,03	86,75
475024	116,22	119,18	113,38	107,47	98,96	89,06	100,67	105,54	112,95	116,34	110,42	104,47	95,96	86,11
475044	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
475097	113,05	119,67	115,69	108,76	97,44	85,38	95,39	100,66	108,36	115,60	111,64	104,71	93,29	84,61
475103	117,27	119,87	114,13	108,25	99,75	90,53	102,00	106,91	114,24	117,48	111,60	105,66	97,14	89,13
475129	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
475189	102,09	108,09	104,63	97,88	88,34	78,95	85,88	92,29	97,99	103,95	100,49	93,74	84,20	77,18
475190	103,70	110,32	106,64	99,81	89,20	78,85	87,02	92,66	99,60	106,18	102,49	95,65	85,05	77,06
475191	103,70	110,32	106,64	99,81	89,20	78,85	87,02	92,66	99,60	106,18	102,49	95,65	85,05	77,06
475203	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
475204	115,60	116,44	111,12	105,38	96,91	89,76	100,01	105,23	112,18	114,10	108,47	102,63	94,14	88,69

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
474545	87,82	92,65	100,09	103,32	97,48	91,56	83,34	--	--	--	--	--	--	--
474574	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
474592	90,22	95,03	102,63	105,89	100,04	94,11	85,89	--	--	--	--	--	--	--
474597	93,53	99,00	105,14	104,17	99,49	93,97	85,52	--	--	--	--	--	--	--
474604	84,41	89,68	96,55	103,36	99,58	92,72	81,73	--	--	--	--	--	--	--
474633	84,27	90,85	96,04	102,06	98,64	91,90	82,49	--	--	--	--	--	--	--
474643	94,47	99,60	106,44	109,11	103,42	97,56	89,41	--	--	--	--	--	--	--
474674	94,47	99,48	106,56	109,35	103,56	97,66	89,15	--	--	--	--	--	--	--
474679	85,18	91,39	97,42	103,61	100,14	93,37	83,58	--	--	--	--	--	--	--
474687	88,43	95,14	100,25	105,87	102,45	95,73	86,60	--	--	--	--	--	--	--
474711	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
474726	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
474732	90,68	96,16	103,31	109,03	105,19	98,32	87,60	--	--	--	--	--	--	--
474775	94,47	99,48	106,56	109,35	103,56	97,66	89,15	--	--	--	--	--	--	--
474781	85,70	92,39	97,46	103,23	99,82	93,09	83,87	--	--	--	--	--	--	--
474788	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
474825	87,74	94,05	99,93	106,00	102,53	95,77	86,10	--	--	--	--	--	--	--
474857	94,90	100,37	106,71	108,93	103,41	97,61	89,76	--	--	--	--	--	--	--
474862	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
474871	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
474872	95,58	100,57	107,63	110,44	104,65	98,75	90,24	--	--	--	--	--	--	--
474919	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
474924	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
474967	91,58	98,50	102,94	108,61	105,27	98,55	89,63	--	--	--	--	--	--	--
474975	97,70	102,78	109,63	112,00	106,32	100,46	91,96	--	--	--	--	--	--	--
475024	97,30	102,29	109,38	112,21	106,41	100,51	92,00	--	--	--	--	--	--	--
475044	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
475097	94,67	99,87	107,51	114,27	110,30	103,38	92,03	--	--	--	--	--	--	--
475103	100,04	105,13	111,96	114,27	108,60	102,75	94,25	--	--	--	--	--	--	--
475129	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
475189	84,11	90,45	96,22	102,33	98,86	92,11	82,45	--	--	--	--	--	--	--
475190	85,30	90,89	97,84	104,57	100,90	94,06	83,39	--	--	--	--	--	--	--
475191	85,30	90,89	97,84	104,57	100,90	94,06	83,39	--	--	--	--	--	--	--
475203	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
475204	98,51	103,89	110,41	110,96	105,72	100,02	91,55	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
474545	--
474574	--
474592	--
474597	--
474604	--
474633	--
474643	--
474674	--
474679	--
474687	--
474711	--
474726	--
474732	--
474775	--
474781	--
474788	--
474825	--
474857	--
474862	--
474871	--
474872	--
474919	--
474924	--
474967	--
474975	--
475024	--
475044	--
475097	--
475103	--
475129	--
475189	--
475190	--
475191	--
475203	--
475204	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
475241	15 / 72,090 / 72,162	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475243	15 / 62,835 / 62,892	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475290	16 / 18,794 / 18,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475314	16 / 30,612 / 30,804	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475388	16 / 24,364 / 24,376	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475397	15 / 62,453 / 62,493	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475398	16 / 18,789 / 18,794	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475412	3 / 2,918 / 3,060	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475413	3 / 2,918 / 3,060	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475423	16 / 27,039 / 28,148	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475430	3 / 0,962 / 0,963	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475463	15 / 62,462 / 62,526	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475491	16 / 33,429 / 33,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475515	15 / 62,707 / 62,795	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475521	16 / 23,665 / 23,667	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475522	16 / 21,564 / 21,568	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475562	16 / 32,355 / 32,440	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475568	915 / 25,145 / 25,670	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475569	915 / 25,145 / 25,670	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475632	16 / 29,704 / 29,900	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475633	16 / 29,704 / 29,900	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475652	15 / 77,956 / 78,027	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475668	16 / 21,698 / 21,885	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475792	16 / 29,402 / 29,704	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475801	16 / 26,007 / 26,013	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475818	15 / 63,270 / 63,297	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475845	38 / 20,632 / 20,723	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475868	16 / 26,340 / 27,313	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475919	16 / 33,431 / 33,454	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475930	3 / 3,060 / 3,063	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475943	3 / 1,579 / 1,583	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475954	16 / 31,286 / 31,841	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
475972	3 / 2,926 / 2,940	8,06	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
475976	15 / 64,168 / 64,537	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476003	16 / 33,426 / 33,429	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
475241	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10233,28	6,29	3,51	1,31
475243	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
475290	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
475314	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
475388	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23243,08	6,12	3,38	1,64
475397	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16318,04	6,18	3,74	1,36
475398	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
475412	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1919,72	6,28	3,44	1,36
475413	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1919,72	6,28	3,44	1,36
475423	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45349,08	6,01	3,62	1,68
475430	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30029,80	6,32	3,46	1,29
475463	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	53553,96	6,24	3,34	1,47
475491	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22379,04	6,38	3,18	1,34
475515	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	35172,04	6,45	3,03	1,31
475521	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
475522	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56299,00	6,13	3,47	1,57
475562	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56843,00	6,29	3,38	1,37
475568	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
475569	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
475632	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
475633	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
475652	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	17714,08	6,21	3,13	1,63
475668	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18333,00	6,16	4,25	1,14
475792	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	71133,56	6,14	3,33	1,62
475801	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60500,96	6,05	3,45	1,69
475818	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8985,84	6,62	2,78	1,17
475845	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2466,32	6,09	3,78	1,48
475868	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
475919	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
475930	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	1919,72	6,28	3,44	1,36
475943	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
475954	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
475972	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28690,08	6,40	3,49	1,15
475976	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
476003	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	63729,08	6,31	3,40	1,34

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
475241	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--
475243	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
475290	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
475314	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
475388	--	--	--	--	--	91,34	95,24	89,61	--	4,99	2,31	6,35	--	3,67	2,44	4,05	--	--	--	--	--
475397	--	--	--	--	--	66,88	76,55	69,64	--	14,74	7,68	11,77	--	18,38	15,78	18,59	--	--	--	--	--
475398	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
475412	--	--	--	--	--	71,60	69,48	73,20	--	11,26	9,62	8,03	--	17,14	20,90	18,77	--	--	--	--	--
475413	--	--	--	--	--	71,60	69,48	73,20	--	11,26	9,62	8,03	--	17,14	20,90	18,77	--	--	--	--	--
475423	--	--	--	--	--	89,22	93,17	84,93	--	5,03	2,45	6,38	--	5,75	4,38	8,69	--	--	--	--	--
475430	--	--	--	--	--	89,98	93,49	84,92	--	5,00	3,14	6,04	--	5,02	3,37	9,04	--	--	--	--	--
475463	--	--	--	--	--	84,82	92,55	83,28	--	5,48	2,51	7,29	--	9,69	4,93	9,43	--	--	--	--	--
475491	--	--	--	--	--	64,50	72,74	55,69	--	10,84	4,99	10,91	--	24,66	22,27	33,40	--	--	--	--	--
475515	--	--	--	--	--	88,08	89,75	87,21	--	4,16	2,38	4,08	--	7,76	7,87	8,72	--	--	--	--	--
475521	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
475522	--	--	--	--	--	93,57	96,69	92,73	--	4,35	1,92	4,70	--	2,08	1,38	2,57	--	--	--	--	--
475562	--	--	--	--	--	81,83	87,89	77,38	--	7,34	3,37	8,20	--	10,84	8,74	14,42	--	--	--	--	--
475568	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
475569	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
475632	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
475633	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
475652	--	--	--	--	--	70,68	81,86	65,13	--	13,84	9,04	18,82	--	15,48	9,11	16,05	--	--	--	--	--
475668	--	--	--	--	--	95,19	98,27	95,45	--	3,96	1,38	3,23	--	0,85	0,35	1,32	--	--	--	--	--
475792	--	--	--	--	--	87,65	92,15	85,29	--	5,03	2,66	5,96	--	7,32	5,19	8,75	--	--	--	--	--
475801	--	--	--	--	--	89,32	93,39	84,91	--	5,22	2,46	6,91	--	5,46	4,15	8,19	--	--	--	--	--
475818	--	--	--	--	--	45,32	57,92	40,74	--	22,92	12,33	21,73	--	31,77	29,75	37,53	--	--	--	--	--
475845	--	--	--	--	--	98,34	98,80	98,22	--	1,20	0,71	1,09	--	0,46	0,49	0,68	--	--	--	--	--
475868	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
475919	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
475930	--	--	--	--	--	71,60	69,48	73,20	--	11,26	9,62	8,03	--	17,14	20,90	18,77	--	--	--	--	--
475943	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
475954	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
475972	--	--	--	--	--	90,79	95,91	85,53	--	5,56	2,27	6,63	--	3,65	1,82	7,84	--	--	--	--	--
475976	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
476003	--	--	--	--	--	85,22	89,63	81,62	--	5,89	2,84	6,38	--	8,89	7,53	12,00	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
475241	625,41	351,30	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--	83,02	96,01	100,60
475243	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
475290	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
475314	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,28	93,44	99,13
475388	1298,78	747,42	340,63	--	70,92	18,15	24,12	--	52,22	19,18	15,38	--	88,18	100,45	105,22
475397	674,61	466,75	154,51	--	148,70	46,81	26,11	--	185,36	96,20	41,25	--	91,18	101,62	106,86
475398	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
475412	86,31	45,85	19,15	--	13,57	6,35	2,10	--	20,66	13,79	4,91	--	82,07	90,29	96,61
475413	86,31	45,85	19,15	--	13,57	6,35	2,10	--	20,66	13,79	4,91	--	79,91	88,76	94,37
475423	2430,80	1528,21	646,97	--	137,15	40,15	48,58	--	156,55	71,89	66,21	--	91,86	103,57	108,45
475430	1708,14	972,63	327,77	--	95,00	32,66	23,30	--	95,26	35,02	34,90	--	90,33	101,30	106,39
475463	2835,37	1654,62	654,89	--	183,27	44,91	57,33	--	324,02	88,22	74,16	--	94,05	105,02	110,07
475491	921,50	517,00	166,50	--	154,92	35,50	32,62	--	352,25	158,25	99,88	--	93,47	103,29	108,67
475515	1998,93	955,63	401,15	--	94,40	25,29	18,76	--	176,09	83,83	40,09	--	91,69	102,92	107,90
475521	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
475522	3230,08	1886,75	819,62	--	150,17	37,50	41,50	--	71,67	27,00	22,75	--	91,14	103,95	108,62
475562	2926,98	1688,88	602,79	--	262,50	64,66	63,91	--	387,60	167,95	112,31	--	94,78	105,68	110,76
475568	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	82,26	89,57	96,38
475569	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	82,26	89,57	96,38
475632	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,02	98,50	103,26
475633	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,02	98,50	103,26
475652	776,93	454,51	187,49	--	152,12	50,17	54,18	--	170,12	50,57	46,21	--	90,88	101,96	106,86
475668	1074,25	766,25	199,50	--	44,67	10,75	6,75	--	9,58	2,75	2,75	--	84,38	94,38	99,57
475792	3830,68	2185,39	981,08	--	219,88	63,09	68,60	--	319,84	123,05	100,65	--	94,47	105,83	110,79
475801	3270,69	1951,87	870,28	--	190,97	51,48	70,80	--	200,09	86,64	83,92	--	93,06	104,84	109,71
475818	269,74	144,66	42,99	--	136,40	30,79	22,93	--	189,08	74,31	39,60	--	90,87	100,80	106,20
475845	147,62	92,03	35,90	--	1,80	0,66	0,40	--	0,69	0,46	0,25	--	75,89	89,46	93,95
475868	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
475919	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	87,62	98,70	103,62
475930	86,31	45,85	19,15	--	13,57	6,35	2,10	--	20,66	13,79	4,91	--	81,59	91,98	97,21
475943	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	90,09	101,35	106,39
475954	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	94,44	105,58	110,60
475972	1667,67	960,75	282,38	--	102,08	22,75	21,88	--	67,08	18,25	25,88	--	88,00	97,61	102,95
475976	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
476003	3424,83	1942,75	697,38	--	236,67	61,50	54,50	--	357,17	163,25	102,50	--	94,66	105,78	110,80

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
475241	108,40	112,62	106,57	100,57	92,04	80,17	93,32	97,87	105,77	110,09	104,03	98,01	89,48	76,24
475243	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
475290	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
475314	106,00	112,41	108,73	101,89	91,36	82,78	90,82	96,52	103,50	109,83	106,14	99,30	88,77	78,73
475388	112,44	115,97	110,07	104,13	95,60	84,62	97,22	101,89	109,49	113,45	107,45	101,47	92,94	82,77
475397	113,22	114,21	108,91	103,20	94,70	88,20	98,54	103,76	110,52	112,20	106,66	100,85	92,36	84,51
475398	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
475412	102,39	106,26	102,62	95,87	86,73	79,92	87,95	94,30	100,25	103,88	100,20	93,45	84,39	75,50
475413	101,41	105,59	101,70	94,86	84,66	77,80	86,38	92,05	99,23	103,16	99,23	92,38	82,26	73,38
475423	115,60	118,79	112,94	107,02	98,50	88,82	100,76	105,56	113,04	116,65	110,70	104,74	96,22	87,41
475430	113,15	115,89	110,21	104,35	96,19	86,82	98,07	102,97	110,17	113,30	107,51	101,61	93,40	84,77
475463	117,08	119,66	113,91	108,03	99,53	89,44	101,23	106,06	113,51	117,02	111,09	105,13	96,61	87,83
475491	115,20	115,80	110,54	104,83	96,37	89,87	99,54	104,92	111,77	112,91	107,45	101,67	93,20	87,72
475515	115,06	118,01	112,19	106,27	97,76	88,29	99,38	104,37	111,71	114,76	108,90	102,97	94,46	85,05
475521	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
475522	115,98	119,84	113,88	107,92	99,39	87,85	100,92	105,50	113,23	117,42	111,39	105,39	96,85	85,54
475562	117,60	119,90	114,23	108,39	99,88	91,21	102,21	107,23	114,45	117,30	111,49	105,57	97,07	89,02
475568	100,97	106,92	103,55	96,82	87,67	79,29	86,37	92,75	98,23	104,58	101,14	94,38	84,68	76,80
475569	100,97	106,92	103,55	96,82	87,67	79,29	86,37	92,75	98,23	104,58	101,14	94,38	84,68	76,80
475632	110,72	114,07	108,23	102,30	94,07	84,75	96,12	100,87	108,44	111,80	105,94	100,01	91,77	81,03
475633	110,72	114,07	108,23	102,30	94,07	84,75	96,12	100,87	108,44	111,80	105,94	100,01	91,77	81,03
475652	113,72	115,38	109,82	104,02	95,23	86,19	97,94	102,74	109,83	112,59	106,79	100,89	92,14	85,38
475668	106,60	114,13	110,36	103,48	92,32	82,02	91,77	96,92	104,34	112,44	108,65	101,76	90,45	77,19
475792	117,89	120,84	115,02	109,12	100,60	90,79	102,52	107,37	114,79	118,24	112,32	106,36	97,85	89,19
475801	116,85	120,07	114,22	108,29	99,77	89,76	101,78	106,56	114,05	117,70	111,75	105,78	97,26	88,60
475818	112,28	111,68	106,90	101,35	92,89	86,58	96,20	101,64	108,09	108,17	103,07	97,41	88,96	83,88
475845	101,86	106,30	100,22	94,21	85,67	73,74	87,29	91,77	99,77	104,24	98,15	92,13	83,60	69,91
475868	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
475919	110,87	113,95	108,16	102,25	94,05	85,28	96,52	101,32	108,84	112,12	106,28	100,35	92,12	82,23
475930	103,75	105,07	99,65	93,89	85,40	79,52	89,53	94,85	101,46	102,48	97,11	91,36	82,89	75,09
475943	113,12	115,99	110,29	104,43	96,25	85,96	97,50	102,24	109,73	113,11	107,26	101,33	93,09	83,59
475954	117,57	120,22	114,47	108,59	100,08	90,95	102,18	107,14	114,45	117,54	111,68	105,74	97,23	88,61
475972	109,95	116,48	112,68	105,82	94,88	84,12	93,64	98,90	106,22	113,66	109,85	102,97	91,80	82,02
475976	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
476003	117,78	120,45	114,70	108,81	100,30	91,30	102,49	107,46	114,77	117,84	111,98	106,05	97,54	88,78

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
475241	89,24	93,83	101,60	105,80	99,76	93,76	85,23	--	--	--	--	--	--	--
475243	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
475290	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
475314	86,83	92,59	99,42	105,63	101,94	95,11	84,65	--	--	--	--	--	--	--
475388	94,98	99,78	106,84	110,21	104,35	98,43	89,90	--	--	--	--	--	--	--
475397	94,80	100,06	106,56	107,70	102,33	96,59	88,10	--	--	--	--	--	--	--
475398	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
475412	83,49	89,81	95,85	99,68	95,99	89,23	80,04	--	--	--	--	--	--	--
475413	81,94	87,60	94,83	99,00	95,08	88,22	78,00	--	--	--	--	--	--	--
475423	98,60	103,61	110,56	113,22	107,47	101,59	93,08	--	--	--	--	--	--	--
475430	95,13	100,49	106,88	108,98	103,45	97,65	89,56	--	--	--	--	--	--	--
475463	98,94	103,97	110,83	113,33	107,63	101,76	93,25	--	--	--	--	--	--	--
475491	97,12	102,62	109,12	108,98	103,92	98,27	89,83	--	--	--	--	--	--	--
475515	96,10	101,12	108,27	111,08	105,28	99,37	90,86	--	--	--	--	--	--	--
475521	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
475522	98,17	102,88	110,17	113,92	107,98	102,02	93,49	--	--	--	--	--	--	--
475562	99,53	104,71	111,45	113,25	107,69	101,88	93,39	--	--	--	--	--	--	--
475568	84,18	91,21	95,42	100,88	97,56	90,86	82,16	--	--	--	--	--	--	--
475569	84,18	91,21	95,42	100,88	97,56	90,86	82,16	--	--	--	--	--	--	--
475632	92,31	97,11	104,60	107,88	102,04	96,11	87,89	--	--	--	--	--	--	--
475633	92,31	97,11	104,60	107,88	102,04	96,11	87,89	--	--	--	--	--	--	--
475652	96,62	101,46	108,15	109,42	103,99	98,25	89,42	--	--	--	--	--	--	--
475668	86,98	92,20	99,36	106,83	103,04	96,16	85,00	--	--	--	--	--	--	--
475792	100,34	105,35	112,34	115,01	109,26	103,38	94,87	--	--	--	--	--	--	--
475801	99,89	104,88	111,80	114,49	108,75	102,87	94,36	--	--	--	--	--	--	--
475818	93,53	99,00	105,14	104,17	99,49	93,97	85,52	--	--	--	--	--	--	--
475845	83,35	87,85	95,77	100,17	94,09	88,08	79,54	--	--	--	--	--	--	--
475868	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
475919	93,18	98,16	105,32	108,29	102,53	96,63	88,44	--	--	--	--	--	--	--
475930	85,18	90,47	97,18	98,51	93,05	87,27	78,79	--	--	--	--	--	--	--
475943	94,47	99,58	106,38	109,11	103,42	97,56	89,40	--	--	--	--	--	--	--
475954	99,32	104,45	111,30	113,48	107,83	101,98	93,48	--	--	--	--	--	--	--
475972	91,19	96,67	103,74	109,33	105,49	98,63	87,95	--	--	--	--	--	--	--
475976	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
476003	99,47	104,60	111,49	113,70	108,04	102,19	93,69	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
475241	--
475243	--
475290	--
475314	--
475388	--
475397	--
475398	--
475412	--
475413	--
475423	--
475430	--
475463	--
475491	--
475515	--
475521	--
475522	--
475562	--
475568	--
475569	--
475632	--
475633	--
475652	--
475668	--
475792	--
475801	--
475818	--
475845	--
475868	--
475919	--
475930	--
475943	--
475954	--
475972	--
475976	--
476003	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
476013	3 / 0,990 / 0,992	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476074	15 / 64,811 / 64,819	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476086	15 / 73,002 / 73,450	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476109	15 / 63,480 / 64,241	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476171	3 / 0,608 / 0,990	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476185	15 / 64,728 / 64,811	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476193	16 / 22,425 / 22,446	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476261	15 / 72,223 / 72,262	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476327	15 / 62,456 / 62,530	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476328	16 / 18,976 / 19,049	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476372	16 / 27,127 / 27,287	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476441	16 / 28,526 / 28,647	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476463	16 / 29,385 / 29,488	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476513	29 / 12,796 / 13,222	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476537	16 / 25,749 / 25,750	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476540	15 / 63,745 / 63,746	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476569	3 / 1,179 / 1,216	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476570	3 / 1,179 / 1,216	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476579	38 / 20,568 / 20,736	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476607	15 / 62,984 / 63,206	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476649	3 / 0,218 / 0,232	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476650	16 / 18,380 / 18,462	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476651	16 / 18,380 / 18,462	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476694	16 / 33,429 / 33,774	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476788	29 / 12,686 / 12,707	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
476811	16 / 20,128 / 20,138	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476844	16 / 24,685 / 26,007	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
476986	16 / 21,745 / 21,788	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477060	15 / 63,565 / 63,588	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477061	3 / 3,076 / 3,090	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477069	16 / 22,163 / 22,237	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477122	16 / 29,385 / 29,699	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477123	16 / 29,385 / 29,699	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477128	15 / 77,574 / 77,751	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477183	15 / 73,547 / 74,076	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
476013	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
476074	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46856,92	6,39	3,26	1,28
476086	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
476109	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
476171	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	31485,56	6,33	3,10	1,45
476185	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46856,92	6,39	3,26	1,28
476193	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
476261	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
476327	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39022,48	6,47	2,88	1,35
476328	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
476372	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	21867,00	6,26	3,06	1,58
476441	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45349,08	6,01	3,62	1,68
476463	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58967,12	6,30	3,37	1,36
476513	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
476537	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41707,80	6,16	3,66	1,43
476540	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20594,00	6,24	3,66	1,32
476569	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9127,80	6,25	3,17	1,53
476570	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9127,80	6,25	3,17	1,53
476579	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10848,20	6,26	3,59	1,31
476607	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
476649	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	13815,68	6,32	3,42	1,31
476650	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
476651	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
476694	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41350,08	6,26	3,52	1,34
476788	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
476811	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49762,04	6,20	3,86	1,27
476844	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60500,96	6,05	3,45	1,69
476986	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
477060	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
477061	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28534,96	6,38	3,27	1,30
477069	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
477122	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
477123	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
477128	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	42089,04	6,46	3,14	1,24
477183	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
476013	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
476074	--	--	--	--	--	87,43	91,77	86,85	--	5,62	2,60	4,96	--	6,95	5,64	8,19	--	--	--	--	--
476086	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
476109	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
476171	--	--	--	--	--	90,03	93,24	89,04	--	4,89	2,83	4,32	--	5,07	3,93	6,64	--	--	--	--	--
476185	--	--	--	--	--	87,43	91,77	86,85	--	5,62	2,60	4,96	--	6,95	5,64	8,19	--	--	--	--	--
476193	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
476261	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
476327	--	--	--	--	--	86,10	88,75	83,77	--	5,07	2,92	5,61	--	8,83	8,33	10,62	--	--	--	--	--
476328	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
476372	--	--	--	--	--	84,04	90,02	84,88	--	5,26	3,15	5,66	--	10,70	6,83	9,47	--	--	--	--	--
476441	--	--	--	--	--	89,22	93,17	84,93	--	5,03	2,45	6,38	--	5,75	4,38	8,69	--	--	--	--	--
476463	--	--	--	--	--	82,83	88,45	78,36	--	7,10	3,35	7,93	--	10,07	8,20	13,71	--	--	--	--	--
476513	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
476537	--	--	--	--	--	87,08	92,71	80,92	--	6,19	2,66	7,53	--	6,73	4,63	11,55	--	--	--	--	--
476540	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
476569	--	--	--	--	--	90,90	89,46	89,71	--	3,59	4,28	3,89	--	5,51	6,26	6,40	--	--	--	--	--
476570	--	--	--	--	--	90,90	89,46	89,71	--	3,59	4,28	3,89	--	5,51	6,26	6,40	--	--	--	--	--
476579	--	--	--	--	--	94,67	93,66	94,71	--	2,42	2,35	1,74	--	2,91	3,99	3,55	--	--	--	--	--
476607	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
476649	--	--	--	--	--	90,45	90,06	91,11	--	5,01	5,14	4,05	--	4,53	4,81	4,84	--	--	--	--	--
476650	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
476651	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
476694	--	--	--	--	--	96,65	97,86	95,59	--	3,16	1,78	3,94	--	0,19	0,36	0,47	--	--	--	--	--
476788	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
476811	--	--	--	--	--	94,00	97,72	92,28	--	4,35	1,59	4,33	--	1,64	0,69	3,38	--	--	--	--	--
476844	--	--	--	--	--	89,32	93,39	84,91	--	5,22	2,46	6,91	--	5,46	4,15	8,19	--	--	--	--	--
476986	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
477060	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
477061	--	--	--	--	--	92,46	96,93	91,56	--	4,48	1,61	3,65	--	3,06	1,46	4,79	--	--	--	--	--
477069	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
477122	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
477123	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
477128	--	--	--	--	--	82,86	88,10	81,30	--	8,01	4,44	7,59	--	9,13	7,46	11,11	--	--	--	--	--
477183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
476013	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
476074	2619,12	1403,33	520,24	--	168,24	39,73	29,69	--	208,30	86,19	49,07	--	92,76	104,22	109,17
476086	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
476109	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	85,13	94,67	99,86
476171	1794,71	911,21	406,92	--	97,49	27,63	19,75	--	101,16	38,45	30,34	--	90,55	101,50	106,60
476185	2619,12	1403,33	520,24	--	168,24	39,73	29,69	--	208,30	86,19	49,07	--	92,76	104,22	109,17
476193	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
476261	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	81,95	88,72	94,59
476327	2174,53	996,19	442,47	--	128,00	32,80	29,64	--	223,05	93,51	56,08	--	90,95	100,63	105,87
476328	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
476372	1150,59	602,40	292,92	--	72,03	21,10	19,52	--	146,49	45,70	32,67	--	90,43	101,23	106,32
476441	2430,80	1528,21	646,97	--	137,15	40,15	48,58	--	156,55	71,89	66,21	--	91,86	103,57	108,45
476463	3078,66	1756,04	629,00	--	263,92	66,46	63,67	--	374,43	162,75	110,08	--	94,73	105,73	110,79
476513	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	91,78	103,18	108,12
476537	2238,77	1414,48	480,96	--	159,09	40,60	44,78	--	172,96	70,67	68,63	--	92,07	103,61	108,54
476540	1199,56	713,60	252,42	--	52,69	18,69	10,03	--	32,00	20,96	8,80	--	87,04	99,68	104,38
476569	518,84	259,12	125,60	--	20,50	12,39	5,44	--	31,43	18,13	8,96	--	85,51	93,72	99,65
476570	518,84	259,12	125,60	--	20,50	12,39	5,44	--	31,43	18,13	8,96	--	85,68	92,82	99,74
476579	643,08	364,30	135,09	--	16,43	9,14	2,48	--	19,76	15,52	5,07	--	84,26	96,69	101,40
476607	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
476649	789,84	425,35	164,88	--	43,79	24,26	7,33	--	39,60	22,70	8,75	--	85,14	93,93	99,62
476650	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	82,87	89,99	96,51
476651	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	82,67	91,18	96,83
476694	2503,25	1425,75	530,88	--	81,75	26,00	21,88	--	4,92	5,25	2,62	--	88,45	102,17	106,68
476788	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	85,76	92,66	98,92
476811	2900,50	1876,00	583,25	--	134,33	30,50	27,38	--	50,75	13,25	21,38	--	90,41	103,40	108,04
476844	3270,69	1951,87	870,28	--	190,97	51,48	70,80	--	200,09	86,64	83,92	--	93,06	104,84	109,71
476986	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
477060	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
477061	1683,08	904,54	338,51	--	81,62	15,06	13,49	--	55,67	13,61	17,71	--	87,59	97,18	102,49
477069	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	88,08	95,13	101,42
477122	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	82,47	94,03	98,75
477123	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	82,47	94,03	98,75
477128	2252,78	1165,38	424,10	--	217,83	58,68	39,59	--	248,14	98,69	57,94	--	93,02	104,72	109,54
477183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
476013	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
476074	116,22	119,18	113,38	107,47	98,96	89,06	100,67	105,54	112,95	116,34	110,42	104,47	95,96	86,11
476086	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
476109	107,69	113,00	108,97	102,05	90,96	80,92	90,46	95,71	103,57	109,59	105,58	98,65	87,42	79,62
476171	113,37	116,10	110,42	104,56	96,40	86,76	97,85	102,78	109,98	113,04	107,26	101,36	93,16	84,64
476185	116,22	119,18	113,38	107,47	98,96	89,06	100,67	105,54	112,95	116,34	110,42	104,47	95,96	86,11
476193	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
476261	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26	78,92	85,61	91,31	98,18	104,78	101,26	94,48	84,21	74,99
476327	113,66	119,89	115,89	108,96	97,70	87,13	96,67	101,97	109,85	116,34	112,34	105,41	94,09	84,64
476328	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
476372	113,32	115,78	110,06	104,18	95,68	85,98	97,34	102,27	109,57	112,73	106,86	100,93	92,42	84,14
476441	115,60	118,79	112,94	107,02	98,50	88,82	100,76	105,56	113,04	116,65	110,70	104,74	96,22	87,41
476463	117,66	120,08	114,38	108,53	100,02	91,18	102,28	107,28	114,51	117,45	111,61	105,70	97,19	88,99
476513	115,28	118,32	112,49	106,57	98,06	86,83	98,61	103,45	110,89	114,39	108,46	102,50	93,99	86,14
476537	115,55	118,51	112,71	106,81	98,29	88,64	100,52	105,34	112,78	116,33	110,39	104,43	95,91	87,17
476540	111,74	115,55	109,60	103,63	95,10	84,65	97,13	101,83	109,39	113,27	107,28	101,30	92,78	80,62
476569	106,09	111,84	108,17	101,35	91,17	82,89	91,13	97,12	103,44	108,98	105,32	98,51	88,44	79,73
476570	104,49	109,73	106,35	99,65	90,89	83,08	90,28	97,30	101,84	106,91	103,55	96,87	88,29	79,91
476579	108,96	112,82	106,84	100,86	92,33	82,38	94,43	99,21	106,72	110,40	104,44	98,47	89,95	77,73
476607	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
476649	106,23	112,23	108,52	101,69	91,20	82,58	91,36	97,06	103,66	109,59	105,88	99,05	88,59	78,30
476650	101,78	107,92	104,49	97,74	88,24	79,70	86,61	92,76	98,78	105,17	101,70	94,93	85,03	77,15
476651	103,41	110,16	106,51	99,68	89,09	79,57	87,92	93,40	100,41	107,46	103,79	96,94	86,17	76,95
476694	114,30	118,63	112,59	106,59	98,06	85,80	99,43	103,93	111,75	116,16	110,09	104,08	95,55	82,13
476788	104,84	111,00	107,53	100,77	91,03	83,23	89,92	95,61	102,49	109,10	105,58	98,79	88,52	79,24
476811	115,41	119,36	113,39	107,42	98,88	87,22	100,65	105,17	113,00	117,36	111,30	105,29	96,75	84,44
476844	116,85	120,07	114,22	108,29	99,77	89,76	101,78	106,56	114,05	117,70	111,75	105,78	97,26	88,60
476986	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
477060	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
477061	109,58	116,38	112,58	105,71	94,70	83,51	93,01	98,25	105,66	113,31	109,51	102,62	91,39	81,26
477069	107,06	113,50	110,05	103,28	93,48	85,18	91,98	97,80	104,36	111,03	107,53	100,74	90,53	82,46
477122	106,27	109,67	103,81	97,88	89,64	79,48	90,97	95,67	103,31	106,74	100,87	94,93	86,69	75,89
477123	106,27	109,67	103,81	97,88	89,64	79,48	90,97	95,67	103,31	106,74	100,87	94,93	86,69	75,89
477128	116,68	119,51	113,69	107,78	99,04	89,11	100,95	105,78	113,14	116,49	110,55	104,59	95,88	86,36
477183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
476013	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
476074	97,30	102,29	109,38	112,21	106,41	100,51	92,00	--	--	--	--	--	--	--
476086	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
476109	88,99	94,18	102,07	106,74	102,68	95,77	84,81	--	--	--	--	--	--	--
476171	95,26	100,45	107,19	109,73	104,08	98,23	90,09	--	--	--	--	--	--	--
476185	97,30	102,29	109,38	112,21	106,41	100,51	92,00	--	--	--	--	--	--	--
476193	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
476261	81,75	87,65	94,18	100,65	97,15	90,37	80,27	--	--	--	--	--	--	--
476327	94,18	99,42	107,28	113,16	109,15	102,22	91,02	--	--	--	--	--	--	--
476328	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
476372	95,16	100,20	107,19	109,79	104,05	98,17	89,66	--	--	--	--	--	--	--
476441	98,60	103,61	110,56	113,22	107,47	101,59	93,08	--	--	--	--	--	--	--
476463	99,56	104,73	111,49	113,39	107,81	101,99	93,49	--	--	--	--	--	--	--
476513	97,76	102,66	109,81	112,95	107,10	101,19	92,67	--	--	--	--	--	--	--
476537	97,98	103,09	109,90	112,10	106,46	100,61	92,11	--	--	--	--	--	--	--
476540	92,98	97,72	105,10	108,81	102,86	96,90	88,37	--	--	--	--	--	--	--
476569	87,92	93,90	100,29	105,83	102,16	95,35	85,26	--	--	--	--	--	--	--
476570	87,07	94,07	98,69	103,75	100,39	93,70	85,10	--	--	--	--	--	--	--
476579	89,89	94,64	102,25	106,06	100,07	94,09	85,57	--	--	--	--	--	--	--
476607	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
476649	86,95	92,62	99,39	105,40	101,67	94,83	84,31	--	--	--	--	--	--	--
476650	84,27	90,85	96,04	102,06	98,64	91,90	82,49	--	--	--	--	--	--	--
476651	85,42	91,11	97,67	104,29	100,63	93,81	83,27	--	--	--	--	--	--	--
476694	95,68	100,23	107,72	111,92	105,91	99,93	91,39	--	--	--	--	--	--	--
476788	86,13	92,39	98,32	104,47	101,00	94,24	84,51	--	--	--	--	--	--	--
476811	96,78	101,53	108,83	112,47	106,54	100,59	92,06	--	--	--	--	--	--	--
476844	99,89	104,88	111,80	114,49	108,75	102,87	94,36	--	--	--	--	--	--	--
476986	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
477060	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
477061	90,47	95,87	103,12	109,56	105,74	98,86	87,93	--	--	--	--	--	--	--
477069	89,50	95,84	101,43	107,75	104,30	97,54	87,82	--	--	--	--	--	--	--
477122	87,20	91,98	99,48	102,79	96,94	91,01	82,79	--	--	--	--	--	--	--
477123	87,20	91,98	99,48	102,79	96,94	91,01	82,79	--	--	--	--	--	--	--
477128	97,70	102,58	109,74	112,34	106,54	100,65	91,91	--	--	--	--	--	--	--
477183	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
476013	--
476074	--
476086	--
476109	--
476171	--
476185	--
476193	--
476261	--
476327	--
476328	--
476372	--
476441	--
476463	--
476513	--
476537	--
476540	--
476569	--
476570	--
476579	--
476607	--
476649	--
476650	--
476651	--
476694	--
476788	--
476811	--
476844	--
476986	--
477060	--
477061	--
477069	--
477122	--
477123	--
477128	--
477183	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
477218	15 / 70,051 / 70,069	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477232	3 / 0,241 / 0,244	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477276	3 / 0,272 / 0,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477285	15 / 63,857 / 63,910	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477287	16 / 19,451 / 19,520	5,53	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477416	16 / 25,061 / 25,264	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477432	15 / 63,237 / 63,317	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477489	16 / 22,989 / 23,025	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477495	16 / 29,073 / 29,402	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477507	16 / 19,080 / 19,250	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477508	16 / 19,080 / 19,250	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477568	16 / 19,684 / 19,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477569	16 / 19,684 / 19,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477597	38 / 20,139 / 20,204	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477602	3 / 1,732 / 2,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477604	3 / 0,361 / 0,962	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477623	16 / 29,777 / 29,869	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477624	16 / 30,899 / 31,270	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477629	16 / 18,412 / 18,584	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477645	15 / 62,900 / 62,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477667	16 / 19,810 / 20,022	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477682	15 / 75,362 / 75,707	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477684	16 / 21,644 / 21,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477705	15 / 63,041 / 63,069	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477724	16 / 30,146 / 30,428	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477725	16 / 30,146 / 30,428	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477726	16 / 30,146 / 30,428	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477785	15 / 73,002 / 73,450	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477805	15 / 63,588 / 64,148	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477826	15 / 62,243 / 62,440	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477839	16 / 18,794 / 18,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477868	16 / 31,266 / 31,287	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477875	16 / 29,705 / 29,808	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477878	16 / 24,600 / 24,604	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477882	15 / 62,173 / 62,243	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
477218	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
477232	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	24450,52	6,27	3,43	1,38
477276	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	23216,04	6,34	3,20	1,39
477285	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26079,92	6,27	3,65	1,26
477287	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
477416	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
477432	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
477489	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	84383,28	6,30	3,53	1,29
477495	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	71133,56	6,14	3,33	1,62
477507	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
477508	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
477568	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
477569	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
477597	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	12420,36	6,19	3,74	1,35
477602	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28690,08	6,40	3,49	1,15
477604	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30029,80	6,32	3,46	1,29
477623	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
477624	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
477629	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34439,96	5,98	3,61	1,72
477645	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27188,04	6,32	3,10	1,47
477667	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
477682	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
477684	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
477705	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
477724	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
477725	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
477726	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
477785	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
477805	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
477826	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18247,04	6,42	3,03	1,36
477839	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
477868	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58091,00	6,06	3,44	1,68
477875	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58091,00	6,06	3,44	1,68
477878	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34055,00	5,98	3,65	1,70
477882	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18247,04	6,42	3,03	1,36

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
477218	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
477232	--	--	--	--	--	88,20	91,27	82,58	--	6,49	4,95	7,70	--	5,31	3,78	9,72	--	--	--	--	--
477276	--	--	--	--	--	93,65	95,51	95,01	--	2,52	1,11	1,30	--	3,82	3,38	3,68	--	--	--	--	--
477285	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
477287	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
477416	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477432	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
477489	--	--	--	--	--	89,07	94,14	85,02	--	5,52	2,44	6,05	--	5,41	3,42	8,93	--	--	--	--	--
477495	--	--	--	--	--	87,65	92,15	85,29	--	5,03	2,66	5,96	--	7,32	5,19	8,75	--	--	--	--	--
477507	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
477508	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
477568	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
477569	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
477597	--	--	--	--	--	92,28	95,64	91,66	--	5,59	2,59	5,37	--	2,12	1,77	2,98	--	--	--	--	--
477602	--	--	--	--	--	90,79	95,91	85,53	--	5,56	2,27	6,63	--	3,65	1,82	7,84	--	--	--	--	--
477604	--	--	--	--	--	89,98	93,49	84,92	--	5,00	3,14	6,04	--	5,02	3,37	9,04	--	--	--	--	--
477623	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
477624	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
477629	--	--	--	--	--	94,84	96,63	95,06	--	3,29	1,66	2,81	--	1,87	1,71	2,13	--	--	--	--	--
477645	--	--	--	--	--	86,40	90,77	85,62	--	6,88	4,26	5,94	--	6,72	4,96	8,44	--	--	--	--	--
477667	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
477682	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
477684	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
477705	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
477724	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
477725	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
477726	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
477785	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
477805	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
477826	--	--	--	--	--	94,54	95,76	93,25	--	2,79	1,93	2,82	--	2,67	2,31	3,93	--	--	--	--	--
477839	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
477868	--	--	--	--	--	84,69	90,59	81,87	--	6,08	3,09	7,39	--	9,23	6,31	10,74	--	--	--	--	--
477875	--	--	--	--	--	84,69	90,59	81,87	--	6,08	3,09	7,39	--	9,23	6,31	10,74	--	--	--	--	--
477878	--	--	--	--	--	88,17	92,50	82,42	--	5,34	2,53	7,20	--	6,49	4,97	10,38	--	--	--	--	--
477882	--	--	--	--	--	94,54	95,76	93,25	--	2,79	1,93	2,82	--	2,67	2,31	3,93	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
477218	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
477232	1352,89	764,97	277,85	--	99,50	41,51	25,92	--	81,46	31,66	32,70	--	88,03	96,88	102,62
477276	1378,52	709,51	306,52	--	37,16	8,25	4,21	--	56,29	25,12	11,88	--	88,70	99,14	104,23
477285	1528,42	902,13	306,51	--	67,14	23,62	12,18	--	40,77	26,50	10,68	--	88,09	100,73	105,43
477287	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
477416	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
477432	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,24	98,14	102,55
477489	4733,52	2801,20	925,38	--	293,37	72,61	65,84	--	287,57	101,81	97,19	--	94,69	106,50	111,37
477495	3830,68	2185,39	981,08	--	219,88	63,09	68,60	--	319,84	123,05	100,65	--	94,47	105,83	110,79
477507	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	84,34	93,97	99,23
477508	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,47	94,97	100,62
477568	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	90,12	97,36	104,10
477569	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	89,87	98,48	104,24
477597	709,31	443,92	153,57	--	42,98	12,02	8,99	--	16,32	8,22	4,99	--	84,82	97,64	102,33
477602	1667,67	960,75	282,38	--	102,08	22,75	21,88	--	67,08	18,25	25,88	--	88,00	97,61	102,95
477604	1708,14	972,63	327,77	--	95,00	32,66	23,30	--	95,26	35,02	34,90	--	90,33	101,30	106,39
477623	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	82,04	94,75	99,40
477624	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	83,69	94,79	99,67
477629	1954,73	1202,26	562,05	--	67,76	20,66	16,62	--	38,59	21,33	12,58	--	88,63	101,49	106,14
477645	1484,13	765,01	342,79	--	118,21	35,93	23,80	--	115,49	41,82	33,79	--	90,38	101,95	106,89
477667	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
477682	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	83,48	95,49	99,86
477684	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	82,24	91,39	96,77
477705	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
477724	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,46	95,79	101,44
477725	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,62	94,63	101,10
477726	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,46	95,79	101,44
477785	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
477805	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
477826	1106,93	529,66	231,29	--	32,66	10,67	7,00	--	31,28	12,76	9,74	--	86,96	98,39	103,19
477839	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
477868	2983,74	1808,25	801,19	--	214,07	61,73	72,31	--	325,36	126,02	105,12	--	94,20	105,27	110,31
477875	2983,74	1808,25	801,19	--	214,07	61,73	72,31	--	325,36	126,02	105,12	--	94,20	105,27	110,31
477878	1796,50	1149,03	477,64	--	108,80	31,48	41,72	--	132,20	61,74	60,14	--	90,90	102,45	107,37
477882	1106,93	529,66	231,29	--	32,66	10,67	7,00	--	31,28	12,76	9,74	--	88,99	97,87	103,68

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
477218	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
477232	109,07	114,78	111,08	104,26	93,91	84,68	93,55	99,19	105,79	111,98	108,28	101,44	90,90	82,78
477276	111,26	114,01	108,32	102,45	94,48	85,32	95,79	100,70	108,15	111,06	105,31	99,41	91,39	81,87
477285	112,80	116,61	110,65	104,69	96,16	85,67	98,15	102,84	110,40	114,29	108,30	102,32	93,80	81,46
477287	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
477416	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
477432	110,72	115,36	109,25	103,21	94,67	80,90	94,80	99,21	107,38	112,02	105,90	99,87	91,33	77,14
477489	118,47	121,68	115,83	109,91	101,39	90,95	103,19	107,93	115,46	119,24	113,27	107,29	98,77	89,01
477495	117,89	120,84	115,02	109,12	100,60	90,79	102,52	107,37	114,79	118,24	112,32	106,36	97,85	89,19
477507	106,44	113,73	109,93	103,05	91,92	81,83	91,49	96,74	103,96	111,37	107,58	100,70	89,54	78,02
477508	107,21	113,95	110,30	103,47	92,88	83,96	92,46	98,06	104,73	111,58	107,93	101,10	90,45	80,15
477568	108,90	114,84	111,45	104,72	95,50	86,42	93,35	99,53	105,49	111,86	108,39	101,62	91,75	84,26
477569	110,54	117,04	113,41	106,59	96,15	86,28	94,65	100,14	107,11	114,14	110,48	103,63	92,87	83,97
477597	109,53	113,29	107,36	101,41	92,88	81,98	94,87	99,50	107,11	111,17	105,16	99,17	90,64	78,61
477602	109,95	116,48	112,68	105,82	94,88	84,12	93,64	98,90	106,22	113,66	109,85	102,97	91,80	82,02
477604	113,15	115,89	110,21	104,35	96,19	86,82	98,07	102,97	110,17	113,30	107,51	101,61	93,40	84,77
477623	107,02	111,04	105,03	99,04	90,51	79,06	91,71	96,36	104,07	108,11	102,09	96,10	87,57	75,50
477624	107,04	110,20	104,38	98,46	90,25	80,39	91,50	96,35	103,80	107,01	101,18	95,25	87,04	76,62
477629	113,64	117,63	111,64	105,66	97,13	86,07	98,97	103,58	111,32	115,47	109,44	103,44	94,91	83,28
477645	113,83	116,74	110,96	105,07	96,55	86,38	98,25	103,09	110,34	113,71	107,82	101,89	93,37	84,51
477667	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
477682	108,11	111,93	105,96	99,98	91,70	80,61	92,72	97,03	105,38	109,26	103,28	97,29	89,01	77,00
477684	104,15	110,94	107,12	100,23	89,20	79,79	88,79	94,20	101,64	108,29	104,46	97,57	86,57	75,77
477705	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
477724	108,21	114,86	111,19	104,36	93,76	85,16	93,36	98,97	105,93	112,58	108,89	102,06	91,42	81,44
477725	106,59	112,62	109,18	102,43	92,91	85,27	92,19	98,57	104,32	110,34	106,88	100,13	90,53	81,56
477726	108,21	114,86	111,19	104,36	93,76	85,16	93,36	98,97	105,93	112,58	108,89	102,06	91,42	81,44
477785	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
477805	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
477826	110,54	113,82	107,99	102,07	93,85	83,38	94,88	99,60	107,17	110,58	104,71	98,77	90,54	80,80
477839	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
477868	117,27	119,87	114,13	108,25	99,75	90,53	102,00	106,91	114,24	117,48	111,60	105,66	97,14	89,13
477875	117,27	119,87	114,13	108,25	99,75	90,53	102,00	106,91	114,24	117,48	111,60	105,66	97,14	89,13
477878	114,46	117,52	111,69	105,78	97,27	87,88	99,66	104,49	111,94	115,44	109,51	103,55	95,03	86,75
477882	109,76	111,92	106,46	100,68	93,55	85,42	94,32	99,85	106,43	108,67	103,15	97,34	90,09	82,71

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
477218	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
477232	91,37	97,25	103,71	108,60	104,86	98,05	88,01	--	--	--	--	--	--	--
477276	92,27	97,24	104,59	107,44	101,70	95,81	87,81	--	--	--	--	--	--	--
477285	93,82	98,56	105,94	109,65	103,70	97,74	89,22	--	--	--	--	--	--	--
477287	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
477416	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
477432	91,04	95,46	103,63	108,27	102,15	96,11	87,58	--	--	--	--	--	--	--
477489	100,13	105,15	112,12	114,77	109,02	103,14	94,63	--	--	--	--	--	--	--
477495	100,34	105,35	112,34	115,01	109,26	103,38	94,87	--	--	--	--	--	--	--
477507	87,55	92,85	100,04	107,03	103,23	96,35	85,29	--	--	--	--	--	--	--
477508	88,61	94,36	100,84	107,29	103,64	96,81	86,35	--	--	--	--	--	--	--
477568	91,58	98,50	102,94	108,61	105,27	98,55	89,63	--	--	--	--	--	--	--
477569	92,61	98,48	104,58	110,78	107,16	100,35	90,07	--	--	--	--	--	--	--
477597	91,12	95,86	103,05	106,68	100,77	94,82	86,29	--	--	--	--	--	--	--
477602	91,19	96,67	103,74	109,33	105,49	98,63	87,95	--	--	--	--	--	--	--
477604	95,13	100,49	106,88	108,98	103,45	97,65	89,56	--	--	--	--	--	--	--
477623	87,90	92,60	100,24	104,15	98,15	92,17	83,64	--	--	--	--	--	--	--
477624	87,82	92,65	100,09	103,32	97,48	91,56	83,34	--	--	--	--	--	--	--
477629	96,03	100,68	108,24	112,21	106,22	100,24	91,71	--	--	--	--	--	--	--
477645	95,71	100,72	107,71	110,43	104,67	98,78	90,27	--	--	--	--	--	--	--
477667	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
477682	89,03	93,39	101,65	105,48	99,52	93,53	85,25	--	--	--	--	--	--	--
477684	84,72	90,15	97,60	104,18	100,33	93,45	82,46	--	--	--	--	--	--	--
477705	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
477724	89,63	95,29	102,18	108,70	105,02	98,19	87,61	--	--	--	--	--	--	--
477725	88,51	94,97	100,57	106,48	103,03	96,28	86,80	--	--	--	--	--	--	--
477726	89,63	95,29	102,18	108,70	105,02	98,19	87,61	--	--	--	--	--	--	--
477785	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
477805	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
477826	91,89	96,82	104,02	107,08	101,30	95,40	87,20	--	--	--	--	--	--	--
477839	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
477868	100,04	105,13	111,96	114,27	108,60	102,75	94,25	--	--	--	--	--	--	--
477875	100,04	105,13	111,96	114,27	108,60	102,75	94,25	--	--	--	--	--	--	--
477878	97,70	102,78	109,63	112,00	106,32	100,46	91,96	--	--	--	--	--	--	--
477882	91,46	97,51	103,21	105,20	99,81	94,08	87,08	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
477218	--
477232	--
477276	--
477285	--
477287	--
477416	--
477432	--
477489	--
477495	--
477507	--
477508	--
477568	--
477569	--
477597	--
477602	--
477604	--
477623	--
477624	--
477629	--
477645	--
477667	--
477682	--
477684	--
477705	--
477724	--
477725	--
477726	--
477785	--
477805	--
477826	--
477839	--
477868	--
477875	--
477878	--
477882	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
477883	15 / 62,173 / 62,243	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477894	16 / 21,623 / 21,644	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477904	15 / 80,369 / 80,470	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477939	16 / 21,906 / 22,163	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477940	16 / 21,906 / 22,163	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
477971	16 / 21,657 / 22,887	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477977	3 / 0,273 / 0,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477980	15 / 64,497 / 64,647	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477982	15 / 78,208 / 78,381	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
477983	15 / 78,208 / 78,381	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478031	16 / 29,704 / 29,900	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478080	29 / 12,453 / 12,491	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478099	16 / 28,149 / 28,173	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478179	16 / 23,667 / 23,751	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478222	16 / 20,237 / 21,563	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478268	16 / 20,711 / 20,741	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478272	16 / 32,711 / 33,059	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478275	3 / 2,980 / 3,040	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478299	15 / 63,392 / 63,800	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478362	15 / 72,406 / 72,910	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478364	15 / 78,467 / 78,508	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478375	915 / 21,985 / 22,114	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478376	915 / 21,985 / 22,114	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478377	915 / 21,985 / 22,114	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478378	16 / 33,454 / 33,761	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478395	16 / 18,741 / 18,793	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478398	15 / 63,206 / 63,244	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478480	15 / 72,547 / 72,649	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478506	3 / 0,208 / 0,218	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478514	15 / 66,347 / 66,414	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478521	38 / 20,777 / 20,854	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478540	3 / 0,273 / 0,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478543	16 / 33,429 / 33,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478551	15 / 66,752 / 66,753	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478570	38 / 19,700 / 19,862	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
477883	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18247,04	6,42	3,03	1,36
477894	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
477904	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8964,44	6,42	3,17	1,29
477939	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
477940	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
477971	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43232,08	6,16	3,41	1,56
477977	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	24450,52	6,27	3,43	1,38
477980	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13019,72	6,37	2,98	1,46
477982	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16006,68	6,44	3,35	1,17
477983	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,68	6,44	3,35	1,17
478031	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
478080	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
478099	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29230,36	6,29	3,10	1,51
478179	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34055,00	5,98	3,65	1,70
478222	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
478268	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
478272	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	63729,08	6,31	3,40	1,34
478275	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	27012,64	6,40	3,51	1,15
478299	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	344,40	6,02	4,45	1,25
478362	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
478364	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
478375	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9730,36	6,42	3,24	1,25
478376	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9730,36	6,42	3,24	1,25
478377	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9730,36	6,42	3,24	1,25
478378	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27240,04	6,05	3,42	1,72
478395	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
478398	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
478480	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34888,00	6,44	3,17	1,26
478506	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	13815,68	6,32	3,42	1,31
478514	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
478521	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8096,96	6,24	3,48	1,40
478540	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	24450,52	6,27	3,43	1,38
478543	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22379,04	6,38	3,18	1,34
478551	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	14325,08	6,47	2,93	1,33
478570	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19851,60	6,28	3,44	1,37

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
477883	--	--	--	--	--	94,54	95,76	93,25	--	2,79	1,93	2,82	--	2,67	2,31	3,93	--	--	--	--	--
477894	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
477904	--	--	--	--	--	95,13	95,65	95,41	--	1,85	1,09	1,16	--	3,02	3,27	3,43	--	--	--	--	--
477939	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
477940	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
477971	--	--	--	--	--	91,42	95,70	89,93	--	5,69	2,45	6,52	--	2,89	1,85	3,54	--	--	--	--	--
477977	--	--	--	--	--	88,20	91,27	82,58	--	6,49	4,95	7,70	--	5,31	3,78	9,72	--	--	--	--	--
477980	--	--	--	--	--	96,11	97,32	95,81	--	1,58	0,95	1,83	--	2,32	1,73	2,36	--	--	--	--	--
477982	--	--	--	--	--	94,80	96,46	95,51	--	1,84	0,68	0,96	--	3,35	2,86	3,53	--	--	--	--	--
477983	--	--	--	--	--	94,80	96,46	95,51	--	1,84	0,68	0,96	--	3,35	2,86	3,53	--	--	--	--	--
478031	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
478080	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
478099	--	--	--	--	--	85,50	90,52	85,87	--	5,02	3,00	5,29	--	9,48	6,48	8,84	--	--	--	--	--
478179	--	--	--	--	--	88,17	92,50	82,42	--	5,34	2,53	7,20	--	6,49	4,97	10,38	--	--	--	--	--
478222	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
478268	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
478272	--	--	--	--	--	85,22	89,63	81,62	--	5,89	2,84	6,38	--	8,89	7,53	12,00	--	--	--	--	--
478275	--	--	--	--	--	92,41	97,28	86,88	--	4,52	1,53	5,55	--	3,07	1,18	7,57	--	--	--	--	--
478299	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
478362	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
478364	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
478375	--	--	--	--	--	92,97	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--
478376	--	--	--	--	--	92,97	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--
478377	--	--	--	--	--	92,97	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--
478378	--	--	--	--	--	67,52	79,95	63,84	--	9,95	4,94	11,13	--	22,53	15,10	25,03	--	--	--	--	--
478395	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
478398	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
478480	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,79	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--
478506	--	--	--	--	--	90,45	90,06	91,11	--	5,01	5,14	4,05	--	4,53	4,81	4,84	--	--	--	--	--
478514	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
478521	--	--	--	--	--	95,24	95,76	95,18	--	2,14	1,64	1,72	--	2,61	2,60	3,09	--	--	--	--	--
478540	--	--	--	--	--	88,20	91,27	82,58	--	6,49	4,95	7,70	--	5,31	3,78	9,72	--	--	--	--	--
478543	--	--	--	--	--	64,50	72,74	55,69	--	10,84	4,99	10,91	--	24,66	22,27	33,40	--	--	--	--	--
478551	--	--	--	--	--	99,56	99,54	99,57	--	0,16	0,12	0,14	--	0,28	0,34	0,30	--	--	--	--	--
478570	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
477883	1106,93	529,66	231,29	--	32,66	10,67	7,00	--	31,28	12,76	9,74	--	88,40	98,71	103,84
477894	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
477904	547,18	271,92	110,29	--	10,66	3,09	1,34	--	17,37	9,29	3,96	--	83,90	95,18	99,98
477939	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	88,08	95,13	101,42
477940	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	88,08	95,13	101,42
477971	2434,31	1409,85	605,48	--	151,49	36,13	43,93	--	76,95	27,27	23,85	--	90,62	103,17	107,90
477977	1352,89	764,97	277,85	--	99,50	41,51	25,92	--	81,46	31,66	32,70	--	89,92	100,27	105,75
477980	796,61	377,44	182,26	--	13,07	3,67	3,49	--	19,20	6,72	4,48	--	84,67	97,30	101,95
477982	976,71	517,55	178,80	--	18,99	3,64	1,79	--	34,54	15,36	6,61	--	87,99	98,12	103,23
477983	976,71	517,55	178,80	--	18,99	3,64	1,79	--	34,54	15,36	6,61	--	88,52	97,30	103,05
478031	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,02	98,50	103,26
478080	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	86,88	95,12	100,56
478099	1572,80	820,74	378,97	--	92,34	27,18	23,34	--	174,29	58,76	39,00	--	91,36	102,34	107,39
478179	1796,50	1149,03	477,64	--	108,80	31,48	41,72	--	132,20	61,74	60,14	--	90,90	102,45	107,37
478222	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
478268	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
478272	3424,83	1942,75	697,38	--	236,67	61,50	54,50	--	357,17	163,25	102,50	--	94,66	105,78	110,80
478275	1597,18	921,10	269,87	--	78,12	14,50	17,23	--	53,07	11,21	23,52	--	87,38	96,97	102,28
478299	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	68,73	79,73	84,29
478362	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
478364	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	88,28	95,22	101,73
478375	580,73	300,24	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,99	9,94	5,26	--	85,31	92,47	99,23
478376	580,73	300,24	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,99	9,94	5,26	--	85,31	92,47	99,23
478377	580,73	300,24	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,99	9,94	5,26	--	85,31	92,47	99,23
478378	1111,92	743,75	299,75	--	163,92	46,00	52,25	--	371,08	140,50	117,50	--	93,75	103,67	109,02
478395	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
478398	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
478480	1871,29	985,10	359,53	--	165,37	37,07	29,71	--	210,51	82,58	48,63	--	92,38	103,50	108,53
478506	789,84	425,35	164,88	--	43,79	24,26	7,33	--	39,60	22,70	8,75	--	85,14	93,93	99,62
478514	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	91,52	101,36	106,53
478521	480,97	269,79	108,28	--	10,82	4,63	1,96	--	13,20	7,33	3,52	--	82,77	95,30	99,98
478540	1352,89	764,97	277,85	--	99,50	41,51	25,92	--	81,46	31,66	32,70	--	89,92	100,27	105,75
478543	921,50	517,00	166,50	--	154,92	35,50	32,62	--	352,25	158,25	99,88	--	93,47	103,29	108,67
478551	922,54	417,82	190,06	--	1,44	0,51	0,26	--	2,60	1,42	0,57	--	83,40	97,10	101,55
478570	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	88,90	97,81	103,28

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
477883	110,78	113,54	107,87	102,01	94,17	84,83	95,19	100,15	107,42	110,30	104,58	98,69	90,81	82,19
477894	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
477904	107,47	110,75	104,91	98,98	90,76	80,85	92,01	96,80	104,41	107,71	101,85	95,91	87,69	77,03
477939	107,06	113,50	110,05	103,28	93,48	85,18	91,98	97,80	104,36	111,03	107,53	100,74	90,53	82,46
477940	107,06	113,50	110,05	103,28	93,48	85,18	91,98	97,80	104,36	111,03	107,53	100,74	90,53	82,46
477971	115,07	118,68	112,78	106,84	98,30	87,02	99,88	104,51	112,13	116,19	110,18	104,19	95,66	85,06
477977	111,85	114,14	108,64	102,85	95,01	86,56	97,13	102,40	108,90	111,53	105,91	100,08	92,17	84,67
477980	109,66	113,71	107,69	101,69	93,17	80,90	93,77	98,37	106,22	110,43	104,38	98,37	89,84	78,34
477982	110,30	113,01	107,34	101,47	93,63	84,74	94,92	99,80	107,34	110,19	104,45	98,56	90,65	80,52
477983	109,29	111,39	105,93	100,15	93,01	85,26	94,08	99,41	106,35	108,57	103,02	97,21	89,89	81,01
478031	110,72	114,07	108,23	102,30	94,07	84,75	96,12	100,87	108,44	111,80	105,94	100,01	91,77	81,03
478080	107,74	114,81	111,13	104,28	93,47	84,66	92,84	98,25	105,53	112,62	108,94	102,09	91,25	80,36
478099	114,43	117,07	111,31	105,43	96,92	87,16	98,59	103,50	110,83	114,05	108,17	102,23	93,72	85,00
478179	114,46	117,52	111,69	105,78	97,27	87,88	99,66	104,49	111,94	115,44	109,51	103,55	95,03	86,75
478222	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
478268	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
478272	117,78	120,45	114,70	108,81	100,30	91,30	102,49	107,46	114,77	117,84	111,98	106,05	97,54	88,78
478275	109,37	116,16	112,36	105,49	94,48	83,40	92,96	98,17	105,59	113,35	109,55	102,66	91,41	81,59
478299	92,22	95,50	89,66	83,72	75,64	67,28	78,29	82,78	90,86	94,19	88,33	82,39	74,29	62,16
478362	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
478364	107,29	113,08	109,63	102,89	93,49	84,60	91,37	97,53	103,77	109,85	106,35	99,59	89,80	81,86
478375	104,14	109,84	106,44	99,72	90,61	81,85	88,80	95,26	100,87	106,76	103,30	96,56	87,09	78,34
478376	104,14	109,84	106,44	99,72	90,61	81,85	88,80	95,26	100,87	106,76	103,30	96,56	87,09	78,34
478377	104,14	109,84	106,44	99,72	90,61	81,85	88,80	95,26	100,87	106,76	103,30	96,56	87,09	78,34
478378	115,60	116,44	111,12	105,38	96,91	89,76	100,01	105,23	112,18	114,10	108,47	102,63	94,14	88,69
478395	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
478398	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
478480	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13	94,62	85,69
478506	106,23	112,23	108,52	101,69	91,20	82,58	91,36	97,06	103,66	109,59	105,88	99,05	88,59	78,30
478514	114,24	120,16	116,16	109,25	98,04	87,70	97,40	102,67	110,47	117,07	113,08	106,15	94,82	84,93
478521	107,60	111,54	105,54	99,56	91,03	80,16	92,67	97,35	105,03	109,02	103,01	97,02	88,49	76,50
478540	111,85	114,14	108,64	102,85	95,01	86,56	97,13	102,40	108,90	111,53	105,91	100,08	92,17	84,67
478543	115,20	115,80	110,54	104,83	96,37	89,87	99,54	104,92	111,77	112,91	107,45	101,67	93,20	87,72
478551	109,66	114,23	108,12	102,09	93,56	80,01	93,67	98,12	106,23	110,79	104,69	98,65	90,12	76,55
478570	109,94	112,20	106,67	100,86	93,58	86,47	95,31	100,87	107,40	109,59	104,09	98,29	91,06	82,34

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
477883	92,25	97,56	104,25	106,82	101,20	95,36	87,58	--	--	--	--	--	--	--
477894	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
477904	88,15	92,96	100,53	103,80	97,95	92,01	83,79	--	--	--	--	--	--	--
477939	89,50	95,84	101,43	107,75	104,30	97,54	87,82	--	--	--	--	--	--	--
477940	89,50	95,84	101,43	107,75	104,30	97,54	87,82	--	--	--	--	--	--	--
477971	97,42	102,20	109,25	112,69	106,82	100,90	92,37	--	--	--	--	--	--	--
477977	94,52	100,29	105,95	107,58	102,27	96,56	88,85	--	--	--	--	--	--	--
477980	90,96	95,62	103,29	107,31	101,30	95,31	86,78	--	--	--	--	--	--	--
477982	90,57	95,60	102,89	105,62	99,92	94,05	86,18	--	--	--	--	--	--	--
477983	89,76	95,35	101,89	104,00	98,51	92,72	85,52	--	--	--	--	--	--	--
478031	92,31	97,11	104,60	107,88	102,04	96,11	87,89	--	--	--	--	--	--	--
478080	88,52	93,98	101,20	108,17	104,48	97,63	86,84	--	--	--	--	--	--	--
478099	96,10	101,12	108,16	110,87	105,10	99,21	90,70	--	--	--	--	--	--	--
478179	97,70	102,78	109,63	112,00	106,32	100,46	91,96	--	--	--	--	--	--	--
478222	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
478268	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
478272	99,47	104,60	111,49	113,70	108,04	102,19	93,69	--	--	--	--	--	--	--
478275	90,68	96,16	103,31	109,03	105,19	98,32	87,60	--	--	--	--	--	--	--
478299	73,02	77,66	85,48	88,67	82,85	76,92	68,85	--	--	--	--	--	--	--
478362	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
478364	88,74	95,16	100,93	106,78	103,31	96,57	87,06	--	--	--	--	--	--	--
478375	85,37	92,08	97,26	102,81	99,38	92,66	83,55	--	--	--	--	--	--	--
478376	85,37	92,08	97,26	102,81	99,38	92,66	83,55	--	--	--	--	--	--	--
478377	85,37	92,08	97,26	102,81	99,38	92,66	83,55	--	--	--	--	--	--	--
478378	98,51	103,89	110,41	110,96	105,72	100,02	91,55	--	--	--	--	--	--	--
478395	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
478398	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
478480	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12	99,26	90,76	--	--	--	--	--	--	--
478506	86,95	92,62	99,39	105,40	101,67	94,83	84,31	--	--	--	--	--	--	--
478514	94,49	99,71	107,54	113,21	109,19	102,27	91,10	--	--	--	--	--	--	--
478521	88,83	93,55	101,19	105,08	99,08	93,09	84,57	--	--	--	--	--	--	--
478540	94,52	100,29	105,95	107,58	102,27	96,56	88,85	--	--	--	--	--	--	--
478543	97,12	102,62	109,12	108,98	103,92	98,27	89,83	--	--	--	--	--	--	--
478551	90,24	94,69	102,80	107,37	101,26	95,23	86,70	--	--	--	--	--	--	--
478570	91,20	96,66	103,36	105,59	100,06	94,25	86,98	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
477883	--
477894	--
477904	--
477939	--
477940	--
477971	--
477977	--
477980	--
477982	--
477983	--
478031	--
478080	--
478099	--
478179	--
478222	--
478268	--
478272	--
478275	--
478299	--
478362	--
478364	--
478375	--
478376	--
478377	--
478378	--
478395	--
478398	--
478480	--
478506	--
478514	--
478521	--
478540	--
478543	--
478551	--
478570	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
478607	15 / 76,139 / 76,170	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478608	29 / 12,508 / 12,686	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478609	29 / 12,508 / 12,686	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478612	16 / 20,238 / 20,906	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478632	16 / 24,471 / 24,575	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478636	3 / 0,200 / 0,208	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478638	16 / 24,576 / 24,688	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478664	15 / 62,400 / 62,457	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478665	15 / 62,400 / 62,457	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478684	15 / 64,591 / 64,723	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478715	15 / 75,672 / 75,720	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478724	16 / 18,269 / 18,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478726	16 / 19,520 / 19,579	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478732	15 / 78,870 / 78,955	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478733	15 / 78,870 / 78,955	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478759	16 / 32,850 / 32,876	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478763	16 / 33,774 / 34,333	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
478789	16 / 33,350 / 33,379	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478791	16 / 19,434 / 19,454	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478840	3 / 2,999 / 3,089	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478846	15 / 71,511 / 71,512	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478905	15 / 74,872 / 75,429	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478907	16 / 24,681 / 24,685	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
478945	16 / 19,172 / 19,216	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479045	16 / 21,938 / 22,074	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479055	16 / 30,905 / 31,098	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479056	16 / 30,905 / 31,098	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479061	16 / 19,685 / 20,013	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479076	15 / 80,160 / 80,349	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479087	16 / 33,061 / 33,107	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479127	16 / 19,720 / 20,237	5,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479135	15 / 64,544 / 64,564	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479234	16 / 27,850 / 27,935	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479250	29 / 11,935 / 12,348	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479251	29 / 11,935 / 12,348	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
478607	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
478608	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
478609	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
478612	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49762,04	6,20	3,86	1,27
478632	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33068,00	6,31	3,62	1,23
478636	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	13815,68	6,32	3,42	1,31
478638	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
478664	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
478665	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
478684	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
478715	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11604,28	6,35	3,44	1,25
478724	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7091,84	6,10	4,24	1,23
478726	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
478732	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20259,00	6,22	3,53	1,41
478733	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20259,00	6,22	3,53	1,41
478759	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
478763	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
478789	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	63729,08	6,31	3,40	1,34
478791	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
478840	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1945,28	6,44	2,99	1,35
478846	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46787,88	6,47	3,12	1,24
478905	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
478907	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34055,00	5,98	3,65	1,70
478945	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
479045	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	19396,56	6,35	3,38	1,29
479055	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
479056	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
479061	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34245,44	6,26	3,62	1,31
479076	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	44484,88	6,43	3,07	1,33
479087	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
479127	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
479135	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
479234	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	21867,00	6,26	3,06	1,58
479250	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8138,96	6,61	2,81	1,18
479251	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8138,96	6,61	2,81	1,18

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
478607	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
478608	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
478609	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
478612	--	--	--	--	--	94,00	97,72	92,28	--	4,35	1,59	4,33	--	1,64	0,69	3,38	--	--	--	--	--
478632	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,49	--	4,93	2,43	4,82	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
478636	--	--	--	--	--	90,45	90,06	91,11	--	5,01	5,14	4,05	--	4,53	4,81	4,84	--	--	--	--	--
478638	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478664	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
478665	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
478684	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
478715	--	--	--	--	--	98,94	99,29	99,11	--	0,26	0,06	0,13	--	0,80	0,66	0,76	--	--	--	--	--
478724	--	--	--	--	--	93,44	96,63	91,46	--	4,22	2,06	4,16	--	2,34	1,31	4,39	--	--	--	--	--
478726	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
478732	--	--	--	--	--	86,24	89,21	79,68	--	7,75	6,66	9,28	--	6,01	4,13	11,04	--	--	--	--	--
478733	--	--	--	--	--	86,24	89,21	79,68	--	7,75	6,66	9,28	--	6,01	4,13	11,04	--	--	--	--	--
478759	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
478763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478789	--	--	--	--	--	85,22	89,63	81,62	--	5,89	2,84	6,38	--	8,89	7,53	12,00	--	--	--	--	--
478791	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
478840	--	--	--	--	--	64,37	74,42	65,75	--	19,77	12,41	16,84	--	15,86	13,17	17,41	--	--	--	--	--
478846	--	--	--	--	--	83,98	89,47	82,95	--	7,13	3,33	6,44	--	8,89	7,20	10,61	--	--	--	--	--
478905	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
478907	--	--	--	--	--	88,17	92,50	82,42	--	5,34	2,53	7,20	--	6,49	4,97	10,38	--	--	--	--	--
478945	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
479045	--	--	--	--	--	96,94	96,70	96,60	--	1,10	0,97	0,91	--	1,96	2,33	2,48	--	--	--	--	--
479055	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
479056	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
479061	--	--	--	--	--	94,87	98,19	93,04	--	3,57	1,22	3,75	--	1,56	0,59	3,21	--	--	--	--	--
479076	--	--	--	--	--	80,50	85,54	78,22	--	9,81	6,43	9,54	--	9,70	8,03	12,24	--	--	--	--	--
479087	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
479127	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
479135	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
479234	--	--	--	--	--	84,04	90,02	84,88	--	5,26	3,15	5,66	--	10,70	6,83	9,47	--	--	--	--	--
479250	--	--	--	--	--	97,29	95,77	96,93	--	1,35	1,71	1,06	--	1,36	2,52	2,02	--	--	--	--	--
479251	--	--	--	--	--	97,29	95,77	96,93	--	1,35	1,71	1,06	--	1,36	2,52	2,02	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
478607	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	84,84	96,08	101,15
478608	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	85,65	93,88	99,43
478609	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	85,76	92,66	98,92
478612	2900,50	1876,00	583,25	--	134,33	30,50	27,38	--	50,75	13,25	21,38	--	90,41	103,40	108,04
478632	1889,10	1137,84	358,94	--	102,90	29,04	19,56	--	94,08	30,62	27,13	--	90,20	102,22	107,04
478636	789,84	425,35	164,88	--	43,79	24,26	7,33	--	39,60	22,70	8,75	--	85,14	93,93	99,62
478638	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
478664	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	85,97	94,48	100,12
478665	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	83,83	93,49	98,74
478684	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	90,49	101,77	106,75
478715	729,37	396,54	143,81	--	1,88	0,22	0,19	--	5,91	2,63	1,10	--	85,59	94,68	99,06
478724	404,28	290,63	79,67	--	18,26	6,19	3,62	--	10,12	3,94	3,82	--	82,68	94,27	99,11
478726	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
478732	1086,51	637,16	227,41	--	97,62	47,59	26,47	--	75,78	29,49	31,51	--	89,60	98,17	104,24
478733	1086,51	637,16	227,41	--	97,62	47,59	26,47	--	75,78	29,49	31,51	--	87,40	96,89	102,29
478759	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	84,43	91,21	97,04
478763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478789	3424,83	1942,75	697,38	--	236,67	61,50	54,50	--	357,17	163,25	102,50	--	94,66	105,78	110,80
478791	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
478840	80,58	43,28	17,30	--	24,75	7,22	4,43	--	19,85	7,66	4,58	--	82,12	92,41	98,08
478846	2540,86	1305,56	481,73	--	215,65	48,64	37,38	--	268,90	105,04	61,64	--	93,52	104,70	109,72
478905	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
478907	1796,50	1149,03	477,64	--	108,80	31,48	41,72	--	132,20	61,74	60,14	--	90,90	102,45	107,37
478945	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
479045	1193,06	633,61	242,31	--	13,51	6,36	2,29	--	24,17	15,29	6,23	--	84,90	94,21	99,48
479055	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	84,89	96,05	100,89
479056	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	84,89	96,05	100,89
479061	2032,38	1217,88	415,99	--	76,54	15,19	16,78	--	33,34	7,31	14,33	--	87,48	97,25	102,49
479076	2301,59	1167,13	461,13	--	280,40	87,78	56,24	--	277,25	109,59	72,13	--	93,52	105,21	110,01
479087	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
479127	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
479135	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
479234	1150,59	602,40	292,92	--	72,03	21,10	19,52	--	146,49	45,70	32,67	--	90,43	101,23	106,32
479250	523,52	219,34	92,75	--	7,25	3,91	1,01	--	7,34	5,78	1,93	--	83,19	90,03	96,03
479251	523,52	219,34	92,75	--	7,25	3,91	1,01	--	7,34	5,78	1,93	--	83,08	91,38	96,79

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
478607	107,77	110,55	104,88	99,03	90,86	82,12	93,46	98,51	105,13	107,96	102,29	96,44	88,26	78,95
478608	106,45	113,25	109,57	102,73	92,03	83,17	91,36	96,65	104,11	111,42	107,73	100,87	89,94	79,13
478609	104,84	111,00	107,53	100,77	91,03	83,23	89,92	95,61	102,49	109,10	105,58	98,79	88,52	79,24
478612	115,41	119,36	113,39	107,42	98,88	87,22	100,65	105,17	113,00	117,36	111,30	105,29	96,75	84,44
478632	114,24	117,64	111,75	105,82	97,29	86,53	99,09	103,78	111,36	115,29	109,29	103,31	94,78	83,91
478636	106,23	112,23	108,52	101,69	91,20	82,58	91,36	97,06	103,66	109,59	105,88	99,05	88,59	78,30
478638	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
478664	106,71	113,47	109,82	102,99	92,40	83,33	91,63	97,12	104,16	111,14	107,47	100,62	89,86	79,24
478665	105,94	113,25	109,46	102,58	91,44	81,26	90,71	95,96	103,38	110,95	107,14	100,25	89,04	77,11
478684	113,78	116,59	110,81	104,91	96,40	86,70	98,00	102,94	110,26	113,39	107,52	101,59	93,08	83,33
478715	107,39	109,92	104,22	98,34	90,69	82,80	91,91	96,11	104,70	107,25	101,54	95,65	87,95	78,47
478724	106,24	109,47	103,67	97,77	89,55	80,19	92,05	96,65	104,34	107,92	102,03	96,08	87,82	76,61
478726	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
478732	110,07	115,43	111,82	105,04	95,17	86,40	95,05	101,02	106,94	112,76	109,15	102,35	92,26	84,55
478733	109,21	115,04	111,24	104,38	93,65	84,20	93,85	99,20	106,12	112,43	108,64	101,78	90,91	82,38
478759	103,63	110,22	106,72	99,93	89,75	82,07	88,80	94,59	101,30	107,86	104,35	97,57	87,37	78,61
478763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478789	117,78	120,45	114,70	108,81	100,30	91,30	102,49	107,46	114,77	117,84	111,98	106,05	97,54	88,78
478791	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
478840	103,29	103,87	98,94	93,38	85,45	77,93	88,15	93,73	99,43	100,66	95,45	89,77	81,78	75,45
478846	116,61	119,19	113,46	107,60	99,08	89,51	100,80	105,76	113,02	116,11	110,26	104,33	95,82	86,77
478905	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
478907	114,46	117,52	111,69	105,78	97,27	87,88	99,66	104,49	111,94	115,44	109,51	103,55	95,03	86,75
478945	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
479045	106,99	114,54	110,72	103,83	92,62	82,34	91,55	96,85	104,39	111,83	108,01	101,11	89,92	78,24
479055	108,33	111,55	105,72	99,80	91,58	82,41	93,43	98,29	105,78	108,96	103,13	97,20	88,99	78,36
479056	108,33	111,55	105,72	99,80	91,58	82,41	93,43	98,29	105,78	108,96	103,13	97,20	88,99	78,36
479061	109,61	116,96	113,17	106,30	95,16	84,16	93,82	98,98	106,44	114,47	110,68	103,78	92,48	81,47
479076	117,05	119,68	113,91	108,03	99,27	89,59	101,41	106,22	113,46	116,57	110,68	104,76	96,02	87,28
479087	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
479127	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
479135	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
479234	113,32	115,78	110,06	104,18	95,68	85,98	97,34	102,27	109,57	112,73	106,86	100,93	92,42	84,14
479250	102,33	108,79	105,30	98,53	88,50	80,16	87,09	93,44	99,21	105,27	101,81	95,06	85,43	75,96
479251	103,96	111,09	107,41	100,56	89,73	80,05	88,27	93,87	100,82	107,51	103,83	97,00	86,35	75,88

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
478607	89,93	95,12	101,52	104,00	98,41	92,59	84,46	--	--	--	--	--	--	--
478608	87,35	92,90	99,93	106,73	103,04	96,20	85,50	--	--	--	--	--	--	--
478609	86,13	92,39	98,32	104,47	101,00	94,24	84,51	--	--	--	--	--	--	--
478612	96,78	101,53	108,83	112,47	106,54	100,59	92,06	--	--	--	--	--	--	--
478632	95,39	100,32	107,46	110,52	104,69	98,77	90,26	--	--	--	--	--	--	--
478636	86,95	92,62	99,39	105,40	101,67	94,83	84,31	--	--	--	--	--	--	--
478638	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
478664	87,69	93,43	99,93	106,39	102,74	95,91	85,44	--	--	--	--	--	--	--
478665	86,63	91,93	99,13	106,14	102,34	95,46	84,39	--	--	--	--	--	--	--
478684	94,47	99,48	106,56	109,35	103,56	97,66	89,15	--	--	--	--	--	--	--
478715	87,57	91,87	100,32	102,86	97,16	91,27	83,60	--	--	--	--	--	--	--
478724	87,67	92,69	99,62	102,52	96,79	90,91	82,73	--	--	--	--	--	--	--
478726	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
478732	92,91	99,13	104,93	109,47	105,84	99,08	89,59	--	--	--	--	--	--	--
478733	91,49	97,01	104,00	108,94	105,10	98,25	87,78	--	--	--	--	--	--	--
478759	85,35	91,18	97,83	104,35	100,84	94,06	83,90	--	--	--	--	--	--	--
478763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
478789	99,47	104,60	111,49	113,70	108,04	102,19	93,69	--	--	--	--	--	--	--
478791	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
478840	85,52	91,22	96,59	97,16	92,19	86,60	78,68	--	--	--	--	--	--	--
478846	97,65	102,73	109,64	112,03	106,33	100,47	91,97	--	--	--	--	--	--	--
478905	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
478907	97,70	102,78	109,63	112,00	106,32	100,46	91,96	--	--	--	--	--	--	--
478945	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
479045	87,41	92,72	100,27	107,67	103,84	96,95	85,77	--	--	--	--	--	--	--
479055	89,34	94,26	101,61	104,70	98,90	92,98	84,78	--	--	--	--	--	--	--
479056	89,34	94,26	101,61	104,70	98,90	92,98	84,78	--	--	--	--	--	--	--
479061	90,94	96,26	103,44	110,28	106,47	99,60	88,57	--	--	--	--	--	--	--
479076	98,56	103,44	110,49	112,81	107,08	101,22	92,46	--	--	--	--	--	--	--
479087	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
479127	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
479135	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
479234	95,16	100,20	107,19	109,79	104,05	98,17	89,66	--	--	--	--	--	--	--
479250	82,77	88,86	95,11	101,38	97,89	91,12	81,22	--	--	--	--	--	--	--
479251	84,04	89,52	96,72	103,65	99,96	93,12	82,34	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
478607	--
478608	--
478609	--
478612	--
478632	--
478636	--
478638	--
478664	--
478665	--
478684	--
478715	--
478724	--
478726	--
478732	--
478733	--
478759	--
478763	--
478789	--
478791	--
478840	--
478846	--
478905	--
478907	--
478945	--
479045	--
479055	--
479056	--
479061	--
479076	--
479087	--
479127	--
479135	--
479234	--
479250	--
479251	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
479252	29 / 11,935 / 12,348	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479298	15 / 64,148 / 64,169	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479300	3 / 1,336 / 1,520	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479301	15 / 69,474 / 69,856	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479309	16 / 19,403 / 19,540	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479310	16 / 19,403 / 19,540	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479312	15 / 75,720 / 75,756	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479313	38 / 20,720 / 21,117	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479346	15 / 76,218 / 76,640	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479361	16 / 21,890 / 21,912	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479362	15 / 64,537 / 64,544	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479363	15 / 75,774 / 76,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479364	15 / 75,774 / 76,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479365	15 / 75,774 / 76,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479394	15 / 62,904 / 62,978	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479452	16 / 19,649 / 19,810	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479506	16 / 26,961 / 27,039	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479513	15 / 78,173 / 78,208	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479523	16 / 31,256 / 31,266	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479533	15 / 77,961 / 78,058	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479534	15 / 71,512 / 71,647	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479572	3 / 1,082 / 1,284	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479588	15 / 66,421 / 66,716	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479594	29 / 12,074 / 12,192	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
479642	3 / 2,920 / 2,967	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479671	16 / 30,232 / 30,563	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479672	16 / 30,232 / 30,563	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479673	16 / 30,232 / 30,563	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479735	16 / 31,842 / 32,336	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479755	16 / 24,804 / 24,852	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479763	15 / 63,910 / 63,912	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479791	38 / 19,789 / 20,064	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479792	38 / 19,594 / 19,611	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479795	38 / 19,586 / 19,593	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479820	16 / 21,301 / 21,306	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
479252	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8138,96	6,61	2,81	1,18
479298	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
479300	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20748,96	6,34	3,53	1,23
479301	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
479309	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
479310	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
479312	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11604,28	6,35	3,44	1,25
479313	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2762,84	5,99	4,12	1,46
479346	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
479361	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
479362	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
479363	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
479364	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
479365	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
479394	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
479452	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
479506	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45349,08	6,01	3,62	1,68
479513	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16006,68	6,44	3,35	1,17
479523	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58091,00	6,06	3,44	1,68
479533	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
479534	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34888,00	6,44	3,17	1,26
479572	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20748,96	6,34	3,53	1,23
479588	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23627,48	6,38	2,65	1,61
479594	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
479642	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
479671	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
479672	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
479673	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
479735	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
479755	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
479763	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26079,92	6,27	3,65	1,26
479791	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	14886,56	6,17	3,74	1,37
479792	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10053,00	6,12	3,67	1,49
479795	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
479820	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15109,88	6,24	3,68	1,30

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
479252	--	--	--	--	--	97,29	95,77	96,93	--	1,35	1,71	1,06	--	1,36	2,52	2,02	--	--	--	--	--
479298	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
479300	--	--	--	--	--	89,88	95,45	83,55	--	5,46	2,15	6,83	--	4,66	2,39	9,61	--	--	--	--	--
479301	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
479309	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
479310	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
479312	--	--	--	--	--	98,94	99,29	99,11	--	0,26	0,06	0,13	--	0,80	0,66	0,76	--	--	--	--	--
479313	--	--	--	--	--	96,52	97,06	94,39	--	1,86	1,10	1,96	--	1,61	1,85	3,65	--	--	--	--	--
479346	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
479361	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
479362	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
479363	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
479364	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
479365	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
479394	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
479452	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
479506	--	--	--	--	--	89,22	93,17	84,93	--	5,03	2,45	6,38	--	5,75	4,38	8,69	--	--	--	--	--
479513	--	--	--	--	--	94,80	96,46	95,51	--	1,84	0,68	0,96	--	3,35	2,86	3,53	--	--	--	--	--
479523	--	--	--	--	--	84,69	90,59	81,87	--	6,08	3,09	7,39	--	9,23	6,31	10,74	--	--	--	--	--
479533	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
479534	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,79	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--
479572	--	--	--	--	--	89,88	95,45	83,55	--	5,46	2,15	6,83	--	4,66	2,39	9,61	--	--	--	--	--
479588	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
479594	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
479642	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
479671	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
479672	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
479673	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
479735	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
479755	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
479763	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
479791	--	--	--	--	--	93,27	96,17	92,83	--	4,87	2,28	4,60	--	1,85	1,56	2,57	--	--	--	--	--
479792	--	--	--	--	--	95,99	96,59	95,52	--	1,94	1,35	1,67	--	2,08	2,06	2,81	--	--	--	--	--
479795	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
479820	--	--	--	--	--	93,04	96,32	93,06	--	4,69	2,15	4,04	--	2,27	1,53	2,90	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
479252	523,52	219,34	92,75	--	7,25	3,91	1,01	--	7,34	5,78	1,93	--	83,08	91,38	96,79
479298	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	90,49	101,77	106,75
479300	1181,50	698,25	214,00	--	71,75	15,75	17,50	--	61,25	17,50	24,62	--	88,65	99,72	104,80
479301	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
479309	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	86,77	95,08	100,65
479310	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	86,90	93,85	100,17
479312	729,37	396,54	143,81	--	1,88	0,22	0,19	--	5,91	2,63	1,10	--	83,89	90,47	95,84
479313	159,70	110,41	38,04	--	3,08	1,25	0,79	--	2,67	2,10	1,47	--	77,28	90,23	94,83
479346	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	84,25	97,09	101,75
479361	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,15	91,61	96,87
479362	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
479363	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	85,61	92,99	100,06
479364	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	83,11	92,74	98,08
479365	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	85,31	93,93	99,89
479394	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
479452	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
479506	2430,80	1528,21	646,97	--	137,15	40,15	48,58	--	156,55	71,89	66,21	--	91,86	103,57	108,45
479513	976,71	517,55	178,80	--	18,99	3,64	1,79	--	34,54	15,36	6,61	--	87,99	98,12	103,23
479523	2983,74	1808,25	801,19	--	214,07	61,73	72,31	--	325,36	126,02	105,12	--	94,20	105,27	110,31
479533	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
479534	1871,29	985,10	359,53	--	165,37	37,07	29,71	--	210,51	82,58	48,63	--	92,38	103,50	108,53
479572	1181,50	698,25	214,00	--	71,75	15,75	17,50	--	61,25	17,50	24,62	--	88,65	99,72	104,80
479588	1201,94	555,18	299,11	--	118,42	25,14	38,92	--	186,32	44,65	42,90	--	91,42	102,15	107,28
479594	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	84,44	95,60	97,90
479642	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	88,37	97,96	103,31
479671	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,39	92,35	98,87
479672	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,28	93,44	99,13
479673	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,28	93,44	99,13
479735	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	92,82	102,60	107,80
479755	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
479763	1528,42	902,13	306,51	--	67,14	23,62	12,18	--	40,77	26,50	10,68	--	86,76	97,48	102,64
479791	856,92	535,95	189,47	--	44,78	12,68	9,39	--	17,01	8,68	5,24	--	85,35	98,26	102,92
479792	590,63	355,93	142,69	--	11,91	4,99	2,49	--	12,79	7,58	4,20	--	83,29	96,03	100,67
479795	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	88,90	97,81	103,28
479820	877,53	535,43	182,41	--	44,27	11,96	7,92	--	21,38	8,50	5,69	--	86,10	97,73	102,59

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
479252	103,96	111,09	107,41	100,56	89,73	80,05	88,27	93,87	100,82	107,51	103,83	97,00	86,35	75,88
479298	113,78	116,59	110,81	104,91	96,40	86,70	98,00	102,94	110,26	113,39	107,52	101,59	93,08	83,33
479300	111,52	114,28	108,60	102,75	94,58	84,68	96,16	100,90	108,41	111,79	105,93	100,00	91,77	83,20
479301	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
479309	107,56	114,39	110,71	103,87	93,19	84,63	92,83	98,36	105,44	112,27	108,59	101,74	91,03	80,68
479310	105,94	112,13	108,67	101,91	92,21	84,73	91,60	97,82	103,83	110,01	106,53	99,77	90,00	80,77
479312	103,24	110,02	106,49	99,69	89,19	81,07	87,59	92,76	100,47	107,33	103,78	96,98	86,36	76,76
479313	102,55	106,71	100,67	94,68	86,15	75,67	88,49	93,10	100,92	105,10	99,05	93,05	84,52	72,31
479346	109,02	112,72	106,75	100,80	92,06	81,50	94,49	99,13	106,39	110,14	104,17	98,21	89,48	78,43
479361	104,10	111,63	107,96	101,11	90,16	81,28	89,60	94,67	102,32	110,06	106,38	99,52	88,44	75,97
479362	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
479363	104,21	109,57	106,26	99,57	90,96	82,92	90,33	97,40	101,51	106,95	103,64	96,94	88,30	79,69
479364	105,03	111,36	107,56	100,70	89,83	80,39	90,11	95,44	102,34	108,75	104,97	98,11	87,22	77,19
479365	105,85	111,69	108,07	101,27	91,17	82,60	91,29	97,24	103,15	109,07	105,46	98,66	88,54	79,39
479394	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
479452	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
479506	115,60	118,79	112,94	107,02	98,50	88,82	100,76	105,56	113,04	116,65	110,70	104,74	96,22	87,41
479513	110,30	113,01	107,34	101,47	93,63	84,74	94,92	99,80	107,34	110,19	104,45	98,56	90,65	80,52
479523	117,27	119,87	114,13	108,25	99,75	90,53	102,00	106,91	114,24	117,48	111,60	105,66	97,14	89,13
479533	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
479534	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13	94,62	85,69
479572	111,52	114,28	108,60	102,75	94,58	84,68	96,16	100,90	108,41	111,79	105,93	100,00	91,77	83,20
479588	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
479594	101,52	108,33	102,44	98,65	90,17	82,22	93,36	95,64	99,32	106,15	100,24	96,46	87,98	78,00
479642	110,30	116,76	112,96	106,10	95,18	84,31	93,76	99,05	106,37	113,65	109,85	102,96	91,82	81,85
479671	104,40	110,21	106,75	100,02	90,62	82,86	89,76	96,25	101,90	107,64	104,18	97,44	88,05	78,84
479672	106,00	112,41	108,73	101,89	91,36	82,78	90,82	96,52	103,50	109,83	106,14	99,30	88,77	78,73
479673	106,00	112,41	108,73	101,89	91,36	82,78	90,82	96,52	103,50	109,83	106,14	99,30	88,77	78,73
479735	115,55	121,69	117,69	110,77	99,52	89,39	99,07	104,35	112,18	118,86	114,87	107,94	96,59	86,92
479755	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
479763	110,04	117,75	113,82	106,89	95,42	84,35	94,82	100,06	107,58	115,40	111,46	104,53	93,04	80,08
479791	110,22	114,08	108,13	102,17	93,64	82,58	95,57	100,18	107,84	111,97	105,95	99,95	91,42	79,16
479792	108,35	112,41	106,39	100,40	91,87	80,95	93,69	98,32	106,08	110,19	104,16	98,16	89,63	77,52
479795	109,94	112,20	106,67	100,86	93,58	86,47	95,31	100,87	107,40	109,59	104,09	98,29	91,06	82,34
479820	109,63	112,84	107,06	101,16	92,95	83,01	94,79	99,42	107,06	110,59	104,71	98,76	90,51	79,48

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
479252	84,04	89,52	96,72	103,65	99,96	93,12	82,34	--	--	--	--	--	--	--
479298	94,47	99,48	106,56	109,35	103,56	97,66	89,15	--	--	--	--	--	--	--
479300	93,53	98,93	105,21	107,18	101,70	95,92	87,84	--	--	--	--	--	--	--
479301	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
479309	88,86	94,40	101,49	108,30	104,62	97,77	87,06	--	--	--	--	--	--	--
479310	87,64	93,86	99,88	106,04	102,57	95,80	86,03	--	--	--	--	--	--	--
479312	83,31	88,58	96,14	102,95	99,41	92,61	82,06	--	--	--	--	--	--	--
479313	84,46	89,21	96,79	100,56	94,59	88,61	80,09	--	--	--	--	--	--	--
479346	90,87	95,57	102,76	106,14	100,23	94,30	85,55	--	--	--	--	--	--	--
479361	84,35	89,60	96,93	104,42	100,74	93,89	82,93	--	--	--	--	--	--	--
479362	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
479363	87,12	94,31	98,24	103,27	99,99	93,32	85,01	--	--	--	--	--	--	--
479364	86,70	92,10	99,02	104,94	101,14	94,28	83,52	--	--	--	--	--	--	--
479365	87,97	94,02	99,87	105,32	101,71	94,92	85,01	--	--	--	--	--	--	--
479394	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
479452	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
479506	98,60	103,61	110,56	113,22	107,47	101,59	93,08	--	--	--	--	--	--	--
479513	90,57	95,60	102,89	105,62	99,92	94,05	86,18	--	--	--	--	--	--	--
479523	100,04	105,13	111,96	114,27	108,60	102,75	94,25	--	--	--	--	--	--	--
479533	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
479534	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12	99,26	90,76	--	--	--	--	--	--	--
479572	93,53	98,93	105,21	107,18	101,70	95,92	87,84	--	--	--	--	--	--	--
479588	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
479594	88,96	91,29	94,96	101,68	95,79	91,99	83,52	--	--	--	--	--	--	--
479642	91,10	96,51	103,68	109,92	106,10	99,23	88,35	--	--	--	--	--	--	--
479671	85,81	92,42	97,82	103,45	100,01	93,28	84,03	--	--	--	--	--	--	--
479672	86,83	92,59	99,42	105,63	101,94	95,11	84,65	--	--	--	--	--	--	--
479673	86,83	92,59	99,42	105,63	101,94	95,11	84,65	--	--	--	--	--	--	--
479735	96,42	101,64	109,51	115,10	111,07	104,15	93,00	--	--	--	--	--	--	--
479755	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
479763	90,58	95,77	103,26	110,81	106,87	99,95	88,50	--	--	--	--	--	--	--
479791	91,79	96,49	103,80	107,55	101,61	95,66	87,13	--	--	--	--	--	--	--
479792	89,96	94,65	102,32	106,26	100,26	94,27	85,74	--	--	--	--	--	--	--
479795	91,20	96,66	103,36	105,59	100,06	94,25	86,98	--	--	--	--	--	--	--
479820	90,91	95,79	102,89	106,04	100,25	94,36	86,15	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
479252	--
479298	--
479300	--
479301	--
479309	--
479310	--
479312	--
479313	--
479346	--
479361	--
479362	--
479363	--
479364	--
479365	--
479394	--
479452	--
479506	--
479513	--
479523	--
479533	--
479534	--
479572	--
479588	--
479594	--
479642	--
479671	--
479672	--
479673	--
479735	--
479755	--
479763	--
479791	--
479792	--
479795	--
479820	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
479821	16 / 21,481 / 21,531	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479832	15 / 70,689 / 70,752	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479871	16 / 19,958 / 19,977	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479924	3 / 3,040 / 3,062	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
479927	3 / 1,520 / 1,563	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479928	15 / 63,589 / 63,982	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479946	15 / 72,938 / 73,002	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
479955	3 / 2,918 / 3,060	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480010	16 / 27,850 / 27,935	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480096	16 / 19,250 / 19,363	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480097	16 / 19,250 / 19,363	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480103	16 / 30,245 / 30,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480125	15 / 63,256 / 63,427	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480129	3 / 2,999 / 3,089	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480130	3 / 2,999 / 3,089	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480148	15 / 64,819 / 64,879	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480183	16 / 26,013 / 26,016	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480209	15 / 72,162 / 72,406	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480210	15 / 72,162 / 72,406	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480274	15 / 70,113 / 70,308	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480276	15 / 63,427 / 63,474	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480277	15 / 63,857 / 63,910	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480278	16 / 19,451 / 19,520	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480307	15 / 62,488 / 62,493	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480340	15 / 75,748 / 76,118	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480341	15 / 75,748 / 76,118	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480351	16 / 18,739 / 18,789	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480365	16 / 18,410 / 18,742	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480377	15 / 75,430 / 75,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480378	15 / 75,430 / 75,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480387	29 / 12,728 / 12,796	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480422	16 / 24,852 / 24,855	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480437	16 / 30,200 / 30,232	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480475	38 / 20,050 / 20,114	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480478	29 / 11,888 / 12,020	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
479821	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
479832	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
479871	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
479924	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	27012,64	6,40	3,51	1,15
479927	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20748,96	6,34	3,53	1,23
479928	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
479946	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
479955	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1919,72	6,28	3,44	1,36
480010	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7371,64	6,39	3,22	1,31
480096	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
480097	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
480103	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
480125	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20594,00	6,24	3,66	1,32
480129	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1945,28	6,44	2,99	1,35
480130	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1945,28	6,44	2,99	1,35
480148	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46856,92	6,39	3,26	1,28
480183	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60500,96	6,05	3,45	1,69
480209	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10233,28	6,29	3,51	1,31
480210	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10233,28	6,29	3,51	1,31
480274	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
480276	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20594,00	6,24	3,66	1,32
480277	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26079,92	6,27	3,65	1,26
480278	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
480307	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
480340	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
480341	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
480351	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
480365	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
480377	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11604,28	6,35	3,44	1,25
480378	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11604,28	6,35	3,44	1,25
480387	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
480422	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
480437	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
480475	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
480478	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6819,64	6,38	2,45	1,71

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
479821	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
479832	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
479871	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
479924	--	--	--	--	--	92,41	97,28	86,88	--	4,52	1,53	5,55	--	3,07	1,18	7,57	--	--	--	--	--
479927	--	--	--	--	--	89,88	95,45	83,55	--	5,46	2,15	6,83	--	4,66	2,39	9,61	--	--	--	--	--
479928	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
479946	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
479955	--	--	--	--	--	71,60	69,48	73,20	--	11,26	9,62	8,03	--	17,14	20,90	18,77	--	--	--	--	--
480010	--	--	--	--	--	89,78	91,94	89,45	--	4,31	2,56	3,97	--	5,90	5,50	6,58	--	--	--	--	--
480096	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
480097	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
480103	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
480125	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
480129	--	--	--	--	--	64,37	74,42	65,75	--	19,77	12,41	16,84	--	15,86	13,17	17,41	--	--	--	--	--
480130	--	--	--	--	--	64,37	74,42	65,75	--	19,77	12,41	16,84	--	15,86	13,17	17,41	--	--	--	--	--
480148	--	--	--	--	--	87,43	91,77	86,85	--	5,62	2,60	4,96	--	6,95	5,64	8,19	--	--	--	--	--
480183	--	--	--	--	--	89,32	93,39	84,91	--	5,22	2,46	6,91	--	5,46	4,15	8,19	--	--	--	--	--
480209	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--
480210	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--
480274	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
480276	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
480277	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
480278	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
480307	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
480340	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
480341	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
480351	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
480365	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
480377	--	--	--	--	--	98,94	99,29	99,11	--	0,26	0,06	0,13	--	0,80	0,66	0,76	--	--	--	--	--
480378	--	--	--	--	--	98,94	99,29	99,11	--	0,26	0,06	0,13	--	0,80	0,66	0,76	--	--	--	--	--
480387	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
480422	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
480437	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
480475	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
480478	--	--	--	--	--	95,39	95,43	95,86	--	1,94	1,67	1,78	--	2,67	2,90	2,35	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
479821	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
479832	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
479871	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	89,38	101,00	105,84
479924	1597,18	921,10	269,87	--	78,12	14,50	17,23	--	53,07	11,21	23,52	--	87,38	96,97	102,28
479927	1181,50	698,25	214,00	--	71,75	15,75	17,50	--	61,25	17,50	24,62	--	88,65	99,72	104,80
479928	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
479946	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
479955	86,31	45,85	19,15	--	13,57	6,35	2,10	--	20,66	13,79	4,91	--	81,75	91,60	97,28
480010	422,85	218,38	86,07	--	20,32	6,08	3,82	--	27,81	13,07	6,33	--	84,23	95,86	100,75
480096	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,47	94,97	100,62
480097	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,67	93,78	100,29
480103	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	84,54	93,47	99,05
480125	1199,56	713,60	252,42	--	52,69	18,69	10,03	--	32,00	20,96	8,80	--	87,04	99,68	104,38
480129	80,58	43,28	17,30	--	24,75	7,22	4,43	--	19,85	7,66	4,58	--	80,27	89,68	95,19
480130	80,58	43,28	17,30	--	24,75	7,22	4,43	--	19,85	7,66	4,58	--	82,52	91,18	97,54
480148	2619,12	1403,33	520,24	--	168,24	39,73	29,69	--	208,30	86,19	49,07	--	92,76	104,22	109,17
480183	3270,69	1951,87	870,28	--	190,97	51,48	70,80	--	200,09	86,64	83,92	--	93,06	104,84	109,71
480209	625,41	351,30	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--	84,05	90,89	96,93
480210	625,41	351,30	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--	83,95	92,22	97,65
480274	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
480276	1199,56	713,60	252,42	--	52,69	18,69	10,03	--	32,00	20,96	8,80	--	87,04	99,68	104,38
480277	1528,42	902,13	306,51	--	67,14	23,62	12,18	--	40,77	26,50	10,68	--	88,09	100,73	105,43
480278	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
480307	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	83,83	93,49	98,74
480340	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	83,93	92,08	97,23
480341	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	83,96	90,53	95,87
480351	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
480365	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
480377	729,37	396,54	143,81	--	1,88	0,22	0,19	--	5,91	2,63	1,10	--	84,93	95,64	99,97
480378	729,37	396,54	143,81	--	1,88	0,22	0,19	--	5,91	2,63	1,10	--	85,59	94,68	99,06
480387	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	91,78	103,18	108,12
480422	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
480437	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,39	92,35	98,87
480475	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	87,14	97,92	102,74
480478	414,81	159,15	111,96	--	8,44	2,79	2,08	--	11,60	4,84	2,75	--	83,07	90,03	96,45

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
479821	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
479832	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
479871	112,95	116,18	110,39	104,49	96,27	85,81	97,60	102,21	109,92	113,48	107,59	101,64	93,39	83,49
479924	109,37	116,16	112,36	105,49	94,48	83,40	92,96	98,17	105,59	113,35	109,55	102,66	91,41	81,59
479927	111,52	114,28	108,60	102,75	94,58	84,68	96,16	100,90	108,41	111,79	105,93	100,00	91,77	83,20
479928	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
479946	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
479955	102,99	103,87	98,73	93,09	85,13	79,65	89,18	94,95	100,71	101,30	96,23	90,59	82,67	75,23
480010	107,96	111,18	105,32	99,39	90,87	80,92	92,56	97,42	104,84	108,25	102,33	96,38	87,86	77,54
480096	107,21	113,95	110,30	103,47	92,88	83,96	92,46	98,06	104,73	111,58	107,93	101,10	90,45	80,15
480097	105,58	111,71	108,28	101,53	92,03	84,15	91,23	97,66	103,09	109,32	105,89	99,13	89,52	80,36
480103	105,52	107,76	102,25	96,45	89,21	81,51	90,41	95,85	102,58	104,83	99,30	93,49	86,20	77,86
480125	111,74	115,55	109,60	103,63	95,10	84,65	97,13	101,83	109,39	113,27	107,28	101,30	92,78	80,62
480129	101,85	105,80	101,98	95,18	85,10	76,10	85,27	90,80	97,69	102,21	98,37	91,54	81,22	73,60
480130	102,77	106,50	102,96	96,25	87,34	78,30	86,74	93,02	98,62	102,81	99,21	92,46	83,21	75,82
480148	116,22	119,18	113,38	107,47	98,96	89,06	100,67	105,54	112,95	116,34	110,42	104,47	95,96	86,11
480183	116,85	120,07	114,22	108,29	99,77	89,76	101,78	106,56	114,05	117,70	111,75	105,78	97,26	88,60
480209	103,19	109,59	106,11	99,33	89,35	81,20	87,95	93,75	100,42	106,98	103,48	96,69	86,50	77,29
480210	104,81	111,88	108,20	101,36	90,55	81,13	89,36	94,69	102,04	109,29	105,61	98,76	87,86	77,17
480274	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
480276	111,74	115,55	109,60	103,63	95,10	84,65	97,13	101,83	109,39	113,27	107,28	101,30	92,78	80,62
480277	112,80	116,61	110,65	104,69	96,16	85,67	98,15	102,84	110,40	114,29	108,30	102,32	93,80	81,46
480278	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
480307	105,94	113,25	109,46	102,58	91,44	81,26	90,71	95,96	103,38	110,95	107,14	100,25	89,04	77,11
480340	104,93	112,44	108,75	101,89	90,86	81,08	89,21	94,28	102,11	109,74	106,05	99,19	88,10	77,46
480341	103,31	110,10	106,57	99,77	89,25	81,08	87,60	92,71	100,49	107,39	103,84	97,04	86,39	77,48
480351	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
480365	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
480377	108,31	111,55	105,71	99,76	91,73	82,13	92,89	97,12	105,61	108,89	103,03	97,08	89,04	77,81
480378	107,39	109,92	104,22	98,34	90,69	82,80	91,91	96,11	104,70	107,25	101,54	95,65	87,95	78,47
480387	115,28	118,32	112,49	106,57	98,06	86,83	98,61	103,45	110,89	114,39	108,46	102,50	93,99	86,14
480422	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
480437	104,40	110,21	106,75	100,02	90,62	82,86	89,76	96,25	101,90	107,64	104,18	97,44	88,05	78,84
480475	110,21	113,28	107,51	101,60	93,56	84,76	95,39	100,27	107,69	110,68	104,91	99,01	90,99	80,62
480478	102,09	108,09	104,63	97,88	88,34	78,95	85,88	92,29	97,99	103,95	100,49	93,74	84,20	77,18

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
479821	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
479832	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
479871	94,95	99,90	106,76	109,80	104,06	98,18	89,99	--	--	--	--	--	--	--
479924	90,68	96,16	103,31	109,03	105,19	98,32	87,60	--	--	--	--	--	--	--
479927	93,53	98,93	105,21	107,18	101,70	95,92	87,84	--	--	--	--	--	--	--
479928	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
479946	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
479955	84,80	90,52	96,42	97,30	92,12	86,45	78,50	--	--	--	--	--	--	--
480010	89,01	93,93	101,15	104,29	98,43	92,51	83,99	--	--	--	--	--	--	--
480096	88,61	94,36	100,84	107,29	103,64	96,81	86,35	--	--	--	--	--	--	--
480097	87,52	94,20	99,21	105,08	101,68	94,94	85,69	--	--	--	--	--	--	--
480103	86,69	92,35	98,73	100,89	95,40	89,61	82,42	--	--	--	--	--	--	--
480125	92,98	97,72	105,10	108,81	102,86	96,90	88,37	--	--	--	--	--	--	--
480129	82,77	88,33	95,13	99,07	95,22	88,41	78,32	--	--	--	--	--	--	--
480130	84,29	90,65	96,08	99,78	96,20	89,48	80,53	--	--	--	--	--	--	--
480148	97,30	102,29	109,38	112,21	106,41	100,51	92,00	--	--	--	--	--	--	--
480183	99,89	104,88	111,80	114,49	108,75	102,87	94,36	--	--	--	--	--	--	--
480209	84,18	90,29	96,40	102,79	99,31	92,54	82,61	--	--	--	--	--	--	--
480210	85,49	90,96	98,02	105,08	101,40	94,56	83,77	--	--	--	--	--	--	--
480274	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
480276	92,98	97,72	105,10	108,81	102,86	96,90	88,37	--	--	--	--	--	--	--
480277	93,82	98,56	105,94	109,65	103,70	97,74	89,22	--	--	--	--	--	--	--
480278	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
480307	86,63	91,93	99,13	106,14	102,34	95,46	84,39	--	--	--	--	--	--	--
480340	85,61	90,75	98,46	105,99	102,30	95,44	84,40	--	--	--	--	--	--	--
480341	84,06	89,37	96,84	103,65	100,11	93,31	82,78	--	--	--	--	--	--	--
480351	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
480365	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
480377	88,54	92,82	101,24	104,49	98,64	92,70	84,66	--	--	--	--	--	--	--
480378	87,57	91,87	100,32	102,86	97,16	91,27	83,60	--	--	--	--	--	--	--
480387	97,76	102,66	109,81	112,95	107,10	101,19	92,67	--	--	--	--	--	--	--
480422	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
480437	85,81	92,42	97,82	103,45	100,01	93,28	84,03	--	--	--	--	--	--	--
480475	91,30	96,12	103,63	106,67	100,89	94,99	86,95	--	--	--	--	--	--	--
480478	84,11	90,45	96,22	102,33	98,86	92,11	82,45	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
479821	--
479832	--
479871	--
479924	--
479927	--
479928	--
479946	--
479955	--
480010	--
480096	--
480097	--
480103	--
480125	--
480129	--
480130	--
480148	--
480183	--
480209	--
480210	--
480274	--
480276	--
480277	--
480278	--
480307	--
480340	--
480341	--
480351	--
480365	--
480377	--
480378	--
480387	--
480422	--
480437	--
480475	--
480478	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
480486	15 / 72,910 / 72,938	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480492	15 / 76,526 / 76,640	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480507	16 / 22,951 / 23,576	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480572	16 / 19,722 / 19,991	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480584	16 / 24,913 / 25,470	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480596	15 / 62,075 / 62,341	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480597	15 / 62,075 / 62,341	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480599	15 / 62,548 / 62,900	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480620	3 / 0,208 / 0,218	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480630	15 / 63,581 / 63,640	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480698	15 / 78,635 / 78,908	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480747	15 / 62,440 / 62,454	6,65	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480816	16 / 33,107 / 33,111	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480821	15 / 75,700 / 75,769	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480822	15 / 76,640 / 77,955	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480830	15 / 78,381 / 78,519	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480846	16 / 22,157 / 22,497	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480864	16 / 24,183 / 24,364	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480866	16 / 21,639 / 21,700	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480880	3 / 0,269 / 0,273	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480883	16 / 21,568 / 21,639	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480904	15 / 62,352 / 62,400	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480907	15 / 63,970 / 63,971	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480915	3 / 1,320 / 1,450	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480916	3 / 1,320 / 1,450	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480918	29 / 11,730 / 11,754	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480919	29 / 11,730 / 11,754	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480920	29 / 11,730 / 11,754	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
480924	16 / 21,306 / 21,390	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480925	16 / 21,306 / 21,390	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480926	16 / 25,068 / 25,199	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
480984	16 / 19,451 / 19,520	5,44	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481004	16 / 20,240 / 20,659	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481068	15 / 80,100 / 80,348	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481085	16 / 24,892 / 24,948	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
480486	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
480492	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	34429,04	6,20	3,04	1,68
480507	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46361,00	6,19	3,41	1,51
480572	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
480584	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5486,04	6,42	3,63	1,06
480596	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11347,16	6,47	2,83	1,39
480597	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11347,16	6,47	2,83	1,39
480599	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27188,04	6,32	3,10	1,47
480620	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	16005,16	6,32	3,21	1,41
480630	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8985,84	6,62	2,78	1,17
480698	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
480747	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27188,04	6,32	3,10	1,47
480816	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
480821	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
480822	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	48780,08	6,27	3,04	1,58
480830	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16006,68	6,44	3,35	1,17
480846	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50704,12	6,27	3,53	1,32
480864	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23243,08	6,12	3,38	1,64
480866	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
480880	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	24450,52	6,27	3,43	1,38
480883	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
480904	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
480907	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
480915	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8128,96	6,44	3,73	0,97
480916	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8128,96	6,44	3,73	0,97
480918	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	27188,56	6,24	3,42	1,43
480919	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	27188,56	6,24	3,42	1,43
480920	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	27188,56	6,24	3,42	1,43
480924	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15109,88	6,24	3,68	1,30
480925	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15109,88	6,24	3,68	1,30
480926	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15393,04	6,42	3,38	1,17
480984	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
481004	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56299,00	6,13	3,47	1,57
481068	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	54940,00	6,22	3,34	1,50
481085	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	344,40	6,02	4,45	1,25

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
480486	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
480492	--	--	--	--	--	80,65	89,35	77,23	--	8,30	4,11	11,50	--	11,05	6,53	11,27	--	--	--	--	--
480507	--	--	--	--	--	92,11	95,65	90,76	--	4,94	2,30	5,73	--	2,95	2,05	3,52	--	--	--	--	--
480572	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
480584	--	--	--	--	--	93,40	94,73	93,05	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,25	--	--	--	--	--
480596	--	--	--	--	--	95,20	94,77	95,88	--	2,18	1,90	1,44	--	2,62	3,32	2,68	--	--	--	--	--
480597	--	--	--	--	--	95,20	94,77	95,88	--	2,18	1,90	1,44	--	2,62	3,32	2,68	--	--	--	--	--
480599	--	--	--	--	--	86,40	90,77	85,62	--	6,88	4,26	5,94	--	6,72	4,96	8,44	--	--	--	--	--
480620	--	--	--	--	--	93,33	93,78	93,19	--	3,11	2,74	2,91	--	3,55	3,49	3,89	--	--	--	--	--
480630	--	--	--	--	--	45,32	57,92	40,74	--	22,92	12,33	21,73	--	31,77	29,75	37,53	--	--	--	--	--
480698	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
480747	--	--	--	--	--	86,40	90,77	85,62	--	6,88	4,26	5,94	--	6,72	4,96	8,44	--	--	--	--	--
480816	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
480821	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
480822	--	--	--	--	--	82,45	89,42	78,96	--	7,92	4,73	10,78	--	9,63	5,85	10,26	--	--	--	--	--
480830	--	--	--	--	--	94,80	96,46	95,51	--	1,84	0,68	0,96	--	3,35	2,86	3,53	--	--	--	--	--
480846	--	--	--	--	--	94,68	97,13	93,10	--	3,24	1,44	3,32	--	2,07	1,43	3,59	--	--	--	--	--
480864	--	--	--	--	--	91,34	95,24	89,61	--	4,99	2,31	6,35	--	3,67	2,44	4,05	--	--	--	--	--
480866	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
480880	--	--	--	--	--	88,20	91,27	82,58	--	6,49	4,95	7,70	--	5,31	3,78	9,72	--	--	--	--	--
480883	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
480904	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
480907	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
480915	--	--	--	--	--	93,11	97,28	94,46	--	5,78	2,39	4,43	--	1,11	0,33	1,11	--	--	--	--	--
480916	--	--	--	--	--	93,11	97,28	94,46	--	5,78	2,39	4,43	--	1,11	0,33	1,11	--	--	--	--	--
480918	--	--	--	--	--	96,73	97,10	96,70	--	1,42	1,07	1,23	--	1,85	1,84	2,07	--	--	--	--	--
480919	--	--	--	--	--	96,73	97,10	96,70	--	1,42	1,07	1,23	--	1,85	1,84	2,07	--	--	--	--	--
480920	--	--	--	--	--	96,73	97,10	96,70	--	1,42	1,07	1,23	--	1,85	1,84	2,07	--	--	--	--	--
480924	--	--	--	--	--	93,04	96,32	93,06	--	4,69	2,15	4,04	--	2,27	1,53	2,90	--	--	--	--	--
480925	--	--	--	--	--	93,04	96,32	93,06	--	4,69	2,15	4,04	--	2,27	1,53	2,90	--	--	--	--	--
480926	--	--	--	--	--	89,84	95,20	87,20	--	5,46	1,97	5,19	--	4,70	2,83	7,61	--	--	--	--	--
480984	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
481004	--	--	--	--	--	93,57	96,69	92,73	--	4,35	1,92	4,70	--	2,08	1,38	2,57	--	--	--	--	--
481068	--	--	--	--	--	78,05	85,76	71,42	--	10,95	7,78	14,69	--	11,00	6,46	13,89	--	--	--	--	--
481085	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
480486	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
480492	1722,71	933,72	445,83	--	177,27	43,00	66,36	--	235,94	68,28	65,06	--	92,51	103,90	108,77
480507	2643,97	1512,05	634,38	--	141,87	36,30	40,02	--	84,66	32,40	24,60	--	90,88	103,38	108,12
480572	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
480584	328,86	188,53	54,09	--	14,45	4,94	2,15	--	8,77	5,54	1,89	--	82,14	92,95	98,03
480596	698,52	304,01	150,87	--	16,02	6,11	2,27	--	19,23	10,66	4,21	--	84,81	96,22	100,99
480597	698,52	304,01	150,87	--	16,02	6,11	2,27	--	19,23	10,66	4,21	--	86,25	96,54	101,59
480599	1484,13	765,01	342,79	--	118,21	35,93	23,80	--	115,49	41,82	33,79	--	90,38	101,95	106,89
480620	944,75	481,21	210,32	--	31,53	14,04	6,57	--	35,98	17,90	8,79	--	85,15	93,83	99,41
480630	269,74	144,66	42,99	--	136,40	30,79	22,93	--	189,08	74,31	39,60	--	90,87	100,80	106,20
480698	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
480747	1484,13	765,01	342,79	--	118,21	35,93	23,80	--	115,49	41,82	33,79	--	90,38	101,95	106,89
480816	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
480821	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	85,61	92,99	100,06
480822	2520,78	1327,41	607,27	--	242,11	70,19	82,94	--	294,53	86,90	78,92	--	93,67	105,27	110,11
480830	976,71	517,55	178,80	--	18,99	3,64	1,79	--	34,54	15,36	6,61	--	87,10	94,06	100,56
480846	3011,99	1739,79	624,39	--	103,15	25,85	22,25	--	65,98	25,63	24,06	--	90,62	103,40	108,06
480864	1298,78	747,42	340,63	--	70,92	18,15	24,12	--	52,22	19,18	15,38	--	88,18	100,45	105,22
480866	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	88,92	99,62	104,47
480880	1352,89	764,97	277,85	--	99,50	41,51	25,92	--	81,46	31,66	32,70	--	89,92	100,27	105,75
480883	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	87,37	99,35	103,96
480904	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	85,97	94,48	100,12
480907	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	88,89	98,75	103,96
480915	487,50	295,25	74,62	--	30,25	7,25	3,50	--	5,83	1,00	0,88	--	84,05	91,46	98,27
480916	487,50	295,25	74,62	--	30,25	7,25	3,50	--	5,83	1,00	0,88	--	83,70	92,63	98,38
480918	1641,23	903,88	375,23	--	24,14	9,94	4,79	--	31,34	17,09	8,03	--	88,46	95,32	101,47
480919	1641,23	903,88	375,23	--	24,14	9,94	4,79	--	31,34	17,09	8,03	--	88,46	95,32	101,47
480920	1641,23	903,88	375,23	--	24,14	9,94	4,79	--	31,34	17,09	8,03	--	88,46	95,32	101,47
480924	877,53	535,43	182,41	--	44,27	11,96	7,92	--	21,38	8,50	5,69	--	86,10	97,73	102,59
480925	877,53	535,43	182,41	--	44,27	11,96	7,92	--	21,38	8,50	5,69	--	86,10	97,73	102,59
480926	888,47	495,52	157,36	--	53,96	10,27	9,36	--	46,51	14,73	13,74	--	87,10	99,09	103,92
480984	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
481004	3230,08	1886,75	819,62	--	150,17	37,50	41,50	--	71,67	27,00	22,75	--	91,14	103,95	108,62
481068	2666,57	1573,67	589,42	--	374,26	142,74	121,24	--	375,66	118,60	114,60	--	94,69	106,23	111,05
481085	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	67,94	80,98	85,55

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
480486	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
480492	115,88	118,44	112,66	106,78	98,03	87,73	99,77	104,57	111,97	115,48	109,51	103,55	94,83	87,07
480507	115,36	119,03	113,10	107,15	98,62	87,42	100,19	104,83	112,46	116,50	110,49	104,50	95,97	85,12
480572	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
480584	104,87	107,76	102,07	96,20	88,24	79,55	90,22	95,19	102,38	105,31	99,58	93,69	85,69	74,59
480596	108,47	111,80	105,95	100,03	91,80	81,52	92,71	97,55	104,99	108,22	102,38	96,46	88,24	78,04
480597	108,71	111,52	105,83	99,95	92,09	82,92	93,06	98,18	105,23	107,94	102,27	96,40	88,56	79,46
480599	113,83	116,74	110,96	105,07	96,55	86,38	98,25	103,09	110,34	113,71	107,82	101,89	93,37	84,51
480620	106,32	112,74	109,01	102,16	91,49	82,12	90,75	96,32	103,30	109,77	106,04	99,19	88,48	78,75
480630	112,28	111,68	106,90	101,35	92,89	86,58	96,20	101,64	108,09	108,17	103,07	97,41	88,96	83,88
480698	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
480747	113,83	116,74	110,96	105,07	96,55	86,38	98,25	103,09	110,34	113,71	107,82	101,89	93,37	84,51
480816	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
480821	104,21	109,57	106,26	99,57	90,96	82,92	90,33	97,40	101,51	106,95	103,64	96,94	88,30	79,69
480822	117,25	120,02	114,20	108,30	99,56	89,05	101,30	106,06	113,43	116,99	111,03	105,06	96,34	88,02
480830	106,10	111,93	108,48	101,74	92,33	83,78	90,55	96,75	102,93	108,97	105,48	98,72	88,97	79,58
480846	115,56	119,51	113,53	107,55	99,02	87,43	100,46	105,04	112,84	117,06	111,01	105,01	96,48	84,67
480864	112,44	115,97	110,07	104,13	95,60	84,62	97,22	101,89	109,49	113,45	107,45	101,47	92,94	82,77
480866	111,79	114,84	109,09	103,20	95,28	86,12	96,86	101,41	109,32	112,49	106,68	100,76	92,77	83,30
480880	111,85	114,14	108,64	102,85	95,01	86,56	97,13	102,40	108,90	111,53	105,91	100,08	92,17	84,67
480883	111,55	115,12	109,24	103,30	95,04	84,59	96,62	101,09	109,05	112,78	106,85	100,88	92,61	81,78
480904	106,71	113,47	109,82	102,99	92,40	83,33	91,63	97,12	104,16	111,14	107,47	100,62	89,86	79,24
480907	111,67	118,00	114,02	107,10	95,82	85,16	94,87	100,15	107,96	114,70	110,71	103,78	92,43	81,73
480915	102,69	108,84	105,50	98,76	89,55	80,41	87,40	93,43	99,46	106,20	102,73	95,95	85,85	75,53
480916	104,36	111,07	107,47	100,66	90,22	80,22	88,84	94,23	101,11	108,52	104,87	98,02	87,17	75,24
480918	107,56	113,86	110,38	103,61	93,74	85,75	92,55	98,61	104,90	111,23	107,74	100,97	91,02	82,11
480919	107,56	113,86	110,38	103,61	93,74	85,75	92,55	98,61	104,90	111,23	107,74	100,97	91,02	82,11
480920	107,56	113,86	110,38	103,61	93,74	85,75	92,55	98,61	104,90	111,23	107,74	100,97	91,02	82,11
480924	109,63	112,84	107,06	101,16	92,95	83,01	94,79	99,42	107,06	110,59	104,71	98,76	90,51	79,48
480925	109,63	112,84	107,06	101,16	92,95	83,01	94,79	99,42	107,06	110,59	104,71	98,76	90,51	79,48
480926	111,05	114,38	108,51	102,59	94,06	83,00	95,44	100,13	107,76	111,68	105,68	99,69	91,17	80,73
480984	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
481004	115,98	119,84	113,88	107,92	99,39	87,85	100,92	105,50	113,23	117,42	111,39	105,39	96,85	85,54
481068	118,04	120,42	114,69	108,84	100,06	90,46	102,70	107,43	114,60	117,83	111,95	106,02	97,27	89,36
481085	93,43	97,71	91,65	85,63	77,11	66,49	79,57	84,12	92,07	96,40	90,33	84,31	75,78	61,42

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
480486	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
480492	98,59	103,41	110,37	112,68	106,97	101,12	92,35	--	--	--	--	--	--	--
480507	97,46	102,23	109,37	112,87	106,98	101,05	92,52	--	--	--	--	--	--	--
480572	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
480584	85,21	90,34	97,17	99,95	94,28	88,42	80,46	--	--	--	--	--	--	--
480596	89,40	94,13	101,75	105,13	99,26	93,32	85,09	--	--	--	--	--	--	--
480597	89,71	94,67	102,01	104,85	99,13	93,25	85,36	--	--	--	--	--	--	--
480599	95,71	100,72	107,71	110,43	104,67	98,78	90,27	--	--	--	--	--	--	--
480620	87,36	92,95	99,90	106,25	102,51	95,67	85,00	--	--	--	--	--	--	--
480630	93,53	99,00	105,14	104,17	99,49	93,97	85,52	--	--	--	--	--	--	--
480698	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
480747	95,71	100,72	107,71	110,43	104,67	98,78	90,27	--	--	--	--	--	--	--
480816	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
480821	87,12	94,31	98,24	103,27	99,99	93,32	85,01	--	--	--	--	--	--	--
480822	99,66	104,47	111,47	113,95	108,21	102,35	93,57	--	--	--	--	--	--	--
480830	86,42	92,80	98,67	104,51	101,03	94,29	84,76	--	--	--	--	--	--	--
480846	96,90	101,66	109,07	112,75	106,80	100,84	92,31	--	--	--	--	--	--	--
480864	94,98	99,78	106,84	110,21	104,35	98,43	89,90	--	--	--	--	--	--	--
480866	93,89	98,81	106,05	109,04	103,31	97,42	89,52	--	--	--	--	--	--	--
480880	94,52	100,29	105,95	107,58	102,27	96,56	88,85	--	--	--	--	--	--	--
480883	93,61	98,27	105,81	109,32	103,45	97,51	89,27	--	--	--	--	--	--	--
480904	87,69	93,43	99,93	106,39	102,74	95,91	85,44	--	--	--	--	--	--	--
480907	91,45	96,68	104,47	110,77	106,77	99,85	88,57	--	--	--	--	--	--	--
480915	82,79	89,42	94,30	100,57	97,18	90,43	80,98	--	--	--	--	--	--	--
480916	84,02	89,69	95,96	102,82	99,20	92,37	81,82	--	--	--	--	--	--	--
480918	88,95	95,11	101,24	107,47	103,99	97,22	87,38	--	--	--	--	--	--	--
480919	88,95	95,11	101,24	107,47	103,99	97,22	87,38	--	--	--	--	--	--	--
480920	88,95	95,11	101,24	107,47	103,99	97,22	87,38	--	--	--	--	--	--	--
480924	90,91	95,79	102,89	106,04	100,25	94,36	86,15	--	--	--	--	--	--	--
480925	90,91	95,79	102,89	106,04	100,25	94,36	86,15	--	--	--	--	--	--	--
480926	92,05	97,02	104,10	106,99	101,19	95,29	86,78	--	--	--	--	--	--	--
480984	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
481004	98,17	102,88	110,17	113,92	107,98	102,02	93,49	--	--	--	--	--	--	--
481068	100,67	105,52	112,35	114,12	108,55	102,75	93,95	--	--	--	--	--	--	--
481085	74,24	78,85	86,69	90,87	84,83	78,82	70,29	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
480486	--
480492	--
480507	--
480572	--
480584	--
480596	--
480597	--
480599	--
480620	--
480630	--
480698	--
480747	--
480816	--
480821	--
480822	--
480830	--
480846	--
480864	--
480866	--
480880	--
480883	--
480904	--
480907	--
480915	--
480916	--
480918	--
480919	--
480920	--
480924	--
480925	--
480926	--
480984	--
481004	--
481068	--
481085	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
481102	15 / 63,318 / 63,417	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481112	16 / 33,773 / 34,333	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481120	16 / 33,380 / 33,431	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481148	16 / 23,576 / 24,080	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481164	38 / 20,977 / 21,066	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481166	29 / 13,666 / 14,275	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481184	15 / 74,553 / 74,829	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481200	16 / 19,657 / 19,722	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481204	16 / 19,520 / 19,540	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481261	38 / 19,611 / 19,983	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481300	16 / 27,775 / 27,850	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481321	15 / 80,369 / 80,470	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481341	15 / 72,262 / 72,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481342	15 / 72,262 / 72,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481343	15 / 63,224 / 63,350	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481356	3 / 0,272 / 0,334	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481366	3 / 3,532 / 3,651	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481383	3 / 3,225 / 3,391	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481401	16 / 29,777 / 29,869	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481405	16 / 18,769 / 18,842	4,61	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481409	16 / 21,963 / 21,980	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481432	38 / 20,941 / 20,976	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481475	16 / 29,869 / 30,245	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481476	16 / 29,869 / 30,245	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481477	16 / 29,869 / 30,245	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481480	3 / 3,063 / 3,225	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481544	15 / 72,262 / 72,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481545	15 / 72,262 / 72,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481602	16 / 31,265 / 31,286	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481609	15 / 73,450 / 73,491	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481649	16 / 19,363 / 19,528	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481653	15 / 76,118 / 76,121	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481672	15 / 63,561 / 63,583	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481674	15 / 69,933 / 70,113	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481749	16 / 22,490 / 22,497	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
481102	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
481112	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22379,04	6,38	3,18	1,34
481120	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
481148	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46361,00	6,19	3,41	1,51
481164	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26079,92	6,27	3,65	1,26
481166	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
481184	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
481200	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
481204	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
481261	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10053,00	6,12	3,67	1,49
481300	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	21867,00	6,26	3,06	1,58
481321	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8964,44	6,42	3,17	1,29
481341	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
481342	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
481343	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
481356	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	23216,04	6,34	3,20	1,39
481366	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28932,28	6,39	3,50	1,16
481383	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28932,28	6,39	3,50	1,16
481401	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
481405	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
481409	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
481432	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10848,20	6,26	3,59	1,31
481475	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
481476	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
481477	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
481480	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28932,28	6,39	3,50	1,16
481544	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
481545	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
481602	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
481609	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
481649	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
481653	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
481672	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
481674	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
481749	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
481102	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
481112	--	--	--	--	--	64,50	72,74	55,69	--	10,84	4,99	10,91	--	24,66	22,27	33,40	--	--	--	--	--
481120	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
481148	--	--	--	--	--	92,11	95,65	90,76	--	4,94	2,30	5,73	--	2,95	2,05	3,52	--	--	--	--	--
481164	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
481166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481184	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
481200	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
481204	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
481261	--	--	--	--	--	95,99	96,59	95,52	--	1,94	1,35	1,67	--	2,08	2,06	2,81	--	--	--	--	--
481300	--	--	--	--	--	84,04	90,02	84,88	--	5,26	3,15	5,66	--	10,70	6,83	9,47	--	--	--	--	--
481321	--	--	--	--	--	95,13	95,65	95,41	--	1,85	1,09	1,16	--	3,02	3,27	3,43	--	--	--	--	--
481341	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
481342	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
481343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
481356	--	--	--	--	--	93,65	95,51	95,01	--	2,52	1,11	1,30	--	3,82	3,38	3,68	--	--	--	--	--
481366	--	--	--	--	--	91,05	95,47	85,82	--	4,96	2,06	5,74	--	3,99	2,47	8,44	--	--	--	--	--
481383	--	--	--	--	--	91,05	95,47	85,82	--	4,96	2,06	5,74	--	3,99	2,47	8,44	--	--	--	--	--
481401	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
481405	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
481409	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
481432	--	--	--	--	--	94,67	93,66	94,71	--	2,42	2,35	1,74	--	2,91	3,99	3,55	--	--	--	--	--
481475	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
481476	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
481477	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
481480	--	--	--	--	--	91,05	95,47	85,82	--	4,96	2,06	5,74	--	3,99	2,47	8,44	--	--	--	--	--
481544	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
481545	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
481602	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
481609	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
481649	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
481653	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
481672	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481674	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
481749	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
481102	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
481112	921,50	517,00	166,50	--	154,92	35,50	32,62	--	352,25	158,25	99,88	--	91,66	100,61	105,86
481120	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	85,92	95,11	100,49
481148	2643,97	1512,05	634,38	--	141,87	36,30	40,02	--	84,66	32,40	24,60	--	90,88	103,38	108,12
481164	1528,42	902,13	306,51	--	67,14	23,62	12,18	--	40,77	26,50	10,68	--	88,09	100,73	105,43
481166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481184	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
481200	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
481204	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
481261	590,63	355,93	142,69	--	11,91	4,99	2,49	--	12,79	7,58	4,20	--	83,29	96,03	100,67
481300	1150,59	602,40	292,92	--	72,03	21,10	19,52	--	146,49	45,70	32,67	--	90,43	101,23	106,32
481321	547,18	271,92	110,29	--	10,66	3,09	1,34	--	17,37	9,29	3,96	--	83,90	95,18	99,98
481341	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	81,95	88,72	94,59
481342	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	81,87	90,12	95,48
481343	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
481356	1378,52	709,51	306,52	--	37,16	8,25	4,21	--	56,29	25,12	11,88	--	88,70	99,14	104,23
481366	1683,48	966,93	289,02	--	91,70	20,85	19,32	--	73,73	25,00	28,44	--	89,81	101,01	106,02
481383	1683,48	966,93	289,02	--	91,70	20,85	19,32	--	73,73	25,00	28,44	--	88,09	97,58	102,93
481401	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	83,93	94,33	99,32
481405	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
481409	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,15	91,61	96,87
481432	643,08	364,30	135,09	--	16,43	9,14	2,48	--	19,76	15,52	5,07	--	84,26	96,69	101,40
481475	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	83,93	94,33	99,32
481476	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	84,54	93,47	99,05
481477	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	83,93	94,33	99,32
481480	1683,48	966,93	289,02	--	91,70	20,85	19,32	--	73,73	25,00	28,44	--	88,09	97,58	102,93
481544	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	81,87	90,12	95,48
481545	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	79,81	89,28	94,50
481602	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	94,44	105,58	110,60
481609	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
481649	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,67	93,78	100,29
481653	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	83,96	90,53	95,87
481672	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,37	94,47	99,78
481674	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
481749	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
481102	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
481112	113,95	118,00	113,87	106,95	96,14	88,09	96,77	102,12	110,36	114,88	110,75	103,80	92,87	85,88
481120	107,83	114,61	110,78	103,90	92,88	83,61	92,80	98,14	105,58	112,69	108,87	101,98	90,87	80,52
481148	115,36	119,03	113,10	107,15	98,62	87,42	100,19	104,83	112,46	116,50	110,49	104,50	95,97	85,12
481164	112,80	116,61	110,65	104,69	96,16	85,67	98,15	102,84	110,40	114,29	108,30	102,32	93,80	81,46
481166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481184	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
481200	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
481204	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
481261	108,35	112,41	106,39	100,40	91,87	80,95	93,69	98,32	106,08	110,19	104,16	98,16	89,63	77,52
481300	113,32	115,78	110,06	104,18	95,68	85,98	97,34	102,27	109,57	112,73	106,86	100,93	92,42	84,14
481321	107,47	110,75	104,91	98,98	90,76	80,85	92,01	96,80	104,41	107,71	101,85	95,91	87,69	77,03
481341	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26	78,92	85,61	91,31	98,18	104,78	101,26	94,48	84,21	74,99
481342	102,77	109,99	106,31	99,46	88,58	78,87	87,05	92,34	99,80	107,09	103,40	96,55	85,62	74,91
481343	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
481356	111,26	114,01	108,32	102,45	94,48	85,32	95,79	100,70	108,15	111,06	105,31	99,41	91,39	81,87
481366	112,87	115,77	110,05	104,18	96,00	86,11	97,57	102,31	109,83	113,20	107,35	101,41	93,18	83,99
481383	110,01	116,52	112,72	105,85	94,91	84,46	93,82	99,12	106,49	113,75	109,93	103,05	91,91	82,20
481401	106,51	109,39	103,68	97,80	89,92	80,93	91,28	96,19	103,56	106,46	100,73	94,84	86,94	77,30
481405	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
481409	104,10	111,63	107,96	101,11	90,16	81,28	89,60	94,67	102,32	110,06	106,38	99,52	88,44	75,97
481432	108,96	112,82	106,84	100,86	92,33	82,38	94,43	99,21	106,72	110,40	104,44	98,47	89,95	77,73
481475	106,51	109,39	103,68	97,80	89,92	80,93	91,28	96,19	103,56	106,46	100,73	94,84	86,94	77,30
481476	105,52	107,76	102,25	96,45	89,21	81,51	90,41	95,85	102,58	104,83	99,30	93,49	86,20	77,86
481477	106,51	109,39	103,68	97,80	89,92	80,93	91,28	96,19	103,56	106,46	100,73	94,84	86,94	77,30
481480	110,01	116,52	112,72	105,85	94,91	84,46	93,82	99,12	106,49	113,75	109,93	103,05	91,91	82,20
481544	102,77	109,99	106,31	99,46	88,58	78,87	87,05	92,34	99,80	107,09	103,40	96,55	85,62	74,91
481545	102,00	109,82	106,01	99,12	87,86	76,84	86,23	91,45	99,03	106,93	103,12	96,22	84,94	72,87
481602	117,57	120,22	114,47	108,59	100,08	90,95	102,18	107,14	114,45	117,54	111,68	105,74	97,23	88,61
481609	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
481649	105,58	111,71	108,28	101,53	92,03	84,15	91,23	97,66	103,09	109,32	105,89	99,13	89,52	80,36
481653	103,31	110,10	106,57	99,77	89,25	81,08	87,60	92,71	100,49	107,39	103,84	97,04	86,39	77,48
481672	107,15	116,29	112,38	105,44	93,80	80,03	91,13	96,44	103,81	112,95	109,03	102,10	90,46	76,27
481674	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
481749	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
481102	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
481112	94,51	99,81	108,05	111,50	107,30	100,36	89,73	--	--	--	--	--	--	--
481120	89,64	95,04	102,39	109,00	105,17	98,28	87,30	--	--	--	--	--	--	--
481148	97,46	102,23	109,37	112,87	106,98	101,05	92,52	--	--	--	--	--	--	--
481164	93,82	98,56	105,94	109,65	103,70	97,74	89,22	--	--	--	--	--	--	--
481166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
481184	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
481200	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
481204	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
481261	89,96	94,65	102,32	106,26	100,26	94,27	85,74	--	--	--	--	--	--	--
481300	95,16	100,20	107,19	109,79	104,05	98,17	89,66	--	--	--	--	--	--	--
481321	88,15	92,96	100,53	103,80	97,95	92,01	83,79	--	--	--	--	--	--	--
481341	81,75	87,65	94,18	100,65	97,15	90,37	80,27	--	--	--	--	--	--	--
481342	83,11	88,49	95,80	102,95	99,26	92,41	81,55	--	--	--	--	--	--	--
481343	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
481356	92,27	97,24	104,59	107,44	101,70	95,81	87,81	--	--	--	--	--	--	--
481366	94,41	99,74	106,19	108,39	102,83	97,03	88,92	--	--	--	--	--	--	--
481383	91,23	96,73	103,89	109,44	105,59	98,73	88,05	--	--	--	--	--	--	--
481401	87,53	92,58	99,73	102,51	96,82	90,94	83,08	--	--	--	--	--	--	--
481405	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
481409	84,35	89,60	96,93	104,42	100,74	93,89	82,93	--	--	--	--	--	--	--
481432	89,89	94,64	102,25	106,06	100,07	94,09	85,57	--	--	--	--	--	--	--
481475	87,53	92,58	99,73	102,51	96,82	90,94	83,08	--	--	--	--	--	--	--
481476	86,69	92,35	98,73	100,89	95,40	89,61	82,42	--	--	--	--	--	--	--
481477	87,53	92,58	99,73	102,51	96,82	90,94	83,08	--	--	--	--	--	--	--
481480	91,23	96,73	103,89	109,44	105,59	98,73	88,05	--	--	--	--	--	--	--
481544	83,11	88,49	95,80	102,95	99,26	92,41	81,55	--	--	--	--	--	--	--
481545	82,25	87,49	95,02	102,77	98,96	92,06	80,81	--	--	--	--	--	--	--
481602	99,32	104,45	111,30	113,48	107,83	101,98	93,48	--	--	--	--	--	--	--
481609	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
481649	87,52	94,20	99,21	105,08	101,68	94,94	85,69	--	--	--	--	--	--	--
481653	84,06	89,37	96,84	103,65	100,11	93,31	82,78	--	--	--	--	--	--	--
481672	87,37	92,69	100,06	109,20	105,28	98,34	86,71	--	--	--	--	--	--	--
481674	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
481749	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
481102	--
481112	--
481120	--
481148	--
481164	--
481166	--
481184	--
481200	--
481204	--
481261	--
481300	--
481321	--
481341	--
481342	--
481343	--
481356	--
481366	--
481383	--
481401	--
481405	--
481409	--
481432	--
481475	--
481476	--
481477	--
481480	--
481544	--
481545	--
481602	--
481609	--
481649	--
481653	--
481672	--
481674	--
481749	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
481750	16 / 32,653 / 32,711	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481755	3 / 0,990 / 1,179	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
481760	16 / 24,848 / 24,936	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481863	16 / 28,148 / 28,175	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481866	29 / 13,230 / 13,667	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481894	16 / 18,293 / 18,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481990	15 / 62,298 / 62,332	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481993	16 / 24,003 / 24,358	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
481994	16 / 25,061 / 25,264	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482071	3 / 0,349 / 0,356	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482105	15 / 72,650 / 72,910	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482131	16 / 21,904 / 21,938	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482136	16 / 32,916 / 33,064	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482145	15 / 63,069 / 63,235	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482147	15 / 72,026 / 72,301	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482148	15 / 72,026 / 72,301	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482162	15 / 63,716 / 64,219	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482166	16 / 33,353 / 33,378	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482175	15 / 63,107 / 63,230	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482201	3 / 0,545 / 0,608	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482294	15 / 72,162 / 72,406	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482295	15 / 72,162 / 72,406	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482312	15 / 62,984 / 63,206	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482327	16 / 18,310 / 18,410	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482342	16 / 28,097 / 28,148	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482429	16 / 29,488 / 30,998	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482445	16 / 18,162 / 18,372	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482447	29 / 12,215 / 12,508	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482448	29 / 12,215 / 12,508	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482571	16 / 20,659 / 21,558	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482574	15 / 71,825 / 72,026	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482575	15 / 71,825 / 72,026	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482585	15 / 62,341 / 62,395	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482586	15 / 62,341 / 62,395	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482601	15 / 78,852 / 79,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
481750	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56843,00	6,29	3,38	1,37
481755	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9127,80	6,25	3,17	1,53
481760	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41707,80	6,16	3,66	1,43
481863	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59072,04	6,31	3,35	1,36
481866	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39174,00	6,45	3,60	1,02
481894	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26945,00	6,18	3,90	1,29
481990	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	15229,88	6,29	3,28	1,42
481993	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33068,00	6,31	3,62	1,23
481994	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
482071	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	24450,52	6,27	3,43	1,38
482105	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
482131	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11208,68	6,36	3,36	1,28
482136	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
482145	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
482147	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12046,60	6,28	3,04	1,55
482148	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12046,60	6,28	3,04	1,55
482162	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	9003,32	6,30	3,26	1,43
482166	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
482175	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
482201	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	31485,56	6,33	3,10	1,45
482294	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10233,28	6,29	3,51	1,31
482295	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10233,28	6,29	3,51	1,31
482312	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
482327	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
482342	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59072,04	6,31	3,35	1,36
482429	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58967,12	6,30	3,37	1,36
482445	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10726,96	6,32	3,30	1,37
482447	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
482448	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
482571	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56299,00	6,13	3,47	1,57
482574	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12046,60	6,28	3,04	1,55
482575	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12046,60	6,28	3,04	1,55
482585	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11347,16	6,47	2,83	1,39
482586	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11347,16	6,47	2,83	1,39
482601	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18731,68	6,35	3,04	1,45

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
481750	--	--	--	--	--	81,83	87,89	77,38	--	7,34	3,37	8,20	--	10,84	8,74	14,42	--	--	--	--	--
481755	--	--	--	--	--	90,90	89,46	89,71	--	3,59	4,28	3,89	--	5,51	6,26	6,40	--	--	--	--	--
481760	--	--	--	--	--	87,08	92,71	80,92	--	6,19	2,66	7,53	--	6,73	4,63	11,55	--	--	--	--	--
481863	--	--	--	--	--	84,46	89,42	80,39	--	6,48	3,13	7,20	--	9,06	7,45	12,41	--	--	--	--	--
481866	--	--	--	--	--	87,14	93,78	86,55	--	5,14	2,30	5,29	--	7,71	3,92	8,16	--	--	--	--	--
481894	--	--	--	--	--	93,46	96,09	92,75	--	4,75	2,73	4,59	--	1,78	1,19	2,66	--	--	--	--	--
481990	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
481993	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,49	--	4,93	2,43	4,82	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
481994	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482071	--	--	--	--	--	88,20	91,27	82,58	--	6,49	4,95	7,70	--	5,31	3,78	9,72	--	--	--	--	--
482105	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
482131	--	--	--	--	--	99,26	99,14	99,21	--	0,22	0,23	0,17	--	0,52	0,63	0,63	--	--	--	--	--
482136	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
482145	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
482147	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--
482148	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--
482162	--	--	--	--	--	97,48	98,16	97,41	--	1,05	0,68	1,13	--	1,46	1,16	1,46	--	--	--	--	--
482166	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
482175	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
482201	--	--	--	--	--	90,03	93,24	89,04	--	4,89	2,83	4,32	--	5,07	3,93	6,64	--	--	--	--	--
482294	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--
482295	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--
482312	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
482327	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
482342	--	--	--	--	--	84,46	89,42	80,39	--	6,48	3,13	7,20	--	9,06	7,45	12,41	--	--	--	--	--
482429	--	--	--	--	--	82,83	88,45	78,36	--	7,10	3,35	7,93	--	10,07	8,20	13,71	--	--	--	--	--
482445	--	--	--	--	--	95,32	96,54	94,66	--	2,37	1,45	2,23	--	2,31	2,01	3,12	--	--	--	--	--
482447	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
482448	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
482571	--	--	--	--	--	93,57	96,69	92,73	--	4,35	1,92	4,70	--	2,08	1,38	2,57	--	--	--	--	--
482574	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--
482575	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--
482585	--	--	--	--	--	95,20	94,77	95,88	--	2,18	1,90	1,44	--	2,62	3,32	2,68	--	--	--	--	--
482586	--	--	--	--	--	95,20	94,77	95,88	--	2,18	1,90	1,44	--	2,62	3,32	2,68	--	--	--	--	--
482601	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,32	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
481750	2926,98	1688,88	602,79	--	262,50	64,66	63,91	--	387,60	167,95	112,31	--	94,78	105,68	110,76
481755	518,84	259,12	125,60	--	20,50	12,39	5,44	--	31,43	18,13	8,96	--	85,51	93,72	99,65
481760	2238,77	1414,48	480,96	--	159,09	40,60	44,78	--	172,96	70,67	68,63	--	92,07	103,61	108,54
481863	3149,58	1767,24	644,91	--	241,72	61,87	57,76	--	337,78	147,14	99,59	--	94,42	105,55	110,58
481866	2203,00	1323,18	345,56	--	130,06	32,45	21,13	--	194,94	55,37	32,56	--	92,23	103,52	108,49
481894	1555,26	1009,62	321,50	--	79,12	28,67	15,92	--	29,70	12,46	9,21	--	87,87	100,81	105,46
481990	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	87,75	97,89	103,06
481993	1889,10	1137,84	358,94	--	102,90	29,04	19,56	--	94,08	30,62	27,13	--	90,20	102,22	107,04
481994	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
482071	1352,89	764,97	277,85	--	99,50	41,51	25,92	--	81,46	31,66	32,70	--	89,92	100,27	105,75
482105	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
482131	707,52	373,57	142,31	--	1,60	0,87	0,24	--	3,70	2,37	0,90	--	81,51	91,00	96,16
482136	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	88,16	95,21	101,89
482145	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
482147	699,33	344,58	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--	86,17	94,53	100,37
482148	699,33	344,58	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--	86,36	93,53	100,35
482162	552,55	287,97	125,15	--	5,98	2,00	1,45	--	8,30	3,41	1,88	--	82,38	95,39	99,97
482166	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
482175	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,24	98,14	102,55
482201	1794,71	911,21	406,92	--	97,49	27,63	19,75	--	101,16	38,45	30,34	--	90,79	101,11	106,49
482294	625,41	351,30	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--	84,98	95,52	100,23
482295	625,41	351,30	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--	83,50	95,24	99,82
482312	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
482327	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
482342	3149,58	1767,24	644,91	--	241,72	61,87	57,76	--	337,78	147,14	99,59	--	94,42	105,55	110,58
482429	3078,66	1756,04	629,00	--	263,92	66,46	63,67	--	374,43	162,75	110,08	--	94,73	105,73	110,79
482445	645,85	342,22	139,41	--	16,09	5,14	3,28	--	15,63	7,11	4,59	--	84,93	91,94	98,39
482447	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	83,59	92,91	98,20
482448	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	85,65	93,88	99,43
482571	3230,08	1886,75	819,62	--	150,17	37,50	41,50	--	71,67	27,00	22,75	--	91,14	103,95	108,62
482574	699,33	344,58	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--	84,04	93,39	98,75
482575	699,33	344,58	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--	86,17	94,53	100,37
482585	698,52	304,01	150,87	--	16,02	6,11	2,27	--	19,23	10,66	4,21	--	86,25	96,54	101,59
482586	698,52	304,01	150,87	--	16,02	6,11	2,27	--	19,23	10,66	4,21	--	86,83	95,70	101,36
482601	1039,85	512,67	229,70	--	83,85	31,86	19,96	--	65,64	25,33	22,86	--	88,69	99,66	104,85

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
481750	117,60	119,90	114,23	108,39	99,88	91,21	102,21	107,23	114,45	117,30	111,49	105,57	97,07	89,02
481755	106,09	111,84	108,17	101,35	91,17	82,89	91,13	97,12	103,44	108,98	105,32	98,51	88,44	79,73
481760	115,55	118,51	112,71	106,81	98,29	88,64	100,52	105,34	112,78	116,33	110,39	104,43	95,91	87,17
481863	117,51	120,11	114,38	108,50	99,99	90,89	102,12	107,09	114,37	117,43	111,58	105,65	97,14	88,66
481866	115,57	118,46	112,66	106,75	98,24	87,93	100,01	104,78	112,30	116,00	110,04	104,06	95,54	84,36
481894	112,78	116,67	110,71	104,75	96,21	85,17	98,35	102,93	110,55	114,72	108,69	102,70	94,17	81,51
481990	110,01	112,69	107,03	101,17	93,35	84,73	94,89	99,95	107,12	109,87	104,18	98,31	90,45	81,51
481993	114,24	117,64	111,75	105,82	97,29	86,53	99,09	103,78	111,36	115,29	109,29	103,31	94,78	83,91
481994	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
482071	111,85	114,14	108,64	102,85	95,01	86,56	97,13	102,40	108,90	111,53	105,91	100,08	92,17	84,67
482105	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
482131	103,81	112,04	108,24	101,34	89,99	78,82	88,28	93,45	101,10	109,28	105,48	98,58	87,24	74,61
482136	107,08	112,71	109,29	102,57	93,39	85,78	92,71	99,15	104,81	110,72	107,26	100,52	91,01	82,76
482145	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
482147	106,80	112,91	109,25	102,43	92,11	82,76	90,91	96,66	103,45	109,71	106,02	99,19	88,73	80,48
482148	105,18	110,75	107,36	100,64	91,64	82,88	89,87	96,48	101,85	107,52	104,09	97,36	88,10	80,65
482162	107,82	112,07	106,02	100,01	91,48	79,24	92,40	96,94	104,88	109,22	103,15	97,13	88,60	75,95
482166	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
482175	110,72	115,36	109,25	103,21	94,67	80,90	94,80	99,21	107,38	112,02	105,90	99,87	91,33	77,14
482201	112,88	115,30	109,74	103,92	96,05	87,01	97,44	102,57	109,51	112,23	106,55	100,69	92,73	84,84
482294	107,91	110,96	105,18	99,27	91,33	82,17	92,79	97,35	105,29	108,42	102,61	96,69	88,71	78,21
482295	107,65	111,24	105,33	99,38	91,12	80,67	92,53	97,03	105,02	108,71	102,78	96,81	88,54	76,71
482312	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
482327	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
482342	117,51	120,11	114,38	108,50	99,99	90,89	102,12	107,09	114,37	117,43	111,58	105,65	97,14	88,66
482429	117,66	120,08	114,38	108,53	100,02	91,18	102,28	107,28	114,51	117,45	111,61	105,70	97,19	88,99
482445	103,91	109,98	106,54	99,79	90,23	81,74	88,62	94,81	100,84	107,08	103,60	96,84	87,02	78,63
482447	105,65	113,04	109,23	102,34	91,16	81,14	90,55	95,76	103,34	111,25	107,44	100,55	89,26	77,07
482448	106,45	113,25	109,57	102,73	92,03	83,17	91,36	96,65	104,11	111,42	107,73	100,87	89,94	79,13
482571	115,98	119,84	113,88	107,92	99,39	87,85	100,92	105,50	113,23	117,42	111,39	105,39	96,85	85,54
482574	105,96	112,62	108,80	101,93	90,94	80,69	89,81	95,19	102,60	109,43	105,61	98,72	87,67	78,37
482575	106,80	112,91	109,25	102,43	92,11	82,76	90,91	96,66	103,45	109,71	106,02	99,19	88,73	80,48
482585	108,71	111,52	105,83	99,95	92,09	82,92	93,06	98,18	105,23	107,94	102,27	96,40	88,56	79,46
482586	107,71	109,90	104,41	98,62	91,42	83,45	92,24	98,00	104,22	106,32	100,86	95,09	87,95	80,02
482601	111,30	113,83	108,22	102,40	94,26	84,95	96,08	101,15	107,86	110,65	104,97	99,11	90,94	83,18

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
481750	99,53	104,71	111,45	113,25	107,69	101,88	93,39	--	--	--	--	--	--	--
481755	87,92	93,90	100,29	105,83	102,16	95,35	85,26	--	--	--	--	--	--	--
481760	97,98	103,09	109,90	112,10	106,46	100,61	92,11	--	--	--	--	--	--	--
481863	99,34	104,47	111,30	113,41	107,78	101,94	93,44	--	--	--	--	--	--	--
481866	95,58	100,57	107,63	110,44	104,65	98,75	90,24	--	--	--	--	--	--	--
481894	94,10	98,81	106,11	109,85	103,91	97,96	89,43	--	--	--	--	--	--	--
481990	91,50	96,71	103,66	106,26	100,61	94,76	86,94	--	--	--	--	--	--	--
481993	95,39	100,32	107,46	110,52	104,69	98,77	90,26	--	--	--	--	--	--	--
481994	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
482071	94,52	100,29	105,95	107,58	102,27	96,56	88,85	--	--	--	--	--	--	--
482105	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
482131	84,06	89,23	96,89	105,09	101,28	94,38	83,04	--	--	--	--	--	--	--
482136	89,82	96,57	101,65	107,15	103,73	97,01	87,97	--	--	--	--	--	--	--
482145	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
482147	88,71	94,61	101,08	106,94	103,27	96,45	86,22	--	--	--	--	--	--	--
482148	87,79	94,67	99,48	104,82	101,43	94,72	85,87	--	--	--	--	--	--	--
482162	88,96	93,54	101,38	105,62	99,57	93,56	85,03	--	--	--	--	--	--	--
482166	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
482175	91,04	95,46	103,63	108,27	102,15	96,11	87,58	--	--	--	--	--	--	--
482201	94,90	100,37	106,71	108,93	103,41	97,61	89,76	--	--	--	--	--	--	--
482294	88,76	93,52	101,10	104,14	98,37	92,47	84,53	--	--	--	--	--	--	--
482295	88,48	93,08	100,84	104,42	98,52	92,57	84,31	--	--	--	--	--	--	--
482312	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
482327	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
482342	99,34	104,47	111,30	113,41	107,78	101,94	93,44	--	--	--	--	--	--	--
482429	99,56	104,73	111,49	113,39	107,81	101,99	93,49	--	--	--	--	--	--	--
482445	85,63	92,17	97,61	103,46	100,02	93,28	83,89	--	--	--	--	--	--	--
482447	86,38	91,67	99,12	106,51	102,70	95,81	84,64	--	--	--	--	--	--	--
482448	87,35	92,90	99,93	106,73	103,04	96,20	85,50	--	--	--	--	--	--	--
482571	98,17	102,88	110,17	113,92	107,98	102,02	93,49	--	--	--	--	--	--	--
482574	87,52	92,94	100,21	106,61	102,79	95,91	84,98	--	--	--	--	--	--	--
482575	88,71	94,61	101,08	106,94	103,27	96,45	86,22	--	--	--	--	--	--	--
482585	89,71	94,67	102,01	104,85	99,13	93,25	85,36	--	--	--	--	--	--	--
482586	88,87	94,36	101,01	103,22	97,70	91,90	84,64	--	--	--	--	--	--	--
482601	93,71	99,05	105,33	107,44	101,93	96,14	88,05	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
481750	--
481755	--
481760	--
481863	--
481866	--
481894	--
481990	--
481993	--
481994	--
482071	--
482105	--
482131	--
482136	--
482145	--
482147	--
482148	--
482162	--
482166	--
482175	--
482201	--
482294	--
482295	--
482312	--
482327	--
482342	--
482429	--
482445	--
482447	--
482448	--
482571	--
482574	--
482575	--
482585	--
482586	--
482601	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
482603	15 / 78,746 / 78,852	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482604	15 / 78,746 / 78,852	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482607	16 / 21,564 / 21,931	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482620	15 / 75,587 / 75,679	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482647	15 / 62,440 / 62,454	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482655	15 / 63,037 / 63,041	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482665	3 / 1,732 / 2,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482711	16 / 32,488 / 32,711	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482714	16 / 21,885 / 21,890	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482743	15 / 69,474 / 69,856	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482757	15 / 65,855 / 65,889	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482773	3 / 2,788 / 2,906	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482774	3 / 2,788 / 2,906	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482802	16 / 33,779 / 34,334	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482839	16 / 18,789 / 18,794	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482877	16 / 19,344 / 19,355	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482884	29 / 13,633 / 13,666	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482898	29 / 11,911 / 11,935	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
482946	15 / 62,493 / 62,496	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482955	15 / 70,362 / 70,402	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
482967	3 / 0,242 / 0,244	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483000	16 / 32,876 / 32,877	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483021	16 / 21,904 / 21,938	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483022	16 / 21,904 / 21,938	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483023	16 / 21,904 / 21,938	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483118	3 / 0,218 / 0,232	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483152	15 / 63,693 / 63,964	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483154	3 / 1,563 / 1,732	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483181	16 / 19,654 / 19,685	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483192	16 / 18,559 / 18,655	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483195	15 / 64,879 / 65,166	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483204	16 / 21,587 / 21,855	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483205	16 / 21,587 / 21,855	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483216	15 / 62,619 / 62,707	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483217	15 / 63,417 / 63,565	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
482603	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18731,68	6,35	3,04	1,45
482604	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18731,68	6,35	3,04	1,45
482607	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
482620	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9422,88	6,34	3,52	1,23
482647	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27188,04	6,32	3,10	1,47
482655	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
482665	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28690,08	6,40	3,49	1,15
482711	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16877,60	6,33	3,53	1,24
482714	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
482743	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
482757	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
482773	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1919,72	6,28	3,44	1,36
482774	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1919,72	6,28	3,44	1,36
482802	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27240,04	6,05	3,42	1,72
482839	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
482877	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
482884	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
482898	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8138,96	6,61	2,81	1,18
482946	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26798,08	6,30	3,53	1,29
482955	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
482967	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	23216,04	6,34	3,20	1,39
483000	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
483021	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
483022	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
483023	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
483118	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	16005,16	6,32	3,21	1,41
483152	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8985,84	6,62	2,78	1,17
483154	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28690,08	6,40	3,49	1,15
483181	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	34245,44	6,26	3,62	1,31
483192	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
483195	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46856,92	6,39	3,26	1,28
483204	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11208,68	6,36	3,36	1,28
483205	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11208,68	6,36	3,36	1,28
483216	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	35172,04	6,45	3,03	1,31
483217	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
482603	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,32	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--
482604	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,32	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--
482607	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
482620	--	--	--	--	--	90,54	91,23	88,75	--	6,03	5,45	6,22	--	3,42	3,32	5,04	--	--	--	--	--
482647	--	--	--	--	--	86,40	90,77	85,62	--	6,88	4,26	5,94	--	6,72	4,96	8,44	--	--	--	--	--
482655	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
482665	--	--	--	--	--	90,79	95,91	85,53	--	5,56	2,27	6,63	--	3,65	1,82	7,84	--	--	--	--	--
482711	--	--	--	--	--	95,32	95,84	94,78	--	1,86	1,22	1,73	--	2,82	2,95	3,49	--	--	--	--	--
482714	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
482743	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
482757	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
482773	--	--	--	--	--	71,60	69,48	73,20	--	11,26	9,62	8,03	--	17,14	20,90	18,77	--	--	--	--	--
482774	--	--	--	--	--	71,60	69,48	73,20	--	11,26	9,62	8,03	--	17,14	20,90	18,77	--	--	--	--	--
482802	--	--	--	--	--	67,52	79,95	63,84	--	9,95	4,94	11,13	--	22,53	15,10	25,03	--	--	--	--	--
482839	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
482877	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
482884	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
482898	--	--	--	--	--	97,29	95,77	96,93	--	1,35	1,71	1,06	--	1,36	2,52	2,02	--	--	--	--	--
482946	--	--	--	--	--	79,40	86,40	79,78	--	9,58	4,71	8,28	--	11,02	8,89	11,95	--	--	--	--	--
482955	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
482967	--	--	--	--	--	93,65	95,51	95,01	--	2,52	1,11	1,30	--	3,82	3,38	3,68	--	--	--	--	--
483000	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
483021	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
483022	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
483023	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
483118	--	--	--	--	--	93,33	93,78	93,19	--	3,11	2,74	2,91	--	3,55	3,49	3,89	--	--	--	--	--
483152	--	--	--	--	--	45,32	57,92	40,74	--	22,92	12,33	21,73	--	31,77	29,75	37,53	--	--	--	--	--
483154	--	--	--	--	--	90,79	95,91	85,53	--	5,56	2,27	6,63	--	3,65	1,82	7,84	--	--	--	--	--
483181	--	--	--	--	--	94,87	98,19	93,04	--	3,57	1,22	3,75	--	1,56	0,59	3,21	--	--	--	--	--
483192	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
483195	--	--	--	--	--	87,43	91,77	86,85	--	5,62	2,60	4,96	--	6,95	5,64	8,19	--	--	--	--	--
483204	--	--	--	--	--	99,26	99,14	99,21	--	0,22	0,23	0,17	--	0,52	0,63	0,63	--	--	--	--	--
483205	--	--	--	--	--	99,26	99,14	99,21	--	0,22	0,23	0,17	--	0,52	0,63	0,63	--	--	--	--	--
483216	--	--	--	--	--	88,08	89,75	87,21	--	4,16	2,38	4,08	--	7,76	7,87	8,72	--	--	--	--	--
483217	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
482603	1039,85	512,67	229,70	--	83,85	31,86	19,96	--	65,64	25,33	22,86	--	89,12	97,67	103,71
482604	1039,85	512,67	229,70	--	83,85	31,86	19,96	--	65,64	25,33	22,86	--	86,93	96,42	101,81
482607	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
482620	540,70	302,75	103,08	--	36,04	18,09	7,22	--	20,45	11,01	5,85	--	86,89	95,74	102,20
482647	1484,13	765,01	342,79	--	118,21	35,93	23,80	--	115,49	41,82	33,79	--	90,38	101,95	106,89
482655	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
482665	1667,67	960,75	282,38	--	102,08	22,75	21,88	--	67,08	18,25	25,88	--	88,00	97,61	102,95
482711	1018,22	571,59	198,18	--	19,89	7,26	3,62	--	30,15	17,57	7,30	--	86,50	97,83	102,61
482714	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,15	91,61	96,87
482743	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
482757	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	93,17	104,29	109,33
482773	86,31	45,85	19,15	--	13,57	6,35	2,10	--	20,66	13,79	4,91	--	82,31	89,73	97,22
482774	86,31	45,85	19,15	--	13,57	6,35	2,10	--	20,66	13,79	4,91	--	82,07	90,29	96,61
482802	1111,92	743,75	299,75	--	163,92	46,00	52,25	--	371,08	140,50	117,50	--	93,75	103,67	109,02
482839	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
482877	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	86,77	95,08	100,65
482884	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	90,22	100,10	105,33
482898	523,52	219,34	92,75	--	7,25	3,91	1,01	--	7,34	5,78	1,93	--	83,19	90,03	96,03
482946	1340,57	816,90	274,74	--	161,78	44,54	28,50	--	186,07	84,06	41,14	--	91,71	102,70	107,78
482955	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
482967	1378,52	709,51	306,52	--	37,16	8,25	4,21	--	56,29	25,12	11,88	--	86,81	95,37	100,95
483000	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	84,43	91,21	97,04
483021	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	82,24	91,39	96,77
483022	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	82,24	91,39	96,77
483023	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	82,24	91,39	96,77
483118	944,75	481,21	210,32	--	31,53	14,04	6,57	--	35,98	17,90	8,79	--	85,15	93,83	99,41
483152	269,74	144,66	42,99	--	136,40	30,79	22,93	--	189,08	74,31	39,60	--	90,87	100,80	106,20
483154	1667,67	960,75	282,38	--	102,08	22,75	21,88	--	67,08	18,25	25,88	--	89,72	101,02	106,03
483181	2032,38	1217,88	415,99	--	76,54	15,19	16,78	--	33,34	7,31	14,33	--	89,86	97,03	103,57
483192	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	82,19	93,89	98,63
483195	2619,12	1403,33	520,24	--	168,24	39,73	29,69	--	208,30	86,19	49,07	--	92,76	104,22	109,17
483204	707,52	373,57	142,31	--	1,60	0,87	0,24	--	3,70	2,37	0,90	--	83,55	90,10	95,29
483205	707,52	373,57	142,31	--	1,60	0,87	0,24	--	3,70	2,37	0,90	--	83,53	91,71	96,79
483216	1998,93	955,63	401,15	--	94,40	25,29	18,76	--	176,09	83,83	40,09	--	91,69	102,92	107,90
483217	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
482603	109,61	115,12	111,50	104,71	94,76	85,39	93,90	99,85	105,95	111,78	108,15	101,34	91,21	83,56
482604	108,76	114,75	110,94	104,08	93,30	83,22	92,71	98,08	105,11	111,45	107,65	100,78	89,89	81,40
482607	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
482620	107,03	108,96	103,68	97,99	91,22	84,21	93,06	99,43	104,45	106,41	101,11	95,40	88,57	80,29
482647	113,83	116,74	110,96	105,07	96,55	86,38	98,25	103,09	110,34	113,71	107,82	101,89	93,37	84,51
482655	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
482665	109,95	116,48	112,68	105,82	94,88	84,12	93,64	98,90	106,22	113,66	109,85	102,97	91,80	82,02
482711	110,12	113,44	107,59	101,66	93,43	83,93	95,19	99,95	107,57	110,92	105,06	99,12	90,89	79,72
482714	104,10	111,63	107,96	101,11	90,16	81,28	89,60	94,67	102,32	110,06	106,38	99,52	88,44	75,97
482743	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
482757	116,16	118,63	112,93	107,08	98,57	89,26	100,49	105,46	112,70	115,72	109,88	103,96	95,45	86,61
482773	100,80	104,50	101,32	94,75	87,46	80,12	87,45	94,94	98,68	102,18	98,97	92,41	85,20	75,68
482774	102,39	106,26	102,62	95,87	86,73	79,92	87,95	94,30	100,25	103,88	100,20	93,45	84,39	75,50
482802	115,60	116,44	111,12	105,38	96,91	89,76	100,01	105,23	112,18	114,10	108,47	102,63	94,14	88,69
482839	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
482877	107,56	114,39	110,71	103,87	93,19	84,63	92,83	98,36	105,44	112,27	108,59	101,74	91,03	80,68
482884	113,05	119,67	115,69	108,76	97,44	85,38	95,39	100,66	108,36	115,60	111,64	104,71	93,29	84,61
482898	102,33	108,79	105,30	98,53	88,50	80,16	87,09	93,44	99,21	105,27	101,81	95,06	85,43	75,96
482946	114,45	116,59	110,98	105,16	96,65	88,28	99,34	104,36	111,45	114,19	108,41	102,51	94,01	84,94
482955	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
482967	107,97	114,38	110,64	103,79	93,09	83,44	91,84	97,33	104,66	111,33	107,58	100,72	89,89	79,98
483000	103,63	110,22	106,72	99,93	89,75	82,07	88,80	94,59	101,30	107,86	104,35	97,57	87,37	78,61
483021	104,15	110,94	107,12	100,23	89,20	79,79	88,79	94,20	101,64	108,29	104,46	97,57	86,57	75,77
483022	104,15	110,94	107,12	100,23	89,20	79,79	88,79	94,20	101,64	108,29	104,46	97,57	86,57	75,77
483023	104,15	110,94	107,12	100,23	89,20	79,79	88,79	94,20	101,64	108,29	104,46	97,57	86,57	75,77
483118	106,32	112,74	109,01	102,16	91,49	82,12	90,75	96,32	103,30	109,77	106,04	99,19	88,48	78,75
483152	112,28	111,68	106,90	101,35	92,89	86,58	96,20	101,64	108,09	108,17	103,07	97,41	88,96	83,88
483154	112,81	115,73	110,02	104,15	95,97	85,75	97,43	102,11	109,68	113,15	107,28	101,34	93,09	83,80
483181	108,73	114,93	111,51	104,76	95,26	86,33	93,11	98,82	105,54	112,29	108,79	102,00	91,69	83,81
483192	106,00	109,39	103,55	97,63	89,39	79,10	90,89	95,49	103,23	106,80	100,90	94,95	86,70	76,48
483195	116,22	119,18	113,38	107,47	98,96	89,06	100,67	105,54	112,95	116,34	110,42	104,47	95,96	86,11
483204	102,93	109,83	106,29	99,48	88,87	80,86	87,42	92,67	100,22	107,08	103,54	96,74	86,16	76,64
483205	104,55	112,18	108,49	101,63	90,55	80,83	89,00	94,11	101,85	109,42	105,73	98,87	87,82	76,62
483216	115,06	118,01	112,19	106,27	97,76	88,29	99,38	104,37	111,71	114,76	108,90	102,97	94,46	85,05
483217	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
482603	91,93	98,06	104,00	108,99	105,36	98,58	88,84	--	--	--	--	--	--	--
482604	90,58	96,06	103,10	108,54	104,71	97,85	87,22	--	--	--	--	--	--	--
482607	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
482620	89,01	95,66	100,15	101,88	96,70	91,04	84,43	--	--	--	--	--	--	--
482647	95,71	100,72	107,71	110,43	104,67	98,78	90,27	--	--	--	--	--	--	--
482655	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
482665	91,19	96,67	103,74	109,33	105,49	98,63	87,95	--	--	--	--	--	--	--
482711	90,85	95,70	103,15	106,36	100,53	94,61	86,39	--	--	--	--	--	--	--
482714	84,35	89,60	96,93	104,42	100,74	93,89	82,93	--	--	--	--	--	--	--
482743	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
482757	97,40	102,51	109,37	111,61	105,95	100,10	91,60	--	--	--	--	--	--	--
482773	82,97	90,41	94,28	97,93	94,69	88,12	80,75	--	--	--	--	--	--	--
482774	83,49	89,81	95,85	99,68	95,99	89,23	80,04	--	--	--	--	--	--	--
482802	98,51	103,89	110,41	110,96	105,72	100,02	91,55	--	--	--	--	--	--	--
482839	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
482877	88,86	94,40	101,49	108,30	104,62	97,77	87,06	--	--	--	--	--	--	--
482884	94,67	99,87	107,51	114,27	110,30	103,38	92,03	--	--	--	--	--	--	--
482898	82,77	88,86	95,11	101,38	97,89	91,12	81,22	--	--	--	--	--	--	--
482946	95,74	100,86	107,61	109,71	104,10	98,27	89,76	--	--	--	--	--	--	--
482955	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
482967	88,38	93,90	101,18	107,74	103,99	97,13	86,34	--	--	--	--	--	--	--
483000	85,35	91,18	97,83	104,35	100,84	94,06	83,90	--	--	--	--	--	--	--
483021	84,72	90,15	97,60	104,18	100,33	93,45	82,46	--	--	--	--	--	--	--
483022	84,72	90,15	97,60	104,18	100,33	93,45	82,46	--	--	--	--	--	--	--
483023	84,72	90,15	97,60	104,18	100,33	93,45	82,46	--	--	--	--	--	--	--
483118	87,36	92,95	99,90	106,25	102,51	95,67	85,00	--	--	--	--	--	--	--
483152	93,53	99,00	105,14	104,17	99,49	93,97	85,52	--	--	--	--	--	--	--
483154	94,37	99,68	106,06	108,28	102,73	96,93	88,83	--	--	--	--	--	--	--
483181	90,98	97,74	102,64	108,37	104,97	98,25	89,12	--	--	--	--	--	--	--
483192	88,06	92,84	100,16	103,48	97,65	91,73	83,51	--	--	--	--	--	--	--
483195	97,30	102,29	109,38	112,21	106,41	100,51	92,00	--	--	--	--	--	--	--
483204	83,19	88,40	96,02	102,88	99,34	92,54	81,94	--	--	--	--	--	--	--
483205	84,77	89,88	97,64	105,23	101,53	94,68	83,61	--	--	--	--	--	--	--
483216	96,10	101,12	108,27	111,08	105,28	99,37	90,86	--	--	--	--	--	--	--
483217	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
482603	--
482604	--
482607	--
482620	--
482647	--
482655	--
482665	--
482711	--
482714	--
482743	--
482757	--
482773	--
482774	--
482802	--
482839	--
482877	--
482884	--
482898	--
482946	--
482955	--
482967	--
483000	--
483021	--
483022	--
483023	--
483118	--
483152	--
483154	--
483181	--
483192	--
483195	--
483204	--
483205	--
483216	--
483217	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
483278	15 / 62,566 / 63,164	6,65	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483319	3 / 1,450 / 1,470	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483334	3 / 2,940 / 2,980	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483373	16 / 31,098 / 31,099	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483376	15 / 70,069 / 70,286	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483379	16 / 18,310 / 18,410	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483391	16 / 29,384 / 29,385	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483399	15 / 78,027 / 78,982	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483415	15 / 71,598 / 71,825	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483416	915 / 25,670 / 25,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483417	915 / 25,670 / 25,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483433	38 / 20,114 / 20,512	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483434	15 / 62,795 / 63,068	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483462	15 / 72,075 / 72,090	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483489	38 / 19,593 / 19,686	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483554	15 / 75,429 / 75,430	-0,16	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483565	38 / 20,205 / 20,632	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483580	16 / 18,890 / 19,451	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483585	15 / 62,436 / 62,440	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483648	16 / 33,775 / 34,333	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483664	15 / 62,548 / 62,900	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483721	16 / 24,688 / 24,804	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483805	16 / 33,378 / 33,429	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483829	15 / 62,892 / 62,984	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483891	16 / 30,428 / 30,441	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
483916	15 / 62,526 / 63,037	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483958	38 / 20,205 / 20,274	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483992	16 / 28,175 / 28,526	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
483998	16 / 19,451 / 19,520	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484030	16 / 24,003 / 24,358	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484032	15 / 63,416 / 63,561	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484033	16 / 19,684 / 19,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484052	16 / 20,025 / 20,128	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484075	29 / 12,215 / 12,508	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
484091	29 / 13,440 / 13,600	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
483278	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26798,08	6,30	3,53	1,29
483319	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8128,96	6,44	3,73	0,97
483334	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	27012,64	6,40	3,51	1,15
483373	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
483376	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
483379	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
483391	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59072,04	6,31	3,35	1,36
483399	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	17714,08	6,21	3,13	1,63
483415	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12046,60	6,28	3,04	1,55
483416	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10067,12	6,26	3,56	1,34
483417	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10067,12	6,26	3,56	1,34
483433	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
483434	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	35172,04	6,45	3,03	1,31
483462	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10233,28	6,29	3,51	1,31
483489	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
483554	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
483565	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	5229,24	6,03	3,96	1,47
483580	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
483585	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13454,00	6,16	3,22	1,66
483648	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
483664	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27188,04	6,32	3,10	1,47
483721	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
483805	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
483829	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
483891	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
483916	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	53553,96	6,24	3,34	1,47
483958	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8096,96	6,24	3,48	1,40
483992	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45349,08	6,01	3,62	1,68
483998	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
484030	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33068,00	6,31	3,62	1,23
484032	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
484033	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
484052	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34245,44	6,26	3,62	1,31
484075	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
484091	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
483278	--	--	--	--	--	79,40	86,40	79,78	--	9,58	4,71	8,28	--	11,02	8,89	11,95	--	--	--	--	--
483319	--	--	--	--	--	93,11	97,28	94,46	--	5,78	2,39	4,43	--	1,11	0,33	1,11	--	--	--	--	--
483334	--	--	--	--	--	92,41	97,28	86,88	--	4,52	1,53	5,55	--	3,07	1,18	7,57	--	--	--	--	--
483373	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
483376	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
483379	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
483391	--	--	--	--	--	84,46	89,42	80,39	--	6,48	3,13	7,20	--	9,06	7,45	12,41	--	--	--	--	--
483399	--	--	--	--	--	70,68	81,86	65,13	--	13,84	9,04	18,82	--	15,48	9,11	16,05	--	--	--	--	--
483415	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--
483416	--	--	--	--	--	95,81	97,02	93,63	--	2,97	2,10	4,01	--	1,22	0,89	2,36	--	--	--	--	--
483417	--	--	--	--	--	95,81	97,02	93,63	--	2,97	2,10	4,01	--	1,22	0,89	2,36	--	--	--	--	--
483433	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
483434	--	--	--	--	--	88,08	89,75	87,21	--	4,16	2,38	4,08	--	7,76	7,87	8,72	--	--	--	--	--
483462	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--
483489	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
483554	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
483565	--	--	--	--	--	97,39	97,84	96,21	--	1,55	0,92	1,55	--	1,07	1,24	2,24	--	--	--	--	--
483580	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
483585	--	--	--	--	--	73,35	82,59	75,59	--	13,44	8,09	10,04	--	13,21	9,32	14,37	--	--	--	--	--
483648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483664	--	--	--	--	--	86,40	90,77	85,62	--	6,88	4,26	5,94	--	6,72	4,96	8,44	--	--	--	--	--
483721	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483805	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
483829	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
483891	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
483916	--	--	--	--	--	84,82	92,55	83,28	--	5,48	2,51	7,29	--	9,69	4,93	9,43	--	--	--	--	--
483958	--	--	--	--	--	95,24	95,76	95,18	--	2,14	1,64	1,72	--	2,61	2,60	3,09	--	--	--	--	--
483992	--	--	--	--	--	89,22	93,17	84,93	--	5,03	2,45	6,38	--	5,75	4,38	8,69	--	--	--	--	--
483998	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
484030	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,49	--	4,93	2,43	4,82	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
484032	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
484033	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
484052	--	--	--	--	--	94,87	98,19	93,04	--	3,57	1,22	3,75	--	1,56	0,59	3,21	--	--	--	--	--
484075	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
484091	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
483278	1340,57	816,90	274,74	--	161,78	44,54	28,50	--	186,07	84,06	41,14	--	91,71	102,70	107,78
483319	487,50	295,25	74,62	--	30,25	7,25	3,50	--	5,83	1,00	0,88	--	83,70	92,63	98,38
483334	1597,18	921,10	269,87	--	78,12	14,50	17,23	--	53,07	11,21	23,52	--	87,38	96,97	102,28
483373	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	94,44	105,58	110,60
483376	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
483379	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
483391	3149,58	1767,24	644,91	--	241,72	61,87	57,76	--	337,78	147,14	99,59	--	94,42	105,55	110,58
483399	776,93	454,51	187,49	--	152,12	50,17	54,18	--	170,12	50,57	46,21	--	90,88	101,96	106,86
483415	699,33	344,58	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--	84,04	93,39	98,75
483416	603,38	347,29	126,20	--	18,68	7,51	5,40	--	7,69	3,17	3,18	--	84,23	91,32	97,69
483417	603,38	347,29	126,20	--	18,68	7,51	5,40	--	7,69	3,17	3,18	--	84,23	91,32	97,69
483433	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	86,43	99,10	103,75
483434	1998,93	955,63	401,15	--	94,40	25,29	18,76	--	176,09	83,83	40,09	--	91,69	102,92	107,90
483462	625,41	351,30	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--	84,05	90,89	96,93
483489	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	87,41	94,34	100,67
483554	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
483565	307,32	202,44	73,94	--	4,88	1,90	1,19	--	3,37	2,56	1,72	--	79,65	92,87	97,42
483580	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
483585	607,49	357,39	168,65	--	111,27	35,03	22,41	--	109,41	40,33	32,06	--	89,32	100,21	105,34
483648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483664	1484,13	765,01	342,79	--	118,21	35,93	23,80	--	115,49	41,82	33,79	--	90,38	101,95	106,89
483721	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
483805	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
483829	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
483891	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,62	94,63	101,10
483916	2835,37	1654,62	654,89	--	183,27	44,91	57,33	--	324,02	88,22	74,16	--	94,05	105,02	110,07
483958	480,97	269,79	108,28	--	10,82	4,63	1,96	--	13,20	7,33	3,52	--	82,77	95,30	99,98
483992	2430,80	1528,21	646,97	--	137,15	40,15	48,58	--	156,55	71,89	66,21	--	91,86	103,57	108,45
483998	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
484030	1889,10	1137,84	358,94	--	102,90	29,04	19,56	--	94,08	30,62	27,13	--	90,20	102,22	107,04
484032	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,37	94,47	99,78
484033	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	90,12	97,36	104,10
484052	2032,38	1217,88	415,99	--	76,54	15,19	16,78	--	33,34	7,31	14,33	--	89,12	100,95	105,67
484075	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	83,36	94,19	96,60
484091	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	90,22	100,10	105,33

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
483278	114,45	116,59	110,98	105,16	96,65	88,28	99,34	104,36	111,45	114,19	108,41	102,51	94,01	84,94
483319	104,36	111,07	107,47	100,66	90,22	80,22	88,84	94,23	101,11	108,52	104,87	98,02	87,17	75,24
483334	109,37	116,16	112,36	105,49	94,48	83,40	92,96	98,17	105,59	113,35	109,55	102,66	91,41	81,59
483373	117,57	120,22	114,47	108,59	100,08	90,95	102,18	107,14	114,45	117,54	111,68	105,74	97,23	88,61
483376	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
483379	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
483391	117,51	120,11	114,38	108,50	99,99	90,89	102,12	107,09	114,37	117,43	111,58	105,65	97,14	88,66
483399	113,72	115,38	109,82	104,02	95,23	86,19	97,94	102,74	109,83	112,59	106,79	100,89	92,14	85,38
483415	105,96	112,62	108,80	101,93	90,94	80,69	89,81	95,19	102,60	109,43	105,61	98,72	87,67	78,37
483416	103,17	109,53	106,10	99,33	89,63	81,36	88,31	94,41	100,43	106,98	103,52	96,74	86,75	78,31
483417	103,17	109,53	106,10	99,33	89,63	81,36	88,31	94,41	100,43	106,98	103,52	96,74	86,75	78,31
483433	111,44	115,47	109,46	103,46	94,94	84,09	96,54	101,23	108,91	112,86	106,85	100,86	92,34	79,94
483434	115,06	118,01	112,19	106,27	97,76	88,29	99,38	104,37	111,71	114,76	108,90	102,97	94,46	85,05
483462	103,19	109,59	106,11	99,33	89,35	81,20	87,95	93,75	100,42	106,98	103,48	96,69	86,50	77,29
483489	106,46	112,59	109,13	102,37	92,69	85,01	91,92	98,31	104,05	110,05	106,58	99,83	90,25	80,86
483554	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
483565	105,23	109,52	103,47	97,46	88,93	77,82	90,94	95,50	103,39	107,70	101,64	95,62	87,09	74,29
483580	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
483585	111,77	113,40	107,94	102,18	93,67	85,26	96,43	101,46	108,26	110,72	105,03	99,18	90,66	83,68
483648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483664	113,83	116,74	110,96	105,07	96,55	86,38	98,25	103,09	110,34	113,71	107,82	101,89	93,37	84,51
483721	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
483805	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
483829	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
483891	106,59	112,62	109,18	102,43	92,91	85,27	92,19	98,57	104,32	110,34	106,88	100,13	90,53	81,56
483916	117,08	119,66	113,91	108,03	99,53	89,44	101,23	106,06	113,51	117,02	111,09	105,13	96,61	87,83
483958	107,60	111,54	105,54	99,56	91,03	80,16	92,67	97,35	105,03	109,02	103,01	97,02	88,49	76,50
483992	115,60	118,79	112,94	107,02	98,50	88,82	100,76	105,56	113,04	116,65	110,70	104,74	96,22	87,41
483998	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
484030	114,24	117,64	111,75	105,82	97,29	86,53	99,09	103,78	111,36	115,29	109,29	103,31	94,78	83,91
484032	107,15	116,29	112,38	105,44	93,80	80,03	91,13	96,44	103,81	112,95	109,03	102,10	90,46	76,27
484033	108,90	114,84	111,45	104,72	95,50	86,42	93,35	99,53	105,49	111,86	108,39	101,62	91,75	84,26
484052	113,00	116,42	110,58	104,66	96,42	85,72	97,85	102,28	110,30	114,09	108,14	102,17	93,89	83,16
484075	100,18	106,75	100,89	97,08	88,61	80,61	92,02	94,20	97,94	104,96	99,02	95,27	86,78	76,84
484091	113,05	119,67	115,69	108,76	97,44	85,38	95,39	100,66	108,36	115,60	111,64	104,71	93,29	84,61

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
483278	95,74	100,86	107,61	109,71	104,10	98,27	89,76	--	--	--	--	--	--	--
483319	84,02	89,69	95,96	102,82	99,20	92,37	81,82	--	--	--	--	--	--	--
483334	90,68	96,16	103,31	109,03	105,19	98,32	87,60	--	--	--	--	--	--	--
483373	99,32	104,45	111,30	113,48	107,83	101,98	93,48	--	--	--	--	--	--	--
483376	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
483379	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
483391	99,34	104,47	111,30	113,41	107,78	101,94	93,44	--	--	--	--	--	--	--
483399	96,62	101,46	108,15	109,42	103,99	98,25	89,42	--	--	--	--	--	--	--
483415	87,52	92,94	100,21	106,61	102,79	95,91	84,98	--	--	--	--	--	--	--
483416	85,51	92,22	97,12	103,05	99,66	92,92	83,67	--	--	--	--	--	--	--
483417	85,51	92,22	97,12	103,05	99,66	92,92	83,67	--	--	--	--	--	--	--
483433	92,46	97,13	104,85	108,86	102,84	96,85	88,32	--	--	--	--	--	--	--
483434	96,10	101,12	108,27	111,08	105,28	99,37	90,86	--	--	--	--	--	--	--
483462	84,18	90,29	96,40	102,79	99,31	92,54	82,61	--	--	--	--	--	--	--
483489	87,74	94,05	99,93	106,00	102,53	95,77	86,10	--	--	--	--	--	--	--
483554	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
483565	86,95	91,60	99,32	103,38	97,36	91,36	82,83	--	--	--	--	--	--	--
483580	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
483585	94,28	99,46	106,08	107,78	102,26	96,47	87,98	--	--	--	--	--	--	--
483648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
483664	95,71	100,72	107,71	110,43	104,67	98,78	90,27	--	--	--	--	--	--	--
483721	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
483805	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
483829	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
483891	88,51	94,97	100,57	106,48	103,03	96,28	86,80	--	--	--	--	--	--	--
483916	98,94	103,97	110,83	113,33	107,63	101,76	93,25	--	--	--	--	--	--	--
483958	88,83	93,55	101,19	105,08	99,08	93,09	84,57	--	--	--	--	--	--	--
483992	98,60	103,61	110,56	113,22	107,47	101,59	93,08	--	--	--	--	--	--	--
483998	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
484030	95,39	100,32	107,46	110,52	104,69	98,77	90,26	--	--	--	--	--	--	--
484032	87,37	92,69	100,06	109,20	105,28	98,34	86,71	--	--	--	--	--	--	--
484033	91,58	98,50	102,94	108,61	105,27	98,55	89,63	--	--	--	--	--	--	--
484052	94,49	99,39	106,51	109,62	103,84	97,95	89,74	--	--	--	--	--	--	--
484075	87,66	90,07	93,65	100,22	94,36	90,55	82,08	--	--	--	--	--	--	--
484091	94,67	99,87	107,51	114,27	110,30	103,38	92,03	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
483278	--
483319	--
483334	--
483373	--
483376	--
483379	--
483391	--
483399	--
483415	--
483416	--
483417	--
483433	--
483434	--
483462	--
483489	--
483554	--
483565	--
483580	--
483585	--
483648	--
483664	--
483721	--
483805	--
483829	--
483891	--
483916	--
483958	--
483992	--
483998	--
484030	--
484032	--
484033	--
484052	--
484075	--
484091	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
484092	16 / 31,842 / 32,335	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484106	16 / 33,429 / 33,774	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484118	3 / 0,545 / 0,608	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484148	38 / 20,274 / 20,618	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484186	16 / 18,841 / 18,890	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484193	15 / 62,619 / 62,835	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484205	15 / 75,722 / 75,748	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484235	38 / 20,976 / 20,977	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484246	16 / 19,926 / 19,958	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484306	15 / 63,562 / 63,581	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484327	15 / 72,910 / 72,938	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484340	15 / 62,462 / 62,526	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484374	15 / 70,403 / 70,549	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484387	16 / 24,913 / 25,470	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484404	16 / 21,728 / 21,745	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484467	15 / 69,933 / 70,113	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484475	16 / 33,112 / 33,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484476	16 / 33,112 / 33,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484477	16 / 33,112 / 33,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484486	16 / 25,061 / 25,264	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484517	16 / 22,705 / 22,754	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484521	16 / 27,979 / 28,096	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484541	15 / 70,286 / 70,289	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484543	16 / 21,877 / 21,906	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484587	16 / 32,664 / 32,666	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484599	16 / 19,655 / 19,720	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484610	16 / 20,019 / 20,020	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484666	3 / 1,732 / 2,920	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484718	16 / 30,804 / 30,905	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
484722	16 / 28,647 / 29,063	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484724	16 / 23,751 / 24,369	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484748	16 / 24,677 / 24,719	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484829	38 / 19,862 / 20,050	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484961	16 / 21,565 / 21,598	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
484983	16 / 27,313 / 27,398	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
484092	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49030,96	6,07	3,39	1,70
484106	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41350,08	6,26	3,52	1,34
484118	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	31485,56	6,33	3,10	1,45
484148	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8096,96	6,24	3,48	1,40
484186	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
484193	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
484205	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
484235	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10848,20	6,26	3,59	1,31
484246	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
484306	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8985,84	6,62	2,78	1,17
484327	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
484340	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	53553,96	6,24	3,34	1,47
484374	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
484387	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5486,04	6,42	3,63	1,06
484404	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
484467	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
484475	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
484476	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
484477	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
484486	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
484517	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
484521	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40920,64	6,28	3,36	1,40
484541	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
484543	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
484587	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12362,56	6,44	3,12	1,28
484599	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
484610	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
484666	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
484718	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
484722	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	71133,56	6,14	3,33	1,62
484724	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34055,00	5,98	3,65	1,70
484748	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2678,52	6,32	3,39	1,32
484829	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
484961	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49762,04	6,20	3,86	1,27
484983	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
484092	--	--	--	--	--	86,01	91,13	83,27	--	5,52	2,91	6,80	--	8,47	5,96	9,94	--	--	--	--	--
484106	--	--	--	--	--	96,65	97,86	95,59	--	3,16	1,78	3,94	--	0,19	0,36	0,47	--	--	--	--	--
484118	--	--	--	--	--	90,03	93,24	89,04	--	4,89	2,83	4,32	--	5,07	3,93	6,64	--	--	--	--	--
484148	--	--	--	--	--	95,24	95,76	95,18	--	2,14	1,64	1,72	--	2,61	2,60	3,09	--	--	--	--	--
484186	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
484193	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
484205	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
484235	--	--	--	--	--	94,67	93,66	94,71	--	2,42	2,35	1,74	--	2,91	3,99	3,55	--	--	--	--	--
484246	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
484306	--	--	--	--	--	45,32	57,92	40,74	--	22,92	12,33	21,73	--	31,77	29,75	37,53	--	--	--	--	--
484327	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
484340	--	--	--	--	--	84,82	92,55	83,28	--	5,48	2,51	7,29	--	9,69	4,93	9,43	--	--	--	--	--
484374	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
484387	--	--	--	--	--	93,40	94,73	93,05	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,25	--	--	--	--	--
484404	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
484467	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
484475	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
484476	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
484477	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
484486	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
484517	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
484521	--	--	--	--	--	79,02	86,34	73,99	--	8,76	4,05	9,56	--	12,22	9,61	16,46	--	--	--	--	--
484541	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
484543	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
484587	--	--	--	--	--	96,88	97,00	96,47	--	1,65	1,29	1,35	--	1,47	1,70	2,18	--	--	--	--	--
484599	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
484610	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
484666	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
484718	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
484722	--	--	--	--	--	87,65	92,15	85,29	--	5,03	2,66	5,96	--	7,32	5,19	8,75	--	--	--	--	--
484724	--	--	--	--	--	88,17	92,50	82,42	--	5,34	2,53	7,20	--	6,49	4,97	10,38	--	--	--	--	--
484748	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,48	--	4,93	2,43	4,83	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
484829	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
484961	--	--	--	--	--	94,00	97,72	92,28	--	4,35	1,59	4,33	--	1,64	0,69	3,38	--	--	--	--	--
484983	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
484092	2559,81	1513,02	694,75	--	164,28	48,26	56,72	--	252,16	98,97	82,90	--	91,59	101,37	106,58
484106	2503,25	1425,75	530,88	--	81,75	26,00	21,88	--	4,92	5,25	2,62	--	88,45	102,17	106,68
484118	1794,71	911,21	406,92	--	97,49	27,63	19,75	--	101,16	38,45	30,34	--	90,79	101,11	106,49
484148	480,97	269,79	108,28	--	10,82	4,63	1,96	--	13,20	7,33	3,52	--	82,77	95,30	99,98
484186	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
484193	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
484205	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	83,93	92,08	97,23
484235	643,08	364,30	135,09	--	16,43	9,14	2,48	--	19,76	15,52	5,07	--	84,26	96,69	101,40
484246	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	87,70	97,42	102,70
484306	269,74	144,66	42,99	--	136,40	30,79	22,93	--	189,08	74,31	39,60	--	90,87	100,80	106,20
484327	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
484340	2835,37	1654,62	654,89	--	183,27	44,91	57,33	--	324,02	88,22	74,16	--	94,05	105,02	110,07
484374	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	93,17	104,29	109,33
484387	328,86	188,53	54,09	--	14,45	4,94	2,15	--	8,77	5,54	1,89	--	80,26	89,20	94,75
484404	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
484467	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
484475	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	89,00	99,06	104,34
484476	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	87,62	98,70	103,62
484477	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	87,62	98,70	103,62
484486	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
484517	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
484521	2030,87	1188,38	423,01	--	225,18	55,71	54,63	--	314,07	132,27	94,08	--	93,76	104,55	109,67
484541	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
484543	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	88,08	95,13	101,42
484587	771,09	373,82	153,13	--	13,13	4,99	2,15	--	11,71	6,56	3,46	--	86,59	95,59	100,79
484599	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
484610	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
484666	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	88,37	97,96	103,31
484718	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	83,21	92,37	97,73
484722	3830,68	2185,39	981,08	--	219,88	63,09	68,60	--	319,84	123,05	100,65	--	94,47	105,83	110,79
484724	1796,50	1149,03	477,64	--	108,80	31,48	41,72	--	132,20	61,74	60,14	--	90,90	102,45	107,37
484748	153,37	86,17	31,35	--	8,35	2,20	1,71	--	7,64	2,32	2,37	--	79,30	91,32	96,14
484829	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	87,14	97,92	102,74
484961	2900,50	1876,00	583,25	--	134,33	30,50	27,38	--	50,75	13,25	21,38	--	90,41	103,40	108,04
484983	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
484092	114,34	120,59	116,60	109,67	98,41	88,08	97,96	103,22	110,97	117,95	113,97	107,04	95,66	86,54
484106	114,30	118,63	112,59	106,59	98,06	85,80	99,43	103,93	111,75	116,16	110,09	104,08	95,55	82,13
484118	112,88	115,30	109,74	103,92	96,05	87,01	97,44	102,57	109,51	112,23	106,55	100,69	92,73	84,84
484148	107,60	111,54	105,54	99,56	91,03	80,16	92,67	97,35	105,03	109,02	103,01	97,02	88,49	76,50
484186	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
484193	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
484205	104,93	112,44	108,75	101,89	90,86	81,08	89,21	94,28	102,11	109,74	106,05	99,19	88,10	77,46
484235	108,96	112,82	106,84	100,86	92,33	82,38	94,43	99,21	106,72	110,40	104,44	98,47	89,95	77,73
484246	109,76	116,80	113,01	106,14	95,08	84,19	93,74	98,98	106,34	113,95	110,15	103,26	92,05	81,78
484306	112,28	111,68	106,90	101,35	92,89	86,58	96,20	101,64	108,09	108,17	103,07	97,41	88,96	83,88
484327	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
484340	117,08	119,66	113,91	108,03	99,53	89,44	101,23	106,06	113,51	117,02	111,09	105,13	96,61	87,83
484374	116,16	118,63	112,93	107,08	98,57	89,26	100,49	105,46	112,70	115,72	109,88	103,96	95,45	86,61
484387	101,45	108,08	104,37	97,53	86,83	77,66	86,34	91,85	98,88	105,59	101,86	95,01	84,22	72,70
484404	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
484467	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
484475	111,10	113,68	108,05	102,21	94,42	86,68	96,86	101,91	109,09	111,85	106,15	100,28	92,42	83,60
484476	110,87	113,95	108,16	102,25	94,05	85,28	96,52	101,32	108,84	112,12	106,28	100,35	92,12	82,23
484477	110,87	113,95	108,16	102,25	94,05	85,28	96,52	101,32	108,84	112,12	106,28	100,35	92,12	82,23
484486	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
484517	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
484521	116,39	118,43	112,83	107,01	98,51	90,07	100,97	106,02	113,15	115,83	110,06	104,16	95,65	88,14
484541	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
484543	107,06	113,50	110,05	103,28	93,48	85,18	91,98	97,80	104,36	111,03	107,53	100,74	90,53	82,46
484587	107,87	110,24	104,65	98,82	91,43	83,46	92,43	97,59	104,75	107,10	101,51	95,68	88,28	79,83
484599	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
484610	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
484666	110,30	116,76	112,96	106,10	95,18	84,31	93,76	99,05	106,37	113,65	109,85	102,96	91,82	81,85
484718	105,16	112,15	108,33	101,44	90,36	80,72	89,74	95,13	102,63	109,57	105,74	98,85	87,77	76,66
484722	117,89	120,84	115,02	109,12	100,60	90,79	102,52	107,37	114,79	118,24	112,32	106,36	97,85	89,19
484724	114,46	117,52	111,69	105,78	97,27	87,88	99,66	104,49	111,94	115,44	109,51	103,55	95,03	86,75
484748	103,33	106,73	100,85	94,91	86,39	75,32	87,89	92,57	100,15	104,08	98,09	92,10	83,58	73,32
484829	110,21	113,28	107,51	101,60	93,56	84,76	95,39	100,27	107,69	110,68	104,91	99,01	90,99	80,62
484961	115,41	119,36	113,39	107,42	98,88	87,22	100,65	105,17	113,00	117,36	111,30	105,29	96,75	84,44
484983	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
484092	96,25	101,45	109,22	115,12	111,12	104,20	93,00	--	--	--	--	--	--	--
484106	95,68	100,23	107,72	111,92	105,91	99,93	91,39	--	--	--	--	--	--	--
484118	94,90	100,37	106,71	108,93	103,41	97,61	89,76	--	--	--	--	--	--	--
484148	88,83	93,55	101,19	105,08	99,08	93,09	84,57	--	--	--	--	--	--	--
484186	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
484193	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
484205	85,61	90,75	98,46	105,99	102,30	95,44	84,40	--	--	--	--	--	--	--
484235	89,89	94,64	102,25	106,06	100,07	94,09	85,57	--	--	--	--	--	--	--
484246	91,49	96,80	103,78	110,50	106,71	99,84	88,87	--	--	--	--	--	--	--
484306	93,53	99,00	105,14	104,17	99,49	93,97	85,52	--	--	--	--	--	--	--
484327	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
484340	98,94	103,97	110,83	113,33	107,63	101,76	93,25	--	--	--	--	--	--	--
484374	97,40	102,51	109,37	111,61	105,95	100,10	91,60	--	--	--	--	--	--	--
484387	81,49	87,07	93,87	100,32	96,60	89,76	79,09	--	--	--	--	--	--	--
484404	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
484467	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
484475	93,56	98,92	105,55	108,03	102,43	96,60	88,84	--	--	--	--	--	--	--
484476	93,18	98,16	105,32	108,29	102,53	96,63	88,44	--	--	--	--	--	--	--
484477	93,18	98,16	105,32	108,29	102,53	96,63	88,44	--	--	--	--	--	--	--
484486	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
484517	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
484521	98,52	103,74	110,38	111,87	106,39	100,61	92,12	--	--	--	--	--	--	--
484541	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
484543	89,50	95,84	101,43	107,75	104,30	97,54	87,82	--	--	--	--	--	--	--
484587	88,74	94,07	100,97	103,26	97,70	91,88	84,55	--	--	--	--	--	--	--
484599	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
484610	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
484666	91,10	96,51	103,68	109,92	106,10	99,23	88,35	--	--	--	--	--	--	--
484718	85,72	91,11	98,55	105,35	101,52	94,63	83,59	--	--	--	--	--	--	--
484722	100,34	105,35	112,34	115,01	109,26	103,38	94,87	--	--	--	--	--	--	--
484724	97,70	102,78	109,63	112,00	106,32	100,46	91,96	--	--	--	--	--	--	--
484748	84,81	89,74	96,87	99,93	94,10	88,18	79,67	--	--	--	--	--	--	--
484829	91,30	96,12	103,63	106,67	100,89	94,99	86,95	--	--	--	--	--	--	--
484961	96,78	101,53	108,83	112,47	106,54	100,59	92,06	--	--	--	--	--	--	--
484983	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
484092	--
484106	--
484118	--
484148	--
484186	--
484193	--
484205	--
484235	--
484246	--
484306	--
484327	--
484340	--
484374	--
484387	--
484404	--
484467	--
484475	--
484476	--
484477	--
484486	--
484517	--
484521	--
484541	--
484543	--
484587	--
484599	--
484610	--
484666	--
484718	--
484722	--
484724	--
484748	--
484829	--
484961	--
484983	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
485057	15 / 63,107 / 63,224	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485072	16 / 22,165 / 22,251	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485077	38 / 20,512 / 20,568	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485105	3 / 0,361 / 0,962	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485109	15 / 71,598 / 71,709	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485111	15 / 63,746 / 63,857	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485125	29 / 13,222 / 13,230	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485198	3 / 0,963 / 1,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485199	3 / 0,963 / 1,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485226	15 / 75,720 / 75,756	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485302	16 / 28,173 / 28,647	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485324	3 / 2,967 / 2,974	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485331	3 / 0,244 / 0,272	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485334	16 / 18,901 / 18,975	4,81	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485335	15 / 64,219 / 64,464	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485364	16 / 18,310 / 18,410	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485427	16 / 33,465 / 33,775	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485444	16 / 18,320 / 18,322	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485445	16 / 18,769 / 18,842	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485458	16 / 32,905 / 32,916	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485473	16 / 24,948 / 25,095	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485501	16 / 21,967 / 22,151	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485502	16 / 21,967 / 22,151	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485562	15 / 75,591 / 75,635	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485564	15 / 72,120 / 72,223	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485579	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485587	15 / 78,746 / 78,852	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485649	16 / 21,563 / 21,750	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485653	15 / 63,041 / 63,069	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485659	16 / 32,479 / 32,488	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485714	16 / 22,123 / 22,143	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485742	16 / 33,454 / 33,761	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485782	3 / 0,963 / 1,082	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485784	29 / 13,667 / 14,275	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485812	915 / 25,660 / 25,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
485057	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
485072	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
485077	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10848,20	6,26	3,59	1,31
485105	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30029,80	6,32	3,46	1,29
485109	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31652,04	6,21	3,01	1,68
485111	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26079,92	6,27	3,65	1,26
485125	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39174,00	6,45	3,60	1,02
485198	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9166,48	6,30	3,35	1,38
485199	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9166,48	6,30	3,35	1,38
485226	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11604,28	6,35	3,44	1,25
485302	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29230,36	6,29	3,10	1,51
485324	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28534,96	6,38	3,27	1,30
485331	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	23216,04	6,34	3,20	1,39
485334	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
485335	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13019,72	6,37	2,98	1,46
485364	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
485427	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40113,04	6,17	3,29	1,61
485444	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
485445	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
485458	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
485473	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	344,40	6,02	4,45	1,25
485501	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
485502	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
485562	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
485564	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
485579	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
485587	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18731,68	6,35	3,04	1,45
485649	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
485653	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
485659	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16877,60	6,33	3,53	1,24
485714	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
485742	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27240,04	6,05	3,42	1,72
485782	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20748,96	6,34	3,53	1,23
485784	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
485812	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17863,96	6,32	3,55	1,25

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
485057	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
485072	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
485077	--	--	--	--	--	94,67	93,66	94,71	--	2,42	2,35	1,74	--	2,91	3,99	3,55	--	--	--	--	--
485105	--	--	--	--	--	89,98	93,49	84,92	--	5,00	3,14	6,04	--	5,02	3,37	9,04	--	--	--	--	--
485109	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--
485111	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
485125	--	--	--	--	--	87,14	93,78	86,55	--	5,14	2,30	5,29	--	7,71	3,92	8,16	--	--	--	--	--
485198	--	--	--	--	--	90,74	88,61	89,70	--	4,00	5,60	4,22	--	5,26	5,79	6,08	--	--	--	--	--
485199	--	--	--	--	--	90,74	88,61	89,70	--	4,00	5,60	4,22	--	5,26	5,79	6,08	--	--	--	--	--
485226	--	--	--	--	--	98,94	99,29	99,11	--	0,26	0,06	0,13	--	0,80	0,66	0,76	--	--	--	--	--
485302	--	--	--	--	--	85,50	90,52	85,87	--	5,02	3,00	5,29	--	9,48	6,48	8,84	--	--	--	--	--
485324	--	--	--	--	--	92,46	96,93	91,56	--	4,48	1,61	3,65	--	3,06	1,46	4,79	--	--	--	--	--
485331	--	--	--	--	--	93,65	95,51	95,01	--	2,52	1,11	1,30	--	3,82	3,38	3,68	--	--	--	--	--
485334	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
485335	--	--	--	--	--	96,11	97,32	95,81	--	1,58	0,95	1,83	--	2,32	1,73	2,36	--	--	--	--	--
485364	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
485427	--	--	--	--	--	96,89	97,80	95,52	--	2,94	1,82	3,95	--	0,17	0,38	0,52	--	--	--	--	--
485444	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
485445	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
485458	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
485473	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
485501	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
485502	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
485562	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
485564	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
485579	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
485587	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,32	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--
485649	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
485653	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
485659	--	--	--	--	--	95,32	95,84	94,78	--	1,86	1,22	1,73	--	2,82	2,95	3,49	--	--	--	--	--
485714	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
485742	--	--	--	--	--	67,52	79,95	63,84	--	9,95	4,94	11,13	--	22,53	15,10	25,03	--	--	--	--	--
485782	--	--	--	--	--	89,88	95,45	83,55	--	5,46	2,15	6,83	--	4,66	2,39	9,61	--	--	--	--	--
485784	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
485812	--	--	--	--	--	94,40	95,15	93,82	--	3,24	2,68	3,09	--	2,35	2,17	3,09	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
485057	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
485072	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,27	90,09	95,81
485077	643,08	364,30	135,09	--	16,43	9,14	2,48	--	19,76	15,52	5,07	--	84,26	96,69	101,40
485105	1708,14	972,63	327,77	--	95,00	32,66	23,30	--	95,26	35,02	34,90	--	90,33	101,30	106,39
485109	1612,84	861,10	419,61	--	149,58	34,61	55,80	--	203,50	57,54	55,59	--	92,07	103,06	108,12
485111	1528,42	902,13	306,51	--	67,14	23,62	12,18	--	40,77	26,50	10,68	--	88,09	100,73	105,43
485125	2203,00	1323,18	345,56	--	130,06	32,45	21,13	--	194,94	55,37	32,56	--	92,23	103,52	108,49
485198	523,74	272,39	113,31	--	23,09	17,23	5,33	--	30,36	17,79	7,68	--	85,52	93,80	99,73
485199	523,74	272,39	113,31	--	23,09	17,23	5,33	--	30,36	17,79	7,68	--	85,71	92,90	99,84
485226	729,37	396,54	143,81	--	1,88	0,22	0,19	--	5,91	2,63	1,10	--	83,89	90,47	95,84
485302	1572,80	820,74	378,97	--	92,34	27,18	23,34	--	174,29	58,76	39,00	--	91,36	102,34	107,39
485324	1683,08	904,54	338,51	--	81,62	15,06	13,49	--	55,67	13,61	17,71	--	87,59	97,18	102,49
485331	1378,52	709,51	306,52	--	37,16	8,25	4,21	--	56,29	25,12	11,88	--	88,70	99,14	104,23
485334	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	91,19	100,18	106,20
485335	796,61	377,44	182,26	--	13,07	3,67	3,49	--	19,20	6,72	4,48	--	84,67	97,30	101,95
485364	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
485427	2396,25	1289,75	616,12	--	72,75	24,00	25,50	--	4,17	5,00	3,38	--	88,19	101,93	106,43
485444	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
485445	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
485458	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	88,16	95,21	101,89
485473	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	67,94	80,98	85,55
485501	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
485502	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
485562	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	85,61	92,99	100,06
485564	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	81,95	88,72	94,59
485579	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
485587	1039,85	512,67	229,70	--	83,85	31,86	19,96	--	65,64	25,33	22,86	--	88,69	99,66	104,85
485649	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
485653	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
485659	1018,22	571,59	198,18	--	19,89	7,26	3,62	--	30,15	17,57	7,30	--	88,48	97,32	102,95
485714	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,27	90,09	95,81
485742	1111,92	743,75	299,75	--	163,92	46,00	52,25	--	371,08	140,50	117,50	--	93,75	103,67	109,02
485782	1181,50	698,25	214,00	--	71,75	15,75	17,50	--	61,25	17,50	24,62	--	88,65	99,72	104,80
485784	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
485812	1065,63	603,05	209,13	--	36,59	16,99	6,89	--	26,57	13,76	6,89	--	87,37	94,49	101,09

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
485057	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
485072	102,46	109,29	105,80	99,00	88,67	81,34	87,95	93,13	100,69	107,70	104,17	97,36	86,71	76,07
485077	108,96	112,82	106,84	100,86	92,33	82,38	94,43	99,21	106,72	110,40	104,44	98,47	89,95	77,73
485105	113,15	115,89	110,21	104,35	96,19	86,82	98,07	102,97	110,17	113,30	107,51	101,61	93,40	84,77
485109	114,95	117,30	111,63	105,77	97,27	87,27	98,84	103,73	111,01	114,26	108,38	102,45	93,93	86,61
485111	112,80	116,61	110,65	104,69	96,16	85,67	98,15	102,84	110,40	114,29	108,30	102,32	93,80	81,46
485125	115,57	118,46	112,66	106,75	98,24	87,93	100,01	104,78	112,30	116,00	110,04	104,06	95,54	84,36
485198	106,10	111,87	108,21	101,40	91,22	83,16	91,56	97,57	103,68	109,23	105,59	98,79	88,77	79,23
485199	104,50	109,76	106,39	99,69	90,95	83,40	90,70	97,79	102,07	107,16	103,83	97,15	88,67	79,41
485226	103,24	110,02	106,49	99,69	89,19	81,07	87,59	92,76	100,47	107,33	103,78	96,98	86,36	76,76
485302	114,43	117,07	111,31	105,43	96,92	87,16	98,59	103,50	110,83	114,05	108,17	102,23	93,72	85,00
485324	109,58	116,38	112,58	105,71	94,70	83,51	93,01	98,25	105,66	113,31	109,51	102,62	91,39	81,26
485331	111,26	114,01	108,32	102,45	94,48	85,32	95,79	100,70	108,15	111,06	105,31	99,41	91,39	81,87
485334	111,83	114,02	108,59	102,83	95,79	88,51	97,56	102,96	109,69	112,06	106,50	100,67	93,34	84,64
485335	109,66	113,71	107,69	101,69	93,17	80,90	93,77	98,37	106,22	110,43	104,38	98,37	89,84	78,34
485364	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
485427	114,08	118,43	112,39	106,39	97,85	85,39	99,01	103,51	111,32	115,73	109,66	103,65	95,12	82,82
485444	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
485445	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
485458	107,08	112,71	109,29	102,57	93,39	85,78	92,71	99,15	104,81	110,72	107,26	100,52	91,01	82,76
485473	93,43	97,71	91,65	85,63	77,11	66,49	79,57	84,12	92,07	96,40	90,33	84,31	75,78	61,42
485501	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
485502	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
485562	104,21	109,57	106,26	99,57	90,96	82,92	90,33	97,40	101,51	106,95	103,64	96,94	88,30	79,69
485564	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26	78,92	85,61	91,31	98,18	104,78	101,26	94,48	84,21	74,99
485579	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
485587	111,30	113,83	108,22	102,40	94,26	84,95	96,08	101,15	107,86	110,65	104,97	99,11	90,94	83,18
485649	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
485653	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
485659	109,36	111,54	106,04	100,26	93,05	85,87	94,68	100,19	106,84	109,02	103,50	97,71	90,45	81,62
485714	102,46	109,29	105,80	99,00	88,67	81,34	87,95	93,13	100,69	107,70	104,17	97,36	86,71	76,07
485742	115,60	116,44	111,12	105,38	96,91	89,76	100,01	105,23	112,18	114,10	108,47	102,63	94,14	88,69
485782	111,52	114,28	108,60	102,75	94,58	84,68	96,16	100,90	108,41	111,79	105,93	100,00	91,77	83,20
485784	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
485812	106,25	112,24	108,83	102,09	92,70	84,65	91,70	98,18	103,60	109,69	106,25	99,50	89,97	80,61

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
485057	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
485072	82,84	88,50	95,30	102,08	98,58	91,78	81,44	--	--	--	--	--	--	--
485077	89,89	94,64	102,25	106,06	100,07	94,09	85,57	--	--	--	--	--	--	--
485105	95,13	100,49	106,88	108,98	103,45	97,65	89,56	--	--	--	--	--	--	--
485109	97,72	102,78	109,40	111,55	105,95	100,13	91,62	--	--	--	--	--	--	--
485111	93,82	98,56	105,94	109,65	103,70	97,74	89,22	--	--	--	--	--	--	--
485125	95,58	100,57	107,63	110,44	104,65	98,75	90,24	--	--	--	--	--	--	--
485198	87,47	93,44	99,78	105,36	101,69	94,89	84,79	--	--	--	--	--	--	--
485199	86,61	93,61	98,18	103,28	99,92	93,23	84,63	--	--	--	--	--	--	--
485226	83,31	88,58	96,14	102,95	99,41	92,61	82,06	--	--	--	--	--	--	--
485302	96,10	101,12	108,16	110,87	105,10	99,21	90,70	--	--	--	--	--	--	--
485324	90,47	95,87	103,12	109,56	105,74	98,86	87,93	--	--	--	--	--	--	--
485331	92,27	97,24	104,59	107,44	101,70	95,81	87,81	--	--	--	--	--	--	--
485334	93,51	99,69	105,07	107,11	101,74	96,01	89,07	--	--	--	--	--	--	--
485335	90,96	95,62	103,29	107,31	101,30	95,31	86,78	--	--	--	--	--	--	--
485364	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
485427	96,34	100,90	108,38	112,57	106,56	100,58	92,04	--	--	--	--	--	--	--
485444	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
485445	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
485458	89,82	96,57	101,65	107,15	103,73	97,01	87,97	--	--	--	--	--	--	--
485473	74,24	78,85	86,69	90,87	84,83	78,82	70,29	--	--	--	--	--	--	--
485501	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
485502	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
485562	87,12	94,31	98,24	103,27	99,99	93,32	85,01	--	--	--	--	--	--	--
485564	81,75	87,65	94,18	100,65	97,15	90,37	80,27	--	--	--	--	--	--	--
485579	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
485587	93,71	99,05	105,33	107,44	101,93	96,14	88,05	--	--	--	--	--	--	--
485649	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
485653	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
485659	90,39	96,15	102,38	104,47	99,01	93,24	86,10	--	--	--	--	--	--	--
485714	82,84	88,50	95,30	102,08	98,58	91,78	81,44	--	--	--	--	--	--	--
485742	98,51	103,89	110,41	110,96	105,72	100,02	91,55	--	--	--	--	--	--	--
485782	93,53	98,93	105,21	107,18	101,70	95,92	87,84	--	--	--	--	--	--	--
485784	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
485812	87,71	94,37	99,49	105,30	101,88	95,15	85,90	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
485057	--
485072	--
485077	--
485105	--
485109	--
485111	--
485125	--
485198	--
485199	--
485226	--
485302	--
485324	--
485331	--
485334	--
485335	--
485364	--
485427	--
485444	--
485445	--
485458	--
485473	--
485501	--
485502	--
485562	--
485564	--
485579	--
485587	--
485649	--
485653	--
485659	--
485714	--
485742	--
485782	--
485784	--
485812	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
485813	915 / 25,660 / 25,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485814	915 / 25,660 / 25,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485826	16 / 19,457 / 19,519	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485844	15 / 73,543 / 73,547	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485864	15 / 63,910 / 63,912	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485896	38 / 20,748 / 20,777	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485940	3 / 2,940 / 2,980	8,06	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485945	15 / 78,455 / 78,635	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
485970	3 / 2,920 / 2,967	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
485992	16 / 21,640 / 21,698	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486015	16 / 19,172 / 19,236	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486035	16 / 19,528 / 19,529	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486044	16 / 30,103 / 30,667	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486045	16 / 30,103 / 30,667	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486067	15 / 74,830 / 74,872	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486068	15 / 65,173 / 65,184	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486073	16 / 31,286 / 31,332	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486110	15 / 70,851 / 71,598	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486116	16 / 21,568 / 21,657	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486118	16 / 27,650 / 27,662	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486150	3 / 0,356 / 0,545	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486151	3 / 0,361 / 0,962	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486236	15 / 66,345 / 66,414	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486246	16 / 33,379 / 33,426	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486255	15 / 70,752 / 70,851	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486270	16 / 31,287 / 31,331	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486271	15 / 79,320 / 80,089	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486294	15 / 62,359 / 62,436	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486319	16 / 20,138 / 20,238	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486327	29 / 12,234 / 12,453	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486328	29 / 12,234 / 12,453	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486361	29 / 12,433 / 12,437	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486422	15 / 72,649 / 72,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486433	16 / 21,640 / 21,698	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486434	16 / 21,640 / 21,698	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
485813	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17863,96	6,32	3,55	1,25
485814	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17863,96	6,32	3,55	1,25
485826	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
485844	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
485864	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26079,92	6,27	3,65	1,26
485896	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8096,96	6,24	3,48	1,40
485940	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	27012,64	6,40	3,51	1,15
485945	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
485970	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
485992	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18333,00	6,16	4,25	1,14
486015	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
486035	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
486044	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
486045	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
486067	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
486068	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43320,00	6,20	3,08	1,65
486073	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
486110	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45862,04	6,27	2,88	1,66
486116	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43232,08	6,16	3,41	1,56
486118	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7371,64	6,39	3,22	1,31
486150	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	31485,56	6,33	3,10	1,45
486151	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30029,80	6,32	3,46	1,29
486236	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23627,48	6,38	2,65	1,61
486246	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	63729,08	6,31	3,40	1,34
486255	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
486270	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58091,00	6,06	3,44	1,68
486271	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	44484,88	6,43	3,07	1,33
486294	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13454,00	6,16	3,22	1,66
486319	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49762,04	6,20	3,86	1,27
486327	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
486328	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
486361	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8138,96	6,61	2,81	1,18
486422	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34888,00	6,44	3,17	1,26
486433	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18333,00	6,16	4,25	1,14
486434	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18333,00	6,16	4,25	1,14

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
485813	--	--	--	--	--	94,40	95,15	93,82	--	3,24	2,68	3,09	--	2,35	2,17	3,09	--	--	--	--	--
485814	--	--	--	--	--	94,40	95,15	93,82	--	3,24	2,68	3,09	--	2,35	2,17	3,09	--	--	--	--	--
485826	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
485844	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
485864	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
485896	--	--	--	--	--	95,24	95,76	95,18	--	2,14	1,64	1,72	--	2,61	2,60	3,09	--	--	--	--	--
485940	--	--	--	--	--	92,41	97,28	86,88	--	4,52	1,53	5,55	--	3,07	1,18	7,57	--	--	--	--	--
485945	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
485970	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
485992	--	--	--	--	--	95,19	98,27	95,45	--	3,96	1,38	3,23	--	0,85	0,35	1,32	--	--	--	--	--
486015	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
486035	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
486044	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
486045	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
486067	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
486068	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
486073	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
486110	--	--	--	--	--	84,61	91,30	81,97	--	6,64	3,22	8,85	--	8,75	5,47	9,18	--	--	--	--	--
486116	--	--	--	--	--	91,42	95,70	89,93	--	5,69	2,45	6,52	--	2,89	1,85	3,54	--	--	--	--	--
486118	--	--	--	--	--	89,78	91,94	89,45	--	4,31	2,56	3,97	--	5,90	5,50	6,58	--	--	--	--	--
486150	--	--	--	--	--	90,03	93,24	89,04	--	4,89	2,83	4,32	--	5,07	3,93	6,64	--	--	--	--	--
486151	--	--	--	--	--	89,98	93,49	84,92	--	5,00	3,14	6,04	--	5,02	3,37	9,04	--	--	--	--	--
486236	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
486246	--	--	--	--	--	85,22	89,63	81,62	--	5,89	2,84	6,38	--	8,89	7,53	12,00	--	--	--	--	--
486255	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
486270	--	--	--	--	--	84,69	90,59	81,87	--	6,08	3,09	7,39	--	9,23	6,31	10,74	--	--	--	--	--
486271	--	--	--	--	--	80,50	85,54	78,22	--	9,81	6,43	9,54	--	9,70	8,03	12,24	--	--	--	--	--
486294	--	--	--	--	--	73,35	82,59	75,59	--	13,44	8,09	10,04	--	13,21	9,32	14,37	--	--	--	--	--
486319	--	--	--	--	--	94,00	97,72	92,28	--	4,35	1,59	4,33	--	1,64	0,69	3,38	--	--	--	--	--
486327	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
486328	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
486361	--	--	--	--	--	97,29	95,77	96,93	--	1,35	1,71	1,06	--	1,36	2,52	2,02	--	--	--	--	--
486422	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,79	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--
486433	--	--	--	--	--	95,19	98,27	95,45	--	3,96	1,38	3,23	--	0,85	0,35	1,32	--	--	--	--	--
486434	--	--	--	--	--	95,19	98,27	95,45	--	3,96	1,38	3,23	--	0,85	0,35	1,32	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
485813	1065,63	603,05	209,13	--	36,59	16,99	6,89	--	26,57	13,76	6,89	--	87,37	94,49	101,09
485814	1065,63	603,05	209,13	--	36,59	16,99	6,89	--	26,57	13,76	6,89	--	87,37	94,49	101,09
485826	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
485844	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
485864	1528,42	902,13	306,51	--	67,14	23,62	12,18	--	40,77	26,50	10,68	--	86,76	97,48	102,64
485896	480,97	269,79	108,28	--	10,82	4,63	1,96	--	13,20	7,33	3,52	--	82,77	95,30	99,98
485940	1597,18	921,10	269,87	--	78,12	14,50	17,23	--	53,07	11,21	23,52	--	87,38	96,97	102,28
485945	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
485970	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	88,37	97,96	103,31
485992	1074,25	766,25	199,50	--	44,67	10,75	6,75	--	9,58	2,75	2,75	--	86,00	98,10	102,76
486015	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	86,33	97,92	102,60
486035	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,67	93,78	100,29
486044	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	84,20	91,18	97,76
486045	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	84,08	92,24	97,97
486067	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
486068	2198,64	1194,25	583,58	--	178,02	47,74	57,64	--	311,09	93,26	74,53	--	93,67	104,43	109,54
486073	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	83,69	94,79	99,67
486110	2432,74	1206,36	622,46	--	190,99	42,57	67,17	--	251,44	72,33	69,74	--	93,22	104,40	109,42
486116	2434,31	1409,85	605,48	--	151,49	36,13	43,93	--	76,95	27,27	23,85	--	90,62	103,17	107,90
486118	422,85	218,38	86,07	--	20,32	6,08	3,82	--	27,81	13,07	6,33	--	84,23	95,86	100,75
486150	1794,71	911,21	406,92	--	97,49	27,63	19,75	--	101,16	38,45	30,34	--	90,79	101,11	106,49
486151	1708,14	972,63	327,77	--	95,00	32,66	23,30	--	95,26	35,02	34,90	--	90,33	101,30	106,39
486236	1201,94	555,18	299,11	--	118,42	25,14	38,92	--	186,32	44,65	42,90	--	91,42	102,15	107,28
486246	3424,83	1942,75	697,38	--	236,67	61,50	54,50	--	357,17	163,25	102,50	--	94,66	105,78	110,80
486255	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
486270	2983,74	1808,25	801,19	--	214,07	61,73	72,31	--	325,36	126,02	105,12	--	94,20	105,27	110,31
486271	2301,59	1167,13	461,13	--	280,40	87,78	56,24	--	277,25	109,59	72,13	--	93,52	105,21	110,01
486294	607,49	357,39	168,65	--	111,27	35,03	22,41	--	109,41	40,33	32,06	--	89,32	100,21	105,34
486319	2900,50	1876,00	583,25	--	134,33	30,50	27,38	--	50,75	13,25	21,38	--	90,41	103,40	108,04
486327	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	84,82	94,24	99,48
486328	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	86,88	95,12	100,56
486361	523,52	219,34	92,75	--	7,25	3,91	1,01	--	7,34	5,78	1,93	--	84,77	93,78	98,85
486422	1871,29	985,10	359,53	--	165,37	37,07	29,71	--	210,51	82,58	48,63	--	92,38	103,50	108,53
486433	1074,25	766,25	199,50	--	44,67	10,75	6,75	--	9,58	2,75	2,75	--	86,00	98,10	102,76
486434	1074,25	766,25	199,50	--	44,67	10,75	6,75	--	9,58	2,75	2,75	--	86,00	98,10	102,76

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
485813	106,25	112,24	108,83	102,09	92,70	84,65	91,70	98,18	103,60	109,69	106,25	99,50	89,97	80,61
485814	106,25	112,24	108,83	102,09	92,70	84,65	91,70	98,18	103,60	109,69	106,25	99,50	89,97	80,61
485826	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
485844	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
485864	110,04	117,75	113,82	106,89	95,42	84,35	94,82	100,06	107,58	115,40	111,46	104,53	93,04	80,08
485896	107,60	111,54	105,54	99,56	91,03	80,16	92,67	97,35	105,03	109,02	103,01	97,02	88,49	76,50
485940	109,37	116,16	112,36	105,49	94,48	83,40	92,96	98,17	105,59	113,35	109,55	102,66	91,41	81,59
485945	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
485970	110,30	116,76	112,96	106,10	95,18	84,31	93,76	99,05	106,37	113,65	109,85	102,96	91,82	81,85
485992	110,11	113,63	107,78	101,85	93,60	83,57	95,82	100,22	108,25	112,07	106,12	100,15	91,87	78,82
486015	110,21	113,66	107,79	101,85	93,61	84,21	95,71	100,39	108,09	111,55	105,67	99,72	91,48	80,26
486035	105,58	111,71	108,28	101,53	92,03	84,15	91,23	97,66	103,09	109,32	105,89	99,13	89,52	80,36
486044	103,17	108,90	105,46	98,72	89,42	80,87	87,81	94,31	99,89	105,67	102,21	95,48	86,08	77,13
486045	104,78	111,09	107,41	100,57	90,09	80,77	88,88	94,58	101,49	107,87	104,18	97,35	86,81	77,01
486067	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
486068	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
486073	107,04	110,20	104,38	98,46	90,25	80,39	91,50	96,35	103,80	107,01	101,18	95,25	87,04	76,62
486110	116,34	118,98	113,24	107,36	98,85	88,43	100,11	104,98	112,32	115,69	109,79	103,84	95,32	87,72
486116	115,07	118,68	112,78	106,84	98,30	87,02	99,88	104,51	112,13	116,19	110,18	104,19	95,66	85,06
486118	107,96	111,18	105,32	99,39	90,87	80,92	92,56	97,42	104,84	108,25	102,33	96,38	87,86	77,54
486150	112,88	115,30	109,74	103,92	96,05	87,01	97,44	102,57	109,51	112,23	106,55	100,69	92,73	84,84
486151	113,15	115,89	110,21	104,35	96,19	86,82	98,07	102,97	110,17	113,30	107,51	101,61	93,40	84,77
486236	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
486246	117,78	120,45	114,70	108,81	100,30	91,30	102,49	107,46	114,77	117,84	111,98	106,05	97,54	88,78
486255	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
486270	117,27	119,87	114,13	108,25	99,75	90,53	102,00	106,91	114,24	117,48	111,60	105,66	97,14	89,13
486271	117,05	119,68	113,91	108,03	99,27	89,59	101,41	106,22	113,46	116,57	110,68	104,76	96,02	87,28
486294	111,77	113,40	107,94	102,18	93,67	85,26	96,43	101,46	108,26	110,72	105,03	99,18	90,66	83,68
486319	115,41	119,36	113,39	107,42	98,88	87,22	100,65	105,17	113,00	117,36	111,30	105,29	96,75	84,44
486327	106,96	114,62	110,81	103,92	92,69	82,61	91,97	97,22	104,74	112,44	108,63	101,73	90,49	78,31
486328	107,74	114,81	111,13	104,28	93,47	84,66	92,84	98,25	105,53	112,62	108,94	102,09	91,25	80,36
486361	106,15	108,54	102,94	97,09	89,65	81,64	90,51	96,03	102,63	104,85	99,33	93,53	86,27	77,50
486422	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13	94,62	85,69
486433	110,11	113,63	107,78	101,85	93,60	83,57	95,82	100,22	108,25	112,07	106,12	100,15	91,87	78,82
486434	110,11	113,63	107,78	101,85	93,60	83,57	95,82	100,22	108,25	112,07	106,12	100,15	91,87	78,82

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
485813	87,71	94,37	99,49	105,30	101,88	95,15	85,90	--	--	--	--	--	--	--
485814	87,71	94,37	99,49	105,30	101,88	95,15	85,90	--	--	--	--	--	--	--
485826	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
485844	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
485864	90,58	95,77	103,26	110,81	106,87	99,95	88,50	--	--	--	--	--	--	--
485896	88,83	93,55	101,19	105,08	99,08	93,09	84,57	--	--	--	--	--	--	--
485940	90,68	96,16	103,31	109,03	105,19	98,32	87,60	--	--	--	--	--	--	--
485945	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
485970	91,10	96,51	103,68	109,92	106,10	99,23	88,35	--	--	--	--	--	--	--
485992	90,72	95,39	102,83	106,32	100,46	94,53	86,29	--	--	--	--	--	--	--
486015	91,74	96,42	104,13	107,58	101,70	95,75	87,51	--	--	--	--	--	--	--
486035	87,52	94,20	99,21	105,08	101,68	94,94	85,69	--	--	--	--	--	--	--
486044	84,10	90,62	96,13	101,96	98,51	91,77	82,37	--	--	--	--	--	--	--
486045	85,19	90,89	97,73	104,17	100,48	93,65	83,11	--	--	--	--	--	--	--
486067	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
486068	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
486073	87,82	92,65	100,09	103,32	97,48	91,56	83,34	--	--	--	--	--	--	--
486110	98,95	103,97	110,72	113,14	107,47	101,62	93,11	--	--	--	--	--	--	--
486116	97,42	102,20	109,25	112,69	106,82	100,90	92,37	--	--	--	--	--	--	--
486118	89,01	93,93	101,15	104,29	98,43	92,51	83,99	--	--	--	--	--	--	--
486150	94,90	100,37	106,71	108,93	103,41	97,61	89,76	--	--	--	--	--	--	--
486151	95,13	100,49	106,88	108,98	103,45	97,65	89,56	--	--	--	--	--	--	--
486236	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
486246	99,47	104,60	111,49	113,70	108,04	102,19	93,69	--	--	--	--	--	--	--
486255	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
486270	100,04	105,13	111,96	114,27	108,60	102,75	94,25	--	--	--	--	--	--	--
486271	98,56	103,44	110,49	112,81	107,08	101,22	92,46	--	--	--	--	--	--	--
486294	94,28	99,46	106,08	107,78	102,26	96,47	87,98	--	--	--	--	--	--	--
486319	96,78	101,53	108,83	112,47	106,54	100,59	92,06	--	--	--	--	--	--	--
486327	87,60	92,88	100,40	107,97	104,15	97,26	86,05	--	--	--	--	--	--	--
486328	88,52	93,98	101,20	108,17	104,48	97,63	86,84	--	--	--	--	--	--	--
486361	86,42	91,61	98,74	101,06	95,48	89,65	82,26	--	--	--	--	--	--	--
486422	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12	99,26	90,76	--	--	--	--	--	--	--
486433	90,72	95,39	102,83	106,32	100,46	94,53	86,29	--	--	--	--	--	--	--
486434	90,72	95,39	102,83	106,32	100,46	94,53	86,29	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
485813	--
485814	--
485826	--
485844	--
485864	--
485896	--
485940	--
485945	--
485970	--
485992	--
486015	--
486035	--
486044	--
486045	--
486067	--
486068	--
486073	--
486110	--
486116	--
486118	--
486150	--
486151	--
486236	--
486246	--
486255	--
486270	--
486271	--
486294	--
486319	--
486327	--
486328	--
486361	--
486422	--
486433	--
486434	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
486447	3 / 0,356 / 0,361	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486468	15 / 72,060 / 72,076	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486479	16 / 21,801 / 21,967	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486489	16 / 32,354 / 32,355	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486490	38 / 21,066 / 21,116	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486500	15 / 74,100 / 74,553	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486520	15 / 75,529 / 75,665	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486554	16 / 19,457 / 19,519	5,79	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486581	16 / 19,684 / 19,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486582	16 / 19,684 / 19,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486586	16 / 18,741 / 18,793	4,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486602	16 / 30,998 / 31,098	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486666	15 / 75,949 / 77,574	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486715	15 / 73,346 / 73,547	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486752	15 / 63,802 / 63,970	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486755	3 / 1,082 / 1,284	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486780	16 / 19,484 / 19,518	5,83	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486805	16 / 19,391 / 19,403	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486815	16 / 18,584 / 18,655	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486845	16 / 30,667 / 30,712	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486852	16 / 18,975 / 19,080	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486862	3 / 1,494 / 1,579	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486882	16 / 18,112 / 18,121	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
486937	16 / 33,465 / 33,775	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
486956	16 / 18,794 / 18,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487001	15 / 79,099 / 80,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487003	15 / 62,243 / 62,440	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487004	15 / 62,243 / 62,440	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487024	16 / 21,557 / 21,623	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487025	16 / 21,557 / 21,623	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487075	15 / 63,565 / 63,588	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487089	16 / 18,891 / 19,451	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487108	3 / 3,090 / 3,226	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487109	16 / 21,639 / 21,700	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487130	16 / 19,685 / 20,013	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
486447	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	30029,80	6,32	3,46	1,29
486468	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7404,20	6,42	3,18	1,28
486479	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
486489	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56843,00	6,29	3,38	1,37
486490	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26079,92	6,27	3,65	1,26
486500	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
486520	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25947,92	6,45	3,10	1,27
486554	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
486581	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
486582	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
486586	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
486602	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58967,12	6,30	3,37	1,36
486666	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	42089,04	6,46	3,14	1,24
486715	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
486752	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
486755	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20748,96	6,34	3,53	1,23
486780	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
486805	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
486815	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34439,96	5,98	3,61	1,72
486845	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
486852	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
486862	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
486882	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7091,84	6,10	4,24	1,23
486937	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40113,04	6,17	3,29	1,61
486956	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
487001	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	54940,00	6,22	3,34	1,50
487003	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18247,04	6,42	3,03	1,36
487004	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18247,04	6,42	3,03	1,36
487024	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
487025	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
487075	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
487089	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
487108	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30379,20	6,37	3,28	1,30
487109	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
487130	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	34245,44	6,26	3,62	1,31

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
486447	--	--	--	--	--	89,98	93,49	84,92	--	5,00	3,14	6,04	--	5,02	3,37	9,04	--	--	--	--	--
486468	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--
486479	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
486489	--	--	--	--	--	81,83	87,89	77,38	--	7,34	3,37	8,20	--	10,84	8,74	14,42	--	--	--	--	--
486490	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
486500	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
486520	--	--	--	--	--	80,72	87,05	79,14	--	8,56	4,09	7,99	--	10,71	8,86	12,87	--	--	--	--	--
486554	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
486581	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
486582	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
486586	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
486602	--	--	--	--	--	82,83	88,45	78,36	--	7,10	3,35	7,93	--	10,07	8,20	13,71	--	--	--	--	--
486666	--	--	--	--	--	82,86	88,10	81,30	--	8,01	4,44	7,59	--	9,13	7,46	11,11	--	--	--	--	--
486715	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
486752	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
486755	--	--	--	--	--	89,88	95,45	83,55	--	5,46	2,15	6,83	--	4,66	2,39	9,61	--	--	--	--	--
486780	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
486805	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
486815	--	--	--	--	--	94,84	96,63	95,06	--	3,29	1,66	2,81	--	1,87	1,71	2,13	--	--	--	--	--
486845	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
486852	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
486862	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
486882	--	--	--	--	--	93,44	96,63	91,46	--	4,22	2,06	4,16	--	2,34	1,31	4,39	--	--	--	--	--
486937	--	--	--	--	--	96,89	97,80	95,52	--	2,94	1,82	3,95	--	0,17	0,38	0,52	--	--	--	--	--
486956	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
487001	--	--	--	--	--	78,05	85,76	71,42	--	10,95	7,78	14,69	--	11,00	6,46	13,89	--	--	--	--	--
487003	--	--	--	--	--	94,54	95,76	93,25	--	2,79	1,93	2,82	--	2,67	2,31	3,93	--	--	--	--	--
487004	--	--	--	--	--	94,54	95,76	93,25	--	2,79	1,93	2,82	--	2,67	2,31	3,93	--	--	--	--	--
487024	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
487025	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
487075	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
487089	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
487108	--	--	--	--	--	91,01	95,07	90,11	--	5,01	2,24	3,99	--	3,97	2,70	5,90	--	--	--	--	--
487109	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
487130	--	--	--	--	--	94,87	98,19	93,04	--	3,57	1,22	3,75	--	1,56	0,59	3,21	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
486447	1708,14	972,63	327,77	--	95,00	32,66	23,30	--	95,26	35,02	34,90	--	90,57	100,91	106,29
486468	416,49	214,44	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--	85,52	92,83	99,96
486479	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
486489	2926,98	1688,88	602,79	--	262,50	64,66	63,91	--	387,60	167,95	112,31	--	94,78	105,68	110,76
486490	1528,42	902,13	306,51	--	67,14	23,62	12,18	--	40,77	26,50	10,68	--	88,09	100,73	105,43
486500	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
486520	1350,98	701,19	261,47	--	143,29	32,97	26,39	--	179,31	71,34	42,51	--	91,53	102,51	107,59
486554	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
486581	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	89,87	98,48	104,24
486582	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	87,70	97,42	102,70
486586	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
486602	3078,66	1756,04	629,00	--	263,92	66,46	63,67	--	374,43	162,75	110,08	--	94,73	105,73	110,79
486666	2252,78	1165,38	424,10	--	217,83	58,68	39,59	--	248,14	98,69	57,94	--	93,02	104,72	109,54
486715	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
486752	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,37	94,47	99,78
486755	1181,50	698,25	214,00	--	71,75	15,75	17,50	--	61,25	17,50	24,62	--	88,65	99,72	104,80
486780	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
486805	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	86,77	95,08	100,65
486815	1954,73	1202,26	562,05	--	67,76	20,66	16,62	--	38,59	21,33	12,58	--	88,63	101,49	106,14
486845	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	84,08	92,24	97,97
486852	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	84,34	93,97	99,23
486862	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
486882	404,28	290,63	79,67	--	18,26	6,19	3,62	--	10,12	3,94	3,82	--	83,41	90,64	97,37
486937	2396,25	1289,75	616,12	--	72,75	24,00	25,50	--	4,17	5,00	3,38	--	88,19	101,93	106,43
486956	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
487001	2666,57	1573,67	589,42	--	374,26	142,74	121,24	--	375,66	118,60	114,60	--	94,69	106,23	111,05
487003	1106,93	529,66	231,29	--	32,66	10,67	7,00	--	31,28	12,76	9,74	--	88,40	98,71	103,84
487004	1106,93	529,66	231,29	--	32,66	10,67	7,00	--	31,28	12,76	9,74	--	86,96	98,39	103,19
487024	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
487025	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
487075	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
487089	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
487108	1762,01	945,83	356,77	--	97,08	22,24	15,80	--	76,91	26,85	23,37	--	88,29	97,79	103,14
487109	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	87,37	99,35	103,96
487130	2032,38	1217,88	415,99	--	76,54	15,19	16,78	--	33,34	7,31	14,33	--	89,86	97,03	103,57

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
486447	112,67	115,09	109,52	103,71	95,84	87,09	97,65	102,75	109,69	112,49	106,80	100,93	92,97	84,96
486468	104,17	109,14	105,82	99,15	90,77	81,88	89,00	95,91	100,72	105,92	102,53	95,83	87,07	78,86
486479	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
486489	117,60	119,90	114,23	108,39	99,88	91,21	102,21	107,23	114,45	117,30	111,49	105,57	97,07	89,02
486490	112,80	116,61	110,65	104,69	96,16	85,67	98,15	102,84	110,40	114,29	108,30	102,32	93,80	81,46
486500	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
486520	114,33	116,58	110,94	105,10	96,59	87,53	98,55	103,58	110,72	113,51	107,71	101,81	93,30	84,95
486554	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
486581	110,54	117,04	113,41	106,59	96,15	86,28	94,65	100,14	107,11	114,14	110,48	103,63	92,87	83,97
486582	109,76	116,80	113,01	106,14	95,08	84,19	93,74	98,98	106,34	113,95	110,15	103,26	92,05	81,78
486586	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
486602	117,66	120,08	114,38	108,53	100,02	91,18	102,28	107,28	114,51	117,45	111,61	105,70	97,19	88,99
486666	116,68	119,51	113,69	107,78	99,04	89,11	100,95	105,78	113,14	116,49	110,55	104,59	95,88	86,36
486715	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
486752	107,15	116,29	112,38	105,44	93,80	80,03	91,13	96,44	103,81	112,95	109,03	102,10	90,46	76,27
486755	111,52	114,28	108,60	102,75	94,58	84,68	96,16	100,90	108,41	111,79	105,93	100,00	91,77	83,20
486780	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
486805	107,56	114,39	110,71	103,87	93,19	84,63	92,83	98,36	105,44	112,27	108,59	101,74	91,03	80,68
486815	113,64	117,63	111,64	105,66	97,13	86,07	98,97	103,58	111,32	115,47	109,44	103,44	94,91	83,28
486845	104,78	111,09	107,41	100,57	90,09	80,77	88,88	94,58	101,49	107,87	104,18	97,35	86,81	77,01
486852	106,44	113,73	109,93	103,05	91,92	81,83	91,49	96,74	103,96	111,37	107,58	100,70	89,54	78,02
486862	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
486882	102,20	108,12	104,74	98,00	88,78	80,83	87,78	93,97	99,88	106,29	102,83	96,06	86,18	77,23
486937	114,08	118,43	112,39	106,39	97,85	85,39	99,01	103,51	111,32	115,73	109,66	103,65	95,12	82,82
486956	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
487001	118,04	120,42	114,69	108,84	100,06	90,46	102,70	107,43	114,60	117,83	111,95	106,02	97,27	89,36
487003	110,78	113,54	107,87	102,01	94,17	84,83	95,19	100,15	107,42	110,30	104,58	98,69	90,81	82,19
487004	110,54	113,82	107,99	102,07	93,85	83,38	94,88	99,60	107,17	110,58	104,71	98,77	90,54	80,80
487024	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
487025	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
487075	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
487089	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
487108	110,21	116,72	112,92	106,05	95,11	84,51	93,86	99,18	106,53	113,69	109,88	102,99	91,88	81,99
487109	111,55	115,12	109,24	103,30	95,04	84,59	96,62	101,09	109,05	112,78	106,85	100,88	92,61	81,78
487130	108,73	114,93	111,51	104,76	95,26	86,33	93,11	98,82	105,54	112,29	108,79	102,00	91,69	83,81

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
486447	94,80	100,48	106,40	108,20	102,81	97,07	89,31	--	--	--	--	--	--	--
486468	86,08	93,21	97,59	102,33	98,99	92,33	84,03	--	--	--	--	--	--	--
486479	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
486489	99,53	104,71	111,45	113,25	107,69	101,88	93,39	--	--	--	--	--	--	--
486490	93,82	98,56	105,94	109,65	103,70	97,74	89,22	--	--	--	--	--	--	--
486500	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
486520	95,62	100,77	107,53	109,54	103,93	98,11	89,61	--	--	--	--	--	--	--
486554	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
486581	92,61	98,48	104,58	110,78	107,16	100,35	90,07	--	--	--	--	--	--	--
486582	91,49	96,80	103,78	110,50	106,71	99,84	88,87	--	--	--	--	--	--	--
486586	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
486602	99,56	104,73	111,49	113,39	107,81	101,99	93,49	--	--	--	--	--	--	--
486666	97,70	102,58	109,74	112,34	106,54	100,65	91,91	--	--	--	--	--	--	--
486715	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
486752	87,37	92,69	100,06	109,20	105,28	98,34	86,71	--	--	--	--	--	--	--
486755	93,53	98,93	105,21	107,18	101,70	95,92	87,84	--	--	--	--	--	--	--
486780	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
486805	88,86	94,40	101,49	108,30	104,62	97,77	87,06	--	--	--	--	--	--	--
486815	96,03	100,68	108,24	112,21	106,22	100,24	91,71	--	--	--	--	--	--	--
486845	85,19	90,89	97,73	104,17	100,48	93,65	83,11	--	--	--	--	--	--	--
486852	87,55	92,85	100,04	107,03	103,23	96,35	85,29	--	--	--	--	--	--	--
486862	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
486882	84,43	91,33	96,01	101,44	98,07	91,36	82,50	--	--	--	--	--	--	--
486937	96,34	100,90	108,38	112,57	106,56	100,58	92,04	--	--	--	--	--	--	--
486956	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
487001	100,67	105,52	112,35	114,12	108,55	102,75	93,95	--	--	--	--	--	--	--
487003	92,25	97,56	104,25	106,82	101,20	95,36	87,58	--	--	--	--	--	--	--
487004	91,89	96,82	104,02	107,08	101,30	95,40	87,20	--	--	--	--	--	--	--
487024	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
487025	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
487075	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
487089	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
487108	91,09	96,53	103,78	109,94	106,11	99,23	88,37	--	--	--	--	--	--	--
487109	93,61	98,27	105,81	109,32	103,45	97,51	89,27	--	--	--	--	--	--	--
487130	90,98	97,74	102,64	108,37	104,97	98,25	89,12	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
486447	--
486468	--
486479	--
486489	--
486490	--
486500	--
486520	--
486554	--
486581	--
486582	--
486586	--
486602	--
486666	--
486715	--
486752	--
486755	--
486780	--
486805	--
486815	--
486845	--
486852	--
486862	--
486882	--
486937	--
486956	--
487001	--
487003	--
487004	--
487024	--
487025	--
487075	--
487089	--
487108	--
487109	--
487130	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
487131	16 / 19,685 / 20,013	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487132	16 / 19,685 / 20,013	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487169	15 / 75,722 / 75,748	-0,64	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487204	15 / 62,446 / 62,456	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487268	15 / 64,219 / 64,464	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487295	16 / 21,391 / 21,439	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487296	16 / 21,391 / 21,439	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487328	38 / 20,069 / 20,138	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487348	16 / 20,906 / 21,565	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487358	16 / 24,091 / 24,183	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487359	16 / 21,480 / 21,728	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487404	15 / 65,166 / 65,176	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487429	3 / 1,336 / 1,520	-0,20	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487432	15 / 64,464 / 64,497	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487470	15 / 72,301 / 72,306	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487473	15 / 62,075 / 62,175	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487543	3 / 1,539 / 1,562	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487650	15 / 66,338 / 66,339	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487768	15 / 63,640 / 63,693	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487792	16 / 19,363 / 19,528	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487810	15 / 75,707 / 75,722	-0,64	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487812	15 / 70,244 / 70,288	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487833	15 / 77,955 / 78,278	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487864	16 / 25,492 / 25,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487924	15 / 73,547 / 74,077	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
487956	16 / 22,838 / 22,989	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
487957	15 / 62,087 / 62,359	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488008	16 / 24,936 / 25,492	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488039	38 / 20,757 / 20,941	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488041	29 / 12,074 / 12,192	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
488062	15 / 71,512 / 71,871	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488081	16 / 24,381 / 24,600	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488132	15 / 80,470 / 80,667	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488167	16 / 29,063 / 29,073	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488173	15 / 75,437 / 76,296	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
487131	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34245,44	6,26	3,62	1,31
487132	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	34245,44	6,26	3,62	1,31
487169	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
487204	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15229,88	6,29	3,28	1,42
487268	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13019,72	6,37	2,98	1,46
487295	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
487296	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
487328	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	14886,56	6,17	3,74	1,37
487348	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49762,04	6,20	3,86	1,27
487358	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23243,08	6,12	3,38	1,64
487359	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
487404	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46856,92	6,39	3,26	1,28
487429	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20748,96	6,34	3,53	1,23
487432	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13019,72	6,37	2,98	1,46
487470	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12046,60	6,28	3,04	1,55
487473	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16318,04	6,18	3,74	1,36
487543	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7940,04	6,58	3,40	0,93
487650	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43320,00	6,20	3,08	1,65
487768	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8985,84	6,62	2,78	1,17
487792	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
487810	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
487812	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23627,48	6,38	2,65	1,61
487833	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
487864	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41707,80	6,16	3,66	1,43
487924	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
487956	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	110219,36	6,31	3,50	1,29
487957	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13454,00	6,16	3,22	1,66
488008	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41707,80	6,16	3,66	1,43
488039	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10848,20	6,26	3,59	1,31
488041	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
488062	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7404,20	6,42	3,18	1,28
488081	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34055,00	5,98	3,65	1,70
488132	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8964,44	6,42	3,17	1,29
488167	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	71133,56	6,14	3,33	1,62
488173	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34429,04	6,20	3,04	1,68

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
487131	--	--	--	--	--	94,87	98,19	93,04	--	3,57	1,22	3,75	--	1,56	0,59	3,21	--	--	--	--	--
487132	--	--	--	--	--	94,87	98,19	93,04	--	3,57	1,22	3,75	--	1,56	0,59	3,21	--	--	--	--	--
487169	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
487204	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
487268	--	--	--	--	--	96,11	97,32	95,81	--	1,58	0,95	1,83	--	2,32	1,73	2,36	--	--	--	--	--
487295	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
487296	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
487328	--	--	--	--	--	93,27	96,17	92,83	--	4,87	2,28	4,60	--	1,85	1,56	2,57	--	--	--	--	--
487348	--	--	--	--	--	94,00	97,72	92,28	--	4,35	1,59	4,33	--	1,64	0,69	3,38	--	--	--	--	--
487358	--	--	--	--	--	91,34	95,24	89,61	--	4,99	2,31	6,35	--	3,67	2,44	4,05	--	--	--	--	--
487359	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
487404	--	--	--	--	--	87,43	91,77	86,85	--	5,62	2,60	4,96	--	6,95	5,64	8,19	--	--	--	--	--
487429	--	--	--	--	--	89,88	95,45	83,55	--	5,46	2,15	6,83	--	4,66	2,39	9,61	--	--	--	--	--
487432	--	--	--	--	--	96,11	97,32	95,81	--	1,58	0,95	1,83	--	2,32	1,73	2,36	--	--	--	--	--
487470	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--
487473	--	--	--	--	--	66,88	76,55	69,64	--	14,74	7,68	11,77	--	18,38	15,78	18,59	--	--	--	--	--
487543	--	--	--	--	--	93,08	97,13	92,39	--	5,81	2,59	5,92	--	1,12	0,28	1,69	--	--	--	--	--
487650	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
487768	--	--	--	--	--	45,32	57,92	40,74	--	22,92	12,33	21,73	--	31,77	29,75	37,53	--	--	--	--	--
487792	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
487810	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
487812	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
487833	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
487864	--	--	--	--	--	87,08	92,71	80,92	--	6,19	2,66	7,53	--	6,73	4,63	11,55	--	--	--	--	--
487924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
487956	--	--	--	--	--	91,14	95,10	87,87	--	4,50	2,06	4,89	--	4,36	2,84	7,24	--	--	--	--	--
487957	--	--	--	--	--	73,35	82,59	75,59	--	13,44	8,09	10,04	--	13,21	9,32	14,37	--	--	--	--	--
488008	--	--	--	--	--	87,08	92,71	80,92	--	6,19	2,66	7,53	--	6,73	4,63	11,55	--	--	--	--	--
488039	--	--	--	--	--	94,67	93,66	94,71	--	2,42	2,35	1,74	--	2,91	3,99	3,55	--	--	--	--	--
488041	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
488062	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--
488081	--	--	--	--	--	88,17	92,50	82,42	--	5,34	2,53	7,20	--	6,49	4,97	10,38	--	--	--	--	--
488132	--	--	--	--	--	95,13	95,65	95,41	--	1,85	1,09	1,16	--	3,02	3,27	3,43	--	--	--	--	--
488167	--	--	--	--	--	87,65	92,15	85,29	--	5,03	2,66	5,96	--	7,32	5,19	8,75	--	--	--	--	--
488173	--	--	--	--	--	80,65	89,35	77,23	--	8,30	4,11	11,50	--	11,05	6,53	11,27	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
487131	2032,38	1217,88	415,99	--	76,54	15,19	16,78	--	33,34	7,31	14,33	--	87,48	97,25	102,49
487132	2032,38	1217,88	415,99	--	76,54	15,19	16,78	--	33,34	7,31	14,33	--	89,63	98,24	103,88
487169	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	83,93	92,08	97,23
487204	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	88,29	97,08	102,91
487268	796,61	377,44	182,26	--	13,07	3,67	3,49	--	19,20	6,72	4,48	--	83,41	93,90	99,17
487295	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
487296	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
487328	856,92	535,95	189,47	--	44,78	12,68	9,39	--	17,01	8,68	5,24	--	85,35	98,26	102,92
487348	2900,50	1876,00	583,25	--	134,33	30,50	27,38	--	50,75	13,25	21,38	--	90,41	103,40	108,04
487358	1298,78	747,42	340,63	--	70,92	18,15	24,12	--	52,22	19,18	15,38	--	88,18	100,45	105,22
487359	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
487404	2619,12	1403,33	520,24	--	168,24	39,73	29,69	--	208,30	86,19	49,07	--	92,76	104,22	109,17
487429	1181,50	698,25	214,00	--	71,75	15,75	17,50	--	61,25	17,50	24,62	--	88,65	99,72	104,80
487432	796,61	377,44	182,26	--	13,07	3,67	3,49	--	19,20	6,72	4,48	--	84,67	97,30	101,95
487470	699,33	344,58	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--	86,36	93,53	100,35
487473	674,61	466,75	154,51	--	148,70	46,81	26,11	--	185,36	96,20	41,25	--	91,18	101,62	106,86
487543	486,17	262,25	68,38	--	30,33	7,00	4,38	--	5,83	0,75	1,25	--	81,46	91,61	96,81
487650	2198,64	1194,25	583,58	--	178,02	47,74	57,64	--	311,09	93,26	74,53	--	93,67	104,43	109,54
487768	269,74	144,66	42,99	--	136,40	30,79	22,93	--	189,08	74,31	39,60	--	90,87	100,80	106,20
487792	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,67	93,78	100,29
487810	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	84,99	95,72	100,03
487812	1201,94	555,18	299,11	--	118,42	25,14	38,92	--	186,32	44,65	42,90	--	91,42	102,15	107,28
487833	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	89,17	99,26	104,39
487864	2238,77	1414,48	480,96	--	159,09	40,60	44,78	--	172,96	70,67	68,63	--	92,07	103,61	108,54
487924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
487956	6335,31	3668,72	1249,50	--	312,49	79,50	69,53	--	303,26	109,52	102,93	--	95,32	107,36	112,17
487957	607,49	357,39	168,65	--	111,27	35,03	22,41	--	109,41	40,33	32,06	--	89,32	100,21	105,34
488008	2238,77	1414,48	480,96	--	159,09	40,60	44,78	--	172,96	70,67	68,63	--	92,07	103,61	108,54
488039	643,08	364,30	135,09	--	16,43	9,14	2,48	--	19,76	15,52	5,07	--	84,26	96,69	101,40
488041	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	84,44	95,60	97,90
488062	416,49	214,44	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--	84,88	95,64	100,85
488081	1796,50	1149,03	477,64	--	108,80	31,48	41,72	--	132,20	61,74	60,14	--	90,90	102,45	107,37
488132	547,18	271,92	110,29	--	10,66	3,09	1,34	--	17,37	9,29	3,96	--	82,23	91,46	96,80
488167	3830,68	2185,39	981,08	--	219,88	63,09	68,60	--	319,84	123,05	100,65	--	94,47	105,83	110,79
488173	1722,71	933,72	445,83	--	177,27	43,00	66,36	--	235,94	68,28	65,06	--	92,65	103,57	108,66

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
487131	109,61	116,96	113,17	106,30	95,16	84,16	93,82	98,98	106,44	114,47	110,68	103,78	92,48	81,47
487132	110,37	117,18	113,53	106,71	96,12	86,22	94,60	99,87	107,17	114,62	110,95	104,10	93,15	83,60
487169	104,93	112,44	108,75	101,89	90,86	81,08	89,21	94,28	102,11	109,74	106,05	99,19	88,10	77,46
487204	108,99	111,07	105,63	99,86	92,76	85,26	94,06	99,72	106,11	108,25	102,76	96,98	89,79	82,00
487268	106,70	114,78	110,84	103,91	92,38	79,71	90,30	95,59	103,10	111,46	107,52	100,59	89,03	77,07
487295	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
487296	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
487328	110,22	114,08	108,13	102,17	93,64	82,58	95,57	100,18	107,84	111,97	105,95	99,95	91,42	79,16
487348	115,41	119,36	113,39	107,42	98,88	87,22	100,65	105,17	113,00	117,36	111,30	105,29	96,75	84,44
487358	112,44	115,97	110,07	104,13	95,60	84,62	97,22	101,89	109,49	113,45	107,45	101,47	92,94	82,77
487359	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
487404	116,22	119,18	113,38	107,47	98,96	89,06	100,67	105,54	112,95	116,34	110,42	104,47	95,96	86,11
487429	111,52	114,28	108,60	102,75	94,58	84,68	96,16	100,90	108,41	111,79	105,93	100,00	91,77	83,20
487432	109,66	113,71	107,69	101,69	93,17	80,90	93,77	98,37	106,22	110,43	104,38	98,37	89,84	78,34
487470	105,18	110,75	107,36	100,64	91,64	82,88	89,87	96,48	101,85	107,52	104,09	97,36	88,10	80,65
487473	113,22	114,21	108,91	103,20	94,70	88,20	98,54	103,76	110,52	112,20	106,66	100,85	92,36	84,51
487543	103,64	110,84	107,08	100,21	89,14	77,59	87,57	92,71	99,91	107,85	104,07	97,19	85,93	73,26
487650	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
487768	112,28	111,68	106,90	101,35	92,89	86,58	96,20	101,64	108,09	108,17	103,07	97,41	88,96	83,88
487792	105,58	111,71	108,28	101,53	92,03	84,15	91,23	97,66	103,09	109,32	105,89	99,13	89,52	80,36
487810	108,39	111,64	105,79	99,85	91,82	82,14	92,94	97,14	105,67	108,97	103,11	97,15	89,10	78,52
487812	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
487833	111,46	114,15	108,47	102,61	94,77	85,57	95,78	100,62	108,21	111,09	105,34	99,45	91,53	82,78
487864	115,55	118,51	112,71	106,81	98,29	88,64	100,52	105,34	112,78	116,33	110,39	104,43	95,91	87,17
487924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
487956	119,42	122,87	116,97	111,03	102,51	91,71	104,15	108,85	116,47	120,37	114,38	108,39	99,87	89,55
487957	111,77	113,40	107,94	102,18	93,67	85,26	96,43	101,46	108,26	110,72	105,03	99,18	90,66	83,68
488008	115,55	118,51	112,71	106,81	98,29	88,64	100,52	105,34	112,78	116,33	110,39	104,43	95,91	87,17
488039	108,96	112,82	106,84	100,86	92,33	82,38	94,43	99,21	106,72	110,40	104,44	98,47	89,95	77,73
488041	101,52	108,33	102,44	98,65	90,17	82,22	93,36	95,64	99,32	106,15	100,24	96,46	87,98	78,00
488062	107,40	109,86	104,25	98,43	90,29	81,37	92,08	97,18	104,14	106,87	101,16	95,29	87,12	78,34
488081	114,46	117,52	111,69	105,78	97,27	87,88	99,66	104,49	111,94	115,44	109,51	103,55	95,03	86,75
488132	104,22	111,33	107,51	100,62	89,51	79,18	88,25	93,61	101,14	108,27	104,44	97,55	86,43	75,36
488167	117,89	120,84	115,02	109,12	100,60	90,79	102,52	107,37	114,79	118,24	112,32	106,36	97,85	89,19
488173	115,43	117,64	112,00	106,16	97,66	87,90	99,38	104,30	111,51	114,65	108,79	102,87	94,35	87,22

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
487131	90,94	96,26	103,44	110,28	106,47	99,60	88,57	--	--	--	--	--	--	--
487132	92,04	97,83	104,26	110,55	106,90	100,08	89,69	--	--	--	--	--	--	--
487169	85,61	90,75	98,46	105,99	102,30	95,44	84,40	--	--	--	--	--	--	--
487204	90,71	96,59	102,63	104,64	99,21	93,46	86,39	--	--	--	--	--	--	--
487268	87,58	92,84	100,36	108,39	104,45	97,52	86,00	--	--	--	--	--	--	--
487295	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
487296	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
487328	91,79	96,49	103,80	107,55	101,61	95,66	87,13	--	--	--	--	--	--	--
487348	96,78	101,53	108,83	112,47	106,54	100,59	92,06	--	--	--	--	--	--	--
487358	94,98	99,78	106,84	110,21	104,35	98,43	89,90	--	--	--	--	--	--	--
487359	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
487404	97,30	102,29	109,38	112,21	106,41	100,51	92,00	--	--	--	--	--	--	--
487429	93,53	98,93	105,21	107,18	101,70	95,92	87,84	--	--	--	--	--	--	--
487432	90,96	95,62	103,29	107,31	101,30	95,31	86,78	--	--	--	--	--	--	--
487470	87,79	94,67	99,48	104,82	101,43	94,72	85,87	--	--	--	--	--	--	--
487473	94,80	100,06	106,56	107,70	102,33	96,59	88,10	--	--	--	--	--	--	--
487543	83,29	88,53	95,38	102,40	98,63	91,76	80,73	--	--	--	--	--	--	--
487650	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
487768	93,53	99,00	105,14	104,17	99,49	93,97	85,52	--	--	--	--	--	--	--
487792	87,52	94,20	99,21	105,08	101,68	94,94	85,69	--	--	--	--	--	--	--
487810	89,26	93,56	101,94	105,19	99,34	93,40	85,36	--	--	--	--	--	--	--
487812	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
487833	92,88	97,93	105,16	107,89	102,20	96,32	88,46	--	--	--	--	--	--	--
487864	97,98	103,09	109,90	112,10	106,46	100,61	92,11	--	--	--	--	--	--	--
487924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
487956	100,92	105,88	112,99	115,96	110,15	104,24	95,72	--	--	--	--	--	--	--
487957	94,28	99,46	106,08	107,78	102,26	96,47	87,98	--	--	--	--	--	--	--
488008	97,98	103,09	109,90	112,10	106,46	100,61	92,11	--	--	--	--	--	--	--
488039	89,89	94,64	102,25	106,06	100,07	94,09	85,57	--	--	--	--	--	--	--
488041	88,96	91,29	94,96	101,68	95,79	91,99	83,52	--	--	--	--	--	--	--
488062	88,74	94,04	100,62	102,91	97,32	91,50	83,38	--	--	--	--	--	--	--
488081	97,70	102,78	109,63	112,00	106,32	100,46	91,96	--	--	--	--	--	--	--
488132	84,41	89,77	97,30	104,37	100,54	93,65	82,54	--	--	--	--	--	--	--
488167	100,34	105,35	112,34	115,01	109,26	103,38	94,87	--	--	--	--	--	--	--
488173	98,27	103,35	109,90	111,89	106,33	100,53	92,02	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
487131	--
487132	--
487169	--
487204	--
487268	--
487295	--
487296	--
487328	--
487348	--
487358	--
487359	--
487404	--
487429	--
487432	--
487470	--
487473	--
487543	--
487650	--
487768	--
487792	--
487810	--
487812	--
487833	--
487864	--
487924	--
487956	--
487957	--
488008	--
488039	--
488041	--
488062	--
488081	--
488132	--
488167	--
488173	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
488197	15 / 63,904 / 64,111	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488199	15 / 69,998 / 70,110	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488215	15 / 78,508 / 78,525	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488306	16 / 24,080 / 24,090	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488336	15 / 72,090 / 72,162	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488342	3 / 1,307 / 1,539	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488356	15 / 62,453 / 62,493	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488365	15 / 63,164 / 63,256	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488384	16 / 19,250 / 19,363	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488435	15 / 75,769 / 75,774	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488445	15 / 78,677 / 78,746	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488446	15 / 63,474 / 63,702	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488447	15 / 69,963 / 70,051	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488458	16 / 31,842 / 32,335	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488463	15 / 66,414 / 66,421	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488512	16 / 31,270 / 31,286	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488562	29 / 11,862 / 11,888	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488566	16 / 23,923 / 24,003	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488611	16 / 26,191 / 26,241	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488675	16 / 18,842 / 18,901	4,81	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488722	16 / 26,016 / 26,583	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488742	15 / 62,456 / 62,498	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488769	16 / 33,064 / 33,112	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488779	16 / 22,123 / 22,143	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488782	3 / 1,216 / 1,307	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488797	15 / 63,455 / 63,564	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488852	15 / 62,984 / 63,206	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488893	16 / 21,855 / 21,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488894	16 / 21,855 / 21,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488906	29 / 12,192 / 12,226	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488907	29 / 12,113 / 12,208	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
488921	16 / 25,189 / 25,193	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488924	16 / 22,932 / 22,950	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488934	3 / 1,732 / 2,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
488970	15 / 76,170 / 76,218	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
488197	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
488199	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23627,48	6,38	2,65	1,61
488215	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
488306	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46361,00	6,19	3,41	1,51
488336	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10233,28	6,29	3,51	1,31
488342	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7940,04	6,58	3,40	0,93
488356	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16318,04	6,18	3,74	1,36
488365	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20594,00	6,24	3,66	1,32
488384	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
488435	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
488445	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18731,68	6,35	3,04	1,45
488446	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20594,00	6,24	3,66	1,32
488447	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
488458	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49030,96	6,07	3,39	1,70
488463	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23627,48	6,38	2,65	1,61
488512	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
488562	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6819,64	6,38	2,45	1,71
488566	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33068,00	6,31	3,62	1,23
488611	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
488675	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
488722	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60500,96	6,05	3,45	1,69
488742	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15229,88	6,29	3,28	1,42
488769	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
488779	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
488782	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9127,80	6,25	3,17	1,53
488797	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
488852	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
488893	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11208,68	6,36	3,36	1,28
488894	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11208,68	6,36	3,36	1,28
488906	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
488907	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
488921	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	344,40	6,02	4,45	1,25
488924	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
488934	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28690,08	6,40	3,49	1,15
488970	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8930,12	6,26	3,46	1,39

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
488197	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
488199	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
488215	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
488306	--	--	--	--	--	92,11	95,65	90,76	--	4,94	2,30	5,73	--	2,95	2,05	3,52	--	--	--	--	--
488336	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--
488342	--	--	--	--	--	93,08	97,13	92,39	--	5,81	2,59	5,92	--	1,12	0,28	1,69	--	--	--	--	--
488356	--	--	--	--	--	66,88	76,55	69,64	--	14,74	7,68	11,77	--	18,38	15,78	18,59	--	--	--	--	--
488365	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
488384	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
488435	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
488445	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,32	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--
488446	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
488447	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
488458	--	--	--	--	--	86,01	91,13	83,27	--	5,52	2,91	6,80	--	8,47	5,96	9,94	--	--	--	--	--
488463	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
488512	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
488562	--	--	--	--	--	95,39	95,43	95,86	--	1,94	1,67	1,78	--	2,67	2,90	2,35	--	--	--	--	--
488566	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,49	--	4,93	2,43	4,82	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
488611	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
488675	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
488722	--	--	--	--	--	89,32	93,39	84,91	--	5,22	2,46	6,91	--	5,46	4,15	8,19	--	--	--	--	--
488742	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
488769	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
488779	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
488782	--	--	--	--	--	90,90	89,46	89,71	--	3,59	4,28	3,89	--	5,51	6,26	6,40	--	--	--	--	--
488797	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
488852	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
488893	--	--	--	--	--	99,26	99,14	99,21	--	0,22	0,23	0,17	--	0,52	0,63	0,63	--	--	--	--	--
488894	--	--	--	--	--	99,26	99,14	99,21	--	0,22	0,23	0,17	--	0,52	0,63	0,63	--	--	--	--	--
488906	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
488907	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
488921	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
488924	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
488934	--	--	--	--	--	90,79	95,91	85,53	--	5,56	2,27	6,63	--	3,65	1,82	7,84	--	--	--	--	--
488970	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
488197	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
488199	1201,94	555,18	299,11	--	118,42	25,14	38,92	--	186,32	44,65	42,90	--	91,42	102,15	107,28
488215	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	88,28	95,22	101,73
488306	2643,97	1512,05	634,38	--	141,87	36,30	40,02	--	84,66	32,40	24,60	--	90,88	103,38	108,12
488336	625,41	351,30	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--	84,05	90,89	96,93
488342	486,17	262,25	68,38	--	30,33	7,00	4,38	--	5,83	0,75	1,25	--	83,11	95,16	99,95
488356	674,61	466,75	154,51	--	148,70	46,81	26,11	--	185,36	96,20	41,25	--	91,18	101,62	106,86
488365	1199,56	713,60	252,42	--	52,69	18,69	10,03	--	32,00	20,96	8,80	--	87,04	99,68	104,38
488384	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,47	94,97	100,62
488435	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	85,61	92,99	100,06
488445	1039,85	512,67	229,70	--	83,85	31,86	19,96	--	65,64	25,33	22,86	--	89,12	97,67	103,71
488446	1199,56	713,60	252,42	--	52,69	18,69	10,03	--	32,00	20,96	8,80	--	87,04	99,68	104,38
488447	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
488458	2559,81	1513,02	694,75	--	164,28	48,26	56,72	--	252,16	98,97	82,90	--	91,59	101,37	106,58
488463	1201,94	555,18	299,11	--	118,42	25,14	38,92	--	186,32	44,65	42,90	--	91,42	102,15	107,28
488512	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	83,69	94,79	99,67
488562	414,81	159,15	111,96	--	8,44	2,79	2,08	--	11,60	4,84	2,75	--	83,07	90,03	96,45
488566	1889,10	1137,84	358,94	--	102,90	29,04	19,56	--	94,08	30,62	27,13	--	90,20	102,22	107,04
488611	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
488675	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
488722	3270,69	1951,87	870,28	--	190,97	51,48	70,80	--	200,09	86,64	83,92	--	93,06	104,84	109,71
488742	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	86,89	93,89	100,46
488769	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	88,01	96,23	102,01
488779	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,27	90,09	95,81
488782	518,84	259,12	125,60	--	20,50	12,39	5,44	--	31,43	18,13	8,96	--	85,68	92,82	99,74
488797	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
488852	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
488893	707,52	373,57	142,31	--	1,60	0,87	0,24	--	3,70	2,37	0,90	--	83,53	91,71	96,79
488894	707,52	373,57	142,31	--	1,60	0,87	0,24	--	3,70	2,37	0,90	--	83,53	91,71	96,79
488906	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	84,82	94,24	99,48
488907	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	83,36	94,19	96,60
488921	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	67,94	80,98	85,55
488924	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
488934	1667,67	960,75	282,38	--	102,08	22,75	21,88	--	67,08	18,25	25,88	--	88,00	97,61	102,95
488970	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	84,84	96,08	101,15

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
488197	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
488199	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
488215	107,29	113,08	109,63	102,89	93,49	84,60	91,37	97,53	103,77	109,85	106,35	99,59	89,80	81,86
488306	115,36	119,03	113,10	107,15	98,62	87,42	100,19	104,83	112,46	116,50	110,49	104,50	95,97	85,12
488336	103,19	109,59	106,11	99,33	89,35	81,20	87,95	93,75	100,42	106,98	103,48	96,69	86,50	77,29
488342	106,92	110,25	104,46	98,57	90,34	79,17	91,48	95,97	103,70	107,44	101,53	95,57	87,30	74,94
488356	113,22	114,21	108,91	103,20	94,70	88,20	98,54	103,76	110,52	112,20	106,66	100,85	92,36	84,51
488365	111,74	115,55	109,60	103,63	95,10	84,65	97,13	101,83	109,39	113,27	107,28	101,30	92,78	80,62
488384	107,21	113,95	110,30	103,47	92,88	83,96	92,46	98,06	104,73	111,58	107,93	101,10	90,45	80,15
488435	104,21	109,57	106,26	99,57	90,96	82,92	90,33	97,40	101,51	106,95	103,64	96,94	88,30	79,69
488445	109,61	115,12	111,50	104,71	94,76	85,39	93,90	99,85	105,95	111,78	108,15	101,34	91,21	83,56
488446	111,74	115,55	109,60	103,63	95,10	84,65	97,13	101,83	109,39	113,27	107,28	101,30	92,78	80,62
488447	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
488458	114,34	120,59	116,60	109,67	98,41	88,08	97,96	103,22	110,97	117,95	113,97	107,04	95,66	86,54
488463	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
488512	107,04	110,20	104,38	98,46	90,25	80,39	91,50	96,35	103,80	107,01	101,18	95,25	87,04	76,62
488562	102,09	108,09	104,63	97,88	88,34	78,95	85,88	92,29	97,99	103,95	100,49	93,74	84,20	77,18
488566	114,24	117,64	111,75	105,82	97,29	86,53	99,09	103,78	111,36	115,29	109,29	103,31	94,78	83,91
488611	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
488675	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
488722	116,85	120,07	114,22	108,29	99,77	89,76	101,78	106,56	114,05	117,70	111,75	105,78	97,26	88,60
488742	105,85	111,64	108,20	101,46	92,13	83,83	90,75	97,19	102,86	108,75	105,29	98,54	89,05	80,62
488769	108,68	114,89	111,21	104,39	93,97	85,67	93,83	99,49	106,42	112,94	109,25	102,42	91,83	82,61
488779	102,46	109,29	105,80	99,00	88,67	81,34	87,95	93,13	100,69	107,70	104,17	97,36	86,71	76,07
488782	104,49	109,73	106,35	99,65	90,89	83,08	90,28	97,30	101,84	106,91	103,55	96,87	88,29	79,91
488797	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
488852	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
488893	104,55	112,18	108,49	101,63	90,55	80,83	89,00	94,11	101,85	109,42	105,73	98,87	87,82	76,62
488894	104,55	112,18	108,49	101,63	90,55	80,83	89,00	94,11	101,85	109,42	105,73	98,87	87,82	76,62
488906	106,96	114,62	110,81	103,92	92,69	82,61	91,97	97,22	104,74	112,44	108,63	101,73	90,49	78,31
488907	100,18	106,75	100,89	97,08	88,61	80,61	92,02	94,20	97,94	104,96	99,02	95,27	86,78	76,84
488921	93,43	97,71	91,65	85,63	77,11	66,49	79,57	84,12	92,07	96,40	90,33	84,31	75,78	61,42
488924	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
488934	109,95	116,48	112,68	105,82	94,88	84,12	93,64	98,90	106,22	113,66	109,85	102,97	91,80	82,02
488970	107,77	110,55	104,88	99,03	90,86	82,12	93,46	98,51	105,13	107,96	102,29	96,44	88,26	78,95

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
488197	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
488199	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
488215	88,74	95,16	100,93	106,78	103,31	96,57	87,06	--	--	--	--	--	--	--
488306	97,46	102,23	109,37	112,87	106,98	101,05	92,52	--	--	--	--	--	--	--
488336	84,18	90,29	96,40	102,79	99,31	92,54	82,61	--	--	--	--	--	--	--
488342	86,80	91,65	98,54	101,76	96,00	90,11	81,90	--	--	--	--	--	--	--
488356	94,80	100,06	106,56	107,70	102,33	96,59	88,10	--	--	--	--	--	--	--
488365	92,98	97,72	105,10	108,81	102,86	96,90	88,37	--	--	--	--	--	--	--
488384	88,61	94,36	100,84	107,29	103,64	96,81	86,35	--	--	--	--	--	--	--
488435	87,12	94,31	98,24	103,27	99,99	93,32	85,01	--	--	--	--	--	--	--
488445	91,93	98,06	104,00	108,99	105,36	98,58	88,84	--	--	--	--	--	--	--
488446	92,98	97,72	105,10	108,81	102,86	96,90	88,37	--	--	--	--	--	--	--
488447	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
488458	96,25	101,45	109,22	115,12	111,12	104,20	93,00	--	--	--	--	--	--	--
488463	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
488512	87,82	92,65	100,09	103,32	97,48	91,56	83,34	--	--	--	--	--	--	--
488562	84,11	90,45	96,22	102,33	98,86	92,11	82,45	--	--	--	--	--	--	--
488566	95,39	100,32	107,46	110,52	104,69	98,77	90,26	--	--	--	--	--	--	--
488611	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
488675	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
488722	99,89	104,88	111,80	114,49	108,75	102,87	94,36	--	--	--	--	--	--	--
488742	87,57	94,16	99,62	105,26	101,81	95,08	85,81	--	--	--	--	--	--	--
488769	90,79	96,62	103,26	109,30	105,62	98,80	88,45	--	--	--	--	--	--	--
488779	82,84	88,50	95,30	102,08	98,58	91,78	81,44	--	--	--	--	--	--	--
488782	87,07	94,07	98,69	103,75	100,39	93,70	85,10	--	--	--	--	--	--	--
488797	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
488852	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
488893	84,77	89,88	97,64	105,23	101,53	94,68	83,61	--	--	--	--	--	--	--
488894	84,77	89,88	97,64	105,23	101,53	94,68	83,61	--	--	--	--	--	--	--
488906	87,60	92,88	100,40	107,97	104,15	97,26	86,05	--	--	--	--	--	--	--
488907	87,66	90,07	93,65	100,22	94,36	90,55	82,08	--	--	--	--	--	--	--
488921	74,24	78,85	86,69	90,87	84,83	78,82	70,29	--	--	--	--	--	--	--
488924	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
488934	91,19	96,67	103,74	109,33	105,49	98,63	87,95	--	--	--	--	--	--	--
488970	89,93	95,12	101,52	104,00	98,41	92,59	84,46	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
488197	--
488199	--
488215	--
488306	--
488336	--
488342	--
488356	--
488365	--
488384	--
488435	--
488445	--
488446	--
488447	--
488458	--
488463	--
488512	--
488562	--
488566	--
488611	--
488675	--
488722	--
488742	--
488769	--
488779	--
488782	--
488797	--
488852	--
488893	--
488894	--
488906	--
488907	--
488921	--
488924	--
488934	--
488970	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
488983	16 / 18,410 / 18,742	-1,70	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
488998	15 / 63,230 / 63,237	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489024	16 / 21,928 / 21,963	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489033	15 / 77,751 / 77,960	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489039	15 / 71,709 / 72,292	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489049	16 / 19,518 / 19,649	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489066	38 / 19,983 / 20,204	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489122	3 / 1,494 / 1,579	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489197	15 / 70,110 / 70,244	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489209	16 / 32,916 / 33,064	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489210	16 / 32,916 / 33,064	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489211	16 / 32,916 / 33,064	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489222	16 / 27,402 / 27,979	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489223	16 / 26,241 / 26,340	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489325	16 / 27,287 / 27,775	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489335	15 / 75,720 / 75,949	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489336	15 / 75,720 / 75,949	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489346	15 / 62,530 / 62,619	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489386	15 / 62,400 / 62,457	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489404	38 / 20,618 / 20,679	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489407	16 / 33,111 / 33,350	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489447	16 / 18,462 / 18,559	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489459	16 / 21,912 / 21,977	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489462	16 / 21,598 / 21,640	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489463	915 / 22,456 / 22,584	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489482	915 / 21,985 / 22,114	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489483	15 / 63,235 / 63,292	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489484	16 / 18,300 / 18,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489490	16 / 19,684 / 19,926	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
489526	15 / 61,774 / 62,462	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489527	29 / 12,649 / 12,727	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
489528	29 / 12,649 / 12,728	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491147	915 / 22,894 / 22,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491148	915 / 24,611 / 24,621	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491149	915 / 25,670 / 25,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
488983	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
488998	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
489024	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
489033	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	42089,04	6,46	3,14	1,24
489039	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31652,04	6,21	3,01	1,68
489049	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
489066	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10053,00	6,12	3,67	1,49
489122	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
489197	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23627,48	6,38	2,65	1,61
489209	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
489210	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
489211	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
489222	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40920,64	6,28	3,36	1,40
489223	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
489325	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	21867,00	6,26	3,06	1,58
489335	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9422,88	6,34	3,52	1,23
489336	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9422,88	6,34	3,52	1,23
489346	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39022,48	6,47	2,88	1,35
489386	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
489404	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8096,96	6,24	3,48	1,40
489407	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	63729,08	6,31	3,40	1,34
489447	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
489459	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8153,36	6,20	4,17	1,12
489462	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18333,00	6,16	4,25	1,14
489463	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5386,44	6,32	3,48	1,28
489482	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	9730,36	6,42	3,24	1,25
489483	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
489484	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34439,96	5,98	3,61	1,72
489490	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
489526	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	53553,96	6,24	3,34	1,47
489527	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39174,00	6,45	3,60	1,02
489528	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
491147	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5386,44	6,32	3,48	1,28
491148	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491149	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10067,12	6,26	3,56	1,34

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
488983	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
488998	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
489024	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
489033	--	--	--	--	--	82,86	88,10	81,30	--	8,01	4,44	7,59	--	9,13	7,46	11,11	--	--	--	--	--
489039	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--
489049	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
489066	--	--	--	--	--	95,99	96,59	95,52	--	1,94	1,35	1,67	--	2,08	2,06	2,81	--	--	--	--	--
489122	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
489197	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
489209	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
489210	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
489211	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
489222	--	--	--	--	--	79,02	86,34	73,99	--	8,76	4,05	9,56	--	12,22	9,61	16,46	--	--	--	--	--
489223	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
489325	--	--	--	--	--	84,04	90,02	84,88	--	5,26	3,15	5,66	--	10,70	6,83	9,47	--	--	--	--	--
489335	--	--	--	--	--	90,54	91,23	88,75	--	6,03	5,45	6,22	--	3,42	3,32	5,04	--	--	--	--	--
489336	--	--	--	--	--	90,54	91,23	88,75	--	6,03	5,45	6,22	--	3,42	3,32	5,04	--	--	--	--	--
489346	--	--	--	--	--	86,10	88,75	83,77	--	5,07	2,92	5,61	--	8,83	8,33	10,62	--	--	--	--	--
489386	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
489404	--	--	--	--	--	95,24	95,76	95,18	--	2,14	1,64	1,72	--	2,61	2,60	3,09	--	--	--	--	--
489407	--	--	--	--	--	85,22	89,63	81,62	--	5,89	2,84	6,38	--	8,89	7,53	12,00	--	--	--	--	--
489447	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
489459	--	--	--	--	--	91,30	96,87	91,48	--	7,25	2,54	6,22	--	1,46	0,59	2,30	--	--	--	--	--
489462	--	--	--	--	--	95,19	98,27	95,45	--	3,96	1,38	3,23	--	0,85	0,35	1,32	--	--	--	--	--
489463	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,14	--	0,53	0,25	0,32	--	0,39	0,41	0,54	--	--	--	--	--
489482	--	--	--	--	--	92,97	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--
489483	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
489484	--	--	--	--	--	94,84	96,63	95,06	--	3,29	1,66	2,81	--	1,87	1,71	2,13	--	--	--	--	--
489490	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
489526	--	--	--	--	--	84,82	92,55	83,28	--	5,48	2,51	7,29	--	9,69	4,93	9,43	--	--	--	--	--
489527	--	--	--	--	--	87,14	93,78	86,55	--	5,14	2,30	5,29	--	7,71	3,92	8,16	--	--	--	--	--
489528	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
491147	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,14	--	0,53	0,25	0,32	--	0,39	0,41	0,54	--	--	--	--	--
491148	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491149	--	--	--	--	--	95,81	97,02	93,63	--	2,97	2,10	4,01	--	1,22	0,89	2,36	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
488983	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
488998	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,24	98,14	102,55
489024	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,15	91,61	96,87
489033	2252,78	1165,38	424,10	--	217,83	58,68	39,59	--	248,14	98,69	57,94	--	93,02	104,72	109,54
489039	1612,84	861,10	419,61	--	149,58	34,61	55,80	--	203,50	57,54	55,59	--	92,07	103,06	108,12
489049	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
489066	590,63	355,93	142,69	--	11,91	4,99	2,49	--	12,79	7,58	4,20	--	83,29	96,03	100,67
489122	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
489197	1201,94	555,18	299,11	--	118,42	25,14	38,92	--	186,32	44,65	42,90	--	91,42	102,15	107,28
489209	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	88,16	95,21	101,89
489210	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	88,16	95,21	101,89
489211	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	88,16	95,21	101,89
489222	2030,87	1188,38	423,01	--	225,18	55,71	54,63	--	314,07	132,27	94,08	--	93,76	104,55	109,67
489223	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
489325	1150,59	602,40	292,92	--	72,03	21,10	19,52	--	146,49	45,70	32,67	--	90,43	101,23	106,32
489335	540,70	302,75	103,08	--	36,04	18,09	7,22	--	20,45	11,01	5,85	--	86,27	96,54	102,08
489336	540,70	302,75	103,08	--	36,04	18,09	7,22	--	20,45	11,01	5,85	--	84,81	96,19	101,19
489346	2174,53	996,19	442,47	--	128,00	32,80	29,64	--	223,05	93,51	56,08	--	92,56	103,64	108,66
489386	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	83,83	93,49	98,74
489404	480,97	269,79	108,28	--	10,82	4,63	1,96	--	13,20	7,33	3,52	--	82,77	95,30	99,98
489407	3424,83	1942,75	697,38	--	236,67	61,50	54,50	--	357,17	163,25	102,50	--	94,66	105,78	110,80
489447	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	82,19	93,89	98,63
489459	461,33	329,31	83,46	--	36,62	8,62	5,67	--	7,36	2,02	2,10	--	83,36	95,34	100,22
489462	1074,25	766,25	199,50	--	44,67	10,75	6,75	--	9,58	2,75	2,75	--	86,00	98,10	102,76
489463	337,40	186,30	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,34	0,77	0,37	--	78,28	87,87	93,01
489482	580,73	300,24	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,99	9,94	5,26	--	82,91	93,37	98,57
489483	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
489484	1954,73	1202,26	562,05	--	67,76	20,66	16,62	--	38,59	21,33	12,58	--	88,63	101,49	106,14
489490	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	90,12	97,36	104,10
489526	2835,37	1654,62	654,89	--	183,27	44,91	57,33	--	324,02	88,22	74,16	--	94,05	105,02	110,07
489527	2203,00	1323,18	345,56	--	130,06	32,45	21,13	--	194,94	55,37	32,56	--	92,23	103,52	108,49
489528	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	91,78	103,18	108,12
491147	337,40	186,30	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,34	0,77	0,37	--	78,28	87,87	93,01
491148	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	86,85	98,36	103,36
491149	603,38	347,29	126,20	--	18,68	7,51	5,40	--	7,69	3,17	3,18	--	84,23	91,32	97,69

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
488983	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
488998	110,72	115,36	109,25	103,21	94,67	80,90	94,80	99,21	107,38	112,02	105,90	99,87	91,33	77,14
489024	104,10	111,63	107,96	101,11	90,16	81,28	89,60	94,67	102,32	110,06	106,38	99,52	88,44	75,97
489033	116,68	119,51	113,69	107,78	99,04	89,11	100,95	105,78	113,14	116,49	110,55	104,59	95,88	86,36
489039	114,95	117,30	111,63	105,77	97,27	87,27	98,84	103,73	111,01	114,26	108,38	102,45	93,93	86,61
489049	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
489066	108,35	112,41	106,39	100,40	91,87	80,95	93,69	98,32	106,08	110,19	104,16	98,16	89,63	77,52
489122	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
489197	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
489209	107,08	112,71	109,29	102,57	93,39	85,78	92,71	99,15	104,81	110,72	107,26	100,52	91,01	82,76
489210	107,08	112,71	109,29	102,57	93,39	85,78	92,71	99,15	104,81	110,72	107,26	100,52	91,01	82,76
489211	107,08	112,71	109,29	102,57	93,39	85,78	92,71	99,15	104,81	110,72	107,26	100,52	91,01	82,76
489222	116,39	118,43	112,83	107,01	98,51	90,07	100,97	106,02	113,15	115,83	110,06	104,16	95,65	88,14
489223	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
489325	113,32	115,78	110,06	104,18	95,68	85,98	97,34	102,27	109,57	112,73	106,86	100,93	92,42	84,14
489335	108,11	110,57	105,05	99,25	91,57	83,60	93,87	99,35	105,52	108,03	102,48	96,67	88,97	79,74
489336	107,92	110,84	105,14	99,27	91,09	82,14	93,52	98,49	105,32	108,30	102,57	96,70	88,51	78,33
489346	115,72	118,45	112,68	106,78	98,28	88,71	99,76	104,76	112,03	114,98	109,14	103,22	94,71	86,30
489386	105,94	113,25	109,46	102,58	91,44	81,26	90,71	95,96	103,38	110,95	107,14	100,25	89,04	77,11
489404	107,60	111,54	105,54	99,56	91,03	80,16	92,67	97,35	105,03	109,02	103,01	97,02	88,49	76,50
489407	117,78	120,45	114,70	108,81	100,30	91,30	102,49	107,46	114,77	117,84	111,98	106,05	97,54	88,78
489447	106,00	109,39	103,55	97,63	89,39	79,10	90,89	95,49	103,23	106,80	100,90	94,95	86,70	76,48
489459	106,92	110,08	104,35	98,48	90,27	80,37	92,53	97,07	104,76	108,44	102,54	96,59	88,32	76,18
489462	110,11	113,63	107,78	101,85	93,60	83,57	95,82	100,22	108,25	112,07	106,12	100,15	91,87	78,82
489463	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53	84,18	71,39
489482	106,07	113,60	109,66	102,73	91,28	79,64	89,94	95,21	102,81	110,62	106,68	99,74	88,25	76,07
489483	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
489484	113,64	117,63	111,64	105,66	97,13	86,07	98,97	103,58	111,32	115,47	109,44	103,44	94,91	83,28
489490	108,90	114,84	111,45	104,72	95,50	86,42	93,35	99,53	105,49	111,86	108,39	101,62	91,75	84,26
489526	117,08	119,66	113,91	108,03	99,53	89,44	101,23	106,06	113,51	117,02	111,09	105,13	96,61	87,83
489527	115,57	118,46	112,66	106,75	98,24	87,93	100,01	104,78	112,30	116,00	110,04	104,06	95,54	84,36
489528	115,28	118,32	112,49	106,57	98,06	86,83	98,61	103,45	110,89	114,39	108,46	102,50	93,99	86,14
491147	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53	84,18	71,39
491148	110,00	112,93	107,23	101,38	93,20	83,37	95,13	99,83	107,28	110,73	104,87	98,94	90,70	80,96
491149	103,17	109,53	106,10	99,33	89,63	81,36	88,31	94,41	100,43	106,98	103,52	96,74	86,75	78,31

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
488983	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
488998	91,04	95,46	103,63	108,27	102,15	96,11	87,58	--	--	--	--	--	--	--
489024	84,35	89,60	96,93	104,42	100,74	93,89	82,93	--	--	--	--	--	--	--
489033	97,70	102,58	109,74	112,34	106,54	100,65	91,91	--	--	--	--	--	--	--
489039	97,72	102,78	109,40	111,55	105,95	100,13	91,62	--	--	--	--	--	--	--
489049	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
489066	89,96	94,65	102,32	106,26	100,26	94,27	85,74	--	--	--	--	--	--	--
489122	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
489197	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
489209	89,82	96,57	101,65	107,15	103,73	97,01	87,97	--	--	--	--	--	--	--
489210	89,82	96,57	101,65	107,15	103,73	97,01	87,97	--	--	--	--	--	--	--
489211	89,82	96,57	101,65	107,15	103,73	97,01	87,97	--	--	--	--	--	--	--
489222	98,52	103,74	110,38	111,87	106,39	100,61	92,12	--	--	--	--	--	--	--
489223	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
489325	95,16	100,20	107,19	109,79	104,05	98,17	89,66	--	--	--	--	--	--	--
489335	89,76	95,44	101,26	103,48	98,03	92,26	84,64	--	--	--	--	--	--	--
489336	89,36	94,49	101,08	103,73	98,09	92,25	84,10	--	--	--	--	--	--	--
489346	97,13	102,22	109,19	111,64	105,92	100,05	91,55	--	--	--	--	--	--	--
489386	86,63	91,93	99,13	106,14	102,34	95,46	84,39	--	--	--	--	--	--	--
489404	88,83	93,55	101,19	105,08	99,08	93,09	84,57	--	--	--	--	--	--	--
489407	99,47	104,60	111,49	113,70	108,04	102,19	93,69	--	--	--	--	--	--	--
489447	88,06	92,84	100,16	103,48	97,65	91,73	83,51	--	--	--	--	--	--	--
489459	87,87	92,79	99,58	102,67	96,94	91,06	82,86	--	--	--	--	--	--	--
489462	90,72	95,39	102,83	106,32	100,46	94,53	86,29	--	--	--	--	--	--	--
489463	80,89	86,05	93,68	101,89	98,08	91,19	79,84	--	--	--	--	--	--	--
489482	86,20	91,46	99,11	106,53	102,57	95,64	84,19	--	--	--	--	--	--	--
489483	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
489484	96,03	100,68	108,24	112,21	106,22	100,24	91,71	--	--	--	--	--	--	--
489490	91,58	98,50	102,94	108,61	105,27	98,55	89,63	--	--	--	--	--	--	--
489526	98,94	103,97	110,83	113,33	107,63	101,76	93,25	--	--	--	--	--	--	--
489527	95,58	100,57	107,63	110,44	104,65	98,75	90,24	--	--	--	--	--	--	--
489528	97,76	102,66	109,81	112,95	107,10	101,19	92,67	--	--	--	--	--	--	--
491147	80,89	86,05	93,68	101,89	98,08	91,19	79,84	--	--	--	--	--	--	--
491148	92,00	97,14	103,67	106,29	100,66	94,83	86,68	--	--	--	--	--	--	--
491149	85,51	92,22	97,12	103,05	99,66	92,92	83,67	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
488983	--
488998	--
489024	--
489033	--
489039	--
489049	--
489066	--
489122	--
489197	--
489209	--
489210	--
489211	--
489222	--
489223	--
489325	--
489335	--
489336	--
489346	--
489386	--
489404	--
489407	--
489447	--
489459	--
489462	--
489463	--
489482	--
489483	--
489484	--
489490	--
489526	--
489527	--
489528	--
491147	--
491148	--
491149	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
491150	915 / 24,688 / 24,855	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491151	915 / 25,145 / 25,670	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491152	915 / 24,864 / 25,136	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491153	915 / 23,447 / 23,488	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491154	915 / 22,914 / 23,077	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491155	915 / 22,893 / 22,914	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491156	915 / 22,239 / 22,455	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491157	915 / 23,447 / 23,489	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491158	915 / 24,873 / 25,119	0,00	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491159	915 / 25,145 / 25,670	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491160	915 / 23,251 / 23,270	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491161	915 / 25,870 / 25,882	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491162	915 / 22,914 / 23,077	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491163	915 / 24,621 / 24,624	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491164	915 / 23,077 / 23,198	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491165	915 / 24,680 / 24,688	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491166	915 / 25,759 / 25,878	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491167	915 / 24,653 / 24,663	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491168	915 / 23,447 / 23,488	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491169	915 / 25,144 / 25,503	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491170	915 / 23,501 / 23,600	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491171	915 / 23,600 / 23,718	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491172	915 / 22,100 / 22,456	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491173	915 / 25,759 / 25,878	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491174	915 / 22,896 / 22,914	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491175	915 / 25,136 / 25,144	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491176	915 / 22,914 / 23,084	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491177	915 / 25,878 / 25,880	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491178	915 / 24,680 / 24,855	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491179	915 / 25,144 / 25,503	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491180	915 / 24,855 / 24,865	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491181	915 / 24,653 / 24,663	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491182	915 / 24,864 / 25,136	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491183	915 / 24,855 / 24,864	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491184	915 / 25,137 / 25,145	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
491150	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491151	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
491152	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6260,48	6,26	3,74	1,24
491153	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7388,08	6,14	3,64	1,46
491154	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491155	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491156	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491157	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491158	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
491159	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
491160	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8543,36	6,37	3,36	1,26
491161	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10067,12	6,26	3,56	1,34
491162	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491163	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491164	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491165	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491166	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13149,36	6,33	3,49	1,25
491167	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491168	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7388,08	6,14	3,64	1,46
491169	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6260,48	6,26	3,74	1,24
491170	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491171	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491172	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5386,44	6,32	3,48	1,28
491173	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13149,36	6,33	3,49	1,25
491174	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8543,36	6,37	3,36	1,26
491175	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6260,48	6,26	3,74	1,24
491176	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8543,36	6,37	3,36	1,26
491177	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13149,36	6,33	3,49	1,25
491178	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7388,08	6,14	3,64	1,46
491179	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6260,48	6,26	3,74	1,24
491180	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7388,08	6,14	3,64	1,46
491181	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491182	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6260,48	6,26	3,74	1,24
491183	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491184	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5359,32	6,13	3,75	1,43

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
491150	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491151	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
491152	--	--	--	--	--	85,86	88,10	83,95	--	8,86	7,15	8,61	--	5,27	4,75	7,44	--	--	--	--	--
491153	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--
491154	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491155	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491156	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491157	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491158	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
491159	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
491160	--	--	--	--	--	93,11	95,53	93,63	--	3,73	1,62	2,26	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--
491161	--	--	--	--	--	95,81	97,02	93,63	--	2,97	2,10	4,01	--	1,22	0,89	2,36	--	--	--	--	--
491162	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491163	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491164	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491165	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491166	--	--	--	--	--	98,82	99,15	98,98	--	0,33	0,11	0,18	--	0,85	0,74	0,85	--	--	--	--	--
491167	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491168	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--
491169	--	--	--	--	--	85,86	88,10	83,95	--	8,86	7,15	8,61	--	5,27	4,75	7,44	--	--	--	--	--
491170	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491171	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491172	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,14	--	0,53	0,25	0,32	--	0,39	0,41	0,54	--	--	--	--	--
491173	--	--	--	--	--	98,82	99,15	98,98	--	0,33	0,11	0,18	--	0,85	0,74	0,85	--	--	--	--	--
491174	--	--	--	--	--	93,11	95,53	93,63	--	3,73	1,62	2,26	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--
491175	--	--	--	--	--	85,86	88,10	83,95	--	8,86	7,15	8,61	--	5,27	4,75	7,44	--	--	--	--	--
491176	--	--	--	--	--	93,11	95,53	93,63	--	3,73	1,62	2,26	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--
491177	--	--	--	--	--	98,82	99,15	98,98	--	0,33	0,11	0,18	--	0,85	0,74	0,85	--	--	--	--	--
491178	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--
491179	--	--	--	--	--	85,86	88,10	83,95	--	8,86	7,15	8,61	--	5,27	4,75	7,44	--	--	--	--	--
491180	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--
491181	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491182	--	--	--	--	--	85,86	88,10	83,95	--	8,86	7,15	8,61	--	5,27	4,75	7,44	--	--	--	--	--
491183	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491184	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
491150	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491151	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	81,97	90,68	96,47
491152	336,31	206,54	65,33	--	34,71	16,77	6,70	--	20,66	11,13	5,79	--	82,20	91,88	97,26
491153	411,42	257,75	93,88	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--	81,68	91,58	96,86
491154	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491155	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491156	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491157	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491158	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	79,77	89,63	94,88
491159	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	79,77	89,63	94,88
491160	507,13	273,83	100,80	--	20,30	4,65	2,43	--	17,20	8,15	4,43	--	82,30	91,77	97,10
491161	603,38	347,29	126,20	--	18,68	7,51	5,40	--	7,69	3,17	3,18	--	84,23	91,32	97,69
491162	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491163	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	86,85	98,36	103,36
491164	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491165	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491166	823,05	454,99	163,21	--	2,72	0,49	0,29	--	7,12	3,39	1,40	--	84,48	91,08	96,51
491167	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	85,13	94,99	100,29
491168	411,42	257,75	93,88	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--	81,68	91,58	96,86
491169	336,31	206,54	65,33	--	34,71	16,77	6,70	--	20,66	11,13	5,79	--	82,20	91,88	97,26
491170	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	85,13	94,99	100,29
491171	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	85,13	94,99	100,29
491172	337,40	186,30	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,34	0,77	0,37	--	78,28	87,87	93,01
491173	823,05	454,99	163,21	--	2,72	0,49	0,29	--	7,12	3,39	1,40	--	84,48	91,08	96,51
491174	507,13	273,83	100,80	--	20,30	4,65	2,43	--	17,20	8,15	4,43	--	82,30	91,77	97,10
491175	336,31	206,54	65,33	--	34,71	16,77	6,70	--	20,66	11,13	5,79	--	82,20	91,88	97,26
491176	507,13	273,83	100,80	--	20,30	4,65	2,43	--	17,20	8,15	4,43	--	82,30	91,77	97,10
491177	823,05	454,99	163,21	--	2,72	0,49	0,29	--	7,12	3,39	1,40	--	84,48	91,08	96,51
491178	411,42	257,75	93,88	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--	81,68	91,58	96,86
491179	336,31	206,54	65,33	--	34,71	16,77	6,70	--	20,66	11,13	5,79	--	82,20	91,88	97,26
491180	411,42	257,75	93,88	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--	81,68	91,58	96,86
491181	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	85,13	94,99	100,29
491182	336,31	206,54	65,33	--	34,71	16,77	6,70	--	20,66	11,13	5,79	--	82,20	91,88	97,26
491183	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491184	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	79,77	89,63	94,88

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
491150	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491151	102,62	109,12	105,50	98,69	88,28	79,08	87,64	93,21	99,87	106,85	103,20	96,37	85,68	76,50
491152	104,06	109,94	106,15	99,30	88,56	79,63	89,23	94,60	101,51	107,64	103,85	96,99	86,17	75,80
491153	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25	86,07	76,53
491154	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491155	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491156	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491157	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491158	101,86	108,88	105,10	98,23	87,18	76,95	86,71	91,92	99,12	106,65	102,86	95,98	84,80	74,30
491159	101,86	108,88	105,10	98,23	87,18	76,95	86,71	91,92	99,12	106,65	102,86	95,98	84,80	74,30
491160	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,58	86,45	75,48
491161	103,17	109,53	106,10	99,33	89,63	81,36	88,31	94,41	100,43	106,98	103,52	96,74	86,75	78,31
491162	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491163	110,00	112,93	107,23	101,38	93,20	83,37	95,13	99,83	107,28	110,73	104,87	98,94	90,70	80,96
491164	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491165	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491166	103,81	110,56	107,03	100,23	89,78	81,74	88,29	93,53	101,12	107,94	104,40	97,60	87,04	77,39
491167	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58	89,42	79,21
491168	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25	86,07	76,53
491169	104,06	109,94	106,15	99,30	88,56	79,63	89,23	94,60	101,51	107,64	103,85	96,99	86,17	75,80
491170	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58	89,42	79,21
491171	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58	89,42	79,21
491172	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53	84,18	71,39
491173	103,81	110,56	107,03	100,23	89,78	81,74	88,29	93,53	101,12	107,94	104,40	97,60	87,04	77,39
491174	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,58	86,45	75,48
491175	104,06	109,94	106,15	99,30	88,56	79,63	89,23	94,60	101,51	107,64	103,85	96,99	86,17	75,80
491176	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,58	86,45	75,48
491177	103,81	110,56	107,03	100,23	89,78	81,74	88,29	93,53	101,12	107,94	104,40	97,60	87,04	77,39
491178	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25	86,07	76,53
491179	104,06	109,94	106,15	99,30	88,56	79,63	89,23	94,60	101,51	107,64	103,85	96,99	86,17	75,80
491180	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25	86,07	76,53
491181	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58	89,42	79,21
491182	104,06	109,94	106,15	99,30	88,56	79,63	89,23	94,60	101,51	107,64	103,85	96,99	86,17	75,80
491183	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491184	101,86	108,88	105,10	98,23	87,18	76,95	86,71	91,92	99,12	106,65	102,86	95,98	84,80	74,30

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
491150	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491151	85,15	91,08	97,05	103,01	99,40	92,59	82,44	--	--	--	--	--	--	--
491152	85,19	90,63	97,55	103,06	99,24	92,39	81,75	--	--	--	--	--	--	--
491153	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54	93,68	82,92	--	--	--	--	--	--	--
491154	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491155	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491156	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491157	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491158	83,97	89,31	96,25	102,70	98,91	92,05	81,14	--	--	--	--	--	--	--
491159	83,97	89,31	96,25	102,70	98,91	92,05	81,14	--	--	--	--	--	--	--
491160	84,60	89,99	97,38	104,13	100,30	93,42	82,39	--	--	--	--	--	--	--
491161	85,51	92,22	97,12	103,05	99,66	92,92	83,67	--	--	--	--	--	--	--
491162	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491163	92,00	97,14	103,67	106,29	100,66	94,83	86,68	--	--	--	--	--	--	--
491164	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491165	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491166	83,96	89,31	96,75	103,52	99,98	93,18	82,68	--	--	--	--	--	--	--
491167	88,72	94,10	101,06	107,17	103,37	96,51	85,69	--	--	--	--	--	--	--
491168	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54	93,68	82,92	--	--	--	--	--	--	--
491169	85,19	90,63	97,55	103,06	99,24	92,39	81,75	--	--	--	--	--	--	--
491170	88,72	94,10	101,06	107,17	103,37	96,51	85,69	--	--	--	--	--	--	--
491171	88,72	94,10	101,06	107,17	103,37	96,51	85,69	--	--	--	--	--	--	--
491172	80,89	86,05	93,68	101,89	98,08	91,19	79,84	--	--	--	--	--	--	--
491173	83,96	89,31	96,75	103,52	99,98	93,18	82,68	--	--	--	--	--	--	--
491174	84,60	89,99	97,38	104,13	100,30	93,42	82,39	--	--	--	--	--	--	--
491175	85,19	90,63	97,55	103,06	99,24	92,39	81,75	--	--	--	--	--	--	--
491176	84,60	89,99	97,38	104,13	100,30	93,42	82,39	--	--	--	--	--	--	--
491177	83,96	89,31	96,75	103,52	99,98	93,18	82,68	--	--	--	--	--	--	--
491178	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54	93,68	82,92	--	--	--	--	--	--	--
491179	85,19	90,63	97,55	103,06	99,24	92,39	81,75	--	--	--	--	--	--	--
491180	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54	93,68	82,92	--	--	--	--	--	--	--
491181	88,72	94,10	101,06	107,17	103,37	96,51	85,69	--	--	--	--	--	--	--
491182	85,19	90,63	97,55	103,06	99,24	92,39	81,75	--	--	--	--	--	--	--
491183	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491184	83,97	89,31	96,25	102,70	98,91	92,05	81,14	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
491150	--
491151	--
491152	--
491153	--
491154	--
491155	--
491156	--
491157	--
491158	--
491159	--
491160	--
491161	--
491162	--
491163	--
491164	--
491165	--
491166	--
491167	--
491168	--
491169	--
491170	--
491171	--
491172	--
491173	--
491174	--
491175	--
491176	--
491177	--
491178	--
491179	--
491180	--
491181	--
491182	--
491183	--
491184	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
491185	915 / 23,447 / 23,489	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491186	915 / 22,914 / 23,077	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491187	915 / 22,100 / 22,239	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491188	915 / 22,239 / 22,455	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491189	915 / 23,488 / 23,501	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491190	915 / 22,586 / 22,893	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491191	915 / 22,114 / 22,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491192	915 / 25,670 / 25,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491193	915 / 23,447 / 23,488	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491194	915 / 25,672 / 25,743	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491195	915 / 24,653 / 24,663	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491196	915 / 25,880 / 25,882	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491197	915 / 24,663 / 24,680	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491198	915 / 23,270 / 23,447	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491199	915 / 24,624 / 24,631	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491200	915 / 22,914 / 23,084	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491201	915 / 22,584 / 22,815	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491202	915 / 22,914 / 23,084	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491203	915 / 25,672 / 25,743	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491204	915 / 24,864 / 25,136	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491205	915 / 23,268 / 23,447	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491206	915 / 25,503 / 25,660	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491207	915 / 25,119 / 25,137	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491208	915 / 24,865 / 24,873	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491209	915 / 24,631 / 24,653	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491210	915 / 23,198 / 23,268	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491211	915 / 23,084 / 23,251	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491212	915 / 23,489 / 23,501	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491213	915 / 22,100 / 22,456	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491214	915 / 24,873 / 25,119	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491215	915 / 24,873 / 25,119	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491216	915 / 22,890 / 22,894	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491217	915 / 22,815 / 22,890	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491218	915 / 23,718 / 24,611	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491219	915 / 25,743 / 25,759	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
491185	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491186	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491187	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491188	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491189	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7388,08	6,14	3,64	1,46
491190	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491191	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3156,72	6,46	3,14	1,23
491192	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10067,12	6,26	3,56	1,34
491193	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7388,08	6,14	3,64	1,46
491194	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13149,36	6,33	3,49	1,25
491195	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491196	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13149,36	6,33	3,49	1,25
491197	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491198	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491199	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491200	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8543,36	6,37	3,36	1,26
491201	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5386,44	6,32	3,48	1,28
491202	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8543,36	6,37	3,36	1,26
491203	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13149,36	6,33	3,49	1,25
491204	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6260,48	6,26	3,74	1,24
491205	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7388,08	6,14	3,64	1,46
491206	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6260,48	6,26	3,74	1,24
491207	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
491208	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
491209	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491210	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
491211	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8543,36	6,37	3,36	1,26
491212	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491213	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5386,44	6,32	3,48	1,28
491214	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
491215	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5359,32	6,13	3,75	1,43
491216	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5386,44	6,32	3,48	1,28
491217	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5386,44	6,32	3,48	1,28
491218	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
491219	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13149,36	6,33	3,49	1,25

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
491185	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491186	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491187	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491188	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491189	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--
491190	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491191	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,92	--	9,07	4,23	5,68	--	7,77	7,45	10,41	--	--	--	--	--
491192	--	--	--	--	--	95,81	97,02	93,63	--	2,97	2,10	4,01	--	1,22	0,89	2,36	--	--	--	--	--
491193	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--
491194	--	--	--	--	--	98,82	99,15	98,98	--	0,33	0,11	0,18	--	0,85	0,74	0,85	--	--	--	--	--
491195	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491196	--	--	--	--	--	98,82	99,15	98,98	--	0,33	0,11	0,18	--	0,85	0,74	0,85	--	--	--	--	--
491197	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491198	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491199	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491200	--	--	--	--	--	93,11	95,53	93,63	--	3,73	1,62	2,26	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--
491201	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,14	--	0,53	0,25	0,32	--	0,39	0,41	0,54	--	--	--	--	--
491202	--	--	--	--	--	93,11	95,53	93,63	--	3,73	1,62	2,26	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--
491203	--	--	--	--	--	98,82	99,15	98,98	--	0,33	0,11	0,18	--	0,85	0,74	0,85	--	--	--	--	--
491204	--	--	--	--	--	85,86	88,10	83,95	--	8,86	7,15	8,61	--	5,27	4,75	7,44	--	--	--	--	--
491205	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--
491206	--	--	--	--	--	85,86	88,10	83,95	--	8,86	7,15	8,61	--	5,27	4,75	7,44	--	--	--	--	--
491207	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
491208	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
491209	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491210	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
491211	--	--	--	--	--	93,11	95,53	93,63	--	3,73	1,62	2,26	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--
491212	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491213	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,14	--	0,53	0,25	0,32	--	0,39	0,41	0,54	--	--	--	--	--
491214	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
491215	--	--	--	--	--	92,94	95,80	90,07	--	5,03	2,94	6,24	--	2,03	1,26	3,69	--	--	--	--	--
491216	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,14	--	0,53	0,25	0,32	--	0,39	0,41	0,54	--	--	--	--	--
491217	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,14	--	0,53	0,25	0,32	--	0,39	0,41	0,54	--	--	--	--	--
491218	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
491219	--	--	--	--	--	98,82	99,15	98,98	--	0,33	0,11	0,18	--	0,85	0,74	0,85	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
491185	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491186	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491187	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491188	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491189	411,42	257,75	93,88	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--	81,68	91,58	96,86
491190	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491191	169,72	87,53	32,66	--	18,51	4,19	2,21	--	15,85	7,38	4,05	--	80,11	89,51	94,95
491192	603,38	347,29	126,20	--	18,68	7,51	5,40	--	7,69	3,17	3,18	--	84,23	91,32	97,69
491193	411,42	257,75	93,88	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--	81,68	91,58	96,86
491194	823,05	454,99	163,21	--	2,72	0,49	0,29	--	7,12	3,39	1,40	--	84,48	91,08	96,51
491195	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	86,85	98,36	103,36
491196	823,05	454,99	163,21	--	2,72	0,49	0,29	--	7,12	3,39	1,40	--	84,48	91,08	96,51
491197	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	85,13	94,99	100,29
491198	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491199	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	86,85	98,36	103,36
491200	507,13	273,83	100,80	--	20,30	4,65	2,43	--	17,20	8,15	4,43	--	82,30	91,77	97,10
491201	337,40	186,30	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,34	0,77	0,37	--	78,28	87,87	93,01
491202	507,13	273,83	100,80	--	20,30	4,65	2,43	--	17,20	8,15	4,43	--	82,30	91,77	97,10
491203	823,05	454,99	163,21	--	2,72	0,49	0,29	--	7,12	3,39	1,40	--	84,48	91,08	96,51
491204	336,31	206,54	65,33	--	34,71	16,77	6,70	--	20,66	11,13	5,79	--	82,20	91,88	97,26
491205	411,42	257,75	93,88	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--	81,68	91,58	96,86
491206	336,31	206,54	65,33	--	34,71	16,77	6,70	--	20,66	11,13	5,79	--	84,43	93,15	99,22
491207	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	79,77	89,63	94,88
491208	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	79,77	89,63	94,88
491209	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	86,85	98,36	103,36
491210	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
491211	507,13	273,83	100,80	--	20,30	4,65	2,43	--	17,20	8,15	4,43	--	82,30	91,77	97,10
491212	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491213	337,40	186,30	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,34	0,77	0,37	--	78,28	87,87	93,01
491214	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	79,77	89,63	94,88
491215	305,29	192,62	69,05	--	16,51	5,92	4,78	--	6,68	2,53	2,83	--	79,77	89,63	94,88
491216	337,40	186,30	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,34	0,77	0,37	--	78,28	87,87	93,01
491217	337,40	186,30	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,34	0,77	0,37	--	78,28	87,87	93,01
491218	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	86,85	98,36	103,36
491219	823,05	454,99	163,21	--	2,72	0,49	0,29	--	7,12	3,39	1,40	--	84,48	91,08	96,51

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
491185	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491186	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491187	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491188	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491189	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25	86,07	76,53
491190	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491191	101,85	107,27	103,46	96,61	86,00	76,48	85,44	90,93	98,20	104,04	100,19	93,31	82,54	73,33
491192	103,17	109,53	106,10	99,33	89,63	81,36	88,31	94,41	100,43	106,98	103,52	96,74	86,75	78,31
491193	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25	86,07	76,53
491194	103,81	110,56	107,03	100,23	89,78	81,74	88,29	93,53	101,12	107,94	104,40	97,60	87,04	77,39
491195	110,00	112,93	107,23	101,38	93,20	83,37	95,13	99,83	107,28	110,73	104,87	98,94	90,70	80,96
491196	103,81	110,56	107,03	100,23	89,78	81,74	88,29	93,53	101,12	107,94	104,40	97,60	87,04	77,39
491197	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58	89,42	79,21
491198	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491199	110,00	112,93	107,23	101,38	93,20	83,37	95,13	99,83	107,28	110,73	104,87	98,94	90,70	80,96
491200	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,58	86,45	75,48
491201	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53	84,18	71,39
491202	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,58	86,45	75,48
491203	103,81	110,56	107,03	100,23	89,78	81,74	88,29	93,53	101,12	107,94	104,40	97,60	87,04	77,39
491204	104,06	109,94	106,15	99,30	88,56	79,63	89,23	94,60	101,51	107,64	103,85	96,99	86,17	75,80
491205	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25	86,07	76,53
491206	104,89	110,32	106,73	99,95	90,10	81,84	90,46	96,47	102,34	107,99	104,38	97,59	87,59	78,00
491207	101,86	108,88	105,10	98,23	87,18	76,95	86,71	91,92	99,12	106,65	102,86	95,98	84,80	74,30
491208	101,86	108,88	105,10	98,23	87,18	76,95	86,71	91,92	99,12	106,65	102,86	95,98	84,80	74,30
491209	110,00	112,93	107,23	101,38	93,20	83,37	95,13	99,83	107,28	110,73	104,87	98,94	90,70	80,96
491210	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
491211	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,58	86,45	75,48
491212	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491213	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53	84,18	71,39
491214	101,86	108,88	105,10	98,23	87,18	76,95	86,71	91,92	99,12	106,65	102,86	95,98	84,80	74,30
491215	101,86	108,88	105,10	98,23	87,18	76,95	86,71	91,92	99,12	106,65	102,86	95,98	84,80	74,30
491216	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53	84,18	71,39
491217	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53	84,18	71,39
491218	110,00	112,93	107,23	101,38	93,20	83,37	95,13	99,83	107,28	110,73	104,87	98,94	90,70	80,96
491219	103,81	110,56	107,03	100,23	89,78	81,74	88,29	93,53	101,12	107,94	104,40	97,60	87,04	77,39

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
491185	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491186	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491187	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491188	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491189	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54	93,68	82,92	--	--	--	--	--	--	--
491190	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491191	82,18	87,73	94,95	100,19	96,33	89,46	78,87	--	--	--	--	--	--	--
491192	85,51	92,22	97,12	103,05	99,66	92,92	83,67	--	--	--	--	--	--	--
491193	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54	93,68	82,92	--	--	--	--	--	--	--
491194	83,96	89,31	96,75	103,52	99,98	93,18	82,68	--	--	--	--	--	--	--
491195	92,00	97,14	103,67	106,29	100,66	94,83	86,68	--	--	--	--	--	--	--
491196	83,96	89,31	96,75	103,52	99,98	93,18	82,68	--	--	--	--	--	--	--
491197	88,72	94,10	101,06	107,17	103,37	96,51	85,69	--	--	--	--	--	--	--
491198	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491199	92,00	97,14	103,67	106,29	100,66	94,83	86,68	--	--	--	--	--	--	--
491200	84,60	89,99	97,38	104,13	100,30	93,42	82,39	--	--	--	--	--	--	--
491201	80,89	86,05	93,68	101,89	98,08	91,19	79,84	--	--	--	--	--	--	--
491202	84,60	89,99	97,38	104,13	100,30	93,42	82,39	--	--	--	--	--	--	--
491203	83,96	89,31	96,75	103,52	99,98	93,18	82,68	--	--	--	--	--	--	--
491204	85,19	90,63	97,55	103,06	99,24	92,39	81,75	--	--	--	--	--	--	--
491205	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54	93,68	82,92	--	--	--	--	--	--	--
491206	86,52	92,65	98,42	103,50	99,89	93,11	83,39	--	--	--	--	--	--	--
491207	83,97	89,31	96,25	102,70	98,91	92,05	81,14	--	--	--	--	--	--	--
491208	83,97	89,31	96,25	102,70	98,91	92,05	81,14	--	--	--	--	--	--	--
491209	92,00	97,14	103,67	106,29	100,66	94,83	86,68	--	--	--	--	--	--	--
491210	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
491211	84,60	89,99	97,38	104,13	100,30	93,42	82,39	--	--	--	--	--	--	--
491212	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491213	80,89	86,05	93,68	101,89	98,08	91,19	79,84	--	--	--	--	--	--	--
491214	83,97	89,31	96,25	102,70	98,91	92,05	81,14	--	--	--	--	--	--	--
491215	83,97	89,31	96,25	102,70	98,91	92,05	81,14	--	--	--	--	--	--	--
491216	80,89	86,05	93,68	101,89	98,08	91,19	79,84	--	--	--	--	--	--	--
491217	80,89	86,05	93,68	101,89	98,08	91,19	79,84	--	--	--	--	--	--	--
491218	92,00	97,14	103,67	106,29	100,66	94,83	86,68	--	--	--	--	--	--	--
491219	83,96	89,31	96,75	103,52	99,98	93,18	82,68	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
491185	--
491186	--
491187	--
491188	--
491189	--
491190	--
491191	--
491192	--
491193	--
491194	--
491195	--
491196	--
491197	--
491198	--
491199	--
491200	--
491201	--
491202	--
491203	--
491204	--
491205	--
491206	--
491207	--
491208	--
491209	--
491210	--
491211	--
491212	--
491213	--
491214	--
491215	--
491216	--
491217	--
491218	--
491219	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
491220	915 / 23,447 / 23,489	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491330	0 / 21,738 / 21,266	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491331	0 / 21,938 / 21,738	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491332	0 / 21,264 / 21,164	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491333	0 / 21,164 / 20,753	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491596	15 / 66,339 / 66,347	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491609	15 / 72,262 / 72,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491687	16 / 26,630 / 26,956	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491726	29 / 12,729 / 12,730	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491780	15 / 74,553 / 74,829	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491809	16 / 24,368 / 24,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491813	16 / 30,612 / 30,804	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491814	16 / 30,612 / 30,804	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491869	15 / 70,689 / 70,752	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491873	16 / 27,662 / 27,850	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491885	16 / 19,958 / 19,977	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
491897	15 / 78,955 / 79,097	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
491976	16 / 22,089 / 22,157	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492018	29 / 12,329 / 12,401	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
492022	15 / 65,332 / 66,338	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492025	3 / 3,020 / 3,090	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492029	15 / 75,361 / 75,437	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492050	16 / 21,700 / 21,811	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492051	16 / 21,700 / 21,811	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492072	16 / 20,238 / 20,711	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492091	16 / 21,531 / 21,557	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492147	15 / 77,955 / 78,278	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492148	15 / 77,955 / 78,278	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492151	16 / 18,896 / 19,172	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492218	16 / 18,312 / 18,353	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492299	15 / 63,589 / 63,982	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492306	16 / 33,429 / 33,465	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492307	16 / 22,339 / 22,490	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492350	3 / 2,920 / 2,967	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492369	16 / 33,107 / 33,111	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
491220	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8225,04	6,27	3,73	1,23
491330	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10557,76	6,27	3,29	1,45
491331	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10557,76	6,27	3,29	1,45
491332	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2466,32	6,09	3,78	1,48
491333	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2466,32	6,09	3,78	1,48
491596	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
491609	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
491687	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60500,96	6,05	3,45	1,69
491726	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
491780	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
491809	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61193,04	6,22	3,57	1,39
491813	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
491814	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
491869	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
491873	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7371,64	6,39	3,22	1,31
491885	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
491897	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20259,00	6,22	3,53	1,41
491976	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	19396,56	6,35	3,38	1,29
492018	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6819,64	6,38	2,45	1,71
492022	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43320,00	6,20	3,08	1,65
492025	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1845,80	6,27	3,34	1,42
492029	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34429,04	6,20	3,04	1,68
492050	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
492051	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
492072	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
492091	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
492147	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
492148	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
492151	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
492218	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
492299	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
492306	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40113,04	6,17	3,29	1,61
492307	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
492350	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
492369	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	63729,08	6,31	3,40	1,34

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
491220	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--
491330	--	--	--	--	--	82,62	88,91	77,28	--	7,06	3,72	8,80	--	10,32	7,37	13,92	--	--	--	--	--
491331	--	--	--	--	--	82,62	88,91	77,28	--	7,06	3,72	8,80	--	10,32	7,37	13,92	--	--	--	--	--
491332	--	--	--	--	--	98,34	98,80	98,22	--	1,20	0,71	1,09	--	0,46	0,49	0,68	--	--	--	--	--
491333	--	--	--	--	--	98,34	98,80	98,22	--	1,20	0,71	1,09	--	0,46	0,49	0,68	--	--	--	--	--
491596	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
491609	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
491687	--	--	--	--	--	89,32	93,39	84,91	--	5,22	2,46	6,91	--	5,46	4,15	8,19	--	--	--	--	--
491726	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
491780	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
491809	--	--	--	--	--	87,97	93,47	82,66	--	5,95	2,45	6,88	--	6,07	4,08	10,45	--	--	--	--	--
491813	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
491814	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
491869	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
491873	--	--	--	--	--	89,78	91,94	89,45	--	4,31	2,56	3,97	--	5,90	5,50	6,58	--	--	--	--	--
491885	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
491897	--	--	--	--	--	86,24	89,21	79,68	--	7,75	6,66	9,28	--	6,01	4,13	11,04	--	--	--	--	--
491976	--	--	--	--	--	96,94	96,70	96,60	--	1,10	0,97	0,91	--	1,96	2,33	2,48	--	--	--	--	--
492018	--	--	--	--	--	95,39	95,43	95,86	--	1,94	1,67	1,78	--	2,67	2,90	2,35	--	--	--	--	--
492022	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
492025	--	--	--	--	--	68,26	66,93	69,59	--	13,37	11,62	8,84	--	18,38	21,45	21,57	--	--	--	--	--
492029	--	--	--	--	--	80,65	89,35	77,23	--	8,30	4,11	11,50	--	11,05	6,53	11,27	--	--	--	--	--
492050	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
492051	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
492072	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
492091	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
492147	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
492148	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
492151	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
492218	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
492299	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
492306	--	--	--	--	--	96,89	97,80	95,52	--	2,94	1,82	3,95	--	0,17	0,38	0,52	--	--	--	--	--
492307	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
492350	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
492369	--	--	--	--	--	85,22	89,63	81,62	--	5,89	2,84	6,38	--	8,89	7,53	12,00	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
491220	461,92	291,75	91,12	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--	82,52	92,35	97,66
491330	546,85	308,35	118,60	--	46,72	12,91	13,50	--	68,32	25,57	21,37	--	87,30	98,26	103,33
491331	546,85	308,35	118,60	--	46,72	12,91	13,50	--	68,32	25,57	21,37	--	87,30	98,26	103,33
491332	147,62	92,03	35,90	--	1,80	0,66	0,40	--	0,69	0,46	0,25	--	75,89	89,46	93,95
491333	147,62	92,03	35,90	--	1,80	0,66	0,40	--	0,69	0,46	0,25	--	75,89	89,46	93,95
491596	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	93,17	104,29	109,33
491609	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	81,41	93,26	97,77
491687	3270,69	1951,87	870,28	--	190,97	51,48	70,80	--	200,09	86,64	83,92	--	93,06	104,84	109,71
491726	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	86,97	93,80	99,83
491780	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
491809	3348,95	2040,03	700,79	--	226,58	53,46	58,34	--	231,22	89,00	88,63	--	93,52	105,20	110,10
491813	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,28	93,44	99,13
491814	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,28	93,44	99,13
491869	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
491873	422,85	218,38	86,07	--	20,32	6,08	3,82	--	27,81	13,07	6,33	--	84,23	95,86	100,75
491885	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	89,38	101,00	105,84
491897	1086,51	637,16	227,41	--	97,62	47,59	26,47	--	75,78	29,49	31,51	--	87,40	96,89	102,29
491976	1193,06	633,61	242,31	--	13,51	6,36	2,29	--	24,17	15,29	6,23	--	86,53	98,10	102,72
492018	414,81	159,15	111,96	--	8,44	2,79	2,08	--	11,60	4,84	2,75	--	80,73	91,38	93,86
492022	2198,64	1194,25	583,58	--	178,02	47,74	57,64	--	311,09	93,26	74,53	--	93,67	104,43	109,54
492025	79,01	41,31	18,26	--	15,47	7,17	2,32	--	21,27	13,24	5,66	--	81,88	91,73	97,45
492029	1722,71	933,72	445,83	--	177,27	43,00	66,36	--	235,94	68,28	65,06	--	92,65	103,57	108,66
492050	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	87,88	96,44	101,96
492051	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	87,88	96,44	101,96
492072	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
492091	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
492147	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	87,78	98,91	103,76
492148	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	89,17	99,26	104,39
492151	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
492218	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	82,87	89,99	96,51
492299	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
492306	2396,25	1289,75	616,12	--	72,75	24,00	25,50	--	4,17	5,00	3,38	--	88,19	101,93	106,43
492307	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
492350	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	88,37	97,96	103,31
492369	3424,83	1942,75	697,38	--	236,67	61,50	54,50	--	357,17	163,25	102,50	--	94,66	105,78	110,80

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
491220	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86	86,73	75,84
491330	110,19	112,58	106,90	101,04	92,53	83,37	94,64	99,61	106,83	109,86	104,02	98,10	89,59	81,90
491331	110,19	112,58	106,90	101,04	92,53	83,37	94,64	99,61	106,83	109,86	104,02	98,10	89,59	81,90
491332	101,86	106,30	100,22	94,21	85,67	73,74	87,29	91,77	99,77	104,24	98,15	92,13	83,60	69,91
491333	101,86	106,30	100,22	94,21	85,67	73,74	87,29	91,77	99,77	104,24	98,15	92,13	83,60	69,91
491596	116,16	118,63	112,93	107,08	98,57	89,26	100,49	105,46	112,70	115,72	109,88	103,96	95,45	86,61
491609	105,72	109,39	103,47	97,50	89,24	78,42	90,27	94,75	102,81	106,52	100,58	94,61	86,34	74,47
491687	116,85	120,07	114,22	108,29	99,77	89,76	101,78	106,56	114,05	117,70	111,75	105,78	97,26	88,60
491726	106,12	112,52	109,03	102,26	92,27	84,73	91,50	97,45	103,92	110,33	106,83	100,06	90,01	80,43
491780	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
491809	117,15	120,22	114,40	108,49	99,97	89,92	101,95	106,73	114,23	117,89	111,93	105,97	97,44	88,40
491813	106,00	112,41	108,73	101,89	91,36	82,78	90,82	96,52	103,50	109,83	106,14	99,30	88,77	78,73
491814	106,00	112,41	108,73	101,89	91,36	82,78	90,82	96,52	103,50	109,83	106,14	99,30	88,77	78,73
491869	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
491873	107,96	111,18	105,32	99,39	90,87	80,92	92,56	97,42	104,84	108,25	102,33	96,38	87,86	77,54
491885	112,95	116,18	110,39	104,49	96,27	85,81	97,60	102,21	109,92	113,48	107,59	101,64	93,39	83,49
491897	109,21	115,04	111,24	104,38	93,65	84,20	93,85	99,20	106,12	112,43	108,64	101,78	90,91	82,38
491976	110,53	114,06	108,16	102,21	93,96	83,98	95,42	100,08	107,86	111,33	105,44	99,49	91,24	79,88
492018	97,38	103,80	97,97	94,13	85,67	76,67	87,21	89,71	93,27	99,65	93,82	89,98	81,52	74,79
492022	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
492025	103,01	103,66	98,62	93,01	85,08	79,53	89,12	94,90	100,53	100,98	95,97	90,37	82,46	75,71
492029	115,43	117,64	112,00	106,16	97,66	87,90	99,38	104,30	111,51	114,65	108,79	102,87	94,35	87,22
492050	108,70	115,78	112,13	105,30	94,56	85,07	93,43	98,75	105,99	113,35	109,67	102,82	91,91	82,27
492051	108,70	115,78	112,13	105,30	94,56	85,07	93,43	98,75	105,99	113,35	109,67	102,82	91,91	82,27
492072	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
492091	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
492147	111,21	114,42	108,59	102,67	94,45	84,18	95,46	100,16	107,94	111,37	105,48	99,53	91,29	81,40
492148	111,46	114,15	108,47	102,61	94,77	85,57	95,78	100,62	108,21	111,09	105,34	99,45	91,53	82,78
492151	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
492218	101,78	107,92	104,49	97,74	88,24	79,70	86,61	92,76	98,78	105,17	101,70	94,93	85,03	77,15
492299	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
492306	114,08	118,43	112,39	106,39	97,85	85,39	99,01	103,51	111,32	115,73	109,66	103,65	95,12	82,82
492307	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
492350	110,30	116,76	112,96	106,10	95,18	84,31	93,76	99,05	106,37	113,65	109,85	102,96	91,82	81,85
492369	117,78	120,45	114,70	108,81	100,30	91,30	102,49	107,46	114,77	117,84	111,98	106,05	97,54	88,78

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
491220	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17	93,30	82,43	--	--	--	--	--	--	--
491330	92,49	97,66	104,36	106,19	100,63	94,82	86,32	--	--	--	--	--	--	--
491331	92,49	97,66	104,36	106,19	100,63	94,82	86,32	--	--	--	--	--	--	--
491332	83,35	87,85	95,77	100,17	94,09	88,08	79,54	--	--	--	--	--	--	--
491333	83,35	87,85	95,77	100,17	94,09	88,08	79,54	--	--	--	--	--	--	--
491596	97,40	102,51	109,37	111,61	105,95	100,10	91,60	--	--	--	--	--	--	--
491609	86,22	90,76	98,69	102,33	96,41	90,44	82,18	--	--	--	--	--	--	--
491687	99,89	104,88	111,80	114,49	108,75	102,87	94,36	--	--	--	--	--	--	--
491726	87,23	93,29	99,59	105,89	102,40	95,63	85,69	--	--	--	--	--	--	--
491780	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
491809	99,33	104,40	111,28	113,66	107,97	102,12	93,61	--	--	--	--	--	--	--
491813	86,83	92,59	99,42	105,63	101,94	95,11	84,65	--	--	--	--	--	--	--
491814	86,83	92,59	99,42	105,63	101,94	95,11	84,65	--	--	--	--	--	--	--
491869	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
491873	89,01	93,93	101,15	104,29	98,43	92,51	83,99	--	--	--	--	--	--	--
491885	94,95	99,90	106,76	109,80	104,06	98,18	89,99	--	--	--	--	--	--	--
491897	91,49	97,01	104,00	108,94	105,10	98,25	87,78	--	--	--	--	--	--	--
491976	91,27	95,95	103,71	107,16	101,27	95,32	87,08	--	--	--	--	--	--	--
492018	85,57	88,01	91,55	98,07	92,22	88,39	79,93	--	--	--	--	--	--	--
492022	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
492025	85,16	90,95	96,74	97,32	92,23	86,60	78,68	--	--	--	--	--	--	--
492029	98,27	103,35	109,90	111,89	106,33	100,53	92,02	--	--	--	--	--	--	--
492050	90,76	96,32	103,07	110,02	106,36	99,53	88,84	--	--	--	--	--	--	--
492051	90,76	96,32	103,07	110,02	106,36	99,53	88,84	--	--	--	--	--	--	--
492072	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
492091	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
492147	92,54	97,35	104,90	108,16	102,32	96,39	88,16	--	--	--	--	--	--	--
492148	92,88	97,93	105,16	107,89	102,20	96,32	88,46	--	--	--	--	--	--	--
492151	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
492218	84,27	90,85	96,04	102,06	98,64	91,90	82,49	--	--	--	--	--	--	--
492299	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
492306	96,34	100,90	108,38	112,57	106,56	100,58	92,04	--	--	--	--	--	--	--
492307	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
492350	91,10	96,51	103,68	109,92	106,10	99,23	88,35	--	--	--	--	--	--	--
492369	99,47	104,60	111,49	113,70	108,04	102,19	93,69	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
491220	--
491330	--
491331	--
491332	--
491333	--
491596	--
491609	--
491687	--
491726	--
491780	--
491809	--
491813	--
491814	--
491869	--
491873	--
491885	--
491897	--
491976	--
492018	--
492022	--
492025	--
492029	--
492050	--
492051	--
492072	--
492091	--
492147	--
492148	--
492151	--
492218	--
492299	--
492306	--
492307	--
492350	--
492369	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
492371	15 / 63,702 / 63,745	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492372	15 / 64,127 / 64,600	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492384	38 / 20,854 / 20,909	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492390	16 / 18,793 / 18,841	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492477	29 / 12,491 / 12,729	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492478	29 / 12,491 / 12,729	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492484	16 / 24,720 / 24,892	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492485	15 / 75,635 / 75,700	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492486	15 / 64,217 / 64,219	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492497	15 / 63,564 / 63,589	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492501	16 / 26,956 / 26,961	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492502	15 / 62,457 / 62,488	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492552	16 / 29,946 / 30,123	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492553	16 / 29,946 / 30,123	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492564	16 / 18,318 / 18,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492566	16 / 24,848 / 25,068	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492586	15 / 74,100 / 74,423	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492650	16 / 19,722 / 20,238	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492654	3 / 0,545 / 0,608	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492657	3 / 1,113 / 1,284	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492693	16 / 19,216 / 19,457	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492694	3 / 3,226 / 3,394	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492711	15 / 64,111 / 64,217	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492717	16 / 18,841 / 18,891	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492741	3 / 1,732 / 2,920	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492818	15 / 62,075 / 62,341	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492821	15 / 78,357 / 78,455	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492861	15 / 75,362 / 75,707	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492862	15 / 75,362 / 75,707	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492869	16 / 27,321 / 27,650	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492895	15 / 62,566 / 63,164	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492912	16 / 29,991 / 30,103	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
492916	3 / 0,244 / 0,272	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492937	15 / 80,369 / 80,435	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492951	15 / 69,476 / 69,577	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
492371	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20594,00	6,24	3,66	1,32
492372	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
492384	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8096,96	6,24	3,48	1,40
492390	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
492477	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
492478	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
492484	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	344,40	6,02	4,45	1,25
492485	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
492486	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
492497	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
492501	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60500,96	6,05	3,45	1,69
492502	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
492552	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
492553	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
492564	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11816,60	6,30	3,50	1,30
492566	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15393,04	6,42	3,38	1,17
492586	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
492650	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
492654	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	31485,56	6,33	3,10	1,45
492657	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
492693	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
492694	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30379,20	6,37	3,28	1,30
492711	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
492717	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
492741	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
492818	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11347,16	6,47	2,83	1,39
492821	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
492861	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
492862	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12013,12	6,26	3,39	1,42
492869	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7371,64	6,39	3,22	1,31
492895	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26798,08	6,30	3,53	1,29
492912	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
492916	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	23216,04	6,34	3,20	1,39
492937	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	58689,00	6,39	3,09	1,37
492951	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3939,68	6,48	2,96	1,30

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
492371	--	--	--	--	--	93,41	94,74	93,06	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,24	--	--	--	--	--
492372	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
492384	--	--	--	--	--	95,24	95,76	95,18	--	2,14	1,64	1,72	--	2,61	2,60	3,09	--	--	--	--	--
492390	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
492477	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
492478	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
492484	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
492485	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
492486	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
492497	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
492501	--	--	--	--	--	89,32	93,39	84,91	--	5,22	2,46	6,91	--	5,46	4,15	8,19	--	--	--	--	--
492502	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
492552	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
492553	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
492564	--	--	--	--	--	96,49	96,86	96,74	--	1,68	1,10	1,36	--	1,82	2,04	1,91	--	--	--	--	--
492566	--	--	--	--	--	89,84	95,20	87,20	--	5,46	1,97	5,19	--	4,70	2,83	7,61	--	--	--	--	--
492586	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
492650	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
492654	--	--	--	--	--	90,03	93,24	89,04	--	4,89	2,83	4,32	--	5,07	3,93	6,64	--	--	--	--	--
492657	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
492693	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
492694	--	--	--	--	--	91,01	95,07	90,11	--	5,01	2,24	3,99	--	3,97	2,70	5,90	--	--	--	--	--
492711	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
492717	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
492741	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
492818	--	--	--	--	--	95,20	94,77	95,88	--	2,18	1,90	1,44	--	2,62	3,32	2,68	--	--	--	--	--
492821	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
492861	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
492862	--	--	--	--	--	98,99	99,38	99,03	--	0,23	0,05	0,22	--	0,78	0,56	0,75	--	--	--	--	--
492869	--	--	--	--	--	89,78	91,94	89,45	--	4,31	2,56	3,97	--	5,90	5,50	6,58	--	--	--	--	--
492895	--	--	--	--	--	79,40	86,40	79,78	--	9,58	4,71	8,28	--	11,02	8,89	11,95	--	--	--	--	--
492912	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
492916	--	--	--	--	--	93,65	95,51	95,01	--	2,52	1,11	1,30	--	3,82	3,38	3,68	--	--	--	--	--
492937	--	--	--	--	--	76,88	82,86	74,13	--	11,77	7,85	11,53	--	11,35	9,29	14,34	--	--	--	--	--
492951	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
492371	1199,56	713,60	252,42	--	52,69	18,69	10,03	--	32,00	20,96	8,80	--	87,04	99,68	104,38
492372	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
492384	480,97	269,79	108,28	--	10,82	4,63	1,96	--	13,20	7,33	3,52	--	82,77	95,30	99,98
492390	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
492477	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	86,88	95,12	100,56
492478	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	86,97	93,80	99,83
492484	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	67,94	80,98	85,55
492485	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	85,61	92,99	100,06
492486	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
492497	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
492501	3270,69	1951,87	870,28	--	190,97	51,48	70,80	--	200,09	86,64	83,92	--	93,06	104,84	109,71
492502	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	83,83	93,49	98,74
492552	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,02	98,50	103,26
492553	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,02	98,50	103,26
492564	717,92	400,96	149,05	--	12,53	4,56	2,09	--	13,56	8,44	2,94	--	84,93	91,84	98,05
492566	888,47	495,52	157,36	--	53,96	10,27	9,36	--	46,51	14,73	13,74	--	87,10	99,09	103,92
492586	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
492650	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
492654	1794,71	911,21	406,92	--	97,49	27,63	19,75	--	101,16	38,45	30,34	--	90,79	101,11	106,49
492657	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
492693	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
492694	1762,01	945,83	356,77	--	97,08	22,24	15,80	--	76,91	26,85	23,37	--	90,01	101,21	106,23
492711	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
492717	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
492741	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	88,37	97,96	103,31
492818	698,52	304,01	150,87	--	16,02	6,11	2,27	--	19,23	10,66	4,21	--	84,81	96,22	100,99
492821	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
492861	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	83,48	95,49	99,86
492862	744,29	404,16	168,79	--	1,72	0,22	0,38	--	5,90	2,29	1,27	--	84,99	95,72	100,03
492869	422,85	218,38	86,07	--	20,32	6,08	3,82	--	27,81	13,07	6,33	--	84,23	95,86	100,75
492895	1340,57	816,90	274,74	--	161,78	44,54	28,50	--	186,07	84,06	41,14	--	91,71	102,70	107,78
492912	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	84,20	91,18	97,76
492916	1378,52	709,51	306,52	--	37,16	8,25	4,21	--	56,29	25,12	11,88	--	88,70	99,14	104,23
492937	2881,92	1503,45	597,30	--	441,40	142,46	92,94	--	425,43	168,59	115,51	--	95,23	106,75	111,57
492951	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	82,40	92,47	97,97

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
492371	111,74	115,55	109,60	103,63	95,10	84,65	97,13	101,83	109,39	113,27	107,28	101,30	92,78	80,62
492372	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
492384	107,60	111,54	105,54	99,56	91,03	80,16	92,67	97,35	105,03	109,02	103,01	97,02	88,49	76,50
492390	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
492477	107,74	114,81	111,13	104,28	93,47	84,66	92,84	98,25	105,53	112,62	108,94	102,09	91,25	80,36
492478	106,12	112,52	109,03	102,26	92,27	84,73	91,50	97,45	103,92	110,33	106,83	100,06	90,01	80,43
492484	93,43	97,71	91,65	85,63	77,11	66,49	79,57	84,12	92,07	96,40	90,33	84,31	75,78	61,42
492485	104,21	109,57	106,26	99,57	90,96	82,92	90,33	97,40	101,51	106,95	103,64	96,94	88,30	79,69
492486	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
492497	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
492501	116,85	120,07	114,22	108,29	99,77	89,76	101,78	106,56	114,05	117,70	111,75	105,78	97,26	88,60
492502	105,94	113,25	109,46	102,58	91,44	81,26	90,71	95,96	103,38	110,95	107,14	100,25	89,04	77,11
492552	110,72	114,07	108,23	102,30	94,07	84,75	96,12	100,87	108,44	111,80	105,94	100,01	91,77	81,03
492553	110,72	114,07	108,23	102,30	94,07	84,75	96,12	100,87	108,44	111,80	105,94	100,01	91,77	81,03
492564	104,01	110,28	106,81	100,05	90,23	82,34	89,16	95,27	101,49	107,74	104,26	97,49	87,60	78,05
492566	111,05	114,38	108,51	102,59	94,06	83,00	95,44	100,13	107,76	111,68	105,68	99,69	91,17	80,73
492586	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
492650	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
492654	112,88	115,30	109,74	103,92	96,05	87,01	97,44	102,57	109,51	112,23	106,55	100,69	92,73	84,84
492657	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
492693	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
492694	113,07	115,97	110,25	104,38	96,20	86,18	97,57	102,35	109,81	113,12	107,28	101,35	93,13	83,73
492711	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
492717	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
492741	110,30	116,76	112,96	106,10	95,18	84,31	93,76	99,05	106,37	113,65	109,85	102,96	91,82	81,85
492818	108,47	111,80	105,95	100,03	91,80	81,52	92,71	97,55	104,99	108,22	102,38	96,46	88,24	78,04
492821	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
492861	108,11	111,93	105,96	99,98	91,70	80,61	92,72	97,03	105,38	109,26	103,28	97,29	89,01	77,00
492862	108,39	111,64	105,79	99,85	91,82	82,14	92,94	97,14	105,67	108,97	103,11	97,15	89,10	78,52
492869	107,96	111,18	105,32	99,39	90,87	80,92	92,56	97,42	104,84	108,25	102,33	96,38	87,86	77,54
492895	114,45	116,59	110,98	105,16	96,65	88,28	99,34	104,36	111,45	114,19	108,41	102,51	94,01	84,94
492912	103,17	108,90	105,46	98,72	89,42	80,87	87,81	94,31	99,89	105,67	102,21	95,48	86,08	77,13
492916	111,26	114,01	108,32	102,45	94,48	85,32	95,79	100,70	108,15	111,06	105,31	99,41	91,39	81,87
492937	118,52	120,79	115,10	109,25	100,47	91,30	102,96	107,79	114,94	117,76	111,93	106,03	97,28	89,20
492951	104,22	106,40	100,89	95,10	87,26	78,86	88,80	94,22	100,78	103,03	97,47	91,65	83,78	75,70

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
492371	92,98	97,72	105,10	108,81	102,86	96,90	88,37	--	--	--	--	--	--	--
492372	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
492384	88,83	93,55	101,19	105,08	99,08	93,09	84,57	--	--	--	--	--	--	--
492390	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
492477	88,52	93,98	101,20	108,17	104,48	97,63	86,84	--	--	--	--	--	--	--
492478	87,23	93,29	99,59	105,89	102,40	95,63	85,69	--	--	--	--	--	--	--
492484	74,24	78,85	86,69	90,87	84,83	78,82	70,29	--	--	--	--	--	--	--
492485	87,12	94,31	98,24	103,27	99,99	93,32	85,01	--	--	--	--	--	--	--
492486	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
492497	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
492501	99,89	104,88	111,80	114,49	108,75	102,87	94,36	--	--	--	--	--	--	--
492502	86,63	91,93	99,13	106,14	102,34	95,46	84,39	--	--	--	--	--	--	--
492552	92,31	97,11	104,60	107,88	102,04	96,11	87,89	--	--	--	--	--	--	--
492553	92,31	97,11	104,60	107,88	102,04	96,11	87,89	--	--	--	--	--	--	--
492564	84,91	91,05	97,17	103,44	99,96	93,20	83,33	--	--	--	--	--	--	--
492566	92,05	97,02	104,10	106,99	101,19	95,29	86,78	--	--	--	--	--	--	--
492586	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
492650	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
492654	94,90	100,37	106,71	108,93	103,41	97,61	89,76	--	--	--	--	--	--	--
492657	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
492693	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
492694	94,47	99,60	106,44	109,11	103,42	97,56	89,41	--	--	--	--	--	--	--
492711	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
492717	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
492741	91,10	96,51	103,68	109,92	106,10	99,23	88,35	--	--	--	--	--	--	--
492818	89,40	94,13	101,75	105,13	99,26	93,32	85,09	--	--	--	--	--	--	--
492821	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
492861	89,03	93,39	101,65	105,48	99,52	93,53	85,25	--	--	--	--	--	--	--
492862	89,26	93,56	101,94	105,19	99,34	93,40	85,36	--	--	--	--	--	--	--
492869	89,01	93,93	101,15	104,29	98,43	92,51	83,99	--	--	--	--	--	--	--
492895	95,74	100,86	107,61	109,71	104,10	98,27	89,76	--	--	--	--	--	--	--
492912	84,10	90,62	96,13	101,96	98,51	91,77	82,37	--	--	--	--	--	--	--
492916	92,27	97,24	104,59	107,44	101,70	95,81	87,81	--	--	--	--	--	--	--
492937	100,30	105,20	112,17	114,10	108,46	102,63	93,86	--	--	--	--	--	--	--
492951	85,65	91,21	97,39	99,43	93,96	88,18	80,37	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
492371	--
492372	--
492384	--
492390	--
492477	--
492478	--
492484	--
492485	--
492486	--
492497	--
492501	--
492502	--
492552	--
492553	--
492564	--
492566	--
492586	--
492650	--
492654	--
492657	--
492693	--
492694	--
492711	--
492717	--
492741	--
492818	--
492821	--
492861	--
492862	--
492869	--
492895	--
492912	--
492916	--
492937	--
492951	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
492962	15 / 70,702 / 70,776	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
492964	15 / 64,647 / 64,674	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493002	15 / 75,430 / 75,529	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493011	16 / 24,913 / 25,470	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493015	15 / 78,307 / 78,357	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493017	15 / 70,308 / 70,362	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493028	15 / 65,176 / 65,853	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493057	16 / 19,451 / 19,520	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493079	16 / 19,484 / 19,518	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493100	3 / 3,089 / 3,094	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493101	3 / 0,334 / 0,349	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493188	15 / 78,278 / 78,333	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493202	15 / 63,350 / 63,455	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493206	15 / 62,498 / 62,499	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493222	16 / 21,598 / 21,667	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493305	16 / 21,644 / 21,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493313	3 / 2,940 / 3,027	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493314	3 / 2,940 / 3,027	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493321	29 / 12,208 / 12,215	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
493348	15 / 73,346 / 73,547	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493375	3 / 1,732 / 2,920	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493385	16 / 18,103 / 18,318	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493435	15 / 74,829 / 74,871	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493442	16 / 19,355 / 19,391	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493451	16 / 31,842 / 32,336	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493453	16 / 19,579 / 19,655	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493459	3 / 3,062 / 3,063	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493506	3 / 0,963 / 1,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493507	3 / 0,963 / 1,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493540	38 / 20,679 / 20,748	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493623	3 / 1,113 / 1,284	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493669	16 / 21,458 / 21,480	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493734	15 / 77,960 / 77,961	-0,81	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493818	16 / 30,380 / 30,386	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493829	16 / 18,372 / 18,376	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
492962	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	51517,04	6,21	2,97	1,70
492964	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43320,00	6,20	3,08	1,65
493002	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25947,92	6,45	3,10	1,27
493011	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5486,04	6,42	3,63	1,06
493015	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
493017	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
493028	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46856,92	6,39	3,26	1,28
493057	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
493079	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
493100	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1945,28	6,44	2,99	1,35
493101	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	24450,52	6,27	3,43	1,38
493188	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
493202	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
493206	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15229,88	6,29	3,28	1,42
493222	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31425,88	6,23	3,63	1,35
493305	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
493313	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1783,48	6,42	3,15	1,29
493314	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1783,48	6,42	3,15	1,29
493321	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14276,60	6,06	4,11	1,35
493348	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
493375	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
493385	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11816,60	6,30	3,50	1,30
493435	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
493442	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
493451	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
493453	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
493459	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	27012,64	6,40	3,51	1,15
493506	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9166,48	6,30	3,35	1,38
493507	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9166,48	6,30	3,35	1,38
493540	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8096,96	6,24	3,48	1,40
493623	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
493669	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
493734	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	42089,04	6,46	3,14	1,24
493818	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
493829	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10726,96	6,32	3,30	1,37

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
492962	--	--	--	--	--	84,26	91,42	81,59	--	6,80	3,24	9,12	--	8,93	5,34	9,29	--	--	--	--	--
492964	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
493002	--	--	--	--	--	80,72	87,05	79,14	--	8,56	4,09	7,99	--	10,71	8,86	12,87	--	--	--	--	--
493011	--	--	--	--	--	93,40	94,73	93,05	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,25	--	--	--	--	--
493015	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
493017	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
493028	--	--	--	--	--	87,43	91,77	86,85	--	5,62	2,60	4,96	--	6,95	5,64	8,19	--	--	--	--	--
493057	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
493079	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
493100	--	--	--	--	--	64,37	74,42	65,75	--	19,77	12,41	16,84	--	15,86	13,17	17,41	--	--	--	--	--
493101	--	--	--	--	--	88,20	91,27	82,58	--	6,49	4,95	7,70	--	5,31	3,78	9,72	--	--	--	--	--
493188	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
493202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
493206	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
493222	--	--	--	--	--	93,32	97,35	90,75	--	4,58	1,73	4,88	--	2,10	0,92	4,37	--	--	--	--	--
493305	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
493313	--	--	--	--	--	63,83	73,89	56,11	--	20,74	14,05	22,42	--	15,43	12,07	21,47	--	--	--	--	--
493314	--	--	--	--	--	63,83	73,89	56,11	--	20,74	14,05	22,42	--	15,43	12,07	21,47	--	--	--	--	--
493321	--	--	--	--	--	96,22	98,22	96,22	--	1,55	0,65	1,51	--	2,24	1,13	2,26	--	--	--	--	--
493348	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
493375	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
493385	--	--	--	--	--	96,49	96,86	96,74	--	1,68	1,10	1,36	--	1,82	2,04	1,91	--	--	--	--	--
493435	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
493442	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
493451	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
493453	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
493459	--	--	--	--	--	92,41	97,28	86,88	--	4,52	1,53	5,55	--	3,07	1,18	7,57	--	--	--	--	--
493506	--	--	--	--	--	90,74	88,61	89,70	--	4,00	5,60	4,22	--	5,26	5,79	6,08	--	--	--	--	--
493507	--	--	--	--	--	90,74	88,61	89,70	--	4,00	5,60	4,22	--	5,26	5,79	6,08	--	--	--	--	--
493540	--	--	--	--	--	95,24	95,76	95,18	--	2,14	1,64	1,72	--	2,61	2,60	3,09	--	--	--	--	--
493623	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
493669	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
493734	--	--	--	--	--	82,86	88,10	81,30	--	8,01	4,44	7,59	--	9,13	7,46	11,11	--	--	--	--	--
493818	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
493829	--	--	--	--	--	95,32	96,54	94,66	--	2,37	1,45	2,23	--	2,31	2,01	3,12	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
492962	2696,65	1398,00	713,59	--	217,74	49,60	79,79	--	285,86	81,65	81,25	--	93,75	104,91	109,93
492964	2198,64	1194,25	583,58	--	178,02	47,74	57,64	--	311,09	93,26	74,53	--	93,67	104,43	109,54
493002	1350,98	701,19	261,47	--	143,29	32,97	26,39	--	179,31	71,34	42,51	--	91,53	102,51	107,59
493011	328,86	188,53	54,09	--	14,45	4,94	2,15	--	8,77	5,54	1,89	--	82,14	92,95	98,03
493015	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
493017	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
493028	2619,12	1403,33	520,24	--	168,24	39,73	29,69	--	208,30	86,19	49,07	--	92,76	104,22	109,17
493057	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
493079	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
493100	80,58	43,28	17,30	--	24,75	7,22	4,43	--	19,85	7,66	4,58	--	82,52	91,18	97,54
493101	1352,89	764,97	277,85	--	99,50	41,51	25,92	--	81,46	31,66	32,70	--	89,92	100,27	105,75
493188	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	89,17	99,26	104,39
493202	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
493206	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	86,89	93,89	100,46
493222	1826,25	1109,75	383,75	--	89,58	19,75	20,62	--	41,08	10,50	18,50	--	88,73	101,53	106,20
493305	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	82,24	91,39	96,77
493313	73,12	41,45	12,94	--	23,76	7,88	5,17	--	17,67	6,77	4,95	--	79,86	89,34	94,85
493314	73,12	41,45	12,94	--	23,76	7,88	5,17	--	17,67	6,77	4,95	--	82,13	90,84	97,20
493321	833,10	576,15	185,24	--	13,38	3,79	2,91	--	19,37	6,64	4,36	--	83,36	94,19	96,60
493348	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
493375	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	88,37	97,96	103,31
493385	717,92	400,96	149,05	--	12,53	4,56	2,09	--	13,56	8,44	2,94	--	84,93	91,84	98,05
493435	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
493442	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	86,77	95,08	100,65
493451	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	92,82	102,60	107,80
493453	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
493459	1597,18	921,10	269,87	--	78,12	14,50	17,23	--	53,07	11,21	23,52	--	87,38	96,97	102,28
493506	523,74	272,39	113,31	--	23,09	17,23	5,33	--	30,36	17,79	7,68	--	85,14	96,00	101,09
493507	523,74	272,39	113,31	--	23,09	17,23	5,33	--	30,36	17,79	7,68	--	86,50	96,40	101,95
493540	480,97	269,79	108,28	--	10,82	4,63	1,96	--	13,20	7,33	3,52	--	82,77	95,30	99,98
493623	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
493669	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
493734	2252,78	1165,38	424,10	--	217,83	58,68	39,59	--	248,14	98,69	57,94	--	93,02	104,72	109,54
493818	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	83,07	90,07	96,48
493829	645,85	342,22	139,41	--	16,09	5,14	3,28	--	15,63	7,11	4,59	--	84,93	91,94	98,39

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
492962	116,84	119,44	113,71	107,84	99,33	89,01	100,73	105,59	112,94	116,32	110,42	104,47	95,95	88,38
492964	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
493002	114,33	116,58	110,94	105,10	96,59	87,53	98,55	103,58	110,72	113,51	107,71	101,81	93,30	84,95
493011	104,87	107,76	102,07	96,20	88,24	79,55	90,22	95,19	102,38	105,31	99,58	93,69	85,69	74,59
493015	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
493017	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
493028	116,22	119,18	113,38	107,47	98,96	89,06	100,67	105,54	112,95	116,34	110,42	104,47	95,96	86,11
493057	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
493079	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
493100	102,77	106,50	102,96	96,25	87,34	78,30	86,74	93,02	98,62	102,81	99,21	92,46	83,21	75,82
493101	111,85	114,14	108,64	102,85	95,01	86,56	97,13	102,40	108,90	111,53	105,91	100,08	92,17	84,67
493188	111,46	114,15	108,47	102,61	94,77	85,57	95,78	100,62	108,21	111,09	105,34	99,45	91,53	82,78
493202	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
493206	105,85	111,64	108,20	101,46	92,13	83,83	90,75	97,19	102,86	108,75	105,29	98,54	89,05	80,62
493222	113,53	117,37	111,42	105,46	96,93	85,16	98,46	103,00	110,79	115,09	109,04	103,03	94,50	83,21
493305	104,15	110,94	107,12	100,23	89,20	79,79	88,79	94,20	101,64	108,29	104,46	97,57	86,57	75,77
493313	101,45	105,40	101,60	94,80	84,73	75,82	85,18	90,68	97,45	102,01	98,19	91,37	81,05	73,83
493314	102,36	106,10	102,58	95,87	86,98	78,05	86,63	92,91	98,36	102,60	99,03	92,29	83,05	76,07
493321	100,18	106,75	100,89	97,08	88,61	80,61	92,02	94,20	97,94	104,96	99,02	95,27	86,78	76,84
493348	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
493375	110,30	116,76	112,96	106,10	95,18	84,31	93,76	99,05	106,37	113,65	109,85	102,96	91,82	81,85
493385	104,01	110,28	106,81	100,05	90,23	82,34	89,16	95,27	101,49	107,74	104,26	97,49	87,60	78,05
493435	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
493442	107,56	114,39	110,71	103,87	93,19	84,63	92,83	98,36	105,44	112,27	108,59	101,74	91,03	80,68
493451	115,55	121,69	117,69	110,77	99,52	89,39	99,07	104,35	112,18	118,86	114,87	107,94	96,59	86,92
493453	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
493459	109,37	116,16	112,36	105,49	94,48	83,40	92,96	98,17	105,59	113,35	109,55	102,66	91,41	81,59
493506	107,97	110,74	105,03	99,17	91,00	82,76	93,61	98,77	105,40	107,98	102,34	96,50	88,35	78,86
493507	108,18	110,48	104,96	99,17	91,48	84,13	94,02	99,73	105,58	107,73	102,28	96,52	88,91	80,20
493540	107,60	111,54	105,54	99,56	91,03	80,16	92,67	97,35	105,03	109,02	103,01	97,02	88,49	76,50
493623	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
493669	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
493734	116,68	119,51	113,69	107,78	99,04	89,11	100,95	105,78	113,14	116,49	110,55	104,59	95,88	86,36
493818	102,06	108,18	104,73	97,98	88,38	80,02	86,93	93,22	99,08	105,22	101,76	95,00	85,29	76,42
493829	103,91	109,98	106,54	99,79	90,23	81,74	88,62	94,81	100,84	107,08	103,60	96,84	87,02	78,63

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
492962	99,60	104,63	111,36	113,75	108,09	102,24	93,73	--	--	--	--	--	--	--
492964	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
493002	95,62	100,77	107,53	109,54	103,93	98,11	89,61	--	--	--	--	--	--	--
493011	85,21	90,34	97,17	99,95	94,28	88,42	80,46	--	--	--	--	--	--	--
493015	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
493017	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
493028	97,30	102,29	109,38	112,21	106,41	100,51	92,00	--	--	--	--	--	--	--
493057	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
493079	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
493100	84,29	90,65	96,08	99,78	96,20	89,48	80,53	--	--	--	--	--	--	--
493101	94,52	100,29	105,95	107,58	102,27	96,56	88,85	--	--	--	--	--	--	--
493188	92,88	97,93	105,16	107,89	102,20	96,32	88,46	--	--	--	--	--	--	--
493202	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
493206	87,57	94,16	99,62	105,26	101,81	95,08	85,81	--	--	--	--	--	--	--
493222	95,26	100,08	107,28	110,71	104,82	98,88	90,36	--	--	--	--	--	--	--
493305	84,72	90,15	97,60	104,18	100,33	93,45	82,46	--	--	--	--	--	--	--
493313	83,05	88,62	95,33	98,79	94,94	88,15	78,26	--	--	--	--	--	--	--
493314	84,61	91,01	96,28	99,59	96,05	89,35	80,66	--	--	--	--	--	--	--
493321	87,66	90,07	93,65	100,22	94,36	90,55	82,08	--	--	--	--	--	--	--
493348	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
493375	91,10	96,51	103,68	109,92	106,10	99,23	88,35	--	--	--	--	--	--	--
493385	84,91	91,05	97,17	103,44	99,96	93,20	83,33	--	--	--	--	--	--	--
493435	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
493442	88,86	94,40	101,49	108,30	104,62	97,77	87,06	--	--	--	--	--	--	--
493451	96,42	101,64	109,51	115,10	111,07	104,15	93,00	--	--	--	--	--	--	--
493453	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
493459	90,68	96,16	103,31	109,03	105,19	98,32	87,60	--	--	--	--	--	--	--
493506	89,57	94,72	101,51	104,14	98,47	92,61	84,46	--	--	--	--	--	--	--
493507	89,99	95,63	101,72	103,89	98,41	92,63	84,99	--	--	--	--	--	--	--
493540	88,83	93,55	101,19	105,08	99,08	93,09	84,57	--	--	--	--	--	--	--
493623	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
493669	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
493734	97,70	102,58	109,74	112,34	106,54	100,65	91,91	--	--	--	--	--	--	--
493818	83,37	89,81	95,43	101,37	97,92	91,17	81,67	--	--	--	--	--	--	--
493829	85,63	92,17	97,61	103,46	100,02	93,28	83,89	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
492962	--
492964	--
493002	--
493011	--
493015	--
493017	--
493028	--
493057	--
493079	--
493100	--
493101	--
493188	--
493202	--
493206	--
493222	--
493305	--
493313	--
493314	--
493321	--
493348	--
493375	--
493385	--
493435	--
493442	--
493451	--
493453	--
493459	--
493506	--
493507	--
493540	--
493623	--
493669	--
493734	--
493818	--
493829	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
493849	16 / 24,575 / 25,405	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493919	15 / 73,491 / 73,543	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493922	16 / 32,792 / 32,825	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
493965	16 / 21,667 / 22,096	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493966	16 / 22,446 / 22,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493967	16 / 22,446 / 22,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
493968	16 / 23,246 / 23,922	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494019	16 / 23,246 / 23,322	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494022	16 / 24,855 / 25,061	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494065	38 / 20,723 / 21,264	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494081	3 / 1,284 / 1,336	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494097	15 / 70,362 / 70,402	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494117	16 / 18,462 / 18,559	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494118	16 / 18,462 / 18,559	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494136	15 / 62,019 / 62,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494137	15 / 62,019 / 62,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494144	16 / 19,451 / 19,520	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494160	915 / 22,455 / 22,586	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494171	16 / 33,378 / 33,429	5,35	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494186	15 / 78,497 / 78,648	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494187	15 / 78,497 / 78,648	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494199	16 / 19,454 / 19,484	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494256	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494304	16 / 19,722 / 20,238	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494313	16 / 31,331 / 31,332	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494352	3 / 0,992 / 1,113	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494373	16 / 20,013 / 20,025	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494381	3 / 0,990 / 1,179	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494382	3 / 0,990 / 1,179	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494430	29 / 12,727 / 13,222	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494460	15 / 71,871 / 71,960	-0,72	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494461	15 / 71,871 / 71,960	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494464	16 / 30,712 / 30,899	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494465	16 / 30,712 / 30,899	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494502	15 / 74,076 / 74,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
493849	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16578,12	6,43	3,01	1,34
493919	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
493922	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
493965	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31425,88	6,23	3,63	1,35
493966	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
493967	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
493968	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	35746,52	6,31	3,60	1,23
494019	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61193,04	6,22	3,57	1,39
494022	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19169,80	6,20	4,12	1,14
494065	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2466,32	6,09	3,78	1,48
494081	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
494097	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
494117	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
494118	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6882,68	6,16	3,37	1,58
494136	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15229,88	6,29	3,28	1,42
494137	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	15229,88	6,29	3,28	1,42
494144	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
494160	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7907,32	6,29	3,05	1,53
494171	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
494186	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18731,68	6,35	3,04	1,45
494187	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18731,68	6,35	3,04	1,45
494199	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
494256	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	344,40	6,02	4,45	1,25
494304	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
494313	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58091,00	6,06	3,44	1,68
494352	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
494373	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34245,44	6,26	3,62	1,31
494381	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9127,80	6,25	3,17	1,53
494382	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9127,80	6,25	3,17	1,53
494430	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39174,00	6,45	3,60	1,02
494460	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7404,20	6,42	3,18	1,28
494461	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7404,20	6,42	3,18	1,28
494464	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
494465	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
494502	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
493849	--	--	--	--	--	80,03	87,15	77,21	--	10,43	6,26	9,55	--	9,54	6,60	13,24	--	--	--	--	--
493919	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
493922	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
493965	--	--	--	--	--	93,32	97,35	90,75	--	4,58	1,73	4,88	--	2,10	0,92	4,37	--	--	--	--	--
493966	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
493967	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
493968	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,49	--	4,93	2,43	4,82	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
494019	--	--	--	--	--	87,97	93,47	82,66	--	5,95	2,45	6,88	--	6,07	4,08	10,45	--	--	--	--	--
494022	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
494065	--	--	--	--	--	98,34	98,80	98,22	--	1,20	0,71	1,09	--	0,46	0,49	0,68	--	--	--	--	--
494081	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
494097	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
494117	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
494118	--	--	--	--	--	94,97	96,78	94,52	--	3,17	1,76	3,23	--	1,86	1,46	2,26	--	--	--	--	--
494136	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
494137	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
494144	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
494160	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--
494171	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
494186	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,32	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--
494187	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,32	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--
494199	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
494256	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
494304	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
494313	--	--	--	--	--	84,69	90,59	81,87	--	6,08	3,09	7,39	--	9,23	6,31	10,74	--	--	--	--	--
494352	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
494373	--	--	--	--	--	94,87	98,19	93,04	--	3,57	1,22	3,75	--	1,56	0,59	3,21	--	--	--	--	--
494381	--	--	--	--	--	90,90	89,46	89,71	--	3,59	4,28	3,89	--	5,51	6,26	6,40	--	--	--	--	--
494382	--	--	--	--	--	90,90	89,46	89,71	--	3,59	4,28	3,89	--	5,51	6,26	6,40	--	--	--	--	--
494430	--	--	--	--	--	87,14	93,78	86,55	--	5,14	2,30	5,29	--	7,71	3,92	8,16	--	--	--	--	--
494460	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--
494461	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--
494464	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
494465	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
494502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
493849	853,61	435,13	171,97	--	111,25	31,24	21,27	--	101,72	32,94	29,50	--	89,40	100,64	105,68
493919	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
493922	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	84,43	91,21	97,04
493965	1826,25	1109,75	383,75	--	89,58	19,75	20,62	--	41,08	10,50	18,50	--	88,73	101,53	106,20
493966	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
493967	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
493968	2042,47	1224,01	390,29	--	111,25	31,24	21,27	--	101,72	32,94	29,50	--	90,54	102,56	107,38
494019	3348,95	2040,03	700,79	--	226,58	53,46	58,34	--	231,22	89,00	88,63	--	93,52	105,20	110,10
494022	1188,95	788,94	218,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,19	98,09	102,51
494065	147,62	92,03	35,90	--	1,80	0,66	0,40	--	0,69	0,46	0,25	--	75,89	89,46	93,95
494081	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
494097	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
494117	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	82,67	91,18	96,83
494118	402,55	224,50	102,56	--	13,45	4,09	3,50	--	7,89	3,39	2,45	--	80,54	90,19	95,44
494136	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	86,35	97,54	102,40
494137	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	87,75	97,89	103,06
494144	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
494160	456,96	227,10	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--	82,25	91,70	97,05
494171	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
494186	1039,85	512,67	229,70	--	83,85	31,86	19,96	--	65,64	25,33	22,86	--	89,41	96,81	103,98
494187	1039,85	512,67	229,70	--	83,85	31,86	19,96	--	65,64	25,33	22,86	--	89,12	97,67	103,71
494199	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
494256	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	67,94	80,98	85,55
494304	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
494313	2983,74	1808,25	801,19	--	214,07	61,73	72,31	--	325,36	126,02	105,12	--	94,20	105,27	110,31
494352	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
494373	2032,38	1217,88	415,99	--	76,54	15,19	16,78	--	33,34	7,31	14,33	--	89,12	100,95	105,67
494381	518,84	259,12	125,60	--	20,50	12,39	5,44	--	31,43	18,13	8,96	--	85,14	95,92	101,02
494382	518,84	259,12	125,60	--	20,50	12,39	5,44	--	31,43	18,13	8,96	--	86,48	96,33	101,87
494430	2203,00	1323,18	345,56	--	130,06	32,45	21,13	--	194,94	55,37	32,56	--	92,23	103,52	108,49
494460	416,49	214,44	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--	85,28	93,66	99,70
494461	416,49	214,44	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--	85,52	92,83	99,96
494464	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	84,08	92,24	97,97
494465	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	82,00	91,15	96,52
494502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
493849	112,30	114,58	108,96	103,13	94,62	84,91	96,49	101,41	108,42	111,39	105,59	99,69	91,17	83,41
493919	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
493922	103,63	110,22	106,72	99,93	89,75	82,07	88,80	94,59	101,30	107,86	104,35	97,57	87,37	78,61
493965	113,53	117,37	111,42	105,46	96,93	85,16	98,46	103,00	110,79	115,09	109,04	103,03	94,50	83,21
493966	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
493967	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
493968	114,58	117,97	112,09	106,16	97,63	86,85	99,41	104,09	111,67	115,60	109,61	103,63	95,10	84,27
494019	117,15	120,22	114,40	108,49	99,97	89,92	101,95	106,73	114,23	117,89	111,93	105,97	97,44	88,40
494022	110,68	115,32	109,20	103,16	94,63	82,41	96,31	100,72	108,90	113,54	107,42	101,38	92,85	76,83
494065	101,86	106,30	100,22	94,21	85,67	73,74	87,29	91,77	99,77	104,24	98,15	92,13	83,60	69,91
494081	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
494097	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
494117	103,41	110,16	106,51	99,68	89,09	79,57	87,92	93,40	100,41	107,46	103,79	96,94	86,17	76,95
494118	102,64	109,94	106,14	99,27	88,13	77,49	87,02	92,25	99,64	107,27	103,46	96,58	85,36	74,82
494136	109,77	112,96	107,14	101,23	93,01	83,33	94,55	99,35	106,87	110,14	104,30	98,37	90,15	80,15
494137	110,01	112,69	107,03	101,17	93,35	84,73	94,89	99,95	107,12	109,87	104,18	98,31	90,45	81,51
494144	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
494160	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89	85,83	76,79
494171	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
494186	107,99	113,06	109,77	103,10	94,73	85,65	92,97	100,00	104,32	109,67	106,33	99,64	90,97	83,81
494187	109,61	115,12	111,50	104,71	94,76	85,39	93,90	99,85	105,95	111,78	108,15	101,34	91,21	83,56
494199	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
494256	93,43	97,71	91,65	85,63	77,11	66,49	79,57	84,12	92,07	96,40	90,33	84,31	75,78	61,42
494304	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
494313	117,27	119,87	114,13	108,25	99,75	90,53	102,00	106,91	114,24	117,48	111,60	105,66	97,14	89,13
494352	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
494373	113,00	116,42	110,58	104,66	96,42	85,72	97,85	102,28	110,30	114,09	108,14	102,17	93,89	83,16
494381	107,94	110,70	104,99	99,12	90,95	82,53	93,21	98,38	105,15	107,75	102,08	96,23	88,08	79,38
494382	108,16	110,45	104,92	99,12	91,43	83,86	93,64	99,30	105,35	107,50	102,03	96,25	88,61	80,70
494430	115,57	118,46	112,66	106,75	98,24	87,93	100,01	104,78	112,30	116,00	110,04	104,06	95,54	84,36
494460	105,78	111,19	107,55	100,75	90,80	81,73	89,88	95,81	102,32	108,02	104,34	97,52	87,34	78,68
494461	104,17	109,14	105,82	99,15	90,77	81,88	89,00	95,91	100,72	105,92	102,53	95,83	87,07	78,86
494464	104,78	111,09	107,41	100,57	90,09	80,77	88,88	94,58	101,49	107,87	104,18	97,35	86,81	77,01
494465	103,92	110,82	107,00	100,11	89,05	78,70	87,81	93,18	100,64	107,61	103,78	96,89	85,81	74,94
494502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
493849	94,12	99,27	105,92	107,79	102,23	96,43	87,93	--	--	--	--	--	--	--
493919	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
493922	85,35	91,18	97,83	104,35	100,84	94,06	83,90	--	--	--	--	--	--	--
493965	95,26	100,08	107,28	110,71	104,82	98,88	90,36	--	--	--	--	--	--	--
493966	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
493967	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
493968	95,76	100,69	107,82	110,88	105,05	99,14	90,62	--	--	--	--	--	--	--
494019	99,33	104,40	111,28	113,66	107,97	102,12	93,61	--	--	--	--	--	--	--
494022	90,73	95,15	103,32	107,96	101,84	95,80	87,27	--	--	--	--	--	--	--
494065	83,35	87,85	95,77	100,17	94,09	88,08	79,54	--	--	--	--	--	--	--
494081	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
494097	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
494117	85,42	91,11	97,67	104,29	100,63	93,81	83,27	--	--	--	--	--	--	--
494118	84,40	89,68	96,88	104,05	100,25	93,37	82,27	--	--	--	--	--	--	--
494136	91,13	96,04	103,41	106,52	100,71	94,80	86,59	--	--	--	--	--	--	--
494137	91,50	96,71	103,66	106,26	100,61	94,76	86,94	--	--	--	--	--	--	--
494144	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
494160	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97	94,09	83,23	--	--	--	--	--	--	--
494171	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
494186	91,18	98,44	102,39	107,02	103,74	97,10	89,05	--	--	--	--	--	--	--
494187	91,93	98,06	104,00	108,99	105,36	98,58	88,84	--	--	--	--	--	--	--
494199	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
494256	74,24	78,85	86,69	90,87	84,83	78,82	70,29	--	--	--	--	--	--	--
494304	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
494313	100,04	105,13	111,96	114,27	108,60	102,75	94,25	--	--	--	--	--	--	--
494352	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
494373	94,49	99,39	106,51	109,62	103,84	97,95	89,74	--	--	--	--	--	--	--
494381	90,02	95,18	101,99	104,60	98,92	93,07	84,92	--	--	--	--	--	--	--
494382	90,44	96,09	102,20	104,35	98,87	93,09	85,45	--	--	--	--	--	--	--
494430	95,58	100,57	107,63	110,44	104,65	98,75	90,24	--	--	--	--	--	--	--
494460	86,84	92,92	99,18	104,34	100,67	93,87	83,97	--	--	--	--	--	--	--
494461	86,08	93,21	97,59	102,33	98,99	92,33	84,03	--	--	--	--	--	--	--
494464	85,19	90,89	97,73	104,17	100,48	93,65	83,11	--	--	--	--	--	--	--
494465	84,13	89,48	96,89	103,91	100,09	93,20	82,12	--	--	--	--	--	--	--
494502	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
493849	--
493919	--
493922	--
493965	--
493966	--
493967	--
493968	--
494019	--
494022	--
494065	--
494081	--
494097	--
494117	--
494118	--
494136	--
494137	--
494144	--
494160	--
494171	--
494186	--
494187	--
494199	--
494256	--
494304	--
494313	--
494352	--
494373	--
494381	--
494382	--
494430	--
494460	--
494461	--
494464	--
494465	--
494502	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
494601	15 / 80,349 / 80,359	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494627	16 / 32,715 / 33,061	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494638	15 / 74,871 / 75,361	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494642	16 / 22,887 / 22,951	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494787	15 / 69,856 / 69,963	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494808	16 / 29,900 / 29,946	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494825	15 / 63,588 / 64,148	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494848	16 / 18,741 / 18,793	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494849	16 / 18,742 / 18,795	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494854	15 / 62,456 / 62,530	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494866	3 / 3,000 / 3,020	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494867	3 / 3,000 / 3,020	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494882	16 / 19,363 / 19,528	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494917	16 / 18,121 / 18,269	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494918	16 / 18,121 / 18,269	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494919	16 / 18,121 / 18,269	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494937	16 / 23,025 / 23,246	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494943	15 / 69,476 / 69,577	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494946	15 / 70,096 / 70,403	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494966	15 / 65,853 / 65,855	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
494974	15 / 72,314 / 72,323	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
494976	15 / 75,567 / 75,580	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495015	15 / 76,100 / 76,139	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495019	15 / 62,496 / 62,566	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495108	38 / 20,064 / 20,069	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495189	16 / 32,457 / 32,479	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495228	15 / 61,905 / 62,456	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495229	16 / 22,096 / 22,157	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495305	29 / 12,329 / 12,401	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
495310	15 / 64,169 / 64,542	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495313	15 / 62,395 / 62,472	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495344	15 / 80,100 / 80,160	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495345	15 / 76,296 / 76,526	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495384	15 / 62,332 / 62,446	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495385	15 / 62,332 / 62,446	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
494601	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	44484,88	6,43	3,07	1,33
494627	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29286,92	6,15	3,41	1,58
494638	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
494642	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43232,08	6,16	3,41	1,56
494787	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
494808	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
494825	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
494848	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
494849	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
494854	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39022,48	6,47	2,88	1,35
494866	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1845,80	6,27	3,34	1,42
494867	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1845,80	6,27	3,34	1,42
494882	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16247,72	6,24	3,65	1,31
494917	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7091,84	6,10	4,24	1,23
494918	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7091,84	6,10	4,24	1,23
494919	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7091,84	6,10	4,24	1,23
494937	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	84383,28	6,30	3,53	1,29
494943	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
494946	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
494966	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
494974	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5682,60	6,28	2,94	1,60
494976	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4715,36	6,28	3,71	1,23
495015	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
495019	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26798,08	6,30	3,53	1,29
495108	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	14886,56	6,17	3,74	1,37
495189	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16877,60	6,33	3,53	1,24
495228	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39022,48	6,47	2,88	1,35
495229	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31425,88	6,23	3,63	1,35
495305	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6819,64	6,38	2,45	1,71
495310	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
495313	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11347,16	6,47	2,83	1,39
495344	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	44484,88	6,43	3,07	1,33
495345	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	34429,04	6,20	3,04	1,68
495384	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	15229,88	6,29	3,28	1,42
495385	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15229,88	6,29	3,28	1,42

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
494601	--	--	--	--	--	80,50	85,54	78,22	--	9,81	6,43	9,54	--	9,70	8,03	12,24	--	--	--	--	--
494627	--	--	--	--	--	82,92	89,06	79,56	--	6,67	3,54	8,31	--	10,40	7,40	12,13	--	--	--	--	--
494638	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
494642	--	--	--	--	--	91,42	95,70	89,93	--	5,69	2,45	6,52	--	2,89	1,85	3,54	--	--	--	--	--
494787	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
494808	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
494825	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
494848	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
494849	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
494854	--	--	--	--	--	86,10	88,75	83,77	--	5,07	2,92	5,61	--	8,83	8,33	10,62	--	--	--	--	--
494866	--	--	--	--	--	68,26	66,93	69,59	--	13,37	11,62	8,84	--	18,38	21,45	21,57	--	--	--	--	--
494867	--	--	--	--	--	68,26	66,93	69,59	--	13,37	11,62	8,84	--	18,38	21,45	21,57	--	--	--	--	--
494882	--	--	--	--	--	94,97	95,47	93,74	--	3,12	2,89	3,55	--	1,91	1,64	2,71	--	--	--	--	--
494917	--	--	--	--	--	93,44	96,63	91,46	--	4,22	2,06	4,16	--	2,34	1,31	4,39	--	--	--	--	--
494918	--	--	--	--	--	93,44	96,63	91,46	--	4,22	2,06	4,16	--	2,34	1,31	4,39	--	--	--	--	--
494919	--	--	--	--	--	93,44	96,63	91,46	--	4,22	2,06	4,16	--	2,34	1,31	4,39	--	--	--	--	--
494937	--	--	--	--	--	89,07	94,14	85,02	--	5,52	2,44	6,05	--	5,41	3,42	8,93	--	--	--	--	--
494943	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
494946	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
494966	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
494974	--	--	--	--	--	89,19	92,13	87,31	--	5,74	2,92	5,51	--	5,07	4,95	7,18	--	--	--	--	--
494976	--	--	--	--	--	81,99	84,64	79,15	--	11,44	9,43	11,37	--	6,57	5,93	9,48	--	--	--	--	--
495015	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
495019	--	--	--	--	--	79,40	86,40	79,78	--	9,58	4,71	8,28	--	11,02	8,89	11,95	--	--	--	--	--
495108	--	--	--	--	--	93,27	96,17	92,83	--	4,87	2,28	4,60	--	1,85	1,56	2,57	--	--	--	--	--
495189	--	--	--	--	--	95,32	95,84	94,78	--	1,86	1,22	1,73	--	2,82	2,95	3,49	--	--	--	--	--
495228	--	--	--	--	--	86,10	88,75	83,77	--	5,07	2,92	5,61	--	8,83	8,33	10,62	--	--	--	--	--
495229	--	--	--	--	--	93,32	97,35	90,75	--	4,58	1,73	4,88	--	2,10	0,92	4,37	--	--	--	--	--
495305	--	--	--	--	--	95,39	95,43	95,86	--	1,94	1,67	1,78	--	2,67	2,90	2,35	--	--	--	--	--
495310	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
495313	--	--	--	--	--	95,20	94,77	95,88	--	2,18	1,90	1,44	--	2,62	3,32	2,68	--	--	--	--	--
495344	--	--	--	--	--	80,50	85,54	78,22	--	9,81	6,43	9,54	--	9,70	8,03	12,24	--	--	--	--	--
495345	--	--	--	--	--	80,65	89,35	77,23	--	8,30	4,11	11,50	--	11,05	6,53	11,27	--	--	--	--	--
495384	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
495385	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
494601	2301,59	1167,13	461,13	--	280,40	87,78	56,24	--	277,25	109,59	72,13	--	93,52	105,21	110,01
494627	1492,56	888,83	367,57	--	120,13	35,31	38,41	--	187,22	73,86	56,02	--	91,64	102,57	107,64
494638	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
494642	2434,31	1409,85	605,48	--	151,49	36,13	43,93	--	76,95	27,27	23,85	--	90,62	103,17	107,90
494787	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
494808	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	87,02	98,50	103,26
494825	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
494848	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
494849	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
494854	2174,53	996,19	442,47	--	128,00	32,80	29,64	--	223,05	93,51	56,08	--	90,95	100,63	105,87
494866	79,01	41,31	18,26	--	15,47	7,17	2,32	--	21,27	13,24	5,66	--	82,20	90,49	96,83
494867	79,01	41,31	18,26	--	15,47	7,17	2,32	--	21,27	13,24	5,66	--	80,03	88,95	94,55
494882	963,11	565,61	200,27	--	31,62	17,11	7,58	--	19,34	9,70	5,80	--	86,67	93,78	100,29
494917	404,28	290,63	79,67	--	18,26	6,19	3,62	--	10,12	3,94	3,82	--	83,41	90,64	97,37
494918	404,28	290,63	79,67	--	18,26	6,19	3,62	--	10,12	3,94	3,82	--	81,00	90,69	95,97
494919	404,28	290,63	79,67	--	18,26	6,19	3,62	--	10,12	3,94	3,82	--	83,16	91,75	97,51
494937	4733,52	2801,20	925,38	--	293,37	72,61	65,84	--	287,57	101,81	97,19	--	94,69	106,50	111,37
494943	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	80,50	89,07	94,84
494946	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	93,17	104,29	109,33
494966	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	93,17	104,29	109,33
494974	318,50	154,05	79,51	--	20,51	4,88	5,02	--	18,09	8,28	6,54	--	83,85	91,17	98,24
494976	242,63	148,09	45,93	--	33,87	16,50	6,60	--	19,44	10,37	5,50	--	84,23	91,84	99,23
495015	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	83,11	92,74	98,08
495019	1340,57	816,90	274,74	--	161,78	44,54	28,50	--	186,07	84,06	41,14	--	91,71	102,70	107,78
495108	856,92	535,95	189,47	--	44,78	12,68	9,39	--	17,01	8,68	5,24	--	85,35	98,26	102,92
495189	1018,22	571,59	198,18	--	19,89	7,26	3,62	--	30,15	17,57	7,30	--	87,03	93,98	100,41
495228	2174,53	996,19	442,47	--	128,00	32,80	29,64	--	223,05	93,51	56,08	--	92,56	103,64	108,66
495229	1826,25	1109,75	383,75	--	89,58	19,75	20,62	--	41,08	10,50	18,50	--	88,73	101,53	106,20
495305	414,81	159,15	111,96	--	8,44	2,79	2,08	--	11,60	4,84	2,75	--	80,73	91,38	93,86
495310	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	90,49	101,77	106,75
495313	698,52	304,01	150,87	--	16,02	6,11	2,27	--	19,23	10,66	4,21	--	85,38	92,37	98,83
495344	2301,59	1167,13	461,13	--	280,40	87,78	56,24	--	277,25	109,59	72,13	--	93,52	105,21	110,01
495345	1722,71	933,72	445,83	--	177,27	43,00	66,36	--	235,94	68,28	65,06	--	92,51	103,90	108,77
495384	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	87,75	97,89	103,06
495385	904,32	475,58	204,22	--	21,08	8,07	3,77	--	32,67	15,85	8,89	--	88,29	97,08	102,91

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
494601	117,05	119,68	113,91	108,03	99,27	89,59	101,41	106,22	113,46	116,57	110,68	104,76	96,02	87,28
494627	114,53	116,94	111,24	105,38	96,88	87,95	99,21	104,17	111,41	114,46	108,61	102,69	94,18	86,26
494638	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
494642	115,07	118,68	112,78	106,84	98,30	87,02	99,88	104,51	112,13	116,19	110,18	104,19	95,66	85,06
494787	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
494808	110,72	114,07	108,23	102,30	94,07	84,75	96,12	100,87	108,44	111,80	105,94	100,01	91,77	81,03
494825	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
494848	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
494849	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
494854	113,66	119,89	115,89	108,96	97,70	87,13	96,67	101,97	109,85	116,34	112,34	105,41	94,09	84,64
494866	102,50	106,21	102,59	95,85	86,83	79,82	87,93	94,29	100,12	103,67	100,01	93,27	84,28	75,97
494867	101,52	105,51	101,63	94,80	84,67	77,67	86,35	92,01	99,11	102,92	99,01	92,17	82,10	73,86
494882	105,58	111,71	108,28	101,53	92,03	84,15	91,23	97,66	103,09	109,32	105,89	99,13	89,52	80,36
494917	102,20	108,12	104,74	98,00	88,78	80,83	87,78	93,97	99,88	106,29	102,83	96,06	86,18	77,23
494918	103,06	110,08	106,29	99,42	88,36	78,58	88,19	93,42	100,75	108,39	104,59	97,70	86,49	74,89
494919	103,84	110,33	106,69	99,87	89,43	80,68	89,10	94,58	101,51	108,58	104,91	98,07	87,31	77,02
494937	118,47	121,68	115,83	109,91	101,39	90,95	103,19	107,93	115,46	119,24	113,27	107,29	98,77	89,01
494943	101,53	107,08	103,35	96,51	86,17	76,97	85,32	91,06	98,02	103,66	99,89	93,05	82,61	73,81
494946	116,16	118,63	112,93	107,08	98,57	89,26	100,49	105,46	112,70	115,72	109,88	103,96	95,45	86,61
494966	116,16	118,63	112,93	107,08	98,57	89,26	100,49	105,46	112,70	115,72	109,88	103,96	95,45	86,61
494974	102,51	107,72	104,40	97,71	89,14	80,04	87,12	93,94	98,91	104,30	100,89	94,18	85,25	78,50
494976	102,59	107,31	104,13	97,49	89,61	81,54	89,06	96,36	99,98	104,88	101,65	94,99	86,89	77,80
495015	105,03	111,36	107,56	100,70	89,83	80,39	90,11	95,44	102,34	108,75	104,97	98,11	87,22	77,19
495019	114,45	116,59	110,98	105,16	96,65	88,28	99,34	104,36	111,45	114,19	108,41	102,51	94,01	84,94
495108	110,22	114,08	108,13	102,17	93,64	82,58	95,57	100,18	107,84	111,97	105,95	99,95	91,42	79,16
495189	106,05	112,01	108,56	101,81	92,28	84,40	91,27	97,59	103,49	109,47	105,99	99,24	89,62	80,21
495228	115,72	118,45	112,68	106,78	98,28	88,71	99,76	104,76	112,03	114,98	109,14	103,22	94,71	86,30
495229	113,53	117,37	111,42	105,46	96,93	85,16	98,46	103,00	110,79	115,09	109,04	103,03	94,50	83,21
495305	97,38	103,80	97,97	94,13	85,67	76,67	87,21	89,71	93,27	99,65	93,82	89,98	81,52	74,79
495310	113,78	116,59	110,81	104,91	96,40	86,70	98,00	102,94	110,26	113,39	107,52	101,59	93,08	83,33
495313	104,37	110,36	106,92	100,17	90,66	82,03	89,00	95,51	101,03	106,86	103,41	96,67	87,27	78,54
495344	117,05	119,68	113,91	108,03	99,27	89,59	101,41	106,22	113,46	116,57	110,68	104,76	96,02	87,28
495345	115,88	118,44	112,66	106,78	98,03	87,73	99,77	104,57	111,97	115,48	109,51	103,55	94,83	87,07
495384	110,01	112,69	107,03	101,17	93,35	84,73	94,89	99,95	107,12	109,87	104,18	98,31	90,45	81,51
495385	108,99	111,07	105,63	99,86	92,76	85,26	94,06	99,72	106,11	108,25	102,76	96,98	89,79	82,00

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
494601	98,56	103,44	110,49	112,81	107,08	101,22	92,46	--	--	--	--	--	--	--
494627	97,04	102,16	108,91	110,99	105,38	99,55	91,04	--	--	--	--	--	--	--
494638	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
494642	97,42	102,20	109,25	112,69	106,82	100,90	92,37	--	--	--	--	--	--	--
494787	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
494808	92,31	97,11	104,60	107,88	102,04	96,11	87,89	--	--	--	--	--	--	--
494825	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
494848	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
494849	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
494854	94,18	99,42	107,28	113,16	109,15	102,22	91,02	--	--	--	--	--	--	--
494866	83,95	90,30	96,30	99,91	96,21	89,46	80,40	--	--	--	--	--	--	--
494867	82,36	88,05	95,28	99,18	95,24	88,39	78,27	--	--	--	--	--	--	--
494882	87,52	94,20	99,21	105,08	101,68	94,94	85,69	--	--	--	--	--	--	--
494917	84,43	91,33	96,01	101,44	98,07	91,36	82,50	--	--	--	--	--	--	--
494918	84,21	89,59	96,77	103,27	99,45	92,58	81,64	--	--	--	--	--	--	--
494919	85,39	91,28	97,62	103,58	99,92	93,11	82,86	--	--	--	--	--	--	--
494937	100,13	105,15	112,12	114,77	109,02	103,14	94,63	--	--	--	--	--	--	--
494943	82,30	88,10	94,81	100,19	96,44	89,61	79,32	--	--	--	--	--	--	--
494946	97,40	102,51	109,37	111,61	105,95	100,10	91,60	--	--	--	--	--	--	--
494966	97,40	102,51	109,37	111,61	105,95	100,10	91,60	--	--	--	--	--	--	--
494974	85,78	92,92	97,18	102,05	98,72	92,06	83,72	--	--	--	--	--	--	--
494976	85,33	92,76	96,20	100,56	97,38	90,77	83,09	--	--	--	--	--	--	--
495015	86,70	92,10	99,02	104,94	101,14	94,28	83,52	--	--	--	--	--	--	--
495019	95,74	100,86	107,61	109,71	104,10	98,27	89,76	--	--	--	--	--	--	--
495108	91,79	96,49	103,80	107,55	101,61	95,66	87,13	--	--	--	--	--	--	--
495189	87,15	93,66	99,22	105,02	101,56	94,83	85,43	--	--	--	--	--	--	--
495228	97,13	102,22	109,19	111,64	105,92	100,05	91,55	--	--	--	--	--	--	--
495229	95,26	100,08	107,28	110,71	104,82	98,88	90,36	--	--	--	--	--	--	--
495305	85,57	88,01	91,55	98,07	92,22	88,39	79,93	--	--	--	--	--	--	--
495310	94,47	99,48	106,56	109,35	103,56	97,66	89,15	--	--	--	--	--	--	--
495313	85,43	91,76	97,61	103,65	100,18	93,43	83,79	--	--	--	--	--	--	--
495344	98,56	103,44	110,49	112,81	107,08	101,22	92,46	--	--	--	--	--	--	--
495345	98,59	103,41	110,37	112,68	106,97	101,12	92,35	--	--	--	--	--	--	--
495384	91,50	96,71	103,66	106,26	100,61	94,76	86,94	--	--	--	--	--	--	--
495385	90,71	96,59	102,63	104,64	99,21	93,46	86,39	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
494601	--
494627	--
494638	--
494642	--
494787	--
494808	--
494825	--
494848	--
494849	--
494854	--
494866	--
494867	--
494882	--
494917	--
494918	--
494919	--
494937	--
494943	--
494946	--
494966	--
494974	--
494976	--
495015	--
495019	--
495108	--
495189	--
495228	--
495229	--
495305	--
495310	--
495313	--
495344	--
495345	--
495384	--
495385	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
495391	29 / 13,600 / 13,633	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495394	38 / 20,720 / 21,117	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495408	16 / 24,358 / 24,471	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495410	15 / 73,547 / 74,077	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495425	15 / 62,472 / 62,475	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495480	15 / 69,998 / 70,096	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495484	3 / 0,232 / 0,241	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495566	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495574	15 / 63,317 / 63,416	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495578	16 / 32,825 / 32,850	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495588	38 / 20,204 / 20,977	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495606	15 / 70,402 / 70,562	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495622	16 / 18,300 / 18,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495625	3 / 1,307 / 1,539	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495626	3 / 1,307 / 1,539	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495627	3 / 1,307 / 1,539	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495635	16 / 19,454 / 19,484	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495652	15 / 72,292 / 72,405	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495664	16 / 30,804 / 30,905	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495665	16 / 30,899 / 31,270	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495676	16 / 26,014 / 26,015	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495755	15 / 63,561 / 63,583	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495761	15 / 80,089 / 80,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495796	15 / 62,454 / 62,548	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495817	15 / 73,547 / 74,076	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495823	3 / 0,244 / 0,269	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495824	16 / 21,788 / 21,801	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495832	15 / 76,218 / 76,640	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495855	16 / 33,429 / 33,774	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495864	16 / 21,811 / 21,821	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495917	16 / 21,558 / 21,564	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495944	3 / 0,361 / 0,962	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
495949	15 / 66,339 / 66,347	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495959	16 / 21,912 / 21,928	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
495984	15 / 72,938 / 73,346	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
495391	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
495394	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2762,84	5,99	4,12	1,46
495408	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33068,00	6,31	3,62	1,23
495410	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
495425	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11347,16	6,47	2,83	1,39
495480	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
495484	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	16005,16	6,32	3,21	1,41
495566	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
495574	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
495578	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
495588	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	12420,36	6,19	3,74	1,35
495606	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
495622	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34439,96	5,98	3,61	1,72
495625	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7940,04	6,58	3,40	0,93
495626	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7940,04	6,58	3,40	0,93
495627	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7940,04	6,58	3,40	0,93
495635	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
495652	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31652,04	6,21	3,01	1,68
495664	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
495665	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7874,04	6,43	3,08	1,32
495676	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
495755	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
495761	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	44484,88	6,43	3,07	1,33
495796	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27188,04	6,32	3,10	1,47
495817	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
495823	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	24450,52	6,27	3,43	1,38
495824	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
495832	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
495855	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41350,08	6,26	3,52	1,34
495864	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	26010,40	6,09	3,53	1,60
495917	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56299,00	6,13	3,47	1,57
495944	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30029,80	6,32	3,46	1,29
495949	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41606,92	6,41	3,21	1,27
495959	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
495984	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
495391	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
495394	--	--	--	--	--	96,52	97,06	94,39	--	1,86	1,10	1,96	--	1,61	1,85	3,65	--	--	--	--	--
495408	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,49	--	4,93	2,43	4,82	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
495410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495425	--	--	--	--	--	95,20	94,77	95,88	--	2,18	1,90	1,44	--	2,62	3,32	2,68	--	--	--	--	--
495480	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
495484	--	--	--	--	--	93,33	93,78	93,19	--	3,11	2,74	2,91	--	3,55	3,49	3,89	--	--	--	--	--
495566	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
495574	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495578	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
495588	--	--	--	--	--	92,28	95,64	91,66	--	5,59	2,59	5,37	--	2,12	1,77	2,98	--	--	--	--	--
495606	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
495622	--	--	--	--	--	94,84	96,63	95,06	--	3,29	1,66	2,81	--	1,87	1,71	2,13	--	--	--	--	--
495625	--	--	--	--	--	93,08	97,13	92,39	--	5,81	2,59	5,92	--	1,12	0,28	1,69	--	--	--	--	--
495626	--	--	--	--	--	93,08	97,13	92,39	--	5,81	2,59	5,92	--	1,12	0,28	1,69	--	--	--	--	--
495627	--	--	--	--	--	93,08	97,13	92,39	--	5,81	2,59	5,92	--	1,12	0,28	1,69	--	--	--	--	--
495635	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
495652	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--
495664	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
495665	--	--	--	--	--	94,27	94,78	94,76	--	2,04	1,65	1,94	--	3,69	3,58	3,30	--	--	--	--	--
495676	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
495755	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495761	--	--	--	--	--	80,50	85,54	78,22	--	9,81	6,43	9,54	--	9,70	8,03	12,24	--	--	--	--	--
495796	--	--	--	--	--	86,40	90,77	85,62	--	6,88	4,26	5,94	--	6,72	4,96	8,44	--	--	--	--	--
495817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495823	--	--	--	--	--	88,20	91,27	82,58	--	6,49	4,95	7,70	--	5,31	3,78	9,72	--	--	--	--	--
495824	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
495832	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
495855	--	--	--	--	--	96,65	97,86	95,59	--	3,16	1,78	3,94	--	0,19	0,36	0,47	--	--	--	--	--
495864	--	--	--	--	--	96,24	97,90	95,93	--	2,70	1,28	2,63	--	1,06	0,82	1,44	--	--	--	--	--
495917	--	--	--	--	--	93,57	96,69	92,73	--	4,35	1,92	4,70	--	2,08	1,38	2,57	--	--	--	--	--
495944	--	--	--	--	--	89,98	93,49	84,92	--	5,00	3,14	6,04	--	5,02	3,37	9,04	--	--	--	--	--
495949	--	--	--	--	--	82,88	88,97	81,60	--	7,67	3,49	6,95	--	9,46	7,54	11,45	--	--	--	--	--
495959	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
495984	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
495391	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	90,22	100,10	105,33
495394	159,70	110,41	38,04	--	3,08	1,25	0,79	--	2,67	2,10	1,47	--	77,28	90,23	94,83
495408	1889,10	1137,84	358,94	--	102,90	29,04	19,56	--	94,08	30,62	27,13	--	90,20	102,22	107,04
495410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495425	698,52	304,01	150,87	--	16,02	6,11	2,27	--	19,23	10,66	4,21	--	85,38	92,37	98,83
495480	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	93,17	104,29	109,33
495484	944,75	481,21	210,32	--	31,53	14,04	6,57	--	35,98	17,90	8,79	--	85,15	93,83	99,41
495566	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
495574	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,37	94,47	99,78
495578	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	84,43	91,21	97,04
495588	709,31	443,92	153,57	--	42,98	12,02	8,99	--	16,32	8,22	4,99	--	85,60	96,54	101,70
495606	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
495622	1954,73	1202,26	562,05	--	67,76	20,66	16,62	--	38,59	21,33	12,58	--	88,63	101,49	106,14
495625	486,17	262,25	68,38	--	30,33	7,00	4,38	--	5,83	0,75	1,25	--	84,05	91,46	98,27
495626	486,17	262,25	68,38	--	30,33	7,00	4,38	--	5,83	0,75	1,25	--	81,46	91,61	96,81
495627	486,17	262,25	68,38	--	30,33	7,00	4,38	--	5,83	0,75	1,25	--	83,69	92,63	98,39
495635	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
495652	1612,84	861,10	419,61	--	149,58	34,61	55,80	--	203,50	57,54	55,59	--	92,07	103,06	108,12
495664	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	83,21	92,37	97,73
495665	477,12	229,84	98,38	--	10,32	4,00	2,01	--	18,68	8,67	3,43	--	83,69	94,79	99,67
495676	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
495755	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,24	98,14	102,55
495761	2301,59	1167,13	461,13	--	280,40	87,78	56,24	--	277,25	109,59	72,13	--	93,52	105,21	110,01
495796	1484,13	765,01	342,79	--	118,21	35,93	23,80	--	115,49	41,82	33,79	--	90,38	101,95	106,89
495817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495823	1352,89	764,97	277,85	--	99,50	41,51	25,92	--	81,46	31,66	32,70	--	88,03	96,88	102,62
495824	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
495832	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	84,25	97,09	101,75
495855	2503,25	1425,75	530,88	--	81,75	26,00	21,88	--	4,92	5,25	2,62	--	88,45	102,17	106,68
495864	1524,46	898,98	399,24	--	42,80	11,77	10,96	--	16,72	7,53	5,99	--	87,88	96,44	101,96
495917	3230,08	1886,75	819,62	--	150,17	37,50	41,50	--	71,67	27,00	22,75	--	91,14	103,95	108,62
495944	1708,14	972,63	327,77	--	95,00	32,66	23,30	--	95,26	35,02	34,90	--	90,33	101,30	106,39
495949	2211,84	1188,80	432,05	--	204,58	46,64	36,80	--	252,41	100,80	60,65	--	91,52	101,36	106,53
495959	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,15	91,61	96,87
495984	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
495391	113,05	119,67	115,69	108,76	97,44	85,38	95,39	100,66	108,36	115,60	111,64	104,71	93,29	84,61
495394	102,55	106,71	100,67	94,68	86,15	75,67	88,49	93,10	100,92	105,10	99,05	93,05	84,52	72,31
495408	114,24	117,64	111,75	105,82	97,29	86,53	99,09	103,78	111,36	115,29	109,29	103,31	94,78	83,91
495410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495425	104,37	110,36	106,92	100,17	90,66	82,03	89,00	95,51	101,03	106,86	103,41	96,67	87,27	78,54
495480	116,16	118,63	112,93	107,08	98,57	89,26	100,49	105,46	112,70	115,72	109,88	103,96	95,45	86,61
495484	106,32	112,74	109,01	102,16	91,49	82,12	90,75	96,32	103,30	109,77	106,04	99,19	88,48	78,75
495566	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
495574	107,15	116,29	112,38	105,44	93,80	80,03	91,13	96,44	103,81	112,95	109,03	102,10	90,46	76,27
495578	103,63	110,22	106,72	99,93	89,75	82,07	88,80	94,59	101,30	107,86	104,35	97,57	87,37	78,61
495588	108,26	111,12	105,46	99,61	91,68	82,75	93,69	98,53	105,87	108,98	103,21	97,30	89,28	79,31
495606	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
495622	113,64	117,63	111,64	105,66	97,13	86,07	98,97	103,58	111,32	115,47	109,44	103,44	94,91	83,28
495625	102,69	108,83	105,49	98,75	89,54	79,93	86,96	93,03	98,96	105,69	102,23	95,45	85,39	75,83
495626	103,64	110,84	107,08	100,21	89,14	77,59	87,57	92,71	99,91	107,85	104,07	97,19	85,93	73,26
495627	104,36	111,06	107,47	100,65	90,22	79,73	88,39	93,79	100,61	108,01	104,36	97,52	86,68	75,49
495635	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
495652	114,95	117,30	111,63	105,77	97,27	87,27	98,84	103,73	111,01	114,26	108,38	102,45	93,93	86,61
495664	105,16	112,15	108,33	101,44	90,36	80,72	89,74	95,13	102,63	109,57	105,74	98,85	87,77	76,66
495665	107,04	110,20	104,38	98,46	90,25	80,39	91,50	96,35	103,80	107,01	101,18	95,25	87,04	76,62
495676	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
495755	110,72	115,36	109,25	103,21	94,67	80,90	94,80	99,21	107,38	112,02	105,90	99,87	91,33	77,14
495761	117,05	119,68	113,91	108,03	99,27	89,59	101,41	106,22	113,46	116,57	110,68	104,76	96,02	87,28
495796	113,83	116,74	110,96	105,07	96,55	86,38	98,25	103,09	110,34	113,71	107,82	101,89	93,37	84,51
495817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495823	109,07	114,78	111,08	104,26	93,91	84,68	93,55	99,19	105,79	111,98	108,28	101,44	90,90	82,78
495824	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
495832	109,02	112,72	106,75	100,80	92,06	81,50	94,49	99,13	106,39	110,14	104,17	98,21	89,48	78,43
495855	114,30	118,63	112,59	106,59	98,06	85,80	99,43	103,93	111,75	116,16	110,09	104,08	95,55	82,13
495864	108,70	115,78	112,13	105,30	94,56	85,07	93,43	98,75	105,99	113,35	109,67	102,82	91,91	82,27
495917	115,98	119,84	113,88	107,92	99,39	87,85	100,92	105,50	113,23	117,42	111,39	105,39	96,85	85,54
495944	113,15	115,89	110,21	104,35	96,19	86,82	98,07	102,97	110,17	113,30	107,51	101,61	93,40	84,77
495949	114,24	120,16	116,16	109,25	98,04	87,70	97,40	102,67	110,47	117,07	113,08	106,15	94,82	84,93
495959	104,10	111,63	107,96	101,11	90,16	81,28	89,60	94,67	102,32	110,06	106,38	99,52	88,44	75,97
495984	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
495391	94,67	99,87	107,51	114,27	110,30	103,38	92,03	--	--	--	--	--	--	--
495394	84,46	89,21	96,79	100,56	94,59	88,61	80,09	--	--	--	--	--	--	--
495408	95,39	100,32	107,46	110,52	104,69	98,77	90,26	--	--	--	--	--	--	--
495410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495425	85,43	91,76	97,61	103,65	100,18	93,43	83,79	--	--	--	--	--	--	--
495480	97,40	102,51	109,37	111,61	105,95	100,10	91,60	--	--	--	--	--	--	--
495484	87,36	92,95	99,90	106,25	102,51	95,67	85,00	--	--	--	--	--	--	--
495566	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
495574	87,37	92,69	100,06	109,20	105,28	98,34	86,71	--	--	--	--	--	--	--
495578	85,35	91,18	97,83	104,35	100,84	94,06	83,90	--	--	--	--	--	--	--
495588	90,05	95,28	101,79	104,52	98,89	93,05	85,13	--	--	--	--	--	--	--
495606	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
495622	96,03	100,68	108,24	112,21	106,22	100,24	91,71	--	--	--	--	--	--	--
495625	83,23	90,11	94,46	100,43	97,10	90,37	81,29	--	--	--	--	--	--	--
495626	83,29	88,53	95,38	102,40	98,63	91,76	80,73	--	--	--	--	--	--	--
495627	84,35	90,15	96,12	102,64	99,04	92,23	81,86	--	--	--	--	--	--	--
495635	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
495652	97,72	102,78	109,40	111,55	105,95	100,13	91,62	--	--	--	--	--	--	--
495664	85,72	91,11	98,55	105,35	101,52	94,63	83,59	--	--	--	--	--	--	--
495665	87,82	92,65	100,09	103,32	97,48	91,56	83,34	--	--	--	--	--	--	--
495676	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
495755	91,04	95,46	103,63	108,27	102,15	96,11	87,58	--	--	--	--	--	--	--
495761	98,56	103,44	110,49	112,81	107,08	101,22	92,46	--	--	--	--	--	--	--
495796	95,71	100,72	107,71	110,43	104,67	98,78	90,27	--	--	--	--	--	--	--
495817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
495823	91,37	97,25	103,71	108,60	104,86	98,05	88,01	--	--	--	--	--	--	--
495824	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
495832	90,87	95,57	102,76	106,14	100,23	94,30	85,55	--	--	--	--	--	--	--
495855	95,68	100,23	107,72	111,92	105,91	99,93	91,39	--	--	--	--	--	--	--
495864	90,76	96,32	103,07	110,02	106,36	99,53	88,84	--	--	--	--	--	--	--
495917	98,17	102,88	110,17	113,92	107,98	102,02	93,49	--	--	--	--	--	--	--
495944	95,13	100,49	106,88	108,98	103,45	97,65	89,56	--	--	--	--	--	--	--
495949	94,49	99,71	107,54	113,21	109,19	102,27	91,10	--	--	--	--	--	--	--
495959	84,35	89,60	96,93	104,42	100,74	93,89	82,93	--	--	--	--	--	--	--
495984	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
495391	--
495394	--
495408	--
495410	--
495425	--
495480	--
495484	--
495566	--
495574	--
495578	--
495588	--
495606	--
495622	--
495625	--
495626	--
495627	--
495635	--
495652	--
495664	--
495665	--
495676	--
495755	--
495761	--
495796	--
495817	--
495823	--
495824	--
495832	--
495855	--
495864	--
495917	--
495944	--
495949	--
495959	--
495984	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
496028	15 / 74,423 / 74,679	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496090	15 / 69,856 / 69,963	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496122	3 / 1,284 / 1,336	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496125	15 / 63,297 / 63,562	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496126	16 / 20,741 / 21,564	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496167	15 / 62,454 / 62,548	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496199	16 / 23,322 / 24,368	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496223	15 / 78,526 / 78,543	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496238	16 / 32,611 / 32,792	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496239	16 / 32,611 / 32,792	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496297	3 / 3,094 / 3,220	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496298	3 / 3,094 / 3,220	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496375	15 / 62,270 / 62,352	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496376	15 / 62,270 / 62,352	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496402	38 / 20,909 / 21,063	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496403	38 / 20,909 / 21,063	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496408	16 / 18,418 / 18,753	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496412	16 / 22,151 / 22,425	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496424	38 / 19,586 / 19,594	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496456	16 / 20,022 / 20,128	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496506	15 / 78,987 / 79,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496554	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496557	29 / 12,348 / 12,433	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
496563	16 / 31,332 / 31,841	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496575	15 / 75,430 / 75,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496576	15 / 75,430 / 75,672	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496618	16 / 33,779 / 34,334	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496651	15 / 74,423 / 74,679	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496698	15 / 64,817 / 65,173	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496715	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496725	15 / 73,547 / 74,077	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496811	16 / 26,583 / 26,630	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
496904	3 / 2,906 / 2,918	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
496962	3 / 3,020 / 3,090	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497007	15 / 62,435 / 62,453	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
496028	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
496090	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20840,04	6,15	3,13	1,72
496122	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20748,96	6,34	3,53	1,23
496125	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8985,84	6,62	2,78	1,17
496126	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
496167	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27188,04	6,32	3,10	1,47
496199	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61193,04	6,22	3,57	1,39
496223	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	29656,88	6,27	3,32	1,44
496238	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
496239	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12396,00	6,10	3,54	1,57
496297	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1945,28	6,44	2,99	1,35
496298	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1945,28	6,44	2,99	1,35
496375	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
496376	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	14456,88	6,29	3,73	1,20
496402	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
496403	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
496408	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
496412	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
496424	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10053,00	6,12	3,67	1,49
496456	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
496506	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
496554	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
496557	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8138,96	6,61	2,81	1,18
496563	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49030,96	6,07	3,39	1,70
496575	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11604,28	6,35	3,44	1,25
496576	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11604,28	6,35	3,44	1,25
496618	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--
496651	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
496698	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43320,00	6,20	3,08	1,65
496715	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
496725	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
496811	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60500,96	6,05	3,45	1,69
496904	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1919,72	6,28	3,44	1,36
496962	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	1845,80	6,27	3,34	1,42
497007	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16318,04	6,18	3,74	1,36

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
496028	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
496090	--	--	--	--	--	89,54	93,90	84,87	--	5,56	2,49	7,95	--	4,89	3,61	7,18	--	--	--	--	--
496122	--	--	--	--	--	89,88	95,45	83,55	--	5,46	2,15	6,83	--	4,66	2,39	9,61	--	--	--	--	--
496125	--	--	--	--	--	45,32	57,92	40,74	--	22,92	12,33	21,73	--	31,77	29,75	37,53	--	--	--	--	--
496126	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
496167	--	--	--	--	--	86,40	90,77	85,62	--	6,88	4,26	5,94	--	6,72	4,96	8,44	--	--	--	--	--
496199	--	--	--	--	--	87,97	93,47	82,66	--	5,95	2,45	6,88	--	6,07	4,08	10,45	--	--	--	--	--
496223	--	--	--	--	--	90,13	93,55	86,42	--	4,90	3,21	5,47	--	4,98	3,24	8,11	--	--	--	--	--
496238	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
496239	--	--	--	--	--	97,84	97,96	97,84	--	1,09	0,82	0,84	--	1,07	1,21	1,32	--	--	--	--	--
496297	--	--	--	--	--	64,37	74,42	65,75	--	19,77	12,41	16,84	--	15,86	13,17	17,41	--	--	--	--	--
496298	--	--	--	--	--	64,37	74,42	65,75	--	19,77	12,41	16,84	--	15,86	13,17	17,41	--	--	--	--	--
496375	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
496376	--	--	--	--	--	95,01	96,69	93,86	--	3,15	1,61	3,42	--	1,84	1,70	2,72	--	--	--	--	--
496402	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
496403	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
496408	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
496412	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
496424	--	--	--	--	--	95,99	96,59	95,52	--	1,94	1,35	1,67	--	2,08	2,06	2,81	--	--	--	--	--
496456	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
496506	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
496554	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
496557	--	--	--	--	--	97,29	95,77	96,93	--	1,35	1,71	1,06	--	1,36	2,52	2,02	--	--	--	--	--
496563	--	--	--	--	--	86,01	91,13	83,27	--	5,52	2,91	6,80	--	8,47	5,96	9,94	--	--	--	--	--
496575	--	--	--	--	--	98,94	99,29	99,11	--	0,26	0,06	0,13	--	0,80	0,66	0,76	--	--	--	--	--
496576	--	--	--	--	--	98,94	99,29	99,11	--	0,26	0,06	0,13	--	0,80	0,66	0,76	--	--	--	--	--
496618	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496651	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
496698	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
496715	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
496725	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
496811	--	--	--	--	--	89,32	93,39	84,91	--	5,22	2,46	6,91	--	5,46	4,15	8,19	--	--	--	--	--
496904	--	--	--	--	--	71,60	69,48	73,20	--	11,26	9,62	8,03	--	17,14	20,90	18,77	--	--	--	--	--
496962	--	--	--	--	--	68,26	66,93	69,59	--	13,37	11,62	8,84	--	18,38	21,45	21,57	--	--	--	--	--
497007	--	--	--	--	--	66,88	76,55	69,64	--	14,74	7,68	11,77	--	18,38	15,78	18,59	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
496028	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
496090	1147,01	612,28	303,43	--	71,25	16,26	28,43	--	62,70	23,51	25,68	--	88,31	100,25	105,10
496122	1181,50	698,25	214,00	--	71,75	15,75	17,50	--	61,25	17,50	24,62	--	88,65	99,72	104,80
496125	269,74	144,66	42,99	--	136,40	30,79	22,93	--	189,08	74,31	39,60	--	90,87	100,80	106,20
496126	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
496167	1484,13	765,01	342,79	--	118,21	35,93	23,80	--	115,49	41,82	33,79	--	90,38	101,95	106,89
496199	3348,95	2040,03	700,79	--	226,58	53,46	58,34	--	231,22	89,00	88,63	--	93,52	105,20	110,10
496223	1675,00	921,38	369,01	--	90,99	31,57	23,34	--	92,47	31,91	34,64	--	90,85	98,10	105,10
496238	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	83,87	95,79	100,28
496239	740,29	430,30	190,66	--	8,26	3,62	1,63	--	8,12	5,33	2,58	--	85,39	96,04	100,62
496297	80,58	43,28	17,30	--	24,75	7,22	4,43	--	19,85	7,66	4,58	--	82,52	91,18	97,54
496298	80,58	43,28	17,30	--	24,75	7,22	4,43	--	19,85	7,66	4,58	--	82,91	90,59	98,21
496375	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	86,17	93,28	99,79
496376	863,58	521,56	163,33	--	28,61	8,70	5,96	--	16,73	9,16	4,73	--	85,97	94,48	100,12
496402	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
496403	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
496408	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
496412	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
496424	590,63	355,93	142,69	--	11,91	4,99	2,49	--	12,79	7,58	4,20	--	83,29	96,03	100,67
496456	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	86,78	99,69	104,37
496506	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
496554	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
496557	523,52	219,34	92,75	--	7,25	3,91	1,01	--	7,34	5,78	1,93	--	80,61	91,88	94,15
496563	2559,81	1513,02	694,75	--	164,28	48,26	56,72	--	252,16	98,97	82,90	--	93,20	104,37	109,38
496575	729,37	396,54	143,81	--	1,88	0,22	0,19	--	5,91	2,63	1,10	--	83,41	95,41	99,79
496576	729,37	396,54	143,81	--	1,88	0,22	0,19	--	5,91	2,63	1,10	--	84,93	95,64	99,97
496618	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496651	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
496698	2198,64	1194,25	583,58	--	178,02	47,74	57,64	--	311,09	93,26	74,53	--	93,67	104,43	109,54
496715	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
496725	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	91,59	101,45	106,63
496811	3270,69	1951,87	870,28	--	190,97	51,48	70,80	--	200,09	86,64	83,92	--	93,06	104,84	109,71
496904	86,31	45,85	19,15	--	13,57	6,35	2,10	--	20,66	13,79	4,91	--	82,07	90,29	96,61
496962	79,01	41,31	18,26	--	15,47	7,17	2,32	--	21,27	13,24	5,66	--	80,03	88,95	94,55
497007	674,61	466,75	154,51	--	148,70	46,81	26,11	--	185,36	96,20	41,25	--	91,18	101,62	106,86

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
496028	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
496090	112,21	115,50	109,64	103,72	95,20	84,45	96,64	101,39	108,90	112,64	106,68	100,70	92,18	83,80
496122	111,52	114,28	108,60	102,75	94,58	84,68	96,16	100,90	108,41	111,79	105,93	100,00	91,77	83,20
496125	112,28	111,68	106,90	101,35	92,89	86,58	96,20	101,64	108,09	108,17	103,07	97,41	88,96	83,88
496126	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
496167	113,83	116,74	110,96	105,07	96,55	86,38	98,25	103,09	110,34	113,71	107,82	101,89	93,37	84,51
496199	117,15	120,22	114,40	108,49	99,97	89,92	101,95	106,73	114,23	117,89	111,93	105,97	97,44	88,40
496223	109,57	114,84	111,49	104,80	96,12	87,15	94,26	100,95	106,02	111,78	108,37	101,64	92,43	85,46
496238	108,25	111,94	106,01	100,05	91,78	81,55	93,40	97,89	105,90	109,59	103,65	97,69	89,42	78,09
496239	108,52	111,66	105,85	99,93	91,95	83,05	93,65	98,21	106,17	109,30	103,49	97,57	89,59	79,58
496297	102,77	106,50	102,96	96,25	87,34	78,30	86,74	93,02	98,62	102,81	99,21	92,46	83,21	75,82
496298	101,14	104,79	101,75	95,20	88,21	78,60	86,11	93,60	97,01	100,99	97,83	91,24	83,83	76,15
496375	105,08	111,22	107,80	101,05	91,53	83,45	90,34	96,51	102,54	108,87	105,39	98,62	88,76	79,45
496376	106,71	113,47	109,82	102,99	92,40	83,33	91,63	97,12	104,16	111,14	107,47	100,62	89,86	79,24
496402	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
496403	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
496408	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
496412	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
496424	108,35	112,41	106,39	100,40	91,87	80,95	93,69	98,32	106,08	110,19	104,16	98,16	89,63	77,52
496456	111,51	115,25	109,33	103,39	94,85	83,74	97,09	101,63	109,34	113,61	107,57	101,57	93,03	80,59
496506	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
496554	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
496557	97,76	104,62	98,72	94,94	86,46	77,81	88,51	90,97	94,52	101,00	95,16	91,33	82,86	73,54
496563	116,41	119,15	113,38	107,49	98,98	89,58	101,12	106,02	113,37	116,69	110,79	104,84	96,33	88,19
496575	108,03	111,84	105,88	99,90	91,61	80,60	92,66	97,00	105,32	109,19	103,21	97,22	88,93	76,29
496576	108,31	111,55	105,71	99,76	91,73	82,13	92,89	97,12	105,61	108,89	103,03	97,08	89,04	77,81
496618	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496651	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
496698	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
496715	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
496725	114,34	120,48	116,49	109,57	98,33	87,62	97,37	102,65	110,44	117,21	113,23	106,29	94,94	84,63
496811	116,85	120,07	114,22	108,29	99,77	89,76	101,78	106,56	114,05	117,70	111,75	105,78	97,26	88,60
496904	102,39	106,26	102,62	95,87	86,73	79,92	87,95	94,30	100,25	103,88	100,20	93,45	84,39	75,50
496962	101,52	105,51	101,63	94,80	84,67	77,67	86,35	92,01	99,11	102,92	99,01	92,17	82,10	73,86
497007	113,22	114,21	108,91	103,20	94,70	88,20	98,54	103,76	110,52	112,20	106,66	100,85	92,36	84,51

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
496028	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
496090	95,33	100,29	107,13	109,90	104,15	98,28	89,76	--	--	--	--	--	--	--
496122	93,53	98,93	105,21	107,18	101,70	95,92	87,84	--	--	--	--	--	--	--
496125	93,53	99,00	105,14	104,17	99,49	93,97	85,52	--	--	--	--	--	--	--
496126	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
496167	95,71	100,72	107,71	110,43	104,67	98,78	90,27	--	--	--	--	--	--	--
496199	99,33	104,40	111,28	113,66	107,97	102,12	93,61	--	--	--	--	--	--	--
496223	92,72	99,89	104,14	108,87	105,55	98,89	90,65	--	--	--	--	--	--	--
496238	89,90	94,41	102,39	106,06	100,13	94,16	85,90	--	--	--	--	--	--	--
496239	90,16	94,74	102,66	105,77	99,97	94,05	86,07	--	--	--	--	--	--	--
496297	84,29	90,65	96,08	99,78	96,20	89,48	80,53	--	--	--	--	--	--	--
496298	83,72	91,31	94,48	98,07	94,98	88,43	81,38	--	--	--	--	--	--	--
496375	86,59	93,25	98,31	104,18	100,78	94,04	84,77	--	--	--	--	--	--	--
496376	87,69	93,43	99,93	106,39	102,74	95,91	85,44	--	--	--	--	--	--	--
496402	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
496403	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
496408	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
496412	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
496424	89,96	94,65	102,32	106,26	100,26	94,27	85,74	--	--	--	--	--	--	--
496456	92,96	97,73	104,88	108,42	102,52	96,58	88,06	--	--	--	--	--	--	--
496506	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
496554	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
496557	84,46	86,81	90,47	97,16	91,27	87,47	79,00	--	--	--	--	--	--	--
496563	99,19	104,25	111,14	113,60	107,89	102,03	93,52	--	--	--	--	--	--	--
496575	88,31	92,67	100,95	104,79	98,82	92,83	84,55	--	--	--	--	--	--	--
496576	88,54	92,82	101,24	104,49	98,64	92,70	84,66	--	--	--	--	--	--	--
496618	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
496651	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
496698	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
496715	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
496725	94,26	99,48	107,30	113,28	109,27	102,35	91,13	--	--	--	--	--	--	--
496811	99,89	104,88	111,80	114,49	108,75	102,87	94,36	--	--	--	--	--	--	--
496904	83,49	89,81	95,85	99,68	95,99	89,23	80,04	--	--	--	--	--	--	--
496962	82,36	88,05	95,28	99,18	95,24	88,39	78,27	--	--	--	--	--	--	--
497007	94,80	100,06	106,56	107,70	102,33	96,59	88,10	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
496028	--
496090	--
496122	--
496125	--
496126	--
496167	--
496199	--
496223	--
496238	--
496239	--
496297	--
496298	--
496375	--
496376	--
496402	--
496403	--
496408	--
496412	--
496424	--
496456	--
496506	--
496554	--
496557	--
496563	--
496575	--
496576	--
496618	--
496651	--
496698	--
496715	--
496725	--
496811	--
496904	--
496962	--
497007	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
497009	16 / 32,336 / 32,354	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497071	16 / 25,095 / 25,189	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497074	3 / 0,334 / 0,350	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497096	15 / 73,543 / 73,547	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497135	16 / 19,810 / 20,022	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497164	38 / 20,632 / 20,720	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497292	16 / 32,354 / 32,664	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497293	16 / 32,354 / 32,664	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497311	16 / 25,750 / 26,006	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497318	3 / 0,200 / 0,208	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497320	16 / 25,792 / 25,879	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497321	16 / 33,705 / 33,773	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497331	16 / 31,842 / 32,336	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497336	15 / 63,292 / 63,318	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497357	16 / 33,112 / 33,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497374	3 / 2,777 / 3,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497375	3 / 2,777 / 3,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497389	16 / 18,901 / 18,975	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497398	16 / 29,068 / 29,384	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497539	16 / 24,376 / 24,685	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497540	16 / 18,753 / 18,769	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497572	15 / 63,235 / 63,292	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497573	3 / 1,336 / 1,494	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497574	16 / 33,112 / 33,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497623	15 / 75,580 / 75,587	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497628	16 / 29,699 / 29,777	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497630	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497645	16 / 18,655 / 18,739	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497662	3 / 2,999 / 3,076	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497687	3 / 1,470 / 1,579	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497688	3 / 1,470 / 1,579	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497705	15 / 63,392 / 63,800	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497750	15 / 63,971 / 64,148	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497770	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497772	16 / 27,400 / 27,402	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
497009	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
497071	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	344,40	6,02	4,45	1,25
497074	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	23216,04	6,34	3,20	1,39
497096	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46811,96	6,28	2,98	1,60
497135	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19773,88	6,12	4,11	1,27
497164	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	2762,84	5,99	4,12	1,46
497292	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12362,56	6,44	3,12	1,28
497293	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12362,56	6,44	3,12	1,28
497311	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41
497318	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	16005,16	6,32	3,21	1,41
497320	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15737,08	6,42	3,40	1,17
497321	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22379,04	6,38	3,18	1,34
497331	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	60427,00	6,32	3,35	1,35
497336	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
497357	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
497374	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1845,80	6,27	3,34	1,42
497375	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1845,80	6,27	3,34	1,42
497389	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
497398	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59072,04	6,31	3,35	1,36
497539	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23243,08	6,12	3,38	1,64
497540	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30966,12	6,19	3,92	1,25
497572	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
497573	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	22437,96	6,36	3,08	1,42
497574	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
497623	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9422,88	6,34	3,52	1,23
497628	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7046,00	6,38	3,24	1,30
497630	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
497645	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41035,08	6,05	3,61	1,62
497662	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28534,96	6,38	3,27	1,30
497687	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8128,96	6,44	3,73	0,97
497688	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8128,96	6,44	3,73	0,97
497705	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	344,40	6,02	4,45	1,25
497750	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	25386,08	6,50	3,06	1,22
497770	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
497772	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36982,16	6,26	3,41	1,41

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
497009	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
497071	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
497074	--	--	--	--	--	93,65	95,51	95,01	--	2,52	1,11	1,30	--	3,82	3,38	3,68	--	--	--	--	--
497096	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--
497135	--	--	--	--	--	91,82	96,86	90,98	--	6,28	2,29	5,60	--	1,91	0,85	3,41	--	--	--	--	--
497164	--	--	--	--	--	96,52	97,06	94,39	--	1,86	1,10	1,96	--	1,61	1,85	3,65	--	--	--	--	--
497292	--	--	--	--	--	96,88	97,00	96,47	--	1,65	1,29	1,35	--	1,47	1,70	2,18	--	--	--	--	--
497293	--	--	--	--	--	96,88	97,00	96,47	--	1,65	1,29	1,35	--	1,47	1,70	2,18	--	--	--	--	--
497311	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--
497318	--	--	--	--	--	93,33	93,78	93,19	--	3,11	2,74	2,91	--	3,55	3,49	3,89	--	--	--	--	--
497320	--	--	--	--	--	90,00	95,28	87,44	--	5,36	1,93	5,08	--	4,63	2,79	7,48	--	--	--	--	--
497321	--	--	--	--	--	64,50	72,74	55,69	--	10,84	4,99	10,91	--	24,66	22,27	33,40	--	--	--	--	--
497331	--	--	--	--	--	85,03	89,70	81,10	--	6,13	2,96	6,87	--	8,84	7,35	12,03	--	--	--	--	--
497336	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
497357	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
497374	--	--	--	--	--	68,26	66,93	69,59	--	13,37	11,62	8,84	--	18,38	21,45	21,57	--	--	--	--	--
497375	--	--	--	--	--	68,26	66,93	69,59	--	13,37	11,62	8,84	--	18,38	21,45	21,57	--	--	--	--	--
497389	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
497398	--	--	--	--	--	84,46	89,42	80,39	--	6,48	3,13	7,20	--	9,06	7,45	12,41	--	--	--	--	--
497539	--	--	--	--	--	91,34	95,24	89,61	--	4,99	2,31	6,35	--	3,67	2,44	4,05	--	--	--	--	--
497540	--	--	--	--	--	93,46	96,22	92,47	--	4,64	2,57	4,50	--	1,91	1,21	3,04	--	--	--	--	--
497572	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
497573	--	--	--	--	--	89,37	94,53	89,05	--	5,76	2,35	4,59	--	4,87	3,11	6,36	--	--	--	--	--
497574	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
497623	--	--	--	--	--	90,54	91,23	88,75	--	6,03	5,45	6,22	--	3,42	3,32	5,04	--	--	--	--	--
497628	--	--	--	--	--	95,53	96,08	95,22	--	2,29	1,64	1,86	--	2,17	2,28	2,92	--	--	--	--	--
497630	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
497645	--	--	--	--	--	94,86	96,65	94,98	--	3,27	1,68	2,88	--	1,87	1,68	2,15	--	--	--	--	--
497662	--	--	--	--	--	92,46	96,93	91,56	--	4,48	1,61	3,65	--	3,06	1,46	4,79	--	--	--	--	--
497687	--	--	--	--	--	93,11	97,28	94,46	--	5,78	2,39	4,43	--	1,11	0,33	1,11	--	--	--	--	--
497688	--	--	--	--	--	93,11	97,28	94,46	--	5,78	2,39	4,43	--	1,11	0,33	1,11	--	--	--	--	--
497705	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
497750	--	--	--	--	--	86,34	89,97	86,62	--	5,72	2,94	4,91	--	7,93	7,09	8,47	--	--	--	--	--
497770	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
497772	--	--	--	--	--	77,98	86,00	72,66	--	9,19	4,15	10,02	--	12,83	9,86	17,32	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
497009	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	94,44	105,58	110,60
497071	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	67,94	80,98	85,55
497074	1378,52	709,51	306,52	--	37,16	8,25	4,21	--	56,29	25,12	11,88	--	88,70	99,14	104,23
497096	2513,42	1282,25	609,25	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--	93,15	104,38	109,38
497135	1111,14	786,77	227,79	--	75,94	18,61	14,03	--	23,08	6,87	8,55	--	89,49	98,50	104,79
497164	159,70	110,41	38,04	--	3,08	1,25	0,79	--	2,67	2,10	1,47	--	77,28	90,23	94,83
497292	771,09	373,82	153,13	--	13,13	4,99	2,15	--	11,71	6,56	3,46	--	85,94	96,50	101,26
497293	771,09	373,82	153,13	--	13,13	4,99	2,15	--	11,71	6,56	3,46	--	86,59	95,59	100,79
497311	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34
497318	944,75	481,21	210,32	--	31,53	14,04	6,57	--	35,98	17,90	8,79	--	85,15	93,83	99,41
497320	908,71	510,55	161,53	--	54,15	10,35	9,39	--	46,79	14,94	13,82	--	87,15	99,16	103,98
497321	921,50	517,00	166,50	--	154,92	35,50	32,62	--	352,25	158,25	99,88	--	93,47	103,29	108,67
497331	3247,30	1813,88	659,97	--	234,01	59,77	55,89	--	337,69	148,60	97,89	--	92,82	102,60	107,80
497336	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
497357	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	89,00	99,06	104,34
497374	79,01	41,31	18,26	--	15,47	7,17	2,32	--	21,27	13,24	5,66	--	82,47	89,94	97,48
497375	79,01	41,31	18,26	--	15,47	7,17	2,32	--	21,27	13,24	5,66	--	82,20	90,49	96,83
497389	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
497398	3149,58	1767,24	644,91	--	241,72	61,87	57,76	--	337,78	147,14	99,59	--	94,42	105,55	110,58
497539	1298,78	747,42	340,63	--	70,92	18,15	24,12	--	52,22	19,18	15,38	--	88,18	100,45	105,22
497540	1791,17	1169,02	359,12	--	88,86	31,22	17,46	--	36,56	14,76	11,80	--	88,54	101,42	106,08
497572	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
497573	1275,75	652,50	283,50	--	82,17	16,25	14,62	--	69,58	21,50	20,25	--	89,12	100,16	105,27
497574	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	87,62	98,70	103,62
497623	540,70	302,75	103,08	--	36,04	18,09	7,22	--	20,45	11,01	5,85	--	85,58	92,96	99,96
497628	429,64	219,52	87,54	--	10,30	3,75	1,71	--	9,78	5,21	2,68	--	82,47	94,03	98,75
497630	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
497645	2356,18	1430,14	630,40	--	81,19	24,80	19,09	--	46,47	24,81	14,26	--	89,43	102,30	106,94
497662	1683,08	904,54	338,51	--	81,62	15,06	13,49	--	55,67	13,61	17,71	--	87,59	97,18	102,49
497687	487,50	295,25	74,62	--	30,25	7,25	3,50	--	5,83	1,00	0,88	--	84,71	95,46	100,71
497688	487,50	295,25	74,62	--	30,25	7,25	3,50	--	5,83	1,00	0,88	--	83,12	95,17	99,95
497705	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	67,94	80,98	85,55
497750	1424,16	699,77	268,75	--	94,40	22,85	15,22	--	130,86	55,14	26,28	--	88,89	98,75	103,96
497770	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
497772	1805,23	1083,46	378,22	--	212,69	52,23	52,15	--	296,96	124,17	90,15	--	93,47	104,21	109,34

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
497009	117,57	120,22	114,47	108,59	100,08	90,95	102,18	107,14	114,45	117,54	111,68	105,74	97,23	88,61
497071	93,43	97,71	91,65	85,63	77,11	66,49	79,57	84,12	92,07	96,40	90,33	84,31	75,78	61,42
497074	111,26	114,01	108,32	102,45	94,48	85,32	95,79	100,70	108,15	111,06	105,31	99,41	91,39	81,87
497096	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06	95,54	87,76
497135	109,87	112,00	106,65	100,91	94,01	86,53	95,63	100,84	107,88	110,31	104,71	98,87	91,46	83,04
497164	102,55	106,71	100,67	94,68	86,15	75,67	88,49	93,10	100,92	105,10	99,05	93,05	84,52	72,31
497292	108,83	111,87	106,11	100,20	92,27	82,84	93,33	98,08	105,71	108,73	102,96	97,06	89,12	79,24
497293	107,87	110,24	104,65	98,82	91,43	83,46	92,43	97,59	104,75	107,10	101,51	95,68	88,28	79,83
497311	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91
497318	106,32	112,74	109,01	102,16	91,49	82,12	90,75	96,32	103,30	109,77	106,04	99,19	88,48	78,75
497320	111,13	114,47	108,60	102,68	94,15	83,10	95,55	100,24	107,88	111,80	105,80	99,82	91,29	80,78
497321	115,20	115,80	110,54	104,83	96,37	89,87	99,54	104,92	111,77	112,91	107,45	101,67	93,20	87,72
497331	115,55	121,69	117,69	110,77	99,52	89,39	99,07	104,35	112,18	118,86	114,87	107,94	96,59	86,92
497336	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
497357	111,10	113,68	108,05	102,21	94,42	86,68	96,86	101,91	109,09	111,85	106,15	100,28	92,42	83,60
497374	100,91	104,50	101,35	94,79	87,64	80,04	87,43	94,95	98,55	101,98	98,81	92,26	85,15	76,15
497375	102,50	106,21	102,59	95,85	86,83	79,82	87,93	94,29	100,12	103,67	100,01	93,27	84,28	75,97
497389	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
497398	117,51	120,11	114,38	108,50	99,99	90,89	102,12	107,09	114,37	117,43	111,58	105,65	97,14	88,66
497539	112,44	115,97	110,07	104,13	95,60	84,62	97,22	101,89	109,49	113,45	107,45	101,47	92,94	82,77
497540	113,41	117,28	111,32	105,36	96,83	85,79	98,95	103,54	111,18	115,35	109,33	103,33	94,80	82,18
497572	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
497573	111,93	114,64	108,97	103,12	94,96	84,81	96,09	100,92	108,30	111,53	105,71	99,79	91,57	83,00
497574	110,87	113,95	108,16	102,25	94,05	85,28	96,52	101,32	108,84	112,12	106,28	100,35	92,12	82,23
497623	104,22	109,75	106,43	99,72	90,96	82,89	90,22	97,16	101,57	107,16	103,82	97,11	88,25	79,04
497628	106,27	109,67	103,81	97,88	89,64	79,48	90,97	95,67	103,31	106,74	100,87	94,93	86,69	75,89
497630	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
497645	114,45	118,44	112,45	106,47	97,94	86,80	99,72	104,33	112,07	116,22	110,19	104,19	95,66	83,80
497662	109,58	116,38	112,58	105,71	94,70	83,51	93,01	98,25	105,66	113,31	109,51	102,62	91,39	81,26
497687	107,12	109,98	104,35	98,50	90,72	81,27	92,18	96,83	104,46	107,66	101,87	95,95	87,99	76,25
497688	106,93	110,26	104,47	98,58	90,35	79,67	91,95	96,43	104,21	107,95	102,03	96,07	87,80	74,68
497705	93,43	97,71	91,65	85,63	77,11	66,49	79,57	84,12	92,07	96,40	90,33	84,31	75,78	61,42
497750	111,67	118,00	114,02	107,10	95,82	85,16	94,87	100,15	107,96	114,70	110,71	103,78	92,43	81,73
497770	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
497772	116,03	117,97	112,39	106,58	98,08	89,76	100,63	105,69	112,80	115,45	109,68	103,78	95,28	87,91

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
497009	99,32	104,45	111,30	113,48	107,83	101,98	93,48	--	--	--	--	--	--	--
497071	74,24	78,85	86,69	90,87	84,83	78,82	70,29	--	--	--	--	--	--	--
497074	92,27	97,24	104,59	107,44	101,70	95,81	87,81	--	--	--	--	--	--	--
497096	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41	101,57	93,06	--	--	--	--	--	--	--
497135	91,89	98,29	103,24	105,19	99,90	94,19	87,38	--	--	--	--	--	--	--
497164	84,46	89,21	96,79	100,56	94,59	88,61	80,09	--	--	--	--	--	--	--
497292	89,61	94,46	101,95	104,88	99,14	93,24	85,33	--	--	--	--	--	--	--
497293	88,74	94,07	100,97	103,26	97,70	91,88	84,55	--	--	--	--	--	--	--
497311	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--
497318	87,36	92,95	99,90	106,25	102,51	95,67	85,00	--	--	--	--	--	--	--
497320	92,12	97,08	104,17	107,10	101,29	95,38	86,87	--	--	--	--	--	--	--
497321	97,12	102,62	109,12	108,98	103,92	98,27	89,83	--	--	--	--	--	--	--
497331	96,42	101,64	109,51	115,10	111,07	104,15	93,00	--	--	--	--	--	--	--
497336	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
497357	93,56	98,92	105,55	108,03	102,43	96,60	88,84	--	--	--	--	--	--	--
497374	83,46	90,93	94,74	98,21	94,98	88,43	81,21	--	--	--	--	--	--	--
497375	83,95	90,30	96,30	99,91	96,21	89,46	80,40	--	--	--	--	--	--	--
497389	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
497398	99,34	104,47	111,30	113,41	107,78	101,94	93,44	--	--	--	--	--	--	--
497539	94,98	99,78	106,84	110,21	104,35	98,43	89,90	--	--	--	--	--	--	--
497540	94,64	99,37	106,67	110,35	104,42	98,46	89,94	--	--	--	--	--	--	--
497572	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
497573	93,69	98,87	105,59	108,15	102,50	96,65	88,51	--	--	--	--	--	--	--
497574	93,18	98,16	105,32	108,29	102,53	96,63	88,44	--	--	--	--	--	--	--
497623	86,39	93,49	97,66	102,86	99,55	92,86	84,35	--	--	--	--	--	--	--
497628	87,20	91,98	99,48	102,79	96,94	91,01	82,79	--	--	--	--	--	--	--
497630	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
497645	96,54	101,20	108,74	112,72	106,72	100,74	92,21	--	--	--	--	--	--	--
497662	90,47	95,87	103,12	109,56	105,74	98,86	87,93	--	--	--	--	--	--	--
497687	86,98	92,08	98,85	101,79	96,11	90,24	82,40	--	--	--	--	--	--	--
497688	86,70	91,41	98,64	102,07	96,24	90,33	82,09	--	--	--	--	--	--	--
497705	74,24	78,85	86,69	90,87	84,83	78,82	70,29	--	--	--	--	--	--	--
497750	91,45	96,68	104,47	110,77	106,77	99,85	88,57	--	--	--	--	--	--	--
497770	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
497772	98,23	103,48	110,08	111,45	106,01	100,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
497009	--
497071	--
497074	--
497096	--
497135	--
497164	--
497292	--
497293	--
497311	--
497318	--
497320	--
497321	--
497331	--
497336	--
497357	--
497374	--
497375	--
497389	--
497398	--
497539	--
497540	--
497572	--
497573	--
497574	--
497623	--
497628	--
497630	--
497645	--
497662	--
497687	--
497688	--
497705	--
497750	--
497770	--
497772	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
497775	15 / 80,359 / 80,369	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497793	29 / 13,230 / 13,667	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497807	16 / 18,410 / 18,741	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497819	15 / 74,679 / 74,830	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497820	38 / 20,736 / 20,757	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497824	16 / 19,656 / 19,722	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497828	16 / 32,440 / 32,653	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497899	15 / 75,665 / 75,895	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497916	16 / 22,497 / 22,838	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497970	16 / 33,112 / 33,380	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
497973	16 / 21,980 / 22,123	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497974	16 / 21,980 / 22,123	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
497987	15 / 75,580 / 75,591	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498000	16 / 33,059 / 33,107	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498024	15 / 71,512 / 71,871	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498025	15 / 71,512 / 71,871	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498067	3 / 3,027 / 3,159	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498068	3 / 3,027 / 3,159	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498092	15 / 76,170 / 76,218	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498094	16 / 19,236 / 19,344	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498095	16 / 19,236 / 19,344	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498096	16 / 18,269 / 18,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498103	15 / 64,674 / 64,809	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498137	29 / 12,226 / 12,234	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498142	16 / 30,123 / 30,146	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498150	3 / 2,974 / 2,999	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498151	15 / 77,955 / 77,956	-0,75	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498156	16 / 21,750 / 22,339	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498159	38 / 21,063 / 21,116	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498195	15 / 66,716 / 66,717	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498197	16 / 19,991 / 20,019	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498202	16 / 30,905 / 31,098	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498204	29 / 12,649 / 12,728	5,54	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498241	15 / 65,184 / 65,332	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498275	15 / 78,955 / 79,097	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
497775	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	44484,88	6,43	3,07	1,33
497793	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39174,00	6,45	3,60	1,02
497807	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
497819	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
497820	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10848,20	6,26	3,59	1,31
497824	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
497828	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56843,00	6,29	3,38	1,37
497899	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25947,92	6,45	3,10	1,27
497916	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	110219,36	6,31	3,50	1,29
497970	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20211,28	5,95	3,90	1,62
497973	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
497974	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
497987	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
498000	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	63729,08	6,31	3,40	1,34
498024	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7404,20	6,42	3,18	1,28
498025	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7404,20	6,42	3,18	1,28
498067	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	1783,48	6,42	3,15	1,29
498068	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1783,48	6,42	3,15	1,29
498092	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8930,12	6,26	3,46	1,39
498094	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
498095	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	18491,96	6,09	3,74	1,50
498096	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7091,84	6,10	4,24	1,23
498103	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43320,00	6,20	3,08	1,65
498137	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20368,96	6,20	3,75	1,33
498142	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20179,72	6,14	3,63	1,47
498150	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28534,96	6,38	3,27	1,30
498151	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	17714,08	6,21	3,13	1,63
498156	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59857,92	6,33	3,47	1,27
498159	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
498195	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23627,48	6,38	2,65	1,61
498197	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	27396,00	5,95	3,55	1,80
498202	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
498204	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	38894,00	6,28	2,51	1,83
498241	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	43320,00	6,20	3,08	1,65
498275	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20259,00	6,22	3,53	1,41

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
497775	--	--	--	--	--	80,50	85,54	78,22	--	9,81	6,43	9,54	--	9,70	8,03	12,24	--	--	--	--	--
497793	--	--	--	--	--	87,14	93,78	86,55	--	5,14	2,30	5,29	--	7,71	3,92	8,16	--	--	--	--	--
497807	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
497819	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
497820	--	--	--	--	--	94,67	93,66	94,71	--	2,42	2,35	1,74	--	2,91	3,99	3,55	--	--	--	--	--
497824	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
497828	--	--	--	--	--	81,83	87,89	77,38	--	7,34	3,37	8,20	--	10,84	8,74	14,42	--	--	--	--	--
497899	--	--	--	--	--	80,72	87,05	79,14	--	8,56	4,09	7,99	--	10,71	8,86	12,87	--	--	--	--	--
497916	--	--	--	--	--	91,14	95,10	87,87	--	4,50	2,06	4,89	--	4,36	2,84	7,24	--	--	--	--	--
497970	--	--	--	--	--	93,51	95,24	92,79	--	2,59	1,67	2,69	--	3,91	3,09	4,52	--	--	--	--	--
497973	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
497974	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
497987	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
498000	--	--	--	--	--	85,22	89,63	81,62	--	5,89	2,84	6,38	--	8,89	7,53	12,00	--	--	--	--	--
498024	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--
498025	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--
498067	--	--	--	--	--	63,83	73,89	56,11	--	20,74	14,05	22,42	--	15,43	12,07	21,47	--	--	--	--	--
498068	--	--	--	--	--	63,83	73,89	56,11	--	20,74	14,05	22,42	--	15,43	12,07	21,47	--	--	--	--	--
498092	--	--	--	--	--	89,43	89,65	86,86	--	6,44	6,66	7,51	--	4,13	3,69	5,63	--	--	--	--	--
498094	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
498095	--	--	--	--	--	96,01	96,41	96,40	--	1,95	1,37	1,33	--	2,04	2,22	2,27	--	--	--	--	--
498096	--	--	--	--	--	93,44	96,63	91,46	--	4,22	2,06	4,16	--	2,34	1,31	4,39	--	--	--	--	--
498103	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
498137	--	--	--	--	--	97,19	97,46	97,05	--	1,24	0,94	1,00	--	1,56	1,60	1,95	--	--	--	--	--
498142	--	--	--	--	--	95,18	95,66	95,12	--	2,37	1,69	1,86	--	2,44	2,66	3,01	--	--	--	--	--
498150	--	--	--	--	--	92,46	96,93	91,56	--	4,48	1,61	3,65	--	3,06	1,46	4,79	--	--	--	--	--
498151	--	--	--	--	--	70,68	81,86	65,13	--	13,84	9,04	18,82	--	15,48	9,11	16,05	--	--	--	--	--
498156	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
498159	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
498195	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
498197	--	--	--	--	--	93,95	96,84	94,03	--	4,31	1,92	3,90	--	1,74	1,25	2,07	--	--	--	--	--
498202	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
498204	--	--	--	--	--	88,53	92,50	88,98	--	4,48	2,54	4,91	--	6,99	4,96	6,11	--	--	--	--	--
498241	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
498275	--	--	--	--	--	86,24	89,21	79,68	--	7,75	6,66	9,28	--	6,01	4,13	11,04	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
497775	2301,59	1167,13	461,13	--	280,40	87,78	56,24	--	277,25	109,59	72,13	--	93,52	105,21	110,01
497793	2203,00	1323,18	345,56	--	130,06	32,45	21,13	--	194,94	55,37	32,56	--	92,23	103,52	108,49
497807	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
497819	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
497820	643,08	364,30	135,09	--	16,43	9,14	2,48	--	19,76	15,52	5,07	--	84,26	96,69	101,40
497824	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
497828	2926,98	1688,88	602,79	--	262,50	64,66	63,91	--	387,60	167,95	112,31	--	94,78	105,68	110,76
497899	1350,98	701,19	261,47	--	143,29	32,97	26,39	--	179,31	71,34	42,51	--	91,38	102,84	107,69
497916	6335,31	3668,72	1249,50	--	312,49	79,50	69,53	--	303,26	109,52	102,93	--	95,32	107,36	112,17
497970	1125,34	750,54	303,57	--	31,12	13,13	8,80	--	47,03	24,36	14,79	--	87,62	98,70	103,62
497973	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,15	91,61	96,87
497974	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,27	90,09	95,81
497987	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	85,61	92,99	100,06
498000	3424,83	1942,75	697,38	--	236,67	61,50	54,50	--	357,17	163,25	102,50	--	94,66	105,78	110,80
498024	416,49	214,44	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--	83,12	92,38	97,82
498025	416,49	214,44	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--	85,28	93,66	99,70
498067	73,12	41,45	12,94	--	23,76	7,88	5,17	--	17,67	6,77	4,95	--	82,13	90,84	97,20
498068	73,12	41,45	12,94	--	23,76	7,88	5,17	--	17,67	6,77	4,95	--	82,53	90,24	97,87
498092	499,63	276,69	107,63	--	36,00	20,57	9,31	--	23,06	11,38	6,97	--	84,84	96,08	101,15
498094	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	84,69	94,12	99,39
498095	1080,94	666,61	267,07	--	21,95	9,48	3,69	--	22,94	15,33	6,28	--	86,77	95,08	100,65
498096	404,28	290,63	79,67	--	18,26	6,19	3,62	--	10,12	3,94	3,82	--	82,68	94,27	99,11
498103	2198,64	1194,25	583,58	--	178,02	47,74	57,64	--	311,09	93,26	74,53	--	93,67	104,43	109,54
498137	1226,42	744,73	263,27	--	15,70	7,16	2,71	--	19,74	12,25	5,28	--	84,82	94,24	99,48
498142	1179,69	700,63	282,70	--	29,42	12,35	5,53	--	30,26	19,46	8,96	--	86,61	99,21	103,89
498150	1683,08	904,54	338,51	--	81,62	15,06	13,49	--	55,67	13,61	17,71	--	87,59	97,18	102,49
498151	776,93	454,51	187,49	--	152,12	50,17	54,18	--	170,12	50,57	46,21	--	90,88	101,96	106,86
498156	3332,58	1933,75	630,12	--	216,50	56,00	48,38	--	241,83	86,00	79,50	--	93,59	105,19	110,10
498159	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
498195	1201,94	555,18	299,11	--	118,42	25,14	38,92	--	186,32	44,65	42,90	--	91,42	102,15	107,28
498197	1532,10	940,51	463,32	--	70,29	18,62	19,23	--	28,36	12,12	10,20	--	87,69	100,64	105,28
498202	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	84,89	96,05	100,89
498204	2162,08	903,69	631,67	--	109,38	24,82	34,84	--	170,79	48,48	43,37	--	91,78	103,18	108,12
498241	2198,64	1194,25	583,58	--	178,02	47,74	57,64	--	311,09	93,26	74,53	--	93,67	104,43	109,54
498275	1086,51	637,16	227,41	--	97,62	47,59	26,47	--	75,78	29,49	31,51	--	89,17	100,09	105,31

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
497775	117,05	119,68	113,91	108,03	99,27	89,59	101,41	106,22	113,46	116,57	110,68	104,76	96,02	87,28
497793	115,57	118,46	112,66	106,75	98,24	87,93	100,01	104,78	112,30	116,00	110,04	104,06	95,54	84,36
497807	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
497819	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
497820	108,96	112,82	106,84	100,86	92,33	82,38	94,43	99,21	106,72	110,40	104,44	98,47	89,95	77,73
497824	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
497828	117,60	119,90	114,23	108,39	99,88	91,21	102,21	107,23	114,45	117,30	111,49	105,57	97,07	89,02
497899	114,80	117,38	111,60	105,71	96,96	87,38	98,91	103,79	111,17	114,33	108,41	102,47	93,75	84,83
497916	119,42	122,87	116,97	111,03	102,51	91,71	104,15	108,85	116,47	120,37	114,38	108,39	99,87	89,55
497970	110,87	113,95	108,16	102,25	94,05	85,28	96,52	101,32	108,84	112,12	106,28	100,35	92,12	82,23
497973	104,10	111,63	107,96	101,11	90,16	81,28	89,60	94,67	102,32	110,06	106,38	99,52	88,44	75,97
497974	102,46	109,29	105,80	99,00	88,67	81,34	87,95	93,13	100,69	107,70	104,17	97,36	86,71	76,07
497987	104,21	109,57	106,26	99,57	90,96	82,92	90,33	97,40	101,51	106,95	103,64	96,94	88,30	79,69
498000	117,78	120,45	114,70	108,81	100,30	91,30	102,49	107,46	114,77	117,84	111,98	106,05	97,54	88,78
498024	104,90	110,80	106,98	100,11	89,34	79,63	88,65	94,10	101,42	107,67	103,83	96,96	86,06	76,57
498025	105,78	111,19	107,55	100,75	90,80	81,73	89,88	95,81	102,32	108,02	104,34	97,52	87,34	78,68
498067	102,36	106,10	102,58	95,87	86,98	78,05	86,63	92,91	98,36	102,60	99,03	92,29	83,05	76,07
498068	100,73	104,39	101,37	94,82	87,85	78,40	85,98	93,49	96,74	100,78	97,65	91,06	83,68	76,43
498092	107,77	110,55	104,88	99,03	90,86	82,12	93,46	98,51	105,13	107,96	102,29	96,44	88,26	78,95
498094	106,77	114,17	110,36	103,48	92,31	82,57	91,88	97,17	104,64	112,06	108,24	101,35	90,17	78,62
498095	107,56	114,39	110,71	103,87	93,19	84,63	92,83	98,36	105,44	112,27	108,59	101,74	91,03	80,68
498096	106,24	109,47	103,67	97,77	89,55	80,19	92,05	96,65	104,34	107,92	102,03	96,08	87,82	76,61
498103	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
498137	106,96	114,62	110,81	103,92	92,69	82,61	91,97	97,22	104,74	112,44	108,63	101,73	90,49	78,31
498142	111,48	115,44	109,44	103,45	94,93	84,34	96,84	101,52	109,20	113,17	107,16	101,17	92,64	80,65
498150	109,58	116,38	112,58	105,71	94,70	83,51	93,01	98,25	105,66	113,31	109,51	102,62	91,39	81,26
498151	113,72	115,38	109,82	104,02	95,23	86,19	97,94	102,74	109,83	112,59	106,79	100,89	92,14	85,38
498156	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
498159	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
498195	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
498197	112,66	116,59	110,62	104,65	96,12	84,73	97,86	102,44	110,17	114,39	108,35	102,35	93,82	82,62
498202	108,33	111,55	105,72	99,80	91,58	82,41	93,43	98,29	105,78	108,96	103,13	97,20	88,99	78,36
498204	115,28	118,32	112,49	106,57	98,06	86,83	98,61	103,45	110,89	114,39	108,46	102,50	93,99	86,14
498241	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
498275	111,66	114,07	108,50	102,69	94,56	85,94	97,18	102,26	108,85	111,61	105,95	100,10	91,94	84,19

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
497775	98,56	103,44	110,49	112,81	107,08	101,22	92,46	--	--	--	--	--	--	--
497793	95,58	100,57	107,63	110,44	104,65	98,75	90,24	--	--	--	--	--	--	--
497807	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
497819	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
497820	89,89	94,64	102,25	106,06	100,07	94,09	85,57	--	--	--	--	--	--	--
497824	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
497828	99,53	104,71	111,45	113,25	107,69	101,88	93,39	--	--	--	--	--	--	--
497899	95,93	100,86	107,98	110,33	104,58	98,71	89,96	--	--	--	--	--	--	--
497916	100,92	105,88	112,99	115,96	110,15	104,24	95,72	--	--	--	--	--	--	--
497970	93,18	98,16	105,32	108,29	102,53	96,63	88,44	--	--	--	--	--	--	--
497973	84,35	89,60	96,93	104,42	100,74	93,89	82,93	--	--	--	--	--	--	--
497974	82,84	88,50	95,30	102,08	98,58	91,78	81,44	--	--	--	--	--	--	--
497987	87,12	94,31	98,24	103,27	99,99	93,32	85,01	--	--	--	--	--	--	--
498000	99,47	104,60	111,49	113,70	108,04	102,19	93,69	--	--	--	--	--	--	--
498024	85,51	91,02	98,25	103,91	100,06	93,19	82,47	--	--	--	--	--	--	--
498025	86,84	92,92	99,18	104,34	100,67	93,87	83,97	--	--	--	--	--	--	--
498067	84,61	91,01	96,28	99,59	96,05	89,35	80,66	--	--	--	--	--	--	--
498068	84,07	91,73	94,67	97,98	94,96	88,45	81,67	--	--	--	--	--	--	--
498092	89,93	95,12	101,52	104,00	98,41	92,59	84,46	--	--	--	--	--	--	--
498094	87,91	93,20	100,68	108,09	104,27	97,38	86,20	--	--	--	--	--	--	--
498095	88,86	94,40	101,49	108,30	104,62	97,77	87,06	--	--	--	--	--	--	--
498096	87,67	92,69	99,62	102,52	96,79	90,91	82,73	--	--	--	--	--	--	--
498103	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
498137	87,60	92,88	100,40	107,97	104,15	97,26	86,05	--	--	--	--	--	--	--
498142	93,01	97,72	105,35	109,25	103,25	97,26	88,74	--	--	--	--	--	--	--
498150	90,47	95,87	103,12	109,56	105,74	98,86	87,93	--	--	--	--	--	--	--
498151	96,62	101,46	108,15	109,42	103,99	98,25	89,42	--	--	--	--	--	--	--
498156	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
498159	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
498195	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
498197	95,42	100,09	107,50	111,40	105,43	99,46	90,93	--	--	--	--	--	--	--
498202	89,34	94,26	101,61	104,70	98,90	92,98	84,78	--	--	--	--	--	--	--
498204	97,76	102,66	109,81	112,95	107,10	101,19	92,67	--	--	--	--	--	--	--
498241	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
498275	94,48	99,97	105,96	107,62	102,25	96,51	88,47	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
497775	--
497793	--
497807	--
497819	--
497820	--
497824	--
497828	--
497899	--
497916	--
497970	--
497973	--
497974	--
497987	--
498000	--
498024	--
498025	--
498067	--
498068	--
498092	--
498094	--
498095	--
498096	--
498103	--
498137	--
498142	--
498150	--
498151	--
498156	--
498159	--
498195	--
498197	--
498202	--
498204	--
498241	--
498275	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
498278	15 / 69,577 / 69,933	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498297	16 / 24,380 / 24,848	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498308	16 / 21,931 / 23,665	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498313	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498315	16 / 24,090 / 24,091	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498333	29 / 12,348 / 12,433	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
498340	15 / 62,978 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498351	15 / 78,058 / 78,307	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498408	15 / 62,530 / 62,619	6,56	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498415	15 / 70,113 / 70,308	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498419	16 / 21,420 / 21,481	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498463	16 / 32,354 / 32,664	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498464	16 / 32,354 / 32,664	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498467	15 / 64,148 / 64,168	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498480	3 / 3,391 / 3,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498485	3 / 1,583 / 1,732	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498503	16 / 20,020 / 20,240	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498547	16 / 22,754 / 22,932	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498549	16 / 24,894 / 24,913	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498584	15 / 64,148 / 64,168	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498585	15 / 63,455 / 63,564	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498586	15 / 69,933 / 70,113	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498600	16 / 28,175 / 29,059	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498658	15 / 63,480 / 64,241	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498677	15 / 63,237 / 63,317	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
498692	15 / 74,100 / 74,423	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498719	38 / 20,204 / 20,977	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498724	15 / 75,720 / 75,949	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498752	15 / 78,333 / 78,467	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498753	15 / 78,333 / 78,467	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498760	16 / 19,540 / 19,657	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498789	15 / 63,392 / 63,800	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498793	16 / 24,471 / 24,575	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498828	15 / 80,348 / 80,358	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498839	16 / 32,335 / 32,611	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
498278	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
498297	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61193,04	6,22	3,57	1,39
498308	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
498313	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
498315	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	46361,00	6,19	3,41	1,51
498333	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8138,96	6,61	2,81	1,18
498340	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
498351	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	18821,00	6,47	3,09	1,25
498408	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39022,48	6,47	2,88	1,35
498415	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
498419	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8188,20	6,33	3,40	1,31
498463	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	12362,56	6,44	3,12	1,28
498464	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	12362,56	6,44	3,12	1,28
498467	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
498480	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28932,28	6,39	3,50	1,16
498485	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30565,00	6,38	3,25	1,30
498503	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56299,00	6,13	3,47	1,57
498547	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	6956,56	6,29	3,10	1,51
498549	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	5486,04	6,42	3,63	1,06
498584	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30591,88	6,20	3,11	1,65
498585	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3693,20	6,55	2,47	1,44
498586	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3939,68	6,48	2,96	1,30
498600	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59072,04	6,31	3,35	1,36
498658	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
498677	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18523,04	6,49	3,01	1,27
498692	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44701,96	6,48	3,11	1,22
498719	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	12420,36	6,19	3,74	1,35
498724	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9422,88	6,34	3,52	1,23
498752	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
498753	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21213,96	6,30	3,11	1,49
498760	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	50365,92	6,05	3,51	1,67
498789	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--	344,40	6,02	4,45	1,25
498793	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33068,00	6,31	3,62	1,23
498828	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	54940,00	6,22	3,34	1,50
498839	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49030,96	6,07	3,39	1,70

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
498278	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
498297	--	--	--	--	--	87,97	93,47	82,66	--	5,95	2,45	6,88	--	6,07	4,08	10,45	--	--	--	--	--
498308	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
498313	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
498315	--	--	--	--	--	92,11	95,65	90,76	--	4,94	2,30	5,73	--	2,95	2,05	3,52	--	--	--	--	--
498333	--	--	--	--	--	97,29	95,77	96,93	--	1,35	1,71	1,06	--	1,36	2,52	2,02	--	--	--	--	--
498340	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
498351	--	--	--	--	--	75,68	82,35	73,23	--	11,72	7,02	11,36	--	12,60	10,63	15,42	--	--	--	--	--
498408	--	--	--	--	--	86,10	88,75	83,77	--	5,07	2,92	5,61	--	8,83	8,33	10,62	--	--	--	--	--
498415	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
498419	--	--	--	--	--	93,75	93,38	93,12	--	2,30	1,98	1,92	--	3,95	4,64	4,96	--	--	--	--	--
498463	--	--	--	--	--	96,88	97,00	96,47	--	1,65	1,29	1,35	--	1,47	1,70	2,18	--	--	--	--	--
498464	--	--	--	--	--	96,88	97,00	96,47	--	1,65	1,29	1,35	--	1,47	1,70	2,18	--	--	--	--	--
498467	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
498480	--	--	--	--	--	91,05	95,47	85,82	--	4,96	2,06	5,74	--	3,99	2,47	8,44	--	--	--	--	--
498485	--	--	--	--	--	90,37	95,40	90,15	--	5,76	2,37	4,56	--	3,87	2,24	5,29	--	--	--	--	--
498503	--	--	--	--	--	93,57	96,69	92,73	--	4,35	1,92	4,70	--	2,08	1,38	2,57	--	--	--	--	--
498547	--	--	--	--	--	95,05	95,45	94,44	--	1,75	1,55	2,15	--	3,20	3,00	3,42	--	--	--	--	--
498549	--	--	--	--	--	93,40	94,73	93,05	--	4,10	2,48	3,70	--	2,49	2,78	3,25	--	--	--	--	--
498584	--	--	--	--	--	76,01	86,08	76,48	--	8,67	4,70	10,26	--	15,33	9,23	13,27	--	--	--	--	--
498585	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,90	23,18	31,88	--	65,10	76,82	68,12	--	--	--	--	--
498586	--	--	--	--	--	88,41	90,06	87,47	--	4,89	2,99	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
498600	--	--	--	--	--	84,46	89,42	80,39	--	6,48	3,13	7,20	--	9,06	7,45	12,41	--	--	--	--	--
498658	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
498677	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
498692	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--
498719	--	--	--	--	--	92,28	95,64	91,66	--	5,59	2,59	5,37	--	2,12	1,77	2,98	--	--	--	--	--
498724	--	--	--	--	--	90,54	91,23	88,75	--	6,03	5,45	6,22	--	3,42	3,32	5,04	--	--	--	--	--
498752	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
498753	--	--	--	--	--	94,76	96,63	95,34	--	1,72	0,62	1,26	--	3,52	2,75	3,40	--	--	--	--	--
498760	--	--	--	--	--	87,46	91,89	82,32	--	5,46	2,76	7,07	--	7,09	5,35	10,61	--	--	--	--	--
498789	--	--	--	--	--	97,68	98,17	97,21	--	0,92	0,52	0,93	--	1,40	1,31	1,86	--	--	--	--	--
498793	--	--	--	--	--	90,56	95,02	88,49	--	4,93	2,43	4,82	--	4,51	2,56	6,69	--	--	--	--	--
498828	--	--	--	--	--	78,05	85,76	71,42	--	10,95	7,78	14,69	--	11,00	6,46	13,89	--	--	--	--	--
498839	--	--	--	--	--	86,01	91,13	83,27	--	5,52	2,91	6,80	--	8,47	5,96	9,94	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
498278	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	82,40	92,47	97,97
498297	3348,95	2040,03	700,79	--	226,58	53,46	58,34	--	231,22	89,00	88,63	--	93,52	105,20	110,10
498308	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
498313	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
498315	2643,97	1512,05	634,38	--	141,87	36,30	40,02	--	84,66	32,40	24,60	--	90,88	103,38	108,12
498333	523,52	219,34	92,75	--	7,25	3,91	1,01	--	7,34	5,78	1,93	--	80,61	91,88	94,15
498340	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
498351	921,88	479,07	171,81	--	142,75	40,86	26,65	--	153,45	61,82	36,17	--	90,63	101,97	106,82
498408	2174,53	996,19	442,47	--	128,00	32,80	29,64	--	223,05	93,51	56,08	--	90,95	100,63	105,87
498415	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
498419	485,54	260,05	100,00	--	11,91	5,50	2,06	--	20,48	12,93	5,33	--	83,94	94,99	99,91
498463	771,09	373,82	153,13	--	13,13	4,99	2,15	--	11,71	6,56	3,46	--	84,44	96,22	100,82
498464	771,09	373,82	153,13	--	13,13	4,99	2,15	--	11,71	6,56	3,46	--	85,94	96,50	101,26
498467	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
498480	1683,48	966,93	289,02	--	91,70	20,85	19,32	--	73,73	25,00	28,44	--	89,81	101,01	106,02
498485	1763,33	947,75	358,00	--	112,42	23,50	18,12	--	75,42	22,25	21,00	--	90,09	101,35	106,39
498503	3230,08	1886,75	819,62	--	150,17	37,50	41,50	--	71,67	27,00	22,75	--	91,14	103,95	108,62
498547	416,20	206,12	98,95	--	7,65	3,34	2,25	--	14,03	6,48	3,58	--	82,79	94,01	98,82
498549	328,86	188,53	54,09	--	14,45	4,94	2,15	--	8,77	5,54	1,89	--	82,14	92,95	98,03
498584	1441,46	818,80	385,16	--	164,39	44,68	51,65	--	290,64	87,76	66,82	--	93,09	103,53	108,73
498585	--	--	--	--	84,44	21,13	16,93	--	157,53	70,04	36,18	--	89,66	98,93	104,52
498586	225,71	104,95	44,81	--	12,49	3,48	2,49	--	17,11	8,10	3,93	--	81,91	93,39	98,32
498600	3149,58	1767,24	644,91	--	241,72	61,87	57,76	--	337,78	147,14	99,59	--	94,42	105,55	110,58
498658	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	85,13	94,67	99,86
498677	1201,67	556,75	234,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,37	94,47	99,78
498692	2456,50	1250,75	459,62	--	193,08	42,50	31,75	--	248,92	95,50	54,25	--	93,21	104,42	109,43
498719	709,31	443,92	153,57	--	42,98	12,02	8,99	--	16,32	8,22	4,99	--	85,60	96,54	101,70
498724	540,70	302,75	103,08	--	36,04	18,09	7,22	--	20,45	11,01	5,85	--	84,81	96,19	101,19
498752	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	89,17	99,26	104,39
498753	1267,07	637,59	301,48	--	23,01	4,10	3,99	--	47,00	18,14	10,74	--	89,69	98,45	104,21
498760	2665,08	1623,50	692,62	--	166,33	48,75	59,50	--	215,92	94,50	89,25	--	92,86	104,29	109,24
498789	20,25	15,03	4,18	--	0,19	0,08	0,04	--	0,29	0,20	0,08	--	68,73	79,73	84,29
498793	1889,10	1137,84	358,94	--	102,90	29,04	19,56	--	94,08	30,62	27,13	--	90,20	102,22	107,04
498828	2666,57	1573,67	589,42	--	374,26	142,74	121,24	--	375,66	118,60	114,60	--	94,69	106,23	111,05
498839	2559,81	1513,02	694,75	--	164,28	48,26	56,72	--	252,16	98,97	82,90	--	93,20	104,37	109,38

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
498278	104,22	106,40	100,89	95,10	87,26	78,86	88,80	94,22	100,78	103,03	97,47	91,65	83,78	75,70
498297	117,15	120,22	114,40	108,49	99,97	89,92	101,95	106,73	114,23	117,89	111,93	105,97	97,44	88,40
498308	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
498313	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
498315	115,36	119,03	113,10	107,15	98,62	87,42	100,19	104,83	112,46	116,50	110,49	104,50	95,97	85,12
498333	97,76	104,62	98,72	94,94	86,46	77,81	88,51	90,97	94,52	101,00	95,16	91,33	82,86	73,54
498340	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
498351	113,78	115,90	110,23	104,40	95,62	86,67	98,06	102,94	110,13	112,83	107,01	101,11	92,37	84,05
498408	113,66	119,89	115,89	108,96	97,70	87,13	96,67	101,97	109,85	116,34	112,34	105,41	94,09	84,64
498415	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
498419	107,20	110,29	104,49	98,58	90,38	81,50	92,37	97,33	104,60	107,61	101,82	95,92	87,72	77,48
498463	108,58	112,16	106,26	100,30	92,05	81,37	93,05	97,65	105,45	109,01	103,11	97,16	88,90	77,80
498464	108,83	111,87	106,11	100,20	92,27	82,84	93,33	98,08	105,71	108,73	102,96	97,06	89,12	79,24
498467	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
498480	112,87	115,77	110,05	104,18	96,00	86,11	97,57	102,31	109,83	113,20	107,35	101,41	93,18	83,99
498485	113,12	115,99	110,29	104,43	96,25	85,96	97,50	102,24	109,73	113,11	107,26	101,33	93,09	83,59
498503	115,98	119,84	113,88	107,92	99,39	87,85	100,92	105,50	113,23	117,42	111,39	105,39	96,85	85,54
498547	106,31	109,57	103,73	97,80	89,58	79,59	90,86	95,64	103,19	106,50	100,65	94,72	86,49	76,74
498549	104,87	107,76	102,07	96,20	88,24	79,55	90,22	95,19	102,38	105,31	99,58	93,69	85,69	74,59
498584	115,43	117,10	111,58	105,78	97,29	88,40	99,40	104,44	111,52	114,22	108,44	102,55	94,04	87,00
498585	110,47	107,33	103,61	98,32	89,91	85,87	94,66	100,37	106,57	103,37	99,55	94,21	85,84	83,20
498586	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
498600	117,51	120,11	114,38	108,50	99,99	90,89	102,12	107,09	114,37	117,43	111,58	105,65	97,14	88,66
498658	107,69	113,00	108,97	102,05	90,96	80,92	90,46	95,71	103,57	109,59	105,58	98,65	87,42	79,62
498677	107,15	116,29	112,38	105,44	93,80	80,03	91,13	96,44	103,81	112,95	109,03	102,10	90,46	76,27
498692	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10	95,59	86,27
498719	108,26	111,12	105,46	99,61	91,68	82,75	93,69	98,53	105,87	108,98	103,21	97,30	89,28	79,31
498724	107,92	110,84	105,14	99,27	91,09	82,14	93,52	98,49	105,32	108,30	102,57	96,70	88,51	78,33
498752	111,46	114,15	108,47	102,61	94,77	85,57	95,78	100,62	108,21	111,09	105,34	99,45	91,53	82,78
498753	110,44	112,53	107,07	101,30	94,16	86,10	94,93	100,22	107,23	109,46	103,91	98,10	90,76	83,30
498760	116,31	119,26	113,45	107,55	99,04	89,59	101,28	106,14	113,54	116,96	111,04	105,09	96,58	88,42
498789	92,22	95,50	89,66	83,72	75,64	67,28	78,29	82,78	90,86	94,19	88,33	82,39	74,29	62,16
498793	114,24	117,64	111,75	105,82	97,29	86,53	99,09	103,78	111,36	115,29	109,29	103,31	94,78	83,91
498828	118,04	120,42	114,69	108,84	100,06	90,46	102,70	107,43	114,60	117,83	111,95	106,02	97,27	89,36
498839	116,41	119,15	113,38	107,49	98,98	89,58	101,12	106,02	113,37	116,69	110,79	104,84	96,33	88,19

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
498278	85,65	91,21	97,39	99,43	93,96	88,18	80,37	--	--	--	--	--	--	--
498297	99,33	104,40	111,28	113,66	107,97	102,12	93,61	--	--	--	--	--	--	--
498308	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
498313	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
498315	97,46	102,23	109,37	112,87	106,98	101,05	92,52	--	--	--	--	--	--	--
498333	84,46	86,81	90,47	97,16	91,27	87,47	79,00	--	--	--	--	--	--	--
498340	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
498351	95,02	99,95	106,92	108,73	103,12	97,30	88,52	--	--	--	--	--	--	--
498408	94,18	99,42	107,28	113,16	109,15	102,22	91,02	--	--	--	--	--	--	--
498415	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
498419	88,28	93,27	100,52	103,47	97,70	91,79	83,61	--	--	--	--	--	--	--
498463	89,31	93,98	101,69	105,16	99,28	93,33	85,09	--	--	--	--	--	--	--
498464	89,61	94,46	101,95	104,88	99,14	93,24	85,33	--	--	--	--	--	--	--
498467	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
498480	94,41	99,74	106,19	108,39	102,83	97,03	88,92	--	--	--	--	--	--	--
498485	94,47	99,58	106,38	109,11	103,42	97,56	89,40	--	--	--	--	--	--	--
498503	98,17	102,88	110,17	113,92	107,98	102,02	93,49	--	--	--	--	--	--	--
498547	87,92	92,78	100,16	103,35	97,53	91,61	83,40	--	--	--	--	--	--	--
498549	85,21	90,34	97,17	99,95	94,28	88,42	80,46	--	--	--	--	--	--	--
498584	97,74	102,88	109,50	111,32	105,78	99,98	91,48	--	--	--	--	--	--	--
498585	92,34	97,96	103,97	100,82	97,07	91,77	83,37	--	--	--	--	--	--	--
498586	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
498600	99,34	104,47	111,30	113,41	107,78	101,94	93,44	--	--	--	--	--	--	--
498658	88,99	94,18	102,07	106,74	102,68	95,77	84,81	--	--	--	--	--	--	--
498677	87,37	92,69	100,06	109,20	105,28	98,34	86,71	--	--	--	--	--	--	--
498692	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05	100,17	91,67	--	--	--	--	--	--	--
498719	90,05	95,28	101,79	104,52	98,89	93,05	85,13	--	--	--	--	--	--	--
498724	89,36	94,49	101,08	103,73	98,09	92,25	84,10	--	--	--	--	--	--	--
498752	92,88	97,93	105,16	107,89	102,20	96,32	88,46	--	--	--	--	--	--	--
498753	92,06	97,69	104,15	106,27	100,78	95,00	87,81	--	--	--	--	--	--	--
498760	99,33	104,41	111,27	113,63	107,94	102,09	93,58	--	--	--	--	--	--	--
498789	73,02	77,66	85,48	88,67	82,85	76,92	68,85	--	--	--	--	--	--	--
498793	95,39	100,32	107,46	110,52	104,69	98,77	90,26	--	--	--	--	--	--	--
498828	100,67	105,52	112,35	114,12	108,55	102,75	93,95	--	--	--	--	--	--	--
498839	99,19	104,25	111,14	113,60	107,89	102,03	93,52	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
498278	--
498297	--
498308	--
498313	--
498315	--
498333	--
498340	--
498351	--
498408	--
498415	--
498419	--
498463	--
498464	--
498467	--
498480	--
498485	--
498503	--
498547	--
498549	--
498584	--
498585	--
498586	--
498600	--
498658	--
498677	--
498692	--
498719	--
498724	--
498752	--
498753	--
498760	--
498789	--
498793	--
498828	--
498839	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
498888	15 / 61,774 / 62,462	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498946	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498996	15 / 72,405 / 72,406	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
498997	16 / 28,096 / 28,097	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499016	15 / 77,961 / 78,173	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499017	15 / 77,961 / 78,173	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499081	16 / 19,977 / 20,020	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499086	16 / 22,143 / 22,165	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
499094	15 / 75,895 / 75,949	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499096	15 / 79,000 / 79,320	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499116	15 / 63,244 / 63,480	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499146	15 / 72,075 / 72,120	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
499208	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
499215	16 / 30,563 / 30,612	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
502052	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502056	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502061	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502090	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502094	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502101	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502102	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502103	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502104	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502105	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502128	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502129	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502131	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502146	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502153	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502173	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502177	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502183	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502184	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502196	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
502222	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
498888	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	53553,96	6,24	3,34	1,47
498946	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
498996	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31652,04	6,21	3,01	1,68
498997	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	59072,04	6,31	3,35	1,36
499016	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16006,68	6,44	3,35	1,17
499017	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16006,68	6,44	3,35	1,17
499081	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32467,48	6,26	3,33	1,44
499086	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10219,60	6,12	4,31	1,16
499094	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	25947,92	6,45	3,10	1,27
499096	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	44484,88	6,43	3,07	1,33
499116	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7795,68	6,37	2,99	1,45
499146	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6573,44	6,40	3,30	1,26
499208	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
499215	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10956,68	6,31	3,46	1,30
502052	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	27596,00	6,39	3,72	1,06
502056	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28608,00	6,27	4,19	1,00
502061	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502090	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
502094	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	23800,00	6,42	2,52	1,62
502101	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
502102	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	27596,00	6,39	3,72	1,06
502103	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502104	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
502105	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46
502128	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7988,00	6,41	2,52	1,63
502129	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502131	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18408,00	6,30	2,52	1,79
502146	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28608,00	6,27	4,19	1,00
502153	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46
502173	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8200,00	6,35	3,26	1,34
502177	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33100,00	6,47	2,47	1,56
502183	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46
502184	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502196	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4408,00	6,31	2,45	1,81
502222	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4408,00	6,31	2,45	1,81

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
498888	--	--	--	--	--	84,82	92,55	83,28	--	5,48	2,51	7,29	--	9,69	4,93	9,43	--	--	--	--	--
498946	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
498996	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--
498997	--	--	--	--	--	84,46	89,42	80,39	--	6,48	3,13	7,20	--	9,06	7,45	12,41	--	--	--	--	--
499016	--	--	--	--	--	94,80	96,46	95,51	--	1,84	0,68	0,96	--	3,35	2,86	3,53	--	--	--	--	--
499017	--	--	--	--	--	94,80	96,46	95,51	--	1,84	0,68	0,96	--	3,35	2,86	3,53	--	--	--	--	--
499081	--	--	--	--	--	93,40	96,65	91,62	--	4,33	1,89	5,40	--	2,27	1,46	2,98	--	--	--	--	--
499086	--	--	--	--	--	98,19	99,26	98,30	--	1,47	0,59	1,16	--	0,34	0,15	0,53	--	--	--	--	--
499094	--	--	--	--	--	80,72	87,05	79,14	--	8,56	4,09	7,99	--	10,71	8,86	12,87	--	--	--	--	--
499096	--	--	--	--	--	80,50	85,54	78,22	--	9,81	6,43	9,54	--	9,70	8,03	12,24	--	--	--	--	--
499116	--	--	--	--	--	77,98	84,93	71,18	--	8,79	5,00	11,23	--	13,22	10,07	17,58	--	--	--	--	--
499146	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,61	--	1,04	0,62	0,92	--	1,22	1,19	1,47	--	--	--	--	--
499208	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
499215	--	--	--	--	--	94,74	94,83	94,02	--	1,84	1,34	1,87	--	3,42	3,84	4,11	--	--	--	--	--
502052	--	--	--	--	--	76,06	87,43	73,63	--	7,71	3,41	9,25	--	16,22	9,16	17,12	--	--	--	--	--
502056	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502061	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502090	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
502094	--	--	--	--	--	79,50	83,31	85,45	--	6,22	2,84	4,16	--	14,28	13,86	10,39	--	--	--	--	--
502101	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
502102	--	--	--	--	--	76,06	87,43	73,63	--	7,71	3,41	9,25	--	16,22	9,16	17,12	--	--	--	--	--
502103	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502104	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
502105	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--
502128	--	--	--	--	--	81,45	85,07	86,92	--	5,66	2,49	3,85	--	12,89	12,44	9,23	--	--	--	--	--
502129	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502131	--	--	--	--	--	97,76	98,71	97,26	--	0,78	0,22	0,91	--	1,47	1,08	1,82	--	--	--	--	--
502146	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502153	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--
502173	--	--	--	--	--	92,13	95,13	93,64	--	2,30	1,12	1,82	--	5,57	3,75	4,55	--	--	--	--	--
502177	--	--	--	--	--	68,85	73,96	77,18	--	9,43	4,40	6,38	--	21,72	21,64	16,44	--	--	--	--	--
502183	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--
502184	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502196	--	--	--	--	--	90,65	94,44	88,75	--	3,24	0,93	3,75	--	6,12	4,63	7,50	--	--	--	--	--
502222	--	--	--	--	--	90,65	94,44	88,75	--	3,24	0,93	3,75	--	6,12	4,63	7,50	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
498888	2835,37	1654,62	654,89	--	183,27	44,91	57,33	--	324,02	88,22	74,16	--	94,05	105,02	110,07
498946	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
498996	1612,84	861,10	419,61	--	149,58	34,61	55,80	--	203,50	57,54	55,59	--	92,07	103,06	108,12
498997	3149,58	1767,24	644,91	--	241,72	61,87	57,76	--	337,78	147,14	99,59	--	94,42	105,55	110,58
499016	976,71	517,55	178,80	--	18,99	3,64	1,79	--	34,54	15,36	6,61	--	86,59	97,78	102,61
499017	976,71	517,55	178,80	--	18,99	3,64	1,79	--	34,54	15,36	6,61	--	87,99	98,12	103,23
499081	1898,64	1044,70	429,61	--	87,98	20,43	25,32	--	46,09	15,79	13,98	--	89,38	101,00	105,84
499086	614,36	437,67	116,47	--	9,21	2,58	1,38	--	2,10	0,68	0,63	--	83,27	90,09	95,81
499094	1350,98	701,19	261,47	--	143,29	32,97	26,39	--	179,31	71,34	42,51	--	91,38	102,84	107,69
499096	2301,59	1167,13	461,13	--	280,40	87,78	56,24	--	277,25	109,59	72,13	--	93,52	105,21	110,01
499116	387,17	198,03	80,56	--	43,65	11,67	12,71	--	65,65	23,47	19,90	--	86,85	97,52	102,67
499146	411,01	212,71	80,62	--	4,38	1,34	0,76	--	5,13	2,57	1,21	--	81,95	88,72	94,59
499208	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
499215	655,05	359,91	134,19	--	12,72	5,07	2,67	--	23,62	14,56	5,87	--	85,28	93,44	99,13
502052	1341,00	897,00	215,00	--	136,00	35,00	27,00	--	286,00	94,00	50,00	--	91,29	100,80	104,98
502056	1793,00	1199,00	287,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,60	96,40	98,51
502061	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502090	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,67	101,60	105,99
502094	1214,00	499,00	329,00	--	95,00	17,00	16,00	--	218,00	83,00	40,00	--	89,25	98,43	101,54
502101	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,47	100,66	106,53
502102	1341,00	897,00	215,00	--	136,00	35,00	27,00	--	286,00	94,00	50,00	--	91,29	100,80	104,98
502103	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	87,76	97,72	100,61
502104	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,67	101,60	105,99
502105	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,04	100,68	105,19
502128	417,00	171,00	113,00	--	29,00	5,00	5,00	--	66,00	25,00	12,00	--	85,27	95,68	101,07
502129	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502131	1134,00	458,00	320,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	83,96	96,93	101,55
502146	1793,00	1199,00	287,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,47	98,38	102,79
502153	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,04	100,68	105,19
502173	480,00	254,00	103,00	--	12,00	3,00	2,00	--	29,00	10,00	5,00	--	82,86	94,39	99,40
502177	1474,00	605,00	399,00	--	202,00	36,00	33,00	--	465,00	177,00	85,00	--	93,30	103,09	108,72
502183	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,04	100,68	105,19
502184	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502196	252,00	102,00	71,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	78,95	88,72	94,16
502222	252,00	102,00	71,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	80,46	91,88	96,95

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
498888	117,08	119,66	113,91	108,03	99,53	89,44	101,23	106,06	113,51	117,02	111,09	105,13	96,61	87,83
498946	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
498996	114,95	117,30	111,63	105,77	97,27	87,27	98,84	103,73	111,01	114,26	108,38	102,45	93,93	86,61
498997	117,51	120,11	114,38	108,50	99,99	90,89	102,12	107,09	114,37	117,43	111,58	105,65	97,14	88,66
499016	110,06	113,28	107,45	101,53	93,31	83,35	94,60	99,31	107,07	110,47	104,59	98,64	90,40	79,15
499017	110,30	113,01	107,34	101,47	93,63	84,74	94,92	99,80	107,34	110,19	104,45	98,56	90,65	80,52
499081	112,95	116,18	110,39	104,49	96,27	85,81	97,60	102,21	109,92	113,48	107,59	101,64	93,39	83,49
499086	102,46	109,29	105,80	99,00	88,67	81,34	87,95	93,13	100,69	107,70	104,17	97,36	86,71	76,07
499094	114,80	117,38	111,60	105,71	96,96	87,38	98,91	103,79	111,17	114,33	108,41	102,47	93,75	84,83
499096	117,05	119,68	113,91	108,03	99,27	89,59	101,41	106,22	113,46	116,57	110,68	104,76	96,02	87,28
499116	109,37	111,29	105,71	99,90	91,40	82,56	93,44	98,51	105,54	108,10	102,36	96,47	87,97	81,39
499146	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26	78,92	85,61	91,31	98,18	104,78	101,26	94,48	84,21	74,99
499208	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
499215	106,00	112,41	108,73	101,89	91,36	82,78	90,82	96,52	103,50	109,83	106,14	99,30	88,77	78,73
502052	108,21	113,06	107,59	102,21	93,52	87,05	97,26	101,15	104,67	110,68	104,96	99,56	90,80	83,73
502056	102,08	110,22	104,10	100,37	91,63	80,85	94,65	96,76	100,33	108,47	102,36	98,62	89,89	74,64
502061	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502090	109,10	112,82	107,62	102,27	93,64	88,22	96,92	101,29	104,71	108,66	103,33	97,96	89,29	85,43
502094	105,05	110,05	104,36	100,22	91,57	84,85	93,98	97,03	100,75	105,98	100,21	96,11	87,44	82,14
502101	112,20	111,30	106,68	101,18	93,12	86,65	95,75	101,58	107,61	107,50	102,52	96,90	88,76	84,06
502102	108,21	113,06	107,59	102,21	93,52	87,05	97,26	101,15	104,67	110,68	104,96	99,56	90,80	83,73
502103	104,10	109,94	104,12	100,11	91,44	83,76	94,77	97,37	100,94	107,72	101,75	97,87	89,17	80,15
502104	109,10	112,82	107,62	102,27	93,64	88,22	96,92	101,29	104,71	108,66	103,33	97,96	89,29	85,43
502105	108,22	111,07	106,12	100,80	92,21	87,58	95,91	100,43	103,77	106,81	101,72	96,37	87,75	84,72
502128	107,63	109,94	104,29	98,45	90,10	80,88	91,20	96,54	103,42	105,97	100,23	94,34	85,97	78,24
502129	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502131	109,37	113,68	107,62	101,61	93,10	79,58	92,77	97,32	105,30	109,72	103,64	97,61	89,09	78,76
502146	110,96	115,60	109,48	103,45	94,91	82,73	96,63	101,04	109,21	113,85	107,74	101,70	93,17	76,52
502153	108,22	111,07	106,12	100,80	92,21	87,58	95,91	100,43	103,77	106,81	101,72	96,37	87,75	84,72
502173	106,63	110,14	104,23	98,27	89,83	78,99	91,01	95,86	103,39	107,28	101,29	95,30	86,83	75,61
502177	114,85	116,00	110,67	104,94	96,70	88,88	98,47	104,07	110,55	111,96	106,50	100,72	92,43	86,09
502183	108,22	111,07	106,12	100,80	92,21	87,58	95,91	100,43	103,77	106,81	101,72	96,37	87,75	84,72
502184	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502196	101,57	108,64	104,69	97,77	86,49	74,04	83,88	89,31	96,87	104,49	100,54	93,61	82,20	74,02
502222	104,01	107,39	101,51	95,57	87,14	75,45	87,19	92,10	99,60	103,35	97,38	91,40	82,93	75,59

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
498888	98,94	103,97	110,83	113,33	107,63	101,76	93,25	--	--	--	--	--	--	--
498946	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
498996	97,72	102,78	109,40	111,55	105,95	100,13	91,62	--	--	--	--	--	--	--
498997	99,34	104,47	111,30	113,41	107,78	101,94	93,44	--	--	--	--	--	--	--
499016	90,22	95,03	102,63	105,89	100,04	94,11	85,89	--	--	--	--	--	--	--
499017	90,57	95,60	102,89	105,62	99,92	94,05	86,18	--	--	--	--	--	--	--
499081	94,95	99,90	106,76	109,80	104,06	98,18	89,99	--	--	--	--	--	--	--
499086	82,84	88,50	95,30	102,08	98,58	91,78	81,44	--	--	--	--	--	--	--
499094	95,93	100,86	107,98	110,33	104,58	98,71	89,96	--	--	--	--	--	--	--
499096	98,56	103,44	110,49	112,81	107,08	101,22	92,46	--	--	--	--	--	--	--
499116	91,74	96,99	103,52	104,80	99,39	93,63	85,14	--	--	--	--	--	--	--
499146	81,75	87,65	94,18	100,65	97,15	90,37	80,27	--	--	--	--	--	--	--
499208	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
499215	86,83	92,59	99,42	105,63	101,94	95,11	84,65	--	--	--	--	--	--	--
502052	93,21	97,42	100,56	105,23	99,82	94,45	85,77	--	--	--	--	--	--	--
502056	88,44	90,55	94,12	102,26	96,15	92,41	83,68	--	--	--	--	--	--	--
502061	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502090	94,61	98,88	102,13	106,52	101,14	95,77	87,09	--	--	--	--	--	--	--
502094	91,82	94,77	98,31	103,93	98,13	94,09	85,42	--	--	--	--	--	--	--
502101	93,26	99,11	104,86	104,23	99,49	93,96	85,88	--	--	--	--	--	--	--
502102	93,21	97,42	100,56	105,23	99,82	94,45	85,77	--	--	--	--	--	--	--
502103	90,01	92,94	96,39	102,08	96,29	92,27	83,59	--	--	--	--	--	--	--
502104	94,61	98,88	102,13	106,52	101,14	95,77	87,09	--	--	--	--	--	--	--
502105	93,50	97,93	101,07	104,52	99,38	94,04	85,41	--	--	--	--	--	--	--
502128	89,08	94,31	101,16	104,06	98,27	92,37	83,97	--	--	--	--	--	--	--
502129	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502131	91,54	96,22	103,97	108,20	102,16	96,15	87,65	--	--	--	--	--	--	--
502146	90,42	94,83	103,00	107,64	101,53	95,49	86,96	--	--	--	--	--	--	--
502153	93,50	97,93	101,07	104,52	99,38	94,04	85,41	--	--	--	--	--	--	--
502173	87,40	92,33	99,70	103,41	97,45	91,48	83,02	--	--	--	--	--	--	--
502177	96,17	101,67	108,08	109,94	104,40	98,60	90,29	--	--	--	--	--	--	--
502183	93,50	97,93	101,07	104,52	99,38	94,04	85,41	--	--	--	--	--	--	--
502184	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502196	83,64	89,09	96,53	103,28	99,32	92,40	81,19	--	--	--	--	--	--	--
502222	86,73	91,89	98,82	101,96	96,13	90,21	81,80	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
498888	--
498946	--
498996	--
498997	--
499016	--
499017	--
499081	--
499086	--
499094	--
499096	--
499116	--
499146	--
499208	--
499215	--
502052	--
502056	--
502061	--
502090	--
502094	--
502101	--
502102	--
502103	--
502104	--
502105	--
502128	--
502129	--
502131	--
502146	--
502153	--
502173	--
502177	--
502183	--
502184	--
502196	--
502222	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
502243	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502244	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502280	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502293	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502305	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502307	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502308	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502309	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502310	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502311	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502312	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502313	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502314	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502321	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502322	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502323	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502324	0 / 0,000 / 0,000	5,40	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502325	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502358	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502359	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502372	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502373	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502374	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502375	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502376	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502389	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502390	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502407	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502408	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502409	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502410	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502411	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502412	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502472	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502473	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
502243	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15292,00	6,57	2,38	1,45
502244	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502280	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15292,00	6,57	2,38	1,45
502293	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502305	90	90	90	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4688,00	6,36	2,56	1,69
502307	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502308	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
502309	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
502310	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33100,00	6,47	2,47	1,56
502311	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7988,00	6,41	2,52	1,63
502312	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502313	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502314	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
502321	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502322	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15900,00	6,35	3,25	1,35
502323	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14696,00	6,29	4,12	1,01
502324	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19408,00	6,61	2,34	1,41
502325	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502358	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28608,00	6,27	4,19	1,00
502359	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	23800,00	6,42	2,52	1,62
502372	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502373	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
502374	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502375	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,34	2,32	1,84
502376	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1104,00	6,34	2,17	1,90
502389	90	90	90	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4688,00	6,36	2,56	1,69
502390	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8200,00	6,35	3,26	1,34
502407	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4688,00	6,36	2,56	1,69
502408	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	23800,00	6,42	2,52	1,62
502409	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502410	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502411	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
502412	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16212,00	6,55	2,76	1,30
502472	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1104,00	6,34	2,17	1,90
502473	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14696,00	6,29	4,12	1,01

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
502243	--	--	--	--	--	47,86	54,12	58,56	--	15,72	7,69	11,71	--	36,42	38,19	29,73	--	--	--	--	--
502244	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502280	--	--	--	--	--	47,86	54,12	58,56	--	15,72	7,69	11,71	--	36,42	38,19	29,73	--	--	--	--	--
502293	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502305	--	--	--	--	--	93,29	95,00	94,94	--	2,01	0,83	1,27	--	4,70	4,17	3,80	--	--	--	--	--
502307	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502308	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502309	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502310	--	--	--	--	--	68,85	73,96	77,18	--	9,43	4,40	6,38	--	21,72	21,64	16,44	--	--	--	--	--
502311	--	--	--	--	--	81,45	85,07	86,92	--	5,66	2,49	3,85	--	12,89	12,44	9,23	--	--	--	--	--
502312	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502313	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502314	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
502321	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502322	--	--	--	--	--	93,17	96,13	94,39	--	2,08	0,77	1,40	--	4,75	3,09	4,21	--	--	--	--	--
502323	--	--	--	--	--	96,32	98,18	95,95	--	1,19	0,50	1,35	--	2,49	1,32	2,70	--	--	--	--	--
502324	--	--	--	--	--	38,43	44,62	48,91	--	18,63	9,45	14,60	--	42,95	45,93	36,50	--	--	--	--	--
502325	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502358	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502359	--	--	--	--	--	79,50	83,31	85,45	--	6,22	2,84	4,16	--	14,28	13,86	10,39	--	--	--	--	--
502372	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502373	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502374	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502375	--	--	--	--	--	76,93	84,81	74,84	--	7,85	3,54	7,69	--	15,23	11,65	17,47	--	--	--	--	--
502376	--	--	--	--	--	62,86	75,00	57,14	--	12,86	4,17	14,29	--	24,29	20,83	28,57	--	--	--	--	--
502389	--	--	--	--	--	93,29	95,00	94,94	--	2,01	0,83	1,27	--	4,70	4,17	3,80	--	--	--	--	--
502390	--	--	--	--	--	92,13	95,13	93,64	--	2,30	1,12	1,82	--	5,57	3,75	4,55	--	--	--	--	--
502407	--	--	--	--	--	93,29	95,00	94,94	--	2,01	0,83	1,27	--	4,70	4,17	3,80	--	--	--	--	--
502408	--	--	--	--	--	79,50	83,31	85,45	--	6,22	2,84	4,16	--	14,28	13,86	10,39	--	--	--	--	--
502409	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502410	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502411	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502412	--	--	--	--	--	52,92	66,44	57,62	--	14,22	6,94	11,90	--	32,86	26,62	30,48	--	--	--	--	--
502472	--	--	--	--	--	62,86	75,00	57,14	--	12,86	4,17	14,29	--	24,29	20,83	28,57	--	--	--	--	--
502473	--	--	--	--	--	96,32	98,18	95,95	--	1,19	0,50	1,35	--	2,49	1,32	2,70	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
502243	481,00	197,00	130,00	--	158,00	28,00	26,00	--	366,00	139,00	66,00	--	91,76	100,39	104,91
502244	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,01	100,40	104,24
502280	481,00	197,00	130,00	--	158,00	28,00	26,00	--	366,00	139,00	66,00	--	91,76	100,39	104,91
502293	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,85	99,14	103,03
502305	278,00	114,00	75,00	--	6,00	1,00	1,00	--	14,00	5,00	3,00	--	80,17	91,50	96,42
502307	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502308	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	95,37	98,49
502309	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,03	95,94	100,35
502310	1474,00	605,00	399,00	--	202,00	36,00	33,00	--	465,00	177,00	85,00	--	93,30	103,09	108,72
502311	417,00	171,00	113,00	--	29,00	5,00	5,00	--	66,00	25,00	12,00	--	85,27	95,68	101,07
502312	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,01	100,40	104,24
502313	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,01	100,40	104,24
502314	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,25	99,76	104,32
502321	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,85	99,14	103,03
502322	941,00	497,00	202,00	--	21,00	4,00	3,00	--	48,00	16,00	9,00	--	85,34	96,44	100,06
502323	890,00	595,00	142,00	--	11,00	3,00	2,00	--	23,00	8,00	4,00	--	82,23	94,15	96,58
502324	493,00	203,00	134,00	--	239,00	43,00	40,00	--	551,00	209,00	100,00	--	93,47	101,97	106,54
502325	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502358	1793,00	1199,00	287,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,60	96,40	98,51
502359	1214,00	499,00	329,00	--	95,00	17,00	16,00	--	218,00	83,00	40,00	--	89,25	98,43	101,54
502372	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502373	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,03	95,94	100,35
502374	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,95	99,87	105,09
502375	1657,00	670,00	467,00	--	169,00	28,00	48,00	--	328,00	92,00	109,00	--	92,14	102,39	107,87
502376	44,00	18,00	12,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	77,92	86,44	89,80
502389	278,00	114,00	75,00	--	6,00	1,00	1,00	--	14,00	5,00	3,00	--	80,17	91,50	96,42
502390	480,00	254,00	103,00	--	12,00	3,00	2,00	--	29,00	10,00	5,00	--	83,12	93,83	98,80
502407	278,00	114,00	75,00	--	6,00	1,00	1,00	--	14,00	5,00	3,00	--	80,04	91,79	96,73
502408	1214,00	499,00	329,00	--	95,00	17,00	16,00	--	218,00	83,00	40,00	--	90,36	100,63	106,07
502409	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502410	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502411	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	95,37	98,49
502412	562,00	297,00	121,00	--	151,00	31,00	25,00	--	349,00	119,00	64,00	--	91,61	100,33	104,80
502472	44,00	18,00	12,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	78,96	88,71	94,39
502473	890,00	595,00	142,00	--	11,00	3,00	2,00	--	23,00	8,00	4,00	--	82,23	94,15	96,58

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
502243	107,93	110,75	105,81	100,49	91,91	87,29	95,61	100,14	103,48	106,48	101,40	96,04	87,43	84,39
502244	107,76	113,91	108,17	102,77	94,01	85,90	96,78	100,43	104,18	110,92	105,07	99,65	90,86	82,82
502280	107,93	110,75	105,81	100,49	91,91	87,29	95,61	100,14	103,48	106,48	101,40	96,04	87,43	84,39
502293	106,48	112,48	106,77	101,37	92,62	85,07	96,19	99,79	103,51	110,39	104,53	99,11	90,32	81,21
502305	103,79	107,11	101,24	95,30	86,94	75,82	87,25	92,08	99,69	103,18	97,26	91,30	82,93	73,89
502307	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502308	102,56	110,60	104,58	99,14	90,31	78,41	91,51	94,63	98,70	106,74	100,72	95,28	86,45	76,60
502309	108,52	113,16	107,04	101,00	92,47	78,17	92,07	96,49	104,66	109,30	103,18	97,14	88,61	76,36
502310	114,85	116,00	110,67	104,94	96,70	88,88	98,47	104,07	110,55	111,96	106,50	100,72	92,43	86,09
502311	107,63	109,94	104,29	98,45	90,10	80,88	91,20	96,54	103,42	105,97	100,23	94,34	85,97	78,24
502312	107,76	113,91	108,17	102,77	94,01	85,90	96,78	100,43	104,18	110,92	105,07	99,65	90,86	82,82
502313	107,76	113,91	108,17	102,77	94,01	85,90	96,78	100,43	104,18	110,92	105,07	99,65	90,86	82,82
502314	107,32	109,72	104,92	99,62	91,05	86,44	94,87	99,39	102,65	105,70	100,63	95,29	86,67	83,84
502321	106,48	112,48	106,77	101,37	92,62	85,07	96,19	99,79	103,51	110,39	104,53	99,11	90,32	81,21
502322	103,74	110,58	104,73	99,31	90,52	81,49	93,08	96,53	100,40	107,67	101,74	96,32	87,51	78,28
502323	100,11	107,44	101,41	97,59	88,87	79,36	92,01	94,30	97,86	105,56	99,49	95,71	86,98	74,44
502324	109,52	111,85	107,07	101,77	93,21	88,99	97,13	101,74	105,04	107,51	102,59	97,25	88,66	86,10
502325	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502358	102,08	110,22	104,10	100,37	91,63	80,85	94,65	96,76	100,33	108,47	102,36	98,62	89,89	74,64
502359	105,05	110,05	104,36	100,22	91,57	84,85	93,98	97,03	100,75	105,98	100,21	96,11	87,44	82,14
502372	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502373	108,52	113,16	107,04	101,00	92,47	78,17	92,07	96,49	104,66	109,30	103,18	97,14	88,61	76,36
502374	111,91	114,83	109,05	103,15	94,75	85,09	96,85	101,79	109,15	112,85	106,90	100,93	92,46	81,32
502375	114,19	116,11	110,57	104,77	96,47	86,70	97,18	102,50	109,30	111,89	106,15	100,27	91,90	87,17
502376	93,20	96,99	91,58	87,21	78,62	72,35	80,82	84,08	87,83	92,24	86,61	82,37	73,73	73,30
502389	103,79	107,11	101,24	95,30	86,94	75,82	87,25	92,08	99,69	103,18	97,26	91,30	82,93	73,89
502390	106,09	108,85	103,10	97,20	88,97	79,31	90,35	95,13	102,79	105,95	100,11	94,17	85,92	75,90
502407	104,06	107,73	101,78	95,82	87,36	75,68	87,56	92,43	99,98	103,81	97,82	91,84	83,36	73,74
502408	112,55	114,66	109,06	103,24	94,91	85,98	96,15	101,55	108,34	110,69	105,00	99,13	90,77	83,31
502409	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502410	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502411	102,56	110,60	104,58	99,14	90,31	78,41	91,51	94,63	98,70	106,74	100,72	95,28	86,45	76,60
502412	107,86	110,97	105,94	100,61	92,01	86,89	95,65	100,03	103,36	107,24	101,95	96,58	87,92	84,24
502472	100,30	101,04	95,85	90,18	81,99	73,41	83,05	88,63	95,14	96,64	91,16	85,37	77,08	74,31
502473	100,11	107,44	101,41	97,59	88,87	79,36	92,01	94,30	97,86	105,56	99,49	95,71	86,98	74,44

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
502243	93,17	97,60	100,74	104,17	99,04	93,69	85,07	--	--	--	--	--	--	--
502244	93,41	97,18	100,76	107,15	101,37	95,96	87,19	--	--	--	--	--	--	--
502280	93,17	97,60	100,74	104,17	99,04	93,69	85,07	--	--	--	--	--	--	--
502293	91,43	95,36	98,74	104,59	98,92	93,53	84,78	--	--	--	--	--	--	--
502305	85,44	90,26	97,83	101,36	95,44	89,48	81,11	--	--	--	--	--	--	--
502307	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502308	89,71	92,82	96,89	104,93	98,91	93,47	84,64	--	--	--	--	--	--	--
502309	90,27	94,68	102,85	107,49	101,37	95,33	86,80	--	--	--	--	--	--	--
502310	96,17	101,67	108,08	109,94	104,40	98,60	90,29	--	--	--	--	--	--	--
502311	89,08	94,31	101,16	104,06	98,27	92,37	83,97	--	--	--	--	--	--	--
502312	93,41	97,18	100,76	107,15	101,37	95,96	87,19	--	--	--	--	--	--	--
502313	93,41	97,18	100,76	107,15	101,37	95,96	87,19	--	--	--	--	--	--	--
502314	92,37	96,91	99,96	102,58	97,70	92,38	83,80	--	--	--	--	--	--	--
502321	91,43	95,36	98,74	104,59	98,92	93,53	84,78	--	--	--	--	--	--	--
502322	89,52	93,08	96,85	103,84	97,96	92,54	83,74	--	--	--	--	--	--	--
502323	86,26	88,71	92,24	99,49	93,47	89,65	80,93	--	--	--	--	--	--	--
502324	94,69	99,20	102,27	105,12	100,16	94,84	86,25	--	--	--	--	--	--	--
502325	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502358	88,44	90,55	94,12	102,26	96,15	92,41	83,68	--	--	--	--	--	--	--
502359	91,82	94,77	98,31	103,93	98,13	94,09	85,42	--	--	--	--	--	--	--
502372	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502373	90,27	94,68	102,85	107,49	101,37	95,33	86,80	--	--	--	--	--	--	--
502374	92,18	97,44	104,14	106,93	101,18	95,30	86,92	--	--	--	--	--	--	--
502375	97,21	102,74	109,04	110,72	105,24	99,45	91,17	--	--	--	--	--	--	--
502376	81,61	85,03	88,45	91,90	86,56	82,12	73,54	--	--	--	--	--	--	--
502389	85,44	90,26	97,83	101,36	95,44	89,48	81,11	--	--	--	--	--	--	--
502390	86,79	91,67	99,13	102,09	96,29	90,38	82,14	--	--	--	--	--	--	--
502407	85,75	90,61	98,12	101,99	96,00	90,02	81,54	--	--	--	--	--	--	--
502408	93,98	99,26	106,04	108,76	103,01	97,12	88,74	--	--	--	--	--	--	--
502409	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502410	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502411	89,71	92,82	96,89	104,93	98,91	93,47	84,64	--	--	--	--	--	--	--
502412	92,99	97,43	100,56	103,93	98,82	93,48	84,86	--	--	--	--	--	--	--
502472	83,89	89,63	95,46	95,74	90,70	85,08	76,92	--	--	--	--	--	--	--
502473	86,26	88,71	92,24	99,49	93,47	89,65	80,93	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
502243	--
502244	--
502280	--
502293	--
502305	--
502307	--
502308	--
502309	--
502310	--
502311	--
502312	--
502313	--
502314	--
502321	--
502322	--
502323	--
502324	--
502325	--
502358	--
502359	--
502372	--
502373	--
502374	--
502375	--
502376	--
502389	--
502390	--
502407	--
502408	--
502409	--
502410	--
502411	--
502412	--
502472	--
502473	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
502474	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502475	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502476	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502480	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502481	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502482	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502483	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502506	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502530	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
502569	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502570	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502608	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502609	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502610	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502635	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502636	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502637	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502638	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502640	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502641	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502642	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502643	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502644	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502645	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502647	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502648	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502649	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502651	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502652	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502653	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502679	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502699	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502700	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502701	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502702	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
502474	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502475	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502476	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502480	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18408,00	6,30	2,52	1,79
502481	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	27596,00	6,39	3,72	1,06
502482	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36492,00	6,31	2,46	1,80
502483	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7304,00	6,33	2,60	1,71
502506	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36492,00	6,31	2,46	1,80
502530	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14696,00	6,29	4,12	1,01
502569	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	23800,00	6,42	2,52	1,62
502570	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
502608	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33100,00	6,47	2,47	1,56
502609	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7988,00	6,41	2,52	1,63
502610	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34452,00	6,47	2,47	1,56
502635	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36492,00	6,31	2,46	1,80
502636	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38308,00	6,41	3,66	1,06
502637	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28608,00	6,27	4,19	1,00
502638	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36492,00	6,31	2,46	1,80
502640	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
502641	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502642	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33100,00	6,47	2,47	1,56
502643	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502644	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502645	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
502647	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
502648	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18004,00	6,39	3,14	1,34
502649	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	27596,00	6,39	3,72	1,06
502651	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502652	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19408,00	6,61	2,34	1,41
502653	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34452,00	6,47	2,47	1,56
502679	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36492,00	6,31	2,46	1,80
502699	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502700	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502701	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502702	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
502474	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502475	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502476	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502480	--	--	--	--	--	97,76	98,71	97,26	--	0,78	0,22	0,91	--	1,47	1,08	1,82	--	--	--	--	--
502481	--	--	--	--	--	76,06	87,43	73,63	--	7,71	3,41	9,25	--	16,22	9,16	17,12	--	--	--	--	--
502482	--	--	--	--	--	91,32	94,66	90,40	--	2,95	1,22	2,90	--	5,73	4,12	6,71	--	--	--	--	--
502483	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502506	--	--	--	--	--	91,32	94,66	90,40	--	2,95	1,22	2,90	--	5,73	4,12	6,71	--	--	--	--	--
502530	--	--	--	--	--	96,32	98,18	95,95	--	1,19	0,50	1,35	--	2,49	1,32	2,70	--	--	--	--	--
502569	--	--	--	--	--	79,50	83,31	85,45	--	6,22	2,84	4,16	--	14,28	13,86	10,39	--	--	--	--	--
502570	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
502608	--	--	--	--	--	68,85	73,96	77,18	--	9,43	4,40	6,38	--	21,72	21,64	16,44	--	--	--	--	--
502609	--	--	--	--	--	81,45	85,07	86,92	--	5,66	2,49	3,85	--	12,89	12,44	9,23	--	--	--	--	--
502610	--	--	--	--	--	68,85	74,03	77,18	--	9,43	4,35	6,49	--	21,72	21,62	16,33	--	--	--	--	--
502635	--	--	--	--	--	91,32	94,66	90,40	--	2,95	1,22	2,90	--	5,73	4,12	6,71	--	--	--	--	--
502636	--	--	--	--	--	73,06	85,58	70,52	--	8,68	3,93	10,32	--	18,26	10,49	19,16	--	--	--	--	--
502637	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502638	--	--	--	--	--	91,32	94,66	90,40	--	2,95	1,22	2,90	--	5,73	4,12	6,71	--	--	--	--	--
502640	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
502641	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502642	--	--	--	--	--	68,85	73,96	77,18	--	9,43	4,40	6,38	--	21,72	21,64	16,44	--	--	--	--	--
502643	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502644	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502645	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
502647	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502648	--	--	--	--	--	83,93	90,28	86,31	--	4,87	1,94	3,73	--	11,21	7,77	9,96	--	--	--	--	--
502649	--	--	--	--	--	76,06	87,43	73,63	--	7,71	3,41	9,25	--	16,22	9,16	17,12	--	--	--	--	--
502651	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502652	--	--	--	--	--	38,43	44,62	48,91	--	18,63	9,45	14,60	--	42,95	45,93	36,50	--	--	--	--	--
502653	--	--	--	--	--	68,85	74,03	77,18	--	9,43	4,35	6,49	--	21,72	21,62	16,33	--	--	--	--	--
502679	--	--	--	--	--	91,32	94,66	90,40	--	2,95	1,22	2,90	--	5,73	4,12	6,71	--	--	--	--	--
502699	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502700	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502701	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502702	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
502474	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,33	95,23	99,64
502475	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,11	101,12	106,30
502476	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,01	100,40	104,24
502480	1134,00	458,00	320,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	82,37	94,90	97,22
502481	1341,00	897,00	215,00	--	136,00	35,00	27,00	--	286,00	94,00	50,00	--	90,37	99,38	102,56
502482	2104,00	851,00	593,00	--	68,00	11,00	19,00	--	132,00	37,00	44,00	--	88,18	98,86	101,56
502483	462,00	190,00	125,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,82	91,93	95,04
502506	2104,00	851,00	593,00	--	68,00	11,00	19,00	--	132,00	37,00	44,00	--	88,18	98,86	101,56
502530	890,00	595,00	142,00	--	11,00	3,00	2,00	--	23,00	8,00	4,00	--	82,44	92,78	98,16
502569	1214,00	499,00	329,00	--	95,00	17,00	16,00	--	218,00	83,00	40,00	--	90,20	99,85	103,96
502570	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,67	101,60	105,99
502608	1474,00	605,00	399,00	--	202,00	36,00	33,00	--	465,00	177,00	85,00	--	93,30	103,09	108,72
502609	417,00	171,00	113,00	--	29,00	5,00	5,00	--	66,00	25,00	12,00	--	85,27	95,68	101,07
502610	1534,00	630,00	416,00	--	210,00	37,00	35,00	--	484,00	184,00	88,00	--	93,29	102,44	106,74
502635	2104,00	851,00	593,00	--	68,00	11,00	19,00	--	132,00	37,00	44,00	--	88,18	98,86	101,56
502636	1793,00	1199,00	287,00	--	213,00	55,00	42,00	--	448,00	147,00	78,00	--	92,24	101,09	104,31
502637	1793,00	1199,00	287,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,60	96,40	98,51
502638	2104,00	851,00	593,00	--	68,00	11,00	19,00	--	132,00	37,00	44,00	--	88,18	98,86	101,56
502640	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,47	100,66	106,53
502641	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,33	95,23	99,64
502642	1474,00	605,00	399,00	--	202,00	36,00	33,00	--	465,00	177,00	85,00	--	93,30	103,09	108,72
502643	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,85	99,14	103,03
502644	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,85	99,14	103,03
502645	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,25	99,76	104,32
502647	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	95,37	98,49
502648	966,00	511,00	208,00	--	56,00	11,00	9,00	--	129,00	44,00	24,00	--	88,20	98,16	102,15
502649	1341,00	897,00	215,00	--	136,00	35,00	27,00	--	286,00	94,00	50,00	--	90,37	99,38	102,56
502651	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502652	493,00	203,00	134,00	--	239,00	43,00	40,00	--	551,00	209,00	100,00	--	93,47	101,97	106,54
502653	1534,00	630,00	416,00	--	210,00	37,00	35,00	--	484,00	184,00	88,00	--	93,29	102,44	106,74
502679	2104,00	851,00	593,00	--	68,00	11,00	19,00	--	132,00	37,00	44,00	--	88,18	98,86	101,56
502699	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502700	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502701	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,01	100,40	104,24
502702	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,25	101,57	107,39

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
502474	107,82	112,45	106,34	100,30	91,77	78,56	92,46	96,87	105,04	109,68	103,57	97,53	89,00	74,66
502475	113,23	116,29	110,47	104,55	96,14	85,94	97,45	102,44	109,78	113,36	107,43	101,46	93,01	82,89
502476	107,76	113,91	108,17	102,77	94,01	85,90	96,78	100,43	104,18	110,92	105,07	99,65	90,86	82,82
502480	100,76	108,39	102,33	98,54	89,81	77,91	90,76	93,00	96,60	104,39	98,31	94,54	85,81	77,21
502481	106,03	110,74	105,12	100,92	92,29	85,97	95,84	98,73	102,30	108,14	102,30	98,30	89,62	82,82
502482	105,06	111,53	105,61	101,69	93,00	83,08	94,29	96,84	100,44	107,38	101,39	97,53	88,82	83,12
502483	99,11	107,15	101,13	95,70	86,86	74,97	88,07	91,18	95,25	103,29	97,28	91,84	83,00	73,15
502506	105,06	111,53	105,61	101,69	93,00	83,08	94,29	96,84	100,44	107,38	101,39	97,53	88,82	83,12
502530	105,57	113,74	109,81	102,87	91,39	79,86	90,49	95,85	103,26	111,87	107,94	101,00	89,45	74,62
502569	107,28	112,43	106,89	101,50	92,79	85,84	95,39	99,45	103,02	108,41	102,78	97,38	88,64	83,19
502570	109,10	112,82	107,62	102,27	93,64	88,22	96,92	101,29	104,71	108,66	103,33	97,96	89,29	85,43
502608	114,85	116,00	110,67	104,94	96,70	88,88	98,47	104,07	110,55	111,96	106,50	100,72	92,43	86,09
502609	107,63	109,94	104,29	98,45	90,10	80,88	91,20	96,54	103,42	105,97	100,23	94,34	85,97	78,24
502610	109,91	114,12	108,79	103,43	94,77	88,87	97,82	102,10	105,56	110,01	104,57	99,18	90,49	86,10
502635	105,06	111,53	105,61	101,69	93,00	83,08	94,29	96,84	100,44	107,38	101,39	97,53	88,82	83,12
502636	107,78	112,24	106,67	102,43	93,81	87,76	97,41	100,36	103,93	109,54	103,74	99,70	91,03	84,68
502637	102,08	110,22	104,10	100,37	91,63	80,85	94,65	96,76	100,33	108,47	102,36	98,62	89,89	74,64
502638	105,06	111,53	105,61	101,69	93,00	83,08	94,29	96,84	100,44	107,38	101,39	97,53	88,82	83,12
502640	112,20	111,30	106,68	101,18	93,12	86,65	95,75	101,58	107,61	107,50	102,52	96,90	88,76	84,06
502641	107,82	112,45	106,34	100,30	91,77	78,56	92,46	96,87	105,04	109,68	103,57	97,53	89,00	74,66
502642	114,85	116,00	110,67	104,94	96,70	88,88	98,47	104,07	110,55	111,96	106,50	100,72	92,43	86,09
502643	106,48	112,48	106,77	101,37	92,62	85,07	96,19	99,79	103,51	110,39	104,53	99,11	90,32	81,21
502644	106,48	112,48	106,77	101,37	92,62	85,07	96,19	99,79	103,51	110,39	104,53	99,11	90,32	81,21
502645	107,32	109,72	104,92	99,62	91,05	86,44	94,87	99,39	102,65	105,70	100,63	95,29	86,67	83,84
502647	102,56	110,60	104,58	99,14	90,31	78,41	91,51	94,63	98,70	106,74	100,72	95,28	86,45	76,60
502648	105,56	111,18	105,54	100,15	91,41	83,91	94,32	98,11	101,78	108,10	102,32	96,90	88,13	81,00
502649	106,03	110,74	105,12	100,92	92,29	85,97	95,84	98,73	102,30	108,14	102,30	98,30	89,62	82,82
502651	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502652	109,52	111,85	107,07	101,77	93,21	88,99	97,13	101,74	105,04	107,51	102,59	97,25	88,66	86,10
502653	109,91	114,12	108,79	103,43	94,77	88,87	97,82	102,10	105,56	110,01	104,57	99,18	90,49	86,10
502679	105,06	111,53	105,61	101,69	93,00	83,08	94,29	96,84	100,44	107,38	101,39	97,53	88,82	83,12
502699	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502700	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502701	107,76	113,91	108,17	102,77	94,01	85,90	96,78	100,43	104,18	110,92	105,07	99,65	90,86	82,82
502702	113,15	112,79	107,96	102,40	94,29	87,79	96,78	102,62	108,73	108,61	103,61	97,98	89,84	84,92

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
502474	88,56	92,97	101,14	105,78	99,67	93,63	85,10	--	--	--	--	--	--	--
502475	94,11	99,22	106,29	109,55	103,69	97,75	89,33	--	--	--	--	--	--	--
502476	93,41	97,18	100,76	107,15	101,37	95,96	87,19	--	--	--	--	--	--	--
502480	89,51	91,87	95,41	102,93	96,88	93,08	84,36	--	--	--	--	--	--	--
502481	91,79	95,00	98,41	102,96	97,38	93,16	84,53	--	--	--	--	--	--	--
502482	93,52	96,28	99,82	106,11	100,21	96,27	87,58	--	--	--	--	--	--	--
502483	86,25	89,36	93,43	101,47	95,46	90,02	81,19	--	--	--	--	--	--	--
502506	93,52	96,28	99,82	106,11	100,21	96,27	87,58	--	--	--	--	--	--	--
502530	84,92	90,30	97,70	105,79	101,86	94,93	83,46	--	--	--	--	--	--	--
502569	93,24	97,19	100,65	106,43	100,75	95,35	86,61	--	--	--	--	--	--	--
502570	94,61	98,88	102,13	106,52	101,14	95,77	87,09	--	--	--	--	--	--	--
502608	96,17	101,67	108,08	109,94	104,40	98,60	90,29	--	--	--	--	--	--	--
502609	89,08	94,31	101,16	104,06	98,27	92,37	83,97	--	--	--	--	--	--	--
502610	95,55	99,72	103,03	107,93	102,43	97,05	88,35	--	--	--	--	--	--	--
502635	93,52	96,28	99,82	106,11	100,21	96,27	87,58	--	--	--	--	--	--	--
502636	93,50	96,75	100,16	104,47	98,94	94,68	86,06	--	--	--	--	--	--	--
502637	88,44	90,55	94,12	102,26	96,15	92,41	83,68	--	--	--	--	--	--	--
502638	93,52	96,28	99,82	106,11	100,21	96,27	87,58	--	--	--	--	--	--	--
502640	93,26	99,11	104,86	104,23	99,49	93,96	85,88	--	--	--	--	--	--	--
502641	88,56	92,97	101,14	105,78	99,67	93,63	85,10	--	--	--	--	--	--	--
502642	96,17	101,67	108,08	109,94	104,40	98,60	90,29	--	--	--	--	--	--	--
502643	91,43	95,36	98,74	104,59	98,92	93,53	84,78	--	--	--	--	--	--	--
502644	91,43	95,36	98,74	104,59	98,92	93,53	84,78	--	--	--	--	--	--	--
502645	92,37	96,91	99,96	102,58	97,70	92,38	83,80	--	--	--	--	--	--	--
502647	89,71	92,82	96,89	104,93	98,91	93,47	84,64	--	--	--	--	--	--	--
502648	91,10	95,03	98,52	104,39	98,70	93,30	84,55	--	--	--	--	--	--	--
502649	91,79	95,00	98,41	102,96	97,38	93,16	84,53	--	--	--	--	--	--	--
502651	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502652	94,69	99,20	102,27	105,12	100,16	94,84	86,25	--	--	--	--	--	--	--
502653	95,55	99,72	103,03	107,93	102,43	97,05	88,35	--	--	--	--	--	--	--
502679	93,52	96,28	99,82	106,11	100,21	96,27	87,58	--	--	--	--	--	--	--
502699	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502700	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502701	93,41	97,18	100,76	107,15	101,37	95,96	87,19	--	--	--	--	--	--	--
502702	94,36	100,11	106,07	106,41	101,32	95,68	87,51	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
502474	--
502475	--
502476	--
502480	--
502481	--
502482	--
502483	--
502506	--
502530	--
502569	--
502570	--
502608	--
502609	--
502610	--
502635	--
502636	--
502637	--
502638	--
502640	--
502641	--
502642	--
502643	--
502644	--
502645	--
502647	--
502648	--
502649	--
502651	--
502652	--
502653	--
502679	--
502699	--
502700	--
502701	--
502702	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
502703	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
502720	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502721	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502735	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502736	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502737	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502738	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502739	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502740	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502778	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502779	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502780	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502806	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502807	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502808	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502809	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502810	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502811	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502812	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502813	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502814	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502816	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
502817	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502818	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502819	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502820	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502821	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502844	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502845	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502860	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502861	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502862	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502863	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502906	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502907	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
502703	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4688,00	6,36	2,56	1,69
502720	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38308,00	6,41	3,66	1,06
502721	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4688,00	6,36	2,56	1,69
502735	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4688,00	6,36	2,56	1,69
502736	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18004,00	6,39	3,14	1,34
502737	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
502738	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
502739	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502740	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502778	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4408,00	6,31	2,45	1,81
502779	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26600,00	6,58	2,69	1,29
502780	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24256,00	6,32	2,60	1,72
502806	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	23800,00	6,42	2,52	1,62
502807	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	37592,00	6,45	3,00	1,32
502808	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502809	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502810	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
502811	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
502812	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46
502813	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
502814	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502816	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4408,00	6,31	2,45	1,81
502817	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14696,00	6,29	4,12	1,01
502818	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1104,00	6,34	2,17	1,90
502819	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16900,00	6,31	3,34	1,36
502820	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24256,00	6,32	2,60	1,72
502821	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502844	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28608,00	6,27	4,19	1,00
502845	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26300,00	6,30	2,55	1,78
502860	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
502861	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502862	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
502863	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38308,00	6,41	3,66	1,06
502906	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18408,00	6,30	2,52	1,79
502907	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
502703	--	--	--	--	--	93,29	95,00	94,94	--	2,01	0,83	1,27	--	4,70	4,17	3,80	--	--	--	--	--
502720	--	--	--	--	--	73,06	85,58	70,52	--	8,68	3,93	10,32	--	18,26	10,49	19,16	--	--	--	--	--
502721	--	--	--	--	--	93,29	95,00	94,94	--	2,01	0,83	1,27	--	4,70	4,17	3,80	--	--	--	--	--
502735	--	--	--	--	--	93,29	95,00	94,94	--	2,01	0,83	1,27	--	4,70	4,17	3,80	--	--	--	--	--
502736	--	--	--	--	--	83,93	90,28	86,31	--	4,87	1,94	3,73	--	11,21	7,77	9,96	--	--	--	--	--
502737	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
502738	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
502739	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502740	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502778	--	--	--	--	--	90,65	94,44	88,75	--	3,24	0,93	3,75	--	6,12	4,63	7,50	--	--	--	--	--
502779	--	--	--	--	--	48,00	62,01	52,92	--	15,71	7,82	13,16	--	36,29	30,17	33,92	--	--	--	--	--
502780	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502806	--	--	--	--	--	79,50	83,31	85,45	--	6,22	2,84	4,16	--	14,28	13,86	10,39	--	--	--	--	--
502807	--	--	--	--	--	72,09	82,00	75,81	--	8,41	3,72	6,85	--	19,50	14,27	17,34	--	--	--	--	--
502808	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502809	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502810	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
502811	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
502812	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--
502813	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
502814	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502816	--	--	--	--	--	90,65	94,44	88,75	--	3,24	0,93	3,75	--	6,12	4,63	7,50	--	--	--	--	--
502817	--	--	--	--	--	96,32	98,18	95,95	--	1,19	0,50	1,35	--	2,49	1,32	2,70	--	--	--	--	--
502818	--	--	--	--	--	62,86	75,00	57,14	--	12,86	4,17	14,29	--	24,29	20,83	28,57	--	--	--	--	--
502819	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502820	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502821	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502844	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502845	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502860	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502861	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502862	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
502863	--	--	--	--	--	73,06	85,58	70,52	--	8,68	3,93	10,32	--	18,26	10,49	19,16	--	--	--	--	--
502906	--	--	--	--	--	97,76	98,71	97,26	--	0,78	0,22	0,91	--	1,47	1,08	1,82	--	--	--	--	--
502907	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
502703	278,00	114,00	75,00	--	6,00	1,00	1,00	--	14,00	5,00	3,00	--	78,60	88,52	93,95
502720	1793,00	1199,00	287,00	--	213,00	55,00	42,00	--	448,00	147,00	78,00	--	93,31	103,32	108,88
502721	278,00	114,00	75,00	--	6,00	1,00	1,00	--	14,00	5,00	3,00	--	78,71	89,70	92,32
502735	278,00	114,00	75,00	--	6,00	1,00	1,00	--	14,00	5,00	3,00	--	80,01	91,12	94,73
502736	966,00	511,00	208,00	--	56,00	11,00	9,00	--	129,00	44,00	24,00	--	88,20	98,16	102,15
502737	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,25	99,76	104,32
502738	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,25	99,76	104,32
502739	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,01	100,40	104,24
502740	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,85	99,14	103,03
502778	252,00	102,00	71,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	80,46	91,88	96,95
502779	840,00	444,00	181,00	--	275,00	56,00	45,00	--	635,00	216,00	116,00	--	94,16	102,79	107,30
502780	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,04	97,14	100,25
502806	1214,00	499,00	329,00	--	95,00	17,00	16,00	--	218,00	83,00	40,00	--	89,25	98,43	101,54
502807	1749,00	925,00	376,00	--	204,00	42,00	34,00	--	473,00	161,00	86,00	--	93,45	103,36	108,94
502808	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,49	102,90	108,68
502809	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,49	102,90	108,68
502810	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,67	101,60	105,99
502811	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,86	102,45	108,16
502812	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,04	100,68	105,19
502813	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,25	99,76	104,32
502814	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502816	252,00	102,00	71,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	78,95	88,72	94,16
502817	890,00	595,00	142,00	--	11,00	3,00	2,00	--	23,00	8,00	4,00	--	83,71	96,20	100,94
502818	44,00	18,00	12,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	78,96	88,71	94,39
502819	1067,00	564,00	230,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,46	95,56	98,68
502820	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,04	97,14	100,25
502821	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502844	1793,00	1199,00	287,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,60	96,40	98,51
502845	1657,00	670,00	467,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,25	96,05	98,17
502860	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	95,37	98,49
502861	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,85	99,14	103,03
502862	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,86	102,45	108,16
502863	1793,00	1199,00	287,00	--	213,00	55,00	42,00	--	448,00	147,00	78,00	--	92,24	101,09	104,31
502906	1134,00	458,00	320,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	82,37	94,90	97,22
502907	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,25	99,76	104,32

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
502703	101,40	108,90	104,96	98,02	86,66	74,30	84,22	89,64	97,19	104,93	100,99	94,05	82,63	72,38
502720	115,09	116,64	111,20	105,43	97,16	88,92	99,57	104,86	111,65	114,37	108,62	102,73	94,35	85,74
502721	95,86	102,61	96,65	92,76	84,06	74,30	85,49	88,03	91,68	98,64	92,64	88,78	80,07	72,35
502735	98,42	105,28	99,42	94,00	85,21	75,67	86,91	90,45	94,29	101,34	95,44	90,01	81,21	73,75
502736	105,56	111,18	105,54	100,15	91,41	83,91	94,32	98,11	101,78	108,10	102,32	96,90	88,13	81,00
502737	107,32	109,72	104,92	99,62	91,05	86,44	94,87	99,39	102,65	105,70	100,63	95,29	86,67	83,84
502738	107,32	109,72	104,92	99,62	91,05	86,44	94,87	99,39	102,65	105,70	100,63	95,29	86,67	83,84
502739	107,76	113,91	108,17	102,77	94,01	85,90	96,78	100,43	104,18	110,92	105,07	99,65	90,86	82,82
502740	106,48	112,48	106,77	101,37	92,62	85,07	96,19	99,79	103,51	110,39	104,53	99,11	90,32	81,21
502778	104,01	107,39	101,51	95,57	87,14	75,45	87,19	92,10	99,60	103,35	97,38	91,40	82,93	75,59
502779	110,33	113,15	108,22	102,90	94,31	89,40	98,02	102,45	105,76	109,32	104,11	98,75	90,11	86,76
502780	104,32	112,36	106,35	100,91	92,07	80,17	93,27	96,39	100,46	108,50	102,48	97,04	88,21	78,37
502806	105,05	110,05	104,36	100,22	91,57	84,85	93,98	97,03	100,75	105,98	100,21	96,11	87,44	82,14
502807	115,16	116,59	111,17	105,41	97,15	88,88	99,05	104,46	111,16	113,41	107,75	101,90	93,55	86,11
502808	114,53	114,56	109,59	103,98	95,84	88,75	98,20	103,88	110,15	111,06	105,75	100,03	91,79	86,10
502809	114,53	114,56	109,59	103,98	95,84	88,75	98,20	103,88	110,15	111,06	105,75	100,03	91,79	86,10
502810	109,10	112,82	107,62	102,27	93,64	88,22	96,92	101,29	104,71	108,66	103,33	97,96	89,29	85,43
502811	114,15	114,77	109,60	103,92	95,73	88,41	97,76	103,45	109,79	110,68	105,36	99,63	91,40	85,61
502812	108,22	111,07	106,12	100,80	92,21	87,58	95,91	100,43	103,77	106,81	101,72	96,37	87,75	84,72
502813	107,32	109,72	104,92	99,62	91,05	86,44	94,87	99,39	102,65	105,70	100,63	95,29	86,67	83,84
502814	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502816	101,57	108,64	104,69	97,77	86,49	74,04	83,88	89,31	96,87	104,49	100,54	93,61	82,20	74,02
502817	108,58	112,68	106,65	100,66	92,17	80,98	94,03	98,62	106,52	110,87	104,80	98,78	90,27	75,90
502818	100,30	101,04	95,85	90,18	81,99	73,41	83,05	88,63	95,14	96,64	91,16	85,37	77,08	74,31
502819	102,75	110,79	104,77	99,33	90,50	79,69	92,79	95,91	99,98	108,02	102,00	96,56	87,73	75,80
502820	104,32	112,36	106,35	100,91	92,07	80,17	93,27	96,39	100,46	108,50	102,48	97,04	88,21	78,37
502821	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502844	102,08	110,22	104,10	100,37	91,63	80,85	94,65	96,76	100,33	108,47	102,36	98,62	89,89	74,64
502845	101,74	109,88	103,76	100,02	91,29	78,32	92,12	94,24	97,81	105,95	99,83	96,09	87,36	76,75
502860	102,56	110,60	104,58	99,14	90,31	78,41	91,51	94,63	98,70	106,74	100,72	95,28	86,45	76,60
502861	106,48	112,48	106,77	101,37	92,62	85,07	96,19	99,79	103,51	110,39	104,53	99,11	90,32	81,21
502862	114,15	114,77	109,60	103,92	95,73	88,41	97,76	103,45	109,79	110,68	105,36	99,63	91,40	85,61
502863	107,78	112,24	106,67	102,43	93,81	87,76	97,41	100,36	103,93	109,54	103,74	99,70	91,03	84,68
502906	100,76	108,39	102,33	98,54	89,81	77,91	90,76	93,00	96,60	104,39	98,31	94,54	85,81	77,21
502907	107,32	109,72	104,92	99,62	91,05	86,44	94,87	99,39	102,65	105,70	100,63	95,29	86,67	83,84

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
502703	82,41	87,83	95,31	103,10	99,16	92,23	80,80	--	--	--	--	--	--	--
502720	95,74	101,32	107,42	108,78	103,41	97,67	89,41	--	--	--	--	--	--	--
502721	83,69	86,22	89,80	96,81	90,81	86,96	78,25	--	--	--	--	--	--	--
502735	85,11	88,64	92,43	99,51	93,62	88,19	79,39	--	--	--	--	--	--	--
502736	91,10	95,03	98,52	104,39	98,70	93,30	84,55	--	--	--	--	--	--	--
502737	92,37	96,91	99,96	102,58	97,70	92,38	83,80	--	--	--	--	--	--	--
502738	92,37	96,91	99,96	102,58	97,70	92,38	83,80	--	--	--	--	--	--	--
502739	93,41	97,18	100,76	107,15	101,37	95,96	87,19	--	--	--	--	--	--	--
502740	91,43	95,36	98,74	104,59	98,92	93,53	84,78	--	--	--	--	--	--	--
502778	86,73	91,89	98,82	101,96	96,13	90,21	81,80	--	--	--	--	--	--	--
502779	95,41	99,90	103,00	106,07	101,04	95,71	87,11	--	--	--	--	--	--	--
502780	91,47	94,58	98,66	106,69	100,68	95,24	86,41	--	--	--	--	--	--	--
502806	91,82	94,77	98,31	103,93	98,13	94,09	85,42	--	--	--	--	--	--	--
502807	96,12	101,64	108,01	109,75	104,24	98,45	90,15	--	--	--	--	--	--	--
502808	95,55	101,30	107,26	107,60	102,51	96,86	88,69	--	--	--	--	--	--	--
502809	95,55	101,30	107,26	107,60	102,51	96,86	88,69	--	--	--	--	--	--	--
502810	94,61	98,88	102,13	106,52	101,14	95,77	87,09	--	--	--	--	--	--	--
502811	95,43	101,03	107,27	108,62	103,22	97,46	89,20	--	--	--	--	--	--	--
502812	93,50	97,93	101,07	104,52	99,38	94,04	85,41	--	--	--	--	--	--	--
502813	92,37	96,91	99,96	102,58	97,70	92,38	83,80	--	--	--	--	--	--	--
502814	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502816	83,64	89,09	96,53	103,28	99,32	92,40	81,19	--	--	--	--	--	--	--
502817	88,31	93,08	100,67	104,72	98,70	92,71	84,22	--	--	--	--	--	--	--
502818	83,89	89,63	95,46	95,74	90,70	85,08	76,92	--	--	--	--	--	--	--
502819	88,90	92,01	96,08	104,12	98,10	92,67	83,83	--	--	--	--	--	--	--
502820	91,47	94,58	98,66	106,69	100,68	95,24	86,41	--	--	--	--	--	--	--
502821	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502844	88,44	90,55	94,12	102,26	96,15	92,41	83,68	--	--	--	--	--	--	--
502845	90,55	92,67	96,24	104,38	98,26	94,52	85,79	--	--	--	--	--	--	--
502860	89,71	92,82	96,89	104,93	98,91	93,47	84,64	--	--	--	--	--	--	--
502861	91,43	95,36	98,74	104,59	98,92	93,53	84,78	--	--	--	--	--	--	--
502862	95,43	101,03	107,27	108,62	103,22	97,46	89,20	--	--	--	--	--	--	--
502863	93,50	96,75	100,16	104,47	98,94	94,68	86,06	--	--	--	--	--	--	--
502906	89,51	91,87	95,41	102,93	96,88	93,08	84,36	--	--	--	--	--	--	--
502907	92,37	96,91	99,96	102,58	97,70	92,38	83,80	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
502703	--
502720	--
502721	--
502735	--
502736	--
502737	--
502738	--
502739	--
502740	--
502778	--
502779	--
502780	--
502806	--
502807	--
502808	--
502809	--
502810	--
502811	--
502812	--
502813	--
502814	--
502816	--
502817	--
502818	--
502819	--
502820	--
502821	--
502844	--
502845	--
502860	--
502861	--
502862	--
502863	--
502906	--
502907	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
502939	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502940	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502941	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
502943	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502944	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502968	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502969	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502970	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502971	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502972	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502973	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502983	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502984	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
502985	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
502986	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503012	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503027	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503065	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503066	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503067	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503068	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503126	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503127	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503138	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503139	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503140	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503142	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503143	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503144	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503145	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
503146	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503170	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503171	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503195	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503243	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
502939	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
502940	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7988,00	6,41	2,52	1,63
502941	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14696,00	6,29	4,12	1,01
502943	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
502944	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7304,00	6,33	2,60	1,71
502968	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	37592,00	6,45	3,00	1,32
502969	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8200,00	6,35	3,26	1,34
502970	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502971	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502972	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
502973	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
502983	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
502984	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
502985	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18408,00	6,30	2,52	1,79
502986	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24256,00	6,32	2,60	1,72
503012	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38308,00	6,41	3,66	1,06
503027	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11904,00	6,62	2,59	1,28
503065	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24496,00	6,34	2,58	1,69
503066	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24596,00	6,33	3,93	1,03
503067	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4408,00	6,31	2,45	1,81
503068	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46
503126	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15900,00	6,35	3,25	1,35
503127	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14696,00	6,29	4,12	1,01
503138	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
503139	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13760,00	6,32	3,34	1,36
503140	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
503142	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15900,00	6,35	3,25	1,35
503143	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15900,00	6,35	3,25	1,35
503144	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4688,00	6,36	2,56	1,69
503145	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1104,00	6,34	2,17	1,90
503146	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16900,00	6,31	3,34	1,36
503170	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38308,00	6,41	3,66	1,06
503171	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,34	2,32	1,84
503195	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26300,00	6,30	2,55	1,78
503243	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
502939	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502940	--	--	--	--	--	81,45	85,07	86,92	--	5,66	2,49	3,85	--	12,89	12,44	9,23	--	--	--	--	--
502941	--	--	--	--	--	96,32	98,18	95,95	--	1,19	0,50	1,35	--	2,49	1,32	2,70	--	--	--	--	--
502943	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
502944	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502968	--	--	--	--	--	72,09	82,00	75,81	--	8,41	3,72	6,85	--	19,50	14,27	17,34	--	--	--	--	--
502969	--	--	--	--	--	92,13	95,13	93,64	--	2,30	1,12	1,82	--	5,57	3,75	4,55	--	--	--	--	--
502970	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502971	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502972	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
502973	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
502983	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
502984	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
502985	--	--	--	--	--	97,76	98,71	97,26	--	0,78	0,22	0,91	--	1,47	1,08	1,82	--	--	--	--	--
502986	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503012	--	--	--	--	--	73,06	85,58	70,52	--	8,68	3,93	10,32	--	18,26	10,49	19,16	--	--	--	--	--
503027	--	--	--	--	--	40,10	54,22	44,74	--	18,02	9,42	15,79	--	41,88	36,36	39,47	--	--	--	--	--
503065	--	--	--	--	--	95,62	96,52	97,11	--	1,35	0,63	0,72	--	3,02	2,85	2,17	--	--	--	--	--
503066	--	--	--	--	--	86,91	93,59	85,43	--	4,24	1,76	5,12	--	8,86	4,65	9,45	--	--	--	--	--
503067	--	--	--	--	--	90,65	94,44	88,75	--	3,24	0,93	3,75	--	6,12	4,63	7,50	--	--	--	--	--
503068	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--
503126	--	--	--	--	--	93,17	96,13	94,39	--	2,08	0,77	1,40	--	4,75	3,09	4,21	--	--	--	--	--
503127	--	--	--	--	--	96,32	98,18	95,95	--	1,19	0,50	1,35	--	2,49	1,32	2,70	--	--	--	--	--
503138	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
503139	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503140	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
503142	--	--	--	--	--	93,17	96,13	94,39	--	2,08	0,77	1,40	--	4,75	3,09	4,21	--	--	--	--	--
503143	--	--	--	--	--	93,17	96,13	94,39	--	2,08	0,77	1,40	--	4,75	3,09	4,21	--	--	--	--	--
503144	--	--	--	--	--	93,29	95,00	94,94	--	2,01	0,83	1,27	--	4,70	4,17	3,80	--	--	--	--	--
503145	--	--	--	--	--	62,86	75,00	57,14	--	12,86	4,17	14,29	--	24,29	20,83	28,57	--	--	--	--	--
503146	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503170	--	--	--	--	--	73,06	85,58	70,52	--	8,68	3,93	10,32	--	18,26	10,49	19,16	--	--	--	--	--
503171	--	--	--	--	--	76,93	84,81	74,84	--	7,85	3,54	7,69	--	15,23	11,65	17,47	--	--	--	--	--
503195	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503243	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
502939	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	95,37	98,49
502940	417,00	171,00	113,00	--	29,00	5,00	5,00	--	66,00	25,00	12,00	--	85,40	95,33	100,73
502941	890,00	595,00	142,00	--	11,00	3,00	2,00	--	23,00	8,00	4,00	--	82,23	94,15	96,58
502943	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,11	101,12	106,30
502944	462,00	190,00	125,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,82	91,93	95,04
502968	1749,00	925,00	376,00	--	204,00	42,00	34,00	--	473,00	161,00	86,00	--	93,45	103,36	108,94
502969	480,00	254,00	103,00	--	12,00	3,00	2,00	--	29,00	10,00	5,00	--	82,86	94,39	99,40
502970	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502971	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502972	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,57	94,67	97,78
502973	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
502983	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,67	101,60	105,99
502984	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	88,85	99,14	103,03
502985	1134,00	458,00	320,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	83,96	96,93	101,55
502986	1534,00	630,00	416,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,04	97,14	100,25
503012	1793,00	1199,00	287,00	--	213,00	55,00	42,00	--	448,00	147,00	78,00	--	92,24	101,09	104,31
503027	316,00	167,00	68,00	--	142,00	29,00	24,00	--	330,00	112,00	60,00	--	91,25	99,76	104,32
503065	1486,00	610,00	403,00	--	21,00	4,00	3,00	--	47,00	18,00	9,00	--	86,32	97,94	101,41
503066	1354,00	905,00	217,00	--	66,00	17,00	13,00	--	138,00	45,00	24,00	--	87,76	97,72	100,61
503067	252,00	102,00	71,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	80,39	91,18	94,92
503068	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,04	100,68	105,19
503126	941,00	497,00	202,00	--	21,00	4,00	3,00	--	48,00	16,00	9,00	--	85,37	97,11	102,06
503127	890,00	595,00	142,00	--	11,00	3,00	2,00	--	23,00	8,00	4,00	--	82,23	94,15	96,58
503138	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,49	102,90	108,68
503139	869,00	459,00	187,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,33	95,23	99,64
503140	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,86	102,45	108,16
503142	941,00	497,00	202,00	--	21,00	4,00	3,00	--	48,00	16,00	9,00	--	85,37	97,11	102,06
503143	941,00	497,00	202,00	--	21,00	4,00	3,00	--	48,00	16,00	9,00	--	85,37	97,11	102,06
503144	278,00	114,00	75,00	--	6,00	1,00	1,00	--	14,00	5,00	3,00	--	80,04	91,79	96,73
503145	44,00	18,00	12,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	77,15	86,04	91,58
503146	1067,00	564,00	230,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,46	95,56	98,68
503170	1793,00	1199,00	287,00	--	213,00	55,00	42,00	--	448,00	147,00	78,00	--	92,24	101,09	104,31
503171	1657,00	670,00	467,00	--	169,00	28,00	48,00	--	328,00	92,00	109,00	--	91,05	100,17	103,32
503195	1657,00	670,00	467,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,13	98,03	102,45
503243	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,04	100,68	105,19

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
502939	102,56	110,60	104,58	99,14	90,31	78,41	91,51	94,63	98,70	106,74	100,72	95,28	86,45	76,60
502940	107,26	108,78	103,34	97,57	89,42	81,02	90,79	96,14	103,03	104,77	99,23	93,41	85,24	78,42
502941	100,11	107,44	101,41	97,59	88,87	79,36	92,01	94,30	97,86	105,56	99,49	95,71	86,98	74,44
502943	113,23	116,29	110,47	104,55	96,14	85,94	97,45	102,44	109,78	113,36	107,43	101,46	93,01	82,89
502944	99,11	107,15	101,13	95,70	86,86	74,97	88,07	91,18	95,25	103,29	97,28	91,84	83,00	73,15
502968	115,16	116,59	111,17	105,41	97,15	88,88	99,05	104,46	111,16	113,41	107,75	101,90	93,55	86,11
502969	106,63	110,14	104,23	98,27	89,83	78,99	91,01	95,86	103,39	107,28	101,29	95,30	86,83	75,61
502970	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502971	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502972	101,85	109,89	103,88	98,44	89,61	78,80	91,90	95,01	99,08	107,12	101,11	95,67	86,83	74,90
502973	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
502983	109,10	112,82	107,62	102,27	93,64	88,22	96,92	101,29	104,71	108,66	103,33	97,96	89,29	85,43
502984	106,48	112,48	106,77	101,37	92,62	85,07	96,19	99,79	103,51	110,39	104,53	99,11	90,32	81,21
502985	109,37	113,68	107,62	101,61	93,10	79,58	92,77	97,32	105,30	109,72	103,64	97,61	89,09	78,76
502986	104,32	112,36	106,35	100,91	92,07	80,17	93,27	96,39	100,46	108,50	102,48	97,04	88,21	78,37
503012	107,78	112,24	106,67	102,43	93,81	87,76	97,41	100,36	103,93	109,54	103,74	99,70	91,03	84,68
503027	107,32	109,72	104,92	99,62	91,05	86,44	94,87	99,39	102,65	105,70	100,63	95,29	86,67	83,84
503065	105,20	112,44	106,53	101,10	92,30	82,21	93,89	97,32	101,21	108,54	102,61	97,18	88,37	80,02
503066	104,10	109,94	104,12	100,11	91,44	83,76	94,77	97,37	100,94	107,72	101,75	97,87	89,17	80,15
503067	98,46	104,97	99,18	93,77	85,00	75,44	86,54	90,11	93,94	100,88	95,00	89,58	80,78	75,50
503068	108,22	111,07	106,12	100,80	92,21	87,58	95,91	100,43	103,77	106,81	101,72	96,37	87,75	84,72
503126	109,37	113,03	107,09	101,12	92,66	81,46	93,71	98,49	106,14	110,16	104,15	98,15	89,66	78,29
503127	100,11	107,44	101,41	97,59	88,87	79,36	92,01	94,30	97,86	105,56	99,49	95,71	86,98	74,44
503138	114,53	114,56	109,59	103,98	95,84	88,75	98,20	103,88	110,15	111,06	105,75	100,03	91,79	86,10
503139	107,82	112,45	106,34	100,30	91,77	78,56	92,46	96,87	105,04	109,68	103,57	97,53	89,00	74,66
503140	114,15	114,77	109,60	103,92	95,73	88,41	97,76	103,45	109,79	110,68	105,36	99,63	91,40	85,61
503142	109,37	113,03	107,09	101,12	92,66	81,46	93,71	98,49	106,14	110,16	104,15	98,15	89,66	78,29
503143	109,37	113,03	107,09	101,12	92,66	81,46	93,71	98,49	106,14	110,16	104,15	98,15	89,66	78,29
503144	104,06	107,73	101,78	95,82	87,36	75,68	87,56	92,43	99,98	103,81	97,82	91,84	83,36	73,74
503145	99,03	103,22	99,19	92,30	81,81	71,65	80,24	85,83	93,62	98,49	94,44	87,51	76,74	72,48
503146	102,75	110,79	104,77	99,33	90,50	79,69	92,79	95,91	99,98	108,02	102,00	96,56	87,73	75,80
503170	107,78	112,24	106,67	102,43	93,81	87,76	97,41	100,36	103,93	109,54	103,74	99,70	91,03	84,68
503171	106,76	111,57	105,94	101,77	93,13	85,56	95,01	98,00	101,62	107,10	101,31	97,25	88,58	86,10
503195	110,62	115,26	109,14	103,10	94,57	80,20	94,10	98,52	106,69	111,33	105,21	99,17	90,64	78,63
503243	108,22	111,07	106,12	100,80	92,21	87,58	95,91	100,43	103,77	106,81	101,72	96,37	87,75	84,72

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
502939	89,71	92,82	96,89	104,93	98,91	93,47	84,64	--	--	--	--	--	--	--
502940	88,64	93,87	100,73	102,82	97,23	91,40	83,21	--	--	--	--	--	--	--
502941	86,26	88,71	92,24	99,49	93,47	89,65	80,93	--	--	--	--	--	--	--
502943	94,11	99,22	106,29	109,55	103,69	97,75	89,33	--	--	--	--	--	--	--
502944	86,25	89,36	93,43	101,47	95,46	90,02	81,19	--	--	--	--	--	--	--
502968	96,12	101,64	108,01	109,75	104,24	98,45	90,15	--	--	--	--	--	--	--
502969	87,40	92,33	99,70	103,41	97,45	91,48	83,02	--	--	--	--	--	--	--
502970	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502971	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502972	88,00	91,11	95,18	103,22	97,21	91,77	82,93	--	--	--	--	--	--	--
502973	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
502983	94,61	98,88	102,13	106,52	101,14	95,77	87,09	--	--	--	--	--	--	--
502984	91,43	95,36	98,74	104,59	98,92	93,53	84,78	--	--	--	--	--	--	--
502985	91,54	96,22	103,97	108,20	102,16	96,15	87,65	--	--	--	--	--	--	--
502986	91,47	94,58	98,66	106,69	100,68	95,24	86,41	--	--	--	--	--	--	--
503012	93,50	96,75	100,16	104,47	98,94	94,68	86,06	--	--	--	--	--	--	--
503027	92,37	96,91	99,96	102,58	97,70	92,38	83,80	--	--	--	--	--	--	--
503065	91,97	95,34	99,23	106,70	100,76	95,33	86,51	--	--	--	--	--	--	--
503066	90,01	92,94	96,39	102,08	96,29	92,27	83,59	--	--	--	--	--	--	--
503067	86,02	89,84	93,33	99,57	93,83	88,42	79,66	--	--	--	--	--	--	--
503068	93,50	97,93	101,07	104,52	99,38	94,04	85,41	--	--	--	--	--	--	--
503126	90,17	95,06	102,52	106,31	100,34	94,36	85,89	--	--	--	--	--	--	--
503127	86,26	88,71	92,24	99,49	93,47	89,65	80,93	--	--	--	--	--	--	--
503138	95,55	101,30	107,26	107,60	102,51	96,86	88,69	--	--	--	--	--	--	--
503139	88,56	92,97	101,14	105,78	99,67	93,63	85,10	--	--	--	--	--	--	--
503140	95,43	101,03	107,27	108,62	103,22	97,46	89,20	--	--	--	--	--	--	--
503142	90,17	95,06	102,52	106,31	100,34	94,36	85,89	--	--	--	--	--	--	--
503143	90,17	95,06	102,52	106,31	100,34	94,36	85,89	--	--	--	--	--	--	--
503144	85,75	90,61	98,12	101,99	96,00	90,02	81,54	--	--	--	--	--	--	--
503145	81,27	86,82	94,30	98,12	94,07	87,18	76,82	--	--	--	--	--	--	--
503146	88,90	92,01	96,08	104,12	98,10	92,67	83,83	--	--	--	--	--	--	--
503170	93,50	96,75	100,16	104,47	98,94	94,68	86,06	--	--	--	--	--	--	--
503171	94,99	98,19	101,69	106,27	100,67	96,45	87,82	--	--	--	--	--	--	--
503195	92,53	96,95	105,12	109,76	103,64	97,60	89,07	--	--	--	--	--	--	--
503243	93,50	97,93	101,07	104,52	99,38	94,04	85,41	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
502939	--
502940	--
502941	--
502943	--
502944	--
502968	--
502969	--
502970	--
502971	--
502972	--
502973	--
502983	--
502984	--
502985	--
502986	--
503012	--
503027	--
503065	--
503066	--
503067	--
503068	--
503126	--
503127	--
503138	--
503139	--
503140	--
503142	--
503143	--
503144	--
503145	--
503146	--
503170	--
503171	--
503195	--
503243	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
503244	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503245	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503280	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503306	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503307	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503318	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503320	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503321	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
503322	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503323	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503331	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503332	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503333	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503334	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503335	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503374	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W2	--	--	--	--
503431	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503499	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503500	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503598	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503771	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503854	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503942	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
503943	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
504030	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
504031	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
504032	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
504033	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
506310	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
506311	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
506312	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
506313	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W3	--	--	--	--
512716	915 / 22,114 / 22,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
512796	915 / 22,114 / 22,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
513188	915 / 22,114 / 22,896	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
503244	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15900,00	6,35	3,25	1,35
503245	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16900,00	6,31	3,34	1,36
503280	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	37592,00	6,45	3,00	1,32
503306	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1104,00	6,34	2,17	1,90
503307	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18004,00	6,39	3,14	1,34
503318	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	27596,00	6,39	3,72	1,06
503320	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
503321	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
503322	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
503323	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,37	3,20	1,34
503331	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16160,00	6,32	2,60	1,71
503332	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16500,00	6,56	2,39	1,46
503333	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15900,00	6,35	3,25	1,35
503334	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	27596,00	6,39	3,72	1,06
503335	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24460,00	6,55	2,77	1,30
503374	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25256,00	6,50	2,44	1,53
503431	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28548,00	6,09	2,81	1,96
503499	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26298,00	6,20	4,32	1,03
503500	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26298,00	6,20	4,32	1,03
503598	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28548,00	6,09	2,81	1,96
503771	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28548,00	6,09	2,81	1,96
503854	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38352,00	6,20	2,48	1,97
503942	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33996,00	6,34	3,81	1,08
503943	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26298,00	6,20	4,32	1,03
504030	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38352,00	6,20	2,48	1,97
504031	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38352,00	6,20	2,48	1,97
504032	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33996,00	6,34	3,81	1,08
504033	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33996,00	6,34	3,81	1,08
506310	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38308,00	6,41	3,66	1,06
506311	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28608,00	6,27	4,19	1,00
506312	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26300,00	6,30	2,55	1,78
506313	100	100	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34000,00	6,34	2,32	1,84
512716	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3156,72	6,46	3,14	1,23
512796	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3156,72	6,46	3,14	1,23
513188	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3156,72	6,46	3,14	1,23

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
503244	--	--	--	--	--	93,17	96,13	94,39	--	2,08	0,77	1,40	--	4,75	3,09	4,21	--	--	--	--	--
503245	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503280	--	--	--	--	--	72,09	82,00	75,81	--	8,41	3,72	6,85	--	19,50	14,27	17,34	--	--	--	--	--
503306	--	--	--	--	--	62,86	75,00	57,14	--	12,86	4,17	14,29	--	24,29	20,83	28,57	--	--	--	--	--
503307	--	--	--	--	--	83,93	90,28	86,31	--	4,87	1,94	3,73	--	11,21	7,77	9,96	--	--	--	--	--
503318	--	--	--	--	--	76,06	87,43	73,63	--	7,71	3,41	9,25	--	16,22	9,16	17,12	--	--	--	--	--
503320	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503321	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503322	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
503323	--	--	--	--	--	88,32	93,01	90,15	--	3,51	1,47	2,84	--	8,17	5,51	7,00	--	--	--	--	--
503331	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503332	--	--	--	--	--	48,48	54,82	58,92	--	15,60	7,61	11,62	--	35,92	37,56	29,46	--	--	--	--	--
503333	--	--	--	--	--	93,17	96,13	94,39	--	2,08	0,77	1,40	--	4,75	3,09	4,21	--	--	--	--	--
503334	--	--	--	--	--	76,06	87,43	73,63	--	7,71	3,41	9,25	--	16,22	9,16	17,12	--	--	--	--	--
503335	--	--	--	--	--	54,28	67,70	58,99	--	13,80	6,64	11,67	--	31,92	25,66	29,34	--	--	--	--	--
503374	--	--	--	--	--	62,28	68,07	71,58	--	11,40	5,35	8,01	--	26,33	26,58	20,41	--	--	--	--	--
503431	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503499	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503500	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503598	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503771	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
503854	--	--	--	--	--	73,19	84,42	74,04	--	11,28	6,84	9,93	--	15,53	8,74	16,03	--	--	--	--	--
503942	--	--	--	--	--	75,65	87,69	74,11	--	10,90	5,13	10,90	--	13,45	7,18	14,99	--	--	--	--	--
503943	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
504030	--	--	--	--	--	73,19	84,42	74,04	--	11,28	6,84	9,93	--	15,53	8,74	16,03	--	--	--	--	--
504031	--	--	--	--	--	73,19	84,42	74,04	--	11,28	6,84	9,93	--	15,53	8,74	16,03	--	--	--	--	--
504032	--	--	--	--	--	75,65	87,69	74,11	--	10,90	5,13	10,90	--	13,45	7,18	14,99	--	--	--	--	--
504033	--	--	--	--	--	75,65	87,69	74,11	--	10,90	5,13	10,90	--	13,45	7,18	14,99	--	--	--	--	--
506310	--	--	--	--	--	73,06	85,58	70,52	--	8,68	3,93	10,32	--	18,26	10,49	19,16	--	--	--	--	--
506311	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
506312	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
506313	--	--	--	--	--	76,93	84,81	74,84	--	7,85	3,54	7,69	--	15,23	11,65	17,47	--	--	--	--	--
512716	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,92	--	9,07	4,23	5,68	--	7,77	7,45	10,41	--	--	--	--	--
512796	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,92	--	9,07	4,23	5,68	--	7,77	7,45	10,41	--	--	--	--	--
513188	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,92	--	9,07	4,23	5,68	--	7,77	7,45	10,41	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
503244	941,00	497,00	202,00	--	21,00	4,00	3,00	--	48,00	16,00	9,00	--	85,34	96,44	100,06
503245	1067,00	564,00	230,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,46	95,56	98,68
503280	1749,00	925,00	376,00	--	204,00	42,00	34,00	--	473,00	161,00	86,00	--	93,45	103,36	108,94
503306	44,00	18,00	12,00	--	9,00	1,00	3,00	--	17,00	5,00	6,00	--	78,96	88,71	94,39
503307	966,00	511,00	208,00	--	56,00	11,00	9,00	--	129,00	44,00	24,00	--	87,18	96,74	99,74
503318	1341,00	897,00	215,00	--	136,00	35,00	27,00	--	286,00	94,00	50,00	--	90,37	99,38	102,56
503320	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	95,37	98,49
503321	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,03	95,94	100,35
503322	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,67	101,60	105,99
503323	1913,00	1012,00	412,00	--	76,00	16,00	13,00	--	177,00	60,00	32,00	--	90,01	100,40	104,24
503331	1022,00	420,00	277,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,27	95,37	98,49
503332	525,00	216,00	142,00	--	169,00	30,00	28,00	--	389,00	148,00	71,00	--	92,04	100,68	105,19
503333	941,00	497,00	202,00	--	21,00	4,00	3,00	--	48,00	16,00	9,00	--	85,34	96,44	100,06
503334	1341,00	897,00	215,00	--	136,00	35,00	27,00	--	286,00	94,00	50,00	--	90,37	99,38	102,56
503335	869,00	459,00	187,00	--	221,00	45,00	37,00	--	511,00	174,00	93,00	--	93,28	102,03	106,49
503374	1022,00	420,00	277,00	--	187,00	33,00	31,00	--	432,00	164,00	79,00	--	92,67	101,60	105,99
503431	1739,00	802,00	559,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,46	96,26	98,38
503499	1631,50	1136,00	272,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,19	95,99	98,10
503500	1631,50	1136,00	272,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,19	95,99	98,10
503598	1739,00	802,00	559,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,46	96,26	98,38
503771	1739,00	802,00	559,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,46	96,26	98,38
503854	1739,00	802,00	559,00	--	268,00	65,00	75,00	--	369,00	83,00	121,00	--	91,75	100,94	104,12
503942	1631,50	1136,00	272,00	--	235,00	66,50	40,00	--	290,00	93,00	55,00	--	90,88	100,30	103,42
503943	1631,50	1136,00	272,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,19	95,99	98,10
504030	1739,00	802,00	559,00	--	268,00	65,00	75,00	--	369,00	83,00	121,00	--	91,75	100,94	104,12
504031	1739,00	802,00	559,00	--	268,00	65,00	75,00	--	369,00	83,00	121,00	--	91,75	100,94	104,12
504032	1631,50	1136,00	272,00	--	235,00	66,50	40,00	--	290,00	93,00	55,00	--	90,88	100,30	103,42
504033	1631,50	1136,00	272,00	--	235,00	66,50	40,00	--	290,00	93,00	55,00	--	90,88	100,30	103,42
506310	1793,00	1199,00	287,00	--	213,00	55,00	42,00	--	448,00	147,00	78,00	--	92,24	101,09	104,31
506311	1793,00	1199,00	287,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,60	96,40	98,51
506312	1657,00	670,00	467,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,25	96,05	98,17
506313	1657,00	670,00	467,00	--	169,00	28,00	48,00	--	328,00	92,00	109,00	--	91,05	100,17	103,32
512716	169,72	87,53	32,66	--	18,51	4,19	2,21	--	15,85	7,38	4,05	--	80,11	89,51	94,95
512796	169,72	87,53	32,66	--	18,51	4,19	2,21	--	15,85	7,38	4,05	--	82,31	90,85	97,00
513188	169,72	87,53	32,66	--	18,51	4,19	2,21	--	15,85	7,38	4,05	--	82,62	90,09	97,41

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
503244	103,74	110,58	104,73	99,31	90,52	81,49	93,08	96,53	100,40	107,67	101,74	96,32	87,51	78,28
503245	102,75	110,79	104,77	99,33	90,50	79,69	92,79	95,91	99,98	108,02	102,00	96,56	87,73	75,80
503280	115,16	116,59	111,17	105,41	97,15	88,88	99,05	104,46	111,16	113,41	107,75	101,90	93,55	86,11
503306	100,30	101,04	95,85	90,18	81,99	73,41	83,05	88,63	95,14	96,64	91,16	85,37	77,08	74,31
503307	103,25	108,71	102,95	98,88	90,22	82,76	92,90	95,69	99,34	105,51	99,61	95,65	86,96	79,95
503318	106,03	110,74	105,12	100,92	92,29	85,97	95,84	98,73	102,30	108,14	102,30	98,30	89,62	82,82
503320	102,56	110,60	104,58	99,14	90,31	78,41	91,51	94,63	98,70	106,74	100,72	95,28	86,45	76,60
503321	108,52	113,16	107,04	101,00	92,47	78,17	92,07	96,49	104,66	109,30	103,18	97,14	88,61	76,36
503322	109,10	112,82	107,62	102,27	93,64	88,22	96,92	101,29	104,71	108,66	103,33	97,96	89,29	85,43
503323	107,76	113,91	108,17	102,77	94,01	85,90	96,78	100,43	104,18	110,92	105,07	99,65	90,86	82,82
503331	102,56	110,60	104,58	99,14	90,31	78,41	91,51	94,63	98,70	106,74	100,72	95,28	86,45	76,60
503332	108,22	111,07	106,12	100,80	92,21	87,58	95,91	100,43	103,77	106,81	101,72	96,37	87,75	84,72
503333	103,74	110,58	104,73	99,31	90,52	81,49	93,08	96,53	100,40	107,67	101,74	96,32	87,51	78,28
503334	106,03	110,74	105,12	100,92	92,29	85,97	95,84	98,73	102,30	108,14	102,30	98,30	89,62	82,82
503335	109,55	112,74	107,69	102,36	93,76	88,56	97,36	101,72	105,07	109,04	103,73	98,36	89,69	85,89
503374	109,10	112,82	107,62	102,27	93,64	88,22	96,92	101,29	104,71	108,66	103,33	97,96	89,29	85,43
503431	101,95	110,09	103,97	100,23	91,50	79,10	92,90	95,02	98,59	106,73	100,61	96,87	88,14	77,53
503499	101,67	109,81	103,69	99,96	91,22	80,61	94,42	96,53	100,10	108,24	102,12	98,38	89,65	74,41
503500	101,67	109,81	103,69	99,96	91,22	80,61	94,42	96,53	100,10	108,24	102,12	98,38	89,65	74,41
503598	101,95	110,09	103,97	100,23	91,50	79,10	92,90	95,02	98,59	106,73	100,61	96,87	88,14	77,53
503771	101,95	110,09	103,97	100,23	91,50	79,10	92,90	95,02	98,59	106,73	100,61	96,87	88,14	77,53
503854	107,38	112,00	106,45	102,24	93,61	85,83	95,86	98,79	102,09	107,78	102,02	97,99	89,33	86,78
503942	106,64	111,51	105,92	101,75	93,12	86,50	96,82	99,66	103,02	109,08	103,25	99,27	90,59	83,51
503943	101,67	109,81	103,69	99,96	91,22	80,61	94,42	96,53	100,10	108,24	102,12	98,38	89,65	74,41
504030	107,38	112,00	106,45	102,24	93,61	85,83	95,86	98,79	102,09	107,78	102,02	97,99	89,33	86,78
504031	107,38	112,00	106,45	102,24	93,61	85,83	95,86	98,79	102,09	107,78	102,02	97,99	89,33	86,78
504032	106,64	111,51	105,92	101,75	93,12	86,50	96,82	99,66	103,02	109,08	103,25	99,27	90,59	83,51
504033	106,64	111,51	105,92	101,75	93,12	86,50	96,82	99,66	103,02	109,08	103,25	99,27	90,59	83,51
506310	107,78	112,24	106,67	102,43	93,81	87,76	97,41	100,36	103,93	109,54	103,74	99,70	91,03	84,68
506311	102,08	110,22	104,10	100,37	91,63	80,85	94,65	96,76	100,33	108,47	102,36	98,62	89,89	74,64
506312	101,74	109,88	103,76	100,02	91,29	78,32	92,12	94,24	97,81	105,95	99,83	96,09	87,36	76,75
506313	106,76	111,57	105,94	101,77	93,13	85,56	95,01	98,00	101,62	107,10	101,31	97,25	88,58	86,10
512716	101,85	107,27	103,46	96,61	86,00	76,48	85,44	90,93	98,20	104,04	100,19	93,31	82,54	73,33
512796	102,73	107,72	104,12	97,34	87,67	78,59	86,75	92,78	99,11	104,44	100,76	93,96	83,97	75,45
513188	101,11	105,75	102,52	95,88	87,91	78,76	85,95	93,02	97,52	102,40	99,04	92,37	83,94	75,64

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
503244	89,52	93,08	96,85	103,84	97,96	92,54	83,74	--	--	--	--	--	--	--
503245	88,90	92,01	96,08	104,12	98,10	92,67	83,83	--	--	--	--	--	--	--
503280	96,12	101,64	108,01	109,75	104,24	98,45	90,15	--	--	--	--	--	--	--
503306	83,89	89,63	95,46	95,74	90,70	85,08	76,92	--	--	--	--	--	--	--
503307	89,68	92,61	96,17	101,88	96,06	92,04	83,36	--	--	--	--	--	--	--
503318	91,79	95,00	98,41	102,96	97,38	93,16	84,53	--	--	--	--	--	--	--
503320	89,71	92,82	96,89	104,93	98,91	93,47	84,64	--	--	--	--	--	--	--
503321	90,27	94,68	102,85	107,49	101,37	95,33	86,80	--	--	--	--	--	--	--
503322	94,61	98,88	102,13	106,52	101,14	95,77	87,09	--	--	--	--	--	--	--
503323	93,41	97,18	100,76	107,15	101,37	95,96	87,19	--	--	--	--	--	--	--
503331	89,71	92,82	96,89	104,93	98,91	93,47	84,64	--	--	--	--	--	--	--
503332	93,50	97,93	101,07	104,52	99,38	94,04	85,41	--	--	--	--	--	--	--
503333	89,52	93,08	96,85	103,84	97,96	92,54	83,74	--	--	--	--	--	--	--
503334	91,79	95,00	98,41	102,96	97,38	93,16	84,53	--	--	--	--	--	--	--
503335	94,69	99,12	102,25	105,71	100,57	95,23	86,60	--	--	--	--	--	--	--
503374	94,61	98,88	102,13	106,52	101,14	95,77	87,09	--	--	--	--	--	--	--
503431	91,34	93,45	97,02	105,16	99,04	95,30	86,57	--	--	--	--	--	--	--
503499	88,21	90,32	93,89	102,03	95,91	92,18	83,44	--	--	--	--	--	--	--
503500	88,21	90,32	93,89	102,03	95,91	92,18	83,44	--	--	--	--	--	--	--
503598	91,34	93,45	97,02	105,16	99,04	95,30	86,57	--	--	--	--	--	--	--
503771	91,34	93,45	97,02	105,16	99,04	95,30	86,57	--	--	--	--	--	--	--
503854	95,88	99,07	102,41	107,04	101,47	97,26	88,63	--	--	--	--	--	--	--
503942	92,74	95,91	99,18	103,87	98,30	94,11	85,48	--	--	--	--	--	--	--
503943	88,21	90,32	93,89	102,03	95,91	92,18	83,44	--	--	--	--	--	--	--
504030	95,88	99,07	102,41	107,04	101,47	97,26	88,63	--	--	--	--	--	--	--
504031	95,88	99,07	102,41	107,04	101,47	97,26	88,63	--	--	--	--	--	--	--
504032	92,74	95,91	99,18	103,87	98,30	94,11	85,48	--	--	--	--	--	--	--
504033	92,74	95,91	99,18	103,87	98,30	94,11	85,48	--	--	--	--	--	--	--
506310	93,50	96,75	100,16	104,47	98,94	94,68	86,06	--	--	--	--	--	--	--
506311	88,44	90,55	94,12	102,26	96,15	92,41	83,68	--	--	--	--	--	--	--
506312	90,55	92,67	96,24	104,38	98,26	94,52	85,79	--	--	--	--	--	--	--
506313	94,99	98,19	101,69	106,27	100,67	96,45	87,82	--	--	--	--	--	--	--
512716	82,18	87,73	94,95	100,19	96,33	89,46	78,87	--	--	--	--	--	--	--
512796	83,58	89,74	95,90	100,68	97,01	90,22	80,52	--	--	--	--	--	--	--
513188	82,90	90,14	94,31	98,74	95,43	88,80	80,79	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
503244	--
503245	--
503280	--
503306	--
503307	--
503318	--
503320	--
503321	--
503322	--
503323	--
503331	--
503332	--
503333	--
503334	--
503335	--
503374	--
503431	--
503499	--
503500	--
503598	--
503771	--
503854	--
503942	--
503943	--
504030	--
504031	--
504032	--
504033	--
506310	--
506311	--
506312	--
506313	--
512716	--
512796	--
513188	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
513189	915 / 23,600 / 23,718	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513267	15 / 66,339 / 66,345	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513304	15 / 64,809 / 64,817	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513318	16 / 29,059 / 29,068	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513319	16 / 19,720 / 20,237	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513327	15 / 70,562 / 70,689	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513334	15 / 78,648 / 78,677	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
513335	15 / 62,175 / 62,435	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513354	15 / 70,289 / 70,702	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513473	15 / 62,019 / 62,298	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513508	15 / 70,288 / 70,289	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
513552	15 / 71,647 / 72,547	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514056	3 / 3,090 / 3,226	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514057	3 / 3,391 / 3,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514069	38 / 19,593 / 19,686	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514080	38 / 19,700 / 19,862	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514088	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514089	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514090	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514091	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514092	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514093	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514094	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514095	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514097	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514098	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514099	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514100	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514101	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514103	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514104	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514106	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514107	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514108	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514109	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
513189	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15612,92	6,21	3,69	1,34
513267	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33374,44	6,38	2,65	1,61
513304	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61190,84	6,20	3,08	1,65
513318	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	83440,92	6,31	3,35	1,36
513319	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	84551,20	6,33	3,47	1,27
513327	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	5564,92	6,48	2,96	1,30
513334	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	26459,32	6,35	3,04	1,45
513335	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23049,60	6,18	3,74	1,36
513354	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	72769,36	6,21	2,97	1,70
513473	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	21512,68	6,29	3,28	1,42
513508	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33374,44	6,38	2,65	1,61
513552	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49280,40	6,44	3,17	1,26
514056	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	30379,20	6,37	3,28	1,30
514057	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28932,28	6,39	3,50	1,16
514069	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
514080	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19851,60	6,28	3,44	1,37
514088	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514089	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514090	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514091	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514092	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514093	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514094	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514095	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514097	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514098	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514099	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514100	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514101	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514103	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514104	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514106	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514107	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514108	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514109	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
513189	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--
513267	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
513304	--	--	--	--	--	81,80	89,44	81,53	--	6,62	3,58	8,05	--	11,57	6,98	10,41	--	--	--	--	--
513318	--	--	--	--	--	84,46	89,42	80,39	--	6,48	3,13	7,20	--	9,06	7,45	12,41	--	--	--	--	--
513319	--	--	--	--	--	87,91	93,16	83,13	--	5,71	2,70	6,38	--	6,38	4,14	10,49	--	--	--	--	--
513327	--	--	--	--	--	88,41	90,07	87,47	--	4,89	2,98	4,86	--	6,70	6,95	7,67	--	--	--	--	--
513334	--	--	--	--	--	87,43	89,96	84,29	--	7,05	5,59	7,33	--	5,52	4,44	8,39	--	--	--	--	--
513335	--	--	--	--	--	66,88	76,55	69,64	--	14,74	7,68	11,77	--	18,38	15,78	18,59	--	--	--	--	--
513354	--	--	--	--	--	84,26	91,42	81,59	--	6,80	3,24	9,12	--	8,93	5,34	9,29	--	--	--	--	--
513473	--	--	--	--	--	94,39	95,21	94,16	--	2,20	1,62	1,74	--	3,41	3,17	4,10	--	--	--	--	--
513508	--	--	--	--	--	79,77	88,83	78,52	--	7,86	4,02	10,22	--	12,37	7,14	11,26	--	--	--	--	--
513552	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,79	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--
514056	--	--	--	--	--	91,01	95,07	90,11	--	5,01	2,24	3,99	--	3,97	2,70	5,90	--	--	--	--	--
514057	--	--	--	--	--	91,05	95,47	85,82	--	4,96	2,06	5,74	--	3,99	2,47	8,44	--	--	--	--	--
514069	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
514080	--	--	--	--	--	95,95	95,59	95,98	--	1,80	1,63	1,45	--	2,25	2,77	2,56	--	--	--	--	--
514088	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514089	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514090	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514091	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514092	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514093	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514094	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514095	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514097	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514098	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514099	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514100	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514101	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514103	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514104	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514106	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514107	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514108	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514109	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
513189	873,33	549,50	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,62	--	86,85	98,36	103,36
513267	1697,77	784,22	422,50	--	167,27	35,51	54,97	--	263,19	63,07	60,59	--	91,42	102,15	107,28
513304	3105,64	1686,92	824,33	--	251,46	67,43	81,42	--	439,43	131,73	105,27	--	93,67	104,43	109,54
513318	4448,87	2496,28	910,95	--	341,44	87,39	81,58	--	477,13	207,84	140,67	--	94,42	105,55	110,58
513319	4707,37	2731,48	890,07	--	305,81	79,10	68,33	--	341,60	121,48	112,30	--	93,59	105,19	110,10
513327	318,83	148,25	63,30	--	17,64	4,91	3,52	--	24,16	11,44	5,55	--	81,91	93,39	98,32
513334	1468,83	724,17	324,46	--	118,44	45,01	28,20	--	92,72	35,78	32,29	--	89,12	97,67	103,71
513335	952,90	659,29	218,25	--	210,04	66,12	36,89	--	261,83	135,88	58,26	--	91,18	101,62	106,86
513354	3809,10	1974,71	1007,97	--	307,56	70,06	112,70	--	403,79	115,34	114,77	--	93,75	104,91	109,93
513473	1277,38	671,78	288,46	--	29,78	11,40	5,33	--	46,15	22,38	12,55	--	86,35	97,54	102,40
513508	1697,77	784,22	422,50	--	167,27	35,51	54,97	--	263,19	63,07	60,59	--	91,42	102,15	107,28
513552	2643,25	1391,49	507,85	--	233,59	52,36	41,97	--	297,35	116,64	68,70	--	92,38	103,50	108,53
514056	1762,01	945,83	356,77	--	97,08	22,24	15,80	--	76,91	26,85	23,37	--	90,01	101,21	106,23
514057	1683,48	966,93	289,02	--	91,70	20,85	19,32	--	73,73	25,00	28,44	--	88,09	97,58	102,93
514069	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	88,90	97,81	103,28
514080	1195,63	652,26	260,24	--	22,42	11,15	3,94	--	28,05	18,93	6,95	--	87,41	94,34	100,67
514088	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514089	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514090	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514091	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514092	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514093	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514094	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514095	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514097	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514098	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514099	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514100	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514101	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514103	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514104	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514106	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514107	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514108	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514109	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
513189	110,00	112,93	107,23	101,38	93,20	83,37	95,13	99,83	107,28	110,73	104,87	98,94	90,70	80,96
513267	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
513304	116,42	118,68	113,01	107,16	98,66	89,07	100,42	105,37	112,62	115,72	109,87	103,94	95,43	87,73
513318	117,51	120,11	114,38	108,50	99,99	90,89	102,12	107,09	114,37	117,43	111,58	105,65	97,14	88,66
513319	117,16	120,21	114,39	108,48	99,96	89,76	101,79	106,57	114,04	117,67	111,72	105,75	97,23	87,89
513327	105,45	108,51	102,68	96,76	88,25	78,42	89,74	94,68	101,99	105,14	99,27	93,34	84,83	75,26
513334	109,61	115,12	111,50	104,71	94,76	85,39	93,91	99,85	105,95	111,78	108,15	101,34	91,21	83,56
513335	113,22	114,21	108,91	103,20	94,70	88,20	98,54	103,76	110,52	112,20	106,66	100,85	92,36	84,51
513354	116,84	119,44	113,71	107,84	99,33	89,01	100,73	105,59	112,94	116,32	110,42	104,47	95,95	88,38
513473	109,77	112,96	107,14	101,23	93,01	83,33	94,55	99,35	106,87	110,14	104,30	98,37	90,15	80,15
513508	114,06	116,13	110,51	104,68	96,18	85,87	97,22	102,17	109,37	112,41	106,57	100,65	92,14	85,34
513552	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13	94,62	85,69
514056	113,07	115,97	110,25	104,38	96,20	86,18	97,57	102,35	109,81	113,12	107,28	101,35	93,13	83,73
514057	110,01	116,52	112,72	105,85	94,91	84,46	93,82	99,12	106,49	113,75	109,93	103,05	91,91	82,20
514069	109,94	112,20	106,67	100,86	93,58	86,47	95,31	100,87	107,40	109,59	104,09	98,29	91,06	82,34
514080	106,46	112,59	109,13	102,37	92,69	85,01	91,92	98,31	104,05	110,05	106,58	99,83	90,25	80,86
514088	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514089	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514090	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514091	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514092	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514093	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514094	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514095	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514097	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514098	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514099	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514100	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514101	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514103	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514104	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514106	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514107	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514108	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514109	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
513189	92,00	97,14	103,67	106,29	100,66	94,83	86,68	--	--	--	--	--	--	--
513267	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
513304	98,73	103,80	110,59	112,90	107,24	101,39	92,89	--	--	--	--	--	--	--
513318	99,34	104,47	111,30	113,41	107,78	101,94	93,44	--	--	--	--	--	--	--
513319	98,78	103,86	110,78	113,19	107,49	101,62	93,12	--	--	--	--	--	--	--
513327	86,54	91,51	98,62	101,53	95,72	89,82	81,30	--	--	--	--	--	--	--
513334	91,93	98,06	104,00	108,99	105,36	98,58	88,84	--	--	--	--	--	--	--
513335	94,80	100,06	106,56	107,70	102,33	96,59	88,10	--	--	--	--	--	--	--
513354	99,60	104,63	111,36	113,75	108,09	102,24	93,73	--	--	--	--	--	--	--
513473	91,13	96,04	103,41	106,52	100,71	94,80	86,59	--	--	--	--	--	--	--
513508	96,32	101,41	108,04	110,11	104,52	98,71	90,20	--	--	--	--	--	--	--
513552	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12	99,26	90,76	--	--	--	--	--	--	--
514056	94,47	99,60	106,44	109,11	103,42	97,56	89,41	--	--	--	--	--	--	--
514057	91,23	96,73	103,89	109,44	105,59	98,73	88,05	--	--	--	--	--	--	--
514069	91,20	96,66	103,36	105,59	100,06	94,25	86,98	--	--	--	--	--	--	--
514080	87,74	94,05	99,93	106,00	102,53	95,77	86,10	--	--	--	--	--	--	--
514088	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514089	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514090	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514091	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514092	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514093	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514094	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514095	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514097	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514098	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514099	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514100	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514101	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514103	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514104	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514106	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514107	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514108	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514109	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
513189	--
513267	--
513304	--
513318	--
513319	--
513327	--
513334	--
513335	--
513354	--
513473	--
513508	--
513552	--
514056	--
514057	--
514069	--
514080	--
514088	--
514089	--
514090	--
514091	--
514092	--
514093	--
514094	--
514095	--
514097	--
514098	--
514099	--
514100	--
514101	--
514103	--
514104	--
514106	--
514107	--
514108	--
514109	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514110	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514112	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514113	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514114	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514115	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514116	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514117	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514118	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514119	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514120	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514122	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514123	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514124	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514125	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514126	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514127	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514128	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514129	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514130	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514131	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514132	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514133	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514134	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514135	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514136	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514137	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514138	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514139	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514140	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514141	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514142	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514143	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514145	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514146	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514147	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514110	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514112	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514113	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514114	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514115	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514116	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514117	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514118	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514119	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514120	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514122	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514123	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514124	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514125	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514126	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514127	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514128	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514129	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514130	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514131	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514132	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514133	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514134	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514135	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514136	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514137	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514138	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514139	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514140	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514141	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514142	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514143	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514145	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514146	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514147	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514110	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514112	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514113	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514114	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514115	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514116	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514117	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514118	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514119	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514120	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514122	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514123	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514124	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514125	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514126	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514127	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514128	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514129	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514130	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514131	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514132	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514133	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514134	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514135	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514136	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514137	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514138	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514139	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514140	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514141	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514142	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514143	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514145	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514146	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514147	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514110	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514112	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514113	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514114	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514115	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514116	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514117	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514118	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514119	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514120	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514122	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514123	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514124	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514125	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514126	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514127	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514128	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514129	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514130	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514131	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514132	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514133	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514134	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514135	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514136	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514137	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514138	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514139	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514140	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514141	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514142	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514143	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514145	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514146	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514147	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514110	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514112	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514113	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514114	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514115	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514116	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514117	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514118	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514119	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514120	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514122	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514123	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514124	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514125	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514126	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514127	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514128	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514129	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514130	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514131	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514132	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514133	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514134	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514135	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514136	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514137	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514138	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514139	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514140	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514141	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514142	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514143	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514145	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514146	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514147	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514110	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514112	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514113	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514114	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514115	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514116	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514117	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514118	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514119	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514120	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514122	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514123	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514124	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514125	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514126	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514127	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514128	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514129	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514130	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514131	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514132	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514133	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514134	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514135	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514136	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514137	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514138	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514139	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514140	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514141	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514142	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514143	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514145	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514146	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514147	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514110	--
514112	--
514113	--
514114	--
514115	--
514116	--
514117	--
514118	--
514119	--
514120	--
514122	--
514123	--
514124	--
514125	--
514126	--
514127	--
514128	--
514129	--
514130	--
514131	--
514132	--
514133	--
514134	--
514135	--
514136	--
514137	--
514138	--
514139	--
514140	--
514141	--
514142	--
514143	--
514145	--
514146	--
514147	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514148	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514149	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514150	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514151	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514152	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514153	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514154	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514155	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514156	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514157	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514158	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514159	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514160	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514161	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514162	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514163	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514164	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514165	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514166	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514167	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514170	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514171	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514173	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514175	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514176	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514177	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514178	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514179	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514180	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514181	15 / 62,978 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514182	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514183	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514184	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514185	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514186	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514148	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514149	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514150	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514151	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514152	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514153	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514154	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514155	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514156	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514157	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514158	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514159	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514160	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514161	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514162	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514163	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514164	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514165	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514166	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514167	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514170	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514171	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514173	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514175	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514176	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514177	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514178	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514179	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514180	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514181	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514182	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514183	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514184	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514185	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514186	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514148	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514149	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514150	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514151	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514152	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514153	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514154	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514155	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514156	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514157	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514158	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514159	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514160	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514161	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514162	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514163	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514164	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514165	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514166	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514167	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514170	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514171	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514173	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514175	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514176	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514177	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514178	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514179	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514180	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514181	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514182	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514183	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514184	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514185	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514186	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514148	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514149	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514150	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514151	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514152	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514153	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514154	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514155	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514156	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514157	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514158	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514159	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514160	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514161	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514162	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514163	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514164	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514165	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514166	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514167	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514170	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514171	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514173	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514175	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514176	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514177	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514178	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514179	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514180	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514181	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514182	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514183	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514184	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514185	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514186	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514148	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514149	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514150	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514151	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514152	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514153	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514154	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514155	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514156	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514157	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514158	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514159	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514160	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514161	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514162	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514163	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514164	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514165	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514166	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514167	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514170	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514171	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514173	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514175	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514176	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514177	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514178	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514179	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514180	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514181	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514182	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514183	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514184	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514185	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514186	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514148	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514149	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514150	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514151	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514152	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514153	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514154	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514155	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514156	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514157	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514158	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514159	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514160	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514161	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514162	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514163	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514164	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514165	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514166	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514167	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514170	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514171	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514173	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514175	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514176	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514177	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514178	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514179	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514180	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514181	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514182	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514183	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514184	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514185	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514186	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514148	--
514149	--
514150	--
514151	--
514152	--
514153	--
514154	--
514155	--
514156	--
514157	--
514158	--
514159	--
514160	--
514161	--
514162	--
514163	--
514164	--
514165	--
514166	--
514167	--
514170	--
514171	--
514173	--
514175	--
514176	--
514177	--
514178	--
514179	--
514180	--
514181	--
514182	--
514183	--
514184	--
514185	--
514186	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514187	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514188	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514189	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514191	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514192	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514193	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514194	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514195	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514196	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514197	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514198	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514199	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514200	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514201	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514202	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514204	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514205	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514206	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514208	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514209	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514210	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514211	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514212	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514214	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514216	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514217	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514218	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514219	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514220	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514221	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514222	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514223	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514224	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514225	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514226	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514187	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514188	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514189	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514191	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514192	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514193	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514194	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514195	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514196	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514197	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514198	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514199	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514200	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514201	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514202	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514204	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514205	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514206	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514208	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514209	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514210	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514211	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514212	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514214	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514216	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514217	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514218	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514219	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514220	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514221	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514222	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514223	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514224	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514225	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514226	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514187	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514188	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514189	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514191	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514192	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514193	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514194	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514195	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514196	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514197	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514198	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514199	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514200	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514201	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514202	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514204	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514205	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514206	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514208	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514209	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514210	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514211	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514212	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514214	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514216	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514217	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514218	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514219	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514220	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514221	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514222	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514223	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514224	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514225	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514226	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514187	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514188	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514189	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514191	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514192	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514193	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514194	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514195	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514196	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514197	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514198	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514199	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514200	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514201	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514202	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514204	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514205	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514206	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514208	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514209	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514210	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514211	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514212	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514214	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514216	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514217	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514218	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514219	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514220	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514221	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514222	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514223	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514224	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514225	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514226	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514187	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514188	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514189	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514191	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514192	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514193	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514194	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514195	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514196	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514197	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514198	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514199	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514200	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514201	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514202	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514204	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514205	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514206	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514208	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514209	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514210	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514211	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514212	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514214	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514216	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514217	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514218	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514219	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514220	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514221	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514222	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514223	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514224	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514225	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514226	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514187	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514188	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514189	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514191	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514192	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514193	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514194	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514195	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514196	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514197	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514198	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514199	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514200	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514201	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514202	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514204	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514205	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514206	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514208	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514209	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514210	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514211	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514212	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514214	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514216	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514217	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514218	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514219	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514220	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514221	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514222	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514223	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514224	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514225	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514226	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514187	--
514188	--
514189	--
514191	--
514192	--
514193	--
514194	--
514195	--
514196	--
514197	--
514198	--
514199	--
514200	--
514201	--
514202	--
514204	--
514205	--
514206	--
514208	--
514209	--
514210	--
514211	--
514212	--
514214	--
514216	--
514217	--
514218	--
514219	--
514220	--
514221	--
514222	--
514223	--
514224	--
514225	--
514226	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514227	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514228	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514229	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514230	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514231	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514232	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514233	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514234	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514235	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514236	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514237	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514238	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514239	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514240	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514241	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514242	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514243	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514244	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514245	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514246	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514247	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514248	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514249	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514251	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514252	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514253	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514254	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514255	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514256	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514257	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514258	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514259	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514260	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514261	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514262	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514227	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514228	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514229	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514230	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514231	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514232	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514233	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514234	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514235	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514236	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514237	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514238	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514239	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514240	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514241	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514242	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514243	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514244	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514245	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514246	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514247	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514248	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514249	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514251	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514252	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514253	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514254	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514255	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514256	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514257	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514258	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514259	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514260	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514261	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514262	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514227	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514228	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514229	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514230	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514231	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514232	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514233	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514234	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514235	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514236	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514237	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514238	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514239	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514240	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514241	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514242	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514243	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514244	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514245	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514246	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514247	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514248	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514249	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514251	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514252	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514253	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514254	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514255	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514256	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514257	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514258	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514259	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514260	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514261	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514262	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514227	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514228	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514229	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514230	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514231	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514232	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514233	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514234	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514235	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514236	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514237	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514238	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514239	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514240	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514241	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514242	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514243	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514244	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514245	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514246	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514247	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514248	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514249	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514251	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514252	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514253	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514254	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514255	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514256	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514257	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514258	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514259	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514260	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514261	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514262	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514227	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514228	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514229	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514230	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514231	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514232	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514233	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514234	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514235	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514236	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514237	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514238	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514239	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514240	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514241	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514242	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514243	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514244	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514245	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514246	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514247	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514248	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514249	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514251	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514252	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514253	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514254	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514255	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514256	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514257	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514258	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514259	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514260	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514261	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514262	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514227	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514228	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514229	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514230	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514231	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514232	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514233	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514234	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514235	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514236	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514237	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514238	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514239	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514240	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514241	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514242	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514243	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514244	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514245	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514246	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514247	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514248	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514249	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514251	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514252	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514253	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514254	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514255	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514256	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514257	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514258	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514259	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514260	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514261	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514262	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514227	--
514228	--
514229	--
514230	--
514231	--
514232	--
514233	--
514234	--
514235	--
514236	--
514237	--
514238	--
514239	--
514240	--
514241	--
514242	--
514243	--
514244	--
514245	--
514246	--
514247	--
514248	--
514249	--
514251	--
514252	--
514253	--
514254	--
514255	--
514256	--
514257	--
514258	--
514259	--
514260	--
514261	--
514262	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514263	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514264	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514265	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514266	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514267	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514268	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514269	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514270	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514271	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514272	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514273	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514274	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514275	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514276	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514277	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514278	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514279	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514281	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514282	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514283	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514284	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514285	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514286	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514287	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514288	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514289	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514290	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514291	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514292	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514293	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514294	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514295	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514296	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514297	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514298	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514263	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514264	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514265	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514266	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514267	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514268	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514269	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514270	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514271	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514272	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514273	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514274	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514275	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514276	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514277	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514278	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514279	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514281	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514282	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514283	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514284	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514285	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514286	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514287	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514288	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514289	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514290	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514291	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514292	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514293	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514294	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514295	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514296	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514297	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514298	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514263	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514264	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514265	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514266	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514267	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514268	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514269	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514270	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514271	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514272	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514273	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514274	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514275	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514276	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514277	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514278	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514279	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514281	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514282	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514283	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514284	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514285	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514286	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514287	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514288	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514289	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514290	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514291	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514292	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514293	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514294	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514295	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514296	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514297	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514298	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514263	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514264	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514265	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514266	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514267	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514268	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514269	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514270	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514271	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514272	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514273	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514274	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514275	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514276	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514277	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514278	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514279	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514281	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514282	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514283	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514284	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514285	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514286	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514287	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514288	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514289	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514290	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514291	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514292	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514293	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514294	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514295	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514296	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514297	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514298	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514263	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514264	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514265	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514266	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514267	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514268	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514269	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514270	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514271	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514272	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514273	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514274	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514275	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514276	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514277	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514278	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514279	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514281	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514282	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514283	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514284	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514285	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514286	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514287	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514288	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514289	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514290	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514291	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514292	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514293	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514294	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514295	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514296	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514297	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514298	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514263	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514264	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514265	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514266	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514267	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514268	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514269	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514270	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514271	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514272	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514273	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514274	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514275	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514276	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514277	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514278	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514279	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514281	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514282	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514283	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514284	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514285	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514286	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514287	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514288	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514289	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514290	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514291	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514292	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514293	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514294	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514295	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514296	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514297	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514298	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514263	--
514264	--
514265	--
514266	--
514267	--
514268	--
514269	--
514270	--
514271	--
514272	--
514273	--
514274	--
514275	--
514276	--
514277	--
514278	--
514279	--
514281	--
514282	--
514283	--
514284	--
514285	--
514286	--
514287	--
514288	--
514289	--
514290	--
514291	--
514292	--
514293	--
514294	--
514295	--
514296	--
514297	--
514298	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514299	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514300	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514301	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514302	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514303	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514304	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514305	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514306	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514307	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514308	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514309	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514310	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514311	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514312	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514313	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514314	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514315	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514316	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514317	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514318	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514319	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514320	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514321	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514322	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514323	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514324	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514325	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514326	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514327	15 / 63,690 / 63,705	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514328	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514329	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514330	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514331	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514332	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514334	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514299	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514300	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514301	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514302	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514303	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514304	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514305	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514306	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514307	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514308	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514309	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514310	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514311	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514312	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514313	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514314	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514315	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514316	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514317	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514318	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514319	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514320	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514321	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514322	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514323	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514324	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514325	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514326	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514327	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514328	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514329	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514330	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514331	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514332	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514334	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514299	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514300	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514301	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514302	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514303	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514304	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514305	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514306	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514307	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514308	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514309	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514310	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514311	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514312	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514313	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514314	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514315	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514316	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514317	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514318	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514319	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514320	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514321	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514322	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514323	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514324	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514325	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514326	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514327	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514328	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514329	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514330	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514331	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514332	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514334	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514299	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514300	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514301	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514302	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514303	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514304	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514305	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514306	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514307	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514308	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514309	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514310	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514311	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514312	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514313	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514314	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514315	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514316	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514317	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514318	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514319	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514320	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514321	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514322	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514323	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514324	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514325	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514326	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514327	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514328	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514329	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514330	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514331	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514332	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514334	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514299	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514300	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514301	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514302	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514303	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514304	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514305	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514306	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514307	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514308	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514309	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514310	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514311	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514312	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514313	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514314	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514315	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514316	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514317	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514318	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514319	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514320	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514321	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514322	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514323	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514324	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514325	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514326	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514327	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514328	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514329	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514330	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514331	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514332	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514334	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514299	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514300	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514301	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514302	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514303	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514304	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514305	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514306	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514307	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514308	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514309	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514310	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514311	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514312	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514313	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514314	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514315	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514316	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514317	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514318	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514319	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514320	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514321	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514322	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514323	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514324	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514325	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514326	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514327	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514328	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514329	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514330	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514331	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514332	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514334	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514299	--
514300	--
514301	--
514302	--
514303	--
514304	--
514305	--
514306	--
514307	--
514308	--
514309	--
514310	--
514311	--
514312	--
514313	--
514314	--
514315	--
514316	--
514317	--
514318	--
514319	--
514320	--
514321	--
514322	--
514323	--
514324	--
514325	--
514326	--
514327	--
514328	--
514329	--
514330	--
514331	--
514332	--
514334	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514335	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514336	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514337	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514339	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514340	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514341	15 / 63,800 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514342	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514343	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514344	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514345	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514346	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514347	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514348	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514349	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514350	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514351	15 / 63,802 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514353	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514354	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514355	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514356	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514357	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514358	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514359	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514360	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514361	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514362	15 / 63,772 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514363	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514366	15 / 63,800 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514368	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514369	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514370	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514371	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514372	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514373	15 / 63,772 / 63,802	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514374	15 / 63,705 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514335	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514336	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514337	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514339	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514340	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514341	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514342	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514343	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514344	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514345	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514346	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514347	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514348	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514349	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514350	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514351	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514353	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514354	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514355	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514356	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514357	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514358	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514359	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514360	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514361	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514362	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514363	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514366	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514368	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514369	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514370	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514371	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514372	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514373	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514374	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514335	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514336	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514337	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514339	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514340	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514341	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514342	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514343	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514344	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514345	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514346	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514347	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514348	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514349	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514350	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514351	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514353	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514354	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514355	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514356	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514357	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514358	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514359	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514360	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514361	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514362	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514363	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514366	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514368	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514369	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514370	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514371	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514372	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514373	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514374	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514335	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514336	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514337	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514339	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514340	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514341	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514342	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514343	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514344	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514345	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514346	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514347	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514348	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514349	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514350	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514351	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514353	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514354	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514355	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514356	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514357	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514358	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514359	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514360	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514361	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514362	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514363	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514366	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514368	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514369	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514370	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514371	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514372	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514373	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514374	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514335	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514336	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514337	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514339	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514340	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514341	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514342	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514343	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514344	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514345	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514346	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514347	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514348	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514349	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514350	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514351	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514353	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514354	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514355	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514356	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514357	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514358	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514359	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514360	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514361	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514362	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514363	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514366	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514368	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514369	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514370	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514371	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514372	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514373	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514374	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514335	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514336	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514337	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514339	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514340	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514341	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514342	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514343	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514344	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514345	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514346	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514347	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514348	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514349	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514350	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514351	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514353	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514354	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514355	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514356	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514357	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514358	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514359	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514360	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514361	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514362	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514363	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514366	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514368	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514369	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514370	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514371	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514372	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514373	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514374	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514335	--
514336	--
514337	--
514339	--
514340	--
514341	--
514342	--
514343	--
514344	--
514345	--
514346	--
514347	--
514348	--
514349	--
514350	--
514351	--
514353	--
514354	--
514355	--
514356	--
514357	--
514358	--
514359	--
514360	--
514361	--
514362	--
514363	--
514366	--
514368	--
514369	--
514370	--
514371	--
514372	--
514373	--
514374	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)
514375	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514376	15 / 63,749 / 63,772	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514377	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514378	15 / 63,772 / 63,847	6,47	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514379	15 / 63,847 / 63,904	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514380	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514381	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
514382	15 / 63,690 / 63,749	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514383	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514384	15 / 63,800 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1.5 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
514394	15 / 63,802 / 63,847	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75	0	W1	--	--	--	--
Noorderein	132_Noordeinde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60
Noorderein	132_Noordeinde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oudelande	102_Oudelande	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	--	--	--	--
Oost Molen	103_Molenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60
Oost Molen	103_Molenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60
Oost Molen	101_Oostmolendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60
Oost Molen	101_Oostmolendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0	60	60	60	60

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
514375	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514376	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514377	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514378	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514379	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514380	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514381	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4016,52	6,52	2,35	1,54
514382	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13671,00	6,32	2,86	1,60
514383	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514384	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13643,64	6,27	2,98	1,60
514394	100	100	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19272,12	6,27	2,98	1,60
Noorderein	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1530,00	6,17	4,82	0,83
Noorderein	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1212,00	6,17	4,83	0,82
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oudelande	50	50	50	--	50	50	50	50	50	50	50	--	118,00	6,70	2,70	1,10
Oost Molen	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1760,00	6,40	4,56	0,60
Oost Molen	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2327,00	6,40	4,56	0,60
Oost Molen	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	900,00	6,40	3,70	1,00
Oost Molen	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1784,00	6,40	3,70	1,00

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4
514375	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514376	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514377	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514378	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514379	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514380	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514381	--	--	--	--	--	93,14	94,73	92,49	--	2,71	1,77	3,30	--	4,16	3,50	4,21	--	--	--	--	--
514382	--	--	--	--	--	94,52	95,41	94,37	--	2,35	1,72	2,19	--	3,13	2,87	3,44	--	--	--	--	--
514383	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514384	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
514394	--	--	--	--	--	94,60	95,52	94,43	--	2,32	1,67	2,17	--	3,09	2,81	3,41	--	--	--	--	--
Noorderein	--	--	--	--	--	97,57	98,69	94,97	--	1,45	0,84	3,22	--	0,98	0,47	1,81	--	--	--	--	--
Noorderein	--	--	--	--	--	98,15	98,93	95,88	--	1,33	0,77	2,98	--	0,52	0,30	1,14	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oost Molen	--	--	--	--	--	97,87	98,85	94,18	--	1,43	0,77	3,92	--	0,69	0,37	1,89	--	--	--	--	--
Oost Molen	--	--	--	--	--	98,11	98,98	94,81	--	1,32	0,71	3,64	--	0,57	0,31	1,55	--	--	--	--	--
Oost Molen	--	--	--	--	--	99,30	99,50	99,00	--	0,47	0,32	0,70	--	0,23	0,18	0,30	--	--	--	--	--
Oost Molen	--	--	--	--	--	98,60	99,00	97,84	--	0,89	0,61	1,40	--	0,51	0,39	0,76	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
514375	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514376	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	80,78	92,80	97,59
514377	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514378	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	84,01	94,39	99,64
514379	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514380	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514381	244,07	89,47	57,11	--	7,09	1,67	2,04	--	10,90	3,31	2,60	--	79,37	89,55	94,80
514382	816,18	372,82	205,96	--	20,29	6,71	4,78	--	27,03	11,22	7,51	--	85,41	97,75	102,48
514383	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514384	809,82	387,85	206,15	--	19,82	6,79	4,73	--	26,43	11,42	7,44	--	85,35	97,70	102,42
514394	1143,90	547,84	291,19	--	28,00	9,58	6,68	--	37,34	16,13	10,51	--	85,35	97,70	102,42
Noorderein	92,11	72,78	12,06	--	1,37	0,62	0,41	--	0,93	0,35	0,23	--	73,86	81,75	87,25
Noorderein	73,40	57,91	9,53	--	0,99	0,45	0,30	--	0,39	0,18	0,11	--	72,54	80,45	85,82
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oudelande	7,91	3,19	1,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,05	68,48	73,14
Oost Molen	110,24	79,33	9,95	--	1,61	0,62	0,41	--	0,78	0,30	0,20	--	74,45	82,36	87,80
Oost Molen	146,11	105,03	13,24	--	1,97	0,75	0,51	--	0,85	0,33	0,22	--	75,56	83,46	88,85
Oost Molen	57,20	33,13	8,91	--	0,27	0,11	0,06	--	0,13	0,06	0,03	--	70,98	78,74	83,81
Oost Molen	112,58	65,35	17,45	--	1,02	0,40	0,25	--	0,58	0,26	0,14	--	74,25	82,08	87,35

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
514375	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514376	105,05	108,68	102,73	96,77	88,25	75,91	88,10	92,84	100,46	104,27	98,28	92,30	83,78	74,60
514377	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514378	107,19	114,95	111,01	104,08	92,59	80,56	90,94	96,21	103,78	111,70	107,76	100,82	89,32	78,20
514379	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514380	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514381	102,43	109,86	105,90	98,97	87,53	74,56	84,78	90,06	97,69	105,40	101,45	94,51	83,03	73,17
514382	110,03	113,87	107,89	101,91	93,38	81,74	94,15	98,85	106,51	110,44	104,44	98,45	89,92	79,58
514383	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514384	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
514394	109,99	113,83	107,85	101,87	93,34	81,87	94,30	98,99	106,66	110,61	104,60	98,61	90,09	79,56
Noorderein	94,23	101,28	97,66	90,84	80,16	72,32	80,13	85,38	92,78	100,13	96,49	89,66	78,79	65,98
Noorderein	92,95	100,21	96,59	89,76	78,98	71,18	79,00	84,18	91,67	99,10	95,47	88,63	77,72	64,52
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oudelande	81,53	88,68	85,13	78,31	67,40	58,10	64,54	69,19	77,58	84,74	81,18	74,36	63,45	54,20
Oost Molen	94,84	102,01	98,39	91,56	80,83	72,60	80,41	85,61	93,08	100,48	96,84	90,00	79,11	65,35
Oost Molen	95,97	103,21	99,59	92,75	81,98	73,75	81,56	86,73	94,25	101,68	98,05	91,21	80,29	66,35
Oost Molen	91,51	99,01	95,37	88,53	77,55	68,52	76,25	81,26	89,07	96,62	92,97	86,13	75,12	63,03
Oost Molen	94,71	102,03	98,40	91,56	80,72	71,72	79,49	84,66	92,22	99,63	95,99	89,15	78,23	66,48

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k
514375	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514376	86,63	91,43	98,82	102,39	96,45	90,50	81,98	--	--	--	--	--	--	--
514377	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514378	88,49	93,75	101,34	109,03	105,08	98,15	86,67	--	--	--	--	--	--	--
514379	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514380	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514381	83,41	88,64	96,23	103,58	99,63	92,70	81,27	--	--	--	--	--	--	--
514382	91,80	96,54	104,11	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514383	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514384	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
514394	91,80	96,53	104,10	107,90	101,92	95,94	87,42	--	--	--	--	--	--	--
Noorderein	74,07	79,94	86,16	92,73	89,15	82,34	72,03	--	--	--	--	--	--	--
Noorderein	72,65	78,41	84,76	91,58	87,99	81,18	70,74	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oudelande	60,64	65,29	73,68	80,84	77,28	70,46	59,55	--	--	--	--	--	--	--
Oost Molen	73,52	79,48	85,49	91,96	88,40	81,59	71,38	--	--	--	--	--	--	--
Oost Molen	74,52	80,41	86,52	93,13	89,55	82,75	72,45	--	--	--	--	--	--	--
Oost Molen	70,83	75,99	83,53	90,96	87,33	80,49	69,57	--	--	--	--	--	--	--
Oost Molen	74,38	79,83	86,87	94,02	90,40	83,57	72,84	--	--	--	--	--	--	--

Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 8k
514375	--
514376	--
514377	--
514378	--
514379	--
514380	--
514381	--
514382	--
514383	--
514384	--
514394	--
Noorderein	--
Noorderein	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oudelande	--
Oost Molen	--
Oost Molen	--
Oost Molen	--
Oost Molen	--

Bijlage 2 Invoergegevens

Model informatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Ruimte voor ruimtewoning scherm N915

Model eigenschap	
Omschrijving	Ruimte voor ruimtewoning scherm N915
Verantwoordelijke	ba
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	ba op 15-2-2007
Laatst ingezien door	mseidel op 24-3-2015
Model aangemaakt met	GN-V5.30
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Aandachtsgebied	1000
Max. refl.afstand van bron	25,00
Max. refl.afstand van rekenpunt	25,00
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Model informatie

Commentaar



Bodemfactor en hoogte gebouwen

Rho - Rotterdam

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Ridderkerk + Capelle aan de IJssel - Kopie van Ruimte voor ruimtewoning] , Geomilieu V2.61


Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Scherm
Hoogtelijn
Hulplijn
0 m
10 m
schaal = 1 : 261
Bouwvlak 1 [7]
Bouwvlak 1 [6]
Bouwvlak 1 [8]
Bouwvlak 1 [5]
Bouwvlak 1 [14]
Bouwvlak 1 [3]
Bouwvlak 1 [12]
Bouwvlak 1 [1]
Bouwvlak 1 [2]
Bouwvlak 1 [10]
Bouwvlak 1 [4]
Bouwvlak 1 [9]
Bouwvlak 1 [18]
Bouwvlak 1 [16]
Bouwvlak 1 [11]
Bouwvlak 1 [17]
Bouwvlak 1 [13]
Bouwvlak 1 [15]
T
430240
430220
430200
103280
103300

Ligging toetspunten

Rho - Rotterdam

Bouwvlak 2



Toetspunten

Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Bouwvlak 1 [1]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [2]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [3]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [4]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [5]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [6]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [7]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [8]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [9]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [10]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [11]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [12]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [13]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [14]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [15]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [16]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [17]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Bouwvlak 1 [18]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[1]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[2]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[3]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[4]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[5]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[6]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[7]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[8]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[9]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[10]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[11]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[12]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[13]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[14]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[15]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[16]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[17]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[18]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[19]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[20]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[21]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[22]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[23]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[24]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[25]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[26]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[27]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[28]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[29]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[30]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[31]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[32]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[33]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[34]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[35]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[36]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[37]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[39]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[40]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[41]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[42]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[43]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Toetspunten

Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
[44]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[45]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[46]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[47]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[48]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[49]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[50]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[51]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[52]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[53]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[54]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
[55]	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Rekenresultaten gezoneerde wegen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15 A16 A38
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [9]	1,50	51,70
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [9]	4,50	54,63
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [9]	7,50	57,40
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [8]	1,50	36,55
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [8]	4,50	41,29
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [8]	7,50	48,76
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [7]	1,50	37,39
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [7]	4,50	42,39
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [7]	7,50	48,67
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [6]	1,50	37,00
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [6]	4,50	41,78
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [6]	7,50	48,73
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [5]	1,50	52,87
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [5]	4,50	55,39
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [5]	7,50	56,76
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [4]	1,50	54,98
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [4]	4,50	57,84
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [4]	7,50	59,58
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [3]	1,50	52,66
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [3]	4,50	55,68
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [3]	7,50	57,15
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [2]	1,50	52,40
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [2]	4,50	55,74
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [2]	7,50	57,55
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [18]	1,50	55,10
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [18]	4,50	57,99
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [18]	7,50	59,75
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [17]	1,50	55,29
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [17]	4,50	58,25
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [17]	7,50	59,99
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [16]	1,50	55,11
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [16]	4,50	58,07
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [16]	7,50	59,79
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [15]	1,50	55,32
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [15]	4,50	58,33
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [15]	7,50	60,09
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [14]	1,50	50,93
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [14]	4,50	53,52
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [14]	7,50	56,37
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [13]	1,50	51,92
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [13]	4,50	55,33
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [13]	7,50	58,13
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [12]	1,50	51,31
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [12]	4,50	53,96
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [12]	7,50	56,75
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [11]	1,50	51,83
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [11]	4,50	55,06
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [11]	7,50	57,83
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [10]	1,50	51,53
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [10]	4,50	54,33
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [10]	7,50	57,11
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [1]	1,50	52,62
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [1]	4,50	55,72
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [1]	7,50	57,40
Bouwvlak 2_A	[9]	1,50	48,24
Bouwvlak 2_B	[9]	4,50	51,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15 A16 A38
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_C	[9]	7,50	52,88
Bouwvlak 2_A	[8]	1,50	51,48
Bouwvlak 2_B	[8]	4,50	55,62
Bouwvlak 2_C	[8]	7,50	57,42
Bouwvlak 2_A	[7]	1,50	48,82
Bouwvlak 2_B	[7]	4,50	51,91
Bouwvlak 2_C	[7]	7,50	53,70
Bouwvlak 2_A	[6]	1,50	51,25
Bouwvlak 2_B	[6]	4,50	55,32
Bouwvlak 2_C	[6]	7,50	57,08
Bouwvlak 2_A	[55]	1,50	52,65
Bouwvlak 2_B	[55]	4,50	57,98
Bouwvlak 2_C	[55]	7,50	60,91
Bouwvlak 2_A	[54]	1,50	53,04
Bouwvlak 2_B	[54]	4,50	58,52
Bouwvlak 2_C	[54]	7,50	61,70
Bouwvlak 2_A	[53]	1,50	52,82
Bouwvlak 2_B	[53]	4,50	58,19
Bouwvlak 2_C	[53]	7,50	61,29
Bouwvlak 2_A	[52]	1,50	53,88
Bouwvlak 2_B	[52]	4,50	59,30
Bouwvlak 2_C	[52]	7,50	62,74
Bouwvlak 2_A	[51]	1,50	54,21
Bouwvlak 2_B	[51]	4,50	58,83
Bouwvlak 2_C	[51]	7,50	61,71
Bouwvlak 2_A	[50]	1,50	53,88
Bouwvlak 2_B	[50]	4,50	59,24
Bouwvlak 2_C	[50]	7,50	62,59
Bouwvlak 2_A	[5]	1,50	49,30
Bouwvlak 2_B	[5]	4,50	52,40
Bouwvlak 2_C	[5]	7,50	54,36
Bouwvlak 2_A	[49]	1,50	54,11
Bouwvlak 2_B	[49]	4,50	58,90
Bouwvlak 2_C	[49]	7,50	61,87
Bouwvlak 2_A	[48]	1,50	53,89
Bouwvlak 2_B	[48]	4,50	59,15
Bouwvlak 2_C	[48]	7,50	62,41
Bouwvlak 2_A	[47]	1,50	54,08
Bouwvlak 2_B	[47]	4,50	59,00
Bouwvlak 2_C	[47]	7,50	62,06
Bouwvlak 2_A	[46]	1,50	53,92
Bouwvlak 2_B	[46]	4,50	59,07
Bouwvlak 2_C	[46]	7,50	62,24
Bouwvlak 2_A	[45]	1,50	49,77
Bouwvlak 2_B	[45]	4,50	54,33
Bouwvlak 2_C	[45]	7,50	57,81
Bouwvlak 2_A	[44]	1,50	45,80
Bouwvlak 2_B	[44]	4,50	50,78
Bouwvlak 2_C	[44]	7,50	56,73
Bouwvlak 2_A	[43]	1,50	46,83
Bouwvlak 2_B	[43]	4,50	52,42
Bouwvlak 2_C	[43]	7,50	57,59
Bouwvlak 2_A	[42]	1,50	45,88
Bouwvlak 2_B	[42]	4,50	50,90
Bouwvlak 2_C	[42]	7,50	56,61
Bouwvlak 2_A	[41]	1,50	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15 A16 A38
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_B	[41]	4,50	51,43
Bouwvlak 2_C	[41]	7,50	57,16
Bouwvlak 2_A	[40]	1,50	46,10
Bouwvlak 2_B	[40]	4,50	51,18
Bouwvlak 2_C	[40]	7,50	56,84
Bouwvlak 2_A	[4]	1,50	51,13
Bouwvlak 2_B	[4]	4,50	54,99
Bouwvlak 2_C	[4]	7,50	56,77
Bouwvlak 2_A	[39]	1,50	46,21
Bouwvlak 2_B	[39]	4,50	51,39
Bouwvlak 2_C	[39]	7,50	57,08
Bouwvlak 2_A	[37]	1,50	46,21
Bouwvlak 2_B	[37]	4,50	51,14
Bouwvlak 2_C	[37]	7,50	57,11
Bouwvlak 2_A	[36]	1,50	50,68
Bouwvlak 2_B	[36]	4,50	55,66
Bouwvlak 2_C	[36]	7,50	58,95
Bouwvlak 2_A	[35]	1,50	46,01
Bouwvlak 2_B	[35]	4,50	50,99
Bouwvlak 2_C	[35]	7,50	56,76
Bouwvlak 2_A	[34]	1,50	47,17
Bouwvlak 2_B	[34]	4,50	52,38
Bouwvlak 2_C	[34]	7,50	57,83
Bouwvlak 2_A	[33]	1,50	46,16
Bouwvlak 2_B	[33]	4,50	51,16
Bouwvlak 2_C	[33]	7,50	56,91
Bouwvlak 2_A	[32]	1,50	46,27
Bouwvlak 2_B	[32]	4,50	51,48
Bouwvlak 2_C	[32]	7,50	57,31
Bouwvlak 2_A	[31]	1,50	46,37
Bouwvlak 2_B	[31]	4,50	51,44
Bouwvlak 2_C	[31]	7,50	57,20
Bouwvlak 2_A	[30]	1,50	54,22
Bouwvlak 2_B	[30]	4,50	58,65
Bouwvlak 2_C	[30]	7,50	61,45
Bouwvlak 2_A	[3]	1,50	50,01
Bouwvlak 2_B	[3]	4,50	53,41
Bouwvlak 2_C	[3]	7,50	55,34
Bouwvlak 2_A	[29]	1,50	54,22
Bouwvlak 2_B	[29]	4,50	58,49
Bouwvlak 2_C	[29]	7,50	61,15
Bouwvlak 2_A	[28]	1,50	54,20
Bouwvlak 2_B	[28]	4,50	58,55
Bouwvlak 2_C	[28]	7,50	61,27
Bouwvlak 2_A	[27]	1,50	54,19
Bouwvlak 2_B	[27]	4,50	58,40
Bouwvlak 2_C	[27]	7,50	61,02
Bouwvlak 2_A	[26]	1,50	50,40
Bouwvlak 2_B	[26]	4,50	54,14
Bouwvlak 2_C	[26]	7,50	56,12
Bouwvlak 2_A	[25]	1,50	51,45
Bouwvlak 2_B	[25]	4,50	55,32
Bouwvlak 2_C	[25]	7,50	57,56
Bouwvlak 2_A	[24]	1,50	50,63
Bouwvlak 2_B	[24]	4,50	54,48
Bouwvlak 2_C	[24]	7,50	56,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15 A16 A38
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_A	[23]	1,50	50,93
Bouwvlak 2_B	[23]	4,50	54,88
Bouwvlak 2_C	[23]	7,50	57,01
Bouwvlak 2_A	[22]	1,50	50,05
Bouwvlak 2_B	[22]	4,50	53,66
Bouwvlak 2_C	[22]	7,50	55,56
Bouwvlak 2_A	[21]	1,50	49,87
Bouwvlak 2_B	[21]	4,50	53,22
Bouwvlak 2_C	[21]	7,50	54,99
Bouwvlak 2_A	[20]	1,50	49,96
Bouwvlak 2_B	[20]	4,50	53,38
Bouwvlak 2_C	[20]	7,50	55,20
Bouwvlak 2_A	[2]	1,50	50,91
Bouwvlak 2_B	[2]	4,50	54,65
Bouwvlak 2_C	[2]	7,50	56,43
Bouwvlak 2_A	[19]	1,50	49,09
Bouwvlak 2_B	[19]	4,50	52,14
Bouwvlak 2_C	[19]	7,50	53,45
Bouwvlak 2_A	[18]	1,50	49,13
Bouwvlak 2_B	[18]	4,50	52,08
Bouwvlak 2_C	[18]	7,50	53,34
Bouwvlak 2_A	[17]	1,50	49,22
Bouwvlak 2_B	[17]	4,50	52,12
Bouwvlak 2_C	[17]	7,50	53,66
Bouwvlak 2_A	[16]	1,50	49,15
Bouwvlak 2_B	[16]	4,50	52,05
Bouwvlak 2_C	[16]	7,50	53,56
Bouwvlak 2_A	[15]	1,50	47,26
Bouwvlak 2_B	[15]	4,50	50,13
Bouwvlak 2_C	[15]	7,50	51,90
Bouwvlak 2_A	[14]	1,50	51,41
Bouwvlak 2_B	[14]	4,50	56,13
Bouwvlak 2_C	[14]	7,50	58,44
Bouwvlak 2_A	[13]	1,50	47,46
Bouwvlak 2_B	[13]	4,50	50,32
Bouwvlak 2_C	[13]	7,50	51,94
Bouwvlak 2_A	[12]	1,50	51,52
Bouwvlak 2_B	[12]	4,50	56,10
Bouwvlak 2_C	[12]	7,50	58,23
Bouwvlak 2_A	[11]	1,50	47,92
Bouwvlak 2_B	[11]	4,50	50,82
Bouwvlak 2_C	[11]	7,50	52,39
Bouwvlak 2_A	[10]	1,50	51,51
Bouwvlak 2_B	[10]	4,50	55,89
Bouwvlak 2_C	[10]	7,50	57,75
Bouwvlak 2_A	[1]	1,50	50,52
Bouwvlak 2_B	[1]	4,50	54,20
Bouwvlak 2_C	[1]	7,50	55,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op het Noordereinde

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordereinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [9]	1,50	12,11
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [9]	4,50	17,06
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [9]	7,50	24,61
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [8]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [8]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [8]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [7]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [7]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [7]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [6]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [6]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [6]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [5]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [5]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [5]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [4]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [4]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [4]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [3]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [3]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [3]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [2]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [2]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [2]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [18]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [18]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [18]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [17]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [17]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [17]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [16]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [16]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [16]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [15]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [15]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [15]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [14]	1,50	12,20
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [14]	4,50	17,16
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [14]	7,50	23,86
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [13]	1,50	12,06
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [13]	4,50	16,95
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [13]	7,50	24,97
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [12]	1,50	12,15
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [12]	4,50	17,13
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [12]	7,50	24,22
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [11]	1,50	12,08
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [11]	4,50	17,00
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [11]	7,50	24,83
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [10]	1,50	12,13
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [10]	4,50	17,08
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [10]	7,50	24,46
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [1]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [1]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [1]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[9]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[9]	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op het Noordereinde

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordereinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_C	[9]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[8]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[8]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[8]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[7]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[7]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[7]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[6]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[6]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[6]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[55]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[55]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[55]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[54]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[54]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[54]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[53]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[53]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[53]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[52]	1,50	14,55
Bouwvlak 2_B	[52]	4,50	18,66
Bouwvlak 2_C	[52]	7,50	25,39
Bouwvlak 2_A	[51]	1,50	15,07
Bouwvlak 2_B	[51]	4,50	18,85
Bouwvlak 2_C	[51]	7,50	25,01
Bouwvlak 2_A	[50]	1,50	14,67
Bouwvlak 2_B	[50]	4,50	18,69
Bouwvlak 2_C	[50]	7,50	25,34
Bouwvlak 2_A	[5]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[5]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[5]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[49]	1,50	15,01
Bouwvlak 2_B	[49]	4,50	18,82
Bouwvlak 2_C	[49]	7,50	25,09
Bouwvlak 2_A	[48]	1,50	14,78
Bouwvlak 2_B	[48]	4,50	18,74
Bouwvlak 2_C	[48]	7,50	25,30
Bouwvlak 2_A	[47]	1,50	14,94
Bouwvlak 2_B	[47]	4,50	18,79
Bouwvlak 2_C	[47]	7,50	25,17
Bouwvlak 2_A	[46]	1,50	14,88
Bouwvlak 2_B	[46]	4,50	18,78
Bouwvlak 2_C	[46]	7,50	25,25
Bouwvlak 2_A	[45]	1,50	15,01
Bouwvlak 2_B	[45]	4,50	18,77
Bouwvlak 2_C	[45]	7,50	24,78
Bouwvlak 2_A	[44]	1,50	8,33
Bouwvlak 2_B	[44]	4,50	11,54
Bouwvlak 2_C	[44]	7,50	20,40
Bouwvlak 2_A	[43]	1,50	6,79
Bouwvlak 2_B	[43]	4,50	10,31
Bouwvlak 2_C	[43]	7,50	19,71
Bouwvlak 2_A	[42]	1,50	5,98
Bouwvlak 2_B	[42]	4,50	9,19
Bouwvlak 2_C	[42]	7,50	18,06
Bouwvlak 2_A	[41]	1,50	6,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op het Noordereinde

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordereinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_B	[41]	4,50	9,89
Bouwvlak 2_C	[41]	7,50	18,88
Bouwvlak 2_A	[40]	1,50	6,16
Bouwvlak 2_B	[40]	4,50	9,41
Bouwvlak 2_C	[40]	7,50	18,31
Bouwvlak 2_A	[4]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[4]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[4]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[39]	1,50	6,31
Bouwvlak 2_B	[39]	4,50	9,60
Bouwvlak 2_C	[39]	7,50	18,54
Bouwvlak 2_A	[37]	1,50	6,32
Bouwvlak 2_B	[37]	4,50	10,48
Bouwvlak 2_C	[37]	7,50	18,41
Bouwvlak 2_A	[36]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[36]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[36]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[35]	1,50	6,53
Bouwvlak 2_B	[35]	4,50	10,71
Bouwvlak 2_C	[35]	7,50	18,63
Bouwvlak 2_A	[34]	1,50	11,99
Bouwvlak 2_B	[34]	4,50	15,62
Bouwvlak 2_C	[34]	7,50	20,34
Bouwvlak 2_A	[33]	1,50	6,71
Bouwvlak 2_B	[33]	4,50	10,92
Bouwvlak 2_C	[33]	7,50	18,91
Bouwvlak 2_A	[32]	1,50	7,12
Bouwvlak 2_B	[32]	4,50	11,37
Bouwvlak 2_C	[32]	7,50	19,39
Bouwvlak 2_A	[31]	1,50	6,90
Bouwvlak 2_B	[31]	4,50	11,12
Bouwvlak 2_C	[31]	7,50	19,13
Bouwvlak 2_A	[30]	1,50	15,19
Bouwvlak 2_B	[30]	4,50	18,91
Bouwvlak 2_C	[30]	7,50	24,88
Bouwvlak 2_A	[3]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[3]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[3]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[29]	1,50	15,29
Bouwvlak 2_B	[29]	4,50	18,94
Bouwvlak 2_C	[29]	7,50	24,69
Bouwvlak 2_A	[28]	1,50	15,23
Bouwvlak 2_B	[28]	4,50	18,92
Bouwvlak 2_C	[28]	7,50	24,78
Bouwvlak 2_A	[27]	1,50	15,39
Bouwvlak 2_B	[27]	4,50	18,93
Bouwvlak 2_C	[27]	7,50	24,53
Bouwvlak 2_A	[26]	1,50	14,97
Bouwvlak 2_B	[26]	4,50	18,29
Bouwvlak 2_C	[26]	7,50	23,02
Bouwvlak 2_A	[25]	1,50	15,39
Bouwvlak 2_B	[25]	4,50	18,86
Bouwvlak 2_C	[25]	7,50	24,26
Bouwvlak 2_A	[24]	1,50	14,99
Bouwvlak 2_B	[24]	4,50	18,37
Bouwvlak 2_C	[24]	7,50	23,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op het Noordereinde

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordereinde
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_A	[23]	1,50	15,17
Bouwvlak 2_B	[23]	4,50	18,59
Bouwvlak 2_C	[23]	7,50	23,52
Bouwvlak 2_A	[22]	1,50	15,03
Bouwvlak 2_B	[22]	4,50	19,14
Bouwvlak 2_C	[22]	7,50	23,04
Bouwvlak 2_A	[21]	1,50	16,07
Bouwvlak 2_B	[21]	4,50	21,03
Bouwvlak 2_C	[21]	7,50	23,15
Bouwvlak 2_A	[20]	1,50	15,55
Bouwvlak 2_B	[20]	4,50	20,55
Bouwvlak 2_C	[20]	7,50	23,09
Bouwvlak 2_A	[2]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[2]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[2]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[19]	1,50	16,54
Bouwvlak 2_B	[19]	4,50	21,26
Bouwvlak 2_C	[19]	7,50	23,16
Bouwvlak 2_A	[18]	1,50	16,88
Bouwvlak 2_B	[18]	4,50	21,47
Bouwvlak 2_C	[18]	7,50	23,12
Bouwvlak 2_A	[17]	1,50	17,56
Bouwvlak 2_B	[17]	4,50	21,83
Bouwvlak 2_C	[17]	7,50	23,35
Bouwvlak 2_A	[16]	1,50	17,57
Bouwvlak 2_B	[16]	4,50	21,85
Bouwvlak 2_C	[16]	7,50	23,24
Bouwvlak 2_A	[15]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[15]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[15]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[14]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[14]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[14]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[13]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[13]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[13]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[12]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[12]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[12]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[11]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[11]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[11]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[10]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[10]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[10]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[1]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[1]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[1]	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostmolendijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oost Molendijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [9]	1,50	28,75
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [9]	4,50	30,32
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [9]	7,50	34,13
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [8]	1,50	32,22
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [8]	4,50	33,24
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [8]	7,50	35,21
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [7]	1,50	31,34
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [7]	4,50	32,77
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [7]	7,50	34,49
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [6]	1,50	31,89
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [6]	4,50	33,10
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [6]	7,50	34,86
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [5]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [5]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [5]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [4]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [4]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [4]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [3]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [3]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [3]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [2]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [2]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [2]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [18]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [18]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [18]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [17]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [17]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [17]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [16]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [16]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [16]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [15]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [15]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [15]	7,50	--
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [14]	1,50	31,43
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [14]	4,50	32,59
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [14]	7,50	35,10
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [13]	1,50	27,72
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [13]	4,50	29,53
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [13]	7,50	33,73
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [12]	1,50	30,23
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [12]	4,50	31,55
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [12]	7,50	34,74
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [11]	1,50	28,25
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [11]	4,50	29,92
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [11]	7,50	33,95
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [10]	1,50	29,54
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [10]	4,50	30,98
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [10]	7,50	34,44
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [1]	1,50	--
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [1]	4,50	--
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [1]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[9]	1,50	22,31
Bouwvlak 2_B	[9]	4,50	23,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostmolendijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oost Molendijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_C	[9]	7,50	24,17
Bouwvlak 2_A	[8]	1,50	20,19
Bouwvlak 2_B	[8]	4,50	21,63
Bouwvlak 2_C	[8]	7,50	22,15
Bouwvlak 2_A	[7]	1,50	21,95
Bouwvlak 2_B	[7]	4,50	23,39
Bouwvlak 2_C	[7]	7,50	23,91
Bouwvlak 2_A	[6]	1,50	20,32
Bouwvlak 2_B	[6]	4,50	21,76
Bouwvlak 2_C	[6]	7,50	22,32
Bouwvlak 2_A	[55]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[55]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[55]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[54]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[54]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[54]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[53]	1,50	--
Bouwvlak 2_B	[53]	4,50	--
Bouwvlak 2_C	[53]	7,50	--
Bouwvlak 2_A	[52]	1,50	29,88
Bouwvlak 2_B	[52]	4,50	31,08
Bouwvlak 2_C	[52]	7,50	31,57
Bouwvlak 2_A	[51]	1,50	31,64
Bouwvlak 2_B	[51]	4,50	32,68
Bouwvlak 2_C	[51]	7,50	33,27
Bouwvlak 2_A	[50]	1,50	29,98
Bouwvlak 2_B	[50]	4,50	31,18
Bouwvlak 2_C	[50]	7,50	31,68
Bouwvlak 2_A	[5]	1,50	21,69
Bouwvlak 2_B	[5]	4,50	23,13
Bouwvlak 2_C	[5]	7,50	23,65
Bouwvlak 2_A	[49]	1,50	31,31
Bouwvlak 2_B	[49]	4,50	32,38
Bouwvlak 2_C	[49]	7,50	32,97
Bouwvlak 2_A	[48]	1,50	30,23
Bouwvlak 2_B	[48]	4,50	31,37
Bouwvlak 2_C	[48]	7,50	31,89
Bouwvlak 2_A	[47]	1,50	30,91
Bouwvlak 2_B	[47]	4,50	32,02
Bouwvlak 2_C	[47]	7,50	32,56
Bouwvlak 2_A	[46]	1,50	30,73
Bouwvlak 2_B	[46]	4,50	31,83
Bouwvlak 2_C	[46]	7,50	32,37
Bouwvlak 2_A	[45]	1,50	23,06
Bouwvlak 2_B	[45]	4,50	24,20
Bouwvlak 2_C	[45]	7,50	28,76
Bouwvlak 2_A	[44]	1,50	14,54
Bouwvlak 2_B	[44]	4,50	17,25
Bouwvlak 2_C	[44]	7,50	26,05
Bouwvlak 2_A	[43]	1,50	14,85
Bouwvlak 2_B	[43]	4,50	18,24
Bouwvlak 2_C	[43]	7,50	26,83
Bouwvlak 2_A	[42]	1,50	14,15
Bouwvlak 2_B	[42]	4,50	17,17
Bouwvlak 2_C	[42]	7,50	26,15
Bouwvlak 2_A	[41]	1,50	14,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostmolendijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oost Molendijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_B	[41]	4,50	17,20
Bouwvlak 2_C	[41]	7,50	26,19
Bouwvlak 2_A	[40]	1,50	13,96
Bouwvlak 2_B	[40]	4,50	17,01
Bouwvlak 2_C	[40]	7,50	26,06
Bouwvlak 2_A	[4]	1,50	20,51
Bouwvlak 2_B	[4]	4,50	21,96
Bouwvlak 2_C	[4]	7,50	22,50
Bouwvlak 2_A	[39]	1,50	13,87
Bouwvlak 2_B	[39]	4,50	16,95
Bouwvlak 2_C	[39]	7,50	26,07
Bouwvlak 2_A	[37]	1,50	12,18
Bouwvlak 2_B	[37]	4,50	16,29
Bouwvlak 2_C	[37]	7,50	24,67
Bouwvlak 2_A	[36]	1,50	26,69
Bouwvlak 2_B	[36]	4,50	27,66
Bouwvlak 2_C	[36]	7,50	30,25
Bouwvlak 2_A	[35]	1,50	13,64
Bouwvlak 2_B	[35]	4,50	17,89
Bouwvlak 2_C	[35]	7,50	26,28
Bouwvlak 2_A	[34]	1,50	14,80
Bouwvlak 2_B	[34]	4,50	18,91
Bouwvlak 2_C	[34]	7,50	27,01
Bouwvlak 2_A	[33]	1,50	14,06
Bouwvlak 2_B	[33]	4,50	18,30
Bouwvlak 2_C	[33]	7,50	26,53
Bouwvlak 2_A	[32]	1,50	14,76
Bouwvlak 2_B	[32]	4,50	18,91
Bouwvlak 2_C	[32]	7,50	26,71
Bouwvlak 2_A	[31]	1,50	14,35
Bouwvlak 2_B	[31]	4,50	18,66
Bouwvlak 2_C	[31]	7,50	26,64
Bouwvlak 2_A	[30]	1,50	32,24
Bouwvlak 2_B	[30]	4,50	33,24
Bouwvlak 2_C	[30]	7,50	33,88
Bouwvlak 2_A	[3]	1,50	21,45
Bouwvlak 2_B	[3]	4,50	22,89
Bouwvlak 2_C	[3]	7,50	23,40
Bouwvlak 2_A	[29]	1,50	32,98
Bouwvlak 2_B	[29]	4,50	33,96
Bouwvlak 2_C	[29]	7,50	34,66
Bouwvlak 2_A	[28]	1,50	32,53
Bouwvlak 2_B	[28]	4,50	33,50
Bouwvlak 2_C	[28]	7,50	34,18
Bouwvlak 2_A	[27]	1,50	33,23
Bouwvlak 2_B	[27]	4,50	34,24
Bouwvlak 2_C	[27]	7,50	34,96
Bouwvlak 2_A	[26]	1,50	36,61
Bouwvlak 2_B	[26]	4,50	38,38
Bouwvlak 2_C	[26]	7,50	39,17
Bouwvlak 2_A	[25]	1,50	37,09
Bouwvlak 2_B	[25]	4,50	38,34
Bouwvlak 2_C	[25]	7,50	39,10
Bouwvlak 2_A	[24]	1,50	36,50
Bouwvlak 2_B	[24]	4,50	38,22
Bouwvlak 2_C	[24]	7,50	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostmolendijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oost Molendijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_A	[23]	1,50	36,79
Bouwvlak 2_B	[23]	4,50	38,28
Bouwvlak 2_C	[23]	7,50	39,09
Bouwvlak 2_A	[22]	1,50	36,35
Bouwvlak 2_B	[22]	4,50	38,27
Bouwvlak 2_C	[22]	7,50	39,14
Bouwvlak 2_A	[21]	1,50	35,93
Bouwvlak 2_B	[21]	4,50	38,25
Bouwvlak 2_C	[21]	7,50	39,18
Bouwvlak 2_A	[20]	1,50	36,19
Bouwvlak 2_B	[20]	4,50	38,34
Bouwvlak 2_C	[20]	7,50	39,21
Bouwvlak 2_A	[2]	1,50	20,98
Bouwvlak 2_B	[2]	4,50	22,42
Bouwvlak 2_C	[2]	7,50	22,93
Bouwvlak 2_A	[19]	1,50	35,71
Bouwvlak 2_B	[19]	4,50	38,26
Bouwvlak 2_C	[19]	7,50	39,16
Bouwvlak 2_A	[18]	1,50	35,37
Bouwvlak 2_B	[18]	4,50	38,00
Bouwvlak 2_C	[18]	7,50	38,91
Bouwvlak 2_A	[17]	1,50	34,97
Bouwvlak 2_B	[17]	4,50	37,78
Bouwvlak 2_C	[17]	7,50	38,72
Bouwvlak 2_A	[16]	1,50	34,65
Bouwvlak 2_B	[16]	4,50	37,61
Bouwvlak 2_C	[16]	7,50	38,58
Bouwvlak 2_A	[15]	1,50	18,54
Bouwvlak 2_B	[15]	4,50	20,50
Bouwvlak 2_C	[15]	7,50	21,99
Bouwvlak 2_A	[14]	1,50	18,73
Bouwvlak 2_B	[14]	4,50	20,22
Bouwvlak 2_C	[14]	7,50	20,87
Bouwvlak 2_A	[13]	1,50	19,28
Bouwvlak 2_B	[13]	4,50	21,07
Bouwvlak 2_C	[13]	7,50	22,31
Bouwvlak 2_A	[12]	1,50	18,90
Bouwvlak 2_B	[12]	4,50	20,40
Bouwvlak 2_C	[12]	7,50	21,05
Bouwvlak 2_A	[11]	1,50	19,00
Bouwvlak 2_B	[11]	4,50	20,79
Bouwvlak 2_C	[11]	7,50	22,16
Bouwvlak 2_A	[10]	1,50	19,97
Bouwvlak 2_B	[10]	4,50	21,38
Bouwvlak 2_C	[10]	7,50	21,91
Bouwvlak 2_A	[1]	1,50	21,20
Bouwvlak 2_B	[1]	4,50	22,65
Bouwvlak 2_C	[1]	7,50	23,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oudelande

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oudelande
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [9]	1,50	30,27
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [9]	4,50	31,84
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [9]	7,50	32,09
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [8]	1,50	11,73
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [8]	4,50	16,69
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [8]	7,50	17,27
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [7]	1,50	9,53
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [7]	4,50	17,23
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [7]	7,50	18,25
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [6]	1,50	10,07
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [6]	4,50	17,10
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [6]	7,50	17,99
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [5]	1,50	32,31
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [5]	4,50	33,88
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [5]	7,50	34,16
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [4]	1,50	40,63
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [4]	4,50	40,94
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [4]	7,50	40,84
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [3]	1,50	34,84
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [3]	4,50	35,86
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [3]	7,50	36,04
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [2]	1,50	38,80
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [2]	4,50	39,06
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [2]	7,50	38,96
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [18]	1,50	40,63
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [18]	4,50	40,95
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [18]	7,50	40,84
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [17]	1,50	40,58
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [17]	4,50	40,97
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [17]	7,50	40,86
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [16]	1,50	40,58
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [16]	4,50	40,95
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [16]	7,50	40,85
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [15]	1,50	40,59
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [15]	4,50	40,98
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [15]	7,50	40,87
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [14]	1,50	26,12
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [14]	4,50	27,64
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [14]	7,50	28,45
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [13]	1,50	33,91
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [13]	4,50	34,87
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [13]	7,50	34,93
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [12]	1,50	27,57
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [12]	4,50	29,25
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [12]	7,50	29,77
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [11]	1,50	32,28
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [11]	4,50	33,55
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [11]	7,50	33,70
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [10]	1,50	29,13
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [10]	4,50	30,80
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [10]	7,50	31,15
Bouwvlak1_A	Bouwvlak 1 [1]	1,50	37,61
Bouwvlak1_B	Bouwvlak 1 [1]	4,50	38,00
Bouwvlak1_C	Bouwvlak 1 [1]	7,50	37,98
Bouwvlak 2_A	[9]	1,50	23,81
Bouwvlak 2_B	[9]	4,50	26,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oudelande

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oudelande
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_C	[9]	7,50	27,57
Bouwvlak 2_A	[8]	1,50	31,27
Bouwvlak 2_B	[8]	4,50	33,94
Bouwvlak 2_C	[8]	7,50	34,11
Bouwvlak 2_A	[7]	1,50	24,42
Bouwvlak 2_B	[7]	4,50	26,90
Bouwvlak 2_C	[7]	7,50	28,13
Bouwvlak 2_A	[6]	1,50	30,15
Bouwvlak 2_B	[6]	4,50	32,97
Bouwvlak 2_C	[6]	7,50	33,21
Bouwvlak 2_A	[55]	1,50	38,03
Bouwvlak 2_B	[55]	4,50	39,62
Bouwvlak 2_C	[55]	7,50	39,60
Bouwvlak 2_A	[54]	1,50	38,77
Bouwvlak 2_B	[54]	4,50	39,93
Bouwvlak 2_C	[54]	7,50	39,86
Bouwvlak 2_A	[53]	1,50	38,33
Bouwvlak 2_B	[53]	4,50	39,72
Bouwvlak 2_C	[53]	7,50	39,68
Bouwvlak 2_A	[52]	1,50	38,18
Bouwvlak 2_B	[52]	4,50	39,51
Bouwvlak 2_C	[52]	7,50	39,46
Bouwvlak 2_A	[51]	1,50	35,92
Bouwvlak 2_B	[51]	4,50	37,86
Bouwvlak 2_C	[51]	7,50	37,92
Bouwvlak 2_A	[50]	1,50	37,47
Bouwvlak 2_B	[50]	4,50	39,09
Bouwvlak 2_C	[50]	7,50	39,06
Bouwvlak 2_A	[5]	1,50	25,29
Bouwvlak 2_B	[5]	4,50	27,84
Bouwvlak 2_C	[5]	7,50	28,96
Bouwvlak 2_A	[49]	1,50	36,17
Bouwvlak 2_B	[49]	4,50	38,08
Bouwvlak 2_C	[49]	7,50	38,11
Bouwvlak 2_A	[48]	1,50	37,01
Bouwvlak 2_B	[48]	4,50	38,77
Bouwvlak 2_C	[48]	7,50	38,76
Bouwvlak 2_A	[47]	1,50	36,40
Bouwvlak 2_B	[47]	4,50	38,29
Bouwvlak 2_C	[47]	7,50	38,31
Bouwvlak 2_A	[46]	1,50	36,68
Bouwvlak 2_B	[46]	4,50	38,51
Bouwvlak 2_C	[46]	7,50	38,52
Bouwvlak 2_A	[45]	1,50	31,87
Bouwvlak 2_B	[45]	4,50	34,02
Bouwvlak 2_C	[45]	7,50	34,31
Bouwvlak 2_A	[44]	1,50	19,79
Bouwvlak 2_B	[44]	4,50	22,53
Bouwvlak 2_C	[44]	7,50	24,20
Bouwvlak 2_A	[43]	1,50	29,11
Bouwvlak 2_B	[43]	4,50	31,67
Bouwvlak 2_C	[43]	7,50	31,80
Bouwvlak 2_A	[42]	1,50	21,30
Bouwvlak 2_B	[42]	4,50	24,07
Bouwvlak 2_C	[42]	7,50	25,38
Bouwvlak 2_A	[41]	1,50	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oudelande

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oudelande
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_B	[41]	4,50	29,38
Bouwvlak 2_C	[41]	7,50	29,62
Bouwvlak 2_A	[40]	1,50	23,09
Bouwvlak 2_B	[40]	4,50	25,93
Bouwvlak 2_C	[40]	7,50	26,82
Bouwvlak 2_A	[4]	1,50	29,06
Bouwvlak 2_B	[4]	4,50	31,91
Bouwvlak 2_C	[4]	7,50	32,27
Bouwvlak 2_A	[39]	1,50	24,50
Bouwvlak 2_B	[39]	4,50	27,44
Bouwvlak 2_C	[39]	7,50	27,93
Bouwvlak 2_A	[37]	1,50	20,86
Bouwvlak 2_B	[37]	4,50	23,53
Bouwvlak 2_C	[37]	7,50	25,12
Bouwvlak 2_A	[36]	1,50	32,00
Bouwvlak 2_B	[36]	4,50	34,05
Bouwvlak 2_C	[36]	7,50	34,11
Bouwvlak 2_A	[35]	1,50	20,87
Bouwvlak 2_B	[35]	4,50	23,60
Bouwvlak 2_C	[35]	7,50	25,06
Bouwvlak 2_A	[34]	1,50	29,26
Bouwvlak 2_B	[34]	4,50	31,69
Bouwvlak 2_C	[34]	7,50	31,98
Bouwvlak 2_A	[33]	1,50	22,98
Bouwvlak 2_B	[33]	4,50	25,74
Bouwvlak 2_C	[33]	7,50	26,76
Bouwvlak 2_A	[32]	1,50	26,67
Bouwvlak 2_B	[32]	4,50	29,43
Bouwvlak 2_C	[32]	7,50	29,77
Bouwvlak 2_A	[31]	1,50	25,01
Bouwvlak 2_B	[31]	4,50	27,85
Bouwvlak 2_C	[31]	7,50	28,43
Bouwvlak 2_A	[30]	1,50	35,53
Bouwvlak 2_B	[30]	4,50	37,48
Bouwvlak 2_C	[30]	7,50	37,60
Bouwvlak 2_A	[3]	1,50	26,12
Bouwvlak 2_B	[3]	4,50	28,78
Bouwvlak 2_C	[3]	7,50	29,73
Bouwvlak 2_A	[29]	1,50	35,09
Bouwvlak 2_B	[29]	4,50	37,05
Bouwvlak 2_C	[29]	7,50	37,23
Bouwvlak 2_A	[28]	1,50	35,30
Bouwvlak 2_B	[28]	4,50	37,26
Bouwvlak 2_C	[28]	7,50	37,40
Bouwvlak 2_A	[27]	1,50	34,86
Bouwvlak 2_B	[27]	4,50	36,84
Bouwvlak 2_C	[27]	7,50	37,03
Bouwvlak 2_A	[26]	1,50	27,02
Bouwvlak 2_B	[26]	4,50	29,20
Bouwvlak 2_C	[26]	7,50	30,09
Bouwvlak 2_A	[25]	1,50	30,76
Bouwvlak 2_B	[25]	4,50	32,87
Bouwvlak 2_C	[25]	7,50	33,17
Bouwvlak 2_A	[24]	1,50	27,97
Bouwvlak 2_B	[24]	4,50	30,28
Bouwvlak 2_C	[24]	7,50	30,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oudelande

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Ruimte voor ruimtewoning
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oudelande
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Bouwvlak 2_A	[23]	1,50	29,39
Bouwvlak 2_B	[23]	4,50	31,69
Bouwvlak 2_C	[23]	7,50	32,14
Bouwvlak 2_A	[22]	1,50	25,56
Bouwvlak 2_B	[22]	4,50	27,57
Bouwvlak 2_C	[22]	7,50	28,61
Bouwvlak 2_A	[21]	1,50	24,05
Bouwvlak 2_B	[21]	4,50	25,88
Bouwvlak 2_C	[21]	7,50	26,86
Bouwvlak 2_A	[20]	1,50	24,67
Bouwvlak 2_B	[20]	4,50	26,57
Bouwvlak 2_C	[20]	7,50	27,60
Bouwvlak 2_A	[2]	1,50	28,04
Bouwvlak 2_B	[2]	4,50	30,86
Bouwvlak 2_C	[2]	7,50	31,44
Bouwvlak 2_A	[19]	1,50	20,88
Bouwvlak 2_B	[19]	4,50	22,37
Bouwvlak 2_C	[19]	7,50	23,17
Bouwvlak 2_A	[18]	1,50	20,51
Bouwvlak 2_B	[18]	4,50	21,99
Bouwvlak 2_C	[18]	7,50	22,74
Bouwvlak 2_A	[17]	1,50	20,76
Bouwvlak 2_B	[17]	4,50	22,22
Bouwvlak 2_C	[17]	7,50	22,98
Bouwvlak 2_A	[16]	1,50	20,06
Bouwvlak 2_B	[16]	4,50	21,49
Bouwvlak 2_C	[16]	7,50	22,23
Bouwvlak 2_A	[15]	1,50	21,95
Bouwvlak 2_B	[15]	4,50	24,53
Bouwvlak 2_C	[15]	7,50	25,54
Bouwvlak 2_A	[14]	1,50	36,09
Bouwvlak 2_B	[14]	4,50	37,71
Bouwvlak 2_C	[14]	7,50	37,75
Bouwvlak 2_A	[13]	1,50	22,58
Bouwvlak 2_B	[13]	4,50	25,16
Bouwvlak 2_C	[13]	7,50	26,23
Bouwvlak 2_A	[12]	1,50	34,76
Bouwvlak 2_B	[12]	4,50	36,73
Bouwvlak 2_C	[12]	7,50	36,81
Bouwvlak 2_A	[11]	1,50	23,16
Bouwvlak 2_B	[11]	4,50	25,71
Bouwvlak 2_C	[11]	7,50	26,88
Bouwvlak 2_A	[10]	1,50	32,92
Bouwvlak 2_B	[10]	4,50	35,26
Bouwvlak 2_C	[10]	7,50	35,40
Bouwvlak 2_A	[1]	1,50	27,05
Bouwvlak 2_B	[1]	4,50	29,81
Bouwvlak 2_C	[1]	7,50	30,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen