

RIDDERKERK
Rembrandtweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Ridderkerk

Rembrandtweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

identificatie

projectnummer:

2016.01.52

projectleider:

ir. L.C. Snel

auteur(s):

ing. R.F. Smit

ing. W.K. Swolfs

planstatus

datum:

22-12-2017

opdrachtgever:

Gemeente Ridderkerk

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Leeswijzer	3
2. Toetsingskader	5
2.1. Normstelling wegverkeerslawaa	5
2.2. Nieuwe situaties	6
2.3. 30 km/u wegen	6
2.4. Gemeentelijk beleid	6
3. Berekeningsuitgangspunten	9
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens	9
3.2. Verkeersgegevens	9
3.3. Ruimtelijke gegevens	10
3.4. Waarneempunten	11
3.5. Sectorhoek en reflecties	11
4. Onderzoek	13
4.1. Resultaten gezoneerde wegen	13
4.1.1. Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat	13
4.1.2. Resultaten Frans Halsstraat	13
4.2. Resultaten niet gezoneerde wegen	14
4.2.1. Resultaten Rembrandtweg	14
4.2.2. Resultaten Hobbemastraat	15
4.2.3. Resultaten Paulus Potterstraat	16
4.2.4. Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg	16
4.3. Toetsing aan gemeentelijk Actieplan Geluid	17
4.4. Maatregelen	17
4.5. Cumulatie	20
5. Conclusie	21

Bijlagen:

- 1 Invoergegevens
- 2 Resultaten gezoneerde wegen
- 3 Resultaten niet gezoneerde wegen
- 4 Gecumuleerde geluidbelastingen
- 5 Resultaat afwaarderen maximum snelheid Frans Halsstraat
- 6 Resultaat afwaarderen maximum snelheid en toepassen DAB Frans Halsstraat
- 7 Resultaat hanshaven maximum snelheid maar toepassen asfalt met dunne deklaag B

1.1. Aanleiding

Aan de Rembrandtweg in Ridderkerk is het voornemen om de huidige woongebouwen langs en nabij de Rembrandtweg te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Het plangebied (zie rode omlijning in figuur 1.1) is een langgerekte strook van 300 meter langs de Rembrandtweg met 8 portieketageflats. De toekomstige situatie voorziet in 5 nieuw te bouwen portieketageflats en 2 nieuw te bouwen blokken met rijwoningen.

Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de wettelijke normen uit de wet geluidhinder (hierna Wgh) indien de woning is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van een (spoor)weg. Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Burgemeester de Zeeuwstraat (50 km/u) en de Frans Halsstraat (50 km/u). Voorliggende rapportage betreft het hiervoor benodigde akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï. In dit onderzoek zijn op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook de omliggende 30 km/u wegen meegenomen.



Figuur 1.1: Huidige situatie plangebied

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven, in hoofdstuk 3 volgen de berekeningsuitgangspunten. De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.

2.1. Normstelling wegverkeerslawaai

Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wgh geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanuit de as van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone (in meters)	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg

De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidzone van de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Frans Halsstraat. Deze wegen zijn op basis van een maximum snelheid van 50 km/u gezoneerd volgens de Wgh. Op basis van een indeling met één of twee rijstroken en een ligging binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied), geldt een geluidzone van 200 meter voor beide wegen.

Dosismaat L_{den}

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in L_{den} vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatieve achtensnelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. Voor wegen met een representatieve achtensnelheid van 70 km/u of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een

af trek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting aan de normstellingen uit de Wgh. Bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012.

2.2. Nieuwe situaties

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor de nieuwe woningen in het plangebied bedraagt volgens de Wgh 63 dB, gezien de ligging binnen de bebouwde kom.

Tabel 2.2: Relevante grenswaarden

	Voorkeursgrenswaarde	Ontheffingswaarde
Wegverkeerslawaaai	48 dB	63 dB

2.3. 30 km/u wegen

Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde.

Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB).

2.4. Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot geluid gaat in op maatregelen welke getroffen kunnen worden als de gemeentelijke plandrempel van 63 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g) wordt overschreden. Het treffen van bronmaatregelen is dan verreweg het meest effectief om geluidsoverlast aan te pakken volgens het Actieplan Geluid van de gemeente Ridderkerk. Dit Actieplan beschrijft de maatregelen die de gemeente Ridderkerk tot en met 2018 wil gaan treffen om de geluidsoverlast voor de inwoners van Ridderkerk terug te brengen. Omdat de gemeente Ridderkerk in haar Actieplan Geluid kiest voor een realistisch en uitvoerbaar programma zijn alle maatregelen gericht op het reduceren van het geluid aan de bron waarvoor de gemeente bevoegd is. Met andere woorden; de gemeente kiest voor het aanleggen van stillere wegdekken om zo de geluidssituatie in Ridderkerk te verbeteren. Door bijvoorbeeld nabijgelegen snelwegen, provinciale wegen of andere lokale wegen is een afname niet altijd vanzelfsprekend. Het aanbrengen van stiller wegdek wordt alleen ingezet op de wegvakken waar de afname van het aantal gehinderden leidt tot een geluidbelasting onder de plandrempel. In het

gemeentelijk beleid zijn geen aanvullende criteria voor grenswaarden en/of maatregelenonderzoek opgenomen.

3. Berekeningsuitgangspunten

9

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMW 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu versie 3.11 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op het verkeer en de weg (geluidafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende wegen betrokken: de Burgemeester de Zeeuwstraat (50 km/u), de Frans Halsstraat (50 km/u), de Rembrandtweg (30 km/u), de Hobbemastraat (30 km/u), de Paulus Potterstraat (30 km/u) en de Jonkeer van Karnebeekweg (30 km/u). Deze wegen zijn geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen.

De verkeersintensiteiten voor de wegen zijn verkregen via de gemeente (BAR-organisatie). De gegevens bevatten recente verkeerstellingen uit mei/juni 2016¹. De planhorizon van het ruimtelijk plan dat de realisatie van de ontwikkeling aan de Rembrandtweg planologisch mogelijk zal maken, ligt 10 jaar na vaststelling van het plan. Omdat uitgegaan wordt van een situatie van 10 jaar na realisatie, zijn de verkeersintensiteiten doorgerekend naar 2027 op basis van een autonome verkeersgroei van 1% per jaar. In onderstaande tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten opgenomen zoals toegepast in het rekenmodel.

¹ Voor de Burgemeester de Zeeuwstraat zijn bij gebrek aan telgegevens de verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel (RVMK 2015) gebruikt. Deze intensiteiten zijn doorgerekend naar 2027 op basis van een autonome verkeersgroei van 1%.

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal weekday 2027

Wegvak	Totaal
Frans Halsstraat	6.085
Hobbemastraat	103
Jonkheer van Karnebeekweg	4.978
Paulus Potterstraat	174
Rembrandtweg	749
Burgemeester de Zeeuwstraat	7.600

In onderstaande tabel 3.2 is de voertuigverdeling voor de wegen in het onderzoek te zien, zoals zijn toegepast in het rekenmodel. Voor de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Frans Halsstraat is uitgegaan van een standaard voertuigverdeling voor gebiedsontsluitingswegen (stedelijke hoofdweg). Voor de Rembrandtweg, de Hobbemastraat, de Paulus Potterstraat en de Jonkeer van Karnebeekweg is uitgegaan van de voertuigverdeling voor een buurtverzamelweg.

Tabel 3.2: Voertuigverdeling per wegtype

Weg	Voertuigverdeling (%) (Licht/Middelzwaar/Zwaar) ²	Dag-, avond-, nachtpercentages ³
Stedelijke hoofdweg	Dagperiode: 93,46/5,08/1,46 Avondperiode: 93,46/5,08/1,46 Nachtperiode: 93,46/5,08/1,46	6,70/2,70/1,10
Buurtverzamelweg	Dagperiode: 94,59/4,76/0,65 Avondperiode: 94,59/4,76/0,65 Nachtperiode: 94,59/4,76/0,65	6,54/3,76/0,81

Voor de gehanteerde verkeersgegevens per wegvak wordt verwezen naar bijlage 1.

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Frans Halsstraat is de maximaal toegestane snelheid 50 km/u. Op de Rembrandtweg, de Hobbemastraat, de Paulus Potterstraat en de Jonkeer van Karnebeekweg is de maximaal toegestane snelheid 30 km/u.

Type wegdek

Voor geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheid maken in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

De huidige wegdekverharding op de Burgemeester de Zeeuwstraat bestaat uit asfalt (in het rekenmodel opgenomen als WO – Referentiewegdek). De overige wegen in het onderzoek hebben een klinkerverharding in keperverband (in het rekenmodel opgenomen als W9a – Elementenverharding in keperverband)

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van geluidreflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of geluidabsorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. In de omgeving van het

² Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00

³ Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode


plangebied is alleen sprake van significante hoogteverschillen rondom de vijver, nabij de Rembrandtweg. Deze fluctuaties in het maaiveld zijn gemodelleerd. Op basis van een luchtfoto ondergrond en plankaart in DWG, zijn de voor de locatie relevante rijlijnen en de nieuwe ontwikkeling ingevoerd. Figuur 3.1 geeft het gemodelleerde plangebied weer.

3.4. Waarneempunten

Om de geluidbelasting op de gevels van het wooncomplex te kunnen bepalen, zijn toetspunten geplaatst. De waarneemhoogten waarop de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen en zijn vanaf 1,50 meter (begane grond) om de 3 meter in hoogte richting geplaatst. Op de niet geluidgevoelige delen van de bouwblokken, zoals het trappenhuis voor de portieketageflats, zijn geen toetspunten geplaatst. De bouwhoogte voor de portieketageflats bedraagt 13 meter en voor de twee nieuw te realiseren blokken met rijwoningen 9 meter. De toetspunten bevinden zich aan de voor-, zij- en achterkant van de uiterste bouwgrens waar het wooncomplex in gerealiseerd wordt. De toetspunten zijn genummerd van 1 t/m 224.

De bouwblokken met de nummering zoals te zien in figuur 3.1 hebben per blok de volgende toetspunten liggen:

- Blok A: toetspunt 1 t/m 28.
- Blok B: toetspunt 29 t/m 56.
- Blok C: toetspunt 57 t/m 92.
- Blok D: toetspunt 93 t/m 128.
- Blok E: toetspunt 129 t/m 152.
- Blok F: toetspunt 153 t/m 188.
- Blok G: toetspunt 189 t/m 224.



Figuur 3.1: Gemodelleerd plangebied met nummering (A t/m G) bouwblokken

3.5. Sectorhoek en reflecties


Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

4.1. Resultaten gezoneerde wegen

De in het onderzoek betrokken gezoneerde wegen zijn de Burgemeester de Zeeuwstraat (50 km/u) en de Frans Halsstraat (50 km/u).

4.1.1. Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat

Als gevolg van het wegverkeer op de Burgemeester de Zeeuwstraat (50 km/u) wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren bouwblokken. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 36 dB voor bouwblok A, zie figuur 4.1.



Figuur 4.1: Geluidbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Burgemeester de Zeeuwstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)


4.1.2. Resultaten Frans Halsstraat

Als gevolg van het wegverkeer op de Frans Halsstraat (50 km/u) wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden voor de bouwblokken D, E en F. Voor een overzicht van de maximale geluidbelasting voor de bouwblokken D, E en F zie tabel 4.1.

Tabel 4.1: Maximale overschrijding voorkeursgrenswaarde bouwblok D, E en F (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Bouwblok	Geluidsbron	Begane grond	1 ^e verdieping	2 ^e verdieping	3 ^e verdieping
D	Frans Halsstraat (gezoneerd)	63 dB	63 dB	62 dB	62 dB
E	Frans Halsstraat (gezoneerd)	62 dB	63 dB	62 dB	62 dB
F	Frans Halsstraat (gezoneerd)	49 dB	51 dB	51 dB	51 dB

In onderstaande figuur 4.2 is te zien waar de maximale geluidbelasting zoals weergegeven in tabel 4.1 wordt berekend. Voor bouwblok D is dit op de oostelijke zijgevel direct aan de Frans Halsstraat. De maximale overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op bouwblok E wordt berekend op de gevel aan de kant van de Frans Halsstraat. Voor bouwblok F wordt de maximale overschrijding van de voorkeursgrenswaarde berekend op de westelijke zijgevel.



Figuur 4.2: Geluidbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Frans Halsstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

4.2. Resultaten niet gezoneerde wegen

De in het onderzoek betrokken gezoneerde wegen zijn de Rembrandtweg, de Hobbemastraat, de Paulus Potterstraat en de Jonkeer van Karnebeekweg.


4.2.1. Resultaten Rembrandtweg

Als gevolg van het wegverkeer op de Rembrandtweg (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden voor de bouwblokken A, C en D. Voor een overzicht van de maximale geluidbelasting voor de bouwblokken A, C en D zie tabel 4.2.

Tabel 4.2: Maximale overschrijding richtwaarde bouwblok A, C en D (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Bouwblok	Geluidsbron	Begane grond	1 ^e verdieping	2 ^e verdieping	3 ^e verdieping
A	Rembrandtweg (niet gezoneerd)	50 dB	50 dB	50 dB	49 dB
C	Rembrandtweg (niet gezoneerd)	50 dB	50 dB	50 dB	--
D	Rembrandtweg (niet gezoneerd)	50 dB	50 dB	49 dB	49 dB


In onderstaande figuur 4.3 is te zien waar de maximale geluidbelasting zoals weergegeven in tabel 4.2 wordt berekend. De overschrijding van de richtwaarde wordt berekend op de gevellijn van de bouwblokken welke zijn gelegen aan de Rembrandtweg.



Figuur 4.3: Geluidbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Rembrandtweg (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

4.2.2. Resultaten Hobbemastraat


Als gevolg van het wegverkeer op de Hobbemastraat (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren bouwblokken. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 43 dB voor bouwblok A en B, zie figuur 4.4.



Figuur 4.4: Geluidbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Hobbemastraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

4.2.3. Resultaten Paulus Potterstraat


Als gevolg van het wegverkeer op de Paulus Potterstraat (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren bouwblokken. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 43 dB voor bouwblok F, zie figuur 4.5.



Figuur 4.5: Geluidbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Paulus Potterstraat (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

4.2.4. Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg

Als gevolg van het wegverkeer op de Jonkheer van Karnebeekweg (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren bouwblokken. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 46 dB voor bouwblok A en C, zie figuur 4.6.



Figuur 4.6: Geluidbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Jonkheer van Karnebeekweg (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

4.3. Toetsing aan gemeentelijk Actieplan Geluid

Vanuit het gemeentelijk actieplan geluid geldt een plandremmel van 63 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De plandremmel betreft een gecumuleerde waarde voor alle relevante bronnen ten aanzien van wegverkeerslawaai. Om aan deze plandremmel te toetsen is de gecumuleerde geluidbelasting van de verschillende bronnen exclusief aftrek inzichtelijk gemaakt.

Uit de resultaten (zie bijlage 4) blijkt dat de plandremmel van 63 dB wordt overschreden op:

- de gehele oostelijke gevel en kleine delen van de noordelijke en zuidelijke gevels van bouwblok D. Op de oostelijke gevel bedraagt de geluidbelasting maximaal 68 dB en op de noordelijke en zuidelijke gevel 65 dB;
- de gehele westelijke gevel en een klein deel van de noordelijke gevel van bouwblok E. Op de westelijke gevel bedraagt de geluidbelasting maximaal 68 dB en op de noordelijke gevel 64 dB.

Binnen de berekende waarden is het geluid vanaf de Frans Halsstraat maatgevend. Binnen het gemeentelijke Actieplan Geluid zijn voor deze weg geen bronmaatregelen voorzien. Vanuit de gemeente Ridderkerk is gevraagd onderzoek naar maatregelen uit te voeren. Indien maatregelen niet doelmatig zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dienen de geveldelen waar sprake is van een overschrijding van de plandremmel doof uitgevoerd te worden.

4.4. Maatregelen

Maatregelen Frans Halsstraat

Als gevolg van het wegverkeer op de Frans Halsstraat wordt de voorkeursgrenswaarde voor de bouwblokken D, E en F overschreden. Als gevolg van het wegverkeer op de Rembrandtweg wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden voor de bouwblokken A, C en D. Bovendien is voor de bouwblokken D en E sprake van een overschrijding van de plandremmel van 63 dB (gecumuleerd exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).

Bezien is of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. De gemeente Ridderkerk heeft binnen het Actieplan Geluid vastgesteld dat hierbij op basis van realistische doelstellingen zal worden ingezet op bronmaatregelen. Er zijn een aantal maatregelen aan de bron

denkbaar. De eerste mogelijkheid is het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de samenstelling van het verkeer. Een tweede mogelijkheid betreft het toepassen van geluidreducerend asfalt.

Wijzigen functie van de weg of afwaarderen maximum snelheid

De Frans Halsstraat is, binnen de gemeentelijke wegcategorisering als onderdeel van de centrumring, gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. De weg heeft binnen Ridderkerk een ontsluitende en verbindende functie voor het gebied ten westen van het centrum. Deze functie dient behouden te blijven ten behoeve van de bereikbaarheid van dit deel van Ridderkerk. Het wijzigen van de functie van de weg en daarmee de samenstelling van het verkeer is daarom niet mogelijk. Dit type wegen kent normaliter een maximum snelheid van 50 km/u. Een verdere afwaardering is, gelet op de functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg, niet wenselijk. Op verzoek van de gemeente Ridderkerk is echter wel het akoestisch effect inzichtelijk gemaakt van het afwaarderen van de maximum snelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Een overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 5. Allereerst is getoetst aan de normen uit de Wgh. Uit de berekeningen blijkt dan dat de geluidbelasting op bouwblok F afneemt tot maximaal 48 dB. Hier wordt dan voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Voor bouw blok D en E blijft sprake van een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. De maximale geluidbelasting op bouwblok D bedraagt dan 60 dB en op bouwblok E 59 dB. De geluidbelasting neem, als gevolg van het afwaarderen van de maximum snelheid naar 30 km/u, af met 3 tot 4 dB. Een dergelijke maatregel heeft tevens tot gevolg dat in het kader van de Wgh geen hogere waarde vastgesteld hoeft te worden. Vervolgens is ook getoetst aan de plandrempel van 63 dB (gecumuleerd en exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Uit de resultaten van deze berekening (zie eveneens bijlage 5) blijkt dat bij het afwaarderen van de maximum snelheid op de Frans Halsstraat naar 30 km/u voor zowel bouwblok D als bouwblok E nog steeds sprake is van een overschrijding van de plandrempel. Op bouwblok D bedraagt de maximale geluidbelasting 65 dB (oostelijke gevel) en op bouwblok E 64 dB (westelijke gevel). Wel heeft de maatregel tot gevolg dat op andere geveldelen (noordelijke en zuidelijke gevel bouwblok D en noordelijke gevel bouwblok E) aan de plandrempel wordt voldaan.

Afwaarderen maximum snelheid in combinatie met toepassen asfalt

Vervolgens is onderzoek gedaan naar een combinatie van het afwaarderen van de maximum snelheid op de Frans Halsstraat naar 30 km/u met het toepassen van asfalt als wegdektype. Opnieuw is allereerst getoetst aan de normstelling uit de Wgh. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6. Uit de resultaten is geconcludeerd dat de geluidbelasting verder afneemt (-3 dB). De geluidbelasting op bouwblok D bedraagt bij deze gecombineerde maatregel nog 57 dB en op bouwblok E nog 56 dB. Toetsing aan de plandrempel van 63 dB (gecumuleerd en exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) uit het gemeentelijke Actieplan Geluid toont aan dat bij deze combinatie aan maatregelen ook op deze beide bouwblokken aan de plandrempel wordt voldaan. De maximale geluidbelasting op beide bouwblokken bedraagt dan 62 dB.

Handhaven maximum snelheid en toepassen asfalt met dunne deklaag B


Ten slotte is onderzoek gedaan naar het handhaven van de geldende maximum snelheid van 50 km/u, passend bij de wegfunctie als gebiedsontsluitingsweg, en het toepassen van asfalt met een dunne deklaag. Ten opzichte van de, in de huidige situatie aanwezig, elementverharding in keperverband, heeft een dergelijk verhardingstype een geluidreducerend effect van minimaal 4 dB. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 7. Eerst is wederom getoetst aan de normstelling uit de Wgh. Uit de berekening blijkt dat ook bij deze maatregel voor bouwblok F voldaan zal worden aan de voorkeursgrenswaarde. Op de bouwblokken D en E wordt deze nog steeds overschreden. De maximale geluidbelasting op beide bouwblokken bedraagt dan 57 dB. Vervolgens is ook getoetst aan de plandrempel van 63 dB (gecumuleerd en exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) uit het Actieplan Geluid. Uit deze berekening blijkt dat bij het toepassen van een dergelijk verhardingstype aan de plandrempel kan worden voldaan. Op zowel bouwblok D als bouwblok E bedraagt de geluidbelasting dan gecumuleerd en zonder aftrek 62 dB. Een dergelijke maatregel kent gelijkwaardige resultaten als de combinatie van het afwaarderen van de maximum snelheid met het toepassen van standaard asfalt.

Afweging maatregelen aan de bron

Zoals aangegeven is de Frans Halsstraat binnen de gemeentelijke wegecategorisering gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. De weg is onderdeel van de centrumring welke zorgdraagt voor een goede ontsluiting van het centrumgebied van Ridderkerk en de ten westen van de weg gelegen woonwijk. Het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de samenstelling van het verkeer stuit zonder nader verkeerskundig onderzoek naar een alternatieve wegecategorisering op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Vooralsnog is onderzoek naar de mogelijke aanpassing van deze functie opgenomen in het kader van het opstellen van de Omgevingsvisie Ridderkerk. Het toepassen van een ander wegdektype in de vorm van standaard asfalt of een geluidreducerend asfalt in de vorm van een dunne deklaag B is binnen het huidige Actieplan Geluid dat loopt tot en met 2018 voor de Frans Halsstraat niet geagendeerd. Ook dit zal onderzocht worden in het kader van de Omgevingsvisie Ridderkerk. Het plan voor de herstructurering van het onderhavig plangebied loopt vooruit op deze planvorming. Zodoende zal op basis van de bestaande situatie voldaan moeten worden aan de normen uit de Wgh en de plandrempeel uit het gemeentelijke Actieplan Geluid.

Maatregelen ten behoeve van het Actieplan Geluid en hogere waarden

Omdat maatregelen aan de bron vooralsnog niet mogelijk zijn, kan op basis van de bestaande situatie niet op alle gevels van de bouwblokken D en E aan de plandrempeel van 63 dB worden voldaan. Deze geveldelen zullen zodoende, conform gemeentelijk beleid, doof uitgevoerd moeten worden. Het gaat dan om de hele oostelijke gevel en een deel van de noordelijke en zuidelijke gevel van bouwblok D en om de gehele westelijke gevel en een deel van de noordelijke gevel van bouwblok E. In de volgende figuur zijn deze geveldelen rood weergegeven.



Figuur 4.7: Doof uit te voeren geveldelen (cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek >63 dB)

Voor het zuidelijke geveldeel van bouwblok D geldt dat, op basis van het ontwerp van het gebouw, hier balkons beoogd zijn. Hier zal door middel van afsluitbare balkons (serres) of loggia's gezorgd moeten worden voor een acceptabele akoestisch situatie. De overige geveldelen dienen dan doof te zijn. Wanneer hier een dergelijke maatregel wordt toegepast geldt op de achterliggende gevel een geluidbelasting van maximaal 44 dB (gecumuleerd en exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).

Op andere geveldelen van deze bouwblokken en op bouwblok F is sprake van een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) en onder de plandrempeel uit het Actieplan Geluid van de gemeente Ridderkerk. Zodoende zal voor deze geveldelen een hogere waarde vastgesteld moeten worden.

Tabel 4.3: Te verlenen hogere waarden

Omschrijving locatie	Geluidbelasting	Bron
Bouwblok D	58 dB	Frans Halsstraat
Bouwblok E noordzijde	56 dB	Frans Halsstraat
Bouwblok E zuidzijde	57 dB	Frans Halsstraat
Bouwblok F	51 dB	Frans Halsstraat

Maatregelen Rembrandtweg

De Rembrandtweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. De functie als erftoegangsweg met de daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/u dient behouden te blijven voor de ontsluiting van de omliggende woningen. Erftoegangswegen behoren tot de laagste wegcategorie. Wijziging hiervan of van de samenstelling van het verkeer ten behoeve van verdere geluidsreductie is daarom niet wenselijk. Verder is de Rembrandtweg voorzien van een klinkerverharding. Het toepassen van asfalt op deze weg is om verkeerskundige redenen niet wenselijk. Klinkerverharding draagt hier bij aan het verblijfskarakter en heeft een snelheidsremmend effect. Een asfaltverharding is om die reden op de Rembrandtweg niet wenselijk.


Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsafschermende voorzieningen zijn een scherm of wal. Om overal aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen is in onderhavige situatie een hoog scherm noodzakelijk nabij de bebouwing. Dergelijke geluidsafschermende voorzieningen zijn in stedelijk gebied niet toepasbaar en stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand is niet wenselijk, omdat ten eerste de ruimte in het plangebied niet groot genoeg is om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. Ten tweede ligt de bebouwing aan de Rembrandtweg volgens het ontwerp in lijn met de overige bebouwing aan weerszijden, wat wenselijk is voor het stedenbouwkundig plan. De woongebouwen worden regelmatig gesitueerd en hebben een samenhangende architectuur, waardoor de bebouwing als een samenhangende eenheid herkenbaar is. Ook sluit de bebouwing goed aan op de omliggende omgeving. Ten slotte heeft het appartementencomplex op deze manier een geluidsafschermende werking voor de achterliggende woningen. Het vergroten van de afstand tussen de bebouwing en de rijbaan van de Frans Halsstraat en Rembrandtweg stuiten daarom op bezwaren van stedenbouwkundige aard.

4.5. Cumulatie

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Aangezien ten gevolge van één gezoneerde weg sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, kan cumulatie achterwege blijven. Echter dient op basis van het gemeentelijk beleid de gevelwering afgestemd te worden op de cumulatieve geluidbelasting. In kader van de toetsing aan de plandrempel is deze cumulatieve waarde reeds berekend. Deze resultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Aan de Rembrandtweg in Ridderkerk is het voornemen om de huidige woongebouwen langs en nabij de Rembrandtweg te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de wettelijke normen uit de Wgh.

Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Frans Halsstraat (50 km/u) wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden voor de bouwblokken D, E en F (zie onderstaande figuur 5.1). De maximale geluidbelasting bedraagt voor bouwblok D en E inclusief aftrek artikel 110g Wgh 63 dB. Voor bouwblok F is de maximale geluidbelasting 51 dB.



Figuur 5.1: Gemodelleerd plangebied met nummering (A t/m G) bouwblokken


Als gevolg van het wegverkeer op de niet gezoneerde Rembrandtweg (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden voor de bouwblokken A, C en D. De maximale geluidbelasting is inclusief aftrek artikel 110g Wgh 50 dB voor deze bouwblokken.

Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Burgemeester de Zeeuwstraat wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor geen van de bouwblokken overschreden en is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Als gevolg van het wegverkeer op de niet gezoneerde Hobbemastraat, de Paulus Potterstraat en de Jonkeer van Karnebeekweg is eveneens sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat, de richtwaarde van 48 dB wordt voor geen van de bouwblokken overschreden.

Omdat als gevolg van het wegverkeer op de Frans Halsstraat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is ook getoetst aan de plandrempel uit het gemeentelijk Actieplan Geluid. Hieruit blijkt dat voor bouwblok D en E niet aan deze plandrempel kan worden voldaan. Omdat de voorkeursgrenswaarde en plandrempel worden overschreden is maatregelonderzoek uitgevoerd. Deze heeft zich, op basis van het gemeentelijk beleid, voornamelijk gericht op bronmaatregelen. Er is onderzoek gedaan naar:

- het afwaarderen van de maximum snelheid van 50 km/u naar 30 km/u;
- het afwaarderen van de maximum snelheid naar 30 km/u in combinatie met het toepassen van standaard asfalt;
- het handhaven van de huidige maximum snelheid en het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van een dunne deklaag B.

Hieruit blijkt dat alleen een combinatie van het afwaarderen van de maximum snelheid met het toepassen van asfalt of het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van een dunne deklaag B voor voldoende geluidreductie zorgt om aan de plandrempeel te kunnen voldoen. Deze maatregelen zijn niet geagendeerd in het Actieplan Geluid tot en met 2018. Onderzoek naar de mogelijke toepassing van deze maatregelen zal plaatsvinden in het kader van de Omgevingsvisie Ridderkerk. Het plan voor de herstructurering van het onderhavig plangebied loopt vooruit op deze planvorming. Zodoende zal op basis van de bestaande situatie voldaan moeten worden aan de normen uit de Wgh en de plandrempeel uit het gemeentelijke Actieplan Geluid. In dat kader zullen geveldelen waar de plandrempeel wordt overschreden doof uitgevoerd moeten worden. Deze geveldelen zijn weergegeven in figuur 5.2. Voor het zuidelijke geveldeel van bouwblok D geldt dat, op basis van het ontwerp van het gebouw, hier balkons beoogd zijn. Hier zal door middel van afsluitbare balkons (serres) of loggia's gezorgd moeten worden voor een acceptabele akoestisch situatie. De overige geveldelen dienen dan doof te zijn. Wanneer hier een dergelijke maatregel wordt toegepast geldt op de achterliggende gevel een geluidbelasting van maximaal 44 dB (gecumuleerd en exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh).




Figuur 5.2: Doof uit te voeren geveldelen (cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek >63 dB)

Daar waar de plandrempeel niet wordt overschreden maar wel sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient een hogere waarde vastgesteld te worden. Een overzicht van de te verlenen hogere waarden is opgenomen in tabel 5.1.


Tabel 5.1: Te verlenen hogere waarden

Omschrijving locatie	Geluidbelasting	Aantal woningen	Bron
Bouwblok D	58 dB	18	Frans Halsstraat
Bouwblok E noordzijde	56 dB	4	Frans Halsstraat
Bouwblok E zuidzijde	57 dB	4	Frans Halsstraat
Bouwblok F	51 dB	7	Frans Halsstraat


In de volgende figuren is weergegeven waar de woningen, waarvoor een hogere waarde benodigd is, zijn gesitueerd.



Figuur 5.3: Geveldelen bouwblok D waarvoor een hogere waarde benodigd is



Figuur 5.4: Geveldelen bouwblok E waarvoor een hogere waarde benodigd is



Figuur 5.5: Geveldelen bouwblok F waarvoor een hogere waarde benodigd is



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlagen

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Rembrandtweg deel 1`	W9a	30	30	30	30	30	30	30
Rembrandtweg deel 2	W9a	30	30	30	30	30	30	30
Rembrandtweg deel 3	W9a	30	30	30	30	30	30	30
Frans Halsstraat	W9a	50	50	50	50	50	50	50
Burgemeester de Zeeuwstraat	W0	50	50	50	50	50	50	50
Jonkheer van Karnebeekweg	W9a	30	30	30	30	30	30	30
Hobbemastraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30
Paulus Potterstraat	W9a	30	30	30	30	30	30	30

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
Rembrandtweg deel 1`	30	30	749,00	6,54	3,76	0,81	94,59	94,59
Rembrandtweg deel 2	30	30	707,00	6,54	3,76	0,81	94,59	94,59
Rembrandtweg deel 3	30	30	311,00	6,54	3,76	0,81	94,59	94,59
Frans Halsstraat	50	50	6085,00	6,70	2,70	1,10	93,46	93,46
Burgemeester de Zeeuwstraat	50	50	7600,00	6,70	2,70	1,10	93,46	93,46
Jonkheer van Karnebeekweg	30	30	4978,00	6,54	3,76	0,81	94,59	94,59
Hobbemastraat	30	30	103,00	6,54	3,76	0,81	94,59	94,59
Paulus Potterstraat	30	30	174,00	6,54	3,76	0,81	94,59	94,59


Invoergegevens wegen


Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg


Groep: (hoofdgroep)


Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Rembrandtweg deel 1`	94,59	4,76	4,76	4,76	0,65	0,65	0,65
Rembrandtweg deel 2	94,59	4,76	4,76	4,76	0,65	0,65	0,65
Rembrandtweg deel 3	94,59	4,76	4,76	4,76	0,65	0,65	0,65
Frans Halsstraat	93,46	5,08	5,08	5,08	1,46	1,46	1,46
Burgemeester de Zeeuwstraat	93,46	5,08	5,08	5,08	1,46	1,46	1,46
Jonkheer van Karnebeekweg	94,59	4,76	4,76	4,76	0,65	0,65	0,65
Hobbemastraat	94,59	4,76	4,76	4,76	0,65	0,65	0,65
Paulus Potterstraat	94,59	4,76	4,76	4,76	0,65	0,65	0,65









Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TP01	Toetspunt 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP02	Toetspunt 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP03	Toetspunt 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP04	Toetspunt 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP05	Toetspunt 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP06	Toetspunt 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP07	Toetspunt 7	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP08	Toetspunt 8	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP09	Toetspunt 9	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP10	Toetspunt 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP11	Toetspunt 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP12	Toetspunt 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP13	Toetspunt 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP14	Toetspunt 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP15	Toetspunt 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP16	Toetspunt 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP17	Toetspunt 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP18	Toetspunt 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP19	Toetspunt 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP20	Toetspunt 20	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	1,50	--
TP21	Toetspunt 21	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP22	Toetspunt 22	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP23	Toetspunt 23	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP24	Toetspunt 24	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP25	Toetspunt 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP26	Toetspunt 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP27	Toetspunt 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP28	Toetspunt 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP29	Toetspunt 29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP30	Toetspunt 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP31	Toetspunt 31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP32	Toetspunt 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP33	Toetspunt 33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP34	Toetspunt 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP35	Toetspunt 35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP36	Toetspunt 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP37	Toetspunt 37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP38	Toetspunt 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP39	Toetspunt 39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP40	Toetspunt 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP41	Toetspunt 41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP42	Toetspunt 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP43	Toetspunt 43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP44	Toetspunt 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP45	Toetspunt 45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP46	Toetspunt 46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP47	Toetspunt 47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP48	Toetspunt 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP49	Toetspunt 49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP50	Toetspunt 50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP51	Toetspunt 51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP52	Toetspunt 52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP53	Toetspunt 53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP54	Toetspunt 54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP55	Toetspunt 55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP56	Toetspunt 56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP57	Toetspunt 57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP58	Toetspunt 58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP59	Toetspunt 59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP60	Toetspunt 60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
TP01	Ja
TP02	Ja
TP03	Ja
TP04	Ja
TP05	Ja
TP06	Ja
TP07	Ja
TP08	Ja
TP09	Ja
TP10	Ja
TP11	Ja
TP12	Ja
TP13	Ja
TP14	Ja
TP15	Ja
TP16	Ja
TP17	Ja
TP18	Ja
TP19	Ja
TP20	Ja
TP21	Ja
TP22	Ja
TP23	Ja
TP24	Ja
TP25	Ja
TP26	Ja
TP27	Ja
TP28	Ja
TP29	Ja
TP30	Ja
TP31	Ja
TP32	Ja
TP33	Ja
TP34	Ja
TP35	Ja
TP36	Ja
TP37	Ja
TP38	Ja
TP39	Ja
TP40	Ja
TP41	Ja
TP42	Ja
TP43	Ja
TP44	Ja
TP45	Ja
TP46	Ja
TP47	Ja
TP48	Ja
TP49	Ja
TP50	Ja
TP51	Ja
TP52	Ja
TP53	Ja
TP54	Ja
TP55	Ja
TP56	Ja
TP57	Ja
TP58	Ja
TP59	Ja
TP60	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TP61	Toetspunt 61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP62	Toetspunt 62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP63	Toetspunt 63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP64	Toetspunt 64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP65	Toetspunt 65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP66	Toetspunt 66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP67	Toetspunt 67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP68	Toetspunt 68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP69	Toetspunt 69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP70	Toetspunt 70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP71	Toetspunt 71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP72	Toetspunt 72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP73	Toetspunt 73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP74	Toetspunt 74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP75	Toetspunt 75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP76	Toetspunt 76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP77	Toetspunt 77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP78	Toetspunt 78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP79	Toetspunt 79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP80	Toetspunt 80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP81	Toetspunt 81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP82	Toetspunt 82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP83	Toetspunt 83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP84	Toetspunt 84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP85	Toetspunt 85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP86	Toetspunt 86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP87	Toetspunt 87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP88	Toetspunt 88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP89	Toetspunt 89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP90	Toetspunt 90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP91	Toetspunt 91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP92	Toetspunt 92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TP93	Toetspunt 93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP94	Toetspunt 94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP95	Toetspunt 95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP96	Toetspunt 96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP97	Toetspunt 97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP98	Toetspunt 98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP99	Toetspunt 99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP100	Toetspunt 100	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP101	Toetspunt 101	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP102	Toetspunt 102	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP103	Toetspunt 103	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP104	Toetspunt 104	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP105	Toetspunt 105	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP106	Toetspunt 106	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP107	Toetspunt 107	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP108	Toetspunt 108	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP109	Toetspunt 109	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP110	Toetspunt 110	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP111	Toetspunt 111	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP112	Toetspunt 112	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP113	Toetspunt 113	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP114	Toetspunt 114	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP115	Toetspunt 115	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP116	Toetspunt 116	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP117	Toetspunt 117	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP118	Toetspunt 118	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP119	Toetspunt 119	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP120	Toetspunt 120	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
TP61	Ja
TP62	Ja
TP63	Ja
TP64	Ja
TP65	Ja
TP66	Ja
TP67	Ja
TP68	Ja
TP69	Ja
TP70	Ja
TP71	Ja
TP72	Ja
TP73	Ja
TP74	Ja
TP75	Ja
TP76	Ja
TP77	Ja
TP78	Ja
TP79	Ja
TP80	Ja
TP81	Ja
TP82	Ja
TP83	Ja
TP84	Ja
TP85	Ja
TP86	Ja
TP87	Ja
TP88	Ja
TP89	Ja
TP90	Ja
TP91	Ja
TP92	Ja
TP93	Ja
TP94	Ja
TP95	Ja
TP96	Ja
TP97	Ja
TP98	Ja
TP99	Ja
TP100	Ja
TP101	Ja
TP102	Ja
TP103	Ja
TP104	Ja
TP105	Ja
TP106	Ja
TP107	Ja
TP108	Ja
TP109	Ja
TP110	Ja
TP111	Ja
TP112	Ja
TP113	Ja
TP114	Ja
TP115	Ja
TP116	Ja
TP117	Ja
TP118	Ja
TP119	Ja
TP120	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TP121	Toetspunt 121	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP122	Toetspunt 122	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP123	Toetspunt 123	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP124	Toetspunt 124	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP125	Toetspunt 125	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP126	Toetspunt 126	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP127	Toetspunt 127	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP128	Toetspunt 128	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP129	Toetspunt 129	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP130	Toetspunt 130	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP131	Toetspunt 131	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP132	Toetspunt 132	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP133	Toetspunt 133	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP134	Toetspunt 134	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP135	Toetspunt 135	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP136	Toetspunt 136	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP137	Toetspunt 137	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP138	Toetspunt 138	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP139	Toetspunt 139	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP140	Toetspunt 140	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP141	Toetspunt 141	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP142	Toetspunt 142	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP143	Toetspunt 143	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP144	Toetspunt 144	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP145	Toetspunt 145	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP146	Toetspunt 146	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP147	Toetspunt 147	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP148	Toetspunt 148	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP149	Toetspunt 149	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP150	Toetspunt 150	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP151	Toetspunt 151	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP152	Toetspunt 152	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP153	Toetspunt 153	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP154	Toetspunt 154	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP155	Toetspunt 155	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP156	Toetspunt 156	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP157	Toetspunt 157	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP158	Toetspunt 158	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP159	Toetspunt 159	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP160	Toetspunt 160	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP161	Toetspunt 161	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP162	Toetspunt 162	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP163	Toetspunt 163	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP164	Toetspunt 164	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP165	Toetspunt 165	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP166	Toetspunt 166	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP167	Toetspunt 167	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP168	Toetspunt 168	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP169	Toetspunt 169	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP170	Toetspunt 170	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP171	Toetspunt 171	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP172	Toetspunt 172	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP173	Toetspunt 173	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP174	Toetspunt 174	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP175	Toetspunt 175	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP176	Toetspunt 176	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP177	Toetspunt 177	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP178	Toetspunt 178	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP179	Toetspunt 179	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP180	Toetspunt 180	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
TP121	Ja
TP122	Ja
TP123	Ja
TP124	Ja
TP125	Ja
TP126	Ja
TP127	Ja
TP128	Ja
TP129	Ja
TP130	Ja
TP131	Ja
TP132	Ja
TP133	Ja
TP134	Ja
TP135	Ja
TP136	Ja
TP137	Ja
TP138	Ja
TP139	Ja
TP140	Ja
TP141	Ja
TP142	Ja
TP143	Ja
TP144	Ja
TP145	Ja
TP146	Ja
TP147	Ja
TP148	Ja
TP149	Ja
TP150	Ja
TP151	Ja
TP152	Ja
TP153	Ja
TP154	Ja
TP155	Ja
TP156	Ja
TP157	Ja
TP158	Ja
TP159	Ja
TP160	Ja
TP161	Ja
TP162	Ja
TP163	Ja
TP164	Ja
TP165	Ja
TP166	Ja
TP167	Ja
TP168	Ja
TP169	Ja
TP170	Ja
TP171	Ja
TP172	Ja
TP173	Ja
TP174	Ja
TP175	Ja
TP176	Ja
TP177	Ja
TP178	Ja
TP179	Ja
TP180	Ja

Invoergegevens toetspunten


Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TP181	Toetspunt 181	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP182	Toetspunt 182	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP183	Toetspunt 183	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP184	Toetspunt 184	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP185	Toetspunt 185	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP186	Toetspunt 186	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP187	Toetspunt 187	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP188	Toetspunt 188	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP189	Toetspunt 189	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP190	Toetspunt 190	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP191	Toetspunt 191	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP192	Toetspunt 192	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP193	Toetspunt 193	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP194	Toetspunt 194	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP195	Toetspunt 195	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP196	Toetspunt 196	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP197	Toetspunt 197	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP198	Toetspunt 198	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP199	Toetspunt 199	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
TP200	Toetspunt 200	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP201	Toetspunt 201	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP202	Toetspunt 202	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP203	Toetspunt 203	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP204	Toetspunt 204	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP205	Toetspunt 205	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP206	Toetspunt 206	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP207	Toetspunt 207	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP208	Toetspunt 208	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP209	Toetspunt 209	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP210	Toetspunt 210	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP211	Toetspunt 211	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP212	Toetspunt 212	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP213	Toetspunt 213	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP214	Toetspunt 214	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP215	Toetspunt 215	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP216	Toetspunt 216	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP217	Toetspunt 217	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP218	Toetspunt 218	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
TP219	Toetspunt 219	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP220	Toetspunt 220	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP221	Toetspunt 221	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP222	Toetspunt 222	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP223	Toetspunt 223	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
TP224	Toetspunt 224	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--


Invoergegevens toetspunten


Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
TP181	Ja
TP182	Ja
TP183	Ja
TP184	Ja
TP185	Ja
TP186	Ja
TP187	Ja
TP188	Ja
TP189	Ja
TP190	Ja
TP191	Ja
TP192	Ja
TP193	Ja
TP194	Ja
TP195	Ja
TP196	Ja
TP197	Ja
TP198	Ja
TP199	Ja
TP200	Ja
TP201	Ja
TP202	Ja
TP203	Ja
TP204	Ja
TP205	Ja
TP206	Ja
TP207	Ja
TP208	Ja
TP209	Ja
TP210	Ja
TP211	Ja
TP212	Ja
TP213	Ja
TP214	Ja
TP215	Ja
TP216	Ja
TP217	Ja
TP218	Ja
TP219	Ja
TP220	Ja
TP221	Ja
TP222	Ja
TP223	Ja
TP224	Ja









Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	23,3
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	27,8
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	30,0
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	32,9
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	34,1
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	33,3
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	34,2
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	35,7
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	32,9
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	31,9
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	32,5
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	33,2
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	32,6
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	31,7
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	32,2
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	32,8
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	32,4
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	31,5
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	31,9
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	32,5
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	32,1
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	31,3
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	31,7
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	32,3
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	31,0
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	31,3
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	31,9
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	30,7
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	30,9
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	31,5
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	30,4
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	30,6
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	31,1
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	30,8
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	30,2
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	30,2
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	30,8
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	27,5
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	26,9
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	26,4
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	26,5
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	26,7
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	26,1
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	26,2
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	26,2
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	25,7
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	25,6
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	25,8
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	25,3
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	25,1
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	26,0
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	25,5
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	25,1
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	24,8
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	25,9
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	24,9	
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	24,7	
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	25,8	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	25,3	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	24,8	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	24,5	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	25,6	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	25,2	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	24,7	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	24,4	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	25,5	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	25,0	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	24,5	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	24,2	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	25,4	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	24,9	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	24,5	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	24,2	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	30,7	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	30,1	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	30,1	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	30,6	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	25,5	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	25,3	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	25,0	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	24,8	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	15,6	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	16,0	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	16,9	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	17,8	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	19,9	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	20,1	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	20,4	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	21,3	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	18,7	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	19,0	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	19,2	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	20,1	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	18,6	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	18,9	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	19,0	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	19,9	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	18,6	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	18,7	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	18,9	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	19,9	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	18,8	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	18,9	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	19,1	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	20,2	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	18,9	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	19,0	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	19,2	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	20,4	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	--	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	19,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	30,5	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	29,9	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	29,8	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	30,3	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	19,0	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	19,3	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	21,9	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	21,9	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	19,9	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	20,5	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	22,1	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	21,7	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	20,1	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	20,7	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	22,2	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	21,3	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	20,1	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	20,9	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	22,5	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	21,0	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	20,3	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	21,3	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	23,1	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	20,4	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	20,1	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	21,1	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	23,0	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	19,9	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	20,1	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	21,4	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	23,1	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	27,3	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	26,9	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	26,4	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	26,0	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	30,3	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	29,7	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	29,6	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	30,1	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	27,0	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	26,6	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	26,2	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	25,8	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	--	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	--	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	--	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	--	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	--	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	--	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	--	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	--	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	--	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	--	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	--	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	--	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	--	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	--	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	--	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	--	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	--	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	--	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	--	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	--	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	--	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	--	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	--	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	--	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	--	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	--	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	--	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	--	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	--	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	--	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	--	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	--	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	--	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	--	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	--	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	26,0	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	25,6	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	25,6	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	--	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	--	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	--	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	--	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	--	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	14,0	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	15,5	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	17,4	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	22,0	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	14,3	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	15,5	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	17,7	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	22,6	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	17,0	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	18,5	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	20,3	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	24,0	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	17,5	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	18,2	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	19,6	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	24,6	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	18,5	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	18,9	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	19,9	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	23,3	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	18,7	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	19,0	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	19,4	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	20,2	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	18,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	18,7	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	19,0	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	19,6	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	18,7	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	18,9	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	19,4	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	20,3	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	17,6	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	17,7	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	18,0	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	19,1	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	18,9	
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	19,5	
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	20,9	
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	--	
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	17,1	
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	17,4	
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	18,2	
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	19,8	
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	15,6	
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	16,0	
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	17,2	
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	19,7	
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	14,4	
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	14,9	
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	16,3	
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	18,8	
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	13,7	
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	14,4	
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	16,1	
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	18,2	
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	23,0	
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	22,8	
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	22,8	
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	23,1	
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	25,9	
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	25,6	
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	25,2	
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	24,9	
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	25,8	
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	25,4	
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	25,1	
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	24,8	
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	25,5	
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	25,2	
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	24,9	
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	24,5	
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	25,3	
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	25,0	
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	24,7	
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	24,3	
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	25,1	
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	24,7	
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	24,4	
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	24,1	
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	25,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	28,0	
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	31,4	
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	32,4	
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	24,8	
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	24,5	
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	24,3	
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	23,9	
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	24,2	
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	24,0	
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	23,7	
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	23,8	
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	23,6	
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	23,3	
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	23,4	
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	23,1	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	22,7	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	23,5	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	23,2	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	22,9	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	22,6	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	23,2	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	22,9	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	22,6	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	22,3	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	22,8	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	22,6	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	22,3	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	22,0	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	25,8	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	25,4	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	25,1	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	24,7	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	25,8	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	25,4	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	25,1	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	24,7	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	25,7	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	25,4	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	25,1	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	24,7	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	24,9	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	27,0	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	30,9	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	32,3	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	5,6	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	5,3	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	5,0	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	4,7	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	11,9	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	12,3	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	12,9	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	13,8	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	12,0	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	12,5	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	13,5	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	14,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	11,8	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	12,2	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	13,1	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	13,8	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	11,7	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	12,1	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	13,0	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	13,8	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	11,8	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	12,1	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	13,0	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	13,9	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	11,8	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	12,1	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	13,0	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	13,9	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	11,6	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	12,0	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	12,9	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	13,8	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	--	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	11,7	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	22,7	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	24,1	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	28,3	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	30,0	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	11,7	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	11,5	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	15,0	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	14,7	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	12,2	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	13,0	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	14,3	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	14,9	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	12,7	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	13,7	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	15,5	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	14,7	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	12,7	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	13,6	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	15,6	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	14,2	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	12,5	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	13,4	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	15,6	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	14,0	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	12,5	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	13,4	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	15,6	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	13,7	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	12,4	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	13,2	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	15,7	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	11,3	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	12,0	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	13,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	15,9	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	22,7	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	24,6	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	28,6	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	30,5	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	25,3	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	25,0	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	24,8	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	24,7	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	23,9	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	23,7	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	23,7	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	23,7	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	23,6	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	23,4	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	23,4	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	23,4	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	23,1	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	23,0	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	23,0	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	23,0	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	22,6	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	22,5	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	22,6	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	22,6	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	22,3	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	22,3	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	22,3	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	22,3	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	21,7	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	21,7	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	21,7	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	21,8	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	20,7	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	20,8	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	20,9	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	24,7	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	24,7	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	24,6	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	23,6	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	23,6	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	23,6	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	10,4	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	23,6	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	23,6	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	23,6	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	23,5	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	23,5	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	23,5	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	23,4	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	23,3	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	23,3	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	23,4	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	23,3	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	23,2	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	23,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	23,2	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	23,1	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	23,1	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	25,0	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	25,1	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	25,0	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	24,9	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	25,4	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	25,5	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	25,4	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	25,3	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	19,0	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	19,0	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	19,0	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	19,1	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	7,7	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	8,7	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	10,6	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	14,1	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	6,9	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	6,7	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	6,4	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	6,2	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	6,9	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	6,7	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	6,4	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	6,2	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	24,3	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	6,9	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	6,7	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	6,5	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	6,2	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	6,9	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	6,7	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	6,5	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	6,2	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	4,7	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	4,4	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	4,2	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	3,9	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	4,8	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	4,5	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	4,2	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	3,9	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	4,8	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	4,9	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	5,1	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	10,8	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	8,1	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	5,0	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	4,7	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	4,4	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	24,5	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	8,1	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	5,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	4,7	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	4,4	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	8,1	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	5,1	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	4,8	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	4,5	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	8,1	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	5,2	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	4,9	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	4,6	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	8,1	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	5,3	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	5,0	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	4,7	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	8,1	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	5,4	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	5,1	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	4,8	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	23,3	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	24,3	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	24,1	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	23,5	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	26,4	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	30,4	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	23,3	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	23,5	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	26,5	
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	31,0	
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	22,6	
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	23,0	
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	25,9	
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	29,7	
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	22,4	
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	23,1	
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	26,1	
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	30,3	
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	22,7	
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	19,8	
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	21,6	
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	22,2	
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	22,5	
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	26,5	
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	19,7	
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	20,3	
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	21,6	
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	19,8	
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	20,5	
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	22,0	
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	19,7	
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	20,4	
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	21,8	
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	19,5	
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	20,3	
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	21,8	
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	19,2	
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	20,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP35_C	Toetspunt 35		7,50	21,9
TP36_A	Toetspunt 36		1,50	18,7
TP36_B	Toetspunt 36		4,50	19,9
TP36_C	Toetspunt 36		7,50	22,0
TP37_A	Toetspunt 37		1,50	18,0
TP37_B	Toetspunt 37		4,50	18,9
TP37_C	Toetspunt 37		7,50	20,5
TP38_A	Toetspunt 38		1,50	16,1
TP38_B	Toetspunt 38		4,50	16,6
TP38_C	Toetspunt 38		7,50	17,7
TP39_A	Toetspunt 39		1,50	14,7
TP39_B	Toetspunt 39		4,50	15,3
TP39_C	Toetspunt 39		7,50	16,4
TP40_A	Toetspunt 40		1,50	7,9
TP40_B	Toetspunt 40		4,50	8,8
TP40_C	Toetspunt 40		7,50	9,8
TP41_A	Toetspunt 41		1,50	--
TP41_B	Toetspunt 41		4,50	--
TP41_C	Toetspunt 41		7,50	--
TP42_A	Toetspunt 42		1,50	--
TP42_B	Toetspunt 42		4,50	--
TP42_C	Toetspunt 42		7,50	--
TP43_A	Toetspunt 43		1,50	20,9
TP43_B	Toetspunt 43		4,50	22,3
TP43_C	Toetspunt 43		7,50	26,1
TP44_A	Toetspunt 44		1,50	20,5
TP44_B	Toetspunt 44		4,50	22,1
TP44_C	Toetspunt 44		7,50	26,2
TP45_A	Toetspunt 45		1,50	22,2
TP45_B	Toetspunt 45		4,50	23,8
TP45_C	Toetspunt 45		7,50	27,8
TP46_A	Toetspunt 46		1,50	22,6
TP46_B	Toetspunt 46		4,50	23,8
TP46_C	Toetspunt 46		7,50	27,6
TP47_A	Toetspunt 47		1,50	23,0
TP47_B	Toetspunt 47		4,50	23,8
TP47_C	Toetspunt 47		7,50	27,3
TP48_A	Toetspunt 48		1,50	23,8
TP48_B	Toetspunt 48		4,50	25,0
TP48_C	Toetspunt 48		7,50	28,3
TP49_A	Toetspunt 49		1,50	23,9
TP49_B	Toetspunt 49		4,50	25,1
TP49_C	Toetspunt 49		7,50	28,6
TP50_A	Toetspunt 50		1,50	23,1
TP50_B	Toetspunt 50		4,50	24,3
TP50_C	Toetspunt 50		7,50	27,0
TP51_A	Toetspunt 51		1,50	23,5
TP51_B	Toetspunt 51		4,50	24,1
TP51_C	Toetspunt 51		7,50	26,6
TP52_A	Toetspunt 52		1,50	23,8
TP52_B	Toetspunt 52		4,50	24,2
TP52_C	Toetspunt 52		7,50	26,7
TP53_A	Toetspunt 53		1,50	24,7
TP53_B	Toetspunt 53		4,50	24,3
TP53_C	Toetspunt 53		7,50	26,6
TP54_A	Toetspunt 54		1,50	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	24,7	
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	27,0	
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	25,4	
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	24,7	
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	26,9	
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	26,3	
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	27,9	
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	31,2	
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	29,4	
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	28,7	
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	28,3	
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	29,2	
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	28,5	
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	28,0	
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	24,2	
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	24,1	
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	24,3	
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	16,2	
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	17,1	
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	18,3	
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	15,1	
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	15,8	
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	17,0	
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	12,6	
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	13,4	
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	14,7	
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	6,6	
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	7,8	
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	9,5	
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	--	
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	--	
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	--	
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	--	
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	--	
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	--	
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	--	
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	--	
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	--	
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	--	
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	--	
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	--	
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	--	
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	--	
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	--	
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	--	
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	--	
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	--	
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	--	
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	--	
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	--	
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	--	
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	--	
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	--	
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	--	
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	--	
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	0,5	
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	-0,1	
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	-0,4	
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	10,0	
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	9,3	
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	9,2	
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	20,8	
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	21,4	
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	24,2	
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	21,1	
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	21,5	
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	24,1	
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	21,0	
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	22,2	
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	25,0	
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	21,3	
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	22,4	
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	25,1	
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	21,4	
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	22,5	
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	25,2	
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	21,2	
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	22,4	
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	24,7	
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	21,0	
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	22,2	
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	24,5	
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	21,2	
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	22,4	
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	24,5	
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	21,2	
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	22,4	
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	24,7	
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	22,2	
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	23,5	
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	26,8	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	21,8	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	22,7	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	24,8	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	22,0	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	22,8	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	25,0	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	21,7	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	22,3	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	24,6	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	21,6	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	22,0	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	24,2	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	21,2	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	21,6	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	23,7	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	21,6	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	21,8	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	23,5	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	21,5	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	22,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Burgemeester de Zeeuwstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	26,1
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	25,2
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	25,1
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	27,0
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	19,4
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	20,5
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	22,0
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	24,1
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	19,1
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	20,1
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	22,3
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	26,9
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	28,3
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	27,7
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	27,1
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	27,4
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	28,1
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	27,5
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	26,9
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	27,1
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	27,9
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	27,3
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	26,7
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	27,0
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	27,8
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	27,2
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	26,6
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	26,8
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	27,7
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	27,1
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	26,5
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	30,5
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	30,2
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	30,3
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	31,2
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	20,5
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	20,4
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	20,7
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	22,0
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	38,3
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	37,8
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	38,1
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	38,7
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	38,6
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	38,0
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	38,3
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	38,9
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	38,7
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	38,2
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	38,6
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	39,2
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	39,3
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	38,7
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	39,1
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	39,7
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	39,0
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	39,5
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	40,1
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	39,3
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	39,9
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	40,5
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	39,6
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	40,3
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	40,9
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	40,4
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	39,9
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	40,6
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	41,3
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	45,8
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	47,3
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	48,3
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	48,3
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	48,4
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	49,2
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	49,2
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	50,4
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	50,7
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	50,6
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	52,4
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	52,5
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	52,4
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	52,5
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	53,9
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	53,8
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	53,7
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	53,5
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	54,5	
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	54,3	
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	54,8	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	55,5	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	55,4	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	55,1	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	55,9	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	56,4	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	56,2	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	55,9	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	57,5	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	57,8	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	57,5	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	57,0	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	59,0	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	59,1	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	58,6	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	58,0	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	40,5	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	40,0	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	40,7	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	41,4	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	63,0	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	63,0	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	62,5	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	61,8	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	62,9	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	63,0	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	62,5	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	61,9	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	59,5	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	59,7	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	59,4	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	58,9	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	58,3	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	58,7	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	58,6	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	58,3	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	57,1	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	57,6	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	57,6	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	57,4	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	55,9	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	56,4	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	56,3	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	56,2	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	55,1	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	55,2	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	55,2	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	55,1	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	54,4	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	54,2	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	54,2	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	54,1	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	54,5	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	50,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	40,5	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	40,3	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	41,1	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	41,8	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	47,8	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	45,5	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	--	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	31,4	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	44,5	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	47,3	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	47,6	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	33,4	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	44,0	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	46,8	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	47,3	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	33,9	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	43,2	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	46,1	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	46,7	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	35,8	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	43,0	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	45,8	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	46,4	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	39,0	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	43,3	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	45,8	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	46,5	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	40,5	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	43,1	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	45,2	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	45,3	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	58,1	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	58,2	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	57,9	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	57,4	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	40,3	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	40,6	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	41,4	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	42,1	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	55,8	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	56,2	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	56,1	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	55,8	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	--	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	--	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	--	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	--	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	--	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	--	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	--	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	--	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	--	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	--	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	--	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	--	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	--	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	--	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	--	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	--	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	--	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	--	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	--	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	--	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	--	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	--	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	--	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	--	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	--	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	--	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	--	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	--	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	--	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	--	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	--	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	--	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	--	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	--	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	--	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	38,7	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	39,1	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	40,0	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	41,7	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	--	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	--	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	--	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	--	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	53,9	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	55,0	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	55,0	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	54,8	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	56,9	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	57,4	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	57,1	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	56,7	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	62,2	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	62,4	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	62,0	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	61,4	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	62,4	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	62,6	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	62,2	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	61,6	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	62,4	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	62,6	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	62,2	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	61,6	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	62,5	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	62,6	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	62,2	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	61,6	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	62,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	62,6	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	62,2	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	61,6	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	62,4	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	62,6	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	62,1	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	61,6	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	62,4	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	62,6	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	62,2	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	61,6	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	32,5	
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	32,7	
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	34,8	
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	40,9	
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	62,4	
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	62,5	
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	62,1	
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	61,6	
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	62,4	
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	62,5	
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	62,1	
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	61,5	
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	62,4	
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	62,5	
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	62,1	
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	61,5	
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	48,4	
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	50,1	
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	50,8	
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	50,8	
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	49,1	
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	50,9	
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	51,3	
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	51,4	
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	48,4	
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	50,3	
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	50,6	
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	50,5	
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	47,6	
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	49,6	
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	49,9	
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	49,9	
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	47,0	
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	48,8	
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	49,4	
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	49,3	
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	46,4	
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	48,2	
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	48,9	
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	48,9	
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	45,9	
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	47,6	
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	48,4	
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	48,4	
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	26,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	26,2	
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	30,1	
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	38,1	
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	45,8	
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	47,4	
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	48,4	
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	48,4	
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	46,7	
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	47,8	
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	47,8	
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	45,9	
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	47,1	
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	47,2	
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	45,1	
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	46,3	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	46,5	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	43,4	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	44,6	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	45,7	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	46,1	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	43,1	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	44,2	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	45,3	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	45,8	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	42,5	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	43,6	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	44,6	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	45,2	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	42,1	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	43,2	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	44,2	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	44,9	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	41,8	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	42,8	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	43,8	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	44,5	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	41,5	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	42,5	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	43,4	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	44,2	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	26,7	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	26,1	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	29,4	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	37,0	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	37,4	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	36,6	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	36,8	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	37,4	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	36,9	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	36,0	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	36,4	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	37,1	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	42,4	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	42,5	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	43,3	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	44,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	41,9	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	42,2	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	43,0	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	43,8	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	42,5	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	42,9	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	43,7	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	44,5	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	41,8	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	42,7	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	43,5	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	44,4	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	39,6	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	43,1	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	44,1	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	45,0	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	29,0	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	43,2	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	44,4	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	45,2	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	--	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	43,5	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	27,3	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	26,0	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	29,2	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	36,3	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	43,5	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	43,9	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	45,8	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	45,8	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	44,5	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	45,5	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	46,0	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	44,3	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	44,8	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	45,8	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	46,3	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	43,8	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	45,0	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	46,1	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	46,5	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	43,9	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	45,1	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	46,2	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	46,6	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	43,7	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	45,0	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	46,1	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	46,4	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	43,9	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	45,3	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	46,4	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	46,6	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	42,8	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	42,2	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	42,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP189_D	Toetspunt 189		10,50	43,5
TP19_A	Toetspunt 19		1,50	27,4
TP19_B	Toetspunt 19		4,50	26,0
TP19_C	Toetspunt 19		7,50	29,0
TP19_D	Toetspunt 19		10,50	35,5
TP190_A	Toetspunt 190		1,50	42,7
TP190_B	Toetspunt 190		4,50	42,5
TP190_C	Toetspunt 190		7,50	43,2
TP190_D	Toetspunt 190		10,50	43,9
TP191_A	Toetspunt 191		1,50	40,4
TP191_B	Toetspunt 191		4,50	40,9
TP191_C	Toetspunt 191		7,50	41,7
TP191_D	Toetspunt 191		10,50	42,4
TP192_A	Toetspunt 192		1,50	40,3
TP192_B	Toetspunt 192		4,50	40,5
TP192_C	Toetspunt 192		7,50	41,3
TP192_D	Toetspunt 192		10,50	42,0
TP193_A	Toetspunt 193		1,50	40,5
TP193_B	Toetspunt 193		4,50	40,0
TP193_C	Toetspunt 193		7,50	40,7
TP193_D	Toetspunt 193		10,50	41,5
TP194_A	Toetspunt 194		1,50	39,9
TP194_B	Toetspunt 194		4,50	39,5
TP194_C	Toetspunt 194		7,50	40,2
TP194_D	Toetspunt 194		10,50	40,9
TP195_A	Toetspunt 195		1,50	39,6
TP195_B	Toetspunt 195		4,50	39,1
TP195_C	Toetspunt 195		7,50	39,8
TP195_D	Toetspunt 195		10,50	40,5
TP196_A	Toetspunt 196		1,50	40,2
TP196_B	Toetspunt 196		4,50	39,7
TP196_C	Toetspunt 196		7,50	40,4
TP196_D	Toetspunt 196		10,50	41,1
TP197_B	Toetspunt 197		4,50	39,4
TP197_C	Toetspunt 197		7,50	40,0
TP197_D	Toetspunt 197		10,50	40,6
TP198_B	Toetspunt 198		4,50	38,9
TP198_C	Toetspunt 198		7,50	39,5
TP198_D	Toetspunt 198		10,50	40,1
TP199_B	Toetspunt 199		4,50	38,2
TP199_C	Toetspunt 199		7,50	38,7
TP199_D	Toetspunt 199		10,50	39,4
TP20_A	Toetspunt 20		1,50	27,7
TP200_A	Toetspunt 200		1,50	38,1
TP200_B	Toetspunt 200		4,50	37,5
TP200_C	Toetspunt 200		7,50	37,9
TP200_D	Toetspunt 200		10,50	38,5
TP201_A	Toetspunt 201		1,50	38,0
TP201_B	Toetspunt 201		4,50	37,4
TP201_C	Toetspunt 201		7,50	37,8
TP201_D	Toetspunt 201		10,50	38,3
TP202_A	Toetspunt 202		1,50	38,2
TP202_B	Toetspunt 202		4,50	37,6
TP202_C	Toetspunt 202		7,50	37,9
TP202_D	Toetspunt 202		10,50	38,5
TP203_A	Toetspunt 203		1,50	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	38,4	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	38,6	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	39,1	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	39,3	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	38,8	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	38,9	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	39,4	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	39,6	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	39,1	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	39,2	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	39,7	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	34,9	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	34,5	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	34,4	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	35,1	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	35,7	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	35,3	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	34,9	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	35,5	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	38,8	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	39,5	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	39,5	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	40,0	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	38,4	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	39,6	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	39,6	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	40,2	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	24,8	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	37,6	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	39,6	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	39,7	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	40,2	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	35,4	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	39,2	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	39,5	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	40,0	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	27,9	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	38,1	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	38,7	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	39,3	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	24,9	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	38,4	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	38,9	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	39,5	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	39,7	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	39,9	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	40,1	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	42,8	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	43,1	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	40,0	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	40,2	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	40,8	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	24,4	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	43,1	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	40,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Frans Halsstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	40,4	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	41,0	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	43,0	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	40,2	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	40,6	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	41,2	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	42,6	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	40,4	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	40,9	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	41,5	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	42,5	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	40,6	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	41,1	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	41,8	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	42,5	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	40,8	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	41,3	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	42,0	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	24,4	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	--	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	25,0	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	25,9	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	28,0	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	32,3	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	24,8	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	25,5	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	27,3	
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	30,9	
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	26,4	
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	27,0	
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	28,4	
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	31,5	
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	26,6	
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	27,1	
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	28,4	
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	31,3	
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	23,3	
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	24,9	
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	29,2	
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	22,9	
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	24,7	
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	29,3	
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	26,0	
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	27,7	
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	31,5	
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	26,2	
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	27,8	
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	31,6	
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	26,0	
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	27,6	
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	31,2	
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	26,2	
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	27,8	
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	31,4	
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	26,3	
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	27,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	31,5	
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	26,6	
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	27,7	
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	31,0	
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	26,7	
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	27,7	
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	31,2	
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	26,8	
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	27,7	
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	30,7	
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	26,8	
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	27,8	
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	31,3	
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	33,5	
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	33,7	
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	35,1	
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	36,2	
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	36,2	
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	37,1	
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	39,9	
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	39,5	
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	40,3	
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	30,3	
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	29,8	
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	30,5	
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	30,3	
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	29,7	
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	30,5	
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	28,4	
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	27,8	
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	28,5	
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	22,3	
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	21,7	
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	23,2	
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	21,7	
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	20,1	
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	20,9	
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	19,4	
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	14,1	
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	14,2	
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	17,0	
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	--	
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	--	
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	19,4	
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	--	
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	--	
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	18,6	
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	--	
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	--	
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	19,5	
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	--	
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	--	
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	19,7	
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	--	
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	--	
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	19,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	--	
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	--	
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	17,7	
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	--	
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	--	
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	9,6	
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	--	
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	--	
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	41,3	
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	42,3	
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	43,2	
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	41,8	
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	42,8	
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	43,7	
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	41,3	
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	42,3	
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	43,3	
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	38,9	
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	39,9	
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	40,9	
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	37,2	
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	38,3	
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	39,3	
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	39,9	
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	41,5	
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	42,7	
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	39,8	
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	41,4	
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	42,9	
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	40,5	
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	41,9	
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	43,2	
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	40,6	
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	41,6	
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	42,6	
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	40,5	
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	41,5	
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	42,6	
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	40,7	
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	41,7	
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	42,8	
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	40,8	
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	41,8	
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	43,0	
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	40,8	
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	41,7	
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	42,6	
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	40,9	
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	41,8	
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	42,7	
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	41,3	
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	42,2	
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	43,1	
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	41,3	
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	42,2	
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	43,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP73_A	Toetspunt 73		1,50	41,0
TP73_B	Toetspunt 73		4,50	41,9
TP73_C	Toetspunt 73		7,50	42,8
TP74_A	Toetspunt 74		1,50	41,9
TP74_B	Toetspunt 74		4,50	42,7
TP74_C	Toetspunt 74		7,50	43,7
TP75_A	Toetspunt 75		1,50	36,7
TP75_B	Toetspunt 75		4,50	37,6
TP75_C	Toetspunt 75		7,50	38,6
TP76_A	Toetspunt 76		1,50	33,2
TP76_B	Toetspunt 76		4,50	34,1
TP76_C	Toetspunt 76		7,50	35,1
TP77_A	Toetspunt 77		1,50	25,4
TP77_B	Toetspunt 77		4,50	25,8
TP77_C	Toetspunt 77		7,50	28,3
TP78_A	Toetspunt 78		1,50	25,4
TP78_B	Toetspunt 78		4,50	25,7
TP78_C	Toetspunt 78		7,50	28,1
TP79_A	Toetspunt 79		1,50	25,5
TP79_B	Toetspunt 79		4,50	25,9
TP79_C	Toetspunt 79		7,50	28,5
TP80_A	Toetspunt 80		1,50	25,2
TP80_B	Toetspunt 80		4,50	25,5
TP80_C	Toetspunt 80		7,50	27,9
TP81_A	Toetspunt 81		1,50	25,1
TP81_B	Toetspunt 81		4,50	25,5
TP81_C	Toetspunt 81		7,50	27,9
TP82_A	Toetspunt 82		1,50	24,6
TP82_B	Toetspunt 82		4,50	25,1
TP82_C	Toetspunt 82		7,50	27,4
TP83_A	Toetspunt 83		1,50	24,2
TP83_B	Toetspunt 83		4,50	24,7
TP83_C	Toetspunt 83		7,50	27,1
TP84_A	Toetspunt 84		1,50	23,8
TP84_B	Toetspunt 84		4,50	24,2
TP84_C	Toetspunt 84		7,50	26,7
TP85_A	Toetspunt 85		1,50	26,6
TP85_B	Toetspunt 85		4,50	26,5
TP85_C	Toetspunt 85		7,50	27,8
TP86_A	Toetspunt 86		1,50	30,1
TP86_B	Toetspunt 86		4,50	30,0
TP86_C	Toetspunt 86		7,50	30,9
TP87_A	Toetspunt 87		1,50	32,9
TP87_B	Toetspunt 87		4,50	32,9
TP87_C	Toetspunt 87		7,50	33,7
TP88_A	Toetspunt 88		1,50	34,3
TP88_B	Toetspunt 88		4,50	34,2
TP88_C	Toetspunt 88		7,50	34,9
TP89_A	Toetspunt 89		1,50	34,8
TP89_B	Toetspunt 89		4,50	34,7
TP89_C	Toetspunt 89		7,50	35,5
TP90_A	Toetspunt 90		1,50	34,9
TP90_B	Toetspunt 90		4,50	34,7
TP90_C	Toetspunt 90		7,50	35,6
TP91_A	Toetspunt 91		1,50	33,9
TP91_B	Toetspunt 91		4,50	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Frans Halsstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Halsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	33,9	
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	30,0	
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	29,2	
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	30,3	
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	37,7	
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	38,8	
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	39,9	
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	--	
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	33,2	
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	33,9	
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	34,8	
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	--	
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	43,8	
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	45,0	
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	46,2	
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	46,5	
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	44,1	
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	45,4	
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	46,6	
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	46,8	
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	44,6	
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	45,9	
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	47,1	
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	47,2	
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	45,0	
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	46,4	
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	47,5	
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	47,6	
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	45,3	
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	46,8	
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	47,9	
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	47,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	39,3
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	40,3
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	41,4
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	42,0
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	40,1
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	41,4
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	42,5
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	43,0
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	43,0
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	44,2
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	45,3
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	45,8
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	43,0
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	44,3
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	45,4
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	45,9
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	43,0
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	44,3
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	45,4
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	45,9
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	43,0
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	44,3
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	45,4
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	45,8
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	44,4
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	45,5
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	45,9
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	44,4
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	45,5
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	45,9
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	44,4
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	45,5
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	45,9
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	43,4
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	44,7
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	45,8
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	46,2
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	43,6
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	44,9
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	45,9
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	46,2
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	44,8
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	45,8
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	46,1
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	44,4
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	45,4
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	45,6
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	44,1
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	45,1
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	45,4
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	42,5
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	43,7
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	44,7
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	45,0
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	42,3
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	44,5	
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	44,8	
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	42,0	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	43,2	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	44,2	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	44,5	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	41,9	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	43,1	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	44,1	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	44,4	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	41,7	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	42,8	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	43,8	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	44,2	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	41,5	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	42,6	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	43,6	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	43,9	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	43,3	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	44,6	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	45,7	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	46,1	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	28,8	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	30,6	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	31,9	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	31,8	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	30,4	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	31,4	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	32,3	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	32,4	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	23,5	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	24,4	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	25,4	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	26,5	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	11,0	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	12,7	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	15,1	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	17,6	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	7,3	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	8,9	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	11,4	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	13,8	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	--	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	--	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	--	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	--	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	--	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	--	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	--	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	--	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	--	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	--	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	--	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	--	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	10,4	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	43,4	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	44,7	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	45,8	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	46,2	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	--	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	--	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	17,9	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	--	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	--	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	--	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	--	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	--	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	--	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	--	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	--	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	--	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	--	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	--	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	--	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	--	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	--	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	--	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	--	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	--	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	--	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	--	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	--	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	--	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	--	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	--	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	--	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	40,2	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	41,1	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	42,1	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	42,5	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	43,4	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	44,8	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	45,8	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	46,2	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	39,9	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	40,8	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	41,7	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	42,2	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	--	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	--	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	--	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	--	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	--	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	--	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	--	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	--	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	--	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	--	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	--	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	--	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	--	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	--	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	--	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	--	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	--	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	--	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	--	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	--	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	--	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	--	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	--	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	--	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	--	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	--	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	--	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	--	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	--	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	--	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	--	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	--	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	--	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	--	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	--	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	40,7	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	42,0	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	43,1	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	43,5	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	--	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	--	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	--	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	--	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	--	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	--	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	--	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	--	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	--	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	--	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	--	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	--	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	35,1	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	35,9	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	36,8	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	37,7	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	35,8	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	36,6	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	37,5	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	38,4	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	36,3	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	37,2	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	38,1	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	39,0	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	37,1	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	38,0	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	38,9	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	39,8	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	37,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	38,6	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	39,6	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	40,4	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	38,7	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	39,5	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	40,5	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	41,2	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	39,2	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	40,0	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	41,0	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	41,6	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	40,5	
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	41,6	
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	42,6	
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	42,9	
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	39,7	
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	40,5	
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	41,5	
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	42,1	
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	40,2	
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	41,0	
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	42,0	
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	42,5	
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	40,3	
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	41,3	
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	42,2	
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	42,6	
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	37,3	
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	37,9	
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	38,6	
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	39,3	
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	38,1	
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	38,7	
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	39,5	
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	40,1	
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	38,1	
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	38,8	
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	39,5	
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	40,1	
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	37,7	
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	38,5	
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	39,2	
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	39,8	
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	37,5	
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	38,2	
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	38,9	
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	39,6	
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	37,1	
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	37,7	
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	38,3	
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	39,0	
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	36,9	
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	37,5	
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	38,2	
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	38,8	
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	25,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	26,5	
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	27,7	
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	--	
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	36,9	
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	37,5	
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	38,1	
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	38,7	
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	37,3	
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	37,9	
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	38,5	
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	36,9	
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	37,4	
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	38,0	
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	36,5	
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	37,0	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	37,6	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	36,0	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	36,4	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	36,9	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	37,5	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	35,7	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	36,2	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	36,6	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	37,2	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	35,6	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	36,1	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	36,5	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	37,0	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	35,4	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	35,8	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	36,2	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	36,8	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	35,1	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	35,4	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	35,8	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	36,3	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	35,3	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	35,6	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	35,9	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	36,4	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	31,0	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	32,0	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	33,0	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	--	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	--	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	--	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	--	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	--	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	--	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	--	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	--	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	--	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	--	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	--	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	--	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	--	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	--	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	--	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	--	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	--	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	--	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	--	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	--	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	--	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	--	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	--	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	--	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	--	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	--	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	--	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	--	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	--	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	--	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	--	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	--	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	--	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	--	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	31,9	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	32,8	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	33,7	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	--	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	--	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	--	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	13,9	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	--	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	--	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	--	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	--	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	--	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	--	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	--	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	--	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	--	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	--	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	--	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	--	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	--	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	--	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	--	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	--	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	--	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	--	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	--	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	--	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	--	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	--	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	--	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	--	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	33,7	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	33,5	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	33,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	34,1	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	30,2	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	31,0	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	32,0	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	--	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	34,4	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	34,3	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	34,5	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	34,9	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	34,4	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	34,3	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	34,5	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	34,9	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	34,3	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	34,3	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	34,5	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	34,9	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	34,2	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	34,1	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	34,3	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	34,7	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	34,1	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	34,0	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	34,2	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	34,6	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	33,9	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	33,9	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	34,1	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	34,4	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	33,8	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	33,9	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	34,0	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	34,4	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	33,6	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	33,8	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	34,1	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	33,6	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	33,8	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	34,1	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	33,5	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	33,6	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	33,9	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	29,9	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	33,7	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	33,7	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	33,7	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	34,0	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	33,5	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	33,5	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	33,5	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	33,8	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	33,4	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	33,4	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	33,4	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	33,7	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	33,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	33,5	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	33,6	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	33,8	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	33,6	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	33,6	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	33,6	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	33,8	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	33,3	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	33,3	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	33,3	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	33,5	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	31,4	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	31,8	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	32,0	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	32,2	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	30,2	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	30,6	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	30,7	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	30,9	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	--	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	--	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	--	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	--	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	--	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	--	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	--	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	--	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	25,8	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	--	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	--	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	--	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	--	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	--	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	--	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	--	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	--	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	--	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	--	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	--	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	--	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	--	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	--	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	--	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	--	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	--	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	--	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	--	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	10,9	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	--	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	--	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	--	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	--	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	28,6	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	--	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	--	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	--	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	--	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	--	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	--	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	--	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	--	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	--	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	--	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	--	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	--	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	--	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	--	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	--	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	--	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	--	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	--	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	--	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	28,9	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	30,0	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	28,6	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	--	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	--	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	--	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	30,2	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	--	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	--	
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	--	
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	30,4	
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	--	
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	--	
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	--	
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	29,9	
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	--	
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	--	
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	--	
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	33,9	
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	34,4	
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	35,5	
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	37,6	
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	38,5	
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	39,5	
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	38,5	
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	39,4	
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	40,4	
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	37,9	
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	38,9	
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	39,9	
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	37,5	
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	38,5	
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	39,4	
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	37,3	
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	38,2	
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	39,1	
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	36,5	
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	37,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP35_C	Toetspunt 35		7,50	38,4
TP36_A	Toetspunt 36		1,50	36,0
TP36_B	Toetspunt 36		4,50	36,7
TP36_C	Toetspunt 36		7,50	37,7
TP37_A	Toetspunt 37		1,50	36,2
TP37_B	Toetspunt 37		4,50	36,7
TP37_C	Toetspunt 37		7,50	37,7
TP38_A	Toetspunt 38		1,50	35,9
TP38_B	Toetspunt 38		4,50	36,3
TP38_C	Toetspunt 38		7,50	37,3
TP39_A	Toetspunt 39		1,50	35,3
TP39_B	Toetspunt 39		4,50	35,9
TP39_C	Toetspunt 39		7,50	36,8
TP40_A	Toetspunt 40		1,50	35,0
TP40_B	Toetspunt 40		4,50	35,5
TP40_C	Toetspunt 40		7,50	36,4
TP41_A	Toetspunt 41		1,50	34,6
TP41_B	Toetspunt 41		4,50	35,1
TP41_C	Toetspunt 41		7,50	36,1
TP42_A	Toetspunt 42		1,50	34,6
TP42_B	Toetspunt 42		4,50	35,0
TP42_C	Toetspunt 42		7,50	35,9
TP43_A	Toetspunt 43		1,50	--
TP43_B	Toetspunt 43		4,50	--
TP43_C	Toetspunt 43		7,50	--
TP44_A	Toetspunt 44		1,50	--
TP44_B	Toetspunt 44		4,50	--
TP44_C	Toetspunt 44		7,50	--
TP45_A	Toetspunt 45		1,50	25,1
TP45_B	Toetspunt 45		4,50	25,7
TP45_C	Toetspunt 45		7,50	27,2
TP46_A	Toetspunt 46		1,50	26,6
TP46_B	Toetspunt 46		4,50	26,5
TP46_C	Toetspunt 46		7,50	27,7
TP47_A	Toetspunt 47		1,50	25,9
TP47_B	Toetspunt 47		4,50	25,9
TP47_C	Toetspunt 47		7,50	27,1
TP48_A	Toetspunt 48		1,50	24,5
TP48_B	Toetspunt 48		4,50	24,8
TP48_C	Toetspunt 48		7,50	26,3
TP49_A	Toetspunt 49		1,50	26,3
TP49_B	Toetspunt 49		4,50	26,3
TP49_C	Toetspunt 49		7,50	27,5
TP50_A	Toetspunt 50		1,50	24,5
TP50_B	Toetspunt 50		4,50	24,9
TP50_C	Toetspunt 50		7,50	26,4
TP51_A	Toetspunt 51		1,50	26,7
TP51_B	Toetspunt 51		4,50	26,8
TP51_C	Toetspunt 51		7,50	27,9
TP52_A	Toetspunt 52		1,50	20,5
TP52_B	Toetspunt 52		4,50	21,8
TP52_C	Toetspunt 52		7,50	24,4
TP53_A	Toetspunt 53		1,50	20,2
TP53_B	Toetspunt 53		4,50	21,6
TP53_C	Toetspunt 53		7,50	24,3
TP54_A	Toetspunt 54		1,50	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP54_B	Toetspunt 54		4,50	21,3
TP54_C	Toetspunt 54		7,50	24,2
TP55_A	Toetspunt 55		1,50	19,8
TP55_B	Toetspunt 55		4,50	21,2
TP55_C	Toetspunt 55		7,50	24,1
TP56_A	Toetspunt 56		1,50	19,5
TP56_B	Toetspunt 56		4,50	20,6
TP56_C	Toetspunt 56		7,50	23,6
TP57_A	Toetspunt 57		1,50	43,8
TP57_B	Toetspunt 57		4,50	45,1
TP57_C	Toetspunt 57		7,50	46,2
TP58_A	Toetspunt 58		1,50	43,9
TP58_B	Toetspunt 58		4,50	45,2
TP58_C	Toetspunt 58		7,50	46,2
TP59_A	Toetspunt 59		1,50	40,7
TP59_B	Toetspunt 59		4,50	42,0
TP59_C	Toetspunt 59		7,50	43,1
TP60_A	Toetspunt 60		1,50	40,7
TP60_B	Toetspunt 60		4,50	41,9
TP60_C	Toetspunt 60		7,50	43,0
TP61_A	Toetspunt 61		1,50	40,5
TP61_B	Toetspunt 61		4,50	41,7
TP61_C	Toetspunt 61		7,50	42,7
TP62_A	Toetspunt 62		1,50	40,3
TP62_B	Toetspunt 62		4,50	41,4
TP62_C	Toetspunt 62		7,50	42,4
TP63_A	Toetspunt 63		1,50	40,2
TP63_B	Toetspunt 63		4,50	41,2
TP63_C	Toetspunt 63		7,50	42,1
TP64_A	Toetspunt 64		1,50	40,1
TP64_B	Toetspunt 64		4,50	41,0
TP64_C	Toetspunt 64		7,50	42,0
TP65_A	Toetspunt 65		1,50	40,1
TP65_B	Toetspunt 65		4,50	40,9
TP65_C	Toetspunt 65		7,50	41,9
TP66_A	Toetspunt 66		1,50	39,2
TP66_B	Toetspunt 66		4,50	40,0
TP66_C	Toetspunt 66		7,50	40,9
TP67_A	Toetspunt 67		1,50	38,8
TP67_B	Toetspunt 67		4,50	39,7
TP67_C	Toetspunt 67		7,50	40,6
TP68_A	Toetspunt 68		1,50	38,1
TP68_B	Toetspunt 68		4,50	39,0
TP68_C	Toetspunt 68		7,50	40,0
TP69_A	Toetspunt 69		1,50	37,3
TP69_B	Toetspunt 69		4,50	38,3
TP69_C	Toetspunt 69		7,50	39,2
TP70_A	Toetspunt 70		1,50	36,8
TP70_B	Toetspunt 70		4,50	37,7
TP70_C	Toetspunt 70		7,50	38,6
TP71_A	Toetspunt 71		1,50	36,5
TP71_B	Toetspunt 71		4,50	37,4
TP71_C	Toetspunt 71		7,50	38,3
TP72_A	Toetspunt 72		1,50	36,1
TP72_B	Toetspunt 72		4,50	36,9
TP72_C	Toetspunt 72		7,50	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	36,1	
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	36,8	
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	37,6	
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	35,5	
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	36,1	
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	37,0	
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	--	
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	--	
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	--	
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	--	
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	--	
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	--	
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	34,8	
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	35,4	
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	36,3	
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	35,2	
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	36,0	
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	36,9	
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	35,2	
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	36,1	
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	37,0	
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	35,3	
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	36,2	
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	37,2	
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	35,5	
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	36,5	
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	37,5	
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	36,2	
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	37,1	
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	38,1	
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	36,7	
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	37,6	
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	38,6	
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	38,0	
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	38,8	
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	39,7	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	38,5	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	39,3	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	40,2	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	39,0	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	39,9	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	40,9	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	39,0	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	40,0	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	41,0	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	39,1	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	40,2	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	41,3	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	39,2	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	40,4	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	41,5	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	39,6	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	40,8	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	41,9	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	40,1	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	41,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP91_C	Toetspunt 91		7,50	42,4
TP92_A	Toetspunt 92		1,50	40,6
TP92_B	Toetspunt 92		4,50	41,8
TP92_C	Toetspunt 92		7,50	42,8
TP93_A	Toetspunt 93		1,50	40,4
TP93_B	Toetspunt 93		4,50	41,5
TP93_C	Toetspunt 93		7,50	42,5
TP93_D	Toetspunt 93		10,50	43,2
TP94_A	Toetspunt 94		1,50	41,2
TP94_B	Toetspunt 94		4,50	42,4
TP94_C	Toetspunt 94		7,50	43,4
TP94_D	Toetspunt 94		10,50	43,7
TP95_A	Toetspunt 95		1,50	43,9
TP95_B	Toetspunt 95		4,50	45,2
TP95_C	Toetspunt 95		7,50	46,2
TP95_D	Toetspunt 95		10,50	46,5
TP96_A	Toetspunt 96		1,50	43,9
TP96_B	Toetspunt 96		4,50	45,2
TP96_C	Toetspunt 96		7,50	46,2
TP96_D	Toetspunt 96		10,50	46,5
TP97_A	Toetspunt 97		1,50	43,9
TP97_B	Toetspunt 97		4,50	45,2
TP97_C	Toetspunt 97		7,50	46,2
TP97_D	Toetspunt 97		10,50	46,4
TP98_A	Toetspunt 98		1,50	43,8
TP98_B	Toetspunt 98		4,50	45,1
TP98_C	Toetspunt 98		7,50	46,1
TP98_D	Toetspunt 98		10,50	46,3
TP99_A	Toetspunt 99		1,50	43,7
TP99_B	Toetspunt 99		4,50	45,0
TP99_C	Toetspunt 99		7,50	46,0
TP99_D	Toetspunt 99		10,50	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paulus Potterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	-8,4
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	-7,1
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	-5,2
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	-2,9
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	-13,6
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	-13,5
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	-13,8
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	-14,0
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	8,8
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	8,3
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	7,8
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	7,6
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	8,9
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	8,4
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	8,0
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	7,8
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	9,1
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	8,6
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	8,1
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	8,0
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	9,2
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	8,7
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	8,2
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	8,1
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	8,8
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	8,3
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	8,3
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	9,0
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	8,5
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	8,5
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	9,2
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	8,6
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	8,7
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	10,0
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	9,4
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	8,8
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	9,0
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	13,1
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	12,2
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	12,3
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	12,8
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	12,5
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	12,7
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	13,2
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	13,0
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	13,4
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	14,0
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	14,7
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	15,2
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	15,9
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	16,0
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	15,2
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	15,9
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	16,5
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	16,3
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paulus Potterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	16,1	
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	16,8	
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	16,6	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	15,8	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	16,5	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	17,2	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	16,6	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	16,1	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	16,8	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	17,5	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	15,7	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	16,1	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	16,8	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	17,5	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	14,5	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	15,3	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	16,1	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	16,9	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	10,1	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	9,5	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	8,9	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	9,1	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	12,3	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	13,2	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	14,1	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	15,0	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	-1,0	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	0,6	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	3,1	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	6,0	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	--	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	--	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	--	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	--	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	--	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	--	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	--	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	--	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	--	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	--	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	--	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	--	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	--	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	--	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	--	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	--	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	--	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	--	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	--	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	--	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	--	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	--	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	--	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	--	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	-1,1	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paulus Potterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	10,2	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	9,6	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	9,0	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	9,3	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	--	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	--	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	--	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	--	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	--	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	--	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	--	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	--	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	--	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	--	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	--	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	--	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	--	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	--	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	--	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	--	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	--	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	--	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	--	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	-12,9	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	-11,6	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	-10,2	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	--	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	-13,1	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	-11,7	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	-10,1	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	--	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	17,6	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	18,5	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	19,4	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	20,2	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	10,4	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	9,7	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	9,1	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	9,4	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	18,2	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	19,2	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	20,1	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	20,8	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	18,2	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	19,2	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	20,2	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	20,8	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	1,3	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	3,2	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	5,6	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	7,8	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	13,9	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	15,0	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	16,1	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	16,8	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Paulus Potterstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	16,9	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	19,1	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	20,3	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	17,2	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	18,4	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	19,7	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	20,5	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	17,3	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	18,4	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	19,8	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	20,6	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	18,1	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	19,1	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	20,1	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	20,7	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	18,0	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	18,9	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	20,0	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	20,6	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	19,2	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	20,2	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	21,1	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	21,8	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	-3,3	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	-1,4	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	2,1	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	9,1	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	19,0	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	20,0	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	20,9	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	21,7	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	--	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	--	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	--	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	--	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	--	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	--	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	--	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	--	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	--	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	--	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	--	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	--	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	--	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	--	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	--	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	--	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	--	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	--	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	--	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	--	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	--	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	--	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	--	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	--	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Paulus Potterstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	--	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	--	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	--	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	-6,0	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	-5,8	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	-3,6	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	-1,2	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	-1,9	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	-1,6	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	0,5	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	2,7	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	-3,6	
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	-3,1	
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	-2,2	
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	-0,2	
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	-1,9	
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	-1,6	
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	0,7	
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	3,1	
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	11,3	
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	10,5	
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	11,3	
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	12,1	
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	-5,5	
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	-5,7	
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	-4,4	
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	-3,0	
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	--	
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	--	
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	--	
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	--	
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	--	
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	--	
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	--	
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	--	
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	21,1	
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	22,5	
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	23,5	
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	23,5	
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	21,6	
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	23,1	
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	23,9	
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	23,9	
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	22,3	
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	23,9	
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	24,5	
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	24,5	
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	22,8	
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	24,5	
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	25,0	
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	25,0	
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	23,5	
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	25,3	
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	25,6	
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	25,5	
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	-17,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paulus Potterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	--	
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	--	
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	--	
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	24,1	
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	26,1	
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	26,1	
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	26,0	
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	26,8	
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	26,8	
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	26,7	
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	27,7	
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	27,7	
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	27,6	
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	29,2	
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	29,1	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	29,0	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	29,6	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	30,4	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	30,3	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	30,1	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	31,0	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	31,5	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	31,3	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	31,1	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	32,9	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	32,9	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	32,7	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	32,4	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	34,5	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	34,4	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	34,0	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	33,5	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	36,2	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	36,0	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	35,5	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	34,8	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	38,2	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	37,8	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	37,1	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	36,2	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	-17,8	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	--	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	--	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	--	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	43,4	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	43,0	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	42,2	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	41,2	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	43,3	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	43,0	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	42,2	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	41,2	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	38,6	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	38,2	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	37,5	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	36,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Paulus Potterstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	36,7	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	36,3	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	35,9	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	35,3	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	35,1	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	34,7	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	34,3	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	33,9	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	33,9	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	33,3	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	33,1	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	32,8	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	32,8	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	32,1	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	32,0	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	31,7	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	32,1	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	31,1	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	30,9	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	30,7	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	32,1	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	27,5	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	-17,8	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	--	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	--	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	--	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	25,6	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	24,2	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	--	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	10,4	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	23,2	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	26,1	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	26,3	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	12,2	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	22,5	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	25,4	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	25,7	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	12,5	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	21,7	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	24,7	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	25,2	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	12,5	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	20,9	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	24,0	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	24,6	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	12,3	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	20,2	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	23,4	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	24,1	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	15,8	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	20,2	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	22,7	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	23,5	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	41,2	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	41,0	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	40,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Paulus Potterstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	39,9	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	-17,7	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	--	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	--	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	--	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	41,6	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	41,4	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	40,9	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	40,2	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	37,1	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	36,9	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	36,3	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	35,6	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	35,2	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	35,1	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	34,8	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	34,2	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	33,4	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	33,4	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	33,1	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	32,8	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	31,9	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	32,3	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	32,1	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	31,8	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	30,4	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	31,3	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	31,1	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	30,9	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	29,1	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	30,3	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	30,2	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	30,0	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	28,9	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	28,8	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	28,7	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	27,5	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	27,4	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	27,3	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	26,4	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	26,4	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	26,3	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	-2,9	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	23,5	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	25,3	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	25,5	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	25,5	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	22,9	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	24,6	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	25,1	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	25,0	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	22,9	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	24,4	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	25,1	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	25,2	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	22,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Paulus Potterstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	24,1	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	24,8	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	24,9	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	22,3	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	23,6	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	24,6	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	24,7	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	22,0	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	23,3	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	24,3	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	24,5	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	10,3	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	11,5	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	12,8	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	13,5	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	5,1	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	11,3	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	13,8	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	15,4	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	15,2	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	20,3	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	23,1	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	24,1	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	15,0	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	20,6	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	23,5	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	24,3	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	--	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	14,9	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	20,9	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	23,8	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	24,6	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	15,4	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	21,4	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	24,4	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	24,9	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	10,8	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	20,9	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	24,1	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	24,4	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	8,8	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	21,6	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	24,8	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	25,0	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	22,3	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	23,3	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	25,0	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	30,2	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	30,2	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	29,4	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	29,3	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	29,1	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	--	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	30,6	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	30,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Paulus Potterstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	30,1	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	29,9	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	31,5	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	31,3	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	31,1	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	30,9	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	32,7	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	32,5	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	32,3	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	32,0	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	34,1	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	33,8	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	33,5	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	33,1	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	35,7	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	35,3	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	35,0	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	34,4	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	--	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	--	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	--	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	--	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	--	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	--	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	--	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	--	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	--	
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	--	
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	-15,4	
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	-13,8	
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	-12,5	
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	-12,3	
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	-15,7	
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	-14,1	
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	-12,4	
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	-12,2	
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	-2,0	
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	-1,4	
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	-0,8	
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	-2,9	
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	-1,6	
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	-1,1	
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	-3,5	
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	-2,3	
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	-1,9	
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	-2,6	
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	-1,9	
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	-1,7	
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	-2,2	
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	-0,8	
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	-0,6	
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	-3,5	
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	-2,5	
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	-2,4	
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	-2,9	
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	-1,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Paulus Potterstraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP35_C	Toetspunt 35		7,50	-1,7
TP36_A	Toetspunt 36		1,50	-3,2
TP36_B	Toetspunt 36		4,50	-2,2
TP36_C	Toetspunt 36		7,50	-2,1
TP37_A	Toetspunt 37		1,50	-3,1
TP37_B	Toetspunt 37		4,50	-2,2
TP37_C	Toetspunt 37		7,50	-2,2
TP38_A	Toetspunt 38		1,50	-3,2
TP38_B	Toetspunt 38		4,50	-2,0
TP38_C	Toetspunt 38		7,50	-1,9
TP39_A	Toetspunt 39		1,50	-3,2
TP39_B	Toetspunt 39		4,50	-2,2
TP39_C	Toetspunt 39		7,50	-2,0
TP40_A	Toetspunt 40		1,50	-2,4
TP40_B	Toetspunt 40		4,50	-2,3
TP40_C	Toetspunt 40		7,50	-2,3
TP41_A	Toetspunt 41		1,50	-3,4
TP41_B	Toetspunt 41		4,50	-3,5
TP41_C	Toetspunt 41		7,50	-3,5
TP42_A	Toetspunt 42		1,50	-2,6
TP42_B	Toetspunt 42		4,50	-2,6
TP42_C	Toetspunt 42		7,50	-2,6
TP43_A	Toetspunt 43		1,50	--
TP43_B	Toetspunt 43		4,50	--
TP43_C	Toetspunt 43		7,50	--
TP44_A	Toetspunt 44		1,50	--
TP44_B	Toetspunt 44		4,50	--
TP44_C	Toetspunt 44		7,50	--
TP45_A	Toetspunt 45		1,50	-7,5
TP45_B	Toetspunt 45		4,50	-7,3
TP45_C	Toetspunt 45		7,50	-7,1
TP46_A	Toetspunt 46		1,50	--
TP46_B	Toetspunt 46		4,50	--
TP46_C	Toetspunt 46		7,50	--
TP47_A	Toetspunt 47		1,50	--
TP47_B	Toetspunt 47		4,50	--
TP47_C	Toetspunt 47		7,50	--
TP48_A	Toetspunt 48		1,50	--
TP48_B	Toetspunt 48		4,50	--
TP48_C	Toetspunt 48		7,50	--
TP49_A	Toetspunt 49		1,50	-9,2
TP49_B	Toetspunt 49		4,50	--
TP49_C	Toetspunt 49		7,50	--
TP50_A	Toetspunt 50		1,50	-4,7
TP50_B	Toetspunt 50		4,50	--
TP50_C	Toetspunt 50		7,50	--
TP51_A	Toetspunt 51		1,50	-4,5
TP51_B	Toetspunt 51		4,50	--
TP51_C	Toetspunt 51		7,50	--
TP52_A	Toetspunt 52		1,50	--
TP52_B	Toetspunt 52		4,50	--
TP52_C	Toetspunt 52		7,50	--
TP53_A	Toetspunt 53		1,50	--
TP53_B	Toetspunt 53		4,50	--
TP53_C	Toetspunt 53		7,50	--
TP54_A	Toetspunt 54		1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paulus Potterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	--	
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	--	
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	--	
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	--	
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	--	
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	--	
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	--	
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	--	
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	12,9	
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	12,2	
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	11,7	
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	13,2	
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	12,5	
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	11,9	
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	9,1	
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	8,5	
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	8,1	
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	-5,0	
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	-4,2	
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	-2,7	
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	-4,2	
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	-3,5	
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	-2,1	
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	-4,8	
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	-3,9	
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	-2,5	
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	-4,0	
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	-3,1	
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	-2,0	
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	-2,4	
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	-2,1	
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	-1,0	
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	-1,9	
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	-1,7	
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	-0,9	
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	-2,0	
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	-1,7	
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	-1,0	
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	-1,8	
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	-1,5	
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	-1,1	
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	-1,3	
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	-1,2	
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	-0,9	
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	-2,0	
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	-1,9	
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	-1,6	
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	-1,6	
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	-1,6	
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	-1,2	
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	-1,3	
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	-1,4	
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	-1,1	
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	-2,2	
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	-2,2	
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	-1,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paulus Potterstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	-1,6	
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	-1,6	
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	-1,3	
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	-1,2	
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	-1,3	
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	-1,2	
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	-8,5	
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	-8,9	
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	-9,3	
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	-12,2	
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	-12,8	
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	-13,3	
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	-4,9	
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	-4,9	
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	-4,7	
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	-4,4	
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	-4,3	
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	-4,2	
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	-4,0	
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	-4,0	
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	-3,8	
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	-4,5	
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	-4,4	
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	-4,2	
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	-4,3	
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	-4,0	
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	-3,8	
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	-3,9	
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	-3,6	
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	-3,4	
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	-4,5	
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	-4,2	
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	-4,0	
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	-8,2	
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	-8,0	
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	-7,8	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	--	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	--	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	--	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	--	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	--	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	--	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	--	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	--	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	--	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	-7,5	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	-6,7	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	-5,5	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	-5,2	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	-4,5	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	-3,7	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	-5,6	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	-4,9	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	-4,0	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	-4,5	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	-3,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Paulus Potterstraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Paulus Potterstraat
Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	-0,5	
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	5,3	
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	4,7	
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	4,1	
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	-5,6	
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	-4,8	
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	-3,6	
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	-	
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	9,8	
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	9,2	
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	8,5	
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	-	
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	14,2	
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	13,4	
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	13,1	
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	13,6	
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	14,4	
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	13,6	
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	13,3	
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	13,8	
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	14,6	
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	13,8	
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	13,5	
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	14,0	
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	15,4	
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	14,6	
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	14,5	
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	15,0	
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	12,9	
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	12,1	
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	12,1	
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	12,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Hobbemastraat
 Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	10,7
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	12,6
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	15,0
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	16,0
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	-0,1
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	1,2
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	2,8
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	3,9
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	19,7
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	21,5
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	21,7
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	21,6
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	20,5
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	22,5
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	22,4
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	22,3
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	21,4
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	23,2
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	23,1
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	23,0
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	22,1
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	23,8
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	23,7
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	23,6
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	25,0
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	24,9
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	24,8
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	26,4
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	26,3
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	26,1
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	28,2
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	28,0
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	27,7
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	30,2
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	30,1
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	29,8
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	29,4
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	18,6
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	20,4
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	20,7
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	20,6
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	19,0
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	19,7
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	19,6
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	17,0
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	18,1
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	18,0
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	15,3
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	16,5
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	16,7
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	14,2
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	15,2
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	16,3
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	16,8
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	13,9
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hobbemastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	15,9	
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	16,5	
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	13,5	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	14,4	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	15,4	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	16,1	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	13,2	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	14,1	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	15,0	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	15,8	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	12,8	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	13,6	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	14,6	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	15,5	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	12,5	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	13,4	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	14,3	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	15,1	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	31,5	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	31,3	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	31,0	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	30,4	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	13,4	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	12,6	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	13,1	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	13,8	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	13,4	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	12,5	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	13,0	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	13,6	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	15,8	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	16,0	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	16,7	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	17,6	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	13,8	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	14,7	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	15,5	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	16,4	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	13,9	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	14,8	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	15,7	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	16,6	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	11,7	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	15,2	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	16,6	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	17,5	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	6,5	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	15,6	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	17,4	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	18,3	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	5,5	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	15,3	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	17,0	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	17,9	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	--	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	16,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hobbemastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	33,6	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	33,3	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	32,8	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	32,0	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	16,9	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	17,1	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	17,6	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	18,3	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	17,2	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	18,4	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	18,7	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	16,5	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	16,5	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	17,7	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	18,3	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	12,7	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	14,1	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	15,5	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	16,3	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	13,3	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	14,8	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	16,1	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	17,0	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	13,7	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	15,3	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	16,6	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	17,5	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	13,6	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	15,4	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	16,8	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	17,8	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	11,9	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	11,2	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	12,0	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	12,7	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	36,2	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	35,7	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	34,7	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	33,5	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	11,4	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	10,7	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	11,4	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	12,2	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	--	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	--	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	--	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	--	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	--	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	--	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	--	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	--	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	--	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	--	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	--	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	--	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hobbemastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	--	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	--	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	--	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	--	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	--	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	--	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	--	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	--	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	--	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	--	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	--	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	--	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	--	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	--	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	--	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	--	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	--	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	--	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	--	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	--	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	--	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	--	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	--	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	42,5	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	42,1	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	41,2	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	40,2	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	--	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	--	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	--	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	--	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	-1,4	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	-0,1	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	3,5	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	9,7	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	-1,3	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	0,0	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	3,9	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	11,2	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	3,4	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	3,7	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	6,3	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	12,2	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	3,4	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	3,7	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	6,3	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	12,2	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	14,5	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	13,6	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	14,3	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	15,1	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	15,8	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	15,0	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	15,7	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	16,4	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	15,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Hobbemastraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	14,2	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	14,9	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	15,7	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	14,3	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	13,5	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	14,2	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	14,9	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	13,9	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	13,0	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	13,7	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	14,5	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	42,8	
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	42,5	
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	41,6	
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	40,7	
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	12,5	
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	11,8	
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	12,6	
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	13,4	
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	15,7	
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	14,8	
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	15,6	
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	16,3	
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	7,3	
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	8,1	
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	9,2	
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	10,6	
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	-0,1	
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	0,3	
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	1,9	
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	4,0	
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	8,1	
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	7,5	
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	8,1	
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	9,0	
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	10,3	
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	9,4	
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	9,7	
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	10,3	
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	10,1	
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	9,2	
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	9,4	
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	10,0	
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	9,9	
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	9,0	
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	9,2	
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	9,8	
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	9,8	
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	8,9	
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	9,0	
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	9,6	
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	9,6	
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	8,7	
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	8,8	
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	9,3	
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	39,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hobbemastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	39,2	
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	38,6	
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	37,9	
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	9,4	
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	8,6	
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	8,6	
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	9,1	
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	9,5	
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	9,3	
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	9,8	
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	8,1	
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	7,9	
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	8,4	
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	7,9	
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	7,6	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	8,1	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	8,4	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	7,7	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	7,4	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	7,8	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	8,3	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	7,6	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	7,2	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	7,7	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	8,2	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	7,4	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	7,0	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	7,5	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	8,0	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	7,3	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	6,8	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	7,3	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	7,9	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	7,2	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	6,6	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	7,1	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	7,7	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	7,0	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	6,5	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	6,9	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	37,3	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	37,2	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	36,9	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	36,5	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	--	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	--	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	--	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	--	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	-6,5	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	-6,1	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	-5,6	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	-4,9	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	-3,7	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	-3,2	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	-2,6	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	-0,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hobbemastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	-3,7	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	-3,2	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	-2,5	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	-0,6	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	-3,6	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	-3,2	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	-2,6	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	-0,8	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	-3,6	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	-3,2	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	-2,6	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	-0,7	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	-3,6	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	-3,2	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	-2,5	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	-0,6	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	-3,6	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	-3,2	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	-2,4	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	-0,5	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	--	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	-4,2	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	36,0	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	35,8	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	35,5	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	35,2	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	-4,3	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	-4,3	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	-0,1	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	-1,8	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	-3,4	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	-2,6	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	-1,0	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	-1,9	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	-3,4	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	-2,5	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	-0,9	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	-1,9	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	-3,4	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	-2,4	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	-0,7	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	-1,6	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	-2,7	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	-1,2	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	1,1	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	-1,7	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	-2,9	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	-1,2	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	1,2	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	-1,8	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	-3,1	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	-1,0	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	1,9	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	-3,4	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	-2,6	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	-1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hobbemastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	0,6	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	35,1	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	34,5	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	34,3	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	34,0	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	7,1	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	6,6	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	6,2	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	6,7	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	7,2	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	6,6	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	6,1	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	6,5	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	7,1	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	6,5	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	6,0	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	6,4	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	6,9	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	6,4	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	5,9	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	6,2	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	6,8	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	6,3	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	5,8	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	6,1	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	6,5	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	6,1	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	5,7	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	5,9	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	6,3	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	6,0	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	5,6	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	5,8	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	5,6	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	5,4	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	5,5	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	8,6	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	8,2	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	8,2	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	6,7	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	6,6	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	6,7	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	35,0	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	5,1	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	5,1	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	5,0	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	5,2	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	4,9	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	4,9	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	4,9	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	5,1	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	5,0	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	5,0	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	5,0	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	5,2	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	4,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Hobbemastraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	4,9	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	4,9	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	5,0	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	6,7	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	6,6	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	6,6	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	6,6	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	6,7	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	6,7	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	6,6	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	6,5	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	-3,8	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	-3,1	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	-2,6	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	-1,9	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	-8,7	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	-8,1	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	-7,3	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	-6,1	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	--	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	--	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	--	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	--	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	--	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	--	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	--	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	--	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	30,4	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	--	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	--	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	--	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	--	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	--	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	--	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	--	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	--	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	--	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	--	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	--	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	--	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	--	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	--	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	--	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	--	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	--	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	--	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	--	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	-5,7	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	--	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	--	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	--	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	--	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	27,0	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	--	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hobbemastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	--	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	--	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	--	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	--	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	--	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	--	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	--	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	--	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	--	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	--	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	--	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	--	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	--	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	--	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	--	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	--	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	--	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	--	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	24,7	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	--	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	12,4	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	24,3	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	27,2	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	27,5	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	15,4	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	23,3	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	26,3	
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	26,7	
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	15,3	
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	22,1	
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	25,3	
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	26,1	
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	15,4	
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	21,6	
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	24,8	
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	25,7	
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	36,5	
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	36,8	
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	36,5	
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	38,6	
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	38,6	
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	38,0	
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	43,0	
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	42,7	
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	41,8	
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	43,0	
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	42,7	
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	41,8	
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	43,0	
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	42,7	
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	41,8	
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	43,0	
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	42,6	
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	41,8	
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	42,9	
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	42,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Hobbemastraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	41,8	
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	42,9	
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	42,5	
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	41,7	
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	42,8	
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	42,5	
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	41,6	
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	42,7	
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	42,4	
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	41,5	
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	42,7	
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	42,3	
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	41,5	
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	42,6	
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	42,2	
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	41,3	
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	42,5	
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	42,1	
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	41,2	
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	42,2	
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	41,8	
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	40,9	
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	36,2	
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	35,9	
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	35,1	
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	33,5	
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	33,5	
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	33,1	
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	19,6	
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	21,6	
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	21,5	
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	18,6	
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	20,6	
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	20,6	
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	18,6	
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	20,5	
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	20,5	
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	15,3	
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	17,0	
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	17,1	
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	-1,3	
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	--	
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	--	
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	-0,8	
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	--	
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	--	
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	-1,0	
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	--	
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	--	
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	-1,0	
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	--	
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	--	
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	-1,5	
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	--	
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	--	
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	-2,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	--	
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	--	
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	-1,9	
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	--	
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	--	
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	-5,6	
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	--	
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	--	
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	34,0	
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	33,7	
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	33,0	
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	31,3	
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	31,1	
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	30,7	
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	12,4	
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	14,3	
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	14,6	
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	17,5	
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	19,4	
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	19,6	
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	16,4	
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	18,3	
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	18,5	
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	15,3	
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	17,1	
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	17,4	
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	13,1	
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	14,9	
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	15,2	
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	-1,5	
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	1,1	
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	2,3	
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	-3,4	
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	-0,8	
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	0,5	
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	--	
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	--	
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	--	
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	--	
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	--	
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	--	
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	--	
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	--	
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	--	
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	--	
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	--	
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	--	
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	--	
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	--	
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	--	
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	--	
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	--	
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	--	
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	--	
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	--	
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Hobbemastraat
 Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	--	
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	--	
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	--	
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	--	
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	--	
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	--	
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	34,7	
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	34,8	
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	34,6	
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	37,2	
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	37,1	
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	36,6	
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	41,5	
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	41,5	
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	40,9	
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	41,6	
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	41,5	
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	40,9	
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	41,6	
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	41,5	
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	41,0	
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	41,6	
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	41,6	
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	41,0	
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	41,6	
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	41,6	
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	41,0	
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	41,6	
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	41,5	
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	41,0	
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	41,6	
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	41,5	
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	41,0	
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	41,5	
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	41,5	
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	40,9	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	41,5	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	41,4	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	40,9	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	41,4	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	41,4	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	40,8	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	41,4	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	41,3	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	40,7	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	41,3	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	41,2	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	40,6	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	41,2	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	41,1	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	40,5	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	41,1	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	41,0	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	40,4	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	40,9	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	40,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Hobbemastraat (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hobbemastraat
Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP91_C	Toetspunt 91		7,50	40,2
TP92_A	Toetspunt 92		1,50	40,6
TP92_B	Toetspunt 92		4,50	40,5
TP92_C	Toetspunt 92		7,50	39,9
TP93_A	Toetspunt 93		1,50	15,1
TP93_B	Toetspunt 93		4,50	17,0
TP93_C	Toetspunt 93		7,50	18,4
TP93_D	Toetspunt 93		10,50	19,6
TP94_A	Toetspunt 94		1,50	22,7
TP94_B	Toetspunt 94		4,50	24,1
TP94_C	Toetspunt 94		7,50	24,4
TP94_D	Toetspunt 94		10,50	24,7
TP95_A	Toetspunt 95		1,50	22,8
TP95_B	Toetspunt 95		4,50	24,2
TP95_C	Toetspunt 95		7,50	24,2
TP95_D	Toetspunt 95		10,50	24,0
TP96_A	Toetspunt 96		1,50	21,8
TP96_B	Toetspunt 96		4,50	23,5
TP96_C	Toetspunt 96		7,50	23,4
TP96_D	Toetspunt 96		10,50	23,3
TP97_A	Toetspunt 97		1,50	20,8
TP97_B	Toetspunt 97		4,50	22,6
TP97_C	Toetspunt 97		7,50	22,6
TP97_D	Toetspunt 97		10,50	22,5
TP98_A	Toetspunt 98		1,50	20,1
TP98_B	Toetspunt 98		4,50	22,0
TP98_C	Toetspunt 98		7,50	21,9
TP98_D	Toetspunt 98		10,50	21,9
TP99_A	Toetspunt 99		1,50	19,2
TP99_B	Toetspunt 99		4,50	21,1
TP99_C	Toetspunt 99		7,50	21,2
TP99_D	Toetspunt 99		10,50	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	43,6
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	43,9
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	43,7
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	43,4
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	46,2
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	46,2
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	45,8
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	45,3
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	50,4
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	50,3
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	49,7
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	49,0
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	50,4
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	50,3
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	49,7
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	49,0
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	50,4
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	50,3
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	49,7
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	49,0
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	50,4
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	50,3
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	49,7
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	49,0
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	50,3
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	49,7
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	49,0
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	50,3
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	49,7
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	49,0
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	50,3
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	49,7
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	49,0
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	50,4
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	50,3
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	49,7
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	49,0
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	50,2
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	50,0
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	49,4
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	48,7
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	50,0
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	49,4
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	48,7
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	50,0
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	49,4
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	48,7
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	49,9
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	49,3
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	48,6
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	50,1
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	49,9
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	49,3
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	48,5
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	50,0
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	49,2	
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	48,5	
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	50,0	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	49,8	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	49,2	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	48,4	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	49,9	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	49,7	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	49,1	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	48,3	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	49,6	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	49,4	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	48,8	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	48,1	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	49,4	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	49,3	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	48,7	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	47,9	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	50,4	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	50,3	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	49,7	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	49,0	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	44,0	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	44,1	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	43,6	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	43,0	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	40,9	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	41,5	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	41,4	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	41,1	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	17,5	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	19,3	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	20,0	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	20,0	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	23,9	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	25,6	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	26,4	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	26,3	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	25,5	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	27,1	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	27,9	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	27,9	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	23,6	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	25,1	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	26,0	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	26,0	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	21,2	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	22,7	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	23,7	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	23,7	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	-0,2	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	0,5	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	1,6	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	2,8	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	17,0	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	-2,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	50,4	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	50,2	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	49,7	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	48,9	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	-1,9	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	-1,6	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	18,3	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	3,0	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	2,2	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	3,0	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	4,4	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	3,0	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	2,2	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	3,2	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	4,6	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	2,7	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	2,2	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	3,2	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	4,8	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	2,6	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	2,3	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	3,4	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	5,0	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	2,4	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	2,3	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	3,5	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	5,2	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	2,2	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	2,3	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	3,7	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	5,4	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	47,8	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	47,7	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	47,2	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	46,6	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	50,4	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	50,2	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	49,7	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	48,9	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	47,5	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	47,4	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	46,9	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	46,3	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	42,7	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	42,7	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	42,3	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	41,7	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	41,0	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	41,3	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	41,0	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	40,6	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	39,3	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	39,7	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	39,4	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	39,1	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	38,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	38,5	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	38,4	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	38,1	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	36,6	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	37,5	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	37,4	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	37,2	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	35,6	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	36,8	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	36,7	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	36,5	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	34,5	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	35,9	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	35,8	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	35,7	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	33,4	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	35,0	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	35,0	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	34,8	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	32,6	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	34,3	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	34,3	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	34,2	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	46,0	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	46,1	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	45,7	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	45,3	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	31,7	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	33,5	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	33,5	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	33,4	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	--	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	--	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	--	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	--	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	--	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	--	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	--	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	--	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	33,8	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	35,6	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	35,7	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	35,6	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	34,8	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	36,5	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	36,5	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	36,4	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	35,6	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	37,2	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	37,2	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	37,1	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	36,8	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	38,2	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	38,1	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	37,9	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	37,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	39,1	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	39,0	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	38,9	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	39,3	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	40,3	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	40,2	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	40,0	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	40,6	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	41,3	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	41,2	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	41,0	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	43,2	
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	43,6	
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	43,4	
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	43,1	
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	42,2	
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	42,6	
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	42,5	
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	42,2	
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	43,2	
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	43,5	
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	43,3	
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	43,0	
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	45,1	
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	45,3	
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	44,9	
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	44,5	
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	39,7	
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	40,1	
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	40,0	
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	39,7	
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	43,0	
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	43,2	
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	42,9	
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	42,5	
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	47,0	
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	46,9	
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	46,3	
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	45,6	
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	47,0	
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	46,9	
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	46,3	
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	45,6	
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	46,9	
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	46,8	
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	46,2	
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	45,6	
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	46,9	
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	46,8	
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	46,2	
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	45,5	
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	46,9	
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	46,8	
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	46,2	
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	45,5	
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	25,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	27,1	
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	27,1	
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	27,0	
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	46,9	
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	46,8	
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	46,2	
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	45,5	
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	46,7	
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	46,1	
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	45,5	
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	46,7	
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	46,1	
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	45,4	
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	46,6	
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	46,0	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	45,3	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	46,6	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	46,5	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	45,9	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	45,3	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	46,5	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	46,4	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	45,9	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	45,2	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	46,4	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	46,3	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	45,8	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	45,1	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	46,2	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	46,1	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	45,6	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	45,0	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	46,0	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	46,0	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	45,5	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	44,9	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	45,9	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	45,8	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	45,4	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	44,8	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	30,3	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	32,0	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	31,9	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	31,9	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	41,1	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	41,3	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	41,0	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	40,6	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	38,7	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	39,2	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	39,0	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	38,8	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	--	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	--	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	--	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	--	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	--	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	--	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	--	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	--	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	--	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	--	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	--	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	--	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	--	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	--	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	--	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	--	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	--	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	--	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	--	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	--	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	--	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	--	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	--	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	13,7	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	--	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	30,7	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	32,5	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	32,5	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	32,4	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	--	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	--	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	15,4	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	--	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	--	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	--	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	--	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	--	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	--	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	--	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	--	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	--	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	--	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	--	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	--	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	--	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	--	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	--	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	--	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	--	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	--	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	--	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	--	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	--	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	--	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	--	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	--	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	38,1	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	38,7	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	38,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	38,3	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	28,5	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	30,5	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	30,5	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	30,5	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	41,3	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	41,5	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	41,3	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	41,0	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	45,6	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	45,6	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	45,1	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	44,6	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	45,6	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	45,6	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	45,2	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	44,6	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	45,7	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	45,7	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	45,2	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	44,6	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	45,7	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	45,7	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	45,2	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	44,6	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	45,8	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	45,7	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	45,2	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	44,6	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	45,8	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	45,7	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	45,2	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	44,6	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	45,7	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	45,2	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	44,6	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	45,7	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	45,2	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	44,5	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	45,7	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	45,1	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	44,4	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	28,2	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	45,8	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	45,6	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	45,0	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	44,2	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	45,7	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	45,5	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	44,9	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	44,1	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	45,6	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	45,4	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	44,8	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	44,1	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	45,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	45,2	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	44,6	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	43,9	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	44,8	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	44,7	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	44,2	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	43,5	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	44,2	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	44,2	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	43,7	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	43,1	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	34,2	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	35,4	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	35,6	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	35,6	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	30,5	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	32,0	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	32,0	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	31,9	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	--	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	--	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	--	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	--	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	--	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	--	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	--	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	--	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	24,5	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	--	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	--	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	--	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	--	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	--	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	--	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	--	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	--	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	--	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	--	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	--	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	--	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	--	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	--	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	--	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	--	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	12,0	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	--	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	--	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	--	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	14,4	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	--	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	--	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	--	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	--	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	26,7	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	--	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	--	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	--	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	--	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	--	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	--	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	--	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	--	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	--	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	--	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	--	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	--	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	--	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	--	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	--	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	--	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	--	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	--	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	--	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	26,8	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	27,8	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	26,4	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	4,5	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	7,7	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	11,4	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	27,9	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	4,4	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	7,8	
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	11,8	
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	28,5	
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	3,2	
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	6,7	
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	11,1	
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	28,6	
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	3,0	
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	6,7	
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	11,5	
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	34,0	
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	35,7	
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	35,7	
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	37,7	
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	39,2	
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	39,1	
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	38,4	
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	39,8	
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	39,7	
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	37,6	
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	39,1	
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	39,1	
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	36,8	
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	38,4	
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	38,4	
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	35,9	
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	37,6	
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	37,6	
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	35,2	
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	37,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP35_C	Toetspunt 35		7,50	37,0
TP36_A	Toetspunt 36		1,50	34,3
TP36_B	Toetspunt 36		4,50	36,1
TP36_C	Toetspunt 36		7,50	36,1
TP37_A	Toetspunt 37		1,50	33,7
TP37_B	Toetspunt 37		4,50	35,6
TP37_C	Toetspunt 37		7,50	35,7
TP38_A	Toetspunt 38		1,50	33,1
TP38_B	Toetspunt 38		4,50	35,0
TP38_C	Toetspunt 38		7,50	35,1
TP39_A	Toetspunt 39		1,50	32,5
TP39_B	Toetspunt 39		4,50	34,4
TP39_C	Toetspunt 39		7,50	34,6
TP40_A	Toetspunt 40		1,50	31,9
TP40_B	Toetspunt 40		4,50	33,6
TP40_C	Toetspunt 40		7,50	34,1
TP41_A	Toetspunt 41		1,50	31,3
TP41_B	Toetspunt 41		4,50	33,0
TP41_C	Toetspunt 41		7,50	33,6
TP42_A	Toetspunt 42		1,50	30,7
TP42_B	Toetspunt 42		4,50	32,3
TP42_C	Toetspunt 42		7,50	33,0
TP43_A	Toetspunt 43		1,50	--
TP43_B	Toetspunt 43		4,50	--
TP43_C	Toetspunt 43		7,50	--
TP44_A	Toetspunt 44		1,50	--
TP44_B	Toetspunt 44		4,50	--
TP44_C	Toetspunt 44		7,50	--
TP45_A	Toetspunt 45		1,50	22,2
TP45_B	Toetspunt 45		4,50	25,5
TP45_C	Toetspunt 45		7,50	28,0
TP46_A	Toetspunt 46		1,50	25,4
TP46_B	Toetspunt 46		4,50	26,5
TP46_C	Toetspunt 46		7,50	27,7
TP47_A	Toetspunt 47		1,50	24,9
TP47_B	Toetspunt 47		4,50	26,0
TP47_C	Toetspunt 47		7,50	27,2
TP48_A	Toetspunt 48		1,50	23,5
TP48_B	Toetspunt 48		4,50	24,5
TP48_C	Toetspunt 48		7,50	25,7
TP49_A	Toetspunt 49		1,50	24,7
TP49_B	Toetspunt 49		4,50	25,8
TP49_C	Toetspunt 49		7,50	27,0
TP50_A	Toetspunt 50		1,50	22,5
TP50_B	Toetspunt 50		4,50	23,7
TP50_C	Toetspunt 50		7,50	24,8
TP51_A	Toetspunt 51		1,50	22,6
TP51_B	Toetspunt 51		4,50	23,8
TP51_C	Toetspunt 51		7,50	25,0
TP52_A	Toetspunt 52		1,50	16,2
TP52_B	Toetspunt 52		4,50	18,0
TP52_C	Toetspunt 52		7,50	19,1
TP53_A	Toetspunt 53		1,50	16,5
TP53_B	Toetspunt 53		4,50	18,2
TP53_C	Toetspunt 53		7,50	19,3
TP54_A	Toetspunt 54		1,50	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
TP54_B	Toetspunt 54		4,50	18,5
TP54_C	Toetspunt 54		7,50	19,6
TP55_A	Toetspunt 55		1,50	17,4
TP55_B	Toetspunt 55		4,50	18,7
TP55_C	Toetspunt 55		7,50	19,9
TP56_A	Toetspunt 56		1,50	17,9
TP56_B	Toetspunt 56		4,50	19,2
TP56_C	Toetspunt 56		7,50	20,3
TP57_A	Toetspunt 57		1,50	50,2
TP57_B	Toetspunt 57		4,50	50,1
TP57_C	Toetspunt 57		7,50	49,5
TP58_A	Toetspunt 58		1,50	50,2
TP58_B	Toetspunt 58		4,50	50,1
TP58_C	Toetspunt 58		7,50	49,5
TP59_A	Toetspunt 59		1,50	46,4
TP59_B	Toetspunt 59		4,50	46,4
TP59_C	Toetspunt 59		7,50	46,0
TP60_A	Toetspunt 60		1,50	44,9
TP60_B	Toetspunt 60		4,50	45,1
TP60_C	Toetspunt 60		7,50	44,8
TP61_A	Toetspunt 61		1,50	43,9
TP61_B	Toetspunt 61		4,50	44,2
TP61_C	Toetspunt 61		7,50	44,0
TP62_A	Toetspunt 62		1,50	42,8
TP62_B	Toetspunt 62		4,50	43,3
TP62_C	Toetspunt 62		7,50	43,1
TP63_A	Toetspunt 63		1,50	41,9
TP63_B	Toetspunt 63		4,50	42,5
TP63_C	Toetspunt 63		7,50	42,3
TP64_A	Toetspunt 64		1,50	40,7
TP64_B	Toetspunt 64		4,50	41,5
TP64_C	Toetspunt 64		7,50	41,4
TP65_A	Toetspunt 65		1,50	39,9
TP65_B	Toetspunt 65		4,50	41,0
TP65_C	Toetspunt 65		7,50	40,9
TP66_A	Toetspunt 66		1,50	38,9
TP66_B	Toetspunt 66		4,50	40,2
TP66_C	Toetspunt 66		7,50	40,1
TP67_A	Toetspunt 67		1,50	38,1
TP67_B	Toetspunt 67		4,50	39,5
TP67_C	Toetspunt 67		7,50	39,4
TP68_A	Toetspunt 68		1,50	37,1
TP68_B	Toetspunt 68		4,50	38,6
TP68_C	Toetspunt 68		7,50	38,6
TP69_A	Toetspunt 69		1,50	36,3
TP69_B	Toetspunt 69		4,50	37,9
TP69_C	Toetspunt 69		7,50	37,8
TP70_A	Toetspunt 70		1,50	35,4
TP70_B	Toetspunt 70		4,50	37,1
TP70_C	Toetspunt 70		7,50	37,0
TP71_A	Toetspunt 71		1,50	34,9
TP71_B	Toetspunt 71		4,50	36,6
TP71_C	Toetspunt 71		7,50	36,6
TP72_A	Toetspunt 72		1,50	34,2
TP72_B	Toetspunt 72		4,50	36,0
TP72_C	Toetspunt 72		7,50	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rembrandtweg
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	33,7	
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	35,6	
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	35,6	
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	32,8	
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	34,7	
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	34,8	
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	5,6	
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	5,5	
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	5,8	
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	--	
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	--	
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	--	
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	33,2	
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	35,1	
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	35,2	
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	34,1	
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	36,0	
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	36,0	
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	34,6	
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	36,4	
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	36,4	
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	35,2	
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	37,0	
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	37,0	
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	35,7	
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	37,4	
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	37,4	
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	36,8	
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	38,3	
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	38,3	
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	37,4	
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	38,9	
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	38,8	
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	38,6	
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	39,9	
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	39,9	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	39,2	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	40,5	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	40,4	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	40,2	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	41,3	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	41,2	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	41,0	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	41,9	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	41,8	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	42,2	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	42,8	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	42,6	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	43,0	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	43,4	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	43,2	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	44,1	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	44,4	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	44,2	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	45,2	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	45,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Rembrandtweg (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Rembrandtweg
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	45,1
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	46,6
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	46,6
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	46,2
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	43,2
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	43,5
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	43,4
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	43,1
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	46,0
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	46,1
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	45,7
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	45,2
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	50,2
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	50,1
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	49,5
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	48,8
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	50,2
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	50,1
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	49,5
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	48,8
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	50,2
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	50,1
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	49,5
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	48,7
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	50,2
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	50,0
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	49,5
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	48,7
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	50,2
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	50,0
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	49,4
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	50
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	51
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	51
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	51
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	52
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	53
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	53
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	53
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	56
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	57
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	56
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	56
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	56
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	57
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	56
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	56
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	56
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	57
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	56
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	56
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	56
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	57
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	56
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	56
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	57
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	56
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	56
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	57
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	56
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	56
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	57
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	56
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	56
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	57
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	57
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	57
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	56
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	57
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	58
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	58
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	58
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	58
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	58
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	58
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	59
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	59
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	59
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	60
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	60
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	59
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	60
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	61
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	61
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	60
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	60
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	61
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	61
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	61
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	62	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	62	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	61	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	62	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	62	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	62	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	62	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	63	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	63	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	63	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	63	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	65	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	65	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	64	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	64	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	57	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	57	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	57	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	56	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	68	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	68	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	68	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	67	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	68	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	68	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	68	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	67	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	65	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	65	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	64	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	64	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	63	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	64	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	64	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	63	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	62	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	63	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	63	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	62	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	61	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	61	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	61	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	61	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	60	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	60	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	60	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	60	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	59	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	59	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	59	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	59	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	59	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	56	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	57	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	57	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	57	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	56	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	53	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	30	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	37	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	50	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	52	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	53	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	39	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	49	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	52	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	52	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	39	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	48	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	51	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	52	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	41	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	48	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	51	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	51	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	44	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	48	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	51	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	52	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	46	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	48	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	50	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	50	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	64	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	64	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	63	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	63	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	57	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	57	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	57	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	56	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	61	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	62	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	62	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	61	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	48	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	48	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	47	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	47	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	46	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	46	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	46	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	46	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	44	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	45	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	44	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	44	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	43	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	44	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	43	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	43	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	42	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	43	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	42	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	42	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	41	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	42	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	42	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	40	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	41	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	41	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	41	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	39	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	40	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	40	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	40	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	38	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	39	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	39	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	39	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	54	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	54	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	54	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	54	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	37	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	39	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	39	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	39	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	59	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	60	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	60	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	60	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	62	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	62	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	62	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	62	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	67	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	67	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	67	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	66	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	67	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	68	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	67	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	67	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	67	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	68	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	67	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	67	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	67	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	68	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	67	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	67	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	67	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	68	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	67	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	67	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	67	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	68	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	67	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	67	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	67	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	68	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	67	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	67	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	53
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	53
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	53
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	68
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	68
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	67
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	67
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	67
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	68
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	67
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	67
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	68
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	68
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	67
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	67
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	54
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	56
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	56
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	56
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	55
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	57
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	57
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	57
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	56
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	57
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	57
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	57
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	56
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	57
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	57
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	57
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	55
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	56
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	56
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	56
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	55
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	56
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	56
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	56
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	55
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	55
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	56
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	56
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	45
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	45
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	45
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	47
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	55
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	55
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	56
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	56
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	55
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	55
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	55
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	55
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	55
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	55
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	54
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaier Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	54	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	54	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	54	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	54	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	54	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	53	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	54	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	54	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	54	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	53	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	54	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	54	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	54	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	53	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	53	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	53	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	53	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	53	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	53	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	53	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	53	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	53	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	53	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	53	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	53	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	44	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	45	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	45	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	46	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	51	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	51	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	50	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	50	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	50	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	50	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	50	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	49	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	49	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	49	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	49	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	50	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	48	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	48	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	49	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	49	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	48	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	48	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	49	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	50	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	47	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	48	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	49	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	50	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	45	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	48	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	49	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	50	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	39	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	50	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	50	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	37	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	49	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	44	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	44	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	45	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	45	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	49	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	49	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	51	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	51	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	50	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	51	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	51	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	49	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	50	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	51	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	51	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	49	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	50	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	51	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	52	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	49	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	50	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	51	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	52	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	49	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	50	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	51	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	51	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	49	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	50	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	51	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	52	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	51	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	51	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	51	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	51	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	43	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	43	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	43	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	44	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	52	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	52	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	52	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	52	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	52	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	53	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	52	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	52	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	52	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	52	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	52	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	52	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	52	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	52	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	52	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	52	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	52	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	52	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	52	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	52	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	52	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	52	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	51	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	52	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	52	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	52	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	52	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	52	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	52	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	51	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	52	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	52	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	51	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	52	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	51	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	51	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	42	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	52	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	51	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	51	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	51	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	52	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	51	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	51	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	50	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	52	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	51	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	51	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	51	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	52	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	51	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	51	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	51	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	51	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	51	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	51	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	50	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	51	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	51	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	50	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	50	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	44	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	44	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	44	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	44	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	43	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	43	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	43	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	43	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	44	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	45	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	45	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	45	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	45	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	45	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	45	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	39	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	43	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	45	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	45	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	45	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	40	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	44	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	45	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	45	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	33	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	43	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	44	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	44	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	30	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	43	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	44	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	45	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	17	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	45	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	45	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	45	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	48	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	48	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	45	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	46	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	46	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	39	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	48	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	46	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	46	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	46	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	48	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	46	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	46	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	47	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	48	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	46	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	46	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	47	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	48	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	46	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	47	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	47	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	48	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	47	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	47	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	48	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	38	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	38	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	37	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	34	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	37	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	40	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	38	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	34	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	40
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	39
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	34
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	37
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	39
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	39
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	34
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	36
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	39
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	45
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	46
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	46
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	48
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	49
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	49
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	50
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	51
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	51
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	50
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	50
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	50
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	50
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	50
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	50
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	50
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	50
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	50
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	49
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	50
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	50
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	49
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	49
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	49
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	49
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	49
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	49
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	49
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	49
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	49
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	49
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	49
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	49
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	49
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	49
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	49
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	49
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	49
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	49
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	50
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	50
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	50
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	42
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	42
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	42
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	40
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	40
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	41
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	37
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	39	
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	36	
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	36	
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	38	
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	35	
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	36	
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	38	
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	34	
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	35	
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	37	
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	35	
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	36	
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	38	
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	34	
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	34	
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	36	
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	35	
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	35	
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	36	
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	32	
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	32	
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	34	
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	32	
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	32	
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	34	
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	32	
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	32	
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	34	
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	32	
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	32	
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	34	
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	33	
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	34	
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	37	
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	57	
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	57	
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	57	
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	57	
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	57	
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	57	
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	53	
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	54	
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	54	
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	52	
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	53	
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	53	
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	51	
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	52	
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	52	
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	51	
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	52	
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	53	
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	50	
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	51	
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	52	
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	50	
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	51	
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	52	
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	51
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	52
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	49
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	50
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	51
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	49
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	50
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	51
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	49
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	50
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	51
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	48
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	49
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	50
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	48
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	49
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	50
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	48
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	49
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	50
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	48
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	49
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	50
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	48
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	49
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	50
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	48
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	49
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	50
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	44
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	45
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	45
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	44
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	44
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	44
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	48
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	48
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	48
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	48
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	49
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	48
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	48
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	49
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	49
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	48
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	49
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	49
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	48
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	49
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	49
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	49
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	49
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	49
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	49
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	49
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	49
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	49
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	50
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	50	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	50	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	50	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	50	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	51	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	51	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	51	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	51	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	51	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	51	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	52	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	52	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	51	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	52	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	52	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	52	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	52	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	53	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	53	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	53	
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	53	
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	53	
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	54	
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	54	
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	51	
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	51	
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	52	
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	51	
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	52	
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	53	
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	53	
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	53	
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	57	
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	57	
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	57	
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	57	
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	57	
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	57	
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	57	
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	57	
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	57	
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	57	
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	58	
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	57	
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	57	
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	57	
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	58	
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	57	
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	57	
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	58	
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	58	
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Resultaat afwaarderen maximum snelheid Frans Halsstraat 1

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	27
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	27
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	27
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	28
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	19
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	19
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	19
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	20
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	35
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	34
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	35
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	35
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	35
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	35
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	35
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	36
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	35
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	35
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	35
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	36
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	36
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	35
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	36
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	36
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	36
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	36
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	37
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	36
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	37
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	37
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	36
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	37
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	38
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	37
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	37
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	37
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	38
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	42
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	44
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	45
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	45
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	45
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	46
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	46
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	47
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	47
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	47
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	49
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	49
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	49
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	49
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	51
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	51
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	50
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	50
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	51
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	51
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	51
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	52	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	52	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	52	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	53	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	53	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	53	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	53	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	54	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	54	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	54	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	54	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	56	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	56	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	55	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	55	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	37	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	37	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	37	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	38	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	60	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	60	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	59	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	58	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	60	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	60	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	59	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	59	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	56	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	56	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	56	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	56	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	55	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	55	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	55	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	55	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	54	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	54	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	54	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	54	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	53	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	53	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	53	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	53	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	52	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	52	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	52	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	52	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	51	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	51	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	51	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	51	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	51	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	47	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	37	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	37	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	38	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	38	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	45	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	--	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	30	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	41	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	44	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	44	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	31	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	40	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	43	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	44	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	32	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	40	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	43	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	43	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	33	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	40	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	42	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	43	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	36	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	40	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	42	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	43	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	37	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	40	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	42	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	42	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	55	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	55	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	55	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	54	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	37	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	37	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	38	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	39	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	52	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	53	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	53	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	52	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	--	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	--	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	--	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	--	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	--	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	--	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	--	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	--	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	--	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	--	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	--	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	--	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	--	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	--	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	--	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	--	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	--	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	--	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	--	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	--	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	--	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	--	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	--	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	--	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	--	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	--	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	--	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	--	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	--	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	--	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	--	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	--	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	--	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	--	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	--	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	35	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	36	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	37	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	38	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	--	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	--	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	--	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	--	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	50	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	51	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	52	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	51	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	53	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	54	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	54	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	53	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	59	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	59	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	59	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	58	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	59	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	59	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	59	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	58	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	59	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	59	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	59	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	58	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	59	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	59	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	59	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	58	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	59	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	59	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	59	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	58	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	59	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	59	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	59	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	58	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	59	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	59	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	59	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	58	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	30
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	32
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	37
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	59
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	59
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	59
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	58
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	59
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	59
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	59
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	58
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	59
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	59
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	59
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	58
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	45
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	47
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	47
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	48
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	46
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	48
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	48
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	48
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	45
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	47
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	47
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	47
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	44
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	46
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	47
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	47
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	44
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	45
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	46
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	46
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	43
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	45
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	46
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	46
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	42
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	44
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	45
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	45
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	24
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	24
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	28
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	35
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	42
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	44
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	45
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	45
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	43
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	44
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	44
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	43
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	44
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	44
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	42
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	43	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	40	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	41	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	42	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	43	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	40	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	41	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	42	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	42	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	39	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	40	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	41	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	42	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	39	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	40	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	41	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	41	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	38	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	39	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	40	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	41	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	38	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	39	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	40	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	41	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	25	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	24	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	27	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	34	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	34	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	33	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	34	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	34	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	34	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	33	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	33	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	34	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	39	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	39	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	40	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	41	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	39	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	39	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	40	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	41	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	39	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	40	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	40	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	41	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	38	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	39	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	40	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	41	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	36	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	40	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	41	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	42	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	27	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	41	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	42	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	--	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	40	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	25	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	24	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	27	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	33	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	40	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	41	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	43	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	42	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	41	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	42	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	43	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	41	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	41	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	43	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	43	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	40	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	42	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	43	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	43	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	41	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	42	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	43	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	43	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	40	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	42	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	43	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	43	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	41	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	42	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	43	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	43	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	39	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	39	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	39	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	40	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	26	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	24	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	27	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	32	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	39	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	39	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	40	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	41	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	37	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	38	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	38	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	39	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	37	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	37	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	38	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	39	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	37	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	37	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	37	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	36	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	36	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	37	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	38	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	36	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	36	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	36	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	37	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	37	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	36	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	37	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	38	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	36	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	37	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	37	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	36	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	36	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	37	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	35	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	35	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	36	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	26	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	35	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	34	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	35	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	35	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	35	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	34	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	34	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	35	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	35	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	34	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	35	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	35	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	36	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	35	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	35	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	36	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	36	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	35	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	36	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	36	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	36	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	36	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	36	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	36	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	32	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	31	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	31	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	32	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	32	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	32	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	32	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	32	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	36	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	36	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	36	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	37	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	36	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	36	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	37	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	23	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	34	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	36	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	36	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	37	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	32	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	36	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	36	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	37	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	26	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	34	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	35	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	36	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	23	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	35	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	36	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	36	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	36	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	37	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	37	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	39	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	40	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	37	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	37	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	38	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	23	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	40	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	37	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	37	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	38	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	40	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	37	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	37	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	38	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	39	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	37	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	38	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	38	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	39	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	37	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	38	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	38	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	39	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	37	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	38	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	39	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	23	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	--	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	23	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	24	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	26	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	29	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	23	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	24	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	28
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	25
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	25
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	26
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	29
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	25
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	25
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	26
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	29
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	21
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	23
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	27
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	21
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	23
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	27
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	24
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	26
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	29
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	24
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	26
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	29
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	24
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	26
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	29
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	24
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	26
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	29
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	24
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	26
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	29
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	25
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	26
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	29
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	25
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	26
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	29
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	25
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	26
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	29
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	25
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	26
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	29
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	31
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	31
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	32
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	33
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	33
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	34
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	37
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	36
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	37
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	28
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	27
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	28
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	28
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	27
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	28
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	26
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	26
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	20
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	20
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	21
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	20
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	18
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	19
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	18
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	12
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	12
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	15
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	--
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	--
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	18
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	--
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	--
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	17
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	--
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	--
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	18
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	--
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	--
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	18
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	--
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	--
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	18
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	--
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	--
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	16
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	--
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	--
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	8
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	--
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	--
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	38
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	39
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	40
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	38
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	39
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	40
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	38
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	39
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	40
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	35
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	37
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	38
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	34
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	35
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	36
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	37
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	38
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	39
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	37
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	38
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	40
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	37
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	39
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	40
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	38
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	39
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	37
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	38
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	39
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	38
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	39
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	40
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	38
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	39
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	40
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	38
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	39
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	39
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	38
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	39
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	40
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	38
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	39
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	40
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	38
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	39
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	40
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	38
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	39
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	40
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	39
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	40
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	40
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	34
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	35
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	36
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	30
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	31
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	32
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	24
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	24
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	26
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	24
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	24
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	26
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	24
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	24
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	26
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	23
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	24
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	26
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	23
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	24
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	26
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	23
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	23
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	25
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	22
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	23
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	25
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	22
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	22
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	24	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	24	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	25	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	27	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	27	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	28	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	30	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	30	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	30	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	31	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	31	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	32	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	31	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	31	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	32	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	32	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	31	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	32	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	31	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	30	
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	31	
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	27	
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	26	
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	27	
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	34	
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	35	
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	37	
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	--	
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	30	
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	31	
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	32	
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	--	
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	40	
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	42	
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	43	
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	43	
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	41	
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	42	
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	43	
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	43	
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	41	
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	43	
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	44	
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	44	
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	42	
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	43	
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	44	
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	44	
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	42	
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	43	
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	45	
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	50
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	51
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	51
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	51
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	52
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	53
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	53
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	53
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	56
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	56
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	56
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	56
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	56
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	56
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	56
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	56
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	56
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	56
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	56
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	56
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	56
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	56
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	56
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	56
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	56
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	56
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	56
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	56
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	56
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	56
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	56
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	56
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	56
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	56
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	57
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	56
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	56
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	57
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	57
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	57
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	57
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	57
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	57
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	57
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	58
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	57
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	57
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	58
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	58
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	58
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	58
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	59
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	59
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	58
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	58
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	59
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	59
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	59
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	59	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	59	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	59	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	60	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	60	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	60	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	59	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	61	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	61	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	61	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	60	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	62	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	62	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	61	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	61	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	56	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	57	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	56	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	56	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	65	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	65	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	64	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	64	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	65	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	65	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	64	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	64	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	61	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	61	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	61	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	61	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	60	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	60	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	60	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	60	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	59	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	59	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	59	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	59	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	58	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	58	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	58	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	58	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	57	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	57	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	57	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	57	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	56	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	56	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	56	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	56	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	56	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	52	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	56	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	57	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	56	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	56	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	50	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	30	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	36	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	46	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	49	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	49	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	37	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	46	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	48	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	49	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	37	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	45	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	48	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	48	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	38	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	45	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	47	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	48	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	41	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	45	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	47	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	48	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	43	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	45	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	47	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	47	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	61	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	61	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	61	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	60	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	56	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	57	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	56	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	56	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	59	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	59	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	59	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	59	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	48	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	48	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	47	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	47	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	46	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	46	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	46	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	46	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	44	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	45	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	44	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	44	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	43	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	44	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	43	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	43	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	42	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	43	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	42	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	42	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	41	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	42	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	42	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	40	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	41	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	41	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	41	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	39	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	40	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	40	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	40	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	38	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	39	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	39	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	39	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	54	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	54	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	54	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	54	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	37	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	39	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	39	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	39	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	55	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	57	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	57	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	56	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	58	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	59	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	59	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	58	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	64	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	64	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	64	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	63	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	64	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	64	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	64	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	63	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	64	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	64	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	64	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	63	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	64	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	64	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	64	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	63	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	64	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	64	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	64	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	63	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	64	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	64	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	64	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	63	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	64	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	64	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	64	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	63	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	52
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	52
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	53
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	64
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	64
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	64
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	63
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	64
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	64
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	64
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	63
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	64
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	64
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	64
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	64
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	52
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	53
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	54
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	54
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	53
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	54
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	55
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	55
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	54
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	55
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	55
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	55
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	54
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	55
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	55
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	55
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	54
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	55
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	55
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	54
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	54
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	54
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	54
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	54
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	54
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	54
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	54
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	54
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	45
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	45
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	45
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	46
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	54
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	54
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	54
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	54
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	54
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	54
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	53
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	53
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	53
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	53
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	53
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	53	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	53	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	53	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	53	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	53	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	53	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	53	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	53	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	53	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	53	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	53	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	53	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	52	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	52	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	53	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	52	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	52	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	52	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	52	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	52	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	52	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	52	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	53	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	52	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	52	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	44	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	45	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	45	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	45	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	51	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	51	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	50	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	49	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	50	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	50	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	49	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	49	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	47	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	47	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	47	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	47	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	46	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	46	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	46	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	47	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	46	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	46	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	46	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	47	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	45	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	45	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	46	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	47	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	43	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	45	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	46	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	47	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	38	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	46	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	47	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	37	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	45	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	44	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	44	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	44	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	44	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	45	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	46	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	48	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	47	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	46	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	47	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	48	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	46	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	46	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	48	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	48	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	45	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	47	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	48	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	48	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	46	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	47	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	48	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	48	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	45	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	47	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	48	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	48	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	46	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	47	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	48	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	48	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	50	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	50	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	50	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	50	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	42	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	43	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	43	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	43	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	51	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	51	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	51	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	51	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	52	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	52	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	52	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	51	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	52	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	52	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	52	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	51	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	52	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	52	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	51	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	52	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	52	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	51	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	51	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	52	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	52	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	51	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	51	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	52	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	52	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	51	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	51	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	51	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	51	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	51	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	51	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	51	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	51	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	51	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	51	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	50	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	42	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	51	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	51	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	51	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	50	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	51	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	51	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	51	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	50	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	51	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	51	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	51	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	50	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	51	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	51	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	50	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	50	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	51	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	51	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	50	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	50	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	50	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	50	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	50	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	49	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	43	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	43	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	43	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	44	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	41	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	42	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	41	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	42	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	41	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	41	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	41	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	42	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	41	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	42	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	42	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	38	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	39	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	41	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	42	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	42	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	37	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	41	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	41	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	42	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	31	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	40	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	41	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	41	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	28	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	40	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	41	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	41	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	17	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	42	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	42	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	42	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	45	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	45	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	42	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	43	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	43	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	38	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	45	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	43	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	43	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	43	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	45	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	43	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	43	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	44	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	45	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	43	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	44	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	44	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	45	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	44	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	44	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	45	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	46	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	45	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	45	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	45	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	38	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	38	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	37	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	34	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	36	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	39	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	38	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	33	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	39
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	39
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	33
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	36
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	38
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	38
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	33
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	36
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	38
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	45
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	46
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	46
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	48
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	49
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	49
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	50
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	51
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	51
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	50
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	50
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	50
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	50
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	50
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	50
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	50
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	50
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	50
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	49
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	50
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	49
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	49
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	49
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	49
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	49
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	49
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	49
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	49
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	49
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	49
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	49
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	49
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	49
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	49
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	49
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	48
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	49
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	49
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	48
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	49
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	49
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	49
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	42
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	42
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	41
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	40
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	40
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	40
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	35
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	39
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	36
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	36
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	38
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	35
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	36
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	37
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	34
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	35
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	37
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	35
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	36
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	38
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	34
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	34
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	36
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	35
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	35
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	36
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	32
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	32
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	34
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	32
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	32
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	34
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	32
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	32
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	34
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	32
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	32
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	34
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	33
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	34
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	37
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	56
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	57
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	57
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	56
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	57
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	57
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	53
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	53
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	53
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	52
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	52
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	52
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	51
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	51
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	52
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	50
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	51
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	52
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	50
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	51
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	51
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	49
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	50
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	51
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	50
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	51
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	48
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	49
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	50
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	48
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	49
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	50
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	47
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	49
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	49
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	47
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	48
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	49
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	47
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	48
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	48
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	46
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	48
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	48
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	46
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	47
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	48
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	46
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	47
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	48
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	46
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	47
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	48
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	42
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	43
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	43
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	43
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	43
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	43
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	48
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	48
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	48
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	48
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	49
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	48
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	48
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	49
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	49
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	48
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	49
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	49
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	48
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	49
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	49
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	49
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	49
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	49
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	49
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	49
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	49
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	49
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	50
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid Frans Halsstraat - cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	50	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	50	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	50	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	50	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	51	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	51	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	50	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	51	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	51	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	51	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	51	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	52	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	51	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	52	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	52	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	52	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	52	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	52	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	53	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	53	
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	53	
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	53	
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	54	
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	54	
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	50	
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	51	
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	51	
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	51	
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	52	
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	53	
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	53	
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	53	
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	56	
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	57	
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	57	
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	56	
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	57	
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	57	
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	57	
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	57	
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	57	
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	57	
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	57	
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	57	
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	57	
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	57	
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	57	
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	57	
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	57	
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	57	
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	57	
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Resultaat afwaarderen maximum snelheid en 1 **toepassen DAB Frans Halsstraat**

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	24
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	24
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	24
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	25
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	13
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	13
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	14
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	15
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	32
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	32
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	32
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	32
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	32
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	32
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	32
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	33
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	33
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	32
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	32
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	33
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	33
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	32
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	33
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	33
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	33
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	33
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	34
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	33
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	34
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	34
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	33
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	34
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	35
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	34
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	34
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	34
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	35
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	40
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	41
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	42
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	42
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	42
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	43
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	43
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	44
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	45
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	45
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	46
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	46
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	46
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	46
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	48
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	48
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	48
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	47
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	48
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	48
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	48
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	49	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	49	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	49	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	50	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	50	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	50	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	50	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	51	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	52	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	51	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	51	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	53	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	53	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	52	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	52	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	34	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	34	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	35	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	35	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	57	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	57	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	56	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	56	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	57	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	57	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	56	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	56	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	53	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	54	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	53	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	53	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	52	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	53	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	52	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	52	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	51	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	51	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	51	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	51	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	50	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	50	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	50	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	50	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	49	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	49	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	49	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	49	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	48	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	48	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	48	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	48	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	48	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	44	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	34	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	34	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	35	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	36	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	42	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	--	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	24	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	39	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	41	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	41	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	26	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	38	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	41	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	41	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	27	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	37	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	40	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	40	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	29	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	37	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	40	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	40	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	32	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	37	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	40	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	40	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	34	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	37	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	39	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	39	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	52	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	52	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	52	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	51	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	34	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	34	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	35	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	36	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	50	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	50	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	50	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	50	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	--	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	--	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	--	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	--	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	--	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	--	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	--	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	--	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	--	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	--	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	--	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	--	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	--	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	--	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	--	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	--	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	--	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	--	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	--	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	--	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	--	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	--	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	--	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	--	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	--	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	--	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	--	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	--	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	--	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	--	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	--	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	--	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	--	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	--	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	--	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	33	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	33	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	34	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	36	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	--	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	--	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	--	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	--	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	48	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	49	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	49	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	49	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	51	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	51	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	51	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	51	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	56	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	56	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	56	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	55	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	56	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	56	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	56	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	55	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	56	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	56	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	56	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	55	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	56	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	56	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	56	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	55	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	56	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	56	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	56	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	55	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	56	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	56	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	56	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	55	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	56	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	56	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	56	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	55	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	26
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	28
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	35
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	56
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	56
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	56
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	55
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	56
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	56
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	56
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	55
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	56
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	56
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	56
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	55
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	42
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	44
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	45
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	45
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	43
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	45
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	45
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	45
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	42
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	44
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	44
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	44
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	42
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	43
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	44
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	44
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	41
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	43
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	43
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	43
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	40
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	42
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	43
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	43
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	40
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	41
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	42
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	42
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	19
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	19
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	23
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	32
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	40
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	41
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	42
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	42
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	41
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	42
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	42
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	40
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	41
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	41
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	39
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	40	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	37	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	38	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	40	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	40	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	37	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	38	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	39	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	40	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	36	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	37	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	38	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	39	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	36	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	37	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	38	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	39	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	36	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	37	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	38	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	38	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	35	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	36	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	37	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	38	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	20	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	19	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	22	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	31	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	31	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	30	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	30	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	31	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	31	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	30	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	30	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	31	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	36	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	36	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	37	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	38	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	36	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	36	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	37	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	38	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	36	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	37	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	37	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	38	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	36	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	36	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	37	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	38	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	33	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	37	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	38	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	39	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	22	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	38	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	39	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	--	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	37	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	20	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	19	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	22	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	30	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	37	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	38	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	40	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	40	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	38	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	39	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	40	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	38	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	39	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	40	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	40	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	38	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	39	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	40	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	40	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	38	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	39	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	40	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	40	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	38	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	39	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	40	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	40	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	38	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	39	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	40	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	41	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	37	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	36	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	37	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	37	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	20	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	19	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	22	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	29	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	36	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	36	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	37	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	38	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	34	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	35	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	36	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	36	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	34	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	34	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	35	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	36	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	34	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	34	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	35	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	34	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	33	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	34	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	35	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	33	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	33	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	34	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	34	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	34	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	34	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	34	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	35	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	33	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	34	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	34	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	33	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	33	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	34	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	32	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	33	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	33	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	21	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	32	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	31	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	32	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	32	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	32	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	31	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	32	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	32	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	32	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	31	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	32	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	32	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	33	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	32	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	32	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	33	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	33	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	33	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	33	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	33	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	33	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	33	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	33	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	33	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	29	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	29	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	29	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	29	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	29	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	29	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	29	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	29	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	32	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	33	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	33	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	34	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	33	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	33	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	34	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	18	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	31	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	33	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	33	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	34	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	29	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	33	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	33	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	34	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	21	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	32	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	32	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	33	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	18	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	32	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	33	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	33	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	33	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	34	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	34	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	36	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	37	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	34	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	34	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	35	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	17	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	37	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	34	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	34	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	35	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	37	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	34	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	34	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	35	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	36	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	34	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	35	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	35	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	36	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	34	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	35	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	36	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	36	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	35	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	35	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	36	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	17	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	--	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	18	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	19	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	21	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	26	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	18	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	18	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	24
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	19
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	20
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	21
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	25
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	19
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	20
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	21
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	24
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	16
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	18
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	22
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	16
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	18
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	22
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	19
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	21
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	25
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	19
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	21
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	25
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	19
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	20
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	24
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	19
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	21
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	24
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	19
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	21
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	25
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	19
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	21
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	24
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	20
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	21
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	24
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	20
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	21
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	24
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	20
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	21
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	24
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	27
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	27
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	29
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	30
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	30
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	31
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	33
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	33
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	34
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	24
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	23
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	24
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	24
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	23
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	24
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	22
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	22
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	15
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	15
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	16
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	15
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	13
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	14
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	12
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	7
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	7
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	10
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	--
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	--
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	12
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	--
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	--
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	12
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	--
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	--
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	12
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	--
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	--
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	13
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	--
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	--
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	12
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	--
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	--
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	11
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	--
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	--
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	2
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	--
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	--
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	35
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	36
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	37
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	36
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	37
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	38
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	35
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	36
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	37
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	33
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	34
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	35
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	31
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	32
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	33
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	34
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	35
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	36
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	33
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	35
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	37
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	34
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	36
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	37
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	35
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	36
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	34
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	35
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	36
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	34
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	35
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	36
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	34
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	36
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	37
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	34
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	35
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	36
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	35
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	35
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	36
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	35
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	36
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	37
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	35
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	36
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	37
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	35
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	36
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	36
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	35
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	36
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	37
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	30
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	31
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	32
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	27
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	28
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	29
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	18
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	19
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	21
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	18
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	19
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	21
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	18
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	19
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	21
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	18
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	18
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	21
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	18
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	18
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	21
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	18
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	18
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	20
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	17
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	18
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	20
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	17
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	17
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	20
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	20
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	21
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	24
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	24
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	25
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	27
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	27
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	27
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	28
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	28
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	29
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	29
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	29
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	29
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	29
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	28
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	29
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	28
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	27
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	28
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	24
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	23
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	24
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	32
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	33
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	34
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	--
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	27
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	28
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	28
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	--
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	38
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	39
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	40
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	40
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	38
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	39
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	40
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	41
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	38
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	40
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	41
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	41
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	39
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	40
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	41
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	41
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	39
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	41
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	42
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	50
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	51
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	51
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	51
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	52
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	53
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	53
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	53
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	56
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	56
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	56
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	56
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	56
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	56
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	56
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	56
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	56
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	56
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	56
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	56
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	56
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	56
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	56
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	56
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	56
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	56
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	56
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	56
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	56
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	56
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	56
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	56
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	56
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	56
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	56
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	56
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	56
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	56
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	57
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	57
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	56
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	57
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	57
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	56
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	57
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	57
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	56
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	57
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	57
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	57
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	57
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	58
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	57
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	57
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	57
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	58
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	58
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	57
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	58	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	58	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	58	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	58	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	58	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	58	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	58	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	59	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	59	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	59	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	58	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	60	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	60	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	59	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	59	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	56	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	56	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	56	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	56	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	62	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	62	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	62	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	61	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	62	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	62	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	62	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	61	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	58	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	59	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	58	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	58	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	57	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	58	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	57	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	57	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	56	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	56	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	56	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	56	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	55	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	55	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	55	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	55	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	54	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	54	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	54	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	54	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	53	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	53	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	53	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	53	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	53	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	49	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	56	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	57	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	56	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	56	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	47	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	30	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	32	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	44	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	46	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	46	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	33	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	43	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	46	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	46	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	33	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	42	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	45	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	45	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	35	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	42	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	45	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	45	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	38	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	42	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	45	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	45	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	39	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	42	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	44	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	44	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	59	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	59	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	58	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	58	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	56	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	57	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	56	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	56	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	57	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	57	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	57	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	57	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	48	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	48	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	47	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	47	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	46	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	46	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	46	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	46	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	44	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	45	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	44	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	44	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	43	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	44	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	43	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	43	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	42	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	43	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	42	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	42	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	41	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	42	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	42	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	40	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	41	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	41	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	41	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	39	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	40	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	40	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	40	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	38	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	39	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	39	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	39	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	54	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	54	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	54	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	53	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	37	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	39	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	39	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	39	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	53	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	54	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	54	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	54	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	56	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	56	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	56	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	56	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	61	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	61	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	61	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	60	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	61	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	61	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	61	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	61	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	61	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	62	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	61	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	61	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	61	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	62	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	61	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	61	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	61	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	62	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	61	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	61	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	61	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	62	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	61	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	61	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	61	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	62	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	61	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	61	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	52
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	52
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	52
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	62
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	62
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	61
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	61
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	62
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	62
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	61
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	61
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	62
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	62
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	61
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	61
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	50
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	51
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	52
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	52
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	52
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	53
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	53
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	53
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	54
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	54
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	54
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	54
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	53
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	54
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	54
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	53
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	53
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	54
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	54
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	53
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	53
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	53
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	53
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	53
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	53
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	53
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	53
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	53
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	45
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	45
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	45
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	45
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	53
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	53
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	53
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	53
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	53
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	53
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	53
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	53
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	53
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	52
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	53
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	52	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	53	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	53	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	52	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	52	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	52	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	52	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	52	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	52	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	52	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	52	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	52	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	52	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	52	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	52	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	52	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	52	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	52	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	52	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	52	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	52	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	52	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	52	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	52	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	52	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	44	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	45	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	45	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	44	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	51	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	50	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	50	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	49	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	50	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	50	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	49	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	48	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	46	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	45	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	45	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	45	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	44	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	44	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	44	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	45	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	44	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	44	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	44	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	45	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	43	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	43	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	44	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	44	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	41	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	43	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	44	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	45	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	38	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	44	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	45	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	37	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	43	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	43	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	44	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	44	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	44	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	43	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	43	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	45	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	45	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	43	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	45	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	45	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	43	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	44	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	45	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	45	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	43	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	44	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	45	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	45	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	43	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	44	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	45	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	46	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	43	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	44	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	45	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	45	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	43	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	44	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	45	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	46	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	49	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	49	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	49	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	49	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	42	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	42	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	43	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	42	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	50	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	50	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	50	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	50	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	52	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	52	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	51	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	51	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	52	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	52	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	51	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	51	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	52	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	51	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	51	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	51	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	51	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	51	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	51	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	51	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	51	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	51	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	51	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	51	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	51	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	51	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	51	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	51	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	51	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	50	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	51	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	51	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	50	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	51	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	51	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	50	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	42	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	51	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	51	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	51	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	50	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	51	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	51	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	50	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	50	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	51	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	51	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	50	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	50	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	51	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	51	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	50	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	50	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	50	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	50	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	50	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	49	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	50	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	50	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	50	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	49	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	42	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	43	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	43	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	43	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	40	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	41	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	41	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	41	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	38	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	39	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	39	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	39	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	39	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	39	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	39	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	38	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	36	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	39	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	39	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	39	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	34	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	38	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	39	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	39	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	26	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	37	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	38	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	39	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	23	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	38	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	38	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	39	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	17	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	39	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	39	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	39	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	42	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	43	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	40	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	40	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	41	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	38	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	43	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	40	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	41	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	41	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	43	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	41	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	41	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	41	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	43	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	41	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	42	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	42	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	43	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	42	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	42	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	42	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	44	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	43	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	43	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	43	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	38	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	38	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	37	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	33	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	35	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	38	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	38	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	32	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	38
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	38
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	32
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	34
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	37
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	38
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	32
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	34
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	37
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	45
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	46
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	46
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	48
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	49
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	49
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	50
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	51
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	51
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	50
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	50
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	50
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	50
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	50
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	50
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	50
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	50
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	50
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	49
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	50
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	49
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	49
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	49
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	49
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	49
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	49
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	49
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	49
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	49
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	49
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	49
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	49
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	48
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	49
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	49
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	48
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	49
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	49
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	48
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	49
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	48
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	48
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	42
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	41
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	41
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	39
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	39
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	39
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	35
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	38
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	35
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	36
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	38
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	35
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	36
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	37
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	34
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	35
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	37
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	35
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	36
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	38
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	33
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	34
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	36
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	34
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	35
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	36
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	31
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	32
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	34
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	32
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	32
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	34
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	32
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	32
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	34
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	32
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	32
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	34
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	33
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	34
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	37
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	56
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	57
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	56
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	56
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	57
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	56
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	53
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	53
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	53
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	52
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	52
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	52
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	51
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	51
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	52
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	50
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	51
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	51
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	49
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	50
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	51
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	49
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	50
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	50
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	50
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	50
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	48
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	49
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	49
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	47
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	48
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	49
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	47
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	48
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	48
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	46
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	47
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	48
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	45
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	47
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	47
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	45
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	46
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	47
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	45
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	46
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	47
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	45
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	46
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	46
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	45
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	46
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	46
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	41
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	42
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	42
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	43
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	43
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	42
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	48
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	48
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	48
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	48
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	48
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	48
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	48
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	49
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	49
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	48
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	49
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	49
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	48
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	49
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	49
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	49
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	49
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	49
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	49
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	49
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	49
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	49
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	50
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel snelheid+asfalt Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg aanvulling maatregel snelheid + toepassen asfalt 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	50	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	50	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	50	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	50	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	51	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	51	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	50	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	51	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	51	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	51	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	51	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	51	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	51	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	52	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	52	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	52	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	52	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	52	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	52	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	53	
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	53	
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	53	
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	54	
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	54	
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	50	
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	51	
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	51	
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	51	
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	52	
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	53	
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	53	
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	53	
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	56	
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	57	
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	56	
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	56	
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	56	
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	57	
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	57	
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	56	
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	56	
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	57	
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	57	
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	56	
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	56	
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	57	
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	57	
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	56	
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	56	
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	57	
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	57	
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Resultaat hanshaven maximum snelheid maar 1 **toepassen asfalt met dunne deklaag B**

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	24
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	24
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	24
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	25
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	14
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	14
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	14
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	16
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	32
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	32
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	32
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	33
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	33
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	32
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	32
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	33
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	33
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	32
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	33
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	33
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	33
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	33
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	33
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	34
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	33
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	33
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	34
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	33
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	34
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	35
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	34
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	34
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	35
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	34
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	34
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	35
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	35
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	40
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	41
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	42
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	42
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	42
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	43
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	43
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	45
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	45
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	45
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	46
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	47
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	46
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	47
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	48
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	48
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	48
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	48
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	49
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	49
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	48
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	50	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	49	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	49	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	50	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	50	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	50	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	50	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	52	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	52	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	52	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	51	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	53	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	53	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	53	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	52	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	35	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	34	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	35	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	35	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	57	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	57	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	57	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	56	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	57	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	57	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	57	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	56	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	54	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	54	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	53	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	53	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	52	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	53	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	53	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	52	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	51	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	52	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	52	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	51	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	50	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	50	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	50	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	50	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	49	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	49	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	49	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	49	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	49	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	48	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	48	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	48	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	49	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	45	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	35	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	34	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	35	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	36	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	42	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	--	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	25	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	39	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	41	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	42	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	27	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	38	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	41	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	41	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	28	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	37	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	40	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	41	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	30	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	37	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	40	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	40	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	33	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	37	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	40	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	41	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	35	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	37	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	39	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	39	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	52	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	52	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	52	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	52	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	34	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	35	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	35	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	36	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	50	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	50	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	50	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	50	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	--	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	--	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	--	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	--	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	--	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	--	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	--	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	--	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	--	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	--	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	--	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	--	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	--	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	--	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	--	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	--	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	--	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	--	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	--	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	--	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	--	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	--	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	--	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	--	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	--	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	--	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	--	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	--	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	--	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	--	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	--	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	--	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	--	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	--	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	--	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	33	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	33	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	34	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	36	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	--	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	--	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	--	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	--	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	48	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	49	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	49	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	49	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	51	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	52	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	51	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	51	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	56	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	57	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	56	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	56	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	57	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	57	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	56	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	56	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	57	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	57	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	56	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	56	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	57	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	57	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	56	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	56	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	57	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	57	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	56	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	56	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	57	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	57	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	56	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	56	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	57	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	57	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	56	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	56	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frans Halsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	27
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	29
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	35
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	57
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	57
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	56
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	56
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	57
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	57
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	56
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	56
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	57
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	57
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	56
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	56
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	42
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	44
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	45
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	45
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	43
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	45
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	45
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	45
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	42
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	44
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	45
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	45
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	42
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	44
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	44
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	44
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	41
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	43
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	43
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	43
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	40
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	42
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	43
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	43
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	40
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	42
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	42
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	42
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	20
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	20
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	24
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	32
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	40
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	41
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	42
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	42
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	41
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	42
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	42
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	40
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	41
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	41
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	39
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	41	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	37	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	39	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	40	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	40	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	37	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	38	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	39	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	40	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	37	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	38	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	39	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	39	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	36	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	37	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	38	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	39	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	36	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	37	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	38	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	39	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	35	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	36	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	37	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	38	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	20	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	20	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	23	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	31	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	31	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	31	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	31	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	31	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	31	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	30	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	30	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	31	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	36	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	37	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	37	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	38	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	36	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	36	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	37	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	38	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	37	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	37	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	38	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	38	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	36	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	37	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	38	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	38	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	34	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	37	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	38	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	39	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	23	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	38	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	39	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	--	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	38	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	21	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	20	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	23	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	30	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	38	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	38	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	40	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	40	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	39	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	40	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	40	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	38	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	39	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	40	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	40	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	38	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	39	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	40	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	41	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	38	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	39	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	40	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	41	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	38	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	39	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	40	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	40	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	38	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	39	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	40	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	41	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	37	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	36	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	37	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	37	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	21	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	20	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	23	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	30	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	37	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	37	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	37	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	38	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	34	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	35	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	36	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	36	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	34	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	35	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	35	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	36	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	35	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	34	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	35	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	34	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	33	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	34	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	35	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	34	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	33	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	34	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	34	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	34	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	34	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	34	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	35	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	33	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	34	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	35	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	33	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	33	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	34	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	32	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	33	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	33	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	21	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	32	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	31	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	32	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	33	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	32	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	31	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	32	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	32	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	32	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	32	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	32	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	32	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	33	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	32	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	33	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	33	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	33	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	33	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	33	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	33	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	34	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	33	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	33	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	34	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	29	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	29	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	29	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	29	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	30	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	29	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	29	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	29	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	33	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	34	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	34	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	34	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	34	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	34	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	34	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	18	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	32	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	34	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	34	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	34	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	29	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	33	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	33	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	34	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	22	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	32	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	33	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	33	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	18	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	32	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	33	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	33	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	--	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	34	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	34	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	34	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	37	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	37	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	34	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	34	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	35	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	18	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	37	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	34	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	34	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	35	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	37	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	34	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	35	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	35	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	37	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	34	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	35	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	35	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	37	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	35	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	35	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	36	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	36	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	35	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	35	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	36	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	18	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	--	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	19	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	20	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	22	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	26	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	18	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	19	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	25
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	20
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	21
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	22
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	25
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	20
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	21
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	22
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	25
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	17
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	19
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	23
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	16
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	18
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	23
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	20
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	21
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	25
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	20
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	21
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	25
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	20
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	21
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	25
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	20
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	21
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	25
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	20
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	21
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	25
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	20
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	21
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	25
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	20
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	21
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	25
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	20
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	21
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	24
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	20
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	21
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	25
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	27
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	28
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	29
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	30
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	30
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	31
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	34
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	34
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	34
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	24
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	24
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	24
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	24
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	24
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	24
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	22
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	22
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	16
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	15
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	17
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	15
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	14
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	15
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	13
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	8
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	8
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	11
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	--
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	--
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	13
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	--
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	--
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	12
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	--
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	--
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	13
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	--
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	--
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	13
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	--
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	--
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	13
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	--
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	--
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	11
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	--
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	--
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	3
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	--
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	--
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	35
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	36
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	37
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	36
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	37
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	38
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	35
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	36
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	37
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	33
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	34
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	35
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	31
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	32
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	33
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	34
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	36
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	37
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	34
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	35
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	37
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	35
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	36
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	37
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	36
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	37
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	35
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	36
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	37
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	35
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	36
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	37
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	35
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	36
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	37
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	35
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	36
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	37
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	35
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	36
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	37
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	35
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	36
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	37
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	35
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	36
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	37
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	35
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	36
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	37
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	36
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	37
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	38
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	31
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	32
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	33
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	27
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	28
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	29
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	19
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	20
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	22
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	19
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	19
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	22
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	19
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	20
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	22
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	19
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	19
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	22
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	19
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	19
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	22
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	18
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	19
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	21
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	18
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	18
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	21
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	17
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	18
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	20
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	20
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	22
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	24
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	24
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	25
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	27
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	27
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	28
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	28
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	28
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	29
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	29
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	29
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	29
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	29
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	29
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	30
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	28
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	27
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	28
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	24
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	23
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	24
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	32
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	33
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	34
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	--
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	27
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	28
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	29
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	--
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	38
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	39
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	40
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	41
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	38
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	39
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	41
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	41
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	39
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	40
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	41
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	41
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	39
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	40
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	42
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	42
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	39
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	41
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	42
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP01_A	Toetspunt 1	1,50	50
TP01_B	Toetspunt 1	4,50	51
TP01_C	Toetspunt 1	7,50	51
TP01_D	Toetspunt 1	10,50	51
TP02_A	Toetspunt 2	1,50	52
TP02_B	Toetspunt 2	4,50	53
TP02_C	Toetspunt 2	7,50	53
TP02_D	Toetspunt 2	10,50	53
TP03_A	Toetspunt 3	1,50	56
TP03_B	Toetspunt 3	4,50	56
TP03_C	Toetspunt 3	7,50	56
TP03_D	Toetspunt 3	10,50	56
TP04_A	Toetspunt 4	1,50	56
TP04_B	Toetspunt 4	4,50	56
TP04_C	Toetspunt 4	7,50	56
TP04_D	Toetspunt 4	10,50	56
TP05_A	Toetspunt 5	1,50	56
TP05_B	Toetspunt 5	4,50	56
TP05_C	Toetspunt 5	7,50	56
TP05_D	Toetspunt 5	10,50	56
TP06_A	Toetspunt 6	1,50	56
TP06_B	Toetspunt 6	4,50	56
TP06_C	Toetspunt 6	7,50	56
TP06_D	Toetspunt 6	10,50	56
TP07_B	Toetspunt 7	4,50	56
TP07_C	Toetspunt 7	7,50	56
TP07_D	Toetspunt 7	10,50	56
TP08_B	Toetspunt 8	4,50	56
TP08_C	Toetspunt 8	7,50	56
TP08_D	Toetspunt 8	10,50	56
TP09_B	Toetspunt 9	4,50	56
TP09_C	Toetspunt 9	7,50	56
TP09_D	Toetspunt 9	10,50	56
TP10_A	Toetspunt 10	1,50	56
TP10_B	Toetspunt 10	4,50	56
TP10_C	Toetspunt 10	7,50	56
TP10_D	Toetspunt 10	10,50	56
TP100_A	Toetspunt 100	1,50	56
TP100_B	Toetspunt 100	4,50	57
TP100_C	Toetspunt 100	7,50	57
TP100_D	Toetspunt 100	10,50	56
TP101_B	Toetspunt 101	4,50	57
TP101_C	Toetspunt 101	7,50	57
TP101_D	Toetspunt 101	10,50	56
TP102_B	Toetspunt 102	4,50	57
TP102_C	Toetspunt 102	7,50	57
TP102_D	Toetspunt 102	10,50	56
TP103_B	Toetspunt 103	4,50	57
TP103_C	Toetspunt 103	7,50	57
TP103_D	Toetspunt 103	10,50	57
TP104_A	Toetspunt 104	1,50	57
TP104_B	Toetspunt 104	4,50	58
TP104_C	Toetspunt 104	7,50	57
TP104_D	Toetspunt 104	10,50	57
TP105_A	Toetspunt 105	1,50	57
TP105_B	Toetspunt 105	4,50	58
TP105_C	Toetspunt 105	7,50	58
TP105_D	Toetspunt 105	10,50	57
TP106_A	Toetspunt 106	1,50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP106_B	Toetspunt 106	4,50	58	
TP106_C	Toetspunt 106	7,50	58	
TP106_D	Toetspunt 106	10,50	58	
TP107_A	Toetspunt 107	1,50	58	
TP107_B	Toetspunt 107	4,50	59	
TP107_C	Toetspunt 107	7,50	58	
TP107_D	Toetspunt 107	10,50	58	
TP108_A	Toetspunt 108	1,50	59	
TP108_B	Toetspunt 108	4,50	59	
TP108_C	Toetspunt 108	7,50	59	
TP108_D	Toetspunt 108	10,50	58	
TP109_A	Toetspunt 109	1,50	60	
TP109_B	Toetspunt 109	4,50	60	
TP109_C	Toetspunt 109	7,50	60	
TP109_D	Toetspunt 109	10,50	59	
TP11_A	Toetspunt 11	1,50	56	
TP11_B	Toetspunt 11	4,50	56	
TP11_C	Toetspunt 11	7,50	56	
TP11_D	Toetspunt 11	10,50	56	
TP110_A	Toetspunt 110	1,50	62	
TP110_B	Toetspunt 110	4,50	62	
TP110_C	Toetspunt 110	7,50	62	
TP110_D	Toetspunt 110	10,50	61	
TP111_A	Toetspunt 111	1,50	62	
TP111_B	Toetspunt 111	4,50	62	
TP111_C	Toetspunt 111	7,50	62	
TP111_D	Toetspunt 111	10,50	61	
TP112_A	Toetspunt 112	1,50	59	
TP112_B	Toetspunt 112	4,50	59	
TP112_C	Toetspunt 112	7,50	58	
TP112_D	Toetspunt 112	10,50	58	
TP113_A	Toetspunt 113	1,50	57	
TP113_B	Toetspunt 113	4,50	58	
TP113_C	Toetspunt 113	7,50	58	
TP113_D	Toetspunt 113	10,50	57	
TP114_A	Toetspunt 114	1,50	56	
TP114_B	Toetspunt 114	4,50	57	
TP114_C	Toetspunt 114	7,50	57	
TP114_D	Toetspunt 114	10,50	56	
TP115_A	Toetspunt 115	1,50	55	
TP115_B	Toetspunt 115	4,50	55	
TP115_C	Toetspunt 115	7,50	55	
TP115_D	Toetspunt 115	10,50	55	
TP116_A	Toetspunt 116	1,50	54	
TP116_B	Toetspunt 116	4,50	54	
TP116_C	Toetspunt 116	7,50	54	
TP116_D	Toetspunt 116	10,50	54	
TP117_A	Toetspunt 117	1,50	54	
TP117_B	Toetspunt 117	4,50	53	
TP117_C	Toetspunt 117	7,50	53	
TP117_D	Toetspunt 117	10,50	53	
TP118_A	Toetspunt 118	1,50	54	
TP119_A	Toetspunt 119	1,50	50	
TP12_A	Toetspunt 12	1,50	56	
TP12_B	Toetspunt 12	4,50	57	
TP12_C	Toetspunt 12	7,50	56	
TP12_D	Toetspunt 12	10,50	56	
TP120_A	Toetspunt 120	1,50	47	
TP121_A	Toetspunt 121	1,50	45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP122_A	Toetspunt 122	1,50	30	
TP123_A	Toetspunt 123	1,50	32	
TP123_B	Toetspunt 123	4,50	44	
TP123_C	Toetspunt 123	7,50	46	
TP123_D	Toetspunt 123	10,50	47	
TP124_A	Toetspunt 124	1,50	34	
TP124_B	Toetspunt 124	4,50	43	
TP124_C	Toetspunt 124	7,50	46	
TP124_D	Toetspunt 124	10,50	46	
TP125_A	Toetspunt 125	1,50	34	
TP125_B	Toetspunt 125	4,50	42	
TP125_C	Toetspunt 125	7,50	45	
TP125_D	Toetspunt 125	10,50	46	
TP126_A	Toetspunt 126	1,50	35	
TP126_B	Toetspunt 126	4,50	42	
TP126_C	Toetspunt 126	7,50	45	
TP126_D	Toetspunt 126	10,50	46	
TP127_A	Toetspunt 127	1,50	38	
TP127_B	Toetspunt 127	4,50	42	
TP127_C	Toetspunt 127	7,50	45	
TP127_D	Toetspunt 127	10,50	46	
TP128_A	Toetspunt 128	1,50	40	
TP128_B	Toetspunt 128	4,50	42	
TP128_C	Toetspunt 128	7,50	44	
TP128_D	Toetspunt 128	10,50	44	
TP129_A	Toetspunt 129	1,50	59	
TP129_B	Toetspunt 129	4,50	59	
TP129_C	Toetspunt 129	7,50	59	
TP129_D	Toetspunt 129	10,50	58	
TP13_A	Toetspunt 13	1,50	56	
TP13_B	Toetspunt 13	4,50	57	
TP13_C	Toetspunt 13	7,50	56	
TP13_D	Toetspunt 13	10,50	56	
TP130_A	Toetspunt 130	1,50	57	
TP130_B	Toetspunt 130	4,50	57	
TP130_C	Toetspunt 130	7,50	57	
TP130_D	Toetspunt 130	10,50	57	
TP131_A	Toetspunt 131	1,50	48	
TP131_B	Toetspunt 131	4,50	48	
TP131_C	Toetspunt 131	7,50	47	
TP131_D	Toetspunt 131	10,50	47	
TP132_A	Toetspunt 132	1,50	46	
TP132_B	Toetspunt 132	4,50	46	
TP132_C	Toetspunt 132	7,50	46	
TP132_D	Toetspunt 132	10,50	46	
TP133_A	Toetspunt 133	1,50	44	
TP133_B	Toetspunt 133	4,50	45	
TP133_C	Toetspunt 133	7,50	44	
TP133_D	Toetspunt 133	10,50	44	
TP134_A	Toetspunt 134	1,50	43	
TP134_B	Toetspunt 134	4,50	44	
TP134_C	Toetspunt 134	7,50	43	
TP134_D	Toetspunt 134	10,50	43	
TP135_A	Toetspunt 135	1,50	42	
TP135_B	Toetspunt 135	4,50	43	
TP135_C	Toetspunt 135	7,50	42	
TP135_D	Toetspunt 135	10,50	42	
TP136_A	Toetspunt 136	1,50	41	
TP136_B	Toetspunt 136	4,50	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP136_C	Toetspunt 136	7,50	42	
TP136_D	Toetspunt 136	10,50	42	
TP137_A	Toetspunt 137	1,50	40	
TP137_B	Toetspunt 137	4,50	41	
TP137_C	Toetspunt 137	7,50	41	
TP137_D	Toetspunt 137	10,50	41	
TP138_A	Toetspunt 138	1,50	39	
TP138_B	Toetspunt 138	4,50	40	
TP138_C	Toetspunt 138	7,50	40	
TP138_D	Toetspunt 138	10,50	40	
TP139_A	Toetspunt 139	1,50	38	
TP139_B	Toetspunt 139	4,50	39	
TP139_C	Toetspunt 139	7,50	39	
TP139_D	Toetspunt 139	10,50	39	
TP14_A	Toetspunt 14	1,50	54	
TP14_B	Toetspunt 14	4,50	54	
TP14_C	Toetspunt 14	7,50	54	
TP14_D	Toetspunt 14	10,50	53	
TP140_A	Toetspunt 140	1,50	37	
TP140_B	Toetspunt 140	4,50	39	
TP140_C	Toetspunt 140	7,50	39	
TP140_D	Toetspunt 140	10,50	39	
TP141_A	Toetspunt 141	1,50	53	
TP141_B	Toetspunt 141	4,50	54	
TP141_C	Toetspunt 141	7,50	54	
TP141_D	Toetspunt 141	10,50	54	
TP142_A	Toetspunt 142	1,50	56	
TP142_B	Toetspunt 142	4,50	57	
TP142_C	Toetspunt 142	7,50	56	
TP142_D	Toetspunt 142	10,50	56	
TP143_A	Toetspunt 143	1,50	61	
TP143_B	Toetspunt 143	4,50	62	
TP143_C	Toetspunt 143	7,50	61	
TP143_D	Toetspunt 143	10,50	61	
TP144_A	Toetspunt 144	1,50	62	
TP144_B	Toetspunt 144	4,50	62	
TP144_C	Toetspunt 144	7,50	61	
TP144_D	Toetspunt 144	10,50	61	
TP145_A	Toetspunt 145	1,50	62	
TP145_B	Toetspunt 145	4,50	62	
TP145_C	Toetspunt 145	7,50	61	
TP145_D	Toetspunt 145	10,50	61	
TP146_A	Toetspunt 146	1,50	62	
TP146_B	Toetspunt 146	4,50	62	
TP146_C	Toetspunt 146	7,50	61	
TP146_D	Toetspunt 146	10,50	61	
TP147_A	Toetspunt 147	1,50	62	
TP147_B	Toetspunt 147	4,50	62	
TP147_C	Toetspunt 147	7,50	61	
TP147_D	Toetspunt 147	10,50	61	
TP148_A	Toetspunt 148	1,50	62	
TP148_B	Toetspunt 148	4,50	62	
TP148_C	Toetspunt 148	7,50	61	
TP148_D	Toetspunt 148	10,50	61	
TP149_A	Toetspunt 149	1,50	62	
TP149_B	Toetspunt 149	4,50	62	
TP149_C	Toetspunt 149	7,50	62	
TP149_D	Toetspunt 149	10,50	61	
TP15_A	Toetspunt 15	1,50	52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP15_B	Toetspunt 15	4,50	52
TP15_C	Toetspunt 15	7,50	52
TP15_D	Toetspunt 15	10,50	52
TP150_A	Toetspunt 150	1,50	62
TP150_B	Toetspunt 150	4,50	62
TP150_C	Toetspunt 150	7,50	62
TP150_D	Toetspunt 150	10,50	61
TP151_A	Toetspunt 151	1,50	62
TP151_B	Toetspunt 151	4,50	62
TP151_C	Toetspunt 151	7,50	62
TP151_D	Toetspunt 151	10,50	61
TP152_A	Toetspunt 152	1,50	62
TP152_B	Toetspunt 152	4,50	62
TP152_C	Toetspunt 152	7,50	62
TP152_D	Toetspunt 152	10,50	61
TP153_A	Toetspunt 153	1,50	50
TP153_B	Toetspunt 153	4,50	51
TP153_C	Toetspunt 153	7,50	52
TP153_D	Toetspunt 153	10,50	52
TP154_A	Toetspunt 154	1,50	52
TP154_B	Toetspunt 154	4,50	53
TP154_C	Toetspunt 154	7,50	53
TP154_D	Toetspunt 154	10,50	53
TP155_A	Toetspunt 155	1,50	54
TP155_B	Toetspunt 155	4,50	54
TP155_C	Toetspunt 155	7,50	54
TP155_D	Toetspunt 155	10,50	54
TP156_A	Toetspunt 156	1,50	54
TP156_B	Toetspunt 156	4,50	54
TP156_C	Toetspunt 156	7,50	54
TP156_D	Toetspunt 156	10,50	54
TP157_A	Toetspunt 157	1,50	53
TP157_B	Toetspunt 157	4,50	54
TP157_C	Toetspunt 157	7,50	54
TP157_D	Toetspunt 157	10,50	53
TP158_A	Toetspunt 158	1,50	53
TP158_B	Toetspunt 158	4,50	54
TP158_C	Toetspunt 158	7,50	53
TP158_D	Toetspunt 158	10,50	53
TP159_A	Toetspunt 159	1,50	53
TP159_B	Toetspunt 159	4,50	53
TP159_C	Toetspunt 159	7,50	53
TP159_D	Toetspunt 159	10,50	53
TP16_A	Toetspunt 16	1,50	45
TP16_B	Toetspunt 16	4,50	45
TP16_C	Toetspunt 16	7,50	45
TP16_D	Toetspunt 16	10,50	45
TP160_A	Toetspunt 160	1,50	53
TP160_B	Toetspunt 160	4,50	53
TP160_C	Toetspunt 160	7,50	53
TP160_D	Toetspunt 160	10,50	53
TP161_B	Toetspunt 161	4,50	53
TP161_C	Toetspunt 161	7,50	53
TP161_D	Toetspunt 161	10,50	53
TP162_B	Toetspunt 162	4,50	53
TP162_C	Toetspunt 162	7,50	53
TP162_D	Toetspunt 162	10,50	52
TP163_B	Toetspunt 163	4,50	53
TP163_C	Toetspunt 163	7,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP163_D	Toetspunt 163	10,50	52	
TP164_A	Toetspunt 164	1,50	53	
TP164_B	Toetspunt 164	4,50	53	
TP164_C	Toetspunt 164	7,50	52	
TP164_D	Toetspunt 164	10,50	52	
TP165_A	Toetspunt 165	1,50	52	
TP165_B	Toetspunt 165	4,50	52	
TP165_C	Toetspunt 165	7,50	52	
TP165_D	Toetspunt 165	10,50	52	
TP166_A	Toetspunt 166	1,50	52	
TP166_B	Toetspunt 166	4,50	52	
TP166_C	Toetspunt 166	7,50	52	
TP166_D	Toetspunt 166	10,50	52	
TP167_A	Toetspunt 167	1,50	52	
TP167_B	Toetspunt 167	4,50	52	
TP167_C	Toetspunt 167	7,50	52	
TP167_D	Toetspunt 167	10,50	52	
TP168_A	Toetspunt 168	1,50	52	
TP168_B	Toetspunt 168	4,50	52	
TP168_C	Toetspunt 168	7,50	52	
TP168_D	Toetspunt 168	10,50	52	
TP169_A	Toetspunt 169	1,50	52	
TP169_B	Toetspunt 169	4,50	52	
TP169_C	Toetspunt 169	7,50	52	
TP169_D	Toetspunt 169	10,50	52	
TP17_A	Toetspunt 17	1,50	44	
TP17_B	Toetspunt 17	4,50	45	
TP17_C	Toetspunt 17	7,50	45	
TP17_D	Toetspunt 17	10,50	45	
TP170_A	Toetspunt 170	1,50	51	
TP170_B	Toetspunt 170	4,50	50	
TP170_C	Toetspunt 170	7,50	50	
TP170_D	Toetspunt 170	10,50	49	
TP171_A	Toetspunt 171	1,50	50	
TP171_B	Toetspunt 171	4,50	50	
TP171_C	Toetspunt 171	7,50	49	
TP171_D	Toetspunt 171	10,50	48	
TP172_A	Toetspunt 172	1,50	46	
TP172_B	Toetspunt 172	4,50	45	
TP172_C	Toetspunt 172	7,50	45	
TP172_D	Toetspunt 172	10,50	45	
TP173_A	Toetspunt 173	1,50	44	
TP173_B	Toetspunt 173	4,50	44	
TP173_C	Toetspunt 173	7,50	45	
TP173_D	Toetspunt 173	10,50	45	
TP174_A	Toetspunt 174	1,50	44	
TP174_B	Toetspunt 174	4,50	44	
TP174_C	Toetspunt 174	7,50	44	
TP174_D	Toetspunt 174	10,50	45	
TP175_A	Toetspunt 175	1,50	43	
TP175_B	Toetspunt 175	4,50	43	
TP175_C	Toetspunt 175	7,50	44	
TP175_D	Toetspunt 175	10,50	44	
TP176_A	Toetspunt 176	1,50	41	
TP176_B	Toetspunt 176	4,50	43	
TP176_C	Toetspunt 176	7,50	44	
TP176_D	Toetspunt 176	10,50	45	
TP177_A	Toetspunt 177	1,50	38	
TP177_B	Toetspunt 177	4,50	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP177_C	Toetspunt 177	7,50	44	
TP177_D	Toetspunt 177	10,50	45	
TP178_A	Toetspunt 178	1,50	37	
TP179_A	Toetspunt 179	1,50	43	
TP18_A	Toetspunt 18	1,50	43	
TP18_B	Toetspunt 18	4,50	44	
TP18_C	Toetspunt 18	7,50	44	
TP18_D	Toetspunt 18	10,50	44	
TP180_A	Toetspunt 180	1,50	43	
TP181_A	Toetspunt 181	1,50	43	
TP182_A	Toetspunt 182	1,50	45	
TP183_A	Toetspunt 183	1,50	45	
TP183_B	Toetspunt 183	4,50	44	
TP183_C	Toetspunt 183	7,50	45	
TP183_D	Toetspunt 183	10,50	45	
TP184_A	Toetspunt 184	1,50	43	
TP184_B	Toetspunt 184	4,50	44	
TP184_C	Toetspunt 184	7,50	45	
TP184_D	Toetspunt 184	10,50	45	
TP185_A	Toetspunt 185	1,50	43	
TP185_B	Toetspunt 185	4,50	44	
TP185_C	Toetspunt 185	7,50	45	
TP185_D	Toetspunt 185	10,50	46	
TP186_A	Toetspunt 186	1,50	43	
TP186_B	Toetspunt 186	4,50	44	
TP186_C	Toetspunt 186	7,50	45	
TP186_D	Toetspunt 186	10,50	46	
TP187_A	Toetspunt 187	1,50	43	
TP187_B	Toetspunt 187	4,50	44	
TP187_C	Toetspunt 187	7,50	45	
TP187_D	Toetspunt 187	10,50	46	
TP188_A	Toetspunt 188	1,50	43	
TP188_B	Toetspunt 188	4,50	44	
TP188_C	Toetspunt 188	7,50	45	
TP188_D	Toetspunt 188	10,50	46	
TP189_A	Toetspunt 189	1,50	49	
TP189_B	Toetspunt 189	4,50	49	
TP189_C	Toetspunt 189	7,50	49	
TP189_D	Toetspunt 189	10,50	49	
TP19_A	Toetspunt 19	1,50	42	
TP19_B	Toetspunt 19	4,50	42	
TP19_C	Toetspunt 19	7,50	43	
TP19_D	Toetspunt 19	10,50	43	
TP190_A	Toetspunt 190	1,50	51	
TP190_B	Toetspunt 190	4,50	50	
TP190_C	Toetspunt 190	7,50	50	
TP190_D	Toetspunt 190	10,50	50	
TP191_A	Toetspunt 191	1,50	52	
TP191_B	Toetspunt 191	4,50	52	
TP191_C	Toetspunt 191	7,50	51	
TP191_D	Toetspunt 191	10,50	51	
TP192_A	Toetspunt 192	1,50	52	
TP192_B	Toetspunt 192	4,50	52	
TP192_C	Toetspunt 192	7,50	51	
TP192_D	Toetspunt 192	10,50	51	
TP193_A	Toetspunt 193	1,50	52	
TP193_B	Toetspunt 193	4,50	51	
TP193_C	Toetspunt 193	7,50	51	
TP193_D	Toetspunt 193	10,50	51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP194_A	Toetspunt 194	1,50	51	
TP194_B	Toetspunt 194	4,50	51	
TP194_C	Toetspunt 194	7,50	51	
TP194_D	Toetspunt 194	10,50	51	
TP195_A	Toetspunt 195	1,50	51	
TP195_B	Toetspunt 195	4,50	51	
TP195_C	Toetspunt 195	7,50	51	
TP195_D	Toetspunt 195	10,50	51	
TP196_A	Toetspunt 196	1,50	51	
TP196_B	Toetspunt 196	4,50	51	
TP196_C	Toetspunt 196	7,50	51	
TP196_D	Toetspunt 196	10,50	51	
TP197_B	Toetspunt 197	4,50	51	
TP197_C	Toetspunt 197	7,50	51	
TP197_D	Toetspunt 197	10,50	50	
TP198_B	Toetspunt 198	4,50	51	
TP198_C	Toetspunt 198	7,50	51	
TP198_D	Toetspunt 198	10,50	50	
TP199_B	Toetspunt 199	4,50	51	
TP199_C	Toetspunt 199	7,50	51	
TP199_D	Toetspunt 199	10,50	50	
TP20_A	Toetspunt 20	1,50	42	
TP200_A	Toetspunt 200	1,50	51	
TP200_B	Toetspunt 200	4,50	51	
TP200_C	Toetspunt 200	7,50	51	
TP200_D	Toetspunt 200	10,50	50	
TP201_A	Toetspunt 201	1,50	51	
TP201_B	Toetspunt 201	4,50	51	
TP201_C	Toetspunt 201	7,50	50	
TP201_D	Toetspunt 201	10,50	50	
TP202_A	Toetspunt 202	1,50	51	
TP202_B	Toetspunt 202	4,50	51	
TP202_C	Toetspunt 202	7,50	50	
TP202_D	Toetspunt 202	10,50	50	
TP203_A	Toetspunt 203	1,50	51	
TP203_B	Toetspunt 203	4,50	51	
TP203_C	Toetspunt 203	7,50	50	
TP203_D	Toetspunt 203	10,50	50	
TP204_A	Toetspunt 204	1,50	50	
TP204_B	Toetspunt 204	4,50	50	
TP204_C	Toetspunt 204	7,50	50	
TP204_D	Toetspunt 204	10,50	49	
TP205_A	Toetspunt 205	1,50	50	
TP205_B	Toetspunt 205	4,50	50	
TP205_C	Toetspunt 205	7,50	50	
TP205_D	Toetspunt 205	10,50	49	
TP206_A	Toetspunt 206	1,50	42	
TP206_B	Toetspunt 206	4,50	43	
TP206_C	Toetspunt 206	7,50	43	
TP206_D	Toetspunt 206	10,50	43	
TP207_A	Toetspunt 207	1,50	40	
TP207_B	Toetspunt 207	4,50	41	
TP207_C	Toetspunt 207	7,50	41	
TP207_D	Toetspunt 207	10,50	41	
TP208_A	Toetspunt 208	1,50	38	
TP208_B	Toetspunt 208	4,50	39	
TP208_C	Toetspunt 208	7,50	39	
TP208_D	Toetspunt 208	10,50	39	
TP209_A	Toetspunt 209	1,50	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP209_B	Toetspunt 209	4,50	39	
TP209_C	Toetspunt 209	7,50	39	
TP209_D	Toetspunt 209	10,50	40	
TP21_A	Toetspunt 21	1,50	38	
TP210_A	Toetspunt 210	1,50	37	
TP210_B	Toetspunt 210	4,50	39	
TP210_C	Toetspunt 210	7,50	39	
TP210_D	Toetspunt 210	10,50	40	
TP211_A	Toetspunt 211	1,50	35	
TP211_B	Toetspunt 211	4,50	38	
TP211_C	Toetspunt 211	7,50	39	
TP211_D	Toetspunt 211	10,50	39	
TP212_A	Toetspunt 212	1,50	27	
TP212_B	Toetspunt 212	4,50	37	
TP212_C	Toetspunt 212	7,50	38	
TP212_D	Toetspunt 212	10,50	39	
TP213_A	Toetspunt 213	1,50	24	
TP213_B	Toetspunt 213	4,50	38	
TP213_C	Toetspunt 213	7,50	39	
TP213_D	Toetspunt 213	10,50	39	
TP214_A	Toetspunt 214	1,50	17	
TP215_A	Toetspunt 215	1,50	39	
TP216_A	Toetspunt 216	1,50	39	
TP217_A	Toetspunt 217	1,50	40	
TP218_A	Toetspunt 218	1,50	43	
TP219_A	Toetspunt 219	1,50	43	
TP219_B	Toetspunt 219	4,50	40	
TP219_C	Toetspunt 219	7,50	40	
TP219_D	Toetspunt 219	10,50	41	
TP22_A	Toetspunt 22	1,50	38	
TP220_A	Toetspunt 220	1,50	43	
TP220_B	Toetspunt 220	4,50	41	
TP220_C	Toetspunt 220	7,50	41	
TP220_D	Toetspunt 220	10,50	41	
TP221_A	Toetspunt 221	1,50	43	
TP221_B	Toetspunt 221	4,50	41	
TP221_C	Toetspunt 221	7,50	41	
TP221_D	Toetspunt 221	10,50	42	
TP222_A	Toetspunt 222	1,50	43	
TP222_B	Toetspunt 222	4,50	42	
TP222_C	Toetspunt 222	7,50	42	
TP222_D	Toetspunt 222	10,50	42	
TP223_A	Toetspunt 223	1,50	44	
TP223_B	Toetspunt 223	4,50	42	
TP223_C	Toetspunt 223	7,50	42	
TP223_D	Toetspunt 223	10,50	43	
TP224_A	Toetspunt 224	1,50	44	
TP224_B	Toetspunt 224	4,50	43	
TP224_C	Toetspunt 224	7,50	43	
TP224_D	Toetspunt 224	10,50	43	
TP23_A	Toetspunt 23	1,50	38	
TP24_A	Toetspunt 24	1,50	38	
TP25_A	Toetspunt 25	1,50	37	
TP25_B	Toetspunt 25	4,50	33	
TP25_C	Toetspunt 25	7,50	35	
TP25_D	Toetspunt 25	10,50	38	
TP26_A	Toetspunt 26	1,50	38	
TP26_B	Toetspunt 26	4,50	32	
TP26_C	Toetspunt 26	7,50	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP26_D	Toetspunt 26	10,50	38
TP27_A	Toetspunt 27	1,50	38
TP27_B	Toetspunt 27	4,50	32
TP27_C	Toetspunt 27	7,50	35
TP27_D	Toetspunt 27	10,50	37
TP28_A	Toetspunt 28	1,50	38
TP28_B	Toetspunt 28	4,50	32
TP28_C	Toetspunt 28	7,50	34
TP28_D	Toetspunt 28	10,50	37
TP29_A	Toetspunt 29	1,50	45
TP29_B	Toetspunt 29	4,50	46
TP29_C	Toetspunt 29	7,50	46
TP30_A	Toetspunt 30	1,50	48
TP30_B	Toetspunt 30	4,50	49
TP30_C	Toetspunt 30	7,50	49
TP31_A	Toetspunt 31	1,50	50
TP31_B	Toetspunt 31	4,50	51
TP31_C	Toetspunt 31	7,50	51
TP32_A	Toetspunt 32	1,50	50
TP32_B	Toetspunt 32	4,50	50
TP32_C	Toetspunt 32	7,50	50
TP33_A	Toetspunt 33	1,50	50
TP33_B	Toetspunt 33	4,50	50
TP33_C	Toetspunt 33	7,50	50
TP34_A	Toetspunt 34	1,50	50
TP34_B	Toetspunt 34	4,50	50
TP34_C	Toetspunt 34	7,50	50
TP35_A	Toetspunt 35	1,50	49
TP35_B	Toetspunt 35	4,50	50
TP35_C	Toetspunt 35	7,50	49
TP36_A	Toetspunt 36	1,50	49
TP36_B	Toetspunt 36	4,50	49
TP36_C	Toetspunt 36	7,50	49
TP37_A	Toetspunt 37	1,50	49
TP37_B	Toetspunt 37	4,50	49
TP37_C	Toetspunt 37	7,50	49
TP38_A	Toetspunt 38	1,50	49
TP38_B	Toetspunt 38	4,50	49
TP38_C	Toetspunt 38	7,50	49
TP39_A	Toetspunt 39	1,50	49
TP39_B	Toetspunt 39	4,50	49
TP39_C	Toetspunt 39	7,50	48
TP40_A	Toetspunt 40	1,50	49
TP40_B	Toetspunt 40	4,50	49
TP40_C	Toetspunt 40	7,50	48
TP41_A	Toetspunt 41	1,50	49
TP41_B	Toetspunt 41	4,50	49
TP41_C	Toetspunt 41	7,50	48
TP42_A	Toetspunt 42	1,50	49
TP42_B	Toetspunt 42	4,50	48
TP42_C	Toetspunt 42	7,50	48
TP43_A	Toetspunt 43	1,50	42
TP43_B	Toetspunt 43	4,50	41
TP43_C	Toetspunt 43	7,50	41
TP44_A	Toetspunt 44	1,50	39
TP44_B	Toetspunt 44	4,50	39
TP44_C	Toetspunt 44	7,50	39
TP45_A	Toetspunt 45	1,50	35
TP45_B	Toetspunt 45	4,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP45_C	Toetspunt 45	7,50	38
TP46_A	Toetspunt 46	1,50	35
TP46_B	Toetspunt 46	4,50	36
TP46_C	Toetspunt 46	7,50	38
TP47_A	Toetspunt 47	1,50	35
TP47_B	Toetspunt 47	4,50	36
TP47_C	Toetspunt 47	7,50	37
TP48_A	Toetspunt 48	1,50	34
TP48_B	Toetspunt 48	4,50	35
TP48_C	Toetspunt 48	7,50	37
TP49_A	Toetspunt 49	1,50	35
TP49_B	Toetspunt 49	4,50	36
TP49_C	Toetspunt 49	7,50	38
TP50_A	Toetspunt 50	1,50	33
TP50_B	Toetspunt 50	4,50	34
TP50_C	Toetspunt 50	7,50	36
TP51_A	Toetspunt 51	1,50	35
TP51_B	Toetspunt 51	4,50	35
TP51_C	Toetspunt 51	7,50	36
TP52_A	Toetspunt 52	1,50	31
TP52_B	Toetspunt 52	4,50	32
TP52_C	Toetspunt 52	7,50	34
TP53_A	Toetspunt 53	1,50	32
TP53_B	Toetspunt 53	4,50	32
TP53_C	Toetspunt 53	7,50	34
TP54_A	Toetspunt 54	1,50	32
TP54_B	Toetspunt 54	4,50	32
TP54_C	Toetspunt 54	7,50	34
TP55_A	Toetspunt 55	1,50	32
TP55_B	Toetspunt 55	4,50	32
TP55_C	Toetspunt 55	7,50	34
TP56_A	Toetspunt 56	1,50	33
TP56_B	Toetspunt 56	4,50	34
TP56_C	Toetspunt 56	7,50	37
TP57_A	Toetspunt 57	1,50	56
TP57_B	Toetspunt 57	4,50	57
TP57_C	Toetspunt 57	7,50	56
TP58_A	Toetspunt 58	1,50	56
TP58_B	Toetspunt 58	4,50	57
TP58_C	Toetspunt 58	7,50	56
TP59_A	Toetspunt 59	1,50	53
TP59_B	Toetspunt 59	4,50	53
TP59_C	Toetspunt 59	7,50	53
TP60_A	Toetspunt 60	1,50	52
TP60_B	Toetspunt 60	4,50	52
TP60_C	Toetspunt 60	7,50	52
TP61_A	Toetspunt 61	1,50	51
TP61_B	Toetspunt 61	4,50	51
TP61_C	Toetspunt 61	7,50	52
TP62_A	Toetspunt 62	1,50	50
TP62_B	Toetspunt 62	4,50	51
TP62_C	Toetspunt 62	7,50	51
TP63_A	Toetspunt 63	1,50	50
TP63_B	Toetspunt 63	4,50	50
TP63_C	Toetspunt 63	7,50	51
TP64_A	Toetspunt 64	1,50	49
TP64_B	Toetspunt 64	4,50	50
TP64_C	Toetspunt 64	7,50	50
TP65_A	Toetspunt 65	1,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP65_B	Toetspunt 65	4,50	50
TP65_C	Toetspunt 65	7,50	50
TP66_A	Toetspunt 66	1,50	48
TP66_B	Toetspunt 66	4,50	49
TP66_C	Toetspunt 66	7,50	49
TP67_A	Toetspunt 67	1,50	47
TP67_B	Toetspunt 67	4,50	48
TP67_C	Toetspunt 67	7,50	49
TP68_A	Toetspunt 68	1,50	47
TP68_B	Toetspunt 68	4,50	48
TP68_C	Toetspunt 68	7,50	48
TP69_A	Toetspunt 69	1,50	46
TP69_B	Toetspunt 69	4,50	47
TP69_C	Toetspunt 69	7,50	48
TP70_A	Toetspunt 70	1,50	46
TP70_B	Toetspunt 70	4,50	47
TP70_C	Toetspunt 70	7,50	47
TP71_A	Toetspunt 71	1,50	45
TP71_B	Toetspunt 71	4,50	47
TP71_C	Toetspunt 71	7,50	47
TP72_A	Toetspunt 72	1,50	45
TP72_B	Toetspunt 72	4,50	46
TP72_C	Toetspunt 72	7,50	47
TP73_A	Toetspunt 73	1,50	45
TP73_B	Toetspunt 73	4,50	46
TP73_C	Toetspunt 73	7,50	47
TP74_A	Toetspunt 74	1,50	45
TP74_B	Toetspunt 74	4,50	46
TP74_C	Toetspunt 74	7,50	46
TP75_A	Toetspunt 75	1,50	41
TP75_B	Toetspunt 75	4,50	42
TP75_C	Toetspunt 75	7,50	42
TP76_A	Toetspunt 76	1,50	43
TP76_B	Toetspunt 76	4,50	43
TP76_C	Toetspunt 76	7,50	43
TP77_A	Toetspunt 77	1,50	48
TP77_B	Toetspunt 77	4,50	48
TP77_C	Toetspunt 77	7,50	48
TP78_A	Toetspunt 78	1,50	48
TP78_B	Toetspunt 78	4,50	48
TP78_C	Toetspunt 78	7,50	48
TP79_A	Toetspunt 79	1,50	48
TP79_B	Toetspunt 79	4,50	49
TP79_C	Toetspunt 79	7,50	49
TP80_A	Toetspunt 80	1,50	48
TP80_B	Toetspunt 80	4,50	49
TP80_C	Toetspunt 80	7,50	49
TP81_A	Toetspunt 81	1,50	48
TP81_B	Toetspunt 81	4,50	49
TP81_C	Toetspunt 81	7,50	49
TP82_A	Toetspunt 82	1,50	49
TP82_B	Toetspunt 82	4,50	49
TP82_C	Toetspunt 82	7,50	49
TP83_A	Toetspunt 83	1,50	49
TP83_B	Toetspunt 83	4,50	49
TP83_C	Toetspunt 83	7,50	49
TP84_A	Toetspunt 84	1,50	49
TP84_B	Toetspunt 84	4,50	50
TP84_C	Toetspunt 84	7,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten maatregel dunne deklaag B Frans Halsstraat - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Rembrandtweg aanvulling maatregel Cwegdek -4 dB 171218
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
TP85_A	Toetspunt 85	1,50	50	
TP85_B	Toetspunt 85	4,50	50	
TP85_C	Toetspunt 85	7,50	50	
TP86_A	Toetspunt 86	1,50	50	
TP86_B	Toetspunt 86	4,50	51	
TP86_C	Toetspunt 86	7,50	51	
TP87_A	Toetspunt 87	1,50	50	
TP87_B	Toetspunt 87	4,50	51	
TP87_C	Toetspunt 87	7,50	51	
TP88_A	Toetspunt 88	1,50	51	
TP88_B	Toetspunt 88	4,50	51	
TP88_C	Toetspunt 88	7,50	51	
TP89_A	Toetspunt 89	1,50	51	
TP89_B	Toetspunt 89	4,50	52	
TP89_C	Toetspunt 89	7,50	52	
TP90_A	Toetspunt 90	1,50	52	
TP90_B	Toetspunt 90	4,50	52	
TP90_C	Toetspunt 90	7,50	52	
TP91_A	Toetspunt 91	1,50	52	
TP91_B	Toetspunt 91	4,50	53	
TP91_C	Toetspunt 91	7,50	53	
TP92_A	Toetspunt 92	1,50	53	
TP92_B	Toetspunt 92	4,50	54	
TP92_C	Toetspunt 92	7,50	54	
TP93_A	Toetspunt 93	1,50	50	
TP93_B	Toetspunt 93	4,50	51	
TP93_C	Toetspunt 93	7,50	51	
TP93_D	Toetspunt 93	10,50	51	
TP94_A	Toetspunt 94	1,50	52	
TP94_B	Toetspunt 94	4,50	53	
TP94_C	Toetspunt 94	7,50	53	
TP94_D	Toetspunt 94	10,50	53	
TP95_A	Toetspunt 95	1,50	56	
TP95_B	Toetspunt 95	4,50	57	
TP95_C	Toetspunt 95	7,50	57	
TP95_D	Toetspunt 95	10,50	56	
TP96_A	Toetspunt 96	1,50	56	
TP96_B	Toetspunt 96	4,50	57	
TP96_C	Toetspunt 96	7,50	57	
TP96_D	Toetspunt 96	10,50	56	
TP97_A	Toetspunt 97	1,50	56	
TP97_B	Toetspunt 97	4,50	57	
TP97_C	Toetspunt 97	7,50	57	
TP97_D	Toetspunt 97	10,50	56	
TP98_A	Toetspunt 98	1,50	56	
TP98_B	Toetspunt 98	4,50	57	
TP98_C	Toetspunt 98	7,50	57	
TP98_D	Toetspunt 98	10,50	56	
TP99_A	Toetspunt 99	1,50	56	
TP99_B	Toetspunt 99	4,50	57	
TP99_C	Toetspunt 99	7,50	57	
TP99_D	Toetspunt 99	10,50	56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen