


GEMEENTE RIDDERKERK




RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Oostmolendijk 40

RIDDERKERK



Oktober 2020


**EDOK-RO**

Van breugelpantsoen 81
3771 VN Barneveld

☎ 06 – 1395 0955


@ info@edok-ro.nl
💻 www.edok-ro.nl


Documenttitel	Ruimtelijke Onderbouwing Oostmolendijk 40 Ridderkerk
Status	DEFINITIEF
Datum	21 oktober 2020
Projectnummer	2020-CZ01
Opdrachtgever	De heer C. van Zandwijk
Opsteller	EDOK-RO
Contactpersoon	De heer E. Dokter



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Inleiding	5
1.1	Aanleiding en doel	5
1.2	Plangebied	5
1.3	Vigerend bestemmingsplan	6
1.4	Leeswijzer	7
Hoofdstuk 2	Planbeschrijving	9
2.1	Bestaande situatie	9
2.2	Ontwikkelingen	9
Hoofdstuk 3	Ruimtelijk beleidskader	13
3.1	Inleiding	13
3.2	Rijksbeleid	13
3.3	Provinciaal en regionaal beleid	14
3.4	Gemeentelijk beleid	16
3.5	Conclusie	16
Hoofdstuk 4	Sectorale aspecten	17
4.1	Inleiding	17
4.2	Milieueffectrapportage	17
4.3	Water	18
4.4	Bedrijven en milieuzonering	20
4.5	Akoestische aspecten	20
4.6	Bodem	22
4.7	Externe veiligheid	22
4.8	Luchtkwaliteit	25
4.9	Flora en fauna	25
4.10	Archeologie en cultuurhistorie	27
Hoofdstuk 5	Uitvoerbaarheid	29
5.1	Economische uitvoerbaarheid	29
5.2	Maatschappelijke uitvoerbaarheid	29
Bijlagen		31
Bijlage 1	Watertoets	33
Bijlage 2	Samenvatting watertoets	35
Bijlage 3	Akoestisch onderzoek	37
Bijlage 4	Verkennd (asbest)bodemonderzoek	39
Bijlage 5	Quickscan natuurtoets	41
Bijlage 6	Archeologie	43
Bijlage 7	Brief buurtbewoners	45





Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Initiatiefnemer wil de oude woning aan de Oostmolendijk 40 in Ridderkerk slopen en elders op het perceel een nieuwe duurzame woning realiseren. Initiatiefnemer wil de woning gedeeltelijk buiten het bouwvlak bouwen van het vigerende bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven medewerking te willen verlenen door middel van de uitgebreide procedure. Hiervoor is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

1.2 Plangebied


Het plangebied is gelegen aan de Oostmolendijk 40 ten oosten van Ridderkerk. Aan de noordoost zijde bevindt zich rivier de Noord en de kern Alblasserdam. Aan de zuidzijde loopt de A15. De Oostmolendijk is een dijk gelegen langs de Crezéepolder. De Crezéepolder is een buitendijks natuurgebied van 75 hectare aan de Noord tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk.



Ligging plangebied (rode cirkel)



Luchtfoto met globale plangrens (rode lijn)



Kadastrale gegevens



Uitsnede kadastrale kaart


Kadastrale gemeente : Ridderkerk

Sectie : C

Perceelnummer : 5547

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Voor het perceel aan de Oostmolendijk 40 is het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied". Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 30 juni 2016. Voor het perceel gelden de bestemmingen 'Tuin' en 'Wonen - 1'. Daarnaast geldt voor het gehele perceel de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' en de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone - dijk'.




Uitsnede vigerend bestemmingsplan (plangebied rode lijn)

Binnen het bouwvlak mag een woning met een inhoud van 650 m³ worden gebouwd. De goothoogte bedraagt maximaal 4 meter. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' houdt in dat bij bodemingrepen > dan 200 m² en dieper dan 50 cm eerst door middel van onderzoek moet worden aangetoond dat er geen archeologische vondsten zijn te verwachten.

Aangezien de nieuwe woning buiten het bouwvlak komt, is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld om aan te tonen dat er sprake is van goede ruimtelijke onderbouwing.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het plan gegeven. Het beleidskader in algemene zin is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op alle onderzoeksaspecten. En tot slot gaat hoofdstuk 5 in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.





Hoofdstuk 2 Planbeschrijving


2.1 Bestaande situatie

Het plangebied betreft het perceel aan de Oostmolendijk 40. De Oostmolendijk is een dijk gelegen langs Crezéepolder aan de rivier de Noord. De Crezéepolder is een buitendijks natuurgebied van 75 hectare aan de Noord tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk, in de provincie Zuid-Holland. Vroeger had de Crezéepolder een agrarische bestemming, nadat rond de tweede wereldoorlog de gorzen zijn ingepolderd. De planlocatie is gelegen buiten de bebouwde kom van Ridderkerk. Ridderkerk is een plaats, heerlijkheid en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland op het eiland IJsselmonde. De gemeente telt circa 46.000 inwoners en heeft een oppervlakte van ruim 25 km². Het dorp Ridderkerk zelf heeft ongeveer 37.000 inwoners.


Op de planlocatie bevindt zich een woning met enkele opstallen bestaande uit garage, kweekkas en schuur/kippenhok. Zowel de woning als de garage/schuur zijn opgetrokken uit enkelsteens muren en gedekt met pannen. De constructie van de kweekkas bestaat uit staal en glas. De vervallen schuur / kippenhok is opgetrokken uit damwanden met golfplaten dakbedekking.




2.2 Ontwikkelingen



Inrichting van het perceel (geel is voormalige woning)




Hierna wordt de indicatieve indeling van het perceel weergegeven.



De realisatie van de nieuwe woning biedt de volgende mogelijkheden:

- dijkwoning met ondergeschikt bijgebouw;
- woning in lijn is met woning buurkavel (zie navolgende afbeelding);
- meer ruimte voor goede landschappelijke inpassing;
- verleggen inrit maakt het mogelijk kavel een groenere uitstraling te geven, waarbij de inrit/auto's het beeld minder domineren.

Conclusie: dit plan is een verbetering ten opzichte van huidige situatie



Hierna volgt een 3D impressie van de voorgevel en de achtergevel.



3D impressie voorgevel



3D impressie achtergevel

De nieuwe woning wordt gasloos gebouwd en zal voldoen aan het bouwbesluit.

Voor het parkeren is voldoende ruimte aanwezig om dit op eigen perceel te realiseren.



Hoofdstuk 3 Ruimtelijk beleidskader

3.1 Inleiding

Het plan moet worden getoetst aan het nu geldende relevante Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Hieronder is dit beleid nader beschreven. Paragraaf 3.2 gaat in op het Rijksbeleid. Paragraaf 3.3 behandelt het provinciale en regionale beleid. Het relevante gemeentelijk beleid staat in paragraaf 3.4. Paragraaf 3.5 geeft vervolgens de conclusies.

3.2 Rijksbeleid

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw Rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028.

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste Rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van Rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau.

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van Rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor Ridderkerk relevante belangen zijn:

- een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren;
- een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;
- het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen;
- betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en vaarwegen;
- ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen;
- verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's;
- ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;
- ruimte voor behoud en versterking van (inter-)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;
- zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen.

Deze belangen zijn vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).


3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het Barro bevat inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan ruimtelijke plannen, moeten voldoen. Het Barro bevat regels over Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Maasvlakte II), Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie (militaire terreinen, munitie, militaire luchtvaart), Erfgoed (Unesco). Het Barro bevat geen specifieke uitspraken met betrekking tot het voorliggende plangebied.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 juli 2017 gewijzigd.

De Laddertoets moet worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In artikel 1.1.1 onder i van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip stedelijke ontwikkeling vastgelegd. Als stedelijke ontwikkeling wordt genoemd:



'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'

In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voor woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak (ABRvS 28 juni 2017; ECLI: NL: RVS: 2017: 1724) dat 'in beginsel' sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen gerealiseerd worden. Voor wonen is daarmee de lijn, dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling.

Er worden met dit plan per saldo geen woningen toegevoegd. In dit plan is daarom geen sprake van een nieuwe woningbouwlocatie en een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van het Bro.

Conclusie

Toepassing van de 'ladder voor duurzame verstedelijking' betekent voor de beoogde verandering geen belemmering.

3.3 Provinciaal en regionaal beleid

Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit twee instrumenten: de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Daarnaast zijn in het Omgevingsbeleid operationele doelstellingen opgenomen, zodat zichtbaar is hoe de provincie zelf invulling geeft aan de realisatie van haar beleid. Deze operationele doelstellingen maken onderdeel uit van verschillende uitvoeringsprogramma's en uitvoeringsplannen, zoals het programma Ruimte en het programma Mobiliteit. Met het samenbrengen van verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving tot één integraal Omgevingsbeleid sorteert de provincie Zuid-Holland voor op de Omgevingswet. Het Omgevingsbeleid is beleidsneutraal, de beleidsinhoud is niet veranderd.

3.3.1 Omgevingsvisie Zuid-Holland

Op 1 april 2019 is de Omgevingsvisie Zuid-Holland in werking getreden. Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit twee kaderstellende instrumenten: de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Daarnaast zijn in het Omgevingsbeleid operationele doelstellingen opgenomen, zodat zichtbaar is hoe de provincie zelf invulling geeft aan de realisatie van haar beleid. Deze operationele doelstellingen maken onderdeel uit van verschillende uitvoeringsprogramma's en -plannen, zoals het programma Ruimte en het programma Mobiliteit.

Met het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland streeft de provincie naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. Uit de provinciale opgaven worden samenhangende beleidskeuzes gemaakt, die doorwerken naar uitvoeringsprogramma's en naar regels in de verordening. De ruimtelijke hoofdstructuur maakt met een integraal kaartbeeld inzichtelijk hoe de strategische beleidskeuzes uit de Omgevingsvisie ruimtelijk samenkomen.


Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zuid-Holland

Door het samenvoegen van verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving sorteert de provincie voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincies en gemeenten een omgevingsvisie te maken. De provinciale Omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een beschrijving en kaartbeelden van de ruimtelijke hoofdstructuur.
- De ontwikkelrichting van het omgevingsbeleid: ambities en sturing.
- Een beschrijving van de omgevingskwaliteit van Zuid-Holland, waaronder de provinciale inzet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
- De samenhangende beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving.

De ambitie van de provincie is een slim, schoon en sterk Zuid-Holland. De provincie gaat uit van zes richtinggevend ambities, waarbinnen een aantal opgaven zijn geformuleerd:

1. Naar een klimaatbestendige delta.
2. Naar een nieuwe economie: the next level.
3. Naar een levendige meerkernige metropool.



4. Energievernieuwing.
5. Best bereikbare provincie.
6. Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Centraal doel van het integrale omgevingsbeleid is het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Onder 'omgevingskwaliteit' wordt verstaan: het geheel aan kwaliteiten die de waarde van de fysieke leefomgeving bepalen. Ofwel een samenvoeging van ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde) en milieukwaliteit (gezondheid en veiligheid).

De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en omgevingskwaliteit. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied, beoogt het kwaliteitsbeleid een 'ja, mits-beleid': ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

De nieuwe bebouwing past qua maat en schaal in de bes

3.3.2 Visie Ruimte en Mobiliteit

De hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid zijn weergegeven in de Visie Ruimte en Mobiliteit, die op 9 juli 2014 door Provinciale Staten van Zuid-Holland is vastgesteld en die geldt als structuurvisie. De Visie wordt regelmatig geactualiseerd. De laatste geconsolideerde versie is per 19 januari 2018 in werking getreden. Vier rode draden geven richting aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie:

- beter benutten en opwaarderen van wat er is;
- vergroten van de agglomeratiekracht;
- verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;
- bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.

3.3.3 Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020

In oktober 2011 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Woonvisie Zuid-Holland 2011 - 2020 vastgesteld. In deze woonvisie zijn ambities en doelstellingen voor wonen in Zuid-Holland tot 2020 vastgelegd.

De woningbehoefte is als gevolg van economische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering, gezinsverdunding, vergrijzing, vluchtelingenbeleid) aan verandering onderhevig. Het provinciale beleid is erop gericht voor alle bevolkingsgroepen een voldoende en passend woningaanbod te realiseren. Passend betekent dat woningen en woonmilieus aansluiten bij de situatie en wensen van bewoners, duurzaam zijn en passen in de ruimtelijke visie. Met dit uitgangspunt heeft de provincie 5 ambities geformuleerd:

1. Passend woningaanbod voor iedereen;
2. Niet meer woningen plannen dan nodig;
3. Toevoegingen en impulsen dragen bij aan een verbetering van de leefbaarheid;
4. Provincie stelt kaders voor de lange termijn, waardoor innovatie mogelijk wordt;
5. Regionale verscheidenheid wordt behouden en benut.

3.3.4 'Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit

Het landschap van Oost-IJsselmonde bestaat in de basis uit dijken en polders. Karakteristieke dijkklinten met een meer kleinschalig, beschut en intiem karakter vormen een mooi contrast met het meer grootschalige, open en agrarische karakter van de achtergelegen polders, met de Waal als een bijzonder landschappelijk incident/element. Dit profiel is het uitgangspunt als het gaat om het verbeteren van de belevingswaarde van IJsselmonde.

Om het buitengebied aantrekkelijk te maken en houden voor agrarische functies, recreatie en natuurbeleving is het bouwen van nieuwe woningen in het buitengebied in principe niet toegestaan, met uitzondering van bepaalde situaties. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van de sloop en nieuwbouw van bestaande woningen, of in situaties waarin ruimte voor ruimtewoningen mogen worden ontwikkeld, in ruil voor de sanering van kassen, (of andere opstallen die afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap) De gemeenten op IJsselmonde hebben de ambitie om de komende jaren 35 hectare verspreid liggend glas te saneren. In ruil daarvoor mogen er ongeveer 40 nieuwe woningen in het buitengebied gerealiseerd worden.

Het plangebied is gelegen in het dijkenlandschap.



Dijkwoningen en dijken zijn passende bebouwingsvormen in het dijklandschap. De keuze voor een kleinschalige individuele dijkwoning of voor een grotere dijkboerderij en de collectieve opzet van een erf is mede afhankelijk van de plek. De afmetingen van de kavel, de directe omgeving en de karakteristiek van de desbetreffende dijk zijn mede bepalend.

3.3.5 Conclusie

Door het slopen van de bestaande woning en opstellen en daarvoor een moderne in het landschap ingepaste woning te realiseren wordt de ruimtelijke kwaliteit van het landschap versterkt. De nieuwe woning is passend in het provinciale / regionaal beleid.

3.4 Gemeentelijk beleid

De gemeente Ridderkerk heeft een aantal sterke punten, zoals de verschillende wijken met allemaal een eigen karakter, veel groen in de omgeving en werkgelegenheid in het centrum en Donkersloot. Deze sterke punten vormen de unieke gemeente Ridderkerk. Om dit unieke karakter te verbeteren en in de toekomst optimaal te benutten, hebben we de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2035 vast gelegd in een Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. Met deze Omgevingsvisie is Ridderkerk klaar voor de toekomst!

Groen blauwe oase

De aanwezigheid van een rijke, stevige, groene infrastructuur, die de rand van Ridderkerk in een groene jas hult en de woon- en werkgebieden dooradert, is een belangrijke kernwaarde om te behouden en te versterken. Deze groene gebieden en het water dienen als buffer tegen de verstedelijkingsdruk van de regio Rotterdam en de regio Drechtsteden. Daarnaast dragen de groene gebieden en het water bij aan een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren en een aantrekkelijk leefklimaat.

De 'groen-blauwe kraag' van Ridderkerk is samengesteld uit de bestaande grotere groengebieden Oosterpark, Reyerpark, Donckse Bos en Donckse velden, de Gorzen, de Grienden en het Waalbos en uit de rivieren de Noord, de Nieuwe Maas en de Waal. Recent heeft de nieuwe inrichting van de Crezéepolder als getijddepark die groene omhulling versterkt.

Een belangrijke opgave voor het versterken van deze kernwaarde ligt ten eerste in het verbeteren van de verbindingen tussen de grotere groengebieden, ten tweede in het beter bereikbaar en herkenbaarder maken van de groengebieden en de rivieren en ten derde in het beter dooraderen van Ridderkerk met groen-blauwe zones.

Voor het landelijk gebied is van belang dat agrarische en recreatieve kwaliteiten, karakteristieke bebouwing en openheid behouden en/of versterkt worden.

3.5 Conclusie

Het vervangen van de oude woning door een nieuwe goed in het landschap passende duurzame woning is niet in strijd met het beleid.

Hoofdstuk 4 Sectorale aspecten

4.1 Inleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van een plan te worden aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit plan relevant zijn. De resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de betreffende paragraaf.

4.2 Milieueffectrapportage

Algemeen

Bepaalde activiteiten kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Welke activiteiten dat zijn is vastgelegd in het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit m.e.r.). De activiteiten zijn onderverdeeld in:

- activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (onderdeel C van de bijlage bij Besluit m.e.r.);
- activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (onderdeel D van de bijlage bij Besluit m.e.r.).

Aan het merendeel van de activiteiten zijn drempelwaarden gekoppeld.


Wanneer het plan een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. en de activiteit de drempelwaarde overschrijdt, geldt een m.e.r.-plicht. Wanneer het plan een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Een m.e.r.-beoordeling is in ieder geval verplicht als de drempelwaarde wordt overschreden. De verplichting geldt (sinds 1 april 2011) ook als de drempelwaarde niet wordt overschreden maar toch niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu.

Gevolg van dat laatste is dat in een plan voor een activiteit die voorkomt in onderdeel D maar waarbij de omvang onder de drempelwaarde ligt, gemotiveerd moet worden of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets die qua inhoud aansluit bij de verplichte m.e.r.-beoordeling. Voor deze toets gelden geen vormvereisten en daarom wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

Onderzoeksresultaten

Het plan biedt de mogelijkheid om de bestaande woning te slopen en daarvoor een nieuwe duurzame woning te bouwen. Deze activiteit (wonen) valt onder categorie 'D 11.2 uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. De drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van toepassing (oppervlakte van 200 hectare of meer, 2.000 of meer woningen en bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer).

Het plan maakt geen activiteit mogelijk die is opgenomen in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. De milieueffecten zijn onderzocht in het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De resultaten daarvan zijn beschreven in dit hoofdstuk. Daaruit kan worden geconcludeerd dat kan worden uitgesloten dat het plan belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Er geldt daarom geen m.e.r.-plicht, geen m.e.r.-beoordelingsplicht en ook is het niet noodzakelijk een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren.



4.3 Water

4.3.1 Algemeen

Waterbeheer en watertoets

In een vroeg stadium van de planvorming moet overleg worden gevoerd met de waterbeheerder. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta. Deze is verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Rijkswaterstaat is waterbeheerder van de Nieuwe Maas, die ten noorden van de Ringdijk ligt (buiten het plangebied).

Beleid duurzaamstedelijk waterbeheer

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen met betrekking tot de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (zowel kwalitatief als kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld.

Europa:

- Kaderrichtlijn Water (KRW)

Nationaal:

- Nationaal Waterplan (NW)
- Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21)
- Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
- Waterwet

Provinciaal:

- Provinciaal Waterplan
- Provinciale Structuurvisie
- Verordening Ruimte

Nationaal Waterplan

Het Rijksbeleid op het gebied van water is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De waterplannen geven het landelijke, respectievelijk regionale (strategische) waterbeleid weer. Voor het Rijk is dit vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP). Het NWP geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid. Het NWP is op 10 december 2015 door de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld. Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie. Het NWP is zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor het hoofd- watersysteem. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast. Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, om overstromingen te voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in uitvoering die een antwoord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden openlaten om op langere termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit daarmee aan bij de resultaten van het Deltaprogramma. Met deze handelwijze is Nederland koploper en toonaangevend voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal Waterplan voldoet Nederland aan de Europese eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS).

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het watersysteem verankert het Rijk de volgende principes:

- *Integraal waterbeheer.* Het kabinet houdt vast aan een integrale aanpak van de wateropgaven, door opgaven op het gebied van waterkwantiteit (waterveiligheid en wateroverlast), waterkwaliteit en gebruik van (zoet)water in natte en droge situaties in samenhang te beschouwen.
- *Afwenteling voorkomen.* Het kabinet wil voorkomen dat waterkwantiteits- en waterkwaliteitsproblemen worden afgewenteld in de ruimte en de tijd, zoals het afwentelen van bovenstrooms veroorzaakte waterkwaliteitsproblemen op benedenstrooms gelegen wateren. Om afwenteling te voorkomen, maken beheerders onderling afspraken over acceptabele hoeveelheden en de kwaliteit van het te ontvangen water. Om afwenteling te voorkomen gelden ook de tritsen vasthouden-bergen-afvoeren en schoonhouden-scheiden-schoonmaken.



- *Ruimte en water verbinden.* Bij de aanpak van wateropgaven en de uitvoering van maatregelen vindt vooraf afstemming plaats met de andere relevante ruimtelijke opgaven en maatregelen in het gebied. Het doel is dat de scope, programmering en financiering zo veel mogelijk op elkaar aansluiten of elkaar versterken. Met deze aanpak is het vaak mogelijk het waterbeheer te verbeteren en tegelijk de economie en de leefomgeving te versterken tegen lagere kosten.

Waterschapsbeleid


In het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 heeft het Waterschap Hollandse Delta haar doelen opgeschreven, inclusief taken voor de waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende water, schoon water en de waterketen. Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het waterschap in de planperiode wil doen om de doelen te bereiken.

Gemeentelijk beleid

De hoofddoelstelling van het Waterplan 2 Ridderkerk (2008-2012) is: "Het realiseren van een goed beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en gevarieerde veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het waterplan moet leiden tot een brede en integrale visie op het watersysteem." In het waterplan staan de maatregelen beschreven die de gemeente Ridderkerk en waterschap Hollandse Delta tot 2012 uitvoeren om de waterkwaliteit van sloten en singels te verbeteren en de wateroverlast te beperken. Wateroverlast wordt aangepakt door ruimte voor water te creëren. Daarnaast worden maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het water te verbeteren.

4.3.2 Onderzoek

Het plangebied is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals blijkt uit de navolgende afbeelding.



Milieubeschermingsgebieden voor grondwater

Uit de provinciale milieuverordening Zuid-Holland blijkt dat het niet is toegestaan om te handelen of na te laten binnen een milieubeschermingsgebied indien het gebied kan worden geschaad.

Voor wat betreft de onderhavige ontwikkeling is daarbij met name de wijze van funderen van de nieuwe woning relevant. In principe dienen gladde heipalen te worden gebruikt. Het gebruik van heipalen met verzwaarde punt is niet toegestaan. De wijze van funderen zal in overleg met Omgevingsdienst Haaglanden worden overlegd. Fundatie zal volgens de provinciale milieu verordening plaatsvinden. Het beoogde woongebruik is op zich niet nadelig voor het grondwaterbeschermingsgebied.

Aangezien de initiatiefnemer contact zal opnemen met de provincie Zuid-Holland of de Omgevingsdienst Haaglanden alvorens de woning te gaan bouwen is dit aspect geen belemmering voor de realisatie van de nieuwe woning.

4.4 Bedrijven en milieuzonering

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel milieuhygiënisch inpasbaar is. Er dient daarom beoordeeld te worden of in de omgeving van het plangebied functies voorkomen die gehinderd kunnen worden door onderhavig project of waarvan het project juist hinder ondervindt.

De (indicatieve) lijst "Bedrijven en Milieuzonering 2009", uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor milieubelastende activiteiten. In deze publicatie worden de indicatieve richtafstanden gegeven voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.

Bij het bepalen van de richtafstanden wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- het betreft gemiddeld moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke productieprocessen en voorzieningen;
- de richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen 'rustige woonwijk' en rustig buitengebied;
- de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de bedrijfsactiviteiten;
- bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten kunnen deze activiteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden beschouwd, bijvoorbeeld bij de ligging van de activiteit binnen zones met een verschillende milieucategorie.

Relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie	Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied	Richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied
1	10 m	0 m
2	30 m	10 m
3.1	50 m	30 m
3.2	100 m	50 m
4.1	200 m	100 m
4.2	300 m	200 m
5.1	500 m	300 m
5.2	700 m	500 m
5.3	1.000 m	700 m
6	1.500 m	1.000 m

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen. Ze moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn.

Bestaande bedrijven worden door de vervanging van een oude woning niet in hun belangen geschaad.


Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat voor de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is verzekerd en dat voor omliggende bedrijven er geen belemmeringen zijn.

4.5 Akoestische aspecten

4.5.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast ten gevolge van weg-, spoorweg- of industrielawaai. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van het plan dan ook aandacht te worden geschonken aan het aspect "geluid". In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies. De verplichting tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in relatie tot het opstellen van een plan geldt niet indien in dat plan geen mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten.



Aangezien er woningen (geluidgevoelige object) in het plangebied worden gerealiseerd, dient er akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden.

Met betrekking tot geluid veroorzaakt door het wegverkeer is in de Wet geluidhinder de verplichting opgenomen tot het verrichten van onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevels van (nieuw geprojecteerde) woningen en andere geluidgevoelige objecten. Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI, afdeling 1 bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone. Als in deze zone geluidgevoelige bebouwing wordt geprojecteerd dan dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De breedte van deze zone is afhankelijk van:

- de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied;
- het aantal rijstroken.

In stedelijk gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met een of twee rijstroken: 200 meter;
- wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter.

In buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende zonebreedtes:

- wegen met een of twee rijstroken: 250 meter;
- wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter;
- wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter.

De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone:

- wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied;
- wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

4.5.2 Onderzoek

In augustus 2020 is door De Milieuadviseur een akoestisch onderzoek uitgevoerd om inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemming ten gevolge van wegverkeerslawaai.

A15 en N915

Zowel de A15 en de N915 zijn opgenomen in het geluidsregister omdat beide wegen rijksinfrastructuur zijn. Bij de berekening van de geluidsbelasting van de A15 is ook de N915 betrokken. De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de A15 (met N915), bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB wordt niet overschreden.

Oostmolendijk

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Oostmolendijk bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.


Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de A15, het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (herbouw van één woning) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Ridderkerk een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 52 dB afkomstig van de A15. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

4.5.3 Conclusie

Het aspect geluid is geen belemmering voor de realisatie van de woning. Wel moet de Hogere Grenswaarde Procedure worden gevoerd. Het uitgevoerde onderzoek is als Bijlage 3 Akoestisch onderzoek toegevoegd aan dit plan.



4.6 Bodem

4.6.1 Algemeen

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.

4.6.2 Onderzoek

Door Inventerra is in februari 2020 een verkennend asbest- en bodemonderzoek uitgevoerd met het doel vast te stellen de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de realisatie van de woning.

Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

- De grond op de locatie is over het algemeen licht verontreinigd met enkele zware metalen en PAK.
- Bij de schuur/keet is een sterke verontreiniging met zink in de bovengrond (0 µV 0,50 m-mv, boring 110) aangetoond. In de onderliggende bodemlagen en bij de boringen rondom zijn geen tot ten hoogste lichte verontreinigingen met zink vastgesteld.
- In het grondwater ter plaatse van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank (peilbuis 114) is een licht verhoogde concentratie barium aangetoond.
- Bij het asbestonderzoek, rondom de schuur/keet met asbestverdacht dak, is in de grond geen asbest aangetoond.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese 'verdacht voor verontreiniging' bevestigd, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond. De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater wordt beschouwd als een natuurlijk verhoogde achtergrondwater.

De omvang van de sterk met zink verontreinigde grond ter plaatse van boring 102 is middels het aanvullend onderzoek afgeperkt. Deze sterke verontreiniging blijkt alleen voor te komen in de bovengrond bij boring 110 en niet in de ondergrond of in de grond bij omliggende boringen. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat sprake is van een "spot" en dat derhalve geen sprake is van een zogenaamd "geval" van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet bodembescherming.


4.6.3 Conclusie

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein geschikt geacht voor de huidige en de toekomstige bestemming. Het uitgevoerde onderzoek is als Bijlage 4 Verkennend (asbest)bodemonderzoek toegevoegd aan dit plan.

4.7 Externe veiligheid

4.7.1 Algemeen

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico op zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote chemische bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations en opslagen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, zoals buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als potentiële gevarenbron aangemerkt.



Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn gemeenten en provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe wordt binnen het werkveld van de externe veiligheid veelal het plaatsgebonden risico en het groepsrisico gehanteerd.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf en transportas vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen deze kans 1×10^{-6} (één op de miljoen) bedraagt.

Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid van een risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling een verantwoordingsplicht voor het toelaten van gevoelige functies.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.

Transport van gevaarlijke stoffen (water, spoor, weg)

Voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet en de bijbehorende regeling Basisnet.

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Voor de beoordeling van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is hierin vastgelegd dat aan weerszijden van een buisleiding een bebouwingsvrije afstand moet worden aangehouden voor beheer en onderhoud aan de buisleidingen.

Gemeentelijk beleid


De gemeente Ridderkerk beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid d.d. november 2011. Deze beleidsvisie bevat het samenhangend beleid ten aanzien van externe veiligheid. In de visie is een bijlage opgenomen met een overzicht van alle risicobronnen met bijbehorende risico's. In de bijlagen is tevens een scenario-analyse opgenomen van de meest waarschijnlijke en worst-case ongevalsscenario's. De beleidsvisie is kaderstellend voor het nemen van ruimtelijke besluiten en het verlenen van vergunningen waarbij externe veiligheid in het geding is.

Uit de Visie Externe Veiligheid kan worden afgeleid dat er in en rondom het plangebied één of meer risicobronnen liggen. Ondanks dit gegeven vindt nergens in de gemeente een overschrijding van de wettelijke grenswaarde van het plaatsgebonden risico plaats. Uit het rapport kan dan ook tevens worden geconcludeerd dat er vanuit het milieukundige aspect van de externe veiligheid geen knelpunten te verwachten zijn voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. Wel is in de gemeente Ridderkerk sprake van een aantal grote invloedsgebieden van bedrijven en transporten. Ten gevolge van deze grote invloedsgebieden moet bij ruimtelijke ontwikkelingen een groepsrisicoverantwoording plaatsvinden.

Inzichtelijk is gemaakt welke effecten kunnen optreden wanneer een incident plaatsvindt rond een risicobron en tot op welke afstand dit gevolgen heeft. Hierbij zijn verschillende scenario's beschouwd. De VRR heeft een advies gekoppeld aan de verschillende zones:

- Ontwikkeling ongewenst / Niet wenselijk.
- Object moet aan harde kwaliteitseisen voldoen.
- Object moet aan gewenste eisen voldoen vanuit zelfredzaamheid en hulpverlening.
- Object ligt in aandachtsgebied.

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden getoetst aan dit advies. De inzet van hulpdiensten voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Belangrijkste aandachtspunten zijn de bereikbaarheid van



straten met een hoge parkeerdruk, de bereikbaarheid van de landelijke alarmlijn, de lokale files, de bluswatervoorzieningen rond objecten met oude gebruiksvergunningen en geboorde putten rond bedrijven zonder gebruiksvergunning.

De gemeente Ridderkerk hanteert voor externe veiligheid de volgende ambities:

1. Ridderkerk is en blijft zo veilig mogelijk voor risico's van gevaarlijke stoffen. Deze ambitie wordt als volgt bereikt:
 - a. Waar mogelijk het advies van de VRR opvolgen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 - b. Als dit niet mogelijk is dan wordt de MAL Groepsrisico toegepast.
2. Nieuwe risicobronnen worden in principe geweerd uit de gemeente, uitgezonderd op bedrijventerreinen mits aan concrete voorwaarden wordt voldaan.
3. Streven naar uitplaatsing van de risicobronnen uit de woonomgeving (tankstations).
4. De gemeente brengt de beheersbaarheid op orde (inzet hulpdiensten, bereikbaarheid ed).
5. Aanpassen route gevaarlijke stoffen als ruimtelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
6. Voor risicocommunicatie wordt aangesloten bij de landelijke overheids campagnes.

4.7.2 Onderzoek

Uit de navolgende kaart blijkt dat er geen belemmeringen aanwezig zijn voor de vervangende nieuwbouwwoning. Aangezien hier sprake is van vervangende nieuwbouw neemt ook het aantal aanwezige personen niet toe.



Uitsnede risicokaart


Inrichtingen

Uit de Visie Externe veiligheid blijkt dat het het groepsrisico van inrichtingen binnen Ridderkerk onder de oriënterende waarde blijft. Hier zijn geen knelpunten aanwezig.

Transport over weg

Op circa 475 m van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de rijksweg A15. Deze weg en de belangrijkste kenmerken zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Wegvak	pr 10 ⁻⁶ contour	PAG	GR
A15 (Z76)	Niet buiten de weg	30 m	< 0,1 * oriëntatiewaarde



Uit de tabel blijkt dat het plangebied niet binnen het plasbrandaandachtsgebied en de PR contour zijn gelegen. Binnen de PR contour en het PAG zijn geen kwetsbare objecten aanwezig en deze worden hier ook niet mogelijk gemaakt. Het gehele grondgebied van de gemeente Ridderkerk ligt daarnaast binnen het invloedsgebied van de rijkswegen. Uit het Basisnet Weg blijkt dat er geen overschrijding van 0,1 maal de oriënterende waarde van het groepsrisico plaatsvindt.

Ook over de wegen rond het plangebied zal op beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Gezien de beperkte bebouwingsdichtheden binnen het plangebied, zal in geen geval sprake zijn van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Tevens is geen sprake van een toename van het aantal aanwezige personen, is is namelijk sprake van vervangende nieuwbouw.

4.7.3 Conclusie

Dit aspect is geen belemmering voor de nieuwe woning.

4.8 Luchtkwaliteit

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening gehouden worden met het gestelde in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen.

Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een plan worden vastgesteld, als:

- a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het plan biedt, niet leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarde die behoort bij de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, of
- b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het plan biedt, leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbeterd door een samenhangende maatregel of een optredend effect, of
- c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het plan biedt, niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of
- d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Van een verslechtering van de luchtkwaliteit in betekenende mate als bedoeld onder c is sprake als zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet:

- woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of minimaal 3.000 woningen bij 2 ontsluitende wegen;
- infrastructuur: minimaal 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder congestie);
- kantoorlocaties: minimaal 100.000 m² brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, minimaal 200.000 m² brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.


Het plan bevat geen ontwikkeling die de luchtkwaliteit "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan.

4.9 Flora en fauna

4.9.1 Algemeen

Wet natuurbescherming

De natuurwetgeving voor Nederland is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Binnen de wet zijn de beschermingsregimes voor Natura 2000-gebieden, soortbescherming en houtopstanden opgenomen als afzonderlijke hoofdstukken, waardoor de wet via duidelijke en eenvoudige regels voorziet in een heldere implementatie van de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen. Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Nederland het Natuur Netwerk Nederland (NNN), waarvoor de provincies beleid maken.



Natura 2000

De wetgeving met betrekking tot Natura 2000-gebieden is vastgelegd in Hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die op Europees niveau worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Vanuit deze richtlijnen worden specifieke diersoorten en hun habitat beschermd om de biodiversiteit te behouden, te herstellen of uit te breiden. Het ondernemen van projecten, plannen of activiteiten in en in de omgeving van een Natura 2000-gebied kan mogelijk leiden tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. Indien het niet mogelijk is om negatieve effecten op voorhand uit te sluiten, dan is er sprake van een vergunningsplicht en moet een habitattoets uitgevoerd worden. In een habitattoets worden de projecten, plannen of activiteiten getoetst op hun invloed op de instandhoudingsdoelstellingen en of (onder bepaalde voorwaarden) toestemming voor de uitvoering kan worden verleend.

Soortbescherming

De Wet natuurbescherming kent naast het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden drie beschermingscategorieën onder het hoofdstuk 'soortbescherming':

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels op grond van de Vogelrichtlijn (art 3.1).
2. Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn (art. 3.5).
3. Nationaal beschermde 'andere soorten' (art.3.10) als vermeld in Bijlage A van de Wet Natuurbescherming alsmede alle de vaatplanten van de soorten genoemd in bijlage B van de Wet Natuurbescherming.

De Soortbescherming is alleen (met uitzondering van de zorgplicht) van toepassing op soorten genoemd onder deze drie beschermingscategorieën.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Nederland het Natuur Netwerk Nederland (NNN), waarvoor de provincies beleid maken. Het NNN is ruimtelijk in de Provinciale Structuurvisie vastgelegd. Het vormt een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingzones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en verbindingzones tussen deze gebieden.

Ook de beheersgebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot het NNN. De planologische verankering van het NNN vindt plaats in (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Wanneer bij ruimtelijke ontwikkelingen een planwijziging moet worden doorgevoerd dient altijd een 'Nee, tenzij'-toets te worden uitgevoerd. Hierin wordt beoordeeld of er als gevolg van de voorgenomen maatregelen significante effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden.

4.9.2 Onderzoek

In juli 2020 is door Bureau Natuurlijk een quickscan natuurtoets uitgevoerd om inzicht te verschaffen of de geplande uit te voeren werkzaamheden conflicteren met de Wet Natuurbescherming.

Uit de QuickScan is gebleken dat bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden de Wet Natuurbescherming niet wordt overtreden. Aanvullende onderzoeken in het kader van de wet natuurbescherming zijn niet noodzakelijk.


Gebiedsbescherming

Natura 2000

- Verstoring: Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelig Natura-2000 gebied Biesbosch (9 km) wordt geen verstoring verwacht.
- Stikstofdepositie: Geen stikstofberekening noodzakelijk

Natuur Netwerk Nederland

Omdat het NNN in Zuid-Holland geen externe werking kent en het plangebied buiten het NNN gelegen is, is een verdere toetsing niet aan de orde.



Soortbescherming

Flora

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Vleermuizen

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Zoogdieren

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Vogels

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Reptielen en amfibieën

Geadviseerd wordt om ruim voor de start van de werkzaamheden, vanuit het oogpunt zorgvuldig handelen, de projectlocatie ontoegankelijk te maken voor de verschillende soorten door middel van een zogenaamd amfibieënscherm.

Houtopstanden

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Ten alle tijden dient men zorgvuldig te handelen en bij aantreffen van mogelijk beschermde soorten het werk stil te leggen en te laten beoordelen door een ecooloog.

4.9.3 Conclusie

Dit aspect is geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen plannen. Het uitgevoerde onderzoek is als Bijlage 5 Quickscan natuurtoets toegevoegd aan dit plan.

4.10 Archeologie en cultuurhistorie

4.10.1 Algemeen


De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen met als uitgangspunt: 'de veroorzaker betaalt'.

Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.

4.10.2 Onderzoek

Het plangebied heeft volgens het vigerende bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. Dit houdt in dat bij bodemingrepen > dan 200 m² en dieper dan 50 cm eerst door middel van onderzoek moet worden aangetoond dat er geen archeologische vondsten zijn te verwachten.

Salisbury BV heeft in september 2020 in overleg met Archeologie Rotterdam (BOOR) onderzocht of het noodzakelijk is om voor dit plan een archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Archeologie Rotterdam heeft aangegeven naar aanleiding van de voorgelegde plannen geen reden tot archeologisch (voor)onderzoek op de locatie van de geplande werkzaamheden en adviseert de gemeente Ridderkerk dan ook om af te zien van een dergelijk onderzoek. De locatie kan voor de voorgenomen activiteiten worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis.



Archeologie Rotterdam benadrukt dat er bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden wel altijd rekening te worden gehouden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016 melding te maken bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vondstmelding Archis).

4.10.3 Conclusie

Dit aspect is geen belemmering voor de bouw van de vrijstaande woning. Het volledige advies is als Bijlage 6 Archeologie toegevoegd aan dit plan.



Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid


5.1 Economische uitvoerbaarheid

De uitvoering en kosten van het voornemen berusten volledig bij de initiatiefnemer. Met de gemeente Ridderkerk is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin is geregeld dat de eventuele uitgekeerde (tegemoetkomingen in) planschade door de initiatiefnemer aan de gemeente worden vergoed. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid voldoende verzekerd.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Draagvlak

In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen is door de initiatiefnemer een brief opgesteld waarin zijn plan wordt toegelicht. Buren kregen de gelegenheid een reactie te geven. Één van de burens gaf aan het erg te waarderen dat ze als 'buurtje' op de hoogte werden gebracht de andere burens hebben naar aanleiding van de brief geen reactie gegeven. De brief is als Bijlage 7 Brief buurtbewoners toegevoegd aan dit plan.





Bijlagen





Bijlage 1 Watertoets



datum 8-9-2020
dossiercode 20200908-39-24193

Uitgangspuntennotitie Ruimtelijke onderbouwing Oostmolendijk 40 Ridderkerk Oostmolendijk 40 Ridderkerk

Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van waterschap Hollandse Delta en dient als hulpmiddel voor de eerste aanzet van een waterparagraaf.

De relevante randvoorwaarden voor het plan Ruimtelijke onderbouwing Oostmolendijk 40 Ridderkerk zijn gerangschikt onder acht streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water en het thema wegen. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u de strategie, die erop gericht is het streefbeeld te verwezenlijken. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn. Deze dienen als goed uitgangspunt voor gesprek. De strategie en randvoorwaarden worden alleen vermeld als dit voor het plan relevant is.

Veiligheid

Streefbeeld

Hoog water vanuit zee en de rivier vormt een reële bedreiging voor de veiligheid op de Hollandse eilanden. Waterkeringen beschermen tegen deze bedreiging. Het waterstap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

Strategie toekomstige ontwikkeling

In de Nota Ruimte (2005) is, anticiperend op toekomstige ontwikkelingen, een beperking voor bebouwing rond waterkeringen aangekondigd, die moet worden geconcretiseerd in vrijwaringzones. De Nota geeft een richtlijn voor de omvang van deze zones, en een proces voor de uitwerking ervan. Hollandse Delta heeft in de Beleidsnota Waterkeringen (2009) deze richtlijn ingevuld. Het waterschap gebruikt daarbij niet de term vrijwaringzones, omdat het niet van plan is zones ruimtelijk op slot te zetten c.q. letterlijk te vrijwaren, maar gebruikt het profiel van vrije ruimte. Het profiel van vrije ruimte is of wordt vastgelegd in de legger.

Om veiligheid te bieden, stelt het waterschap onder meer beperkingen aan het realiseren van werken en het verrichten van werkzaamheden op en nabij de waterkeringen. Daarvoor zijn de kering en zijn omgeving in zones opgedeeld en heeft het waterschap in de Keur een verbod opgenomen. Op dit verbod kan het waterschap ontheffing (vergunning) verlenen.

Randvoorwaarden

In de Nota Ruimte is aangegeven dat de zone met beperkingen voor bebouwing ook in structuurvisies en bestemmingsplannen dient te worden verankerd. De zones met een (bouw)beperking zijn de kern- en beschermingszones langs waterkeringen. Het waterschap hanteert het uitgangspunt dat in structuurvisies en bestemmingsplannen minimaal een verwijzing (op de plankaart en in de toelichting) naar Keur en legger van het waterschap nodig is.

Zonder vergunning van het waterschap is het verboden gebruik te maken van een waterstaatswerk en beschermingszone anders dan in overeenstemming met de functie. De belangrijkste voorwaarde is dat het waterkeringbelang en het beheer en onderhoud niet in het geding komen. Daarbij zal het vaak nodig zijn dat de initiatiefnemer door middel van onderzoek aantoont dat de ontwikkeling de stabiliteit van de waterkering niet aantast.

Voldoende water - wateroverlast

Streefbeeld

Een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. Zo'n systeem kan het water, conform de daarvoor vastgestelde normen en zonder overlast te veroorzaken, verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Voldoende water - Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld

Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) mogelijk. Hollandse Delta streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Strategie

Het waterschap beheert het watersysteem en tracht daarbij de aan- en afvoer van water soepel te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het water fysisch-chemisch en ecologisch goed van kwaliteit is en er geen problemen ontstaan van wateroverlast of wateronderlast. Een van de taken is het beheer van het oppervlaktewaterpeil. Een goed peilbeheer is een middel om de bovenstaande situatie te faciliteren. De keuze van het oppervlaktewaterpeil en het peilregime wordt in eerste instantie ingegeven door de gebruiksfunctie van het gebied. Daarnaast wordt er rekening gehouden met andere belangen in het betreffende gebied. Alvorens tot een peilbesluit te komen worden belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun wensen kenbaar te maken. Indien hieraan tegemoet kan worden gekomen zonder het algemeen belang te schaden zal het waterschap de wensen proberen te honoreren. In de afweging spelen een aantal uitgangspunten een rol: In zetting gevoelige gebieden streeft het waterschap naar vertragen van de maaiveldddaling door het zo hoog mogelijk instellen van het peil. Het waterschap probeert zoveel mogelijk om onnodige versnippering van peilgebieden te voorkomen. Waar mogelijk en wenselijk streeft het waterschap naar het zoveel mogelijk vasthouden van het gebiedseigen water. Waar mogelijk wordt hiertoe een zo natuurlijk mogelijk flexibel peilregime gehanteerd. Het systeem moet robuust genoeg zijn om hevige neerslag binnen het peilgebied te kunnen opvangen alvorens af te wentelen op naburig gebied. Voor de oevers langs open water wordt gestreefd naar een onderhoudsvriendelijke inrichting (inclusief bereikbaarheid).

Randvoorwaarden

Met het oog op ongewenste kwel of inzijging dient de bodemgesteldheid bekeken te worden. In bepaalde situaties kan de goede kwaliteit van kwelwater benut worden.

Bij het ontwikkelen van een nieuw peilbesluit voor nieuw aan te leggen stedelijk gebied gelden enkele randvoorwaarden. Dit zal nog verder worden uitgewerkt. Bij de peilstelling wordt rekening gehouden met het risico op te hoge of te lage grondwaterstanden. Het in te stellen peil mag geen reden zijn voor problemen met de grondwaterstand. Er vindt altijd vooraf overleg plaats tussen projectontwikkelaar en waterschap. Gebieden die al een hoge grondwaterstand hebben moeten voor de nieuwbouw worden opgehoogd en/of gedraineerd worden. In gebieden waar op langere termijn sprake kan zijn van aanzienlijke bodemdaling moeten vooraf maatregelen worden genomen om problemen in de toekomstige situatie te voorkomen.

Een inlaat- en uitwateringsgeul, hoofdwatgang en boezemwater dienen voorzien te zijn van een obstakelvrije werkstrook (maakt onderdeel uit van de beschermingszone) van minimaal 5 meter breed. Voor de regio IJsselmonde geldt voor de hoofdwatgang en boezemwater respectievelijk minimaal 3,5 en 3 meter. Een dijksloot en wegsloot heeft een zone van minimaal 4 meter. Voor regio IJsselmonde is dat 1 voor Voorne Putten is dat 5. Voor watgangen breder dan 12 meter is varend onderhoud nodig. Indien een watgang smaller is, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk worden gemaakt. Er kan onderbouwd gekozen worden voor varend onderhoud. De minimaal benodigde doorvaarhoogte is 1,5 meter en de minimum doorvaart breedte is 2,50 tot 3,00 meter.

Voldoende water - anticiperen op watertekort

Streefbeeld

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

Schoon water - goede inrichting/structuurdiversiteit van het watersysteem

Streefbeeld

Het waterschap streeft naar goede leef-, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

Schoon water - goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld

Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

Schoon water - goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld

Menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Wegen

Streefbeeld

Het waterschap streeft naar een afdoende bereikbaarheid van alle bestemmingen binnen het beheersgebied. Een optimale verkeersveiligheid en een goede doorstroming op de wegen die bij het waterschap in beheer en onderhoud zijn daar bij essentieel.

Strategie

Het functioneren van het huidige wegsysteem mag door de planuitvoering niet verslechteren.

De wegbermen dienen zo veel mogelijk vrij te blijven van obstakels niet zijnde objecten die een functionele bijdrage hebben.

Randvoorwaarden

Zonder vergunning van het waterschap is het niet toegestaan in een strook van 4,5 meter uit de kant van de voor het verkeer bestemde banen werkzaamheden te verrichten, werken aan te brengen, obstakels te plaatsen e.d.

www.dewatertoets.nl



Bijlage 2 Samenvatting watertoets



datum 8-9-2020
dossiercode 20200908-39-24193

Ruimtelijke onderbouwing Oostmolendijk 40 Ridderkerk Oostmolendijk 40 Ridderkerk

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?

ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?

Ridderkerk

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?

nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?

nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak toe met meer dan 500m²?

nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?

nee

Vinden (bedrijfsmatige) activiteiten plaats waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?

nee

Is er binnen of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?

ja

Wordt er oppervlaktewater gedempt?

nee

Wordt nieuw oppervlaktewater aangelegd?

nee

Worden kunstwerken aangebracht, zoals duikers ofbruggen?

nee

Is voor de uitvoering van het plan grondwerk nodig?

ja

Worden (bouw)materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?

nee

Wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd op een weg buiten de bebouwde kom?

nee

www.dewatertoets.nl



Bijlage 3 Akoestisch onderzoek



Akoestisch onderzoek wegverkeer

Oostmolendijk 40, Ridderkerk

De **Milieu**adviseur
Datum: 10 augustus 2020
Projectnummer: 20049

Samenvatting

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van het A15. Voor de realisatie van de woning moet een hogere grenswaarde 52 dB worden verleend door de gemeente Ridderkerk.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeer
Oostmolendijk 40, Ridderkerk
Ridderkerk
20049
10 augustus 2020

Opdrachtgever:

Cor van Zandwijk

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	6
2.3	Rekenmethodiek	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Selectie van geluidsbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
4	Resultaten	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Geluidsbelastingen	11
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	14
5	Cumulatieve geluidsbelastingen	15
6	Conclusie	17
6.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	17
6.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	18

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm


Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel van de Oostmolendijk 40 in Ridderkerk staat een vrijstaande woning. Deze vrijstaande woning wordt gesloopt. De nieuwe woning wordt iets ten noorden van de huidige woning herbouwd. In de onderstaande figuur staat de ligging van de nieuwe woning weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woning

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woning kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woning mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woning aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in het buitengebied van Ridderkerk (buitenstedelijk gebied). De nieuwe woning vervangt de bestaande woning, hierdoor is er sprake van vervangende geluidsgevoelige nieuwbouw.

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Ridderkerk heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

Wel heeft de gemeente Ridderkerk een 'Actieplan geluid 2019 – 2023' vastgesteld. In het 'Actieplan geluid 2019 – 2023' zijn wel de plandrempels vastgelegd. Voor de individuele invloed van wegverkeerslawaaï, railverkeerslawaaï en industrielawaai is de plandrempele 63 dB en voor het gecumuleerde geluid van meerdere bronsoorten bedraagt de plandrempele 65 dB.

Bij de toetsing aan de plandrempels mag de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) niet worden toegepast.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeurgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.1.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en Industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woning staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woning bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woning niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woning ligt aan de Oostmolendijk. Deze weg ligt in de buiten de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 250 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Oostmolen.

Ten zuiden van de nieuwe woning ligt de A15 op 425 meter. Deze snelweg heeft 6 rijstroken en daarmee een zone van 600 meter. Hiermee ligt de nieuwe woning in de zone van de A15.

Zowel de A15 als de naastgelegen N915 zijn opgenomen het geluidsregister van RWS, omdat beide wegen rijkswegen zijn. Bij de berekening van de geluidsbelasting van de A15 wordt ook de geluidshinder van de N915 betrokken.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidshinder afkomstig van de Oostmolendijk en de A15 (met N915).

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Maaiveldhoogte

Het maaiveld is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit AHN3 DTM, deze gegevens zijn gedownload van <https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads>. In het rekenmodel zijn de hoogtelijnen getekend met een interval van 0,5 meter ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen en het ZOAB op de A15 is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.3 Waarneemhoogten

De nieuwe woning krijgt twee lagen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	7,0	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de snelweg A15 en N915 zijn afkomstig uit het geluidsregister² van Rijkswaterstaat. Bij de berekening is rekening gehouden met de plafondcorrectie (werkruimte uit het geluidsregister).

De verkeersgegevens van de Oostmolendijk zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Ridderkerk voor het prognosejaar 2030.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten uit het geluidsregister en het prognosejaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e		
	Geluidsregister	2030, incl. planbijdrage (maatgevend jaar)
A15 (Noordtunnel - Ridderkerk)	46.812 + 1,5 dB	--
A15 (Ridderkerk - Noordtunnel)	44.702 + 1,5 dB	--
N915	14.841 + 1,5 dB	--
Oostmolendijk	--	2.736

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

² <http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx?cookieLoad=true>, Versie 11 juni 2020, gedownload op 29 juli 2020

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
A15 (Noordtunnel - Ridderkerk)	6,28	85,55	6,12	8,33	2,98	91,98	3,03	4,99	1,60	81,48	8,99	9,53
A15 (Ridderkerk - Noordtunnel)	6,48	84,75	6,66	8,59	3,11	90,06	3,06	6,88	1,22	84,24	5,82	9,94
N915	6,30	94,46	2,98	2,56	3,21	96,25	1,41	2,34	1,44	92,93	3,08	3,99
Oostmolendijk	6,61	98,72	1,01	0,27	3,19	99,37	0,49	0,14	0,99	98,60	1,07	0,33

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
A15	1L-ZOAB	Nee	100 ³	2 ⁴
N915	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	80 ⁵	2
Oostmolendijk	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	60	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

³ Conform het geluidsregister is voor de lichte voertuigen 100 km/uur, middelzware voertuigen 90 km/uur en voor de zware voertuigen 85 km/uur aangehouden.

⁴ Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

⁵ Conform het geluidsregister is voor de lichte voertuigen 65 km/uur, middelzware voertuigen 65 km/uur en voor de zware voertuigen 65 km/uur aangehouden.

4 Resultaten


4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woning zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:




Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 A15

Zowel de A15 en de N915 zijn opgenomen in het geluidsregister omdat beide wegen rijksinfrastructuur zijn. Bij de berekening van de geluidsbelasting van de A15 is ook de N915 betrokken. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de A15 weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de A15

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de A15 staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de A15	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 2 dB)
NO-gevel	46
NW-gevel	47
ZO-gevel	52
ZW-gevel	52
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	58

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de A15


Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de A15 (met N915), bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Oostmolendijk

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Oostmolendijk weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Oostmolendijk

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Oostmolendijk staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Oostmolendijk	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
NO-gevel	48
NW-gevel	45
ZO-gevel	47
ZW-gevel	25
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	58

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Oostmolendijk

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Oostmolendijk bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De A15 (met N915) zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de A15 worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de herbouw van 1 woning, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Het vervangen van de huidige enkellaags ZOAB op de A15 door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts één woning wordt herbouwd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

De nieuwe woning wordt op het bestaande perceel gebouwd. Het substantieel vergroten van de afstand tot de A15 zodanig dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde is dan ook niet mogelijk.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de A15 is niet gewenst vanuit landschappelijk oogpunt. Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.4.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

5 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woning ligt nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [A15 (met N915) en Oostmolendijk] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.


De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) weergegeven:



Figuur 5: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
NO-gevel	54	50	21
NW-gevel	52	48	19
ZO-gevel	55	52	22
ZW-gevel	54	52	21
Toetsingskader			
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	--	48	--
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	--	53	--
Plandrempel uit het 'Actieplan geluid 2019 – 2023'	63	--	--
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	--	--	20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting (L_{CUM}) bedraagt 54 dB, exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de plandrempel van 63, voor wegverkeer uit de 'Actieplan geluid 2019 – 2023', daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de 'Actieplan geluid 2019 – 2023' acceptabel.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

De noordwest van de nieuwe woning is een geluidsluwe gevel [gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB].

6 Conclusie

Op het perceel van de Oostmolendijk 40 in Ridderkerk staat een vrijstaande woning. Deze vrijstaande woning wordt gesloopt. De nieuwe woning wordt iets ten noorden van de huidige woning herbouwd. Door de nieuwe ontwikkeling wordt één woning (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woning is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woning wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

6.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

A15

Zowel de A15 en de N915 zijn opgenomen in het geluidsregister omdat beide wegen rijksinfrastructuur zijn. Bij de berekening van de geluidsbelasting van de A15 is ook de N915 betrokken.

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de A15 (met N915), bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB wordt niet overschreden.

Oostmolendijk

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Oostmolendijk bedraagt 48 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

6.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de A15, het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (herbouw van één woning) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Ridderkerk een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 52 dB afkomstig van de A15. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

Eindconclusie Wgh

De nieuwe woning kan na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

6.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering zijn weergegeven in de onderstaande tabel:


Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
NO-gevel	54	21
NW-gevel	52	19
ZO-gevel	55	22
ZW-gevel	54	21
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 11: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm





Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waarneem-punt	Waarneem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de A15 (en N915) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Oostmolendijk in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	NO-gevel	23,95	2	21,95	50,88	5	45,88	50,89	45,90
Wnp.01	4,5	NO-gevel	27,02	2	25,02	53,03	5	48,03	53,04	48,05
Wnp.02	1,5	NO-gevel	43,06	2	41,06	50,96	5	45,96	51,61	47,18
Wnp.02	4,5	NO-gevel	45,51	2	43,51	53,11	5	48,11	53,81	49,40
Wnp.03	1,5	NO-gevel	45,41	2	43,41	50,84	5	45,84	51,93	47,80
Wnp.03	4,5	NO-gevel	48,02	2	46,02	52,97	5	47,97	54,18	50,11
Wnp.04	1,5	ZO-gevel	48,21	2	46,21	49,13	5	44,13	51,70	48,30
Wnp.04	4,5	ZO-gevel	49,94	2	47,94	51,19	5	46,19	53,62	50,16
Wnp.05	1,5	ZO-gevel	45,17	2	43,17	49,62	5	44,62	50,95	46,97
Wnp.05	4,5	ZO-gevel	47,68	2	45,68	51,54	5	46,54	53,04	49,14
Wnp.06	1,5	NO-gevel	43,99	2	41,99	49,89	5	44,89	50,88	46,69
Wnp.06	4,5	NO-gevel	46,57	2	44,57	51,78	5	46,78	52,92	48,82
Wnp.07	1,5	NO-gevel	43,98	2	41,98	50,07	5	45,07	51,03	46,80
Wnp.07	4,5	NO-gevel	46,51	2	44,51	51,96	5	46,96	53,05	48,92
Wnp.08	1,5	ZO-gevel	52,72	2	50,72	47,09	5	42,09	53,77	51,28
Wnp.08	4,5	ZO-gevel	53,73	2	51,73	48,88	5	43,88	54,96	52,39
Wnp.09	1,5	ZO-gevel	52,74	2	50,74	46,89	5	41,89	53,74	51,27
Wnp.09	4,5	ZO-gevel	53,79	2	51,79	48,49	5	43,49	54,91	52,39
Wnp.10	1,5	ZW-gevel	53,33	2	51,33	30,41	5	25,41	53,35	51,34
Wnp.10	4,5	ZW-gevel	54,27	2	52,27	26,96	5	21,96	54,28	52,27
Wnp.11	1,5	ZW-gevel	52,87	2	50,87	29,68	5	24,68	52,89	50,88
Wnp.11	4,5	ZW-gevel	54,18	2	52,18	25,34	5	20,34	54,19	52,18
Wnp.12	1,5	ZW-gevel	52,62	2	50,62	29,53	5	24,53	52,64	50,63
Wnp.12	4,5	ZW-gevel	54,02	2	52,02	25,20	5	20,20	54,03	52,02
Wnp.13	1,5	NW-gevel	48,03	2	46,03	39,90	5	34,90	48,65	46,35
Wnp.13	4,5	NW-gevel	49,03	2	47,03	41,07	5	36,07	49,67	47,36
Wnp.14	1,5	ZW-gevel	50,40	2	48,40	9,20	5	4,20	50,40	48,40
Wnp.14	4,5	ZW-gevel	51,21	2	49,21	8,20	5	3,20	51,21	49,21
Wnp.15	1,5	NW-gevel	45,31	2	43,31	47,04	5	42,04	49,27	45,73
Wnp.15	4,5	NW-gevel	45,99	2	43,99	49,41	5	44,41	51,04	47,22
Wnp.16	1,5	NW-gevel	45,81	2	43,81	47,49	5	42,49	49,74	46,21
Wnp.16	4,5	NW-gevel	46,45	2	44,45	49,88	5	44,88	51,51	47,68

Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de A15 (en N915) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Oostmolendijk in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} ex art. Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Hoogste geluidsbelastingen										
		NO-gevel	48		46	53		48	54	50
		NW-gevel	49		47	50		45	52	48
		ZO-gevel	54		52	52		47	55	52
		ZW-gevel	54		52	30		25	54	52
		Hoogste geluidsbelasting	54		52	53		48	55	52
Toetsingskader										
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-		48	-		48	-	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-		58	-		58	-	-
		Plandrempel uit het 'Actieplan geluid 2019 – 2023'	-		-	-		-	63	-


Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model







Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Oostmolendijk

Model eigenschap

Omschrijving	Oostmolendijk
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 29-7-2020
Laatst ingezien door	Johan op 6-8-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Oostmolendijk

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
ahn3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
slik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Oostmolendijk

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rijbaan autosnelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. A15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Oostmolendijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1. A15	177493	83	22:28, 29 jul 2020	-97	2	424
1. A15	177494	83	22:28, 29 jul 2020	-99	2	591
1. A15	177497	83	22:28, 29 jul 2020	-103	2	1395
1. A15	177498	83	22:28, 29 jul 2020	-105	2	1713
1. A15	177500	83	22:28, 29 jul 2020	-109	2	2190
1. A15	177502	83	22:28, 29 jul 2020	-113	2	2594
1. A15	177503	83	22:28, 29 jul 2020	-115	2	3550
1. A15	177504	83	16:14, 30 jul 2020	-117	2	4040
1. A15	177507	83	22:28, 29 jul 2020	-123	2	5650
1. A15	177508	83	22:28, 29 jul 2020	-125	2	6355
1. A15	177509	83	22:28, 29 jul 2020	-127	2	7090
1. A15	177510	83	22:28, 29 jul 2020	-129	2	5781
1. A15	177511	83	22:28, 29 jul 2020	-131	2	7890
1. A15	177512	83	22:28, 29 jul 2020	-133	2	6080
1. A15	177513	83	22:28, 29 jul 2020	-135	2	6128
1. A15	177514	83	22:28, 29 jul 2020	-137	2	5545
1. A15	177516	83	22:28, 29 jul 2020	-139	2	9238
1. A15	177517	83	22:28, 29 jul 2020	-141	2	9913
1. A15	177518	83	22:28, 29 jul 2020	-143	2	10641
1. A15	177520	83	22:28, 29 jul 2020	-145	2	10096
1. A15	177522	83	22:28, 29 jul 2020	-149	2	8704
1. A15	177524	83	22:28, 29 jul 2020	-153	2	10790
1. A15	177525	83	22:28, 29 jul 2020	-155	2	10791
1. A15	177526	83	22:28, 29 jul 2020	-157	2	8792
1. A15	177528	83	22:28, 29 jul 2020	-161	2	10373
1. A15	177529	83	22:28, 29 jul 2020	-163	2	8966
1. A15	177532	83	22:28, 29 jul 2020	-169	2	12584
1. A15	177533	83	22:28, 29 jul 2020	-171	2	11194
1. A15	177534	83	22:28, 29 jul 2020	-173	2	11911
1. A15	177536	83	22:28, 29 jul 2020	-177	2	11248
1. A15	177537	83	22:28, 29 jul 2020	-179	2	11254
1. A15	177538	83	22:28, 29 jul 2020	-181	2	12024
1. A15	177539	83	16:14, 30 jul 2020	-183	2	12734
1. A15	177542	83	22:28, 29 jul 2020	-189	2	12790
1. A15	177545	83	22:28, 29 jul 2020	-195	2	12891
1. A15	177547	83	22:28, 29 jul 2020	-197	2	13159
1. A15	177551	83	22:28, 29 jul 2020	-203	2	16136
1. A15	177552	83	16:14, 30 jul 2020	-205	2	15478
1. A15	177555	83	22:28, 29 jul 2020	-211	2	15007
1. A15	177558	83	22:28, 29 jul 2020	-215	2	14373
1. A15	177559	83	22:28, 29 jul 2020	-217	2	15786
1. A15	177560	83	22:28, 29 jul 2020	-219	2	15795
1. A15	177562	83	22:28, 29 jul 2020	-221	NVT	13812
1. A15	177563	83	22:28, 29 jul 2020	-223	2	15280
1. A15	177566	83	22:28, 29 jul 2020	-229	2	18828
1. A15	177569	83	22:28, 29 jul 2020	-233	2	16858
1. A15	177572	83	22:28, 29 jul 2020	-239	2	17728
1. A15	177574	83	22:28, 29 jul 2020	-243	2	16479
1. A15	177575	83	22:28, 29 jul 2020	-245	2	17114
1. A15	177576	83	22:28, 29 jul 2020	-247	2	17827
1. A15	177577	83	22:28, 29 jul 2020	-249	2	18524
1. A15	177578	83	22:28, 29 jul 2020	-251	2	16501
1. A15	177579	83	22:28, 29 jul 2020	-253	2	17944
1. A15	177581	83	22:28, 29 jul 2020	-257	2	16698
1. A15	177582	83	22:28, 29 jul 2020	-259	2	17341
1. A15	177584	83	22:28, 29 jul 2020	-261	2	20341
1. A15	177586	83	22:28, 29 jul 2020	-265	2	20365
1. A15	177587	83	22:28, 29 jul 2020	-267	2	21071
1. A15	177588	83	22:28, 29 jul 2020	-269	2	19700
1. A15	177590	83	22:28, 29 jul 2020	-273	2	19803
1. A15	177591	83	22:28, 29 jul 2020	-275	2	20718
1. A15	177592	83	22:28, 29 jul 2020	-277	2	20010
1. A15	177594	83	22:28, 29 jul 2020	-281	2	22337

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1. A15	15 / 72,262 / 72,650	Polylijn	102908,47	430013,82	102912,75	430014,50
1. A15	15 / 72,650 / 72,910	Polylijn	103294,76	430067,44	103551,93	430097,09
1. A15	915 / 22,896 / 22,914	Polylijn	103553,30	429958,97	103568,95	429956,80
1. A15	915 / 23,447 / 23,488	Polylijn	104109,54	429895,95	104110,54	429895,90
1. A15	15 / 72,026 / 72,301	Polylijn	102660,70	430078,71	102708,80	430082,51
1. A15	15 / 71,598 / 71,825	Polylijn	102417,74	430067,75	102464,46	430069,43
1. A15	915 / 22,114 / 22,896	Polylijn	102935,74	429900,13	103081,93	429966,47
1. A15	915 / 22,114 / 22,896	Polylijn	103081,93	429966,47	103471,91	429967,31
1. A15	15 / 72,292 / 72,405	Polylijn	102935,72	430058,41	103047,29	430066,79
1. A15	15 / 71,512 / 71,871	Polylijn	102314,44	430021,06	102337,09	430019,30
1. A15	915 / 21,985 / 22,114	Polylijn	102776,00	429899,52	102777,98	429899,31
1. A15	15 / 73,002 / 73,450	Polylijn	104065,55	430147,68	104087,81	430147,84
1. A15	915 / 22,100 / 22,239	Polylijn	102853,00	430260,00	102968,44	430225,75
1. A15	15 / 72,547 / 72,649	Polylijn	103189,92	430058,55	103294,76	430067,44
1. A15	915 / 23,447 / 23,489	Polylijn	104109,08	429887,32	104110,06	429887,30
1. A15	15 / 72,938 / 73,346	Polylijn	103580,00	430100,59	103986,68	430128,58
1. A15	915 / 23,489 / 23,501	Polylijn	104138,71	429889,45	104151,00	429892,00
1. A15	915 / 22,914 / 23,077	Polylijn	103570,94	429965,70	103712,39	429949,48
1. A15	15 / 72,301 / 72,306	Polylijn	102832,50	430242,66	102834,00	430248,00
1. A15	15 / 72,262 / 72,650	Polylijn	103174,01	430041,84	103294,76	430067,44
1. A15	915 / 22,914 / 23,084	Polylijn	103712,01	429939,57	103713,01	429939,44
1. A15	915 / 22,914 / 23,084	Polylijn	103713,01	429939,44	103737,86	429935,63
1. A15	15 / 71,598 / 71,709	Polylijn	102239,04	430056,41	102350,98	430054,96
1. A15	915 / 23,084 / 23,251	Polylijn	103737,86	429935,63	103902,25	429908,86
1. A15	15 / 72,223 / 72,262	Polylijn	102866,63	430005,63	102906,52	430013,51
1. A15	915 / 23,488 / 23,501	Polylijn	104137,76	429893,66	104151,00	429892,00
1. A15	915 / 23,447 / 23,488	Polylijn	104096,42	429896,67	104109,54	429895,95
1. A15	15 / 72,162 / 72,406	Polylijn	102918,31	430071,25	102929,07	430070,89
1. A15	15 / 72,306 / 72,314	Polylijn	102834,00	430248,00	102836,35	430255,53
1. A15	15 / 72,910 / 72,938	Polylijn	103551,91	430097,08	103580,00	430100,59
1. A15	15 / 72,075 / 72,120	Polylijn	102777,98	429899,31	102802,34	429932,56
1. A15	915 / 23,600 / 23,718	Polylijn	104337,41	429940,63	104363,32	429951,00
1. A15	915 / 22,100 / 22,456	Polylijn	103037,71	430189,77	103156,79	430115,20
1. A15	15 / 71,598 / 71,825	Polylijn	102239,04	430056,41	102417,74	430067,75
1. A15	15 / 72,090 / 72,162	Polylijn	102848,31	430245,94	102848,00	430245,00
1. A15	915 / 23,077 / 23,198	Polylijn	103733,86	429948,29	103849,88	429932,75
1. A15	15 / 72,060 / 72,076	Polylijn	102655,74	429930,07	102657,83	429914,50
1. A15	915 / 22,239 / 22,455	Polylijn	103052,73	430199,64	103164,14	430121,69
1. A15	15 / 72,262 / 72,650	Polylijn	102906,50	430013,51	102908,47	430013,82
1. A15	915 / 22,815 / 22,890	Polylijn	103471,93	429972,78	103547,28	429959,98
1. A15	15 / 71,511 / 71,512	Polylijn	102150,95	430035,30	102152,04	430035,28
1. A15	15 / 73,002 / 73,450	Polylijn	103641,20	430127,82	104065,55	430147,68
1. A15	15 / 73,547 / 74,077	Polylijn	104455,99	430136,62	104455,99	430136,62
1. A15	915 / 22,114 / 22,896	Polylijn	102777,98	429899,31	102935,74	429900,13
1. A15	15 / 72,262 / 72,650	Polylijn	102912,76	430014,50	103100,34	430030,87
1. A15	915 / 23,270 / 23,447	Polylijn	103921,00	429907,00	104097,00	429887,53
1. A15	15 / 71,512 / 71,871	Polylijn	102152,04	430035,28	102314,44	430021,06
1. A15	15 / 73,346 / 73,547	Polylijn	104068,98	430130,83	104187,87	430134,00
1. A15	15 / 71,512 / 71,647	Polylijn	102152,04	430035,28	102285,00	430035,00
1. A15	915 / 22,114 / 22,896	Polylijn	103471,91	429967,31	103553,30	429958,97
1. A15	15 / 72,162 / 72,406	Polylijn	102838,86	430131,94	102918,31	430071,25
1. A15	915 / 22,914 / 23,077	Polylijn	103713,39	429949,42	103733,86	429948,29
1. A15	915 / 23,447 / 23,489	Polylijn	104096,98	429887,53	104109,08	429887,32
1. A15	15 / 73,491 / 73,543	Polylijn	104128,76	430148,00	104181,00	430148,00
1. A15	915 / 22,914 / 23,077	Polylijn	103712,39	429949,48	103713,39	429949,42
1. A15	915 / 22,914 / 23,084	Polylijn	103568,95	429956,80	103712,01	429939,57
1. A15	15 / 71,709 / 72,292	Polylijn	102350,98	430054,96	102935,72	430058,41
1. A15	915 / 23,198 / 23,268	Polylijn	103849,88	429932,75	103923,00	429921,00
1. A15	15 / 72,262 / 72,650	Polylijn	103100,34	430030,87	103174,01	430041,84
1. A15	15 / 73,547 / 74,077	Polylijn	104187,81	430134,00	104187,94	430134,00
1. A15	915 / 21,985 / 22,114	Polylijn	102695,62	429906,70	102735,26	429903,76
1. A15	915 / 21,985 / 22,114	Polylijn	102735,26	429903,76	102776,00	429899,52
1. A15	915 / 22,100 / 22,456	Polylijn	102848,00	430245,00	103037,71	430189,77

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
1. A15	-0,79	-0,81	-0,77	-0,75	--	-0,06	-0,06	-0,81	-0,81
1. A15	1,84	5,52	1,96	2,60	--	-0,09	2,92	2,51	5,52
1. A15	4,73	4,66	0,99	2,96	--	1,69	5,20	4,66	4,72
1. A15	9,30	9,31	9,22	9,24	--	0,07	0,07	9,31	9,31
1. A15	-0,66	-0,53	-0,89	-0,66	--	0,13	0,23	-0,66	-0,53
1. A15	-0,58	-0,62	-0,84	-0,70	--	0,08	0,26	-0,70	-0,58
1. A15	-0,62	-0,78	-0,70	-1,00	--	0,22	0,36	-0,78	-0,64
1. A15	-0,78	5,00	-1,00	4,70	--	-0,02	0,29	-0,75	5,00
1. A15	-0,53	-0,46	-0,50	-0,57	--	-0,05	0,11	-0,57	-0,46
1. A15	-0,49	-0,55	-0,52	-0,57	--	0,00	0,02	-0,55	-0,50
1. A15	-0,03	-0,05	-0,16	-0,18	--	0,13	0,13	-0,05	-0,05
1. A15	-2,26	-3,06	-2,23	-3,06	--	0,00	0,00	-3,06	-3,06
1. A15	-0,16	1,02	-0,31	1,00	--	0,02	0,20	-0,04	1,02
1. A15	0,38	1,84	0,48	1,96	--	-0,12	0,10	0,38	1,84
1. A15	9,42	9,44	9,47	9,50	--	-0,06	-0,06	9,44	9,44
1. A15	5,59	0,32	5,13	0,29	--	-0,14	0,14	0,32	5,46
1. A15	10,16	10,43	9,92	10,17	--	0,25	0,26	10,39	10,43
1. A15	4,63	4,22	3,01	4,07	--	-0,08	0,32	4,20	4,32
1. A15	-0,23	-0,22	-0,36	-0,20	--	-0,02	-0,02	-0,22	-0,22
1. A15	-0,10	1,87	-0,24	1,96	--	-0,21	0,27	0,84	1,87
1. A15	4,30	4,30	4,04	4,00	--	0,30	0,30	4,30	4,30
1. A15	4,30	4,26	4,00	4,40	--	-0,13	0,11	4,25	4,26
1. A15	-0,50	-0,54	-0,56	-0,61	--	0,06	0,09	-0,54	-0,50
1. A15	4,26	5,62	4,40	5,67	--	-0,06	0,03	4,32	5,62
1. A15	-0,80	-0,78	-0,90	-0,80	--	0,02	0,12	-0,80	-0,76
1. A15	10,13	10,43	9,78	10,17	--	0,25	0,35	10,13	10,43
1. A15	8,91	9,30	8,86	9,22	--	0,05	0,08	8,91	9,30
1. A15	-0,34	-0,50	-0,69	-0,70	--	0,20	0,20	-0,50	-0,50
1. A15	-0,22	0,03	-0,20	0,00	--	0,02	0,03	0,02	0,03
1. A15	5,63	5,59	2,61	5,13	--	0,45	3,79	5,58	5,63
1. A15	-0,05	-0,08	-0,18	-0,50	--	0,33	0,43	-0,17	-0,07
1. A15	13,67	14,05	13,50	5,40	--	0,28	8,66	13,78	14,05
1. A15	2,99	6,21	2,86	6,50	--	-0,29	0,20	3,70	6,21
1. A15	-0,51	-0,58	-0,56	-0,84	--	0,24	0,26	-0,58	-0,46
1. A15	-0,13	-0,18	-0,10	-0,13	--	-0,05	-0,05	-0,18	-0,18
1. A15	4,35	4,94	4,33	5,00	--	-0,06	0,07	4,36	4,94
1. A15	0,63	0,68	0,50	0,84	--	-0,16	0,11	0,68	0,69
1. A15	3,36	6,29	3,36	6,50	--	-0,21	0,20	4,36	6,29
1. A15	-0,78	-0,79	-0,80	-0,77	--	-0,01	0,02	-0,79	-0,78
1. A15	5,10	4,74	4,90	4,50	--	0,08	0,24	4,74	4,97
1. A15	-0,40	-0,40	-0,50	-0,50	--	0,10	0,10	-0,40	-0,40
1. A15	5,38	-2,26	5,36	-2,23	--	-0,25	0,16	-2,26	5,38
1. A15	-14,34	-14,34	0,00	0,00	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34
1. A15	-0,05	-0,62	-0,18	-0,70	--	0,01	0,13	-0,62	-0,40
1. A15	-0,81	-0,45	-0,75	-0,60	--	-0,06	0,15	-0,81	-0,45
1. A15	6,08	9,16	5,99	9,15	--	-0,15	0,06	6,33	9,16
1. A15	-0,40	-0,49	-0,50	-0,52	--	0,03	0,12	-0,49	-0,39
1. A15	-2,15	-6,99	-2,29	-1,79	--	-5,19	-0,59	-6,99	-4,94
1. A15	-0,40	-0,40	-0,50	-0,50	--	0,05	0,10	-0,45	-0,40
1. A15	4,99	4,73	4,70	0,99	--	0,27	3,74	4,73	4,98
1. A15	-0,40	-0,55	-0,50	-0,69	--	0,01	0,19	-0,69	-0,48
1. A15	4,22	4,35	4,03	4,33	--	0,02	0,02	4,35	4,35
1. A15	9,16	9,42	9,15	9,47	--	-0,05	0,01	9,16	9,42
1. A15	-4,61	-6,76	-4,60	-3,17	--	-3,58	-0,02	-6,76	-4,61
1. A15	4,22	4,22	4,07	4,03	--	0,19	0,19	4,22	4,22
1. A15	4,66	4,30	2,96	4,04	--	0,24	0,26	4,24	4,30
1. A15	-0,54	-0,53	-0,61	-0,50	--	-0,39	0,19	-0,70	-0,24
1. A15	4,94	6,25	5,00	5,86	--	-0,15	0,39	4,95	6,25
1. A15	-0,45	-0,09	-0,60	-0,24	--	0,07	0,21	-0,41	-0,09
1. A15	-6,99	-6,99	-1,80	-1,77	--	-5,22	-5,19	-6,99	-6,99
1. A15	0,51	0,19	0,45	0,00	--	0,19	0,36	0,19	0,36
1. A15	0,19	-0,03	0,00	-0,16	--	0,05	0,13	-0,03	0,05
1. A15	-0,16	2,99	-0,13	2,86	--	0,10	0,17	0,69	2,99

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
1. A15	--	Absoluut	2	4,33	4,33	4,33
1. A15	--	Absoluut	7	258,94	258,96	0,02
1. A15	--	Absoluut	4	15,79	15,79	2,04
1. A15	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00
1. A15	--	Absoluut	3	48,25	48,25	0,02
1. A15	--	Absoluut	5	46,75	46,76	0,01
1. A15	--	Absoluut	6	160,97	160,97	2,41
1. A15	--	Absoluut	13	393,32	393,39	11,44
1. A15	--	Absoluut	6	111,88	111,88	0,02
1. A15	--	Absoluut	3	22,71	22,71	11,11
1. A15	--	Absoluut	2	1,99	1,99	1,99
1. A15	--	Absoluut	2	22,26	22,27	22,26
1. A15	--	Absoluut	5	120,43	120,43	9,49
1. A15	--	Absoluut	9	105,24	105,25	0,02
1. A15	--	Absoluut	2	0,98	0,98	0,98
1. A15	--	Absoluut	9	407,83	407,87	21,96
1. A15	--	Absoluut	3	12,55	12,56	1,59
1. A15	--	Absoluut	4	142,40	142,40	9,41
1. A15	--	Absoluut	2	5,55	5,55	5,55
1. A15	--	Absoluut	6	124,04	124,05	12,43
1. A15	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01
1. A15	--	Absoluut	3	25,15	25,15	12,08
1. A15	--	Absoluut	5	111,95	111,95	1,98
1. A15	--	Absoluut	6	166,58	166,59	14,54
1. A15	--	Absoluut	5	40,78	40,78	0,02
1. A15	--	Absoluut	4	13,35	13,35	0,01
1. A15	--	Absoluut	3	13,14	13,15	0,02
1. A15	--	Absoluut	2	10,76	10,77	10,76
1. A15	--	Absoluut	3	7,89	7,90	0,01
1. A15	--	Absoluut	4	28,31	28,31	0,02
1. A15	--	Absoluut	6	46,33	46,33	1,33
1. A15	--	Absoluut	4	27,90	27,91	1,14
1. A15	--	Absoluut	7	142,24	142,28	15,26
1. A15	--	Absoluut	4	179,88	179,88	0,01
1. A15	--	Absoluut	2	0,99	0,99	0,99
1. A15	--	Absoluut	5	117,11	117,11	5,15
1. A15	--	Absoluut	3	15,75	15,75	6,05
1. A15	--	Absoluut	8	136,97	137,01	3,46
1. A15	--	Absoluut	3	1,99	1,99	0,02
1. A15	--	Absoluut	3	76,43	76,43	4,15
1. A15	-0,50	Absoluut	3	1,09	1,09	0,01
1. A15	--	Absoluut	12	425,07	425,15	0,01
1. A15	0,00	Absoluut	2	0,01	0,01	0,01
1. A15	--	Absoluut	6	159,39	159,39	11,19
1. A15	--	Absoluut	7	188,35	188,35	0,01
1. A15	--	Absoluut	6	177,21	177,24	0,02
1. A15	--	Absoluut	4	163,08	163,08	18,84
1. A15	--	Absoluut	5	118,89	118,99	0,02
1. A15	-0,50	Absoluut	4	132,98	132,98	2,91
1. A15	--	Absoluut	3	81,83	81,83	3,11
1. A15	--	Absoluut	10	105,14	105,21	0,01
1. A15	--	Absoluut	2	20,50	20,50	20,50
1. A15	--	Absoluut	3	12,10	12,11	0,02
1. A15	--	Absoluut	5	52,24	52,29	0,02
1. A15	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00
1. A15	--	Absoluut	3	144,10	144,10	57,94
1. A15	--	Absoluut	13	584,86	584,86	7,00
1. A15	--	Absoluut	5	74,06	74,09	1,91
1. A15	--	Absoluut	4	74,49	74,49	20,70
1. A15	--	Absoluut	3	0,12	0,12	0,02
1. A15	--	Absoluut	3	39,76	39,76	18,56
1. A15	--	Absoluut	3	40,97	40,97	12,16
1. A15	--	Absoluut	5	197,60	197,63	6,46

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
1. A15	4,33	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	100,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	10,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	1,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	48,23	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	24,29	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	56,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	61,48	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	70,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	11,60	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	1,99	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	22,26	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	72,64	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	50,38	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	0,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	100,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	10,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	86,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	5,55	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	50,41	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	1,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	13,07	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	100,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	52,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	32,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	11,83	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	13,12	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	10,76	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	7,88	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	14,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	15,13	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	17,53	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	28,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	160,28	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	0,99	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	50,55	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	9,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	36,50	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	1,97	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	72,29	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	1,08	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	58,77	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	0,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	60,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	53,86	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	99,60	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	94,70	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	71,66	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	87,06	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	78,72	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	27,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	20,50	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	12,08	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	42,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	1,00	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	86,16	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	101,14	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	31,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	27,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	0,10	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	21,20	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	28,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	88,85	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
1. A15	--	65	65	65	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	85	85	85	--	False	44701,80	6,48	3,11	1,22
1. A15	--	75	75	75	--	False	8543,12	6,37	3,35	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	7388,00	6,14	3,64	1,46
1. A15	--	65	65	65	--	False	12046,48	6,28	3,04	1,55
1. A15	--	75	75	75	--	False	12046,48	6,28	3,04	1,55
1. A15	--	65	65	65	--	False	3156,88	6,46	3,14	1,23
1. A15	--	75	75	75	--	False	3156,88	6,46	3,14	1,23
1. A15	--	85	85	85	--	False	41114,16	6,21	3,01	1,68
1. A15	--	75	75	75	--	False	7404,20	6,42	3,18	1,28
1. A15	--	50	50	50	--	False	9730,20	6,42	3,24	1,25
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	50	50	50	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	85	85	85	--	False	34887,92	6,44	3,17	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	8225,00	6,27	3,73	1,23
1. A15	--	85	85	85	--	False	44701,80	6,48	3,11	1,22
1. A15	--	75	75	75	--	False	8225,00	6,27	3,73	1,23
1. A15	--	75	75	75	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	50	50	50	--	False	12046,48	6,28	3,04	1,55
1. A15	--	75	75	75	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	8543,12	6,37	3,35	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	8543,12	6,37	3,35	1,26
1. A15	--	85	85	85	--	False	41114,16	6,21	3,01	1,68
1. A15	--	75	75	75	--	False	8543,12	6,37	3,35	1,26
1. A15	--	50	50	50	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	7388,00	6,14	3,64	1,46
1. A15	--	75	75	75	--	False	7388,00	6,14	3,64	1,46
1. A15	--	65	65	65	--	False	10233,24	6,29	3,51	1,31
1. A15	--	50	50	50	--	False	5682,56	6,28	2,94	1,60
1. A15	--	85	85	85	--	False	44701,80	6,48	3,11	1,22
1. A15	--	50	50	50	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	15613,00	6,21	3,69	1,34
1. A15	--	65	65	65	--	False	5386,64	6,32	3,48	1,28
1. A15	--	75	75	75	--	False	12046,48	6,28	3,04	1,55
1. A15	--	85	85	85	--	False	10233,24	6,29	3,51	1,31
1. A15	--	75	75	75	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	50	50	50	--	False	7404,20	6,42	3,18	1,28
1. A15	--	65	65	65	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	50	50	50	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	5386,64	6,32	3,48	1,28
1. A15	--	85	85	85	--	False	46787,68	6,47	3,12	1,24
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	85	85	85	--	False	0,00	--	--	--
1. A15	--	50	50	50	--	False	3156,88	6,46	3,14	1,23
1. A15	--	65	65	65	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	8225,00	6,27	3,73	1,23
1. A15	--	75	75	75	--	False	7404,20	6,42	3,18	1,28
1. A15	--	85	85	85	--	False	44701,80	6,48	3,11	1,22
1. A15	--	85	85	85	--	False	34887,92	6,44	3,17	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	3156,88	6,46	3,14	1,23
1. A15	--	65	65	65	--	False	10233,24	6,29	3,51	1,31
1. A15	--	75	75	75	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	75	75	75	--	False	8225,00	6,27	3,73	1,23
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	75	75	75	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	75	75	75	--	False	8543,12	6,37	3,35	1,26
1. A15	--	85	85	85	--	False	41114,16	6,21	3,01	1,68
1. A15	--	75	75	75	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	75	75	75	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	85	85	85	--	False	44701,80	6,48	3,11	1,22
1. A15	--	50	50	50	--	False	9730,20	6,42	3,24	1,25
1. A15	--	50	50	50	--	False	9730,20	6,42	3,24	1,25
1. A15	--	50	50	50	--	False	5386,64	6,32	3,48	1,28

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82
1. A15	--	--	--	--	--	93,11	95,54	93,64	--	3,73	1,62	2,26
1. A15	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86
1. A15	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48
1. A15	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48
1. A15	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,87	--	9,07	4,23	5,70
1. A15	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,87	--	9,07	4,23	5,70
1. A15	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51
1. A15	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74
1. A15	--	--	--	--	--	92,98	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,78
1. A15	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42
1. A15	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82
1. A15	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	93,11	95,54	93,64	--	3,73	1,62	2,26
1. A15	--	--	--	--	--	93,11	95,54	93,64	--	3,73	1,62	2,26
1. A15	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51
1. A15	--	--	--	--	--	93,11	95,54	93,64	--	3,73	1,62	2,26
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86
1. A15	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86
1. A15	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60
1. A15	--	--	--	--	--	89,19	92,13	87,31	--	5,74	2,92	5,51
1. A15	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68
1. A15	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,13	--	0,53	0,25	0,32
1. A15	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48
1. A15	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,13	--	0,53	0,25	0,32
1. A15	--	--	--	--	--	83,98	89,47	82,95	--	7,13	3,33	6,43
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,87	--	9,07	4,23	5,70
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42
1. A15	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74
1. A15	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82
1. A15	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,78
1. A15	--	--	--	--	--	83,16	88,32	83,87	--	9,07	4,23	5,70
1. A15	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	93,11	95,54	93,64	--	3,73	1,62	2,26
1. A15	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82
1. A15	--	--	--	--	--	92,98	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45
1. A15	--	--	--	--	--	92,98	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45
1. A15	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,13	--	0,53	0,25	0,32

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--	2456,49	1250,74
1. A15	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--	507,12	273,83
1. A15	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--	411,42	257,75
1. A15	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--	699,32	344,58
1. A15	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--	699,32	344,58
1. A15	--	7,77	7,45	10,43	--	--	--	--	--	169,72	87,53
1. A15	--	7,77	7,45	10,43	--	--	--	--	--	169,72	87,53
1. A15	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--	2094,99	1118,52
1. A15	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--	416,49	214,44
1. A15	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--	580,73	300,23
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--	1871,28	985,10
1. A15	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--	461,91	291,75
1. A15	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--	2456,49	1250,74
1. A15	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--	461,91	291,75
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--	699,32	344,58
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--	507,12	273,83
1. A15	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--	507,12	273,83
1. A15	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--	2094,99	1118,52
1. A15	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--	507,12	273,83
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--	411,42	257,75
1. A15	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--	411,42	257,75
1. A15	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--	625,41	351,29
1. A15	--	5,07	4,95	7,17	--	--	--	--	--	318,50	154,05
1. A15	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--	2456,49	1250,74
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--	873,33	549,50
1. A15	--	0,40	0,41	0,55	--	--	--	--	--	337,40	186,30
1. A15	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--	699,32	344,58
1. A15	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--	625,41	351,29
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--	416,49	214,44
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	0,40	0,41	0,55	--	--	--	--	--	337,40	186,30
1. A15	--	8,89	7,20	10,61	--	--	--	--	--	2540,85	1305,56
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	--	7,77	7,45	10,43	--	--	--	--	--	169,72	87,53
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--	461,91	291,75
1. A15	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--	416,49	214,44
1. A15	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--	2456,49	1250,74
1. A15	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--	1871,28	985,10
1. A15	--	7,77	7,45	10,43	--	--	--	--	--	169,72	87,53
1. A15	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--	625,41	351,29
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--	461,91	291,75
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--	507,12	273,83
1. A15	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--	2094,99	1118,52
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--	2456,49	1250,74
1. A15	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--	580,73	300,23
1. A15	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--	580,73	300,23
1. A15	--	0,40	0,41	0,55	--	--	--	--	--	337,40	186,30

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	459,62	--	193,09	42,50	31,75	--	248,91	95,50	54,25	--
1. A15	100,80	--	20,30	4,64	2,43	--	17,20	8,15	4,42	--
1. A15	93,87	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--
1. A15	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--
1. A15	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--
1. A15	32,66	--	18,51	4,19	2,22	--	15,85	7,38	4,06	--
1. A15	32,66	--	18,51	4,19	2,22	--	15,85	7,38	4,06	--
1. A15	545,05	--	194,30	44,96	72,47	--	264,33	74,74	72,21	--
1. A15	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--
1. A15	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,98	9,94	5,26	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	359,53	--	165,37	37,07	29,71	--	210,51	82,57	48,64	--
1. A15	91,13	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--
1. A15	459,62	--	193,09	42,50	31,75	--	248,91	95,50	54,25	--
1. A15	91,13	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	100,80	--	20,30	4,64	2,43	--	17,20	8,15	4,42	--
1. A15	100,80	--	20,30	4,64	2,43	--	17,20	8,15	4,42	--
1. A15	545,05	--	194,30	44,96	72,47	--	264,33	74,74	72,21	--
1. A15	100,80	--	20,30	4,64	2,43	--	17,20	8,15	4,42	--
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	93,87	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--
1. A15	93,87	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--
1. A15	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--
1. A15	79,50	--	20,51	4,88	5,02	--	18,10	8,28	6,53	--
1. A15	459,62	--	193,09	42,50	31,75	--	248,91	95,50	54,25	--
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,63	--
1. A15	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,35	0,77	0,38	--
1. A15	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--
1. A15	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,35	0,77	0,38	--
1. A15	481,73	--	215,65	48,64	37,37	--	268,90	105,04	61,64	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	32,66	--	18,51	4,19	2,22	--	15,85	7,38	4,06	--
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	91,13	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--
1. A15	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--
1. A15	459,62	--	193,09	42,50	31,75	--	248,91	95,50	54,25	--
1. A15	359,53	--	165,37	37,07	29,71	--	210,51	82,57	48,64	--
1. A15	32,66	--	18,51	4,19	2,22	--	15,85	7,38	4,06	--
1. A15	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	91,13	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	100,80	--	20,30	4,64	2,43	--	17,20	8,15	4,42	--
1. A15	545,05	--	194,30	44,96	72,47	--	264,33	74,74	72,21	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	459,62	--	193,09	42,50	31,75	--	248,91	95,50	54,25	--
1. A15	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,98	9,94	5,26	--
1. A15	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,98	9,94	5,26	--
1. A15	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,35	0,77	0,38	--

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1. A15	114,0	81,87	90,12	95,48	102,77	109,99	106,31	99,46	88,58
1. A15	123,5	93,21	104,42	109,43	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88
1. A15	115,2	82,30	91,77	97,10	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42
1. A15	115,0	81,68	91,58	96,86	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78
1. A15	117,6	86,17	94,53	100,37	106,80	112,91	109,25	102,43	92,11
1. A15	117,1	84,04	93,39	98,75	105,96	112,61	108,80	101,92	90,94
1. A15	112,1	82,31	90,85	97,00	102,73	107,72	104,12	97,34	87,67
1. A15	111,5	80,11	89,51	94,95	101,85	107,27	103,46	96,61	86,00
1. A15	123,8	93,21	104,19	109,26	116,08	118,44	112,76	106,91	98,40
1. A15	115,0	83,12	92,38	97,82	104,90	110,80	106,98	100,11	89,34
1. A15	114,2	85,31	92,47	99,23	104,14	109,84	106,44	99,72	90,61
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	114,0	84,63	91,86	98,73	103,39	108,94	105,57	98,86	89,93
1. A15	122,5	92,38	103,50	108,53	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81
1. A15	115,2	82,52	92,35	97,66	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43
1. A15	123,5	93,21	104,42	109,43	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88
1. A15	115,2	82,52	92,35	97,66	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43
1. A15	115,3	82,25	91,70	97,05	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15
1. A15	115,7	86,36	93,53	100,35	105,18	110,75	107,36	100,64	91,64
1. A15	113,6	81,41	93,26	97,77	105,72	109,39	103,47	97,50	89,24
1. A15	115,2	82,30	91,77	97,10	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42
1. A15	115,2	82,30	91,77	97,10	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42
1. A15	123,8	93,21	104,19	109,26	116,08	118,44	112,76	106,91	98,40
1. A15	115,2	82,30	91,77	97,10	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42
1. A15	111,9	81,95	88,72	94,59	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26
1. A15	115,0	81,68	91,58	96,86	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78
1. A15	115,0	81,68	91,58	96,86	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78
1. A15	115,6	84,98	95,52	100,23	107,91	110,96	105,18	99,27	91,33
1. A15	113,0	83,85	91,17	98,24	102,51	107,72	104,40	97,71	89,15
1. A15	123,5	93,21	104,42	109,43	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88
1. A15	111,9	81,95	88,72	94,59	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26
1. A15	118,1	85,13	94,99	100,29	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12
1. A15	113,0	80,31	88,58	93,69	101,33	108,97	105,28	98,43	87,37
1. A15	116,9	85,75	96,90	101,86	108,91	111,91	106,16	100,27	92,08
1. A15	116,8	83,02	96,01	100,60	108,40	112,62	106,57	100,57	92,04
1. A15	115,3	82,25	91,70	97,05	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15
1. A15	113,8	85,52	92,83	99,96	104,17	109,14	105,82	99,15	90,77
1. A15	115,8	84,40	92,85	98,71	105,01	111,09	107,45	100,63	90,35
1. A15	111,9	81,95	88,72	94,59	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26
1. A15	112,8	78,28	87,87	93,01	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79
1. A15	123,8	93,52	104,70	109,72	116,61	119,19	113,46	107,60	99,08
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	-200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	110,5	82,62	90,09	97,41	101,11	105,75	102,52	95,88	87,91
1. A15	114,0	81,87	90,12	95,48	102,77	109,99	106,31	99,46	88,58
1. A15	115,2	82,52	92,35	97,66	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43
1. A15	114,6	84,88	95,64	100,85	107,40	109,86	104,25	98,43	90,29
1. A15	123,5	93,21	104,42	109,43	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88
1. A15	122,5	92,38	103,50	108,53	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81
1. A15	111,5	80,11	89,51	94,95	101,85	107,27	103,46	96,61	86,00
1. A15	116,1	83,95	92,22	97,65	104,81	111,88	108,20	101,36	90,55
1. A15	115,3	82,25	91,70	97,05	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15
1. A15	115,2	82,52	92,35	97,66	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	115,3	82,25	91,70	97,05	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15
1. A15	115,2	82,30	91,77	97,10	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42
1. A15	123,8	93,21	104,19	109,26	116,08	118,44	112,76	106,91	98,40
1. A15	115,3	82,25	91,70	97,05	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15
1. A15	113,7	79,81	89,28	94,50	102,00	109,82	106,01	99,12	87,86
1. A15	124,4	91,59	101,45	106,63	114,34	120,48	116,49	109,57	98,33
1. A15	114,2	85,31	92,47	99,23	104,14	109,84	106,44	99,72	90,61
1. A15	114,2	85,31	92,47	99,23	104,14	109,84	106,44	99,72	90,61
1. A15	110,8	80,36	86,98	92,27	99,70	106,62	103,09	96,28	85,71

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D)	Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
1. A15		112,45	78,87	87,05	92,34	99,80	107,09	103,41	96,55
1. A15		122,10	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10
1. A15		113,61	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,57
1. A15		112,88	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25
1. A15		115,57	82,76	90,91	96,66	103,45	109,71	106,02	99,19
1. A15		115,11	80,69	89,81	95,19	102,60	109,43	105,61	98,72
1. A15		110,65	78,59	86,75	92,78	99,11	104,44	100,76	93,96
1. A15		110,00	76,48	85,44	90,93	98,20	104,04	100,19	93,31
1. A15		121,65	88,41	99,97	104,87	112,15	115,40	109,52	103,58
1. A15		113,43	79,63	88,65	94,10	101,42	107,67	103,83	96,96
1. A15		112,73	81,85	88,80	95,26	100,87	106,76	103,30	96,56
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		111,88	80,97	87,96	94,56	99,93	105,67	102,23	95,50
1. A15		121,04	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13
1. A15		113,51	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86
1. A15		122,10	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10
1. A15		113,51	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86
1. A15		113,31	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89
1. A15		113,67	82,88	89,87	96,48	101,85	107,52	104,09	97,36
1. A15		112,07	78,43	90,27	94,75	102,81	106,52	100,58	94,61
1. A15		113,61	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,57
1. A15		113,61	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,57
1. A15		121,65	88,41	99,97	104,87	112,15	115,40	109,52	103,58
1. A15		113,61	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,57
1. A15		110,32	78,93	85,62	91,32	98,19	104,78	101,26	94,48
1. A15		112,88	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25
1. A15		112,88	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25
1. A15		113,87	82,17	92,79	97,35	105,29	108,42	102,61	96,69
1. A15		110,77	80,04	87,12	93,94	98,91	104,30	100,89	94,18
1. A15		122,10	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10
1. A15		110,32	78,93	85,62	91,32	98,19	104,78	101,26	94,48
1. A15		116,22	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58
1. A15		111,36	77,66	85,86	90,92	98,70	106,37	102,68	95,82
1. A15		114,87	82,38	93,43	98,33	105,67	108,79	102,99	97,07
1. A15		115,13	80,17	93,32	97,87	105,77	110,09	104,03	98,01
1. A15		113,31	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89
1. A15		112,25	81,88	89,00	95,91	100,72	105,92	102,53	95,83
1. A15		113,77	80,84	89,02	94,76	101,54	107,86	104,18	97,35
1. A15		110,32	78,93	85,62	91,32	98,19	104,78	101,26	94,48
1. A15		111,12	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53
1. A15		122,31	89,51	100,80	105,76	113,02	116,11	110,26	104,33
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15		109,01	78,76	85,95	93,02	97,52	102,40	99,04	92,37
1. A15		112,45	78,87	87,05	92,34	99,80	107,09	103,41	96,55
1. A15		113,51	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86
1. A15		113,07	81,37	92,08	97,18	104,14	106,87	101,16	95,29
1. A15		122,10	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10
1. A15		121,04	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13
1. A15		110,00	76,48	85,44	90,93	98,20	104,04	100,19	93,31
1. A15		114,36	81,13	89,36	94,69	102,04	109,29	105,61	98,76
1. A15		113,31	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89
1. A15		113,51	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		113,31	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89
1. A15		113,61	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,57
1. A15		121,65	88,41	99,97	104,87	112,15	115,40	109,52	103,58
1. A15		113,31	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89
1. A15		112,15	76,84	86,24	91,45	99,03	106,93	103,12	96,22
1. A15		123,00	87,62	97,37	102,65	110,44	117,21	113,23	106,29
1. A15		112,73	81,85	88,80	95,26	100,87	106,76	103,30	96,56
1. A15		112,73	81,85	88,80	95,26	100,87	106,76	103,30	96,56
1. A15		109,17	77,68	84,23	89,36	97,07	104,01	100,47	93,67

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
1. A15	85,62	109,53	74,90	83,11	88,49	95,79	102,94	99,26
1. A15	95,59	118,78	86,27	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05
1. A15	86,45	110,69	75,48	84,59	89,98	97,37	104,13	100,30
1. A15	86,07	110,30	76,53	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54
1. A15	88,73	112,32	80,48	88,71	94,61	101,08	106,94	103,27
1. A15	87,67	111,89	78,37	87,52	92,94	100,21	106,61	102,79
1. A15	83,97	107,25	75,46	83,59	89,75	95,91	100,68	97,01
1. A15	82,54	106,66	73,34	82,19	87,74	94,96	100,20	96,33
1. A15	95,07	118,25	87,74	98,85	103,92	110,53	112,68	107,08
1. A15	86,06	110,22	76,57	85,51	91,02	98,25	103,91	100,06
1. A15	87,09	109,56	78,34	85,37	92,08	97,26	102,81	99,38
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	86,20	108,51	79,12	86,33	93,32	97,87	103,05	99,69
1. A15	94,62	117,82	85,69	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12
1. A15	86,73	110,95	75,84	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17
1. A15	95,59	118,78	86,27	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05
1. A15	86,73	110,95	75,84	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17
1. A15	85,83	110,05	76,79	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97
1. A15	88,10	110,38	80,65	87,79	94,67	99,48	104,82	101,43
1. A15	86,34	109,18	74,46	86,22	90,75	98,69	102,33	96,41
1. A15	86,45	110,69	75,48	84,59	89,98	97,37	104,13	100,30
1. A15	86,45	110,69	75,48	84,59	89,98	97,37	104,13	100,30
1. A15	95,07	118,25	87,74	98,85	103,92	110,53	112,68	107,08
1. A15	86,45	110,69	75,48	84,59	89,98	97,37	104,13	100,30
1. A15	84,22	107,39	74,98	81,74	87,64	94,18	100,65	97,14
1. A15	86,07	110,30	76,53	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54
1. A15	86,07	110,30	76,53	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54
1. A15	88,71	111,29	78,21	88,76	93,52	101,10	104,14	98,37
1. A15	85,25	107,24	78,50	85,78	92,91	97,18	102,04	98,72
1. A15	95,59	118,78	86,27	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05
1. A15	84,22	107,39	74,98	81,74	87,64	94,18	100,65	97,14
1. A15	89,42	113,65	79,21	88,72	94,10	101,07	107,17	103,37
1. A15	84,73	108,76	73,42	81,61	86,73	94,43	102,03	98,34
1. A15	88,87	111,69	80,10	90,98	96,03	103,01	105,85	100,12
1. A15	89,48	112,57	76,24	89,24	93,83	101,60	105,80	99,76
1. A15	85,83	110,05	76,79	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97
1. A15	87,07	108,92	78,86	86,08	93,21	97,59	102,33	98,99
1. A15	86,87	110,47	78,92	87,21	93,17	99,48	105,14	101,49
1. A15	84,22	107,39	74,98	81,74	87,64	94,18	100,65	97,14
1. A15	84,18	108,52	71,40	80,90	86,06	93,69	101,89	98,09
1. A15	95,82	119,01	86,77	97,65	102,73	109,64	112,03	106,33
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	83,94	105,50	75,65	82,91	90,15	94,32	98,74	95,44
1. A15	85,62	109,53	74,90	83,11	88,49	95,79	102,94	99,26
1. A15	86,73	110,95	75,84	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17
1. A15	87,12	109,94	78,34	88,74	94,04	100,62	102,91	97,32
1. A15	95,59	118,78	86,27	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05
1. A15	94,62	117,82	85,69	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12
1. A15	82,54	106,66	73,34	82,19	87,74	94,96	100,20	96,33
1. A15	87,86	111,74	77,17	85,49	90,96	98,02	105,08	101,40
1. A15	85,83	110,05	76,79	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97
1. A15	86,73	110,95	75,84	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	85,83	110,05	76,79	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97
1. A15	86,45	110,69	75,48	84,59	89,98	97,37	104,13	100,30
1. A15	95,07	118,25	87,74	98,85	103,92	110,53	112,68	107,08
1. A15	85,83	110,05	76,79	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97
1. A15	84,94	109,25	72,86	82,25	87,48	95,01	102,76	98,95
1. A15	94,94	119,62	84,63	94,26	99,48	107,30	113,28	109,27
1. A15	87,09	109,56	78,34	85,37	92,08	97,26	102,81	99,38
1. A15	87,09	109,56	78,34	85,37	92,08	97,26	102,81	99,38
1. A15	83,01	106,54	73,45	80,02	85,29	92,81	99,68	96,14

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
1. A15	92,41	81,55	105,41	--	--	--	--	--
1. A15	100,17	91,67	114,91	--	--	--	--	--
1. A15	93,42	82,39	106,60	--	--	--	--	--
1. A15	93,68	82,92	106,96	--	--	--	--	--
1. A15	96,45	86,22	109,64	--	--	--	--	--
1. A15	95,91	84,98	109,15	--	--	--	--	--
1. A15	90,23	80,53	103,62	--	--	--	--	--
1. A15	89,47	78,88	102,93	--	--	--	--	--
1. A15	101,27	92,75	115,99	--	--	--	--	--
1. A15	93,19	82,47	106,57	--	--	--	--	--
1. A15	92,66	83,55	105,70	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	93,00	84,35	106,08	--	--	--	--	--
1. A15	99,26	90,76	114,02	--	--	--	--	--
1. A15	93,30	82,43	106,55	--	--	--	--	--
1. A15	100,17	91,67	114,91	--	--	--	--	--
1. A15	93,30	82,43	106,55	--	--	--	--	--
1. A15	94,09	83,23	107,36	--	--	--	--	--
1. A15	94,72	85,87	107,79	--	--	--	--	--
1. A15	90,44	82,18	105,02	--	--	--	--	--
1. A15	93,42	82,39	106,60	--	--	--	--	--
1. A15	93,42	82,39	106,60	--	--	--	--	--
1. A15	101,27	92,75	115,99	--	--	--	--	--
1. A15	93,42	82,39	106,60	--	--	--	--	--
1. A15	90,36	80,27	103,30	--	--	--	--	--
1. A15	93,68	82,92	106,96	--	--	--	--	--
1. A15	93,68	82,92	106,96	--	--	--	--	--
1. A15	92,47	84,53	107,06	--	--	--	--	--
1. A15	92,06	83,72	105,17	--	--	--	--	--
1. A15	100,17	91,67	114,91	--	--	--	--	--
1. A15	90,36	80,27	103,30	--	--	--	--	--
1. A15	96,51	85,69	109,77	--	--	--	--	--
1. A15	91,48	80,42	104,43	--	--	--	--	--
1. A15	94,24	86,07	108,87	--	--	--	--	--
1. A15	93,76	85,23	108,32	--	--	--	--	--
1. A15	94,09	83,23	107,36	--	--	--	--	--
1. A15	92,33	84,03	105,48	--	--	--	--	--
1. A15	94,68	84,56	107,89	--	--	--	--	--
1. A15	90,36	80,27	103,30	--	--	--	--	--
1. A15	91,19	79,84	104,18	--	--	--	--	--
1. A15	100,47	91,97	115,22	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	88,80	80,80	102,00	--	--	--	--	--
1. A15	92,41	81,55	105,41	--	--	--	--	--
1. A15	93,30	82,43	106,55	--	--	--	--	--
1. A15	91,50	83,38	106,18	--	--	--	--	--
1. A15	100,17	91,67	114,91	--	--	--	--	--
1. A15	99,26	90,76	114,02	--	--	--	--	--
1. A15	89,47	78,88	102,93	--	--	--	--	--
1. A15	94,56	83,77	107,57	--	--	--	--	--
1. A15	94,09	83,23	107,36	--	--	--	--	--
1. A15	93,30	82,43	106,55	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	94,09	83,23	107,36	--	--	--	--	--
1. A15	93,42	82,39	106,60	--	--	--	--	--
1. A15	101,27	92,75	115,99	--	--	--	--	--
1. A15	94,09	83,23	107,36	--	--	--	--	--
1. A15	92,06	80,81	105,10	--	--	--	--	--
1. A15	102,35	91,13	115,81	--	--	--	--	--
1. A15	92,66	83,55	105,70	--	--	--	--	--
1. A15	92,66	83,55	105,70	--	--	--	--	--
1. A15	89,34	78,77	102,23	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1. A15	177595	83	22:28, 29 jul 2020	-283	2	23026
1. A15	177597	83	22:28, 29 jul 2020	-287	2	23304
1. A15	177598	83	22:28, 29 jul 2020	-289	2	23991
1. A15	177599	83	22:28, 29 jul 2020	-291	2	24145
1. A15	177600	83	22:28, 29 jul 2020	-293	2	22082
1. A15	177601	83	22:28, 29 jul 2020	-295	2	22794
1. A15	177602	83	22:28, 29 jul 2020	-297	2	25962
1. A15	177603	83	22:28, 29 jul 2020	-299	2	25299
1. A15	177605	83	22:28, 29 jul 2020	-303	2	26091
1. A15	177606	83	22:28, 29 jul 2020	-305	2	25370
1. A15	177608	83	22:28, 29 jul 2020	-307	2	26254
1. A15	177610	83	22:28, 29 jul 2020	-309	2	28037
1. A15	177611	83	22:28, 29 jul 2020	-311	2	28906
1. A15	177612	83	22:28, 29 jul 2020	-313	2	28254
1. A15	177614	83	22:28, 29 jul 2020	-317	2	29046
1. A15	177615	83	22:28, 29 jul 2020	-319	2	29055
1. A15	177616	83	22:28, 29 jul 2020	-321	2	27725
1. A15	177617	83	22:28, 29 jul 2020	-323	2	29813
1. A15	177618	83	22:28, 29 jul 2020	-325	2	29182
1. A15	177620	83	22:28, 29 jul 2020	-329	2	31566
1. A15	177622	83	22:28, 29 jul 2020	-331	2	32384
1. A15	177623	83	22:28, 29 jul 2020	-333	NVT	32622
1. A15	177625	83	22:28, 29 jul 2020	-337	2	31986
1. A15	177626	83	22:28, 29 jul 2020	-339	2	32670
1. A15	177627	83	22:28, 29 jul 2020	-341	2	30514
1. A15	177630	83	22:28, 29 jul 2020	-347	2	34360
1. A15	177632	83	22:28, 29 jul 2020	-351	2	36025
1. A15	177633	83	22:28, 29 jul 2020	-353	2	34475
1. A15	177634	83	22:28, 29 jul 2020	-355	2	34662
1. A15	177637	83	22:28, 29 jul 2020	-359	2	38893
1. A15	177638	83	22:28, 29 jul 2020	-361	2	36878
1. A15	177639	83	22:28, 29 jul 2020	-363	2	36880
1. A15	177640	83	22:28, 29 jul 2020	-365	2	41818
1. A15	177641	83	22:28, 29 jul 2020	-367	2	40486
1. A15	177642	83	22:28, 29 jul 2020	-369	2	39889
1. A15	177657	83	22:33, 29 jul 2020	-384	2	34432
1. A15	177658	83	22:33, 29 jul 2020	-386	2	31235
2. Oostmolendijk	180106	85	15:59, 30 jul 2020	-394	2	1567446

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1. A15	915 / 23,501 / 23,600	Polylijn	104151,00	429892,00	104250,80	429909,50
1. A15	915 / 23,600 / 23,718	Polylijn	104250,80	429909,50	104337,41	429940,63
1. A15	915 / 23,447 / 23,488	Polylijn	104110,54	429895,90	104137,76	429893,66
1. A15	15 / 71,871 / 71,960	Polylijn	102522,53	430009,01	102598,07	429999,66
1. A15	915 / 23,268 / 23,447	Polylijn	103923,00	429921,00	104096,44	429896,67
1. A15	915 / 22,894 / 22,896	Polylijn	103551,28	429959,31	103553,30	429958,97
1. A15	15 / 72,075 / 72,090	Polylijn	102853,00	430260,00	102848,31	430245,94
1. A15	15 / 72,910 / 72,938	Polylijn	103549,85	430118,37	103577,04	430121,40
1. A15	915 / 23,251 / 23,270	Polylijn	103902,25	429908,86	103921,00	429907,00
1. A15	15 / 72,405 / 72,406	Polylijn	103047,26	430066,79	103048,42	430066,88
1. A15	15 / 71,960 / 72,060	Polylijn	102598,06	429999,66	102655,74	429930,07
1. A15	915 / 23,447 / 23,489	Polylijn	104110,06	429887,30	104138,71	429889,45
1. A15	15 / 71,512 / 71,871	Polylijn	102337,09	430019,30	102510,16	430010,53
1. A15	15 / 73,543 / 73,547	Polylijn	104184,55	430148,00	104185,00	430148,00
1. A15	15 / 71,871 / 71,960	Polylijn	102510,16	430010,53	102522,53	430009,01
1. A15	15 / 72,314 / 72,323	Polylijn	102836,35	430255,52	102839,00	430264,00
1. A15	15 / 72,026 / 72,301	Polylijn	102708,80	430082,51	102832,50	430242,66
1. A15	915 / 21,985 / 22,114	Polylijn	102657,83	429914,50	102695,62	429906,70
1. A15	15 / 72,090 / 72,162	Polylijn	102848,00	430245,00	102833,00	430167,84
1. A15	15 / 72,162 / 72,406	Polylijn	102833,00	430167,84	102838,86	430131,94
1. A15	15 / 71,825 / 72,026	Polylijn	102464,46	430069,43	102473,52	430069,76
1. A15	15 / 73,547 / 74,077	Polylijn	104455,99	430136,62	104455,99	430136,62
1. A15	15 / 71,825 / 72,026	Polylijn	102473,52	430069,76	102660,71	430078,71
1. A15	15 / 72,938 / 73,002	Polylijn	103577,04	430121,40	103641,21	430127,82
1. A15	15 / 73,346 / 73,547	Polylijn	103986,68	430128,58	104068,98	430130,83
1. A15	15 / 72,120 / 72,223	Polylijn	102802,34	429932,56	102866,65	430005,64
1. A15	915 / 22,239 / 22,455	Polylijn	102968,44	430225,75	103052,73	430199,64
1. A15	915 / 22,890 / 22,894	Polylijn	103547,28	429959,98	103551,30	429959,31
1. A15	915 / 22,893 / 22,914	Polylijn	103550,46	429968,28	103570,94	429965,70
1. A15	15 / 71,647 / 72,547	Polylijn	102285,00	430035,00	103189,94	430058,55
1. A15	15 / 72,649 / 72,650	Polylijn	103293,71	430067,34	103294,76	430067,44
1. A15	15 / 72,162 / 72,406	Polylijn	102929,07	430070,89	103048,42	430066,88
1. A15	15 / 73,450 / 73,491	Polylijn	104087,81	430147,84	104128,78	430148,00
1. A15	15 / 72,406 / 72,910	Polylijn	103048,42	430066,88	103549,87	430118,38
1. A15	15 / 73,543 / 73,547	Polylijn	104181,00	430148,00	104184,55	430148,00
1. A15	915 / 22,584 / 22,815	Polylijn	103274,00	430018,00	103471,93	429972,78
1. A15	915 / 22,586 / 22,893	Polylijn	103273,00	430029,00	103550,46	429968,28
2. Oostmolendijk	Oostmolendijk	Polylijn	103084,68	430833,48	103434,78	430521,19

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
1. A15	10,43	12,26	10,17	12,25	--	0,01	0,23	10,84	12,26
1. A15	12,26	13,67	12,25	13,50	--	-0,03	0,17	12,57	13,67
1. A15	9,31	10,13	9,24	9,78	--	0,13	0,35	9,67	10,13
1. A15	-0,72	-0,84	-0,67	-0,95	--	-0,03	0,12	-0,84	-0,73
1. A15	6,25	8,91	5,86	8,86	--	-0,08	0,05	6,22	8,91
1. A15	4,74	4,73	2,25	0,99	--	2,50	3,74	4,73	4,74
1. A15	-0,17	-0,13	-0,31	-0,10	--	-0,03	-0,03	-0,13	-0,13
1. A15	5,51	5,66	3,52	4,68	--	0,98	5,42	5,51	5,66
1. A15	5,62	6,08	5,67	5,99	--	0,08	0,14	5,91	6,08
1. A15	-0,46	-0,46	-0,57	-0,56	--	0,11	0,11	-0,46	-0,46
1. A15	-0,84	0,63	-0,95	0,50	--	0,08	0,18	-0,89	0,63
1. A15	9,44	10,16	9,50	9,92	--	0,10	0,24	9,86	10,16
1. A15	-0,55	-0,72	-0,57	-0,50	--	-0,33	0,05	-0,79	-0,56
1. A15	-6,94	-6,95	-2,57	-2,49	--	-4,45	-4,45	-6,95	-6,95
1. A15	-0,72	-0,72	-0,50	-0,67	-0,72	-0,06	-0,06	-0,72	-0,72
1. A15	0,03	-0,15	0,00	-0,26	--	0,03	0,11	-0,15	0,03
1. A15	-0,53	-0,23	-0,66	-0,36	--	0,10	0,29	-0,52	0,12
1. A15	0,77	0,51	0,84	0,45	--	-0,07	0,22	0,51	0,77
1. A15	-0,18	-0,09	-0,13	-0,20	--	0,06	0,21	-0,19	0,04
1. A15	-0,09	-0,40	-0,20	-0,50	--	0,10	0,19	-0,40	-0,10
1. A15	-0,62	-0,65	-0,70	-0,67	--	0,02	0,02	-0,65	-0,65
1. A15	-14,34	-14,46	0,00	0,00	--	-14,46	-14,46	-14,46	-14,46
1. A15	-0,65	-0,66	-0,67	-0,89	--	0,03	0,23	-0,73	-0,62
1. A15	5,66	5,38	4,68	5,36	--	0,01	0,02	5,38	5,38
1. A15	0,39	-2,15	0,29	-2,29	--	-0,04	0,14	-2,15	-1,10
1. A15	-0,08	-0,80	-0,50	-0,90	--	0,10	0,38	-0,81	-0,27
1. A15	1,02	3,36	1,00	3,36	--	-0,02	0,04	1,49	3,36
1. A15	4,74	4,74	4,50	2,24	--	2,49	2,50	4,74	4,74
1. A15	4,79	4,63	3,66	3,01	--	1,62	5,22	4,63	4,74
1. A15	-0,40	0,38	-0,50	0,48	--	-0,19	0,16	-0,55	0,38
1. A15	1,82	1,84	1,94	1,96	--	-0,12	-0,12	1,84	1,84
1. A15	-0,50	-0,45	-0,70	-0,56	--	0,11	0,18	-0,55	-0,45
1. A15	-3,06	-4,61	-3,06	-4,60	--	-0,02	0,02	-4,61	-3,89
1. A15	-0,46	5,51	-0,56	3,51	--	-0,02	2,00	-0,42	5,51
1. A15	-6,76	-6,94	-3,17	-2,57	--	-4,37	-4,37	-6,94	-6,94
1. A15	7,27	5,10	7,22	4,90	--	0,15	0,47	5,10	6,87
1. A15	7,26	4,79	6,70	3,66	--	-0,17	1,14	4,75	6,66
2. Oostmolendijk	0,00	0,00	4,50	5,00	0,00	0,00	0,00	4,29	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
1. A15	--	Absoluut	4	101,63	101,65	23,02
1. A15	--	Absoluut	3	92,15	92,16	21,90
1. A15	--	Absoluut	4	27,33	27,34	0,01
1. A15	--	Absoluut	6	76,18	76,18	0,01
1. A15	--	Absoluut	6	175,25	175,27	0,02
1. A15	--	Absoluut	3	2,06	2,06	0,02
1. A15	--	Absoluut	2	14,82	14,82	14,82
1. A15	--	Absoluut	5	27,36	27,36	0,02
1. A15	--	Absoluut	3	18,85	18,86	5,81
1. A15	--	Absoluut	3	1,16	1,16	0,02
1. A15	--	Absoluut	9	99,49	99,51	0,01
1. A15	--	Absoluut	3	28,91	28,92	11,96
1. A15	--	Absoluut	8	173,33	173,33	2,29
1. A15	--	Absoluut	2	0,45	0,45	0,45
1. A15	--	Absoluut	2	12,47	12,47	12,47
1. A15	--	Absoluut	3	8,88	8,89	0,01
1. A15	--	Absoluut	15	220,53	220,53	1,11
1. A15	--	Absoluut	5	39,76	39,76	0,01
1. A15	--	Absoluut	5	79,18	79,18	9,33
1. A15	--	Absoluut	5	36,73	36,73	2,23
1. A15	--	Absoluut	2	9,06	9,06	9,06
1. A15	0,00	Absoluut	2	0,01	0,12	0,01
1. A15	--	Absoluut	11	187,46	187,46	0,02
1. A15	--	Absoluut	4	64,49	64,49	0,01
1. A15	--	Absoluut	4	82,34	82,38	7,86
1. A15	--	Absoluut	9	103,63	103,64	0,02
1. A15	--	Absoluut	6	88,31	88,34	3,05
1. A15	--	Absoluut	3	4,07	4,07	0,02
1. A15	--	Absoluut	4	20,64	20,64	2,74
1. A15	--	Absoluut	20	905,81	905,81	0,02
1. A15	--	Absoluut	2	1,05	1,05	1,05
1. A15	--	Absoluut	3	119,42	119,42	12,85
1. A15	--	Absoluut	4	40,97	41,00	0,02
1. A15	--	Absoluut	15	504,29	504,33	0,02
1. A15	--	Absoluut	2	3,55	3,55	3,55
1. A15	--	Absoluut	6	203,35	203,36	15,55
1. A15	--	Absoluut	10	285,06	285,08	14,56
2. Oostmolendijk	--	Relatief	19	472,31	472,32	9,20

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
1. A15	44,72	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	70,25	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	16,48	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	36,26	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	96,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	2,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	14,82	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	14,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	13,04	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	1,14	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	27,59	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	16,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	99,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	0,45	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	12,47	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	8,87	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	62,94	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	24,82	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	25,50	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	18,11	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	9,06	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	0,01	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	97,80	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	62,49	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	46,33	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	22,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	28,16	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	4,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	11,02	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	103,74	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	1,05	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	106,57	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	22,19	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	99,46	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	3,55	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1	1-laags ZOAB	--
1. A15	101,74	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
1. A15	74,82	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--
2. Oostmolendijk	69,61	Intensiteit	False	0,0	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1. A15	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
2. Oostmolendijk	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
1. A15	--	75	75	75	--	False	15613,00	6,21	3,69	1,34
1. A15	--	75	75	75	--	False	15613,00	6,21	3,69	1,34
1. A15	--	75	75	75	--	False	7388,00	6,14	3,64	1,46
1. A15	--	50	50	50	--	False	7404,20	6,42	3,18	1,28
1. A15	--	75	75	75	--	False	7388,00	6,14	3,64	1,46
1. A15	--	75	75	75	--	False	5386,64	6,32	3,48	1,28
1. A15	--	50	50	50	--	False	10233,24	6,29	3,51	1,31
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	75	75	75	--	False	8543,12	6,37	3,35	1,26
1. A15	--	85	85	85	--	False	31651,80	6,21	3,01	1,68
1. A15	--	50	50	50	--	False	7404,20	6,42	3,18	1,28
1. A15	--	75	75	75	--	False	8225,00	6,27	3,73	1,23
1. A15	--	65	65	65	--	False	7404,20	6,42	3,18	1,28
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	65	65	65	--	False	7404,20	6,42	3,18	1,28
1. A15	--	50	50	50	--	False	5682,56	6,28	2,94	1,60
1. A15	--	50	50	50	--	False	12046,48	6,28	3,04	1,55
1. A15	--	50	50	50	--	False	9730,20	6,42	3,24	1,25
1. A15	--	50	50	50	--	False	10233,24	6,29	3,51	1,31
1. A15	--	50	50	50	--	False	10233,24	6,29	3,51	1,31
1. A15	--	75	75	75	--	False	12046,48	6,28	3,04	1,55
1. A15	--	85	85	85	--	False	0,00	--	--	--
1. A15	--	65	65	65	--	False	12046,48	6,28	3,04	1,55
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	85	85	85	--	False	44701,80	6,48	3,11	1,22
1. A15	--	50	50	50	--	False	6573,40	6,40	3,30	1,26
1. A15	--	50	50	50	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	75	75	75	--	False	5386,64	6,32	3,48	1,28
1. A15	--	75	75	75	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
1. A15	--	85	85	85	--	False	34887,92	6,44	3,17	1,26
1. A15	--	85	85	85	--	False	34887,92	6,44	3,17	1,26
1. A15	--	75	75	75	--	False	10233,24	6,29	3,51	1,31
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	85	85	85	--	False	46811,76	6,28	2,98	1,60
1. A15	--	75	75	75	--	False	5386,64	6,32	3,48	1,28
1. A15	--	75	75	75	--	False	7907,32	6,29	3,05	1,53
2. Oostmolendijk	--	60	60	60	--	False	2735,96	6,61	3,19	0,99

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
1. A15	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68
1. A15	--	--	--	--	--	90,10	95,40	88,25	--	6,88	2,95	6,68
1. A15	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86
1. A15	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74
1. A15	--	--	--	--	--	90,64	95,82	86,82	--	6,66	2,88	7,86
1. A15	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,13	--	0,53	0,25	0,32
1. A15	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	93,11	95,54	93,64	--	3,73	1,62	2,26
1. A15	--	--	--	--	--	82,04	90,33	79,02	--	7,61	3,63	10,51
1. A15	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74
1. A15	--	--	--	--	--	89,62	95,03	89,77	--	7,07	3,01	5,42
1. A15	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	87,67	90,95	87,05	--	5,93	3,22	4,74
1. A15	--	--	--	--	--	89,19	92,13	87,31	--	5,74	2,92	5,51
1. A15	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48
1. A15	--	--	--	--	--	92,98	95,10	93,22	--	3,66	1,75	2,45
1. A15	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60
1. A15	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60
1. A15	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	--	--	--	--	--	92,37	94,04	91,50	--	3,73	2,07	3,48
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	84,75	90,06	84,24	--	6,66	3,06	5,82
1. A15	--	--	--	--	--	97,74	98,19	97,63	--	1,04	0,62	0,92
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,13	--	0,53	0,25	0,32
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
1. A15	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,78
1. A15	--	--	--	--	--	83,27	89,17	82,11	--	7,36	3,36	6,78
1. A15	--	--	--	--	--	97,15	97,91	96,91	--	1,33	0,90	1,60
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	85,55	91,98	81,48	--	6,12	3,03	8,99
1. A15	--	--	--	--	--	99,08	99,34	99,13	--	0,53	0,25	0,32
1. A15	--	--	--	--	--	91,81	94,23	89,99	--	4,40	2,17	4,38
2. Oostmolendijk	--	--	--	--	--	98,72	99,37	98,60	--	1,01	0,49	1,07

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)
1. A15	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--	873,33	549,50
1. A15	--	3,03	1,65	5,07	--	--	--	--	--	873,33	549,50
1. A15	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--	411,42	257,75
1. A15	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--	416,49	214,44
1. A15	--	2,70	1,30	5,32	--	--	--	--	--	411,42	257,75
1. A15	--	0,40	0,41	0,55	--	--	--	--	--	337,40	186,30
1. A15	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--	625,41	351,29
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	3,16	2,84	4,11	--	--	--	--	--	507,12	273,83
1. A15	--	10,35	6,04	10,47	--	--	--	--	--	1612,83	861,09
1. A15	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--	416,49	214,44
1. A15	--	3,31	1,95	4,81	--	--	--	--	--	461,91	291,75
1. A15	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--	416,49	214,44
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	6,40	5,83	8,22	--	--	--	--	--	416,49	214,44
1. A15	--	5,07	4,95	7,17	--	--	--	--	--	318,50	154,05
1. A15	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--	699,32	344,58
1. A15	--	3,36	3,15	4,33	--	--	--	--	--	580,73	300,23
1. A15	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--	625,41	351,29
1. A15	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--	625,41	351,29
1. A15	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--	699,32	344,58
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	--	3,90	3,89	5,03	--	--	--	--	--	699,32	344,58
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	8,59	6,88	9,94	--	--	--	--	--	2456,49	1250,74
1. A15	--	1,22	1,19	1,45	--	--	--	--	--	411,01	212,71
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	0,40	0,41	0,55	--	--	--	--	--	337,40	186,30
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
1. A15	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--	1871,28	985,10
1. A15	--	9,37	7,47	11,11	--	--	--	--	--	1871,28	985,10
1. A15	--	1,53	1,19	1,49	--	--	--	--	--	625,41	351,29
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	8,33	4,99	9,53	--	--	--	--	--	2513,41	1282,25
1. A15	--	0,40	0,41	0,55	--	--	--	--	--	337,40	186,30
1. A15	--	3,79	3,61	5,62	--	--	--	--	--	456,96	227,10
2. Oostmolendijk	--	0,27	0,14	0,33	--	--	--	--	--	178,47	86,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)
1. A15	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,63	--
1. A15	185,00	--	66,67	17,00	14,00	--	29,33	9,50	10,63	--
1. A15	93,87	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--
1. A15	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--
1. A15	93,87	--	30,25	7,75	8,50	--	12,25	3,50	5,75	--
1. A15	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,35	0,77	0,38	--
1. A15	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	100,80	--	20,30	4,64	2,43	--	17,20	8,15	4,42	--
1. A15	419,61	--	149,58	34,61	55,79	--	203,50	57,54	55,59	--
1. A15	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--
1. A15	91,13	--	36,42	9,25	5,50	--	17,08	6,00	4,88	--
1. A15	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	82,72	--	28,17	7,60	4,50	--	30,41	13,74	7,81	--
1. A15	79,50	--	20,51	4,88	5,02	--	18,10	8,28	6,53	--
1. A15	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--
1. A15	113,28	--	22,89	5,54	2,98	--	20,98	9,94	5,26	--
1. A15	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--
1. A15	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--
1. A15	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	171,05	--	28,27	7,58	6,50	--	29,51	14,26	9,40	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	459,62	--	193,09	42,50	31,75	--	248,91	95,50	54,25	--
1. A15	80,62	--	4,38	1,35	0,76	--	5,13	2,57	1,20	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,35	0,77	0,38	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
1. A15	359,53	--	165,37	37,07	29,71	--	210,51	82,57	48,64	--
1. A15	359,53	--	165,37	37,07	29,71	--	210,51	82,57	48,64	--
1. A15	129,96	--	8,53	3,22	2,15	--	9,83	4,27	2,00	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	609,24	--	179,83	42,25	67,25	--	244,58	69,50	71,25	--
1. A15	68,14	--	1,80	0,46	0,22	--	1,35	0,77	0,38	--
1. A15	109,19	--	21,89	5,22	5,32	--	18,87	8,69	6,82	--
2. Oostmolendijk	26,77	--	1,83	0,43	0,29	--	0,48	0,12	0,09	--

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1. A15	118,1	85,13	94,99	100,29	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12
1. A15	118,1	85,13	94,99	100,29	107,13	113,68	109,90	103,05	92,12
1. A15	115,0	81,68	91,58	96,86	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78
1. A15	113,8	85,52	92,83	99,96	104,17	109,14	105,82	99,15	90,77
1. A15	115,0	81,68	91,58	96,86	103,71	110,36	106,58	99,73	88,78
1. A15	112,8	78,28	87,87	93,01	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79
1. A15	114,0	84,05	90,89	96,93	103,19	109,59	106,11	99,33	89,35
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	115,2	82,30	91,77	97,10	104,28	111,13	107,33	100,45	89,42
1. A15	122,7	92,07	103,06	108,12	114,95	117,30	111,63	105,77	97,27
1. A15	113,8	85,52	92,83	99,96	104,17	109,14	105,82	99,15	90,77
1. A15	115,2	82,52	92,35	97,66	104,50	110,96	107,18	100,33	89,43
1. A15	115,6	85,28	93,66	99,70	105,78	111,19	107,55	100,75	90,80
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	115,6	85,28	93,66	99,70	105,78	111,19	107,55	100,75	90,80
1. A15	113,0	83,85	91,17	98,24	102,51	107,72	104,40	97,71	89,15
1. A15	115,7	86,36	93,53	100,35	105,18	110,75	107,36	100,64	91,64
1. A15	114,2	85,31	92,47	99,23	104,14	109,84	106,44	99,72	90,61
1. A15	114,0	84,05	90,89	96,93	103,19	109,59	106,11	99,33	89,35
1. A15	114,0	84,05	90,89	96,93	103,19	109,59	106,11	99,33	89,35
1. A15	117,1	84,04	93,39	98,75	105,96	112,61	108,80	101,92	90,94
1. A15	-200,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	117,6	86,17	94,53	100,37	106,80	112,91	109,25	102,43	92,11
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	123,5	93,21	104,42	109,43	116,36	119,01	113,27	107,40	98,88
1. A15	111,9	81,95	88,72	94,59	101,14	107,69	104,18	97,40	87,26
1. A15	114,0	84,63	91,86	98,73	103,39	108,94	105,57	98,86	89,93
1. A15	112,8	78,28	87,87	93,01	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79
1. A15	115,3	82,25	91,70	97,05	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15
1. A15	122,5	92,38	103,50	108,53	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81
1. A15	122,5	92,38	103,50	108,53	115,39	117,89	112,18	106,32	97,81
1. A15	115,7	83,50	95,24	99,82	107,65	111,24	105,33	99,38	91,12
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	124,2	93,15	104,38	109,38	116,36	119,08	113,32	107,44	98,93
1. A15	112,8	78,28	87,87	93,01	100,60	108,83	105,03	98,13	86,79
1. A15	115,3	82,25	91,70	97,05	104,18	110,80	106,99	100,12	89,15
2. Oostmolendijk	107,4	76,12	84,00	89,23	96,59	104,00	100,37	93,53	82,66

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D)	Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
1. A15		116,22	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58
1. A15		116,22	81,73	91,39	96,64	103,85	111,25	107,46	100,58
1. A15		112,88	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25
1. A15		112,25	81,88	89,00	95,91	100,72	105,92	102,53	95,83
1. A15		112,88	78,22	87,96	93,18	100,39	107,92	104,13	97,25
1. A15		111,12	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53
1. A15		112,27	81,20	87,95	93,75	100,42	106,98	103,48	96,69
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		113,61	79,09	88,32	93,65	101,09	108,28	104,46	97,57
1. A15		120,51	87,27	98,84	103,73	111,01	114,26	108,38	102,45
1. A15		112,25	81,88	89,00	95,91	100,72	105,92	102,53	95,83
1. A15		113,51	79,16	88,77	94,03	101,25	108,54	104,74	97,86
1. A15		114,00	81,73	89,88	95,81	102,32	108,02	104,34	97,52
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		114,00	81,73	89,88	95,81	102,32	108,02	104,34	97,52
1. A15		110,77	80,04	87,12	93,94	98,91	104,30	100,89	94,18
1. A15		113,67	82,88	89,87	96,48	101,85	107,52	104,09	97,36
1. A15		112,73	81,85	88,80	95,26	100,87	106,76	103,30	96,56
1. A15		112,27	81,20	87,95	93,75	100,42	106,98	103,48	96,69
1. A15		112,27	81,20	87,95	93,75	100,42	106,98	103,48	96,69
1. A15		115,11	80,69	89,81	95,19	102,60	109,43	105,61	98,72
1. A15		--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15		115,57	82,76	90,91	96,66	103,45	109,71	106,02	99,19
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		122,10	89,16	100,50	105,44	112,75	115,90	110,03	104,10
1. A15		110,32	78,93	85,62	91,32	98,19	104,78	101,26	94,48
1. A15		111,88	80,97	87,96	94,56	99,93	105,67	102,23	95,50
1. A15		111,12	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53
1. A15		113,31	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89
1. A15		121,04	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13
1. A15		121,04	88,40	99,64	104,60	111,86	114,90	109,05	103,13
1. A15		113,95	80,67	92,53	97,03	105,02	108,71	102,78	96,81
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		122,14	88,44	100,24	105,08	112,46	115,93	110,01	104,06
1. A15		111,12	75,64	85,17	90,32	97,96	106,24	102,43	95,53
1. A15		113,31	78,76	87,94	93,30	100,69	107,60	103,77	96,89
2. Oostmolendijk		106,45	72,73	80,50	85,55	93,27	100,81	97,17	90,32

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
1. A15	89,42	113,65	79,21	88,72	94,10	101,07	107,17	103,37
1. A15	89,42	113,65	79,21	88,72	94,10	101,07	107,17	103,37
1. A15	86,07	110,30	76,53	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54
1. A15	87,07	108,92	78,86	86,08	93,21	97,59	102,33	98,99
1. A15	86,07	110,30	76,53	86,12	91,50	98,38	104,33	100,54
1. A15	84,18	108,52	71,40	80,90	86,06	93,69	101,89	98,09
1. A15	86,50	109,61	77,29	84,18	90,29	96,40	102,79	99,31
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	86,45	110,69	75,48	84,59	89,98	97,37	104,13	100,30
1. A15	93,93	117,11	86,61	97,72	102,78	109,40	111,55	105,95
1. A15	87,07	108,92	78,86	86,08	93,21	97,59	102,33	98,99
1. A15	86,73	110,95	75,84	85,25	90,64	97,71	103,98	100,17
1. A15	87,34	110,75	78,68	86,84	92,92	99,18	104,34	100,67
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	87,34	110,75	78,68	86,84	92,92	99,18	104,34	100,67
1. A15	85,25	107,24	78,50	85,78	92,91	97,18	102,04	98,72
1. A15	88,10	110,38	80,65	87,79	94,67	99,48	104,82	101,43
1. A15	87,09	109,56	78,34	85,37	92,08	97,26	102,81	99,38
1. A15	86,50	109,61	77,29	84,18	90,29	96,40	102,79	99,31
1. A15	86,50	109,61	77,29	84,18	90,29	96,40	102,79	99,31
1. A15	87,67	111,89	78,37	87,52	92,94	100,21	106,61	102,79
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	88,73	112,32	80,48	88,71	94,61	101,08	106,94	103,27
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	95,59	118,78	86,27	97,22	102,28	109,25	111,78	106,05
1. A15	84,22	107,39	74,98	81,74	87,64	94,18	100,65	97,14
1. A15	86,20	108,51	79,12	86,33	93,32	97,87	103,05	99,69
1. A15	84,18	108,52	71,40	80,90	86,06	93,69	101,89	98,09
1. A15	85,83	110,05	76,79	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97
1. A15	94,62	117,82	85,69	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12
1. A15	94,62	117,82	85,69	96,52	101,61	108,49	110,79	105,12
1. A15	88,54	111,38	76,71	88,48	93,08	100,84	104,42	98,52
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	95,54	118,70	87,76	98,93	103,97	110,70	113,07	107,41
1. A15	84,18	108,52	71,40	80,90	86,06	93,69	101,89	98,09
1. A15	85,83	110,05	76,79	85,98	91,41	98,60	104,79	100,97
2. Oostmolendijk	79,34	103,23	67,95	75,83	81,09	88,41	95,78	92,15

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
1. A15	96,51	85,69	109,77	--	--	--	--	--
1. A15	96,51	85,69	109,77	--	--	--	--	--
1. A15	93,68	82,92	106,96	--	--	--	--	--
1. A15	92,33	84,03	105,48	--	--	--	--	--
1. A15	93,68	82,92	106,96	--	--	--	--	--
1. A15	91,19	79,84	104,18	--	--	--	--	--
1. A15	92,54	82,61	105,47	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	93,42	82,39	106,60	--	--	--	--	--
1. A15	100,13	91,62	114,86	--	--	--	--	--
1. A15	92,33	84,03	105,48	--	--	--	--	--
1. A15	93,30	82,43	106,55	--	--	--	--	--
1. A15	93,87	83,97	107,19	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	93,87	83,97	107,19	--	--	--	--	--
1. A15	92,06	83,72	105,17	--	--	--	--	--
1. A15	94,72	85,87	107,79	--	--	--	--	--
1. A15	92,66	83,55	105,70	--	--	--	--	--
1. A15	92,54	82,61	105,47	--	--	--	--	--
1. A15	92,54	82,61	105,47	--	--	--	--	--
1. A15	95,91	84,98	109,15	--	--	--	--	--
1. A15	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A15	96,45	86,22	109,64	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	100,17	91,67	114,91	--	--	--	--	--
1. A15	90,36	80,27	103,30	--	--	--	--	--
1. A15	93,00	84,35	106,08	--	--	--	--	--
1. A15	91,19	79,84	104,18	--	--	--	--	--
1. A15	94,09	83,23	107,36	--	--	--	--	--
1. A15	99,26	90,76	114,02	--	--	--	--	--
1. A15	99,26	90,76	114,02	--	--	--	--	--
1. A15	92,57	84,31	107,14	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	101,57	93,06	116,28	--	--	--	--	--
1. A15	91,19	79,84	104,18	--	--	--	--	--
1. A15	94,09	83,23	107,36	--	--	--	--	--
2. Oostmolendijk	85,31	74,46	98,23	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4)	2k	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k	LE (P4)	Totaal
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
1. A15		--		--		--		--
2. Oostmolendijk		--		--		--		--

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
geluidsscherm	177643	84	22:30, 29 jul 2020	-371	1	20		Polylijn
geluidsscherm	177644	84	22:30, 29 jul 2020	-372	1	217		Polylijn
geluidsscherm	177645	84	22:30, 29 jul 2020	-373	1	1236		Polylijn
geluidsscherm	177646	84	22:30, 29 jul 2020	-374	1	1207		Polylijn
geluidsscherm	177647	84	22:30, 29 jul 2020	-375	1	1809		Polylijn
geluidsscherm	177648	84	22:30, 29 jul 2020	-376	1	1839		Polylijn
geluidsscherm	177650	84	22:30, 29 jul 2020	-377	1	2419		Polylijn
geluidsscherm	177652	84	22:30, 29 jul 2020	-379	1	2851		Polylijn
geluidsscherm	177655	84	22:30, 29 jul 2020	-382	1	4874		Polylijn

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
geluidsscherm	104180,54	430154,07	104124,58	430156,80	8,99	0,91	-6,74	-4,45
geluidsscherm	103583,31	430134,50	103576,04	430131,42	3,40	3,40	5,62	5,66
geluidsscherm	104180,54	430154,07	104068,17	430124,42	5,40	0,45	-6,74	-2,12
geluidsscherm	103548,67	430128,08	103540,63	430129,62	3,40	3,40	5,51	5,32
geluidsscherm	103583,31	430134,50	103694,19	430145,79	3,33	0,18	5,62	4,93
geluidsscherm	103197,13	430107,67	103540,63	430129,62	3,40	3,40	0,68	5,32
geluidsscherm	103958,54	430110,67	103590,35	430082,91	2,21	0,12	1,03	5,55
geluidsscherm	104184,11	430140,28	104066,61	430138,50	12,36	2,88	-6,83	-2,09
geluidsscherm	103576,04	430131,42	103548,67	430128,08	3,40	3,40	5,66	5,51

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
geluidsscherm	--	0,91	8,85	-3,54	2,31	--	Eigen waarde	8
geluidsscherm	3,40	3,40	3,40	9,02	9,06	--	Eigen waarde	5
geluidsscherm	--	0,45	7,82	-1,67	5,21	--	Eigen waarde	16
geluidsscherm	3,40	3,40	3,40	8,72	8,91	--	Eigen waarde	9
geluidsscherm	--	0,18	3,76	5,11	8,69	--	Eigen waarde	14
geluidsscherm	3,40	3,40	3,40	4,09	8,72	--	Eigen waarde	75
geluidsscherm	--	0,12	2,20	3,16	6,62	--	Eigen waarde	30
geluidsscherm	--	2,88	12,14	0,80	8,12	--	Eigen waarde	14
geluidsscherm	3,40	3,40	3,40	8,91	9,01	--	Eigen waarde	3

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63
geluidsscherm	56,03	58,39	3,61	13,68	0 dB	Nee	0,80
geluidsscherm	9,59	9,59	0,76	4,04	0 dB	Nee	0,80
geluidsscherm	145,92	149,00	3,19	18,06	0 dB	Nee	0,80
geluidsscherm	10,17	10,17	0,04	4,81	0 dB	Nee	0,80
geluidsscherm	111,51	116,15	0,06	14,78	0 dB	Nee	0,80
geluidsscherm	361,48	361,51	0,16	10,50	0 dB	Nee	0,80
geluidsscherm	373,92	373,96	0,32	37,04	2 dB	Nee	0,00
geluidsscherm	117,51	120,60	3,19	18,06	0 dB	Nee	0,20
geluidsscherm	27,57	27,57	9,16	18,42	0 dB	Ja	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
geluidsscherm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	177477	0	22:14, 29 jul 2020	-1	2	Wnp.01	NO-gevel	Punt	103222,41
--	177478	0	22:14, 29 jul 2020	-7	2	Wnp.02	NO-gevel	Punt	103227,21
--	177479	0	22:14, 29 jul 2020	-13	2	Wnp.03	NO-gevel	Punt	103230,95
--	177480	0	22:15, 29 jul 2020	-19	2	Wnp.04	ZO-gevel	Punt	103230,76
--	177481	0	22:15, 29 jul 2020	-25	2	Wnp.05	ZO-gevel	Punt	103227,86
--	177482	0	12:10, 6 aug 2020	-31	2	Wnp.06	NO-gevel	Punt	103227,94
--	177483	0	12:10, 6 aug 2020	-37	2	Wnp.07	NO-gevel	Punt	103230,34
--	177484	0	22:15, 29 jul 2020	-43	2	Wnp.08	ZO-gevel	Punt	103229,79
--	177485	0	22:15, 29 jul 2020	-49	2	Wnp.09	ZO-gevel	Punt	103226,93
--	177486	0	22:16, 29 jul 2020	-55	2	Wnp.10	ZW-gevel	Punt	103225,24
--	177487	0	22:16, 29 jul 2020	-61	2	Wnp.11	ZW-gevel	Punt	103220,47
--	177488	0	22:16, 29 jul 2020	-67	2	Wnp.12	ZW-gevel	Punt	103216,68
--	177489	0	12:10, 6 aug 2020	-73	2	Wnp.13	NW-gevel	Punt	103217,07
--	177490	0	22:16, 29 jul 2020	-79	2	Wnp.14	ZW-gevel	Punt	103217,33
--	177491	0	22:16, 29 jul 2020	-85	2	Wnp.15	NW-gevel	Punt	103217,27
--	177492	0	22:16, 29 jul 2020	-91	2	Wnp.16	NW-gevel	Punt	103220,50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes
--	430613,43	-1,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430610,38	-1,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430605,53	-1,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430604,80	-1,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430601,48	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430600,17	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430597,92	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430596,23	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430593,12	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430593,32	-1,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430597,76	-1,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430601,29	-1,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430603,95	-1,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430607,09	-1,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430609,30	-1,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	430612,91	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Gevel
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	161425	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102044,86	429618,03
Gebouw3D	161426	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102077,54	429554,85
Gebouw3D	161427	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102081,48	429572,69
Gebouw3D	161428	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102087,82	429572,09
Gebouw3D	161429	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102095,69	429583,26
Gebouw3D	161430	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102084,83	429559,02
Gebouw3D	161431	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102135,72	429639,38
Gebouw3D	161432	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102119,38	429665,69
Gebouw3D	161451	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102913,09	429745,65
Gebouw3D	161452	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102953,02	429702,76
Gebouw3D	161453	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102903,97	429754,10
Gebouw3D	161454	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102856,55	429780,13
Gebouw3D	161455	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102873,51	429752,24
Gebouw3D	161456	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102943,01	429659,04
Gebouw3D	161457	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102958,44	429695,59
Gebouw3D	161458	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102798,91	429812,35
Gebouw3D	161459	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102894,53	429761,01
Gebouw3D	161460	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102875,54	429761,10
Gebouw3D	161461	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102788,06	429814,08
Gebouw3D	161462	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102883,69	429752,97
Gebouw3D	161463	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102882,33	429754,32
Gebouw3D	161464	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102798,38	429803,38
Gebouw3D	161465	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102871,92	429764,69
Gebouw3D	161466	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102841,18	429762,31
Gebouw3D	161467	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102843,31	429776,78
Gebouw3D	161468	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102668,97	429862,71
Gebouw3D	161473	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102632,69	429855,36
Gebouw3D	161474	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102749,43	429996,52
Gebouw3D	161475	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102611,78	429855,69
Gebouw3D	161476	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102734,66	429877,33
Gebouw3D	161477	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102663,29	429860,46
Gebouw3D	161478	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102549,03	429835,47
Gebouw3D	161479	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102598,04	429827,32
Gebouw3D	161480	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102165,42	429651,47
Gebouw3D	161481	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102170,63	429603,13
Gebouw3D	161482	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102185,97	429606,74
Gebouw3D	161483	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102223,35	429608,64
Gebouw3D	161484	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102207,44	429652,37
Gebouw3D	161485	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102277,78	429770,51
Gebouw3D	161486	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102231,02	429615,12
Gebouw3D	161487	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102238,17	429622,90
Gebouw3D	161488	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102247,03	429628,82
Gebouw3D	161489	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102269,76	429659,22
Gebouw3D	161490	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102387,91	429869,24
Gebouw3D	161491	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102284,36	429675,94
Gebouw3D	161492	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102336,55	429740,17
Gebouw3D	161493	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102353,11	429743,78
Gebouw3D	161495	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102398,97	429763,76
Gebouw3D	161497	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102410,05	429769,47
Gebouw3D	161499	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102425,66	429767,20
Gebouw3D	161502	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102224,12	429662,93
Gebouw3D	161503	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103215,39	429924,66
Gebouw3D	161504	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103151,47	429533,17
Gebouw3D	161505	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103124,77	429535,22
Gebouw3D	161506	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103124,30	429542,77
Gebouw3D	161507	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103148,19	429543,96
Gebouw3D	161508	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103114,78	429543,63
Gebouw3D	161509	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103108,70	429555,60
Gebouw3D	161510	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103103,56	429562,10
Gebouw3D	161511	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103099,08	429564,51
Gebouw3D	161512	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103096,10	429570,02
Gebouw3D	161513	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103138,50	429561,82
Gebouw3D	161514	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103085,60	429571,66

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	5,00	5,00	-0,86	Relatief	4	34,17	72,37
Gebouw3D	5,50	5,50	-0,50	Relatief	7	40,55	85,52
Gebouw3D	6,70	6,70	0,73	Relatief	8	33,64	69,18
Gebouw3D	4,60	4,60	0,90	Relatief	4	27,81	43,26
Gebouw3D	9,20	9,20	1,50	Relatief	8	42,46	94,28
Gebouw3D	2,70	2,70	0,02	Relatief	4	18,45	18,87
Gebouw3D	0,00	0,00	-0,71	Relatief	20	67,75	180,04
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	4	111,01	709,77
Gebouw3D	8,30	8,30	0,13	Relatief	13	48,16	89,19
Gebouw3D	8,00	8,00	0,16	Relatief	6	36,08	52,30
Gebouw3D	7,10	7,10	0,50	Relatief	4	25,17	39,48
Gebouw3D	7,80	7,80	0,23	Relatief	12	55,93	105,81
Gebouw3D	4,20	4,20	-0,50	Relatief	4	19,79	23,45
Gebouw3D	3,90	3,90	-0,10	Relatief	4	34,01	71,81
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	35,60	60,97
Gebouw3D	6,00	6,00	0,02	Relatief	8	57,79	102,10
Gebouw3D	0,00	0,00	0,39	Relatief	4	25,00	38,92
Gebouw3D	3,10	3,10	-0,19	Relatief	4	9,62	5,57
Gebouw3D	8,10	8,10	0,04	Relatief	20	65,30	227,89
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,21	Relatief	4	9,60	5,52
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,23	Relatief	4	9,59	5,52
Gebouw3D	6,20	6,20	-0,34	Relatief	8	56,04	107,67
Gebouw3D	3,50	3,50	-0,16	Relatief	4	18,89	19,71
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,50	Relatief	5	21,86	28,81
Gebouw3D	0,30	0,30	-0,18	Relatief	13	84,85	330,38
Gebouw3D	7,20	7,20	0,50	Relatief	26	79,15	293,17
Gebouw3D	7,50	7,50	-0,21	Relatief	14	59,60	148,12
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	6	66,75	278,15
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	4	28,00	42,74
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,79	Relatief	5	16,68	15,96
Gebouw3D	6,50	6,50	0,50	Relatief	20	60,38	138,06
Gebouw3D	0,40	0,40	-0,01	Relatief	16	94,37	277,75
Gebouw3D	0,40	0,40	-0,80	Relatief	4	42,50	93,11
Gebouw3D	4,40	4,40	-0,46	Relatief	4	35,38	76,61
Gebouw3D	2,90	2,90	1,50	Relatief	4	14,30	12,42
Gebouw3D	6,50	6,50	1,50	Relatief	4	38,36	90,28
Gebouw3D	9,20	9,20	1,28	Relatief	13	91,19	422,69
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	11	36,75	62,37
Gebouw3D	5,50	5,50	-0,86	Relatief	11	328,04	5798,11
Gebouw3D	5,40	5,40	1,61	Relatief	4	18,86	21,80
Gebouw3D	7,10	7,10	1,76	Relatief	8	40,94	86,44
Gebouw3D	8,40	8,40	1,62	Relatief	12	54,05	82,00
Gebouw3D	3,40	3,40	1,52	Relatief	4	19,45	18,04
Gebouw3D	4,60	4,60	-0,68	Relatief	30	668,03	12263,08
Gebouw3D	8,50	8,50	1,26	Relatief	8	39,32	95,11
Gebouw3D	2,40	2,40	0,23	Relatief	4	18,49	20,40
Gebouw3D	5,30	5,30	1,14	Relatief	12	37,42	71,98
Gebouw3D	7,80	7,80	1,19	Relatief	14	48,07	121,86
Gebouw3D	8,70	8,70	1,25	Relatief	4	28,42	48,55
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,19	Relatief	4	22,40	29,06
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	72,01	317,89
Gebouw3D	6,40	6,40	-0,81	Relatief	10	51,71	137,80
Gebouw3D	9,00	9,00	0,54	Relatief	22	92,70	231,42
Gebouw3D	6,50	6,50	0,63	Relatief	6	44,01	87,01
Gebouw3D	6,80	6,80	0,50	Relatief	11	55,19	108,22
Gebouw3D	2,50	2,50	0,40	Relatief	4	27,27	34,43
Gebouw3D	7,20	7,20	0,50	Relatief	12	55,38	115,73
Gebouw3D	2,30	2,30	0,50	Relatief	4	16,38	14,50
Gebouw3D	9,00	9,00	0,50	Relatief	4	29,98	50,35
Gebouw3D	9,10	9,10	0,50	Relatief	5	37,16	69,78
Gebouw3D	9,10	9,10	0,50	Relatief	4	36,67	66,49
Gebouw3D	3,60	3,60	0,09	Relatief	4	13,94	12,05
Gebouw3D	9,00	9,00	0,50	Relatief	7	30,24	50,55

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	7,77	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	10,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,70	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,06	6,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	11,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	19,98	35,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,35	13,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,94	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	12,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,94	5,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,81	9,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,56	13,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,99	20,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,79	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	2,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	9,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,91	2,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,91	2,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	20,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	6,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	6,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	17,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	12,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	11,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	17,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	5,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,76	7,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	11,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,17	15,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,57	10,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	4,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,29	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	18,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	100,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	5,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	13,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,49	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	131,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	9,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,64	5,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,02	13,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,70	8,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,03	7,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	15,51	20,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	11,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	12,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,46	14,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	14,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,33	10,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,59	5,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,08	9,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,45	13,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,96	13,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,17	3,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,91					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	161515	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103082,83	429577,14
Gebouw3D	161516	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103107,72	429576,95
Gebouw3D	161517	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103106,18	429577,77
Gebouw3D	161518	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103164,33	429581,35
Gebouw3D	161519	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103098,78	429581,74
Gebouw3D	161520	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103097,24	429582,57
Gebouw3D	161521	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103089,87	429586,52
Gebouw3D	161522	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103153,68	429585,80
Gebouw3D	161523	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103088,33	429587,35
Gebouw3D	161524	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103143,03	429587,62
Gebouw3D	161525	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103141,97	429590,74
Gebouw3D	161526	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103136,20	429593,13
Gebouw3D	161527	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103079,56	429592,06
Gebouw3D	161528	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103091,73	429572,36
Gebouw3D	161529	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103133,38	429564,18
Gebouw3D	161530	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103081,11	429591,24
Gebouw3D	161531	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103170,04	429578,91
Gebouw3D	161532	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103177,86	429554,27
Gebouw3D	161533	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103179,63	429640,29
Gebouw3D	161534	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103182,64	429592,72
Gebouw3D	161535	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103185,48	429624,74
Gebouw3D	161536	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103181,73	429574,06
Gebouw3D	161537	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103183,39	429638,68
Gebouw3D	161538	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103188,48	429590,29
Gebouw3D	161539	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103193,13	429624,10
Gebouw3D	161540	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103190,48	429570,68
Gebouw3D	161541	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103197,56	429544,82
Gebouw3D	161542	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103196,19	429584,42
Gebouw3D	161543	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103202,18	429555,95
Gebouw3D	161544	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103204,47	429561,47
Gebouw3D	161545	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103204,30	429622,34
Gebouw3D	161546	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103206,78	429567,03
Gebouw3D	161547	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103211,38	429578,12
Gebouw3D	161548	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103214,11	429615,01
Gebouw3D	161549	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103221,48	429622,72
Gebouw3D	161550	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103199,88	429550,40
Gebouw3D	161551	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103195,26	429539,28
Gebouw3D	161552	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103181,31	429548,59
Gebouw3D	161553	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103172,14	429632,65
Gebouw3D	161554	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103183,98	429560,48
Gebouw3D	161555	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103176,83	429595,14
Gebouw3D	161556	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103189,24	429567,68
Gebouw3D	161557	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103175,23	429563,78
Gebouw3D	161558	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103209,06	429572,52
Gebouw3D	161559	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103193,81	429578,72
Gebouw3D	161560	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103201,51	429633,48
Gebouw3D	161561	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103182,74	429557,48
Gebouw3D	161562	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103171,09	429597,54
Gebouw3D	161563	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103175,76	429576,54
Gebouw3D	161564	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103180,07	429545,60
Gebouw3D	161567	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103074,13	429581,81
Gebouw3D	161568	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103009,43	429588,74
Gebouw3D	161569	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103071,25	429596,42
Gebouw3D	161570	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103023,85	429599,83
Gebouw3D	161571	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103006,98	429631,98
Gebouw3D	161572	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102982,91	429629,85
Gebouw3D	161573	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102990,19	429641,27
Gebouw3D	161574	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102971,79	429650,71
Gebouw3D	161575	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103061,74	429676,83
Gebouw3D	161576	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103054,91	429679,64
Gebouw3D	161577	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102946,57	429685,01
Gebouw3D	161578	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103055,37	429693,33
Gebouw3D	161579	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102946,91	429710,85

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,00	9,00	0,50	Relatief	4	29,73	49,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,44	Relatief	4	10,50	6,12
Gebouw3D	2,40	2,40	0,39	Relatief	4	10,50	6,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	17,54	11,97
Gebouw3D	2,50	2,50	0,32	Relatief	4	10,50	6,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,32	Relatief	4	10,50	6,12
Gebouw3D	2,40	2,40	0,35	Relatief	4	10,50	6,12
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,28	10,32
Gebouw3D	2,40	2,40	0,37	Relatief	4	10,50	6,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,32	10,43
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,21	10,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,34	10,42
Gebouw3D	2,40	2,40	0,35	Relatief	4	10,50	6,13
Gebouw3D	9,10	9,10	0,50	Relatief	8	37,02	67,41
Gebouw3D	3,00	3,00	0,12	Relatief	4	21,64	29,21
Gebouw3D	2,50	2,50	0,35	Relatief	4	10,50	6,12
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	21,28	27,51
Gebouw3D	3,30	3,30	0,04	Relatief	6	34,51	48,86
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,46	24,43
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,90	48,19
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	32,70	66,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,53	10,67
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,01	26,22
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,99	48,51
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	5	37,29	82,75
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,50	9,75
Gebouw3D	7,90	7,90	0,06	Relatief	4	26,55	43,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,56	9,85
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	26,56	43,71
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	26,45	43,30
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	13	66,60	121,06
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,60	43,83
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	26,71	44,23
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	32,96	67,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,87	25,14
Gebouw3D	7,90	7,90	0,01	Relatief	4	26,59	43,82
Gebouw3D	8,00	8,00	0,13	Relatief	7	34,73	52,26
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,48	9,72
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	32,73	66,18
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,48	9,72
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,76	47,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,50	9,75
Gebouw3D	4,10	4,10	0,09	Relatief	5	53,13	175,47
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	26,41	43,16
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,49	9,74
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	25,27	32,88
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,48	9,72
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,29	49,69
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	21,21	24,07
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,48	9,72
Gebouw3D	9,10	9,10	0,50	Relatief	4	30,41	52,51
Gebouw3D	8,30	8,30	0,50	Relatief	9	59,17	149,95
Gebouw3D	9,20	9,20	0,33	Relatief	16	47,78	100,25
Gebouw3D	2,60	2,60	1,29	Relatief	4	19,97	22,69
Gebouw3D	9,70	9,70	1,00	Relatief	9	55,63	163,49
Gebouw3D	4,40	4,40	0,50	Relatief	4	32,74	66,03
Gebouw3D	6,30	6,30	0,51	Relatief	10	53,81	135,29
Gebouw3D	6,90	6,90	0,31	Relatief	24	111,15	373,71
Gebouw3D	8,40	8,40	0,02	Relatief	4	33,25	68,26
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	32,81	66,24
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,73	11,05
Gebouw3D	6,60	6,60	-0,35	Relatief	4	28,48	49,94
Gebouw3D	7,90	7,90	-0,22	Relatief	6	36,89	52,71

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	4,95	9,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	4,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	4,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	4,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,46	4,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	4,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	13,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,18	5,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	3,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,41	6,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,90	10,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,79	6,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,29	7,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,35	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	4,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	6,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,33	7,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	11,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,01	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,94	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	9,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,03	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,06	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,39	9,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,78	6,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,01	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,29	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	7,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	14,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,93	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	8,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,49	7,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,65	6,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	3,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,27	9,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	12,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	11,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	6,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	14,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,20	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	9,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	13,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,39	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,17	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,58	4,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,24	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,34	13,11					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	161580	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102926,39	429711,22
Gebouw3D	161581	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102925,15	429714,64
Gebouw3D	161582	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102940,56	429719,26
Gebouw3D	161583	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102918,46	429737,00
Gebouw3D	161584	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102960,76	429661,27
Gebouw3D	161585	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102998,15	429773,02
Gebouw3D	161586	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103075,34	429635,20
Gebouw3D	161587	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102950,02	429706,74
Gebouw3D	161588	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102955,69	429699,23
Gebouw3D	161589	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103051,88	429629,08
Gebouw3D	161590	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103073,22	429624,84
Gebouw3D	161591	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103078,46	429579,48
Gebouw3D	161592	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103077,97	429683,01
Gebouw3D	161593	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103074,16	429684,59
Gebouw3D	161594	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102890,77	429745,96
Gebouw3D	161595	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102892,17	429744,61
Gebouw3D	161596	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102943,76	429715,02
Gebouw3D	161597	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103045,67	429562,29
Gebouw3D	161598	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102899,18	429757,61
Gebouw3D	161599	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102899,29	429630,81
Gebouw3D	161600	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103006,97	429797,03
Gebouw3D	161601	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102937,52	429723,29
Gebouw3D	161602	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102939,30	429691,32
Gebouw3D	161603	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102884,99	429767,99
Gebouw3D	161604	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102889,75	429764,51
Gebouw3D	161605	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103017,59	429615,01
Gebouw3D	161606	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103079,68	429616,88
Gebouw3D	161607	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102985,05	429621,94
Gebouw3D	161608	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103081,10	429671,05
Gebouw3D	161609	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102933,41	429700,69
Gebouw3D	161610	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103035,36	429680,51
Gebouw3D	161611	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103319,69	429535,13
Gebouw3D	161612	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103313,87	429537,58
Gebouw3D	161613	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103236,82	429536,81
Gebouw3D	161614	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103263,40	429534,92
Gebouw3D	161615	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103308,14	429539,98
Gebouw3D	161616	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103250,41	429536,56
Gebouw3D	161617	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103239,67	429542,22
Gebouw3D	161618	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103253,24	429542,12
Gebouw3D	161619	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103242,56	429547,72
Gebouw3D	161620	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103283,98	429550,00
Gebouw3D	161621	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103256,15	429547,50
Gebouw3D	161622	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103278,13	429552,47
Gebouw3D	161623	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103245,41	429553,15
Gebouw3D	161624	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103272,44	429554,87
Gebouw3D	161625	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103259,49	429553,78
Gebouw3D	161626	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103289,80	429547,55
Gebouw3D	161627	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103302,33	429542,42
Gebouw3D	161628	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103154,67	429604,48
Gebouw3D	161629	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103148,85	429606,93
Gebouw3D	161630	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103114,03	429602,47
Gebouw3D	161631	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103097,07	429609,60
Gebouw3D	161632	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103126,66	429616,26
Gebouw3D	161633	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103091,26	429612,01
Gebouw3D	161634	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103120,86	429618,67
Gebouw3D	161635	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103085,46	429614,42
Gebouw3D	161636	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103103,89	429625,77
Gebouw3D	161637	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103098,05	429628,21
Gebouw3D	161638	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103092,25	429630,62
Gebouw3D	161639	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103086,43	429633,04
Gebouw3D	161640	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103165,43	429635,50
Gebouw3D	161641	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103151,18	429641,71
Gebouw3D	161642	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103162,41	429647,60

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,60	3,60	0,14	Relatief	4	14,82	13,40
Gebouw3D	3,30	3,30	0,22	Relatief	4	17,93	19,34
Gebouw3D	7,90	7,90	-0,33	Relatief	6	36,38	51,11
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	14	62,29	140,88
Gebouw3D	6,90	6,90	0,14	Relatief	19	110,21	265,69
Gebouw3D	7,90	7,90	-1,00	Relatief	12	57,54	132,90
Gebouw3D	6,10	6,10	0,48	Relatief	11	45,89	109,86
Gebouw3D	7,90	7,90	0,22	Relatief	6	36,54	53,48
Gebouw3D	8,00	8,00	0,03	Relatief	6	34,95	46,03
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	19	95,43	529,86
Gebouw3D	4,70	4,70	0,26	Relatief	4	22,46	25,49
Gebouw3D	9,00	9,00	0,50	Relatief	4	29,58	48,39
Gebouw3D	3,30	3,30	-0,21	Relatief	7	29,30	41,20
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,25	Relatief	5	26,03	35,87
Gebouw3D	3,10	3,10	-0,02	Relatief	4	9,64	5,59
Gebouw3D	2,10	2,10	0,01	Relatief	4	9,64	5,59
Gebouw3D	8,00	8,00	-0,28	Relatief	6	36,73	52,99
Gebouw3D	8,50	8,50	1,80	Relatief	6	28,12	43,85
Gebouw3D	7,10	7,10	0,50	Relatief	4	24,77	38,15
Gebouw3D	3,80	3,80	-0,50	Relatief	14	539,83	10070,71
Gebouw3D	6,10	6,10	-1,00	Relatief	8	391,62	6182,76
Gebouw3D	7,60	7,60	-0,16	Relatief	9	37,37	70,67
Gebouw3D	2,70	2,70	0,05	Relatief	4	11,34	7,88
Gebouw3D	7,30	7,30	0,37	Relatief	4	24,94	38,72
Gebouw3D	7,00	7,00	0,37	Relatief	4	25,33	39,99
Gebouw3D	9,60	9,60	1,05	Relatief	14	51,91	99,73
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,37	10,45
Gebouw3D	3,70	3,70	0,43	Relatief	6	48,31	132,31
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	32,97	67,10
Gebouw3D	2,50	2,50	0,17	Relatief	4	11,94	8,81
Gebouw3D	3,70	3,70	-0,20	Relatief	4	29,23	53,24
Gebouw3D	8,50	8,50	1,36	Relatief	4	28,05	48,66
Gebouw3D	0,00	0,00	1,18	Relatief	4	27,93	48,19
Gebouw3D	8,60	8,60	0,37	Relatief	4	30,38	55,62
Gebouw3D	2,60	2,60	0,53	Relatief	4	13,40	10,50
Gebouw3D	8,50	8,50	1,04	Relatief	4	28,06	48,71
Gebouw3D	2,60	2,60	0,43	Relatief	4	13,79	11,49
Gebouw3D	0,00	0,00	0,30	Relatief	4	30,23	55,01
Gebouw3D	2,70	2,70	0,37	Relatief	4	13,79	11,33
Gebouw3D	0,00	0,00	0,26	Relatief	4	30,40	55,82
Gebouw3D	7,60	7,60	0,50	Relatief	4	28,10	48,88
Gebouw3D	2,60	2,60	0,33	Relatief	4	13,80	11,43
Gebouw3D	7,50	7,50	0,50	Relatief	4	27,76	47,57
Gebouw3D	0,00	0,00	0,22	Relatief	4	30,17	54,88
Gebouw3D	7,60	7,60	0,46	Relatief	4	28,48	50,35
Gebouw3D	2,70	2,70	0,26	Relatief	4	15,43	13,64
Gebouw3D	7,50	7,50	0,50	Relatief	4	28,03	48,60
Gebouw3D	8,30	8,30	0,90	Relatief	4	28,46	50,23
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	28,01	48,53
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,82	47,81
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,25	10,30
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,34	10,39
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,93	48,23
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,20	10,20
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,80	47,73
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,23	10,15
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,93	48,31
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,95	48,37
Gebouw3D	7,60	7,60	0,08	Relatief	4	27,86	48,04
Gebouw3D	7,70	7,70	0,23	Relatief	4	28,14	49,10
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	33,18	68,22
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	6	37,48	77,01
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,14	26,47

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	3,08	4,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,61	5,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	13,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	14,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	11,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	13,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	13,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	20,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,35	8,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,85	9,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,46	6,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	2,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	2,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	13,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	7,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,73	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	96,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,68	153,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	13,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	3,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,79	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,90	6,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	10,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,49	4,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	14,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,32	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	3,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,89	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,28	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,14	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	4,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,30	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,82	4,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,11	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,70	4,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,21	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,34	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	4,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,17	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,53	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,75	5,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,31	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,49	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,29	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,49	4,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,47	4,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,25	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,47	4,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,19	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,42	4,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,30	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,28	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,26	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,41	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,51	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,37	11,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	6,50					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	161643	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103130,02	429650,41
Gebouw3D	161644	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103158,65	429649,20
Gebouw3D	161645	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103123,15	429653,26
Gebouw3D	161646	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103141,45	429656,34
Gebouw3D	161647	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103101,22	429660,24
Gebouw3D	161648	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103137,62	429657,95
Gebouw3D	161649	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103121,22	429667,61
Gebouw3D	161650	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103117,38	429669,22
Gebouw3D	161651	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103099,29	429674,11
Gebouw3D	161652	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103095,51	429675,68
Gebouw3D	161653	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103112,19	429755,51
Gebouw3D	161654	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103107,13	429771,49
Gebouw3D	161655	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103109,74	429768,90
Gebouw3D	161656	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103143,45	429642,41
Gebouw3D	161657	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103121,76	429601,04
Gebouw3D	161658	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103087,94	429668,21
Gebouw3D	161659	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103160,52	429602,02
Gebouw3D	161660	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103108,15	429657,34
Gebouw3D	161661	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103115,13	429621,05
Gebouw3D	161662	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103108,34	429604,82
Gebouw3D	161663	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103132,40	429613,87
Gebouw3D	161664	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103143,14	429609,34
Gebouw3D	161665	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103178,19	429833,57
Gebouw3D	161666	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103259,40	429561,30
Gebouw3D	161667	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103256,76	429562,40
Gebouw3D	161668	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103254,02	429563,56
Gebouw3D	161669	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103251,35	429564,67
Gebouw3D	161670	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103327,81	429567,26
Gebouw3D	161671	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103248,66	429565,80
Gebouw3D	161672	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103312,68	429571,33
Gebouw3D	161673	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103305,90	429574,15
Gebouw3D	161674	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103324,96	429579,24
Gebouw3D	161675	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103321,10	429580,83
Gebouw3D	161676	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103270,62	429589,02
Gebouw3D	161677	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103303,67	429588,19
Gebouw3D	161678	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103299,96	429589,75
Gebouw3D	161679	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103283,70	429599,29
Gebouw3D	161680	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103250,34	429599,83
Gebouw3D	161681	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103278,91	429598,57
Gebouw3D	161682	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103243,56	429602,66
Gebouw3D	161683	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103262,45	429608,21
Gebouw3D	161684	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103258,79	429609,71
Gebouw3D	161685	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103240,46	429614,72
Gebouw3D	161686	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103262,12	429560,16
Gebouw3D	161687	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103263,79	429591,87
Gebouw3D	161688	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103275,64	429579,22
Gebouw3D	161689	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103292,34	429582,05
Gebouw3D	161690	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103248,22	429558,49
Gebouw3D	161962	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103067,11	430782,96
Gebouw3D	161966	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102496,50	430773,74
Gebouw3D	161967	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102486,13	430777,28
Gebouw3D	161970	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102543,10	430793,56
Gebouw3D	161971	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102533,57	430794,26
Gebouw3D	161972	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102516,08	430800,22
Gebouw3D	161977	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102582,33	430798,14
Gebouw3D	161981	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102525,60	430799,52
Gebouw3D	161983	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102495,04	430800,63
Gebouw3D	161984	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102473,46	430777,08
Gebouw3D	161985	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,63	430775,34
Gebouw3D	161986	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102483,67	430773,64
Gebouw3D	161987	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102472,88	430779,45
Gebouw3D	162023	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102393,05	430498,15
Gebouw3D	162024	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,45	430522,90

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	33,00	67,41
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,92	25,75
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	32,85	66,73
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,06	Relatief	4	21,24	26,85
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	32,47	64,92
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,15	Relatief	4	20,95	25,93
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,29	Relatief	4	26,19	36,93
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,18	Relatief	6	25,77	33,30
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,25	Relatief	7	26,35	32,59
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,21	Relatief	5	26,46	37,62
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	7	25,84	41,29
Gebouw3D	4,60	4,60	-1,00	Relatief	6	53,69	146,80
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	18,00	18,00
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	32,54	65,47
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,16	20,46
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	4	33,11	67,77
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,10	48,89
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	33,25	68,45
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	28,14	49,03
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,53	10,55
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,86	47,96
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,39	50,01
Gebouw3D	6,10	6,10	-1,45	Relatief	21	485,06	8718,66
Gebouw3D	2,60	2,60	0,15	Relatief	4	19,62	20,07
Gebouw3D	2,50	2,50	0,14	Relatief	4	19,72	20,40
Gebouw3D	2,60	2,60	0,12	Relatief	4	19,65	20,15
Gebouw3D	0,00	0,00	0,10	Relatief	6	19,56	19,33
Gebouw3D	0,00	0,00	0,75	Relatief	4	32,83	66,55
Gebouw3D	8,70	8,70	0,07	Relatief	4	18,96	19,67
Gebouw3D	8,40	8,40	0,69	Relatief	4	32,98	67,16
Gebouw3D	0,00	0,00	0,57	Relatief	4	33,15	67,95
Gebouw3D	2,50	2,50	0,52	Relatief	7	26,47	35,96
Gebouw3D	2,60	2,60	0,50	Relatief	4	21,22	26,63
Gebouw3D	8,30	8,30	0,50	Relatief	4	32,96	67,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,36	Relatief	4	21,21	26,47
Gebouw3D	2,50	2,50	0,31	Relatief	5	25,21	34,52
Gebouw3D	2,50	2,50	0,40	Relatief	5	26,40	37,60
Gebouw3D	9,10	9,10	0,13	Relatief	4	33,09	67,64
Gebouw3D	2,60	2,60	0,49	Relatief	4	21,15	26,43
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	32,84	66,45
Gebouw3D	4,80	4,80	0,28	Relatief	4	26,21	36,41
Gebouw3D	5,00	5,00	0,17	Relatief	4	26,17	36,26
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	33,73	47,65
Gebouw3D	2,70	2,70	0,20	Relatief	5	19,69	20,31
Gebouw3D	9,20	9,20	0,36	Relatief	4	33,02	67,46
Gebouw3D	9,00	9,00	0,50	Relatief	7	36,59	79,37
Gebouw3D	9,00	9,00	0,50	Relatief	4	32,86	66,76
Gebouw3D	0,00	0,00	0,16	Relatief	7	30,48	55,59
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,00	Relatief	16	67,26	171,80
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	9,65	5,72
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,00	Relatief	4	9,21	5,26
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	8	43,29	95,86
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,30	95,79
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,76	97,87
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	8	43,66	97,49
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,33	96,00
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	8	43,65	97,47
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	36,40	56,89
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	5	29,41	50,45
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	35,76	54,61
Gebouw3D	3,60	3,60	-1,00	Relatief	4	9,47	5,54
Gebouw3D	7,30	7,30	-1,00	Relatief	10	48,20	119,25
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	4	29,24	50,53

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	7,43	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,96	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,36	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,15	6,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,12	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,01	6,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,76	6,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	9,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,62	5,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	18,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,28	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,15	4,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,39	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,34	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,51	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,36	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	4,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,48	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	72,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,86	6,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	6,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	6,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	6,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,23	9,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,34	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,42	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	6,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,04	6,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,39	9,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,02	6,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	8,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,35	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,03	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,22	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,96	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,94	9,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	12,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	6,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,42	9,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	9,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,34	9,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,33	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,33	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	10,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,60	9,02					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	162025	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,51	430528,30
Gebouw3D	162026	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,62	430539,10
Gebouw3D	162027	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,68	430544,50
Gebouw3D	162028	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,80	430555,30
Gebouw3D	162029	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102415,00	430555,19
Gebouw3D	162030	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102415,03	430557,89
Gebouw3D	162031	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102425,87	430497,92
Gebouw3D	162032	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102418,79	430522,72
Gebouw3D	162033	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102418,82	430525,42
Gebouw3D	162034	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102418,94	430536,21
Gebouw3D	162035	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102419,03	430544,31
Gebouw3D	162036	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102419,06	430547,01
Gebouw3D	162037	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102419,15	430555,13
Gebouw3D	162038	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,85	430554,93
Gebouw3D	162039	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,91	430560,54
Gebouw3D	162040	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,49	430522,53
Gebouw3D	162041	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,55	430527,93
Gebouw3D	162042	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,61	430533,33
Gebouw3D	162043	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,67	430538,73
Gebouw3D	162044	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,79	430549,53
Gebouw3D	162045	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102443,55	430497,70
Gebouw3D	162046	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102418,91	430533,51
Gebouw3D	162047	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102435,73	430544,13
Gebouw3D	162048	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102419,18	430557,83
Gebouw3D	162049	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102417,74	430392,64
Gebouw3D	162050	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102518,21	430645,71
Gebouw3D	162051	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102507,81	430644,34
Gebouw3D	162052	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102500,41	430651,79
Gebouw3D	162053	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102487,32	430651,04
Gebouw3D	162054	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102483,18	430657,70
Gebouw3D	162055	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102452,75	430661,11
Gebouw3D	162056	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102454,46	430666,18
Gebouw3D	162057	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102531,90	430666,79
Gebouw3D	162058	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102533,63	430671,90
Gebouw3D	162059	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102457,93	430676,45
Gebouw3D	162062	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102535,38	430677,08
Gebouw3D	162063	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102518,01	430677,13
Gebouw3D	162064	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102459,67	430681,61
Gebouw3D	162065	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102518,97	430679,90
Gebouw3D	162067	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102506,94	430686,89
Gebouw3D	162068	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102517,34	430686,14
Gebouw3D	162069	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102463,16	430691,96
Gebouw3D	162070	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102508,76	430692,14
Gebouw3D	162071	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102510,54	430697,31
Gebouw3D	162072	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102503,44	430676,74
Gebouw3D	162073	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102505,18	430681,77
Gebouw3D	162074	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102525,50	430638,26
Gebouw3D	162075	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102460,61	430671,27
Gebouw3D	162076	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102525,99	430691,82
Gebouw3D	162077	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102512,94	430673,54
Gebouw3D	162078	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102513,80	430675,98
Gebouw3D	162079	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102516,51	430683,75
Gebouw3D	162080	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102520,12	430694,10
Gebouw3D	162081	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102456,16	430671,20
Gebouw3D	162082	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102520,96	430696,49
Gebouw3D	162083	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102461,42	430686,80
Gebouw3D	162084	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102515,05	430668,58
Gebouw3D	162085	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102462,18	430682,12
Gebouw3D	162086	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102455,20	430661,77
Gebouw3D	162181	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102498,92	430573,24
Gebouw3D	162182	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,34	430567,40
Gebouw3D	162183	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,38	430571,10
Gebouw3D	162184	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,56	430571,14

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	28,84	48,71
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,83	48,68
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,83	48,67
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,82	48,66
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	6,60	6,60	-1,00	Relatief	8	49,11	107,85
Gebouw3D	3,20	3,20	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	5	34,77	64,71
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	5	35,19	67,24
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	4	29,16	50,23
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	28,80	48,60
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,80	48,60
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,80	48,62
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	28,80	48,60
Gebouw3D	7,20	7,20	-1,00	Relatief	11	49,15	128,09
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	28,80	48,60
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,37	Relatief	4	12,48	9,53
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	10	48,79	90,44
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	8	44,00	90,23
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	8	43,41	85,24
Gebouw3D	9,90	9,90	-1,00	Relatief	8	43,45	84,98
Gebouw3D	9,80	9,80	-1,00	Relatief	10	43,25	90,32
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	5	29,45	51,05
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	36,13	55,40
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	5	32,31	59,21
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	28,83	48,63
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	36,42	56,72
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,02	49,47
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	9,53	5,67
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	5	29,18	49,82
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,44	6,71
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	28,76	48,44
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,27	6,59
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	34,23	59,15
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,11	50,04
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	28,94	49,27
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,38	51,26
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	28,59	47,69
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	6	43,79	102,06
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	9,89	5,95
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,32	6,66
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,53	6,92
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,34	6,68
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,54	6,94
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,78	7,21
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	5	28,86	48,37
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,04	6,30
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	36,26	55,74
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,03	6,24
Gebouw3D	3,20	3,20	-1,00	Relatief	4	9,39	5,45
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	9,84	5,92
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	40,76	95,84
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	5,40	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	9,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	11,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	11,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,58	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	11,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	3,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	12,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	10,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,34	10,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,41	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,41	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,51	10,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,38	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,48	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	2,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	2,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,37	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	2,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,56	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,47	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,67	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,29	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	12,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	2,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	2,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	2,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	2,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	2,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	2,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	2,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	2,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	162185	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,44	430576,31
Gebouw3D	162186	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,41	430574,10
Gebouw3D	162187	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102417,40	430576,62
Gebouw3D	162188	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,46	430576,66
Gebouw3D	162189	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102489,46	430576,69
Gebouw3D	162190	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102500,89	430578,32
Gebouw3D	162191	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102481,08	430578,52
Gebouw3D	162192	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,08	430578,54
Gebouw3D	162193	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102417,45	430582,04
Gebouw3D	162194	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,49	430581,90
Gebouw3D	162195	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,65	430581,94
Gebouw3D	162196	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,54	430587,12
Gebouw3D	162197	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,52	430584,90
Gebouw3D	162198	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,68	430584,94
Gebouw3D	162199	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102417,50	430587,43
Gebouw3D	162200	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102510,29	430595,19
Gebouw3D	162201	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102495,35	430597,43
Gebouw3D	162202	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102489,66	430597,48
Gebouw3D	162203	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102483,94	430597,54
Gebouw3D	162204	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,26	430597,59
Gebouw3D	162205	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,60	430592,51
Gebouw3D	162206	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102417,55	430592,82
Gebouw3D	162207	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,60	430592,68
Gebouw3D	162208	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,75	430592,72
Gebouw3D	162209	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,65	430597,92
Gebouw3D	162210	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,62	430595,68
Gebouw3D	162211	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,78	430595,72
Gebouw3D	162212	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102417,59	430598,24
Gebouw3D	162213	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,56	430567,43
Gebouw3D	162214	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102501,07	430597,38
Gebouw3D	162215	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,38	430569,75
Gebouw3D	162216	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,49	430581,73
Gebouw3D	162217	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102419,86	430571,21
Gebouw3D	162218	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,38	430570,93
Gebouw3D	162219	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102503,89	430578,30
Gebouw3D	162220	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,59	430574,14
Gebouw3D	162221	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102461,63	430717,74
Gebouw3D	162222	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102454,75	430733,02
Gebouw3D	162223	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102463,40	430722,91
Gebouw3D	162224	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102465,15	430728,01
Gebouw3D	162225	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102466,90	430733,12
Gebouw3D	162226	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102459,84	430741,26
Gebouw3D	162227	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102470,42	430743,39
Gebouw3D	162228	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102472,19	430748,56
Gebouw3D	162229	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102473,98	430753,79
Gebouw3D	162230	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102475,00	430713,20
Gebouw3D	162231	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102475,84	430715,67
Gebouw3D	162232	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,42	430723,48
Gebouw3D	162233	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102479,22	430725,84
Gebouw3D	162234	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102482,83	430736,26
Gebouw3D	162235	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102490,36	430707,98
Gebouw3D	162236	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,84	430771,90
Gebouw3D	162237	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102485,42	430743,91
Gebouw3D	162238	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102497,40	430728,45
Gebouw3D	162239	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102500,86	430738,48
Gebouw3D	162240	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102504,28	430766,70
Gebouw3D	162241	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102517,49	430710,17
Gebouw3D	162242	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102519,32	430715,48
Gebouw3D	162243	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102521,04	430720,49
Gebouw3D	162244	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102522,82	430725,65
Gebouw3D	162245	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102526,31	430735,79
Gebouw3D	162246	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102493,86	430718,17
Gebouw3D	162247	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,36	430764,99

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,78	48,47
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	4	28,79	48,50
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	4	28,86	48,83
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,79	48,54
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,79	48,54
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	10	40,99	83,14
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,88	58,42
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,93	58,77
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	6	33,86	58,35
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	10	42,16	88,52
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	4	28,81	48,62
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,80	62,11
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,83	48,71
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,82	48,69
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,94	58,79
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	8	38,67	78,67
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,86	48,83
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	34,09	63,68
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	29,15	50,15
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	37,33	58,59
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,00	Relatief	4	9,49	5,52
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	5	29,60	51,11
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	36,44	55,83
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	5	29,42	50,24
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	10	41,47	69,62
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	7	34,62	64,88
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	35,81	55,86
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	5	29,62	51,19
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,67	7,11
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,67	7,11
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,89	7,41
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,30	6,62
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,99	7,55
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,25	50,15
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	5	29,36	50,23
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,55	6,94
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	28,97	48,85
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,03	49,13
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	36,26	56,47
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,32	50,53
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,53	51,49
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	4	28,87	48,50
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,09	49,49
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	28,73	47,84
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	28,97	48,89
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	6	34,30	63,53

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	5,38	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,38	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,42	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,41	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,41	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,42	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,55	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,58	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,04	2,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,58	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,39	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,39	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,39	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,61	2,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,61	2,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	2,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,47	2,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,75	2,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,47	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	2,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,34	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,35	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,32	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,50	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,29	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,24	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,32	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,32	11,75					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	162248	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102493,96	430770,18
Gebouw3D	162249	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102451,27	430722,93
Gebouw3D	162250	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102495,66	430723,38
Gebouw3D	162251	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102499,11	430733,42
Gebouw3D	162252	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102502,71	430743,88
Gebouw3D	162253	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,13	430713,14
Gebouw3D	162254	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102481,95	430733,65
Gebouw3D	162255	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102486,35	430746,64
Gebouw3D	162256	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102512,30	430702,39
Gebouw3D	162257	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102499,05	430768,47
Gebouw3D	162258	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102524,60	430730,83
Gebouw3D	162259	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102458,29	430743,26
Gebouw3D	162260	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102461,84	430753,35
Gebouw3D	162261	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102503,55	430769,14
Gebouw3D	162262	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102500,29	430808,58
Gebouw3D	162263	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102501,00	430818,07
Gebouw3D	162264	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102506,32	430826,22
Gebouw3D	162265	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102522,25	430858,80
Gebouw3D	162266	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102512,87	430864,20
Gebouw3D	162267	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102503,52	430868,19
Gebouw3D	162268	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102477,10	430872,39
Gebouw3D	162269	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102494,60	430872,23
Gebouw3D	162270	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102485,82	430868,35
Gebouw3D	162368	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102587,11	430492,57
Gebouw3D	162369	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102568,73	430500,62
Gebouw3D	162370	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102542,77	430506,75
Gebouw3D	162371	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102555,82	430506,68
Gebouw3D	162372	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102532,69	430501,58
Gebouw3D	162373	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,82	430531,87
Gebouw3D	162374	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102539,99	430529,40
Gebouw3D	162375	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102576,48	430533,66
Gebouw3D	162376	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102565,33	430533,75
Gebouw3D	162377	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,86	430534,87
Gebouw3D	162378	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102543,08	430537,68
Gebouw3D	162379	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102596,04	430549,74
Gebouw3D	162380	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102583,22	430539,78
Gebouw3D	162381	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,12	430540,81
Gebouw3D	162382	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,96	430543,30
Gebouw3D	162383	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102552,00	430546,30
Gebouw3D	162384	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,22	430549,07
Gebouw3D	162385	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102590,11	430559,00
Gebouw3D	162386	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102559,37	430554,62
Gebouw3D	162387	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,26	430552,17
Gebouw3D	162388	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102559,40	430557,62
Gebouw3D	162389	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102584,27	430568,27
Gebouw3D	162390	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,37	430560,55
Gebouw3D	162391	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,40	430563,54
Gebouw3D	162392	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102584,18	430568,39
Gebouw3D	162393	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102558,17	430568,10
Gebouw3D	162394	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102554,97	430568,13
Gebouw3D	162395	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,48	430571,94
Gebouw3D	162396	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102574,06	430593,44
Gebouw3D	162397	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102562,79	430593,56
Gebouw3D	162398	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,83	430596,95
Gebouw3D	162399	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,97	430600,43
Gebouw3D	162400	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102602,58	430490,85
Gebouw3D	162401	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102531,31	430757,33
Gebouw3D	162402	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102527,09	430706,97
Gebouw3D	162403	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102527,94	430709,47
Gebouw3D	162404	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102536,38	430755,60
Gebouw3D	162405	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102531,37	430719,62
Gebouw3D	162406	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102532,43	430710,63
Gebouw3D	162407	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102534,07	430727,58

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	36,04	55,73
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,00	Relatief	4	9,90	5,90
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,26	50,17
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	28,87	48,40
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,62	51,84
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,15	49,69
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,78	7,26
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	11,22	7,87
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	28,82	48,72
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	5	29,25	49,72
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	4	29,24	50,15
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	9,39	5,39
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	9,00	5,01
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,00	Relatief	4	9,78	5,86
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,22	95,58
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,21	95,60
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,63	97,41
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	10	45,84	105,20
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	11	44,80	99,44
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	9	43,80	97,64
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	8	41,87	81,05
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	40,08	77,12
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	40,08	77,15
Gebouw3D	6,50	6,50	-1,00	Relatief	6	48,98	120,97
Gebouw3D	6,00	6,00	-1,00	Relatief	8	48,32	125,65
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,02	Relatief	10	50,07	117,66
Gebouw3D	7,80	7,80	-1,00	Relatief	8	45,63	111,21
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,37	Relatief	9	43,15	101,37
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	5	26,90	24,74
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	10	40,99	83,72
Gebouw3D	6,00	6,00	-1,00	Relatief	10	50,98	122,62
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,00	Relatief	9	50,97	122,43
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	7	36,19	67,62
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,00	Relatief	9	50,86	122,13
Gebouw3D	2,20	2,20	-1,00	Relatief	4	8,38	4,13
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,82	58,41
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,65	57,47
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,00	Relatief	12	50,88	120,87
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	6	26,43	42,71
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,93	59,07
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,00	Relatief	13	50,76	116,55
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,78	58,08
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,56	57,23
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,00	Relatief	10	50,87	142,48
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,94	7,26
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,11	7,46
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	10	40,89	83,13
Gebouw3D	6,00	6,00	-1,00	Relatief	9	51,33	124,58
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,00	Relatief	12	51,23	122,30
Gebouw3D	6,00	6,00	-1,00	Relatief	12	51,19	122,48
Gebouw3D	6,00	6,00	-1,00	Relatief	9	51,14	124,17
Gebouw3D	7,50	7,50	-1,00	Relatief	13	58,39	147,32
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	35,99	57,03
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	11,12	7,73
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,80	7,29
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	6	35,34	66,04
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,52	6,91
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,35	6,70
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,79	7,27

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,27	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	2,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,47	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,26	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,64	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,43	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,75	2,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,38	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,48	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	2,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	2,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	9,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	9,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	9,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,43	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	9,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,00	13,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,12	13,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	12,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	12,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	7,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	11,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	10,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	14,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	11,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	2,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	7,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	14,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	3,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	3,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	11,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	14,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,95	9,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,13	9,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,75	2,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,13	12,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	2,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,58	2,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	2,77					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	162408	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102534,81	430729,78
Gebouw3D	162409	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102535,89	430720,89
Gebouw3D	162410	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102536,79	430723,55
Gebouw3D	162411	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102539,80	430732,33
Gebouw3D	162412	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102547,91	430705,26
Gebouw3D	162413	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102549,73	430710,52
Gebouw3D	162414	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,04	430788,30
Gebouw3D	162415	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102543,85	430757,45
Gebouw3D	162416	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,46	430715,52
Gebouw3D	162417	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102553,22	430720,58
Gebouw3D	162418	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,54	430750,42
Gebouw3D	162419	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102560,76	430787,54
Gebouw3D	162420	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102556,81	430748,62
Gebouw3D	162421	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102554,04	430753,93
Gebouw3D	162422	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102577,68	430773,39
Gebouw3D	162423	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102576,38	430780,69
Gebouw3D	162424	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102583,65	430790,83
Gebouw3D	162425	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102556,81	430748,62
Gebouw3D	162426	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102533,32	430713,28
Gebouw3D	162427	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102555,07	430725,93
Gebouw3D	162428	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102541,35	430753,90
Gebouw3D	162429	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102546,50	430752,14
Gebouw3D	162430	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102530,56	430717,21
Gebouw3D	162431	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102529,76	430702,93
Gebouw3D	162432	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102530,36	430759,84
Gebouw3D	162433	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102670,52	430903,74
Gebouw3D	162434	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102569,01	430847,80
Gebouw3D	162435	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102559,71	430842,61
Gebouw3D	162436	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,55	430881,96
Gebouw3D	162437	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,60	430887,57
Gebouw3D	162438	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,73	430899,46
Gebouw3D	162439	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102683,64	430915,40
Gebouw3D	162440	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102558,43	430910,61
Gebouw3D	162441	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102551,07	430912,02
Gebouw3D	162442	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102537,11	430912,16
Gebouw3D	162443	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102548,06	430928,86
Gebouw3D	162444	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102542,66	430928,91
Gebouw3D	162445	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102537,26	430928,96
Gebouw3D	162446	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102593,07	430930,93
Gebouw3D	162447	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102562,55	430949,26
Gebouw3D	162449	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102565,47	430957,42
Gebouw3D	162450	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102577,23	430965,71
Gebouw3D	162451	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102576,66	430990,15
Gebouw3D	162452	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102577,14	430999,12
Gebouw3D	162453	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102582,32	431006,68
Gebouw3D	162454	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102597,25	431001,97
Gebouw3D	162460	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,78	430905,06
Gebouw3D	162462	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102578,38	430842,45
Gebouw3D	162463	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102559,07	430928,75
Gebouw3D	162464	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102567,88	430924,21
Gebouw3D	162465	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102568,26	430965,59
Gebouw3D	162466	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102540,26	430912,12
Gebouw3D	162471	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102550,50	430847,97
Gebouw3D	162472	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102553,46	430928,80
Gebouw3D	162473	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102541,45	430848,06
Gebouw3D	162474	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102532,05	430853,46
Gebouw3D	162475	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102571,07	430973,78
Gebouw3D	162476	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102547,91	430912,05
Gebouw3D	162477	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102571,55	430982,76
Gebouw3D	162480	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102685,72	430915,56
Gebouw3D	162481	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102595,63	430716,71
Gebouw3D	162482	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102599,24	430746,13
Gebouw3D	162483	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102600,67	430751,63

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	9,88	6,08
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,06	6,32
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,76	7,22
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,35	6,69
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	28,61	47,71
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,16	50,18
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,25	95,55
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	9,68	5,75
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	28,57	47,55
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	28,75	48,35
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	35,82	55,00
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,72	97,62
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	7	33,76	63,05
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,00	Relatief	4	9,49	5,54
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	45,63	106,16
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,21	95,57
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	8	43,23	95,60
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	10	39,24	74,98
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,76	7,22
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,34	51,00
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	9	41,71	70,41
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	5	29,47	50,54
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,93	7,47
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,34	6,68
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,00	Relatief	4	9,67	5,67
Gebouw3D	12,90	12,90	-1,05	Relatief	252	1082,11	8076,07
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	8	45,07	103,03
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	8	45,05	103,00
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	42,00	91,89
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	8	41,62	90,50
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	8	41,65	90,59
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	39,03	93,61
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	10,80	7,05
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,72	6,95
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	4	28,80	48,58
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,80	48,58
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	4	29,20	50,39
Gebouw3D	2,20	2,20	-1,00	Relatief	4	35,33	65,26
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	9	40,65	94,50
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	40,35	80,63
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	5	10,19	6,71
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	40,34	80,56
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	40,34	80,53
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	40,67	82,21
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	5	18,06	18,03
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	42,05	92,05
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	8	45,42	104,50
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	4	29,21	50,43
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	16,71	16,08
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	7	40,32	93,51
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	11	45,37	103,67
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	4	28,81	48,63
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	11	45,37	103,95
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	9	45,43	104,32
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	40,34	80,58
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,70	6,93
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	40,34	93,64
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	24,46	31,01
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	10	38,04	77,89
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	6	31,58	55,41
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,42	55,64

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,31	2,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	2,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,58	2,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	2,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,27	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,56	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	9,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,26	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,36	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	9,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,08	2,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	9,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	9,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,40	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	9,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,59	2,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,66	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	12,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	2,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	2,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	2,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	29,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	12,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	12,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	12,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	12,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,50	11,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,60	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,26	12,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,53	2,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	6,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	12,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	12,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,60	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	5,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	12,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	12,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	12,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,59	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	10,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	10,02					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	162484	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102605,66	430759,69
Gebouw3D	162485	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102609,76	430781,44
Gebouw3D	162486	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102606,69	430734,83
Gebouw3D	162487	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102608,94	430743,65
Gebouw3D	162488	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102610,07	430731,52
Gebouw3D	162489	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102614,90	430778,55
Gebouw3D	162490	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102610,76	430762,76
Gebouw3D	162491	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102610,69	430733,98
Gebouw3D	162492	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102612,84	430742,64
Gebouw3D	162493	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102613,31	430762,09
Gebouw3D	162494	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102613,48	430745,15
Gebouw3D	162495	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102620,81	430778,56
Gebouw3D	162496	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102626,58	430725,95
Gebouw3D	162497	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102628,33	430732,64
Gebouw3D	162498	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102625,96	430775,68
Gebouw3D	162499	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102621,79	430759,88
Gebouw3D	162500	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102629,84	430750,10
Gebouw3D	162501	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102624,35	430759,22
Gebouw3D	162502	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102631,85	430775,69
Gebouw3D	162503	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102666,46	430741,89
Gebouw3D	162504	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102667,08	430706,82
Gebouw3D	162505	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102665,64	430724,18
Gebouw3D	162506	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102671,38	430769,04
Gebouw3D	162507	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102673,05	430778,30
Gebouw3D	162508	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102671,82	430784,36
Gebouw3D	162509	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102602,44	430703,23
Gebouw3D	162510	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102606,77	430704,95
Gebouw3D	162511	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102594,89	430729,44
Gebouw3D	162512	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102596,32	430734,94
Gebouw3D	162513	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102597,79	430740,57
Gebouw3D	162514	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102606,10	430732,52
Gebouw3D	162515	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102668,08	430750,83
Gebouw3D	162516	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102669,73	430759,94
Gebouw3D	162517	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102639,96	430770,56
Gebouw3D	162518	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102663,65	430729,76
Gebouw3D	162519	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102592,78	430705,76
Gebouw3D	162520	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102594,18	430711,12
Gebouw3D	162521	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102631,26	430743,71
Gebouw3D	162522	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102625,45	430721,65
Gebouw3D	162523	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102620,91	430710,18
Gebouw3D	162524	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102624,72	430703,26
Gebouw3D	162525	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102609,56	430746,09
Gebouw3D	162526	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102603,10	430705,77
Gebouw3D	162527	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102629,42	430736,81
Gebouw3D	162528	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102609,96	430626,07
Gebouw3D	162529	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102613,75	430654,21
Gebouw3D	162530	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102618,41	430589,39
Gebouw3D	162531	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102620,13	430685,71
Gebouw3D	162532	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102626,13	430649,96
Gebouw3D	162533	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102622,98	430696,62
Gebouw3D	162534	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102632,04	430587,87
Gebouw3D	162535	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102628,73	430520,04
Gebouw3D	162536	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102632,28	430500,36
Gebouw3D	162537	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102635,66	430633,76
Gebouw3D	162538	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102653,66	430609,80
Gebouw3D	162539	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102664,97	430682,39
Gebouw3D	162540	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102666,62	430691,49
Gebouw3D	162541	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102668,28	430700,59
Gebouw3D	162542	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103290,25	430391,19
Gebouw3D	162544	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103288,12	430554,48
Gebouw3D	162545	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103291,70	430540,92
Gebouw3D	162546	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102608,88	430587,20
Gebouw3D	162547	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102631,93	430542,38

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	11	43,77	91,03
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	10	38,33	78,93
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,27	5,36
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,68	5,79
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,71	5,86
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,48	55,39
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	9,69	5,82
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	9,60	5,74
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	9,87	6,01
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	9,67	5,80
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,57	5,69
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,48	55,40
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,02	54,11
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	30,75	52,98
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,47	55,33
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,32	Relatief	8	45,10	104,22
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	10	48,15	87,32
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	9	48,75	111,64
Gebouw3D	9,80	9,80	-1,34	Relatief	6	43,54	100,27
Gebouw3D	9,90	9,90	-1,00	Relatief	8	43,89	100,71
Gebouw3D	10,00	10,00	-1,00	Relatief	9	43,97	88,36
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,34	5,41
Gebouw3D	0,10	0,10	-1,00	Relatief	4	10,00	6,18
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	10	44,92	76,61
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,38	54,80
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,77	57,11
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,48	5,60
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,44	Relatief	8	43,56	100,12
Gebouw3D	9,80	9,80	-1,47	Relatief	6	43,58	100,54
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	10	38,37	79,15
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	8	44,75	90,01
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,75	56,41
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,11	53,77
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	30,88	53,49
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	10	44,36	92,87
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	10	45,22	83,49
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,36	54,65
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	9,36	5,44
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,51	5,60
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	6	31,03	54,02
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	12	54,35	132,65
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	10	54,06	123,58
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	10	50,66	92,64
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,61	55,89
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	11	61,02	160,95
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,73	56,55
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	8	51,32	120,99
Gebouw3D	7,50	7,50	-1,00	Relatief	12	69,97	151,57
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	18	63,80	186,50
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	44,05	99,40
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,03	Relatief	12	48,96	110,01
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	6	44,03	102,09
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	6	43,57	100,47
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	6	43,58	100,50
Gebouw3D	5,00	5,00	-1,46	Relatief	8	383,02	6677,29
Gebouw3D	7,40	7,40	-0,50	Relatief	8	42,63	98,33
Gebouw3D	3,90	3,90	-0,50	Relatief	5	20,39	22,22
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	43,57	92,99
Gebouw3D	7,00	7,00	-1,00	Relatief	13	56,42	141,55

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,27	10,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	2,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	2,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	2,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	2,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	2,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	2,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	2,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	2,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	9,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	9,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,24	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	2,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,39	9,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	2,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,24	10,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	12,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	13,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	12,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	2,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,25	2,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	10,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,32	10,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	10,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	2,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,02	12,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	10,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,15	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,24	9,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	9,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	2,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	2,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,47	9,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	13,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	13,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	10,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	13,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,53	13,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	9,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,29	11,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,25	12,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	12,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,04	12,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,96	128,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	8,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	7,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	10,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	7,60					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	162548	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103206,08	430277,42
Gebouw3D	162549	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102602,73	430685,48
Gebouw3D	162550	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102639,34	430621,59
Gebouw3D	162551	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102637,36	430600,43
Gebouw3D	162552	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102603,23	430691,23
Gebouw3D	162553	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102603,93	430693,95
Gebouw3D	162554	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102606,08	430702,28
Gebouw3D	162555	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102618,99	430681,38
Gebouw3D	162556	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102611,52	430611,56
Gebouw3D	162557	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102618,02	430493,66
Gebouw3D	162558	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102631,45	430638,37
Gebouw3D	162560	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102621,83	430692,24
Gebouw3D	162561	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102649,00	430599,08
Gebouw3D	162562	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103171,59	430281,75
Gebouw3D	162563	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103325,68	430306,21
Gebouw3D	162564	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103212,77	430418,14
Gebouw3D	162565	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103177,02	430211,54
Gebouw3D	162566	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103157,60	430293,17
Gebouw3D	162567	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103190,34	430283,95
Gebouw3D	162568	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103238,43	430260,67
Gebouw3D	162569	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103172,49	430249,29
Gebouw3D	162570	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103236,62	430203,15
Gebouw3D	162571	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103182,03	430227,18
Gebouw3D	162572	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103241,17	430183,40
Gebouw3D	162573	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103167,58	430241,40
Gebouw3D	162574	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,70	430603,32
Gebouw3D	162575	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102417,64	430603,64
Gebouw3D	162576	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,70	430603,49
Gebouw3D	162577	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,84	430603,53
Gebouw3D	162578	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102448,76	430608,88
Gebouw3D	162579	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102431,73	430606,49
Gebouw3D	162580	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102427,87	430606,53
Gebouw3D	162581	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102420,20	430609,17
Gebouw3D	162582	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102433,10	430612,26
Gebouw3D	162583	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102430,10	430612,28
Gebouw3D	162584	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102445,53	430616,45
Gebouw3D	162585	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102441,54	430616,49
Gebouw3D	162586	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102421,71	430613,82
Gebouw3D	162587	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102418,71	430613,84
Gebouw3D	162588	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102441,70	430632,99
Gebouw3D	162589	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102441,70	430632,99
Gebouw3D	162590	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102436,00	430633,05
Gebouw3D	162591	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102430,31	430633,12
Gebouw3D	162592	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102424,61	430633,18
Gebouw3D	162593	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102418,91	430633,24
Gebouw3D	162594	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102459,54	430507,60
Gebouw3D	162595	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102470,50	430502,98
Gebouw3D	162596	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,00	430532,11
Gebouw3D	162597	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,06	430537,50
Gebouw3D	162598	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,11	430542,90
Gebouw3D	162599	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,17	430548,30
Gebouw3D	162600	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,22	430553,70
Gebouw3D	162601	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,27	430559,11
Gebouw3D	162602	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102478,33	430564,50
Gebouw3D	162603	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102481,57	430507,38
Gebouw3D	162604	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,54	430504,24
Gebouw3D	162605	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,22	430531,84
Gebouw3D	162606	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,25	430534,84
Gebouw3D	162607	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,32	430542,83
Gebouw3D	162608	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,35	430545,83
Gebouw3D	162609	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,43	430553,63
Gebouw3D	162610	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,46	430556,63
Gebouw3D	162611	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102491,92	430534,90

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,05	Relatief	12	44,61	111,23
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	18,14	19,06
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	44,10	94,12
Gebouw3D	6,70	6,70	-1,00	Relatief	8	51,27	119,25
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,86	6,06
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	10,23	6,48
Gebouw3D	0,10	0,10	-1,00	Relatief	4	9,39	5,50
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	32,04	57,76
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	9	46,52	109,49
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	10	50,96	142,94
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	44,22	99,92
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	6	31,27	54,22
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,07	Relatief	10	51,11	94,97
Gebouw3D	3,30	3,30	-1,18	Relatief	4	18,55	19,56
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	22,64	25,82
Gebouw3D	4,70	4,70	-1,21	Relatief	8	367,68	6190,37
Gebouw3D	3,30	3,30	-1,38	Relatief	4	136,41	1137,98
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,39	Relatief	4	17,86	18,16
Gebouw3D	7,30	7,30	-1,00	Relatief	4	39,94	96,44
Gebouw3D	7,90	7,90	-1,00	Relatief	8	42,52	106,73
Gebouw3D	7,00	7,00	-1,00	Relatief	4	29,80	52,10
Gebouw3D	7,30	7,30	-1,07	Relatief	20	57,98	153,08
Gebouw3D	5,70	5,70	-1,14	Relatief	4	40,00	95,99
Gebouw3D	5,10	5,10	-1,00	Relatief	4	34,10	65,40
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,11	Relatief	10	51,95	148,92
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,81	48,62
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,79	48,58
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	4	29,12	50,06
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	5	34,10	63,85
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,30	2,30	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	17,99	19,98
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	16,01	15,02
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	10	42,85	95,23
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,93	58,58
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,91	58,58
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	6	33,93	58,61
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,92	58,57
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	10	41,12	84,19
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	11	46,54	109,65
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	11	46,65	109,99
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	4	29,10	50,00
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,76	48,44
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,78	48,55
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,78	48,54
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	4	28,77	48,53
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	4	28,79	48,60
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,75	48,43
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	11	46,64	104,85
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	11	46,59	111,51
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	6	19,82	21,81
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	5	10,39	6,59
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	5	10,41	6,61

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,02	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,31	5,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	10,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,61	13,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	2,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	2,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,25	2,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,35	10,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,42	10,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	13,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,29	11,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	13,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	6,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,17	8,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	13,52	122,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	29,05	39,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,13	5,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,18	11,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,60	9,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	8,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,00	12,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,83	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,94	13,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,56	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	11,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,99	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,84	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	11,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	11,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	11,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,56	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,41	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	6,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	3,00					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	162612	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,03	430542,80
Gebouw3D	162613	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,06	430545,80
Gebouw3D	162614	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,17	430553,60
Gebouw3D	162615	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,20	430556,60
Gebouw3D	162616	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102492,31	430564,40
Gebouw3D	162617	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102503,58	430507,16
Gebouw3D	162618	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,05	430537,25
Gebouw3D	162619	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,10	430542,65
Gebouw3D	162620	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,21	430553,45
Gebouw3D	162621	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,27	430558,86
Gebouw3D	162622	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102514,55	430504,05
Gebouw3D	162623	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,00	430531,84
Gebouw3D	162624	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,16	430548,05
Gebouw3D	162625	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102493,10	430532,00
Gebouw3D	162626	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102509,32	430564,25
Gebouw3D	162627	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102488,53	430564,43
Gebouw3D	162628	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102519,02	430620,72
Gebouw3D	162629	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102598,33	430626,80
Gebouw3D	162630	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102589,54	430635,23
Gebouw3D	162631	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102577,48	430634,01
Gebouw3D	162632	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102556,00	430639,77
Gebouw3D	162633	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102558,38	430646,66
Gebouw3D	162634	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102603,65	430658,44
Gebouw3D	162635	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102592,54	430659,81
Gebouw3D	162636	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102582,29	430664,02
Gebouw3D	162637	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102571,38	430665,30
Gebouw3D	162638	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102598,25	430686,61
Gebouw3D	162639	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102588,44	430689,12
Gebouw3D	162640	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102542,58	430689,90
Gebouw3D	162641	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102589,89	430694,65
Gebouw3D	162642	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102599,67	430692,13
Gebouw3D	162643	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102544,40	430695,13
Gebouw3D	162644	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102600,33	430694,71
Gebouw3D	162645	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102591,31	430700,10
Gebouw3D	162646	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102546,17	430700,23
Gebouw3D	162647	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102528,92	430700,43
Gebouw3D	162648	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102522,21	430689,25
Gebouw3D	162649	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102537,22	430682,54
Gebouw3D	162650	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102563,12	430670,69
Gebouw3D	162782	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102048,52	430472,10
Gebouw3D	162783	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102063,00	430530,19
Gebouw3D	163305	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102234,06	430479,98
Gebouw3D	163306	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102229,01	430536,92
Gebouw3D	163307	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102231,88	430555,69
Gebouw3D	163308	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102245,09	430505,79
Gebouw3D	163309	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102245,25	430517,85
Gebouw3D	163310	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102245,33	430523,84
Gebouw3D	163311	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102245,36	430529,85
Gebouw3D	163312	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102237,55	430555,64
Gebouw3D	163313	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102237,35	430536,85
Gebouw3D	163314	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102243,46	430555,60
Gebouw3D	163315	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102255,48	430479,82
Gebouw3D	163316	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102266,24	430479,61
Gebouw3D	163317	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102263,79	430557,64
Gebouw3D	163318	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102270,70	430505,67
Gebouw3D	163319	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102270,82	430517,82
Gebouw3D	163320	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102270,89	430523,81
Gebouw3D	163321	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102274,86	430343,96
Gebouw3D	163322	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102269,74	430557,58
Gebouw3D	163323	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102276,98	430479,54
Gebouw3D	163324	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102287,76	430479,48
Gebouw3D	163325	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102298,44	430479,44
Gebouw3D	163326	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102300,60	430393,27

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	8	47,05	105,38
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,85	48,77
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,81	48,64
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,81	48,62
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,82	48,68
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	8	46,98	105,11
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	4	29,05	49,69
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	4	28,81	48,63
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	7	19,87	21,99
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	4	28,78	48,51
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,40	6,60
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	7	16,52	15,47
Gebouw3D	6,90	6,90	-1,00	Relatief	8	51,48	119,95
Gebouw3D	6,70	6,70	-1,00	Relatief	8	51,19	118,72
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	8	51,70	122,76
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	8	51,51	122,76
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	8	51,59	121,28
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,00	Relatief	8	51,81	122,38
Gebouw3D	6,70	6,70	-1,00	Relatief	8	51,46	120,13
Gebouw3D	6,70	6,70	-1,00	Relatief	8	51,26	118,87
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	10	51,32	95,60
Gebouw3D	0,10	0,10	-1,00	Relatief	4	18,03	18,85
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,53	55,23
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	28,80	48,59
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	6	31,57	55,48
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,85	6,02
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,12	49,99
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	9,82	5,98
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	6	31,34	54,76
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	28,90	49,02
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,18	6,48
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	9,90	6,09
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	4	29,59	52,05
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	44,43	96,72
Gebouw3D	8,00	8,00	-1,00	Relatief	10	63,72	206,22
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	41,13	89,76
Gebouw3D	5,80	5,80	-1,00	Relatief	11	47,20	93,89
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,22	6,29
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	4	28,97	50,13
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	13	44,27	73,34
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	12	43,61	70,96
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	12	44,14	72,66
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	14	44,06	72,43
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,86	49,66
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,10	6,16
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,39	51,95
Gebouw3D	5,80	5,80	-1,00	Relatief	14	47,15	93,16
Gebouw3D	5,60	5,60	-1,03	Relatief	15	47,44	93,74
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,77	74,51
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,64	74,37
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	16	44,15	71,62
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	16	44,09	71,40
Gebouw3D	6,30	6,30	-1,02	Relatief	8	76,17	244,16
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	16	44,29	70,71
Gebouw3D	5,70	5,70	-1,11	Relatief	15	47,39	113,68
Gebouw3D	5,60	5,60	-1,00	Relatief	15	47,17	93,40
Gebouw3D	5,70	5,70	-1,00	Relatief	15	47,04	115,36
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,08	Relatief	13	103,14	430,59

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	9,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,41	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,41	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	9,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,51	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	6,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	5,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,53	13,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,47	13,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,38	13,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,54	12,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,56	13,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,52	13,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	13,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,57	13,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	13,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	5,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,41	10,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,37	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,36	10,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	2,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,54	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	2,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	2,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	2,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,76	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	10,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	15,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	12,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	3,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,70	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	8,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,65	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	2,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,91	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	8,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	6,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,15	14,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	8,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	19,00					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	163327	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102245,14	430511,83
Gebouw3D	163328	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102284,14	430555,44
Gebouw3D	163329	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102275,98	430557,59
Gebouw3D	163330	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102270,68	430511,75
Gebouw3D	163331	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102244,81	430479,89
Gebouw3D	163332	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102240,37	430536,82
Gebouw3D	163333	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102290,21	430555,38
Gebouw3D	163334	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102270,90	430529,76
Gebouw3D	163335	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102272,59	430320,92
Gebouw3D	163336	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102287,80	430362,86
Gebouw3D	163337	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102341,43	430421,09
Gebouw3D	163338	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102309,10	430479,32
Gebouw3D	163339	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102382,31	430476,67
Gebouw3D	163340	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102309,21	430479,28
Gebouw3D	163341	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102361,35	430483,72
Gebouw3D	163342	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,56	430505,14
Gebouw3D	163343	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,63	430511,12
Gebouw3D	163344	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102310,39	430516,25
Gebouw3D	163345	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102310,40	430522,29
Gebouw3D	163346	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,83	430529,62
Gebouw3D	163347	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,96	430542,14
Gebouw3D	163348	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102316,90	430553,00
Gebouw3D	163349	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102304,61	430553,06
Gebouw3D	163350	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102310,62	430553,03
Gebouw3D	163351	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102296,41	430555,33
Gebouw3D	163352	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102372,03	430548,12
Gebouw3D	163353	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102372,16	430560,62
Gebouw3D	163354	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102310,37	430510,28
Gebouw3D	163355	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102310,50	430528,63
Gebouw3D	163356	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102372,23	430566,61
Gebouw3D	163357	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,76	430523,64
Gebouw3D	163358	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102414,72	430525,48
Gebouw3D	163359	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102414,80	430536,29
Gebouw3D	163360	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102414,77	430533,59
Gebouw3D	163361	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102414,91	430547,09
Gebouw3D	163362	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,74	430549,90
Gebouw3D	163363	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102310,33	430504,27
Gebouw3D	163364	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,86	430560,88
Gebouw3D	163365	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102414,69	430522,78
Gebouw3D	163366	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102414,88	430544,39
Gebouw3D	163367	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102404,57	430533,70
Gebouw3D	163368	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102411,52	430497,04
Gebouw3D	163369	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,48	430404,97
Gebouw3D	163370	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102070,63	430471,51
Gebouw3D	163371	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102139,94	430485,68
Gebouw3D	163372	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102121,75	430482,06
Gebouw3D	163373	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102063,37	430496,58
Gebouw3D	163374	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102105,51	430505,05
Gebouw3D	163375	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102112,78	430509,37
Gebouw3D	163376	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102118,32	430510,43
Gebouw3D	163377	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102058,34	430513,69
Gebouw3D	163378	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102092,66	430508,32
Gebouw3D	163379	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102123,97	430511,52
Gebouw3D	163380	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102129,80	430512,65
Gebouw3D	163381	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102104,93	430508,03
Gebouw3D	163382	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102090,42	430519,83
Gebouw3D	163383	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102135,69	430516,12
Gebouw3D	163384	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102132,77	430517,11
Gebouw3D	163385	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102110,55	430520,97
Gebouw3D	163386	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102113,56	430521,36
Gebouw3D	163387	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102121,75	430523,19
Gebouw3D	163388	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102104,57	430524,24
Gebouw3D	163389	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102093,60	430528,01

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	12	43,71	71,14
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,70	73,54
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,59	73,53
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	16	44,07	71,70
Gebouw3D	5,60	5,60	-1,00	Relatief	14	47,10	93,75
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,18	6,24
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	14	44,71	73,10
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,36	72,42
Gebouw3D	3,10	3,10	-0,50	Relatief	4	28,10	45,33
Gebouw3D	3,20	3,20	-1,09	Relatief	4	22,16	30,40
Gebouw3D	3,30	3,30	-1,00	Relatief	8	46,10	125,63
Gebouw3D	5,80	5,80	-1,00	Relatief	16	54,65	136,49
Gebouw3D	6,30	6,30	-1,00	Relatief	14	61,33	161,16
Gebouw3D	5,70	5,70	-1,00	Relatief	15	47,61	95,75
Gebouw3D	7,70	7,70	-1,08	Relatief	14	55,46	144,32
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	44,14	89,96
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	9	44,16	96,45
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	16	44,34	72,21
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	16	44,08	71,32
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	8	43,23	86,59
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	13	44,41	110,22
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,82	74,31
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,85	74,44
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	16	44,33	71,92
Gebouw3D	9,20	9,20	-1,00	Relatief	12	44,75	90,07
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	43,24	86,74
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	43,99	98,30
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	16	43,97	70,50
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,48	73,78
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	44,08	98,31
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	11	45,55	101,93
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,00	Relatief	4	28,83	48,68
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	15	44,67	74,33
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	29,18	50,28
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	6	19,57	19,54
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	10,40	6,75
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	28,84	48,70
Gebouw3D	7,10	7,10	-1,00	Relatief	12	52,45	161,03
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,17	Relatief	4	12,54	9,72
Gebouw3D	7,90	7,90	-1,00	Relatief	10	47,27	111,80
Gebouw3D	7,20	7,20	-1,00	Relatief	10	56,67	164,72
Gebouw3D	7,80	7,80	-1,00	Relatief	6	42,21	95,97
Gebouw3D	6,70	6,70	-1,00	Relatief	10	50,09	108,46
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	11	19,83	19,44
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	4	29,54	52,73
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,79	49,46
Gebouw3D	6,50	6,50	-1,00	Relatief	8	48,89	117,77
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,64	49,12
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	6	33,95	64,53
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	4	29,36	51,91
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	9,98	5,93
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,27	51,84
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,27	6,32
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,15	6,20
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,26	6,30
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,13	6,16
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,35	6,33
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	9,99	6,04
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,62	53,05

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,53	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	8,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	3,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,02	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,00	6,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	11,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	9,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,02	9,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	9,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	8,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	9,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	9,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	12,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	12,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	9,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,58	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	6,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	12,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	3,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	11,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	11,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,51	12,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	9,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	5,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,03	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,64	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,72	11,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,68	8,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,93	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,95	3,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,99	8,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,05	3,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,05	3,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	2,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,07	8,74					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	163390	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102136,74	430525,66
Gebouw3D	163391	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102105,53	430527,06
Gebouw3D	163392	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102137,73	430528,61
Gebouw3D	163393	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102124,68	430523,57
Gebouw3D	163394	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102103,47	430515,62
Gebouw3D	163395	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102093,75	430502,74
Gebouw3D	163396	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102104,84	430472,38
Gebouw3D	163397	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102091,56	430513,95
Gebouw3D	163398	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102102,89	430518,62
Gebouw3D	163399	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102089,01	430473,59
Gebouw3D	163400	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102151,37	430556,98
Gebouw3D	163401	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102153,58	430514,01
Gebouw3D	163402	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102155,41	430519,32
Gebouw3D	163403	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102157,33	430524,89
Gebouw3D	163404	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102155,86	430552,59
Gebouw3D	163405	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102155,08	430532,82
Gebouw3D	163406	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102161,22	430550,75
Gebouw3D	163407	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102166,64	430548,90
Gebouw3D	163408	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102173,80	430497,56
Gebouw3D	163409	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102165,84	430529,21
Gebouw3D	163410	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102172,00	430547,06
Gebouw3D	163411	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102172,52	430528,07
Gebouw3D	163412	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102177,60	430545,15
Gebouw3D	163413	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102192,69	430491,08
Gebouw3D	163414	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102194,42	430513,94
Gebouw3D	163415	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102201,90	430486,94
Gebouw3D	163416	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102199,93	430530,14
Gebouw3D	163417	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102201,68	430535,31
Gebouw3D	163418	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102206,06	430540,10
Gebouw3D	163419	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102207,90	430545,52
Gebouw3D	163420	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102211,61	430484,55
Gebouw3D	163421	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102204,69	430510,44
Gebouw3D	163422	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102213,90	430554,34
Gebouw3D	163423	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102206,49	430515,74
Gebouw3D	163424	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102208,38	430521,28
Gebouw3D	163425	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102209,32	430524,05
Gebouw3D	163426	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102220,89	430480,41
Gebouw3D	163427	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102213,00	430530,81
Gebouw3D	163428	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102215,08	430532,94
Gebouw3D	163429	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102217,36	430543,00
Gebouw3D	163430	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102147,19	430535,52
Gebouw3D	163431	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102151,68	430508,50
Gebouw3D	163432	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102226,18	430555,73
Gebouw3D	163433	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102225,96	430536,95
Gebouw3D	163434	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102217,37	430546,02
Gebouw3D	163435	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102196,24	430519,30
Gebouw3D	163436	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102198,11	430524,80
Gebouw3D	163437	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102183,07	430493,41
Gebouw3D	163438	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102157,94	430531,84
Gebouw3D	163439	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102066,84	430537,47
Gebouw3D	163440	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102108,26	430535,06
Gebouw3D	163441	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102097,31	430538,80
Gebouw3D	163442	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102144,37	430536,48
Gebouw3D	163443	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102109,22	430537,88
Gebouw3D	163444	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102099,16	430544,17
Gebouw3D	163445	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102137,55	430542,32
Gebouw3D	163446	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102111,93	430545,79
Gebouw3D	163447	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102101,00	430549,52
Gebouw3D	163448	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102072,20	430552,89
Gebouw3D	163449	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102112,92	430548,69
Gebouw3D	163450	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102105,31	430554,36
Gebouw3D	163451	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102125,93	430551,64
Gebouw3D	163452	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102145,95	430558,84

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,34	6,46
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,06	6,11
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,45	6,58
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	5	9,90	5,89
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,11	6,13
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,22	51,62
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	8	54,18	137,78
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,70	49,37
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	10,16	6,18
Gebouw3D	6,90	6,90	-1,00	Relatief	8	52,95	132,27
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,18	50,76
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,03	50,62
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	4	28,60	48,76
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	4	29,18	51,29
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	9	34,83	64,77
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	5	10,32	6,39
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	10	34,43	64,43
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	6	33,88	64,16
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,30	Relatief	8	43,65	110,99
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,32	6,44
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	4	28,76	49,35
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	19,79	21,41
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	5	34,22	66,31
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,30	Relatief	8	43,15	107,97
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,14	Relatief	6	34,31	66,99
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,14	Relatief	8	43,50	110,10
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,05	Relatief	4	28,58	48,79
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,00	Relatief	7	29,20	49,93
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	7	29,46	50,61
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	4	29,03	50,31
Gebouw3D	9,70	9,70	-1,03	Relatief	6	43,20	113,25
Gebouw3D	4,10	4,10	-1,00	Relatief	6	21,33	24,18
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	9	48,23	92,59
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	6	9,99	5,90
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	5	9,99	5,94
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	5	9,77	5,73
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	6	43,48	114,78
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	5	10,28	6,34
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	5	10,08	6,13
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,67	6,94
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,12	6,20
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	5	34,35	66,98
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	6	33,99	65,79
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	9,97	6,02
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,46	6,70
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,12	Relatief	4	28,65	49,11
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,11	Relatief	4	28,87	50,05
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,31	Relatief	8	43,54	109,93
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	5	10,18	6,26
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	40,86	87,81
Gebouw3D	5,20	5,20	-1,00	Relatief	5	10,07	6,09
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,00	50,33
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	5	10,31	6,40
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	9,97	5,99
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	4	28,83	49,60
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	5	10,33	6,42
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,30	6,48
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,80	49,49
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	41,23	89,75
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,51	6,71
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	6	34,45	67,25
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	10,27	6,47
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,24	51,00

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,88	3,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	2,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	2,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	3,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,97	8,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,78	11,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,70	8,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	3,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,72	8,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,82	8,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,61	8,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,89	8,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	8,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	8,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	8,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	10,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,12	3,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,65	8,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,08	6,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,46	11,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	10,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	10,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,64	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,72	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	11,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,85	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	3,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	3,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	2,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	11,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	3,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	2,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	3,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	2,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,25	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	2,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	3,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,66	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,77	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	10,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	12,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,75	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	2,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,67	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	2,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,66	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,24	12,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	2,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,75	8,87					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	163453	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102123,18	430552,58
Gebouw3D	163454	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102140,50	430560,70
Gebouw3D	163455	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102115,30	430555,27
Gebouw3D	163456	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102112,32	430556,29
Gebouw3D	163457	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102075,04	430565,00
Gebouw3D	163458	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102104,47	430558,95
Gebouw3D	163459	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102101,57	430559,94
Gebouw3D	163460	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102134,66	430567,96
Gebouw3D	163461	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102129,02	430569,88
Gebouw3D	163462	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102123,60	430571,72
Gebouw3D	163463	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102078,83	430572,26
Gebouw3D	163464	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102118,15	430573,57
Gebouw3D	163465	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102112,79	430575,39
Gebouw3D	163466	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102107,38	430577,22
Gebouw3D	163467	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102071,95	430590,47
Gebouw3D	163468	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102095,43	430533,35
Gebouw3D	163469	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102134,62	430543,31
Gebouw3D	163470	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102068,34	430545,46
Gebouw3D	163471	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102080,29	430580,36
Gebouw3D	163511	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102391,04	430592,34
Gebouw3D	163512	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102373,95	430592,49
Gebouw3D	163513	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102369,55	430592,53
Gebouw3D	163519	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102358,90	430589,99
Gebouw3D	163520	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102391,09	430598,04
Gebouw3D	163521	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102373,97	430595,06
Gebouw3D	163522	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102369,58	430595,09
Gebouw3D	163523	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102358,98	430598,32
Gebouw3D	163524	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102391,14	430603,72
Gebouw3D	163525	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102359,02	430601,42
Gebouw3D	163526	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102373,32	430603,88
Gebouw3D	163527	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102369,69	430603,91
Gebouw3D	163528	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102391,20	430609,45
Gebouw3D	163529	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102373,34	430607,23
Gebouw3D	163530	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102369,74	430607,26
Gebouw3D	163531	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102359,10	430609,73
Gebouw3D	163533	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102391,25	430615,30
Gebouw3D	163534	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102359,13	430612,83
Gebouw3D	163536	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102373,92	430619,93
Gebouw3D	163537	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102370,57	430619,97
Gebouw3D	163539	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102389,64	430624,25
Gebouw3D	163540	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102374,83	430623,60
Gebouw3D	163541	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,48	430623,66
Gebouw3D	163542	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102363,43	430623,72
Gebouw3D	163543	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102360,08	430623,77
Gebouw3D	163545	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102382,91	430624,29
Gebouw3D	163595	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102383,11	430642,88
Gebouw3D	163596	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102377,38	430642,94
Gebouw3D	163597	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102360,29	430643,11
Gebouw3D	163612	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102365,98	430643,05
Gebouw3D	163613	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102388,93	430642,82
Gebouw3D	163620	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	102371,69	430643,00
Gebouw3D	163814	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103385,10	429540,62
Gebouw3D	163815	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103414,67	429535,04
Gebouw3D	163816	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103398,76	429541,25
Gebouw3D	163817	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103393,32	429553,06
Gebouw3D	163818	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103408,07	429551,65
Gebouw3D	163819	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103402,62	429553,38
Gebouw3D	163820	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103409,11	429558,18
Gebouw3D	163821	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103344,14	429557,80
Gebouw3D	163822	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103334,47	429564,42
Gebouw3D	163823	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103348,85	429565,85
Gebouw3D	163824	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103381,67	429549,81
Gebouw3D	163828	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103858,18	429570,02

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	5	10,71	6,96
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,64	52,77
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	6	10,73	6,98
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,59	6,82
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	41,52	91,52
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,50	6,70
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,56	6,76
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,39	52,04
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,97	50,20
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,96	50,16
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	8	41,03	88,30
Gebouw3D	9,60	9,60	-1,00	Relatief	4	28,84	49,65
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,87	49,76
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	29,42	52,19
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	9	45,41	110,67
Gebouw3D	9,50	9,50	-1,00	Relatief	4	28,76	49,31
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	10,52	6,61
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	40,74	87,42
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	41,14	88,86
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	10	36,68	64,05
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	19,26	19,65
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	5	19,23	19,43
Gebouw3D	9,40	9,40	-1,00	Relatief	6	34,08	59,62
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	6	33,86	58,40
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,00	7,53
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	10,98	7,50
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,81	58,25
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,82	58,14
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,77	58,08
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,92	58,74
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,86	58,61
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	11	42,74	93,86
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,00	Relatief	6	34,12	59,98
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	19,31	19,67
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	11,08	7,33
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	11,08	7,33
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	11,10	7,37
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	10,86	7,34
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,91	58,69
Gebouw3D	8,90	8,90	-1,00	Relatief	6	33,83	58,33
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	6	34,12	59,63
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	7	36,23	68,03
Gebouw3D	9,30	9,30	-1,00	Relatief	6	34,09	59,51
Gebouw3D	9,00	9,00	-1,00	Relatief	6	33,86	58,50
Gebouw3D	8,90	8,90	1,36	Relatief	15	44,41	105,45
Gebouw3D	3,00	3,00	0,01	Relatief	4	10,97	7,39
Gebouw3D	0,00	0,00	0,66	Relatief	4	16,90	17,35
Gebouw3D	6,50	6,50	1,17	Relatief	6	31,95	56,17
Gebouw3D	0,00	0,00	0,34	Relatief	5	17,38	16,57
Gebouw3D	7,10	7,10	0,63	Relatief	8	35,22	60,12
Gebouw3D	7,70	7,70	0,45	Relatief	11	49,06	83,36
Gebouw3D	2,70	2,70	0,50	Relatief	4	14,52	12,76
Gebouw3D	8,40	8,40	0,76	Relatief	4	32,57	65,36
Gebouw3D	0,10	0,10	0,50	Relatief	5	12,69	8,63
Gebouw3D	9,20	9,20	1,99	Relatief	7	35,11	59,49
Gebouw3D	8,00	8,00	-0,50	Relatief	9	56,39	72,27

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,20	3,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,93	8,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	3,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	3,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	12,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	3,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	3,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,95	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,72	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,72	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	12,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,66	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,67	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,96	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	12,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,64	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,08	3,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	12,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	12,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	6,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	6,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	2,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	2,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	9,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	11,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,90	6,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,18	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,18	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	3,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	2,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	8,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	3,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,51	4,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	10,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	5,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	10,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	4,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,10	9,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	4,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	11,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	19,34					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	163829	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103844,90	429580,30
Gebouw3D	163831	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103847,32	429584,48
Gebouw3D	163835	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103861,07	429581,72
Gebouw3D	163840	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103861,07	429581,72
Gebouw3D	163842	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104115,30	429590,48
Gebouw3D	163843	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104126,28	429594,61
Gebouw3D	163844	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104182,13	429694,53
Gebouw3D	163845	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104139,84	429705,32
Gebouw3D	163847	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104150,75	429983,16
Gebouw3D	163848	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104167,21	429706,08
Gebouw3D	163850	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104190,34	429670,02
Gebouw3D	163851	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104187,16	429789,29
Gebouw3D	163852	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104190,46	429717,53
Gebouw3D	163854	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104217,55	429734,43
Gebouw3D	163855	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104303,17	429732,71
Gebouw3D	163856	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104332,74	429714,10
Gebouw3D	163857	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104374,07	429643,07
Gebouw3D	163858	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104375,40	429575,74
Gebouw3D	163859	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104398,20	429631,18
Gebouw3D	163860	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104399,16	429625,39
Gebouw3D	163861	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104401,56	429590,13
Gebouw3D	163862	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104403,22	429583,65
Gebouw3D	163863	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104410,40	429607,40
Gebouw3D	163865	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104421,80	429582,60
Gebouw3D	163866	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104222,00	429675,15
Gebouw3D	163867	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104298,66	429720,51
Gebouw3D	163868	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104111,32	429681,19
Gebouw3D	163869	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104111,23	429697,81
Gebouw3D	163870	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104115,22	429706,96
Gebouw3D	163871	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104126,58	429690,97
Gebouw3D	163872	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104119,44	429716,03
Gebouw3D	163873	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104161,27	429749,60
Gebouw3D	163874	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104161,27	429749,60
Gebouw3D	163875	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104365,51	429659,52
Gebouw3D	163876	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104134,72	429709,23
Gebouw3D	163877	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104127,63	429777,32
Gebouw3D	163878	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104197,07	430164,81
Gebouw3D	163879	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104189,52	430001,38
Gebouw3D	163880	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104194,81	429981,35
Gebouw3D	163881	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104077,77	430042,78
Gebouw3D	163882	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104268,50	429681,45
Gebouw3D	163883	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103938,25	429525,76
Gebouw3D	163884	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103944,44	429517,37
Gebouw3D	163885	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103949,55	429547,82
Gebouw3D	163886	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103965,80	429557,30
Gebouw3D	163887	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103965,04	429535,98
Gebouw3D	163888	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103965,80	429557,30
Gebouw3D	163889	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103978,99	429540,03
Gebouw3D	163890	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103984,16	429549,03
Gebouw3D	163891	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103997,55	429540,10
Gebouw3D	163892	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103997,55	429540,10
Gebouw3D	163893	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104008,02	429534,26
Gebouw3D	163894	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104000,63	429538,47
Gebouw3D	163907	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103757,85	429599,06
Gebouw3D	163910	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103760,10	429574,22
Gebouw3D	163912	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103763,68	429571,15
Gebouw3D	163916	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103767,80	429590,56
Gebouw3D	163917	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103746,51	429586,04
Gebouw3D	163920	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103590,27	429846,89
Gebouw3D	163921	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103550,40	429789,05
Gebouw3D	163922	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103563,81	429898,80
Gebouw3D	163923	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103567,77	429910,32
Gebouw3D	163924	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103571,61	429917,27

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,10	Relatief	8	49,01	65,35
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,09	Relatief	6	31,62	42,28
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,48	Relatief	4	11,19	7,76
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,48	Relatief	4	10,60	6,88
Gebouw3D	8,90	8,90	2,04	Relatief	4	39,73	98,60
Gebouw3D	3,70	3,70	2,47	Relatief	4	16,88	17,72
Gebouw3D	7,00	7,00	3,50	Relatief	14	165,41	1260,93
Gebouw3D	6,70	6,70	3,50	Relatief	8	74,58	318,55
Gebouw3D	5,40	5,40	0,80	Relatief	4	82,32	331,93
Gebouw3D	6,30	6,30	3,50	Relatief	4	57,99	209,91
Gebouw3D	6,60	6,60	3,50	Relatief	13	73,34	245,37
Gebouw3D	8,40	8,40	3,50	Relatief	4	118,24	789,96
Gebouw3D	6,60	6,60	3,31	Relatief	13	75,13	271,67
Gebouw3D	3,10	3,10	3,00	Relatief	4	16,72	16,43
Gebouw3D	6,70	6,70	3,01	Relatief	4	78,82	301,94
Gebouw3D	2,80	2,80	3,00	Relatief	4	22,69	25,75
Gebouw3D	10,20	10,20	2,24	Relatief	16	192,13	1833,19
Gebouw3D	11,20	11,20	3,48	Relatief	12	96,77	296,16
Gebouw3D	5,40	5,40	2,19	Relatief	8	45,64	127,77
Gebouw3D	5,40	5,40	2,38	Relatief	4	64,02	239,14
Gebouw3D	5,60	5,60	3,15	Relatief	4	24,02	36,07
Gebouw3D	5,60	5,60	3,20	Relatief	4	82,20	333,33
Gebouw3D	5,60	5,60	2,90	Relatief	4	47,51	140,18
Gebouw3D	5,70	5,70	3,00	Relatief	4	52,43	167,35
Gebouw3D	6,50	6,50	3,50	Relatief	11	98,59	454,67
Gebouw3D	8,00	8,00	3,38	Relatief	8	104,66	488,21
Gebouw3D	7,20	7,20	3,50	Relatief	6	44,28	104,62
Gebouw3D	7,10	7,10	3,50	Relatief	7	53,76	168,41
Gebouw3D	7,20	7,20	3,50	Relatief	7	53,76	168,13
Gebouw3D	7,10	7,10	3,50	Relatief	6	50,20	150,48
Gebouw3D	7,20	7,20	3,50	Relatief	6	44,34	104,12
Gebouw3D	7,10	7,10	3,37	Relatief	4	97,38	558,42
Gebouw3D	7,10	7,10	3,37	Relatief	4	97,38	558,50
Gebouw3D	23,60	23,60	2,53	Relatief	14	268,17	4144,81
Gebouw3D	0,00	0,00	3,50	Relatief	6	50,31	150,87
Gebouw3D	7,40	7,40	3,50	Relatief	24	201,11	1764,38
Gebouw3D	8,20	8,20	4,54	Relatief	20	140,62	745,80
Gebouw3D	4,30	4,30	3,50	Relatief	9	36,09	53,38
Gebouw3D	3,30	3,30	3,50	Relatief	8	44,85	123,19
Gebouw3D	8,60	8,60	0,72	Relatief	4	73,18	323,78
Gebouw3D	6,50	6,50	3,00	Relatief	16	191,95	1091,32
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,56	Relatief	12	52,63	99,47
Gebouw3D	8,00	8,00	-0,27	Relatief	12	52,65	106,32
Gebouw3D	4,00	4,00	-0,79	Relatief	4	20,18	20,62
Gebouw3D	9,10	9,10	-0,50	Relatief	4	40,75	93,35
Gebouw3D	4,20	4,20	-0,69	Relatief	4	21,36	24,39
Gebouw3D	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	40,86	94,09
Gebouw3D	9,00	9,00	-0,72	Relatief	6	40,56	93,44
Gebouw3D	9,00	9,00	-0,50	Relatief	4	34,82	72,97
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,70	Relatief	4	10,29	6,12
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,70	Relatief	4	12,67	10,02
Gebouw3D	7,00	7,00	-0,08	Relatief	6	29,10	51,47
Gebouw3D	7,10	7,10	-0,85	Relatief	9	42,03	84,27
Gebouw3D	8,40	8,40	0,50	Relatief	11	44,90	59,95
Gebouw3D	8,40	8,40	0,17	Relatief	6	44,26	62,41
Gebouw3D	8,40	8,40	0,13	Relatief	7	34,19	49,68
Gebouw3D	8,40	8,40	0,43	Relatief	6	44,49	60,94
Gebouw3D	9,20	9,20	0,50	Relatief	7	44,55	65,79
Gebouw3D	8,10	8,10	1,81	Relatief	12	39,04	83,42
Gebouw3D	6,10	6,10	-0,46	Relatief	4	52,16	161,89
Gebouw3D	0,00	0,00	-1,15	Relatief	7	34,55	64,79
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	10	28,60	42,61
Gebouw3D	5,90	5,90	-1,00	Relatief	4	25,37	37,68

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,32	19,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	11,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	3,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	3,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,75	10,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,87	4,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	45,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	21,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,01	30,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	14,00	14,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	20,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	20,40	38,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	15,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,16	5,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,41	29,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	8,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	57,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	15,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	12,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,83	20,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,12	29,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,93	12,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,00	15,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	33,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	25,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	15,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	16,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	16,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	15,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	15,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	18,49	30,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	18,50	30,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	58,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	15,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,59	33,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	25,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,43	6,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	9,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	14,99	21,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	36,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	12,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	12,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,84	7,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,95	13,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	7,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,00	13,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,81	10,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,01	10,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,83	3,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,02	3,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	12,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	17,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	12,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,18	17,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	17,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	9,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,18	15,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,37	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	5,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,74	7,94					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	163925	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103559,78	429891,37
Gebouw3D	163926	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103577,06	429924,78
Gebouw3D	163927	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103587,98	429924,12
Gebouw3D	163928	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103562,28	429878,12
Gebouw3D	163969	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103813,47	429595,26
Gebouw3D	163970	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103806,98	429584,26
Gebouw3D	163971	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103797,01	429604,69
Gebouw3D	163972	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103809,70	429597,48
Gebouw3D	163973	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103861,55	429593,58
Gebouw3D	163974	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103887,29	429593,14
Gebouw3D	163975	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103882,32	429599,92
Gebouw3D	163976	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103788,49	429600,48
Gebouw3D	163977	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103854,73	429597,56
Gebouw3D	163978	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103874,49	429597,71
Gebouw3D	163979	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103780,50	429597,13
Gebouw3D	163980	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103777,66	429615,81
Gebouw3D	163981	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103788,89	429609,32
Gebouw3D	163982	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103762,23	429624,73
Gebouw3D	163983	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103835,07	429610,67
Gebouw3D	163984	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103825,98	429615,93
Gebouw3D	163985	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103825,92	429615,96
Gebouw3D	163986	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103752,72	429614,65
Gebouw3D	163987	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103841,80	429623,42
Gebouw3D	163988	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103838,10	429617,25
Gebouw3D	163989	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103816,98	429621,29
Gebouw3D	163990	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103833,88	429619,71
Gebouw3D	163991	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103829,69	429622,16
Gebouw3D	163992	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103807,98	429626,58
Gebouw3D	163993	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103825,10	429624,85
Gebouw3D	163994	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103820,61	429627,47
Gebouw3D	163995	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103799,18	429631,87
Gebouw3D	163996	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103816,01	429630,16
Gebouw3D	163997	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103811,56	429632,76
Gebouw3D	163998	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103792,40	429635,77
Gebouw3D	163999	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103807,16	429635,33
Gebouw3D	164000	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103802,75	429637,91
Gebouw3D	164001	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103798,25	429640,54
Gebouw3D	164002	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103892,43	429668,04
Gebouw3D	164003	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103875,92	429614,15
Gebouw3D	164004	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103867,04	429595,86
Gebouw3D	164005	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103859,36	429582,71
Gebouw3D	164006	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103797,53	429649,51
Gebouw3D	164007	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103790,14	429637,10
Gebouw3D	164008	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103799,18	429631,87
Gebouw3D	164009	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103807,98	429626,58
Gebouw3D	164010	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103816,98	429621,29
Gebouw3D	164011	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103835,07	429610,67
Gebouw3D	164012	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103442,24	429594,44
Gebouw3D	164013	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103434,78	429575,63
Gebouw3D	164014	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103443,82	429618,95
Gebouw3D	164015	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103448,50	429628,01
Gebouw3D	164016	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103440,75	429609,44
Gebouw3D	164017	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103450,54	429639,82
Gebouw3D	164018	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103460,08	429655,21
Gebouw3D	164019	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103448,11	429619,90
Gebouw3D	164020	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103473,30	429667,37
Gebouw3D	164021	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103476,60	429655,12
Gebouw3D	164022	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103518,39	429656,34
Gebouw3D	164024	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103635,49	429658,93
Gebouw3D	164025	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103641,84	429654,94
Gebouw3D	164027	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103642,74	429668,24
Gebouw3D	164028	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103658,79	429674,73
Gebouw3D	164029	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103660,52	429683,69

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,20	6,20	-1,28	Relatief	16	53,71	98,43
Gebouw3D	5,10	5,10	-0,64	Relatief	5	21,86	29,58
Gebouw3D	0,00	0,00	-0,41	Relatief	6	15,02	13,18
Gebouw3D	2,20	2,20	-0,53	Relatief	4	13,89	10,49
Gebouw3D	8,20	8,20	0,50	Relatief	6	35,07	49,79
Gebouw3D	8,10	8,10	0,33	Relatief	6	34,12	44,53
Gebouw3D	6,90	6,90	0,50	Relatief	13	58,71	92,57
Gebouw3D	8,10	8,10	0,50	Relatief	8	34,64	54,78
Gebouw3D	8,30	8,30	-0,32	Relatief	6	32,15	43,45
Gebouw3D	3,10	3,10	-0,57	Relatief	8	27,78	34,66
Gebouw3D	5,10	5,10	-0,50	Relatief	9	47,23	118,23
Gebouw3D	7,10	7,10	0,50	Relatief	8	37,36	62,48
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,04	Relatief	6	32,40	45,88
Gebouw3D	5,70	5,70	-0,45	Relatief	14	58,27	97,42
Gebouw3D	3,30	3,30	0,50	Relatief	4	16,60	16,64
Gebouw3D	7,50	7,50	0,50	Relatief	13	53,39	100,21
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	8	36,40	76,16
Gebouw3D	7,30	7,30	0,50	Relatief	6	53,97	118,17
Gebouw3D	3,60	3,60	0,50	Relatief	4	10,72	7,17
Gebouw3D	3,60	3,60	0,50	Relatief	4	9,94	6,17
Gebouw3D	3,40	3,40	0,50	Relatief	10	20,93	15,36
Gebouw3D	6,40	6,40	0,50	Relatief	11	39,41	62,44
Gebouw3D	7,10	7,10	0,50	Relatief	4	25,66	40,56
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	4	24,19	35,25
Gebouw3D	3,50	3,50	0,50	Relatief	4	10,34	6,68
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	4	24,14	35,00
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	4	25,18	38,73
Gebouw3D	3,40	3,40	0,50	Relatief	4	10,49	6,87
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	4	24,90	37,68
Gebouw3D	7,10	7,10	0,50	Relatief	4	25,20	38,75
Gebouw3D	3,50	3,50	0,50	Relatief	4	10,30	6,62
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	4	24,97	37,85
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	4	24,75	37,00
Gebouw3D	3,40	3,40	0,70	Relatief	7	15,59	13,18
Gebouw3D	7,10	7,10	0,50	Relatief	4	24,89	37,47
Gebouw3D	7,00	7,00	0,50	Relatief	4	25,11	38,24
Gebouw3D	7,10	7,10	0,61	Relatief	4	25,14	38,32
Gebouw3D	5,50	5,50	2,52	Relatief	7	74,45	328,70
Gebouw3D	5,80	5,80	-0,50	Relatief	10	33,18	57,59
Gebouw3D	8,30	8,30	-0,38	Relatief	6	32,08	42,98
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,43	Relatief	6	31,99	44,39
Gebouw3D	7,10	7,10	0,73	Relatief	4	25,60	39,99
Gebouw3D	3,50	3,50	0,77	Relatief	4	9,71	5,87
Gebouw3D	3,50	3,50	0,50	Relatief	4	9,99	6,22
Gebouw3D	3,60	3,60	0,50	Relatief	4	9,73	5,90
Gebouw3D	3,50	3,50	0,50	Relatief	4	9,81	6,00
Gebouw3D	3,40	3,40	0,50	Relatief	4	9,63	5,75
Gebouw3D	8,00	8,00	0,36	Relatief	14	78,83	248,58
Gebouw3D	2,90	2,90	0,53	Relatief	4	25,44	40,40
Gebouw3D	6,70	6,70	0,67	Relatief	10	42,17	94,07
Gebouw3D	6,50	6,50	0,81	Relatief	8	40,64	78,20
Gebouw3D	5,20	5,20	0,50	Relatief	4	28,44	46,59
Gebouw3D	8,90	8,90	0,60	Relatief	11	66,46	138,84
Gebouw3D	11,30	11,30	0,00	Relatief	10	55,76	154,29
Gebouw3D	3,30	3,30	0,56	Relatief	4	19,00	19,50
Gebouw3D	8,80	8,80	-0,28	Relatief	8	43,90	100,21
Gebouw3D	4,50	4,50	-0,50	Relatief	4	25,08	36,85
Gebouw3D	3,40	3,40	-0,65	Relatief	6	74,14	155,92
Gebouw3D	7,30	7,30	-0,07	Relatief	9	47,52	86,05
Gebouw3D	6,80	6,80	0,06	Relatief	11	48,97	84,34
Gebouw3D	7,60	7,60	0,04	Relatief	25	56,75	148,83
Gebouw3D	6,80	6,80	0,05	Relatief	8	53,29	125,83
Gebouw3D	4,10	4,10	-0,19	Relatief	4	28,18	45,65

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,24	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,71	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	4,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,17	4,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	12,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	12,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,59	8,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	11,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	6,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	12,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,42	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,37	11,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	6,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,39	4,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	8,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,05	8,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	17,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,61	2,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	2,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	4,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	10,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	7,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,89	7,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,58	2,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,85	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,32	7,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	2,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,19	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,32	7,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	2,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,16	7,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,03	7,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	2,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,11	7,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,20	7,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,19	7,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	20,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	5,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	11,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,23	11,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	7,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	2,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,35	2,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	2,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	2,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	2,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	15,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,15	6,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	11,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,24	8,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,12	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	14,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	9,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,70	7,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	32,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,04	16,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,05	9,04					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	164032	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103689,69	429655,18
Gebouw3D	164037	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103595,92	429667,38
Gebouw3D	164038	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103589,29	429684,75
Gebouw3D	164039	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103541,01	429679,40
Gebouw3D	164040	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103425,65	429575,97
Gebouw3D	164041	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103415,27	429630,15
Gebouw3D	164042	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103345,42	429570,49
Gebouw3D	164043	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103482,58	429593,53
Gebouw3D	164044	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103411,74	429647,04
Gebouw3D	164045	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103409,98	429634,97
Gebouw3D	164046	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103404,96	429666,10
Gebouw3D	164047	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103370,16	429613,22
Gebouw3D	164120	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103872,91	429586,94
Gebouw3D	164121	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103870,98	429561,14
Gebouw3D	164122	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103874,76	429590,05
Gebouw3D	164124	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103874,70	429558,94
Gebouw3D	164125	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103883,50	429573,82
Gebouw3D	164126	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103874,76	429590,05
Gebouw3D	164128	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103899,54	429553,89
Gebouw3D	164129	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103896,71	429583,20
Gebouw3D	164130	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103905,10	429544,37
Gebouw3D	164131	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103895,68	429566,58
Gebouw3D	164132	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103898,16	429582,38
Gebouw3D	164133	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103911,31	429536,01
Gebouw3D	164134	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103906,78	429560,16
Gebouw3D	164135	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103914,75	429584,24
Gebouw3D	164136	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103921,69	429535,10
Gebouw3D	164137	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103927,88	429526,70
Gebouw3D	164138	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103926,49	429551,59
Gebouw3D	164139	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103916,67	429627,68
Gebouw3D	164140	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103941,71	429553,98
Gebouw3D	164141	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103948,17	429564,95
Gebouw3D	164142	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103929,31	429556,44
Gebouw3D	164143	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103937,72	429570,89
Gebouw3D	164144	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103927,48	429576,88
Gebouw3D	164145	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103919,56	429563,22
Gebouw3D	164146	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103914,75	429584,24
Gebouw3D	164147	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103875,13	429577,97
Gebouw3D	164148	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103926,49	429551,59
Gebouw3D	164149	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104020,08	429563,92
Gebouw3D	164150	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104008,57	429563,45
Gebouw3D	164151	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104061,29	429582,47
Gebouw3D	164152	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103979,66	429579,53
Gebouw3D	164153	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104062,93	429584,82
Gebouw3D	164154	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104032,10	429591,21
Gebouw3D	164155	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103939,23	429601,06
Gebouw3D	164156	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104005,16	429601,30
Gebouw3D	164157	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104072,67	429709,79
Gebouw3D	164158	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104076,44	429693,71
Gebouw3D	164159	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104019,72	429758,59
Gebouw3D	164160	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104001,41	429737,70
Gebouw3D	164161	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104059,07	429823,43
Gebouw3D	164162	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104059,07	429823,43
Gebouw3D	164163	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104047,21	429825,36
Gebouw3D	164164	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103928,72	429884,90
Gebouw3D	164165	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104055,05	429989,77
Gebouw3D	164166	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104015,91	429834,67
Gebouw3D	164168	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104001,98	429567,66
Gebouw3D	164169	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104076,74	429718,92
Gebouw3D	164170	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104087,00	429692,83
Gebouw3D	164171	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104080,82	429728,06
Gebouw3D	164172	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104090,69	429577,53
Gebouw3D	164173	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103969,18	429584,47

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,10	6,10	0,33	Relatief	14	59,46	156,01
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,91	Relatief	8	34,27	65,22
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,89	Relatief	4	28,57	46,19
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,50	Relatief	4	22,29	28,78
Gebouw3D	9,10	9,10	0,69	Relatief	6	50,40	142,05
Gebouw3D	4,00	4,00	0,45	Relatief	4	13,94	12,02
Gebouw3D	5,00	5,00	0,50	Relatief	11	32,04	53,34
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,50	Relatief	12	64,50	140,50
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	8	45,20	121,30
Gebouw3D	12,00	12,00	0,30	Relatief	6	96,88	554,12
Gebouw3D	0,50	0,50	-0,94	Relatief	4	28,00	40,00
Gebouw3D	6,10	6,10	0,24	Relatief	4	78,08	284,99
Gebouw3D	4,00	4,00	-0,50	Relatief	6	24,48	29,22
Gebouw3D	8,70	8,70	-0,64	Relatief	6	42,87	57,48
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,50	Relatief	4	16,97	17,66
Gebouw3D	7,40	7,40	-0,67	Relatief	6	43,42	54,74
Gebouw3D	7,50	7,50	-0,69	Relatief	6	44,81	62,89
Gebouw3D	4,40	4,40	-0,50	Relatief	4	17,36	16,84
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,83	Relatief	14	52,75	112,94
Gebouw3D	6,60	6,60	-0,83	Relatief	10	41,08	61,34
Gebouw3D	8,30	8,30	-0,80	Relatief	12	52,42	98,41
Gebouw3D	3,60	3,60	-0,84	Relatief	4	21,62	24,64
Gebouw3D	7,00	7,00	-0,85	Relatief	8	37,72	73,19
Gebouw3D	7,90	7,90	-0,50	Relatief	12	52,46	113,20
Gebouw3D	3,70	3,70	-0,91	Relatief	4	22,11	25,64
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	30,08	55,56
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,59	Relatief	12	52,46	98,59
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,56	Relatief	12	52,54	113,28
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,99	Relatief	6	14,68	10,91
Gebouw3D	6,60	6,60	1,93	Relatief	9	37,92	69,51
Gebouw3D	7,90	7,90	-1,03	Relatief	12	49,34	100,50
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,26	Relatief	5	35,24	62,45
Gebouw3D	7,90	7,90	-1,06	Relatief	6	43,63	76,72
Gebouw3D	7,90	7,90	-1,47	Relatief	6	42,99	71,01
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,31	Relatief	6	41,49	55,35
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	6	41,57	55,63
Gebouw3D	8,70	8,70	-1,00	Relatief	4	29,54	53,24
Gebouw3D	8,60	8,60	-0,58	Relatief	6	42,63	66,26
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,99	Relatief	5	13,66	10,49
Gebouw3D	7,70	7,70	2,72	Relatief	9	40,26	72,43
Gebouw3D	7,50	7,50	1,02	Relatief	11	33,13	51,39
Gebouw3D	3,50	3,50	2,39	Relatief	4	38,97	94,63
Gebouw3D	2,50	2,50	1,22	Relatief	4	10,79	6,77
Gebouw3D	7,30	7,30	2,38	Relatief	4	62,65	205,86
Gebouw3D	10,90	10,90	1,50	Relatief	8	61,52	207,01
Gebouw3D	9,30	9,30	3,24	Relatief	4	40,22	95,84
Gebouw3D	3,10	3,10	1,00	Relatief	4	77,15	370,95
Gebouw3D	6,40	6,40	3,50	Relatief	10	86,01	264,38
Gebouw3D	6,60	6,60	3,40	Relatief	6	49,50	140,01
Gebouw3D	9,10	9,10	3,50	Relatief	21	211,76	2235,30
Gebouw3D	2,90	2,90	3,50	Relatief	4	11,92	8,88
Gebouw3D	6,50	6,50	3,50	Relatief	7	84,41	360,74
Gebouw3D	6,40	6,40	3,50	Relatief	10	74,47	301,41
Gebouw3D	6,50	6,50	3,50	Relatief	9	64,49	241,70
Gebouw3D	2,90	2,90	6,50	Relatief	4	15,68	15,02
Gebouw3D	5,40	5,40	1,00	Relatief	4	76,38	301,93
Gebouw3D	7,30	7,30	2,51	Relatief	19	211,35	2154,01
Gebouw3D	8,30	8,30	1,09	Relatief	10	47,25	106,81
Gebouw3D	6,30	6,30	3,46	Relatief	12	96,16	388,53
Gebouw3D	6,60	6,60	3,15	Relatief	8	49,87	121,90
Gebouw3D	6,40	6,40	3,46	Relatief	6	50,54	145,23
Gebouw3D	8,20	8,20	2,35	Relatief	9	44,26	106,71
Gebouw3D	7,20	7,20	1,53	Relatief	8	34,26	55,39

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,29	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,39	9,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,95	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	7,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	15,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,13	3,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	6,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	13,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	11,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,42	29,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,72	29,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	7,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	16,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,62	4,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	17,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	17,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,94	5,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	10,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	12,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	12,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,27	7,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	12,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	12,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,31	7,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,51	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	12,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	12,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	4,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,64	8,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	12,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,52	12,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	16,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	16,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	15,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,07	15,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,24	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	16,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,09	4,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	7,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	7,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,21	10,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,98	3,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,38	21,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	18,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,72	12,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	18,28	20,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	21,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	14,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	46,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	2,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	30,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	24,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	20,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,33	4,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,10	27,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	32,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,01	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	21,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	13,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	15,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	11,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	8,74					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	164174	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103967,74	429771,83
Gebouw3D	164175	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103974,78	429774,70
Gebouw3D	164176	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104035,36	429827,30
Gebouw3D	164177	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104065,84	429791,92
Gebouw3D	164178	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104016,78	429829,85
Gebouw3D	164179	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103939,29	430080,66
Gebouw3D	164180	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103848,52	429658,20
Gebouw3D	164181	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103754,61	429657,29
Gebouw3D	164182	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103763,02	429671,85
Gebouw3D	164183	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103835,55	429681,63
Gebouw3D	164184	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103803,99	429668,52
Gebouw3D	164185	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103794,32	429679,03
Gebouw3D	164186	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103755,26	429671,17
Gebouw3D	164187	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103826,54	429679,75
Gebouw3D	164188	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103824,86	429680,96
Gebouw3D	164189	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103809,86	429681,99
Gebouw3D	164190	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103778,83	429750,00
Gebouw3D	164191	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103775,99	429765,37
Gebouw3D	164192	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103754,61	429772,13
Gebouw3D	164193	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103816,94	429778,04
Gebouw3D	164194	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103783,00	429773,66
Gebouw3D	164195	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103800,59	429778,02
Gebouw3D	164196	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103799,26	429793,52
Gebouw3D	164197	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103810,02	429792,53
Gebouw3D	164198	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103817,07	429800,68
Gebouw3D	164199	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103788,44	429775,26
Gebouw3D	164200	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103802,80	429700,40
Gebouw3D	164201	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103761,10	429828,56
Gebouw3D	164202	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103798,97	429845,43
Gebouw3D	164203	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103787,34	429829,43
Gebouw3D	164207	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103809,45	429551,04
Gebouw3D	164209	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103798,25	429541,65
Gebouw3D	164210	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103794,61	429544,80
Gebouw3D	164211	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103800,61	429562,20
Gebouw3D	164212	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103780,95	429556,56
Gebouw3D	164213	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103808,06	429567,02
Gebouw3D	164214	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103777,44	429559,54
Gebouw3D	164215	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103818,57	429560,85
Gebouw3D	164216	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103773,79	429562,64
Gebouw3D	164217	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103803,42	429569,74
Gebouw3D	164218	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103818,64	429572,93
Gebouw3D	164219	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103772,73	429579,69
Gebouw3D	164220	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103801,46	429571,28
Gebouw3D	164221	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103799,50	429570,94
Gebouw3D	164222	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103789,56	429574,15
Gebouw3D	164223	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103808,70	429575,28
Gebouw3D	164224	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103822,88	429589,95
Gebouw3D	164225	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103822,57	429580,24
Gebouw3D	164226	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103799,22	429579,42
Gebouw3D	164227	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103822,88	429589,95
Gebouw3D	164228	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103784,25	429582,79
Gebouw3D	164229	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103774,90	429584,26
Gebouw3D	164230	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103780,95	429556,56
Gebouw3D	164232	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103461,54	429708,76
Gebouw3D	164233	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103479,61	429703,46
Gebouw3D	164234	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103471,69	429751,41
Gebouw3D	164235	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103482,55	429711,68
Gebouw3D	164236	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103489,06	429760,02
Gebouw3D	164237	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103480,89	429706,29
Gebouw3D	164238	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103499,52	429781,98
Gebouw3D	164239	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103500,62	429760,28
Gebouw3D	164240	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103532,50	429783,26
Gebouw3D	164241	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103538,66	429811,07

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,70	6,70	3,80	Relatief	9	66,67	195,05
Gebouw3D	7,80	7,80	3,63	Relatief	11	169,36	1404,10
Gebouw3D	6,40	6,40	3,50	Relatief	5	54,56	184,17
Gebouw3D	6,90	6,90	3,50	Relatief	6	94,63	423,79
Gebouw3D	5,30	5,30	3,48	Relatief	4	18,01	17,92
Gebouw3D	7,60	7,60	0,50	Relatief	4	118,52	579,85
Gebouw3D	8,10	8,10	2,92	Relatief	8	65,42	238,42
Gebouw3D	3,60	3,60	0,50	Relatief	7	24,48	29,16
Gebouw3D	6,60	6,60	0,50	Relatief	10	53,60	146,94
Gebouw3D	8,10	8,10	2,25	Relatief	15	63,35	181,81
Gebouw3D	9,80	9,80	0,93	Relatief	4	24,63	37,24
Gebouw3D	5,70	5,70	2,48	Relatief	4	35,17	57,74
Gebouw3D	3,70	3,70	0,50	Relatief	4	19,22	21,88
Gebouw3D	8,70	8,70	2,66	Relatief	20	53,86	73,71
Gebouw3D	6,70	6,70	2,60	Relatief	5	25,69	40,93
Gebouw3D	5,90	5,90	3,50	Relatief	5	27,53	46,33
Gebouw3D	9,80	9,80	2,99	Relatief	5	127,10	913,18
Gebouw3D	6,20	6,20	2,67	Relatief	8	40,73	68,82
Gebouw3D	4,20	4,20	2,09	Relatief	4	32,58	56,45
Gebouw3D	2,70	2,70	2,56	Relatief	10	62,24	99,19
Gebouw3D	5,50	5,50	2,62	Relatief	13	53,29	108,16
Gebouw3D	3,60	3,60	2,66	Relatief	4	17,68	19,11
Gebouw3D	7,50	7,50	2,15	Relatief	6	36,97	78,29
Gebouw3D	7,10	7,10	2,31	Relatief	6	47,36	114,27
Gebouw3D	8,80	8,80	2,44	Relatief	8	41,89	93,91
Gebouw3D	3,60	3,60	2,65	Relatief	7	49,83	148,20
Gebouw3D	0,10	0,10	3,50	Relatief	4	9,47	5,54
Gebouw3D	7,90	7,90	2,41	Relatief	4	39,94	95,64
Gebouw3D	3,30	3,30	1,35	Relatief	10	42,94	58,70
Gebouw3D	2,50	2,50	2,18	Relatief	6	28,51	50,75
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	11	41,98	59,73
Gebouw3D	8,30	8,30	-0,04	Relatief	6	34,01	48,90
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	48,84	60,34
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	10	49,87	66,05
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	12	38,12	57,98
Gebouw3D	8,30	8,30	0,07	Relatief	6	34,04	48,58
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	48,08	68,74
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,08	Relatief	6	34,26	49,98
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	7	33,96	48,51
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	16,56	15,14
Gebouw3D	2,60	2,60	0,01	Relatief	4	19,88	23,32
Gebouw3D	8,30	8,30	0,28	Relatief	14	46,66	59,14
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	7	18,09	16,93
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	16,97	16,90
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	23,48	21,11
Gebouw3D	3,40	3,40	0,18	Relatief	4	17,64	19,34
Gebouw3D	8,20	8,20	0,32	Relatief	11	41,95	56,13
Gebouw3D	8,30	8,30	0,07	Relatief	7	35,18	50,20
Gebouw3D	2,40	2,40	0,30	Relatief	4	11,76	8,43
Gebouw3D	8,20	8,20	0,32	Relatief	6	34,42	46,18
Gebouw3D	3,10	3,10	0,19	Relatief	4	16,73	17,00
Gebouw3D	3,20	3,20	0,35	Relatief	5	10,04	6,13
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	38,75	56,84
Gebouw3D	3,30	3,30	0,43	Relatief	5	16,96	16,88
Gebouw3D	6,60	6,60	0,10	Relatief	15	61,77	115,50
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,78	Relatief	4	23,56	24,57
Gebouw3D	7,10	7,10	0,16	Relatief	8	28,56	43,19
Gebouw3D	5,90	5,90	0,50	Relatief	10	36,70	67,96
Gebouw3D	0,00	0,00	0,11	Relatief	4	16,82	13,81
Gebouw3D	6,00	6,00	0,23	Relatief	6	28,48	44,39
Gebouw3D	8,60	8,60	0,29	Relatief	8	57,03	150,92
Gebouw3D	11,10	11,10	-0,45	Relatief	6	78,39	320,99
Gebouw3D	10,80	10,80	0,19	Relatief	10	94,25	366,78

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,28	23,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	50,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	15,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	35,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	6,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,36	46,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	13,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	5,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	12,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,34	6,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,27	13,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,71	5,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	7,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,82	41,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	11,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,00	11,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	15,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	10,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,76	5,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,56	9,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,19	12,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	11,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,87	14,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,12	2,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,97	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,44	8,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	7,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	12,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	12,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	12,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	12,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	12,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	12,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	12,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	12,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	12,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	5,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,80	6,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	12,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	5,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,09	4,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	12,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,23	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	3,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	12,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	4,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	2,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	12,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	5,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	9,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	6,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,74	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	18,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,72	25,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,11	25,54					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	164242	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103541,96	429780,21
Gebouw3D	164243	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103566,46	429805,39
Gebouw3D	164244	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103574,54	429793,37
Gebouw3D	164245	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103577,15	429790,25
Gebouw3D	164246	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103605,14	429836,64
Gebouw3D	164247	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103601,20	429863,14
Gebouw3D	164248	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103626,98	429784,98
Gebouw3D	164249	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103628,03	429840,03
Gebouw3D	164250	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103631,38	429814,01
Gebouw3D	164251	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103635,90	429810,68
Gebouw3D	164252	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103639,08	429808,34
Gebouw3D	164253	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103455,94	429695,56
Gebouw3D	164254	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103487,93	429766,33
Gebouw3D	164255	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103596,24	429836,96
Gebouw3D	164256	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103606,62	429831,74
Gebouw3D	164257	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103636,91	429828,41
Gebouw3D	164258	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103580,32	429806,60
Gebouw3D	164259	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103627,40	429816,94
Gebouw3D	164260	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103609,07	429790,82
Gebouw3D	164261	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103472,56	429693,99
Gebouw3D	164262	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103610,12	429790,09
Gebouw3D	164263	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103604,45	429794,04
Gebouw3D	164264	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103631,23	429781,96
Gebouw3D	164265	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103512,28	429775,76
Gebouw3D	164266	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103636,46	429778,26
Gebouw3D	164267	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103496,89	429776,01
Gebouw3D	164268	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103507,96	429767,14
Gebouw3D	164269	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103626,48	429832,30
Gebouw3D	164270	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103597,81	429798,70
Gebouw3D	164271	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103593,64	429802,58
Gebouw3D	164272	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103498,30	429707,49
Gebouw3D	164273	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103467,92	429718,06
Gebouw3D	164274	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103484,68	429715,81
Gebouw3D	164275	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103632,89	429754,06
Gebouw3D	164276	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104021,63	429556,30
Gebouw3D	164277	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104021,63	429556,30
Gebouw3D	164278	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104027,09	429556,49
Gebouw3D	164279	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104023,52	429559,56
Gebouw3D	164280	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104030,11	429543,99
Gebouw3D	164281	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104044,21	429539,06
Gebouw3D	164282	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104050,47	429539,77
Gebouw3D	164283	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104054,59	429530,45
Gebouw3D	164284	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104053,38	429544,74
Gebouw3D	164285	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104060,67	429540,45
Gebouw3D	164286	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104071,69	429527,06
Gebouw3D	164287	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103341,82	430158,54
Gebouw3D	164288	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103410,43	430434,62
Gebouw3D	164289	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103433,39	430456,36
Gebouw3D	164290	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103420,75	430482,48
Gebouw3D	164291	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103385,76	430486,82
Gebouw3D	164292	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103355,47	430496,16
Gebouw3D	164293	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103353,91	430495,07
Gebouw3D	164294	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103371,43	430474,02
Gebouw3D	164295	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103397,99	430478,21
Gebouw3D	164296	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103456,79	430448,47
Gebouw3D	164297	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103336,38	430326,88
Gebouw3D	164298	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103389,40	430520,99
Gebouw3D	164299	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103440,14	430337,58
Gebouw3D	164300	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103462,58	430340,70
Gebouw3D	164301	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103353,26	430558,11
Gebouw3D	164302	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103329,05	430521,21
Gebouw3D	164303	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103417,44	430389,14
Gebouw3D	164304	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103366,05	430501,69

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,00	6,00	-0,50	Relatief	8	77,88	254,18
Gebouw3D	7,80	7,80	-0,19	Relatief	16	47,33	107,12
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,39	Relatief	4	18,13	18,77
Gebouw3D	4,40	4,40	-0,41	Relatief	4	18,13	20,11
Gebouw3D	8,70	8,70	2,10	Relatief	4	35,31	73,66
Gebouw3D	0,00	0,00	0,50	Relatief	6	22,28	28,45
Gebouw3D	6,20	6,20	0,33	Relatief	12	51,15	87,55
Gebouw3D	5,70	5,70	1,14	Relatief	6	52,50	117,36
Gebouw3D	7,40	7,40	2,75	Relatief	4	31,80	53,95
Gebouw3D	7,50	7,50	2,73	Relatief	4	33,31	62,25
Gebouw3D	7,60	7,60	2,68	Relatief	6	32,27	50,27
Gebouw3D	6,40	6,40	0,38	Relatief	8	44,45	86,29
Gebouw3D	6,90	6,90	-0,24	Relatief	6	32,97	56,29
Gebouw3D	7,10	7,10	2,11	Relatief	7	31,05	58,30
Gebouw3D	7,90	7,90	2,65	Relatief	8	34,97	49,10
Gebouw3D	2,60	2,60	2,50	Relatief	4	15,26	13,73
Gebouw3D	6,90	6,90	-0,09	Relatief	4	35,36	69,13
Gebouw3D	7,30	7,30	2,78	Relatief	8	44,23	98,90
Gebouw3D	8,00	8,00	0,31	Relatief	5	38,49	78,04
Gebouw3D	7,40	7,40	0,19	Relatief	12	42,66	87,07
Gebouw3D	10,50	10,50	0,30	Relatief	8	40,07	79,91
Gebouw3D	0,00	0,00	0,32	Relatief	4	38,36	77,16
Gebouw3D	6,20	6,20	0,32	Relatief	7	33,92	50,44
Gebouw3D	6,00	6,00	0,22	Relatief	6	39,66	59,91
Gebouw3D	6,10	6,10	0,30	Relatief	4	32,45	62,69
Gebouw3D	6,30	6,30	-0,04	Relatief	6	29,40	47,32
Gebouw3D	6,00	6,00	0,22	Relatief	6	40,38	57,23
Gebouw3D	2,60	2,60	2,07	Relatief	4	18,47	18,35
Gebouw3D	8,60	8,60	0,24	Relatief	10	46,89	90,28
Gebouw3D	8,70	8,70	0,16	Relatief	12	58,24	114,67
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,27	Relatief	4	19,70	24,08
Gebouw3D	8,40	8,40	0,97	Relatief	7	33,77	67,83
Gebouw3D	8,10	8,10	0,13	Relatief	4	26,07	38,98
Gebouw3D	6,60	6,60	-0,12	Relatief	4	75,00	306,00
Gebouw3D	6,90	6,90	1,34	Relatief	8	42,46	92,00
Gebouw3D	0,00	0,00	1,34	Relatief	7	16,45	16,53
Gebouw3D	6,40	6,40	1,83	Relatief	8	36,45	60,67
Gebouw3D	3,10	3,10	1,94	Relatief	4	13,54	10,06
Gebouw3D	6,50	6,50	0,03	Relatief	8	38,10	65,00
Gebouw3D	9,50	9,50	1,19	Relatief	5	21,87	29,70
Gebouw3D	10,30	10,30	1,42	Relatief	4	21,56	28,94
Gebouw3D	9,60	9,60	1,80	Relatief	4	28,40	48,93
Gebouw3D	0,00	0,00	1,52	Relatief	4	28,43	48,79
Gebouw3D	0,00	0,00	1,88	Relatief	4	27,93	47,48
Gebouw3D	0,00	0,00	2,30	Relatief	4	28,38	48,94
Gebouw3D	7,20	7,20	-1,50	Relatief	6	38,92	80,12
Gebouw3D	4,50	4,50	-0,50	Relatief	4	28,02	46,49
Gebouw3D	6,50	6,50	-0,01	Relatief	10	57,54	123,02
Gebouw3D	4,10	4,10	0,60	Relatief	8	36,44	78,97
Gebouw3D	7,80	7,80	-0,50	Relatief	6	42,78	102,00
Gebouw3D	5,40	5,40	-1,00	Relatief	4	48,20	129,30
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	19,43	22,59
Gebouw3D	3,50	3,50	-0,77	Relatief	8	29,00	42,82
Gebouw3D	7,80	7,80	-0,50	Relatief	9	41,50	80,55
Gebouw3D	2,80	2,80	1,50	Relatief	4	20,35	25,24
Gebouw3D	4,50	4,50	-1,00	Relatief	10	53,08	131,13
Gebouw3D	8,80	8,80	0,72	Relatief	17	54,96	128,20
Gebouw3D	6,70	6,70	-1,00	Relatief	4	128,36	747,19
Gebouw3D	8,00	8,00	-1,00	Relatief	10	64,70	168,05
Gebouw3D	9,30	9,30	0,69	Relatief	5	70,24	307,40
Gebouw3D	2,10	2,10	-0,50	Relatief	4	27,89	30,08
Gebouw3D	10,80	10,80	-0,55	Relatief	18	160,08	749,85
Gebouw3D	4,90	4,90	-1,00	Relatief	4	39,20	91,11

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,89	26,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,20	5,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,87	5,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,77	10,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	6,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	10,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,68	17,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,88	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	12,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	8,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	7,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,91	4,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,84	11,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,09	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,39	13,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	9,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,56	13,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,80	9,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	11,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,28	9,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	11,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	6,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	14,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	14,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	5,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	8,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,65	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,00	25,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	13,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	4,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	8,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,17	4,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,07	5,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,04	5,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,87	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,76	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,84	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,88	8,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	10,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	8,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,98	13,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	11,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	11,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,06	16,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,85	5,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	6,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,29	9,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,23	5,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	10,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	9,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	15,09	48,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	12,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,81	18,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	40,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,58	12,02					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	164305	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103356,89	430539,96
Gebouw3D	164306	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103404,92	430508,32
Gebouw3D	164307	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103379,05	430213,02
Gebouw3D	164308	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103382,41	430185,52
Gebouw3D	164309	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103338,84	430149,79
Gebouw3D	164310	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103652,07	429761,01
Gebouw3D	164311	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103657,23	429802,30
Gebouw3D	164312	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103658,76	429817,29
Gebouw3D	164313	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103671,39	429753,66
Gebouw3D	164314	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103658,36	429792,44
Gebouw3D	164315	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103666,56	429698,72
Gebouw3D	164316	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103676,51	429750,11
Gebouw3D	164317	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103681,02	429789,42
Gebouw3D	164318	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103688,66	429782,74
Gebouw3D	164319	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103682,80	429717,77
Gebouw3D	164320	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103688,59	429722,87
Gebouw3D	164321	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103700,42	429806,58
Gebouw3D	164322	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103697,89	429731,06
Gebouw3D	164323	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103705,57	429797,27
Gebouw3D	164324	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103716,00	429738,43
Gebouw3D	164325	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103720,28	429722,32
Gebouw3D	164326	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103716,58	429813,80
Gebouw3D	164327	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103727,77	429687,18
Gebouw3D	164328	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103725,32	429749,30
Gebouw3D	164329	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103727,77	429687,18
Gebouw3D	164330	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103723,74	429719,22
Gebouw3D	164331	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103723,15	429742,86
Gebouw3D	164332	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103723,74	429719,22
Gebouw3D	164333	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103728,63	429825,05
Gebouw3D	164334	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103742,00	429752,32
Gebouw3D	164335	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103744,11	429737,27
Gebouw3D	164336	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103748,39	429757,01
Gebouw3D	164337	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103740,14	429726,14
Gebouw3D	164338	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103745,60	429731,55
Gebouw3D	164339	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103748,39	429757,01
Gebouw3D	164340	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103746,30	429749,04
Gebouw3D	164341	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103750,48	429828,09
Gebouw3D	164342	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103753,99	429820,88
Gebouw3D	164343	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103718,53	429804,42
Gebouw3D	164344	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103669,73	429740,33
Gebouw3D	164345	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103741,65	429818,93
Gebouw3D	164346	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103742,81	429823,62
Gebouw3D	164347	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103735,39	429813,69
Gebouw3D	164348	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103674,05	429794,17
Gebouw3D	164349	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103711,64	429781,87
Gebouw3D	164350	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103722,46	429833,14
Gebouw3D	164351	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103669,62	429801,72
Gebouw3D	164352	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103730,18	429810,70
Gebouw3D	164353	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103643,19	429828,39
Gebouw3D	164354	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103647,05	429802,46
Gebouw3D	164355	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103694,80	429775,01
Gebouw3D	164356	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103662,46	429814,49
Gebouw3D	164357	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103689,69	429655,18
Gebouw3D	164358	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103690,89	429656,86
Gebouw3D	164360	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103697,41	429639,04
Gebouw3D	164362	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103714,08	429647,33
Gebouw3D	164363	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103713,54	429685,17
Gebouw3D	164364	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103718,36	429644,77
Gebouw3D	164365	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103717,33	429633,02
Gebouw3D	164366	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103716,08	429630,91
Gebouw3D	164367	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103722,66	429642,20
Gebouw3D	164368	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103727,46	429650,04
Gebouw3D	164369	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103725,17	429625,45

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,90	3,90	0,25	Relatief	4	44,81	119,97
Gebouw3D	7,90	7,90	0,85	Relatief	8	44,74	89,21
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,50	Relatief	12	56,46	138,17
Gebouw3D	3,80	3,80	-1,50	Relatief	4	19,40	20,10
Gebouw3D	6,10	6,10	-1,50	Relatief	4	39,06	94,97
Gebouw3D	8,50	8,50	0,32	Relatief	4	48,57	146,74
Gebouw3D	8,10	8,10	2,50	Relatief	10	64,25	129,37
Gebouw3D	4,50	4,50	1,22	Relatief	4	49,09	141,91
Gebouw3D	5,40	5,40	0,80	Relatief	7	70,69	292,20
Gebouw3D	6,10	6,10	2,66	Relatief	13	45,93	76,14
Gebouw3D	7,30	7,30	-0,02	Relatief	12	75,27	148,70
Gebouw3D	7,50	7,50	0,57	Relatief	4	36,26	74,13
Gebouw3D	8,20	8,20	2,61	Relatief	12	62,76	145,53
Gebouw3D	7,90	7,90	2,72	Relatief	8	60,09	121,48
Gebouw3D	6,70	6,70	0,56	Relatief	8	42,83	80,17
Gebouw3D	6,30	6,30	0,73	Relatief	4	31,72	62,84
Gebouw3D	7,60	7,60	2,70	Relatief	4	36,34	81,54
Gebouw3D	9,20	9,20	0,97	Relatief	16	79,57	308,95
Gebouw3D	5,60	5,60	2,44	Relatief	6	45,06	116,84
Gebouw3D	11,20	11,20	2,69	Relatief	4	30,57	50,96
Gebouw3D	8,30	8,30	1,84	Relatief	10	50,60	149,94
Gebouw3D	3,20	3,20	2,07	Relatief	4	20,48	21,96
Gebouw3D	7,80	7,80	0,50	Relatief	4	32,81	60,25
Gebouw3D	7,50	7,50	3,29	Relatief	9	48,41	118,94
Gebouw3D	7,30	7,30	0,50	Relatief	8	46,07	97,52
Gebouw3D	6,90	6,90	1,75	Relatief	5	28,73	48,59
Gebouw3D	7,90	7,90	3,07	Relatief	9	42,31	91,30
Gebouw3D	8,90	8,90	1,75	Relatief	6	52,89	115,03
Gebouw3D	3,50	3,50	2,21	Relatief	4	24,34	32,93
Gebouw3D	6,50	6,50	2,69	Relatief	9	48,98	83,66
Gebouw3D	8,10	8,10	3,03	Relatief	7	37,46	85,73
Gebouw3D	6,60	6,60	2,50	Relatief	8	42,83	106,24
Gebouw3D	7,20	7,20	2,36	Relatief	8	31,46	40,62
Gebouw3D	7,90	7,90	2,71	Relatief	6	36,87	58,99
Gebouw3D	7,00	7,00	2,50	Relatief	18	68,23	137,27
Gebouw3D	2,50	2,50	2,75	Relatief	4	18,81	19,90
Gebouw3D	0,00	0,00	2,50	Relatief	4	27,94	47,76
Gebouw3D	0,00	0,00	2,50	Relatief	5	42,43	111,01
Gebouw3D	7,40	7,40	2,19	Relatief	12	52,39	112,99
Gebouw3D	7,40	7,40	0,16	Relatief	4	31,49	59,29
Gebouw3D	6,20	6,20	2,43	Relatief	11	72,82	140,69
Gebouw3D	2,50	2,50	2,43	Relatief	4	12,68	9,73
Gebouw3D	5,70	5,70	2,30	Relatief	4	31,80	55,34
Gebouw3D	5,90	5,90	2,49	Relatief	12	57,20	99,92
Gebouw3D	9,60	9,60	2,50	Relatief	17	84,83	260,19
Gebouw3D	3,60	3,60	1,91	Relatief	4	24,34	32,93
Gebouw3D	5,10	5,10	2,31	Relatief	4	33,28	51,73
Gebouw3D	0,00	0,00	2,17	Relatief	4	39,20	95,84
Gebouw3D	3,60	3,60	1,40	Relatief	5	19,76	24,40
Gebouw3D	8,10	8,10	2,78	Relatief	7	44,33	112,36
Gebouw3D	7,10	7,10	2,90	Relatief	10	71,07	276,92
Gebouw3D	2,10	2,10	1,23	Relatief	6	15,69	14,83
Gebouw3D	5,20	5,20	0,33	Relatief	10	45,67	84,73
Gebouw3D	2,80	2,80	0,37	Relatief	4	17,57	18,58
Gebouw3D	2,80	2,80	0,27	Relatief	4	16,29	15,40
Gebouw3D	7,70	7,70	0,50	Relatief	19	68,70	139,74
Gebouw3D	7,50	7,50	0,50	Relatief	5	46,62	126,52
Gebouw3D	8,50	8,50	0,50	Relatief	6	29,12	49,04
Gebouw3D	2,80	2,80	0,50	Relatief	4	9,99	6,24
Gebouw3D	2,70	2,70	0,50	Relatief	4	9,78	5,98
Gebouw3D	8,40	8,40	0,50	Relatief	5	28,60	46,97
Gebouw3D	8,40	8,40	0,50	Relatief	6	35,11	64,44
Gebouw3D	2,80	2,80	0,50	Relatief	4	10,47	6,83

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	8,85	13,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	8,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	13,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	6,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,13	10,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,31	12,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	25,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,32	15,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	13,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	7,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,44	10,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	11,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	16,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	17,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	10,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,68	8,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,09	10,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	18,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	14,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	10,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,06	7,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,52	10,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	9,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	10,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	8,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,12	8,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,59	17,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	12,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	12,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	7,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,97	11,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	11,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	6,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,97	8,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	11,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	12,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	3,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,15	10,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	18,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	14,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,14	12,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,37	10,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,29	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	12,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	17,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	4,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	9,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,55	5,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	5,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	9,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,09	15,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	2,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,43	2,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	12,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	2,79					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	164370	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103725,17	429625,45
Gebouw3D	164371	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103731,82	429636,72
Gebouw3D	164372	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103740,58	429641,33
Gebouw3D	164373	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103736,14	429673,63
Gebouw3D	164374	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103744,63	429632,44
Gebouw3D	164375	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103738,97	429687,06
Gebouw3D	164376	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103739,30	429592,11
Gebouw3D	164377	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103738,73	429680,04
Gebouw3D	164378	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103740,89	429677,01
Gebouw3D	164379	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103742,84	429589,13
Gebouw3D	164380	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103744,01	429664,17
Gebouw3D	164381	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103745,10	429668,32
Gebouw3D	164382	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103745,50	429611,13
Gebouw3D	164383	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	103746,98	429671,60
Gebouw3D	164883	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104456,91	429809,28
Gebouw3D	164884	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104437,10	429862,13
Gebouw3D	164885	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104456,91	429809,28
Gebouw3D	164890	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104445,81	429794,55
Gebouw3D	164891	48	17:48, 29 jul 2020			Polygoon	104451,00	429823,14
ontwikkeling	162543	81	22:06, 29 jul 2020			Polygoon	103221,66	430613,99
ontwikkeling	177474	81	22:06, 29 jul 2020			Polygoon	103224,23	430611,60
ontwikkeling	177475	81	22:07, 29 jul 2020			Polygoon	103218,85	430605,74

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,70	2,70	0,50	Relatief	4	9,30	5,39
Gebouw3D	8,50	8,50	0,50	Relatief	9	35,75	64,33
Gebouw3D	8,50	8,50	0,50	Relatief	6	34,81	63,06
Gebouw3D	6,60	6,60	0,50	Relatief	6	32,10	54,03
Gebouw3D	8,40	8,40	0,50	Relatief	8	41,17	83,98
Gebouw3D	5,20	5,20	0,50	Relatief	5	25,83	41,58
Gebouw3D	8,20	8,20	0,50	Relatief	14	50,61	66,84
Gebouw3D	0,00	0,00	0,50	Relatief	4	9,82	5,23
Gebouw3D	9,00	9,00	0,50	Relatief	9	37,88	69,17
Gebouw3D	8,20	8,20	0,50	Relatief	10	36,66	50,89
Gebouw3D	3,90	3,90	0,50	Relatief	5	15,16	14,26
Gebouw3D	7,40	7,40	0,50	Relatief	13	50,61	96,82
Gebouw3D	2,60	2,60	0,50	Relatief	4	19,51	23,55
Gebouw3D	4,00	4,00	0,50	Relatief	4	17,47	18,58
Gebouw3D	6,70	6,70	3,50	Relatief	4	28,75	51,66
Gebouw3D	5,20	5,20	2,22	Relatief	6	112,62	498,53
Gebouw3D	6,70	6,70	3,50	Relatief	4	28,86	52,04
Gebouw3D	6,10	6,10	3,50	Relatief	4	35,39	70,72
Gebouw3D	0,10	0,10	3,37	Relatief	4	36,19	69,26
ontwikkeling	8,70	8,70	-1,06	Relatief	6	41,88	102,30
ontwikkeling	8,00	8,00	-1,01	Relatief	4	13,93	6,08
ontwikkeling	7,70	7,70	-1,28	Relatief	6	41,97	76,84

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,19	2,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	12,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	12,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,93	9,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	12,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,39	6,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	12,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,54	3,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	9,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	12,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	4,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	9,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,38	5,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,66	5,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,16	7,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	45,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,16	7,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,08	11,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,50	12,60					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	0,17	12,96					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	0,98	5,95					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	2,02	14,38					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
transitie	167065	54	21:28, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
groenvoorziening	165694	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165695	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165696	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165697	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165699	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165701	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165702	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165703	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165704	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165705	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165708	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165709	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165710	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165721	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165722	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165723	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165724	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165727	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165737	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165738	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165739	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165740	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165741	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165742	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165743	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165744	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165746	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165747	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165748	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165749	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165750	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165751	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165752	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165753	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165754	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165755	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165756	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165757	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165758	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165759	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165760	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165761	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165762	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165763	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165764	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165765	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165766	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165767	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165768	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165769	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165770	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165771	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165772	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165773	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165774	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165775	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165776	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165777	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165778	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165779	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165780	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165781	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
transitie	103179,50	429957,08	120	1176,58	16928,62	0,06
groenvoorziening	102413,04	429901,82	158	3155,66	2270,86	1,38
groenvoorziening	102420,91	429895,36	225	3188,14	2401,34	0,09
groenvoorziening	102040,44	429596,51	75	126,68	75,72	0,17
groenvoorziening	103935,42	429899,12	20	39,54	41,92	0,24
groenvoorziening	103922,21	429647,60	12	141,77	564,27	3,27
groenvoorziening	103992,40	429607,14	158	162,62	608,90	0,02
groenvoorziening	103800,08	429678,29	7	28,53	11,05	0,79
groenvoorziening	104000,00	429589,70	34	115,69	136,58	0,35
groenvoorziening	103893,20	429901,90	56	30,94	40,68	0,11
groenvoorziening	103963,42	429607,62	57	104,34	78,00	0,32
groenvoorziening	103894,05	429901,66	46	27,71	2,66	0,03
groenvoorziening	103897,15	429895,64	73	30,94	40,71	0,02
groenvoorziening	103893,07	429901,65	3	0,66	0,01	0,06
groenvoorziening	103962,44	429890,40	8	58,31	56,88	1,97
groenvoorziening	103988,98	429592,73	37	114,08	184,21	0,35
groenvoorziening	103894,30	429897,91	71	30,91	40,65	0,02
groenvoorziening	103917,54	429618,84	57	104,34	78,00	0,32
groenvoorziening	104018,90	429651,79	158	162,62	608,90	0,02
groenvoorziening	103664,27	429947,70	11	195,49	354,17	0,37
groenvoorziening	103958,38	429882,61	17	178,39	132,64	0,27
groenvoorziening	103792,14	429913,83	20	267,14	515,08	0,42
groenvoorziening	103969,75	429927,43	18	87,59	153,13	0,68
groenvoorziening	104369,86	429910,29	68	846,46	1477,95	0,20
groenvoorziening	103969,75	429927,43	61	786,16	978,87	0,09
groenvoorziening	103667,46	429965,65	39	391,60	906,01	0,19
groenvoorziening	103963,32	429892,27	8	58,31	56,88	1,97
groenvoorziening	103969,92	429924,85	52	786,61	952,61	0,45
groenvoorziening	103665,01	429959,61	13	195,00	576,54	0,93
groenvoorziening	103703,97	429947,95	8	87,29	185,17	1,06
groenvoorziening	104316,77	429924,06	44	724,84	1449,25	1,30
groenvoorziening	103969,52	429921,72	10	63,03	94,98	0,59
groenvoorziening	103911,91	429943,73	24	42,90	74,64	0,21
groenvoorziening	103930,26	429941,10	20	37,40	59,61	0,29
groenvoorziening	103895,52	429934,27	10	88,50	132,96	0,18
groenvoorziening	103957,41	429881,00	12	39,61	22,76	0,50
groenvoorziening	103663,78	429940,00	15	198,17	375,54	0,36
groenvoorziening	103940,35	429891,20	7	44,26	10,37	0,37
groenvoorziening	103938,51	429901,64	11	60,62	92,70	0,23
groenvoorziening	104355,60	429936,26	61	814,25	1002,11	0,37
groenvoorziening	103791,16	429936,68	12	115,11	221,44	1,70
groenvoorziening	103892,64	429900,03	72	30,94	40,71	0,02
groenvoorziening	103893,07	429901,65	3	0,66	0,01	0,06
groenvoorziening	103939,92	429892,18	7	44,26	10,37	0,37
groenvoorziening	103965,82	429897,78	11	60,62	92,70	0,23
groenvoorziening	103664,27	429947,70	11	195,49	354,17	0,37
groenvoorziening	104355,60	429936,26	61	814,25	1002,11	0,37
groenvoorziening	104043,49	429865,67	17	178,39	132,64	0,27
groenvoorziening	103792,50	429916,64	20	267,14	515,08	0,42
groenvoorziening	103935,04	429943,90	18	87,59	153,13	0,68
groenvoorziening	103974,61	429938,88	74	810,42	8347,02	0,01
groenvoorziening	104369,86	429910,29	68	846,46	1477,95	0,20
groenvoorziening	104350,42	429954,50	61	786,16	978,87	0,09
groenvoorziening	103841,19	429949,38	39	391,60	906,01	0,19
groenvoorziening	103949,83	429894,25	9	58,41	57,41	0,40
groenvoorziening	103894,05	429901,66	48	27,71	2,66	0,03
groenvoorziening	103969,92	429924,85	52	786,61	952,61	0,45
groenvoorziening	103791,16	429936,68	12	115,11	221,44	1,70
groenvoorziening	103588,44	429974,24	13	195,00	576,54	0,93
groenvoorziening	103703,97	429947,95	8	87,29	185,17	1,06
groenvoorziening	103963,13	429894,58	44	724,84	1449,25	1,30
groenvoorziening	103969,52	429921,72	10	63,03	94,98	0,59
groenvoorziening	103901,95	429930,88	24	42,90	74,64	0,21

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
transitie	183,74	0,80
groenvoorziening	200,15	0,80
groenvoorziening	123,69	0,80
groenvoorziening	20,09	0,80
groenvoorziening	3,40	0,80
groenvoorziening	23,15	0,80
groenvoorziening	25,07	0,80
groenvoorziening	10,69	0,80
groenvoorziening	14,93	0,80
groenvoorziening	2,36	0,80
groenvoorziening	17,20	0,80
groenvoorziening	3,00	0,80
groenvoorziening	2,36	0,80
groenvoorziening	0,31	0,80
groenvoorziening	14,35	0,80
groenvoorziening	10,01	0,80
groenvoorziening	2,36	0,80
groenvoorziening	17,20	0,80
groenvoorziening	25,07	0,80
groenvoorziening	35,61	0,80
groenvoorziening	24,36	0,80
groenvoorziening	71,31	0,80
groenvoorziening	16,76	0,80
groenvoorziening	31,25	0,80
groenvoorziening	41,50	0,80
groenvoorziening	37,59	0,80
groenvoorziening	14,35	0,80
groenvoorziening	44,26	0,80
groenvoorziening	44,89	0,80
groenvoorziening	26,29	0,80
groenvoorziening	33,27	0,80
groenvoorziening	27,37	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	3,32	0,80
groenvoorziening	24,72	0,80
groenvoorziening	12,18	0,80
groenvoorziening	51,91	0,80
groenvoorziening	20,02	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	33,08	0,80
groenvoorziening	19,62	0,80
groenvoorziening	2,36	0,80
groenvoorziening	0,31	0,80
groenvoorziening	20,02	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	35,61	0,80
groenvoorziening	33,08	0,80
groenvoorziening	24,36	0,80
groenvoorziening	71,31	0,80
groenvoorziening	16,76	0,80
groenvoorziening	41,50	0,80
groenvoorziening	31,25	0,80
groenvoorziening	41,50	0,80
groenvoorziening	37,59	0,80
groenvoorziening	14,35	0,80
groenvoorziening	3,00	0,80
groenvoorziening	44,26	0,80
groenvoorziening	19,62	0,80
groenvoorziening	44,89	0,80
groenvoorziening	26,29	0,80
groenvoorziening	33,27	0,80
groenvoorziening	27,37	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103939,58	429927,96	20	37,40	59,61	0,29
groenvoorziening	103899,55	429937,21	10	88,50	132,96	0,18
groenvoorziening	103954,04	429883,31	12	39,61	22,76	0,50
groenvoorziening	103580,14	429950,64	15	198,17	375,54	0,36
groenvoorziening	103848,76	430029,50	58	127,11	92,98	0,65
groenvoorziening	103915,26	430014,92	38	155,36	210,01	0,52
groenvoorziening	103939,06	429978,26	12	73,37	114,77	0,02
groenvoorziening	103566,99	429987,20	6	37,88	26,31	1,52
groenvoorziening	103848,80	430027,99	36	127,90	268,92	0,02
groenvoorziening	103904,57	430003,80	41	123,60	90,37	0,44
groenvoorziening	103939,06	429978,26	12	73,37	114,77	0,02
groenvoorziening	102474,90	429990,11	54	223,55	165,91	0,02
groenvoorziening	102428,19	429908,54	11	172,16	117,96	0,04
groenvoorziening	102481,74	429993,60	9	197,71	127,91	1,53
groenvoorziening	102494,11	429993,34	4	9,99	5,18	1,54
groenvoorziening	102455,02	429909,65	62	411,05	305,26	1,50
groenvoorziening	103228,35	429962,10	68	155,94	114,27	0,04
groenvoorziening	102725,24	429870,75	347	369,36	304,82	0,07
groenvoorziening	102429,80	429908,04	23	23,53	16,69	0,62
groenvoorziening	102429,18	429898,43	210	515,06	396,88	0,01
groenvoorziening	102550,09	429863,85	132	381,50	386,45	0,22
groenvoorziening	102588,30	429880,30	349	1382,21	1033,30	0,17
groenvoorziening	103535,14	429874,72	70	127,58	93,37	0,40
groenvoorziening	103568,44	429986,72	6	29,46	17,51	0,94
groenvoorziening	102845,96	429804,32	12	49,08	36,06	0,20
groenvoorziening	103194,20	429976,82	225	1157,01	818,53	0,27
groenvoorziening	103221,85	429958,14	4	11,98	6,01	1,15
groenvoorziening	102914,58	429758,06	54	38,85	14,84	0,22
groenvoorziening	103311,94	429945,10	52	30,48	21,83	0,07
groenvoorziening	103525,95	429881,09	155	113,59	215,32	0,08
groenvoorziening	102845,04	429802,82	61	77,05	66,11	0,22
groenvoorziening	102553,74	429864,73	4	12,99	8,66	1,79
groenvoorziening	103041,71	429701,35	60	129,52	224,36	0,10
groenvoorziening	102963,51	429706,95	63	107,15	37,08	0,22
groenvoorziening	102649,47	429914,52	466	796,41	589,28	0,03
groenvoorziening	102542,49	429866,15	40	45,83	40,96	0,11
groenvoorziening	102869,74	429791,04	26	15,70	5,70	0,29
groenvoorziening	103534,26	429838,99	95	93,10	138,38	0,21
groenvoorziening	103009,99	429651,16	19	41,10	38,19	0,34
groenvoorziening	102542,04	429870,75	58	272,29	197,19	0,41
groenvoorziening	103560,22	429935,06	11	34,36	17,17	0,59
groenvoorziening	102730,73	429869,02	288	226,01	230,56	0,10
groenvoorziening	102870,80	429790,45	43	116,89	42,78	0,17
groenvoorziening	102862,79	429795,13	31	21,39	19,35	0,10
groenvoorziening	102635,58	429919,87	113	337,83	248,61	0,01
groenvoorziening	102962,84	429707,86	4	10,39	5,06	1,13
groenvoorziening	102966,73	429701,79	20	12,36	5,48	0,25
groenvoorziening	103311,32	429948,19	52	379,45	211,48	1,68
groenvoorziening	102967,24	429701,15	38	117,01	74,01	0,25
groenvoorziening	103882,48	429654,57	12	136,47	555,31	3,37
groenvoorziening	102373,82	429758,31	4	10,85	1,94	0,40
groenvoorziening	102239,96	429629,99	155	518,43	227,21	0,27
groenvoorziening	102236,33	429634,25	89	100,47	105,98	0,21
groenvoorziening	102211,57	429625,63	76	136,17	113,24	0,11
groenvoorziening	102026,18	429589,09	146	298,77	142,64	0,23
groenvoorziening	102166,93	429605,53	29	143,50	46,76	0,09
groenvoorziening	102455,74	429911,00	63	411,05	305,26	0,23
groenvoorziening	102679,61	429898,38	45	441,36	818,83	0,14
groenvoorziening	103272,94	430043,08	221	2397,23	7755,99	0,30
groenvoorziening	103275,57	430014,89	46	794,03	1025,93	0,45
groenvoorziening	102788,62	429995,09	11	50,26	67,03	0,57
groenvoorziening	102919,09	429988,69	103	866,27	3231,44	0,48
groenvoorziening	102658,88	430002,36	17	98,77	60,75	0,18

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	3,32	0,80
groenvoorziening	24,72	0,80
groenvoorziening	12,18	0,80
groenvoorziening	51,91	0,80
groenvoorziening	3,71	0,80
groenvoorziening	9,27	0,80
groenvoorziening	12,62	0,80
groenvoorziening	14,71	0,80
groenvoorziening	20,44	0,80
groenvoorziening	5,87	0,80
groenvoorziening	12,62	0,80
groenvoorziening	59,86	0,80
groenvoorziening	60,72	0,80
groenvoorziening	45,03	0,80
groenvoorziening	3,76	0,80
groenvoorziening	28,59	0,80
groenvoorziening	25,23	0,80
groenvoorziening	23,43	0,80
groenvoorziening	2,42	0,80
groenvoorziening	39,14	0,80
groenvoorziening	22,15	0,80
groenvoorziening	42,84	0,80
groenvoorziening	20,76	0,80
groenvoorziening	13,57	0,80
groenvoorziening	21,63	0,80
groenvoorziening	43,56	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	8,11	0,80
groenvoorziening	18,52	0,80
groenvoorziening	26,61	0,80
groenvoorziening	4,90	0,80
groenvoorziening	25,32	0,80
groenvoorziening	28,77	0,80
groenvoorziening	22,09	0,80
groenvoorziening	11,94	0,80
groenvoorziening	5,92	0,80
groenvoorziening	15,99	0,80
groenvoorziening	13,05	0,80
groenvoorziening	42,34	0,80
groenvoorziening	9,05	0,80
groenvoorziening	24,67	0,80
groenvoorziening	19,00	0,80
groenvoorziening	5,79	0,80
groenvoorziening	28,22	0,80
groenvoorziening	4,24	0,80
groenvoorziening	4,72	0,80
groenvoorziening	69,27	0,80
groenvoorziening	44,53	0,80
groenvoorziening	23,15	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	29,50	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	35,28	0,80
groenvoorziening	36,57	0,80
groenvoorziening	47,38	0,80
groenvoorziening	28,59	0,80
groenvoorziening	21,39	0,80
groenvoorziening	37,29	0,80
groenvoorziening	51,77	0,80
groenvoorziening	15,59	0,80
groenvoorziening	27,01	0,80
groenvoorziening	20,95	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	165864	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165865	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165867	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165869	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165870	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165871	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165872	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165873	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165874	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165876	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165877	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165880	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165881	50	21:10, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165882	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165883	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165885	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165887	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165888	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165889	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165890	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165891	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165892	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165893	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165894	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165897	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165898	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165899	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165900	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165906	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165907	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165908	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165909	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165911	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165913	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165914	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165915	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165918	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165919	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165920	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165922	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165924	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165925	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165926	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165927	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165928	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165930	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165931	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165934	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165936	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165937	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165939	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165941	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165948	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165949	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165950	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165951	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165952	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165953	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165954	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	165955	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165956	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165957	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	165958	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102738,68	429948,99	11	47,73	107,21	0,96
groenvoorziening	102760,98	429971,64	14	56,24	64,18	1,75
groenvoorziening	102645,35	430000,62	53	253,56	1445,30	0,14
groenvoorziening	102653,24	429902,84	11	57,34	107,22	0,01
groenvoorziening	102779,82	429991,30	5	52,03	81,66	1,52
groenvoorziening	103289,13	430031,21	46	552,48	796,06	0,48
groenvoorziening	102907,98	429890,61	50	464,15	592,06	0,16
groenvoorziening	102169,04	430023,10	67	847,52	3653,66	0,66
groenvoorziening	102653,01	429905,59	11	57,43	66,62	0,16
groenvoorziening	102635,06	429918,77	116	864,33	3944,26	0,47
groenvoorziening	103266,48	430049,33	199	2072,55	10766,95	0,49
groenvoorziening	102908,09	429891,56	100	938,78	1471,22	0,09
groenvoorziening	102792,07	429979,36	177	1328,07	4064,79	0,30
groenvoorziening	103288,43	430017,90	18	311,96	414,48	2,63
groenvoorziening	102679,77	429910,10	10	37,84	69,49	0,40
groenvoorziening	103549,50	429966,44	11	212,80	301,86	0,49
groenvoorziening	103274,77	429980,93	26	552,13	954,65	0,29
groenvoorziening	102715,11	429962,36	26	124,79	59,10	0,23
groenvoorziening	102653,24	429902,84	10	57,34	107,22	0,23
groenvoorziening	102250,21	429642,72	69	100,11	71,85	0,20
groenvoorziening	102209,33	429625,20	64	131,62	109,25	0,25
groenvoorziening	102845,96	429804,32	13	48,63	30,08	0,20
groenvoorziening	102823,99	429818,10	56	76,65	58,93	0,22
groenvoorziening	102777,57	429844,83	249	226,32	214,36	0,10
groenvoorziening	102494,11	429993,34	4	9,99	5,18	1,54
groenvoorziening	102455,74	429911,00	63	411,05	305,26	0,23
groenvoorziening	102635,14	429914,32	420	808,70	595,59	0,01
groenvoorziening	102635,06	429918,77	104	337,43	245,80	0,01
groenvoorziening	102653,01	429905,59	68	410,83	303,47	1,27
groenvoorziening	102597,55	429870,02	333	369,58	305,36	0,07
groenvoorziening	102723,60	429886,16	332	1377,35	1029,44	0,29
groenvoorziening	102554,05	429869,72	6	12,57	9,05	0,59
groenvoorziening	102909,11	429896,20	221	2397,23	7755,99	0,30
groenvoorziening	103275,57	430014,89	46	794,03	1025,93	0,45
groenvoorziening	102779,82	429991,30	11	50,26	67,03	0,57
groenvoorziening	102804,49	429909,66	103	866,27	3231,44	0,48
groenvoorziening	102658,88	430002,36	17	98,77	60,75	0,18
groenvoorziening	102753,97	429957,46	11	47,73	107,21	0,96
groenvoorziening	102750,60	429963,80	14	56,24	64,18	1,75
groenvoorziening	102645,35	430000,62	53	253,56	1445,30	0,14
groenvoorziening	102782,40	429988,67	5	52,03	81,66	1,52
groenvoorziening	103550,17	429974,94	46	552,48	796,06	0,48
groenvoorziening	102907,98	429890,61	50	464,15	592,06	0,16
groenvoorziening	102511,22	430003,42	67	847,52	3653,66	0,66
groenvoorziening	102653,24	429902,84	11	57,43	66,62	0,16
groenvoorziening	102617,38	429981,84	116	864,33	3944,26	0,47
groenvoorziening	103319,94	430034,14	199	2072,55	10766,95	0,49
groenvoorziening	103210,87	429980,07	100	938,78	1471,22	0,09
groenvoorziening	103277,55	430019,40	18	311,96	414,48	2,63
groenvoorziening	102679,77	429910,10	10	37,84	69,49	0,40
groenvoorziening	103549,50	429966,44	11	212,80	301,86	0,49
groenvoorziening	103274,77	429980,93	26	552,13	954,65	0,29
groenvoorziening	102173,33	430012,88	30	847,21	3180,10	1,18
groenvoorziening	102167,84	430042,65	19	805,27	2050,16	5,08
groenvoorziening	102166,74	430066,48	26	833,07	7446,50	7,00
groenvoorziening	102173,33	430012,88	30	847,21	3180,10	1,18
groenvoorziening	101769,04	430049,71	19	805,27	2050,16	5,08
groenvoorziening	102170,62	430088,72	26	833,07	7446,50	7,00
groenvoorziening	103858,76	430057,52	29	57,09	95,21	0,03
groenvoorziening	104182,75	430139,83	11	411,97	367,82	0,69
groenvoorziening	103964,93	430159,60	8	25,31	24,16	0,22
groenvoorziening	103666,02	430082,65	46	350,27	780,00	0,51
groenvoorziening	103661,59	430142,76	33	590,60	672,89	0,20

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	9,23	0,80
groenvoorziening	17,72	0,80
groenvoorziening	13,34	0,80
groenvoorziening	12,98	0,80
groenvoorziening	22,39	0,80
groenvoorziening	26,19	0,80
groenvoorziening	16,16	0,80
groenvoorziening	50,16	0,80
groenvoorziening	12,26	0,80
groenvoorziening	46,63	0,80
groenvoorziening	55,25	0,80
groenvoorziening	67,47	0,80
groenvoorziening	50,73	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	11,81	0,80
groenvoorziening	36,44	0,80
groenvoorziening	49,44	0,80
groenvoorziening	19,51	0,80
groenvoorziening	12,98	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	35,28	0,80
groenvoorziening	19,73	0,80
groenvoorziening	25,93	0,80
groenvoorziening	24,39	0,80
groenvoorziening	3,76	0,80
groenvoorziening	28,59	0,80
groenvoorziening	22,09	0,80
groenvoorziening	28,22	0,80
groenvoorziening	28,59	0,80
groenvoorziening	23,43	0,80
groenvoorziening	42,84	0,80
groenvoorziening	4,25	0,80
groenvoorziening	37,29	0,80
groenvoorziening	51,77	0,80
groenvoorziening	15,59	0,80
groenvoorziening	27,01	0,80
groenvoorziening	20,95	0,80
groenvoorziening	9,23	0,80
groenvoorziening	17,72	0,80
groenvoorziening	13,34	0,80
groenvoorziening	22,39	0,80
groenvoorziening	26,19	0,80
groenvoorziening	16,16	0,80
groenvoorziening	50,16	0,80
groenvoorziening	12,26	0,80
groenvoorziening	46,63	0,80
groenvoorziening	55,25	0,80
groenvoorziening	67,47	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	11,81	0,80
groenvoorziening	36,44	0,80
groenvoorziening	49,44	0,80
groenvoorziening	59,54	0,80
groenvoorziening	57,91	0,80
groenvoorziening	76,55	0,80
groenvoorziening	59,54	0,80
groenvoorziening	57,91	0,80
groenvoorziening	76,55	0,80
groenvoorziening	10,79	0,80
groenvoorziening	114,44	0,80
groenvoorziening	10,82	0,80
groenvoorziening	30,38	0,80
groenvoorziening	44,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103578,78	430110,71	8	167,19	364,89	1,42
groenvoorziening	103977,56	430156,95	24	321,66	427,70	0,11
groenvoorziening	103980,19	430120,97	29	321,65	357,24	0,33
groenvoorziening	103978,90	430138,00	11	414,58	574,70	2,04
groenvoorziening	103959,91	430120,74	43	633,13	1292,51	0,35
groenvoorziening	104182,72	430141,27	11	411,97	367,82	0,69
groenvoorziening	103662,37	430139,68	25	181,85	264,61	0,20
groenvoorziening	103658,50	430115,03	4	46,84	83,21	4,13
groenvoorziening	102424,13	430659,97	144	200,40	703,59	0,06
groenvoorziening	102330,85	430522,32	128	152,90	359,48	0,03
groenvoorziening	102337,32	430483,93	57	31,55	49,21	0,05
groenvoorziening	102343,34	430573,26	45	36,54	66,56	0,07
groenvoorziening	102441,86	430730,80	50	47,83	110,59	0,06
groenvoorziening	102466,70	430784,84	65	131,36	367,59	0,05
groenvoorziening	102460,23	430872,86	32	50,19	96,04	0,07
groenvoorziening	102330,27	430482,98	32	35,82	57,19	0,06
groenvoorziening	102462,59	430832,68	56	49,96	93,93	0,05
groenvoorziening	102459,51	430806,78	46	39,33	97,85	0,11
groenvoorziening	102349,54	430645,28	81	115,20	263,42	0,06
groenvoorziening	102437,26	430698,20	44	50,39	118,29	0,07
groenvoorziening	102343,04	430542,20	62	150,04	351,14	0,06
groenvoorziening	102344,19	430600,57	50	53,39	117,79	0,06
groenvoorziening	102330,63	430499,53	129	152,90	359,48	0,03
groenvoorziening	102522,36	430883,19	59	24,34	34,60	0,09
groenvoorziening	103193,66	430771,24	79	91,24	63,64	0,03
groenvoorziening	103045,21	430846,94	20	144,37	59,45	0,30
groenvoorziening	103200,44	430737,37	12	129,84	49,32	0,38
groenvoorziening	103044,26	430850,18	92	552,45	291,40	1,72
groenvoorziening	103240,14	430679,47	21	170,27	38,02	0,28
groenvoorziening	102873,69	430946,88	17	480,55	200,53	0,26
groenvoorziening	102711,30	430506,76	9	60,84	107,07	0,98
groenvoorziening	102883,92	430927,44	28	44,72	21,89	1,03
groenvoorziening	102772,57	430853,61	55	77,00	154,90	0,15
groenvoorziening	103028,73	430857,52	22	90,88	24,91	0,49
groenvoorziening	102800,65	430879,84	73	59,53	228,48	0,18
groenvoorziening	102867,98	430935,45	55	194,37	63,13	0,45
groenvoorziening	102837,52	430880,44	82	525,72	178,16	0,50
groenvoorziening	103242,48	430663,96	12	66,06	38,66	0,54
groenvoorziening	102878,13	430946,31	26	664,24	381,17	1,27
groenvoorziening	102879,28	430945,76	32	55,49	18,68	0,41
groenvoorziening	102884,85	430928,19	63	705,34	188,23	0,38
groenvoorziening	102884,02	430956,39	5	10,05	2,67	0,56
groenvoorziening	103029,41	431211,60	21	615,05	295,14	0,31
groenvoorziening	103541,94	430290,86	30	86,96	60,94	0,70
groenvoorziening	103464,68	430467,83	30	288,57	109,32	0,41
groenvoorziening	103541,68	430302,25	77	90,43	58,19	0,05
groenvoorziening	103441,35	430509,55	9	8,41	0,37	0,19
groenvoorziening	103483,98	430377,42	30	39,03	21,95	0,59
groenvoorziening	103397,06	430531,44	28	59,70	32,90	0,32
groenvoorziening	103560,66	430204,79	4	94,73	79,81	1,75
groenvoorziening	103404,81	430527,89	18	9,48	3,33	0,04
groenvoorziening	103481,94	430576,32	109	293,11	367,81	0,09
groenvoorziening	103535,60	430307,08	19	67,52	35,19	0,54
groenvoorziening	103452,42	430460,05	35	21,76	8,51	0,17
groenvoorziening	103464,00	430467,09	28	90,40	40,75	0,05
groenvoorziening	103438,32	430513,12	9	10,08	0,36	0,17
groenvoorziening	103324,61	430595,43	23	283,04	210,02	1,50
groenvoorziening	103321,97	430591,48	44	177,82	89,77	0,01
groenvoorziening	103478,10	430400,98	33	113,69	83,18	0,67
groenvoorziening	103567,68	430130,68	5	154,26	137,22	1,75
groenvoorziening	103410,65	430525,22	61	50,29	28,93	0,38
groenvoorziening	103552,93	430204,00	14	71,30	50,94	0,70
groenvoorziening	103491,84	430565,08	13	33,19	14,78	0,35

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	47,29	0,80
groenvoorziening	52,10	0,80
groenvoorziening	63,37	0,80
groenvoorziening	75,56	0,80
groenvoorziening	46,56	0,80
groenvoorziening	114,44	0,80
groenvoorziening	48,58	0,80
groenvoorziening	19,62	0,80
groenvoorziening	36,96	0,80
groenvoorziening	34,34	0,80
groenvoorziening	12,49	0,80
groenvoorziening	13,70	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	55,72	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	8,33	0,80
groenvoorziening	31,85	0,80
groenvoorziening	12,63	0,80
groenvoorziening	32,93	0,80
groenvoorziening	15,87	0,80
groenvoorziening	34,34	0,80
groenvoorziening	5,34	0,80
groenvoorziening	36,26	0,80
groenvoorziening	49,52	0,80
groenvoorziening	57,48	0,80
groenvoorziening	44,32	0,80
groenvoorziening	55,67	0,80
groenvoorziening	200,60	0,80
groenvoorziening	20,23	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	24,69	0,80
groenvoorziening	32,03	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	23,51	0,80
groenvoorziening	58,00	0,80
groenvoorziening	17,05	0,80
groenvoorziening	199,15	0,80
groenvoorziening	5,49	0,80
groenvoorziening	77,63	0,80
groenvoorziening	4,37	0,80
groenvoorziening	187,17	0,80
groenvoorziening	26,86	0,80
groenvoorziening	98,09	0,80
groenvoorziening	34,26	0,80
groenvoorziening	4,12	0,80
groenvoorziening	3,70	0,80
groenvoorziening	19,64	0,80
groenvoorziening	45,62	0,80
groenvoorziening	1,71	0,80
groenvoorziening	32,49	0,80
groenvoorziening	32,59	0,80
groenvoorziening	2,64	0,80
groenvoorziening	42,93	0,80
groenvoorziening	4,95	0,80
groenvoorziening	92,92	0,80
groenvoorziening	29,19	0,80
groenvoorziening	24,41	0,80
groenvoorziening	74,44	0,80
groenvoorziening	5,48	0,80
groenvoorziening	28,37	0,80
groenvoorziening	13,01	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103323,25	430612,17	59	428,18	247,64	0,14
groenvoorziening	103515,02	430332,21	15	101,27	55,63	0,92
groenvoorziening	103555,47	430170,82	60	115,35	319,58	0,28
groenvoorziening	103427,94	430497,28	56	63,96	23,47	0,14
groenvoorziening	103451,47	430459,68	8	92,38	50,90	1,02
groenvoorziening	103428,70	430523,32	22	274,24	103,35	0,55
groenvoorziening	103466,09	430473,81	26	101,48	72,81	0,12
groenvoorziening	103436,07	430496,48	55	371,90	175,44	0,11
groenvoorziening	103479,68	430399,18	51	42,79	32,39	0,06
groenvoorziening	103483,72	430380,00	5	115,72	62,10	1,09
groenvoorziening	103467,79	430470,97	33	86,37	15,66	0,02
groenvoorziening	103330,36	430129,10	38	345,02	256,48	0,68
groenvoorziening	103330,07	430127,62	20	23,54	15,28	1,04
groenvoorziening	103558,84	430287,49	49	96,09	369,58	0,18
groenvoorziening	103548,98	430249,44	6	93,97	61,25	1,36
groenvoorziening	103481,94	430576,32	109	293,11	367,81	0,09
groenvoorziening	102644,59	430996,39	50	248,12	636,58	0,55
groenvoorziening	102620,79	430278,03	102	59,67	78,17	0,06
groenvoorziening	102519,24	430467,82	68	270,19	185,43	0,15
groenvoorziening	102561,28	430863,73	29	59,70	132,19	0,05
groenvoorziening	102549,26	430863,82	15	20,14	25,81	0,26
groenvoorziening	102678,32	430989,85	52	48,75	52,79	0,03
groenvoorziening	102448,52	430458,00	50	417,59	336,07	0,11
groenvoorziening	102522,36	430883,19	56	24,34	34,60	0,09
groenvoorziening	102462,59	430832,68	56	49,96	93,93	0,05
groenvoorziening	102460,23	430872,86	32	50,19	96,04	0,07
groenvoorziening	102635,50	430335,70	36	494,46	197,02	0,12
groenvoorziening	102638,09	430334,71	26	541,03	472,15	0,74
groenvoorziening	102745,63	430835,75	33	224,27	164,05	0,33
groenvoorziening	102536,41	430110,23	8	47,47	18,13	0,12
groenvoorziening	102642,59	430356,18	4	34,18	26,83	2,84
groenvoorziening	102745,63	430835,75	7	660,99	431,01	1,25
groenvoorziening	102630,77	430339,35	17	538,62	365,33	0,21
groenvoorziening	102686,97	430511,80	29	215,06	326,66	1,05
groenvoorziening	103291,90	430161,41	17	58,52	24,20	0,12
groenvoorziening	102776,47	430426,20	44	189,69	70,53	0,17
groenvoorziening	103218,25	430242,59	63	163,10	122,22	1,12
groenvoorziening	102761,03	430832,63	27	730,76	363,64	0,53
groenvoorziening	102661,01	430325,42	13	37,93	82,70	0,30
groenvoorziening	103181,38	430250,90	32	176,13	148,54	0,10
groenvoorziening	103193,66	430771,24	79	91,24	63,64	0,03
groenvoorziening	102636,84	430290,66	59	95,88	179,53	0,40
groenvoorziening	103297,63	430602,39	19	39,44	24,17	1,13
groenvoorziening	102740,68	430452,79	59	102,96	257,24	0,18
groenvoorziening	102678,88	430326,31	36	72,73	156,96	0,37
groenvoorziening	102679,32	430324,43	15	107,45	110,46	1,93
groenvoorziening	102663,07	430356,72	13	129,27	181,03	0,22
groenvoorziening	102690,25	430414,59	81	85,28	101,49	0,11
groenvoorziening	102736,48	430441,13	26	95,13	304,62	0,11
groenvoorziening	102996,33	430356,59	64	525,65	367,58	0,15
groenvoorziening	103305,46	430156,41	11	78,32	74,06	0,22
groenvoorziening	103043,64	430850,72	40	146,84	71,96	0,10
groenvoorziening	102621,69	430267,57	5	397,93	292,37	1,51
groenvoorziening	102884,85	430928,19	85	1137,18	659,69	0,16
groenvoorziening	102656,72	430313,77	31	45,08	119,90	0,07
groenvoorziening	103241,77	430663,32	63	553,11	229,89	0,50
groenvoorziening	102746,82	430444,82	4	18,91	11,05	1,49
groenvoorziening	103163,32	430270,68	21	33,59	20,60	0,06
groenvoorziening	103237,23	430683,66	10	40,10	32,33	1,21
groenvoorziening	103313,10	430593,48	24	29,32	31,77	0,05
groenvoorziening	102666,34	430354,77	32	46,54	66,99	0,33
groenvoorziening	102763,41	430831,95	35	661,17	488,56	0,53
groenvoorziening	103072,12	430318,33	33	133,30	95,28	0,12

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	85,11	0,80
groenvoorziening	40,98	0,80
groenvoorziening	27,14	0,80
groenvoorziening	11,10	0,80
groenvoorziening	40,33	0,80
groenvoorziening	108,40	0,80
groenvoorziening	40,92	0,80
groenvoorziening	97,28	0,80
groenvoorziening	6,26	0,80
groenvoorziening	54,91	0,80
groenvoorziening	15,43	0,80
groenvoorziening	145,11	0,80
groenvoorziening	1,63	0,80
groenvoorziening	37,01	0,80
groenvoorziening	45,61	0,80
groenvoorziening	32,49	0,80
groenvoorziening	27,51	0,80
groenvoorziening	24,04	0,80
groenvoorziening	100,71	0,80
groenvoorziening	24,65	0,80
groenvoorziening	4,69	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	58,51	0,80
groenvoorziening	5,34	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80
groenvoorziening	74,89	0,80
groenvoorziening	131,32	0,80
groenvoorziening	85,52	0,80
groenvoorziening	19,73	0,80
groenvoorziening	15,59	0,80
groenvoorziening	314,11	0,80
groenvoorziening	98,77	0,80
groenvoorziening	49,92	0,80
groenvoorziening	19,12	0,80
groenvoorziening	50,55	0,80
groenvoorziening	13,88	0,80
groenvoorziening	271,62	0,80
groenvoorziening	12,42	0,80
groenvoorziening	20,18	0,80
groenvoorziening	36,26	0,80
groenvoorziening	24,49	0,80
groenvoorziening	7,52	0,80
groenvoorziening	11,00	0,80
groenvoorziening	21,41	0,80
groenvoorziening	27,73	0,80
groenvoorziening	32,33	0,80
groenvoorziening	11,32	0,80
groenvoorziening	15,86	0,80
groenvoorziening	42,50	0,80
groenvoorziening	35,33	0,80
groenvoorziening	54,12	0,80
groenvoorziening	197,95	0,80
groenvoorziening	106,81	0,80
groenvoorziening	13,59	0,80
groenvoorziening	52,41	0,80
groenvoorziening	8,47	0,80
groenvoorziening	14,90	0,80
groenvoorziening	11,49	0,80
groenvoorziening	12,41	0,80
groenvoorziening	21,24	0,80
groenvoorziening	129,05	0,80
groenvoorziening	39,76	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102569,22	430100,88	35	95,14	516,69	0,31
groenvoorziening	102867,57	430935,63	11	479,59	201,29	0,53
groenvoorziening	102711,30	430506,76	8	60,84	107,07	0,98
groenvoorziening	102700,26	430509,04	134	257,40	230,08	0,05
groenvoorziening	102769,62	430829,96	37	220,11	160,79	0,15
groenvoorziening	103203,81	430250,11	6	33,02	34,73	0,83
groenvoorziening	102883,92	430927,44	28	44,72	21,89	1,03
groenvoorziening	103264,45	430640,90	98	235,08	148,51	0,05
groenvoorziening	103064,34	430314,94	81	437,16	417,55	0,10
groenvoorziening	102690,93	430416,23	6	20,06	15,16	1,78
groenvoorziening	103248,95	430669,82	12	192,82	173,97	0,21
groenvoorziening	103124,13	430283,55	6	130,99	105,95	2,22
groenvoorziening	102781,60	430857,29	54	77,00	154,90	0,15
groenvoorziening	103323,73	430594,21	5	21,34	13,74	0,89
groenvoorziening	102682,04	430336,79	12	47,39	66,19	0,66
groenvoorziening	102735,89	430439,48	7	70,61	47,85	0,75
groenvoorziening	103320,15	430606,45	30	140,91	388,87	0,07
groenvoorziening	102703,68	430483,80	12	40,31	27,99	0,20
groenvoorziening	102647,98	430329,25	15	72,19	71,24	0,07
groenvoorziening	103004,56	430355,15	14	150,02	150,45	1,17
groenvoorziening	103128,46	430281,26	28	113,63	94,09	0,08
groenvoorziening	103321,42	430590,72	6	19,36	8,02	0,46
groenvoorziening	103133,52	430286,76	30	57,89	51,70	0,14
groenvoorziening	103029,75	430857,74	22	91,98	53,31	1,16
groenvoorziening	103297,04	430601,43	38	113,51	65,04	0,41
groenvoorziening	102800,65	430879,84	71	58,53	219,35	0,18
groenvoorziening	102684,82	430364,02	81	240,02	364,55	0,44
groenvoorziening	102868,06	430935,41	42	193,59	53,32	0,53
groenvoorziening	103027,58	430857,28	65	528,26	329,76	0,96
groenvoorziening	103256,53	430203,79	19	103,78	72,13	0,14
groenvoorziening	103311,42	430590,38	19	41,04	26,03	0,07
groenvoorziening	103182,69	430260,59	5	29,91	23,55	0,88
groenvoorziening	103236,20	430683,02	59	206,66	87,78	0,12
groenvoorziening	102746,83	430721,16	17	436,64	325,73	0,13
groenvoorziening	103254,00	430651,59	16	66,37	32,50	0,47
groenvoorziening	103311,57	430147,53	12	23,55	11,38	0,20
groenvoorziening	102878,13	430946,31	26	664,24	381,17	1,27
groenvoorziening	102782,05	430861,20	24	56,12	110,81	0,21
groenvoorziening	102706,52	430480,93	11	53,60	74,88	0,74
groenvoorziening	102644,59	430996,39	50	248,12	636,58	0,55
groenvoorziening	102519,24	430467,82	68	270,19	185,43	0,15
groenvoorziening	102678,32	430989,85	52	48,75	52,79	0,03
groenvoorziening	102448,52	430458,00	50	417,59	336,07	0,11
groenvoorziening	102462,59	430832,68	56	49,96	93,93	0,05
groenvoorziening	102460,23	430872,86	32	50,19	96,04	0,07
groenvoorziening	103029,75	430857,74	22	91,98	53,31	1,16
groenvoorziening	103027,58	430857,28	65	528,26	329,76	0,96
groenvoorziening	103236,20	430683,02	59	206,66	87,78	0,12
groenvoorziening	103954,12	430159,08	8	25,31	24,16	0,22
groenvoorziening	103664,16	430095,72	46	350,27	780,00	0,51
groenvoorziening	103939,55	430158,36	33	590,60	672,89	0,20
groenvoorziening	103658,50	430115,03	8	167,19	364,89	1,42
groenvoorziening	103973,03	430159,55	24	321,66	427,70	0,11
groenvoorziening	103658,50	430115,03	4	46,84	83,21	4,13
groenvoorziening	103985,00	430118,66	28	321,65	357,24	0,33
groenvoorziening	103978,90	430138,00	11	414,58	574,70	2,04
groenvoorziening	103966,14	430115,75	43	633,13	1292,51	0,35
groenvoorziening	104183,20	430141,29	12	412,94	368,72	0,15
groenvoorziening	103662,37	430139,68	25	181,85	264,61	0,20
groenvoorziening	103664,59	430093,85	44	314,67	421,68	0,32
groenvoorziening	103985,00	430118,66	29	321,65	357,24	0,33
groenvoorziening	103848,92	430023,57	21	55,15	69,04	1,30
groenvoorziening	103627,96	430022,44	38	395,84	294,54	1,50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	18,36	0,80
groenvoorziening	200,60	0,80
groenvoorziening	20,23	0,80
groenvoorziening	40,57	0,80
groenvoorziening	31,16	0,80
groenvoorziening	14,97	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	42,95	0,80
groenvoorziening	60,04	0,80
groenvoorziening	7,70	0,80
groenvoorziening	47,59	0,80
groenvoorziening	61,79	0,80
groenvoorziening	24,69	0,80
groenvoorziening	9,26	0,80
groenvoorziening	17,00	0,80
groenvoorziening	31,65	0,80
groenvoorziening	53,22	0,80
groenvoorziening	17,12	0,80
groenvoorziening	30,90	0,80
groenvoorziening	61,17	0,80
groenvoorziening	53,45	0,80
groenvoorziening	8,36	0,80
groenvoorziening	26,69	0,80
groenvoorziening	32,03	0,80
groenvoorziening	30,12	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	52,31	0,80
groenvoorziening	22,60	0,80
groenvoorziening	86,32	0,80
groenvoorziening	26,26	0,80
groenvoorziening	19,39	0,80
groenvoorziening	14,11	0,80
groenvoorziening	46,41	0,80
groenvoorziening	217,22	0,80
groenvoorziening	12,48	0,80
groenvoorziening	7,43	0,80
groenvoorziening	199,15	0,80
groenvoorziening	7,08	0,80
groenvoorziening	17,11	0,80
groenvoorziening	27,51	0,80
groenvoorziening	100,71	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	58,51	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80
groenvoorziening	32,03	0,80
groenvoorziening	86,32	0,80
groenvoorziening	46,41	0,80
groenvoorziening	10,82	0,80
groenvoorziening	30,38	0,80
groenvoorziening	44,11	0,80
groenvoorziening	47,29	0,80
groenvoorziening	52,10	0,80
groenvoorziening	19,62	0,80
groenvoorziening	63,37	0,80
groenvoorziening	75,56	0,80
groenvoorziening	46,56	0,80
groenvoorziening	114,78	0,80
groenvoorziening	48,58	0,80
groenvoorziening	32,46	0,80
groenvoorziening	63,37	0,80
groenvoorziening	8,91	0,80
groenvoorziening	51,29	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103627,25	430021,09	64	124,50	262,52	0,16
groenvoorziening	103822,59	430042,94	68	392,74	292,35	0,60
groenvoorziening	103848,02	430050,56	30	73,50	295,81	0,09
groenvoorziening	103883,75	430070,66	58	144,93	737,85	0,28
groenvoorziening	103848,80	430027,99	18	52,02	36,76	1,50
groenvoorziening	103847,59	430060,72	30	57,09	95,21	0,01
groenvoorziening	103822,74	430047,47	78	344,16	552,96	0,34
groenvoorziening	103621,98	430152,25	51	700,07	2496,28	0,25
groenvoorziening	103848,41	430044,30	21	58,32	79,40	0,40
groenvoorziening	103883,10	430089,22	79	220,49	254,91	0,04
groenvoorziening	103877,80	430083,34	12	20,50	14,39	1,13
groenvoorziening	103617,60	430002,62	45	126,53	643,26	0,04
groenvoorziening	103913,23	430012,81	65	122,69	236,65	0,70
groenvoorziening	103629,39	430032,99	62	132,89	444,46	0,15
groenvoorziening	103848,08	430047,65	45	51,78	134,29	0,45
groenvoorziening	103848,78	430032,08	16	58,21	110,72	0,78
groenvoorziening	103905,66	430004,92	92	141,76	218,48	0,04
groenvoorziening	103621,98	430152,25	51	700,07	2496,28	0,25
groenvoorziening	103883,10	430089,22	79	220,49	254,91	0,04
groenvoorziening	103877,80	430083,34	12	20,50	14,39	1,13
groenvoorziening	102532,48	430061,89	24	536,04	572,46	0,15
groenvoorziening	102655,43	430304,96	45	405,03	1617,73	0,22
groenvoorziening	102828,44	430170,61	188	1906,71	8319,54	0,28
groenvoorziening	102909,15	430229,92	17	117,65	252,72	0,68
groenvoorziening	103288,43	430017,90	5	37,93	32,64	2,57
groenvoorziening	102917,06	430030,14	20	527,02	1684,66	0,10
groenvoorziening	103541,22	430127,55	73	609,86	946,25	0,20
groenvoorziening	103152,81	430095,90	178	1845,61	6640,48	0,19
groenvoorziening	102522,44	430020,23	77	1002,98	4218,41	0,56
groenvoorziening	102908,50	430225,12	119	995,88	3445,49	0,61
groenvoorziening	103253,40	430073,80	19	607,37	1389,16	0,09
groenvoorziening	102685,92	430309,82	31	479,01	982,91	0,53
groenvoorziening	103261,16	430122,01	83	716,54	2903,85	0,06
groenvoorziening	102530,03	430044,33	29	1167,11	1774,27	1,09
groenvoorziening	102908,50	430225,12	46	556,58	1135,80	0,98
groenvoorziening	103253,40	430073,80	34	832,23	1640,37	1,00
groenvoorziening	102505,16	430086,38	40	818,22	6783,05	0,15
groenvoorziening	102916,77	430045,72	19	795,60	1875,40	1,98
groenvoorziening	103275,57	430014,89	9	38,21	38,42	0,35
groenvoorziening	103174,97	430119,99	40	602,32	999,05	0,66
groenvoorziening	103282,17	430031,36	3	15,76	3,91	1,07
groenvoorziening	102522,78	430023,61	20	662,09	828,33	0,31
groenvoorziening	103164,38	430114,02	13	101,21	139,91	1,06
groenvoorziening	102562,08	430084,87	184	2113,22	8067,75	0,27
groenvoorziening	103116,16	430158,96	40	448,75	1218,78	2,68
groenvoorziening	103462,33	430470,44	54	374,28	119,52	0,05
groenvoorziening	103525,34	430340,31	18	98,60	57,95	0,18
groenvoorziening	103438,71	430512,83	22	16,74	1,09	0,28
groenvoorziening	103464,00	430467,09	28	90,40	40,75	0,05
groenvoorziening	103434,95	430516,74	9	8,97	0,27	0,15
groenvoorziening	103324,61	430595,43	25	282,37	206,54	0,73
groenvoorziening	103491,84	430565,08	13	33,19	14,78	0,35
groenvoorziening	103323,25	430612,17	59	428,18	247,64	0,14
groenvoorziening	103256,88	430629,07	102	234,95	144,13	0,05
groenvoorziening	103248,95	430669,82	74	608,72	104,84	0,43
groenvoorziening	103320,26	430606,66	43	301,48	85,28	0,11
groenvoorziening	103434,43	430507,82	26	103,44	70,87	0,12
groenvoorziening	103467,79	430470,97	33	86,37	15,66	0,02
groenvoorziening	103479,10	430513,26	16	148,13	82,62	0,44
groenvoorziening	103483,78	430530,89	56	632,01	400,24	0,75
groenvoorziening	103330,36	430129,10	38	345,02	256,48	0,68
groenvoorziening	103490,40	430154,21	18	222,12	164,06	1,15
groenvoorziening	103347,66	430128,08	24	108,36	79,02	0,68

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	38,30	0,80
groenvoorziening	102,77	0,80
groenvoorziening	14,30	0,80
groenvoorziening	29,58	0,80
groenvoorziening	6,43	0,80
groenvoorziening	10,79	0,80
groenvoorziening	59,82	0,80
groenvoorziening	60,60	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	11,04	0,80
groenvoorziening	3,67	0,80
groenvoorziening	30,16	0,80
groenvoorziening	10,93	0,80
groenvoorziening	19,28	0,80
groenvoorziening	3,37	0,80
groenvoorziening	14,41	0,80
groenvoorziening	13,41	0,80
groenvoorziening	60,60	0,80
groenvoorziening	11,04	0,80
groenvoorziening	3,67	0,80
groenvoorziening	89,79	0,80
groenvoorziening	39,74	0,80
groenvoorziening	47,03	0,80
groenvoorziening	26,39	0,80
groenvoorziening	10,98	0,80
groenvoorziening	52,64	0,80
groenvoorziening	50,79	0,80
groenvoorziening	57,95	0,80
groenvoorziening	91,71	0,80
groenvoorziening	32,44	0,80
groenvoorziening	59,02	0,80
groenvoorziening	46,73	0,80
groenvoorziening	32,22	0,80
groenvoorziening	197,20	0,80
groenvoorziening	36,88	0,80
groenvoorziening	78,70	0,80
groenvoorziening	65,40	0,80
groenvoorziening	84,62	0,80
groenvoorziening	16,66	0,80
groenvoorziening	43,99	0,80
groenvoorziening	7,40	0,80
groenvoorziening	100,33	0,80
groenvoorziening	12,75	0,80
groenvoorziening	46,79	0,80
groenvoorziening	21,76	0,80
groenvoorziening	72,77	0,80
groenvoorziening	34,26	0,80
groenvoorziening	1,18	0,80
groenvoorziening	42,93	0,80
groenvoorziening	4,40	0,80
groenvoorziening	92,92	0,80
groenvoorziening	13,01	0,80
groenvoorziening	85,11	0,80
groenvoorziening	41,58	0,80
groenvoorziening	66,68	0,80
groenvoorziening	108,40	0,80
groenvoorziening	40,92	0,80
groenvoorziening	15,43	0,80
groenvoorziening	27,64	0,80
groenvoorziening	144,63	0,80
groenvoorziening	145,11	0,80
groenvoorziening	101,51	0,80
groenvoorziening	35,24	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	166454	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166465	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166466	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166467	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166468	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166470	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166471	50	21:08, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166472	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166473	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166474	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166476	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166477	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166478	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166479	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166480	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166481	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166482	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166483	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166484	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166485	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166486	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166494	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166495	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166496	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166497	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166498	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166499	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166500	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166501	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166503	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166506	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166517	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166552	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166553	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166556	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166557	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166558	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166690	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166691	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166692	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166693	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166695	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166696	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166697	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166698	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166699	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166700	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166701	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166702	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166703	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	166704	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166707	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166711	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166712	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166713	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166714	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166715	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166716	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166717	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166722	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166729	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166730	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166731	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102667,57	430059,71	6	9,81	4,04	0,78
groenvoorziening	102655,43	430304,96	45	405,03	1617,73	0,22
groenvoorziening	102859,08	430243,44	17	117,65	252,72	0,68
groenvoorziening	103277,55	430019,40	5	37,93	32,64	2,57
groenvoorziening	102915,86	430019,72	20	527,02	1684,66	0,10
groenvoorziening	103546,48	430128,00	73	609,86	946,25	0,20
groenvoorziening	102745,18	430016,17	77	998,01	4185,43	0,56
groenvoorziening	102908,72	430221,49	119	995,88	3445,49	0,61
groenvoorziening	103261,67	430069,77	19	607,37	1389,16	0,09
groenvoorziening	102912,57	430250,01	31	479,01	982,91	0,53
groenvoorziening	102167,84	430042,65	29	1167,11	1774,27	1,09
groenvoorziening	102908,50	430225,12	46	556,58	1135,80	0,98
groenvoorziening	102916,96	430050,65	34	832,23	1640,37	1,00
groenvoorziening	102170,62	430088,72	40	818,22	6783,05	0,15
groenvoorziening	102523,73	430039,51	19	795,60	1875,40	1,98
groenvoorziening	103275,57	430014,89	9	38,21	38,42	0,35
groenvoorziening	103281,72	430030,39	3	15,76	3,91	1,07
groenvoorziening	102522,78	430023,61	20	662,09	828,33	0,31
groenvoorziening	103162,77	430112,56	13	101,21	139,91	1,06
groenvoorziening	102643,16	430287,80	184	2113,22	8067,75	0,27
groenvoorziening	102909,32	430234,56	40	448,75	1218,78	2,68
groenvoorziening	102532,20	430059,61	26	537,15	640,81	0,15
groenvoorziening	102532,12	430059,01	26	537,15	640,81	0,15
groenvoorziening	102755,38	430060,38	191	2175,54	8453,48	0,21
groenvoorziening	102532,12	430059,01	191	2175,54	8453,48	0,21
groenvoorziening	103250,60	430092,39	178	1845,62	6727,86	0,19
groenvoorziening	103251,67	430096,29	178	1845,62	6727,86	0,19
groenvoorziening	102912,57	430250,01	42	603,15	1034,82	0,33
groenvoorziening	102912,57	430250,01	42	603,15	1034,82	0,33
groenvoorziening	104079,59	429547,99	27	22,31	29,85	0,11
groenvoorziening	104132,02	429587,36	4	9,78	5,87	2,13
groenvoorziening	104080,80	429541,32	10	19,72	23,67	0,36
groenvoorziening	104475,48	429802,93	5	7,42	2,75	0,25
groenvoorziening	104473,23	429801,16	6	19,85	10,20	1,49
groenvoorziening	104366,84	429944,16	8	109,56	46,77	0,37
groenvoorziening	104366,70	429944,50	8	109,56	46,77	0,37
groenvoorziening	104366,84	429944,16	6	104,10	43,51	0,37
groenvoorziening	102026,32	429594,81	65	141,01	221,49	0,25
groenvoorziening	102037,83	429596,85	63	127,40	256,43	0,25
groenvoorziening	102341,43	429976,46	127	2911,20	3810,66	0,59
groenvoorziening	101150,47	430014,60	252	3297,31	6217,16	0,37
groenvoorziening	102311,19	429676,25	56	167,20	219,30	0,38
groenvoorziening	102211,57	429625,63	59	144,87	309,63	0,09
groenvoorziening	102260,57	429658,43	15	88,49	111,01	0,36
groenvoorziening	102243,44	429639,68	18	86,92	94,90	0,36
groenvoorziening	102211,71	429628,06	46	146,23	303,90	0,35
groenvoorziening	102111,06	429598,35	90	217,26	458,58	0,23
groenvoorziening	102050,25	429598,52	30	89,61	108,17	0,16
groenvoorziening	102069,45	429582,99	7	102,87	177,53	1,78
groenvoorziening	102069,45	429582,99	7	102,87	177,53	1,78
groenvoorziening	103994,99	429594,40	26	56,30	61,79	0,48
groenvoorziening	103939,95	429618,80	64	116,96	301,54	0,47
groenvoorziening	103856,21	429630,57	23	16,14	15,81	0,33
groenvoorziening	103896,95	429618,00	22	140,01	352,79	1,07
groenvoorziening	104010,38	429622,92	45	113,30	230,50	0,09
groenvoorziening	103997,06	429603,26	35	34,46	50,94	0,51
groenvoorziening	103815,34	429616,15	8	36,06	65,58	0,43
groenvoorziening	103784,66	429625,13	9	17,06	17,94	0,24
groenvoorziening	103749,68	429641,86	30	58,07	92,38	0,06
groenvoorziening	103973,10	429589,83	30	124,61	105,46	0,07
groenvoorziening	103855,85	429610,39	4	37,68	44,44	2,67
groenvoorziening	103855,92	429621,25	5	16,47	16,68	1,39
groenvoorziening	103762,36	429643,97	12	56,44	61,55	0,74

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	3,18	0,80
groenvoorziening	39,74	0,80
groenvoorziening	26,39	0,80
groenvoorziening	10,98	0,80
groenvoorziening	52,64	0,80
groenvoorziening	50,79	0,80
groenvoorziening	91,71	0,80
groenvoorziening	32,44	0,80
groenvoorziening	59,02	0,80
groenvoorziening	46,73	0,80
groenvoorziening	197,20	0,80
groenvoorziening	36,88	0,80
groenvoorziening	78,70	0,80
groenvoorziening	65,40	0,80
groenvoorziening	84,62	0,80
groenvoorziening	16,66	0,80
groenvoorziening	7,40	0,80
groenvoorziening	100,33	0,80
groenvoorziening	12,75	0,80
groenvoorziening	46,79	0,80
groenvoorziening	21,76	0,80
groenvoorziening	89,79	0,80
groenvoorziening	89,79	0,80
groenvoorziening	133,42	0,80
groenvoorziening	133,42	0,80
groenvoorziening	57,95	0,80
groenvoorziening	57,95	0,80
groenvoorziening	43,99	0,80
groenvoorziening	43,99	0,80
groenvoorziening	7,11	0,80
groenvoorziening	2,84	0,80
groenvoorziening	6,29	0,80
groenvoorziening	2,86	0,80
groenvoorziening	6,87	0,80
groenvoorziening	35,34	0,80
groenvoorziening	35,34	0,80
groenvoorziening	35,34	0,80
groenvoorziening	21,37	0,80
groenvoorziening	21,37	0,80
groenvoorziening	156,23	0,80
groenvoorziening	85,89	0,80
groenvoorziening	24,80	0,80
groenvoorziening	33,57	0,80
groenvoorziening	29,63	0,80
groenvoorziening	21,19	0,80
groenvoorziening	33,57	0,80
groenvoorziening	18,41	0,80
groenvoorziening	36,57	0,80
groenvoorziening	44,45	0,80
groenvoorziening	44,45	0,80
groenvoorziening	16,34	0,80
groenvoorziening	14,74	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	13,05	0,80
groenvoorziening	25,07	0,80
groenvoorziening	6,07	0,80
groenvoorziening	13,00	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	21,57	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	16,09	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80
groenvoorziening	19,96	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	166732	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166733	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166734	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166735	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166736	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166737	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	166738	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	166739	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	166740	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	166741	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	166742	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166743	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166744	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166745	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166746	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166747	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166748	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166749	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166750	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166751	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166752	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166753	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166754	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166755	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166756	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166757	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166758	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166759	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166763	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166764	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166770	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166771	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166772	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166773	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166774	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166775	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166776	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166777	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166778	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166779	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166785	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166786	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166787	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166788	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166789	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166790	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166791	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166792	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166793	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166797	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166798	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166801	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166802	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166803	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166804	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166806	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166807	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166808	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166809	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166810	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166811	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166813	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166814	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103970,02	429587,21	19	71,97	190,69	0,15
groenvoorziening	104012,09	429589,81	19	77,51	102,09	0,80
groenvoorziening	103847,00	429595,42	11	42,65	53,39	0,32
groenvoorziening	103827,12	429600,22	9	19,44	21,29	0,20
groenvoorziening	103837,11	429599,95	22	51,54	118,44	0,11
groenvoorziening	103811,72	429609,24	11	17,04	13,28	0,39
groenvoorziening	103799,92	429616,25	12	17,23	13,55	0,36
groenvoorziening	103809,99	429613,20	17	19,43	29,51	0,62
groenvoorziening	103815,34	429616,15	13	19,02	14,19	0,46
groenvoorziening	103804,10	429622,78	16	19,86	15,66	0,40
groenvoorziening	103787,67	429626,31	8	39,77	76,97	0,28
groenvoorziening	103849,44	429634,58	4	14,99	13,08	2,74
groenvoorziening	103781,24	429632,63	18	30,91	52,89	0,28
groenvoorziening	103840,35	429639,94	4	16,58	16,84	3,55
groenvoorziening	103813,32	429655,92	4	14,25	11,37	2,38
groenvoorziening	103976,92	429633,44	64	139,90	332,14	0,12
groenvoorziening	103740,44	429614,45	65	53,83	50,87	0,01
groenvoorziening	103813,36	429670,67	18	135,93	61,85	0,24
groenvoorziening	103929,95	429644,63	23	72,80	275,74	0,29
groenvoorziening	103882,68	429626,46	33	150,86	67,29	0,23
groenvoorziening	103831,09	429657,94	21	145,95	349,78	0,33
groenvoorziening	103830,50	429645,77	4	17,08	18,05	3,79
groenvoorziening	103977,81	429671,73	20	148,54	346,80	0,49
groenvoorziening	104006,53	429650,38	25	45,27	38,44	0,22
groenvoorziening	103950,21	429595,70	53	126,17	152,79	0,45
groenvoorziening	103929,05	429892,78	131	1110,31	3066,42	0,09
groenvoorziening	103939,95	429618,80	64	116,96	301,54	0,47
groenvoorziening	103929,29	429604,67	33	150,76	73,26	0,02
groenvoorziening	103914,37	429797,75	137	45,43	19,14	0,03
groenvoorziening	103982,89	429684,07	63	38,73	39,53	0,15
groenvoorziening	103818,36	429815,73	31	141,50	736,12	0,14
groenvoorziening	103977,81	429671,73	53	247,62	681,03	0,47
groenvoorziening	103892,91	429840,63	35	375,95	674,51	0,09
groenvoorziening	103935,74	429732,70	70	350,62	706,85	0,06
groenvoorziening	103901,38	429888,04	50	102,07	149,60	0,14
groenvoorziening	103876,14	429833,62	8	37,92	71,63	0,73
groenvoorziening	103894,05	429891,48	14	93,24	221,02	0,23
groenvoorziening	103894,29	429848,83	21	90,07	62,52	0,23
groenvoorziening	103989,70	429590,92	163	415,27	1466,93	0,33
groenvoorziening	103983,60	429639,03	18	59,26	89,83	0,21
groenvoorziening	104007,55	429576,19	20	81,30	64,56	0,54
groenvoorziening	103981,42	429685,73	13	31,80	37,11	0,76
groenvoorziening	103972,54	429679,81	29	193,68	191,88	0,25
groenvoorziening	103989,79	429635,86	22	59,40	86,09	0,15
groenvoorziening	103888,64	429864,81	15	38,90	27,17	0,43
groenvoorziening	103865,36	429851,62	37	118,24	270,37	0,20
groenvoorziening	103869,54	429830,00	8	37,94	59,12	2,16
groenvoorziening	103892,91	429840,63	4	9,46	4,34	1,27
groenvoorziening	103889,24	429840,04	6	14,06	11,73	1,12
groenvoorziening	103918,46	430061,56	20	162,83	540,19	3,50
groenvoorziening	103977,81	429671,73	51	247,56	687,07	0,47
groenvoorziening	103733,59	429791,85	15	18,86	22,29	0,10
groenvoorziening	103944,13	429846,07	78	687,90	1950,46	0,13
groenvoorziening	103753,88	429699,23	9	80,89	38,01	0,51
groenvoorziening	103742,17	429777,54	13	9,31	5,63	0,15
groenvoorziening	103697,89	429731,06	6	30,42	52,01	0,58
groenvoorziening	103804,50	429661,14	4	14,05	10,90	2,29
groenvoorziening	103918,79	429750,00	46	411,13	839,48	1,38
groenvoorziening	103889,11	429831,36	28	396,12	1060,80	2,01
groenvoorziening	103892,91	429840,63	24	396,88	617,57	1,12
groenvoorziening	103987,96	429657,41	22	43,27	33,37	0,22
groenvoorziening	103779,06	429795,48	6	17,82	17,14	0,79
groenvoorziening	103935,65	429895,85	13	22,90	23,46	0,82

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	16,34	0,80
groenvoorziening	9,40	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	10,50	0,80
groenvoorziening	5,91	0,80
groenvoorziening	5,92	0,80
groenvoorziening	1,50	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	5,49	0,80
groenvoorziening	14,93	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	8,05	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	4,72	0,80
groenvoorziening	41,99	0,80
groenvoorziening	17,68	0,80
groenvoorziening	43,33	0,80
groenvoorziening	13,93	0,80
groenvoorziening	8,36	0,80
groenvoorziening	20,88	0,80
groenvoorziening	4,72	0,80
groenvoorziening	41,99	0,80
groenvoorziening	11,31	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	61,65	0,80
groenvoorziening	14,74	0,80
groenvoorziening	11,62	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	4,94	0,80
groenvoorziening	32,80	0,80
groenvoorziening	41,99	0,80
groenvoorziening	25,28	0,80
groenvoorziening	17,15	0,80
groenvoorziening	5,85	0,80
groenvoorziening	14,58	0,80
groenvoorziening	25,57	0,80
groenvoorziening	16,36	0,80
groenvoorziening	31,79	0,80
groenvoorziening	20,28	0,80
groenvoorziening	10,76	0,80
groenvoorziening	13,47	0,80
groenvoorziening	21,44	0,80
groenvoorziening	26,24	0,80
groenvoorziening	11,79	0,80
groenvoorziening	28,00	0,80
groenvoorziening	8,17	0,80
groenvoorziening	3,32	0,80
groenvoorziening	3,61	0,80
groenvoorziening	21,70	0,80
groenvoorziening	41,99	0,80
groenvoorziening	5,20	0,80
groenvoorziening	40,39	0,80
groenvoorziening	19,10	0,80
groenvoorziening	2,44	0,80
groenvoorziening	8,41	0,80
groenvoorziening	4,72	0,80
groenvoorziening	25,28	0,80
groenvoorziening	70,49	0,80
groenvoorziening	64,01	0,80
groenvoorziening	11,99	0,80
groenvoorziening	5,57	0,80
groenvoorziening	5,06	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	166815	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166816	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166817	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166818	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166819	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166820	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166821	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166822	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166823	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166826	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166831	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166832	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166833	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166834	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166835	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166836	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166837	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166838	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166839	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166843	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166847	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166848	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166850	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166851	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166852	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166854	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166855	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166861	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166862	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166882	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	166924	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166925	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166926	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166927	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166928	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166929	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166930	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166931	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166932	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166933	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166934	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166935	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166936	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166937	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	166938	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166939	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166940	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166941	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166942	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166943	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166944	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166945	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166946	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166947	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	166948	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166950	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166951	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166952	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166953	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166954	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166955	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	166956	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	166957	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103867,54	429817,70	12	116,01	252,47	0,63
groenvoorziening	103798,33	429812,75	4	16,19	8,96	1,31
groenvoorziening	103774,37	429791,96	10	34,90	40,89	0,40
groenvoorziening	103878,44	429841,76	24	65,57	132,38	0,38
groenvoorziening	103939,40	429892,45	127	1110,31	3066,42	0,38
groenvoorziening	103837,50	429840,55	19	183,74	415,09	0,11
groenvoorziening	103946,34	429886,33	71	708,24	1456,39	0,50
groenvoorziening	103706,78	429746,39	39	60,97	89,79	0,17
groenvoorziening	103908,55	429659,15	4	44,45	84,17	4,73
groenvoorziening	103913,53	429797,34	137	45,43	19,14	0,03
groenvoorziening	103755,49	429697,52	23	120,22	180,45	0,16
groenvoorziening	103792,15	429681,42	9	39,31	80,16	0,69
groenvoorziening	103860,72	429816,97	12	137,80	473,41	0,78
groenvoorziening	103883,13	429852,53	57	173,86	1192,41	0,14
groenvoorziening	103822,65	429650,42	4	15,35	13,92	2,93
groenvoorziening	103911,99	429787,62	65	371,03	747,45	1,74
groenvoorziening	103903,67	429881,50	50	102,07	149,60	0,14
groenvoorziening	103895,86	429868,14	12	107,01	251,34	0,23
groenvoorziening	103898,66	429883,40	31	111,91	119,71	0,06
groenvoorziening	104000,93	429711,89	23	344,25	415,00	1,26
groenvoorziening	103787,30	429802,88	4	14,45	7,72	1,30
groenvoorziening	103761,14	429800,34	101	100,95	234,12	0,09
groenvoorziening	103982,89	429684,07	63	38,73	39,53	0,15
groenvoorziening	103746,19	429715,49	15	73,49	104,62	0,23
groenvoorziening	103888,64	429864,81	19	76,00	119,13	0,43
groenvoorziening	103935,65	429895,85	14	22,90	23,46	0,82
groenvoorziening	103925,01	429880,28	131	1110,31	3066,42	0,09
groenvoorziening	102571,71	429875,08	16	73,34	24,67	0,07
groenvoorziening	103885,84	429854,82	20	34,08	38,98	0,33
groenvoorziening	103693,39	429635,53	28	17,21	14,22	0,03
groenvoorziening	103354,55	429567,72	47	108,79	153,11	0,04
groenvoorziening	103371,56	429558,15	13	95,18	328,38	0,70
groenvoorziening	103236,49	429570,42	224	139,73	267,03	0,07
groenvoorziening	103223,06	429555,44	66	19,10	15,93	0,07
groenvoorziening	103341,79	429551,90	10	74,20	261,25	2,90
groenvoorziening	103066,46	429567,31	58	49,16	88,58	0,02
groenvoorziening	103227,30	429564,92	84	21,64	24,16	0,10
groenvoorziening	103388,62	429574,18	31	101,05	213,77	0,12
groenvoorziening	103433,53	429650,78	6	50,60	18,32	0,84
groenvoorziening	103461,47	429703,21	4	22,13	19,13	2,16
groenvoorziening	103430,60	429642,91	26	134,39	272,02	0,24
groenvoorziening	103406,06	429602,63	11	70,26	56,13	1,27
groenvoorziening	103460,27	429686,94	5	53,98	168,49	0,46
groenvoorziening	103194,18	429528,06	5	90,55	351,93	1,13
groenvoorziening	103363,11	429536,64	61	71,82	40,01	0,18
groenvoorziening	103121,62	429588,27	489	313,89	935,04	0,10
groenvoorziening	103337,32	429494,14	51	204,46	475,38	0,20
groenvoorziening	103225,03	429548,56	200	146,52	227,14	0,03
groenvoorziening	103221,14	429550,55	52	12,02	6,28	0,03
groenvoorziening	103212,50	429526,91	53	21,55	21,76	0,10
groenvoorziening	103228,12	429566,09	50	13,91	7,99	0,11
groenvoorziening	103235,29	429619,95	44	48,43	101,35	0,57
groenvoorziening	103232,75	429607,14	34	74,03	302,11	0,22
groenvoorziening	103238,06	429573,42	97	24,90	17,74	0,02
groenvoorziening	103045,75	429628,30	62	173,92	670,44	0,11
groenvoorziening	103121,83	429594,42	53	96,92	192,14	0,22
groenvoorziening	103217,42	429545,55	74	22,46	24,84	0,10
groenvoorziening	103071,64	429615,44	116	131,55	223,58	0,21
groenvoorziening	103225,90	429624,13	17	25,96	35,87	0,82
groenvoorziening	103232,86	429607,40	23	30,49	45,88	0,22
groenvoorziening	103102,91	429585,07	178	272,11	412,71	0,17
groenvoorziening	103376,94	429555,05	33	72,85	169,01	0,18
groenvoorziening	103444,72	429672,88	7	58,21	40,49	1,49

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	26,59	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	11,35	0,80
groenvoorziening	8,17	0,80
groenvoorziening	61,65	0,80
groenvoorziening	39,89	0,80
groenvoorziening	40,39	0,80
groenvoorziening	10,84	0,80
groenvoorziening	17,58	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	15,48	0,80
groenvoorziening	10,72	0,80
groenvoorziening	32,80	0,80
groenvoorziening	32,80	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	30,62	0,80
groenvoorziening	5,85	0,80
groenvoorziening	25,57	0,80
groenvoorziening	16,36	0,80
groenvoorziening	30,63	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	9,09	0,80
groenvoorziening	4,94	0,80
groenvoorziening	24,23	0,80
groenvoorziening	14,58	0,80
groenvoorziening	3,87	0,80
groenvoorziening	61,65	0,80
groenvoorziening	17,39	0,80
groenvoorziening	6,14	0,80
groenvoorziening	5,94	0,80
groenvoorziening	26,50	0,80
groenvoorziening	24,70	0,80
groenvoorziening	22,63	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80
groenvoorziening	19,52	0,80
groenvoorziening	18,80	0,80
groenvoorziening	6,97	0,80
groenvoorziening	22,42	0,80
groenvoorziening	14,64	0,80
groenvoorziening	9,11	0,80
groenvoorziening	38,10	0,80
groenvoorziening	14,74	0,80
groenvoorziening	17,27	0,80
groenvoorziening	37,99	0,80
groenvoorziening	21,54	0,80
groenvoorziening	17,96	0,80
groenvoorziening	21,68	0,80
groenvoorziening	26,86	0,80
groenvoorziening	4,31	0,80
groenvoorziening	3,48	0,80
groenvoorziening	4,76	0,80
groenvoorziening	10,27	0,80
groenvoorziening	18,53	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	33,30	0,80
groenvoorziening	22,19	0,80
groenvoorziening	7,69	0,80
groenvoorziening	53,05	0,80
groenvoorziening	6,25	0,80
groenvoorziening	12,46	0,80
groenvoorziening	24,92	0,80
groenvoorziening	22,63	0,80
groenvoorziening	13,28	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103453,66	429691,38	7	29,85	20,74	0,78
groenvoorziening	103453,31	429687,51	40	45,19	24,35	0,06
groenvoorziening	103354,30	429533,45	5	54,15	71,26	2,46
groenvoorziening	103354,55	429567,72	47	108,79	153,11	0,04
groenvoorziening	103371,56	429558,15	71	105,03	541,64	0,04
groenvoorziening	103234,92	429619,68	44	47,30	97,42	0,57
groenvoorziening	103036,72	429640,34	65	148,71	482,15	0,11
groenvoorziening	103361,16	429566,49	50	76,74	201,11	0,54
groenvoorziening	103225,78	429623,75	17	25,18	34,31	0,79
groenvoorziening	103237,59	429618,49	23	29,86	44,77	0,22
groenvoorziening	103050,48	429642,16	7	48,61	149,00	0,40
groenvoorziening	103225,90	429624,13	8	33,81	6,61	0,40
groenvoorziening	103908,55	429659,15	4	39,46	71,88	4,73
groenvoorziening	103236,49	429570,42	225	139,73	267,03	0,07
groenvoorziening	103433,53	429650,78	7	50,60	18,32	0,75
groenvoorziening	103447,94	429677,43	41	45,19	24,35	0,06
groenvoorziening	103103,58	429589,46	145	239,72	793,03	0,12
groenvoorziening	103125,09	429593,07	28	94,26	179,64	0,76
groenvoorziening	103071,64	429615,44	47	135,21	245,94	0,12
groenvoorziening	103097,72	429587,00	67	212,16	439,00	0,33
groenvoorziening	103052,91	429602,31	6	15,56	14,34	0,13
groenvoorziening	103056,92	429604,15	6	14,01	6,17	0,50
groenvoorziening	103346,77	429524,28	38	204,49	429,76	0,24
groenvoorziening	103790,48	429675,31	9	39,32	79,81	0,83
groenvoorziening	103964,55	429592,87	13	47,32	40,90	0,07
groenvoorziening	103970,02	429587,21	19	71,97	190,69	0,15
groenvoorziening	103973,10	429589,83	20	81,30	64,56	0,54
groenvoorziening	103973,13	429692,74	13	31,80	37,11	0,76
groenvoorziening	103979,38	429680,39	31	194,16	193,36	1,38
groenvoorziening	102451,14	429996,64	191	210,57	1814,68	0,22
groenvoorziening	102434,74	429886,81	303	526,52	1662,48	0,01
groenvoorziening	102470,12	429983,20	131	255,21	777,66	0,25
groenvoorziening	102387,24	429962,06	152	282,53	280,90	0,46
groenvoorziening	102429,80	429908,04	122	174,19	218,11	0,04
groenvoorziening	102387,32	429981,57	62	125,04	137,42	0,37
groenvoorziening	102410,05	429769,47	53	641,13	1035,18	0,27
groenvoorziening	102391,10	429897,42	240	333,19	1814,55	0,28
groenvoorziening	102474,90	429990,11	321	345,40	2034,16	0,22
groenvoorziening	102453,60	429906,85	125	204,42	234,88	0,11
groenvoorziening	102450,76	429901,34	232	153,86	232,35	0,11
groenvoorziening	102466,62	429915,85	71	391,91	669,33	0,18
groenvoorziening	102547,80	429852,94	101	430,53	1186,37	0,37
groenvoorziening	102455,02	429909,65	256	415,96	572,94	0,13
groenvoorziening	102754,68	429873,97	121	307,21	930,84	0,08
groenvoorziening	102681,78	429898,23	346	1395,18	3320,30	0,09
groenvoorziening	102796,97	429866,90	393	1278,34	1134,65	0,11
groenvoorziening	102885,42	429884,58	134	403,30	251,79	0,16
groenvoorziening	102453,60	429906,85	376	430,14	1326,93	0,01
groenvoorziening	102450,76	429901,34	24	208,25	415,04	0,30
groenvoorziening	103080,97	429772,36	8	165,36	108,24	0,46
groenvoorziening	103085,41	429778,37	10	18,27	10,73	0,43
groenvoorziening	102555,27	429865,65	19	15,93	10,71	0,30
groenvoorziening	102828,71	429824,95	6	83,13	68,75	1,48
groenvoorziening	103083,82	429779,12	4	16,26	6,30	0,86
groenvoorziening	102554,05	429869,72	23	76,53	26,93	0,07
groenvoorziening	102875,72	429799,12	15	145,44	121,95	0,60
groenvoorziening	102420,54	429894,06	41	269,18	325,38	0,01
groenvoorziening	102478,18	429915,74	267	519,27	1492,68	0,01
groenvoorziening	102412,00	429871,66	55	547,97	1520,86	0,12
groenvoorziening	102418,49	429877,13	10	219,98	1367,79	5,40
groenvoorziening	103085,41	429778,37	8	27,09	7,72	0,50
groenvoorziening	102455,02	429909,65	258	415,96	572,94	0,01
groenvoorziening	102684,68	429898,02	347	1395,18	3320,30	0,09

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	10,58	0,80
groenvoorziening	11,42	0,80
groenvoorziening	24,70	0,80
groenvoorziening	26,50	0,80
groenvoorziening	24,70	0,80
groenvoorziening	10,01	0,80
groenvoorziening	26,45	0,80
groenvoorziening	15,64	0,80
groenvoorziening	6,25	0,80
groenvoorziening	12,06	0,80
groenvoorziening	13,15	0,80
groenvoorziening	10,27	0,80
groenvoorziening	14,96	0,80
groenvoorziening	22,63	0,80
groenvoorziening	14,64	0,80
groenvoorziening	11,26	0,80
groenvoorziening	10,81	0,80
groenvoorziening	18,66	0,80
groenvoorziening	53,05	0,80
groenvoorziening	14,54	0,80
groenvoorziening	4,58	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	21,90	0,80
groenvoorziening	10,72	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	10,76	0,80
groenvoorziening	13,47	0,80
groenvoorziening	21,44	0,80
groenvoorziening	49,72	0,80
groenvoorziening	49,04	0,80
groenvoorziening	59,86	0,80
groenvoorziening	22,68	0,80
groenvoorziening	43,76	0,80
groenvoorziening	23,35	0,80
groenvoorziening	69,70	0,80
groenvoorziening	48,74	0,80
groenvoorziening	31,73	0,80
groenvoorziening	45,03	0,80
groenvoorziening	28,39	0,80
groenvoorziening	22,09	0,80
groenvoorziening	31,26	0,80
groenvoorziening	28,59	0,80
groenvoorziening	33,21	0,80
groenvoorziening	48,40	0,80
groenvoorziening	39,28	0,80
groenvoorziening	48,40	0,80
groenvoorziening	22,21	0,80
groenvoorziening	20,97	0,80
groenvoorziening	69,88	0,80
groenvoorziening	7,28	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	32,23	0,80
groenvoorziening	7,28	0,80
groenvoorziening	17,39	0,80
groenvoorziening	18,38	0,80
groenvoorziening	49,04	0,80
groenvoorziening	32,49	0,80
groenvoorziening	45,86	0,80
groenvoorziening	45,50	0,80
groenvoorziening	7,71	0,80
groenvoorziening	28,59	0,80
groenvoorziening	48,40	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102455,02	429909,65	257	415,96	572,94	0,13
groenvoorziening	102823,54	429822,22	48	36,76	59,42	0,22
groenvoorziening	102494,11	429993,34	4	9,99	5,18	1,54
groenvoorziening	102652,75	429912,49	73	398,25	675,30	0,01
groenvoorziening	103712,05	429619,46	56	12,96	9,16	0,03
groenvoorziening	103629,54	429644,24	10	39,40	78,86	0,08
groenvoorziening	103727,76	429621,91	55	78,60	241,11	0,07
groenvoorziening	103798,33	429812,75	4	16,19	8,96	1,31
groenvoorziening	103787,30	429802,88	4	14,45	7,72	1,30
groenvoorziening	103620,30	429919,92	51	465,02	803,06	0,32
groenvoorziening	103194,51	429977,42	130	232,25	210,99	0,57
groenvoorziening	103578,25	429856,29	4	10,66	2,84	0,60
groenvoorziening	103899,90	429998,93	55	204,06	1961,25	0,02
groenvoorziening	103559,43	429932,27	155	858,58	1924,77	0,23
groenvoorziening	103947,58	429987,37	30	128,90	288,89	3,50
groenvoorziening	103824,41	430027,13	103	790,37	5106,65	0,63
groenvoorziening	103569,61	430004,27	86	612,01	1300,19	0,06
groenvoorziening	103523,22	429879,29	75	92,24	230,57	0,03
groenvoorziening	103947,58	429987,37	14	96,30	344,95	0,02
groenvoorziening	103854,89	429977,82	31	93,58	371,95	0,07
groenvoorziening	103584,86	429894,94	31	133,79	517,15	0,11
groenvoorziening	103583,96	429906,45	45	86,89	187,49	0,03
groenvoorziening	103584,86	429894,94	164	143,54	294,22	0,05
groenvoorziening	103855,07	429992,58	25	75,38	271,98	0,54
groenvoorziening	103627,11	429915,45	36	115,71	338,70	0,25
groenvoorziening	103617,28	429921,68	56	560,34	2087,58	0,26
groenvoorziening	103507,73	429803,60	45	49,50	111,74	0,18
groenvoorziening	103661,86	429762,81	54	60,54	76,70	0,03
groenvoorziening	103951,71	429991,78	14	105,09	257,79	0,02
groenvoorziening	103917,88	430019,07	25	103,93	139,83	0,20
groenvoorziening	103816,96	429860,11	22	185,64	281,11	0,09
groenvoorziening	103705,41	429759,69	108	200,14	400,07	0,20
groenvoorziening	103627,55	429797,58	9	129,87	48,92	0,13
groenvoorziening	103564,94	429836,27	87	155,40	117,33	0,02
groenvoorziening	103564,50	429833,32	106	152,10	303,80	0,03
groenvoorziening	103767,76	429800,32	9	29,96	43,01	0,33
groenvoorziening	103610,51	429804,26	34	22,18	6,95	0,07
groenvoorziening	103761,66	429806,75	9	21,50	18,02	0,42
groenvoorziening	103624,24	429789,85	44	32,54	15,25	0,03
groenvoorziening	103900,98	430000,05	30	61,65	43,89	0,70
groenvoorziening	103922,97	430033,87	31	126,35	489,01	0,10
groenvoorziening	103532,47	429833,36	195	136,41	220,45	0,02
groenvoorziening	103902,82	430001,97	38	121,02	116,24	0,44
groenvoorziening	103304,49	429948,09	120	194,21	314,91	0,06
groenvoorziening	103586,34	429876,09	144	125,93	383,69	0,04
groenvoorziening	103471,96	429809,86	61	107,54	184,70	0,16
groenvoorziening	103837,46	430004,57	43	98,71	438,89	0,66
groenvoorziening	103958,15	429998,67	12	125,24	434,36	0,02
groenvoorziening	103917,88	430019,07	25	100,29	116,21	0,20
groenvoorziening	103905,19	429943,27	22	194,62	1643,21	0,12
groenvoorziening	103534,26	429838,99	94	40,39	38,28	0,10
groenvoorziening	103918,46	430061,56	20	162,83	540,19	3,50
groenvoorziening	103606,47	429866,20	37	137,36	239,40	0,45
groenvoorziening	103561,54	429940,91	8	59,86	36,78	1,45
groenvoorziening	103907,92	429971,79	24	59,85	42,08	0,12
groenvoorziening	103902,85	430094,16	152	589,00	1646,06	0,27
groenvoorziening	103530,98	429839,91	88	90,31	102,12	0,04
groenvoorziening	103705,41	429759,69	108	200,14	400,07	0,20
groenvoorziening	103661,22	429776,10	158	335,23	236,71	0,12
groenvoorziening	103601,86	429817,71	145	271,36	233,59	0,02
groenvoorziening	103564,50	429833,32	106	152,10	303,80	0,03
groenvoorziening	103592,57	429821,11	13	119,53	187,54	1,52
groenvoorziening	103638,26	429789,27	39	140,20	212,30	0,44

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	28,59	0,80
groenvoorziening	9,25	0,80
groenvoorziening	3,76	0,80
groenvoorziening	22,09	0,80
groenvoorziening	4,20	0,80
groenvoorziening	13,08	0,80
groenvoorziening	29,18	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	100,07	0,80
groenvoorziening	16,62	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	53,36	0,80
groenvoorziening	151,49	0,80
groenvoorziening	9,62	0,80
groenvoorziening	112,94	0,80
groenvoorziening	76,05	0,80
groenvoorziening	27,20	0,80
groenvoorziening	18,33	0,80
groenvoorziening	23,59	0,80
groenvoorziening	23,82	0,80
groenvoorziening	22,97	0,80
groenvoorziening	11,55	0,80
groenvoorziening	21,31	0,80
groenvoorziening	23,99	0,80
groenvoorziening	100,07	0,80
groenvoorziening	17,32	0,80
groenvoorziening	18,60	0,80
groenvoorziening	20,25	0,80
groenvoorziening	8,13	0,80
groenvoorziening	36,01	0,80
groenvoorziening	26,55	0,80
groenvoorziening	26,91	0,80
groenvoorziening	31,04	0,80
groenvoorziening	22,11	0,80
groenvoorziening	8,16	0,80
groenvoorziening	10,85	0,80
groenvoorziening	5,46	0,80
groenvoorziening	15,14	0,80
groenvoorziening	3,54	0,80
groenvoorziening	12,48	0,80
groenvoorziening	35,98	0,80
groenvoorziening	15,30	0,80
groenvoorziening	63,44	0,80
groenvoorziening	21,92	0,80
groenvoorziening	17,55	0,80
groenvoorziening	21,31	0,80
groenvoorziening	20,25	0,80
groenvoorziening	8,13	0,80
groenvoorziening	53,36	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	21,70	0,80
groenvoorziening	23,82	0,80
groenvoorziening	26,77	0,80
groenvoorziening	10,60	0,80
groenvoorziening	34,16	0,80
groenvoorziening	15,99	0,80
groenvoorziening	26,55	0,80
groenvoorziening	27,01	0,80
groenvoorziening	31,04	0,80
groenvoorziening	22,11	0,80
groenvoorziening	22,11	0,80
groenvoorziening	27,01	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	167149	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167150	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	167151	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	167152	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167153	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167168	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167170	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167171	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167172	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167173	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167174	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167175	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167176	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167177	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167178	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167179	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167180	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167243	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167247	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167251	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167252	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	167274	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167275	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167288	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167308	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167309	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167310	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167311	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167312	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167319	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167320	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167330	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167331	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167368	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167369	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167370	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167371	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167372	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167373	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167376	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167382	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167383	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167384	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167385	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167404	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167407	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167408	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167409	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167413	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167414	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167415	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167416	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167417	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167418	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167422	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167423	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167424	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167425	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167428	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167429	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167430	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167431	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167432	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103939,06	429978,26	12	73,37	114,77	0,02
groenvoorziening	103897,76	429828,57	39	376,54	645,14	0,91
groenvoorziening	103902,95	429828,55	70	350,62	706,85	0,06
groenvoorziening	103895,93	429807,83	25	396,88	617,57	0,91
groenvoorziening	103083,66	429961,65	131	232,25	210,99	0,57
groenvoorziening	103939,40	429892,45	14	23,35	25,45	0,84
groenvoorziening	102000,28	430129,28	246	818,79	3528,04	0,20
groenvoorziening	101497,85	430143,14	700	1404,20	7535,29	0,17
groenvoorziening	102116,94	430131,24	54	1156,10	3635,85	0,24
groenvoorziening	101493,48	430137,72	512	2457,50	7582,56	0,20
groenvoorziening	102036,69	430306,41	584	2514,16	4664,32	0,05
groenvoorziening	102013,38	430167,66	435	655,87	2054,33	0,03
groenvoorziening	101911,95	430379,30	469	1294,21	3787,28	0,04
groenvoorziening	102034,07	430433,65	20	224,72	53,01	0,13
groenvoorziening	101804,79	430294,75	324	2137,00	3361,20	0,24
groenvoorziening	102037,37	430301,92	48	379,22	8898,04	0,19
groenvoorziening	101981,76	430303,55	132	473,09	6282,21	0,08
groenvoorziening	102337,32	430483,93	57	31,55	49,21	0,05
groenvoorziening	102323,19	430475,48	7	45,22	104,26	0,20
groenvoorziening	102248,03	430497,76	54	13,79	12,80	0,05
groenvoorziening	102199,81	430558,30	24	46,36	98,52	0,08
groenvoorziening	102330,27	430482,98	32	35,82	57,19	0,06
groenvoorziening	102344,19	430600,57	50	53,39	117,79	0,06
groenvoorziening	102272,56	430498,41	50	12,27	8,59	0,03
groenvoorziening	102331,20	430556,65	13	79,69	158,71	0,50
groenvoorziening	102330,85	430522,32	117	90,96	200,77	0,03
groenvoorziening	102343,34	430573,26	45	36,54	66,56	0,07
groenvoorziening	102343,04	430542,20	62	150,04	351,14	0,06
groenvoorziening	102220,35	430524,55	50	44,01	94,98	0,07
groenvoorziening	102215,08	430532,94	60	25,64	39,65	0,05
groenvoorziening	102204,86	430511,27	58	29,87	57,89	0,07
groenvoorziening	102220,58	430498,88	48	20,38	25,59	0,06
groenvoorziening	102222,27	430502,33	84	29,62	53,33	0,06
groenvoorziening	102331,20	430556,65	13	79,69	158,71	0,50
groenvoorziening	102330,85	430522,32	117	90,96	200,77	0,03
groenvoorziening	102337,32	430483,93	57	31,55	49,21	0,05
groenvoorziening	102330,27	430482,98	32	35,82	57,19	0,06
groenvoorziening	102343,34	430573,26	45	36,54	66,56	0,07
groenvoorziening	102343,04	430542,20	62	150,04	351,14	0,06
groenvoorziening	102344,19	430600,57	50	53,39	117,79	0,06
groenvoorziening	102323,19	430475,48	7	45,22	104,26	0,20
groenvoorziening	102344,65	430477,38	40	38,93	65,14	0,08
groenvoorziening	102322,67	430459,21	9	45,20	101,77	0,20
groenvoorziening	102327,67	430459,44	4	10,98	2,49	0,50
groenvoorziening	102501,39	430712,71	4	5,65	1,99	1,39
groenvoorziening	102497,69	430785,04	4	5,43	1,84	1,33
groenvoorziening	102571,57	430751,02	4	5,44	1,85	1,33
groenvoorziening	102549,91	430519,44	4	6,07	2,30	1,50
groenvoorziening	102599,39	430806,16	46	135,49	599,66	0,16
groenvoorziening	102441,86	430730,80	50	47,83	110,59	0,06
groenvoorziening	102437,26	430698,20	44	50,39	118,29	0,07
groenvoorziening	102650,54	430488,44	118	338,07	345,54	0,05
groenvoorziening	102503,95	430618,99	121	127,41	603,01	0,06
groenvoorziening	102348,15	430571,27	57	156,68	190,22	0,04
groenvoorziening	102545,79	430622,71	40	29,64	54,64	0,06
groenvoorziening	102481,86	430696,92	109	80,76	204,18	0,04
groenvoorziening	102488,54	430833,60	56	43,61	77,44	0,07
groenvoorziening	102580,77	430745,92	4	7,74	3,17	1,18
groenvoorziening	102530,49	430638,53	4	5,35	1,79	1,32
groenvoorziening	102522,68	430620,28	4	5,39	1,82	1,34
groenvoorziening	102509,77	430737,22	4	5,46	1,86	1,34
groenvoorziening	102470,84	430692,79	4	5,38	1,81	1,32
groenvoorziening	102534,70	430655,26	4	5,60	1,96	1,35

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,62	0,80
groenvoorziening	25,28	0,80
groenvoorziening	17,15	0,80
groenvoorziening	64,01	0,80
groenvoorziening	16,62	0,80
groenvoorziening	4,10	0,80
groenvoorziening	104,81	0,80
groenvoorziening	31,48	0,80
groenvoorziening	206,96	0,80
groenvoorziening	206,96	0,80
groenvoorziening	112,56	0,80
groenvoorziening	34,69	0,80
groenvoorziening	72,05	0,80
groenvoorziening	53,43	0,80
groenvoorziening	226,44	0,80
groenvoorziening	112,56	0,80
groenvoorziening	72,05	0,80
groenvoorziening	12,49	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	3,95	0,80
groenvoorziening	18,64	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	15,87	0,80
groenvoorziening	3,85	0,80
groenvoorziening	34,34	0,80
groenvoorziening	22,79	0,80
groenvoorziening	13,70	0,80
groenvoorziening	32,93	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	7,05	0,80
groenvoorziening	7,40	0,80
groenvoorziening	5,37	0,80
groenvoorziening	7,71	0,80
groenvoorziening	34,34	0,80
groenvoorziening	22,79	0,80
groenvoorziening	12,49	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	13,70	0,80
groenvoorziening	32,93	0,80
groenvoorziening	15,87	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	15,84	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	1,43	0,80
groenvoorziening	1,38	0,80
groenvoorziening	1,39	0,80
groenvoorziening	1,55	0,80
groenvoorziening	41,64	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	12,63	0,80
groenvoorziening	81,03	0,80
groenvoorziening	42,42	0,80
groenvoorziening	76,24	0,80
groenvoorziening	6,56	0,80
groenvoorziening	23,54	0,80
groenvoorziening	10,55	0,80
groenvoorziening	2,69	0,80
groenvoorziening	1,35	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	1,39	0,80
groenvoorziening	1,37	0,80
groenvoorziening	1,45	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	167433	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167434	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167435	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167436	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167438	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167443	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167444	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167449	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167450	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167451	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167452	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167454	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167455	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167456	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167460	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167461	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167462	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167463	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167464	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167465	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167466	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167468	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167469	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167471	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167472	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167473	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167474	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167475	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167476	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167477	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167478	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167485	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167488	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167489	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167490	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167491	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167492	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167495	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167496	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167497	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167498	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167499	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167500	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167503	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167504	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167505	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167506	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167507	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167508	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167511	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167513	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167514	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167515	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167517	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167518	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167519	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167521	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	167522	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167523	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167524	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167525	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167526	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167527	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102546,70	430660,78	4	5,74	2,06	1,40
groenvoorziening	102515,51	430770,28	4	5,45	1,86	1,33
groenvoorziening	102482,64	430790,19	4	5,33	1,77	1,33
groenvoorziening	102524,55	430767,27	4	5,39	1,82	1,33
groenvoorziening	102577,51	430727,09	4	5,67	2,01	1,40
groenvoorziening	102543,04	430650,38	4	5,84	2,11	1,33
groenvoorziening	102550,38	430671,64	4	5,58	1,94	1,38
groenvoorziening	102523,92	430543,34	4	5,38	1,81	1,31
groenvoorziening	102530,46	430519,64	4	5,97	2,23	1,49
groenvoorziening	102465,82	430521,66	4	5,44	1,85	1,35
groenvoorziening	102512,22	430521,59	4	5,50	1,89	1,35
groenvoorziening	102463,10	430600,56	4	5,44	1,85	1,31
groenvoorziening	102527,30	430629,19	6	5,61	1,96	0,45
groenvoorziening	102465,78	430641,86	25	157,97	38,81	0,31
groenvoorziening	102678,70	430815,60	27	82,69	230,71	0,06
groenvoorziening	102589,63	430800,03	14	178,10	352,91	1,82
groenvoorziening	102585,68	430821,68	47	285,62	731,14	0,07
groenvoorziening	102426,10	430684,57	206	209,13	671,82	0,06
groenvoorziening	102466,70	430784,84	65	131,36	367,59	0,05
groenvoorziening	102591,18	430603,98	97	179,72	766,12	0,07
groenvoorziening	102597,91	430812,34	58	194,75	448,63	0,52
groenvoorziening	102415,41	430662,30	76	22,20	31,78	0,14
groenvoorziening	102459,51	430806,78	46	39,33	97,85	0,11
groenvoorziening	102657,93	430619,38	52	159,22	294,03	0,29
groenvoorziening	102657,34	430617,57	67	150,84	106,72	0,25
groenvoorziening	102565,18	430822,33	82	274,85	443,86	0,09
groenvoorziening	102462,26	430466,35	35	362,57	269,55	0,31
groenvoorziening	102646,40	430468,64	52	265,84	320,01	0,56
groenvoorziening	102634,05	430726,10	48	32,19	60,57	0,05
groenvoorziening	102397,58	430648,73	36	27,73	34,36	0,30
groenvoorziening	102462,98	430537,02	88	52,23	179,04	0,19
groenvoorziening	102453,76	430568,08	4	26,99	36,41	3,71
groenvoorziening	102476,98	430822,02	21	64,35	213,64	0,16
groenvoorziening	102515,98	430768,27	4	7,90	3,18	1,12
groenvoorziening	102575,23	430935,17	15	69,75	94,20	0,27
groenvoorziening	102648,69	430553,24	13	34,63	56,47	0,22
groenvoorziening	102641,16	430662,39	49	36,77	88,71	0,05
groenvoorziening	102571,46	430708,14	90	15,12	18,19	0,17
groenvoorziening	102640,76	430682,41	55	72,36	244,30	0,06
groenvoorziening	102640,23	430707,23	53	53,77	127,96	0,06
groenvoorziening	102467,16	430614,12	59	24,53	41,95	0,06
groenvoorziening	102663,43	430671,35	21	60,68	161,38	0,06
groenvoorziening	102636,79	430654,79	12	90,37	83,36	0,49
groenvoorziening	102444,04	430457,56	31	10,96	5,46	0,03
groenvoorziening	102516,47	430597,44	4	5,43	1,84	1,35
groenvoorziening	102516,22	430573,61	4	5,44	1,85	1,34
groenvoorziening	102517,38	430553,60	4	5,45	1,86	1,34
groenvoorziening	102464,44	430673,63	4	5,40	1,82	1,28
groenvoorziening	102467,53	430683,11	4	5,67	2,01	1,36
groenvoorziening	102489,99	430787,68	4	5,33	1,77	1,30
groenvoorziening	102597,42	430785,26	4	5,56	1,93	1,36
groenvoorziening	102562,75	430762,66	4	5,56	1,93	1,38
groenvoorziening	102573,00	430759,19	4	5,35	1,79	1,33
groenvoorziening	102435,69	430513,16	4	5,44	1,85	1,36
groenvoorziening	102553,92	430688,22	4	5,59	1,95	1,34
groenvoorziening	102522,36	430520,09	4	5,39	1,82	1,30
groenvoorziening	102540,55	430642,94	4	5,48	1,87	1,32
groenvoorziening	102656,05	430584,83	86	203,67	1061,94	0,07
groenvoorziening	102607,03	430529,59	172	121,30	615,06	0,06
groenvoorziening	102492,41	430835,77	72	230,27	684,81	0,09
groenvoorziening	102349,54	430645,28	81	115,20	263,42	0,06
groenvoorziening	102427,05	430661,02	16	83,75	375,33	0,23
groenvoorziening	102475,63	430804,17	77	125,02	317,97	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,46	0,80
groenvoorziening	1,40	0,80
groenvoorziening	1,33	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	1,44	0,80
groenvoorziening	1,59	0,80
groenvoorziening	1,40	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	1,49	0,80
groenvoorziening	1,37	0,80
groenvoorziening	1,40	0,80
groenvoorziening	1,38	0,80
groenvoorziening	1,34	0,80
groenvoorziening	26,15	0,80
groenvoorziening	35,11	0,80
groenvoorziening	55,98	0,80
groenvoorziening	38,75	0,80
groenvoorziening	36,96	0,80
groenvoorziening	55,72	0,80
groenvoorziening	25,71	0,80
groenvoorziening	25,61	0,80
groenvoorziening	0,96	0,80
groenvoorziening	8,33	0,80
groenvoorziening	30,09	0,80
groenvoorziening	34,26	0,80
groenvoorziening	35,88	0,80
groenvoorziening	34,62	0,80
groenvoorziening	77,86	0,80
groenvoorziening	10,44	0,80
groenvoorziening	12,23	0,80
groenvoorziening	14,09	0,80
groenvoorziening	9,78	0,80
groenvoorziening	21,15	0,80
groenvoorziening	2,83	0,80
groenvoorziening	20,50	0,80
groenvoorziening	7,98	0,80
groenvoorziening	7,94	0,80
groenvoorziening	0,17	0,80
groenvoorziening	23,96	0,80
groenvoorziening	11,43	0,80
groenvoorziening	4,97	0,80
groenvoorziening	16,50	0,80
groenvoorziening	41,53	0,80
groenvoorziening	3,59	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	1,38	0,80
groenvoorziening	1,38	0,80
groenvoorziening	1,42	0,80
groenvoorziening	1,48	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	1,43	0,80
groenvoorziening	1,40	0,80
groenvoorziening	1,35	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	1,46	0,80
groenvoorziening	1,36	0,80
groenvoorziening	1,42	0,80
groenvoorziening	43,06	0,80
groenvoorziening	37,86	0,80
groenvoorziening	33,10	0,80
groenvoorziening	31,85	0,80
groenvoorziening	21,72	0,80
groenvoorziening	22,61	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	167528	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167529	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167530	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167531	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167532	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167533	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167535	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167544	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167546	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167547	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167551	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167553	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167555	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167557	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167558	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167560	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167561	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167563	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167565	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167569	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167570	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167571	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167572	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167573	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167574	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167576	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167577	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167584	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167586	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167594	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167595	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167596	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167597	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167598	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167599	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167600	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167601	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167602	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167603	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167604	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167667	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167668	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167674	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167676	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167677	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167679	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167695	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167696	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167697	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167698	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167699	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167700	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167707	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167709	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167710	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167714	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167716	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167717	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167718	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167719	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	167720	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	167721	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	167722	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102666,13	430666,64	62	141,48	370,82	0,37
groenvoorziening	102656,97	430589,52	6	28,96	50,09	2,35
groenvoorziening	102599,98	430592,71	55	32,38	52,76	0,07
groenvoorziening	102598,38	430584,27	4	16,50	14,71	1,83
groenvoorziening	102625,57	430573,28	8	50,78	94,14	2,52
groenvoorziening	102446,44	430701,38	40	148,70	313,75	0,05
groenvoorziening	102454,87	430561,33	88	51,34	175,50	0,12
groenvoorziening	102528,36	430934,35	45	18,47	20,65	0,08
groenvoorziening	102569,02	430698,24	90	14,99	17,88	0,17
groenvoorziening	102563,07	430708,68	88	37,23	70,99	0,17
groenvoorziening	102525,92	430764,76	4	7,63	3,04	1,13
groenvoorziening	102563,29	430717,41	90	35,95	67,65	0,16
groenvoorziening	102463,76	430649,13	189	406,66	704,16	0,06
groenvoorziening	102344,65	430477,38	39	38,93	65,14	0,08
groenvoorziening	102444,04	430457,56	31	10,96	5,46	0,03
groenvoorziening	102519,24	430467,82	68	270,19	185,43	0,15
groenvoorziening	102401,14	430572,61	15	40,46	48,89	0,07
groenvoorziening	102460,23	430872,86	32	50,19	96,04	0,07
groenvoorziening	102462,59	430832,68	56	49,96	93,93	0,05
groenvoorziening	102448,52	430458,00	50	417,59	336,07	0,11
groenvoorziening	102349,54	430645,28	81	115,20	263,42	0,06
groenvoorziening	102426,10	430684,57	206	209,13	671,82	0,06
groenvoorziening	102466,70	430784,84	65	131,36	367,59	0,05
groenvoorziening	102441,86	430730,80	50	47,83	110,59	0,06
groenvoorziening	102437,26	430698,20	44	50,39	118,29	0,07
groenvoorziening	102415,41	430662,30	76	22,20	31,78	0,14
groenvoorziening	102459,51	430806,78	46	39,33	97,85	0,11
groenvoorziening	102460,23	430872,86	32	50,19	96,04	0,07
groenvoorziening	102462,59	430832,68	56	49,96	93,93	0,05
groenvoorziening	102339,35	430450,71	98	388,17	427,04	0,12
groenvoorziening	102597,91	430812,34	59	194,75	448,63	0,49
groenvoorziening	102657,93	430619,38	52	159,22	294,03	0,29
groenvoorziening	102642,19	430554,71	68	150,84	106,72	0,25
groenvoorziening	102462,26	430466,35	35	362,57	269,55	0,31
groenvoorziening	102463,76	430649,13	190	406,66	704,16	0,06
groenvoorziening	102390,68	430567,62	16	40,46	48,89	0,07
groenvoorziening	102344,49	430453,11	31	348,84	259,59	0,69
groenvoorziening	102663,25	430616,64	51	149,62	272,29	0,29
groenvoorziening	102659,53	430614,50	5	18,19	21,73	1,91
groenvoorziening	102344,55	430452,42	8	15,11	9,96	0,31
groenvoorziening	102702,52	430953,25	64	111,48	307,46	0,14
groenvoorziening	102574,46	431025,66	50	110,03	272,54	0,19
groenvoorziening	102644,59	430996,39	56	246,02	485,52	0,46
groenvoorziening	102632,14	430992,67	49	21,81	30,04	0,10
groenvoorziening	102598,85	431002,67	63	57,28	30,54	0,07
groenvoorziening	102625,76	430996,23	43	17,58	11,61	0,07
groenvoorziening	102241,50	430454,92	74	353,95	457,31	0,19
groenvoorziening	102241,50	430454,92	74	353,95	457,31	0,19
groenvoorziening	102207,46	430446,16	4	92,39	45,20	1,00
groenvoorziening	102207,46	430446,16	4	92,39	45,20	1,00
groenvoorziening	102279,11	430452,39	40	315,74	441,98	0,16
groenvoorziening	102279,11	430452,39	40	315,74	441,98	0,16
groenvoorziening	102175,31	430454,24	41	299,70	427,42	0,16
groenvoorziening	102317,05	430452,33	35	38,05	82,12	0,35
groenvoorziening	102183,07	430456,80	15	273,05	307,41	2,49
groenvoorziening	102205,33	430450,30	32	46,50	116,89	0,23
groenvoorziening	102217,82	430222,13	87	773,45	958,07	0,61
groenvoorziening	102181,22	430205,96	24	80,13	166,08	0,18
groenvoorziening	102438,47	430463,29	97	388,17	427,04	0,12
groenvoorziening	102200,40	430432,36	5	60,67	124,87	6,70
groenvoorziening	102315,85	430422,62	44	66,34	282,05	0,17
groenvoorziening	102655,60	430451,34	25	75,68	164,82	0,24
groenvoorziening	102251,51	430113,85	34	497,67	3509,94	1,31

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	24,37	0,80
groenvoorziening	9,20	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	5,33	0,80
groenvoorziening	17,66	0,80
groenvoorziening	42,53	0,80
groenvoorziening	13,87	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80
groenvoorziening	0,17	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	2,68	0,80
groenvoorziening	10,74	0,80
groenvoorziening	58,20	0,80
groenvoorziening	15,84	0,80
groenvoorziening	3,59	0,80
groenvoorziening	100,71	0,80
groenvoorziening	12,30	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	58,51	0,80
groenvoorziening	31,85	0,80
groenvoorziening	36,96	0,80
groenvoorziening	55,72	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	12,63	0,80
groenvoorziening	0,96	0,80
groenvoorziening	8,33	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80
groenvoorziening	19,03	0,80
groenvoorziening	33,82	0,80
groenvoorziening	25,61	0,80
groenvoorziening	30,09	0,80
groenvoorziening	34,26	0,80
groenvoorziening	34,62	0,80
groenvoorziening	58,20	0,80
groenvoorziening	12,30	0,80
groenvoorziening	34,62	0,80
groenvoorziening	30,09	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	18,93	0,80
groenvoorziening	23,04	0,80
groenvoorziening	27,51	0,80
groenvoorziening	5,83	0,80
groenvoorziening	21,82	0,80
groenvoorziening	6,97	0,80
groenvoorziening	77,23	0,80
groenvoorziening	77,23	0,80
groenvoorziening	45,20	0,80
groenvoorziening	45,20	0,80
groenvoorziening	71,89	0,80
groenvoorziening	71,89	0,80
groenvoorziening	58,44	0,80
groenvoorziening	4,15	0,80
groenvoorziening	73,07	0,80
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	149,89	0,80
groenvoorziening	37,30	0,80
groenvoorziening	33,82	0,80
groenvoorziening	24,57	0,80
groenvoorziening	14,75	0,80
groenvoorziening	25,22	0,80
groenvoorziening	81,73	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102066,71	430275,84	353	1371,10	2095,66	0,10
groenvoorziening	102253,72	430190,69	27	370,60	5581,78	0,89
groenvoorziening	102544,72	430251,20	75	658,26	6060,84	0,06
groenvoorziening	102396,28	430223,58	430	1635,90	24066,34	0,01
groenvoorziening	102576,34	430212,36	96	578,71	3532,45	0,14
groenvoorziening	102130,55	430308,61	46	272,35	4212,29	0,28
groenvoorziening	102388,64	430260,07	43	252,10	3525,58	0,16
groenvoorziening	102116,94	430131,24	9	314,35	2717,29	2,28
groenvoorziening	102189,68	430264,58	45	232,12	2204,57	0,19
groenvoorziening	102146,45	430293,75	6	226,14	2601,75	1,12
groenvoorziening	102303,19	430280,29	447	2613,75	15733,10	0,03
groenvoorziening	102042,58	430306,50	7	98,54	480,44	3,02
groenvoorziening	102149,95	430301,77	4	162,19	1446,83	32,01
groenvoorziening	102080,54	430326,13	43	167,64	1281,31	0,12
groenvoorziening	102417,60	430367,40	240	1827,14	18442,92	0,28
groenvoorziening	102630,04	430430,76	265	1782,74	4970,58	0,04
groenvoorziening	102658,82	430466,74	21	48,95	64,07	0,40
groenvoorziening	102093,73	430446,50	11	208,67	111,47	0,39
groenvoorziening	102142,24	430424,03	112	285,64	1431,26	0,60
groenvoorziening	102140,68	430440,63	6	27,78	20,33	1,45
groenvoorziening	102207,23	430442,90	51	116,96	331,56	0,42
groenvoorziening	102208,18	430420,87	4	19,41	20,59	2,82
groenvoorziening	102114,23	430439,55	75	286,20	682,92	0,10
groenvoorziening	102149,33	430451,34	65	156,21	521,20	0,13
groenvoorziening	102209,52	430448,15	24	189,37	93,74	0,07
groenvoorziening	102209,00	430434,88	42	221,52	110,68	0,24
groenvoorziening	102346,48	430444,46	14	31,88	55,91	1,14
groenvoorziening	102543,63	430124,61	43	538,89	108,63	0,39
groenvoorziening	102635,82	430335,58	50	493,25	220,42	0,20
groenvoorziening	102664,18	430440,77	191	836,88	4654,25	0,07
groenvoorziening	102577,22	430211,90	38	541,33	275,00	0,14
groenvoorziening	102070,82	430263,88	47	225,88	2717,14	0,14
groenvoorziening	102117,09	430193,79	141	438,39	1721,41	0,06
groenvoorziening	102167,74	430156,80	216	516,30	2235,62	0,05
groenvoorziening	102188,07	430247,48	7	89,93	418,21	1,16
groenvoorziening	102502,78	430401,60	66	553,07	11942,77	0,39
groenvoorziening	102142,24	430424,03	157	355,53	1022,80	0,09
groenvoorziening	102397,53	430228,40	212	826,96	11769,15	0,12
groenvoorziening	102198,78	430418,94	46	124,83	485,91	0,10
groenvoorziening	102011,51	430401,69	36	87,46	252,55	0,09
groenvoorziening	102339,54	430333,09	123	132,36	585,00	0,19
groenvoorziening	102435,38	430449,98	1395	1314,96	3421,25	0,01
groenvoorziening	102212,43	430450,40	29	188,71	316,08	0,08
groenvoorziening	102203,22	430426,45	18	200,71	360,19	1,37
groenvoorziening	102145,29	430424,46	7	110,79	54,80	0,53
groenvoorziening	102381,44	430450,32	43	154,99	329,55	0,53
groenvoorziening	102209,10	430425,98	5	20,45	23,07	1,00
groenvoorziening	102327,27	430441,66	35	49,55	90,50	0,23
groenvoorziening	102184,22	430427,84	27	122,68	244,21	0,72
groenvoorziening	102324,34	430422,72	78	296,46	586,33	0,04
groenvoorziening	102675,76	430472,54	55	144,49	350,82	0,24
groenvoorziening	102541,19	430093,32	28	398,82	809,24	0,31
groenvoorziening	102551,94	430107,08	34	440,77	2455,29	0,46
groenvoorziening	102435,38	430449,98	1397	1318,60	3437,83	0,01
groenvoorziening	102383,36	430445,19	77	293,34	569,74	0,04
groenvoorziening	102552,85	430109,08	35	440,77	2455,29	0,46
groenvoorziening	102339,54	430333,09	123	132,36	585,00	0,19
groenvoorziening	102094,82	430440,96	82	286,20	682,91	0,10
groenvoorziening	102184,22	430427,84	29	122,68	244,19	0,28
groenvoorziening	102149,33	430451,34	65	156,21	521,20	0,13
groenvoorziening	102148,41	430457,43	71	155,17	518,57	0,13
groenvoorziening	102417,60	430367,40	247	1855,87	18412,52	0,28
groenvoorziening	104205,56	430081,54	68	837,84	844,42	0,28

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	84,49	0,80
groenvoorziening	149,89	0,80
groenvoorziening	114,57	0,80
groenvoorziening	75,43	0,80
groenvoorziening	157,91	0,80
groenvoorziening	84,49	0,80
groenvoorziening	84,95	0,80
groenvoorziening	123,42	0,80
groenvoorziening	49,89	0,80
groenvoorziening	90,16	0,80
groenvoorziening	153,67	0,80
groenvoorziening	37,26	0,80
groenvoorziening	57,46	0,80
groenvoorziening	55,56	0,80
groenvoorziening	104,40	0,80
groenvoorziening	122,39	0,80
groenvoorziening	13,66	0,80
groenvoorziening	53,43	0,80
groenvoorziening	50,22	0,80
groenvoorziening	7,34	0,80
groenvoorziening	45,19	0,80
groenvoorziening	6,63	0,80
groenvoorziening	50,22	0,80
groenvoorziening	15,38	0,80
groenvoorziening	93,21	0,80
groenvoorziening	79,43	0,80
groenvoorziening	5,58	0,80
groenvoorziening	55,45	0,80
groenvoorziening	36,03	0,80
groenvoorziening	157,91	0,80
groenvoorziening	98,75	0,80
groenvoorziening	78,16	0,80
groenvoorziening	62,66	0,80
groenvoorziening	56,75	0,80
groenvoorziening	31,06	0,80
groenvoorziening	122,39	0,80
groenvoorziening	35,72	0,80
groenvoorziening	224,38	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	35,72	0,80
groenvoorziening	19,88	0,80
groenvoorziening	60,20	0,80
groenvoorziening	93,21	0,80
groenvoorziening	79,43	0,80
groenvoorziening	53,88	0,80
groenvoorziening	23,85	0,80
groenvoorziening	6,77	0,80
groenvoorziening	19,90	0,80
groenvoorziening	29,34	0,80
groenvoorziening	63,15	0,80
groenvoorziening	20,74	0,80
groenvoorziening	192,01	0,80
groenvoorziening	171,92	0,80
groenvoorziening	60,20	0,80
groenvoorziening	63,15	0,80
groenvoorziening	171,92	0,80
groenvoorziening	19,88	0,80
groenvoorziening	50,22	0,80
groenvoorziening	29,34	0,80
groenvoorziening	15,38	0,80
groenvoorziening	15,38	0,80
groenvoorziening	104,40	0,80
groenvoorziening	59,77	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103798,80	430072,28	66	373,66	2407,16	0,70
groenvoorziening	104019,65	430119,04	59	99,03	72,79	0,21
groenvoorziening	103879,48	430082,43	52	125,63	792,35	0,04
groenvoorziening	103610,04	430051,09	25	128,78	326,72	0,97
groenvoorziening	103629,33	430034,49	74	393,77	328,23	0,60
groenvoorziening	103610,08	430061,18	36	100,31	107,48	1,26
groenvoorziening	103905,57	430090,50	63	145,37	352,59	0,79
groenvoorziening	103625,31	430017,37	22	402,29	299,35	1,50
groenvoorziening	103958,64	430104,38	16	38,46	65,80	0,32
groenvoorziening	103956,06	430103,98	21	23,56	25,88	0,32
groenvoorziening	104028,05	430106,05	73	213,94	497,96	0,21
groenvoorziening	103953,43	430104,06	13	11,75	1,44	0,04
groenvoorziening	103922,97	430033,87	14	69,43	176,45	0,10
groenvoorziening	103781,23	430069,68	29	364,31	1575,72	0,74
groenvoorziening	103883,10	430089,22	34	65,18	192,06	0,04
groenvoorziening	103830,32	430014,84	44	319,88	884,69	0,63
groenvoorziening	103834,50	430102,06	57	194,41	991,09	0,61
groenvoorziening	103823,70	430033,34	31	398,49	329,30	1,53
groenvoorziening	103827,30	430061,03	116	350,27	1048,79	0,09
groenvoorziening	103909,66	430054,65	18	126,48	350,60	1,07
groenvoorziening	103905,57	430090,50	25	60,22	192,05	0,36
groenvoorziening	103853,45	430085,85	63	131,79	658,25	0,03
groenvoorziening	103912,58	430069,27	25	121,82	598,97	0,70
groenvoorziening	103570,23	430082,43	35	160,11	514,96	1,26
groenvoorziening	103798,80	430072,28	45	307,21	637,24	0,17
groenvoorziening	103877,80	430083,34	12	20,50	14,39	1,13
groenvoorziening	103883,10	430089,22	79	220,49	254,91	0,04
groenvoorziening	102761,28	430947,02	30	25,69	24,49	0,05
groenvoorziening	102757,86	430944,87	5	8,62	4,64	1,07
groenvoorziening	102572,97	431026,43	58	123,74	375,41	0,10
groenvoorziening	102756,58	430942,84	24	26,10	32,38	0,15
groenvoorziening	102747,63	430946,48	62	112,43	311,29	0,34
groenvoorziening	102548,75	430936,16	6	11,62	6,78	0,67
groenvoorziening	102568,58	431017,93	22	58,65	128,53	0,27
groenvoorziening	102678,32	430989,85	52	48,75	52,79	0,03
groenvoorziening	102644,59	430996,39	50	248,12	636,58	0,55
groenvoorziening	102123,93	430544,70	32	32,90	66,91	0,09
groenvoorziening	102150,83	430497,47	51	13,66	12,05	0,06
groenvoorziening	102104,32	430494,93	48	10,84	4,77	0,03
groenvoorziening	102163,20	430471,33	28	21,71	24,08	0,03
groenvoorziening	102127,15	430548,88	27	13,54	9,83	0,07
groenvoorziening	102039,09	430523,82	17	38,93	59,90	0,25
groenvoorziening	102035,56	430618,29	7	18,75	15,24	0,20
groenvoorziening	102185,60	430547,60	30	13,57	11,58	0,05
groenvoorziening	102174,25	430519,46	84	43,49	113,79	0,10
groenvoorziening	102137,06	430582,79	193	179,35	284,16	0,03
groenvoorziening	102174,25	430519,46	85	43,49	113,79	0,10
groenvoorziening	102143,02	430456,83	7	11,89	2,73	0,16
groenvoorziening	102048,47	430606,68	6	12,39	2,85	0,50
groenvoorziening	103151,02	431404,40	61	316,19	1812,09	0,13
groenvoorziening	103084,90	431348,19	94	351,46	1938,32	0,13
groenvoorziening	104205,56	430081,54	67	837,84	844,41	0,28
groenvoorziening	104205,34	430071,42	47	503,85	826,28	0,82
groenvoorziening	104020,59	430071,97	51	279,02	187,42	0,33
groenvoorziening	104205,34	430071,42	48	503,85	826,28	0,82
groenvoorziening	104045,21	430070,64	52	279,02	187,61	0,33
groenvoorziening	103040,14	431280,56	4	13,61	9,64	1,42
groenvoorziening	103466,77	430388,04	61	173,19	1335,33	0,04
groenvoorziening	103319,88	430605,97	42	312,28	835,07	0,71
groenvoorziening	103629,47	430334,01	42	505,09	257,89	0,31
groenvoorziening	103500,45	430327,89	78	223,40	238,63	1,15
groenvoorziening	103490,89	430565,61	39	252,74	198,28	0,19
groenvoorziening	103138,99	431402,93	45	221,83	1674,97	0,26

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	153,96	0,80
groenvoorziening	29,01	0,80
groenvoorziening	17,51	0,80
groenvoorziening	37,24	0,80
groenvoorziening	102,75	0,80
groenvoorziening	13,57	0,80
groenvoorziening	11,10	0,80
groenvoorziening	112,94	0,80
groenvoorziening	13,31	0,80
groenvoorziening	3,39	0,80
groenvoorziening	29,01	0,80
groenvoorziening	1,35	0,80
groenvoorziening	29,58	0,80
groenvoorziening	147,10	0,80
groenvoorziening	14,04	0,80
groenvoorziening	52,86	0,80
groenvoorziening	21,09	0,80
groenvoorziening	108,82	0,80
groenvoorziening	59,82	0,80
groenvoorziening	20,77	0,80
groenvoorziening	17,96	0,80
groenvoorziening	20,22	0,80
groenvoorziening	18,46	0,80
groenvoorziening	37,24	0,80
groenvoorziening	105,04	0,80
groenvoorziening	3,67	0,80
groenvoorziening	11,04	0,80
groenvoorziening	6,93	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	24,64	0,80
groenvoorziening	9,72	0,80
groenvoorziening	19,76	0,80
groenvoorziening	3,86	0,80
groenvoorziening	25,10	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	27,51	0,80
groenvoorziening	8,46	0,80
groenvoorziening	3,83	0,80
groenvoorziening	4,17	0,80
groenvoorziening	7,07	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	15,70	0,80
groenvoorziening	6,79	0,80
groenvoorziening	3,86	0,80
groenvoorziening	10,80	0,80
groenvoorziening	17,15	0,80
groenvoorziening	10,80	0,80
groenvoorziening	3,55	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	47,81	0,80
groenvoorziening	47,81	0,80
groenvoorziening	59,77	0,80
groenvoorziening	58,58	0,80
groenvoorziening	24,65	0,80
groenvoorziening	58,58	0,80
groenvoorziening	24,65	0,80
groenvoorziening	4,86	0,80
groenvoorziening	23,98	0,80
groenvoorziening	108,40	0,80
groenvoorziening	144,63	0,80
groenvoorziening	25,02	0,80
groenvoorziening	73,93	0,80
groenvoorziening	22,88	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	103443,98	430506,56	46	110,44	196,92	0,12
groenvoorziening	103174,51	430795,90	42	69,32	103,49	0,03
groenvoorziening	103402,94	430525,72	18	36,46	50,40	0,03
groenvoorziening	103392,82	430538,90	38	198,14	523,83	0,06
groenvoorziening	103397,06	430531,41	30	74,39	139,74	0,03
groenvoorziening	103419,48	430515,15	37	69,14	260,59	0,15
groenvoorziening	103481,94	430576,32	109	293,11	367,81	0,09
groenvoorziening	103236,20	430683,02	59	206,66	87,78	0,12
groenvoorziening	103490,89	430565,61	39	252,74	198,28	0,19
groenvoorziening	103319,88	430605,97	42	311,43	832,28	0,63
groenvoorziening	103138,99	431402,93	45	221,83	1674,97	0,26
groenvoorziening	103444,02	430506,52	49	109,28	182,04	0,05
groenvoorziening	103629,47	430334,01	42	505,09	257,89	0,31
groenvoorziening	103481,94	430576,32	109	293,11	367,81	0,09
groenvoorziening	103236,20	430683,02	59	206,66	87,78	0,12
groenvoorziening	103590,79	430528,41	16	323,14	3279,86	3,58
groenvoorziening	103556,45	430250,21	34	102,14	200,75	0,31
groenvoorziening	103498,64	430603,30	6	48,96	139,41	3,28
groenvoorziening	103576,11	430463,15	16	181,41	793,50	4,11
groenvoorziening	103591,47	430518,20	9	143,48	1010,09	3,42
groenvoorziening	103601,94	430598,67	46	845,88	1258,90	1,65
groenvoorziening	103502,19	430568,61	10	159,00	804,03	3,64
groenvoorziening	103578,03	430442,25	8	145,03	1117,06	3,26
groenvoorziening	103504,35	430609,82	14	261,85	3169,35	5,66
groenvoorziening	103637,92	430564,36	86	943,28	3933,17	1,52
groenvoorziening	102220,35	430524,55	50	44,01	94,98	0,07
groenvoorziening	102123,93	430544,70	32	32,90	66,91	0,09
groenvoorziening	102205,33	430450,30	44	95,79	185,39	0,12
groenvoorziening	102205,33	430450,30	44	95,79	185,39	0,12
groenvoorziening	102207,23	430442,90	58	116,96	331,59	0,42
groenvoorziening	102207,23	430442,90	58	116,96	331,59	0,42
groenvoorziening	102165,23	430457,90	20	22,94	25,54	0,18
groenvoorziening	102165,23	430457,90	20	22,94	25,54	0,18
groenvoorziening	102192,08	430450,34	79	157,31	392,54	0,12
groenvoorziening	102183,07	430456,80	45	58,77	101,61	0,18
groenvoorziening	103958,58	430181,29	68	1388,87	6324,91	0,27
groenvoorziening	103611,16	430173,32	59	138,97	1141,29	0,06
groenvoorziening	103574,17	430205,86	31	180,92	915,93	0,18
groenvoorziening	103330,85	430131,59	25	350,03	607,07	0,68
groenvoorziening	103499,80	430166,02	11	7,82	2,19	0,34
groenvoorziening	103610,93	430138,40	10	5,98	0,80	0,17
groenvoorziening	103620,50	430166,76	15	87,68	299,24	1,18
groenvoorziening	103623,29	430139,51	18	47,93	140,60	0,06
groenvoorziening	104109,86	430220,05	58	649,45	576,83	1,05
groenvoorziening	103596,05	430195,45	82	201,12	671,30	0,19
groenvoorziening	103330,36	430129,10	28	21,47	13,84	0,38
groenvoorziening	103560,66	430204,79	7	152,08	178,72	1,57
groenvoorziening	103621,98	430152,25	51	700,07	2496,28	0,25
groenvoorziening	103926,45	430209,72	36	611,80	3745,04	3,20
groenvoorziening	104185,03	430198,41	22	548,27	4269,48	0,83
groenvoorziening	103938,77	430198,87	37	410,97	1706,23	2,93
groenvoorziening	103566,16	430251,21	27	106,08	88,03	0,19
groenvoorziening	103619,52	430197,85	38	695,30	245,77	0,22
groenvoorziening	103619,56	430196,74	33	705,79	2731,55	0,23
groenvoorziening	103569,13	430232,19	45	107,01	315,43	0,18
groenvoorziening	103924,57	430211,39	53	844,01	689,75	2,51
groenvoorziening	103619,56	430196,74	18	66,90	241,22	0,12
groenvoorziening	103592,38	430199,81	18	57,88	39,13	0,14
groenvoorziening	103330,85	430131,59	25	350,03	607,07	0,68
groenvoorziening	103490,14	430155,69	14	232,70	360,63	0,74
groenvoorziening	103382,06	430135,90	20	111,96	199,21	0,68
groenvoorziening	104145,70	430184,77	21	390,07	3400,46	1,36
groenvoorziening	102745,22	430933,81	23	243,20	419,15	1,02

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	40,92	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	10,71	0,80
groenvoorziening	29,85	0,80
groenvoorziening	19,64	0,80
groenvoorziening	24,32	0,80
groenvoorziening	32,49	0,80
groenvoorziening	46,41	0,80
groenvoorziening	73,93	0,80
groenvoorziening	108,40	0,80
groenvoorziening	22,88	0,80
groenvoorziening	40,92	0,80
groenvoorziening	144,63	0,80
groenvoorziening	32,49	0,80
groenvoorziening	46,41	0,80
groenvoorziening	87,54	0,80
groenvoorziening	45,62	0,80
groenvoorziening	17,97	0,80
groenvoorziening	37,16	0,80
groenvoorziening	53,86	0,80
groenvoorziening	72,69	0,80
groenvoorziening	65,32	0,80
groenvoorziening	56,72	0,80
groenvoorziening	61,08	0,80
groenvoorziening	62,43	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	8,46	0,80
groenvoorziening	45,20	0,80
groenvoorziening	45,20	0,80
groenvoorziening	45,19	0,80
groenvoorziening	45,19	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	21,06	0,80
groenvoorziening	13,64	0,80
groenvoorziening	183,78	0,80
groenvoorziening	27,33	0,80
groenvoorziening	69,46	0,80
groenvoorziening	146,99	0,80
groenvoorziening	2,62	0,80
groenvoorziening	2,81	0,80
groenvoorziening	14,58	0,80
groenvoorziening	12,81	0,80
groenvoorziening	44,88	0,80
groenvoorziening	69,46	0,80
groenvoorziening	2,54	0,80
groenvoorziening	74,44	0,80
groenvoorziening	60,60	0,80
groenvoorziening	73,97	0,80
groenvoorziening	138,50	0,80
groenvoorziening	108,65	0,80
groenvoorziening	26,63	0,80
groenvoorziening	104,34	0,80
groenvoorziening	102,37	0,80
groenvoorziening	20,86	0,80
groenvoorziening	108,65	0,80
groenvoorziening	22,58	0,80
groenvoorziening	22,58	0,80
groenvoorziening	146,99	0,80
groenvoorziening	110,16	0,80
groenvoorziening	35,24	0,80
groenvoorziening	125,05	0,80
groenvoorziening	32,92	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102687,00	430795,82	19	78,25	274,44	0,32
groenvoorziening	102685,84	430680,19	75	267,03	450,16	0,15
groenvoorziening	102704,88	430720,65	136	844,85	1343,54	0,31
groenvoorziening	102704,88	430720,65	14	83,50	72,77	0,83
groenvoorziening	102685,03	430610,78	64	147,57	138,92	0,09
groenvoorziening	102713,35	430776,86	11	96,14	129,47	0,52
groenvoorziening	102716,11	430778,02	10	101,74	69,80	0,50
groenvoorziening	102719,90	430944,14	72	355,57	250,79	0,47
groenvoorziening	102682,60	430644,78	118	357,57	389,96	0,16
groenvoorziening	102735,17	430931,05	280	1111,89	1116,80	0,15
groenvoorziening	102753,23	430936,02	57	988,48	3968,53	0,55
groenvoorziening	102739,83	430910,01	20	235,87	234,61	1,89
groenvoorziening	102706,03	430721,24	52	284,64	220,00	0,09
groenvoorziening	102746,88	430944,25	75	332,98	319,21	0,35
groenvoorziening	102707,33	430728,96	6	21,07	9,87	0,50
groenvoorziening	102687,90	430804,52	32	58,22	51,12	0,06
groenvoorziening	102720,41	430806,26	5	93,23	105,76	2,58
groenvoorziening	102760,38	430944,62	32	227,98	395,20	0,15
groenvoorziening	102744,41	430836,04	10	665,76	1143,51	3,46
groenvoorziening	102778,57	430695,87	52	829,83	2029,70	0,79
groenvoorziening	102762,02	430832,35	35	722,64	365,09	0,53
groenvoorziening	102753,30	430445,77	5	38,25	21,81	1,23
groenvoorziening	102752,46	430444,43	4	14,48	11,58	1,58
groenvoorziening	102761,03	430832,63	12	170,72	54,45	0,66
groenvoorziening	102744,26	430602,49	4	96,93	258,60	5,71
groenvoorziening	102735,98	430557,07	3	61,98	67,32	4,79
groenvoorziening	102755,04	430661,63	4	130,39	589,20	11,94
groenvoorziening	102786,06	430737,51	44	274,08	1747,16	0,31
groenvoorziening	102711,60	430482,56	23	512,19	739,23	0,81
groenvoorziening	102747,68	430527,90	95	154,48	554,73	0,05
groenvoorziening	102745,06	430334,01	13	167,23	909,69	1,67
groenvoorziening	102874,88	430407,09	10	142,77	87,16	1,02
groenvoorziening	102856,84	430858,43	32	112,86	214,32	0,51
groenvoorziening	102734,51	430634,44	29	449,79	712,43	0,16
groenvoorziening	102679,52	430346,95	6	44,95	66,16	0,66
groenvoorziening	102747,79	430445,11	5	27,61	40,71	0,16
groenvoorziening	102764,03	430790,21	44	231,92	365,04	0,14
groenvoorziening	102750,09	430434,10	5	33,80	18,66	3,11
groenvoorziening	102830,48	430846,65	87	619,37	1695,66	0,09
groenvoorziening	102738,84	430447,69	4	18,99	4,44	0,50
groenvoorziening	102822,44	430842,32	44	274,08	1747,16	0,31
groenvoorziening	102778,57	430695,87	52	829,83	2029,70	0,79
groenvoorziening	102711,60	430482,56	27	512,19	739,21	0,81
groenvoorziening	102747,68	430527,90	95	154,48	554,73	0,05
groenvoorziening	102805,49	430837,01	83	609,93	1181,11	0,29
groenvoorziening	102748,94	430598,31	31	419,72	563,75	1,01
groenvoorziening	102719,69	430481,05	39	35,77	66,49	0,18
groenvoorziening	102778,57	430695,87	39	476,91	749,94	0,55
groenvoorziening	102741,38	430510,50	50	140,81	721,32	0,05
groenvoorziening	102783,92	430716,82	32	293,84	399,13	0,55
groenvoorziening	102805,49	430837,01	85	523,43	514,55	0,31
groenvoorziening	102687,90	430804,52	32	58,22	51,12	0,06
groenvoorziening	102658,82	430466,74	21	48,95	64,07	0,40
groenvoorziening	102676,23	430561,04	23	207,38	452,43	0,38
groenvoorziening	102681,32	430583,10	4	48,25	26,56	1,23
groenvoorziening	102679,05	430821,70	21	16,03	13,52	0,37
groenvoorziening	102676,10	430637,51	35	56,96	84,14	0,28
groenvoorziening	102671,48	430626,17	48	42,30	64,23	0,05
groenvoorziening	102677,44	430561,25	5	175,75	111,79	1,23
groenvoorziening	102683,07	430342,88	8	22,37	20,92	1,46
groenvoorziening	102711,60	430482,56	29	512,19	739,15	0,18
groenvoorziening	102687,00	430795,82	19	78,25	274,44	0,32
groenvoorziening	102682,60	430644,78	119	357,57	389,95	0,16

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	26,82	0,80
groenvoorziening	50,06	0,80
groenvoorziening	70,91	0,80
groenvoorziening	38,19	0,80
groenvoorziening	27,11	0,80
groenvoorziening	34,63	0,80
groenvoorziening	42,31	0,80
groenvoorziening	63,88	0,80
groenvoorziening	50,06	0,80
groenvoorziening	125,54	0,80
groenvoorziening	104,31	0,80
groenvoorziening	27,31	0,80
groenvoorziening	89,82	0,80
groenvoorziening	124,84	0,80
groenvoorziening	8,58	0,80
groenvoorziening	11,98	0,80
groenvoorziening	44,73	0,80
groenvoorziening	85,52	0,80
groenvoorziening	314,11	0,80
groenvoorziening	155,90	0,80
groenvoorziening	47,90	0,80
groenvoorziening	17,32	0,80
groenvoorziening	4,72	0,80
groenvoorziening	30,86	0,80
groenvoorziening	42,28	0,80
groenvoorziening	29,00	0,80
groenvoorziening	54,65	0,80
groenvoorziening	115,26	0,80
groenvoorziening	241,66	0,80
groenvoorziening	47,60	0,80
groenvoorziening	50,00	0,80
groenvoorziening	32,85	0,80
groenvoorziening	19,16	0,80
groenvoorziening	217,22	0,80
groenvoorziening	12,27	0,80
groenvoorziening	9,83	0,80
groenvoorziening	53,70	0,80
groenvoorziening	15,19	0,80
groenvoorziening	115,26	0,80
groenvoorziening	9,16	0,80
groenvoorziening	115,26	0,80
groenvoorziening	155,90	0,80
groenvoorziening	228,31	0,80
groenvoorziening	47,60	0,80
groenvoorziening	113,77	0,80
groenvoorziening	58,14	0,80
groenvoorziening	12,54	0,80
groenvoorziening	155,90	0,80
groenvoorziening	47,60	0,80
groenvoorziening	58,11	0,80
groenvoorziening	115,26	0,80
groenvoorziening	11,98	0,80
groenvoorziening	13,66	0,80
groenvoorziening	86,27	0,80
groenvoorziening	23,41	0,80
groenvoorziening	3,22	0,80
groenvoorziening	14,40	0,80
groenvoorziening	13,38	0,80
groenvoorziening	86,27	0,80
groenvoorziening	6,17	0,80
groenvoorziening	219,42	0,80
groenvoorziening	26,82	0,80
groenvoorziening	48,78	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	102685,84	430680,19	75	267,03	450,16	0,15
groenvoorziening	102754,22	430718,82	30	449,79	712,43	0,16
groenvoorziening	103174,51	430795,90	42	69,32	103,49	0,03
groenvoorziening	102772,79	430829,20	45	231,92	365,04	0,14
groenvoorziening	102805,49	430837,01	92	609,93	1181,12	0,19
groenvoorziening	102685,23	430803,31	29	48,02	36,68	0,06
groenvoorziening	102686,11	430790,90	21	78,24	271,94	0,32
groenvoorziening	102688,01	430803,02	6	15,80	14,44	0,47
groenvoorziening	102698,46	430784,25	71	245,84	409,77	0,15
groenvoorziening	102693,26	430785,21	7	31,76	40,40	1,00
groenvoorziening	102686,51	430795,90	4	10,99	2,50	0,50
groenvoorziening	102704,88	430720,65	136	844,85	1343,54	0,31
groenvoorziening	102696,09	430702,83	287	1111,89	1116,81	0,15
groenvoorziening	104019,96	429571,13	16	89,20	47,94	0,57
groenvoorziening	104017,74	429656,94	45	263,67	712,69	0,87
groenvoorziening	104076,71	429551,78	16	108,19	118,84	0,08
groenvoorziening	104131,51	429606,42	19	100,41	277,76	0,36
groenvoorziening	104134,59	429608,79	9	38,32	47,29	1,42
groenvoorziening	104051,47	429569,08	6	50,51	36,21	1,40
groenvoorziening	104075,17	429553,09	7	22,33	25,07	0,02
groenvoorziening	104047,19	429571,37	7	25,74	25,20	0,30
groenvoorziening	104073,35	429652,23	91	116,29	73,52	0,10
groenvoorziening	104050,12	429653,65	33	298,02	371,35	0,04
groenvoorziening	104066,71	429633,32	43	247,81	525,91	0,28
groenvoorziening	104144,16	429608,95	4	59,51	82,35	2,71
groenvoorziening	104140,93	429625,71	62	49,54	88,07	0,16
groenvoorziening	104144,44	429656,74	4	9,81	5,41	1,91
groenvoorziening	104051,47	429569,08	14	62,25	98,27	0,02
groenvoorziening	104022,16	429643,69	14	55,46	81,77	0,78
groenvoorziening	104028,34	429648,94	30	219,12	651,19	0,28
groenvoorziening	104134,76	429610,26	18	85,23	109,98	0,34
groenvoorziening	104157,61	429624,03	85	51,86	116,20	0,02
groenvoorziening	104054,99	429546,11	18	89,51	47,48	0,33
groenvoorziening	104046,24	429551,42	14	61,62	28,78	0,24
groenvoorziening	104035,02	429659,31	3	17,13	4,41	1,21
groenvoorziening	104027,77	429663,54	21	73,61	50,82	0,33
groenvoorziening	104008,25	429658,15	54	38,71	59,01	0,34
groenvoorziening	104057,05	429659,78	91	116,29	73,52	0,10
groenvoorziening	104134,76	429610,26	45	263,67	712,69	0,87
groenvoorziening	104149,28	429610,10	33	298,02	371,35	0,04
groenvoorziening	104079,59	429547,99	17	107,85	109,10	0,08
groenvoorziening	104134,59	429608,79	25	81,68	82,86	0,25
groenvoorziening	104121,73	429623,60	4	59,51	82,35	2,71
groenvoorziening	104140,89	429628,28	62	49,54	88,07	0,16
groenvoorziening	104142,40	429657,18	4	9,81	5,41	1,91
groenvoorziening	104167,20	429612,98	85	51,86	116,20	0,02
groenvoorziening	104144,23	429654,84	10	23,27	28,91	0,13
groenvoorziening	104158,06	429618,55	71	66,86	303,15	0,11
groenvoorziening	104268,46	429686,23	3	36,06	6,76	0,77
groenvoorziening	104252,90	429677,91	3	36,06	6,76	0,77
groenvoorziening	104257,15	429692,36	11	32,53	10,28	0,03
groenvoorziening	104245,82	429685,25	11	32,53	10,28	0,03
groenvoorziening	104281,55	429668,96	26	74,39	182,93	0,74
groenvoorziening	104311,61	429669,67	77	160,22	522,15	0,43
groenvoorziening	104287,35	429661,19	30	69,22	126,28	0,46
groenvoorziening	104281,55	429668,96	6	46,62	115,04	1,04
groenvoorziening	104193,78	429648,83	15	97,06	208,32	0,21
groenvoorziening	104226,49	429664,69	32	104,17	336,81	0,67
groenvoorziening	104253,99	429666,24	26	67,84	67,89	0,74
groenvoorziening	104252,16	429826,90	24	243,99	454,11	0,40
groenvoorziening	104181,86	430053,85	114	553,16	420,26	0,13
groenvoorziening	104321,79	429676,74	14	79,03	34,64	0,47
groenvoorziening	104321,65	429696,58	4	15,58	8,52	1,34

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	50,06	0,80
groenvoorziening	217,22	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	53,70	0,80
groenvoorziening	113,77	0,80
groenvoorziening	11,98	0,80
groenvoorziening	26,82	0,80
groenvoorziening	5,07	0,80
groenvoorziening	49,52	0,80
groenvoorziening	9,45	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	70,91	0,80
groenvoorziening	125,54	0,80
groenvoorziening	10,95	0,80
groenvoorziening	90,34	0,80
groenvoorziening	42,15	0,80
groenvoorziening	18,63	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	18,66	0,80
groenvoorziening	7,60	0,80
groenvoorziening	9,08	0,80
groenvoorziening	2,40	0,80
groenvoorziening	66,43	0,80
groenvoorziening	31,00	0,80
groenvoorziening	26,80	0,80
groenvoorziening	9,39	0,80
groenvoorziening	3,48	0,80
groenvoorziening	18,66	0,80
groenvoorziening	13,28	0,80
groenvoorziening	40,43	0,80
groenvoorziening	18,63	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	10,95	0,80
groenvoorziening	20,71	0,80
groenvoorziening	8,20	0,80
groenvoorziening	15,90	0,80
groenvoorziening	3,01	0,80
groenvoorziening	2,40	0,80
groenvoorziening	90,34	0,80
groenvoorziening	66,43	0,80
groenvoorziening	39,18	0,80
groenvoorziening	18,63	0,80
groenvoorziening	26,80	0,80
groenvoorziening	9,39	0,80
groenvoorziening	3,48	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	6,26	0,80
groenvoorziening	4,57	0,80
groenvoorziening	17,65	0,80
groenvoorziening	17,65	0,80
groenvoorziening	13,00	0,80
groenvoorziening	13,00	0,80
groenvoorziening	17,61	0,80
groenvoorziening	30,31	0,80
groenvoorziening	31,81	0,80
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	15,78	0,80
groenvoorziening	31,09	0,80
groenvoorziening	13,81	0,80
groenvoorziening	48,12	0,80
groenvoorziening	74,79	0,80
groenvoorziening	33,27	0,80
groenvoorziening	6,74	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	168953	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168955	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	168956	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168957	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168959	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168960	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168961	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168964	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168966	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168967	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168968	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168969	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168970	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168971	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	168973	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168975	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168976	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168977	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168978	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	168988	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168989	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168992	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	168993	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168995	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168996	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168997	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	168998	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	169220	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	169759	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	169760	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	170064	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	170065	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	170066	50	20:50, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	177458	50	21:01, 29 jul 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	177465	50	21:12, 29 jul 2020	groenvoorz		Polygoon
onverhard	166469	55	21:08, 29 jul 2020	onverhard		Polygoon
onverhard	170812	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	170815	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170816	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170837	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170852	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170866	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170867	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170868	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170869	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170870	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170871	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170872	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170873	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170874	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170910	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170912	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170913	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170916	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	170932	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170979	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170980	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170981	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170982	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170993	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170994	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170995	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	170996	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	104296,35	429673,42	30	69,22	126,28	0,46
groenvoorziening	104221,32	429736,29	13	50,40	107,81	0,78
groenvoorziening	104235,30	429664,34	15	97,06	208,32	0,21
groenvoorziening	104235,30	429664,34	88	201,51	318,18	0,12
groenvoorziening	104343,12	429712,43	9	41,92	32,36	0,01
groenvoorziening	104164,68	429946,42	8	21,54	24,26	0,89
groenvoorziening	104431,11	429780,16	10	26,68	14,44	0,74
groenvoorziening	104390,78	429749,91	4	6,08	2,14	1,10
groenvoorziening	104041,67	429655,40	3	17,13	4,41	1,21
groenvoorziening	104031,89	429662,02	21	73,61	50,82	0,33
groenvoorziening	104023,65	429661,18	54	38,71	59,01	0,34
groenvoorziening	104020,24	429654,52	6	14,86	6,82	0,72
groenvoorziening	104143,93	429654,00	10	23,27	28,91	0,13
groenvoorziening	104231,28	429725,94	16	40,60	97,15	0,05
groenvoorziening	104317,51	429686,89	33	14,68	8,40	0,03
groenvoorziening	104454,58	429797,43	8	32,22	11,34	0,23
groenvoorziening	104168,71	429942,36	18	288,99	231,73	1,29
groenvoorziening	104371,84	429735,82	4	6,08	2,17	1,15
groenvoorziening	104215,05	429740,48	10	33,47	47,33	0,38
groenvoorziening	104050,12	429653,65	33	298,02	371,35	0,04
groenvoorziening	104020,24	429654,52	6	14,86	6,82	0,72
groenvoorziening	104278,87	429667,18	6	46,62	115,04	1,04
groenvoorziening	104262,94	429666,39	26	67,84	67,89	0,74
groenvoorziening	104140,98	430124,77	20	253,33	750,06	0,55
groenvoorziening	104161,79	430125,06	19	309,41	1331,76	0,81
groenvoorziening	104067,12	430121,90	4	97,08	25,94	1,18
groenvoorziening	104176,92	430102,71	40	375,51	2886,27	0,36
groenvoorziening	104145,65	430189,51	15	160,69	288,40	0,83
groenvoorziening	104202,64	430229,40	59	521,85	1477,51	0,29
groenvoorziening	104262,60	430085,78	58	522,35	1474,62	0,29
groenvoorziening	104065,83	430068,17	101	356,86	595,73	0,05
groenvoorziening	104062,66	430049,37	22	77,35	296,50	0,74
groenvoorziening	104144,17	430075,99	17	305,65	352,13	0,97
groenvoorziening	103466,43	430384,24	228	756,20	5666,32	0,09
groenvoorziening	103563,99	430082,73	83	1006,42	5073,92	0,36
onverhard	102811,48	430015,66	17	147,59	656,53	1,20
onverhard	103730,98	429616,86	45	38,10	114,50	0,54
onverhard	103767,72	429565,00	4	5,48	1,86	1,22
onverhard	103758,09	429569,17	4	5,53	1,89	1,24
onverhard	103823,16	429612,44	10	44,59	16,73	0,38
onverhard	103804,83	429609,16	7	22,46	7,95	0,30
onverhard	103988,93	429560,43	4	10,34	5,74	1,60
onverhard	103782,34	429552,50	4	4,91	1,51	1,22
onverhard	103903,27	429602,11	4	10,17	5,76	1,69
onverhard	103998,05	429553,41	4	10,49	5,96	1,66
onverhard	103950,16	429578,83	4	8,58	4,39	1,69
onverhard	103959,34	429574,13	4	10,59	6,13	1,69
onverhard	103792,38	429543,88	4	4,98	1,55	1,22
onverhard	103943,24	429584,28	4	7,82	3,77	1,72
onverhard	103922,44	429592,74	5	9,19	4,88	0,44
onverhard	103799,92	429616,25	7	21,74	6,96	0,23
onverhard	103888,04	429611,34	4	6,64	2,65	1,18
onverhard	103894,30	429606,42	8	8,20	4,14	0,09
onverhard	103590,55	429863,59	36	44,44	102,53	0,03
onverhard	103180,90	429959,40	30	165,01	47,96	0,51
onverhard	103099,98	429592,66	77	32,55	74,14	0,16
onverhard	103079,85	429607,89	13	20,85	27,57	0,40
onverhard	103090,62	429604,24	79	18,03	24,72	0,15
onverhard	103083,59	429598,48	94	9,21	6,74	0,10
onverhard	103099,98	429592,66	77	32,55	74,14	0,16
onverhard	103079,85	429607,89	13	20,85	27,57	0,40
onverhard	103090,62	429604,24	79	18,03	24,72	0,15
onverhard	103083,59	429598,48	94	9,21	6,74	0,10

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	31,81	0,80
groenvoorziening	7,00	0,80
groenvoorziening	15,78	0,80
groenvoorziening	29,92	0,80
groenvoorziening	15,75	0,80
groenvoorziening	5,90	0,80
groenvoorziening	5,74	0,80
groenvoorziening	1,92	0,80
groenvoorziening	8,20	0,80
groenvoorziening	15,90	0,80
groenvoorziening	3,01	0,80
groenvoorziening	5,18	0,80
groenvoorziening	6,26	0,80
groenvoorziening	8,68	0,80
groenvoorziening	3,94	0,80
groenvoorziening	14,56	0,80
groenvoorziening	33,19	0,80
groenvoorziening	1,95	0,80
groenvoorziening	12,08	0,80
groenvoorziening	66,43	0,80
groenvoorziening	5,18	0,80
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	13,81	0,80
groenvoorziening	47,55	0,80
groenvoorziening	133,11	0,80
groenvoorziening	47,55	0,80
groenvoorziening	147,36	0,80
groenvoorziening	37,70	0,80
groenvoorziening	47,52	0,80
groenvoorziening	47,52	0,80
groenvoorziening	41,45	0,80
groenvoorziening	13,83	0,80
groenvoorziening	59,77	0,80
groenvoorziening	54,91	0,80
groenvoorziening	83,84	0,80
onverhard	58,97	0,80
onverhard	1,32	0,80
onverhard	1,53	0,80
onverhard	1,53	0,80
onverhard	13,78	0,80
onverhard	6,60	0,80
onverhard	3,58	0,80
onverhard	1,23	0,80
onverhard	3,40	0,80
onverhard	3,60	0,80
onverhard	2,63	0,80
onverhard	3,61	0,80
onverhard	1,28	0,80
onverhard	2,20	0,80
onverhard	2,93	0,80
onverhard	6,33	0,80
onverhard	1,94	0,80
onverhard	2,62	0,80
onverhard	13,78	0,80
onverhard	56,57	0,80
onverhard	6,53	0,80
onverhard	4,45	0,80
onverhard	0,29	0,80
onverhard	0,10	0,80
onverhard	6,53	0,80
onverhard	4,45	0,80
onverhard	0,29	0,80
onverhard	0,10	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
onverhard	170998	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	170999	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	171023	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171024	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171025	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171026	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171027	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171046	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171047	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171048	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171064	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171065	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171082	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171083	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171122	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	171151	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171166	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171221	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171222	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171223	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171224	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171225	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171622	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	171623	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	171833	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	171842	55	20:50, 29 jul 2020	onverhard	zand	Polygoon
bouwland	166694	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	166873	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	166874	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	166962	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167000	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167001	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167008	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167015	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167041	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167061	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167064	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167124	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland	vollegrondsteelt	Polygoon
bouwland	167140	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167142	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167165	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167166	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167167	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	167778	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	168493	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	168495	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	168497	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	168749	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	168751	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland	vollegrondsteelt	Polygoon
bouwland	168788	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	168789	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland	vollegrondsteelt	Polygoon
bouwland	168791	57	20:50, 29 jul 2020	bouwland		Polygoon
grasland overig	166794	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166795	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166796	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166846	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166857	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166865	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166867	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166869	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	166999	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	167012	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	167049	58	20:50, 29 jul 2020	grasland o		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
onverhard	103120,40	429592,57	40	50,71	147,92	0,18
onverhard	103086,61	429606,46	14	22,46	32,77	0,20
onverhard	103734,13	429765,72	5	15,43	6,58	0,97
onverhard	103705,95	429769,79	6	22,28	10,36	1,00
onverhard	103795,77	429628,73	14	49,02	19,68	0,26
onverhard	103718,76	429758,68	6	18,08	8,01	1,00
onverhard	103720,51	429781,89	24	29,37	13,60	0,41
onverhard	103696,44	429680,79	56	41,47	21,70	0,03
onverhard	103712,49	429757,37	6	16,61	7,55	0,98
onverhard	103712,09	429773,76	4	13,11	5,65	1,01
onverhard	103787,30	429802,88	4	14,45	7,72	1,30
onverhard	103798,33	429812,75	4	16,19	8,96	1,31
onverhard	103760,25	429684,45	4	7,20	2,86	1,16
onverhard	103745,02	429694,43	5	8,41	4,32	1,07
onverhard	103590,07	429863,96	32	42,05	94,26	0,03
onverhard	102660,72	430620,96	4	10,75	6,95	2,13
onverhard	102668,29	430627,95	5	10,75	7,11	0,18
onverhard	102822,91	430393,50	6	139,04	1182,52	7,50
onverhard	102822,33	430393,68	6	124,72	909,09	6,00
onverhard	102799,86	430400,75	12	123,43	898,72	1,16
onverhard	102752,97	430372,81	35	106,10	555,20	0,76
onverhard	102798,95	430357,36	21	266,91	2395,23	0,58
onverhard	103459,21	430853,78	6	19,35	15,21	0,66
onverhard	103371,07	431079,78	6	18,89	14,48	0,37
onverhard	103266,43	430399,82	4	241,26	282,94	2,28
onverhard	103235,67	430564,00	37	587,50	947,69	2,75
bouwland	102075,26	429987,08	59	923,01	23916,98	0,06
bouwland	103176,82	429646,90	114	855,79	23096,81	0,21
bouwland	103386,10	429671,10	74	583,63	19883,26	0,21
bouwland	103176,82	429646,90	113	855,79	23096,82	0,21
bouwland	102219,98	429825,73	87	1049,84	42154,04	0,06
bouwland	102285,16	429974,27	16	441,84	6082,83	0,78
bouwland	102325,95	429969,59	45	461,83	6852,85	0,18
bouwland	102110,95	429871,40	81	934,15	20636,45	0,02
bouwland	103216,83	429897,21	6	203,59	2059,19	1,38
bouwland	102219,98	429825,73	117	1407,66	41264,24	0,06
bouwland	102970,15	429767,35	11	140,84	1061,61	2,40
bouwland	103469,38	429755,72	15	336,04	2875,59	1,53
bouwland	103466,71	429787,57	102	710,28	30197,73	0,12
bouwland	103515,65	429844,17	112	712,18	18424,96	0,09
bouwland	103106,83	429799,58	92	173,17	545,74	0,38
bouwland	103216,83	429897,21	8	203,60	301,39	0,67
bouwland	103101,42	429948,28	72	101,51	251,93	0,22
bouwland	103086,96	430295,07	23	529,94	15629,75	0,34
bouwland	103306,29	430511,03	117	589,88	6357,32	0,06
bouwland	103237,76	430556,49	39	357,04	6065,73	1,01
bouwland	103233,17	430567,07	67	736,60	17566,54	1,49
bouwland	103022,96	430784,71	54	945,64	17829,40	0,08
bouwland	102871,45	430870,82	69	758,55	8328,37	1,25
bouwland	103193,88	430656,66	353	2798,32	78058,12	0,07
bouwland	102992,07	430829,75	130	1947,63	45663,67	0,08
bouwland	102835,63	430771,10	71	770,50	8412,19	1,25
grasland overig	103968,54	429944,28	13	27,18	28,10	0,01
grasland overig	104300,15	429975,36	43	674,76	934,78	0,04
grasland overig	103946,66	429946,58	8	25,54	34,29	0,96
grasland overig	103783,16	429687,27	5	30,22	15,28	0,92
grasland overig	103974,31	429941,79	43	674,76	934,78	0,04
grasland overig	102849,32	429924,90	34	178,70	610,48	0,54
grasland overig	103527,80	429899,11	14	41,94	23,36	1,23
grasland overig	102551,74	429981,17	43	260,77	3320,59	1,02
grasland overig	102292,09	429816,78	10	169,79	864,43	0,89
grasland overig	102246,38	429787,64	13	82,63	320,16	1,81
grasland overig	102617,38	429981,84	31	141,67	224,90	0,55

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
onverhard	8,62	0,80
onverhard	6,02	0,80
onverhard	6,75	0,80
onverhard	6,36	0,80
onverhard	14,94	0,80
onverhard	4,88	0,80
onverhard	8,59	0,80
onverhard	15,20	0,80
onverhard	4,21	0,80
onverhard	5,57	0,80
onverhard	5,97	0,80
onverhard	6,79	0,80
onverhard	2,42	0,80
onverhard	2,55	0,80
onverhard	13,19	0,80
onverhard	3,22	0,80
onverhard	3,03	0,80
onverhard	39,80	0,80
onverhard	39,21	0,80
onverhard	37,94	0,80
onverhard	31,83	0,80
onverhard	40,79	0,80
onverhard	8,41	0,80
onverhard	8,23	0,80
onverhard	118,32	0,80
onverhard	150,15	0,80
bouwland	237,95	0,80
bouwland	87,20	0,80
bouwland	97,18	0,80
bouwland	87,20	0,80
bouwland	154,48	0,80
bouwland	190,61	0,80
bouwland	187,66	0,80
bouwland	131,59	0,80
bouwland	74,39	0,80
bouwland	154,48	0,80
bouwland	31,39	0,80
bouwland	79,26	0,80
bouwland	79,26	0,80
bouwland	87,75	0,80
bouwland	59,14	0,80
bouwland	74,39	0,80
bouwland	23,96	0,80
bouwland	145,98	0,80
bouwland	118,32	0,80
bouwland	121,25	0,80
bouwland	150,15	0,80
bouwland	128,80	0,80
bouwland	100,62	0,80
bouwland	158,13	0,80
bouwland	230,30	0,80
bouwland	100,62	0,80
grasland overig	5,10	0,80
grasland overig	41,03	0,80
grasland overig	7,39	0,80
grasland overig	14,00	0,80
grasland overig	41,03	0,80
grasland overig	15,21	0,80
grasland overig	6,09	0,80
grasland overig	16,83	0,80
grasland overig	41,11	0,80
grasland overig	23,69	0,80
grasland overig	13,14	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm
grasland	overig	167050	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167051	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167052	58	21:10,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167053	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167055	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167068	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167069	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167073	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167075	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167076	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167077	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167078	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167079	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167080	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167081	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167085	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167086	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167087	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167095	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167154	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167156	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167158	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167159	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167160	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167161	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167163	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167624	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167625	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167626	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167627	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167628	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167632	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167634	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167635	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167638	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167639	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167640	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167641	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167648	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167680	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167681	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167682	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167685	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167686	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167774	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167775	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167783	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167784	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167785	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167786	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167789	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167790	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167796	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167797	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167799	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167800	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167801	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167802	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167815	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167816	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167817	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167818	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167819	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland	overig	102868,83	429965,19	34	178,70	610,48	0,54
grasland	overig	102788,24	429908,30	21	152,01	264,81	1,04
grasland	overig	102694,05	429923,28	16	58,68	69,47	1,26
grasland	overig	102813,28	429913,32	15	100,20	175,98	2,18
grasland	overig	102576,81	429979,63	43	260,77	3320,59	1,02
grasland	overig	102246,38	429787,64	13	84,04	340,70	2,23
grasland	overig	102292,09	429816,78	10	170,32	872,58	0,89
grasland	overig	103963,47	429943,70	13	27,18	28,10	0,01
grasland	overig	103995,14	429885,37	26	208,11	438,32	1,71
grasland	overig	103938,47	429893,30	10	54,32	92,48	0,09
grasland	overig	103588,44	429974,24	15	69,18	250,34	2,03
grasland	overig	103952,18	429941,67	8	25,54	34,29	0,96
grasland	overig	103952,18	429941,67	22	94,31	266,31	0,68
grasland	overig	103570,28	429949,28	22	220,74	791,05	0,64
grasland	overig	103736,20	429925,62	14	219,30	349,52	2,66
grasland	overig	103588,44	429974,24	16	69,18	250,34	1,05
grasland	overig	103941,31	429944,56	23	94,31	266,30	0,68
grasland	overig	103561,09	429943,42	23	220,74	791,05	0,59
grasland	overig	103058,36	429928,34	41	178,04	1359,00	0,09
grasland	overig	103473,88	429927,25	32	346,56	352,52	2,16
grasland	overig	103274,94	430012,40	27	129,60	774,36	0,35
grasland	overig	103523,53	429901,94	14	41,94	23,36	1,23
grasland	overig	103547,04	429952,58	24	569,48	2884,01	1,53
grasland	overig	103558,06	429979,27	12	43,97	89,55	1,95
grasland	overig	103274,94	430012,40	20	400,42	1456,47	7,54
grasland	overig	103276,44	429977,90	5	138,43	199,73	5,30
grasland	overig	103954,12	430159,08	4	6,17	1,73	0,72
grasland	overig	103664,59	430093,85	42	596,26	802,05	0,74
grasland	overig	103664,95	430087,84	27	355,66	1141,44	0,76
grasland	overig	103664,37	430092,15	20	153,06	115,56	0,32
grasland	overig	102982,98	430172,08	27	212,65	1177,16	0,38
grasland	overig	103546,47	430128,20	41	300,07	209,07	0,20
grasland	overig	103180,37	430159,25	58	816,68	3017,27	0,52
grasland	overig	103060,36	430117,50	17	89,40	288,55	1,04
grasland	overig	103156,64	431402,60	69	566,25	756,41	0,70
grasland	overig	103954,12	430159,08	4	6,17	1,73	0,72
grasland	overig	104255,86	430223,07	424	5062,94	6532,35	0,01
grasland	overig	104110,52	430486,42	424	5062,94	6532,35	0,01
grasland	overig	103070,86	430145,36	48	382,74	334,53	1,23
grasland	overig	102901,65	430198,40	29	183,31	1227,67	0,66
grasland	overig	102720,79	430114,56	27	306,32	1914,64	0,34
grasland	overig	102754,26	430237,37	16	233,42	1541,75	0,70
grasland	overig	102687,97	430259,93	51	409,76	2858,42	0,30
grasland	overig	102689,16	430326,88	26	478,96	946,95	0,83
grasland	overig	102773,37	430422,59	405	2272,59	8136,53	0,02
grasland	overig	102791,54	430325,60	237	1348,02	1729,06	0,64
grasland	overig	102901,65	430198,40	29	183,31	1227,67	0,66
grasland	overig	102936,09	430095,73	27	212,65	1177,16	0,38
grasland	overig	102789,95	430227,66	27	306,32	1914,64	0,34
grasland	overig	102720,41	430154,07	16	233,42	1541,75	0,70
grasland	overig	102908,72	430221,49	42	580,11	3388,19	0,98
grasland	overig	102893,24	430071,17	67	608,70	1253,17	0,41
grasland	overig	102630,72	430142,42	51	409,76	2858,42	0,30
grasland	overig	102689,16	430326,88	26	478,96	946,95	0,83
grasland	overig	102638,84	430283,11	63	647,97	1214,18	1,20
grasland	overig	103070,86	430145,36	48	382,74	334,53	1,23
grasland	overig	103259,02	430122,85	58	816,68	3017,27	0,52
grasland	overig	102908,72	430221,49	46	411,58	734,62	2,45
grasland	overig	103833,98	430098,01	93	1224,52	1510,28	0,67
grasland	overig	103664,37	430092,15	42	596,26	802,05	0,74
grasland	overig	103671,75	430067,34	17	178,06	1038,15	0,90
grasland	overig	103830,90	430095,66	27	355,66	1141,44	0,76
grasland	overig	103808,49	430091,16	15	299,81	1665,61	4,42

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	15,21	0,80
grasland overig	21,33	0,80
grasland overig	14,87	0,80
grasland overig	13,26	0,80
grasland overig	16,83	0,80
grasland overig	22,14	0,80
grasland overig	41,11	0,80
grasland overig	5,10	0,80
grasland overig	33,08	0,80
grasland overig	14,25	0,80
grasland overig	6,78	0,80
grasland overig	7,39	0,80
grasland overig	16,76	0,80
grasland overig	51,91	0,80
grasland overig	71,31	0,80
grasland overig	6,78	0,80
grasland overig	16,76	0,80
grasland overig	51,91	0,80
grasland overig	60,94	0,80
grasland overig	17,23	0,80
grasland overig	18,73	0,80
grasland overig	6,09	0,80
grasland overig	55,25	0,80
grasland overig	6,83	0,80
grasland overig	36,80	0,80
grasland overig	67,47	0,80
grasland overig	2,36	0,80
grasland overig	38,30	0,80
grasland overig	40,09	0,80
grasland overig	32,46	0,80
grasland overig	31,24	0,80
grasland overig	71,49	0,80
grasland overig	44,91	0,80
grasland overig	16,51	0,80
grasland overig	100,98	0,80
grasland overig	2,36	0,80
grasland overig	157,42	0,80
grasland overig	157,42	0,80
grasland overig	21,03	0,80
grasland overig	13,00	0,80
grasland overig	53,08	0,80
grasland overig	42,77	0,80
grasland overig	63,99	0,80
grasland overig	81,44	0,80
grasland overig	87,47	0,80
grasland overig	87,47	0,80
grasland overig	13,00	0,80
grasland overig	31,24	0,80
grasland overig	53,08	0,80
grasland overig	42,77	0,80
grasland overig	49,39	0,80
grasland overig	38,93	0,80
grasland overig	63,99	0,80
grasland overig	81,44	0,80
grasland overig	28,36	0,80
grasland overig	21,03	0,80
grasland overig	44,91	0,80
grasland overig	32,44	0,80
grasland overig	46,56	0,80
grasland overig	38,30	0,80
grasland overig	28,18	0,80
grasland overig	40,09	0,80
grasland overig	56,04	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm
grasland	overig	167820	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167822	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167823	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167851	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167852	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167853	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167854	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167855	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	167856	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168002	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168056	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168064	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168065	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168069	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168070	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168212	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168332	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168372	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168460	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168461	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168471	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168478	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168480	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168488	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168576	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168577	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168579	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168580	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168581	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168583	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168585	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168588	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168589	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168590	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168595	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168602	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168614	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168616	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168617	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168618	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168619	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168620	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168623	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168624	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168625	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168626	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168629	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168630	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168633	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168634	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168635	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168638	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168639	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168640	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168695	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168696	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168709	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168737	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168738	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168739	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168740	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168741	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168742	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep		X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland	overig	103600,14	430083,39	20	153,06	115,56	0,32
grasland	overig	103664,16	430095,72	100	1224,52	1510,29	0,03
grasland	overig	103671,75	430067,34	19	178,06	1038,15	0,90
grasland	overig	103473,55	430057,01	30	467,04	2179,32	0,36
grasland	overig	103211,28	430109,56	33	174,42	385,30	0,19
grasland	overig	103255,27	430021,77	11	20,24	24,29	0,89
grasland	overig	103272,94	430043,08	4	31,32	26,92	2,80
grasland	overig	103296,39	430044,45	11	61,94	183,00	1,56
grasland	overig	103060,36	430117,50	17	89,40	288,55	1,04
grasland	overig	102946,48	431006,82	6	24,88	27,88	1,47
grasland	overig	102946,48	431006,82	6	24,88	27,88	1,47
grasland	overig	103200,58	430779,12	12	44,50	53,30	0,43
grasland	overig	103043,35	431207,48	6	23,21	23,05	1,57
grasland	overig	103029,41	431211,60	14	585,70	1851,90	0,94
grasland	overig	102980,19	430899,76	58	884,11	4255,54	0,30
grasland	overig	103255,27	430021,77	11	20,24	24,29	0,89
grasland	overig	102985,21	431196,05	4	32,24	40,70	3,12
grasland	overig	103043,35	431207,48	6	23,21	23,05	1,57
grasland	overig	103156,64	431402,60	11	97,93	181,11	1,82
grasland	overig	103113,13	431421,89	77	193,99	249,92	0,25
grasland	overig	103150,68	430819,76	9	71,33	84,33	1,68
grasland	overig	103473,91	430565,54	175	206,93	911,42	0,08
grasland	overig	103200,58	430779,12	12	44,50	53,30	0,43
grasland	overig	103396,97	430976,10	37	20,77	19,07	0,09
grasland	overig	104232,55	430263,11	284	3510,95	3557,28	0,37
grasland	overig	103094,60	431354,16	424	5004,85	27256,66	0,32
grasland	overig	104245,80	430251,65	376	5090,60	14332,07	0,37
grasland	overig	103154,91	431406,04	401	5094,60	6529,40	0,01
grasland	overig	104083,96	430231,00	125	1505,08	1331,70	0,54
grasland	overig	104232,55	430263,11	284	3510,95	3557,28	0,37
grasland	overig	103094,60	431354,16	424	5004,85	27256,66	0,32
grasland	overig	104245,80	430251,65	376	5090,60	14332,07	0,37
grasland	overig	103154,91	431406,04	401	5094,60	6529,40	0,01
grasland	overig	104083,96	430231,00	125	1505,08	1331,70	0,54
grasland	overig	103473,91	430565,54	175	206,93	911,42	0,08
grasland	overig	103396,97	430976,10	37	20,77	19,07	0,09
grasland	overig	103934,94	430224,78	172	1572,97	7246,95	0,13
grasland	overig	103645,98	430561,86	187	1849,84	7303,64	0,26
grasland	overig	103643,59	430509,32	210	3047,88	38587,39	0,26
grasland	overig	103337,55	431204,64	55	336,61	619,61	0,14
grasland	overig	103336,72	431224,90	104	1121,10	3682,10	0,67
grasland	overig	103817,28	430845,53	22	697,93	845,76	2,00
grasland	overig	104123,22	430459,61	231	3396,78	6193,19	0,67
grasland	overig	103162,15	431400,68	60	592,54	913,37	0,09
grasland	overig	103756,90	430902,63	25	702,32	952,59	2,81
grasland	overig	103137,96	431385,96	15	133,54	229,65	1,52
grasland	overig	103203,45	430739,92	56	863,18	3308,68	0,87
grasland	overig	103483,78	430530,89	29	612,52	1750,96	0,44
grasland	overig	103368,98	430630,68	153	1795,28	14544,43	0,26
grasland	overig	104092,16	430228,35	134	1535,55	2076,42	0,58
grasland	overig	103988,17	430645,95	37	846,56	2646,01	3,23
grasland	overig	103471,41	430804,84	191	1575,26	7293,44	0,02
grasland	overig	103348,34	431230,89	423	5062,94	6532,35	0,01
grasland	overig	103156,64	431402,60	69	566,25	756,41	0,70
grasland	overig	103556,46	430129,74	62	639,46	3919,95	0,10
grasland	overig	103546,45	430128,51	41	300,07	209,07	0,20
grasland	overig	103949,50	430250,52	26	701,69	4646,81	3,41
grasland	overig	102902,22	430349,13	16	197,18	199,56	0,15
grasland	overig	102842,62	430345,59	42	368,83	125,26	0,59
grasland	overig	102799,82	430358,88	7	22,15	7,22	0,58
grasland	overig	102897,84	430350,35	7	87,14	110,23	1,27
grasland	overig	102792,02	430327,41	7	37,51	17,13	0,86
grasland	overig	102799,05	430359,14	26	161,24	140,14	0,29

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	32,46	0,80
grasland overig	46,56	0,80
grasland overig	28,18	0,80
grasland overig	49,68	0,80
grasland overig	17,99	0,80
grasland overig	3,81	0,80
grasland overig	14,92	0,80
grasland overig	14,92	0,80
grasland overig	16,51	0,80
grasland overig	8,20	0,80
grasland overig	8,20	0,80
grasland overig	11,52	0,80
grasland overig	7,74	0,80
grasland overig	184,09	0,80
grasland overig	77,63	0,80
grasland overig	3,81	0,80
grasland overig	13,13	0,80
grasland overig	7,74	0,80
grasland overig	16,34	0,80
grasland overig	15,46	0,80
grasland overig	31,90	0,80
grasland overig	31,95	0,80
grasland overig	11,52	0,80
grasland overig	5,21	0,80
grasland overig	115,54	0,80
grasland overig	164,25	0,80
grasland overig	162,19	0,80
grasland overig	157,42	0,80
grasland overig	162,81	0,80
grasland overig	115,54	0,80
grasland overig	164,25	0,80
grasland overig	162,19	0,80
grasland overig	157,42	0,80
grasland overig	162,81	0,80
grasland overig	31,95	0,80
grasland overig	5,21	0,80
grasland overig	162,19	0,80
grasland overig	75,96	0,80
grasland overig	87,54	0,80
grasland overig	24,88	0,80
grasland overig	55,79	0,80
grasland overig	85,17	0,80
grasland overig	113,79	0,80
grasland overig	108,73	0,80
grasland overig	69,94	0,80
grasland overig	46,96	0,80
grasland overig	66,68	0,80
grasland overig	144,63	0,80
grasland overig	52,07	0,80
grasland overig	162,19	0,80
grasland overig	51,18	0,80
grasland overig	102,44	0,80
grasland overig	157,42	0,80
grasland overig	100,98	0,80
grasland overig	71,49	0,80
grasland overig	71,49	0,80
grasland overig	146,98	0,80
grasland overig	43,19	0,80
grasland overig	39,21	0,80
grasland overig	6,42	0,80
grasland overig	27,14	0,80
grasland overig	16,08	0,80
grasland overig	26,64	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm
grasland	overig	168743	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168746	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168752	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168753	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168754	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168755	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168756	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168757	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168758	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168759	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168760	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168761	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168762	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168763	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168764	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168765	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168766	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168773	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168778	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168783	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168790	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168818	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168822	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168894	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168895	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168947	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168948	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168951	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168952	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168958	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168963	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168965	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168979	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168980	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168981	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168982	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168985	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168986	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	168999	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	169000	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	169001	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
grasland	overig	169742	58	20:50,	29	jul 2020	grasland	o	Polygoon
struiken		166856	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		166863	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		166864	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		166866	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		166868	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		166870	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		166871	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		166872	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167046	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167047	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167048	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167054	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167056	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167057	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167058	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167059	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167074	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167082	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167088	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167155	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon
struiken		167157	59	20:50,	29	jul 2020	struiken		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland	overig	102869,05	430314,94	6	72,99	82,23	0,86
grasland	overig	102842,62	430345,59	27	614,01	301,71	0,56
grasland	overig	102759,40	430355,15	147	360,72	142,68	0,05
grasland	overig	102822,91	430393,50	6	147,27	139,07	1,86
grasland	overig	102856,98	430322,82	96	151,00	165,84	0,08
grasland	overig	102849,59	430332,55	70	63,55	116,23	0,08
grasland	overig	102853,63	430357,92	52	142,42	123,12	0,27
grasland	overig	102854,90	430358,22	10	63,86	145,84	0,79
grasland	overig	102856,65	430318,77	4	44,41	117,80	8,74
grasland	overig	102715,99	430387,52	77	232,36	230,17	0,02
grasland	overig	102842,43	430344,90	6	149,48	146,03	1,87
grasland	overig	102774,35	430403,17	7	78,95	67,78	1,86
grasland	overig	102822,33	430393,68	5	49,38	42,50	1,86
grasland	overig	102891,28	430346,22	15	173,00	303,61	0,86
grasland	overig	102859,34	430314,25	7	59,56	26,08	1,10
grasland	overig	102882,07	430377,51	19	168,34	171,94	0,10
grasland	overig	102912,87	430368,80	8	71,47	174,52	1,88
grasland	overig	103005,93	430361,17	76	28,92	22,63	0,03
grasland	overig	102681,15	430321,65	16	81,86	246,23	1,21
grasland	overig	102804,94	430862,96	15	68,02	120,37	1,23
grasland	overig	102668,11	430323,36	17	81,86	246,23	1,21
grasland	overig	103150,68	430819,76	9	71,33	84,33	1,68
grasland	overig	102804,94	430862,96	16	68,02	120,37	1,23
grasland	overig	104354,70	429905,37	16	259,78	293,02	8,30
grasland	overig	104321,46	429968,35	5	6,22	1,38	0,78
grasland	overig	104300,80	429991,32	14	36,50	36,73	0,58
grasland	overig	104295,81	429986,54	45	293,39	304,01	0,45
grasland	overig	104290,88	430064,71	30	321,43	2066,22	0,67
grasland	overig	104318,41	430025,85	70	596,36	1616,58	1,02
grasland	overig	104348,65	430004,69	127	1040,31	2665,57	0,06
grasland	overig	104316,26	429988,26	17	86,97	430,10	1,24
grasland	overig	104297,45	430005,18	103	876,22	1799,11	0,13
grasland	overig	104205,56	430081,54	129	1040,31	2665,57	0,01
grasland	overig	104316,26	429988,26	18	86,97	430,10	1,12
grasland	overig	104243,88	430079,42	71	596,36	1616,58	1,02
grasland	overig	104230,13	429869,52	16	259,78	293,02	8,30
grasland	overig	104367,43	429910,97	34	154,54	291,96	1,25
grasland	overig	104319,09	429968,20	5	6,22	1,38	0,78
grasland	overig	104243,98	430233,60	9	70,21	81,78	1,56
grasland	overig	104237,64	430259,74	5	76,04	104,24	4,52
grasland	overig	104237,64	430259,74	32	210,57	543,08	0,75
grasland	overig	104252,61	430233,66	5	76,04	104,24	4,52
struiken		104354,70	429905,37	70	770,37	5415,14	1,71
struiken		102868,83	429965,19	14	103,76	484,47	2,28
struiken		102946,46	429933,76	27	250,05	2882,61	0,54
struiken		103289,13	430031,21	27	532,75	570,30	2,27
struiken		103032,52	429999,31	60	511,50	351,59	0,23
struiken		102919,09	429988,69	15	213,16	2349,73	0,32
struiken		103551,12	429992,65	28	471,94	840,97	0,68
struiken		102910,94	429923,09	23	228,98	2953,85	0,42
struiken		102910,18	429911,50	64	734,83	4538,98	1,00
struiken		102868,83	429965,19	14	103,76	484,47	2,28
struiken		102959,88	429937,42	27	250,05	2882,61	0,54
struiken		103035,65	429998,91	60	511,50	351,59	0,23
struiken		102910,94	429923,09	15	213,16	2349,73	0,32
struiken		102910,18	429911,50	24	235,88	1206,46	0,66
struiken		102910,94	429923,09	23	228,98	2953,85	0,42
struiken		102788,24	429908,30	27	212,72	988,93	1,04
struiken		103609,72	429991,91	12	194,57	1596,00	3,04
struiken		103840,79	429965,38	21	394,14	3628,03	1,64
struiken		103663,05	429988,50	22	394,14	3628,02	0,75
struiken		103491,60	429987,52	27	532,75	570,30	2,27
struiken		103298,39	430043,55	32	558,92	3507,41	2,19

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	25,41	0,80
grasland overig	83,16	0,80
grasland overig	35,80	0,80
grasland overig	41,69	0,80
grasland overig	20,16	0,80
grasland overig	11,24	0,80
grasland overig	14,76	0,80
grasland overig	13,44	0,80
grasland overig	13,88	0,80
grasland overig	35,80	0,80
grasland overig	42,91	0,80
grasland overig	25,00	0,80
grasland overig	22,82	0,80
grasland overig	38,46	0,80
grasland overig	11,71	0,80
grasland overig	34,90	0,80
grasland overig	29,17	0,80
grasland overig	6,27	0,80
grasland overig	13,54	0,80
grasland overig	10,89	0,80
grasland overig	13,54	0,80
grasland overig	31,90	0,80
grasland overig	10,89	0,80
grasland overig	28,40	0,80
grasland overig	2,63	0,80
grasland overig	5,90	0,80
grasland overig	24,08	0,80
grasland overig	36,81	0,80
grasland overig	49,84	0,80
grasland overig	49,84	0,80
grasland overig	14,80	0,80
grasland overig	71,11	0,80
grasland overig	49,84	0,80
grasland overig	14,43	0,80
grasland overig	49,84	0,80
grasland overig	28,40	0,80
grasland overig	11,87	0,80
grasland overig	2,63	0,80
grasland overig	17,65	0,80
grasland overig	30,07	0,80
grasland overig	20,57	0,80
grasland overig	30,07	0,80
struiken	28,40	0,80
struiken	15,21	0,80
struiken	37,28	0,80
struiken	55,46	0,80
struiken	37,28	0,80
struiken	64,27	0,80
struiken	40,48	0,80
struiken	64,27	0,80
struiken	30,69	0,80
struiken	15,21	0,80
struiken	37,28	0,80
struiken	37,28	0,80
struiken	64,27	0,80
struiken	19,39	0,80
struiken	64,27	0,80
struiken	29,22	0,80
struiken	44,89	0,80
struiken	64,34	0,80
struiken	63,59	0,80
struiken	55,46	0,80
struiken	55,46	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
struiken	167162	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167629	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167630	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167633	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167636	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167637	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167687	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167688	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167787	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167788	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167791	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167795	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167798	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167803	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167804	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167805	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167806	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	167857	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	168213	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	168983	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
struiken	168984	59	20:50, 29 jul 2020	struiken		Polygoon
grasland agrarisch	167063	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167139	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167164	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167642	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167643	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167644	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167645	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167646	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167647	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	167779	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168034	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168068	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168379	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168388	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168389	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168390	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168391	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168459	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168463	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168464	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168477	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168494	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168641	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168642	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168643	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168644	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168683	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168684	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168711	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168787	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	168830	60	20:50, 29 jul 2020	grasland a		Polygoon
loofbos	167026	61	20:50, 29 jul 2020	loofbos		Polygoon
rietland	167403	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
rietland	167501	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
rietland	167502	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
rietland	167556	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
rietland	167715	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
rietland	168719	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
rietland	168727	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
rietland	168805	62	20:50, 29 jul 2020	rietland		Polygoon
gemengd bos	167631	63	20:50, 29 jul 2020	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	167683	63	20:50, 29 jul 2020	gemengd bo		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
struiken	103551,12	429992,65	28	471,94	840,97	0,68
struiken	103211,28	430109,56	16	131,21	120,22	1,35
struiken	103185,50	430126,04	12	51,67	125,04	1,67
struiken	102912,57	430250,01	33	603,35	774,66	1,58
struiken	103029,61	430157,46	34	292,74	4246,73	0,34
struiken	103107,43	430102,82	21	139,11	912,66	0,23
struiken	102633,27	430272,98	14	385,08	1707,69	1,33
struiken	102866,74	430142,37	23	163,47	1160,02	0,44
struiken	103211,28	430109,56	16	131,21	120,22	1,35
struiken	103195,12	430111,16	12	51,67	125,04	1,67
struiken	102913,77	430259,50	17	490,03	2579,84	1,61
struiken	103174,97	430119,99	33	603,35	774,66	1,58
struiken	102568,40	430098,80	14	385,08	1707,69	1,33
struiken	103180,37	430159,25	51	721,20	5314,53	1,35
struiken	103029,61	430157,46	34	292,74	4246,73	0,34
struiken	102901,65	430198,40	23	163,47	1160,02	0,44
struiken	103077,77	430133,21	21	139,11	912,66	0,23
struiken	103319,94	430034,14	6	48,27	49,35	2,31
struiken	103298,39	430043,55	6	48,27	49,35	2,31
struiken	104337,64	429972,67	18	73,52	329,99	0,01
struiken	104359,04	429937,68	13	61,29	239,23	1,92
grasland agrarisch	103023,58	429864,43	160	679,73	15322,54	0,12
grasland agrarisch	103829,86	429881,46	77	698,56	12860,38	0,06
grasland agrarisch	103127,92	429732,28	77	757,20	18361,68	0,11
grasland agrarisch	103872,47	430796,65	11	62,65	14,22	0,56
grasland agrarisch	103872,86	430795,43	31	424,65	99,35	1,28
grasland agrarisch	103253,24	431343,86	12	148,13	45,56	0,94
grasland agrarisch	103253,24	431343,86	12	148,13	45,56	0,94
grasland agrarisch	103285,97	431264,06	5	26,27	0,28	0,11
grasland agrarisch	103919,18	430216,13	396	4877,16	6267,44	0,08
grasland agrarisch	103153,68	430259,71	22	279,00	4716,22	0,46
grasland agrarisch	102984,36	431114,91	55	1503,08	14149,03	1,72
grasland agrarisch	102984,36	431114,91	55	1503,08	14149,03	1,72
grasland agrarisch	103029,72	431218,61	21	552,28	526,01	0,47
grasland agrarisch	103181,45	431405,37	4	37,70	0,40	0,19
grasland agrarisch	103169,00	431415,88	19	166,09	127,91	1,00
grasland agrarisch	103233,10	431365,18	9	52,60	45,34	1,22
grasland agrarisch	103153,41	431408,53	26	192,76	286,22	0,13
grasland agrarisch	103183,75	431403,56	4	37,70	0,40	0,19
grasland agrarisch	103253,64	431343,01	12	148,13	45,56	0,94
grasland agrarisch	103286,28	431263,27	5	26,27	0,28	0,11
grasland agrarisch	103464,00	430467,09	53	434,13	2023,46	0,54
grasland agrarisch	103409,34	430410,43	31	174,44	1663,94	0,29
grasland agrarisch	103310,61	430561,25	56	213,47	1659,86	0,58
grasland agrarisch	103202,31	430659,28	100	706,00	8448,96	0,73
grasland agrarisch	103414,49	430323,57	6	102,63	655,28	1,95
grasland agrarisch	103494,00	430318,17	84	406,99	5333,28	0,11
grasland agrarisch	103465,86	430272,26	44	319,72	5843,49	0,08
grasland agrarisch	103289,67	430161,37	32	174,38	1585,26	0,17
grasland agrarisch	103345,79	430237,50	32	350,46	3667,25	0,28
grasland agrarisch	102839,53	430421,19	82	493,44	8093,98	0,09
grasland agrarisch	102804,94	430862,96	73	601,28	7805,60	0,38
loofbos	102497,94	430001,46	211	482,32	3473,14	0,15
rietland	102516,23	430470,64	14	155,84	76,72	0,91
rietland	102519,27	430470,54	7	235,72	116,75	0,98
rietland	102658,84	430537,08	56	69,81	33,89	0,53
rietland	102672,78	430669,38	54	112,44	55,22	0,31
rietland	102237,64	430458,77	34	221,88	109,95	0,90
rietland	102696,52	430808,64	5	25,99	11,99	1,00
rietland	102728,36	430932,91	52	121,98	59,78	0,50
rietland	102654,95	430632,81	4	23,99	11,00	1,00
gemengd bos	102929,95	430188,43	29	252,48	3186,44	0,66
gemengd bos	102597,76	430125,46	19	354,41	3046,85	0,98

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
struiken	40,48	0,80
struiken	31,92	0,80
struiken	11,02	0,80
struiken	54,59	0,80
struiken	41,01	0,80
struiken	45,08	0,80
struiken	79,65	0,80
struiken	16,03	0,80
struiken	31,92	0,80
struiken	11,02	0,80
struiken	81,44	0,80
struiken	54,59	0,80
struiken	79,65	0,80
struiken	54,59	0,80
struiken	41,01	0,80
struiken	16,03	0,80
struiken	45,08	0,80
struiken	21,21	0,80
struiken	21,21	0,80
struiken	11,08	0,80
struiken	11,37	0,80
grasland agrarisch	58,27	0,80
grasland agrarisch	58,95	0,80
grasland agrarisch	150,11	0,80
grasland agrarisch	12,99	0,80
grasland agrarisch	26,07	0,80
grasland agrarisch	46,47	0,80
grasland agrarisch	46,47	0,80
grasland agrarisch	13,02	0,80
grasland agrarisch	157,42	0,80
grasland agrarisch	70,49	0,80
grasland agrarisch	199,15	0,80
grasland agrarisch	199,15	0,80
grasland agrarisch	89,01	0,80
grasland agrarisch	18,85	0,80
grasland agrarisch	19,17	0,80
grasland agrarisch	15,59	0,80
grasland agrarisch	43,79	0,80
grasland agrarisch	18,85	0,80
grasland agrarisch	46,47	0,80
grasland agrarisch	13,02	0,80
grasland agrarisch	72,77	0,80
grasland agrarisch	31,08	0,80
grasland agrarisch	21,52	0,80
grasland agrarisch	49,52	0,80
grasland agrarisch	27,42	0,80
grasland agrarisch	85,29	0,80
grasland agrarisch	81,96	0,80
grasland agrarisch	45,26	0,80
grasland agrarisch	46,36	0,80
grasland agrarisch	173,87	0,80
grasland agrarisch	179,29	0,80
loofbos	32,49	0,80
rietland	27,39	0,80
rietland	102,16	0,80
rietland	11,76	0,80
rietland	29,34	0,80
rietland	77,22	0,80
rietland	12,01	0,80
rietland	11,55	0,80
rietland	11,03	0,80
gemengd bos	64,57	0,80
gemengd bos	63,99	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
gemengd bos	102789,95	430227,66	24	282,43	2056,50	0,22
gemengd bos	102925,45	430095,49	35	234,40	2521,59	0,55
gemengd bos	102715,24	430146,38	37	456,97	8143,40	0,31
gemengd bos	102687,97	430259,93	19	354,41	3046,85	0,98
gemengd bos	102789,95	430227,66	24	282,43	2056,50	0,22
gemengd bos	102973,26	430175,33	29	252,48	3186,44	0,66
gemengd bos	102926,18	430095,42	35	234,40	2521,59	0,55
gemengd bos	102754,26	430237,37	37	456,97	8143,40	0,31
oever, slootkant	102326,34	429977,89	32	1187,50	750,19	0,97
oever, slootkant	102322,69	430003,47	405	6202,97	4560,99	0,03
oever, slootkant	103997,50	429602,81	17	24,74	12,99	0,59
oever, slootkant	104000,56	429595,91	10	17,62	11,10	0,12
oever, slootkant	104002,04	429598,14	7	8,63	4,28	0,10
oever, slootkant	104065,49	429620,48	38	191,60	108,77	0,40
oever, slootkant	103999,80	429605,26	15	48,57	17,96	0,09
oever, slootkant	104224,45	429825,67	91	998,15	2606,79	0,20
oever, slootkant	103930,51	429645,97	74	117,96	94,08	0,11
oever, slootkant	103931,88	429650,73	28	110,80	77,24	0,60
oever, slootkant	104003,73	429594,28	23	48,21	19,14	0,05
oever, slootkant	104163,16	429940,35	195	1388,78	1000,83	0,32
oever, slootkant	103991,64	429597,41	7	8,39	3,97	0,68
oever, slootkant	104224,45	429825,67	91	998,15	2606,79	0,20
oever, slootkant	103921,84	430070,40	197	1388,78	1000,83	0,01
oever, slootkant	103770,40	429808,22	28	257,35	547,29	0,01
oever, slootkant	103506,62	429904,38	229	832,26	965,71	0,07
oever, slootkant	103491,58	429791,70	31	299,57	108,54	0,07
oever, slootkant	103277,02	429876,70	106	128,50	61,01	0,11
oever, slootkant	103218,66	429758,42	103	390,04	324,18	0,12
oever, slootkant	103627,29	429915,34	38	99,37	17,96	0,19
oever, slootkant	103594,92	429736,14	6	34,02	6,81	0,32
oever, slootkant	103216,26	429758,99	121	1175,54	948,68	0,12
oever, slootkant	103391,83	429672,56	4	96,81	43,68	0,69
oever, slootkant	103281,31	429883,10	34	125,92	91,90	0,18
oever, slootkant	103595,27	429736,41	41	31,25	6,36	0,39
oever, slootkant	103520,94	429848,55	169	211,58	189,81	0,12
oever, slootkant	103585,15	429750,00	4	28,59	5,15	0,36
oever, slootkant	103491,41	429792,98	95	99,35	33,38	0,11
oever, slootkant	103386,89	429673,77	100	391,68	137,50	0,21
oever, slootkant	103490,17	429794,20	11	300,65	105,94	0,71
oever, slootkant	103507,69	429904,82	6	123,76	77,37	1,15
oever, slootkant	103389,26	429674,57	18	94,83	38,96	0,22
oever, slootkant	103365,74	429631,12	4	78,36	31,90	0,77
oever, slootkant	103404,54	429665,28	4	34,29	26,23	1,89
oever, slootkant	103516,31	429884,61	32	46,06	32,97	0,09
oever, slootkant	103405,50	429666,96	32	65,79	48,99	0,06
oever, slootkant	103406,64	429668,94	8	38,30	22,05	1,16
oever, slootkant	103387,28	429587,50	6	65,19	50,70	1,67
oever, slootkant	103516,88	429886,56	110	45,74	34,10	0,03
oever, slootkant	103518,64	429878,94	27	67,36	52,16	0,49
oever, slootkant	103407,21	429669,94	4	32,68	13,65	1,16
oever, slootkant	103542,43	429879,06	13	171,19	154,66	0,78
oever, slootkant	103606,81	429875,21	105	882,48	465,57	0,15
oever, slootkant	102330,30	429968,38	119	951,89	394,82	0,05
oever, slootkant	102144,60	429614,40	17	166,94	51,39	0,65
oever, slootkant	102250,52	429978,78	11	152,88	41,83	0,38
oever, slootkant	102062,41	429599,87	16	29,04	11,36	0,05
oever, slootkant	102015,68	429989,49	20	120,82	38,10	0,11
oever, slootkant	102257,38	429659,07	28	167,45	80,72	0,36
oever, slootkant	102353,24	429902,10	69	233,62	117,12	0,15
oever, slootkant	102126,48	429606,24	41	196,02	113,07	1,20
oever, slootkant	102468,25	429820,85	42	161,44	107,44	0,07
oever, slootkant	102079,81	429987,53	13	100,45	17,31	0,11
oever, slootkant	102353,15	429890,36	87	304,17	299,92	0,15

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
gemengd bos	53,08	0,80
gemengd bos	64,57	0,80
gemengd bos	42,77	0,80
gemengd bos	63,99	0,80
gemengd bos	53,08	0,80
gemengd bos	64,57	0,80
gemengd bos	64,57	0,80
gemengd bos	42,77	0,80
oever, slootkant	156,23	0,80
oever, slootkant	87,83	0,80
oever, slootkant	2,27	0,80
oever, slootkant	4,03	0,80
oever, slootkant	2,98	0,80
oever, slootkant	23,69	0,80
oever, slootkant	11,54	0,80
oever, slootkant	50,64	0,80
oever, slootkant	14,74	0,80
oever, slootkant	16,78	0,80
oever, slootkant	6,93	0,80
oever, slootkant	41,03	0,80
oever, slootkant	1,89	0,80
oever, slootkant	50,64	0,80
oever, slootkant	41,03	0,80
oever, slootkant	34,91	0,80
oever, slootkant	87,75	0,80
oever, slootkant	85,30	0,80
oever, slootkant	54,15	0,80
oever, slootkant	56,96	0,80
oever, slootkant	23,99	0,80
oever, slootkant	10,71	0,80
oever, slootkant	59,09	0,80
oever, slootkant	47,85	0,80
oever, slootkant	50,88	0,80
oever, slootkant	6,16	0,80
oever, slootkant	35,98	0,80
oever, slootkant	13,92	0,80
oever, slootkant	8,88	0,80
oever, slootkant	32,67	0,80
oever, slootkant	134,17	0,80
oever, slootkant	60,88	0,80
oever, slootkant	46,77	0,80
oever, slootkant	38,38	0,80
oever, slootkant	15,82	0,80
oever, slootkant	19,24	0,80
oever, slootkant	16,40	0,80
oever, slootkant	14,39	0,80
oever, slootkant	30,85	0,80
oever, slootkant	8,04	0,80
oever, slootkant	27,20	0,80
oever, slootkant	15,67	0,80
oever, slootkant	33,97	0,80
oever, slootkant	89,12	0,80
oever, slootkant	132,54	0,80
oever, slootkant	19,43	0,80
oever, slootkant	75,80	0,80
oever, slootkant	11,65	0,80
oever, slootkant	57,79	0,80
oever, slootkant	29,63	0,80
oever, slootkant	45,75	0,80
oever, slootkant	13,55	0,80
oever, slootkant	31,45	0,80
oever, slootkant	49,10	0,80
oever, slootkant	131,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	102396,73	429784,58	111	454,21	230,96	0,06
oever, slootkant	102079,48	429986,36	66	790,15	404,98	0,02
oever, slootkant	102106,81	429845,76	69	786,06	272,22	0,05
oever, slootkant	102047,61	429835,35	42	791,45	327,95	0,11
oever, slootkant	102003,34	429600,12	87	149,65	127,98	0,02
oever, slootkant	102135,56	429985,83	74	786,81	358,22	0,04
oever, slootkant	102256,54	429660,56	15	298,64	110,87	0,68
oever, slootkant	102348,62	429975,77	122	517,67	406,94	0,28
oever, slootkant	102250,42	429978,41	69	781,32	343,10	0,10
oever, slootkant	102135,84	429985,84	121	999,15	359,67	0,04
oever, slootkant	102660,57	429887,36	336	268,57	406,15	0,07
oever, slootkant	102660,56	429885,75	226	409,89	965,38	0,07
oever, slootkant	102948,30	429731,14	21	58,89	45,49	0,06
oever, slootkant	102787,02	429852,46	39	23,53	13,26	0,23
oever, slootkant	103226,84	429907,70	11	485,36	194,46	0,91
oever, slootkant	102781,38	429842,92	126	127,06	320,66	0,06
oever, slootkant	102944,64	429733,54	24	31,61	17,10	0,23
oever, slootkant	102784,42	429848,44	30	92,18	230,05	0,29
oever, slootkant	103144,16	429766,57	4	122,46	62,78	1,21
oever, slootkant	102945,56	429734,07	109	467,55	239,09	0,08
oever, slootkant	103070,12	429934,76	34	479,16	298,68	0,16
oever, slootkant	102788,05	429852,28	114	91,71	33,28	0,08
oever, slootkant	103058,36	429928,34	108	572,08	510,79	0,92
oever, slootkant	103145,80	429768,17	4	122,36	54,10	1,14
oever, slootkant	102795,72	429864,55	94	147,84	79,71	0,13
oever, slootkant	103210,52	429753,79	12	281,76	88,65	0,58
oever, slootkant	103080,21	429772,79	6	164,37	76,79	0,86
oever, slootkant	102969,00	429698,95	39	136,06	211,45	0,25
oever, slootkant	103167,33	429967,12	172	278,93	235,36	0,15
oever, slootkant	103243,79	429944,32	26	403,63	154,53	0,02
oever, slootkant	103083,03	429779,51	5	24,98	9,89	0,88
oever, slootkant	103167,42	429966,38	326	788,36	954,97	0,22
oever, slootkant	102914,58	429758,06	103	296,42	326,72	0,14
oever, slootkant	102936,41	429741,52	56	96,12	102,07	0,06
oever, slootkant	103037,02	429703,65	74	964,43	431,07	0,05
oever, slootkant	102828,71	429824,95	188	194,66	291,91	0,03
oever, slootkant	103038,14	429703,08	6	110,15	80,46	1,26
oever, slootkant	103168,14	429959,95	32	207,32	129,15	0,23
oever, slootkant	103247,56	429942,38	23	76,99	80,37	0,10
oever, slootkant	103012,72	429653,56	17	10,50	5,14	0,26
oever, slootkant	103011,46	429656,35	78	133,69	105,17	0,06
oever, slootkant	103012,37	429654,91	6	112,77	51,75	0,94
oever, slootkant	102881,15	429634,98	93	215,41	297,64	0,04
oever, slootkant	103246,13	429944,92	47	127,80	115,79	0,06
oever, slootkant	104248,06	429830,32	96	997,98	2623,23	0,20
oever, slootkant	104248,06	429830,32	96	998,25	2622,94	0,20
oever, slootkant	102250,42	429978,41	69	781,32	343,04	0,10
oever, slootkant	102157,58	429619,96	97	779,09	292,98	0,09
oever, slootkant	102245,13	429979,40	26	221,20	66,69	0,04
oever, slootkant	102910,94	429923,09	140	1587,98	1072,91	0,18
oever, slootkant	102910,09	429915,75	140	1587,98	1072,91	0,18
oever, slootkant	102547,71	429942,43	90	528,63	204,47	0,03
oever, slootkant	102533,42	429940,34	90	528,63	204,47	0,03
oever, slootkant	102910,94	429923,09	108	792,57	524,79	0,42
oever, slootkant	102918,08	429988,47	108	792,57	524,79	0,42
oever, slootkant	102582,23	429985,58	87	590,63	417,65	0,01
oever, slootkant	102564,16	429986,72	87	590,63	417,65	0,01
oever, slootkant	102830,63	429920,54	60	333,38	81,06	0,20
oever, slootkant	102836,72	429944,74	60	333,38	81,06	0,20
oever, slootkant	102779,17	429921,52	81	463,13	338,23	0,45
oever, slootkant	102782,59	429952,92	81	463,13	338,23	0,45
oever, slootkant	103211,09	429753,83	19	450,88	192,42	0,58
oever, slootkant	103211,09	429753,83	20	450,88	192,42	0,58

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	43,67	0,80
oever, slootkant	131,59	0,80
oever, slootkant	141,35	0,80
oever, slootkant	237,95	0,80
oever, slootkant	34,21	0,80
oever, slootkant	150,78	0,80
oever, slootkant	59,43	0,80
oever, slootkant	80,48	0,80
oever, slootkant	104,22	0,80
oever, slootkant	154,48	0,80
oever, slootkant	31,90	0,80
oever, slootkant	30,16	0,80
oever, slootkant	24,13	0,80
oever, slootkant	5,22	0,80
oever, slootkant	150,11	0,80
oever, slootkant	20,13	0,80
oever, slootkant	6,98	0,80
oever, slootkant	27,48	0,80
oever, slootkant	60,70	0,80
oever, slootkant	150,27	0,80
oever, slootkant	152,01	0,80
oever, slootkant	22,68	0,80
oever, slootkant	43,39	0,80
oever, slootkant	60,76	0,80
oever, slootkant	37,19	0,80
oever, slootkant	45,37	0,80
oever, slootkant	79,87	0,80
oever, slootkant	47,32	0,80
oever, slootkant	63,44	0,80
oever, slootkant	117,46	0,80
oever, slootkant	10,99	0,80
oever, slootkant	37,71	0,80
oever, slootkant	33,35	0,80
oever, slootkant	39,38	0,80
oever, slootkant	183,74	0,80
oever, slootkant	39,92	0,80
oever, slootkant	40,81	0,80
oever, slootkant	25,71	0,80
oever, slootkant	25,95	0,80
oever, slootkant	4,31	0,80
oever, slootkant	25,79	0,80
oever, slootkant	54,67	0,80
oever, slootkant	18,49	0,80
oever, slootkant	54,49	0,80
oever, slootkant	48,31	0,80
oever, slootkant	48,31	0,80
oever, slootkant	104,22	0,80
oever, slootkant	154,48	0,80
oever, slootkant	69,34	0,80
oever, slootkant	45,95	0,80
oever, slootkant	45,95	0,80
oever, slootkant	24,29	0,80
oever, slootkant	24,29	0,80
oever, slootkant	54,77	0,80
oever, slootkant	54,77	0,80
oever, slootkant	30,90	0,80
oever, slootkant	30,90	0,80
oever, slootkant	26,25	0,80
oever, slootkant	26,25	0,80
oever, slootkant	31,04	0,80
oever, slootkant	31,04	0,80
oever, slootkant	66,22	0,80
oever, slootkant	66,22	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	101714,17	430101,99	105	1537,17	384,01	0,14
oever, slootkant	102410,79	430088,58	27	1213,94	252,77	22,08
oever, slootkant	103482,13	430013,65	66	468,81	388,87	0,87
oever, slootkant	103423,98	430027,54	66	468,81	388,87	0,87
oever, slootkant	103867,32	430765,23	29	892,01	687,56	0,36
oever, slootkant	103674,22	430507,96	62	302,19	205,80	0,05
oever, slootkant	103940,20	430673,00	53	444,22	159,85	0,11
oever, slootkant	103900,16	430249,87	63	672,38	497,15	0,25
oever, slootkant	104021,29	430067,86	44	244,00	57,58	0,24
oever, slootkant	103722,28	430441,80	167	257,58	122,39	0,02
oever, slootkant	103831,45	430801,97	65	435,28	120,57	0,11
oever, slootkant	103599,78	430620,66	103	275,11	227,21	0,07
oever, slootkant	103516,96	430759,82	12	180,89	132,76	0,54
oever, slootkant	103887,22	430253,02	10	15,82	7,91	0,07
oever, slootkant	104161,11	430352,56	87	860,56	559,72	0,18
oever, slootkant	103906,01	430255,87	53	638,50	518,37	0,54
oever, slootkant	103632,60	430559,47	93	257,51	216,48	0,01
oever, slootkant	104213,83	430267,18	52	872,16	756,01	0,77
oever, slootkant	103514,52	430763,57	49	292,57	181,28	0,11
oever, slootkant	103383,47	430323,84	48	348,60	132,85	0,08
oever, slootkant	103295,88	430178,83	16	55,82	41,52	0,19
oever, slootkant	103445,45	430156,06	91	363,30	118,86	0,05
oever, slootkant	103293,03	430178,97	61	644,04	686,29	0,56
oever, slootkant	103331,84	430499,87	36	559,83	228,88	0,08
oever, slootkant	103333,85	430496,85	61	560,93	263,49	0,04
oever, slootkant	103451,17	430156,99	146	707,71	358,91	0,08
oever, slootkant	103390,87	430978,61	38	18,97	14,55	0,09
oever, slootkant	103333,85	430498,05	73	144,36	82,71	0,04
oever, slootkant	103241,21	430563,22	222	385,19	289,58	0,01
oever, slootkant	103286,05	430529,91	118	116,39	73,11	0,08
oever, slootkant	103484,02	430346,86	92	225,57	113,27	0,06
oever, slootkant	103486,83	430340,01	183	152,12	65,50	0,06
oever, slootkant	103386,94	430451,66	15	71,61	33,43	1,09
oever, slootkant	103879,11	430252,10	4	10,69	5,13	1,16
oever, slootkant	103626,85	430173,08	39	1269,73	953,98	0,34
oever, slootkant	103535,47	430167,57	110	120,70	96,10	0,10
oever, slootkant	103529,44	430702,54	44	294,39	198,94	0,19
oever, slootkant	103327,18	431200,79	5	8,88	4,24	1,01
oever, slootkant	103869,56	430252,53	113	69,01	55,43	0,05
oever, slootkant	103317,37	430548,78	58	305,44	179,65	0,02
oever, slootkant	103510,42	430615,11	55	173,87	255,19	0,09
oever, slootkant	103478,62	430563,09	220	146,22	132,52	0,05
oever, slootkant	103535,47	430694,32	64	51,32	30,84	0,10
oever, slootkant	103393,81	430437,52	251	191,81	78,68	0,06
oever, slootkant	103879,30	430248,29	11	11,10	5,68	0,37
oever, slootkant	103506,49	430617,61	55	181,50	109,03	0,55
oever, slootkant	103487,07	430583,90	43	56,87	68,28	0,29
oever, slootkant	103315,91	430152,75	61	384,01	470,99	0,24
oever, slootkant	103513,40	430613,21	18	85,98	159,52	0,27
oever, slootkant	103528,57	430172,54	54	13,59	4,46	0,09
oever, slootkant	103455,72	430568,10	22	421,78	195,85	0,39
oever, slootkant	103384,36	430336,35	13	56,46	32,70	0,30
oever, slootkant	103423,39	430435,94	210	247,74	210,85	0,02
oever, slootkant	103507,48	430616,98	13	79,59	47,29	0,64
oever, slootkant	103324,38	430546,60	4	43,25	37,82	1,90
oever, slootkant	103872,14	430250,74	28	168,90	103,09	0,05
oever, slootkant	103450,44	430156,30	82	373,37	217,95	0,08
oever, slootkant	103385,72	430335,76	20	56,61	23,84	0,33
oever, slootkant	103454,52	430566,59	54	35,45	26,21	0,05
oever, slootkant	103533,80	430168,77	37	19,63	19,00	0,33
oever, slootkant	103879,30	430248,29	11	11,60	6,75	0,37
oever, slootkant	103674,22	430507,96	62	302,19	205,80	0,05
oever, slootkant	103900,16	430249,87	63	672,38	497,15	0,25

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	114,80	0,80
oever, slootkant	124,71	0,80
oever, slootkant	34,58	0,80
oever, slootkant	34,58	0,80
oever, slootkant	75,43	0,80
oever, slootkant	70,30	0,80
oever, slootkant	70,10	0,80
oever, slootkant	57,65	0,80
oever, slootkant	24,87	0,80
oever, slootkant	37,16	0,80
oever, slootkant	78,35	0,80
oever, slootkant	63,32	0,80
oever, slootkant	41,92	0,80
oever, slootkant	4,87	0,80
oever, slootkant	52,98	0,80
oever, slootkant	31,44	0,80
oever, slootkant	41,58	0,80
oever, slootkant	68,05	0,80
oever, slootkant	61,71	0,80
oever, slootkant	96,95	0,80
oever, slootkant	13,76	0,80
oever, slootkant	152,25	0,80
oever, slootkant	40,75	0,80
oever, slootkant	129,89	0,80
oever, slootkant	97,18	0,80
oever, slootkant	156,27	0,80
oever, slootkant	3,65	0,80
oever, slootkant	24,31	0,80
oever, slootkant	20,35	0,80
oever, slootkant	10,38	0,80
oever, slootkant	56,69	0,80
oever, slootkant	32,07	0,80
oever, slootkant	24,31	0,80
oever, slootkant	4,13	0,80
oever, slootkant	183,78	0,80
oever, slootkant	27,14	0,80
oever, slootkant	104,98	0,80
oever, slootkant	2,86	0,80
oever, slootkant	13,05	0,80
oever, slootkant	34,40	0,80
oever, slootkant	32,49	0,80
oever, slootkant	19,10	0,80
oever, slootkant	16,15	0,80
oever, slootkant	21,16	0,80
oever, slootkant	4,20	0,80
oever, slootkant	16,86	0,80
oever, slootkant	9,50	0,80
oever, slootkant	64,34	0,80
oever, slootkant	27,30	0,80
oever, slootkant	2,61	0,80
oever, slootkant	95,25	0,80
oever, slootkant	27,21	0,80
oever, slootkant	54,89	0,80
oever, slootkant	20,87	0,80
oever, slootkant	20,24	0,80
oever, slootkant	41,99	0,80
oever, slootkant	91,30	0,80
oever, slootkant	23,98	0,80
oever, slootkant	6,11	0,80
oever, slootkant	3,86	0,80
oever, slootkant	4,19	0,80
oever, slootkant	70,30	0,80
oever, slootkant	57,65	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	103722,28	430441,80	167	257,58	122,39	0,02
oever, slootkant	103599,78	430620,66	103	275,11	227,21	0,07
oever, slootkant	103516,96	430759,82	12	180,89	132,76	0,54
oever, slootkant	103887,22	430253,02	10	15,82	7,91	0,07
oever, slootkant	103906,01	430255,87	53	638,50	518,37	0,54
oever, slootkant	103632,60	430559,47	93	257,51	216,48	0,01
oever, slootkant	103514,52	430763,57	49	292,57	181,28	0,11
oever, slootkant	103390,87	430978,61	38	18,97	14,55	0,09
oever, slootkant	103879,11	430252,10	4	10,69	5,13	1,16
oever, slootkant	103529,44	430702,54	44	294,39	198,94	0,19
oever, slootkant	103869,56	430252,53	113	69,01	55,43	0,05
oever, slootkant	103510,42	430615,11	55	173,87	255,19	0,09
oever, slootkant	103478,62	430563,09	220	146,22	132,52	0,05
oever, slootkant	103454,52	430566,59	54	35,45	26,21	0,05
oever, slootkant	103535,47	430694,32	64	51,32	30,84	0,10
oever, slootkant	103879,30	430248,29	11	11,60	6,75	0,37
oever, slootkant	103506,49	430617,61	55	181,50	109,03	0,55
oever, slootkant	103487,07	430583,90	43	56,87	68,28	0,29
oever, slootkant	103513,40	430613,21	18	85,98	159,52	0,27
oever, slootkant	103455,72	430568,10	22	421,78	195,85	0,39
oever, slootkant	103507,48	430616,98	13	79,59	47,29	0,64
oever, slootkant	103872,14	430250,74	28	168,90	103,09	0,05
oever, slootkant	103631,32	430327,22	21	64,30	30,73	0,37
oever, slootkant	104214,40	430264,14	151	2164,62	14501,83	0,68
oever, slootkant	103695,45	430369,98	21	177,85	849,79	1,76
oever, slootkant	103437,82	430860,44	191	1528,90	17883,65	0,41
oever, slootkant	103433,34	430851,75	104	689,46	1958,11	0,26
oever, slootkant	103335,82	431217,87	74	1125,90	4928,41	0,80
oever, slootkant	103554,71	430646,66	88	1167,78	472,69	0,26
oever, slootkant	103718,64	430400,49	37	226,90	101,43	0,09
oever, slootkant	103450,75	430666,19	46	245,05	511,64	0,43
oever, slootkant	103714,45	430397,54	18	155,19	921,37	1,81
oever, slootkant	103752,77	430902,80	21	712,79	3138,39	8,96
oever, slootkant	103982,70	430642,12	38	936,24	4274,28	1,43
oever, slootkant	103451,17	430156,99	146	707,71	358,91	0,08
oever, slootkant	103446,10	430155,51	40	452,98	243,57	0,24
oever, slootkant	103869,66	430805,46	6	20,82	13,45	1,09
oever, slootkant	103869,66	430805,46	6	20,82	13,45	1,09
oever, slootkant	103868,72	430808,42	7	53,81	70,57	1,12
oever, slootkant	103868,72	430808,42	7	53,81	70,57	1,12
oever, slootkant	104093,48	430516,89	72	798,48	1446,85	0,55
oever, slootkant	104093,48	430516,89	72	798,48	1446,85	0,55
oever, slootkant	103857,86	430820,81	118	803,44	1440,64	0,66
oever, slootkant	103857,86	430820,81	118	803,44	1440,64	0,66
oever, slootkant	103571,01	431098,34	204	990,71	1933,20	0,68
oever, slootkant	103571,01	431098,34	204	990,71	1933,20	0,68
oever, slootkant	102841,12	430081,48	71	324,05	175,21	0,10
oever, slootkant	102842,86	430081,36	71	324,05	175,21	0,10
oever, slootkant	102978,80	430182,34	185	1595,83	896,48	0,22
oever, slootkant	102934,12	430188,54	185	1595,83	896,48	0,22
oever, slootkant	103085,26	431389,93	99	240,05	501,43	0,25
oever, slootkant	103085,26	431389,93	99	240,05	501,43	0,25
oever, slootkant	103138,94	431386,60	154	775,01	3775,79	0,04
oever, slootkant	103113,73	431438,05	69	121,01	637,74	0,37
oever, slootkant	103169,64	431418,33	35	179,21	365,11	1,00
oever, slootkant	103169,64	431418,33	35	179,21	365,11	1,00
oever, slootkant	102928,52	430392,97	148	696,83	423,19	0,06
oever, slootkant	103157,34	430258,13	11	127,96	50,13	0,55
oever, slootkant	102928,68	430372,34	68	734,59	499,77	0,10
oever, slootkant	103124,99	430206,67	6	85,21	53,82	1,33
oever, slootkant	103193,15	430626,87	14	155,19	110,61	2,14
oever, slootkant	103007,87	430360,52	62	163,12	75,52	0,15
oever, slootkant	103120,50	430209,46	27	128,15	69,41	0,15

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	37,16	0,80
oever, slootkant	63,32	0,80
oever, slootkant	41,92	0,80
oever, slootkant	4,87	0,80
oever, slootkant	31,44	0,80
oever, slootkant	41,58	0,80
oever, slootkant	61,71	0,80
oever, slootkant	3,65	0,80
oever, slootkant	4,13	0,80
oever, slootkant	104,98	0,80
oever, slootkant	13,05	0,80
oever, slootkant	32,49	0,80
oever, slootkant	19,10	0,80
oever, slootkant	6,11	0,80
oever, slootkant	16,15	0,80
oever, slootkant	4,19	0,80
oever, slootkant	16,86	0,80
oever, slootkant	9,50	0,80
oever, slootkant	27,30	0,80
oever, slootkant	95,25	0,80
oever, slootkant	20,87	0,80
oever, slootkant	41,99	0,80
oever, slootkant	7,72	0,80
oever, slootkant	146,98	0,80
oever, slootkant	30,30	0,80
oever, slootkant	102,44	0,80
oever, slootkant	40,74	0,80
oever, slootkant	55,03	0,80
oever, slootkant	29,29	0,80
oever, slootkant	18,15	0,80
oever, slootkant	48,06	0,80
oever, slootkant	22,38	0,80
oever, slootkant	73,79	0,80
oever, slootkant	51,18	0,80
oever, slootkant	156,27	0,80
oever, slootkant	110,16	0,80
oever, slootkant	6,09	0,80
oever, slootkant	6,09	0,80
oever, slootkant	25,45	0,80
oever, slootkant	25,45	0,80
oever, slootkant	29,63	0,80
oever, slootkant	29,63	0,80
oever, slootkant	22,59	0,80
oever, slootkant	22,59	0,80
oever, slootkant	25,75	0,80
oever, slootkant	25,75	0,80
oever, slootkant	27,10	0,80
oever, slootkant	27,10	0,80
oever, slootkant	45,62	0,80
oever, slootkant	45,62	0,80
oever, slootkant	13,59	0,80
oever, slootkant	13,59	0,80
oever, slootkant	108,73	0,80
oever, slootkant	7,38	0,80
oever, slootkant	19,17	0,80
oever, slootkant	19,17	0,80
oever, slootkant	171,10	0,80
oever, slootkant	60,98	0,80
oever, slootkant	51,45	0,80
oever, slootkant	25,22	0,80
oever, slootkant	47,77	0,80
oever, slootkant	65,17	0,80
oever, slootkant	52,82	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	103157,17	430259,43	14	184,43	126,18	0,33
oever, slootkant	103011,89	430359,89	31	143,77	61,09	0,17
oever, slootkant	103005,93	430361,17	172	669,53	349,94	0,04
oever, slootkant	103237,22	430563,17	70	585,06	546,02	0,24
oever, slootkant	103131,10	430288,56	22	134,41	72,48	0,03
oever, slootkant	103282,66	430531,34	42	531,10	306,55	1,05
oever, slootkant	103190,31	430621,32	45	645,02	555,92	1,49
oever, slootkant	103196,66	430238,88	37	133,58	55,00	0,09
oever, slootkant	103235,51	430140,77	16	110,91	44,88	0,44
oever, slootkant	103262,54	430185,52	4	17,94	8,51	0,85
oever, slootkant	103044,28	430234,15	13	156,03	119,08	0,47
oever, slootkant	103237,60	430559,58	81	110,17	65,35	0,77
oever, slootkant	103103,49	430854,57	4	67,95	22,01	0,28
oever, slootkant	102915,14	430618,97	34	453,23	176,24	0,08
oever, slootkant	102934,30	430390,67	123	426,83	297,29	0,03
oever, slootkant	103315,27	431202,70	53	128,99	113,29	0,19
oever, slootkant	103195,23	430238,48	24	213,51	121,28	0,32
oever, slootkant	103239,40	430235,33	120	291,23	180,03	0,84
oever, slootkant	103091,63	430294,03	16	263,25	176,57	1,62
oever, slootkant	103189,44	430622,54	77	153,43	118,52	0,69
oever, slootkant	103237,11	430237,01	29	109,38	60,33	0,49
oever, slootkant	103239,17	430137,34	10	108,78	50,18	0,50
oever, slootkant	103165,60	430182,48	4	165,67	88,01	1,11
oever, slootkant	103222,46	431251,75	74	171,15	145,47	0,11
oever, slootkant	103220,04	431248,66	48	191,51	136,23	0,21
oever, slootkant	103192,91	430777,35	12	130,65	30,65	0,11
oever, slootkant	102903,76	430273,68	4	294,70	195,61	1,22
oever, slootkant	103293,20	430155,54	10	29,33	18,78	0,27
oever, slootkant	103316,73	430548,04	41	10,27	4,92	0,14
oever, slootkant	103074,47	430870,65	91	2326,69	1264,51	0,03
oever, slootkant	103281,05	430170,03	8	65,86	50,94	1,25
oever, slootkant	103279,13	430168,40	10	42,74	32,48	0,62
oever, slootkant	103165,15	430270,95	57	39,67	28,46	0,04
oever, slootkant	103189,74	430263,89	9	55,21	34,54	0,40
oever, slootkant	103200,63	430656,43	179	726,09	700,30	0,10
oever, slootkant	103077,22	430323,48	24	13,14	4,79	0,12
oever, slootkant	103081,97	430320,71	11	130,64	114,41	0,12
oever, slootkant	103195,54	430657,67	57	715,12	450,21	0,21
oever, slootkant	103287,81	430177,25	13	42,88	30,77	0,84
oever, slootkant	102902,13	430268,34	51	834,38	429,52	0,36
oever, slootkant	102878,51	430883,07	39	253,74	96,93	0,13
oever, slootkant	103275,96	430581,60	110	155,46	96,64	0,07
oever, slootkant	102917,80	430618,12	24	450,91	175,88	0,13
oever, slootkant	103139,67	430290,35	91	116,01	63,60	0,08
oever, slootkant	103188,70	430263,11	67	569,27	185,53	0,06
oever, slootkant	103278,80	430584,78	153	245,08	125,30	0,09
oever, slootkant	103202,65	430657,17	4	67,58	55,95	2,14
oever, slootkant	103291,72	430150,81	71	160,74	73,85	0,09
oever, slootkant	103279,79	430679,50	144	491,77	285,76	0,12
oever, slootkant	103294,45	430157,08	8	47,72	40,16	0,28
oever, slootkant	102881,18	430889,47	53	472,86	414,18	0,10
oever, slootkant	103130,16	430690,44	155	808,03	201,72	0,03
oever, slootkant	103291,46	430153,42	12	42,93	19,83	0,06
oever, slootkant	103311,07	430151,61	8	20,32	15,44	0,19
oever, slootkant	103288,72	430179,00	6	11,93	7,82	0,78
oever, slootkant	103278,00	430167,44	4	44,79	33,01	1,48
oever, slootkant	103291,78	430176,42	8	52,13	42,09	0,18
oever, slootkant	103279,52	430585,58	126	171,51	110,23	0,18
oever, slootkant	103316,56	430149,89	4	12,60	5,98	1,96
oever, slootkant	103049,88	430231,19	19	155,52	71,76	0,46
oever, slootkant	103386,21	430449,90	15	570,87	267,11	1,54
oever, slootkant	103050,73	430232,26	11	150,06	92,55	1,32
oever, slootkant	103164,79	430181,73	13	132,45	56,38	0,33

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	44,40	0,80
oever, slootkant	36,87	0,80
oever, slootkant	70,23	0,80
oever, slootkant	115,03	0,80
oever, slootkant	29,50	0,80
oever, slootkant	76,59	0,80
oever, slootkant	137,22	0,80
oever, slootkant	44,95	0,80
oever, slootkant	33,10	0,80
oever, slootkant	7,99	0,80
oever, slootkant	73,17	0,80
oever, slootkant	7,74	0,80
oever, slootkant	33,41	0,80
oever, slootkant	204,33	0,80
oever, slootkant	36,68	0,80
oever, slootkant	35,21	0,80
oever, slootkant	19,85	0,80
oever, slootkant	12,49	0,80
oever, slootkant	47,15	0,80
oever, slootkant	26,63	0,80
oever, slootkant	18,50	0,80
oever, slootkant	52,79	0,80
oever, slootkant	82,02	0,80
oever, slootkant	53,02	0,80
oever, slootkant	67,94	0,80
oever, slootkant	31,02	0,80
oever, slootkant	146,04	0,80
oever, slootkant	6,25	0,80
oever, slootkant	1,28	0,80
oever, slootkant	180,00	0,80
oever, slootkant	21,27	0,80
oever, slootkant	8,75	0,80
oever, slootkant	14,90	0,80
oever, slootkant	14,11	0,80
oever, slootkant	48,84	0,80
oever, slootkant	2,32	0,80
oever, slootkant	35,50	0,80
oever, slootkant	135,02	0,80
oever, slootkant	7,09	0,80
oever, slootkant	215,59	0,80
oever, slootkant	121,72	0,80
oever, slootkant	23,95	0,80
oever, slootkant	115,84	0,80
oever, slootkant	26,69	0,80
oever, slootkant	118,17	0,80
oever, slootkant	21,80	0,80
oever, slootkant	31,76	0,80
oever, slootkant	37,26	0,80
oever, slootkant	82,75	0,80
oever, slootkant	16,64	0,80
oever, slootkant	179,29	0,80
oever, slootkant	158,13	0,80
oever, slootkant	15,78	0,80
oever, slootkant	8,40	0,80
oever, slootkant	4,00	0,80
oever, slootkant	21,30	0,80
oever, slootkant	23,36	0,80
oever, slootkant	21,52	0,80
oever, slootkant	5,65	0,80
oever, slootkant	70,49	0,80
oever, slootkant	158,45	0,80
oever, slootkant	62,26	0,80
oever, slootkant	64,16	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	103314,36	431201,89	4	50,02	32,29	1,21
oever, slootkant	102888,77	430406,82	149	1610,58	634,04	0,04
oever, slootkant	103324,15	431196,55	23	12,92	9,29	0,07
oever, slootkant	102928,91	430391,61	8	86,82	39,53	1,16
oever, slootkant	102868,04	430284,62	19	213,27	193,39	0,51
oever, slootkant	102886,34	430407,91	6	23,03	11,36	1,07
oever, slootkant	102871,76	430282,39	4	215,03	210,97	1,96
oever, slootkant	102903,33	430272,28	9	69,00	49,18	0,34
oever, slootkant	103137,90	430289,37	40	577,30	264,50	1,01
oever, slootkant	103327,18	431200,79	5	8,88	4,24	1,01
oever, slootkant	103293,20	430155,54	9	47,72	40,16	0,28
oever, slootkant	103373,29	430509,24	91	321,24	185,53	0,02
oever, slootkant	103103,49	430854,57	4	67,95	22,01	0,28
oever, slootkant	103315,27	431202,70	53	128,99	113,29	0,19
oever, slootkant	103314,36	431201,89	4	50,02	32,29	1,21
oever, slootkant	103222,46	431251,75	74	171,15	145,47	0,11
oever, slootkant	103220,04	431248,66	48	191,51	136,23	0,21
oever, slootkant	103192,91	430777,35	12	130,65	30,65	0,11
oever, slootkant	103074,47	430870,65	91	2326,69	1264,51	0,03
oever, slootkant	103324,15	431196,55	23	12,92	9,29	0,07
oever, slootkant	103279,79	430679,50	144	491,77	285,76	0,12
oever, slootkant	103226,52	431207,80	42	234,00	466,80	0,59
oever, slootkant	103227,11	431172,30	70	375,69	795,25	0,47
oever, slootkant	103190,98	431323,32	59	500,92	932,48	0,29
oever, slootkant	103049,85	431210,37	139	2325,32	20468,56	0,18
oever, slootkant	103050,57	431308,38	17	64,08	89,45	0,28
oever, slootkant	103338,57	431201,44	67	578,22	613,40	0,72
oever, slootkant	103317,49	431112,37	41	309,76	453,59	0,43
oever, slootkant	103377,89	430138,78	122	241,58	140,74	0,08
oever, slootkant	103257,14	430603,99	49	63,82	39,05	0,08
oever, slootkant	103240,41	430620,79	127	152,55	77,40	0,09
oever, slootkant	103239,47	430564,71	64	94,18	57,59	0,07
oever, slootkant	103238,58	430566,15	28	94,07	47,90	0,26
oever, slootkant	103076,63	431351,90	25	75,00	97,04	0,28
oever, slootkant	103101,65	431342,27	22	66,30	88,22	0,28
oever, slootkant	103087,49	431371,04	25	85,61	192,46	0,26
oever, slootkant	103089,48	431379,28	23	73,29	101,77	0,26
oever, slootkant	103322,49	431240,12	9	24,18	19,31	0,68
oever, slootkant	103079,34	431365,84	7	10,73	1,40	0,63
oever, slootkant	102474,74	430089,48	24	2,87	0,35	0,02
oever, slootkant	102187,14	430270,02	53	320,45	267,15	0,07
oever, slootkant	102879,67	430881,57	23	891,94	435,36	0,12
oever, slootkant	102211,73	430427,78	11	30,14	18,58	0,76
oever, slootkant	102799,41	430849,31	115	573,65	752,84	0,14
oever, slootkant	102725,03	430465,79	32	888,19	441,91	0,57
oever, slootkant	102802,25	430431,52	19	165,67	64,90	0,73
oever, slootkant	102702,26	430840,67	109	267,06	361,51	0,08
oever, slootkant	102754,22	430718,82	14	486,64	459,71	1,14
oever, slootkant	102146,87	430303,06	105	123,87	48,66	0,05
oever, slootkant	102921,48	430372,02	41	123,88	100,51	0,56
oever, slootkant	102913,22	430613,91	116	502,29	261,90	0,08
oever, slootkant	102915,21	430617,65	79	513,08	220,60	0,07
oever, slootkant	102843,56	430420,31	8	83,07	41,54	1,25
oever, slootkant	102838,82	430415,98	6	68,68	40,18	1,02
oever, slootkant	102450,91	430457,93	87	191,45	63,23	0,04
oever, slootkant	102405,84	430217,68	173	94,47	57,81	0,01
oever, slootkant	102428,44	430465,45	35	337,72	167,84	0,69
oever, slootkant	102649,35	430489,04	105	187,12	92,53	0,47
oever, slootkant	102717,97	430869,12	13	163,54	81,25	1,00
oever, slootkant	102675,22	430609,22	28	146,84	72,40	0,33
oever, slootkant	102685,08	430732,52	26	137,89	67,91	0,26
oever, slootkant	102729,35	430932,73	4	116,66	57,34	1,00
oever, slootkant	102714,42	430469,16	34	26,46	11,52	0,18

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	24,11	0,80
oever, slootkant	177,30	0,80
oever, slootkant	3,00	0,80
oever, slootkant	37,00	0,80
oever, slootkant	82,27	0,80
oever, slootkant	9,42	0,80
oever, slootkant	106,44	0,80
oever, slootkant	32,31	0,80
oever, slootkant	125,12	0,80
oever, slootkant	2,86	0,80
oever, slootkant	16,64	0,80
oever, slootkant	34,40	0,80
oever, slootkant	33,41	0,80
oever, slootkant	35,21	0,80
oever, slootkant	24,11	0,80
oever, slootkant	53,02	0,80
oever, slootkant	67,94	0,80
oever, slootkant	31,02	0,80
oever, slootkant	180,00	0,80
oever, slootkant	3,00	0,80
oever, slootkant	82,75	0,80
oever, slootkant	20,28	0,80
oever, slootkant	14,79	0,80
oever, slootkant	27,25	0,80
oever, slootkant	118,92	0,80
oever, slootkant	12,02	0,80
oever, slootkant	30,86	0,80
oever, slootkant	23,37	0,80
oever, slootkant	40,82	0,80
oever, slootkant	9,83	0,80
oever, slootkant	17,96	0,80
oever, slootkant	23,95	0,80
oever, slootkant	21,80	0,80
oever, slootkant	8,76	0,80
oever, slootkant	8,76	0,80
oever, slootkant	17,18	0,80
oever, slootkant	6,07	0,80
oever, slootkant	6,63	0,80
oever, slootkant	3,87	0,80
oever, slootkant	0,72	0,80
oever, slootkant	148,78	0,80
oever, slootkant	258,51	0,80
oever, slootkant	10,10	0,80
oever, slootkant	119,62	0,80
oever, slootkant	100,62	0,80
oever, slootkant	22,23	0,80
oever, slootkant	50,97	0,80
oever, slootkant	228,31	0,80
oever, slootkant	28,36	0,80
oever, slootkant	28,65	0,80
oever, slootkant	184,10	0,80
oever, slootkant	213,15	0,80
oever, slootkant	33,26	0,80
oever, slootkant	32,85	0,80
oever, slootkant	40,75	0,80
oever, slootkant	17,26	0,80
oever, slootkant	34,62	0,80
oever, slootkant	37,00	0,80
oever, slootkant	56,85	0,80
oever, slootkant	68,46	0,80
oever, slootkant	49,59	0,80
oever, slootkant	57,33	0,80
oever, slootkant	1,36	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	102918,50	430617,88	14	425,49	217,09	0,74
oever, slootkant	102708,87	430785,27	159	238,60	78,41	0,09
oever, slootkant	102862,04	430395,20	20	196,55	166,99	0,67
oever, slootkant	102255,41	430123,42	15	155,49	85,83	0,01
oever, slootkant	102421,95	430285,75	297	518,85	275,28	0,11
oever, slootkant	102702,26	430429,65	17	82,31	78,60	0,68
oever, slootkant	102638,91	430448,93	7	32,86	17,44	1,12
oever, slootkant	102437,32	430452,72	9	134,16	100,38	0,01
oever, slootkant	102631,53	430430,61	114	1137,63	839,08	1,27
oever, slootkant	102500,30	430446,07	140	204,26	136,01	0,07
oever, slootkant	102531,74	430260,10	94	100,34	51,08	0,11
oever, slootkant	102640,69	430548,13	97	399,89	465,06	0,16
oever, slootkant	102516,30	430476,00	128	367,60	263,58	0,08
oever, slootkant	102709,07	430462,43	28	280,66	159,12	1,38
oever, slootkant	102253,57	430114,82	70	1194,50	749,05	1,28
oever, slootkant	102439,12	430456,49	65	16,75	8,69	0,03
oever, slootkant	102880,19	430887,10	97	192,09	193,98	0,29
oever, slootkant	102715,27	430470,23	71	27,02	17,75	0,05
oever, slootkant	102672,44	430351,15	107	315,22	266,39	0,05
oever, slootkant	102653,35	430444,11	6	23,23	11,32	1,12
oever, slootkant	102253,34	430113,54	6	154,28	72,51	1,30
oever, slootkant	102690,13	430715,73	115	188,01	93,01	0,02
oever, slootkant	102630,04	430430,76	55	290,33	195,79	0,64
oever, slootkant	102024,06	430432,33	21	245,24	121,61	1,00
oever, slootkant	102753,23	430936,02	168	1899,14	1632,63	0,12
oever, slootkant	102649,11	430431,10	108	34,44	25,63	0,11
oever, slootkant	102775,06	430422,07	20	192,23	139,58	0,55
oever, slootkant	102443,16	430455,20	79	148,41	60,74	0,03
oever, slootkant	102701,23	430430,69	36	138,29	92,40	0,08
oever, slootkant	102495,10	430321,47	395	671,00	402,01	0,07
oever, slootkant	102638,46	430447,82	35	379,48	202,48	0,11
oever, slootkant	102751,04	430715,18	35	485,58	424,82	0,16
oever, slootkant	102914,10	430614,87	38	416,52	152,75	0,13
oever, slootkant	102846,39	430419,56	6	57,32	31,70	1,05
oever, slootkant	102873,17	430878,77	79	172,33	132,52	0,37
oever, slootkant	102901,86	430267,45	45	823,19	390,48	0,14
oever, slootkant	102708,22	430461,35	10	50,56	34,50	1,16
oever, slootkant	102734,84	430436,56	92	167,51	117,98	0,11
oever, slootkant	102439,12	430456,49	67	16,75	8,69	0,03
oever, slootkant	102725,03	430465,79	33	888,19	441,90	0,57
oever, slootkant	102711,04	430480,70	103	50,77	29,26	0,05
oever, slootkant	102439,12	430456,49	66	16,75	8,69	0,03
oever, slootkant	102715,27	430470,23	71	27,02	17,75	0,05
oever, slootkant	102799,41	430849,31	115	573,65	752,84	0,14
oever, slootkant	102754,22	430718,82	14	486,64	459,71	1,14
oever, slootkant	102873,17	430878,77	79	172,33	132,52	0,37
oever, slootkant	102640,69	430548,13	97	399,89	465,06	0,16
oever, slootkant	102516,30	430476,00	128	367,60	263,58	0,08
oever, slootkant	102880,19	430887,10	97	192,09	193,98	0,29
oever, slootkant	102024,06	430432,33	22	245,24	121,61	0,50
oever, slootkant	102751,04	430715,18	35	485,58	424,82	0,16
oever, slootkant	102780,54	430855,33	18	45,82	59,80	0,79
oever, slootkant	102756,43	430709,05	8	29,77	33,32	1,14
oever, slootkant	102524,32	430475,43	5	12,95	7,24	0,55
oever, slootkant	102803,79	430846,18	68	162,81	120,94	0,19
oever, slootkant	102802,76	430849,34	10	12,12	9,14	0,48
oever, slootkant	102758,40	430708,69	6	442,60	411,89	1,75
oever, slootkant	102780,32	430853,03	38	255,07	237,04	0,15
oever, slootkant	102747,78	430710,68	28	27,40	32,30	0,16
oever, slootkant	102750,13	430710,27	7	443,05	376,55	1,69
oever, slootkant	102511,23	430477,25	76	346,82	248,50	0,15
oever, slootkant	102718,79	430492,87	8	21,78	14,57	0,18
oever, slootkant	102710,76	430494,33	8	23,28	15,95	0,20

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	119,05	0,80
oever, slootkant	55,04	0,80
oever, slootkant	41,88	0,80
oever, slootkant	39,53	0,80
oever, slootkant	58,37	0,80
oever, slootkant	16,78	0,80
oever, slootkant	13,67	0,80
oever, slootkant	63,99	0,80
oever, slootkant	85,38	0,80
oever, slootkant	34,09	0,80
oever, slootkant	18,69	0,80
oever, slootkant	50,10	0,80
oever, slootkant	52,70	0,80
oever, slootkant	58,02	0,80
oever, slootkant	81,74	0,80
oever, slootkant	3,27	0,80
oever, slootkant	7,54	0,80
oever, slootkant	4,09	0,80
oever, slootkant	57,19	0,80
oever, slootkant	9,45	0,80
oever, slootkant	41,30	0,80
oever, slootkant	45,02	0,80
oever, slootkant	85,83	0,80
oever, slootkant	18,28	0,80
oever, slootkant	120,29	0,80
oever, slootkant	2,08	0,80
oever, slootkant	57,03	0,80
oever, slootkant	64,16	0,80
oever, slootkant	22,08	0,80
oever, slootkant	39,41	0,80
oever, slootkant	43,82	0,80
oever, slootkant	141,38	0,80
oever, slootkant	127,81	0,80
oever, slootkant	27,02	0,80
oever, slootkant	10,83	0,80
oever, slootkant	220,37	0,80
oever, slootkant	8,99	0,80
oever, slootkant	14,03	0,80
oever, slootkant	3,27	0,80
oever, slootkant	100,62	0,80
oever, slootkant	4,09	0,80
oever, slootkant	3,27	0,80
oever, slootkant	4,09	0,80
oever, slootkant	119,62	0,80
oever, slootkant	228,31	0,80
oever, slootkant	10,83	0,80
oever, slootkant	50,10	0,80
oever, slootkant	52,70	0,80
oever, slootkant	7,54	0,80
oever, slootkant	18,28	0,80
oever, slootkant	141,38	0,80
oever, slootkant	6,84	0,80
oever, slootkant	8,71	0,80
oever, slootkant	5,08	0,80
oever, slootkant	10,83	0,80
oever, slootkant	3,00	0,80
oever, slootkant	219,42	0,80
oever, slootkant	72,89	0,80
oever, slootkant	6,86	0,80
oever, slootkant	141,18	0,80
oever, slootkant	52,70	0,80
oever, slootkant	5,99	0,80
oever, slootkant	6,53	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
oever, slootkant	170744	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170745	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170746	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170747	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170748	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170749	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170750	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170751	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170752	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170753	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170754	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170755	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170756	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170757	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170758	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170759	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170760	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170761	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170762	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170763	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170764	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170765	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170766	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170768	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170769	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170770	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170771	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170772	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170773	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170774	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170775	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170776	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170777	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170778	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170779	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170780	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170781	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170782	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170800	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170801	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170802	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170803	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170804	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
oever, slootkant	170805	67	20:50, 29 jul 2020	oever, slo	bestaand	Polygoon
slik	170369	68	20:50, 29 jul 2020	slik	bestaand	Polygoon
slik	170389	68	20:50, 29 jul 2020	slik	bestaand	Polygoon
slik	170391	68	20:50, 29 jul 2020	slik	bestaand	Polygoon
slik	170632	68	20:50, 29 jul 2020	slik	bestaand	Polygoon
zand	170929	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171002	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171379	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171380	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171719	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171722	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171723	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171736	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
zand	171737	71	20:50, 29 jul 2020	zand		Polygoon
erf	170820	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170821	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170822	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170823	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170824	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170827	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
oever, slootkant	102797,55	430841,06	4	13,34	11,01	2,84
oever, slootkant	102762,68	430730,28	64	42,51	56,79	0,14
oever, slootkant	102344,40	430459,96	21	14,20	8,23	0,08
oever, slootkant	102800,86	430839,87	6	239,39	388,23	3,51
oever, slootkant	102802,72	430852,31	97	185,92	184,86	0,29
oever, slootkant	102803,81	430843,91	27	14,06	11,55	0,28
oever, slootkant	102512,33	430478,09	37	12,43	6,84	0,08
oever, slootkant	102524,41	430476,88	96	389,84	457,82	0,16
oever, slootkant	102789,75	430197,93	77	659,94	479,76	0,22
oever, slootkant	102796,93	430225,11	77	659,94	479,76	0,22
oever, slootkant	102591,81	430112,34	135	879,20	345,26	0,09
oever, slootkant	102586,98	430100,23	135	879,20	345,26	0,09
oever, slootkant	102613,44	430103,43	89	934,55	427,42	0,31
oever, slootkant	102612,95	430102,31	89	934,55	427,42	0,31
oever, slootkant	102924,57	430097,51	130	754,77	456,58	0,22
oever, slootkant	102922,66	430186,98	130	754,77	456,58	0,22
oever, slootkant	102687,34	430267,54	122	1316,68	775,24	0,12
oever, slootkant	102579,42	430095,52	122	1316,68	775,24	0,12
oever, slootkant	102907,43	430197,14	66	433,41	159,21	0,18
oever, slootkant	102871,60	430208,25	66	433,41	159,21	0,18
oever, slootkant	102217,82	430458,36	32	315,08	156,49	1,00
oever, slootkant	102217,82	430458,36	39	327,26	162,75	0,60
oever, slootkant	104280,66	430045,50	17	106,08	109,41	0,09
oever, slootkant	104275,07	430045,56	10	106,91	101,34	0,55
oever, slootkant	104345,91	429831,82	36	251,85	328,80	0,73
oever, slootkant	104345,91	429831,82	36	251,85	328,80	0,73
oever, slootkant	104384,80	429856,62	26	174,54	235,74	0,73
oever, slootkant	104378,96	429941,50	64	743,33	1494,28	0,59
oever, slootkant	104185,32	429948,63	21	53,36	38,70	0,53
oever, slootkant	104287,45	429992,96	24	243,46	145,72	0,48
oever, slootkant	104006,29	429595,80	19	44,54	29,22	0,02
oever, slootkant	104021,75	429641,56	14	51,11	20,11	0,51
oever, slootkant	104293,52	429990,60	24	255,38	238,64	0,27
oever, slootkant	104224,12	429860,40	65	743,33	1499,69	0,59
oever, slootkant	104026,97	429644,32	19	100,45	53,68	0,35
oever, slootkant	104224,12	429860,40	65	743,33	1499,69	0,59
oever, slootkant	104226,26	430054,23	55	367,98	401,82	0,27
oever, slootkant	104083,84	430063,30	81	396,73	559,69	0,44
oever, slootkant	104208,72	430332,82	29	369,16	642,56	0,80
oever, slootkant	104208,72	430332,82	29	369,16	642,56	0,80
oever, slootkant	104206,51	430093,37	64	499,83	787,60	0,44
oever, slootkant	104206,51	430093,37	64	499,83	787,60	0,44
oever, slootkant	104209,41	430195,15	62	415,63	689,35	0,96
oever, slootkant	104209,41	430195,15	62	415,63	689,35	0,96
slik	103437,82	430860,44	970	8103,59	250241,50	0,11
slik	103282,31	431219,01	285	1931,59	36611,72	0,04
slik	103486,39	430976,12	128	992,15	32318,74	1,12
slik	103212,99	430946,28	223	2496,56	109551,97	0,18
zand	103571,93	429843,86	64	8,28	4,92	0,03
zand	103125,09	429593,07	6	7,24	2,19	0,26
zand	102648,01	430772,36	28	11,71	7,21	0,01
zand	102643,60	430753,89	29	11,59	7,12	0,05
zand	103149,51	431413,08	40	104,80	546,95	0,55
zand	103082,57	431369,02	27	57,72	56,90	0,70
zand	102680,61	430824,46	4	3,24	0,45	0,33
zand	103083,95	431385,69	27	57,72	56,90	0,70
zand	103079,10	431369,01	19	41,35	31,20	0,82
erf	103526,80	429718,40	996	5422,03	38272,77	0,04
erf	103740,92	429803,03	5	13,17	6,64	0,13
erf	103698,33	429774,17	8	22,03	13,23	0,16
erf	103698,33	429774,17	4	10,44	3,77	0,81
erf	103674,05	429794,17	15	101,17	111,35	0,28
erf	103419,35	429634,47	48	465,94	3171,67	0,35

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
oever, slootkant	3,58	0,80
oever, slootkant	6,80	0,80
oever, slootkant	4,31	0,80
oever, slootkant	116,29	0,80
oever, slootkant	7,28	0,80
oever, slootkant	3,58	0,80
oever, slootkant	3,56	0,80
oever, slootkant	50,10	0,80
oever, slootkant	25,27	0,80
oever, slootkant	25,27	0,80
oever, slootkant	35,68	0,80
oever, slootkant	35,68	0,80
oever, slootkant	29,26	0,80
oever, slootkant	29,26	0,80
oever, slootkant	20,76	0,80
oever, slootkant	20,76	0,80
oever, slootkant	42,50	0,80
oever, slootkant	42,50	0,80
oever, slootkant	33,71	0,80
oever, slootkant	33,71	0,80
oever, slootkant	77,23	0,80
oever, slootkant	77,22	0,80
oever, slootkant	25,69	0,80
oever, slootkant	31,00	0,80
oever, slootkant	24,65	0,80
oever, slootkant	24,65	0,80
oever, slootkant	24,65	0,80
oever, slootkant	57,99	0,80
oever, slootkant	9,56	0,80
oever, slootkant	34,48	0,80
oever, slootkant	8,28	0,80
oever, slootkant	7,04	0,80
oever, slootkant	34,92	0,80
oever, slootkant	29,93	0,80
oever, slootkant	14,62	0,80
oever, slootkant	29,93	0,80
oever, slootkant	30,27	0,80
oever, slootkant	41,45	0,80
oever, slootkant	24,26	0,80
oever, slootkant	24,26	0,80
oever, slootkant	41,76	0,80
oever, slootkant	41,76	0,80
oever, slootkant	17,22	0,80
oever, slootkant	17,22	0,80
slik	133,32	0,80
slik	60,29	0,80
slik	26,79	0,80
slik	98,29	0,80
zand	2,17	0,80
zand	2,33	0,80
zand	4,39	0,80
zand	4,27	0,80
zand	7,38	0,80
zand	5,08	0,80
zand	1,28	0,80
zand	5,08	0,80
zand	5,08	0,80
erf	73,73	0,50
erf	5,42	0,50
erf	8,57	0,50
erf	4,37	0,50
erf	18,73	0,50
erf	43,96	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	170828	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170829	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170839	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170842	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170844	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170847	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170848	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170849	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170850	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170851	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170854	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170858	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170863	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170876	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170881	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170882	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170883	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170886	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170896	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170897	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170898	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170899	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170900	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170901	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170902	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170909	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170919	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170920	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170921	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170922	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170923	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170924	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170928	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170930	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170931	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170933	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170936	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170937	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170951	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170952	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170953	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170963	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170969	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170970	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170971	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170972	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170973	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170974	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170975	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170976	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170977	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170984	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170987	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170990	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170991	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	170992	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171014	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171015	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171020	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171021	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171022	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171028	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171029	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	103419,35	429634,47	69	629,98	3209,24	0,09
erf	103041,13	429611,60	26	155,14	183,69	0,25
erf	103932,04	429543,63	9	36,36	67,09	1,04
erf	103851,93	429592,43	12	73,18	36,74	0,93
erf	103915,46	429552,88	9	36,36	67,09	1,04
erf	103898,90	429562,11	9	36,32	67,00	1,04
erf	104007,55	429576,19	85	324,85	659,74	0,03
erf	103939,23	429601,06	8	38,21	86,33	0,23
erf	104001,15	429551,64	388	1809,90	4712,69	0,01
erf	103938,25	429525,76	76	350,73	454,23	0,64
erf	103935,75	429594,04	6	25,90	9,61	0,41
erf	103752,98	429621,27	285	990,62	2070,11	0,01
erf	103998,05	429553,41	381	1807,70	4717,06	0,01
erf	102289,59	429973,68	32	416,11	401,99	0,23
erf	102319,13	429710,02	288	2013,79	8065,12	0,04
erf	102407,56	429746,35	140	1047,87	6506,81	0,33
erf	102722,93	429858,34	198	1143,45	8433,54	0,48
erf	102329,16	429719,47	290	2013,85	8061,87	0,04
erf	102078,82	429508,44	479	1809,84	13451,62	0,07
erf	102049,01	429618,79	25	79,92	163,24	0,18
erf	102193,51	429613,22	4	15,79	14,69	2,85
erf	102200,10	429614,97	4	17,30	14,70	2,85
erf	102169,78	429607,13	9	24,60	18,18	0,82
erf	102164,11	429644,02	9	99,46	403,69	2,47
erf	102069,45	429582,99	7	102,87	177,53	1,78
erf	103795,67	429659,27	80	371,66	975,40	0,07
erf	103379,11	429545,54	5	27,99	3,42	0,25
erf	103637,67	429703,63	75	321,88	2095,60	0,01
erf	103465,29	429710,42	14	40,66	25,30	0,11
erf	103485,86	429754,93	139	537,53	1547,10	0,03
erf	103554,42	429894,27	4	20,81	22,05	2,72
erf	103313,86	429513,08	259	2004,70	3798,78	0,09
erf	103425,09	429655,26	73	598,18	2333,88	0,35
erf	103158,29	429555,56	23	148,35	296,43	0,48
erf	103180,64	429832,22	4	134,43	175,39	2,64
erf	103574,66	429920,48	96	431,85	1349,18	0,03
erf	102765,73	429842,01	213	1267,66	8441,47	0,11
erf	102289,59	429973,68	32	417,22	405,04	0,23
erf	102496,30	429792,53	142	1044,82	6467,75	0,33
erf	102765,73	429842,01	216	1290,96	8622,57	0,11
erf	102186,59	429546,16	470	1501,90	16732,15	0,07
erf	102078,82	429508,44	468	1487,32	16776,82	0,07
erf	102801,20	429823,08	257	1486,25	10765,52	0,05
erf	103083,82	429779,12	49	454,00	2763,88	0,61
erf	103017,01	429791,04	88	761,56	1439,49	0,49
erf	103041,13	429611,60	26	155,14	183,69	0,25
erf	102914,19	429749,98	11	49,59	95,03	0,40
erf	103079,84	429640,27	40	169,96	419,47	0,26
erf	103152,81	429609,55	164	1021,75	2178,11	0,06
erf	103158,85	429514,12	372	1782,68	4699,86	0,02
erf	103028,83	429602,66	578	2301,91	9464,12	0,05
erf	103103,57	429801,41	12	10,04	3,94	0,42
erf	103120,38	429671,12	315	2647,16	8084,29	0,30
erf	103144,16	429766,57	42	420,79	2778,52	0,61
erf	103152,81	429609,55	166	1021,75	2178,11	0,06
erf	103158,85	429514,12	375	1789,47	4750,11	0,02
erf	102850,85	429792,28	249	1687,35	10653,59	0,05
erf	102906,05	429738,54	247	1683,47	10659,18	0,05
erf	103120,38	429671,12	316	2647,16	8084,30	0,30
erf	103164,39	429664,60	353	3032,78	10389,77	0,30
erf	103723,74	429719,22	20	55,39	97,07	0,35
erf	103807,27	429674,31	4	15,70	5,54	0,79
erf	103709,29	429744,46	8	9,42	5,23	0,52

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	38,10	0,50
erf	33,30	0,50
erf	11,31	0,50
erf	35,52	0,50
erf	11,31	0,50
erf	11,29	0,50
erf	16,40	0,50
erf	12,04	0,50
erf	41,39	0,50
erf	57,38	0,50
erf	12,15	0,50
erf	17,68	0,50
erf	41,39	0,50
erf	190,61	0,50
erf	131,91	0,50
erf	77,48	0,50
erf	44,67	0,50
erf	131,91	0,50
erf	86,62	0,50
erf	19,23	0,50
erf	5,05	0,50
erf	6,83	0,50
erf	5,29	0,50
erf	38,75	0,50
erf	44,45	0,50
erf	22,34	0,50
erf	13,75	0,50
erf	37,53	0,50
erf	8,98	0,50
erf	64,98	0,50
erf	7,45	0,50
erf	53,53	0,50
erf	38,10	0,50
erf	21,86	0,50
erf	64,50	0,50
erf	33,38	0,50
erf	44,67	0,50
erf	190,61	0,50
erf	77,48	0,50
erf	44,67	0,50
erf	50,01	0,50
erf	50,01	0,50
erf	80,72	0,50
erf	59,18	0,50
erf	153,29	0,50
erf	33,30	0,50
erf	8,83	0,50
erf	16,79	0,50
erf	33,07	0,50
erf	48,32	0,50
erf	71,93	0,50
erf	3,74	0,50
erf	87,20	0,50
erf	59,18	0,50
erf	33,07	0,50
erf	48,32	0,50
erf	82,05	0,50
erf	82,05	0,50
erf	87,20	0,50
erf	97,18	0,50
erf	11,53	0,50
erf	7,09	0,50
erf	3,49	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	171032	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171038	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171042	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171043	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171051	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171053	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171056	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171059	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171060	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171062	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171063	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171067	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171079	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171084	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171085	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171086	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171089	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171090	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171091	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171092	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171093	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171094	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171096	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171101	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171102	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171103	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171104	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171109	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171110	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171115	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171116	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171139	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171140	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171168	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171169	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171170	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171172	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171175	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171176	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171178	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171190	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171191	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171192	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171193	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171194	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171195	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171196	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171198	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171199	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171200	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171202	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171203	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171219	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171246	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171264	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171265	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171286	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171292	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171312	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171327	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171332	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171333	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171397	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	103715,12	429662,12	15	110,12	220,64	0,74
erf	103716,20	429748,96	10	80,18	27,62	0,28
erf	103690,04	429707,43	128	589,80	1933,11	0,06
erf	103794,95	429659,69	148	615,53	1960,32	0,06
erf	104008,16	429729,46	27	297,00	414,88	1,32
erf	103943,94	429846,27	10	146,23	10,44	0,18
erf	103754,81	429771,76	13	47,79	73,03	0,10
erf	103744,64	429716,38	10	53,95	36,55	0,84
erf	103806,92	429673,60	18	108,73	42,39	0,69
erf	103718,36	429644,77	87	340,57	1053,36	0,10
erf	103794,95	429659,69	153	618,87	1939,27	0,06
erf	103575,35	429842,90	330	1964,13	5438,23	0,03
erf	103790,36	429593,04	283	986,73	2065,33	0,01
erf	103782,89	429566,10	284	986,66	2069,03	0,01
erf	103929,47	429547,09	377	1805,21	4691,02	0,01
erf	103645,92	429647,14	132	593,61	1929,40	0,06
erf	103645,92	429647,14	133	593,61	1929,40	0,06
erf	103806,92	429673,60	18	109,13	44,17	0,83
erf	104008,78	429554,93	89	330,25	653,79	0,03
erf	103929,47	429547,09	379	1841,89	4671,12	0,01
erf	103645,92	429647,14	151	631,30	1898,83	0,06
erf	103722,77	429626,88	87	340,53	1024,03	0,10
erf	103790,27	429559,78	315	1082,26	1998,80	0,01
erf	103755,96	429589,04	315	1084,99	1985,09	0,01
erf	104008,78	429554,93	76	277,74	569,54	0,03
erf	103929,47	429547,09	381	1847,28	4654,96	0,01
erf	103575,35	429842,90	330	1965,65	5446,50	0,04
erf	103929,47	429547,09	384	1848,04	4669,85	0,01
erf	103722,77	429626,88	87	340,52	1018,40	0,10
erf	103598,62	429722,65	1010	5726,87	37980,27	0,04
erf	103594,92	429736,14	973	5330,08	38186,04	0,04
erf	102377,11	430561,22	124	472,71	1433,85	0,06
erf	102653,75	430616,94	80	358,35	810,58	0,05
erf	102532,64	430497,08	295	1302,44	3488,39	0,06
erf	102317,58	430554,80	391	965,86	2111,48	NVT
erf	102344,70	430461,55	290	1089,57	3694,15	0,06
erf	102446,44	430701,38	65	262,86	629,73	0,06
erf	102389,11	430646,34	298	893,96	1612,23	0,02
erf	102426,92	430561,69	209	697,67	1251,58	0,02
erf	102328,63	430421,08	5	24,78	29,05	1,09
erf	102522,65	430502,96	4	19,85	20,17	3,03
erf	102474,33	430664,80	4	55,07	100,44	4,82
erf	102068,65	430491,80	187	1042,88	3353,93	0,01
erf	102488,15	430525,51	298	1015,09	2111,50	0,01
erf	102452,16	430608,69	320	1050,95	1908,46	0,01
erf	102466,43	430641,73	73	336,94	878,71	0,10
erf	102088,25	430583,71	102	448,94	1258,01	0,06
erf	102646,57	430619,02	272	875,26	2855,98	0,04
erf	102530,48	430520,83	239	1090,46	3223,46	0,03
erf	102323,23	430485,25	186	910,04	2677,90	0,09
erf	102236,30	430520,59	243	747,28	1585,28	0,05
erf	102106,36	430535,72	476	1319,20	3011,27	0,01
erf	102701,14	430363,45	8	19,66	22,77	1,37
erf	102512,20	430769,28	248	798,01	2021,16	0,04
erf	102621,39	430674,44	487	1298,68	2994,98	0,02
erf	102567,32	430936,84	111	395,52	986,58	0,06
erf	102672,28	430670,24	143	620,77	2060,99	0,06
erf	102558,43	430910,61	144	456,50	1049,76	0,06
erf	102625,28	430862,35	7	33,15	68,41	1,68
erf	102569,01	430847,80	152	646,77	1532,34	0,06
erf	102590,84	430799,62	162	743,40	2415,37	0,01
erf	102567,31	430750,46	347	1209,15	2700,65	0,01
erf	102567,31	430750,46	348	1209,15	2689,48	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	40,06	0,50
erf	23,64	0,50
erf	29,38	0,50
erf	31,02	0,50
erf	59,89	0,50
erf	48,31	0,50
erf	10,86	0,50
erf	17,57	0,50
erf	13,24	0,50
erf	19,30	0,50
erf	31,02	0,50
erf	35,43	0,50
erf	17,68	0,50
erf	17,68	0,50
erf	41,39	0,50
erf	29,38	0,50
erf	29,38	0,50
erf	13,31	0,50
erf	16,40	0,50
erf	41,39	0,50
erf	21,20	0,50
erf	19,30	0,50
erf	17,68	0,50
erf	17,68	0,50
erf	16,40	0,50
erf	41,39	0,50
erf	35,43	0,50
erf	41,39	0,50
erf	19,30	0,50
erf	73,73	0,50
erf	73,73	0,50
erf	58,92	0,50
erf	48,64	0,50
erf	65,59	0,50
erf	35,66	0,50
erf	65,03	0,50
erf	42,53	0,50
erf	33,56	0,50
erf	43,57	0,50
erf	9,28	0,50
erf	7,53	0,50
erf	24,38	0,50
erf	96,16	0,50
erf	68,95	0,50
erf	43,30	0,50
erf	58,20	0,50
erf	67,91	0,50
erf	71,91	0,50
erf	63,33	0,50
erf	71,33	0,50
erf	41,71	0,50
erf	38,90	0,50
erf	6,07	0,50
erf	52,06	0,50
erf	45,87	0,50
erf	67,64	0,50
erf	60,38	0,50
erf	35,37	0,50
erf	6,05	0,50
erf	44,41	0,50
erf	84,19	0,50
erf	41,40	0,50
erf	41,40	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	171625	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171626	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171627	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171630	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171658	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171659	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171715	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171724	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171747	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171748	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171749	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171750	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171751	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171773	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171774	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171797	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171798	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171825	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171828	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171830	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171834	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171838	70	16:24, 30 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171840	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171841	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171844	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171846	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171847	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171848	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171851	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171852	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171853	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171854	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171856	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171857	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171859	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171861	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171862	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171863	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171864	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171865	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171866	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171868	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171880	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171881	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171884	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171885	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171888	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171889	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171907	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171909	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171912	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171917	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171919	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171920	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171922	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171946	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171947	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171948	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171949	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171957	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	171959	70	20:48, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	177459	70	21:02, 29 jul 2020	erf		Polygoon
erf	180107	70	20:55, 30 jul 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	103350,65	430234,21	82	508,48	1088,71	0,05
erf	103345,38	430339,06	147	859,11	17883,77	0,04
erf	103383,47	430323,84	52	539,99	344,32	0,08
erf	103385,76	430321,80	136	758,26	11674,09	0,05
erf	103241,21	430563,22	74	142,73	1104,33	0,08
erf	103385,76	430321,80	143	872,46	11632,16	0,05
erf	103075,11	430807,00	118	367,56	2320,96	0,10
erf	103075,11	430807,00	122	367,48	2314,30	0,10
erf	102068,65	430491,80	187	1042,88	3353,93	0,01
erf	102088,25	430583,71	103	448,94	1258,00	0,06
erf	102106,36	430535,72	477	1319,20	3011,27	0,01
erf	102147,96	430463,90	4	11,00	2,50	0,50
erf	102143,01	430463,04	189	1042,88	3351,43	0,01
erf	102532,64	430497,08	296	1302,44	3488,39	0,06
erf	102236,30	430520,59	244	747,28	1585,28	0,05
erf	102310,71	430496,20	392	965,86	2111,49	NVT
erf	102317,58	430554,80	385	884,28	2117,96	0,05
erf	103226,09	430226,38	62	603,75	5021,64	0,11
erf	103254,46	430547,78	73	142,73	1104,33	0,08
erf	103350,65	430234,21	82	508,48	1088,71	0,05
erf	103403,40	430290,48	5	81,17	72,30	1,79
erf	103371,65	430412,44	154	992,28	17842,31	0,04
erf	103406,36	430479,84	138	236,93	1172,45	0,13
erf	103383,47	430323,84	52	539,99	344,32	0,08
erf	103460,51	430442,16	156	329,03	778,01	0,02
erf	104049,52	429608,83	6	14,14	5,48	0,86
erf	104025,58	429553,93	4	15,70	8,90	1,37
erf	104048,46	429550,86	9	23,62	18,54	0,57
erf	104095,10	429567,60	7	56,80	148,89	2,05
erf	104065,49	429620,48	20	127,17	207,27	0,40
erf	104049,62	429606,67	13	106,50	209,30	1,47
erf	104070,69	429602,60	18	89,25	131,67	1,47
erf	104060,22	429584,66	5	43,27	67,94	3,10
erf	104039,35	429556,48	11	83,47	162,63	2,21
erf	104037,55	429587,86	9	40,56	63,51	1,66
erf	104065,28	429616,43	26	228,58	194,74	0,41
erf	104129,09	429584,81	4	23,46	22,29	1,85
erf	104065,58	429621,19	12	117,78	74,45	0,72
erf	104067,20	429607,59	9	40,71	19,00	2,17
erf	104058,25	429587,50	4	9,50	5,08	1,46
erf	104054,42	429574,72	7	60,80	148,13	2,68
erf	104035,15	429596,18	57	416,09	781,26	0,09
erf	104336,28	429649,74	4	9,60	3,49	0,89
erf	104333,93	429654,14	4	5,51	1,62	0,84
erf	104320,68	429777,84	17	171,04	704,65	0,10
erf	104464,00	429817,82	26	114,44	181,17	0,13
erf	104319,64	429801,58	17	158,61	103,45	0,28
erf	104252,16	429826,90	25	247,56	458,73	0,40
erf	104088,32	429822,34	23	244,34	485,83	0,04
erf	104120,75	429821,95	5	119,64	47,59	0,29
erf	104297,56	429761,16	6	78,82	301,94	10,41
erf	104019,10	429569,57	8	55,74	93,54	2,21
erf	104046,15	429542,37	16	48,73	68,37	0,28
erf	104049,03	429547,30	6	32,44	53,82	1,16
erf	104019,10	429569,57	9	55,74	93,54	2,21
erf	104319,45	429681,10	4	11,87	4,89	0,98
erf	104414,21	429881,51	12	80,54	93,06	0,85
erf	104452,72	429855,24	21	162,63	360,12	1,05
erf	104252,16	429826,90	24	243,99	454,11	0,40
erf	104252,16	429826,90	24	243,99	454,11	0,40
erf	104299,76	429750,00	6	78,82	301,94	10,41
erf	103333,94	430503,85	184	448,51	2172,75	0,06
erf	103376,81	430535,98	6	153,70	1246,26	10,89

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
Oostmolendijk - Oostmolendijk
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	79,06	0,50
erf	96,59	0,50
erf	152,25	0,50
erf	152,25	0,50
erf	39,49	0,50
erf	152,25	0,50
erf	37,90	0,50
erf	37,90	0,50
erf	96,16	0,50
erf	67,21	0,50
erf	38,90	0,50
erf	5,00	0,50
erf	96,16	0,50
erf	65,59	0,50
erf	41,28	0,50
erf	35,66	0,50
erf	31,32	0,50
erf	70,45	0,50
erf	39,49	0,50
erf	79,06	0,50
erf	38,72	0,50
erf	96,59	0,80
erf	40,33	0,50
erf	152,25	0,50
erf	23,98	0,50
erf	4,23	0,50
erf	6,51	0,50
erf	5,20	0,50
erf	18,17	0,50
erf	27,21	0,50
erf	32,68	0,50
erf	19,30	0,50
erf	17,46	0,50
erf	16,40	0,50
erf	10,88	0,50
erf	43,40	0,50
erf	9,36	0,50
erf	40,43	0,50
erf	13,07	0,50
erf	3,14	0,50
erf	17,01	0,50
erf	43,40	0,50
erf	3,92	0,50
erf	1,91	0,50
erf	24,92	0,50
erf	15,47	0,50
erf	24,61	0,50
erf	48,12	0,50
erf	38,63	0,50
erf	58,71	0,50
erf	17,63	0,50
erf	16,40	0,50
erf	10,74	0,50
erf	10,74	0,50
erf	16,40	0,50
erf	4,95	0,50
erf	14,26	0,50
erf	16,35	0,50
erf	48,12	0,50
erf	48,12	0,50
erf	17,63	0,50
erf	34,51	0,50
erf	54,63	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
rijbaan autosnelweg	173225	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173246	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173573	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173574	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173575	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173576	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173579	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173581	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173583	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173587	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173588	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173590	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173591	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173593	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173594	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173596	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173597	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173598	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173600	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173601	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173602	80	21:12, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173603	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173604	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173605	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173606	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173607	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173608	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173612	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173613	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173618	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173619	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173620	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173621	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173623	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173848	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173849	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173850	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173851	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173852	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	173853	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	174906	80	21:13, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	174907	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	174908	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	174909	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	174910	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	174912	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	175419	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	175427	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	175966	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	175969	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	175970	80	20:50, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	177463	80	21:11, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	177464	80	21:12, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	177469	80	21:29, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	177470	80	21:30, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	177471	80	21:30, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
rijbaan autosnelweg	177472	80	21:30, 29 jul 2020	rijbaan au		Polygoon
ontwikkeling	171824	81	22:10, 29 jul 2020	erf		Polygoon
ontwikkeling	177476	81	22:11, 29 jul 2020			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
rijbaan autosnelweg	102169,04	430023,10	38	841,84	7561,81	0,91
rijbaan autosnelweg	102167,84	430042,65	38	841,84	7561,81	0,91
rijbaan autosnelweg	103662,43	430139,08	8	175,11	52,15	0,58
rijbaan autosnelweg	104067,84	430124,61	10	176,49	43,87	0,50
rijbaan autosnelweg	103577,66	430110,57	4	92,91	532,93	20,61
rijbaan autosnelweg	103663,33	430099,86	14	170,32	50,95	0,60
rijbaan autosnelweg	103662,43	430139,08	27	598,73	179,25	0,22
rijbaan autosnelweg	104124,65	430156,77	10	295,26	73,56	0,50
rijbaan autosnelweg	103663,33	430099,86	28	594,45	149,79	0,50
rijbaan autosnelweg	103288,03	430026,72	6	15,30	3,79	0,28
rijbaan autosnelweg	103266,28	430049,79	12	183,82	41,25	0,50
rijbaan autosnelweg	103312,62	430054,73	16	488,95	123,62	0,54
rijbaan autosnelweg	102917,02	430030,63	14	514,62	128,42	0,50
rijbaan autosnelweg	103250,55	430092,99	19	605,58	183,30	0,60
rijbaan autosnelweg	103266,28	430049,79	4	62,12	15,08	0,50
rijbaan autosnelweg	103575,90	430130,39	8	175,11	52,15	0,58
rijbaan autosnelweg	104067,84	430124,61	10	176,49	43,87	0,50
rijbaan autosnelweg	103552,11	430107,35	4	92,91	532,93	20,61
rijbaan autosnelweg	103663,33	430099,86	14	170,32	50,95	0,60
rijbaan autosnelweg	103980,19	430120,97	34	259,31	1245,25	0,33
rijbaan autosnelweg	103578,13	430106,15	4	76,69	323,50	12,49
rijbaan autosnelweg	103954,12	430156,72	27	598,73	179,25	0,22
rijbaan autosnelweg	104124,65	430156,77	10	295,26	73,56	0,50
rijbaan autosnelweg	103656,29	430119,52	16	205,87	1577,38	0,49
rijbaan autosnelweg	103959,17	430120,64	28	594,45	149,79	0,50
rijbaan autosnelweg	104182,72	430141,27	29	459,87	3476,85	0,11
rijbaan autosnelweg	103959,17	430120,64	84	1180,97	11272,24	0,35
rijbaan autosnelweg	103288,28	430027,19	6	15,30	3,79	0,28
rijbaan autosnelweg	103175,77	430037,56	12	183,82	41,25	0,50
rijbaan autosnelweg	103551,39	430082,14	16	488,95	123,62	0,54
rijbaan autosnelweg	102917,06	430030,14	14	514,62	128,42	0,50
rijbaan autosnelweg	103546,52	430127,59	19	605,58	183,30	0,60
rijbaan autosnelweg	103250,60	430092,39	24	640,41	5729,89	0,09
rijbaan autosnelweg	103296,74	430053,00	4	62,12	15,08	0,50
rijbaan autosnelweg	102522,79	430024,21	10	417,29	124,68	0,59
rijbaan autosnelweg	102511,21	430003,95	4	53,14	12,95	0,47
rijbaan autosnelweg	102522,79	430024,21	47	1156,06	8364,81	0,31
rijbaan autosnelweg	102523,73	430039,51	24	817,89	5993,44	1,11
rijbaan autosnelweg	102314,73	430025,17	10	417,29	124,68	0,59
rijbaan autosnelweg	102511,21	430003,95	4	53,14	12,95	0,47
rijbaan autosnelweg	103663,27	430100,45	15	192,68	1219,64	0,37
rijbaan autosnelweg	103973,33	430117,32	34	259,31	1245,25	0,33
rijbaan autosnelweg	103662,43	430139,08	16	205,87	1577,38	0,49
rijbaan autosnelweg	104182,52	430154,28	29	459,87	3476,85	0,11
rijbaan autosnelweg	103969,72	430159,57	84	1180,97	11272,24	0,35
rijbaan autosnelweg	103250,60	430092,39	24	640,41	5729,89	0,09
rijbaan autosnelweg	102523,73	430039,51	47	1156,06	8364,81	0,31
rijbaan autosnelweg	102523,73	430039,51	24	817,89	5993,44	1,11
rijbaan autosnelweg	104074,80	430124,59	8	89,11	8,13	0,08
rijbaan autosnelweg	104118,89	430125,38	8	89,11	8,13	0,08
rijbaan autosnelweg	104118,89	430125,38	8	89,11	8,13	0,08
rijbaan autosnelweg	103173,32	430046,62	24	721,92	5101,80	1,06
rijbaan autosnelweg	103275,48	430058,61	18	608,47	3401,64	0,28
rijbaan autosnelweg	102419,26	430061,16	28	760,00	5210,18	0,29
rijbaan autosnelweg	102165,27	430059,50	19	818,30	5532,66	0,95
rijbaan autosnelweg	102921,37	430065,96	33	807,18	5758,48	0,46
rijbaan autosnelweg	103251,63	430085,60	22	697,67	5337,89	0,50
ontwikkeling	103202,31	430659,28	31	233,61	1589,11	NVT
ontwikkeling	103223,75	430587,71	22	156,42	267,70	0,38

Invoergegevens van het model

Model: Oostmolendijk
 Oostmolendijk - Oostmolendijk
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
rijbaan autosnelweg	56,42	0,50
rijbaan autosnelweg	56,42	0,50
rijbaan autosnelweg	48,58	0,50
rijbaan autosnelweg	32,18	0,50
rijbaan autosnelweg	25,76	0,50
rijbaan autosnelweg	28,68	0,50
rijbaan autosnelweg	44,11	0,50
rijbaan autosnelweg	52,10	0,50
rijbaan autosnelweg	33,81	0,50
rijbaan autosnelweg	7,29	0,50
rijbaan autosnelweg	45,41	0,50
rijbaan autosnelweg	83,84	0,50
rijbaan autosnelweg	52,65	0,50
rijbaan autosnelweg	50,79	0,50
rijbaan autosnelweg	30,64	0,50
rijbaan autosnelweg	48,58	0,50
rijbaan autosnelweg	32,18	0,50
rijbaan autosnelweg	25,76	0,50
rijbaan autosnelweg	28,68	0,50
rijbaan autosnelweg	58,16	0,50
rijbaan autosnelweg	25,85	0,50
rijbaan autosnelweg	44,11	0,50
rijbaan autosnelweg	52,10	0,50
rijbaan autosnelweg	48,58	0,50
rijbaan autosnelweg	33,81	0,50
rijbaan autosnelweg	57,95	0,50
rijbaan autosnelweg	75,56	0,50
rijbaan autosnelweg	7,29	0,50
rijbaan autosnelweg	45,41	0,50
rijbaan autosnelweg	83,84	0,50
rijbaan autosnelweg	52,65	0,50
rijbaan autosnelweg	50,79	0,50
rijbaan autosnelweg	55,37	0,50
rijbaan autosnelweg	30,64	0,50
rijbaan autosnelweg	82,31	0,50
rijbaan autosnelweg	26,07	0,50
rijbaan autosnelweg	82,31	0,50
rijbaan autosnelweg	91,71	0,50
rijbaan autosnelweg	82,31	0,50
rijbaan autosnelweg	26,07	0,50
rijbaan autosnelweg	47,29	0,50
rijbaan autosnelweg	58,16	0,50
rijbaan autosnelweg	48,58	0,50
rijbaan autosnelweg	57,95	0,50
rijbaan autosnelweg	75,56	0,50
rijbaan autosnelweg	55,37	0,50
rijbaan autosnelweg	82,31	0,50
rijbaan autosnelweg	91,71	0,50
rijbaan autosnelweg	26,84	0,50
rijbaan autosnelweg	26,84	0,50
rijbaan autosnelweg	26,84	0,50
rijbaan autosnelweg	92,15	0,50
rijbaan autosnelweg	277,26	0,50
rijbaan autosnelweg	253,99	0,50
rijbaan autosnelweg	394,72	0,50
rijbaan autosnelweg	58,30	0,50
rijbaan autosnelweg	329,94	0,50
ontwikkeling	41,07	0,50
ontwikkeling	43,76	0,50



Bijlage 4 Verkennend (asbest)bodemonderzoek





INVENTERRA

Verkennd (asbest)bodemonderzoek

Oostmolendijk 40

Ridderkerk


19-2430-R01ML



TOT IN DE
BODEM
UITGEZOCHT



COLOFON

Opdrachtgever	Mevr. J.W. Tameeris-Visser Wielstraat 4 4112 JT Ridderkerk
Locatie	Oostmolendijk 40 te Ridderkerk
Type onderzoek	Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 Verkennd asbestonderzoek NEN 5707
Rapportnummer	19-2430-R01ML
Datum rapport	3 februari 2020
Auteur	Mevr. M. Lawende Assistent projectleider Bodem 
Kwaliteitscontrole	Mevr. M. Penders Projectleider Bodem 

Inventerra

Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	1
2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725.....	2
2.1 Algemeen.....	2
2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek	2
2.3 Hypothese.....	4
3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740.....	5
3.1 Onderzoeksstrategie.....	5
3.2 Uitvoering en resultaten veldwerk	5
3.3 Uitvoering en resultaten chemisch-analytisch onderzoek	6
4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707	8
4.1 Onderzoeksstrategie.....	8
4.2 Uitvoering en resultaten veldwerk	8
4.3 Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek	9
5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	10

BIJLAGEN

1. Weergave onderzoekslocatie
 - 1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart
 - 1.2 Situatietekening
 - 1.3 Foto's
2. Boorprofielen
3. Analysecertificaten
4. Toetsingskader
5. Resultaten vooronderzoek
6. Kwaliteitsaspecten van het onderzoek



1. INLEIDING

In opdracht van mevrouw J.W. Tameeris-Visser heeft Inventerra in december 2019 en januari 2020 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 verricht op de locatie aan de Oostmolendijk 40 te Ridderkerk.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomstransactie van de locatie. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt.

Kwaliteit

Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001.

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:

- ☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
- ☒ 2002 – Het nemen van watermonsters.
- ☒ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:

- de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
- de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en veldwerkresultaten en advies;
- veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
- de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).



2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725

2.1 Algemeen

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A uit de NEN 5725:2017).

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over:

- Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van antropogene lagen in de bodem;
- Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik.

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals:

- Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever
- Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie
- Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl
- Bodemkwaliteitskaarten
- Topografische kaarten
- Geohydrologische kaarten

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie geconstateerde situatie.

2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.

Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Gegevens onderzoekslocatie	
Adres	Oostmolendijk 40 te Ridderkerk
Kadaster	Ridderkerk, sectie C, nr. 5547
XY-coördinaten	X: 103.227 Y: 430.615
Begrenzing onderzoekslocatie	De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 2.570 m ² .
Huidig gebruik	Woning met vrijstaande garage en schuur/keet en tuin.
Toekomstig gebruik	Ongewijzigd.
Omgeving	Aan de achterkant van de woning bevindt zich akkerland en het terrein grenst direct aan het natuurgebied 'Crezéepolder' en het park 'De Gorzen'. Noordoostelijk bevindt zich de Oostmolendijk.



Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Overige informatie vooronderzoek	
Informatie eigenaar / opdrachtgever	Tijdens de veldwerkzaamheden is door de opdrachtgever aangegeven dat er westelijk van de woning een ondergrondse tank aanwezig is geweest en dat er rond 1970 een damwand achter de woning is geplaatst.
Terreinverkenning	- Op de onderzoekslocatie is een schuur/keet, bestaande uit twee delen, met een asbestverdacht dak en platen zijkant aanwezig. Tevens is er een kas aanwezig voor hobbymatig gebruik. Er is een klinkerpad richting woning en garage aanwezig. Voor het overige is de gehele locatie voorzien van gras. - Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of verhardingsmaterialen. Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen.
Kaartmateriaal	- BAG-viewer: De woning dateert uit 1920. - Topotijdreis: Voor zover te herleiden zijn er geen kassen, boomgaarden of sloten aanwezig geweest op de onderzoekslocatie. - Grondwaterbeschermingsgebied: De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied maar wel in een boring vrije zone (melding vanuit klic-melding 19G647679).
DCMR en BAR-organisatie	Bodeminformatie onderzoekslocatie en aangrenzende percelen: Bij de Omgevingsdienst en de BAR-organisatie is geen informatie beschikbaar over de aanwezigheid van (voormalige) ondergrondse tanks. Ook is er geen informatie over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken of de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.
Bodemloket.nl	Geen aanvullende informatie
Bodemkwaliteitskaart	De locatie heeft bodemfunctieklasse Wonen. De verwachte ontgravingskwaliteit voor de boven-en ondergrond is klasse Wonen.
Geohydrologie (DinoLoket en Grondwaterkaarten TNO)	Watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van Kreftenheye: dikte circa 13 meter Scheidende laag, bestaande uit de kleiige afzettingen van de Formatie van Waalre: dikte ca. 15 meter Stromingsrichting van het freatisch grondwater (<10 m): beïnvloed door lokale factoren Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: noordnoordwestelijk

In bijlage 1 zijn de foto's, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening(en) bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen.



2.3 Hypothese

Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie?

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich?

Er is op grond van het vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van bodemvreemde lagen.

Is de bodem asbestverdacht?

Ter plaatse van de schuur met het asbestverdachte dak en platen zijkant is de grond rondom de schuur verdacht voor asbest. Op basis van de beschikbare voorinformatie worden er geen puinbijmengingen voor het overige terrein verwacht; de bodem is voorsnog onverdacht voor asbest.

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij te onderscheiden?

In de bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende bodembeheerplan zijn voor de bodem twee bodemlagen te herleiden, namelijk 0 – 0,5 m-mv en 0,5 – 2,0 m-mv. Voor beide bodemlagen is de verwachting dat die licht verontreinigd zijn (klasse Wonen).

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het grondwater?

Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk?

Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; derhalve is de uitvoering van bodemonderzoek nodig.

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed?

Op grond van de verzamelde informatie wordt niet verwacht dat sprake is van een bodemverontreiniging op de locatie. Op grond van de bodemkwaliteitskaart wordt rekening gehouden met lichte verontreinigingen met voornamelijk zware metalen en PAK.

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn verdachte parameters?

De volgende potentiële bronnen van bodemverontreiniging zijn geïdentificeerd (de mogelijke ligging hiervan is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1.2):

- ondergrondse huisbrandolietank, verdachte parameters: minerale olie en vluchtige aromaten

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek?

Voor de voormalige ondergrondse huisbrandolietank is de onderzoeksstrategie voor een 'verdachte locatie met één of meer ondergrondse brandstoftanks' (VEP-OO, NEN 5740) van toepassing.

Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit van het overig terrein wordt er vanuit gegaan dat sprake is van een verdachte locatie en is de onderzoeksstrategie voor een 'verdachte niet-lijnvormige locatie' (VED-HE-NL, NEN 5740) van toepassing.



3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740

3.1 Onderzoeksstrategie

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothesen en onderzoeksstrategieën is de minimaal benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en analyses volgens de NEN 5740 worden verricht.

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses

Locatie	Strategie	Veldwerk		Analyses		
		boringen	peilbuizen	bg/vd	og/vd	gw
Opp. 2.570 m ²	VED-HE-NL	11x 0,5 m-mv 2x 2,0 m-mv	-*	3x NENG	1x NENG	-*
Voormalige tank	VEP-OO	3x 1,0 m-mv	1x*	-	1x MO	1x NENW*

Verklaring tabel:

m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond vd: verdachte laag og: ondergrond gw: grondwater

NENG : standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)

MO : minerale olie en organische stof

NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOC, 11 stuks), minerale olie)

* : het grondwater onderzoek wordt gecombineerd

3.2 Uitvoering en resultaten veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 en 2002. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Op 10 december 2019 zijn in totaal 17 boringen (boringen 101 t/m 114c) geplaatst, in diepte variërend van 1,0 – 2,5 m-mv. Boring 114, westelijk van de woning (ter plaatse van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank), is afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. Op 9 januari 2020 zijn voor het aanvullend bodemonderzoek in totaal 12 boringen (boringen 201 t/m 212) geplaatst, in diepte variërend van 1,0 – 2,0 m-mv. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto's zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

De bodem op de locatie bestaat over het algemeen tot de maximale boordiepte uit klei. Ter plaatse van boring 112 bestaat de bodem van 0,5 – 1,5 m-mv uit zand. Ter plaatse van de schuur zijn in 2 boringen, in de bovengrond, sporen puin aangetroffen. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 1,4 m-mv. In de navolgende tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden tijdens het plaatsen van de boringen weergegeven.



Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 114 is op 17 december 2019 zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monsternamen grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Grondwaterstand (m-mv)	pH	EGV ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)*	Bijzonderheden
114	1,5 – 2,5	1,15	7,2	1143	11	-

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen

*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen opgetreden.

3.3 Uitvoering en resultaten chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters en de uitgevoerde analyses.

Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters

Grond	Boring met traject (m-mv)	Analyse	Toelichting
MM1	101 (0,00 - 0,50)	NENG	Kleiige bovengrond, visueel onverdacht
	103 (0,00 - 0,50)		
	104 (0,05 - 0,15)		
	105 (0,00 - 0,50)		
MM2	107 (0,20 - 0,50)	NENG	Kleiige bovengrond, visueel onverdacht
	108 (0,00 - 0,50)		
	109 (0,00 - 0,50)		
	112 (0,00 - 0,50)		
MM3	110 (0,00 - 0,50)	NENG	Kleiige bovengrond, sporen puin
	111 (0,00 - 0,50)		
MM4	102 (0,50 - 1,00)	NENG	Kleiige ondergrond, visueel onverdacht
	104 (0,50 - 1,00)		
	106 (0,50 - 1,00)		
	108 (0,50 - 1,00)		
	110 (0,50 - 1,00)		
	113 (0,50 - 1,00)		
MM5	114 (0,50 - 1,00)	MO	Kleiige ondergrond, visueel onverdacht
	114 (1,00 - 1,50)		
110-1	110 (0,00 - 0,50)	Zn	uitsplitsing MM3
111-1	111 (0,00 - 0,50)	Zn	uitsplitsing MM3
201-2	201 (0,50 - 1,00)	Zn	verticale aferking
202-1	202 (0,00 - 0,50)	Zn	horizontale aferking
203-1	203 (0,00 - 0,50)	Zn	horizontale aferking
204-1	204 (0,00 - 0,50)	Zn	horizontale aferking
211-1	211 (0,00 - 0,50)	Zn	horizontale aferking
Grondwater	Filterstelling (m-mv)	Analyse	Toelichting
114-1-1	1,50 – 2,50	NENW	-

Verklaring tabel:

NENG : standaard pakket grond (9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie), organische stof en lutum

MO : minerale olie en organische stof

Zn : zink en organische stof

NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale olie)



In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters weergegeven. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten bijgevoegd.

Tabel 5 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters

Grond	Traject (m-mv)	> AW	> T	> I
MM1	0,00 - 0,50	-	-	-
MM2	0,00 - 0,50	-	-	-
MM3	0,00 - 0,50	Nikkel (0,05) Cadmium (0,04) Lood (0,45) PAK (0,09)	Zink (0,89)	-
MM4	0,50 - 1,00	Zink (0,22) Lood (0,12) PAK (0,01)	-	-
MM5	0,50 - 1,50	-	-	-
110-1	0,00 - 0,50	-	-	Zink (1,58)
111-1	0,00 - 0,50	Zink (0,38)	-	-
201-2	0,50 - 1,00	-	-	-
202-1	0,00 - 0,50	Zink (0,06)	-	-
203-1	0,00 - 0,50	Zink (0,25)	-	-
204-1	0,00 - 0,50	Zink (0,02)	-	-
211-1	0,00 - 0,50	Zink (0,07)	-	-
Grondwater	Filterstelling (m-mv)	> S	> T	> I
114-1-1	1,50 - 2,50	Barium (0,07)	-	-

Verklaring tabel:

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)

> S : overschrijding streefwaarde(n)

> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)

> I : overschrijding interventiewaarde(n)

- : geen overschrijding

(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)

(-) : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01



4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707

4.1 Onderzoeksstrategie

Door de aanwezigheid van een asbestverdacht dak, een platen zijkant en sporen puin in de toplaag van 2 boringen ter plaatse van de schuur/keet (boring 110 en 111), is de locatie verdacht voor een verontreiniging met asbest en is een verkennend asbestonderzoek nodig om vast te stellen of deze verdenking terecht is. Uitgangspunt voor het verkennend asbestonderzoek is dat er sprake is van bodem (<50% bodemvreemd materiaal), waarvoor de NEN 5707 van toepassing is (Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, strategie voor een verdachte locatie, diffuus belast, heterogeen verdeeld).

In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden er, na de maaiveldinspectie, worden uitgevoerd:

Tabel 6 Veldwerkzaamheden en analyses

Locatie, opp.	Strategie	Veldwerk		Analyses vd
		inspectiegaten 30x30 cm	waarvan doorgeboord	
Opp. < 100 m ²	Diffuus heterogeen	4x max. 0,5 m-mv	1x max. 2,0 m-mv	1x asbest (<20 mm)

Verklaring tabel:

m-mv : meter-maaiveld

vd : verdachte laag

De opgegraven en opgeboorde grond wordt gezeefd en/of uitgeharkt en visueel geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (AVM). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat geen asbestverdachte materialen in de bodem worden aangetroffen (grove fractie >20 mm). Indien hier wel sprake van is, dienen die eveneens te worden geanalyseerd.

4.2 Uitvoering en resultaten veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 en 2018. De uitvoerend veldmedewerker van Inventerra, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Voor het asbestonderzoek zijn op 10 december 2019 in totaal 4 inspectiegaten gegraven, genummerd G01 t/m G04. Alle inspectiegaten hebben een oppervlakte van 0,3 m x 0,3 m en een diepte van 0,5 m-mv. Inspectiegat G04 is, in combinatie met de boringen van het verkennend bodemonderzoek, doorgeboord met een Edelmanboor (diameter 12 cm) tot ruim onder de verdachte laag. De situering van de inspectiegaten is weergegeven op de tekening in bijlage 1.2. Van de gegraven inspectiegaten zijn profielbeschrijvingen gemaakt, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd.

De opgegraven / opgeboorde grond is zoveel als mogelijk gezeefd. Vanwege de kleiige samenstelling van een deel van de grond is deze grond uitgeharkt. In het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbestverdacht materiaal in de fractie >20 mm aangetroffen. Onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten.



4.3 Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de diepte waarop het bodemvreemde materiaal is aangetroffen en gezien het doel van het onderzoek is van de opgegraven grond 1 mengmonster samengesteld ter analyse op asbest (monster AMM01).

De samenstelling van het mengmonster en de resultaten van de analyse zijn in de navolgende tabel weergegeven. Het analysecertificaat is bijgevoegd in bijlage 3.

Tabel 7 Overzicht grondmonster en analyseresultaat

Mengmonster	Inspectiegaten	Resultaat asbestanalyse
AMM01	G01 t/m G04	Geen asbest aangetoond

Omdat in de grove fractie (>20 mm) geen asbest is aangetoond, is een verdere berekening van het asbestgehalte in de grond niet van toepassing.



5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van mevrouw J.W. Tameeris-Visser heeft Inventerra in december 2019 en januari 2020 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 verricht op de locatie aan de Oostmolendijk 40 te Ridderkerk. Aansluitend is aanvullend onderzoek uitgevoerd vanwege een verhoogd gehalte aan zink in de grond. Op de locatie, met een oppervlakte van ca. 2.570 m² is een woning met een vrijstaande garage en schuur/keet aanwezig. Het terrein is voorzien van gras en voor een deel verhard met klinkers.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomstransactie van de locatie. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt.

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een verontreiniging met zware metalen, PAK, minerale olie en asbest.

Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

- De grond op de locatie is over het algemeen licht verontreinigd met enkele zware metalen en PAK.
- Bij de schuur/keet is een sterke verontreiniging met zink in de bovengrond (0 – 0,50 m-mv, boring 110) aangetoond. In de onderliggende bodemlagen en bij de boringen rondom zijn geen tot ten hoogste lichte verontreinigingen met zink vastgesteld.
- In het grondwater ter plaatse van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank (peilbuis 114) is een licht verhoogde concentratie barium aangetoond.
- Bij het asbestonderzoek, rondom de schuur/keet met asbestverdacht dak, is in de grond geen asbest aangetoond.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese 'verdacht voor verontreiniging' bevestigd, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond. De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater wordt beschouwd als een natuurlijk verhoogde achtergrondwater.

De omvang van de sterk met zink verontreinigde grond ter plaatse van boring 102 is middels het aanvullend onderzoek afgeperkt. Deze sterke verontreiniging blijkt alleen voor te komen in de bovengrond bij boring 110 en niet in de ondergrond of in de grond bij omringende boringen. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat sprake is van een "spot" en dat derhalve geen sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige bodemverontreiniging" conform de Wet bodembescherming.

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein geschikt geacht voor de huidige en de toekomstige bestemming.

Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden. Eventueel vrijkomende sterk verontreinigde grond (bij boring 110) is in geen geval herbruikbaar. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie hierover kunt u zich tot Inventerra wenden.



BIJLAGEN


Bijlage 1	Weergave onderzoekslocatie
Bijlage 1.1	Kadastrale gegevens en omgevingskaart
Bijlage 1.2	Situatietekening
Bijlage 1.3	Foto's
Bijlage 2	Boorprofielen
Bijlage 3	Analysecertificaten
Bijlage 4	Toetsingskader en toetsingswaarden
Bijlage 5	Resultaten vooronderzoek
Bijlage 6	Kwaliteitsaspecten van het onderzoek



Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie



Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart



0 m 5 m 25 m

12345
25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 5 december 2019

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Ridderkerk

C

5547



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.


De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Deze kaart is noordgericht.


Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Ridderkerk C 5547
Oostmolendijk 40, 2986AA Ridderkerk
CC-BY Kadaster.





Bijlage 1.2 Situatietekening



LEGENDA ○ geplaatste boring ⊕ geplaatste peilbuis ⊠ inspectiegat --- grens onderzoekslocatie — contour bebouwing — tracé kabels en leidingen (KLIC) -P- perceelgrens 5547 perceelnummer fotostandpunt			
TITEL Situering boringen, peilbuis en inspectiegaten			
PROJECT Aanvullend bodemonderzoek Oostmolendijk 40 te Ridderkerk			
	OPDRACHTGEVER Mevr. J.W. Tameeris-Visser		
	PROJECTNR. 19-2430	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250
	TEKENAAR ML	DATUM 13-01-2020	BIJLAGE 1.2

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!

Bijlage 1.3 Foto's

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Vervolg bijlage 1.3 Foto's

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13




Foto 14







Bijlage 2 Boorprofielen

Legenda (conform NEN 5104)


grind




zand



veen



peilbuis




klei



leem




overige toevoegingen




geur



olie



p.i.d.-waarde



monsters



overig



Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:

- Sporen <1%
- Zwak <5%
- Matig 5 – 15%
- Sterk 15 – 50%
- Uiterst 50 – 80%
- Volledig >80%



Bijlage 3 Analysecertificaten

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Margot Lawende
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 16-Dec-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019186642/1
Uw project/verslagnummer	19-2430
Uw projectnaam	Ridderkerk
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	10-Dec-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	19-2430	Certificaatnummer/Versie	2019186642/1
Uw projectnaam	Ridderkerk	Startdatum	11-Dec-2019
Uw ordernummer		Rapportagedatum	16-Dec-2019/08:52
Monsternemer	Peter Achterberg	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	79.8	66.2	79.2	77.2
S Organische stof	% (m/m) ds	3.8	5.8	5.8	6.6
Gloeirest	% (m/m) ds	94.8	91.4	92.6	91.2
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	20.8	40.6	21.6	30.7
Metalen					
S Barium (Ba)	mg/kg ds	100	170	180	170
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.39	0.45	0.94	0.51
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	9.3	13	12	12
S Koper (Cu)	mg/kg ds	23	27	34	25
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.078	0.12	0.11	0.094
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	27	39	34	36
S Lood (Pb)	mg/kg ds	39	53	240	110
S Zink (Zn)	mg/kg ds	94	140	580	290
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	5.4	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	18	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	6.7	9.5	5.5
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	35	<35
Chromatogram olie (GC)				Zie bijl.	
Polychloorbifenylen, PCB					
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0-50)	10-Dec-2019	11101487
2	MM2 (0-50)	10-Dec-2019	11101488
3	MM3 (0-50)	10-Dec-2019	11101489
4	MM4 (50-100)	10-Dec-2019	11101490



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL
 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 19-2430
Uw projectnaam Ridderkerk
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2019186642/1
Startdatum 11-Dec-2019
Rapportagedatum 16-Dec-2019/08:52
Bijlage A, B, C
Pagina 2/2

Monsternemer Peter Achterberg
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.054	<0.050	0.62	0.31
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.13	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.12	0.066	1.3	0.47
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.067	<0.050	0.71	0.21
S Chryseen	mg/kg ds	0.096	0.055	0.77	0.26
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.32	0.11
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.051	<0.050	0.51	0.17
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.055	<0.050	0.35	0.12
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.062	<0.050	0.32	0.14
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.61	0.40	5.1	1.9

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM1 (0-50)	10-Dec-2019	11101487
2	MM2 (0-50)	10-Dec-2019	11101488
3	MM3 (0-50)	10-Dec-2019	11101489
4	MM4 (50-100)	10-Dec-2019	11101490

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL22A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019186642/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11101487	101	1	0	50	0537866274	MM1 (0-50)
11101487	103	1	0	50	0537866285	MM1 (0-50)
11101487	104	1	5	15	0537866271	MM1 (0-50)
11101487	105	1	0	50	0537866282	MM1 (0-50)
11101488	107	2	20	50	0537866272	MM2 (0-50)
11101488	108	1	0	50	0537866341	MM2 (0-50)
11101488	109	1	0	50	0537866354	MM2 (0-50)
11101488	112	1	0	50	0537867068	MM2 (0-50)
11101489	111	1	0	50	0537865301	MM3 (0-50)
11101489	110	1	0	50	0537866288	MM3 (0-50)
11101490	102	2	50	100	0537866275	MM4 (50-100)
11101490	104	3	50	100	0537867016	MM4 (50-100)
11101490	106	2	50	100	0537866284	MM4 (50-100)
11101490	108	2	50	100	0537866347	MM4 (50-100)
11101490	110	2	50	100	0537867042	MM4 (50-100)
11101490	113	2	50	100	0537867074	MM4 (50-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019186642/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019186642/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287




Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Sample ID.: 11101489

Certificate no.: 2019186642

Sample description.: MM3 (0-50)

V



Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Margot Lawende
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 18-Dec-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019187358/1
Uw project/verslagnummer	19-2430
Uw projectnaam	Ridderkerk
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	10-Dec-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 19-2430
Uw projectnaam Ridderkerk
Uw ordernummer

Monsternemer Peter Achterberg
Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2019187358/1
Startdatum 12-Dec-2019
Rapportagedatum 18-Dec-2019/11:11
Bijlage A, B, C
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	78.7
S Organische stof	% (m/m) ds	3.8 ¹⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95.8
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr. Monsteromschrijving

1 MM5 (50-150)

Datum monstername

10-Dec-2019

Monster nr.

11103672

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL22A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019187358/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11103672	114	2	50	100	0537939009	MM5 (50-150)
11103672	114	3	100	150	0537939019	MM5 (50-150)


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019187358/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019187358/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Margot Lawende
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 31-Dec-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019193720/1
Uw project/verslagnummer	19-2430
Uw projectnaam	Ridderkerk
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	10-Dec-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	19-2430	Certificaatnummer/Versie	2019193720/1
Uw projectnaam	Ridderkerk	Startdatum	23-Dec-2019
Uw ordernummer		Rapportagedatum	31-Dec-2019/12:35
		Bijlage	A, C
Monsternemer	Peter Achterberg	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

Analyse	Eenheid	1	2
Voorbehandeling			
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	85.2	73.2
S Organische stof	% (m/m) ds	5.5	8.4
Gloeirest	% (m/m) ds	93.1	90.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	19.5	18.2
Metalen			
S Zink (Zn)	mg/kg ds	880	300

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	110-1 (0-50)	10-Dec-2019	11124583
2	111-1 (0-50)	10-Dec-2019	11124584

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL22A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Akkoord
Pr.coörd.

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019193720/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11124583	110	1	0	50	0537866288	110-1 (0-50)
11124584	111	1	0	50	0537865301	111-1 (0-50)



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019193720/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753
Metalen			
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Margot Lawende
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 14-Jan-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2020002504/1
Uw project/verslagnummer	19-2430
Uw projectnaam	Ridderkerk
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	09-Jan-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	19-2430	Certificaatnummer/Versie	2020002504/1
Uw projectnaam	Ridderkerk	Startdatum	09-Jan-2020
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-Jan-2020/08:49
		Bijlage	A, C
Monsternemer	Peter Achterberg	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond (AS3000)		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	82.5	85.7	72.9	66.6	84.6
S Organische stof	% (m/m) ds	1.5	4.2	3.6	7.1	5.8
Gloeirest	% (m/m) ds	96.8	94.3	94.5	90.8	92.1
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	25.1	21.4	27.0	29.9	29.6
Metalen						
S Zink (Zn)	mg/kg ds	66	150	280	160	190

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	201-2 (50-100)	09-Jan-2020	11135861
2	202-1 (0-50)	09-Jan-2020	11135862
3	203-1 (0-50)	09-Jan-2020	11135863
4	204-1 (0-50)	09-Jan-2020	11135864
5	211-1 (0-50)	09-Jan-2020	11135865

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL22A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020002504/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11135861	201	2	50	100	0537938864	201-2 (50-100)
11135862	202	1	0	50	0537938515	202-1 (0-50)
11135863	203	1	0	50	0537938514	203-1 (0-50)
11135864	204	1	0	50	0537938512	204-1 (0-50)
11135865	211	1	0	50	0537938340	211-1 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020002504/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753
Metalen			
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Margot Lawende
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 18-Dec-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019189810/1
Uw project/verslagnummer	19-2430
Uw projectnaam	Ridderkerk
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	17-Dec-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 19-2430
Uw projectnaam Ridderkerk
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2019189810/1
Startdatum 17-Dec-2019
Rapportagedatum 18-Dec-2019/07:37
Bijlage A, B, C
Pagina 1/2

Monsternemer Peter van Achterberg
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
S Barium (Ba)	µg/L	91
S Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S Kobalt (Co)	µg/L	5.5
S Koper (Cu)	µg/L	<2.0
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S Molybdeen (Mo)	µg/L	2.9
S Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S Zink (Zn)	µg/L	<10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
S Benzeen	µg/L	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ¹⁾
BTEX (som)	µg/L	<0.90
S Naftaleen	µg/L	<0.020
S Styreen	µg/L	<0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1 114-1-1 (150-250)

Datum monstername

17-Dec-2019

Monster nr.

11111971

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 19-2430
Uw projectnaam Ridderkerk
Uw ordernummer

Monsternemer Peter van Achterberg
Monstermatrix Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2019189810/1
Startdatum 17-Dec-2019
Rapportagedatum 18-Dec-2019/07:37
Bijlage A, B, C
Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr. Monsteromschrijving

1 114-1-1 (150-250)

Datum monstername

17-Dec-2019

Monster nr.

11111971

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019189810/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11111971	114	1	150	250	0695118637	114-1-1 (150-250)
11111971	114	2	150	250	0805109428	114-1-1 (150-250)


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019189810/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019189810/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Metalen			
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen			
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. Margot Lawende
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analyscertificaat

Datum: 17-Dec-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019186655/1
Uw project/verslagnummer	19-2430
Uw projectnaam	Ridderkerk
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	10-Dec-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 19-2430
Uw projectnaam Ridderkerk
Uw ordernummer

Monsternemer Peter Achterberg
Monstermatrix Asbestverdachte grond

Certificaatnummer/Versie 2019186655/1
Startdatum 11-Dec-2019
Rapportagedatum 17-Dec-2019/14:31
Bijlage A, B, C
Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Droge stof (Extern)	% (m/m)	80.5 ¹⁾
Extern / Overig onderzoek		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	12.7 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<3.5 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.4 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.4 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.4 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 AMM01 (0-50)

Datum monstername

10-Dec-2019

Monster nr.

11101515

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

PB


Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019186655/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11101515	AMM01	1	0	50	1573124MG	AMM01 (0-50)




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019186655/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019186655/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Bodemkundige analyses			
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Extern	Uitbesteding
Extern / Overig onderzoek			
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 978781
 Project omschrijving : 2019186655-19-2430
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6183442
 Uw referentie : AMM01 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/12/2019

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.M.
 Datum geanalyseerd : 17-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12690 g
 Droge massa aangeleverde monster : 10215 g
 Percentage droogrest : 80,5 m/m %
 Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9141,5	91,7	12,6	0,14	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	75,5	0,8	14,9	19,74	0	0,0
1-2 mm	110,3	1,1	54,9	49,77	0	0,0
2-4 mm	87,4	0,9	87,4	100,00	0	0,0
4-8 mm	158,4	1,6	158,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	219,9	2,2	219,9	100,00	0	0,0
>20 mm	181,0	1,8	181,0	100,00	0	0,0
Totaal	9974,0	100,0	729,1		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,3	<0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: NFRC-LRKE-SRDQ-YPWD

Ref.: 978781_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 978781
Project omschrijving : 2019186655-19-2430
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 978781
Project omschrijving : 2019186655-19-2430
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

<i>Monstercode Uw referentie</i>	<i>monster</i>	<i>diepte</i>	<i>barcode</i>
6183442 AMM01 (0-50)	AMM01	0-.5	1573124MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 978781
Project omschrijving : 2019186655-19-2430
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898



Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden

Wettelijk toetsingskader

De analysesresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde voldoet.

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.

Interventiewaarde

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden.

Tussenwaarde

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en speed)?

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico's die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico's. Deze risico's hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
 Projectnaam Ridderkerk
 Ordernummer
 Datum monstername 10-12-2019
 Monstername Peter Achterberg
 Certificaatnummer 2019186642
 Startdatum 11-12-2019
 Rapportagedatum 16-12-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		20,8						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000			Uitgevoerd					
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	79,8	79,8					
Organische stof	% (m/m) ds	3,8	3,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	94,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	20,8	20,8					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	100	115,7		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,39	0,4895	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	9,3	10,7	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	23	27,82	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,078	0,0849	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	27	30,68	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	39	44,44	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	94	111,4	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	5,526					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	9,211					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	9,211					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	20,26					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	9,211					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	11,05					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	64,47	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0128	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,054	0,054					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,12	0,12					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,067	0,067					
Chryseen	mg/kg ds	0,096	0,096					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,051	0,051					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,055	0,055					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,062	0,062					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,61	0,61	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda		
Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11101487	MM1 (0-50)
Eindoordeel:		Voldoet aan Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen		
-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde	
*	groter dan Achtergrondwaarde	
**	groter dan Tussenwaarde	
***	groter dan Interventiewaarde	
GSSD	Gestandaardiseerd gehalte	
RG	Vereiste Rapportagegrens	
AW	Achtergrondwaarde	
T	Tussenwaarde	
I	Interventiewaarde	

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
 Projectnaam Ridderkerk
 Ordernummer
 Datum monstername 10-12-2019
 Monstername Peter Achterberg
 Certificaatnummer 2019186642
 Startdatum 11-12-2019
 Rapportagedatum 16-12-2019

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I

Bodemtype correctie

Organische stof 5,8
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 40,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 66,2 66,2
 Organische stof % (m/m) ds 5,8 5,8
 Gloeirrest % (m/m) ds 91,4
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 40,6 40,6

Metalen

Barium (Ba)	mg/kg ds	170	113,1		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,45	0,4383	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	13	8,752	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	27	22,69	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,12	0,1042	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	39	26,98	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	53	46,73	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	140	108,6	-	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	3,621					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	6,034					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	6,034					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	13,28					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,7	11,55					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	7,241					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	42,24	-	35	190	2600	5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0084	-	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,066	0,066					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	0,055	0,055					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	0,401	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 2 11101488 MM2 (0-50)
 Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
 Projectnaam Ridderkerk
 Ordernummer
 Datum monstername 10-12-2019
 Monsternemer Peter Achterberg
 Certificaatnummer 2019186642
 Startdatum 11-12-2019
 Rapportagedatum 16-12-2019

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		5,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		21,6						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	79,2	79,2					
Organische stof	% (m/m) ds	5,8	5,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	92,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	21,6	21,6					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	180	202,2		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,94	1,096	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	12	13,42	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	34	38,93	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,11	0,1173	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	34	37,66	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	240	263,6	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	580	657,5	**	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	3,621					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	6,034					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,4	9,31					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	18	31,03					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9,5	16,38					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	7,241					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	35	60,34	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0012					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0084	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,62	0,62					
Anthraceen	mg/kg ds	0,13	0,13					
Fluorantheen	mg/kg ds	1,3	1,3					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,71	0,71					
Chryseen	mg/kg ds	0,77	0,77					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,32	0,32					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,51	0,51					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,35	0,35					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,32	0,32					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	5,1	5,065	*	0,35	1,5	20,8	40

Legenda		
Nr.	Analytico-nr	Monster
3	11101489	MM3 (0-50)
Eindoordeel:	Overschrijding Achtergrondwaarde	
Gebruikte afkortingen		
-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde	
*	groter dan Achtergrondwaarde	
**	groter dan Tussenwaarde	
***	groter dan Interventiewaarde	
GSSD	Gestandaardiseerd gehalte	
RG	Vereiste Rapportagegrens	
AW	Achtergrondwaarde	
T	Tussenwaarde	
I	Interventiewaarde	

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
 Projectnaam Ridderkerk
 Ordernummer
 Datum monstername 10-12-2019
 Monstername Peter Achterberg
 Certificaatnummer 2019186642
 Startdatum 11-12-2019
 Rapportagedatum 16-12-2019

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I

Bodemtype correctie

Organische stof 6,6
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 30,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 77,2 77,2
 Organische stof % (m/m) ds 6,6 6,6
 Gloeirrest % (m/m) ds 91,2
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 30,7 30,7

Metalen

Barium (Ba)	mg/kg ds	170	143,6		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,51	0,5313	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	12	10,19	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	25	24,08	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,094	0,0899	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	36	30,96	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	110	107,1	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	290	267,1	*	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	3,182					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	5,303					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	5,303					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	11,67					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,5	8,333					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	6,364					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	37,12	-	35	190	2600	5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0074	-	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,31	0,31					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,47	0,47					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,21	0,21					
Chryseen	mg/kg ds	0,26	0,26					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,11	0,11					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,17	0,17					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,12	0,12					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,14	0,14					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	1,86	*	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 4 11101490 MM4 (50-100)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 10-12-2019
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2019187358
Startdatum 12-12-2019
Rapportagedatum 18-12-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	78,7	78,7					
Organische stof	% (m/m) ds	3,8	3,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	95,8						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	5,526					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	9,211					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	9,211					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	20,26					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	9,211					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	11,05					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	64,47	-	35	190	2600	5000

Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11103672	MM5 (50-150)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 10-12-2019
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2019193720
Startdatum 23-12-2019
Rapportagedatum 31-12-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		5,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		19,5						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,2	85,2					
Organische stof	% (m/m) ds	5,5	5,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	93,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	19,5	19,5					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	880	1055	***	20	140	430	720
Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11124583	110-1 (0-50)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 10-12-2019
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2019193720
Startdatum 23-12-2019
Rapportagedatum 31-12-2019

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		8,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		18,2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	73,2	73,2					
Organische stof	% (m/m) ds	8,4	8,4					
Gloeirest	% (m/m) ds	90,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	18,2	18,2					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	300	358,4	*	20	140	430	720
Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
2	11124584	111-1 (0-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 09-01-2020
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2020002504
Startdatum 09-01-2020
Rapportagedatum 14-01-2020

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25,1						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,5	82,5					
Organische stof	% (m/m) ds	1,5	1,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	25,1	25,1					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	66	72,02	-	20	140	430	720
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
1 11135861 201-2 (50-100)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 09-01-2020
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2020002504
Startdatum 09-01-2020
Rapportagedatum 14-01-2020

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		4,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		21,4						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7	85,7					
Organische stof	% (m/m) ds	4,2	4,2					
Gloeirest	% (m/m) ds	94,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	21,4	21,4					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	150	174,3	*	20	140	430	720
Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
2	11135862	202-1 (0-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 09-01-2020
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2020002504
Startdatum 09-01-2020
Rapportagedatum 14-01-2020

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		27						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	72,9	72,9					
Organische stof	% (m/m) ds	3,6	3,6					
Gloeirest	% (m/m) ds	94,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	27	27					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	280	287,4	*	20	140	430	720
Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
3	11135863	203-1 (0-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 09-01-2020
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2020002504
Startdatum 09-01-2020
Rapportagedatum 14-01-2020

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		7,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		29,9						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	66,6	66,6					
Organische stof	% (m/m) ds	7,1	7,1					
Gloeirest	% (m/m) ds	90,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	29,9	29,9					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	160	149	*	20	140	430	720
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
4 11135864 204-1 (0-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 19-2430
Projectnaam Ridderkerk
Ordernummer
Datum monstername 09-01-2020
Monsternemer Peter Achterberg
Certificaatnummer 2020002504
Startdatum 09-01-2020
Rapportagedatum 14-01-2020

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I

Bodemtype correctie

Organische stof 5,8
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 29,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,6 84,6
Organische stof % (m/m) ds 5,8 5,8
Gloeirest % (m/m) ds 92,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 29,6 29,6

Metalen

Zink (Zn) mg/kg ds 190 180,3 * 20 140 430 720

Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
5 11135865 211-1 (0-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 19-2430
 Projectnaam Ridderkerk
 Ordernummer
 Datum monstername 17-12-2019
 Monsternemer Peter van Achterberg
 Certificaatnummer 2019189810
 Startdatum 17-12-2019
 Rapportagedatum 18-12-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Barium (Ba)	µg/L	91	91	*	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,4	3,2	6
Kobalt (Co)	µg/L	5,5	5,5	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/L	<0,050	0,035	-	0,05	0,05	0,175	0,3
Molybdeen (Mo)	µg/L	2,9	2,9	-	2	5	153	300
Nikkel (Ni)	µg/L	<3,0	2,1	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/L	<10	7	-	10	65	433	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90						
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Tribroommethaan	µg/L	<0,20	0,14					630
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		0,77	Geen oordeel mogelijk				

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 1 11111971 114-1-1 (150-250)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek

Topotijdreis.nl


1895-1935:



1936-1968:



1969:





Informatie overheid en/of opdrachtgever

Omgeving in kaart

Rapport



Datum afdruk: 06-12-2019

Waarschuwing:

Dit rapport geeft de resultaten weer van uw zoekopdracht. Alleen de door u gekozen thema's worden getoond. De zoekopdracht is gebaseerd op een punt en niet op een vlak. Dit kan betekenen dat er (meer) relevante resultaten zijn voor het door u gezochte adres die niet automatisch zijn geselecteerd. Selecteer in dat geval op de kaart de items handmatig en maak een nieuw of extra rapport.

<http://www.dcmr.nl/proclaimer>

Bodeminformatie

  (Ondergrondse) tanks

  Onderzoekslocaties

Vergunningen / Meldingen

   Vergunningen (definitief)

   Meldingen

(Ondergrondse) tanks



Geen data gevonden voor (ondergrondse) tanks

Onderzoekslocaties



Geen data gevonden voor onderzoekslocaties

Vergunningen (definitief)



Geen data gevonden voor vergunningen (definitief)

Meldingen



Geen data gevonden voor meldingen



Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het 'Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer' (Kwalibo). Dit besluit richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.



Bijlage 5 Quicksan natuurtoets





Bureau Natuurlijk

QuickScan Oostmolendijk 40 te Ridderkerk

**Opdrachtgever:**

Fam. Van Zandwijk

Controleur:

P. Smits / P. Wiegel

Datum:

15 juli 2020

Inhoudsopgave

1. Colofon

2. Samenvatting en advies

3. Inleiding

- 3.1. Aanleiding
- 3.2. Planlocatie
- 3.3. Ontwikkelingen

4. Kader en methode

- 4.1. Wettelijk kader
- 4.2. Uitvoering

5. Gebiedsbescherming

- 5.1. Natura-2000
- 5.2. Natuurnetwerk Nederland

6. Soortbescherming

- 6.1. Flora
- 6.2. Fauna
- 6.3. Houtopstanden

7. Verantwoording

1. Colofon

Onderzoek	QuickScan natuurtoets
Locatie	Oostmolendijk 40
	Ridderkerk
Opdracht gever	Fam. Van Zandwijk
Opdracht nemer	Bureau Natuurlijk
Controleur (s)	Dhr. P. Smits / Dhr. P. Wiegel
Adres	Oranjelaan 15, 8071 LD Nunspeet
Telefoon:	06-41737676
Email	Info@bureaunatuurlijk.nl
Internet	www.bureaunatuurlijk.nl
Kamer van Koophandel nummer	66411467
BTW identificatienummer	001643256B68
Knab bank	NL15 KNAB 0256 8908 46

Disclaimer

Deze QuickScan is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals hierboven aangegeven. Niets uit deze QuickScan mag, met uitzondering van de opdrachtgever, worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, druk, internet, kopie of andere wijze zonder schriftelijke toestemming van Bureau Natuurlijk, noch mag het zonder deze toestemming voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd is. Bureau Natuurlijk is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens verkregen. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Natuurlijk voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. Omdat ecologisch onderzoek een momentopname is, kan de aanwezigheid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en jurisprudentie onderhevig. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch voor de gevolgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie.

© 2020 Bureau Natuurlijk, Nunspeet

2. Samenvatting en advies

Samenvatting en advies

Algehele samenvatting en advies:

Uit de QuickScan is gebleken dat bij het uitvoeren van de geplande werkzaamheden de Wet Natuurbescherming niet wordt overtreden. Aanvullende onderzoeken in het kader van de wet natuurbescherming zijn niet noodzakelijk

Gebiedsbescherming

Natura 2000

- Verstoring: Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot het Natura2000 gebied wordt geen verstoring verwacht.
- Stikstofdepositie: Geen stikstofberekening noodzakelijk

Natuur Netwerk Nederland

Omdat het NNN in Zuid-Holland geen externe werking kent en **het plagbied** buiten het NNN gelegen is, is een verdere toetsing niet aan de orde.

Soortbescherming

Flora

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Vleermuizen

Geen overtreding wet natuurbescherming

Zoogdieren

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Vogels

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Reptielen en amfibieën

Geadviseerd wordt om ruim voor de start van de werkzaamheden, vanuit het oogpunt zorgvuldig handelen, de projectlocatie ontoegankelijk te maken voor de verschillende soorten door middel van een zogenaamd amfibieënscherm.

Houtopstanden

Geen overtreding wet natuurbescherming.

Ten alle tijden dient de uitvoerder zorgvuldig te handelen en bij aantreffen van mogelijk beschermde soorten het werk stil te leggen en te laten beoordelen door een ecooloog.

3. Inleiding

3.1 Aanleiding

Met de voorgenomen ontwikkelingen, op de Oostmolendijk 40 te Ridderkerk, heeft Dhr. C. van Zandwijk aan Bureau Natuurlijk gevraagd een QuickScan Wet Natuurbescherming uit te voeren t.b.v. het vergunning traject en inzicht te verschaffen of de geplande uit te voeren werkzaamheden conflicteren met de Wet Natuurbescherming. Voorliggend rapport geeft inzicht in het wettelijk kader, de gebruikte methodiek en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.


3.2 Planlocatie

De geplande ontwikkelingen betreffen de het perceel aan de Oostmolendijk 40. De Oostmolendijk is een dijk gelegen langs Crezéepolder aan de rivier de Noord. De Crezéepolder is een buitendijks natuurgebied van 75 hectare aan de Noord tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Vroeger had de Crezéepolder een agrarische bestemming, nadat rond de tweede wereldoorlog de gorzen zijn ingepolderd. De planlocatie is gelegen buiten de bebouwde kom van Ridderkerk. Ridderkerk is een plaats, heerlijkheid en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland op het eiland IJsselmonde. De gemeente telt 46.241 inwoners en heeft een oppervlakte van 25,32 km². Het dorp Ridderkerk zelf heeft ongeveer 37.000 inwoners.

Op de planlocatie bevindt zich een woning met enkele opstallen bestaande uit garage, kweekkas en schuur/kippenhok. Zowel de woning als de garage/schuur zijn opgetrokken uit enkelsteen muren en gedekt met pannen. De constructie van de kweekkas bestaat uit staal en glas. De vervallen schuur / kippenhok is opgetrokken uit damwanden met golfplaten dakbedekking (al dan niet asbesthoudend).







Bron: CFP engineering

3.3 Ontwikkelingen en effecten

De opdrachtgever is voornemens op de huidige opstallen te slopen en een nieuwe woning met bijgebouw daarvoor terug te bouwen. Het aanwezige groen blijft zo veel als mogelijk intact. Een voorlopig ontwerp is opgenomen in deze rapportage.



Bron: Kortgeytenbeek Architecten

Functieverandering en effecten

De beoogde ingrepen zijn blijvend van karakter. De beoogde ingrepen betreft het kappen van bomen en struiken, het slopen van het restant van de bebouwing en realisatie nieuwbouw.

De ingrepen en effecten van de ingreep in relatie tot natuurwaarden:

- Slopen van het restant van de bebouwing;
- verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van de bomen: graafwerkzaamheden, afvoer van groen;
- egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
- realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
- revitalisatie terrein en aanleg verharding; allerhande (straat- en hoveniers)werkzaamheden;

De mogelijk aanwezige ecologische functies van de planlocatie komen geheel of deels te vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk).

4. Kader en methode

4.1 Wettelijk kader

Voor het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingen is o.a. Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wetgeving vervangt de Flora- en faunawet, boswet en natuurbeschermingswet welke van kracht waren voor 1 januari 2017. In deze wet is de bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden geregeld. Dit onderzoek beperkt zich tot de gebiedsbescherming en de soortenbescherming.

Tabel 1.

Wet Natuurbescherming
Gebiedsbescherming Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van Natura2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden). Voor Natura2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitats, soorten, broedvogels en/ of niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de Wet natuurbescherming om vooraf te beoordelen of ingrepen / activiteiten in of in de nabijheid van Natura2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. Mocht sprake zijn van (significant) negatieve effecten dan kan het aanvragen van vergunning bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep of activiteit plaatsvindt) aan de orde zijn. Soortbescherming Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van soorten. De bescherming is opgedeeld in vijf categorieën met soorten: • Vogels met jaarrond beschermde nesten; • Overige vogels; • Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I); • Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn en waarvoor provinciaal geen vrijstelling geldt; • Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, maar waarvoor provinciaal wel een vrijstelling geldt. Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met jaarrond beschermde nesten (o.a. Huismus, Gierzwaluw en Buizerd) en de overige broedvogels. Vogels met jaarrond beschermde nesten hebben een strikte beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. Van overige broedvogels zijn hun nesten alleen tijdens het broedseizoen beschermd zijn (periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de jongen op het nest). Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn zijn in artikel 3.5 verboden vastgelegd (o.a. verboden om dieren te doden en voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) en geldt een strikte beschermingsstatus. Soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in twee categorieën. Provincies mogen besluiten om bepaalde soorten vrij te stellen van bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de meeste provincies geldt - onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen - een vrijstelling voor een selectie van zoogdieren en amfibieën. Voor de overige soorten gelden vergelijkbare verboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte beschermingsstatus. Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om ontheffing aan te vragen bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een uitgebreide rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat schade tot een minimum beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde zijn.

Wet Natuurbescherming

Bescherming houtopstanden

Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of bestaat uit een beplanting van twintig bomen of meer in een rij, gerekend over het totaal aantal rijen.

Buiten de bescherming houtopstanden (artikel 4.2) vallen de

- Houtopstanden binnen door de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom houtopstanden,
- Houtopstanden op erven of in tuinen en fruitbomen en windschermen om boomgaarden,
- Naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar en kweekgoed,
- Uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en beplantingen langs landbouwgronden (enkele rij),
- Het dunnen van een houtopstand,
- Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa en die:
 - minimaal eens per tien jaar worden geoogst,
 - bestaan uit ten minste tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter,
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Volgens artikel 4.2 is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder daar melding van te doen bij Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor het periodiek vellen van griend- of hakhout. Binnen drie jaar moet het gevelde deel weer zijn herplant. Vrijstellingen gelden er wanneer het vellen gebeurt middels een goedgekeurde gedragscode of de werkzaamheden voortvloeien uit instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden of nodig zijn voor aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen.

Tabel 2

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wn	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wn	Beschermingsregime andere soorten § 3.3 Wn
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantings- plaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	Niet van toepassing
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	Niet van toepassing
Niet van toepassing	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidings- gebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidings- gebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

4.2 Onderzoeksmethode

De volgende methoden zijn bij het onderzoek gebruikt:

1. Door middel van bureauonderzoek is onderzocht welke beschermde flora en fauna in de omgeving van het plangebied recentelijk zijn waargenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op basis van het onderzoek in verspreidingsatlassen en overige beschikbare natuurinformatie is een inschatting gemaakt welke soorten er redelijkerwijs zijn te verwachten in het plangebied.
2. Op 5 juli 2020 is het plangebied aan de Oostmolendijk 40 te Ridderkerk door dhr. P. Smits en dhr. P. Wiegel bezocht. Daarbij werden de, in het plangebied aanwezige, natuurwaarden geïnventariseerd en beoordeeld. Tijdens dit veldbezoek was het zonnig en ongeveer 21 graden Celsius. Er is gekeken naar mogelijke groeiplaatsen dan wel vaste rust- en verblijfplaatsen van de beschermde flora- en fauna. Dit is uitgewerkt in het hoofdstuk soortbescherming.
3. De controle is te voet uitgevoerd en waar mogelijk zijn toegankelijke holtes en spleten geïnspecteerd (met zaklamp en/of endoscoop).
4. Bewijslast is verzameld met fotomateriaal.
5. De ligging van het plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden (Natura2000 en NNN) werd opgezocht. Dit is uitgewerkt in het hoofdstuk gebiedsbescherming.
6. In samenspraak met de opdrachtgever is de ingreep in kaart gebracht.
7. Door middel van een nauwkeurige analyse van deze data en waarnemingen is:
 - a. bepaald of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat hiervoor een aanvullend onderzoek noodzakelijk is,
 - b. een inschatting gemaakt van de redelijkerwijs te verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en functies,
 - c. bepaald of de bescherming van houtopstanden aan de orde is.
8. Er is gebruik gemaakt van de volgende hulpmiddelen:
 - a. Verrekijker
 - b. Zaklamp
 - c. UV-lamp
 - d. Endoscoop
 - e. Ladder (3 meter)
 - f. Fotocamera
9. De opgestelde rapportage is gecontroleerd en beoordeeld door een tweede lezer.

4.3 Toepasbaarheid

Deze QuickScan is gericht op de mogelijke overtreding van de wet natuurbescherming, niet aan andere (natuur)wetgeving. De resultaten van het onderzoek zijn 3 jaar geldig. Dit onderzoek kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen dat natuuronderzoek is verricht. Deze rapportage kan dan ook ingediend worden aan belanghebbende partijen zoals gemeente en provincie.

Op basis van in de deze rapportage opgenomen projectgegevens (zie hoofdstuk 3; juni 2020) is dit onderzoek uitgevoerd en een inschatting gemaakt van de effecten hiervan op de beschermde soorten en gebieden. Latere wijzigingen van het project kunnen invloed hebben op deze effecten en zijn dus niet opgenomen in deze rapportage. Er zal dan een nieuwe beoordeling plaats moeten vinden.

Deze verstrekte natuurinformatie is ten behoeve van de initiatief- en ontwerpfase van de planontwikkeling. Om in de uitvoerings- en beheerfase overtreding van de wet natuurbescherming te voorkomen, wordt in deze rapportage aangegeven wanneer het noodzakelijk is om te werken volgens één van de volgende standaarden:

- Algemeen zorgvuldig handelen
- Gedragscode ruimtelijke ontwikkeling
- Ecologisch werkprotocol
- Ontheffing/vrijstelling wet natuurbescherming



Boomgaard

5. Gebiedsbescherming


5.1 Natura2000

Algemeen

Het plangebied ligt op ruim 3 kilometer verwijderd van het Natura2000 gebied Boezems Kinderdijk (gebiedsnummer 106).

Boezems Kinderdijk (Vogelrichtlijn)

Boezems Kinderdijk omvat de hoge boezems van de Nederwaard, de Overwaard en Nieuw-Lekkerland alsmede delen van de aangrenzende polders Blokweer en Nieuw-Lekkerland. De boezems bestaan uit open water, riet- en zeggemoerassen, ruigten, grienden, struwelen en boezemkaden. De polders bestaan uit wei- en hooilanden, doorsneden door sloten. De boezemkanalen zijn tussen 1365 en 1370 gegraven met als doel de afwatering van de Alblasserwaard te verbeteren. Omstreeks 1740 zijn de hoge boezems gesticht. Dit zijn in feite omkade gedeelten van de polders Blokweer en Nieuw-Lekkerland. In de hoge boezems werd het water tijdelijk opgeslagen om van daaruit geloosd te worden op de Lek. Het gebied is een belangrijk broedgebied van soorten van rietmoeras (Purperreiger, Snor) en is van enig belang als broedgebied voor een broedvogel van geïnundeerde kruidenvegetaties (Porseleinhoen). Daarnaast van enige betekenis als overwinterings- en rustgebied voor grondeleenden (Smient, Krakeend en Slobeend).



Bron: natura2000.nl

De Boezems Kinderdijk is ter plaatse begrensd als Vogelrichtlijngebied. Voor de Natura2000 gebieden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor vier broedvogelsoorten en drie niet broedvogel soorten.

Gebiedsbescherming


Het bouwen van opstallen heeft vele tijdelijke en permanente gevolgen op natuur. Meest duidelijk is het verlies aan oppervlakte: waar bebouwing staat is geen natuur mogelijk. Door de aanleg kunnen ook migratieroutes verbroken worden of treedt versnippering op van een netwerk van natuurgebieden. In de aanlegfase is verder vooral sprake van verstoring door geluid, licht, trillingen etc. Vaak wordt een gebied (tijdelijk) ontwatert om bouwwerkzaamheden te vergemakkelijken. Ook moet rekening worden gehouden met negatieve effecten door bouwverkeer (verontreiniging). Als de woning eenmaal in gebruik wordt genomen, is er naast een permanente verandering in licht- en geluidsbelasting ook sprake van nevenactiviteiten zoals toenemend wegverkeer, hetgeen een hogere druk legt op de aanwezige natuurwaarden.

Advies / conclusie

Gezien de aard van de werkzaamheden, de projectlocatie en de (effect)afstanden tot het Natura2000 gebied wordt er geen verstoring of negatieve effecten verwacht op genoemd Natura2000-gebied en de daarbij behorende doelsoorten. Aangezien het Natura2000 gebied nabij de planlocatie enkel begrenst is onder de volgelrichtlijn wordt stikstof verder buiten beschouwing gelaten.

5.2 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt in agrarisch gebied en op enkele meters van het dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het NNN nabij het plangebied bestaat uit bestaande en nieuwe natuur volgens de provinciale verordening Zuid-Holland.



Bron: https://atlas.zuid-holland.nl/GeoWeb54/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland

Advies / conclusie

Omdat het NNN in Zuid-Holland geen externe werking kent en het plangebied niet gelegen is in het NNN, is een verdere toetsing niet aan de orde.

6. Soortbescherming

6.1 Flora

Toetsing aan gebiedsbescherming vindt uitsluitend plaats indien beschermde gebieden in het geding zijn, terwijl toetsing aan de soortbescherming altijd vereist is, zowel binnen als buiten beschermde gebieden.

Bevinding veldbezoek:

Het terrein is nauwkeurig onderzocht op inheemse en uitheemse beschermde vegetatie. Hier zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Ook de geraadpleegde databanken geven geen aanwijzingen naar beschermde soorten. Het terrein betreft een woonlocatie met daarop een woning en enkele daarbij behorende. Aangetroffen soorten zijn niet beschermde flora onder de wet natuurbescherming.



6.2 Fauna

Vogels

Vogelsoorten met vaste rust- en/of verblijfplaatsen zijn binnen het plangebied niet aanwezig. Dit geldt ook voor de jaarrond beschermde nesten. De aanwezige bomen en de opstal nauwkeurig onderzocht op aanwezigheid van (beschermde) soorten of nesten. De bomen zijn vrij van nesten, holten en kieren. De opstallen bieden geen nestmogelijkheden voor soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Het pannendak is ontoegankelijk voor bijvoorbeeld de huismus en de gierzwaluw. De dakbedekking bestaat uit een relatief platte pan welke strak aansluit uit de boeilijst en het raggelwerk. De nokvorsten zijn gemetseld. De aansluiting tussen de twee daken is voorzien van gaas t.b.v. de vallende naalden en blad.





Van de vogels uit categorie 5 (zie tabel 3) kunnen worden verwacht: gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*), pimpelmees (*Cyanistes caeruleus*), koolmees (*Parus major*), ekster (*Pica pica*), en spreeuw (*Sturnus vulgaris*). Hiernaast kunnen binnen het plangebied zangvogels aanwezig zijn die in tuinen en stedelijk gebied broeden zoals de merel (*Turdus merula*), heggenmus (*Prunella modularis*) en winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) en overige vogels die broeden in gebouwen onder bijvoorbeeld dakpannen, zoals de kauw (*Coloeus monedula*).

Het voorkomen van vogels zoals genoemd in de verdragen van Bonn en Bern kan niet worden uitgesloten. Deze soorten vallen zowel onder het beschermingsregime Vogelrichtlijn als het beschermingsregime Habitatrichtlijn. Voor deze soorten geldt dat ze niet opzettelijk mogen worden verstoord, ongeacht hun staat van instandhouding. Zorgvuldig handelen.

De bij het NDFF geregistreerde soorten met een jaarrond beschermd nest betreffen onder meer ook soorten die hoog in bomen nestelen, te weten Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Slechtvalk en Sperwer. Deze soorten gebruiken ook nesten van bijvoorbeeld Zwarte kraai, of zelfs van Ekster, maar ook van elkaar. Daarnaast zijn ook Huismus en Gierzwaluw geregistreerd. Deze soorten gebruiken voornamelijk pannendaken. Mogelijk zijn ook vogelsoorten uit categorie 5 aan de orde, zoals bijvoorbeeld spechten, Bosuil e.d.: deze vergen eventueel nadere beschouwing in verband met mogelijke ontheffingsplicht, afhankelijk van de situatie. Nesten van deze soorten zijn niet aangetroffen.

Jaarrond beschermde nesten

In onderstaande tabel zijn opgenomen welke nesten door de wetgever jaarrond beschermd zijn. Geen van deze nesten zijn waargenomen.

Tabel 3

Nederlandse naam	Bescherming	Nederlandse naam	Bescherming
steenuil	Categorie 1	eidereend	Categorie 5
gierzwaluw	Categorie 2	ekster	Categorie 5
huismus	Categorie 2	gekraagde roodstaart	Categorie 5
roek	Categorie 2	glanskop	Categorie 5
grote gele kwikstaart	Categorie 3	groeue vliegenvanger	Categorie 5
kerkuil	Categorie 3	groene specht	Categorie 5
oehoe	Categorie 3	ijsvogel	Categorie 5
ooievaar	Categorie 3	kleine bonte specht	Categorie 5
slechtvalk	Categorie 3	kleine vliegenvanger	Categorie 5
boomvalk	Categorie 4	koolmees	Categorie 5
buizerd	Categorie 4	kortsnavelboomkruiper	Categorie 5
havik	Categorie 4	oeverzwaluw	Categorie 5
ransuil	Categorie 4	pimpelmees	Categorie 5
sperwer	Categorie 4	raaf	Categorie 5
wespendief	Categorie 4	ruigpootuil	Categorie 5
zwarte wouw	Categorie 4	spreeuw	Categorie 5
blauwe reiger	Categorie 5	tapuit	Categorie 5
boerenzwaluw	Categorie 5	torenvalk	Categorie 5
bonte vliegenvanger	Categorie 5	zeearend	Categorie 5
boomklever	Categorie 5	zwarte kraai	Categorie 5
boomkruiper	Categorie 5	zwarte mees	Categorie 5
bosuil	Categorie 5	zwarte roodstaart	Categorie 5
brilduiker	Categorie 5	zwarte specht	Categorie 5
draaihals	Categorie 5		

Vleermuizen

Het leefgebied van beschermde vleermuizen (artikel 3.5 Habitatrichtlijn bijlage IV) bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. In onderstaande tabel worden deze onderdelen nader toegelicht. Tijdens het veldbezoek kan uitgesloten worden dat de planlocatie een van deze functies vervult. De bomen zijn onderworpen aan een visuele inspectie. Bij deze ronde tijdens het veldbezoek zijn er geen holten en spleten waargenomen (zoals toegankelijke spouwmuuren door open stootvoegen, holten in bomen, loshangende bast) die mogelijkheden verschaffen voor vleermuizen om zich te vestigen in het plangebied. De opstallen zijn ook niet toegankelijk voor een vleermuis. Zoals eerder beschreven zijn de opstallen opgetrokken uit enkelsteen muren en ontbreken de spouwmuuren als verblijfplaats. Ook het dak is zoals eerder beschreven niet toegankelijk. De voormalige schuur / kippenhok is wel toegankelijk. Deze opstal is sterk onderhevig aan tocht en vocht waardoor er geen stabiel klimaat ontstaat. Daardoor zal deze niet in gebruik zijn als verblijfplaats voor de vleermuis aangezien deze soort een constant klimaat nodig heeft.

Tabel 4

Vleermuizen*Verblijfplaats*

Een object (gebouw, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere vleermuizen verblijven (overdag of 's winters, met enige regelmaat). Zomerverblijfplaats: Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is.

Kraamverblijfplaats

Een verblijfplaats van een kraamgroep met vrouwtjes met jongen.

Paar(verblijf)plaats

Een verblijfplaats of de omgeving daarvan, waar ten minste een baltsend mannetje of meerdere vleermuizen overdag verblijven en paren of komen zwermen. Welk gedrag is waar te nemen, is afhankelijk van de soort. Te herkennen aan zwermgedrag en/of baltsroepen. (Zwermen bij het invliegen komt bij meer verblijfsfuncties voor.)

Winterverblijfplaats

Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap (hybernation) gaan. Het betreft bij soorten die jaarrond in hun leefgebied blijven nogal eens een voormalige paarplaats of een andere verblijfplaats. Er zijn bij soorten als gewone dwergvleermuis massa winterverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen voor kleinere groepen te onderscheiden.

Vliegroute

Een vaste route van een vleermuis of een groep van vleermuizen vanaf een verblijfplaats naar een foerageergebied of tussen verblijfplaatsen visa versa.

Migratieroute

Een vaste route van zomerleefgebied naar winterverblijfplaats of winterleefgebied en visa versa.

Foerageergebied

Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert.

Het biotoop en habitat laat zich het beste omschrijven door agrarische omgeving met lintbebouwing nabij natuurgebied.

Overige zoogdieren**Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn**

Tijdens het veldbezoek zijn geen vaste verblijfplaatsen van overige zoogdieren die zijn opgenomen op Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn aangetroffen.

Bever en otter

In het plangebied zijn geen sporen van de otter (*Lutra lutra*) of bever (*Castor fiber*) aangetroffen. Het voorkomen van beide soorten kan hiermee redelijkerwijs worden uitgesloten. In de diverse databases zijn enkele verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. Vanwege het bebouwde karakter van het plangebied is het habitat voor deze soort ongeschikt.

Hamster, hazelmuis en noordse woelmuis

Het verspreidingsgebied van de hamster (*Cricetus cricetus*) en hazelmuis (*Muscardinus avellanarius*) is beperkt tot Zuid-Limburg. Voor de noordse woelmuis (*Microtus oeconomus*) geldt dat deze soort een zeer natte, kruidenrijke vegetatie behoeft en dat de verspreiding zich beperkt tot de lage, natte delen van Nederland. Derhalve kan worden gesteld dat binnen het plangebied geen van de genoemde soorten voorkomen. In de

diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. De noordse woelmuis is een habitatsoort van het Natura2000-gebied de Nieuwkoopse plassen. Het habitat van de Noordse woelmuis wordt echter veelal gekenmerkt door een dynamisch milieu met wisselende waterstanden en hoge bedekkingsgraad aan vegetatie. De soort heeft in aanwezigheid van concurrentie een duidelijke voorkeur voor natte terreinen, zoals rietland, moeras, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien, en periodiek overstroomde terreinen. Op basis van deze habitatkenmerken wordt de noordse woelmuis uitgesloten.

Slaapmuizen

Het verspreidingsgebied van de eikelmuis (*Eliomys quercinus*) beperkt zich tot specifieke gebieden in Zuid-Limburg. De soort kan voor het plangebied worden uitgesloten. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

Ware muizen

Het verspreidingsgebied van de grote bosmuis (*Apodemus flavicollis*) beperkt zich tot de oostgrens van Nederland en ligt ver buiten het plangebied. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. Voor de overige ware muizen geldt dat zij door de provincie Zuid-Holland voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld van de Wet natuurbescherming.

Spitsmuizen

Het verspreidingsgebied van de veldspitsmuis (*Crocidura leucodon*) betreft Twente en Zeeuws-Vlaanderen en ligt derhalve buiten het plangebied. De waterspitsmuis (*Neomys fodiens*) is gebonden aan schone wateren met een rijke oevervegetatie. Derhalve kan worden gesteld dat beide soorten niet in het plangebied voorkomen. Voor de overige spitsmuizen geldt dat zij door de provincie Zuid-Holland voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

Woelmuizen

De verspreiding van de molmuis (*Arvicola scherman*) is beperkt tot Limburg. De overige onder dit beschermingsregime vallende woelmuizen zijn door de provincie Zuid-Holland voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

Eekhoorn

Tijdens het veldbezoek werden geen nesten van de eekhoorn (*Sciurus vulgaris*) of knaagsporen aangetroffen. Het plangebied vertoont dan ook geen essentiële functie voor de eekhoorn. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. Vanwege het agrarische karakter van het plangebied is het habitat voor deze soort ongeschikt.

Haasachtigen, egel en vos

Deze soorten zijn door de provincie Zuid-Holland voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. (zie bijlage)

Marterachtigen

Op het perceel zijn geen sporen van marterachtigen aangetroffen. De marterachtigen hebben dan ook geen essentieel foerageergebied in of nabij het plangebied.

De bunzing (*Mustela putorius*), hermelijn (*Mustela erminea*) en wezel (*Mustela nivalis*) zijn niet te verwachten op de planlocatie. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

Overige zoogdieren

De in Nederland voorkomende zoogdieren betreffen of zeezoogdieren of slechts zelden in Limburgse bossen waargenomen soorten (de wilde kat (*Felis silvestris*) en lynx (*Lynx lynx*) en de in Nederland (bosrijke gebieden) gevestigde wolf (*Canis lupus*)) ofwel in het bos of open veld levende grote hoefdieren. Derhalve kan worden gesteld dat binnen het plangebied geen overige zoogdieren voorkomen. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

Reptielen en amfibieën

Het plangebied ligt mogelijk binnen het bereik van beschermde reptielen en amfibieën. De kleine watersalamander (*Lissotriton vulgaris*), gewone pad (*Bufo bufo*), bruine kikker (*Rana temporaria*), bastaardkikker (*Pelophylax esculentus*) en meerkikker (*Pelophylax ridibundus*) zijn door de provincies voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. Rondom de planlocatie ligt een sloot. Aan de overzijde van de Oostmolendijk is het natuurgebied de Crezéepolder met veel water.



Uitwisseling vindt mogelijk plaats en daarom is het van belang om ruim voor de werkzaamheden in de aanlegfase een amfibieënscherm te plaatsen om te voorkomen dat er individuen geschaad, verwond of gedood worden. Dit in het kader van het algemeen zorgvuldig handelen (h1. wnb)

Vissen

De beschermde vissen zijn rivieroptrekkende zoutwater soorten die niet of nauwelijks in Nederland worden aangetroffen.

De beekdonderpad (*Cottus rhenanus*), beekprik (*Lampetra planeri*), elrits (*Phoxinus phoxinus*) en gestippelde alver (*Alburnoides bipunctatus*) zijn soorten van schone heldere continu stromende beken en zijn (grotendeels) beperkt tot de provincie Limburg. De beekprik komt ook elders op de hogere zandgronden voor en van de elrits bevindt zich een geïsoleerde populatie op de Veluwe.

De grote modderkruiper (*Misgurnus fossilis*) is een soort van afwateringsgreppels, poldersloten en ondiepe oeverzones van grotere wateren. De soort komt niet voor op de hogere zandgronden. De kwabaal (*Lota lota*) is een soort van grote wateren en riviertjes. Dergelijke leefgebieden komen in het plangebied ook niet voor. Derhalve kan worden gesteld dat in het plangebied geen onder dit beschermingsregime voorkomende vissen te verwachten zijn. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

Vlinders en libellen

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als leefgebied voor onder dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders. Het voorkomen van deze libellen en vlinders kan daarom redelijkerwijs worden uitgesloten. In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

Overige ongewervelden

Het oeveraas (*Palingenia longicauda*), de juchtleerkever (*Osmoderma eremita*) en Bataafse stroommossel (*Unio crassus*) zijn uit Nederland verdwenen. Van de vermiljoenkever (*Cucujus cinnaberinus*) is slechts een populatie nabij Maarheeze (Noord-Brabant) bekend. Omdat veensloten en vennen met schoon water ontbreken in het plangebied kan het voorkomen van andere overige ongewervelden redelijkerwijs worden uitgesloten. Het plangebied bevindt zich buiten het bekende verspreidingsgebied van de Europese rivierkreeft (*Astacus astacus*) en het vliegend hert (*Lucanus cervus*). In de diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied.

6.3 Bescherming houtopstanden

In het projectgebied zijn geen houtopstanden (>10 are) aanwezig. Overtreding op dit onderdeel Wet natuurbescherming is niet aan de orde.

De houtopstanden zullen mogelijk gedund worden (7) en betreffen beplanting op tuin en erven (2) en daardoor vallen ze niet onder artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming. Tevens valt het binnen bebouwde kom houtopstanden (1). Voor het eventueel kappen van deze beplanting moet mogelijk wel een gemeentelijke kapvergunning worden aangevraagd.

Houtopstanden

Hoofdstuk 4 wet natuurbescherming regelt de bescherming van houtopstanden. Een bij wet beschermde houtopstand betreft een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend buiten de bebouwde kom, die een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. Voor het kappen (van een deel) van een beschermde houtopstand geldt meld- (artikel 4.2) en herplantplicht (artikel 4.3). Er geldt een verbod op de kap als het voornemen daartoe niet (maximaal een jaar en minimaal een maand) vooraf is gemeld bij bevoegd gezag. Binnen drie jaar moet dezelfde grond op bosbouwkundig verantwoorde wijze zijn herbeplant. De gemeenteraad stelt de grens bebouwde kom Wet natuurbescherming vast. Het bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste deel van) de ingreep plaatsvindt, soms is dat het Rijk. Provinciale staten kunnen in de provinciale verordening regels opnemen over de melding en de herplant, zoals herplant op andere gronden dan waar de (deels) gevelde opstand stond.

Deze regel geldt niet voor :

1. Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
2. Houtopstanden op erven of in tuinen;
3. Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
4. Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
5. Kweekgoed;
6. Uit populieren of wilgen bestaande:
 - a. Wegbeplantingen;
 - b. Beplantingen langs waterwegen, en
 - c. Eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
7. Het dunnen van een houtopstand;
8. Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:
 - a. Ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - b. Bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
 - c. Zijn aangelegd na 1 januari 2013.

7. Verantwoording

Literatuur

- Wet Natuurbescherming
- Omgevingsverordening Zuid-Holland
- Fauna inventarisatie, Rik Schoon
- 150416_Rapport_Effectafstanden_Natura_2000.pdf

Materiaal

- Camera
- Zaklamp
- Thermometer
- Windmeter
- Verrekijker
- Endoscoop
- Ladder (3 meter)
- UW lamp

Internet

- www.rvo.nl
- www.bij12.nl
- www.verspreidingsatlas.nl
- www.ndff.nl
- www.synbiosys.alterra.nl/natura2000
- www.natura2000.nl
- www.ridderkerk.nl
- www.zuid-holland.nl
- <https://www.infomil.nl>

Bijlagen

Vrijgestelde soorten Provincie Zuid-Holland als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid van de verordening uitvoering wet natuurbescherming Zuid-Holland:

- Aardmuis;
- Bastaardkikker;
- Bosmuis;
- Bruine kikker;
- Bunzing;
- Dwergmuis;
- Dwergspitsmuis;
- Egel;
- Gewone bosspitsmuis;
- Gewone pad;
- Haas;
- Hermelijn;
- Huisspitsmuis;
- Kleine watersalamander;
- Konijn;
- Meerkikker;
- Ree;
- Rosse woelmuis;
- Veldmuis;
- Vos;
- Wezel;
- Woelrat.









Bijlage 6 Archeologie





Onderwerp:

A2020197 Ridderkerk Oostmolendijk 40 - nieuwbouw woning

Bezoek-/postadres:

Archeologie Rotterdam (BOOR)
Ceintuurbaan 213b
3051 KC Rotterdam

Internet: www.rotterdam.nl/archeologie

Van: dhr. drs. J.M. Moree

Telefoon: 010 - 489 85 17

E-mail: jm.moree@rotterdam.nl

Ons kenmerk: AS20/10909-20/0016538

Datum: 4 september 2020

Retouradres: Ceintuurbaan 213b, 3051 KC Rotterdam

BAR-organisatie - gemeente Ridderkerk

Afdeling Advies Ruimte

t.a.v. de heer R. Belder

Postbus 271

2980 AG RIDDERKERK

Geachte heer Belder,

De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) heeft op uw verzoek de eventuele noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch onderzoek in het kader van de voorgenomen bouw van een woning aan de Oostmolendijk 40 in de gemeente Ridderkerk beoordeeld.

Advies

Archeologie Rotterdam ziet naar aanleiding van de voorgelegde plannen geen reden tot archeologisch (voor)onderzoek op de locatie van de geplande werkzaamheden en adviseert de gemeente Ridderkerk dan ook om af te zien van een dergelijk onderzoek. De locatie kan voor de voorgenomen activiteiten worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis. Archeologie Rotterdam benadrukt dat er bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden wel altijd rekening te worden gehouden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016 melding te maken bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vondstmelding Archis). Om praktisch redenen is het makkelijker om dit bij het bevoegd gezag - in deze de gemeente Ridderkerk - te doen.

Onderbouwing advies

Het plangebied maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Ridderkerk (AWK 2013) wordt aan de locatie een redelijk hoge archeologische verwachting toegekend. De AWK geeft aan dat alle grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter en tevens dieper reiken dan 0,5 meter beneden maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek.

Conform het bestemmingsplan 'Buitengebied' (vastgesteld op 30 juni 2016) geldt voor de locatie een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 0,5 meter beneden het maaiveld en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter (dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 4).

Op de locatie Oostmolendijk 40 zal - na sloop van de huidige bebouwing - een nieuwe woning worden gebouwd. De woning krijgt drie verdiepingen, waaronder een kelder waarvoor tot zo'n drie meter diepte ontgravingen zullen worden verricht. Afgaand op de in 'Nieuwbouw



Oostmolendijk 40 Ridderkerk 03/07/2020 - - toelichting voor stedenbouwkundige en welstand -
- ' aangeleverde plattegrond bedraagt de footprint van de woning een kleine 190 m².
Aangenomen wordt dat de fundamenteën van de woning op heipalen zullen worden uitgevoerd.

Het voorgaande maakt duidelijk dat bij de bouw van de woning alleen de toegestane verstoringsmarge van diepte van het bestemmingsplan zal worden overschreden; met een footprint van een kleine 190 m² blijft die van oppervlakte binnen de marge. Gelet hierop wordt de kans dat bij de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden waardevolle ongeroerde archeologische resten niet meer onderzoekbaar worden aangetast als klein ingeschat. Om deze reden acht Archeologie Rotterdam archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van de woning niet noodzakelijk. Het areaal van het plangebied kan worden vrijgegeven voor de geplande werkzaamheden zonder verdere archeologische bemoeienis.

Planwijziging

Bij eventuele wijzigingen van het plan dient het opnieuw ter beoordeling aan het de bevoegde overheid te worden voorgelegd.

Met een vriendelijke groet,
hoogachtend,

DIRECTEUR STADSBEHEER OPENBARE WERKEN
(voor deze)

dr. A. Carmiggelt
Hoofd Archeologie Rotterdam (BOOR)



Bijlage 7 Brief buurtbewoners



Beste buurtbewoner(s),

Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, zijn er wat activiteiten aan de Oostmolendijk 40. Graag informeren wij u over onze plannen middels dit schrijven.

Half juni 2020 hebben wij de woning gekocht. Het ligt in de bedoeling de huidige woning te slopen en een nieuwe woning te gaan bouwen. Komende tijd wordt de sloopvergunning bij de gemeente ingediend en zal de woning tegen de vlakte gaan. Ondertussen loopt de vergunningsprocedure voor de nieuwbouw. De planning is om volgend jaar april daadwerkelijk te starten met de nieuwbouw. Tot deze tijd wordt vooral energie gestoken in het bouwrijp maken van het terrein.

Te zijner tijd zal de aanvraag omgevingsvergunning in de lokale kranten worden gepubliceerd. Het leek ons echter goed om dit op een iets persoonlijkere manier aan u bekend te maken. Mocht u vragen hebben, voelt u zich vrij om te bellen, mailen, appen of langs te komen.



Nieuwbouwplan Oostmolendijk 40 Ridderkerk

Hartelijke groeten,

Cor en Ellen van Zandwijk

c.vanzandwijk@gmail.com

0610271005

