

Opdrachtgever: Buro SRO

Contactpersoon: de heer J. van Nuland

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
Fax. 043 407 09 72

Contactpersoon: ing. J.M.W. Geurts

Datum: 1 augustus 2016

Rapportnummer: P2016.323.01-01

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï ten behoeve
van een bouwplan aan de Middenmolendijk te
Ridderkerk

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Situering	4
2.2	Gegevens wegen	5
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.2	Cumulatie	9
3.2.1	Wet geluidhinder	9
3.2.2	Goede ruimtelijke ordening	9
3.3	Gemeentelijk geluidbeleid	9
4	Rekenresultaten en beschouwing	10
4.1	Rekenresultaten en toetsing	10
4.2	Cumulatie	10
4.2.1	Wet geluidhinder	10
4.2.2	Goede ruimtelijke ordening	10
5	Conclusie	11

Bijlagen

- I Invoergegevens rekenmodel
- II Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van Buro SRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een bouwplan gelegen aan de Middenmolendijk 199 te Ridderkerk.


In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Vlietlaan. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Eveneens is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plangebied meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering


Het plangebied is gelegen aan Middenmolendijk 199 te Ridderkerk. Figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied weer.



Figuur 2.1: Ligging van het plangebied (rood)

De planlocatie is in stedelijk gebied gelegen binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van de Vlietlaan. Het plan is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen.

Navolgende figuur 2.2 geeft een overzicht van de beoogde nieuwbouw van het plangebied.



Figuur 2.2: Indeling plangebied

2.2 Gegevens wegen

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Ridderkerk, het betreffen verkeerstellingen. Ten behoeve van de zoneplichtige wegen is gebruik gemaakt van de telgegevens van de Vlietlaan ter hoogte van de Rosmolen (telvakcode vc100415vlietros, jaar 2015) en de Vlietlaan tussen de Visvliet en de Molenvliet (telvakcode vc270515, jaar 2015).

Van de 30 km/uur wegen de Hugo de Grootlaan en de Middenmolendijk gelegen in de nabijheid van de bouwlocatie zijn geen verkeersgegevens bekend. Voor deze wegen wordt een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen per etmaal aangehouden.

In het onderhavige onderzoek is uit gegaan van een ophoogpercentage van 1 % nominale groei per jaar waarmee de gegevens voor het peiljaar 2027 berekend zijn. Voor de verkeersafwikkeling op de zoneplichtige wegen zijn de uitgangspunten en verkeersgegevens samengevat in navolgende tabel 2.1.


Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2027)

Wegvak	Intensiteit [mvt/etm.]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Vlietlaan t.h.v Rosmolen	4157 / 4619	Referentiewegdek	50
Vlietlaan tussen Molenvliet en Visvliet	3535 / 3612	Referentiewegdek	50
Middenmolendijk	500	Elementverharding in keperverband & Referentiewegdek	30
Hugo de Grootlaan	500	Elementverharding in keperverband	30

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage I.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.01. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een standaardbodemfactor van 0 (akoestisch hard). De geluidbelastingen zijn bepaald op de gevels van de nieuw te realiseren bebouwing. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) boven plaatselijk maaiveld. Ter plaatse van de zuidelijk gelegen aanbouw bestaat de bebouwing uit één bouwlaag. In de navolgende figuur 2.3 is de ligging van de toetspunten weergegeven.



Figuur 2.3: Ligging toetspunten

3 Toetsingskader

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

3.1 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. Overeenkomstig de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (versie 2008)¹ wordt het aantal rijstroken bepaald door de hoofdrijbanen en de parallelbanen. Verbindingsbogen tussen twee rijkswegen en op- en afritten tellen daarbij niet mee. Op- en afritten maken wel deel uit van de weg om de begrenzing van de buitenste rijstrook te bepalen. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Vlietlaan is binnenstedelijk gelegen en heeft twee rijstroken, waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

¹ Publicatienummer DVS-2007-010 ISBN-nr. 978-90-369-5757-1 d.d. december 2008

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden woningen

Artikel 83	Situatie	Maximale ontheffingswaarde
lid 1	binnenstedelijke woningen	58 dB
	buitenstedelijke woningen	53 dB
Lid 2	nieuwe binnenstedelijke woningen	63 dB
Lid 3, onder a.	bestaande binnenstedelijke woningen, nieuwe weg	63 dB
Lid 3, onder b.	bestaande buitenstedelijke woningen, nieuwe weg	58 dB
Lid 4	buitenstedelijke agrarische bedrijfswoning	58 dB
Lid 5**	binnenstedelijke vervangende nieuwbouw	68 dB
Lid 6**	vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom en binnen zone van autoweg of autosnelweg*	63 dB
Lid 7**	buitenstedelijke vervangende nieuwbouw	58 dB

* Nieuwe woningen (niet vervangende nieuwbouw) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg zijn overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder altijd buitenstedelijk gelegen.

** Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van een nieuwe woning in stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Vlietlaan ter plaatse van het plangebied bedraagt 50 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt.

3.2 Cumulatie

3.2.1 Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn zowel de zoneplichtige als de niet zoneplichtige wegen beschouwd. Op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en leefklimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen en het doorgaande spoor in de nabijheid van het plan is onderzocht.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder en aansluitend aan de bovengenoemde classificering, is de geluidbelasting van de wegen in de Europese dosismaat L day-evening-night (Lden) in dB bepaald.

Voor de beoordeling van de geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke, is aangesloten bij de "Methode Miedema". Met deze methode wordt voor de beoordeling van de geluidsbelasting gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat. Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. In navolgende tabel 3.1 zijn de geluidklassen en de daarbij behorende milieukwaliteit weergegeven.

Tabel 3.3: L_{den} classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse / Milieukwaliteitsmaat	Beoordeling
L _{den} < 50 dB	Goed
L _{den} 50 - 55 dB	Redelijk
L _{den} 55 - 60 dB	Matig
L _{den} 60 - 65 dB	Tamelijk slecht
L _{den} 65 - 70 dB	Slecht
L _{den} > 70 dB	Zeer Slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is sowieso sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig, tamelijk slecht en slecht dient bezien te worden of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Verder is van belang dat zodanige gevelmaatregelen worden genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van het Bouwbesluit wordt gerespecteerd.

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.ridderkerk.nl) of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

4 Rekenresultaten en beschouwing

4.1 Rekenresultaten en toetsing

Vlietlaan

De berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de van Vlietlaan is in navolgende tabel 4.1 samengevat.

Tabel 4.1: Rekenresultaten Vlietlaan peiljaar 2027

Toetspunt	Rekenhoogte [m]	Gevel	L _{den} [dB] berekend	L _{den} [dB]* te toetsen
08	4,5	Westgevel	44,8	40
07	4,5	Zuidgevel	44,4	39
04	4,5	Oostgevel	43,1	38
01	4,5	Noordgevel	33,5	29

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op Vlietlaan bedraagt ten hoogste 40 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder en blijft ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.2 Cumulatie

4.2.1 Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In onderhavig geval wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege de relevante bronnen niet overschreden. Er is derhalve geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.2.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) vanwege alle relevante omliggende wegen (zoneplichtig en niet-zoneplichtig) berekend. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB. Er zijn geen wettelijke normen voorhanden waaraan de gecumuleerde geluidbelasting getoetst kan worden. De cumulatieve geluidbelasting blijkt overeenkomstig de L_{den} classificering volgens 'methode Miedema' te classificeren als "Goed". Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

5 Conclusie

In opdracht van Buro SRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een bouwplan gelegen aan de Middenmolendijk 199 te Ridderkerk.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Vlietlaan. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Eveneens is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plangebied meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanwege het wegverkeer op de Vlietlaan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd.


Er is geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder gezien het feit dat de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd en er geen sprake is van andere geluidbronnen.

Gezien het feit dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde is het niet noodzakelijk om maatregelen te onderzoeken teneinde de geluidbelasting ter plaatse van het plan te reduceren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) vanwege alle relevante omliggende wegen (zoneplichtig en niet-zoneplichtig) berekend. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB. Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

WINDMILL


MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. J.M.W. Geurts


I. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel




Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Gebied - 2027] , Geomilieu V4.01

Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Gebied - 2027] , Geomilieu V4.01

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel



Wegverkeerslawaaï - RMV-2012, [versie van Gebied - 2027] , Geomilieu V4.01

Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 2027

Model eigenschap

Omschrijving	2027
Verantwoordelijke	jos
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	jos op 29-7-2016
Laatst ingezien door	jos op 1-8-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	92370	01	Noordgevel	101917,88	431219,14	0,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	92371	02	Oostgevel	101922,18	431214,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	92372	03	Oostgevel	101921,70	431210,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	92373	04	Oostgevel	101921,20	431206,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	92374	05	Oostgevel	101920,50	431201,42	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	92375	06	Zuidgevel	101917,65	431198,45	0,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	92376	07	Zuidgevel	101913,28	431205,39	0,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	92377	08	Westgevel	101918,34	431204,90	0,02	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
	92378	09	Westgevel	101915,40	431201,77	0,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
	92379	10	Westgevel	101911,19	431207,23	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	92380	11	Westgevel	101911,62	431211,12	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
	92382	12	Westgevel	101912,06	431215,13	0,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
002	Vlietlaan (aankomend vc100415vlietrosm)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
004	Vlietlaan (wegrijdend vc270515)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
005	Middenmolendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30
006	Hugo de Grootlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30
005	Middenmolendijk	0,00	3,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30
001	Vlietlaan (wegrijdend vc100415vlietrosm)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50
003	Vlietlaan (aankomend vc270515)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
002	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4619,00	6,79	2,87	0,87	--
004	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3612,00	6,51	2,85	1,31	--
005	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00	6,51	2,85	1,31	--
006	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00	6,51	2,85	1,31	--
005	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00	6,51	2,85	1,31	--
001	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4157,00	6,78	2,89	0,88	--
003	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3535,00	6,64	3,38	0,86	--

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
002	--	--	--	--	78,70	78,66	71,32	--	17,68	19,93	22,43	--	3,61	1,42	6,25	--	--	--	--	--
004	--	--	--	--	96,40	98,74	94,74	--	1,56	0,48	2,36	--	2,04	0,78	2,89	--	--	--	--	--
005	--	--	--	--	96,40	98,74	94,74	--	3,60	1,26	5,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
006	--	--	--	--	96,40	98,74	94,74	--	3,60	1,26	5,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
005	--	--	--	--	96,40	98,74	94,74	--	3,60	1,26	5,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
001	--	--	--	--	97,11	99,00	95,22	--	1,01	0,30	1,28	--	1,89	0,70	3,49	--	--	--	--	--
003	--	--	--	--	83,86	84,44	76,79	--	12,41	14,29	15,45	--	3,74	1,27	7,76	--	--	--	--	--

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
002	246,83	104,28	28,66	--	55,45	26,42	9,01	--	11,32	1,88	2,51	--	83,03	90,97	98,51
004	226,68	101,64	44,83	--	3,67	0,49	1,12	--	4,80	0,80	1,37	--	78,51	85,40	91,62
005	31,38	14,07	6,21	--	1,17	0,18	0,34	--	--	--	--	--	77,40	81,69	89,76
006	31,38	14,07	6,21	--	1,17	0,18	0,34	--	--	--	--	--	77,40	81,69	89,76
005	31,38	14,07	6,21	--	1,17	0,18	0,34	--	--	--	--	--	70,10	73,98	82,90
001	273,70	118,94	34,83	--	2,85	0,36	0,47	--	5,33	0,84	1,28	--	79,07	85,87	91,92
003	196,84	100,89	23,34	--	29,13	17,07	4,70	--	8,78	1,52	2,36	--	81,13	88,87	96,24

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
002	101,02	105,94	102,90	96,27	88,61	79,04	87,14	94,72	96,83	102,02	99,03	92,39	84,74	75,16
004	97,59	103,81	100,34	93,57	83,79	73,90	80,53	86,00	93,21	99,98	96,45	89,65	79,21	72,13
005	88,98	92,50	85,88	80,72	74,95	72,64	76,47	82,81	85,05	88,67	81,82	76,62	69,04	71,11
006	88,98	92,50	85,88	80,72	74,95	72,64	76,47	82,81	85,05	88,67	81,82	76,62	69,04	71,11
005	85,02	90,55	87,61	80,96	74,13	65,37	68,80	75,98	81,10	86,73	83,58	76,88	68,25	63,80
001	98,23	104,55	101,05	94,28	84,34	74,46	81,05	86,38	93,81	100,63	97,09	90,29	79,77	71,04
003	99,37	104,50	101,34	94,68	86,63	77,76	85,68	93,09	95,80	101,32	98,21	91,53	83,41	73,56

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
002	83,13	90,78	93,09	97,49	94,53	87,94	80,71	--	--	--	--	--	--	--
004	79,15	85,68	91,10	97,01	93,57	86,82	77,40	--	--	--	--	--	--	--
005	75,60	84,20	82,24	85,69	79,22	74,09	69,11	--	--	--	--	--	--	--
006	75,60	84,20	82,24	85,69	79,22	74,09	69,11	--	--	--	--	--	--	--
005	67,88	77,34	78,28	83,74	80,94	74,31	68,27	--	--	--	--	--	--	--
001	77,92	84,36	90,10	95,93	92,46	85,72	76,24	--	--	--	--	--	--	--
003	81,29	88,80	91,77	96,21	93,11	86,50	78,97	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2027
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4)	8k
002		--
004		--
005		--
006		--
005		--
001		--
003		--

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		9,00	0,16	Relatief	9,00	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	3,00	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,43	0,00	Relatief	6,43	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,00	-1,00	Relatief	7,00	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,28	0,00	Relatief	6,28	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,23	0,00	Relatief	4,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,09	0,00	Relatief	7,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,09	0,00	Relatief	4,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,03	0,00	Relatief	7,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,48	0,00	Relatief	9,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,48	-0,73	Relatief	6,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,60	0,00	Relatief	5,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,47	-1,00	Relatief	7,47	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,17	0,00	Relatief	2,17	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,63	-1,00	Relatief	2,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,71	-0,30	Relatief	0,71	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,74	0,00	Relatief	5,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,87	-1,00	Relatief	6,87	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,23	-1,00	Relatief	7,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,86	0,00	Relatief	6,86	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,94	-1,00	Relatief	6,94	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,47	0,00	Relatief	5,47	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,95	0,00	Relatief	7,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,74	0,00	Relatief	6,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,73	-1,00	Relatief	7,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,73	-0,46	Relatief	5,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,92	0,00	Relatief	7,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,86	-1,00	Relatief	7,86	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,42	0,00	Relatief	3,42	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,64	0,00	Relatief	7,64	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,61	0,00	Relatief	6,61	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,44	0,00	Relatief	7,44	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,35	0,00	Relatief	7,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,77	-1,00	Relatief	6,77	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,24	0,00	Relatief	7,24	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,15	0,00	Relatief	7,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		7,13	0,00	Relatief	7,13	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,29	0,00	Relatief	5,29	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,77	0,00	Relatief	6,77	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		27,57	0,00	Relatief	27,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,89	-1,00	Relatief	6,89	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,52	0,00	Relatief	7,52	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,44	-1,00	Relatief	7,44	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,12	-1,00	Relatief	7,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,96	0,00	Relatief	6,96	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,16	0,00	Relatief	7,16	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,42	-0,90	Relatief	7,42	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		24,32	-1,00	Relatief	24,32	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,68	-1,00	Relatief	7,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,14	0,00	Relatief	6,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,63	0,00	Relatief	7,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,15	0,00	Relatief	6,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,83	0,00	Relatief	5,83	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,39	0,00	Relatief	6,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,40	0,00	Relatief	11,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,77	0,00	Relatief	5,77	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,38	0,00	Relatief	4,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,11	0,00	Relatief	7,11	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,89	0,00	Relatief	6,89	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,23	0,00	Relatief	6,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,05	0,00	Relatief	6,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,23	0,00	Relatief	7,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,05	-0,75	Relatief	7,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,40	0,00	Relatief	6,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,67	-1,00	Relatief	6,67	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,35	-1,00	Relatief	4,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,81	0,00	Relatief	4,81	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,46	-1,00	Relatief	1,46	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,17	0,00	Relatief	7,17	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,84	-1,00	Relatief	8,84	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,47	0,00	Relatief	5,47	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,09	0,00	Relatief	7,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		7,97	0,00	Relatief	7,97	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,01	0,00	Relatief	6,01	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,82	0,00	Relatief	6,82	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,59	0,00	Relatief	6,59	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,44	-1,00	Relatief	8,44	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,24	-0,39	Relatief	7,24	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,60	-1,00	Relatief	7,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,33	0,00	Relatief	6,33	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,89	0,00	Relatief	6,89	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,12	-1,00	Relatief	7,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,03	0,00	Relatief	7,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,26	0,00	Relatief	6,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,49	0,00	Relatief	5,49	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,27	0,00	Relatief	6,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,90	0,00	Relatief	6,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,06	0,00	Relatief	4,06	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,88	0,00	Relatief	4,88	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,01	0,00	Relatief	6,01	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,58	0,00	Relatief	7,58	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,97	0,00	Relatief	6,97	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,23	-1,00	Relatief	7,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,03	0,00	Relatief	7,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,12	-1,00	Relatief	6,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,48	0,00	Relatief	7,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,99	-1,00	Relatief	11,99	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,30	-1,00	Relatief	8,30	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,39	0,00	Relatief	6,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,41	0,00	Relatief	6,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,23	0,00	Relatief	7,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,80	0,00	Relatief	7,80	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		19,08	-0,03	Relatief	19,08	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,99	0,00	Relatief	6,99	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,04	-1,00	Relatief	7,04	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,32	-1,00	Relatief	7,32	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,39	0,00	Relatief	5,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,37	0,00	Relatief	7,37	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		5,79	0,00	Relatief	5,79	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,23	0,00	Relatief	7,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,97	-1,00	Relatief	6,97	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,72	-1,00	Relatief	6,72	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,40	0,00	Relatief	8,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,86	0,00	Relatief	6,86	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,95	0,00	Relatief	6,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,77	-0,40	Relatief	6,77	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,18	0,00	Relatief	7,18	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,58	0,00	Relatief	7,58	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,83	-1,00	Relatief	6,83	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,05	-1,00	Relatief	7,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,66	0,00	Relatief	6,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,02	0,00	Relatief	3,02	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,56	0,00	Relatief	5,56	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,93	-1,00	Relatief	8,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,49	0,00	Relatief	6,49	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,55	0,00	Relatief	5,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,76	0,00	Relatief	7,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,95	-1,00	Relatief	6,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,85	0,00	Relatief	7,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,39	-1,00	Relatief	7,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,63	0,00	Relatief	7,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,92	-1,00	Relatief	1,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,88	-1,08	Relatief	6,88	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,73	0,00	Relatief	6,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,40	0,00	Relatief	7,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,17	0,00	Relatief	6,17	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,07	0,00	Relatief	6,07	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,40	0,00	Relatief	6,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,57	0,00	Relatief	2,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,15	-1,00	Relatief	2,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,45	0,00	Relatief	6,45	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		24,36	-1,00	Relatief	24,36	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		24,96	-1,00	Relatief	24,96	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		10,57	-1,00	Relatief	10,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		0,23	-1,00	Relatief	0,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,04	0,00	Relatief	7,04	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,63	-1,00	Relatief	8,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		24,89	-1,00	Relatief	24,89	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,20	-1,00	Relatief	4,20	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,90	-1,00	Relatief	8,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,04	0,00	Relatief	4,04	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,06	0,00	Relatief	6,06	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,86	-1,00	Relatief	6,86	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,64	0,00	Relatief	5,64	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,55	0,00	Relatief	6,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,80	0,00	Relatief	4,80	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,08	0,00	Relatief	2,08	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,80	0,00	Relatief	3,80	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,56	-1,00	Relatief	3,56	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		14,30	-1,00	Relatief	14,30	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		14,73	-1,00	Relatief	14,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,73	0,00	Relatief	5,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		12,06	-1,00	Relatief	12,06	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,80	-1,00	Relatief	6,80	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,75	0,00	Relatief	8,75	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,49	0,00	Relatief	7,49	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,65	0,00	Relatief	5,65	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,03	0,00	Relatief	11,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,42	0,50	Relatief	7,42	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,97	0,09	Relatief	7,97	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,50	0,00	Relatief	6,50	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,13	0,50	Relatief	5,13	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,65	0,00	Relatief	3,65	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,51	0,00	Relatief	5,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,55	0,00	Relatief	7,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,14	0,00	Relatief	6,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,04	0,00	Relatief	6,04	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,70	0,00	Relatief	3,70	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,91	0,00	Relatief	4,91	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,26	0,50	Relatief	7,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		5,98	0,12	Relatief	5,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,14	0,00	Relatief	8,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,16	0,00	Relatief	8,16	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,66	0,50	Relatief	6,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,63	0,01	Relatief	3,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,06	0,50	Relatief	7,06	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,28	0,50	Relatief	5,28	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,54	0,44	Relatief	6,54	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,68	0,12	Relatief	6,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,12	0,00	Relatief	5,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,78	0,50	Relatief	5,78	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,51	0,32	Relatief	7,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,94	0,00	Relatief	6,94	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,95	0,50	Relatief	7,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,25	0,00	Relatief	7,25	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,55	0,00	Relatief	7,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,73	0,00	Relatief	2,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,78	0,00	Relatief	2,78	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,48	0,00	Relatief	5,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,39	0,00	Relatief	4,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,41	0,00	Relatief	8,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,14	0,00	Relatief	5,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,67	0,50	Relatief	7,67	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,79	0,00	Relatief	5,79	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,82	0,40	Relatief	6,82	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,28	0,00	Relatief	2,28	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,57	0,25	Relatief	7,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,73	0,50	Relatief	6,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,10	0,09	Relatief	6,10	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,29	0,00	Relatief	4,29	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,28	0,50	Relatief	8,28	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,26	0,50	Relatief	7,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,66	0,21	Relatief	6,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,86	0,46	Relatief	6,86	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,40	0,00	Relatief	1,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,74	0,50	Relatief	6,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		3,20	0,50	Relatief	3,20	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,21	0,50	Relatief	0,21	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		12,44	0,00	Relatief	12,44	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,95	0,50	Relatief	4,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,41	0,00	Relatief	8,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,92	0,50	Relatief	8,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,40	0,26	Relatief	5,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		29,89	0,50	Relatief	29,89	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,80	0,50	Relatief	6,80	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,23	0,37	Relatief	3,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,58	0,50	Relatief	2,58	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,22	0,00	Relatief	7,22	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,32	0,00	Relatief	7,32	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		23,35	0,00	Relatief	23,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,14	0,00	Relatief	9,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,91	-1,00	Relatief	2,91	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,27	-0,58	Relatief	7,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,76	-0,50	Relatief	7,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,25	-0,50	Relatief	7,25	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,74	-1,00	Relatief	5,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,25	-1,00	Relatief	5,25	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,41	-1,00	Relatief	7,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,87	-1,00	Relatief	2,87	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,06	-1,00	Relatief	5,06	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,83	-0,50	Relatief	5,83	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,35	-0,50	Relatief	7,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,31	1,84	Relatief	6,31	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,92	-0,66	Relatief	7,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,39	-0,50	Relatief	7,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,90	0,00	Relatief	6,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,87	-0,91	Relatief	6,87	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,85	-1,00	Relatief	7,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,57	-0,50	Relatief	7,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,13	0,00	Relatief	5,13	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,09	-0,50	Relatief	7,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,35	-1,00	Relatief	8,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		5,67	-0,89	Relatief	5,67	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,55	-0,50	Relatief	6,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,37	-0,50	Relatief	7,37	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,45	-0,50	Relatief	7,45	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,76	0,00	Relatief	7,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,98	-0,53	Relatief	6,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,68	-1,00	Relatief	5,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,41	0,00	Relatief	8,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,38	-1,00	Relatief	6,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,15	-1,00	Relatief	7,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,43	-0,50	Relatief	7,43	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,52	-1,00	Relatief	6,52	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,11	-0,51	Relatief	11,11	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,55	-1,00	Relatief	3,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,60	-1,00	Relatief	11,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,05	-1,00	Relatief	8,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,72	0,00	Relatief	6,72	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,19	-1,00	Relatief	7,19	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,61	-0,37	Relatief	7,61	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,45	-0,50	Relatief	7,45	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,73	-0,81	Relatief	5,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,54	-0,50	Relatief	7,54	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,22	-1,00	Relatief	7,22	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,74	-0,50	Relatief	5,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,52	-1,00	Relatief	5,52	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,77	0,00	Relatief	5,77	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,75	-0,50	Relatief	6,75	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,27	0,00	Relatief	5,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,38	0,50	Relatief	5,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,97	0,00	Relatief	6,97	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,26	-1,00	Relatief	8,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,14	0,00	Relatief	5,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,26	-1,00	Relatief	8,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,50	-0,47	Relatief	7,50	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,41	-1,00	Relatief	2,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,42	-1,00	Relatief	7,42	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		6,68	-0,78	Relatief	6,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,42	-0,40	Relatief	7,42	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,57	-0,50	Relatief	11,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,13	0,00	Relatief	6,13	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,85	-0,50	Relatief	7,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,38	-1,00	Relatief	2,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,42	-0,50	Relatief	6,42	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,82	-0,76	Relatief	6,82	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,58	0,00	Relatief	6,58	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,10	0,00	Relatief	5,10	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,54	-0,50	Relatief	6,54	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,42	-1,00	Relatief	5,42	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,50	-0,50	Relatief	8,50	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,76	-0,50	Relatief	8,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,43	-1,00	Relatief	7,43	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,82	-1,00	Relatief	5,82	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,23	-0,50	Relatief	6,23	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,12	-1,00	Relatief	5,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,18	-0,50	Relatief	7,18	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,27	-0,50	Relatief	7,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,07	-0,50	Relatief	8,07	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,72	0,00	Relatief	3,72	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,31	0,00	Relatief	9,31	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,26	-1,00	Relatief	8,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,75	-1,00	Relatief	3,75	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,52	-1,00	Relatief	8,52	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,41	-0,50	Relatief	7,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,71	-0,29	Relatief	7,71	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,16	-0,50	Relatief	8,16	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,00	0,00	Relatief	4,00	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,58	-1,00	Relatief	3,58	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,69	-1,00	Relatief	7,69	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,70	-0,50	Relatief	5,70	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,40	-1,00	Relatief	6,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,63	0,00	Relatief	6,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,83	0,19	Relatief	4,83	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		8,53	0,00	Relatief	8,53	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,53	-1,00	Relatief	6,53	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,36	-0,50	Relatief	7,36	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,22	-0,50	Relatief	7,22	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,26	-1,00	Relatief	11,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,14	-0,50	Relatief	8,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,99	-0,50	Relatief	6,99	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,55	-0,50	Relatief	6,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,01	-1,00	Relatief	8,01	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,03	-0,59	Relatief	9,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,60	-0,92	Relatief	11,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,71	-0,24	Relatief	8,71	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,94	0,00	Relatief	6,94	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,60	0,00	Relatief	6,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,05	-1,00	Relatief	6,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,66	0,00	Relatief	7,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,33	0,00	Relatief	2,33	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,65	0,00	Relatief	8,65	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,99	0,00	Relatief	4,99	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,17	-0,64	Relatief	7,17	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,14	0,00	Relatief	7,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,76	0,00	Relatief	6,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,37	0,00	Relatief	4,37	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,71	0,00	Relatief	7,71	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,00	0,00	Relatief	7,00	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,51	-0,50	Relatief	7,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,85	0,00	Relatief	6,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,51	0,00	Relatief	4,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,45	2,03	Relatief	6,45	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,51	2,18	Relatief	4,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,51	-0,50	Relatief	7,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,67	-1,00	Relatief	4,67	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,64	-1,00	Relatief	7,64	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,90	-1,00	Relatief	5,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,82	0,00	Relatief	6,82	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,40	-0,58	Relatief	8,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		6,94	0,00	Relatief	6,94	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,09	0,00	Relatief	4,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,85	-1,00	Relatief	5,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,39	-1,00	Relatief	5,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,69	-1,00	Relatief	3,69	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,92	-0,50	Relatief	6,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,73	-0,69	Relatief	6,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,97	-1,00	Relatief	8,97	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,25	-1,00	Relatief	8,25	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,83	0,26	Relatief	5,83	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,11	3,01	Relatief	4,11	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,34	0,00	Relatief	8,34	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,43	-0,18	Relatief	8,43	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,70	-1,00	Relatief	7,70	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,98	-0,50	Relatief	6,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,32	-1,15	Relatief	5,32	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,03	-1,00	Relatief	6,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,68	0,00	Relatief	3,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,02	-1,00	Relatief	6,02	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,15	-0,50	Relatief	7,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,85	-1,00	Relatief	8,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,67	-0,89	Relatief	6,67	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,12	0,50	Relatief	4,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,12	-0,50	Relatief	7,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,38	-0,80	Relatief	9,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,57	0,00	Relatief	6,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,78	-0,50	Relatief	8,78	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,40	-1,00	Relatief	6,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,93	-0,50	Relatief	7,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,77	0,00	Relatief	6,77	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,95	0,00	Relatief	2,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,40	0,00	Relatief	6,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,67	-0,50	Relatief	7,67	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,83	-0,50	Relatief	6,83	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,20	0,00	Relatief	7,20	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,62	-0,50	Relatief	7,62	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		7,80	-0,38	Relatief	7,80	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,21	0,00	Relatief	2,21	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,35	-0,89	Relatief	11,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,56	-0,56	Relatief	8,56	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,65	-0,50	Relatief	7,65	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,79	-0,50	Relatief	7,79	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,73	-1,00	Relatief	5,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,15	-0,50	Relatief	7,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,91	0,00	Relatief	4,91	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,62	-1,00	Relatief	3,62	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,05	-0,50	Relatief	7,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,71	-0,50	Relatief	7,71	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,51	-0,50	Relatief	9,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,34	0,00	Relatief	6,34	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,56	-0,50	Relatief	7,56	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,92	-1,00	Relatief	7,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,40	-0,50	Relatief	7,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,09	0,00	Relatief	3,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,92	-0,57	Relatief	6,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,15	0,00	Relatief	7,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,20	-0,50	Relatief	7,20	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,46	-0,50	Relatief	7,46	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,24	-0,50	Relatief	7,24	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,73	0,00	Relatief	7,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,07	-1,00	Relatief	8,07	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,46	0,00	Relatief	8,46	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,08	0,00	Relatief	7,08	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,60	-0,50	Relatief	6,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,86	0,00	Relatief	6,86	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,60	-1,00	Relatief	11,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,55	0,00	Relatief	5,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,48	-0,50	Relatief	7,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,95	0,00	Relatief	4,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,93	-1,00	Relatief	5,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,46	0,00	Relatief	6,46	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,21	-0,50	Relatief	7,21	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		2,68	-1,00	Relatief	2,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,88	-0,60	Relatief	7,88	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,85	-1,00	Relatief	7,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,02	0,00	Relatief	7,02	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,14	-0,90	Relatief	7,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,49	-1,00	Relatief	5,49	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,04	0,00	Relatief	7,04	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,25	-0,88	Relatief	5,25	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,74	-0,50	Relatief	7,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,36	-0,28	Relatief	3,36	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,30	-0,50	Relatief	7,30	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,30	-1,00	Relatief	7,30	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,37	-0,91	Relatief	7,37	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,12	-0,50	Relatief	7,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,36	1,87	Relatief	5,36	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,07	-1,00	Relatief	8,07	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,98	-0,50	Relatief	6,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,41	-0,50	Relatief	7,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,97	0,00	Relatief	1,97	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,25	0,00	Relatief	7,25	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,59	-0,50	Relatief	5,59	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,76	-0,50	Relatief	5,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,93	0,00	Relatief	7,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,96	-1,00	Relatief	7,96	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,00	-0,50	Relatief	7,00	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,76	-1,00	Relatief	6,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,40	-0,41	Relatief	7,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,37	-1,00	Relatief	2,37	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,53	-0,28	Relatief	6,53	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,27	-0,94	Relatief	6,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,46	-1,00	Relatief	8,46	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,22	-0,20	Relatief	7,22	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,76	-0,50	Relatief	6,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,25	-0,15	Relatief	4,25	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,48	0,00	Relatief	2,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,82	0,12	Relatief	4,82	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		4,63	0,27	Relatief	4,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,48	0,00	Relatief	3,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,09	-0,50	Relatief	7,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,48	0,00	Relatief	6,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,87	0,00	Relatief	2,87	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,48	1,95	Relatief	4,48	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,82	0,00	Relatief	5,82	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,26	-1,00	Relatief	8,26	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,76	0,00	Relatief	6,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,72	-0,50	Relatief	8,72	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,50	-0,50	Relatief	3,50	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,90	-1,00	Relatief	7,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,93	-0,50	Relatief	4,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		23,60	0,00	Relatief	23,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,78	3,29	Relatief	7,78	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,70	0,00	Relatief	2,70	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,11	0,00	Relatief	4,11	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,15	-1,00	Relatief	8,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,00	-1,00	Relatief	6,00	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
hoogbouw		48,70	0,00	Relatief	48,70	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		16,78	0,00	Relatief	16,78	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,49	-0,01	Relatief	2,49	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,03	-1,00	Relatief	5,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,63	-1,00	Relatief	5,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,22	-1,00	Relatief	5,22	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		11,55	-1,00	Relatief	11,55	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,84	-0,50	Relatief	3,84	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,74	-1,00	Relatief	8,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,99	0,47	Relatief	2,99	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,39	-1,00	Relatief	5,39	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,47	0,50	Relatief	5,47	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,61	-1,00	Relatief	5,61	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,91	-0,74	Relatief	8,91	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,85	0,46	Relatief	2,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,09	-1,00	Relatief	0,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,17	0,41	Relatief	2,17	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		4,66	0,54	Relatief	4,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,63	-1,00	Relatief	1,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,57	0,74	Relatief	8,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,15	0,40	Relatief	7,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,69	0,00	Relatief	6,69	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,99	0,00	Relatief	6,99	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,41	-0,95	Relatief	3,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,15	0,00	Relatief	7,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,38	0,00	Relatief	6,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,84	0,50	Relatief	7,84	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,51	0,00	Relatief	4,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,98	0,50	Relatief	6,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,37	0,61	Relatief	6,37	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,05	0,47	Relatief	8,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,83	0,35	Relatief	8,83	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,57	0,50	Relatief	5,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,93	0,50	Relatief	3,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,24	0,50	Relatief	7,24	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,52	0,50	Relatief	7,52	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,71	0,00	Relatief	5,71	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,24	0,50	Relatief	7,24	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,35	0,00	Relatief	4,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,14	0,52	Relatief	3,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,92	0,67	Relatief	6,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,36	0,06	Relatief	6,36	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,27	0,50	Relatief	7,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,06	0,50	Relatief	6,06	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,14	0,00	Relatief	6,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,27	0,00	Relatief	7,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,46	0,36	Relatief	7,46	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,49	-0,26	Relatief	6,49	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,04	0,50	Relatief	7,04	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,99	0,50	Relatief	6,99	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,36	0,50	Relatief	7,36	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,57	0,50	Relatief	6,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,02	0,00	Relatief	7,02	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		6,54	0,50	Relatief	6,54	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,13	0,50	Relatief	0,13	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,51	0,50	Relatief	2,51	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,93	0,50	Relatief	2,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,95	1,50	Relatief	7,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,78	0,37	Relatief	6,78	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,47	0,50	Relatief	5,47	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,09	0,50	Relatief	7,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,52	0,50	Relatief	7,52	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,12	0,50	Relatief	7,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		12,75	0,00	Relatief	12,75	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,59	-0,06	Relatief	4,59	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,30	0,21	Relatief	6,30	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,28	0,50	Relatief	6,28	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,78	0,63	Relatief	7,78	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,76	0,50	Relatief	6,76	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,90	0,50	Relatief	4,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,02	0,50	Relatief	3,02	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,84	0,00	Relatief	5,84	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,21	0,50	Relatief	5,21	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,40	0,50	Relatief	7,40	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,64	0,50	Relatief	5,64	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,08	0,00	Relatief	3,08	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,27	0,50	Relatief	7,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,72	0,50	Relatief	7,72	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,68	0,00	Relatief	5,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,08	0,50	Relatief	7,08	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,84	0,26	Relatief	8,84	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,92	0,50	Relatief	6,92	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,35	0,00	Relatief	4,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,62	0,50	Relatief	4,62	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,54	0,50	Relatief	5,54	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,32	0,50	Relatief	7,32	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,12	0,50	Relatief	6,12	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,59	0,50	Relatief	3,59	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,22	0,00	Relatief	2,22	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		7,64	0,97	Relatief	7,64	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,66	2,06	Relatief	3,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,45	0,00	Relatief	6,45	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,33	0,50	Relatief	6,33	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,85	0,50	Relatief	2,85	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,38	0,37	Relatief	6,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,35	0,50	Relatief	7,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,27	0,50	Relatief	6,27	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,07	0,00	Relatief	5,07	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,15	-0,50	Relatief	4,15	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,05	0,50	Relatief	7,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,03	0,00	Relatief	6,03	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		27,08	0,14	Relatief	27,08	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,06	0,50	Relatief	9,06	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,05	0,50	Relatief	6,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,62	0,00	Relatief	6,62	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,63	0,00	Relatief	6,63	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,90	0,50	Relatief	2,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,09	0,50	Relatief	7,09	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,68	0,00	Relatief	3,68	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,34	0,00	Relatief	6,34	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,64	0,50	Relatief	4,64	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,95	1,50	Relatief	6,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,18	1,73	Relatief	4,18	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,98	1,50	Relatief	6,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,41	0,50	Relatief	3,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,18	0,00	Relatief	0,18	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,32	0,00	Relatief	3,32	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,98	0,00	Relatief	4,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,98	0,00	Relatief	5,98	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,35	0,00	Relatief	3,35	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,54	2,00	Relatief	7,54	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		15,01	2,11	Relatief	15,01	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,10	2,00	Relatief	7,10	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,21	2,00	Relatief	6,21	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,93	2,02	Relatief	5,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		15,45	0,00	Relatief	15,45	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,17	0,05	Relatief	5,17	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,18	-0,15	Relatief	7,18	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,13	0,00	Relatief	5,13	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,66	0,00	Relatief	5,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,10	0,00	Relatief	2,10	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,32	0,00	Relatief	4,32	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,05	0,00	Relatief	9,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,87	0,00	Relatief	4,87	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,73	0,50	Relatief	1,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,44	2,00	Relatief	3,44	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		2,71	0,00	Relatief	2,71	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,29	0,02	Relatief	7,29	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,59	0,00	Relatief	1,59	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		8,30	1,01	Relatief	8,30	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		10,29	-0,50	Relatief	10,29	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,41	0,00	Relatief	3,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,80	0,45	Relatief	7,80	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,57	0,71	Relatief	6,57	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,30	0,00	Relatief	7,30	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,77	0,50	Relatief	6,77	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,70	0,36	Relatief	4,70	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,72	0,00	Relatief	4,72	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,93	0,33	Relatief	7,93	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,11	0,00	Relatief	0,11	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,95	0,00	Relatief	6,95	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,79	0,45	Relatief	3,79	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,38	0,00	Relatief	5,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,07	-0,50	Relatief	6,07	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,41	2,21	Relatief	7,41	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,38	1,36	Relatief	5,38	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		5,74	0,00	Relatief	5,74	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,73	0,00	Relatief	6,73	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,69	0,00	Relatief	6,69	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,91	0,00	Relatief	3,91	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,50	2,90	Relatief	0,50	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Rel.H	Zwevend	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
laagbouw		9,14	2,50	Relatief	9,14	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,52	0,00	Relatief	3,52	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,24	0,00	Relatief	3,24	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,94	0,00	Relatief	1,94	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,11	0,00	Relatief	4,11	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,31	1,62	Relatief	0,31	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,53	0,00	Relatief	4,53	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		14,90	0,57	Relatief	14,90	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		3,05	0,00	Relatief	3,05	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		9,66	0,19	Relatief	9,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,66	-0,99	Relatief	4,66	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		7,10	-0,50	Relatief	7,10	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		0,81	0,00	Relatief	0,81	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		4,60	0,50	Relatief	4,60	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		1,96	0,50	Relatief	1,96	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
laagbouw		6,37	0,28	Relatief	6,37	False	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50

Model: 2027
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Model: 2027
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00

II. BIJLAGE

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 2027
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	26,2	22,6	17,9	27,1
01_B	Noordgevel	4,50	27,6	23,9	19,3	28,5
02_A	Oostgevel	1,50	29,8	26,1	21,6	30,7
02_B	Oostgevel	4,50	35,3	31,4	26,9	36,1
03_A	Oostgevel	1,50	30,8	27,1	22,6	31,7
03_B	Oostgevel	4,50	36,7	33,0	28,4	37,5
04_A	Oostgevel	1,50	31,0	27,3	22,8	31,9
04_B	Oostgevel	4,50	37,3	33,6	28,9	38,1
05_A	Oostgevel	1,50	32,0	28,3	23,8	32,9
06_A	Zuidgevel	1,50	33,5	29,8	25,3	34,4
07_A	Zuidgevel	1,50	31,0	27,0	22,7	31,8
07_B	Zuidgevel	4,50	38,6	34,8	30,2	39,4
08_B	Westgevel	4,50	38,9	35,2	30,6	39,8
09_A	Westgevel	1,50	28,8	24,9	20,5	29,6
10_A	Westgevel	1,50	28,7	24,6	20,2	29,4
10_B	Westgevel	4,50	33,7	29,7	25,2	34,4
11_A	Westgevel	1,50	28,8	24,7	20,4	29,6
11_B	Westgevel	4,50	33,7	29,7	25,2	34,4
12_A	Westgevel	1,50	30,2	26,1	21,8	30,9
12_B	Westgevel	4,50	34,8	30,7	26,3	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2027
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Noordgevel	1,50	43,3	39,1	36,7	44,9
01_B	Noordgevel	4,50	45,0	40,7	38,3	46,5
02_A	Oostgevel	1,50	42,3	38,2	35,4	43,7
02_B	Oostgevel	4,50	45,4	41,3	38,2	46,7
03_A	Oostgevel	1,50	41,9	37,8	34,9	43,3
03_B	Oostgevel	4,50	45,7	41,6	38,4	46,9
04_A	Oostgevel	1,50	41,7	37,6	34,6	43,0
04_B	Oostgevel	4,50	45,9	41,9	38,6	47,1
05_A	Oostgevel	1,50	42,0	38,0	34,9	43,4
06_A	Zuidgevel	1,50	42,7	38,7	35,4	44,0
07_A	Zuidgevel	1,50	40,7	36,7	32,9	41,7
07_B	Zuidgevel	4,50	46,9	43,0	39,2	48,0
08_B	Westgevel	4,50	46,9	42,9	39,2	48,0
09_A	Westgevel	1,50	38,7	34,7	31,1	39,8
10_A	Westgevel	1,50	40,9	36,8	33,6	42,1
10_B	Westgevel	4,50	44,2	40,1	36,8	45,4
11_A	Westgevel	1,50	41,4	37,3	34,2	42,7
11_B	Westgevel	4,50	44,4	40,3	37,0	45,6
12_A	Westgevel	1,50	42,0	37,9	34,7	43,2
12_B	Westgevel	4,50	45,2	41,1	37,7	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen