

Bestemmingsplan Schiekadeblok

Akoestisch onderzoek geluid op gevels

Inhoudsopgave

1 Inleiding **5**

1.1 Aanleiding 5
1.2 Geluidbronnen 6
1.2.1 Aan wetgeving gebonden geluidbronnen 6
1.2.2 Relevante niet-aan wetgeving gebonden geluidbronnen 6
1.2.3 Trillingen 6
1.3 Onderzoeksdoel 6
1.4 Leeswijzer 7

2 Planbeschrijving **8**

3 Wetgeving en beleid **10**

3.1 Wet geluidhinder 10
3.1.1 Geluidzones 10
3.1.2 Geluidgevoelige bestemmingen 10
3.1.3 Dosismaat 11
3.1.4 Aftrek Artikel 110g Wgh 11
3.1.5 Optrektoeslag 11
3.1.6 Voorkeurswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting 12
3.1.7 Beoordeling geluid emplacement 12
3.1.8 Cumulatie 13
3.2 Rotterdams ontheffingsbeleid 13
3.2.1 Geluidluwe gevels en buitenruimten 13
3.2.2 30 km/uur-wegen 14
3.3 Trillingen vanwege het spoor 14
3.4 Actieplan Geluid Rotterdam 15

4 Uitgangspunten **17**

4.1 Algemene uitgangspunten 17
4.2 Relevante geluidbronnen 17
4.2.1 Wegverkeer 17
4.2.2 Tramlijnen 18
4.2.3 Relevante 30 km/u wegen 19
4.2.4 Optrektoeslag 19
4.2.5 Artikel 110g Wgh 19
4.3 Railverkeer 19
4.4 Akoestisch rekenmodel 19
4.5 Rekenpunten per locatie 20

5 Resultaten en toetsing **21**

5.1 Wegverkeerslawaai 21
5.1.1 Geluidbelasting zoneplichtige wegen 21
5.1.2 Geluidbelasting 30 km/u wegen 21
5.2 Railverkeerslawaai 22
5.3 Emplacement 22
5.4 Spoortrillingen 23
5.5 Reflectie op de omgeving 24
5.6 Cumulatie geluid conform Wgh 24
5.7 Ontheffingsbeleid Rotterdam 24
5.7.1 Wegverkeer 24
5.7.2 Railverkeer 25
5.7.3 Emplacement 25

6 Maatregelen 26

6.1 Wegverkeer 26
6.1.1 Bronmaatregelen 26
6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 27
6.1.3 Ontvangersmaatregelen 27
6.2 Railverkeer 28
6.2.1 Bronmaatregelen 28
6.2.2 Overdrachtsmaatregelen 28
6.2.3 Ontvanger maatregelen 29
6.3 Emplacement 29
6.3.1 Bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen 29
6.3.2 Gevolgenplan voor emplacement 30
6.3.3 Ontvangermaatregelen 30

7 Conclusies en aanbevelingen 32

7.1 Wegverkeerslawaai 32
7.2 Railverkeerslawaai 32
7.3 Emplacement 33
7.4 Reflectie geluid nieuwbouw op de omgeving 33
7.5 Trillingen 33
7.6 Procedure hogere waarde 33
7.7 Classificatie akoestische kwaliteit 35
7.8 Ontheffingsbeleid Rotterdam 35

Bijlage 1: Wetgeving en beleid 37

Bijlage 2: Plankaart akoestisch onderzoek 38

Bijlage 3: Verkeersgegevens 39

Bijlage 4: overzicht rekenmodellen 46

Bijlage 5: rekenresultaten wegverkeer 47
Bijlage 6: rekenresultaten railverkeer 48
Bijlage 7: cumulatie geluid 49
Bijlage 8: Geluidluwe gevels 51
Bijlage 9: Reflectie spoorlawaai op de omgeving 70
Bijlage 10: Model en resultaten emplacement 74
Colofon 76




1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Schiekadeblok in het centrum van Rotterdam wordt ontwikkeld. Er vindt nieuwbouw plaats langs het spoor en op en naast de bestaande gebouwen wordt hoogbouw gerealiseerd. Het blok bied ruimte aan een gemengde centrumbestemming waarbij in de torens aan het Delftseplein en de Schiekade woningen kunnen worden gerealiseerd.

In dit kader wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor de vaststelling van een bestemmingsplan dat realisatie van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moeten de Wet geluidhinder (hierna Wgh) en de Luchtvaartwet in acht worden genomen. Geluidgevoelige bestemmingen zijn onder andere woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven en onderwijsgebouwen.

In Figuur 1 is het plangebied weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt in meer detail ingegaan op de te onderzoeken objecten.



Figuur 1 Plangebied bestemmingsplan Schiekadeblok

1.2 Geluidbronnen

1.2.1 Aan wetgeving gebonden geluidbronnen

Voor dit plan zijn de geluidbronnen wegverkeer en railverkeer wettelijk relevant.
Luchtvaartlawaai en industrielawaai zijn niet van belang. De locaties liggen namelijk niet binnen de geluidzone van een luchtvaartterrein of een industrieterrein.

Emplacement Rotterdam centraal
Het plan is gelegen nabij het emplacement Rotterdam centraal. Voor het emplacement is een Wabo-vergunning verleend. Geluid afkomstig van het emplacement is daarom onderzocht en beoordeeld.

1.2.2 Relevante niet-aan wetgeving gebonden geluidbronnen

Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing (GRO) van het bestemmingsplan en conform het ontheffingsbeleid Wgh van gemeente Rotterdam wordt ingegaan op de invloed van andere relevante niet-wettelijke geluidbronnen binnen of in de directe omgeving van het plangebied op de beoogde locaties, zoals 30 km/u-wegen. Het bevoegd gezag (college van burgemeester en wethouders) kan bij haar besluitvorming over het bestemmingsplan het geluid afkomstig van deze niet-wettelijke geluidbronnen in overweging nemen.

In het plan wordt een lint van gebouwen gerealiseerd langs het spoor. Geluid op de woningen ten noorden van het spoor zou kunnen toenemen ten gevolge van reflectie van het spoorweggeluid. De invloed de reflectie van het plan op de omgeving is daarom in dit onderzoek bepaald.

Ook horecalawaai, geluid van laden en lossen e.d. zijn voor dit plan relevant. Dit komt in een separaat onderzoek aan de orde en is geen onderdeel van dit onderzoek.

1.2.3 Trillingen

De ontwikkeling ligt op relatief korte afstand tot de NS-sporen. Daarom is in dit onderzoek kwalitatief ingegaan op mogelijke hinder bij of schade bij de beoogde woningen op de ontwikkellocaties door trillingen als gevolg van de treinpassages.

1.3 Onderzoeksdoel

Doel van het voorliggend onderzoek is om te bepalen of en onder welke voorwaarden de beoogde woningen volgens de bepalingen van de Wgh en het gemeentelijk ontheffingsbeleid

kunnen worden gerealiseerd. Hierbij worden, zoals hierboven vermeld, alleen de wettelijk relevante geluidbronnen weg- en railverkeer beschouwd.

1.4 Leeswijzer

Het plan is beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft aan welke wetgeving en beleid relevant zijn voor dit plan. Hoofdstuk 4 beschrijft de uitgangspunten. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten en de toetsing van de resultaten beschreven. Hoofdstuk 6 gaat in op mogelijke maatregelen. De conclusie is opgenomen in hoofdstuk 7.


2 Planbeschrijving

Het Schiekadeblok is een ontwikkellocatie in Rotterdam Central District. Het gebied wordt begrensd door de Schiekade, het spoor, de Delftsestraat en het Delftseplein. Uitgangspunten zijn de bouw van een circa 70 meter hoge toren aan het Delftseplein, een maximaal 200 meter hoge toren aan de Schiekade en op de spoorstrook bebouwing tot 60 meter hoog. De hoge toren is gekoppeld aan het deels te behouden Schieblock-pand. De bestaande bebouwing blijft deels bestaan. Het Delftsehof wordt getransformeerd naar een aangenaam verblijfsgebied. In het gebied komen ongeveer 680 woningen (gesitueerd in de 2 torens), 48.500 m^2 extra kantoorruimte en 8.000 m^2 voor detailhandel, horeca en een cultureel/maatschappelijk programma.
Onderstaand is een overzicht van de plankaart met bouwhoogtes weergegeven.



Figuur 2 plankaart met bouwhoogtes.

Het plan is voor het beoordelen van de geluidbelasting ingedeeld in verschillende deelgebieden. Dit is grafisch weergegeven in onderstaande afbeelding.



Figuur 3 ontwikkelingen Schiekadeblok

In de westtoren en de Schietoren (oranje en rode vlakken) komen woningen.

Aan de Delftsestraat en de spoorzone (gele en groene vlakken) worden geen woningen bestemd en zijn voor zover op dit moment bekend geen geluidgevoelige functies mogelijk. De geluidbelasting op deze gebouwen is wel berekend maar wordt in dit rapport niet beoordeeld.

3 Wetgeving en beleid

De vigerende Wet geluidhinder en het Rotterdamse beleid zijn beschreven in bijlage 1. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd binnen de kaders van genoemde wetgeving en beleid. In bijlage 1 is tevens een omschrijving gegeven van voorkomende akoestisch begrippen.

3.1 Wet geluidhinder

Voor de geluidbronnen wegverkeer (inclusief tramverkeer) en railverkeer is de Wgh van toepassing. Tramverkeer valt binnen de Wgh onder wegverkeer. Uitzondering hierop zijn 30 km/uur-wegen. Deze zijn vrijgesteld van toetsing aan de Wgh.

3.1.1 Geluidzones

Zones langs wegen (inclusief tramverkeer)

Alle wegen of stedelijke spoorwegen (trams) met een maximumsnelheid die hoger is dan 30 km/uur hebben een geluidzone. De zonebreedte langs een weg of tramweg is afhankelijk van de ligging van de weg of tramweg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken of tramsporen van die weg of tramweg. De voor dit onderzoek relevante wegen zijn stedelijke wegen bestaande uit 2 of meer rijstroken. De relevante stedelijke zoneplichtige wegen voor de onderzochte locaties zijn met hun zonebreedte in tabel 6 weergegeven (zie p. 18).

Zones langs spoorwegen

Ten noorden van het plangebied ligt het spoortraject Rotterdam-Dordrecht, juist ten oosten van station Rotterdam Centraal. De geluidzone van deze spoorlijn is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (GPP) op de betrokken referentiepunten (art. 1.4a Besluit geluidhinder). De GPP's langs de spoorlijn ter hoogte van het plangebied, variëren van 64,3 (gpp-punt 52514) tot 66,1 dB (gpp-punt 52516). De geluidzone langs deze spoorlijn bedraagt derhalve maximaal 600 meter.

3.1.2 Geluidgevoelige bestemmingen

Als een bestemming als geluidgevoelig is aangemerkt, gelden de regels uit de Wgh. In de Wgh worden onder andere woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven en scholen als geluidgevoelige bestemmingen aangemerkt. Dit bestemmingsplan maakt realisatie van woningen mogelijk.

3.1.3 Dosismaat

Weg- en railverkeer

Voor de geluidbelasting wordt voor weg- en railverkeer de L_{den} als dosismaat gebruikt, met als eenheid dB. De L_{den} (Day-Evening-Night) gaat uit van een (gewogen) gemiddelde geluidniveau gedurende het jaar. Omdat geluiden in de avond en nacht hinderlijker zijn dan overdag, tellen die zwaarder mee. Voor deze dagdelen wordt 5 resp. 10 dB opgeteld in de berekening.

Emplacementen

Voor de geluidbelasting van een emplacement wordt voor de normstelling de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau (L_{eaq}) als dosismaat gebruikt, met als eenheid dB(A). De L_{etmaal} is de hoogste geluidbelasting van:

- L_{dag}
- L_{avond} + 5 dB
- L_{nacht} + 10 dB

Omdat geluiden in de avond en nacht hinderlijker zijn dan overdag, tellen die zwaarder mee en wordt 5 resp. 10 dB straffactor gehanteerd.

3.1.4 Aftrek Artikel 110g Wgh

Voor wegverkeer geldt een bepaling uit Artikel 110g Wgh. Voordat de berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel 110g van de Wgh, een correctie worden toegepast. Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 is deze aftrek voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden (meestal) 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. Omdat op de relevante wegen in dit onderzoek allemaal een maximale snelheid is toegestaan van 50 km/uur, bedraagt de aftrek in alle gevallen 5 dB.

Op wegen waar ook trams rijden vindt de aftrek plaats op de geluidbelasting van de gehele weg inclusief het tramgeluid.

Voor andere geluidbronnen dan wegverkeer (in dit geval railverkeer), en bij de bepaling van de benodigde gevelisolatie om te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit, wordt de geluidbelasting *zonder* aftrek gebruikt.

3.1.5 Optrektoeslag

Door de aanwezigheid van kruispunten en snelheidsbeperkende maatregelen kan de geluidbelasting vanwege het wegverkeer door het afremmen en optrekken toenemen. De Wgh schrijft toepassing van een straffactor voor bij de berekende geluidbelasting in de situaties waarbij sprake is van een met verkeerslichten geregeld kruispunt of snelheidsbeperkende maatregelen waardoor de gemiddelde snelheid ten minste gehalveerd wordt.

3.1.6 Voorkeurswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting

In Tabel 1 zijn de relevante voorkeurswaarden en maximaal toelaatbare geluidbelastingen (met ontheffing) voor de geplande woningen in dit bestemmingsplan als gevolg van wegverkeerslawaai (inclusief tramverkeerslawaai) en railverkeerslawaai weergegeven. Bij overschrijding van de voorkeurswaarde is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk en/of kan ontheffing in de vorm van een hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. De geluidbelasting op de gevel van de locaties mag de in de Wgh genoemde maximale grenswaarde niet overschrijden.

Tabel 1 Grenswaarden voor de geluidbelasting binnen de geluidzone van een weg, spoorweg in stedelijk gebied

Geluidgevoelige bestemming	Voorkeurswaarde [dB]		Maximaal toelaatbare geluidbelasting (met ontheffing, in stedelijk gebied) [dB]	
	Wegverkeer	Railverkeer	Wegverkeer	Railverkeer
Woning	48	55	63	68

3.1.7 Beoordeling geluid emplacement

In Tabel 2 zijn de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Aeq} voor het emplacement weergegeven.

Tabel 2 Geluidniveaus emplacement

Geluidbron	periode	L_{Aeq} (dB(A))
emplacement	Dag Avond nacht	50 45 40

Omdat de grenswaarde in de praktijk niet altijd kan worden gerealiseerd, kan op grond van een bestuurlijk afwegingsproces soms een hogere geluidbelasting worden toegelaten. Een hogere geluidbelasting mag in dat geval niet hoger zijn dan het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Uit geluidmetingen[1] is gebleken dat het referentieniveau ter plaats van het plangebied in de avondperiode 47 dB(A) bedraagt en in de nachtperiode 45 dB(A). Gezien de hoogte van het referentie geluidniveau kan vanwege het emplacement ProRail een etmaalwaarde van maximaal 55 dB(A) toelaatbaar worden geacht.

[1] *"Concept Akoestisch onderzoek tbv bestemmingsplan Schiekadeblok Rotterdam", Peutz bv, 7 januari 2022.*

3.1.8 Cumulatie

Cumulatie wordt conform de Wgh toegepast indien de voorkeurswaarde op een locatie door meerdere zoneplichtige geluidbronsoorten wordt overschreden. In dit onderzoek kan er bij één of meerdere locaties sprake zijn van cumulatie van de geluidbronnen wegverkeer en railverkeer.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting op het plan ook met niet zoneplichtige geluidbronnen gecumuleerd. Voor dit plan zijn dat 30 km/u wegen en het emplacement. Deze gecumuleerde geluidbelastingen worden in de praktijk door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van de gemeente Rotterdam gebruikt voor het beoordelen van de geluidbelasting.

Daarnaast kan aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting een oordeel worden gegeven over de akoestische kwaliteit van het plan. De GGD Rotterdam heeft hiervoor een classificatie opgesteld overeenkomstig met de methode Miedema. Deze is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3 Classificatie Akoestische kwaliteit.

Gecumuleerd geluid L_{cum} [dB]	kwalificatie
≤ 50	Goed
51-55	Redelijk
56-60	Matig
61-65	Tamelijk slecht
66-70	Slecht
≥ 71	Zeer slecht

3.2 Rotterdams ontheffingsbeleid

Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe woningen waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld en geldt niet voor andere geluidgevoelige bestemmingen. In dit rapport worden alleen de bronnen weg- en railverkeer en het emplacement beschouwd; andere bronnen, zoals horecalawaai, worden in een aparte rapportage behandeld.

3.2.1 Geluidluwe gevels en buitenruimten

Eén van de belangrijkste criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en indien van toepassing minimaal één geluidluwe buiten-ruimte per woning. Conform dit beleid wordt een gevel als geluidluw aangemerkt indien de geluidcumulatie van alle zoneplichtige (deel)bronnen binnen één bronsoort een bepaalde

waarde niet overschrijdt. In onderstaande tabel is de grenswaarde voor een geluidluwe gevel per bronsoort weergegeven.

Tabel 4 Grenswaarden geluidluwe gevels per bronsoort conform het Rotterdams ontheffingsbeleid

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen na aftrek conform artikel 110g Wgh
Railverkeer	55 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle spoorwegen

3.2.2 30 km/uur-wegen

Conform het gemeentelijke ontheffingsbeleid alsmede ten behoeve van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) van een ruimtelijk plan dient de geluidbelasting vanwege niet-zoneplichtige geluidbronnen bij dat plan inzichtelijk te worden gemaakt.

Uit indicatief onderzoek is gebleken dat de geluidbelastingen als gevolg van 30 km/u-wegen met maximale verkeersintensiteiten van 600 mvt/etmaal[2] bij klinkers, 900 mvt/etmaal bij klinkers in keperverband en 1400 mvt/etmaal bij asfalt, over het algemeen kleiner dan of gelijk zijn aan 53 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). Met de DCMR is in maart 2009 afgesproken dat dergelijke wegen niet in een geluidonderzoek betrokken hoeven te worden.

De geluidbelasting vanwege relevante 30 km/u-wegen met etmaalintensiteiten boven de genoemde waarden wordt wel inzichtelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders zal de geluidbelasting afkomstig van de niet-zoneplichtige geluidbronnen in overweging nemen bij het vaststellen van een hogere waarde.

3.3 Trillingen vanwege het spoor

In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. De richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR) vormen het belangrijkste toetsingskader voor trillingen.

In de "Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen" van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van mei 2019 zijn afstanden tot de NS-sporen genoemd waarbinnen trillinghinder door NS-sporen moet worden onderzocht en getoetst. Binnen het plangebied bedraagt deze afstand 100 meter aan weerszijden van de buitenste NS-spoorstaven.

[2] Mvt = motorvoertuigen

Wat richt- en grenswaarden betreft, zijn grenswaarden opgenomen in de SBR-richtlijn B. In deze richtlijn zijn ook streefwaarden voor niet-geluidgevoelige functies (kantoor, bijeenkomst, kritische werkruimte) geïntroduceerd Dit betekent dat in de dag-, avond- en nachtperiode de streefwaarden gelden zoals weergegeven in Tabel 5.

Tabel 5 Richt- en grenswaarden trillingen

Gebouwfunctie	A1 (dag/avond/nacht)	A2 (dag/avond/nacht)	A3 (dag/avond/nacht)
Woning	0.1/0.1/0.1	0.4/0.4/0.2	0.05/0.05/0.05
gezondheidszorg	0.1/0.1/0.1	0.4/0.4/0.2	0.05/0.05/0.05
Onderwijs en kantoor	0.15/0.15/0.15	0.6/0.6/0.6	0.07/0.07/0.07
Bijeenkomst	0.15/0.15/0.15	0.6/0.6/0.6	0.07/0.07/0.07
Kritische werkruimte	0.1/0.1/0.1	0.1/0.1/0.1	-

Waarbij:
A1 streefwaarden voor de trillingssterkte V_{max} (de grootste momentane waarde van de trillingssterkte – dimensieloos)
A2 hoogste streefwaarde voor de trillingssterkte V_{max}
A3 streefwaarden voor de trillingssterkte V_{per} (de gemiddelde trillingssterkte over de beoordelingsperiode – dimensieloos)

Bij deze waarden worden de volgende opmerkingen geplaatst:
- de waarde van de maximale trillingssterkte van de ruimte (V_{max}) dient kleiner te zijn dan A1, of;
- de waarde van de maximale trillingssterkte dient kleiner te zijn dan de waarde A2 én de trillingssterkte over de beoordelingsperiode (V_{per}) dient kleiner te zijn dan de waarde A3.

Toelichting: Een trillingssterkte V_{max} van bijvoorbeeld 0,06 in de nachtperiode voldoet aan de streefwaarde. Een trillingssterkte V_{max} van bijvoorbeeld 0,18 in de nachtperiode voldoet alleen aan de streefwaarde als de V_{per} niet hoger is dan 0,05.

3.4 Actieplan Geluid Rotterdam

Uit de Geluidkaarten 2016 blijkt dat 376.000 Rotterdammers op een plek wonen met te veel geluid. Hiervan zijn ruim 105.000 Rotterdammers (ernstig) gehinderd door geluid. Door de geluidkaarten is de hinder door wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en het industrielawaai van gezoneerde industrieterreinen in kaart gebracht. Het stedelijk wegverkeer geeft de meeste hinder (91.060 gehinderden). Om deze problematiek aan te pakken en om te voldoen aan de wettelijke verplichting heeft Rotterdam het Actieplan geluid 2019-2023 opgesteld. Dit actieplan richt zich met name op het wegverkeer.

Bij de aanpak van geluid is in het Actieplan uitgegaan van een geluidbelasting van 53 dB, de zogenaamde plandrempel, voor het gehele Rotterdamse grondgebied. De plandrempel is afgeleid van een advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Vanaf 53 dB treden negatieve gezondheidsgevolgen op. In grote delen van de stad wordt de plandrempel van 53 dB overschreden. De plandrempel heeft betrekking op alle geluidbronnen afzonderlijk, dus zonder cumulatie van verschillende geluidbronsoorten. Wat de plandrempel voor wegverkeer betreft, is dat de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh. De plandrempel is een signaalwaarde en wordt alleen gebuikt voor het kiezen en afwegen van maatregelen in het kader van het actieplan.

4 Uitgangspunten

4.1 Algemene uitgangspunten

De volgende gegevens zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het onderzoek:

- Shapebestand van de bouwblokken met de naam 0211029_Schiekadeblok.shp, 2 november 2021;
- Shape-bestand “milieucijfers_mrdh24_3772_RCD_20211124” plus bijbehorend Excel-bestand aangeleverd op 20-12-2021, met de intensiteiten, wegverhardingen en maximum snelheden van de te onderzoeken wegen en trams, zie bijlage 3b en bijlage 3c.
- Op 7 februari is in overleg met de gemeente Rotterdam aangegeven dat de link Schiestraat in de verkeersgegevens betrekking heeft op de inrit naar de toekomstige parkeergarage. Het overgrote deel van de Schiestraat zelf wordt voetgangersgebied en is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
- Gegevens van panden, harde/zachte bodemgebieden en hoogtelijnen zijn afkomstig van de EU-geluidkaart uit 2016 van de gemeente Rotterdam, en zijn met StreetView gecontroleerd.
- De brongegevens (ligging, verkeersintensiteiten, snelheidsprofielen, bovenbouw, geluid-schermen en plafondcorrectiewaarde) van de spoorlijnen ter hoogte van het plangebied zijn afkomstig uit het online Geluidregister van ProRail (http://www.geluidspoor.nl/geluidregisterspoor.html). Deze gegevens zijn op 24 februari 2022 uit het geluidregister gedownload.
- Rekenmodellen gebruikt voor de vergunning van het emplacement zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam op 14 december 2021.
- De beschikkingen voor de vergunning verleend voor het emplacement zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam op 25 januari 2022.

4.2 Relevante geluidbronnen

4.2.1 Wegverkeer

Voor het wegverkeerslawaai afkomstig van stedelijke wegen zijn de in tabel 6 genoemde wegen van belang. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de gebruikte verkeersgegevens. In deze bijlage zijn voor het prognosejaar 2033 de weekdaggemiddelde verkeersintensiteiten opgenomen die worden verwacht bij realisatie van alle mogelijke ontwikkelingen van het bestemmingsplan (inclusief parkeervoorzieningen) en de wijde omgeving van het plangebied. Deze gegevens moeten worden gebruikt bij een geluidonderzoek naar wegverkeerslawaai. Niet alle aangeleverde wegen zijn onderzocht omdat de locaties niet binnen de geluidzones van deze wegen vallen of omdat ze voor de

locaties geen relevante 30 km/uur-wegen zijn. Tabel 6 geeft een globaal overzicht van de etmaalintensiteit, de snelheid, het wegdektype en de zonebreedte per wegvak van de relevante wegen die zijn onderzocht. De cursief weergegeven wegvakken zijn niet-zoneplichtig.

Tabel 6 Verkeersgegevens relevante stedelijke wegen

Naam	Gemiddelde etmaal-intensiteit 2033 (weekdag) [mvt]***	Snelheid [km/u]	Wegdek*	Geluidszone [m]
Weena	19.130 - 24.520	50	DAB	350
Pompenburg	18.680 - 20.770	50	DAB	350
Schiekade	23.175 - 23.525	50	DAB	350
Coolsingel	14.135 - 14.340	50	DAB	200
Hofplein	16.800 - 21.065	50	DAB	350
Poortstraat	*1.740 - 3.460*	*30*	*DAB*	-
Delftseplein	*1.525*	*30*	*KV*	-
Delftse Poort	5.315	50	KV	200
Heer Bokelweg	9.830 - 12.560	50	DAB	350
*Schiestraat***	*2.540*	*30*	*KV*	-
Delftsestraat	*810*	*30*	*KV*	-
Couwenburg	1.025 - 3.405	50	KV	200
Raampoortstraat	810 - 3.170	50	DAB/KV	200

** DAB = dicht asfaltbeton, KV = klinkers in keperverband*

*** De Schiestraat is nu nog een 50 km/u-weg, maar wordt 30 km/u. Daarom wordt deze niet meegenomen in de toetsing aan de grenswaarden, in het verkeersmodel is deze link over de gehele lengte van de straat ingevoerd. In de toekomst loopt de verkeersstroom tot de ingang van de parkeergarage over ongeveer 25 meter. De rest van de Schiestraat wordt voetgangersgebied en is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer (lage intensiteit).*

**** betreft de afgeronde etmaalintensiteit van de totale verkeersstroom van de relevante wegvakken.*

4.2.2 Tramlijnen

Door het plangebied rijden de tramlijnen 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24 en 25. In bijlage 4 is de ligging van de tramlijnen weergegeven.

De tramrails liggen op de Schiekade, het Hofplein, Weena, Pompenburg, de Heer Bokelweg, Delftseplein en de Poortstraat grotendeels in grasbaan, en op de Coolsingel in asfaltbeton. Ter hoogte van de tramhaltes en kruisingen liggen de rails in DAB, beton of straatstenen.

De tramintensiteiten en het snelheidsprofiel voor deze tramlijnen zijn weergegeven in bijlage 3d respectievelijk 3e.

4.2.3 Relevante 30 km/u wegen

De voor dit bestemmingsplan relevante 30 km/uur-wegen zijn het Delftseplein, de Delftsestraat en de Poortstraat. De Schiestraat is nu nog een 50 km/u-weg, maar wordt ook een 30 km/u-weg. Voor de bijbehorende gegevens zie tabel 6.

4.2.4 Optrektoeslag

Bij de berekening van de geluidbelasting van wegen is een optrektoeslag meegenomen voor de met verkeerslichten geregelde kruisingen binnen een afstand van 150 meter tot de locaties. In bijlage 4 is te zien voor welke kruisingen een optrektoeslag is meegenomen in het rekenmodel.

4.2.5 Artikel 110g Wgh

De toe te passen aftrek conform artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB, aangezien de maximum snelheid op deze wegen 50 km/uur of lager is.

4.3 Railverkeer

De zonebreedte van de sporen ten noorden van het plangebied bedraagt maximaal 600 meter. De locaties liggen binnen de geluidzone van dit spoortraject.

4.4 Akoestisch rekenmodel

Weg- en railverkeerslawaai

Voor de wegen, tramlijnen en spoortrajecten is een rekenmodel gemaakt met behulp van het programma WinHavik (versie 9.1.0 build 3) van DirActivity software. Het programma maakt bij de berekeningen gebruik van het Royal Haskoning rekenharten voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (versie 17.2.0 build 2). Het modelleren en rekenen is volgens SRMII conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Een overzicht van het rekenmodel is opgenomen in bijlage 4.

Emplacement

Ten behoeve van het emplacement zijn rekenmodellen gemaakt met als basis de door het gemeente Rotterdam op 14 december 2021 aangeleverde modellen, en deze rekenen volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HRMI 1999). Een overzicht van de rekenmodellen is opgenomen in bijlage 10.

4.5 Rekenpunten per locatie

Op de gevels van de onderzochte locaties zijn voor elke bouwlaag rekenpunten op 1,5 meter boven de vloerhoogte gekozen. Per bouwlaag is uitgegaan van een hoogte van 3 meter. Er is rekening gehouden met het gegeven dat de onderste bouwlagen van de Schietoren geen geluidgevoelig bestemmingen zullen herbergen hier zijn rekenpunten gelegd vanaf 24 meter hoogte.

Op de rekenpunten is de equivalente geluidbelasting berekend. Een overzicht van de gehanteerde rekenpunten voor wegverkeer, railverkeer en het emplacement is weergegeven in bijlage 4.

5 Resultaten en toetsing

5.1 Wegverkeerslawaai

5.1.1 Geluidbelasting zoneplichtige wegen

In bijlage 5 is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen van de zoneplichtige wegen en tramsporen bij de onderzochte locaties, inclusief de ontwikkelingen zonder woningen langs de Delftsestraat en de spoorzone. De geluidbelastingen vanwege Pompenburg, Coolsingel, Delftse Poort, Couwenburg en Raampoortstraat zijn onderzocht en liggen ruim onder de voorkeurswaarde van 48 dB. Omwille van de overzichtelijkheid van de presenteren resultaten zijn deze rekenresultaten niet opgenomen.

In tabel 7 is de maximaal berekende geluidbelasting voor de onderzochte locaties (woontorens) weergegeven als gevolg van de zoneplichtige wegen en tramsporen. De gepresenteerde resultaten zijn inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wgh.

Tabel 7 Maximaal berekende geluidbelasting op onderzochte locaties per zoneplichtige weg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Locatie	Weg	Rekenpunt	Hoogte rekenpunt [m]	L_{den} [dB]	Overschrijding [ja/nee]	
					Voorkeur [48 dB]	Maximaal [63 dB]
Westtoren	Alle	Alle	Alle	<= 48	Nee	Nee
Schietoren	Schiekade (+ tram)	Schietoren [1]	34,5	60	Ja	Nee
	Hofplein (+ tram)	Schietoren [4]	40,5	52	Ja	Nee
	Weena (+ tram)	Schietoren [8]	130,5	50	Ja	Nee
	Heer Bokelweg (+tram)	Schietoren [16]	28,5	49	Ja	Nee

Bij de Schietoren wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden vanwege verschillende wegen. De maximaal toelaatbare geluidbelastingen vanwege een stedelijke weg voor woningen (63 dB) wordt daarbij niet overschreden. Voor de woningen met een berekende geluidbelasting hoger dan 48 dB moet een hogere waarde aangevraagd worden.

5.1.2 Geluidbelasting 30 km/u wegen

In bijlage 5 zijn de rekenresultaten opgenomen van de voor dit bestemmingsplan relevante 30 km/uur-wegen: het Delftseplein, de Poortstraat en de Schiestraat. De maximale geluidbelasting op de ontwikkelingen met een woonbestemming is 57 dB vanwege het Delftseplein (Westtoren op rekenpunt Delftpl [7] op 4,5 meter) en 56 dB vanwege de

Schiestraat (Westtoren op rekenpunt Delftpl [10] op 1,5 meter). De geluidbelasting vanwege de Poortstraat overschrijdt de voorkeurswaarde niet.

5.2 Railverkeerslawaai

In bijlage 6 is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten bij de onderzochte locaties, inclusief de ontwikkelingen zonder woonbestemming, weergegeven vanwege railverkeerslawaai. In de onderstaande tabellen zijn de maximaal berekende geluidbelasting voor de onderzochte locaties weergegeven als gevolg van railverkeerslawaai met en zonder ontwikkeling spoorzone.

Tabel 8 Maximaal berekende geluidbelasting op onderzochte locaties met ontwikkeling spoorzone

Locatie	Spoorlijn	Reken punt	Hoogte rekenpunt	L_{den}	Overschrijding [ja/nee]	
			[m]	[dB]	Voorkeur [55 dB]	Maximaal [68 dB]
Westtoren	Rotterdam – Dordrecht	Delftpl [9]	16,5	60	Ja	Nee
Schietoren	Rotterdam – Dordrecht	Schietoren [16]	25,5	71	Ja	Ja

Tabel 9 Maximaal berekende geluidbelasting op onderzochte locaties zonder ontwikkeling spoorzone

Locatie	Spoorlijn	Reken punt	Hoogte rekenpunt	L_{den}	Overschrijding [ja/nee]	
			[m]	[dB]	Voorkeur [55 dB]	Maximaal [68 dB]
Westtoren	Rotterdam – Dordrecht	Westtoren [14]	16,5	67	Ja	Nee
Schietoren	Rotterdam – Dordrecht	Schietoren [16]	25,5	70	Ja	Ja

De maximaal berekende geluidbelasting overschrijdt de voorkeurswaarde op de woontorens. Daarnaast wordt op de Schietoren de maximaal toegestane geluidbelasting overschreden. Deze overschrijdingen doen zich voor op de noordgevel tot een hoogte van 57 meter.

5.3 Emplacement

In bijlage 10 is een uitgebreid overzicht weergegeven van de geluidbelastingen bij de onderzochte locaties ten gevolge van het emplacement. In onderstaande tabel zijn de maximaal berekende geluidbelastingen (etmaalwaarden) weergegeven voor zowel de situatie met als zonder ontwikkeling spoorzone

Tabel 10 Hoogst berekende etmaalwaarde vanwege emplacement met spoorzone

Locatie	Reken-punt	Hoogte [m]	L_{etm} [dB(A)]	Overschrijding [ja/nee]	
				streefwaarde	Maximaal/afweging [55dB(A)]
Westtoren	Alle	Alle	<50	Nee	Nee
Schietoren	Schietoren [16]	25,5	53	Ja	Nee

Tabel 11 Hoogst berekende etmaalwaarde vanwege emplacement zonder spoorzone

Locatie	Reken-punt	Hoogte [m]	L_{etm} [dB(A)]	Overschrijding [ja/nee]	
				streefwaarde	Maximaal/afweging [55dB(A)]
Westtoren	Delfpl [14]	13,5	52	Ja	Nee
Schietoren	Schietoren [16]	25,5	54	Ja	Nee

Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

In de Wm-vergunning van het emplacement ProRail zijn er geen normen voor het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) opgenomen. In dit onderzoek zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening de maximale geluidniveaus als gevolg van de activiteiten op het emplacement op de ontwikkelingen berekend. Een overzicht van het rekenmodel en een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten zijn in bijlage 10 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat het hoogste maximaal geluidniveau zonder spoorzone word berekend op de Schietoren, deze bedraagt 77 dB(A) in de nachtperiode, met de ontwikkeling spoorzone wordt op hetzelfde punt 79 dB(A) in de nachtperiode berekend als gevolg van extra reflectiebijdrage.

Geluidbelastingen (L_{amax}) boven de 70 dB(A) worden berekend tot een hoogte van 78 meter.

5.4 Spoortrillingen

De ontwikkeling ligt binnen de onderzoekszone (100 meter) voor spoortrillingen vanwege de NS-sporen.

Bij de realisatie van de beoogde woningen op de locatie zal aandacht besteed moeten worden aan trillinghinder en contactgeluid. Trillingen ten gevolge van de passages van NS-treinen zijn goed op te vangen door maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld toepassing rubberen blokken bij bovengrondse systemen), maatregelen in overdracht (bijvoorbeeld afstandsvergroting, meer massa) en bij de ontvanger (gebouwimpedantie verhogen, zwaarder/stijver maken, zwevende dekvloeren, afveren).

Bij het indienen van een bouwaanvraag voor een gebouw op de ontwikkellocatie moet worden aangetoond dat aan de in tabel 4 gepresenteerde richt- en grenswaarden wordt voldaan.

5.5 Reflectie op de omgeving

In bijlage 9 is een overzicht van het rekenmodel en de rekenresultaten opgenomen van het effect van reflectie van de nieuwbouw (inclusief spoorzone) op de woningen ten noorden van het spoor (Provenierswijk). Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting met maximaal 0,5 dB toeneemt op woningen met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. Een dergelijke geluidtoename is voor het gehoor niet merkbaar en zal geen effect hebben op de hinderlijkheid van het geluid.

5.6 Cumulatie geluid conform Wgh

Er is op een aantal rekenpunten sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege meerdere wegen en/of railverkeer. Daarom moet de cumulatie van meerdere bronsoorten afgewogen worden.

In bijlage 7 is een uitgebreid overzicht weergegeven van de cumulatieve geluidbelastingen vanwege wegverkeer en railverkeer. In de bijlage is de wettelijke gecumuleerde geluidbelasting (zoneplichtige bronnen) in te zien op rekenpunten waar sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde door meer dan één geluidbron.

Daarnaast is de bovenwettelijke cumulatie weergegeven waarbij tevens 30 km/u wegen en het emplacement zijn meegenomen.

De daarbij gebruikte (cumulatieve) geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn exclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wgh. De cumulatie is uitgevoerd conform Bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012). Het geluid van het emplacement is voor de correctie naar hinderlijkheid beschouwd als industrielawaai.

De cumulatieve geluidbelasting met en zonder spoorzone (voor zowel wettelijke als niet wettelijk gezoneerde geluidbronnen is maximaal 68 dB op de Schietoren. De akoestische kwaliteit van het plan kan daarmee geclassificeerd worden als “slecht”. Op de Westtoren is de maximale cumulatieve geluidbelasting (voor de situatie zonder spoorzone) 65 dB en kan daarmee geclassificeerd worden als tamelijk slecht.

5.7 Ontheffingsbeleid Rotterdam

5.7.1 Wegverkeer

De gecumuleerde geluidbelasting inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh vanwege de zoneplichtige wegen is weergegeven op in de laatste kolom van bijlage 5.

In bijlage 8 van dit rapport is tevens de ligging van geluidluwe gevels grafisch weergegeven zoals afgeleid uit de resultaten van de laatste kolom in bijlage 5.

Uit de resultaten blijkt dat de Schietoren alleen aan de westzijde beschikt over een geluidluwe gevel. De overige zijden zijn voor het grootste deel niet geluidluw.

De Westtoren is vanwege wegverkeer geheel geluidluw.

5.7.2 Railverkeer

In bijlage 8 is de ligging van geluidluwe en niet geluidluwe gevels vanwege railverkeerslawaai grafisch weergegeven. Daarnaast is met paars weergegeven op welke punten de maximale toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden.

Uit de resultaten en de bijlage blijkt dat voor de situatie met spoorzone de noord en oostzijde van de Schietoren niet geluidluw zijn. Daarnaast is de westzijde van de Westtoren en een deel van de westzijde van de Schietoren niet geluidluw.

Uit de resultaten en de bijlage blijkt dat voor de situatie zonder spoorzone de noord en oost en westzijde van de Schietoren niet geluidluw zijn. Daarnaast is de zuid, west en oostzijde van de Westtoren niet geluidluw.

Voor een deel van de Schietoren moet de gevels aan de noordzijde doof worden uitgevoerd of moeten aan deze gevelzijde geen geluidgevoelige bestemmingen worden toegelaten.

5.7.3 Emplacement

Uit de resultaten in bijlage 10 blijkt dat voor de situatie met spoorzone een deel van de noord en oostzijde van de Schietoren niet geluidluw zijn. De Westtoren wordt afgeschermd en is geluidluw.

Uit de resultaten in bijlage 10 blijkt dat voor de situatie zonder spoorzone de noord en oost en een klein deel van de westzijde van de Schietoren niet geluidluw zijn. Daarnaast is de noordzijde van Westtoren niet geluidluw.

6 Maatregelen

Wet geluidhinder

Bij een overschrijding van de maximaal toelaatbare waarde op de gevel, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wgh, mogen geen geluidgevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan worden toegelaten. Dit betekent dat de geluidbelasting bij deze bestemmingen in ieder geval moet worden beperkt tot de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Tevens bestaat bij een overschrijding van de voorkeurswaarde de verplichting om te onderzoeken of mogelijkerwijs de geluidbelasting door middel van maatregelen tot de voorkeurswaarde teruggebracht kan worden.

Actieplan geluid

Op de Schietoren is de cumulatieve geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh, vanwege onderzochte zoneplichtige wegen hoger dan 53 dB, zie één na laatste kolom van bijlage 5. De plandrempel van 53 dB wordt bij de Schietoren overschreden. In het kader van het Actieplan geluid moeten geluidreducerende maatregelen ter beperking van de geluidbelasting worden overwogen.

Mogelijke maatregelen

Bij het toepassen van maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen aan de bron, in de overdracht en bij de ontvanger. Een belangrijk criterium van het al dan niet treffen van maatregelen is de doeltreffendheid of redelijkheid van de maatregelen.

6.1 Wegverkeer

Op de Schietoren wordt de voorkeurswaarde overschreden vanwege de Schiekade, het Hofplein, de Heer Bokelweg en het Weena. De maximaal toelaatbare geluidbelastingen vanwege een stedelijke weg voor woningen (63 dB) worden daarbij dus niet overschreden.

6.1.1 Bronmaatregelen

Als bronmaatregel kan gedacht worden aan vermindering van (vracht)verkeer, snelheidsverlaging en/of toepassing van stillere wegdekken.
Gelet op de (toekomstige) ontwikkelingen binnen en in de directe omgeving van het plangebied is een vermindering van (vracht)verkeer op de genoemde wegen niet aan de orde.
Tevens is gezien de verkeersfunctie van de wegen een snelheidsverlaging niet gewenst, behalve de reeds voorgenomen en in de analyse verwerkte snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u op de Schiestraat.

Op de wegen waardoor de voorkeurswaarde wordt overschreden ligt momenteel DAB. Het wegverkeer op deze wegen is maatgevend ten opzichte van het aanwezige tramverkeer. Met het toepassen van stillere asfalttypes, bijvoorbeeld akoestisch geoptimaliseerd steenmastiek-asfalt (SMA-NL 8G+) op deze wegen, is het mogelijk een geluidreductie van 2 à 3 dB te bereiken. Door de bijdrage van de tram resulteert dit in een reductie van maximaal 2 dB. De rekenresultaten van de wegen met stil asfalt is opgenomen in bijlage 5.

Door de aanleg van een stiller wegdek op deze wegen kan de geluidbelasting vanwege de Schiekade en het Hofplein niet worden teruggebracht tot de voorkeurswaarde, vanwege de overige zoneplichtige wegen wel. De doelmatigheid van deze maatregel moet nog onderzocht worden, daarnaast zal deze moeten worden afgestemd tussen de projectontwikkeling en de wegbeheerder. Op dit moment is daar nog geen instrument voor beschikbaar.

6.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Hierbij kan worden gedacht aan afstandsvergroting en/of afschermende maatregelen. Binnen de grenzen van het bestemmingsplan is er onvoldoende ruimte om door middel van een afstandsvergroting een significante geluidreductie te realiseren.

De onderhavige wegen en tramsporen bevinden zich in een stedelijk gebied. Het plaatsen van een geluidscherm langs deze wegen is vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk/wenselijk.

6.1.3 Ontvangersmaatregelen

Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde te beperken, moet bij woningen met een geluidbelasting hoger dan 53 dB (norm voor de geluidluwe gevel conform het ontheffingsbeleid Rotterdam) door een akoestisch gunstige indeling van woningen een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan de situering van niet-geluidgevoelige functies aan de wegzijde en de situering van geluidgevoelige ruimtes, met name (hoofd-) slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

Conform het Bouwbesluit 2012 is de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 33 dB. Het realiseren van een binnenwaarde van 33 dB in de beoogde woningen is door middel van aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen technisch en financieel haalbaar.

Ter bepaling van de benodigde gevelgeluidwering van de beoogde woningen kunnen in principe de rekenresultaten van de zoneplichtige wegen uit bijlage 5 als uitgangspunt voor de berekeningen worden gebruikt. Echter, het bevoegd gezag kan bij het toetsen van de aan-

vraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen eisen dat de geluidbelasting vanwege de relevante 30 km/uur-wegen bij het onderzoek naar de benodigde gevelgeluidwering moet worden betrokken. De cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeer inclusief 30 km/u wegen is opgenomen in bijlage 7.

6.2 Railverkeer

Als gevolg van het railverkeer wordt de voorkeurswaarde voor woningen (55 dB) overschreden. Daarnaast wordt de maximaal toegestane geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai op de Schietoren en op de gebouwen langs het spoor overschreden.

6.2.1 Bronmaatregelen

Hierbij kan worden gedacht aan het toepassen van een stillere bovenbouw, het toepassen van raildempers, het akoestisch slijpen van rails, het vervangen van bestaand materieel en het verlagen van de intensiteiten op het spoor. Het verlagen van de intensiteiten of het vervangen van materieel is gezien de functie en het gebruik van de spoorlijn niet aan de orde.

Maatregelen op of aan hoofdspoorwegen vallen onder het domein van de spoorbeheerder, in dit geval ProRail. Binnen het kader van dit bestemmingsplan kunnen op het gebied van maatregelen daarom geen eisen worden gesteld, tenzij hierover bestuurlijke overeenstemming wordt bereikt.

6.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Hierbij kan worden gedacht aan afstandsvergroting en/of afschermende maatregelen. Binnen de grenzen van het bestemmingsplan is er onvoldoende ruimte om door middel van een afstandsvergroting een significante geluidreductie te realiseren.

Langs de voor de locatie akoestisch relevante delen van het spoor staan momenteel geen geluidschermen. Hier kan een geluidscherm worden geplaatst. Aangezien de nieuwe ontwikkeling uit hoogbouw bestaat relatief dicht bij het spoor zal de schermwerking van zo'n scherm op de hogere bouwlagen nauwelijks reductie geven. Een scherm langs het spoor van 8 meter hoogte (maximale hoogte van schermen gebruikelijk binnen de geluidsanering) geeft vanaf 70 meter op de toren al nauwelijks meer een hoorbare geluidreductie (1 dB). Op de lagere bouwlagen wordt de geluidbelasting wel gereduceerd met een maximum van 9 dB geluidreductie. De geluidbelasting kan met een dergelijke maatregel niet tot de voorkeurswaarde worden teruggebracht.

Voor het effect en doelmatigheid van een aanvullend geluidscherm is uitgebreid geluidonderzoek nodig dat buiten de kaders van het akoestisch onderzoek voor dit bestemmingsplan valt.

Het plaatsen, verhogen en vervangen van geluidschermen direct langs het spoor is aan de spoorbeheerder ProRail.

De realisatie van de bebouwing spoorzone geeft afscherming op achterliggende bebouwing en draagt bij aan het creëren van een beter akoestisch klimaat door het realiseren van een geluidluwe buitenruimte. Daarnaast wordt de geluidbelasting op de westtoren met maximaal 7 dB terug gebracht.

6.2.3 Ontvanger maatregelen

Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde te beperken, moet bij woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB (norm voor de geluidluwe gevel conform het ontheffingsbeleid Rotterdam, zie tabel 4) door een akoestisch gunstige indeling van woningen een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan de situering van niet-geluidgevoelige functies aan de spoorzijde en de situering van geluidgevoelige ruimtes, met name (hoofd)slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

Op de bebouwing langs het spoor evenals een klein deel van de Schietoren wordt de maximaal toegestane geluidbelasting overschreden (zie paarse punten in bijlage 8). Als deze geluidbelasting niet tot de maximaal toelaatbare waarde teruggebracht kan worden, kan een dove gevel worden toegepast. Een ‘dove gevel’ wordt niet getoetst aan de Wgh. Als alternatief kan het bestemmingsplan zo worden ingericht dat geluidgevoelige functies niet aan deze gevelzijden worden toegestaan.

Conform het Bouwbesluit 2012 is de karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting en 33 dB. Het realiseren van een binnenwaarde van 33 dB in de beoogde woningen is door middel van aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen technisch en financieel haalbaar.

6.3 Emplacement

De grenswaarde van 50 dB(A) wordt vanwege de activiteiten op het emplacement ProRail overschreden. De hogere richtwaarde van 55 dB(A) zoals toegestaan door de gemeente Rotterdam wordt daarbij niet overschreden.

6.3.1 Bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen

De Wm-vergunning van het emplacement ProRail is op 6 april 2017 verleend. In het kader van de vergunningsaanvraag is destijds binnen de inrichting conform de Best Beschikbare

Technieken (BBT) maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidproductie. Gebleken is dat (verdergaande) bronmaatregelen ter beperking van de geluidproductie niet mogelijk zijn.

6.3.2 Gevolgenplan voor emplacement

Dit bedrijf heeft een milieuvergunning waarin haar bestaande (geluid)rechten middels voorschriften zijn vastgelegd. In deze vergunning zijn op concrete beoordelingspunten en beoordelingshoogtes grenswaarden vastgesteld. De geluidbelasting vanwege de inrichting wordt getoetst aan de in de vergunning opgenomen grenswaarden ter plaatse van de in de vergunning opgenomen beoordelingspunten.

Voor de geplande woningen zijn in de milieuvergunning geen geluidniveaus vastgelegd. In de toekomst (bij de herziening van de milieuvergunning van het emplacement) zal in overleg met ProRail de beschikking van het emplacement moeten worden aangepast waarbij een extra vergunningsimmissiepunt (VIP) per ontwikkellocatie in de milieuvergunning van het emplacement wordt opgenomen. Deze nieuwe en gewijzigde langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{ar,T}$) per VIP-punt zijn in onderstaande tabel weergegeven. De waarden van deze punten zijn gebaseerd op de punten met de hoogste geluidbelasting in de nu doorgerekende situatie zonder spoorzone. Deze punten kunnen eventueel gewijzigd worden aan de geldende praktijksituatie van dat moment.

Tabel 12 voorgestelde waardes aanvullende VIP punten vanwege emplacement

Vergunningsemissiepunt	Hoogte [m]	Dagperiode [dB(A)]	Avondperiode [dB(A)]	Nachtperiode [dB(A)]
Delfpl [14]	13,5	41	44	42
Schietoren [16]	25,5	42	44	44

6.3.3 Ontvangermaatregelen

Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting tot de richtwaarde van 50 dB(A) te beperken, moet bij woningen met een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) door een akoestisch gunstige indeling van woningen een goed akoestisch klimaat worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan de situering van niet- geluidgevoelige functies aan de emplacementzijde en de situering van geluidgevoelige ruimtes, met name (hoofd)slaapkamers, voor zover mogelijk aan de minst belaste gevels.

Conform het Bouwbesluit 2012 bedraagt de maximaal toegestane geluidbelasting vanwege een industrieterrein (lees emplacement) in een verblijfsgebied 35 dB(A). Het realiseren van een

binnenwaarde van 35 dB(A) in de beoogde woningen is haalbaar (standaard geluidwering conform bouwbesluit is 20 dB).

7 Conclusies en aanbevelingen

dBvision heeft in opdracht van de afdeling Bestemmingsplannen en Milieu van de gemeente Rotterdam akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het bestemmingplan Schiekadeblok. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk woningen te realiseren. Omdat deze functies nog niet zijn gerealiseerd noch vergund, worden ze in het kader van de Wgh als een nieuwe situatie aangemerkt. Deze locaties zijn daarom akoestisch onderzocht.

Voor het plan zijn weg- en railverkeerslawaai en het geluid van het emplacement van belang. Bepaald is wat de geluidbelasting vanwege deze bronnen op de gevels van de locaties is en of deze voldoet aan de eisen van de Wgh. Daarnaast is bepaald of het plan voldoet aan het ontheffingsbeleid van de gemeente Rotterdam.

7.1 Wegverkeerslawaai

De geluidbelasting vanwege zoneplichtige wegen voldoet op de Westtoren aan de voorkeurswaarden van 48 dB. Op de Schietoren wordt de voorkeurswaarde (48 dB) overschreden vanwege de Schiekade, het Weena, de Heer Bokelweg en het Hofplein. De maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege een stedelijke weg voor woningen (63 dB) wordt daarbij niet overschreden. Maatregelen zijn gewenst.

De cumulatieve geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh, vanwege alle onderzochte zoneplichtige wegen is op de Schietoren hoger dan 53 dB. De plandrempel van 53 dB, zoals genoemd in het Rotterdams Actieplan geluid 2019-2023, wordt op de Schietoren overschreden.

Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen (kunnen) worden getroffen om de geluidbelasting tot voorkeurswaarde terug te brengen, wordt geadviseerd om hogere waarden aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

7.2 Railverkeerslawaai

De voorkeurswaarde, evenals de plandrempel uit het actieplan geluid van de gemeente Rotterdam, van 55 dB vanwege railverkeer wordt op de ontwikkelingen overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 68 dB voor woningen wordt daarbij overschreden op de Schietoren. Maatregelen zijn noodzakelijk.

Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen (kunnen) worden getroffen om de geluidbelasting tot voorkeurswaarde te beperken, wordt geadviseerd om hogere waarden aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast wordt geadviseerd voor een deel van de Schietoren een dove gevel toe te passen of om aan deze gevels geen geluidgevoelige functies toe te laten in het bestemmingsplan.

7.3 Emplacement

De grenswaarde van 50 dB(A) wordt vanwege de activiteiten op het emplacement ProRail overschreden. De hogere richtwaarde van 55 dB(A) zoals toegestaan door de gemeente Rotterdam wordt daarbij niet overschreden. Bij toekomstige vergunningen van Prorail kunnen de nieuwe woningen worden meegenomen in de vergunning emissiepunten. De maximale geluidbelastingen op deze punten is weergegeven in tabel 12. De realisatie van de Westtoren en de Schietoren zal geen belemmering vormen voor de vergunninghouder van het emplacement.

7.4 Reflectie geluid nieuwbouw op de omgeving

Er is onderzoek gedaan naar het effect reflectie van geluid op de woningen ten noorden van het spoor. Uit de rekenresultaten is gebleken dat er sprake is van een kleine, niet hoorbare toename van de geluidbelasting van 0,5 dB.

7.5 Trillingen

De ontwikkellocatie bevindt zich binnen de onderzoekszone voor trillingen vanwege het spoor. Bij het indienen van een bouwaanvraag voor een gebouw op de locatie moet worden aangetoond dat aan de in tabel 4 gepresenteerde richt- en grenswaarden wordt voldaan.

7.6 Procedure hogere waarde

Indien geen bron- en/of overdrachtsmaatregelen worden getroffen, is het niet mogelijk om de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeerslawaai tot de voorkeurswaarde te beperken. In dat geval dienen de maximaal berekende geluidbelastingen als hogere waarden te worden aangevraagd. De daarbij vast te stellen hogere waarden zijn in tabel 13

tabel 13 weergegeven. Deze waarden dienen bij het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van het bestemmingsplan Schiekadeblok als hogere waarden te worden aangevraagd.

Tabel 13 Aan te vragen hogere waarden.

Locatie	Bestemming	Zoneringsplichtige bron	L_{den} Wegverkeer*	L_{den} railverkeer
Westtoren	Wonen	Spoor (met spoorzone)	-	60
		Spoor (zonder spoorzone)	-	67
Schietoren	Wonen	Schiekade (+ tram)	60	-
		Hofplein (+ tram)	52	-
		Weena (+ tram)	50	-
		Heer Bokelweg (+tram)	49	-
		Spoor (met/zonder spoorz.)	-	68**

* Deze waarden zijn inclusief de aftrek van 5 dB uit Artikel 110g Wgh

** De maximaal berekende geluidbelasting op deze locatie is tot een hoogte van 57 meter hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 68 dB voor woningen vanwege railverkeerlawaai. In het bestemmingsplan moet worden opgenomen dat op deze locatie het deel van de gevel een geluidbelasting hoger dan 68 dB als een dove gevel wordt uitgevoerd of moet middels een nader akoestisch onderzoek worden aangetoond dat eventueel met maatregelen (bijvoorbeeld toepassing van vliesgevel) de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 68 dB niet wordt overschreden.

7.7 Classificatie akoestische kwaliteit

De cumulatieve geluidbelasting met en zonder spoorzone (voor zowel wettelijke als niet wettelijk gezoneerde geluidbronnen is maximaal 68 dB op de Schietoren. De akoestische kwaliteit van het plan kan daarmee geclassificeerd worden als “slecht”. Op de Westtoren is de maximale cumulatieve geluidbelasting (voor de situatie zonder spoorzone) 65 dB en kan daarmee geclassificeerd worden als “tamelijk slecht”.

7.8 Ontheffingsbeleid Rotterdam

Wegverkeer

De Schietoren beschikt alleen aan de westzijde over een geluidluwe gevel. De overige zijden zijn voor het grootste deel niet geluidluw. De Westtoren is vanwege wegverkeer in het geheel geluidluw.

Het creëren van een geluidluwe gevel of buitenruimte vraagt met name voor de Schietoren enige aandacht. Eén mogelijke oplossing is het toepassen van een bouwkundige maatregel, zoals een afsluitbare loggia.

Railverkeer

Uit de resultaten blijkt dat voor de situatie met spoorzone de noord en oostzijde van de Schietoren niet geluidluw zijn. Daarnaast is de westzijde van de Westtoren en een deel van de westzijde van de Schietoren niet geluidluw.

Voor de situatie zonder spoorzone blijkt dat de noord en oost en westzijde van de Schietoren niet geluidluw zijn. Daarnaast is de zuid, west en oostzijde van de Westtoren niet geluidluw.

Het creëren van een geluidluwe gevel of buitenruimte vraagt met name voor eenzijdig gerichte woningen enige aandacht. Eén mogelijke oplossing is het toepassen van een bouwkundige maatregel, zoals een afsluitbare loggia.

Emplacement

Voor de situatie met spoorzone is een deel van de noord en oostzijde van de Schietoren niet geluidluw zijn. De Westtoren wordt afgeschermd en is geluidluw.

Voor de situatie zonder spoorzone is de noordzijde tot 64 meter en een klein deel van de oost en westzijde van de Schietoren niet geluidluw. Daarnaast is de noordzijde van de Westtoren niet geluidluw.

Het creëren van een geluidluwe gevel of buitenruimte vraagt met name voor eenzijdig gerichte woningen enige aandacht. Eén mogelijke oplossing is het toepassen van een bouwkundige maatregel, zoals een afsluitbare loggia.

Bijlage 1:

Wetgeving en beleid

Bijlage 1 Wetgeving en beleid

Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij het voorbereiden van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek verricht te worden. Het onderzoek wordt gedaan indien het bestemmingsplan geluidgevoelige bestemmingen, waaronder woningen en scholen, binnen de geluidzone van een weg, spoorweg of industrieterrein mogelijk maakt.
In de Wgh is een aantal zaken vastgelegd ten aanzien van de voorkeurswaarde en de maximaal toelaatbare waarde voor gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen. In deze bijlage wordt het wettelijke kader ten aanzien van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai beschreven.

1.1 Wet geluidhinder

1.1.1 Akoestische begrippen

In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de volgende begrippen:

- Geluidgevoelige bestemmingen
- Dove gevel
- Geluidzone
- Equivalent geluidniveau
- L_{den}-waarde
- L_{etmaal}-waarde
- Voorkeurswaarde
- Binnenwaarde
- Hogere waarde

Geluidgevoelige bestemmingen

Als een bestemming, dat kan een gebouw of een terrein zijn, als geluidgevoelig is aangemerkt, gelden de regels uit de Wet geluidhinder. Geluidgevoelige bestemmingen zijn:

- woningen;
- andere geluidgevoelige gebouwen:
    - onderwijsinstellingen;
    - ziekenhuizen;
    - verpleeghuizen;
    - verzorgingstehuizen;
    - psychiatrische inrichtingen;
    - kinderdagverblijven.
- geluidgevoelige terreinen:
    - woonwagenstandplaatsen;
    - ligplaatsen in water bestemd voor woonschepen.

Dove gevel

Een dove gevel is een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan

een geluidsgevoelige ruimte.

Geluidzone

De geluidzone is het aandachtsgebied waarbinnen akoestisch onderzoek moet plaatsvinden, indien er zich geluidgevoelige gebouwen bevinden. Binnen de geluidzone gelden voor geluidgevoelige gebouwen de normen van de Wgh.

Equivalent geluidniveau

Het equivalent geluidniveau is het energetisch gemiddelde geluidniveau over een periode (tijd). Voor het bepalen van het equivalent geluidniveau gaat de Wgh uit van 3 perioden:

- dagperiode (7.00 uur - 19.00 uur);
- avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur);
- nachtperiode (23.00 uur - 7.00 uur).

L_{den}-waarde

De naam staat voor: level – day – evening – night. Dit is een energetisch gemiddeld geluidniveau over alle perioden, waarbij in de avond 5 dB als straftoeslag wordt bijgeteld en in de nacht 10 dB. Deze dosismaat heeft als eenheid de dB. Deze dosismaat wordt gehanteerd voor weg- en railverkeerslawaai .

L_{etmaal}-waarde

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) met betrekking tot een industrieterrein is de hoogste van de volgende drie waarden: de waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag), de waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 19.00-23.00 (avond) verhoogd met 5 dB(A) of de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidniveau over de periode 23.00–07.00 uur (nacht).

Deze dosismaat wordt voor industrielawaai gehanteerd.

Voorkeurswaarde

De voorkeurswaarde is de geluidbelasting die voor de verschillende geluidgevoelige bestemmingen op basis van de Wgh in ieder geval toelaatbaar wordt geacht en waarvoor dan ook geen geluidreducerende voorzieningen hoeven te worden getroffen.

Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (maximaal toelaatbare waarde)

Dit is de maximale geluidbelasting binnen een geluidzone, die conform de Wgh en onder bepaalde voorwaarden, op de gevel van geluidgevoelige gebouwen alsmede aan de grens van geluidgevoelige terreinen, na verlening van een ontheffing toelaatbaar is.

Binnenwaarde

De geluidbelasting in de leefruimte van bijvoorbeeld een woning ten gevolge van de geluidbelasting afkomstig van geluidbronnen van buiten de woning.

Hogere waarde

Als de voorkeurswaarde wordt overschreden en kleiner of gelijk is aan de te hoogste toelaatbare geluidbelasting, kan een hogere waarde worden verleend. De hogere waarden worden verleend door het college van Burgemeester & Wethouders (B & W) op basis van het gemeentelijke ontheffingenbeleid Wgh. Hierin is een aantal voorwaarden opgenomen om een hogere waarde toe te staan.

1.1.2 Wegverkeerslawaai

Geluidzone

Op basis van de Wgh hebben alle wegen en sporen een geluidzone. Woonerven en 30 km/uur gebieden hebben echter geen geluidzone.De zonebreedte langs een weg of spoorweg is afhankelijk van de ligging van de weg of de spoorweg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en het aantal rijstroken. De zonebreedte van wegen en sporen is in tabel 1.1 weergegeven.

Tabel 1.1: Breedte van geluidzones in binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied

Aantal rijstroken of sporen	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200m	250m
3 of 4	350m	400m
5 of meer	350m	600m*

** deze geluidzone geldt alleen voor wegen en niet voor sporen.*

Grenswaarden

In tabel 1.2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeer volgens de Wgh.

Tabel 1.2: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een weg

Geluidgevoelige Bestemming	Voorkeurswaarde [dB]	Max. hogere waarde vanwege een buitenstedelijke weg [dB]	Max. hogere waarde vanwege een stedelijke weg [dB]
Woning (nieuwbouw)	48	53/58[1)]	63
Woning (vervangende nieuwbouw)	48	58/63[2)]	68[3)]
Ander geluidgevoelig gebouw	48	53	63
Geluidgevoelig terreinen	48	53	53

1) de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor een agrarische bedrijfswoning is in een buitenstedelijk gebied 58 dB, Wgh artikel 83 lid 4.

2) in geval van vervanging van bestaande geluidgevoelige gebouwen door woningen is de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor de woningen gelegen buiten de bebouwde kom 58 dB en binnen de bebouwde kom 63 dB, Wgh, artikel 83 lid 6 en lid 7

3) in geval van vervanging van bestaande geluidgevoelige gebouwen door woningen, Wgh, artikel 83 lid 5

Conform artikel 83 van de Wgh gelden de volgende voorwaarden voor het toepassen van 'vervangende nieuwbouw':

- de vervanging mag niet leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- de vervanging mag niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In tabel 1.3 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting voor woningen vanwege een nieuwe (nog te projecteren) weg volgens de Wgh.

Tabel 1.3: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij woningen binnen de geluidzone van een nieuwe weg

Status van de woning	**Voorkeurswaarde** **[dB]**	**Max. hogere waarde vanwege een buitenstedelijke weg [dB]**	**Max. hogere waarde vanwege een stedelijke weg [dB]**
Woning aanwezig of in aanbouw	48	58	63
Geprojecteerde woning	48	53	58
Geprojecteerde agrarische bedrijfswoning	48	58	58

In tabel 1.4 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een nieuwe (nog te projecteren) weg volgens het Besluit geluidhinder.

Tabel 1.4: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij andere geluidgevoelige bestemmingen vanwege een nieuwe weg

Geluidgevoelig gebouw/bestemming		**Voorkeurswaarde** **[dB]**	**Max. hogere waarde vanwege een buitenstedelijke weg [dB]**	**Max. hogere waarde vanwege een stedelijke weg [dB]**
Ander geluidgevoelig gebouw	*Aanwezig of in aanbouw*	*48*	*58*	*63*
	nieuw	*48*	*53*	*63*
Geluidgevoelig terrein		*48*	*53*	*53*

Artikel 110g Wgh
Ter anticipatie op het steeds stiller worden van motorvoertuigen mag alvorens te toetsen aan de geldende grenswaarden een aftrek worden toegepast op de berekende geluidbelasting. Deze aftrek bedraagt:

a. 3 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek 56 dB is;
b. 4 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur en de geluidbelasting vanwege de weg zonder aftrek 57 dB is;
c. 2 dB voor wegen waar de maximumsnelheid gelijk is aan, of hoger is dan 70 km/uur en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
d. 5 dB voor de overige wegen;

Overigens mag de aftrek niet worden toegepast voor het bepalen van de in het Bouwbesluit omschreven vereiste geluidwering.

Indien een spoorweg onderdeel is van een weg wordt de bovengenoemde aftrek toegepast op de gecumuleerde geluidbelasting vanwege die weg en spoorweg.


1.1.3 Railverkeerslawaai

Geluidzone

Spoortrajecten waarlangs een geluidzone geldt zijn in twee categorieën verdeeld, namelijk lokale/regionale spoortrajecten en landelijke spoortrajecten

Geluidzone van locale/regionale spoortrajecten

Conform de Wet geluidhinder (artikel 106) geldt langs bepaalde spoortrajecten een geluidzone. Deze spoortrajecten zijn met hun zonebreedte vastgesteld in de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder. Globaal betekent dit voor Rotterdam dat langs de metrolijnen en de RandstadRail een geluidzone geldt van 100 meter breed. Waar de spoorlijn ondertunneld is bedraagt de zonebreedte 25 meter. Tevens geldt voor 3 spoortrajecten van de Havenspoorlijn, t.w. trajecten 691, 692 en 699 een geluidzone 100 meter. Deze spoortrajecten zijn onderstaand weergegeven.



Geluidzone van landelijke spoortrajecten

Voor (landelijke) spoortrajecten waarvoor conform de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds (GPP's) zijn vastgesteld, is de zonebreedte afhankelijk van de hoogte van het GPP op het betrokken referentiepunt langs die spoorweg (artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder). In de onderstaande tabel is de breedte van de geluidzone weergegeven.

Tabel 1.5: zonebreedte spoorweg op geluidproductieplafondkaart

Hoogte geluidproductieplafond (GPP) [dB]	**Breedte van de geluidzone [m]**
< 56 dB	100
56 dB ≤ GPP < 61 dB	200
61 dB ≤ GPP < 66 dB	300
66 dB ≤ GPP < 71 dB	600
71 dB ≤ GPP < 74 dB	900
≥ 74 dB	1200

Bij het bepalen van de zonebreedte wordt opgemerkt dat:
Indien zich langs een spoorweg een zone bevindt met verschillende breedten, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel verlengd dient te worden over een afstand van 1/3 van de breedte van het betreffende zonedeel. Dit deel overlapt het aangrenzende smallere zonedeel (art. 1.4a, 1 Bg).

Indien bij een deel van een spoorweg een afschermende voorziening staat, die is opgenomen in het register (art. 11.25 Wm), is de breedte van de zone langs het deel en aan de kant van de spoorweg waar de voorziening staat gelijk aan de breedte van het breedste zonedeel direct naast de uiteinden van de afschermende voorziening (art. 1.4a, 4 Bg).

Grenswaarden

In tabel 1.6 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeer volgens de Wgh.

Tabel 1.6: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een spoorweg

Geluidgevoelige Bestemming	**Voorkeurswaarde [dB]**	**Max. hogere waarde vanwege een spoorweg [dB]**
Woning (nieuwbouw)	55	68
Ander geluidgevoelig gebouw	53	68
Geluidgevoelig terrein	55	63

1.1.4 Industrielawaai

Geluidzone

Op grond van de Wgh moet rond alle industrieterreinen waarop minimaal één zogenaamde 'grote lawaaimaker' zich kan vestigen, een geluidzone zijn vastgesteld. Buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting vanwege het betreffende industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan. Wanneer geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone van een industrieterrein vallen, moeten deze gebouwen akoestisch worden onderzocht en aan de normen van de Wgh voldoen.

Grenswaarden

In tabel 1.7 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige gebouwen ten gevolge van industrielawaai volgens de Wgh.

Tabel 1.7: Grenswaarden voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een industrieterrein

Geluidgevoelige Bestemming	**Voorkeurswaarde [dB(A)]**	**Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB(A)]**
Woning	50	55
Woning	50	60[1)]
Woning (vervangende nieuwbouw)	50	65[2)]
Andere geluidgevoelige gebouwen bestaande uit onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen	50	60
Andere geluidgevoelige gebouwen bestaande uit verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of kinderdagverblijven	50	55
Geluidgevoelige terreinen	50	55

1) met toepassing van zeehavennorm op grond van artikel 60 van de Wgh
2) in geval van vervangende nieuwbouw op grond van artikel 61 van de Wgh

Zeehavennorm
Conform artikel 60 van de Wgh kan in een gebied gelegen binnen een bestaande zone van een industrieterrein met activiteiten die zeehavengebonden zijn en die noodzakelijkerwijs in de open lucht plaatsvinden, voor woningen waarvan de geluidbelasting in hoofdzaak wordt bepaald door die activiteiten, een waarde worden vastgesteld van ten hoogste 60 dB(A), indien deze woningen worden gebouwd in het kader van een herstructurering, of planmatige verdichting van een bestaand woongebied, of wanneer de woningen worden gebouwd aansluitend aan het bestaande woongebied en slechts sprake is van een beperkte uitbreiding van het bestaande woongebied.

Vervangende nieuwbouw
Conform artikel 61 van de Wgh gelden de volgende voorwaarden voor het toepassen van 'vervangende nieuwbouw':

- de vervanging mag niet leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- de vervanging mag niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

1.1.5 Cumulatie geluidbronnen
Wanneer geluidgevoelige locaties zijn gelegen in verschillende geluidzones en de voorkeurswaarde vanwege meer dan één bronsoort wordt overschreden, dient de geluidbelasting te worden gecumuleerd. De rekenmethode voor het cumuleren is beschreven in het "Reken en meetvoorschrift geluid 2012". De als gevolg van artikel 110g Wgh bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode niet geëffectueerd.

1.1.6 Hogere waarde
Indien de geluidbelasting op de gevel, als gevolg van wegverkeer en/of industrieterreinen, hoger is dan de voorkeurswaarde kan het college van Burgemeester en Wethouders onder in de Wet geluidhinder en het gemeentelijk ontheffingenbeleid gestelde voorwaarden een hogere waarde verlenen.

1.2 Ontheffingsbeleid Wgh Rotterdam

1.2.1 Het ontheffingsbeleid
De Wgh draagt een gemeente op om het vaststellen van een hogere waarde met argumenten te motiveren. Hiertoe heeft de gemeente Rotterdam de nota 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder voor bouw- en bestemmingsplannen in de gemeente Rotterdam' vastgesteld. Het bestemmingsplan moet aan dit beleid voldoen.
Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe woningen waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld. Dit beleid heeft als doel het voorkomen en/of minimaliseren van het aantal geluidgehinderden in ruimtelijke plannen. Conform dit beleid moeten, afhankelijk van de planfase, mogelijke maatregelen worden onderzocht, en indien mogelijk getroffen, om de geluidbelasting bij de nieuwe woningen te beperken. Het ontheffingsbeleid houdt vast aan de volgende maatregelen in de volgorde:

1) maatregelen aan de bron, en als dit niet (voldoende) kan
2) overdrachtsmaatregelen, en als dit niet (voldoende) kan
3) maatregelen bij de ontvanger.

Eén van de belangrijkste criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en indien van toepassing minimaal één geluidluwe buitenruimte per woning. Dit betekent dat hieraan bij de verdere uitwerking van de ontwikkellocaties aandacht moet worden besteed.

Conform dit beleid wordt een gevel als geluidluw aangemerkt indien de geluidcumulatie van alle zoneplichtige (deel)bronnen binnen één bronsoort een bepaalde waarde niet overschrijdt. In tabel 1.8 is de grenswaarde voor een geluidluwe gevel per bronsoort weergegeven.

Tabel 1.8: Grenswaarde geluidluwe gevel per bronsoort conform het ontheffingsbeleid Rotterdam

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek conform artikel 110g Wgh
Railverkeer	55 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle spoortrajecten
Industrie	50 dB(A)	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle industrieterreinen

Slechts bij uitzondering kan van het ontheffingsbeleid worden afgeweken. In dat geval dient te worden gemotiveerd waarom maatregelen ter beperking van de geluidbelasting en/of realisatie van minimaal één geluidluwe gevel niet of onvoldoende doeltreffend zijn.

1.2.2 30 km/uur wegen

30 km/uur wegen hebben conform de Wet geluidhinder geen geluidzone en vallen derhalve buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder.

Echter, conform het gemeentelijke ontheffingsbeleid alsmede ten behoeve van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) van een ruimtelijk plan dient de geluidbelasting vanwege deze niet-zoneplichtige wegen bij dat plan inzichtelijk te worden gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders zullen de geluidbelasting afkomstig van de niet-zoneplichtige wegen in overweging nemen bij het vaststellen van een hogere waarde.


Bijlage 2:
Plankaart akoestisch onderzoek

Bijlage 3:

Verkeersgegevens

a: overzicht linknummers wegvakken
b: verkeersintensiteiten wegverkeer
c: overzicht linknummers tramverkeer
d: verkeersintensiteiten tramverkeer
e: snelheidsprofiel tramverkeer

Overzicht linknummers wegvakken




Intensiteiten wegverkeer (cijfers prognose 2033):

LINKNR	NAAM	verh	SNEL	etmaal	LV_DU33	MVDU33	ZVDU33	LVAU33	MVAU33	ZVAU33	LV_GNU33	MVNU33	ZVNU33
745	Heer Bokelweg	DAB	50	7395	502	5	2	232	2	0	43	0	0
769	Couwenburg	KV	50	2235	152	2	1	70	1	0	12	0	0
770	Schiekade	DAB	50	23280	1441	66	26	746	18	9	206	11	5
771	Schiekade	DAB	50	23175	1434	66	26	742	18	9	205	11	5
772	Schiekade	DAB	50	23525	1457	66	26	754	18	9	208	11	5
773	Delftsestraat	KV	50	810	53	2	1	25	1	0	4	0	0
774	Hofplein	DAB	50	21065	1316	51	20	681	14	7	188	9	4
775	Hofplein	DAB	50	20070	1259	45	17	652	12	6	180	8	4
776	Delftsestraat	KV	50	810	54	2	0	24	0	0	4	0	0
781	Hofplein	DAB	50	19010	1187	47	18	614	13	6	170	8	4
782	Delftse Poort	KV	50	5315	355	10	3	164	3	0	27	2	0
784	Coolsingel	DAB	50	14340	879	48	18	455	13	6	126	8	4
786	Coolsingel	DAB	50	14175	869	48	18	450	12	6	124	8	4
824	Weena	DAB	50	2940	191	2	1	99	1	0	27	0	0
923	Weena	DAB	50	16220	1031	26	10	534	7	3	148	5	2
18346	WEENA	DAB	50	13610	859	27	10	444	8	3	123	5	2
18347	WEENA	DAB	50	13600	859	27	10	444	8	3	123	5	2
19399	Couwenburg	KV	50	3405	231	3	1	107	1	0	18	0	0
19400	Couwenburg	KV	50	1025	68	2	0	31	0	0	5	0	0
19403	Heer Bokelweg	DAB	50	11575	778	16	4	359	4	0	66	2	0
19404	Raampoortstraat	KV	50	3170	213	5	1	99	1	0	17	0	0
19406	Heer Bokelweg	DAB	50	9830	663	12	4	306	3	0	56	2	0
19407	Heer Bokelweg	DAB	50	9830	663	12	4	306	3	0	56	2	0
31905	Weena	DAB	50	1175	75	2	1	39	1	0	11	0	0
31906	Weena	DAB	50	1075	67	2	1	35	1	0	10	0	0
33776	Weena	DAB	50	24520	1556	42	16	805	12	6	222	8	4
34603	Poortstraat	DAB	30	1740	93	0	0	139	1	1	7	0	0
34604	Poortstraat	DAB	30	3460	235	3	1	109	1	0	18	1	0
34618	Weena	DAB	50	17185	1085	33	13	562	9	4	155	6	2
34619	Weena	DAB	50	21065	1332	39	15	689	11	5	190	7	3
118581	Hofplein	DAB	50	19435	1194	43	17	714	12	6	171	8	3
118584	Coolsingel	KV	50	5220	354	5	1	163	1	0	28	1	0
118585	Hofplein	DAB	50	16800	1022	43	17	625	12	6	146	7	3

LINKNR	NAAM	verh	SNEL	etmaal	LV_DU33	MVDU33	ZVDU33	LVAU33	MVAU33	ZVAU33	LV_GNU33	MVNU33	ZVNU33
665853	Weena	DAB	50	1175	75	2	1	39	1	0	11	0	0
665854	Weena	DAB	50	4860	310	7	3	160	2	1	44	1	1
666691	Pompenburg	DAB	50	5825	377	5	2	195	2	0	54	0	0
668936	Heer Bokelweg	DAB	50	12560	842	19	6	388	5	1	71	2	0
668939	Weena	DAB	50	24520	1556	42	16	805	12	6	222	8	4
669468	Coolsingel	DAB	50	14135	877	39	15	454	10	5	125	7	3
669695	Pompenburg	DAB	50	20770	1324	30	12	685	8	4	190	5	2
669780	Coolsingel	DAB	50	14340	879	48	18	455	13	6	126	8	4
696809	Pompenburg	DAB	50	18680	1194	26	10	617	7	4	170	4	2
697716	Delftseplein	KV	50	810	54	2	0	24	0	0	4	0	0
697717	Delftseplein	KV	50	810	54	2	0	24	0	0	4	0	0
697718	Delftseplein	KV	50	810	54	2	0	24	0	0	4	0	0
697719	Delftseplein	KV	50	1020	70	0	0	32	0	0	6	0	0
697720	Delftseplein	KV	50	1525	104	0	0	48	0	0	8	0	0
697721	Schiestraat	KV	50	2540	174	2	0	80	0	0	14	0	0
698207	Raampoortstraat	DAB	50	810	54	2	0	24	0	0	4	0	0
698208	Raampoortstraat	DAB	50	810	54	2	0	24	0	0	4	0	0

**DAB = dicht asfaltbeton, KV = klinkers in keperverband*

Overzicht linknummers tramverkeer:



Intensiteiten tramverkeer (prognose 2031):

LINKNR	STRAATNAAM	totaal [eenh/etm]	dag [eenh/u]	avond [eenh/u]	nacht [eenh/u]
352815	Schiekade	404	28	14	4
352821	Delftseplein	1228	85	44	13
352823	Delftseplein	1228	85	44	13
352824	Weena	34	3	1	1
352825	Delftseplein	1228	85	44	13
352826	Delftseplein	1228	85	44	13
352892	Weena	1194	82	44	12
353111	Pompenburg	334	24	12	4
353112	Hofplein	404	28	14	4
353113	Weena	1194	82	44	12
353114	Hofplein	458	32	18	6
353115	Hofplein	334	24	12	4
353205	Weena	34	3	1	1
353206	Weena	34	3	1	1

Bijlage Snelheidsprofiel tram

Voor gescheiden trambanen geldt het onderstaande snelheidsprofiel

halte 20 km/h
bocht 20 km/h

snelheid	afgelegde afstand
20 km/h	0m
30 km/h	10m
40 km/h	50m
50 km/h	100m
60 km/h	175m

versnellen

van	tot	gemiddelde snelheid	lengte lijnstuk
bij de halte of bocht		20 km/h	-
halte	10m	25 km/h	10m
10m	50m	35 km/h	40m
50m	100m	45 km/h	50m
100m	175m	55 km/h	75m

vertragen

van	tot	gemiddelde snelheid	lengte lijnstuk
0m	30m	55 km/h	30m
30m	50m	45 km/h	20m
50m	65m	35 km/h	15m
65m	80m	25 km/h	15m
bij de halte of bocht		20 km/h	-

Voor trambanen met gemengd verkeer geldt het onderstaande snelheidsprofiel


halte 20 km/h
bocht 20 km/h
Overige delen 40 km/h

Bijlage 4:
overzicht rekenmodellen



dBvision

project Bestemmingsplan Schiekadeblok
opdrachtgever SO



objecten
- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- tram
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving

Bestemmingsplan Schiekadeblok

Akoestisch onderzoek
overzicht rekenmodel

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software VL [etmaal]
WH9110_Schiekadeblok.mdb

0 — 450

schaal: 1 : 4500

dBvision

project Bestemmingsplan Schiekadeblok
opdrachtgever SO



objecten
- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- tram
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving

Bestemmingsplan Schiekadeblok

Akoestisch onderzoek
overzicht rekenpunten Schietoren

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4)[Laden]
WH9110_Schiekadeblok.mdb

0 50 schaal: 1 : 500

dBvision

project Bestemmingsplan Schiekadeblok
opdrachtgever SO



objecten
- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- tram
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

omschrijving

Bestemmingsplan Schiekadeblok

Akoestisch onderzoek
overzicht rekenpunten Westtoren

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software *VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4)[Laden]*
WH9110_Schiekadeblok.mdb

0 50 schaal: 1 : 500

Bijlage 5:
rekenresultaten wegverkeer



Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	43,99	40,97	35,86	45,05	**40,0**	63,24	59,95	54,98	64,19	**59,0**	51,10	47,85	42,78	52,03	**47,0**	53,37	49,97	43,8	53,83	**49,0**	**64,4**	**59,4**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	44,51	41,47	36,41	45,58	**41,0**	63,56	60,27	55,26	64,49	**59,0**	53,39	50,18	45,16	54,37	**49,0**	53,30	49,91	43,8	53,77	**49,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	44,55	41,51	36,44	45,61	**41,0**	64,12	60,83	55,80	65,05	**60,0**	53,69	50,48	45,44	54,66	**50,0**	53,23	49,84	43,7	53,71	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	44,61	41,57	36,50	45,67	**41,0**	64,51	61,22	56,19	65,44	**60,0**	53,80	50,59	45,54	54,77	**50,0**	53,19	49,80	43,7	53,66	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	44,67	41,63	36,56	45,73	**41,0**	64,40	61,10	56,07	65,32	**60,0**	53,93	50,72	45,65	54,89	**50,0**	53,20	49,80	43,7	53,66	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	44,69	41,65	36,58	45,75	**41,0**	64,23	60,93	55,90	65,15	**60,0**	54,00	50,79	45,71	54,95	**50,0**	53,19	49,79	43,7	53,65	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	44,71	41,66	36,60	45,77	**41,0**	64,06	60,75	55,72	64,97	**60,0**	54,06	50,84	45,77	55,01	**50,0**	53,12	49,72	43,6	53,57	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	44,72	41,67	36,61	45,78	**41,0**	63,90	60,60	55,56	64,82	**60,0**	54,11	50,87	45,80	55,05	**50,0**	53,02	49,61	43,5	53,47	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	44,71	41,66	36,60	45,77	**41,0**	63,74	60,44	55,40	64,66	**60,0**	54,13	50,89	45,82	55,07	**50,0**	52,97	49,56	43,4	53,41	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	44,70	41,66	36,60	45,77	**41,0**	63,59	60,29	55,25	64,51	**60,0**	54,13	50,89	45,83	55,07	**50,0**	52,96	49,55	43,4	53,40	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	44,69	41,65	36,59	45,76	**41,0**	63,44	60,14	55,09	64,35	**59,0**	54,11	50,87	45,81	55,05	**50,0**	52,93	49,52	43,3	53,37	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	44,68	41,63	36,57	45,74	**41,0**	63,30	60,00	54,95	64,21	**59,0**	54,11	50,87	45,80	55,05	**50,0**	52,91	49,50	43,3	53,35	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	44,67	41,62	36,56	45,73	**41,0**	63,16	59,85	54,80	64,07	**59,0**	54,08	50,85	45,77	55,02	**50,0**	52,87	49,45	43,3	53,30	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	44,13	41,07	36,02	45,19	**40,0**	63,02	59,71	54,66	63,93	**59,0**	54,06	50,82	45,75	55,00	**50,0**	52,85	49,43	43,2	53,28	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	42,91	39,84	34,79	43,96	**39,0**	62,88	59,57	54,52	63,79	**59,0**	54,03	50,80	45,72	54,97	**50,0**	52,77	49,36	43,2	53,20	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	41,52	38,42	33,40	42,56	**38,0**	62,74	59,44	54,38	63,65	**59,0**	54,02	50,78	45,70	54,96	**50,0**	52,65	49,24	43,1	53,09	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	41,00	37,86	32,91	42,05	**37,0**	62,61	59,31	54,25	63,52	**59,0**	53,99	50,76	45,68	54,93	**50,0**	52,54	49,13	43,0	52,98	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	41,12	37,98	33,03	42,17	**37,0**	62,48	59,18	54,12	63,39	**58,0**	53,72	50,48	45,39	54,65	**50,0**	52,52	49,11	42,9	52,96	**48,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	40,75	37,59	32,68	41,80	**37,0**	62,36	59,05	53,99	63,26	**58,0**	53,38	50,16	45,07	54,32	**49,0**	52,47	49,06	42,9	52,91	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	39,41	36,19	31,31	40,44	**35,0**	62,23	58,93	53,86	63,13	**58,0**	53,28	50,06	44,97	54,22	**49,0**	52,44	49,03	42,8	52,87	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	39,23	35,97	31,14	40,26	**35,0**	62,11	58,81	53,74	63,01	**58,0**	53,21	49,99	44,90	54,15	**49,0**	52,41	48,99	42,8	52,84	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	39,14	36,01	31,06	40,20	**35,0**	61,99	58,69	53,62	62,89	**58,0**	53,16	49,94	44,85	54,10	**49,0**	52,31	48,90	42,7	52,74	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	39,37	36,33	31,30	40,45	**35,0**	61,88	58,57	53,50	62,78	**58,0**	52,81	49,62	44,52	53,77	**49,0**	52,28	48,86	42,7	52,70	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	38,95	35,92	30,87	40,03	**35,0**	61,76	58,46	53,39	62,66	**58,0**	52,69	49,50	44,43	53,66	**49,0**	52,24	48,82	42,6	52,66	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	38,39	35,36	30,29	39,46	**34,0**	61,64	58,34	53,27	62,54	**58,0**	52,64	49,46	44,39	53,62	**49,0**	52,18	48,77	42,6	52,61	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	37,90	34,89		38,97	**34,0**	61,50	58,20	53,13	62,40	**57,0**	52,59	49,41	44,34	53,57	**49,0**	52,14	48,72	42,5	52,56	**48,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	36,49	33,45		37,56	**33,0**	61,37	58,07	53,01	62,28	**57,0**	52,54	49,36	44,29	53,52	**49,0**	52,10	48,68	42,5	52,52	**48,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	35,74	32,70		36,81	**32,0**	61,24	57,93	52,87	62,14	**57,0**	52,41	49,23	44,16	53,39	**48,0**	52,07	48,64	42,4	52,48	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	34,34	31,25		35,42	**30,0**	61,13	57,83	52,77	62,04	**57,0**	52,37	49,19	44,11	53,34	**48,0**	52,03	48,60	42,4	52,44	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	112,5						61,02	57,72	52,66	61,93	**57,0**	52,29	49,11	44,04	53,27	**48,0**	51,98	48,56	42,3	52,40	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	115,5						60,92	57,61	52,55	61,82	**57,0**	52,25	49,06	43,99	53,22	**48,0**	51,94	48,51	42,3	52,35	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	118,5						60,82	57,51	52,45	61,72	**57,0**	52,13	48,94	43,87	53,10	**48,0**	51,89	48,46	42,2	52,30	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	121,5						60,72	57,41	52,35	61,62	**57,0**	52,05	48,87	43,80	53,03	**48,0**	51,84	48,41	42,2	52,25	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	124,5						60,61	57,31	52,24	61,51	**57,0**	51,98	48,80	43,73	52,96	**48,0**	51,80	48,37	42,1	52,20	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	127,5						60,51	57,21	52,14	61,41	**56,0**	51,92	48,74	43,67	52,90	**48,0**	51,75	48,32	42,1	52,15	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	130,5						60,42	57,11	52,04	61,32	**56,0**	51,88	48,70	43,62	52,85	**48,0**	51,70	48,27	42,0	52,10	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	133,5						60,32	57,02	51,95	61,22	**56,0**	51,76	48,58	43,51	52,74	**48,0**	51,66	48,23	42,0	52,06	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	136,5						60,21	56,90	51,84	61,11	**56,0**	51,68	48,51	43,44	52,66	**48,0**	51,61	48,18	41,9	52,01	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	139,5						60,07	56,76	51,70	60,97	**56,0**	51,64	48,47	43,39	52,62	**48,0**	51,57	48,13	41,9	51,96	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	142,5						59,97	56,67	51,61	60,88	**56,0**	51,60	48,43	43,35	52,58	**48,0**	51,52	48,08	41,8	51,91	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	145,5						59,87	56,56	51,51	60,78	**56,0**	51,58	48,41	43,33	52,56	**48,0**	51,47	48,03	41,8	51,86	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	148,5						59,73	56,42	51,37	60,64	**56,0**	51,55	48,38	43,30	52,53	**48,0**	51,38	47,95	41,7	51,78	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	151,5						59,62	56,32	51,27	60,53	**56,0**	51,47	48,30	43,22	52,45	**47,0**	51,34	47,90	41,6	51,73	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	154,5						59,53	56,22	51,18	60,44	**55,0**	51,43	48,26	43,18	52,41	**47,0**	51,28	47,85	41,6	51,67	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	157,5						59,44	56,14	51,09	60,35	**55,0**	51,40	48,23	43,15	52,38	**47,0**	51,23	47,80	41,5	51,62	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	160,5						59,36	56,05	51,00	60,27	**55,0**	51,28	48,09	43,02	52,25	**47,0**	51,18	47,74	41,5	51,57	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	163,5						59,27	55,97	50,92	60,18	**55,0**	51,18	48,00	42,93	52,16	**47,0**	51,13	47,69	41,4	51,51	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	166,5						59,18	55,87	50,83	60,09	**55,0**	51,14	47,95	42,88	52,11	**47,0**	51,08	47,64	41,3	51,46	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	169,5						59,09	55,79	50,74	60,00	**55,0**	51,11	47,93	42,86	52,09	**47,0**	51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	172,5						59,00	55,69	50,64	59,91	**55,0**	51,08	47,89	42,82	52,05	**47,0**	50,97	47,53	41,2	51,35	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	175,5						58,92	55,61	50,56	59,83	**55,0**	50,99	47,81	42,73	51,96	**47,0**	50,89	47,45	41,1	51,26	**46,0**	**60,0**	**55,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	178,5						58,83	55,53	50,48	59,74	**55,0**	50,87	47,68	42,61	51,84	**47,0**	50,74	47,30	41,0	51,12	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	181,5						58,76	55,45	50,40	59,67	**55,0**	50,78	47,59	42,51	51,75	**47,0**	50,69	47,25	40,9	51,07	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	184,5						58,68	55,37	50,32	59,59	**55,0**	50,74	47,55	42,47	51,71	**47,0**	50,64	47,20	40,9	51,02	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	187,5						58,60	55,29	50,24	59,51	**55,0**	50,63	47,43	42,37	51,60	**47,0**	50,59	47,15	40,8	50,97	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	190,5						58,52	55,22	50,17	59,43	**54,0**	50,59	47,39	42,33	51,56	**47,0**	50,54	47,10	40,8	50,91	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	193,5						58,45	55,14	50,09	59,36	**54,0**	50,55	47,35	42,28	51,51	**47,0**	50,49	47,05	40,7	50,86	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	196,5						58,37	55,06	50,01	59,28	**54,0**	50,50	47,30	42,24	51,47	**46,0**	50,45	47,00	40,7	50,82	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	199,5						58,30	54,99	49,94	59,21	**54,0**	50,46	47,26	42,19	51,42	**46,0**	50,40	46,95	40,6	50,77	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [10]	46,5	38,16	34,99	30,09	39,21	**34,0**	40,24	36,93	31,96	41,18	**36,0**												
Schietoren	schietoren [10]	49,5	44,46	41,35	36,33	45,50	**41,0**	44,88	41,64	36,57	45,82	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	52,5	45,86	42,79	37,73	46,91	**42,0**	45,84	42,60	37,51	46,77	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	55,5	45,78	42,71	37,66	46,83	**42,0**	46,13	42,90	37,80	47,06	**42,0**	34,67	31,11		35,30	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	58,5	46,13	43,06	38,02	47,19	**42,0**	45,94	42,71	37,62	46,88	**42,0**	36,67	33,07		37,31	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	61,5	46,56	43,49	38,44	47,61	**43,0**	46,03	42,79	37,70	46,96	**42,0**	36,81	33,21		37,45	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	64,5	46,86	43,79	38,74	47,91	**43,0**	45,62	42,39	37,26	46,54	**42,0**	36,97	33,36		37,62	**33,0**	32,61			32,72			
Schietoren	schietoren [10]	67,5	47,26	44,19	39,15	48,32	**43,0**	45,79	42,55	37,45	46,72	**42,0**	37,03	33,40		37,68	**33,0**	37,52	33,96		37,62	**33,0**		
Schietoren	schietoren [10]	70,5	47,58	44,51	39,46	48,63	**44,0**	46,04	42,80	37,69	46,96	**42,0**	37,06	33,42		37,71	**33,0**	39,73	36,17		39,84	**35,0**		
Schietoren	schietoren [10]	73,5	47,89	44,81	39,77	48,94	**44,0**	46,00	42,77	37,64	46,92	**42,0**	37,04	33,40		37,69	**33,0**	40,31	36,76		40,44	**35,0**		
Schietoren	schietoren [10]	76,5	48,48	45,40	40,36	49,53	**45,0**	46,28	43,05	37,92	47,20	**42,0**	37,02	33,39		37,67	**33,0**	40,16	36,67	30,1	40,44	**35,0**		
Schietoren	schietoren [10]	79,5	49,03	45,95	40,92	50,08	**45,0**	46,80	43,57	38,44	47,72	**43,0**	37,01	33,37		37,66	**33,0**	38,69	35,29		39,16	**34,0**		
Schietoren	schietoren [10]	82,5	49,50	46,42	41,39	50,55	**46,0**	47,03	43,80	38,66	47,95	**43,0**	37,00	33,36		37,65	**33,0**	32,05			32,07			
Schietoren	schietoren [10]	85,5	49,93	46,83	41,81	50,97	**46,0**	46,46	43,24	38,12	47,39	**42,0**	36,98	33,35		37,63	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	88,5	50,35	47,25	42,23	51,39	**46,0**	45,32	42,09	36,99	46,25	**41,0**	36,83	33,17		37,47	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	91,5	50,60	47,49	42,48	51,64	**47,0**	45,27	42,04	36,94	46,20	**41,0**	36,81	33,15		37,45	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	94,5	50,84	47,73	42,72	51,88	**47,0**	45,47	42,24	37,15	46,41	**41,0**	36,05	32,32		36,75	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	97,5	51,08	47,96	42,95	52,12	**47,0**	45,61	42,38	37,29	46,55	**42,0**	36,03	32,30		36,73	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	100,5	51,34	48,23	43,21	52,38	**47,0**	45,71	42,48	37,38	46,64	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	103,5	51,61	48,50	43,49	52,65	**48,0**	45,79	42,55	37,46	46,72	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	106,5	51,79	48,68	43,66	52,83	**48,0**	45,76	42,53	37,44	46,70	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	109,5	51,89	48,78	43,77	52,93	**48,0**	45,93	42,69	37,60	46,86	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	112,5	52,00	48,89	43,88	53,04	**48,0**	46,16	42,93	37,83	47,09	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	115,5	52,01	48,89	43,90	53,05	**48,0**	46,35	43,11	38,03	47,29	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	118,5	52,04	48,92	43,93	53,08	**48,0**	46,44	43,20	38,11	47,37	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	121,5	52,08	48,97	43,97	53,13	**48,0**	46,53	43,30	38,21	47,47	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	124,5	52,10	48,98	43,99	53,14	**48,0**	46,58	43,35	38,26	47,52	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	127,5	52,14	49,02	44,03	53,18	**48,0**	46,62	43,38	38,29	47,55	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	130,5	52,15	49,03	44,04	53,19	**48,0**	46,67	43,44	38,35	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	133,5	52,23	49,11	44,12	53,27	**48,0**	46,70	43,46	38,37	47,63	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	136,5	52,24	49,13	44,14	53,29	**48,0**	46,73	43,50	38,41	47,67	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	139,5	52,23	49,11	44,12	53,27	**48,0**	46,73	43,49	38,40	47,66	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	142,5	52,29	49,17	44,18	53,33	**48,0**	46,65	43,42	38,32	47,58	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	145,5	52,31	49,18	44,20	53,35	**48,0**	46,66	43,42	38,33	47,59	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	148,5	52,27	49,15	44,17	53,32	**48,0**	46,66	43,42	38,33	47,59	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	151,5	52,24	49,11	44,13	53,28	**48,0**	46,65	43,41	38,32	47,58	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	154,5	52,20	49,07	44,10	53,25	**48,0**	46,63	43,39	38,31	47,57	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	157,5	52,19	49,05	44,08	53,23	**48,0**	46,62	43,38	38,30	47,56	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	160,5	52,15	49,01	44,04	53,19	**48,0**	46,59	43,35	38,27	47,53	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	163,5	52,10	48,94	44,00	53,14	**48,0**	46,58	43,34	38,26	47,52	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	166,5	52,07	48,90	43,97	53,11	**48,0**	46,57	43,33	38,25	47,51	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	169,5	52,05	48,87	43,94	53,08	**48,0**	46,59	43,34	38,27	47,52	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	172,5	52,05	48,87	43,95	53,09	**48,0**	46,60	43,35	38,28	47,53	**43,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [10]	175,5	52,02	48,81	43,91	53,05	**48,0**	46,62	43,38	38,30	47,56	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	178,5	52,01	48,80	43,90	53,04	**48,0**	46,60	43,35	38,29	47,54	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	181,5	51,99	48,76	43,88	53,01	**48,0**	46,57	43,33	38,26	47,51	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	184,5	51,98	48,74	43,87	53,00	**48,0**	46,57	43,32	38,26	47,51	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	187,5	51,95	48,71	43,85	52,98	**48,0**	46,57	43,33	38,26	47,51	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	190,5	51,91	48,67	43,82	52,94	**48,0**	46,59	43,34	38,27	47,52	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	193,5	51,91	48,66	43,81	52,93	**48,0**	46,61	43,36	38,30	47,55	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	196,5	51,88	48,63	43,78	52,90	**48,0**	46,63	43,39	38,32	47,57	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	199,5	51,86	48,61	43,77	52,89	**48,0**	46,67	43,42	38,36	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	46,5	37,75	34,57		38,79	**34,0**	43,25	39,99	34,94	44,19	**39,0**												
Schietoren	schietoren [11]	49,5	43,82	40,69	35,68	44,85	**40,0**	46,43	43,20	38,11	47,37	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	52,5	44,97	41,88	36,83	46,01	**41,0**	47,04	43,81	38,72	47,98	**43,0**									30,21			
Schietoren	schietoren [11]	55,5	46,02	42,94	37,89	47,07	**42,0**	46,36	43,13	38,03	47,29	**42,0**						31,98			32,33			
Schietoren	schietoren [11]	58,5	46,30	43,22	38,17	47,35	**42,0**	46,22	42,99	37,90	47,16	**42,0**						37,05	33,56		37,34	**32,0**		
Schietoren	schietoren [11]	61,5	46,59	43,50	38,46	47,63	**43,0**	46,29	43,05	37,97	47,23	**42,0**						40,26	36,77	30,2	40,53	**36,0**		
Schietoren	schietoren [11]	64,5	46,83	43,75	38,71	47,88	**43,0**	46,40	43,16	38,09	47,34	**42,0**						42,47	38,97	32,3	42,70	**38,0**		
Schietoren	schietoren [11]	67,5	46,99	43,91	38,87	48,04	**43,0**	46,70	43,45	38,38	47,63	**43,0**						43,46	39,95	33,2	43,66	**39,0**		
Schietoren	schietoren [11]	70,5	47,25	44,17	39,13	48,30	**43,0**	47,21	43,97	38,89	48,15	**43,0**						43,40	39,90	33,3	43,65	**39,0**		
Schietoren	schietoren [11]	73,5	47,43	44,34	39,31	48,48	**43,0**	47,71	44,47	39,39	48,65	**44,0**						42,68	39,19	32,6	42,96	**38,0**		
Schietoren	schietoren [11]	76,5	47,64	44,55	39,53	48,69	**44,0**	48,21	44,97	39,89	49,15	**44,0**						41,95	38,50	32,2	42,31	**37,0**		
Schietoren	schietoren [11]	79,5	48,00	44,91	39,89	49,05	**44,0**	48,66	45,43	40,35	49,60	**45,0**						40,28	36,93	31,0	40,85	**36,0**		
Schietoren	schietoren [11]	82,5	48,45	45,36	40,34	49,50	**45,0**	48,74	45,51	40,42	49,68	**45,0**						34,54	31,13		34,99	**30,0**		
Schietoren	schietoren [11]	85,5	48,96	45,87	40,85	50,01	**45,0**	48,15	44,91	39,84	49,09	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	88,5	49,33	46,23	41,22	50,38	**45,0**	47,20	43,96	38,89	48,14	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	91,5	49,67	46,58	41,56	50,72	**46,0**	47,08	43,85	38,77	48,02	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	94,5	49,90	46,79	41,78	50,94	**46,0**	47,15	43,91	38,83	48,09	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	97,5	50,07	46,97	41,95	51,11	**46,0**	47,14	43,90	38,82	48,08	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	100,5	50,27	47,17	42,14	51,31	**46,0**	47,24	44,00	38,93	48,18	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	103,5	50,44	47,35	42,32	51,49	**46,0**	47,18	43,94	38,86	48,12	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	106,5	50,67	47,58	42,55	51,72	**47,0**	47,18	43,94	38,86	48,12	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	109,5	50,91	47,82	42,78	51,95	**47,0**	47,22	43,98	38,91	48,16	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	112,5	51,07	47,99	42,95	52,12	**47,0**	47,27	44,03	38,95	48,21	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	115,5	51,14	48,05	43,02	52,19	**47,0**	47,38	44,14	39,07	48,32	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	118,5	51,23	48,15	43,12	52,28	**47,0**	47,44	44,20	39,12	48,38	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	121,5	51,29	48,20	43,18	52,34	**47,0**	47,52	44,28	39,20	48,46	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	124,5	51,32	48,23	43,21	52,37	**47,0**	47,52	44,28	39,20	48,46	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	127,5	51,37	48,28	43,26	52,42	**47,0**	47,60	44,36	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	130,5	51,41	48,31	43,31	52,46	**47,0**	47,66	44,42	39,34	48,60	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	133,5	51,41	48,31	43,31	52,46	**47,0**	47,59	44,35	39,27	48,53	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	136,5	51,45	48,35	43,35	52,50	**47,0**	47,51	44,27	39,19	48,45	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	139,5	51,48	48,38	43,37	52,53	**48,0**	47,53	44,29	39,22	48,47	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	142,5	51,54	48,44	43,44	52,59	**48,0**	47,57	44,32	39,25	48,50	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	145,5	51,57	48,47	43,46	52,62	**48,0**	47,60	44,36	39,29	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	148,5	51,58	48,48	43,48	52,63	**48,0**	47,61	44,37	39,30	48,55	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	151,5	51,61	48,51	43,51	52,66	**48,0**	47,59	44,34	39,28	48,53	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	154,5	51,57	48,47	43,47	52,62	**48,0**	47,58	44,33	39,27	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	157,5	51,60	48,49	43,49	52,65	**48,0**	47,47	44,22	39,16	48,41	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	160,5	51,56	48,44	43,45	52,60	**48,0**	47,47	44,22	39,16	48,41	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	163,5	51,57	48,45	43,46	52,61	**48,0**	47,50	44,25	39,19	48,44	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	166,5	51,56	48,44	43,45	52,60	**48,0**	47,53	44,28	39,22	48,47	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	169,5	51,49	48,36	43,38	52,53	**48,0**	47,53	44,28	39,22	48,47	**43,0**				30,72								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [11]	172,5	51,46	48,32	43,36	52,51	**48,0**	47,51	44,26	39,21	48,45	**43,0**	30,09			31,11								
Schietoren	schietoren [11]	175,5	51,44	48,29	43,34	52,48	**47,0**	47,49	44,24	39,19	48,43	**43,0**	30,33			31,35								
Schietoren	schietoren [11]	178,5	51,45	48,28	43,34	52,48	**47,0**	47,42	44,17	39,12	48,36	**43,0**	30,46			31,48								
Schietoren	schietoren [11]	181,5	51,37	48,19	43,27	52,41	**47,0**	47,41	44,16	39,10	48,35	**43,0**	30,50			31,52								
Schietoren	schietoren [11]	184,5	51,33	48,14	43,23	52,37	**47,0**	47,42	44,17	39,12	48,36	**43,0**	30,54			31,56								
Schietoren	schietoren [11]	187,5	51,32	48,12	43,22	52,35	**47,0**	47,44	44,19	39,14	48,38	**43,0**	30,58			31,60								
Schietoren	schietoren [11]	190,5	51,32	48,11	43,22	52,35	**47,0**	47,43	44,18	39,13	48,37	**43,0**	30,60			31,62								
Schietoren	schietoren [11]	193,5	51,29	48,06	43,18	52,31	**47,0**	47,42	44,17	39,12	48,36	**43,0**	30,63			31,65								
Schietoren	schietoren [11]	196,5	51,28	48,05	43,18	52,31	**47,0**	47,42	44,17	39,12	48,36	**43,0**	30,68			31,70								
Schietoren	schietoren [11]	199,5	51,27	48,04	43,18	52,30	**47,0**	47,41	44,16	39,12	48,36	**43,0**	30,74			31,76								
Schietoren	schietoren [12]	46,5	36,38	33,18		37,42	**32,0**	45,99	42,74	37,69	46,93	**42,0**						33,13			33,90			
Schietoren	schietoren [12]	49,5	42,46	39,31	34,31	43,48	**38,0**	47,86	44,62	39,56	48,80	**44,0**						36,68	33,14		36,87	**32,0**		
Schietoren	schietoren [12]	52,5	43,56	40,42	35,43	44,59	**40,0**	46,88	43,65	38,58	47,83	**43,0**						32,58			33,12			
Schietoren	schietoren [12]	55,5	44,88	41,79	36,74	45,92	**41,0**	45,99	42,76	37,67	46,93	**42,0**						36,88	33,42		37,22	**32,0**		
Schietoren	schietoren [12]	58,5	45,65	42,56	37,52	46,69	**42,0**	46,14	42,91	37,81	47,07	**42,0**						40,88	37,40	30,8	41,16	**36,0**		
Schietoren	schietoren [12]	61,5	45,92	42,82	37,79	46,96	**42,0**	45,87	42,64	37,55	46,81	**42,0**						43,35	39,89	33,4	43,65	**39,0**		
Schietoren	schietoren [12]	64,5	46,31	43,22	38,19	47,36	**42,0**	45,87	42,63	37,55	46,81	**42,0**						44,94	41,53	35,3	45,37	**40,0**		
Schietoren	schietoren [12]	67,5	46,59	43,51	38,46	47,64	**43,0**	46,73	43,49	38,42	47,67	**43,0**						45,51	42,13	36,0	46,00	**41,0**		
Schietoren	schietoren [12]	70,5	46,78	43,70	38,66	47,83	**43,0**	47,35	44,11	39,03	48,29	**43,0**						45,48	42,13	36,2	46,04	**41,0**		
Schietoren	schietoren [12]	73,5	47,11	44,03	38,99	48,16	**43,0**	47,75	44,52	39,44	48,69	**44,0**						45,01	41,70	35,9	45,64	**41,0**		
Schietoren	schietoren [12]	76,5	47,30	44,22	39,19	48,35	**43,0**	48,26	45,02	39,95	49,20	**44,0**						44,34	41,07	35,5	45,06	**40,0**		
Schietoren	schietoren [12]	79,5	47,48	44,39	39,38	48,54	**44,0**	48,70	45,46	40,39	49,64	**45,0**						41,14	37,84	32,1	41,79	**37,0**		
Schietoren	schietoren [12]	82,5	47,80	44,70	39,69	48,85	**44,0**	48,65	45,42	40,33	49,59	**45,0**						36,07	32,78		36,75	**32,0**		
Schietoren	schietoren [12]	85,5	48,27	45,17	40,16	49,32	**44,0**	48,02	44,78	39,72	48,96	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	88,5	48,68	45,58	40,57	49,73	**45,0**	47,13	43,89	38,81	48,07	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	91,5	49,07	45,96	40,96	50,12	**45,0**	47,23	43,99	38,91	48,17	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	94,5	49,31	46,17	41,20	50,35	**45,0**	47,28	44,04	38,97	48,22	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	97,5	49,55	46,41	41,44	50,59	**46,0**	47,33	44,09	39,01	48,27	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	100,5	49,76	46,61	41,64	50,79	**46,0**	47,52	44,27	39,19	48,45	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	103,5	49,92	46,77	41,80	50,95	**46,0**	47,46	44,22	39,12	48,39	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	106,5	50,12	46,98	42,00	51,16	**46,0**	47,47	44,22	39,15	48,40	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	109,5	50,28	47,14	42,16	51,32	**46,0**	47,54	44,30	39,22	48,48	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	112,5	50,41	47,28	42,29	51,45	**46,0**	47,58	44,34	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	115,5	50,59	47,46	42,47	51,63	**47,0**	47,67	44,43	39,35	48,61	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	118,5	50,74	47,61	42,62	51,78	**47,0**	47,60	44,37	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	121,5	50,85	47,73	42,73	51,89	**47,0**	47,58	44,35	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	124,5	50,93	47,80	42,81	51,97	**47,0**	47,65	44,41	39,33	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	127,5	51,00	47,87	42,88	52,04	**47,0**	47,71	44,47	39,39	48,65	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	130,5	51,05	47,93	42,94	52,09	**47,0**	47,57	44,33	39,24	48,50	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	133,5	51,06	47,92	42,95	52,10	**47,0**	47,58	44,34	39,25	48,51	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	136,5	51,09	47,96	42,98	52,13	**47,0**	47,59	44,35	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	139,5	51,09	47,96	42,99	52,14	**47,0**	47,60	44,36	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	142,5	51,07	47,93	42,96	52,11	**47,0**	47,66	44,41	39,33	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	145,5	51,14	48,00	43,03	52,18	**47,0**	47,68	44,44	39,36	48,62	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	148,5	51,21	48,07	43,10	52,25	**47,0**	47,72	44,47	39,40	48,65	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	151,5	51,21	48,07	43,11	52,26	**47,0**	47,72	44,47	39,40	48,65	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	154,5	51,20	48,07	43,10	52,25	**47,0**	47,73	44,49	39,42	48,67	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	157,5	51,23	48,09	43,13	52,28	**47,0**	47,75	44,50	39,43	48,68	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	160,5	51,20	48,06	43,10	52,25	**47,0**	47,76	44,52	39,45	48,70	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	163,5	51,14	48,00	43,04	52,19	**47,0**	47,76	44,51	39,45	48,70	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	166,5	51,15	48,01	43,05	52,20	**47,0**	47,79	44,54	39,48	48,73	**44,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [12]	169,5	51,17	48,03	43,07	52,22	**47,0**	47,80	44,55	39,49	48,74	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	172,5	51,18	48,04	43,08	52,23	**47,0**	47,80	44,55	39,50	48,74	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	175,5	51,12	47,96	43,02	52,16	**47,0**	47,80	44,55	39,49	48,74	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	178,5	51,09	47,93	42,99	52,13	**47,0**	47,78	44,53	39,47	48,72	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	181,5	51,09	47,93	42,99	52,13	**47,0**	47,77	44,52	39,46	48,71	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	184,5	51,09	47,92	42,99	52,13	**47,0**	47,78	44,53	39,48	48,72	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	187,5	51,01	47,82	42,91	52,05	**47,0**	47,77	44,52	39,47	48,71	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	190,5	51,00	47,80	42,90	52,03	**47,0**	47,76	44,50	39,46	48,70	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	193,5	50,98	47,78	42,89	52,02	**47,0**	47,74	44,49	39,44	48,68	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	196,5	50,98	47,78	42,89	52,02	**47,0**	47,65	44,40	39,35	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	199,5	50,98	47,77	42,89	52,02	**47,0**	47,63	44,38	39,33	48,57	**44,0**												
Schietoren	schietoren [13]	25,5				30,27		53,28	50,03	45,03	54,24	**49,0**						36,08	32,69		36,58	**32,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	28,5				30,23		53,19	49,95	44,94	54,15	**49,0**						36,72	33,30		37,16	**32,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	31,5				30,22		53,09	49,85	44,84	54,05	**49,0**						36,50	33,09		36,98	**32,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	34,5				30,23		53,00	49,76	44,75	53,96	**49,0**						37,38	33,95		37,83	**33,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	37,5				30,29		53,00	49,75	44,75	53,96	**49,0**				30,01		37,88	34,39		38,28	**33,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	40,5						53,32	50,07	45,07	54,28	**49,0**	30,29			31,23		41,44	37,91	31,5	41,73	**37,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	43,5						54,30	51,06	46,03	55,26	**50,0**						47,76	44,25	37,6	47,99	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	46,5						55,26	52,02	46,98	56,21	**51,0**						50,96	47,45	40,8	51,18	**46,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	49,5						56,41	53,18	48,12	57,36	**52,0**						51,78	48,29	41,7	52,06	**47,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	52,5						57,42	54,20	49,12	58,37	**53,0**						51,62	48,17	41,8	51,98	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	55,5						57,55	54,33	49,26	58,50	**53,0**						51,44	47,99	41,6	51,80	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	58,5						57,80	54,57	49,51	58,75	**54,0**						51,66	48,21	41,8	52,01	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	61,5						57,97	54,75	49,68	58,92	**54,0**						51,74	48,29	41,9	52,09	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	64,5						58,02	54,79	49,73	58,97	**54,0**						51,70	48,26	41,9	52,07	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	67,5						58,00	54,77	49,71	58,95	**54,0**						51,68	48,24	41,9	52,06	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	70,5						58,00	54,77	49,71	58,95	**54,0**						51,64	48,21	41,9	52,03	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	73,5						58,02	54,79	49,73	58,97	**54,0**						51,48	48,05	41,8	51,88	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	76,5						58,02	54,79	49,73	58,97	**54,0**						51,29	47,87	41,6	51,70	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	79,5						58,00	54,77	49,71	58,95	**54,0**						51,13	47,71	41,5	51,55	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	82,5						57,96	54,73	49,67	58,91	**54,0**						50,97	47,54	41,3	51,38	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	85,5						57,83	54,60	49,54	58,78	**54,0**						50,74	47,29	41,0	51,11	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	88,5						57,74	54,50	49,45	58,69	**54,0**						50,65	47,20	40,9	51,01	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	91,5						57,57	54,33	49,28	58,52	**54,0**						50,63	47,18	40,8	50,99	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	94,5						57,50	54,27	49,22	58,45	**53,0**						50,55	47,10	40,8	50,91	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	97,5						57,41	54,17	49,12	58,36	**53,0**						50,52	47,07	40,7	50,88	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	100,5						57,34	54,10	49,05	58,29	**53,0**						50,48	47,03	40,7	50,84	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	103,5						57,28	54,05	48,99	58,23	**53,0**						50,43	46,98	40,6	50,79	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	106,5						57,24	54,00	48,94	58,18	**53,0**						50,39	46,94	40,6	50,75	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	109,5						57,18	53,95	48,89	58,13	**53,0**						50,35	46,90	40,5	50,70	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	112,5						57,11	53,88	48,82	58,06	**53,0**						50,31	46,86	40,5	50,66	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	115,5						57,03	53,79	48,74	57,98	**53,0**						50,28	46,82	40,4	50,63	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	118,5						56,96	53,72	48,67	57,91	**53,0**						50,24	46,79	40,4	50,59	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	121,5						56,89	53,65	48,60	57,84	**53,0**						50,20	46,75	40,4	50,55	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	124,5						56,82	53,59	48,53	57,77	**53,0**						50,16	46,70	40,3	50,51	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	127,5						56,75	53,51	48,46	57,70	**53,0**						50,12	46,66	40,3	50,46	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	130,5						56,69	53,45	48,40	57,64	**53,0**						50,02	46,56	40,2	50,36	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	133,5						56,62	53,38	48,33	57,57	**53,0**						49,97	46,52	40,1	50,32	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	136,5						56,56	53,32	48,27	57,51	**53,0**						49,93	46,47	40,1	50,27	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	139,5						56,49	53,25	48,20	57,44	**52,0**						49,88	46,42	40,0	50,22	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	142,5						56,43	53,19	48,14	57,38	**52,0**						49,83	46,37	40,0	50,17	**45,0**	**57,0**	**52,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	145,5						56,37	53,14	48,09	57,32	**52,0**						49,79	46,32	39,9	50,13	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	148,5						56,32	53,08	48,03	57,27	**52,0**						49,74	46,28	39,9	50,08	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	151,5						56,25	53,02	47,97	57,20	**52,0**						49,69	46,23	39,8	50,03	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	154,5						56,19	52,95	47,91	57,14	**52,0**						49,65	46,19	39,8	49,99	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	157,5						56,12	52,88	47,83	57,07	**52,0**						49,60	46,14	39,7	49,94	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	160,5						56,05	52,81	47,77	57,00	**52,0**						49,55	46,09	39,7	49,89	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	163,5						55,99	52,75	47,70	56,94	**52,0**						49,48	46,01	39,6	49,81	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	166,5						55,92	52,68	47,63	56,87	**52,0**						49,43	45,96	39,5	49,76	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	169,5						55,86	52,62	47,57	56,81	**52,0**						49,38	45,91	39,5	49,71	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	172,5						55,80	52,57	47,52	56,75	**52,0**						49,33	45,86	39,4	49,66	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	175,5						55,75	52,51	47,46	56,70	**52,0**						49,29	45,82	39,4	49,61	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	178,5						55,69	52,45	47,41	56,64	**52,0**						49,24	45,77	39,3	49,56	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	181,5						55,63	52,39	47,35	56,58	**52,0**						49,20	45,72	39,3	49,52	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	184,5						55,57	52,33	47,29	56,52	**52,0**						49,15	45,68	39,2	49,47	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	187,5						55,52	52,28	47,23	56,47	**51,0**						49,10	45,63	39,2	49,42	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	190,5						55,44	52,20	47,16	56,39	**51,0**						49,02	45,54	39,1	49,33	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	193,5						55,35	52,11	47,06	56,30	**51,0**						48,98	45,50	39,0	49,29	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	196,5						55,29	52,05	47,01	56,24	**51,0**						48,93	45,45	39,0	49,24	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	199,5						55,22	51,98	46,93	56,17	**51,0**						48,89	45,41	38,9	49,20	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	25,5				30,16		56,73	53,50	48,48	57,70	**53,0**						47,69	44,19	37,6	47,94	**43,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	28,5				30,13		56,62	53,39	48,37	57,59	**53,0**						47,93	44,43	37,8	48,18	**43,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	31,5				30,11		56,51	53,28	48,26	57,48	**52,0**						48,04	44,53	37,9	48,28	**43,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	34,5				30,12		56,40	53,16	48,14	57,36	**52,0**						48,07	44,56	37,9	48,32	**43,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	37,5				30,18		56,32	53,09	48,07	57,29	**52,0**						48,14	44,62	38,0	48,38	**43,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	40,5						56,41	53,17	48,16	57,37	**52,0**						48,74	45,23	38,6	48,99	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	43,5						57,19	53,96	48,93	58,15	**53,0**						51,47	48,01	41,6	51,80	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	46,5						58,47	55,25	50,18	59,42	**54,0**						52,63	49,20	42,9	53,02	**48,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	49,5						58,92	55,69	50,63	59,87	**55,0**						52,92	49,48	43,2	53,30	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	52,5						58,90	55,67	50,61	59,85	**55,0**						52,83	49,41	43,1	53,24	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	55,5						58,93	55,70	50,64	59,88	**55,0**						52,68	49,26	43,1	53,11	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	58,5						58,84	55,61	50,55	59,79	**55,0**						52,36	48,93	42,6	52,75	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	61,5						58,71	55,48	50,42	59,66	**55,0**						52,33	48,89	42,6	52,71	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	64,5						58,61	55,38	50,32	59,56	**55,0**						52,25	48,81	42,5	52,64	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	67,5						58,57	55,34	50,28	59,52	**55,0**						52,22	48,79	42,5	52,62	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	70,5						58,52	55,29	50,23	59,47	**54,0**						52,10	48,68	42,4	52,51	**48,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	73,5						58,48	55,24	50,19	59,43	**54,0**						52,04	48,62	42,4	52,46	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	76,5						58,43	55,20	50,15	59,38	**54,0**						51,90	48,48	42,3	52,32	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	79,5						58,39	55,15	50,10	59,34	**54,0**						51,70	48,29	42,1	52,13	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	82,5						58,34	55,11	50,05	59,29	**54,0**						51,64	48,22	42,0	52,06	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	85,5						58,25	55,02	49,96	59,20	**54,0**						51,61	48,19	42,0	52,03	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	88,5						58,18	54,95	49,89	59,13	**54,0**						51,51	48,09	41,9	51,93	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	91,5						58,03	54,80	49,74	58,98	**54,0**						51,37	47,94	41,7	51,77	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	94,5						57,94	54,70	49,65	58,89	**54,0**						51,34	47,90	41,6	51,73	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	97,5						57,81	54,58	49,53	58,76	**54,0**						51,30	47,86	41,6	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	100,5						57,75	54,51	49,46	58,70	**54,0**						51,26	47,82	41,5	51,64	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	103,5						57,68	54,45	49,39	58,63	**54,0**						51,21	47,77	41,5	51,59	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	106,5						57,59	54,35	49,30	58,54	**54,0**						51,16	47,72	41,4	51,54	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	109,5						57,52	54,28	49,23	58,47	**53,0**						51,11	47,67	41,4	51,49	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	112,5						57,45	54,22	49,16	58,40	**53,0**						51,07	47,63	41,3	51,45	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	115,5						57,38	54,15	49,09	58,33	**53,0**						51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	118,5						57,31	54,07	49,02	58,26	**53,0**						50,99	47,55	41,2	51,37	**46,0**	**58,0**	**53,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	121,5						57,24	54,00	48,95	58,19	**53,0**						50,95	47,51	41,2	51,32	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	124,5						57,17	53,93	48,88	58,12	**53,0**						50,91	47,47	41,1	51,28	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	127,5						57,11	53,87	48,82	58,06	**53,0**						50,83	47,38	41,1	51,20	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	130,5						57,04	53,80	48,75	57,99	**53,0**						50,78	47,34	41,0	51,16	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	133,5						56,97	53,73	48,68	57,92	**53,0**						50,73	47,28	41,0	51,10	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	136,5						56,90	53,66	48,61	57,85	**53,0**						50,68	47,24	40,9	51,05	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	139,5						56,83	53,60	48,55	57,78	**53,0**						50,62	47,18	40,8	50,99	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	142,5						56,77	53,53	48,48	57,72	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,95	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	145,5						56,69	53,45	48,40	57,64	**53,0**						50,53	47,08	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	148,5						56,63	53,39	48,34	57,58	**53,0**						50,47	47,02	40,7	50,83	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	151,5						56,55	53,31	48,26	57,50	**53,0**						50,42	46,97	40,6	50,78	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	154,5						56,47	53,23	48,18	57,42	**52,0**						50,37	46,92	40,6	50,73	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	157,5						56,40	53,16	48,11	57,35	**52,0**						50,27	46,82	40,5	50,63	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	160,5						56,34	53,10	48,05	57,29	**52,0**						50,22	46,77	40,4	50,58	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	163,5						56,28	53,04	47,99	57,23	**52,0**						50,17	46,72	40,4	50,53	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	166,5						56,21	52,98	47,93	57,16	**52,0**						50,08	46,63	40,3	50,44	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	169,5						56,15	52,91	47,86	57,10	**52,0**						50,03	46,57	40,2	50,38	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	172,5						56,09	52,85	47,80	57,04	**52,0**						49,98	46,52	40,2	50,33	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	175,5						56,02	52,78	47,73	56,97	**52,0**						49,87	46,41	40,1	50,22	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	178,5						55,94	52,70	47,65	56,89	**52,0**						49,82	46,36	40,0	50,17	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	181,5						55,88	52,64	47,59	56,83	**52,0**						49,77	46,31	39,9	50,12	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	184,5						55,80	52,56	47,51	56,75	**52,0**						49,71	46,25	39,9	50,06	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	187,5						55,72	52,48	47,43	56,67	**52,0**						49,66	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	190,5						55,66	52,42	47,37	56,61	**52,0**						49,61	46,15	39,8	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	193,5						55,60	52,36	47,31	56,55	**52,0**						49,53	46,07	39,7	49,87	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	196,5						55,52	52,28	47,23	56,47	**51,0**						49,48	46,02	39,6	49,82	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	199,5						55,46	52,22	47,17	56,41	**51,0**						49,43	45,96	39,6	49,76	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	25,5						60,64	57,41	52,37	61,60	**57,0**						52,12	48,61	42,0	52,37	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [15]	28,5						60,58	57,35	52,30	61,53	**57,0**						52,17	48,67	42,1	52,42	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [15]	31,5						60,54	57,31	52,26	61,49	**56,0**						52,03	48,52	41,9	52,28	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	34,5						60,50	57,27	52,23	61,46	**56,0**						52,10	48,60	42,0	52,35	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	37,5						60,45	57,22	52,17	61,40	**56,0**						52,11	48,61	42,0	52,36	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	40,5						60,34	57,12	52,06	61,30	**56,0**						52,16	48,66	42,1	52,41	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	43,5						60,05	56,81	51,77	61,00	**56,0**						51,92	48,42	41,8	52,18	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	46,5						59,97	56,74	51,69	60,92	**56,0**						52,18	48,67	42,0	52,42	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	49,5						59,88	56,64	51,60	60,83	**56,0**						52,21	48,71	42,1	52,45	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	52,5						59,77	56,54	51,49	60,72	**56,0**						52,16	48,66	42,0	52,41	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	55,5						59,67	56,44	51,39	60,62	**56,0**						51,94	48,44	41,8	52,20	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	58,5						59,61	56,38	51,33	60,56	**56,0**						51,96	48,47	41,9	52,23	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	61,5						59,58	56,35	51,30	60,53	**56,0**						51,97	48,48	41,9	52,25	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	64,5						59,47	56,23	51,18	60,42	**55,0**						51,70	48,20	41,6	51,94	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	67,5						59,33	56,09	51,04	60,28	**55,0**						51,65	48,14	41,5	51,89	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	70,5						59,16	55,93	50,88	60,11	**55,0**						51,58	48,08	41,4	51,83	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	73,5						59,10	55,87	50,81	60,05	**55,0**						51,56	48,05	41,4	51,81	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	76,5						59,03	55,80	50,75	59,98	**55,0**						51,36	47,86	41,3	51,62	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	79,5						58,93	55,70	50,65	59,88	**55,0**						51,33	47,82	41,2	51,58	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	82,5						58,85	55,61	50,56	59,80	**55,0**						51,28	47,77	41,2	51,53	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	85,5						58,75	55,52	50,47	59,70	**55,0**						51,24	47,74	41,1	51,49	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	88,5						58,68	55,45	50,39	59,63	**55,0**				30,04		51,20	47,70	41,1	51,45	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	91,5						58,60	55,37	50,31	59,55	**55,0**				30,15		51,16	47,66	41,0	51,41	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	94,5						58,50	55,27	50,22	59,45	**54,0**				30,25		51,12	47,61	41,0	51,37	**46,0**	**59,0**	**54,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	97,5						58,38	55,15	50,10	59,33	**54,0**				30,32		51,01	47,50	40,8	51,24	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	100,5						58,28	55,04	49,99	59,23	**54,0**				30,35		50,97	47,46	40,8	51,20	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	103,5						58,16	54,93	49,88	59,11	**54,0**				30,36		50,94	47,43	40,8	51,17	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	106,5						58,10	54,86	49,81	59,05	**54,0**				30,36		50,91	47,39	40,7	51,14	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	109,5						58,01	54,78	49,73	58,96	**54,0**				30,36		50,87	47,35	40,7	51,10	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	112,5						57,94	54,70	49,65	58,89	**54,0**				30,35		50,83	47,31	40,6	51,06	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	115,5						57,86	54,62	49,57	58,81	**54,0**				30,35		50,79	47,27	40,6	51,02	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	118,5						57,78	54,55	49,50	58,73	**54,0**				30,35		50,75	47,23	40,6	50,98	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	121,5						57,72	54,49	49,44	58,67	**54,0**				30,34		50,71	47,19	40,5	50,93	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	124,5						57,65	54,42	49,37	58,60	**54,0**				30,34		50,67	47,15	40,5	50,89	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	127,5						57,58	54,34	49,29	58,53	**54,0**				30,34		50,55	47,04	40,4	50,78	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	130,5						57,50	54,27	49,22	58,45	**53,0**				30,34		50,51	47,00	40,3	50,74	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	133,5						57,43	54,20	49,15	58,38	**53,0**				30,33		50,48	46,96	40,3	50,71	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	136,5						57,35	54,11	49,06	58,30	**53,0**				30,33		50,43	46,92	40,2	50,66	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	139,5						57,27	54,03	48,98	58,22	**53,0**				30,33		50,39	46,88	40,2	50,62	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	142,5						57,18	53,94	48,89	58,13	**53,0**				30,32		50,34	46,82	40,2	50,57	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	145,5						57,11	53,87	48,82	58,06	**53,0**				30,32		50,30	46,78	40,1	50,52	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	148,5						57,03	53,80	48,75	57,98	**53,0**				30,32		50,24	46,72	40,0	50,46	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	151,5						56,96	53,73	48,68	57,91	**53,0**						50,20	46,68	40,0	50,42	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	154,5						56,89	53,65	48,60	57,84	**53,0**						50,15	46,63	40,0	50,37	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	157,5						56,82	53,58	48,53	57,77	**53,0**						50,10	46,57	39,9	50,31	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	160,5						56,75	53,51	48,47	57,70	**53,0**						50,05	46,53	39,8	50,27	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	163,5						56,67	53,43	48,38	57,62	**53,0**						50,00	46,48	39,8	50,22	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	166,5						56,60	53,36	48,31	57,55	**53,0**						49,87	46,34	39,6	50,08	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	169,5						56,51	53,28	48,23	57,46	**52,0**						49,81	46,28	39,6	50,02	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	172,5						56,43	53,20	48,15	57,38	**52,0**						49,75	46,22	39,5	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	175,5						56,36	53,12	48,07	57,31	**52,0**						49,71	46,18	39,5	49,92	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	178,5						56,29	53,06	48,01	57,24	**52,0**						49,66	46,13	39,4	49,87	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	181,5						56,22	52,98	47,93	57,17	**52,0**						49,61	46,08	39,4	49,82	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	184,5						56,14	52,91	47,86	57,09	**52,0**						49,57	46,04	39,3	49,78	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	187,5						56,07	52,83	47,78	57,02	**52,0**						49,52	45,99	39,3	49,73	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	190,5						56,01	52,77	47,72	56,96	**52,0**						49,41	45,88	39,2	49,62	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	193,5						55,93	52,69	47,65	56,88	**52,0**						49,34	45,81	39,1	49,54	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	196,5						55,87	52,63	47,58	56,82	**52,0**						49,27	45,74	39,0	49,47	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	199,5						55,81	52,57	47,52	56,76	**52,0**						49,21	45,68	38,9	49,41	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	25,5						62,26	59,02	53,99	63,22	**58,0**	30,14			31,16		53,91	50,48	44,2	54,32	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	28,5						62,16	58,92	53,88	63,11	**58,0**	30,93			31,95		53,93	50,51	44,3	54,34	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	31,5						62,05	58,82	53,78	63,01	**58,0**	31,19			32,21		53,88	50,45	44,2	54,29	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	34,5						61,94	58,70	53,66	62,89	**58,0**	31,47			32,49		53,87	50,44	44,2	54,28	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	37,5						61,82	58,59	53,55	62,78	**58,0**	31,72			32,74		53,85	50,42	44,2	54,25	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	40,5						61,71	58,48	53,43	62,66	**58,0**	30,12			31,15		53,85	50,42	44,2	54,25	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	43,5						61,61	58,38	53,34	62,57	**58,0**						53,46	50,03	43,8	53,87	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	46,5						61,35	58,12	53,07	62,30	**57,0**						53,26	49,84	43,6	53,68	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	49,5						60,93	57,70	52,65	61,88	**57,0**						53,22	49,80	43,6	53,64	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	52,5						60,77	57,54	52,50	61,73	**57,0**						53,15	49,73	43,5	53,57	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	55,5						60,53	57,29	52,25	61,48	**56,0**						52,99	49,57	43,4	53,41	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5						60,39	57,16	52,11	61,34	**56,0**						52,97	49,55	43,3	53,39	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	61,5						60,29	57,06	52,02	61,25	**56,0**						52,93	49,51	43,3	53,35	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	64,5						60,21	56,98	51,94	61,17	**56,0**						52,87	49,45	43,2	53,29	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	67,5						60,12	56,88	51,84	61,07	**56,0**						52,75	49,33	43,1	53,17	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	70,5						60,00	56,76	51,72	60,95	**56,0**						52,62	49,21	43,0	53,05	**48,0**	**61,0**	**56,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	73,5						59,89	56,66	51,61	60,84	**56,0**						52,52	49,11	42,9	52,95	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	76,5						59,77	56,53	51,49	60,72	**56,0**						52,44	49,03	42,8	52,87	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	79,5						59,66	56,42	51,38	60,61	**56,0**						52,38	48,96	42,8	52,80	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	82,5						59,56	56,33	51,28	60,51	**56,0**						52,34	48,92	42,7	52,76	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	85,5						59,47	56,23	51,19	60,42	**55,0**						52,30	48,88	42,7	52,72	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	88,5						59,38	56,15	51,10	60,33	**55,0**						52,25	48,83	42,6	52,67	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	91,5						59,28	56,05	51,00	60,23	**55,0**						52,20	48,78	42,6	52,62	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	94,5						59,20	55,96	50,92	60,15	**55,0**						52,15	48,73	42,5	52,57	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	97,5						59,11	55,88	50,83	60,06	**55,0**						52,11	48,68	42,5	52,52	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	100,5						59,00	55,76	50,72	59,95	**55,0**						52,06	48,63	42,4	52,47	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	103,5						58,91	55,67	50,63	59,86	**55,0**						52,01	48,59	42,3	52,42	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	106,5						58,81	55,57	50,53	59,76	**55,0**						51,97	48,54	42,3	52,38	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	109,5						58,70	55,46	50,42	59,65	**55,0**						51,92	48,49	42,2	52,32	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	112,5						58,61	55,37	50,33	59,56	**55,0**						51,83	48,41	42,2	52,24	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	115,5						58,52	55,29	50,25	59,48	**54,0**						51,78	48,36	42,1	52,19	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	118,5						58,44	55,20	50,16	59,39	**54,0**						51,74	48,31	42,1	52,14	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	121,5						58,36	55,12	50,08	59,31	**54,0**						51,69	48,26	42,0	52,09	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	124,5						58,26	55,03	49,98	59,21	**54,0**						51,64	48,21	41,9	52,04	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	127,5						58,17	54,93	49,89	59,12	**54,0**						51,60	48,16	41,9	51,99	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	130,5						58,09	54,85	49,81	59,04	**54,0**						51,55	48,12	41,8	51,95	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	133,5						58,01	54,77	49,73	58,96	**54,0**						51,50	48,07	41,8	51,90	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	136,5						57,93	54,69	49,65	58,88	**54,0**						51,45	48,02	41,7	51,85	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	139,5						57,85	54,61	49,57	58,80	**54,0**						51,40	47,97	41,7	51,79	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	142,5						57,77	54,53	49,49	58,72	**54,0**						51,35	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	145,5						57,69	54,46	49,41	58,64	**54,0**						51,30	47,86	41,6	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	148,5						57,61	54,37	49,33	58,56	**54,0**						51,25	47,81	41,5	51,64	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	151,5						57,53	54,29	49,25	58,48	**53,0**						51,20	47,76	41,5	51,58	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	154,5						57,44	54,20	49,16	58,39	**53,0**						51,14	47,70	41,4	51,52	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	157,5						57,37	54,13	49,09	58,32	**53,0**						51,09	47,65	41,3	51,47	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	160,5						57,30	54,06	49,02	58,25	**53,0**						51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	163,5						57,22	53,99	48,94	58,17	**53,0**						50,98	47,53	41,2	51,36	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	166,5						57,15	53,91	48,87	58,10	**53,0**						50,92	47,47	41,2	51,30	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	169,5						57,06	53,82	48,78	58,01	**53,0**						50,79	47,34	41,0	51,16	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	172,5						56,99	53,75	48,71	57,94	**53,0**						50,73	47,28	41,0	51,10	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	175,5						56,91	53,67	48,63	57,86	**53,0**						50,68	47,23	40,9	51,05	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	178,5						56,83	53,59	48,55	57,78	**53,0**						50,63	47,18	40,8	51,00	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	181,5						56,75	53,51	48,47	57,70	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,95	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	184,5						56,68	53,44	48,40	57,63	**53,0**						50,53	47,08	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	187,5						56,61	53,37	48,33	57,56	**53,0**						50,48	47,03	40,7	50,85	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	190,5						56,55	53,31	48,26	57,50	**53,0**						50,43	46,98	40,6	50,80	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	193,5						56,48	53,24	48,20	57,43	**52,0**						50,34	46,89	40,6	50,71	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	196,5						56,41	53,17	48,13	57,36	**52,0**						50,25	46,80	40,4	50,61	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	199,5						56,35	53,11	48,07	57,30	**52,0**						50,20	46,74	40,4	50,55	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	43,85	40,87	35,72	44,92	**40,0**	54,11	50,78	45,56	54,94	**50,0**	51,84	48,49	43,45	52,73	**48,0**	50,68	47,19	40,6	50,95	**46,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	44,17	41,18	36,04	45,23	**40,0**	61,14	57,84	52,76	62,04	**57,0**	53,96	50,67	45,67	54,90	**50,0**	52,74	49,31	43,0	53,13	**48,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	44,22	41,24	36,10	45,29	**40,0**	63,23	59,94	54,88	64,14	**59,0**	54,28	51,00	45,97	55,21	**50,0**	52,78	49,35	43,1	53,18	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	44,28	41,29	36,16	45,35	**40,0**	64,39	61,09	56,06	65,31	**60,0**	54,44	51,16	46,10	55,36	**50,0**	52,59	49,16	42,9	52,99	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	44,31	41,32	36,19	45,38	**40,0**	64,37	61,06	56,04	65,29	**60,0**	54,53	51,25	46,18	55,45	**50,0**	52,63	49,20	42,9	53,03	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	44,31	41,32	36,19	45,38	**40,0**	64,20	60,89	55,87	65,12	**60,0**	54,67	51,38	46,30	55,58	**51,0**	52,66	49,23	42,9	53,05	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	44,30	41,32	36,18	45,37	**40,0**	64,03	60,72	55,70	64,95	**60,0**	54,76	51,46	46,39	55,66	**51,0**	52,59	49,15	42,8	52,97	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	44,30	41,31	36,18	45,37	**40,0**	63,88	60,57	55,54	64,79	**60,0**	54,78	51,48	46,41	55,68	**51,0**	52,53	49,09	42,8	52,91	**48,0**	**65,5**	**60,5**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	49,5	44,29	41,30	36,17	45,36	**40,0**	63,72	60,41	55,38	64,63	**60,0**	54,79	51,48	46,41	55,69	**51,0**	52,38	48,94	42,6	52,76	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	44,28	41,29	36,16	45,35	**40,0**	63,57	60,26	55,23	64,48	**59,0**	54,76	51,46	46,39	55,66	**51,0**	52,37	48,93	42,6	52,75	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	44,27	41,28	36,15	45,34	**40,0**	63,42	60,11	55,07	64,33	**59,0**	54,75	51,44	46,37	55,65	**51,0**	52,36	48,92	42,6	52,74	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	44,25	41,26	36,13	45,32	**40,0**	63,27	59,96	54,93	64,18	**59,0**	54,73	51,42	46,35	55,63	**51,0**	52,35	48,90	42,6	52,72	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	44,08	41,10	35,95	45,15	**40,0**	63,13	59,82	54,78	64,04	**59,0**	54,70	51,40	46,32	55,60	**51,0**	52,33	48,89	42,6	52,70	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	43,40	40,42	35,27	44,47	**39,0**	62,99	59,68	54,64	63,90	**59,0**	54,67	51,37	46,29	55,57	**51,0**	52,29	48,85	42,5	52,66	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	41,84	38,85	33,71	42,90	**38,0**	62,85	59,54	54,50	63,76	**59,0**	54,65	51,35	46,27	55,55	**51,0**	52,25	48,80	42,5	52,62	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	39,56	36,59	31,42	40,62	**36,0**	62,71	59,41	54,36	63,62	**59,0**	54,62	51,32	46,24	55,52	**51,0**	52,22	48,77	42,4	52,59	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	38,56	35,58	30,43	39,63	**35,0**	62,58	59,27	54,23	63,49	**58,0**	54,59	51,29	46,21	55,49	**50,0**	52,08	48,64	42,3	52,45	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	76,5	39,22	36,22	31,10	40,29	**35,0**	62,46	59,15	54,10	63,37	**58,0**	54,41	51,10	46,01	55,30	**50,0**	51,99	48,55	42,2	52,37	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	39,56	36,56	31,44	40,63	**36,0**	62,33	59,02	53,97	63,24	**58,0**	53,91	50,64	45,54	54,82	**50,0**	51,89	48,45	42,1	52,27	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	39,79	36,81	31,66	40,86	**36,0**	62,21	58,90	53,84	63,11	**58,0**	53,82	50,55	45,45	54,73	**50,0**	51,86	48,42	42,1	52,24	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	38,86	35,93	30,70	39,92	**35,0**	62,08	58,77	53,72	62,99	**58,0**	53,24	50,02	44,90	54,17	**49,0**	51,81	48,37	42,1	52,19	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	39,09	36,16	30,92	40,15	**35,0**	61,97	58,66	53,60	62,87	**58,0**	53,17	49,95	44,84	54,11	**49,0**	51,78	48,34	42,0	52,15	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	37,14	34,26		38,19	**33,0**	61,85	58,54	53,48	62,75	**58,0**	53,12	49,90	44,79	54,06	**49,0**	51,75	48,31	42,0	52,12	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	37,14	34,27		38,19	**33,0**	61,73	58,42	53,36	62,63	**58,0**	53,00	49,78	44,69	53,94	**49,0**	51,72	48,27	41,9	52,09	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	35,45	32,49		36,51	**32,0**	61,61	58,30	53,24	62,51	**58,0**	52,95	49,74	44,65	53,90	**49,0**	51,65	48,20	41,9	52,02	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	34,60	31,67		35,66	**31,0**	61,47	58,16	53,11	62,38	**57,0**	52,87	49,65	44,57	53,82	**49,0**	51,61	48,16	41,8	51,98	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	32,56			33,62		61,33	58,02	52,97	62,24	**57,0**	52,81	49,59	44,52	53,76	**49,0**	51,57	48,12	41,8	51,93	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	106,5	31,64			32,70		61,19	57,88	52,83	62,10	**57,0**	52,68	49,46	44,39	53,63	**49,0**	51,53	48,08	41,7	51,89	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	30,18			31,24		61,08	57,77	52,72	61,99	**57,0**	52,62	49,41	44,33	53,57	**49,0**	51,49	48,04	41,7	51,85	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	112,5						60,97	57,66	52,61	61,88	**57,0**	52,56	49,34	44,26	53,51	**49,0**	51,45	48,00	41,6	51,81	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	115,5						60,86	57,55	52,50	61,77	**57,0**	52,49	49,27	44,20	53,44	**48,0**	51,41	47,95	41,6	51,76	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	118,5						60,76	57,45	52,40	61,67	**57,0**	52,43	49,21	44,13	53,38	**48,0**	51,37	47,91	41,6	51,72	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	121,5						60,66	57,35	52,30	61,57	**57,0**	52,29	49,07	43,99	53,24	**48,0**	51,33	47,87	41,5	51,68	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	124,5						60,55	57,24	52,19	61,46	**56,0**	52,23	49,01	43,94	53,18	**48,0**	51,29	47,83	41,5	51,64	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	127,5						60,46	57,14	52,09	61,36	**56,0**	52,17	48,95	43,88	53,12	**48,0**	51,25	47,79	41,4	51,60	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	130,5						60,36	57,05	52,00	61,27	**56,0**	52,11	48,89	43,82	53,06	**48,0**	51,21	47,75	41,4	51,56	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	133,5						60,26	56,95	51,90	61,17	**56,0**	52,05	48,83	43,76	53,00	**48,0**	51,16	47,71	41,3	51,51	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	136,5						60,15	56,84	51,79	61,06	**56,0**	51,98	48,76	43,69	52,93	**48,0**	51,12	47,66	41,3	51,47	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	139,5						59,99	56,68	51,64	60,90	**56,0**	51,91	48,70	43,62	52,86	**48,0**	51,07	47,61	41,2	51,42	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	142,5						59,90	56,58	51,54	60,80	**56,0**	51,87	48,65	43,58	52,82	**48,0**	51,03	47,57	41,2	51,37	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	145,5						59,79	56,47	51,44	60,70	**56,0**	51,77	48,55	43,47	52,72	**48,0**	50,98	47,52	41,1	51,32	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	148,5						59,63	56,32	51,29	60,54	**56,0**	51,74	48,51	43,44	52,69	**48,0**	50,94	47,48	41,1	51,28	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	151,5						59,53	56,22	51,19	60,44	**55,0**	51,69	48,46	43,39	52,64	**48,0**	50,89	47,43	41,0	51,23	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	154,5						59,43	56,12	51,09	60,34	**55,0**	51,59	48,37	43,29	52,54	**48,0**	50,85	47,39	41,0	51,19	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	157,5						59,35	56,04	51,01	60,26	**55,0**	51,54	48,31	43,24	52,49	**47,0**	50,81	47,35	40,9	51,15	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	160,5						59,26	55,95	50,92	60,17	**55,0**	51,49	48,26	43,19	52,44	**47,0**	50,77	47,31	40,9	51,11	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	163,5						59,18	55,86	50,84	60,09	**55,0**	51,44	48,21	43,13	52,38	**47,0**	50,73	47,26	40,9	51,06	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	166,5						59,09	55,78	50,75	60,00	**55,0**	51,34	48,11	43,04	52,29	**47,0**	50,68	47,21	40,8	51,01	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	169,5						59,01	55,69	50,67	59,92	**55,0**	51,29	48,06	42,99	52,24	**47,0**	50,63	47,17	40,8	50,97	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	172,5						58,92	55,61	50,58	59,83	**55,0**	51,24	48,01	42,94	52,19	**47,0**	50,59	47,12	40,7	50,92	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	175,5						58,83	55,52	50,49	59,74	**55,0**	51,20	47,97	42,90	52,15	**47,0**	50,49	47,02	40,6	50,82	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	178,5						58,75	55,44	50,41	59,66	**55,0**	51,10	47,88	42,80	52,05	**47,0**	50,44	46,97	40,6	50,77	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	181,5						58,67	55,36	50,33	59,58	**55,0**	51,05	47,83	42,75	52,00	**47,0**	50,40	46,93	40,5	50,73	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	184,5						58,59	55,28	50,25	59,50	**55,0**	50,96	47,73	42,65	51,90	**47,0**	50,31	46,84	40,4	50,64	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	187,5						58,51	55,20	50,17	59,42	**54,0**	50,92	47,69	42,61	51,86	**47,0**	50,22	46,75	40,3	50,54	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	190,5						58,44	55,12	50,10	59,35	**54,0**	50,88	47,65	42,57	51,82	**47,0**	50,16	46,69	40,2	50,48	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	193,5						58,36	55,05	50,02	59,27	**54,0**	50,84	47,60	42,52	51,78	**47,0**	50,12	46,64	40,2	50,44	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	196,5						58,28	54,97	49,94	59,19	**54,0**	50,79	47,56	42,48	51,73	**47,0**	50,03	46,56	40,1	50,35	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	199,5						58,21	54,89	49,87	59,12	**54,0**	50,74	47,51	42,43	51,68	**47,0**	49,98	46,51	40,1	50,30	**45,0**	**59,0**	**54,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	25,5	44,37	41,38	36,24	45,43	**40,0**	53,84	50,48	45,28	54,66	**50,0**	51,70	48,43	43,43	52,65	**48,0**	49,97	46,51	40,1	50,30	**45,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	44,86	41,87	36,75	45,93	**41,0**	60,82	57,50	52,43	61,71	**57,0**	54,23	50,99	46,02	55,21	**50,0**	52,46	49,05	42,9	52,89	**48,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	44,94	41,94	36,82	46,01	**41,0**	63,16	59,85	54,79	64,06	**59,0**	54,52	51,28	46,29	55,49	**50,0**	52,50	49,09	42,9	52,94	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	45,00	42,00	36,88	46,07	**41,0**	64,42	61,10	56,06	65,32	**60,0**	54,67	51,43	46,43	55,64	**51,0**	52,49	49,08	42,9	52,93	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	45,02	42,03	36,91	46,09	**41,0**	64,37	61,05	56,02	65,28	**60,0**	54,85	51,60	46,58	55,80	**51,0**	52,37	48,96	42,8	52,81	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	45,03	42,04	36,92	46,10	**41,0**	64,21	60,88	55,86	65,12	**60,0**	54,97	51,70	46,68	55,91	**51,0**	52,42	49,01	42,8	52,86	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	45,03	42,04	36,92	46,10	**41,0**	64,03	60,70	55,68	64,94	**60,0**	55,00	51,73	46,70	55,94	**51,0**	52,38	48,96	42,8	52,80	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	45,02	42,03	36,91	46,09	**41,0**	63,88	60,55	55,52	64,78	**60,0**	55,00	51,72	46,70	55,94	**51,0**	52,31	48,89	42,7	52,73	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	45,02	42,02	36,90	46,09	**41,0**	63,71	60,39	55,35	64,61	**60,0**	54,98	51,71	46,69	55,92	**51,0**	52,22	48,80	42,6	52,65	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	45,00	42,01	36,89	46,07	**41,0**	63,56	60,23	55,19	64,46	**59,0**	54,95	51,68	46,66	55,89	**51,0**	52,09	48,67	42,5	52,51	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	55,5	44,99	42,00	36,88	46,06	**41,0**	63,41	60,08	55,04	64,31	**59,0**	54,95	51,68	46,65	55,89	**51,0**	52,04	48,63	42,4	52,47	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	44,97	41,98	36,86	46,04	**41,0**	63,26	59,93	54,89	64,16	**59,0**	54,93	51,67	46,63	55,87	**51,0**	52,03	48,62	42,4	52,46	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	44,81	41,82	36,69	45,88	**41,0**	63,12	59,79	54,75	64,02	**59,0**	54,91	51,64	46,61	55,85	**51,0**	52,02	48,60	42,4	52,44	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	44,05	41,05	35,93	45,12	**40,0**	62,98	59,65	54,60	63,88	**59,0**	54,89	51,62	46,58	55,82	**51,0**	52,02	48,59	42,4	52,44	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	67,5	42,57	39,59	34,45	43,64	**39,0**	62,84	59,51	54,46	63,74	**59,0**	54,86	51,59	46,55	55,79	**51,0**	52,01	48,58	42,4	52,42	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	40,61	37,63	32,49	41,68	**37,0**	62,71	59,38	54,33	63,61	**59,0**	54,82	51,56	46,51	55,76	**51,0**	51,99	48,57	42,3	52,41	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	39,83	36,83	31,71	40,90	**36,0**	62,58	59,25	54,19	63,47	**58,0**	54,77	51,50	46,46	55,70	**51,0**	51,94	48,52	42,3	52,36	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	39,82	36,82	31,71	40,89	**36,0**	62,45	59,12	54,06	63,34	**58,0**	54,60	51,33	46,28	55,53	**51,0**	51,90	48,48	42,2	52,32	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	39,81	36,81	31,70	40,88	**36,0**	62,32	58,99	53,94	63,22	**58,0**	54,45	51,19	46,14	55,39	**50,0**	51,76	48,34	42,1	52,18	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	38,90	35,93	30,76	39,96	**35,0**	62,20	58,87	53,81	63,09	**58,0**	54,36	51,10	46,05	55,30	**50,0**	51,71	48,29	42,1	52,13	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	38,44	35,44	30,32	39,51	**35,0**	62,08	58,75	53,69	62,97	**58,0**	54,02	50,79	45,73	54,97	**50,0**	51,61	48,19	42,0	52,03	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	38,41	35,42	30,30	39,48	**34,0**	61,96	58,63	53,57	62,85	**58,0**	53,97	50,74	45,68	54,92	**50,0**	51,58	48,16	41,9	52,00	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	37,89	34,86		38,96	**34,0**	61,84	58,51	53,45	62,73	**58,0**	53,92	50,69	45,64	54,87	**50,0**	51,52	48,10	41,9	51,94	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	37,05	34,03		38,12	**33,0**	61,73	58,40	53,33	62,62	**58,0**	53,80	50,57	45,52	54,75	**50,0**	51,48	48,06	41,8	51,90	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	36,12	33,12		37,19	**32,0**	61,61	58,28	53,22	62,50	**57,0**	53,52	50,30	45,23	54,47	**49,0**	51,45	48,03	41,8	51,87	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	36,11	33,11		37,18	**32,0**	61,47	58,14	53,08	62,36	**57,0**	53,42	50,19	45,14	54,37	**49,0**	51,41	47,99	41,8	51,83	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	34,79	31,75		35,86	**31,0**	61,32	57,99	52,93	62,21	**57,0**	53,35	50,12	45,07	54,30	**49,0**	51,37	47,95	41,7	51,79	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	31,39			32,46		61,17	57,84	52,78	62,06	**57,0**	53,30	50,07	45,02	54,25	**49,0**	51,33	47,91	41,7	51,75	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	31,38			32,44		61,06	57,73	52,67	61,95	**57,0**	53,25	50,02	44,97	54,20	**49,0**	51,26	47,84	41,6	51,68	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	112,5				30,70		60,95	57,62	52,56	61,84	**57,0**	53,13	49,89	44,85	54,08	**49,0**	51,22	47,79	41,6	51,63	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	115,5						60,84	57,51	52,46	61,74	**57,0**	53,08	49,84	44,80	54,03	**49,0**	51,18	47,75	41,5	51,59	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	118,5						60,74	57,41	52,35	61,63	**57,0**	53,01	49,77	44,73	53,96	**49,0**	51,13	47,71	41,5	51,55	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	121,5						60,64	57,31	52,25	61,53	**57,0**	52,94	49,71	44,67	53,90	**49,0**	51,05	47,63	41,4	51,47	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	124,5						60,53	57,20	52,14	61,42	**56,0**	52,86	49,63	44,58	53,81	**49,0**	51,01	47,59	41,4	51,43	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	127,5						60,43	57,10	52,05	61,33	**56,0**	52,79	49,56	44,51	53,74	**49,0**	50,97	47,55	41,3	51,39	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	130,5						60,34	57,01	51,95	61,23	**56,0**	52,75	49,51	44,47	53,70	**49,0**	50,90	47,48	41,2	51,32	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	133,5						60,24	56,91	51,85	61,13	**56,0**	52,73	49,49	44,45	53,68	**49,0**	50,86	47,43	41,2	51,27	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	136,5						60,12	56,79	51,74	61,02	**56,0**	52,68	49,43	44,39	53,63	**49,0**	50,81	47,39	41,2	51,23	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	139,5						59,96	56,63	51,58	60,86	**56,0**	52,59	49,35	44,30	53,54	**49,0**	50,77	47,34	41,1	51,18	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	142,5						59,86	56,53	51,49	60,76	**56,0**	52,55	49,30	44,26	53,50	**49,0**	50,73	47,30	41,1	51,14	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	145,5						59,76	56,42	51,38	60,65	**56,0**	52,51	49,26	44,22	53,46	**48,0**	50,69	47,26	41,0	51,10	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	148,5						59,59	56,26	51,22	60,49	**55,0**	52,47	49,22	44,18	53,42	**48,0**	50,62	47,19	40,9	51,03	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	151,5						59,49	56,15	51,12	60,39	**55,0**	52,40	49,15	44,11	53,35	**48,0**	50,58	47,15	40,9	50,99	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	154,5						59,39	56,06	51,03	60,29	**55,0**	52,35	49,09	44,05	53,29	**48,0**	50,54	47,11	40,9	50,94	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	157,5						59,31	55,97	50,94	60,21	**55,0**	52,21	48,96	43,92	53,16	**48,0**	50,49	47,06	40,8	50,90	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	160,5						59,22	55,89	50,85	60,12	**55,0**	52,17	48,91	43,87	53,11	**48,0**	50,45	47,02	40,8	50,85	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	163,5						59,14	55,80	50,77	60,04	**55,0**	52,12	48,86	43,82	53,06	**48,0**	50,41	46,98	40,7	50,81	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	166,5						59,05	55,72	50,69	59,95	**55,0**	52,07	48,81	43,77	53,01	**48,0**	50,36	46,93	40,7	50,76	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	169,5						58,97	55,64	50,60	59,87	**55,0**	52,02	48,76	43,72	52,96	**48,0**	50,32	46,88	40,6	50,72	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	172,5						58,89	55,56	50,52	59,79	**55,0**	51,94	48,68	43,63	52,88	**48,0**	50,27	46,84	40,6	50,67	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	175,5						58,80	55,47	50,44	59,70	**55,0**	51,89	48,63	43,59	52,83	**48,0**	50,23	46,79	40,5	50,62	**46,0**	**60,0**	**55,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	178,5						58,72	55,39	50,35	59,62	**55,0**	51,84	48,58	43,54	52,78	**48,0**	50,18	46,75	40,5	50,58	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	181,5						58,63	55,30	50,27	59,53	**55,0**	51,75	48,49	43,44	52,69	**48,0**	50,13	46,69	40,4	50,52	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	184,5						58,56	55,22	50,19	59,46	**54,0**	51,70	48,43	43,39	52,63	**48,0**	50,08	46,64	40,4	50,47	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	187,5						58,47	55,14	50,10	59,37	**54,0**	51,64	48,38	43,34	52,58	**48,0**	50,04	46,60	40,3	50,43	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	190,5						58,40	55,06	50,03	59,30	**54,0**	51,54	48,28	43,24	52,48	**47,0**	49,99	46,55	40,3	50,38	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	193,5						58,32	54,99	49,95	59,22	**54,0**	51,49	48,23	43,18	52,43	**47,0**	49,94	46,50	40,2	50,33	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	196,5						58,25	54,91	49,88	59,15	**54,0**	51,43	48,17	43,13	52,37	**47,0**	49,90	46,46	40,2	50,28	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	199,5						58,17	54,84	49,80	59,07	**54,0**	51,38	48,12	43,07	52,32	**47,0**	49,82	46,38	40,1	50,20	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	45,15	42,16	37,02	46,21	**41,0**	53,93	50,56	45,34	54,74	**50,0**	53,15	49,91	44,96	54,14	**49,0**	49,21	45,73	39,2	49,50	**45,0**	**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [4]	28,5	45,45	42,46	37,33	46,52	**42,0**	60,76	57,42	52,32	61,63	**57,0**	55,65	52,41	47,49	56,65	**52,0**	51,59	48,15	41,8	51,96	**47,0**	**63,2**	**58,2**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	45,48	42,49	37,37	46,55	**42,0**	63,18	59,85	54,78	64,07	**59,0**	55,93	52,70	47,75	56,92	**52,0**	51,60	48,17	41,9	51,99	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	34,5	45,51	42,51	37,39	46,58	**42,0**	64,46	61,13	56,09	65,36	**60,0**	56,13	52,90	47,92	57,11	**52,0**	51,59	48,16	41,9	51,98	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	45,51	42,51	37,39	46,58	**42,0**	64,41	61,06	56,03	65,30	**60,0**	56,32	53,07	48,08	57,29	**52,0**	51,49	48,06	41,8	51,89	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	45,50	42,50	37,38	46,57	**42,0**	64,24	60,89	55,86	65,13	**60,0**	56,39	53,13	48,14	57,35	**52,0**	51,52	48,09	41,8	51,91	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	45,49	42,50	37,37	46,56	**42,0**	64,07	60,72	55,69	64,96	**60,0**	56,37	53,11	48,12	57,33	**52,0**	51,55	48,11	41,8	51,94	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	45,48	42,49	37,37	46,55	**42,0**	63,91	60,56	55,53	64,80	**60,0**	56,35	53,09	48,10	57,31	**52,0**	51,53	48,09	41,7	51,90	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	45,47	42,48	37,36	46,54	**42,0**	63,74	60,39	55,35	64,63	**60,0**	56,32	53,06	48,07	57,28	**52,0**	51,50	48,05	41,7	51,86	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	45,46	42,46	37,34	46,53	**42,0**	63,59	60,24	55,20	64,48	**59,0**	56,30	53,04	48,05	57,26	**52,0**	51,46	48,02	41,7	51,83	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	45,45	42,45	37,33	46,52	**42,0**	63,44	60,09	55,05	64,33	**59,0**	56,27	53,01	48,02	57,23	**52,0**	51,36	47,92	41,6	51,73	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	45,42	42,43	37,31	46,49	**41,0**	63,30	59,95	54,90	64,18	**59,0**	56,25	52,99	47,99	57,21	**52,0**	51,37	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	44,70	41,72	36,58	45,77	**41,0**	63,15	59,80	54,75	64,03	**59,0**	56,23	52,98	47,98	57,19	**52,0**	51,34	47,89	41,6	51,71	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	43,17	40,19	35,05	44,24	**39,0**	63,01	59,66	54,61	63,89	**59,0**	56,20	52,95	47,94	57,16	**52,0**	51,29	47,85	41,5	51,66	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	41,46	38,47	33,33	42,52	**38,0**	62,87	59,53	54,47	63,76	**59,0**	56,16	52,91	47,91	57,12	**52,0**	51,26	47,82	41,5	51,63	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	38,37	35,40	30,23	39,43	**34,0**	62,74	59,39	54,34	63,62	**59,0**	56,12	52,87	47,87	57,08	**52,0**	51,26	47,81	41,5	51,63	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,61	59,26	54,20	63,49	**58,0**	56,07	52,81	47,81	57,03	**52,0**	51,21	47,76	41,4	51,58	**47,0**	**64,0**	**59,0**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,48	59,13	54,07	63,36	**58,0**	55,53	52,26	47,24	56,47	**51,0**	51,20	47,75	41,4	51,56	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,36	59,01	53,95	63,24	**58,0**	55,42	52,15	47,13	56,36	**51,0**	51,19	47,74	41,4	51,55	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	36,83	33,84		37,90	**33,0**	62,23	58,88	53,82	63,11	**58,0**	55,22	51,96	46,94	56,17	**51,0**	51,13	47,68	41,3	51,49	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	36,79	33,79		37,86	**33,0**	62,11	58,76	53,70	62,99	**58,0**	55,16	51,90	46,88	56,11	**51,0**	50,98	47,53	41,2	51,35	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	36,76	33,77		37,83	**33,0**	61,99	58,64	53,58	62,87	**58,0**	55,10	51,85	46,83	56,05	**51,0**	50,91	47,47	41,1	51,28	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	35,54	32,58		36,61	**32,0**	61,88	58,53	53,46	62,76	**58,0**	54,99	51,75	46,72	55,95	**51,0**	50,85	47,41	41,1	51,22	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	33,83	30,94		34,88	**30,0**	61,76	58,41	53,35	62,64	**58,0**	54,94	51,69	46,67	55,89	**51,0**	50,83	47,38	41,0	51,20	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	32,40			33,46		61,64	58,29	53,23	62,52	**58,0**	54,84	51,59	46,58	55,80	**51,0**	50,82	47,37	41,0	51,18	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	100,5						61,50	58,15	53,09	62,38	**57,0**	54,76	51,52	46,51	55,72	**51,0**	50,79	47,34	41,0	51,15	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	103,5						61,35	58,00	52,94	62,23	**57,0**	54,62	51,37	46,37	55,58	**51,0**	50,77	47,32	41,0	51,13	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	106,5						61,19	57,84	52,78	62,07	**57,0**	54,54	51,30	46,29	55,50	**51,0**	50,75	47,30	40,9	51,11	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	109,5						61,08	57,73	52,67	61,96	**57,0**	54,47	51,23	46,22	55,43	**50,0**	50,72	47,27	40,9	51,08	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	112,5						60,97	57,62	52,56	61,85	**57,0**	54,40	51,15	46,15	55,36	**50,0**	50,70	47,24	40,9	51,05	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	115,5						60,86	57,51	52,45	61,74	**57,0**	54,31	51,06	46,05	55,27	**50,0**	50,67	47,21	40,8	51,02	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	118,5						60,76	57,41	52,35	61,64	**57,0**	54,24	50,99	45,99	55,20	**50,0**	50,63	47,18	40,8	50,98	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	121,5						60,66	57,31	52,25	61,54	**57,0**	54,20	50,95	45,95	55,16	**50,0**	50,60	47,14	40,8	50,94	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	124,5						60,55	57,20	52,14	61,43	**56,0**	54,15	50,89	45,89	55,11	**50,0**	50,56	47,10	40,7	50,90	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	127,5						60,45	57,10	52,04	61,33	**56,0**	54,09	50,83	45,83	55,05	**50,0**	50,53	47,07	40,7	50,87	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	130,5						60,36	57,01	51,95	61,24	**56,0**	54,01	50,75	45,75	54,97	**50,0**	50,45	46,99	40,6	50,80	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	133,5						60,26	56,91	51,85	61,14	**56,0**	53,96	50,71	45,71	54,92	**50,0**	50,42	46,96	40,6	50,76	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	136,5						60,14	56,79	51,74	61,02	**56,0**	53,91	50,65	45,66	54,87	**50,0**	50,38	46,92	40,5	50,72	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	139,5						59,97	56,62	51,57	60,85	**56,0**	53,86	50,60	45,60	54,82	**50,0**	50,34	46,88	40,5	50,68	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	142,5						59,88	56,53	51,47	60,76	**56,0**	53,80	50,55	45,55	54,76	**50,0**	50,30	46,84	40,4	50,64	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	145,5						59,76	56,41	51,37	60,65	**56,0**	53,72	50,46	45,47	54,68	**50,0**	50,26	46,80	40,4	50,60	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	148,5						59,60	56,25	51,21	60,49	**55,0**	53,67	50,41	45,41	54,63	**50,0**	50,22	46,75	40,4	50,56	**46,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	151,5						59,48	56,13	51,09	60,37	**55,0**	53,62	50,36	45,36	54,58	**50,0**	50,18	46,71	40,3	50,52	**46,0**	**61,2**	**56,2**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	154,5						59,38	56,03	51,00	60,27	**55,0**	53,57	50,31	45,31	54,53	**50,0**	50,13	46,67	40,3	50,47	**45,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	157,5						59,30	55,95	50,91	60,19	**55,0**	53,52	50,26	45,27	54,48	**49,0**	50,09	46,63	40,2	50,43	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	160,5						59,21	55,86	50,82	60,10	**55,0**	53,48	50,21	45,22	54,43	**49,0**	50,05	46,59	40,2	50,39	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	163,5						59,13	55,78	50,74	60,02	**55,0**	53,43	50,17	45,17	54,39	**49,0**	50,01	46,55	40,1	50,35	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	166,5						59,05	55,69	50,66	59,94	**55,0**	53,31	50,05	45,05	54,27	**49,0**	49,94	46,48	40,1	50,28	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	169,5						58,96	55,61	50,57	59,85	**55,0**	53,26	49,99	45,00	54,21	**49,0**	49,90	46,43	40,0	50,23	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	172,5						58,88	55,53	50,49	59,77	**55,0**	53,21	49,94	44,95	54,16	**49,0**	49,86	46,39	40,0	50,19	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	175,5						58,80	55,45	50,41	59,69	**55,0**	53,16	49,89	44,90	54,11	**49,0**	49,82	46,35	39,9	50,15	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	178,5						58,72	55,37	50,33	59,61	**55,0**	53,11	49,84	44,85	54,06	**49,0**	49,77	46,30	39,9	50,10	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	181,5						58,64	55,29	50,25	59,53	**55,0**	53,03	49,76	44,76	53,98	**49,0**	49,68	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	184,5						58,56	55,20	50,17	59,45	**54,0**	52,98	49,71	44,71	53,93	**49,0**	49,64	46,17	39,8	49,97	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	187,5						58,47	55,12	50,08	59,36	**54,0**	52,92	49,65	44,66	53,87	**49,0**	49,59	46,12	39,7	49,92	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	190,5						58,40	55,04	50,01	59,29	**54,0**	52,84	49,56	44,57	53,79	**49,0**	49,55	46,08	39,7	49,88	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	193,5						58,32	54,96	49,93	59,21	**54,0**	52,78	49,51	44,52	53,73	**49,0**	49,51	46,04	39,6	49,84	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	196,5						58,24	54,89	49,85	59,13	**54,0**	52,72	49,45	44,46	53,67	**49,0**	49,43	45,97	39,6	49,77	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	199,5						58,17	54,81	49,78	59,06	**54,0**	52,67	49,40	44,40	53,62	**49,0**	49,38	45,91	39,5	49,71	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	25,5	45,17	42,07	37,05	46,21	**41,0**	46,54	43,10	37,65	47,22	**42,0**	47,16	43,84	38,87	48,09	**43,0**							
Schietoren	schietoren [5]	28,5	47,38	44,28	39,28	48,43	**43,0**	52,83	49,43	43,96	53,52	**49,0**	53,00	49,76	44,78	53,98	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [5]	31,5	47,80	44,68	39,70	48,85	**44,0**	56,73	53,38	47,86	57,43	**52,0**	54,44	51,21	46,24	55,43	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [5]	34,5	48,12	45,01	40,03	49,18	**44,0**	57,49	54,13	48,70	58,22	**53,0**	54,42	51,18	46,16	55,38	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	37,5	48,24	45,11	40,15	49,29	**44,0**	58,32	54,95	49,55	59,06	**54,0**	54,78	51,52	46,46	55,71	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	40,5	48,33	45,21	40,24	49,38	**44,0**	59,44	56,09	50,71	60,20	**55,0**	54,84	51,57	46,51	55,77	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	43,5	48,40	45,27	40,31	49,45	**44,0**	60,01	56,65	51,30	60,77	**56,0**	54,81	51,55	46,49	55,74	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	46,5	48,51	45,39	40,43	49,57	**45,0**	60,28	56,92	51,58	61,05	**56,0**	54,82	51,56	46,50	55,75	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	49,5	49,14	46,04	41,05	50,20	**45,0**	60,13	56,77	51,43	60,90	**56,0**	54,88	51,61	46,55	55,81	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	52,5	49,51	46,40	41,41	50,56	**46,0**	60,00	56,63	51,29	60,76	**56,0**	54,96	51,70	46,64	55,89	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	55,5	49,84	46,73	41,75	50,90	**46,0**	59,83	56,46	51,11	60,59	**56,0**	54,99	51,72	46,66	55,92	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	58,5	50,13	46,99	42,03	51,18	**46,0**	59,65	56,28	50,92	60,40	**55,0**	55,00	51,75	46,67	55,93	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	61,5	50,30	47,18	42,20	51,35	**46,0**	59,51	56,14	50,77	60,26	**55,0**	55,01	51,76	46,68	55,94	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	64,5	50,25	47,12	42,15	51,30	**46,0**	59,38	56,01	50,64	60,13	**55,0**	55,05	51,81	46,72	55,98	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	67,5	50,27	47,13	42,17	51,32	**46,0**	59,24	55,88	50,50	59,99	**55,0**	55,16	51,91	46,83	56,09	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	70,5	50,66	47,52	42,57	51,71	**47,0**	59,11	55,74	50,36	59,85	**55,0**	55,25	52,00	46,92	56,18	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	73,5	51,04	47,89	42,95	52,09	**47,0**	58,98	55,62	50,23	59,73	**55,0**	55,26	52,02	46,94	56,20	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	76,5	51,42	48,28	43,33	52,47	**47,0**	58,86	55,49	50,10	59,60	**55,0**	55,21	51,96	46,88	56,14	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	79,5	51,95	48,83	43,84	52,99	**48,0**	58,73	55,36	49,96	59,47	**54,0**	55,16	51,91	46,83	56,09	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	82,5	52,23	49,12	44,11	53,27	**48,0**	58,60	55,23	49,84	59,34	**54,0**	55,08	51,84	46,75	56,01	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	85,5	52,47	49,38	44,35	53,52	**49,0**	58,48	55,11	49,71	59,22	**54,0**	54,95	51,72	46,63	55,89	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	88,5	52,74	49,65	44,62	53,79	**49,0**	58,36	55,00	49,59	59,10	**54,0**	54,92	51,69	46,61	55,86	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	91,5	53,04	49,95	44,92	54,09	**49,0**	58,25	54,88	49,47	58,98	**54,0**	54,82	51,59	46,51	55,76	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	94,5	53,25	50,16	45,13	54,30	**49,0**	58,13	54,76	49,36	58,87	**54,0**	54,71	51,49	46,40	55,65	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	97,5	53,40	50,31	45,28	54,45	**49,0**	58,02	54,65	49,24	58,75	**54,0**	54,62	51,40	46,32	55,57	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	100,5	53,49	50,40	45,37	54,54	**50,0**	57,89	54,52	49,11	58,62	**54,0**	54,61	51,39	46,32	55,56	**51,0**						**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [5]	103,5	53,53	50,44	45,42	54,58	**50,0**	57,74	54,37	48,97	58,48	**53,0**	54,57	51,35	46,28	55,52	**51,0**						**61,3**	**56,3**
Schietoren	schietoren [5]	106,5	53,45	50,36	45,34	54,50	**49,0**	57,52	54,15	48,75	58,26	**53,0**	54,56	51,33	46,27	55,51	**51,0**						**61,1**	**56,1**
Schietoren	schietoren [5]	109,5	53,46	50,36	45,35	54,51	**50,0**	57,36	53,98	48,59	58,10	**53,0**	54,54	51,31	46,25	55,49	**50,0**						**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [5]	112,5	53,46	50,36	45,35	54,51	**50,0**	57,19	53,82	48,42	57,93	**53,0**	54,47	51,24	46,18	55,42	**50,0**						**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [5]	115,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	57,09	53,71	48,31	57,82	**53,0**	54,47	51,23	46,17	55,41	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	118,5	53,21	50,12	45,10	54,26	**49,0**	56,97	53,60	48,19	57,70	**53,0**	54,48	51,24	46,18	55,42	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	121,5	53,20	50,10	45,09	54,25	**49,0**	56,86	53,49	48,08	57,59	**53,0**	54,48	51,24	46,19	55,43	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	124,5	53,19	50,09	45,08	54,24	**49,0**	56,76	53,39	47,98	57,49	**52,0**	54,46	51,22	46,17	55,41	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	127,5	53,23	50,13	45,12	54,28	**49,0**	56,65	53,28	47,86	57,38	**52,0**	54,41	51,16	46,11	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [5]	130,5	53,21	50,11	45,10	54,26	**49,0**	56,54	53,17	47,75	57,27	**52,0**	54,35	51,09	46,05	55,29	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	133,5	53,21	50,11	45,10	54,26	**49,0**	56,44	53,07	47,65	57,17	**52,0**	54,34	51,08	46,03	55,28	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	136,5	53,17	50,07	45,07	54,22	**49,0**	56,35	52,98	47,56	57,08	**52,0**	54,28	51,02	45,97	55,22	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	139,5	53,16	50,05	45,05	54,21	**49,0**	56,25	52,88	47,46	56,98	**52,0**	54,25	50,98	45,93	55,18	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	142,5	53,02	49,91	44,92	54,07	**49,0**	56,10	52,73	47,32	56,83	**52,0**	54,17	50,91	45,86	55,11	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	145,5	52,91	49,79	44,80	53,95	**49,0**	55,89	52,52	47,11	56,62	**52,0**	54,14	50,87	45,82	55,07	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	148,5	52,86	49,73	44,76	53,91	**49,0**	55,73	52,36	46,95	56,46	**51,0**	54,03	50,75	45,71	54,96	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	151,5	52,84	49,70	44,73	53,88	**49,0**	55,64	52,27	46,86	56,37	**51,0**	53,99	50,71	45,67	54,92	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	154,5	52,72	49,57	44,62	53,76	**49,0**	55,43	52,06	46,67	56,17	**51,0**	53,94	50,65	45,61	54,86	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	157,5	52,70	49,54	44,60	53,74	**49,0**	55,19	51,82	46,41	55,92	**51,0**	53,90	50,61	45,57	54,82	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	160,5	52,63	49,47	44,53	53,67	**49,0**	55,08	51,71	46,31	55,82	**51,0**	53,83	50,54	45,50	54,75	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	163,5	52,62	49,45	44,52	53,66	**49,0**	54,99	51,62	46,22	55,73	**51,0**	53,80	50,50	45,47	54,72	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	166,5	52,53	49,35	44,44	53,57	**49,0**	54,91	51,54	46,13	55,64	**51,0**	53,75	50,45	45,42	54,67	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	169,5	52,51	49,32	44,42	53,55	**49,0**	54,82	51,45	46,05	55,56	**51,0**	53,67	50,38	45,34	54,59	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	172,5	52,46	49,27	44,37	53,50	**49,0**	54,74	51,37	45,96	55,47	**50,0**	53,63	50,33	45,29	54,55	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	175,5	52,45	49,26	44,36	53,49	**48,0**	54,65	51,28	45,88	55,39	**50,0**	53,58	50,28	45,24	54,50	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	178,5	52,43	49,24	44,33	53,47	**48,0**	54,57	51,20	45,79	55,30	**50,0**	53,54	50,24	45,20	54,46	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	181,5	52,41	49,22	44,32	53,45	**48,0**	54,49	51,12	45,71	55,22	**50,0**	53,47	50,16	45,13	54,38	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	184,5	52,40	49,21	44,31	53,44	**48,0**	54,41	51,04	45,63	55,14	**50,0**	53,39	50,08	45,04	54,30	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	187,5	52,38	49,19	44,29	53,42	**48,0**	54,33	50,96	45,55	55,06	**50,0**	53,33	50,03	44,99	54,25	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	190,5	52,26	49,07	44,17	53,30	**48,0**	54,25	50,88	45,47	54,98	**50,0**	53,28	49,97	44,94	54,19	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	193,5	52,24	49,05	44,15	53,28	**48,0**	54,17	50,80	45,39	54,90	**50,0**	53,22	49,92	44,88	54,14	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	196,5	52,19	49,00	44,09	53,23	**48,0**	54,09	50,72	45,31	54,82	**50,0**	53,14	49,83	44,81	54,06	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	199,5	52,13	48,93	44,03	53,16	**48,0**	54,02	50,64	45,24	54,75	**50,0**	53,06	49,76	44,73	53,98	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [6]	25,5	42,72	39,67	34,61	43,78	**39,0**	41,36	37,88	32,70	42,12	**37,0**	42,05	38,67	33,79	42,98	**38,0**	31,66			32,09			
Schietoren	schietoren [6]	28,5	46,03	42,99	37,91	47,09	**42,0**	49,25	45,91	40,37	49,95	**45,0**	49,55	46,26	41,24	50,48	**45,0**	36,44	33,05		36,92	**32,0**		
Schietoren	schietoren [6]	31,5	46,65	43,54	38,54	47,70	**43,0**	51,79	48,43	42,99	52,52	**48,0**	52,27	49,02	44,03	53,24	**48,0**	37,37	33,97		37,85	**33,0**		
Schietoren	schietoren [6]	34,5	47,08	43,94	38,97	48,12	**43,0**	52,79	49,43	44,02	53,53	**49,0**	53,48	50,23	45,25	54,45	**49,0**	39,02	35,66		39,56	**35,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [6]	37,5	47,25	44,10	39,14	48,29	**43,0**	54,94	51,60	46,11	55,66	**51,0**	53,95	50,70	45,70	54,91	**50,0**	39,73	36,36	30,4	40,26	**35,0**	**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [6]	40,5	47,36	44,21	39,25	48,40	**43,0**	56,31	52,97	47,48	57,03	**52,0**	54,00	50,75	45,74	54,96	**50,0**	40,62	37,28	31,4	41,20	**36,0**	**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	43,5	47,42	44,27	39,32	48,46	**43,0**	56,76	53,40	47,93	57,48	**52,0**	53,99	50,74	45,73	54,95	**50,0**	41,10	37,76	31,9	41,68	**37,0**	**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	46,5	47,57	44,42	39,47	48,61	**44,0**	57,01	53,65	48,18	57,73	**53,0**	54,05	50,79	45,78	55,00	**50,0**	39,45	36,33	31,2	40,45	**35,0**	**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	49,5	48,35	45,23	40,24	49,39	**44,0**	57,09	53,73	48,24	57,80	**53,0**	54,14	50,89	45,87	55,09	**50,0**				30,29		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	52,5	48,71	45,60	40,60	49,76	**45,0**	57,44	54,08	48,60	58,15	**53,0**	54,30	51,05	46,03	55,25	**50,0**	30,04			30,56		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	55,5	49,17	46,06	41,06	50,22	**45,0**	57,77	54,41	48,96	58,49	**53,0**	54,35	51,10	46,07	55,30	**50,0**	30,22			30,67		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	58,5	49,49	46,36	41,38	50,53	**46,0**	58,00	54,64	49,21	58,73	**54,0**	54,39	51,14	46,11	55,34	**50,0**	30,52			30,95		**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	61,5	49,79	46,66	41,68	50,83	**46,0**	58,08	54,71	49,30	58,81	**54,0**	54,44	51,20	46,16	55,39	**50,0**	30,77			31,18		**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	64,5	49,91	46,78	41,80	50,95	**46,0**	58,21	54,84	49,44	58,95	**54,0**	54,52	51,29	46,24	55,47	**50,0**						**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	67,5	49,93	46,79	41,82	50,97	**46,0**	58,24	54,88	49,49	58,99	**54,0**	54,62	51,40	46,34	55,58	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	70,5	50,33	47,18	42,22	51,37	**46,0**	58,19	54,83	49,44	58,94	**54,0**	54,72	51,51	46,45	55,68	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	73,5	50,74	47,59	42,63	51,78	**47,0**	58,10	54,73	49,35	58,84	**54,0**	54,77	51,55	46,49	55,73	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	76,5	51,04	47,89	42,93	52,08	**47,0**	57,92	54,55	49,15	58,66	**54,0**	54,79	51,58	46,52	55,75	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	79,5	51,52	48,39	43,40	52,56	**48,0**	57,78	54,41	49,01	58,52	**54,0**	54,79	51,58	46,52	55,75	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	82,5	51,81	48,69	43,69	52,85	**48,0**	57,67	54,30	48,90	58,41	**53,0**	54,77	51,55	46,50	55,73	**51,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [6]	85,5	52,21	49,10	44,08	53,25	**48,0**	57,56	54,19	48,78	58,29	**53,0**	54,63	51,42	46,37	55,60	**51,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [6]	88,5	52,49	49,39	44,36	53,53	**49,0**	57,36	53,99	48,57	58,09	**53,0**	54,58	51,37	46,32	55,55	**51,0**						**61,1**	**56,1**
Schietoren	schietoren [6]	91,5	52,86	49,76	44,73	53,90	**49,0**	57,25	53,88	48,46	57,98	**53,0**	54,45	51,25	46,19	55,42	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	94,5	53,09	50,00	44,96	54,13	**49,0**	57,15	53,78	48,35	57,88	**53,0**	54,48	51,27	46,22	55,45	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	97,5	53,21	50,11	45,08	54,25	**49,0**	57,04	53,67	48,25	57,77	**53,0**	54,47	51,27	46,21	55,44	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	100,5	53,35	50,25	45,23	54,39	**49,0**	56,94	53,57	48,14	57,67	**53,0**	54,50	51,29	46,23	55,46	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	103,5	53,33	50,24	45,22	54,38	**49,0**	56,84	53,47	48,04	57,57	**53,0**	54,43	51,23	46,17	55,40	**50,0**						**60,8**	**55,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	106,5	53,34	50,24	45,23	54,39	**49,0**	56,74	53,37	47,93	57,46	**52,0**	54,37	51,17	46,13	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	109,5	53,38	50,27	45,27	54,43	**49,0**	56,59	53,22	47,80	57,32	**52,0**	54,38	51,18	46,14	55,36	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	112,5	53,37	50,26	45,26	54,42	**49,0**	56,44	53,07	47,66	57,17	**52,0**	54,38	51,17	46,14	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	115,5	53,34	50,23	45,23	54,39	**49,0**	56,24	52,87	47,45	56,97	**52,0**	54,34	51,13	46,10	55,31	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	118,5	53,41	50,31	45,31	54,46	**49,0**	56,06	52,69	47,27	56,79	**52,0**	54,30	51,09	46,05	55,27	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	121,5	53,43	50,33	45,33	54,48	**49,0**	55,92	52,55	47,12	56,65	**52,0**	54,26	51,04	46,00	55,22	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	124,5	53,43	50,33	45,33	54,48	**49,0**	55,82	52,45	47,02	56,55	**52,0**	54,22	51,00	45,96	55,18	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	127,5	53,43	50,32	45,32	54,48	**49,0**	55,71	52,34	46,91	56,44	**51,0**	54,20	50,97	45,94	55,16	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	130,5	53,45	50,34	45,35	54,50	**49,0**	55,61	52,24	46,81	56,34	**51,0**	54,19	50,95	45,92	55,15	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	133,5	53,43	50,31	45,32	54,47	**49,0**	55,52	52,14	46,72	56,24	**51,0**	54,17	50,93	45,90	55,13	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	136,5	53,44	50,32	45,33	54,48	**49,0**	55,43	52,05	46,62	56,15	**51,0**	54,13	50,88	45,85	55,08	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	139,5	53,37	50,26	45,26	54,42	**49,0**	55,32	51,95	46,51	56,04	**51,0**	54,08	50,83	45,80	55,03	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	142,5	53,28	50,18	45,18	54,33	**49,0**	55,22	51,85	46,42	55,95	**51,0**	54,06	50,81	45,78	55,01	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	145,5	53,17	50,06	45,07	54,22	**49,0**	55,14	51,76	46,33	55,86	**51,0**	54,03	50,78	45,75	54,98	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	148,5	53,15	50,02	45,04	54,19	**49,0**	55,05	51,67	46,24	55,77	**51,0**	54,01	50,75	45,72	54,95	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	151,5	53,14	50,00	45,03	54,18	**49,0**	54,96	51,58	46,15	55,68	**51,0**	53,99	50,73	45,69	54,93	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	154,5	53,06	49,91	44,95	54,10	**49,0**	54,83	51,45	46,03	55,55	**51,0**	53,95	50,69	45,65	54,89	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	157,5	53,04	49,89	44,93	54,08	**49,0**	54,67	51,30	45,89	55,40	**50,0**	53,92	50,65	45,62	54,86	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	160,5	53,01	49,86	44,91	54,05	**49,0**	54,43	51,05	45,62	55,15	**50,0**	53,85	50,58	45,55	54,79	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	163,5	52,98	49,82	44,88	54,02	**49,0**	54,33	50,95	45,52	55,05	**50,0**	53,81	50,53	45,50	54,74	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	166,5	52,90	49,73	44,81	53,94	**49,0**	54,22	50,85	45,43	54,95	**50,0**	53,76	50,48	45,45	54,69	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	169,5	52,87	49,69	44,77	53,91	**49,0**	54,02	50,64	45,23	54,75	**50,0**	53,72	50,44	45,41	54,65	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	172,5	52,83	49,65	44,74	53,87	**49,0**	53,79	50,42	45,00	54,52	**50,0**	53,68	50,39	45,37	54,61	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	175,5	52,82	49,64	44,73	53,86	**49,0**	53,68	50,30	44,89	54,41	**49,0**	53,64	50,36	45,33	54,57	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	178,5	52,80	49,62	44,71	53,84	**49,0**	53,58	50,20	44,79	54,31	**49,0**	53,60	50,32	45,29	54,53	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	181,5	52,78	49,60	44,69	53,82	**49,0**	53,50	50,12	44,71	54,23	**49,0**	53,56	50,27	45,25	54,49	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	184,5	52,76	49,58	44,67	53,80	**49,0**	53,42	50,04	44,63	54,15	**49,0**	53,49	50,20	45,17	54,42	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	187,5	52,72	49,54	44,63	53,76	**49,0**	53,34	49,96	44,55	54,07	**49,0**	53,41	50,12	45,09	54,34	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	190,5	52,59	49,41	44,50	53,63	**49,0**	53,26	49,88	44,47	53,99	**49,0**	53,36	50,07	45,05	54,29	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	193,5	52,54	49,36	44,45	53,58	**49,0**	53,18	49,80	44,40	53,91	**49,0**	53,31	50,02	44,99	54,24	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	196,5	52,46	49,29	44,37	53,50	**49,0**	53,11	49,73	44,32	53,84	**49,0**	53,25	49,96	44,93	54,18	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	199,5	52,42	49,24	44,33	53,46	**48,0**	53,03	49,65	44,24	53,76	**49,0**	53,20	49,91	44,89	54,13	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	25,5	40,71	37,50	32,63	41,75	**37,0**	39,50	35,98	30,89	40,27	**35,0**	40,46	37,05	32,15	41,37	**36,0**	32,52			32,76			
Schietoren	schietoren [7]	28,5	45,49	42,35	37,38	46,53	**42,0**	43,73	40,29	34,93	44,44	**39,0**	47,55	44,17	39,15	48,43	**43,0**	36,61	33,11		36,85	**32,0**		
Schietoren	schietoren [7]	31,5	46,74	43,58	38,65	47,79	**43,0**	49,91	46,54	41,06	50,62	**46,0**	50,42	47,09	42,06	51,32	**46,0**	37,64	34,13		37,88	**33,0**		
Schietoren	schietoren [7]	34,5	47,37	44,22	39,28	48,42	**43,0**	51,61	48,23	42,85	52,35	**47,0**	51,67	48,37	43,36	52,60	**48,0**	39,17	35,69		39,48	**34,0**		
Schietoren	schietoren [7]	37,5	47,57	44,41	39,48	48,62	**44,0**	52,38	49,00	43,56	53,10	**48,0**	52,16	48,87	43,85	53,09	**48,0**	40,12	36,66	30,3	40,46	**35,0**		
Schietoren	schietoren [7]	40,5	47,69	44,53	39,60	48,74	**44,0**	53,26	49,89	44,33	53,94	**49,0**	52,24	48,95	43,92	53,17	**48,0**	41,07	37,67	31,5	41,53	**37,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	43,5	47,76	44,60	39,67	48,81	**44,0**	54,61	51,25	45,65	55,28	**50,0**	52,24	48,95	43,92	53,17	**48,0**	41,52	38,13	32,0	42,00	**37,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	46,5	47,90	44,74	39,81	48,95	**44,0**	55,67	52,32	46,74	56,35	**51,0**	52,34	49,04	44,01	53,26	**48,0**	37,78	34,60		38,67	**34,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [7]	49,5	48,66	45,53	40,56	49,71	**45,0**	56,02	52,66	47,10	56,70	**52,0**	52,49	49,19	44,16	53,41	**48,0**	31,24			31,90		**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	52,5	49,09	45,97	40,99	50,14	**45,0**	56,10	52,73	47,17	56,78	**52,0**	52,70	49,41	44,37	53,62	**49,0**	31,72			32,38		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	55,5	49,53	46,42	41,43	50,58	**46,0**	56,13	52,76	47,19	56,80	**52,0**	52,86	49,59	44,54	53,79	**49,0**	31,97			32,61		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	58,5	49,80	46,68	41,70	50,85	**46,0**	56,14	52,77	47,19	56,81	**52,0**	53,05	49,78	44,73	53,98	**49,0**	32,36			32,96		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	61,5	50,05	46,93	41,95	51,10	**46,0**	56,15	52,77	47,19	56,82	**52,0**	53,20	49,95	44,89	54,14	**49,0**	32,45			33,06		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	64,5	50,21	47,10	42,11	51,26	**46,0**	56,18	52,80	47,21	56,84	**52,0**	53,30	50,07	44,98	54,24	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	67,5	50,26	47,18	42,15	51,31	**46,0**	56,29	52,92	47,35	56,96	**52,0**	53,42	50,20	45,11	54,36	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	70,5	50,67	47,58	42,57	51,73	**47,0**	56,44	53,07	47,51	57,12	**52,0**	53,57	50,34	45,26	54,51	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	73,5	51,12	48,02	43,01	52,17	**47,0**	56,61	53,24	47,71	57,30	**52,0**	53,64	50,41	45,33	54,58	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	76,5	51,32	48,23	43,21	52,37	**47,0**	56,56	53,19	47,67	57,25	**52,0**	53,68	50,45	45,37	54,62	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	79,5	51,77	48,68	43,65	52,82	**48,0**	56,60	53,23	47,73	57,30	**52,0**	53,66	50,44	45,36	54,61	**50,0**						**59,1**	**54,1**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [7]	82,5	51,99	48,90	43,87	53,04	**48,0**	56,57	53,20	47,70	57,27	**52,0**	53,64	50,41	45,34	54,59	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	85,5	52,33	49,24	44,19	53,37	**48,0**	56,53	53,16	47,67	57,23	**52,0**	53,65	50,43	45,36	54,60	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	88,5	52,59	49,51	44,45	53,63	**49,0**	56,56	53,19	47,72	57,27	**52,0**	53,65	50,42	45,35	54,60	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	91,5	52,89	49,81	44,75	53,93	**49,0**	56,54	53,17	47,71	57,26	**52,0**	53,62	50,39	45,32	54,57	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	94,5	53,15	50,08	45,02	54,20	**49,0**	56,39	53,02	47,55	57,10	**52,0**	53,64	50,42	45,34	54,59	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	97,5	53,27	50,19	45,14	54,32	**49,0**	56,31	52,94	47,47	57,02	**52,0**	53,46	50,26	45,18	54,42	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	100,5	53,35	50,27	45,22	54,40	**49,0**	56,22	52,84	47,38	56,93	**52,0**	53,36	50,17	45,09	54,33	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	103,5	53,38	50,30	45,26	54,43	**49,0**	56,13	52,75	47,28	56,84	**52,0**	53,39	50,19	45,11	54,35	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	106,5	53,34	50,25	45,22	54,39	**49,0**	56,04	52,66	47,19	56,75	**52,0**	53,45	50,25	45,17	54,41	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	109,5	53,32	50,23	45,20	54,37	**49,0**	55,94	52,57	47,10	56,65	**52,0**	53,40	50,21	45,13	54,37	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	112,5	53,29	50,20	45,18	54,34	**49,0**	55,81	52,44	46,96	56,52	**52,0**	53,42	50,22	45,15	54,38	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	115,5	53,32	50,23	45,20	54,37	**49,0**	55,71	52,33	46,86	56,42	**51,0**	53,38	50,18	45,13	54,35	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	118,5	53,37	50,28	45,25	54,42	**49,0**	55,57	52,20	46,73	56,28	**51,0**	53,36	50,16	45,10	54,33	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	121,5	53,39	50,31	45,28	54,44	**49,0**	55,39	52,01	46,55	56,10	**51,0**	53,35	50,14	45,09	54,32	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	124,5	53,39	50,30	45,27	54,44	**49,0**	55,24	51,86	46,40	55,95	**51,0**	53,32	50,11	45,07	54,29	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	127,5	53,42	50,34	45,31	54,47	**49,0**	55,06	51,68	46,22	55,77	**51,0**	53,22	50,01	44,96	54,19	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	130,5	53,40	50,31	45,28	54,45	**49,0**	54,93	51,55	46,08	55,64	**51,0**	53,21	49,99	44,94	54,17	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	133,5	53,41	50,32	45,29	54,46	**49,0**	54,85	51,47	46,00	55,56	**51,0**	53,18	49,96	44,91	54,14	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	136,5	53,42	50,32	45,30	54,46	**49,0**	54,74	51,37	45,89	55,45	**50,0**	53,15	49,92	44,87	54,10	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	139,5	53,37	50,27	45,26	54,42	**49,0**	54,65	51,27	45,79	55,35	**50,0**	53,16	49,93	44,88	54,11	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	142,5	53,24	50,14	45,13	54,29	**49,0**	54,56	51,19	45,71	55,27	**50,0**	53,18	49,94	44,88	54,12	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	145,5	53,15	50,04	45,04	54,20	**49,0**	54,48	51,10	45,62	55,18	**50,0**	53,18	49,94	44,88	54,12	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	148,5	53,12	49,99	45,00	54,16	**49,0**	54,39	51,02	45,54	55,10	**50,0**	53,16	49,92	44,86	54,10	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	151,5	53,08	49,94	44,97	54,12	**49,0**	54,29	50,92	45,43	54,99	**50,0**	53,10	49,85	44,79	54,04	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	154,5	52,98	49,83	44,87	54,02	**49,0**	54,21	50,83	45,34	54,91	**50,0**	53,09	49,84	44,77	54,02	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	157,5	52,96	49,81	44,85	54,00	**49,0**	54,13	50,75	45,26	54,83	**50,0**	53,09	49,83	44,76	54,02	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	160,5	52,89	49,72	44,77	53,92	**49,0**	54,05	50,67	45,18	54,75	**50,0**	53,07	49,81	44,74	54,00	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	163,5	52,87	49,69	44,76	53,90	**49,0**	53,97	50,60	45,11	54,67	**50,0**	53,03	49,77	44,70	53,96	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	166,5	52,78	49,59	44,67	53,81	**49,0**	53,89	50,52	45,03	54,59	**50,0**	52,98	49,71	44,64	53,90	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	169,5	52,77	49,57	44,67	53,80	**49,0**	53,70	50,33	44,86	54,41	**49,0**	52,94	49,67	44,60	53,86	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	172,5	52,75	49,55	44,64	53,78	**49,0**	53,52	50,14	44,66	54,22	**49,0**	52,89	49,62	44,55	53,81	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	175,5	52,71	49,50	44,60	53,74	**49,0**	53,39	50,01	44,52	54,09	**49,0**	52,85	49,58	44,51	53,77	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	178,5	52,68	49,48	44,58	53,71	**49,0**	53,29	49,92	44,43	53,99	**49,0**	52,77	49,50	44,43	53,69	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	181,5	52,64	49,44	44,54	53,67	**49,0**	53,16	49,78	44,31	53,87	**49,0**	52,74	49,46	44,39	53,66	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	184,5	52,64	49,43	44,53	53,67	**49,0**	52,96	49,59	44,12	53,67	**49,0**	52,69	49,42	44,35	53,61	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	187,5	52,62	49,42	44,52	53,65	**49,0**	52,77	49,39	43,91	53,47	**48,0**	52,65	49,38	44,31	53,57	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	190,5	52,48	49,28	44,38	53,51	**49,0**	52,65	49,28	43,80	53,36	**48,0**	52,61	49,33	44,27	53,53	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	193,5	52,45	49,24	44,35	53,48	**48,0**	52,56	49,18	43,71	53,27	**48,0**	52,58	49,30	44,23	53,50	**49,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	196,5	52,36	49,16	44,26	53,39	**48,0**	52,48	49,11	43,64	53,19	**48,0**	52,54	49,26	44,19	53,46	**48,0**							
Schietoren	schietoren [7]	199,5	52,30	49,10	44,20	53,33	**48,0**	52,41	49,03	43,56	53,12	**48,0**	52,51	49,22	44,16	53,42	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	25,5	38,53	35,40	30,46	39,59	**35,0**	38,54	35,07		39,34	**34,0**	37,68	34,25		38,60	**34,0**							
Schietoren	schietoren [8]	28,5	44,02	40,97	35,90	45,08	**40,0**	41,39	37,96	32,80	42,18	**37,0**	42,66	39,27	34,35	43,57	**39,0**	33,13			33,34			
Schietoren	schietoren [8]	31,5	45,60	42,52	37,49	46,65	**42,0**	46,47	43,12	37,67	47,20	**42,0**	49,61	46,30	41,30	50,54	**46,0**	36,75	33,21		36,92	**32,0**		
Schietoren	schietoren [8]	34,5	46,52	43,42	38,42	47,57	**43,0**	50,03	46,72	41,23	50,77	**46,0**	51,58	48,29	43,30	52,52	**48,0**	37,73	34,19		37,91	**33,0**		
Schietoren	schietoren [8]	37,5	46,74	43,64	38,64	47,79	**43,0**	51,78	48,45	42,98	52,51	**48,0**	52,03	48,74	43,77	52,98	**48,0**	38,66	35,13		38,86	**34,0**		
Schietoren	schietoren [8]	40,5	46,91	43,80	38,81	47,96	**43,0**	52,65	49,31	43,77	53,35	**48,0**	52,07	48,78	43,82	53,02	**48,0**	40,20	36,74	30,3	40,53	**36,0**		
Schietoren	schietoren [8]	43,5	47,04	43,93	38,94	48,09	**43,0**	53,36	50,03	44,43	54,05	**49,0**	52,09	48,80	43,83	53,04	**48,0**	41,28	37,83	31,4	41,62	**37,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	46,5	47,32	44,22	39,22	48,37	**43,0**	53,91	50,58	44,93	54,58	**50,0**	52,28	48,98	44,01	53,22	**48,0**	39,49	36,10	30,0	39,97	**35,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [8]	49,5	48,18	45,10	40,07	49,23	**44,0**	54,54	51,21	45,55	55,20	**50,0**	52,49	49,19	44,21	53,43	**48,0**	33,28			33,71		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [8]	52,5	48,61	45,53	40,50	49,66	**45,0**	55,08	51,74	46,10	55,75	**51,0**	52,81	49,53	44,54	53,76	**49,0**	33,89	30,48		34,35		**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	55,5	49,05	45,97	40,94	50,10	**45,0**	55,46	52,13	46,51	56,14	**51,0**	52,97	49,69	44,69	53,91	**49,0**	34,07	30,67		34,54	**30,0**	**58,1**	**53,1**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [8]	58,5	49,37	46,28	41,26	50,42	**45,0**	55,57	52,22	46,61	56,24	**51,0**	53,18	49,91	44,91	54,13	**49,0**	34,28	30,87		34,74	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	61,5	49,74	46,64	41,63	50,79	**46,0**	55,54	52,19	46,58	56,21	**51,0**	53,41	50,15	45,12	54,35	**49,0**	34,34	30,95		34,83	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	64,5	49,92	46,83	41,81	50,97	**46,0**	55,52	52,16	46,54	56,18	**51,0**	53,57	50,33	45,29	54,52	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	67,5	50,16	47,07	42,05	51,21	**46,0**	55,50	52,14	46,52	56,16	**51,0**	53,73	50,49	45,44	54,68	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	70,5	50,62	47,53	42,51	51,67	**47,0**	55,44	52,08	46,45	56,10	**51,0**	53,79	50,56	45,51	54,74	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	73,5	51,07	47,98	42,97	52,13	**47,0**	55,34	51,98	46,33	55,99	**51,0**	53,86	50,63	45,59	54,82	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	76,5	51,35	48,25	43,24	52,40	**47,0**	55,23	51,88	46,21	55,88	**51,0**	53,97	50,74	45,70	54,93	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	79,5	51,82	48,72	43,70	52,86	**48,0**	55,26	51,90	46,25	55,91	**51,0**	54,03	50,80	45,77	54,99	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	82,5	51,99	48,88	43,87	53,03	**48,0**	55,18	51,82	46,15	55,82	**51,0**	54,01	50,79	45,76	54,98	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	85,5	52,32	49,22	44,19	53,36	**48,0**	55,25	51,89	46,24	55,90	**51,0**	54,04	50,81	45,78	55,00	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	88,5	52,57	49,47	44,44	53,61	**49,0**	55,35	51,99	46,37	56,01	**51,0**	54,06	50,83	45,80	55,02	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	91,5	52,90	49,80	44,77	53,94	**49,0**	55,32	51,96	46,35	55,99	**51,0**	54,05	50,83	45,80	55,02	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	94,5	53,19	50,09	45,06	54,23	**49,0**	55,22	51,86	46,27	55,89	**51,0**	54,08	50,85	45,83	55,05	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	97,5	53,35	50,25	45,22	54,39	**49,0**	55,21	51,85	46,27	55,89	**51,0**	54,10	50,86	45,84	55,06	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	100,5	53,46	50,36	45,34	54,50	**49,0**	55,18	51,83	46,26	55,87	**51,0**	54,12	50,89	45,87	55,09	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	103,5	53,45	50,35	45,33	54,49	**49,0**	55,11	51,75	46,19	55,79	**51,0**	54,19	50,95	45,93	55,15	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	106,5	53,45	50,35	45,34	54,50	**49,0**	55,12	51,76	46,21	55,81	**51,0**	54,12	50,89	45,87	55,09	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	109,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	55,13	51,77	46,23	55,82	**51,0**	54,15	50,91	45,89	55,11	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	112,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	55,11	51,76	46,23	55,81	**51,0**	53,98	50,76	45,74	54,95	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	115,5	53,41	50,31	45,30	54,46	**49,0**	55,07	51,71	46,19	55,77	**51,0**	53,97	50,74	45,73	54,94	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	118,5	53,47	50,37	45,36	54,52	**50,0**	54,99	51,64	46,12	55,69	**51,0**	53,92	50,70	45,68	54,89	**50,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [8]	121,5	53,52	50,42	45,41	54,57	**50,0**	54,84	51,48	45,95	55,53	**51,0**	53,92	50,70	45,68	54,89	**50,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [8]	124,5	53,52	50,42	45,41	54,57	**50,0**	54,74	51,38	45,86	55,44	**50,0**	53,85	50,63	45,63	54,83	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	127,5	53,56	50,46	45,45	54,61	**50,0**	54,62	51,26	45,75	55,32	**50,0**	53,86	50,63	45,63	54,83	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	130,5	53,60	50,49	45,49	54,65	**50,0**	54,41	51,04	45,53	55,11	**50,0**	53,79	50,56	45,56	54,76	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	133,5	53,59	50,48	45,49	54,64	**50,0**	54,28	50,92	45,41	54,98	**50,0**	53,69	50,45	45,45	54,66	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	136,5	53,55	50,45	45,45	54,60	**50,0**	54,12	50,75	45,24	54,82	**50,0**	53,68	50,44	45,44	54,65	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	139,5	53,53	50,43	45,43	54,58	**50,0**	54,01	50,64	45,12	54,70	**50,0**	53,44	50,22	45,20	54,41	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [8]	142,5	53,41	50,30	45,31	54,46	**49,0**	53,93	50,56	45,04	54,62	**50,0**	53,42	50,19	45,17	54,39	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [8]	145,5	53,34	50,22	45,24	54,39	**49,0**	53,79	50,43	44,92	54,49	**49,0**	53,43	50,19	45,17	54,39	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	148,5	53,33	50,20	45,22	54,37	**49,0**	53,70	50,33	44,82	54,40	**49,0**	53,43	50,19	45,16	54,39	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	151,5	53,27	50,13	45,17	54,32	**49,0**	53,61	50,25	44,73	54,31	**49,0**	53,42	50,17	45,14	54,37	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	154,5	53,20	50,05	45,10	54,24	**49,0**	53,54	50,17	44,65	54,23	**49,0**	53,40	50,16	45,13	54,36	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	157,5	53,17	50,02	45,07	54,21	**49,0**	53,46	50,09	44,58	54,16	**49,0**	53,39	50,14	45,10	54,34	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	160,5	53,14	49,97	45,03	54,17	**49,0**	53,38	50,01	44,49	54,07	**49,0**	53,36	50,11	45,07	54,31	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	163,5	53,13	49,95	45,02	54,16	**49,0**	53,29	49,92	44,40	53,98	**49,0**	53,28	50,02	44,98	54,22	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	166,5	53,07	49,88	44,97	54,11	**49,0**	53,21	49,84	44,32	53,90	**49,0**	53,24	49,98	44,94	54,18	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	169,5	53,04	49,84	44,94	54,07	**49,0**	53,13	49,76	44,25	53,83	**49,0**	53,21	49,95	44,90	54,15	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	172,5	53,01	49,82	44,91	54,05	**49,0**	53,06	49,69	44,17	53,75	**49,0**	53,17	49,90	44,86	54,10	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	175,5	52,99	49,80	44,90	54,03	**49,0**	52,99	49,62	44,10	53,68	**49,0**	53,13	49,87	44,82	54,07	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	178,5	52,93	49,74	44,83	53,97	**49,0**	52,92	49,55	44,03	53,61	**49,0**	53,09	49,83	44,78	54,03	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	181,5	52,90	49,70	44,81	53,94	**49,0**	52,79	49,42	43,91	53,49	**48,0**	53,01	49,75	44,70	53,95	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	184,5	52,89	49,69	44,80	53,93	**49,0**	52,61	49,24	43,75	53,31	**48,0**	52,98	49,71	44,66	53,91	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	187,5	52,85	49,65	44,75	53,88	**49,0**	52,40	49,03	43,50	53,09	**48,0**	52,94	49,67	44,62	53,87	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	190,5	52,72	49,52	44,62	53,75	**49,0**	52,31	48,94	43,42	53,00	**48,0**	52,91	49,64	44,58	53,84	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	193,5	52,65	49,45	44,55	53,68	**49,0**	52,25	48,88	43,35	52,94	**48,0**	52,82	49,55	44,50	53,75	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	196,5	52,55	49,35	44,45	53,58	**49,0**	52,11	48,74	43,23	52,81	**48,0**	52,78	49,51	44,45	53,71	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	199,5	52,50	49,30	44,41	53,54	**49,0**	51,93	48,56	43,06	52,63	**48,0**	52,74	49,46	44,41	53,66	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [9]	46,5	41,81	38,50	33,72	42,83	**38,0**	37,75	34,40		38,69	**34,0**												
Schietoren	schietoren [9]	49,5	45,78	42,55	37,68	46,81	**42,0**	41,46	38,21	33,14	42,39	**37,0**												
Schietoren	schietoren [9]	52,5	46,78	43,57	38,67	47,81	**43,0**	43,78	40,54	35,47	44,72	**40,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [9]	55,5	46,72	43,51	38,61	47,75	**43,0**	44,14	40,90	35,84	45,08	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	58,5	47,47	44,27	39,35	48,49	**43,0**	44,04	40,81	35,73	44,98	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	61,5	47,86	44,65	39,74	48,88	**44,0**	44,09	40,86	35,78	45,03	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	64,5	48,32	45,13	40,20	49,35	**44,0**	44,02	40,79	35,71	44,96	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	67,5	48,61	45,42	40,49	49,64	**45,0**	44,17	40,94	35,86	45,11	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	70,5	48,97	45,79	40,85	50,00	**45,0**	44,64	41,41	36,32	45,58	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	73,5	49,59	46,42	41,48	50,62	**46,0**	44,91	41,67	36,60	45,85	**41,0**						32,34			32,36			
Schietoren	schietoren [9]	76,5	50,19	47,04	42,08	51,23	**46,0**	45,23	42,00	36,92	46,17	**41,0**						32,99			33,01			
Schietoren	schietoren [9]	79,5	50,64	47,50	42,53	51,68	**47,0**	45,33	42,09	37,01	46,27	**41,0**						33,51			33,53			
Schietoren	schietoren [9]	82,5	51,14	48,01	43,02	52,18	**47,0**	45,65	42,42	37,32	46,58	**42,0**						30,64			30,66			
Schietoren	schietoren [9]	85,5	51,41	48,27	43,28	52,44	**47,0**	45,65	42,42	37,32	46,58	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	88,5	51,71	48,58	43,58	52,74	**48,0**	44,98	41,75	36,65	45,91	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	91,5	51,92	48,80	43,79	52,96	**48,0**	44,82	41,59	36,50	45,76	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	94,5	52,28	49,16	44,15	53,32	**48,0**	45,03	41,80	36,71	45,97	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	97,5	52,52	49,40	44,39	53,56	**49,0**	45,11	41,87	36,79	46,05	**41,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	100,5	52,67	49,56	44,54	53,71	**49,0**	45,21	41,97	36,89	46,15	**41,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	103,5	52,79	49,68	44,67	53,83	**49,0**	45,34	42,10	37,02	46,28	**41,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	106,5	52,82	49,71	44,71	53,87	**49,0**	45,46	42,23	37,15	46,40	**41,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	109,5	52,83	49,71	44,71	53,87	**49,0**	45,61	42,38	37,30	46,55	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	112,5	52,83	49,70	44,71	53,87	**49,0**	45,69	42,45	37,37	46,63	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	115,5	52,89	49,77	44,78	53,93	**49,0**	45,85	42,62	37,54	46,79	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	118,5	52,92	49,80	44,81	53,96	**49,0**	45,87	42,63	37,55	46,81	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	121,5	52,94	49,83	44,83	53,99	**49,0**	46,02	42,79	37,71	46,96	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	124,5	53,02	49,90	44,91	54,06	**49,0**	46,12	42,88	37,81	47,06	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	127,5	53,01	49,89	44,90	54,05	**49,0**	46,20	42,96	37,88	47,14	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	130,5	53,02	49,90	44,91	54,06	**49,0**	46,23	42,99	37,91	47,17	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	133,5	53,08	49,95	44,97	54,12	**49,0**	46,29	43,06	37,98	47,23	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	136,5	53,08	49,95	44,97	54,12	**49,0**	46,25	43,02	37,93	47,19	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	139,5	53,09	49,97	44,98	54,13	**49,0**	46,29	43,05	37,97	47,23	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	142,5	53,11	49,98	45,00	54,15	**49,0**	46,26	43,02	37,94	47,20	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	145,5	53,06	49,93	44,95	54,10	**49,0**	46,29	43,05	37,97	47,23	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	148,5	53,00	49,87	44,89	54,04	**49,0**	46,31	43,07	37,99	47,25	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	151,5	52,97	49,83	44,86	54,01	**49,0**	46,32	43,08	38,00	47,26	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	154,5	52,96	49,82	44,85	54,00	**49,0**	46,32	43,08	38,00	47,26	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	157,5	52,88	49,73	44,78	53,92	**49,0**	46,31	43,07	38,00	47,25	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	160,5	52,83	49,67	44,73	53,87	**49,0**	46,31	43,07	38,00	47,25	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	163,5	52,82	49,65	44,72	53,86	**49,0**	46,31	43,07	37,99	47,25	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	166,5	52,78	49,61	44,68	53,82	**49,0**	46,28	43,03	37,96	47,21	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	169,5	52,72	49,53	44,62	53,76	**49,0**	46,27	43,03	37,96	47,21	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	172,5	52,70	49,51	44,61	53,74	**49,0**	46,27	43,02	37,96	47,21	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	175,5	52,66	49,47	44,57	53,70	**49,0**	46,31	43,06	38,00	47,25	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	178,5	52,64	49,44	44,55	53,68	**49,0**	46,34	43,09	38,03	47,28	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	181,5	52,63	49,43	44,53	53,66	**49,0**	46,34	43,09	38,02	47,27	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	184,5	52,59	49,38	44,49	53,62	**49,0**	46,30	43,05	37,99	47,24	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	187,5	52,56	49,36	44,47	53,60	**49,0**	46,29	43,04	37,98	47,23	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	190,5	52,53	49,33	44,44	53,57	**49,0**	46,29	43,04	37,99	47,23	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	193,5	52,49	49,28	44,40	53,53	**49,0**	46,30	43,06	38,00	47,24	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	196,5	52,37	49,16	44,28	53,41	**48,0**	46,29	43,04	37,99	47,23	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	199,5	52,32	49,11	44,23	53,36	**48,0**	46,29	43,04	37,99	47,23	**42,0**												
Schietoren	SchietorenW [1]	1,5						48,04	44,79	39,79	49,00	**44,0**						30,92			31,33			
Schietoren	SchietorenW [1]	4,5						48,76	45,51	40,51	49,72	**45,0**						30,81			31,20			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [1]	7,5						49,75	46,50	41,50	50,71	**46,0**						30,86			31,28			
Schietoren	SchietorenW [1]	10,5						49,88	46,63	41,63	50,84	**46,0**						31,13			31,57			
Schietoren	SchietorenW [1]	13,5						49,86	46,61	41,61	50,82	**46,0**						31,54			31,98			
Schietoren	SchietorenW [1]	16,5						49,83	46,58	41,58	50,79	**46,0**						31,89			32,31			
Schietoren	SchietorenW [1]	19,5				30,04		49,76	46,52	41,51	50,72	**46,0**						32,19			32,60			
Schietoren	SchietorenW [1]	22,5						49,63	46,39	41,38	50,59	**46,0**						32,31			32,69			
Schietoren	SchietorenW [1]	25,5						49,57	46,33	41,32	50,53	**46,0**						31,26			31,74			
Schietoren	SchietorenW [1]	28,5						49,51	46,27	41,27	50,48	**45,0**						30,85			31,34			
Schietoren	SchietorenW [1]	31,5				30,24		49,46	46,21	41,21	50,42	**45,0**						31,29			31,78			
Schietoren	SchietorenW [1]	34,5				30,99		49,42	46,17	41,17	50,38	**45,0**						32,65			33,11			
Schietoren	SchietorenW [1]	37,5	31,39			32,42		49,45	46,20	41,21	50,42	**45,0**						34,93	31,44		35,34	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [1]	40,5	35,79	32,63		36,81	**32,0**	49,72	46,46	41,48	50,68	**46,0**						38,68	35,18		39,03	**34,0**		
Schietoren	SchietorenW [1]	43,5	37,85	34,68		38,87	**34,0**	51,22	47,97	42,96	52,18	**47,0**						44,49	41,01	34,6	44,81	**40,0**		
Schietoren	SchietorenW [10]	1,5	33,35	30,14		34,38		32,60			33,52													
Schietoren	SchietorenW [10]	4,5	32,95			33,97		32,47			33,40													
Schietoren	SchietorenW [10]	7,5	32,76			33,78		32,23			33,16													
Schietoren	SchietorenW [10]	10,5	32,85			33,87		31,92			32,84													
Schietoren	SchietorenW [10]	13,5	33,08			34,11		31,76			32,69													
Schietoren	SchietorenW [10]	16,5	33,35	30,14		34,39		31,89			32,82													
Schietoren	SchietorenW [10]	19,5	33,61	30,39		34,64	**30,0**	32,02			32,95													
Schietoren	SchietorenW [10]	22,5	33,80	30,57		34,84	**30,0**	32,12			33,05													
Schietoren	SchietorenW [10]	25,5	34,09	30,86		35,13	**30,0**	32,18			33,11													
Schietoren	SchietorenW [10]	28,5	34,58	31,34		35,63	**31,0**	32,20			33,13													
Schietoren	SchietorenW [10]	31,5	35,46	32,21		36,51	**32,0**	31,78			32,70													
Schietoren	SchietorenW [10]	34,5	37,97	34,72	30,00	39,05	**34,0**	31,83			32,75													
Schietoren	SchietorenW [10]	37,5	40,70	37,51	32,64	41,75	**37,0**	32,05			32,97													
Schietoren	SchietorenW [10]	40,5	43,00	39,82	34,91	44,04	**39,0**	32,98			33,91													
Schietoren	SchietorenW [10]	43,5	44,26	41,09	36,16	45,30	**40,0**	35,61	32,23		36,54	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [6]	1,5	34,47	31,30		35,51	**31,0**	37,06	33,72		37,95	**33,0**	32,04			32,96								
Schietoren	SchietorenW [6]	4,5	33,86	30,69		34,90	**30,0**	36,81	33,47		37,70	**33,0**	31,58			32,49								
Schietoren	SchietorenW [6]	7,5	33,91	30,74		34,95	**30,0**	37,42	34,08		38,31	**33,0**	31,79			32,69								
Schietoren	SchietorenW [6]	10,5	34,25	31,09		35,30	**30,0**	36,45	33,09		37,30	**32,0**	32,32			33,22								
Schietoren	SchietorenW [6]	13,5	34,57	31,40		35,62	**31,0**	36,36	32,98		37,21	**32,0**	32,43			33,33								
Schietoren	SchietorenW [6]	16,5	34,87	31,69		35,92	**31,0**	36,37	32,97		37,22	**32,0**	32,85			33,75								
Schietoren	SchietorenW [6]	19,5	35,33	32,14		36,38	**31,0**	36,56	33,14		37,40	**32,0**	33,42	30,03		34,32								
Schietoren	SchietorenW [6]	22,5	36,26	33,07		37,32	**32,0**	36,95	33,51		37,78	**33,0**	34,33	30,90		35,23	**30,0**							
Schietoren	SchietorenW [6]	25,5	38,26	35,07	30,22	39,32	**34,0**	37,70	34,24		38,51	**34,0**	35,80	32,35		36,69	**32,0**							
Schietoren	SchietorenW [6]	28,5	43,82	40,71	35,74	44,88	**40,0**	39,07	35,60	30,43	39,84	**35,0**	38,93	35,46	30,55	39,80	**35,0**	32,02			32,22			
Schietoren	SchietorenW [6]	31,5	46,25	43,13	38,16	47,30	**42,0**	42,17	38,75	33,27	42,85	**38,0**	45,25	41,80	36,74	46,07	**41,0**	34,55	30,99		34,69	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	34,5	47,30	44,18	39,22	48,36	**43,0**	47,83	44,49	38,88	48,51	**44,0**	48,45	45,11	40,06	49,34	**44,0**	36,30	32,75		36,45	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	37,5	47,63	44,49	39,55	48,68	**44,0**	50,11	46,78	41,25	50,82	**46,0**	50,09	46,79	41,78	51,02	**46,0**	37,92	34,39		38,11	**33,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	40,5	47,79	44,62	39,71	48,84	**44,0**	51,43	48,09	42,59	52,15	**47,0**	50,49	47,19	42,19	51,42	**46,0**	39,49	36,00		39,75	**35,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	43,5	47,89	44,72	39,81	48,94	**44,0**	52,42	49,08	43,53	53,12	**48,0**	50,57	47,27	42,27	51,50	**47,0**	40,63	37,16	30,7	40,93	**36,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	1,5	34,27	31,05		35,29	**30,0**	32,73			33,63													
Schietoren	SchietorenW [7]	4,5	33,74	30,52		34,76	**30,0**	32,46			33,36													
Schietoren	SchietorenW [7]	7,5	33,68	30,46		34,70	**30,0**	32,21			33,11													
Schietoren	SchietorenW [7]	10,5	33,89	30,68		34,92	**30,0**	31,79			32,68													
Schietoren	SchietorenW [7]	13,5	34,18	30,96		35,21	**30,0**	31,25			32,17													
Schietoren	SchietorenW [7]	16,5	34,42	31,21		35,46	**30,0**	31,21			32,14													
Schietoren	SchietorenW [7]	19,5	34,71	31,49		35,75	**31,0**	31,39			32,32													
Schietoren	SchietorenW [7]	22,5	35,13	31,89		36,16	**31,0**	31,55			32,49													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [7]	25,5	35,65	32,39		36,69	**32,0**	31,70			32,64													
Schietoren	SchietorenW [7]	28,5	36,57	33,30		37,61	**33,0**	31,72			32,66													
Schietoren	SchietorenW [7]	31,5	39,65	36,43	31,59	40,70	**36,0**	31,83			32,77													
Schietoren	SchietorenW [7]	34,5	44,22	41,06	36,11	45,26	**40,0**	32,13			33,07													
Schietoren	SchietorenW [7]	37,5	45,34	42,19	37,23	46,38	**41,0**	33,09			34,03													
Schietoren	SchietorenW [7]	40,5	45,79	42,62	37,68	46,82	**42,0**	34,18	30,76		35,12	**30,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	43,5	46,07	42,86	37,97	47,10	**42,0**	35,30	31,90		36,23	**31,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	1,5	34,01	30,80		35,04	**30,0**	32,62			33,52													
Schietoren	SchietorenW [8]	4,5	33,52	30,30		34,54	**30,0**	32,43			33,34													
Schietoren	SchietorenW [8]	7,5	33,40	30,18		34,42		32,14			33,05													
Schietoren	SchietorenW [8]	10,5	33,58	30,36		34,60	**30,0**	31,75			32,65													
Schietoren	SchietorenW [8]	13,5	33,85	30,64		34,88	**30,0**	31,43			32,35													
Schietoren	SchietorenW [8]	16,5	34,06	30,85		35,10	**30,0**	31,42			32,35													
Schietoren	SchietorenW [8]	19,5	34,30	31,08		35,34	**30,0**	31,59			32,52													
Schietoren	SchietorenW [8]	22,5	34,58	31,35		35,62	**31,0**	31,73			32,66													
Schietoren	SchietorenW [8]	25,5	34,89	31,66		35,93	**31,0**	31,89			32,82													
Schietoren	SchietorenW [8]	28,5	35,43	32,19		36,48	**31,0**	32,09			33,02													
Schietoren	SchietorenW [8]	31,5	36,75	33,50		37,79	**33,0**	31,89			32,82													
Schietoren	SchietorenW [8]	34,5	40,48	37,26	32,42	41,53	**37,0**	32,19			33,11													
Schietoren	SchietorenW [8]	37,5	43,28	40,10	35,17	44,31	**39,0**	33,05			33,97													
Schietoren	SchietorenW [8]	40,5	43,90	40,71	35,79	44,93	**40,0**	34,21	30,79		35,13	**30,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	43,5	44,51	41,33	36,40	45,54	**41,0**	35,71	32,30		36,65	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	1,5	33,84	30,62		34,86	**30,0**	32,56			33,48													
Schietoren	SchietorenW [9]	4,5	33,38	30,15		34,40		32,44			33,36													
Schietoren	SchietorenW [9]	7,5	33,22			34,24		32,16			33,08													
Schietoren	SchietorenW [9]	10,5	33,34	30,12		34,37		31,80			32,72													
Schietoren	SchietorenW [9]	13,5	33,59	30,37		34,62	**30,0**	31,62			32,54													
Schietoren	SchietorenW [9]	16,5	33,83	30,61		34,86	**30,0**	31,72			32,65													
Schietoren	SchietorenW [9]	19,5	34,10	30,87		35,13	**30,0**	31,87			32,80													
Schietoren	SchietorenW [9]	22,5	34,33	31,09		35,36	**30,0**	32,03			32,96													
Schietoren	SchietorenW [9]	25,5	34,59	31,35		35,63	**31,0**	32,16			33,09													
Schietoren	SchietorenW [9]	28,5	34,85	31,61		35,89	**31,0**	32,43			33,36													
Schietoren	SchietorenW [9]	31,5	35,37	32,13		36,41	**31,0**	32,28			33,22													
Schietoren	SchietorenW [9]	34,5	36,85	33,63		37,88	**33,0**	33,46	30,13		34,40													
Schietoren	SchietorenW [9]	37,5	40,02	36,84	31,93	41,06	**36,0**	35,22	31,89		36,16	**31,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	40,5	42,21	39,05	34,07	43,23	**38,0**	36,16	32,82		37,10	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	43,5	43,28	40,12	35,13	44,30	**39,0**	37,44	34,09		38,39	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	1,5	39,06	35,89	30,90	40,07	**35,0**	40,71	37,44	32,42	41,65	**37,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	4,5	38,52	35,35	30,36	39,53	**35,0**	40,19	36,92	31,89	41,13	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	7,5	38,45	35,27	30,29	39,46	**34,0**	39,84	36,58	31,55	40,78	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	10,5	38,94	35,76	30,78	39,95	**35,0**	40,03	36,76	31,74	40,97	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	13,5	39,47	36,30	31,31	40,48	**35,0**	40,35	37,09	32,07	41,30	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	16,5	40,09	36,91	31,93	41,10	**36,0**	40,99	37,73	32,70	41,93	**37,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	1,5	31,02			32,05		40,00	36,74	31,70	40,94	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	4,5	30,71			31,74		39,49	36,23	31,19	40,43	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	7,5	30,34			31,38		39,27	36,01	30,96	40,21	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	10,5	30,48			31,52		39,51	36,25	31,21	40,45	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	13,5	30,75			31,79		39,85	36,59	31,55	40,79	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	16,5	31,22			32,25		40,35	37,10	32,05	41,29	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [12]	1,5	31,29			32,33		42,11	38,86	33,84	43,06	**38,0**						31,56			32,16			
Westtoren	Delftpl [12]	4,5	30,94			31,97		41,49	38,23	33,21	42,44	**37,0**						31,34			31,94			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [12]	7,5	30,58			31,61		41,34	38,08	33,07	42,29	**37,0**						31,10			31,70			
Westtoren	Delftpl [12]	10,5	30,69			31,73		41,62	38,36	33,34	42,57	**38,0**						30,92			31,53			
Westtoren	Delftpl [12]	13,5	30,89			31,93		41,96	38,70	33,69	42,91	**38,0**						30,82			31,43			
Westtoren	Delftpl [12]	16,5	31,13			32,17		42,43	39,17	34,16	43,38	**38,0**						30,98			31,59			
Westtoren	Delftpl [13]	1,5	31,68			32,71		39,14	35,88	30,87	40,09	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	4,5	31,32			32,35		38,41	35,15	30,13	39,36	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	7,5	30,93			31,96		38,36	35,10	30,09	39,31	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	10,5	31,01			32,05		38,72	35,46	30,45	39,67	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	13,5	31,23			32,27		39,14	35,88	30,87	40,09	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	16,5	31,47			32,51		39,52	36,26	31,26	40,48	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	1,5	31,61			32,64		39,39	36,13	31,12	40,34	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	4,5	31,26			32,29		38,62	35,35	30,34	39,57	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	7,5	30,87			31,90		38,70	35,44	30,43	39,65	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	10,5	30,95			31,98		39,09	35,83	30,83	40,05	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	13,5	31,17			32,20		39,56	36,29	31,29	40,51	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	16,5	31,45			32,48		39,87	36,60	31,60	40,82	**36,0**												
Westtoren	Delftpl [15]	1,5	32,23			33,27		39,67	36,41	31,37	40,61	**36,0**	30,25			31,15								
Westtoren	Delftpl [15]	4,5	31,69			32,73		38,90	35,63	30,59	39,83	**35,0**				30,62								
Westtoren	Delftpl [15]	7,5	31,49			32,53		38,91	35,65	30,61	39,85	**35,0**				30,30								
Westtoren	Delftpl [15]	10,5	31,74			32,78		39,25	35,98	30,95	40,19	**35,0**				30,45								
Westtoren	Delftpl [15]	13,5	31,89			32,93		39,67	36,41	31,37	40,61	**36,0**				30,78								
Westtoren	Delftpl [15]	16,5	32,18			33,23		39,98	36,72	31,68	40,92	**36,0**	30,33			31,23								
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	49,11	45,97	40,94	50,13	**45,0**				30,16													
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	48,49	45,34	40,32	49,50	**45,0**				30,08													
Westtoren	Delftpl [7]	7,5	48,74	45,59	40,57	49,75	**45,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	49,38	46,23	41,21	50,39	**45,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	50,00	46,85	41,84	51,02	**46,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	50,48	47,34	42,32	51,50	**47,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	1,5	48,08	44,94	39,91	49,10	**44,0**				30,56													
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	47,55	44,40	39,38	48,56	**44,0**				30,37													
Westtoren	Delftpl [8]	7,5	47,83	44,68	39,66	48,84	**44,0**				30,14													
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	48,42	45,28	40,26	49,44	**44,0**				30,01													
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	49,04	45,89	40,87	50,05	**45,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	49,50	46,36	41,34	50,52	**46,0**				30,05													
Westtoren	Delftpl [9]	1,5	47,36	44,22	39,20	48,38	**43,0**	30,18			31,09													
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	46,77	43,63	38,61	47,79	**43,0**	30,14			31,04													
Westtoren	Delftpl [9]	7,5	46,94	43,80	38,78	47,96	**43,0**	30,06			30,97													
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	47,51	44,37	39,36	48,53	**44,0**	30,49			31,40													
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	48,11	44,97	39,96	49,13	**44,0**	31,02			31,94													
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	48,76	45,62	40,60	49,78	**45,0**	31,13			32,05													
Westtoren	westtoren [1]	1,5	32,31			33,35		36,88	33,61		37,79	**33,0**	30,01			30,92								
Westtoren	westtoren [1]	4,5	31,75			32,79		36,32	33,05		37,23	**32,0**				30,37								
Westtoren	westtoren [1]	7,5	31,61			32,65		36,13	32,86		37,04	**32,0**				30,11								
Westtoren	westtoren [1]	10,5	31,88			32,92		36,10	32,82		37,01	**32,0**				30,35								
Westtoren	westtoren [1]	13,5	32,13			33,18		36,28	32,99		37,18	**32,0**				30,72								
Westtoren	westtoren [1]	16,5	32,39			33,44		36,45	33,17		37,35	**32,0**	30,30			31,20								
Westtoren	westtoren [1]	19,5	32,54			33,59		36,42	33,13		37,32	**32,0**	30,77			31,68								
Westtoren	westtoren [1]	22,5	32,83			33,88		36,44	33,15		37,33	**32,0**	31,27			32,17								
Westtoren	westtoren [1]	25,5	33,25	30,08		34,30		36,56	33,26		37,45	**32,0**	31,88			32,79								
Westtoren	westtoren [1]	28,5	34,09	30,93		35,14	**30,0**	36,77	33,48		37,64	**33,0**	32,96			33,87								
Westtoren	westtoren [1]	31,5	36,83	33,66		37,88	**33,0**	37,35	34,07		38,14	**33,0**	36,73	33,48		37,65	**33,0**				30,14			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [1]	34,5	41,38	38,27	33,27	42,43	**37,0**	37,52	34,23		38,28	**33,0**	38,47	35,22	30,10	39,39	**34,0**	30,00			30,27			
Westtoren	westtoren [1]	37,5	43,33	40,27	35,21	44,38	**39,0**	37,73	34,43		38,47	**33,0**	39,40	36,09	31,00	40,29	**35,0**	32,28			32,48			
Westtoren	westtoren [1]	40,5	44,14	41,08	36,02	45,19	**40,0**	38,17	34,86		38,89	**34,0**	41,93	38,55	33,43	42,77	**38,0**	33,08			33,29			
Westtoren	westtoren [1]	43,5	44,60	41,53	36,49	45,66	**41,0**	39,29	35,98	30,35	39,98	**35,0**	43,25	39,89	34,71	44,08	**39,0**	34,40	30,87		34,66	**30,0**		
Westtoren	westtoren [1]	46,5	44,83	41,77	36,73	45,89	**41,0**	40,96	37,68	31,72	41,55	**37,0**	44,32	40,99	35,84	45,18	**40,0**	36,58	33,04		36,81	**32,0**		
Westtoren	westtoren [1]	49,5	45,04	41,98	36,93	46,10	**41,0**	42,15	38,87	32,75	42,68	**38,0**	44,99	41,68	36,54	45,86	**41,0**	35,47	32,00		35,85	**31,0**		
Westtoren	westtoren [1]	52,5	45,10	42,04	36,99	46,16	**41,0**	43,38	40,09	33,95	43,90	**39,0**	45,49	42,17	37,04	46,36	**41,0**	36,90	33,37		37,15	**32,0**		
Westtoren	westtoren [1]	55,5	45,15	42,09	37,04	46,21	**41,0**	44,61	41,31	35,20	45,13	**40,0**	45,87	42,55	37,42	46,74	**42,0**	40,45	36,92	30,2	40,66	**36,0**		
Westtoren	westtoren [1]	58,5	45,16	42,10	37,06	46,22	**41,0**	45,02	41,71	35,56	45,53	**41,0**	46,67	43,37	38,18	47,53	**43,0**	42,32	38,80	32,1	42,53	**38,0**		
Westtoren	westtoren [1]	61,5	45,21	42,15	37,11	46,27	**41,0**	45,54	42,23	36,07	46,04	**41,0**	47,17	43,87	38,68	48,03	**43,0**	43,17	39,65	32,9	43,38	**38,0**		
Westtoren	westtoren [1]	64,5	45,26	42,20	37,16	46,32	**41,0**	46,18	42,87	36,72	46,69	**42,0**	47,76	44,48	39,31	48,64	**44,0**	43,40	39,87	33,2	43,61	**39,0**		
Westtoren	westtoren [1]	67,5	45,08	42,01	36,99	46,14	**41,0**	47,32	44,02	38,06	47,90	**43,0**	48,42	45,19	39,99	49,32	**44,0**	43,68	40,16	33,5	43,91	**39,0**		
Westtoren	westtoren [10]	22,5	40,84	37,68	32,68	41,86	**37,0**	37,12	33,84		38,05	**33,0**												
Westtoren	westtoren [10]	25,5	42,67	39,52	34,49	43,68	**39,0**	39,52	36,26	31,23	40,46	**35,0**												
Westtoren	westtoren [10]	28,5	43,08	39,93	34,90	44,09	**39,0**	39,91	36,65	31,64	40,86	**36,0**												
Westtoren	westtoren [10]	31,5	43,18	40,02	34,99	44,18	**39,0**	40,46	37,19	32,19	41,41	**36,0**												
Westtoren	westtoren [10]	34,5	43,20	40,04	35,02	44,21	**39,0**	40,55	37,28	32,29	41,50	**37,0**												
Westtoren	westtoren [10]	37,5	43,21	40,05	35,04	44,22	**39,0**	40,72	37,44	32,46	41,67	**37,0**												
Westtoren	westtoren [10]	40,5	43,27	40,11	35,10	44,28	**39,0**	40,90	37,61	32,64	41,85	**37,0**												
Westtoren	westtoren [10]	43,5	34,86	31,69		35,88	**31,0**	41,12	37,83	32,87	42,07	**37,0**												
Westtoren	westtoren [10]	46,5	40,90	37,77	32,72	41,91	**37,0**	41,48	38,18	33,22	42,43	**37,0**												
Westtoren	westtoren [10]	49,5	41,83	38,69	33,66	42,85	**38,0**	43,43	40,16	35,15	44,38	**39,0**												
Westtoren	westtoren [10]	52,5						44,72	41,47	36,43	45,67	**41,0**						33,46			33,74			
Westtoren	westtoren [10]	55,5						45,10	41,85	36,81	46,05	**41,0**						34,72	31,25		35,06	**30,0**		
Westtoren	westtoren [10]	58,5						45,28	42,03	36,99	46,23	**41,0**						35,14	31,68		35,51	**31,0**		
Westtoren	westtoren [10]	61,5						45,32	42,07	37,03	46,27	**41,0**						35,18	31,70		35,52	**31,0**		
Westtoren	westtoren [10]	64,5						45,30	42,05	37,00	46,24	**41,0**						35,66	32,16		35,97	**31,0**		
Westtoren	westtoren [10]	67,5						45,82	42,57	37,52	46,76	**42,0**						35,07	31,56		35,35	**30,0**		
Westtoren	westtoren [11]	22,5	33,23	30,05		34,26		37,76	34,51		38,71	**34,0**												
Westtoren	westtoren [11]	25,5	35,58	32,43		36,60	**32,0**	39,00	35,75	30,73	39,95	**35,0**												
Westtoren	westtoren [11]	28,5	36,07	32,91		37,09	**32,0**	39,43	36,16	31,16	40,38	**35,0**												
Westtoren	westtoren [11]	31,5	36,05	32,87		37,07	**32,0**	39,80	36,53	31,54	40,75	**36,0**												
Westtoren	westtoren [11]	34,5	36,06	32,89		37,08	**32,0**	39,94	36,66	31,68	40,89	**36,0**												
Westtoren	westtoren [11]	37,5	36,13	32,96		37,15	**32,0**	40,10	36,81	31,85	41,05	**36,0**												
Westtoren	westtoren [11]	40,5	36,35	33,17		37,37	**32,0**	40,26	36,97	32,01	41,21	**36,0**												
Westtoren	westtoren [11]	43,5	32,61			33,63		40,46	37,16	32,21	41,41	**36,0**												
Westtoren	westtoren [11]	46,5	39,25	36,11	31,07	40,26	**35,0**	40,82	37,52	32,58	41,78	**37,0**												
Westtoren	westtoren [11]	49,5	40,32	37,16	32,14	41,33	**36,0**	42,90	39,63	34,63	43,85	**39,0**												
Westtoren	westtoren [11]	52,5						44,81	41,56	36,52	45,76	**41,0**						35,13	31,63		35,42	**30,0**		
Westtoren	westtoren [11]	55,5						45,29	42,04	37,00	46,24	**41,0**						36,67	33,18		36,97	**32,0**		
Westtoren	westtoren [11]	58,5						45,48	42,22	37,18	46,42	**41,0**						37,16	33,67		37,46	**32,0**		
Westtoren	westtoren [11]	61,5						45,66	42,40	37,37	46,60	**42,0**						37,38	33,87		37,64	**33,0**		
Westtoren	westtoren [11]	64,5						45,74	42,49	37,45	46,69	**42,0**						38,44	34,89		38,63	**34,0**		
Westtoren	westtoren [11]	67,5						45,96	42,71	37,67	46,91	**42,0**						37,48	33,88		37,58	**33,0**		
Westtoren	westtoren [12]	22,5	31,28			32,32		38,97	35,73	30,68	39,92	**35,0**												
Westtoren	westtoren [12]	25,5	31,22			32,27		39,77	36,51	31,49	40,72	**36,0**												
Westtoren	westtoren [12]	28,5	30,90			31,95		39,78	36,52	31,51	40,73	**36,0**												
Westtoren	westtoren [12]	31,5	30,69			31,74		39,77	36,51	31,50	40,72	**36,0**												
Westtoren	westtoren [12]	34,5	30,74			31,79		39,71	36,44	31,44	40,66	**36,0**												
Westtoren	westtoren [12]	37,5	30,90			31,95		39,72	36,44	31,45	40,67	**36,0**												
Westtoren	westtoren [12]	40,5	31,34			32,39		39,87	36,59	31,60	40,82	**36,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [12]	43,5	30,93			31,98		40,13	36,84	31,87	41,08	**36,0**												
Westtoren	westtoren [12]	46,5	35,34	32,21		36,37	**31,0**	40,66	37,37	32,40	41,61	**37,0**												
Westtoren	westtoren [12]	49,5	36,92	33,82		37,95	**33,0**	43,32	40,06	35,02	44,26	**39,0**						32,55			32,74			
Westtoren	westtoren [12]	52,5						45,22	41,98	36,92	46,16	**41,0**						32,95			33,14			
Westtoren	westtoren [12]	55,5						45,65	42,40	37,35	46,59	**42,0**						33,39			33,57			
Westtoren	westtoren [12]	58,5						45,92	42,68	37,62	46,86	**42,0**						33,90	30,32		34,08			
Westtoren	westtoren [12]	61,5						46,02	42,77	37,72	46,96	**42,0**						34,67	31,10		34,87	**30,0**		
Westtoren	westtoren [12]	64,5						46,23	42,97	37,93	47,17	**42,0**						35,02	31,46		35,25	**30,0**		
Westtoren	westtoren [12]	67,5						46,61	43,36	38,32	47,56	**43,0**						37,09	33,51		37,25	**32,0**		
Westtoren	westtoren [13]	22,5	31,26			32,30		39,01	35,75	30,74	39,96	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	25,5	31,21			32,25		39,02	35,75	30,75	39,97	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	28,5	30,93			31,97		39,02	35,75	30,75	39,97	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	31,5	30,80			31,84		39,05	35,78	30,79	40,00	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	34,5	30,95			32,00		39,09	35,82	30,83	40,04	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	37,5	31,25			32,30		39,07	35,79	30,81	40,02	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	40,5	31,92			32,97		39,20	35,92	30,94	40,15	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	43,5						39,51	36,21	31,24	40,45	**35,0**												
Westtoren	westtoren [13]	46,5						40,24	36,95	31,97	41,19	**36,0**	33,18	30,10		34,15								
Westtoren	westtoren [13]	49,5						43,13	39,88	34,81	44,06	**39,0**	35,13	32,06		36,10	**31,0**	31,51			31,96			
Westtoren	westtoren [13]	52,5						44,42	41,18	36,11	45,36	**40,0**	35,51	32,44		36,48	**31,0**	32,34			32,79			
Westtoren	westtoren [13]	55,5						44,94	41,70	36,63	45,88	**41,0**	35,76	32,68		36,73	**32,0**	35,23	31,79		35,63	**31,0**		
Westtoren	westtoren [13]	58,5						45,23	41,98	36,92	46,17	**41,0**	36,17	33,08		37,15	**32,0**	35,78	32,36		36,22	**31,0**		
Westtoren	westtoren [13]	61,5						45,47	42,21	37,16	46,41	**41,0**	38,22	35,11		39,21	**34,0**	36,91	33,44		37,25	**32,0**		
Westtoren	westtoren [13]	64,5						45,85	42,59	37,54	46,79	**42,0**	38,90	35,79	30,65	39,89	**35,0**	36,07	32,59		36,43	**31,0**		
Westtoren	westtoren [13]	67,5						46,55	43,29	38,24	47,49	**42,0**	36,74	33,60		37,75	**33,0**	39,67	36,14		39,89	**35,0**		
Westtoren	westtoren [14]	1,5	31,23			32,25		39,19	35,93	30,91	40,14	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	4,5	30,86			31,89		38,42	35,16	30,14	39,37	**34,0**												
Westtoren	westtoren [14]	7,5	30,47			31,50		38,49	35,23	30,21	39,44	**34,0**												
Westtoren	westtoren [14]	10,5	30,51			31,54		38,87	35,61	30,60	39,82	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	13,5	30,70			31,73		39,33	36,07	31,06	40,28	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	16,5	30,97			32,00		39,62	36,36	31,35	40,57	**36,0**												
Westtoren	westtoren [14]	19,5	31,23			32,26		39,36	36,10	31,10	40,32	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	22,5	31,35			32,39		39,35	36,09	31,08	40,30	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	25,5	31,28			32,32		39,34	36,08	31,07	40,29	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	28,5	31,07			32,11		39,33	36,07	31,07	40,29	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	31,5	31,09			32,13		39,33	36,07	31,07	40,29	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	34,5	31,37			32,41		39,30	36,03	31,03	40,25	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	37,5	31,90			32,95		39,26	36,00	31,00	40,22	**35,0**												
Westtoren	westtoren [14]	40,5	32,97			34,02		39,28	36,02	31,02	40,24	**35,0**				30,16								
Westtoren	westtoren [14]	43,5						39,36	36,09	31,09	40,31	**35,0**	30,86			31,88								
Westtoren	westtoren [14]	46,5						39,58	36,31	31,31	40,53	**36,0**	33,46	30,20		34,48								
Westtoren	westtoren [14]	49,5						40,42	37,16	32,12	41,36	**36,0**	38,16	34,94	30,00	39,16	**34,0**	30,68			31,13			
Westtoren	westtoren [14]	52,5						40,90	37,63	32,60	41,84	**37,0**	38,70	35,49	30,55	39,71	**35,0**	34,66	31,14		34,92	**30,0**		
Westtoren	westtoren [14]	55,5						41,89	38,63	33,60	42,83	**38,0**	40,01	36,81	31,86	41,02	**36,0**	38,45	34,97		38,77	**34,0**		
Westtoren	westtoren [14]	58,5						42,12	38,85	33,82	43,06	**38,0**	40,56	37,35	32,42	41,57	**37,0**	38,97	35,50		39,30	**34,0**		
Westtoren	westtoren [14]	61,5						42,68	39,39	34,39	43,62	**39,0**	40,87	37,66	32,73	41,88	**37,0**	39,26	35,78		39,57	**35,0**		
Westtoren	westtoren [14]	64,5						43,83	40,56	35,53	44,77	**40,0**	41,82	38,62	33,68	42,84	**38,0**	39,04	35,54		39,34	**34,0**		
Westtoren	westtoren [14]	67,5						46,12	42,86	37,80	47,05	**42,0**						40,97	37,46	30,8	41,21	**36,0**		
Westtoren	westtoren [2]	1,5	32,50			33,55		36,95	33,68		37,86	**33,0**	30,15			31,06								
Westtoren	westtoren [2]	4,5	31,88			32,93		36,39	33,12		37,30	**32,0**				30,49								
Westtoren	westtoren [2]	7,5	31,77			32,82		36,22	32,95		37,13	**32,0**				30,26								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [2]	10,5	31,90			32,94		36,15	32,87		37,06	**32,0**				30,51								
Westtoren	westtoren [2]	13,5	32,17			33,21		36,29	33,01		37,19	**32,0**	30,00			30,90								
Westtoren	westtoren [2]	16,5	32,28			33,33		36,51	33,23		37,41	**32,0**	30,48			31,38								
Westtoren	westtoren [2]	19,5	32,46			33,51		36,50	33,21		37,39	**32,0**	30,92			31,82								
Westtoren	westtoren [2]	22,5	32,81			33,87		36,59	33,30		37,48	**32,0**	31,46			32,36								
Westtoren	westtoren [2]	25,5	33,30	30,14		34,36		36,74	33,44		37,62	**33,0**	32,19			33,10								
Westtoren	westtoren [2]	28,5	34,24	31,09		35,31	**30,0**	37,00	33,70		37,86	**33,0**	33,75	30,50		34,68	**30,0**							
Westtoren	westtoren [2]	31,5	37,08	33,96		38,15	**33,0**	37,40	34,10		38,19	**33,0**	38,39	35,37	30,03	39,36	**34,0**							
Westtoren	westtoren [2]	34,5	42,11	39,04	34,01	43,17	**38,0**	37,75	34,44		38,52	**34,0**	40,08	37,02	31,70	41,03	**36,0**							
Westtoren	westtoren [2]	37,5	44,13	41,09	36,02	45,19	**40,0**	38,38	35,07		39,14	**34,0**	41,51	38,38	33,14	42,45	**37,0**	30,06			30,34			
Westtoren	westtoren [2]	40,5	44,80	41,76	36,70	45,87	**41,0**	39,98	36,69	31,25	40,75	**36,0**	42,49	39,30	34,02	43,38	**38,0**	31,08			31,32			
Westtoren	westtoren [2]	43,5	44,91	41,86	36,82	45,98	**41,0**	42,48	39,21	33,52	43,17	**38,0**	43,12	39,90	34,61	43,99	**39,0**	34,18	30,60		34,37			
Westtoren	westtoren [2]	46,5	45,06	42,02	36,98	46,13	**41,0**	44,22	40,97	35,04	44,83	**40,0**	43,42	40,19	34,91	44,28	**39,0**	36,21	32,64		36,39	**31,0**		
Westtoren	westtoren [2]	49,5	45,19	42,15	37,09	46,26	**41,0**	45,11	41,86	35,84	45,69	**41,0**	43,97	40,71	35,46	44,83	**40,0**	37,60	34,01		37,72	**33,0**		
Westtoren	westtoren [2]	52,5	45,35	42,31	37,26	46,42	**41,0**	46,07	42,82	36,76	46,64	**42,0**	44,45	41,18	35,92	45,30	**40,0**	38,39	34,83		38,56	**34,0**		
Westtoren	westtoren [2]	55,5	45,40	42,35	37,30	46,46	**41,0**	46,75	43,49	37,44	47,32	**42,0**	44,92	41,67	36,40	45,78	**41,0**	40,60	37,08	30,4	40,83	**36,0**		
Westtoren	westtoren [2]	58,5	45,44	42,40	37,35	46,51	**42,0**	47,10	43,85	37,77	47,66	**43,0**	45,71	42,45	37,19	46,56	**42,0**	42,90	39,39	32,7	43,13	**38,0**		
Westtoren	westtoren [2]	61,5	45,47	42,43	37,38	46,54	**42,0**	47,36	44,10	38,04	47,92	**43,0**	46,92	43,64	38,36	47,76	**43,0**	44,39	40,87	34,2	44,60	**40,0**		
Westtoren	westtoren [2]	64,5	45,61	42,56	37,52	46,68	**42,0**	47,75	44,48	38,47	48,33	**43,0**	48,31	45,05	39,66	49,12	**44,0**	45,11	41,58	34,8	45,30	**40,0**		
Westtoren	westtoren [2]	67,5	45,94	42,90	37,84	47,01	**42,0**	48,37	45,10	39,16	48,97	**44,0**	48,73	45,48	40,11	49,55	**45,0**	45,66	42,13	35,4	45,85	**41,0**		
Westtoren	westtoren [3]	1,5	35,16	31,92		36,19	**31,0**	33,66	30,37		34,54	**30,0**	30,19			31,08								
Westtoren	westtoren [3]	4,5	34,56	31,31		35,58	**31,0**	33,05			33,92					30,55								
Westtoren	westtoren [3]	7,5	34,58	31,33		35,61	**31,0**	32,92			33,79					30,32								
Westtoren	westtoren [3]	10,5	34,44	31,19		35,47	**30,0**	32,64			33,50					30,54								
Westtoren	westtoren [3]	13,5	34,77	31,52		35,81	**31,0**	32,86			33,71		30,00			30,89								
Westtoren	westtoren [3]	16,5	34,98	31,72		36,01	**31,0**	33,23			34,08		30,33			31,21								
Westtoren	westtoren [3]	19,5	35,28	32,00		36,31	**31,0**	33,07			33,90		30,56			31,44								
Westtoren	westtoren [3]	22,5	36,00	32,69		37,04	**32,0**	33,25			34,08		31,05			31,93								
Westtoren	westtoren [3]	25,5	37,13	33,80		38,17	**33,0**	33,48	30,10		34,29		31,89			32,78								
Westtoren	westtoren [3]	28,5	39,33	35,98	31,31	40,37	**35,0**	33,78	30,39		34,58	**30,0**	33,94	30,66		34,85	**30,0**							
Westtoren	westtoren [3]	31,5	45,21	41,88	37,16	46,24	**41,0**	33,64	30,24		34,43		38,54	35,40	30,05	39,43	**34,0**							
Westtoren	westtoren [3]	34,5	49,39	46,16	41,29	50,42	**45,0**	34,38	30,97		35,15	**30,0**	40,63	37,47	32,17	41,53	**37,0**							
Westtoren	westtoren [3]	37,5	50,65	47,43	42,55	51,68	**47,0**	36,72	33,36		37,51	**33,0**	42,22	38,99	33,71	43,08	**38,0**							
Westtoren	westtoren [3]	40,5	50,92	47,69	42,83	51,95	**47,0**	39,06	35,73	30,41	39,85	**35,0**	43,21	39,96	34,67	44,06	**39,0**							
Westtoren	westtoren [3]	43,5	51,01	47,75	42,91	52,03	**47,0**	41,81	38,50	32,77	42,46	**37,0**	43,46	40,20	34,92	44,31	**39,0**	30,37			30,56			
Westtoren	westtoren [3]	46,5	51,05	47,79	42,96	52,08	**47,0**	43,61	40,31	34,42	44,21	**39,0**	43,66	40,38	35,12	44,50	**39,0**	31,23			31,44			
Westtoren	westtoren [3]	49,5	51,10	47,84	43,01	52,13	**47,0**	44,67	41,38	35,46	45,27	**40,0**	44,13	40,82	35,58	44,96	**40,0**							
Westtoren	westtoren [3]	52,5	51,14	47,87	43,05	52,16	**47,0**	45,67	42,39	36,43	46,26	**41,0**	44,43	41,13	35,88	45,26	**40,0**							
Westtoren	westtoren [3]	55,5	51,22	47,95	43,13	52,24	**47,0**	46,34	43,03	37,10	46,92	**42,0**	44,89	41,60	36,35	45,73	**41,0**							
Westtoren	westtoren [3]	58,5	51,27	48,01	43,18	52,30	**47,0**	46,83	43,52	37,53	47,39	**42,0**	45,86	42,57	37,27	46,68	**42,0**							
Westtoren	westtoren [3]	61,5	51,33	48,07	43,24	52,36	**47,0**	47,11	43,79	37,79	47,66	**43,0**	47,27	44,01	38,68	48,10	**43,0**							
Westtoren	westtoren [3]	64,5	51,42	48,16	43,33	52,45	**47,0**	47,28	43,95	37,94	47,82	**43,0**	48,43	45,19	39,80	49,25	**44,0**							
Westtoren	westtoren [3]	67,5	51,55	48,29	43,45	52,57	**48,0**	47,49	44,16	38,12	48,02	**43,0**	48,99	45,75	40,39	49,82	**45,0**							
Westtoren	westtoren [4]	1,5	34,99	31,76		36,02	**31,0**	33,83	30,55		34,70	**30,0**	30,56			31,45								
Westtoren	westtoren [4]	4,5	34,42	31,18		35,45	**30,0**	33,26			34,14		30,03			30,92								
Westtoren	westtoren [4]	7,5	34,36	31,12		35,39	**30,0**	33,05			33,93					30,67								
Westtoren	westtoren [4]	10,5	34,44	31,20		35,47	**30,0**	32,42			33,29					30,84								
Westtoren	westtoren [4]	13,5	34,74	31,50		35,78	**31,0**	32,53			33,39		30,30			31,19								
Westtoren	westtoren [4]	16,5	34,98	31,74		36,02	**31,0**	32,94			33,79		30,65			31,54								
Westtoren	westtoren [4]	19,5	35,28	32,01		36,32	**31,0**	32,88			33,73		31,04			31,93								
Westtoren	westtoren [4]	22,5	36,06	32,78		37,11	**32,0**	33,00			33,84		31,59			32,48								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [4]	25,5	37,28	33,97		38,33	**33,0**	33,21			34,03		32,33			33,23								
Westtoren	westtoren [4]	28,5	39,65	36,35	31,65	40,70	**36,0**	33,77	30,40		34,59	**30,0**	33,58	30,21		34,49								
Westtoren	westtoren [4]	31,5	46,15	42,88	38,10	47,19	**42,0**	33,73	30,34		34,54	**30,0**	35,13	31,81		36,07	**31,0**							
Westtoren	westtoren [4]	34,5	50,03	46,82	41,94	51,07	**46,0**	34,36	30,96		35,14	**30,0**	39,92	36,64	31,63	40,86	**36,0**							
Westtoren	westtoren [4]	37,5	51,18	47,97	43,09	52,22	**47,0**	36,49	33,12		37,29	**32,0**	43,27	40,00	34,94	44,20	**39,0**							
Westtoren	westtoren [4]	40,5	51,40	48,19	43,31	52,44	**47,0**	39,11	35,79	30,32	39,85	**35,0**	44,03	40,76	35,67	44,94	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	43,5	51,45	48,23	43,37	52,49	**47,0**	41,24	37,88	32,24	41,89	**37,0**	44,31	41,03	35,95	45,22	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	46,5	51,49	48,26	43,40	52,52	**48,0**	42,47	39,13	33,31	43,07	**38,0**	44,47	41,17	36,11	45,38	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	49,5	51,52	48,29	43,44	52,56	**48,0**	44,06	40,75	34,85	44,65	**40,0**	44,82	41,51	36,44	45,72	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	52,5	51,55	48,32	43,47	52,59	**48,0**	44,67	41,37	35,47	45,27	**40,0**	45,05	41,74	36,65	45,94	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	55,5	51,62	48,39	43,53	52,65	**48,0**	45,68	42,39	36,51	46,29	**41,0**	45,45	42,16	37,06	46,35	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	58,5	51,67	48,44	43,59	52,71	**48,0**	46,14	42,85	36,93	46,74	**42,0**	46,24	42,96	37,79	47,12	**42,0**							
Westtoren	westtoren [4]	61,5	51,71	48,49	43,63	52,75	**48,0**	46,44	43,15	37,20	47,02	**42,0**	47,33	44,07	38,84	48,20	**43,0**							
Westtoren	westtoren [4]	64,5	51,76	48,53	43,67	52,79	**48,0**	46,71	43,43	37,45	47,29	**42,0**	48,45	45,22	39,88	49,29	**44,0**							
Westtoren	westtoren [4]	67,5	51,83	48,61	43,74	52,86	**48,0**	46,75	43,46	37,44	47,31	**42,0**	49,02	45,81	40,47	49,87	**45,0**							
Westtoren	westtoren [5]	1,5	35,43	32,22		36,46	**31,0**	33,67	30,38		34,55	**30,0**	30,98			31,88								
Westtoren	westtoren [5]	4,5	34,83	31,61		35,86	**31,0**	33,13			34,01		30,41			31,32								
Westtoren	westtoren [5]	7,5	34,80	31,58		35,83	**31,0**	32,87			33,75		30,17			31,07								
Westtoren	westtoren [5]	10,5	34,73	31,51		35,76	**31,0**	31,98			32,86					30,09								
Westtoren	westtoren [5]	13,5	35,05	31,83		36,08	**31,0**	32,11			32,98					30,39								
Westtoren	westtoren [5]	16,5	35,25	32,03		36,29	**31,0**	32,50			33,37					30,70								
Westtoren	westtoren [5]	19,5	35,40	32,16		36,44	**31,0**	32,44			33,29		30,15			31,02								
Westtoren	westtoren [5]	22,5	35,91	32,65		36,95	**32,0**	32,62			33,46		30,75			31,59								
Westtoren	westtoren [5]	25,5	37,39	34,10		38,43	**33,0**	32,91			33,74		31,86			32,66								
Westtoren	westtoren [5]	28,5	39,76	36,46	31,72	40,80	**36,0**	33,12			33,94		33,55	30,13		34,21								
Westtoren	westtoren [5]	31,5	46,38	43,11	38,29	47,40	**42,0**	33,11			33,90		39,82	36,33		40,08	**35,0**							
Westtoren	westtoren [5]	34,5	50,03	46,82	41,91	51,05	**46,0**	33,89	30,48		34,65	**30,0**	42,36	38,93	32,56	42,73	**38,0**							
Westtoren	westtoren [5]	37,5	51,17	47,97	43,04	52,19	**47,0**	36,06	32,70		36,83	**32,0**	43,40	39,95	33,83	43,84	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	40,5	51,37	48,16	43,25	52,39	**47,0**	38,91	35,61		39,58	**35,0**	43,53	40,10	34,00	43,99	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	43,5	51,42	48,20	43,30	52,44	**47,0**	40,84	37,56	31,69	41,46	**36,0**	43,62	40,19	34,12	44,09	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	46,5	51,47	48,25	43,35	52,49	**47,0**	42,13	38,85	32,82	42,69	**38,0**	43,72	40,28	34,25	44,19	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	49,5	51,50	48,28	43,38	52,52	**48,0**	43,31	40,03	33,95	43,86	**39,0**	44,14	40,71	34,77	44,65	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	52,5	51,52	48,30	43,41	52,54	**48,0**	44,39	41,08	35,06	44,94	**40,0**	44,50	41,09	35,23	45,05	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	55,5	51,59	48,37	43,47	52,61	**48,0**	45,12	41,82	35,81	45,68	**41,0**	44,74	41,35	35,55	45,32	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	58,5	51,63	48,42	43,52	52,66	**48,0**	46,18	42,89	36,83	46,73	**42,0**	45,63	42,30	36,65	46,30	**41,0**							
Westtoren	westtoren [5]	61,5	51,67	48,45	43,55	52,69	**48,0**	46,52	43,22	37,14	47,05	**42,0**	46,93	43,69	38,14	47,69	**43,0**							
Westtoren	westtoren [5]	64,5	51,72	48,50	43,60	52,74	**48,0**	46,68	43,38	37,31	47,22	**42,0**	47,60	44,39	38,90	48,40	**43,0**							
Westtoren	westtoren [5]	67,5	51,76	48,54	43,64	52,78	**48,0**	46,88	43,58	37,52	47,42	**42,0**	48,10	44,90	39,45	48,92	**44,0**							
Westtoren	westtoren [6]	28,5	40,49	37,23	32,44	41,53	**37,0**	32,91			33,75		32,31			33,27								
Westtoren	westtoren [6]	31,5	47,92	44,73	39,80	48,95	**44,0**	32,82			33,63		37,15	34,17		38,18	**33,0**							
Westtoren	westtoren [6]	34,5	50,56	47,38	42,42	51,58	**47,0**	33,48	30,09		34,28		41,06	37,92	32,76	42,02	**37,0**							
Westtoren	westtoren [6]	37,5	51,32	48,14	43,18	52,34	**47,0**	35,08	31,72		35,88	**31,0**	42,87	39,65	34,48	43,78	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	40,5	51,45	48,27	43,32	52,47	**47,0**	37,00	33,69		37,75	**33,0**	43,45	40,21	35,02	44,34	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	43,5	51,49	48,30	43,36	52,51	**48,0**	39,40	36,12	30,28	40,03	**35,0**	43,60	40,35	35,17	44,49	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	46,5	51,51	48,31	43,38	52,53	**48,0**	40,75	37,47	31,48	41,33	**36,0**	43,71	40,46	35,29	44,61	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	49,5	51,52	48,33	43,40	52,55	**48,0**	41,99	38,73	32,63	42,54	**38,0**	44,08	40,81	35,64	44,96	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	52,5	51,55	48,35	43,42	52,57	**48,0**	43,31	40,05	33,97	43,87	**39,0**	44,28	41,01	35,83	45,16	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	55,5	51,62	48,42	43,50	52,64	**48,0**	44,22	40,94	34,93	44,79	**40,0**	44,74	41,49	36,33	45,64	**41,0**							
Westtoren	westtoren [6]	58,5	51,66	48,47	43,54	52,69	**48,0**	45,15	41,88	35,84	45,72	**41,0**	45,35	42,11	36,97	46,26	**41,0**							
Westtoren	westtoren [6]	61,5	51,71	48,52	43,59	52,74	**48,0**	45,59	42,32	36,29	46,16	**41,0**	46,36	43,13	38,00	47,28	**42,0**							
Westtoren	westtoren [6]	64,5	51,77	48,57	43,64	52,79	**48,0**	45,90	42,63	36,59	46,47	**41,0**	46,83	43,62	38,49	47,76	**43,0**							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [6]	67,5	51,81	48,61	43,69	52,83	**48,0**	46,09	42,81	36,77	46,65	**42,0**	47,22	44,01	38,89	48,16	**43,0**							
Westtoren	westtoren [7]	28,5	47,22	44,07	39,07	48,24	**43,0**	32,36			33,18		31,15			32,09								
Westtoren	westtoren [7]	31,5	50,59	47,43	42,43	51,61	**47,0**	32,67			33,48		35,51	32,37		36,51	**32,0**							
Westtoren	westtoren [7]	34,5	51,10	47,93	42,94	52,11	**47,0**	33,38			34,16		39,07	35,85	30,77	40,02	**35,0**							
Westtoren	westtoren [7]	37,5	51,30	48,13	43,14	52,31	**47,0**	34,57	31,19		35,34	**30,0**	40,88	37,62	32,52	41,80	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	40,5	51,35	48,19	43,20	52,37	**47,0**	37,34	34,02		38,03	**33,0**	41,39	38,12	32,99	42,29	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	43,5	51,37	48,19	43,22	52,39	**47,0**	38,95	35,66		39,58	**35,0**	41,33	38,07	32,95	42,24	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	46,5	51,39	48,20	43,24	52,40	**47,0**	40,67	37,40	31,36	41,24	**36,0**	41,55	38,27	33,16	42,45	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	49,5	51,40	48,22	43,25	52,42	**47,0**	41,96	38,70	32,59	42,51	**38,0**	42,16	38,84	33,74	43,04	**38,0**							
Westtoren	westtoren [7]	52,5	51,41	48,22	43,26	52,42	**47,0**	43,17	39,93	33,72	43,69	**39,0**	43,26	39,89	34,79	44,11	**39,0**							
Westtoren	westtoren [7]	55,5	51,39	48,20	43,24	52,40	**47,0**	43,94	40,69	34,57	44,49	**39,0**	44,48	41,06	35,99	45,31	**40,0**							
Westtoren	westtoren [7]	58,5	51,40	48,20	43,25	52,41	**47,0**	44,69	41,44	35,32	45,24	**40,0**	45,33	41,92	36,86	46,17	**41,0**							
Westtoren	westtoren [7]	61,5	51,41	48,22	43,26	52,42	**47,0**	45,35	42,11	36,02	45,91	**41,0**	46,16	42,79	37,73	47,03	**42,0**							
Westtoren	westtoren [7]	64,5	51,44	48,24	43,29	52,45	**47,0**	45,65	42,40	36,36	46,23	**41,0**	46,56	43,21	38,15	47,44	**42,0**							
Westtoren	westtoren [7]	67,5	51,50	48,31	43,36	52,52	**48,0**	45,80	42,55	36,52	46,38	**41,0**	46,88	43,54	38,49	47,77	**43,0**							
Westtoren	westtoren [8]	22,5	46,66	43,51	38,49	47,67	**43,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	25,5	47,02	43,87	38,86	48,04	**43,0**				30,21													
Westtoren	westtoren [8]	28,5	49,14	45,99	40,97	50,15	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	31,5	50,69	47,54	42,52	51,70	**47,0**				30,66													
Westtoren	westtoren [8]	34,5	50,98	47,84	42,82	52,00	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	37,5	51,10	47,96	42,93	52,12	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	40,5	51,14	48,00	42,98	52,16	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	43,5	51,17	48,03	43,01	52,19	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	46,5	50,94	47,80	42,78	51,96	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	49,5	51,03	47,89	42,86	52,05	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	52,5	51,06	47,92	42,90	52,08	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	55,5	51,02	47,88	42,85	52,04	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	58,5	50,93	47,78	42,76	51,94	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	61,5	50,91	47,77	42,75	51,93	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	64,5	50,90	47,75	42,73	51,91	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	67,5	50,86	47,71	42,69	51,87	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [9]	22,5	49,41	46,26	41,22	50,42	**45,0**				30,21													
Westtoren	westtoren [9]	25,5	49,72	46,57	41,55	50,73	**46,0**				30,60													
Westtoren	westtoren [9]	28,5	49,91	46,75	41,73	50,92	**46,0**	30,20			31,15													
Westtoren	westtoren [9]	31,5	50,44	47,29	42,26	51,45	**46,0**	34,27	31,01		35,23	**30,0**												
Westtoren	westtoren [9]	34,5	50,71	47,57	42,54	51,73	**47,0**	34,88	31,63		35,84	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	37,5	50,82	47,68	42,65	51,84	**47,0**	35,27	32,01		36,23	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	40,5	50,83	47,69	42,67	51,85	**47,0**	36,20	32,95		37,16	**32,0**												
Westtoren	westtoren [9]	43,5	50,66	47,51	42,49	51,67	**47,0**	36,59	33,33		37,55	**33,0**												
Westtoren	westtoren [9]	46,5	50,53	47,39	42,36	51,55	**47,0**	36,65	33,39		37,60	**33,0**												
Westtoren	westtoren [9]	49,5	50,58	47,44	42,41	51,60	**47,0**	36,72	33,46		37,67	**33,0**												
Westtoren	westtoren [9]	52,5	50,58	47,44	42,41	51,60	**47,0**	36,56	33,30		37,51	**33,0**												
Westtoren	westtoren [9]	55,5	50,34	47,20	42,18	51,36	**46,0**	36,37	33,11		37,32	**32,0**												
Westtoren	westtoren [9]	58,5	50,33	47,18	42,16	51,34	**46,0**	36,40	33,14		37,35	**32,0**												
Westtoren	westtoren [9]	61,5	50,31	47,17	42,14	51,33	**46,0**	30,56			31,48													
Westtoren	westtoren [9]	64,5	50,29	47,15	42,12	51,31	**46,0**	30,60			31,51													
Westtoren	westtoren [9]	67,5	50,28	47,13	42,11	51,29	**46,0**																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5															
Schietoren	schietoren [1]	28,5															
Schietoren	schietoren [1]	31,5															
Schietoren	schietoren [1]	34,5															
Schietoren	schietoren [1]	37,5															
Schietoren	schietoren [1]	40,5															
Schietoren	schietoren [1]	43,5															
Schietoren	schietoren [1]	46,5															
Schietoren	schietoren [1]	49,5															
Schietoren	schietoren [1]	52,5															
Schietoren	schietoren [1]	55,5															
Schietoren	schietoren [1]	58,5															
Schietoren	schietoren [1]	61,5															
Schietoren	schietoren [1]	64,5															
Schietoren	schietoren [1]	67,5															
Schietoren	schietoren [1]	70,5															
Schietoren	schietoren [1]	73,5															
Schietoren	schietoren [1]	76,5															
Schietoren	schietoren [1]	79,5															
Schietoren	schietoren [1]	82,5															
Schietoren	schietoren [1]	85,5															
Schietoren	schietoren [1]	88,5															
Schietoren	schietoren [1]	91,5															
Schietoren	schietoren [1]	94,5															
Schietoren	schietoren [1]	97,5															
Schietoren	schietoren [1]	100,5															
Schietoren	schietoren [1]	103,5															
Schietoren	schietoren [1]	106,5															
Schietoren	schietoren [1]	109,5															
Schietoren	schietoren [1]	112,5															
Schietoren	schietoren [1]	115,5															
Schietoren	schietoren [1]	118,5															
Schietoren	schietoren [1]	121,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	124,5															
Schietoren	schietoren [1]	127,5															
Schietoren	schietoren [1]	130,5															
Schietoren	schietoren [1]	133,5															
Schietoren	schietoren [1]	136,5															
Schietoren	schietoren [1]	139,5															
Schietoren	schietoren [1]	142,5															
Schietoren	schietoren [1]	145,5															
Schietoren	schietoren [1]	148,5															
Schietoren	schietoren [1]	151,5															
Schietoren	schietoren [1]	154,5															
Schietoren	schietoren [1]	157,5															
Schietoren	schietoren [1]	160,5															
Schietoren	schietoren [1]	163,5															
Schietoren	schietoren [1]	166,5															
Schietoren	schietoren [1]	169,5															
Schietoren	schietoren [1]	172,5															
Schietoren	schietoren [1]	175,5															
Schietoren	schietoren [1]	178,5															
Schietoren	schietoren [1]	181,5															
Schietoren	schietoren [1]	184,5															
Schietoren	schietoren [1]	187,5															
Schietoren	schietoren [1]	190,5															
Schietoren	schietoren [1]	193,5															
Schietoren	schietoren [1]	196,5															
Schietoren	schietoren [1]	199,5															
Schietoren	schietoren [10]	46,5															
Schietoren	schietoren [10]	49,5															
Schietoren	schietoren [10]	52,5											32,66			32,46	
Schietoren	schietoren [10]	55,5											33,07			32,82	
Schietoren	schietoren [10]	58,5											33,06			32,80	
Schietoren	schietoren [10]	61,5											33,04			32,78	
Schietoren	schietoren [10]	64,5											33,03			32,77	

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [10]	67,5											33,02			32,76	
Schietoren	schietoren [10]	70,5											33,03			32,77	
Schietoren	schietoren [10]	73,5											33,05			32,79	
Schietoren	schietoren [10]	76,5											33,09			32,83	
Schietoren	schietoren [10]	79,5											33,16			32,90	
Schietoren	schietoren [10]	82,5											33,26			33,00	
Schietoren	schietoren [10]	85,5											33,43			33,17	
Schietoren	schietoren [10]	88,5											33,87			33,61	
Schietoren	schietoren [10]	91,5											34,47	30,51		34,23	
Schietoren	schietoren [10]	94,5											34,52	30,56		34,28	
Schietoren	schietoren [10]	97,5											34,81	30,87		34,58	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	100,5											35,20	31,28		34,98	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	103,5											35,51	31,59		35,29	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	106,5											35,60	31,67		35,37	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	109,5											35,64	31,69		35,40	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	112,5											35,65	31,67		35,40	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	115,5											35,71	31,71		35,45	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	118,5											35,69	31,69		35,43	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	121,5											35,70	31,70		35,44	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	124,5											35,75	31,74		35,49	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	127,5											35,96	31,95		35,70	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	130,5											36,62	32,65		36,37	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	133,5											36,70	32,74		36,46	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	136,5											36,99	33,04		36,75	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	139,5											37,10	33,13		36,85	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	142,5											36,84	32,84		36,58	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	145,5											36,91	32,91		36,65	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	148,5											36,88	32,89		36,63	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	151,5											36,87	32,87		36,61	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	154,5											36,86	32,87		36,61	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	157,5											36,84	32,84		36,58	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	160,5											36,81	32,81		36,55	**32,0**
Schietoren	schietoren [10]	163,5											36,79	32,78		36,53	**32,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [10]	166,5											36,76	32,76		36,50	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	169,5											36,72	32,71		36,46	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	172,5											36,67	32,67		36,41	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	175,5											36,64	32,64		36,38	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	178,5											36,61	32,61		36,35	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	181,5											36,58	32,58		36,32	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	184,5											36,55	32,55		36,29	**31,0**
Schietoren	schietoren [10]	187,5											35,59	31,59		35,33	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	190,5											35,57	31,57		35,31	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	193,5											35,51	31,51		35,25	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	196,5											35,47	31,47		35,21	**30,0**
Schietoren	schietoren [10]	199,5											35,43	31,43		35,17	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	46,5															
Schietoren	schietoren [11]	49,5															
Schietoren	schietoren [11]	52,5											35,34	31,49		35,15	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	55,5											36,36	32,39		36,11	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	58,5											36,32	32,34		36,07	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	61,5											36,27	32,29		36,02	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	64,5											36,23	32,25		35,98	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	67,5											36,18	32,20		35,93	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	70,5											36,14	32,16		35,89	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	73,5											36,09	32,11		35,84	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	76,5											36,06	32,07		35,81	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	79,5											36,03	32,05		35,78	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	82,5											36,08	32,11		35,83	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	85,5											36,06	32,08		35,81	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	88,5											36,03	32,05		35,78	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	91,5											36,04	32,07		35,79	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	94,5											36,05	32,08		35,80	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	97,5											36,02	32,05		35,77	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	100,5											35,98	32,00		35,73	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	103,5											35,93	31,95		35,68	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	106,5											35,88	31,90		35,63	**31,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [11]	109,5											35,81	31,83		35,56	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	112,5											35,75	31,77		35,50	**31,0**
Schietoren	schietoren [11]	115,5											35,69	31,71		35,44	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	118,5											35,63	31,64		35,38	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	121,5											35,57	31,58		35,32	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	124,5											35,51	31,52		35,26	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	127,5											35,45	31,46		35,20	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	130,5											35,39	31,40		35,14	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	133,5											35,33	31,34		35,08	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	136,5											35,27	31,28		35,02	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	139,5											35,18	31,19		34,93	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	142,5											35,11	31,12		34,86	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	145,5											35,05	31,06		34,80	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	148,5											34,99	31,00		34,74	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	151,5											34,93	30,94		34,68	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	154,5											34,87	30,88		34,62	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	157,5											34,81	30,81		34,55	**30,0**
Schietoren	schietoren [11]	160,5											34,74	30,75		34,49	
Schietoren	schietoren [11]	163,5											34,68	30,69		34,43	
Schietoren	schietoren [11]	166,5											34,62	30,63		34,37	
Schietoren	schietoren [11]	169,5											34,56	30,57		34,31	
Schietoren	schietoren [11]	172,5											34,50	30,51		34,25	
Schietoren	schietoren [11]	175,5											34,44	30,45		34,19	
Schietoren	schietoren [11]	178,5											34,38	30,39		34,13	
Schietoren	schietoren [11]	181,5											34,33	30,33		34,07	
Schietoren	schietoren [11]	184,5											34,27	30,27		34,01	
Schietoren	schietoren [11]	187,5											34,21	30,21		33,95	
Schietoren	schietoren [11]	190,5											34,15	30,15		33,89	
Schietoren	schietoren [11]	193,5											34,09	30,09		33,83	
Schietoren	schietoren [11]	196,5											34,03	30,04		33,78	
Schietoren	schietoren [11]	199,5											33,98			33,72	
Schietoren	schietoren [12]	46,5															
Schietoren	schietoren [12]	49,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [12]	52,5											31,34			31,10	
Schietoren	schietoren [12]	55,5											31,41			31,16	
Schietoren	schietoren [12]	58,5											31,38			31,13	
Schietoren	schietoren [12]	61,5											31,35			31,10	
Schietoren	schietoren [12]	64,5											31,31			31,06	
Schietoren	schietoren [12]	67,5											31,28			31,03	
Schietoren	schietoren [12]	70,5											31,24			30,99	
Schietoren	schietoren [12]	73,5											31,21			30,96	
Schietoren	schietoren [12]	76,5											31,17			30,92	
Schietoren	schietoren [12]	79,5											31,13			30,88	
Schietoren	schietoren [12]	82,5											31,09			30,84	
Schietoren	schietoren [12]	85,5											31,05			30,80	
Schietoren	schietoren [12]	88,5											31,02			30,77	
Schietoren	schietoren [12]	91,5											30,98			30,73	
Schietoren	schietoren [12]	94,5											30,94			30,69	
Schietoren	schietoren [12]	97,5											30,89			30,64	
Schietoren	schietoren [12]	100,5											30,84			30,59	
Schietoren	schietoren [12]	103,5											30,80			30,55	
Schietoren	schietoren [12]	106,5											30,76			30,51	
Schietoren	schietoren [12]	109,5											30,71			30,46	
Schietoren	schietoren [12]	112,5											30,67			30,42	
Schietoren	schietoren [12]	115,5											30,62			30,37	
Schietoren	schietoren [12]	118,5											30,58			30,33	
Schietoren	schietoren [12]	121,5											30,54			30,28	
Schietoren	schietoren [12]	124,5											30,49			30,24	
Schietoren	schietoren [12]	127,5											30,44			30,19	
Schietoren	schietoren [12]	130,5											30,40			30,14	
Schietoren	schietoren [12]	133,5											30,35			30,10	
Schietoren	schietoren [12]	136,5											30,31			30,05	
Schietoren	schietoren [12]	139,5											30,26			30,00	
Schietoren	schietoren [12]	142,5											30,21				
Schietoren	schietoren [12]	145,5											30,16				
Schietoren	schietoren [12]	148,5											30,12				

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [12]	151,5											30,07				
Schietoren	schietoren [12]	154,5											30,02				
Schietoren	schietoren [12]	157,5															
Schietoren	schietoren [12]	160,5															
Schietoren	schietoren [12]	163,5															
Schietoren	schietoren [12]	166,5															
Schietoren	schietoren [12]	169,5															
Schietoren	schietoren [12]	172,5															
Schietoren	schietoren [12]	175,5															
Schietoren	schietoren [12]	178,5															
Schietoren	schietoren [12]	181,5															
Schietoren	schietoren [12]	184,5															
Schietoren	schietoren [12]	187,5															
Schietoren	schietoren [12]	190,5															
Schietoren	schietoren [12]	193,5															
Schietoren	schietoren [12]	196,5															
Schietoren	schietoren [12]	199,5															
Schietoren	schietoren [13]	25,5															
Schietoren	schietoren [13]	28,5															
Schietoren	schietoren [13]	31,5															
Schietoren	schietoren [13]	34,5															
Schietoren	schietoren [13]	37,5															
Schietoren	schietoren [13]	40,5															
Schietoren	schietoren [13]	43,5															
Schietoren	schietoren [13]	46,5															
Schietoren	schietoren [13]	49,5															
Schietoren	schietoren [13]	52,5															
Schietoren	schietoren [13]	55,5															
Schietoren	schietoren [13]	58,5															
Schietoren	schietoren [13]	61,5															
Schietoren	schietoren [13]	64,5															
Schietoren	schietoren [13]	67,5															
Schietoren	schietoren [13]	70,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	73,5															
Schietoren	schietoren [13]	76,5															
Schietoren	schietoren [13]	79,5															
Schietoren	schietoren [13]	82,5															
Schietoren	schietoren [13]	85,5															
Schietoren	schietoren [13]	88,5															
Schietoren	schietoren [13]	91,5															
Schietoren	schietoren [13]	94,5															
Schietoren	schietoren [13]	97,5															
Schietoren	schietoren [13]	100,5															
Schietoren	schietoren [13]	103,5															
Schietoren	schietoren [13]	106,5															
Schietoren	schietoren [13]	109,5															
Schietoren	schietoren [13]	112,5															
Schietoren	schietoren [13]	115,5															
Schietoren	schietoren [13]	118,5															
Schietoren	schietoren [13]	121,5															
Schietoren	schietoren [13]	124,5															
Schietoren	schietoren [13]	127,5															
Schietoren	schietoren [13]	130,5															
Schietoren	schietoren [13]	133,5															
Schietoren	schietoren [13]	136,5															
Schietoren	schietoren [13]	139,5															
Schietoren	schietoren [13]	142,5															
Schietoren	schietoren [13]	145,5															
Schietoren	schietoren [13]	148,5															
Schietoren	schietoren [13]	151,5															
Schietoren	schietoren [13]	154,5															
Schietoren	schietoren [13]	157,5															
Schietoren	schietoren [13]	160,5															
Schietoren	schietoren [13]	163,5															
Schietoren	schietoren [13]	166,5															
Schietoren	schietoren [13]	169,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	172,5															
Schietoren	schietoren [13]	175,5															
Schietoren	schietoren [13]	178,5															
Schietoren	schietoren [13]	181,5															
Schietoren	schietoren [13]	184,5															
Schietoren	schietoren [13]	187,5															
Schietoren	schietoren [13]	190,5															
Schietoren	schietoren [13]	193,5															
Schietoren	schietoren [13]	196,5															
Schietoren	schietoren [13]	199,5															
Schietoren	schietoren [14]	25,5															
Schietoren	schietoren [14]	28,5															
Schietoren	schietoren [14]	31,5															
Schietoren	schietoren [14]	34,5															
Schietoren	schietoren [14]	37,5															
Schietoren	schietoren [14]	40,5															
Schietoren	schietoren [14]	43,5															
Schietoren	schietoren [14]	46,5															
Schietoren	schietoren [14]	49,5															
Schietoren	schietoren [14]	52,5															
Schietoren	schietoren [14]	55,5															
Schietoren	schietoren [14]	58,5															
Schietoren	schietoren [14]	61,5															
Schietoren	schietoren [14]	64,5															
Schietoren	schietoren [14]	67,5															
Schietoren	schietoren [14]	70,5															
Schietoren	schietoren [14]	73,5															
Schietoren	schietoren [14]	76,5															
Schietoren	schietoren [14]	79,5															
Schietoren	schietoren [14]	82,5															
Schietoren	schietoren [14]	85,5															
Schietoren	schietoren [14]	88,5															
Schietoren	schietoren [14]	91,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	94,5															
Schietoren	schietoren [14]	97,5															
Schietoren	schietoren [14]	100,5															
Schietoren	schietoren [14]	103,5															
Schietoren	schietoren [14]	106,5															
Schietoren	schietoren [14]	109,5															
Schietoren	schietoren [14]	112,5															
Schietoren	schietoren [14]	115,5															
Schietoren	schietoren [14]	118,5															
Schietoren	schietoren [14]	121,5															
Schietoren	schietoren [14]	124,5															
Schietoren	schietoren [14]	127,5															
Schietoren	schietoren [14]	130,5															
Schietoren	schietoren [14]	133,5															
Schietoren	schietoren [14]	136,5															
Schietoren	schietoren [14]	139,5															
Schietoren	schietoren [14]	142,5															
Schietoren	schietoren [14]	145,5															
Schietoren	schietoren [14]	148,5															
Schietoren	schietoren [14]	151,5															
Schietoren	schietoren [14]	154,5															
Schietoren	schietoren [14]	157,5															
Schietoren	schietoren [14]	160,5															
Schietoren	schietoren [14]	163,5															
Schietoren	schietoren [14]	166,5															
Schietoren	schietoren [14]	169,5															
Schietoren	schietoren [14]	172,5															
Schietoren	schietoren [14]	175,5															
Schietoren	schietoren [14]	178,5															
Schietoren	schietoren [14]	181,5															
Schietoren	schietoren [14]	184,5															
Schietoren	schietoren [14]	187,5															
Schietoren	schietoren [14]	190,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	193,5															
Schietoren	schietoren [14]	196,5															
Schietoren	schietoren [14]	199,5															
Schietoren	schietoren [15]	25,5											39,98	36,00		39,73	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	28,5											39,96	35,98		39,71	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	31,5											39,94	35,96		39,69	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	34,5											39,92	35,94		39,67	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	37,5											39,90	35,92		39,65	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	40,5											39,88	35,90		39,63	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	43,5											39,86	35,87		39,61	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	46,5											39,83	35,85		39,58	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	49,5											39,81	35,82		39,56	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	52,5											39,78	35,80		39,53	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	55,5											39,75	35,77		39,50	**35,0**
Schietoren	schietoren [15]	58,5											39,73	35,74		39,48	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	61,5											39,71	35,72		39,46	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	64,5											39,70	35,71		39,45	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	67,5											39,68	35,68		39,42	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	70,5											39,54	35,56		39,29	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	73,5											39,50	35,52		39,25	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	76,5											39,46	35,48		39,21	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	79,5											38,90	34,91		38,65	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	82,5											38,86	34,87		38,61	**34,0**
Schietoren	schietoren [15]	85,5															
Schietoren	schietoren [15]	88,5															
Schietoren	schietoren [15]	91,5															
Schietoren	schietoren [15]	94,5															
Schietoren	schietoren [15]	97,5															
Schietoren	schietoren [15]	100,5															
Schietoren	schietoren [15]	103,5															
Schietoren	schietoren [15]	106,5															
Schietoren	schietoren [15]	109,5															
Schietoren	schietoren [15]	112,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	115,5															
Schietoren	schietoren [15]	118,5															
Schietoren	schietoren [15]	121,5															
Schietoren	schietoren [15]	124,5															
Schietoren	schietoren [15]	127,5															
Schietoren	schietoren [15]	130,5															
Schietoren	schietoren [15]	133,5															
Schietoren	schietoren [15]	136,5															
Schietoren	schietoren [15]	139,5															
Schietoren	schietoren [15]	142,5															
Schietoren	schietoren [15]	145,5															
Schietoren	schietoren [15]	148,5															
Schietoren	schietoren [15]	151,5															
Schietoren	schietoren [15]	154,5															
Schietoren	schietoren [15]	157,5															
Schietoren	schietoren [15]	160,5															
Schietoren	schietoren [15]	163,5															
Schietoren	schietoren [15]	166,5															
Schietoren	schietoren [15]	169,5															
Schietoren	schietoren [15]	172,5															
Schietoren	schietoren [15]	175,5															
Schietoren	schietoren [15]	178,5															
Schietoren	schietoren [15]	181,5															
Schietoren	schietoren [15]	184,5															
Schietoren	schietoren [15]	187,5															
Schietoren	schietoren [15]	190,5															
Schietoren	schietoren [15]	193,5															
Schietoren	schietoren [15]	196,5															
Schietoren	schietoren [15]	199,5															
Schietoren	schietoren [16]	25,5											39,99	36,01		39,74	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	28,5											39,97	35,99		39,72	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	31,5											39,95	35,97		39,70	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	34,5											39,93	35,95		39,68	**35,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	37,5											39,91	35,93		39,66	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	40,5											39,89	35,90		39,64	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	43,5											39,86	35,88		39,61	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	46,5											39,84	35,86		39,59	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	49,5											39,81	35,83		39,56	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	52,5											39,79	35,81		39,54	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	55,5											39,76	35,78		39,51	**35,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5											39,73	35,75		39,48	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	61,5											39,70	35,71		39,45	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	64,5											39,66	35,68		39,41	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	67,5											39,63	35,64		39,38	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	70,5											39,59	35,60		39,34	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	73,5											39,55	35,57		39,30	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	76,5											39,03	35,04		38,78	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	79,5											38,99	35,00		38,74	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	82,5											38,95	34,96		38,70	**34,0**
Schietoren	schietoren [16]	85,5															
Schietoren	schietoren [16]	88,5															
Schietoren	schietoren [16]	91,5															
Schietoren	schietoren [16]	94,5															
Schietoren	schietoren [16]	97,5															
Schietoren	schietoren [16]	100,5															
Schietoren	schietoren [16]	103,5															
Schietoren	schietoren [16]	106,5															
Schietoren	schietoren [16]	109,5															
Schietoren	schietoren [16]	112,5															
Schietoren	schietoren [16]	115,5															
Schietoren	schietoren [16]	118,5															
Schietoren	schietoren [16]	121,5															
Schietoren	schietoren [16]	124,5															
Schietoren	schietoren [16]	127,5															
Schietoren	schietoren [16]	130,5															
Schietoren	schietoren [16]	133,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	136,5															
Schietoren	schietoren [16]	139,5															
Schietoren	schietoren [16]	142,5															
Schietoren	schietoren [16]	145,5															
Schietoren	schietoren [16]	148,5															
Schietoren	schietoren [16]	151,5															
Schietoren	schietoren [16]	154,5															
Schietoren	schietoren [16]	157,5															
Schietoren	schietoren [16]	160,5															
Schietoren	schietoren [16]	163,5															
Schietoren	schietoren [16]	166,5															
Schietoren	schietoren [16]	169,5															
Schietoren	schietoren [16]	172,5															
Schietoren	schietoren [16]	175,5															
Schietoren	schietoren [16]	178,5															
Schietoren	schietoren [16]	181,5															
Schietoren	schietoren [16]	184,5															
Schietoren	schietoren [16]	187,5															
Schietoren	schietoren [16]	190,5															
Schietoren	schietoren [16]	193,5															
Schietoren	schietoren [16]	196,5															
Schietoren	schietoren [16]	199,5															
Schietoren	schietoren [2]	25,5															
Schietoren	schietoren [2]	28,5															
Schietoren	schietoren [2]	31,5															
Schietoren	schietoren [2]	34,5															
Schietoren	schietoren [2]	37,5															
Schietoren	schietoren [2]	40,5															
Schietoren	schietoren [2]	43,5															
Schietoren	schietoren [2]	46,5															
Schietoren	schietoren [2]	49,5															
Schietoren	schietoren [2]	52,5															
Schietoren	schietoren [2]	55,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	58,5															
Schietoren	schietoren [2]	61,5															
Schietoren	schietoren [2]	64,5															
Schietoren	schietoren [2]	67,5															
Schietoren	schietoren [2]	70,5															
Schietoren	schietoren [2]	73,5															
Schietoren	schietoren [2]	76,5															
Schietoren	schietoren [2]	79,5															
Schietoren	schietoren [2]	82,5															
Schietoren	schietoren [2]	85,5															
Schietoren	schietoren [2]	88,5															
Schietoren	schietoren [2]	91,5															
Schietoren	schietoren [2]	94,5															
Schietoren	schietoren [2]	97,5															
Schietoren	schietoren [2]	100,5															
Schietoren	schietoren [2]	103,5															
Schietoren	schietoren [2]	106,5															
Schietoren	schietoren [2]	109,5															
Schietoren	schietoren [2]	112,5															
Schietoren	schietoren [2]	115,5															
Schietoren	schietoren [2]	118,5															
Schietoren	schietoren [2]	121,5															
Schietoren	schietoren [2]	124,5															
Schietoren	schietoren [2]	127,5															
Schietoren	schietoren [2]	130,5															
Schietoren	schietoren [2]	133,5															
Schietoren	schietoren [2]	136,5															
Schietoren	schietoren [2]	139,5															
Schietoren	schietoren [2]	142,5															
Schietoren	schietoren [2]	145,5															
Schietoren	schietoren [2]	148,5															
Schietoren	schietoren [2]	151,5															
Schietoren	schietoren [2]	154,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	157,5															
Schietoren	schietoren [2]	160,5															
Schietoren	schietoren [2]	163,5															
Schietoren	schietoren [2]	166,5															
Schietoren	schietoren [2]	169,5															
Schietoren	schietoren [2]	172,5															
Schietoren	schietoren [2]	175,5															
Schietoren	schietoren [2]	178,5															
Schietoren	schietoren [2]	181,5															
Schietoren	schietoren [2]	184,5															
Schietoren	schietoren [2]	187,5															
Schietoren	schietoren [2]	190,5															
Schietoren	schietoren [2]	193,5															
Schietoren	schietoren [2]	196,5															
Schietoren	schietoren [2]	199,5															
Schietoren	schietoren [3]	25,5															
Schietoren	schietoren [3]	28,5															
Schietoren	schietoren [3]	31,5															
Schietoren	schietoren [3]	34,5															
Schietoren	schietoren [3]	37,5															
Schietoren	schietoren [3]	40,5															
Schietoren	schietoren [3]	43,5															
Schietoren	schietoren [3]	46,5															
Schietoren	schietoren [3]	49,5															
Schietoren	schietoren [3]	52,5															
Schietoren	schietoren [3]	55,5															
Schietoren	schietoren [3]	58,5															
Schietoren	schietoren [3]	61,5															
Schietoren	schietoren [3]	64,5															
Schietoren	schietoren [3]	67,5															
Schietoren	schietoren [3]	70,5															
Schietoren	schietoren [3]	73,5															
Schietoren	schietoren [3]	76,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	79,5															
Schietoren	schietoren [3]	82,5															
Schietoren	schietoren [3]	85,5															
Schietoren	schietoren [3]	88,5															
Schietoren	schietoren [3]	91,5															
Schietoren	schietoren [3]	94,5															
Schietoren	schietoren [3]	97,5															
Schietoren	schietoren [3]	100,5															
Schietoren	schietoren [3]	103,5															
Schietoren	schietoren [3]	106,5															
Schietoren	schietoren [3]	109,5															
Schietoren	schietoren [3]	112,5															
Schietoren	schietoren [3]	115,5															
Schietoren	schietoren [3]	118,5															
Schietoren	schietoren [3]	121,5															
Schietoren	schietoren [3]	124,5															
Schietoren	schietoren [3]	127,5															
Schietoren	schietoren [3]	130,5															
Schietoren	schietoren [3]	133,5															
Schietoren	schietoren [3]	136,5															
Schietoren	schietoren [3]	139,5															
Schietoren	schietoren [3]	142,5															
Schietoren	schietoren [3]	145,5															
Schietoren	schietoren [3]	148,5															
Schietoren	schietoren [3]	151,5															
Schietoren	schietoren [3]	154,5															
Schietoren	schietoren [3]	157,5															
Schietoren	schietoren [3]	160,5															
Schietoren	schietoren [3]	163,5															
Schietoren	schietoren [3]	166,5															
Schietoren	schietoren [3]	169,5															
Schietoren	schietoren [3]	172,5															
Schietoren	schietoren [3]	175,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	178,5															
Schietoren	schietoren [3]	181,5															
Schietoren	schietoren [3]	184,5															
Schietoren	schietoren [3]	187,5															
Schietoren	schietoren [3]	190,5															
Schietoren	schietoren [3]	193,5															
Schietoren	schietoren [3]	196,5															
Schietoren	schietoren [3]	199,5															
Schietoren	schietoren [4]	25,5															
Schietoren	schietoren [4]	28,5															
Schietoren	schietoren [4]	31,5															
Schietoren	schietoren [4]	34,5															
Schietoren	schietoren [4]	37,5															
Schietoren	schietoren [4]	40,5															
Schietoren	schietoren [4]	43,5															
Schietoren	schietoren [4]	46,5															
Schietoren	schietoren [4]	49,5															
Schietoren	schietoren [4]	52,5															
Schietoren	schietoren [4]	55,5															
Schietoren	schietoren [4]	58,5															
Schietoren	schietoren [4]	61,5															
Schietoren	schietoren [4]	64,5															
Schietoren	schietoren [4]	67,5															
Schietoren	schietoren [4]	70,5															
Schietoren	schietoren [4]	73,5															
Schietoren	schietoren [4]	76,5															
Schietoren	schietoren [4]	79,5															
Schietoren	schietoren [4]	82,5															
Schietoren	schietoren [4]	85,5															
Schietoren	schietoren [4]	88,5															
Schietoren	schietoren [4]	91,5															
Schietoren	schietoren [4]	94,5															
Schietoren	schietoren [4]	97,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	100,5															
Schietoren	schietoren [4]	103,5															
Schietoren	schietoren [4]	106,5															
Schietoren	schietoren [4]	109,5															
Schietoren	schietoren [4]	112,5															
Schietoren	schietoren [4]	115,5															
Schietoren	schietoren [4]	118,5															
Schietoren	schietoren [4]	121,5															
Schietoren	schietoren [4]	124,5															
Schietoren	schietoren [4]	127,5															
Schietoren	schietoren [4]	130,5															
Schietoren	schietoren [4]	133,5															
Schietoren	schietoren [4]	136,5															
Schietoren	schietoren [4]	139,5															
Schietoren	schietoren [4]	142,5															
Schietoren	schietoren [4]	145,5															
Schietoren	schietoren [4]	148,5															
Schietoren	schietoren [4]	151,5															
Schietoren	schietoren [4]	154,5															
Schietoren	schietoren [4]	157,5															
Schietoren	schietoren [4]	160,5															
Schietoren	schietoren [4]	163,5															
Schietoren	schietoren [4]	166,5															
Schietoren	schietoren [4]	169,5															
Schietoren	schietoren [4]	172,5															
Schietoren	schietoren [4]	175,5															
Schietoren	schietoren [4]	178,5															
Schietoren	schietoren [4]	181,5															
Schietoren	schietoren [4]	184,5															
Schietoren	schietoren [4]	187,5															
Schietoren	schietoren [4]	190,5															
Schietoren	schietoren [4]	193,5															
Schietoren	schietoren [4]	196,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	199,5															
Schietoren	schietoren [5]	25,5															
Schietoren	schietoren [5]	28,5															
Schietoren	schietoren [5]	31,5															
Schietoren	schietoren [5]	34,5															
Schietoren	schietoren [5]	37,5															
Schietoren	schietoren [5]	40,5															
Schietoren	schietoren [5]	43,5															
Schietoren	schietoren [5]	46,5															
Schietoren	schietoren [5]	49,5															
Schietoren	schietoren [5]	52,5															
Schietoren	schietoren [5]	55,5															
Schietoren	schietoren [5]	58,5															
Schietoren	schietoren [5]	61,5															
Schietoren	schietoren [5]	64,5															
Schietoren	schietoren [5]	67,5															
Schietoren	schietoren [5]	70,5															
Schietoren	schietoren [5]	73,5															
Schietoren	schietoren [5]	76,5															
Schietoren	schietoren [5]	79,5															
Schietoren	schietoren [5]	82,5															
Schietoren	schietoren [5]	85,5															
Schietoren	schietoren [5]	88,5															
Schietoren	schietoren [5]	91,5															
Schietoren	schietoren [5]	94,5															
Schietoren	schietoren [5]	97,5															
Schietoren	schietoren [5]	100,5															
Schietoren	schietoren [5]	103,5															
Schietoren	schietoren [5]	106,5															
Schietoren	schietoren [5]	109,5															
Schietoren	schietoren [5]	112,5															
Schietoren	schietoren [5]	115,5															
Schietoren	schietoren [5]	118,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [5]	121,5															
Schietoren	schietoren [5]	124,5															
Schietoren	schietoren [5]	127,5															
Schietoren	schietoren [5]	130,5															
Schietoren	schietoren [5]	133,5															
Schietoren	schietoren [5]	136,5															
Schietoren	schietoren [5]	139,5															
Schietoren	schietoren [5]	142,5															
Schietoren	schietoren [5]	145,5															
Schietoren	schietoren [5]	148,5															
Schietoren	schietoren [5]	151,5															
Schietoren	schietoren [5]	154,5															
Schietoren	schietoren [5]	157,5															
Schietoren	schietoren [5]	160,5															
Schietoren	schietoren [5]	163,5															
Schietoren	schietoren [5]	166,5															
Schietoren	schietoren [5]	169,5															
Schietoren	schietoren [5]	172,5															
Schietoren	schietoren [5]	175,5															
Schietoren	schietoren [5]	178,5															
Schietoren	schietoren [5]	181,5															
Schietoren	schietoren [5]	184,5															
Schietoren	schietoren [5]	187,5															
Schietoren	schietoren [5]	190,5															
Schietoren	schietoren [5]	193,5															
Schietoren	schietoren [5]	196,5															
Schietoren	schietoren [5]	199,5															
Schietoren	schietoren [6]	25,5															
Schietoren	schietoren [6]	28,5															
Schietoren	schietoren [6]	31,5															
Schietoren	schietoren [6]	34,5															
Schietoren	schietoren [6]	37,5															
Schietoren	schietoren [6]	40,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	43,5															
Schietoren	schietoren [6]	46,5															
Schietoren	schietoren [6]	49,5															
Schietoren	schietoren [6]	52,5															
Schietoren	schietoren [6]	55,5															
Schietoren	schietoren [6]	58,5															
Schietoren	schietoren [6]	61,5															
Schietoren	schietoren [6]	64,5															
Schietoren	schietoren [6]	67,5															
Schietoren	schietoren [6]	70,5															
Schietoren	schietoren [6]	73,5															
Schietoren	schietoren [6]	76,5															
Schietoren	schietoren [6]	79,5															
Schietoren	schietoren [6]	82,5															
Schietoren	schietoren [6]	85,5															
Schietoren	schietoren [6]	88,5															
Schietoren	schietoren [6]	91,5															
Schietoren	schietoren [6]	94,5															
Schietoren	schietoren [6]	97,5															
Schietoren	schietoren [6]	100,5															
Schietoren	schietoren [6]	103,5															
Schietoren	schietoren [6]	106,5															
Schietoren	schietoren [6]	109,5															
Schietoren	schietoren [6]	112,5															
Schietoren	schietoren [6]	115,5															
Schietoren	schietoren [6]	118,5															
Schietoren	schietoren [6]	121,5															
Schietoren	schietoren [6]	124,5															
Schietoren	schietoren [6]	127,5															
Schietoren	schietoren [6]	130,5															
Schietoren	schietoren [6]	133,5															
Schietoren	schietoren [6]	136,5															
Schietoren	schietoren [6]	139,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	142,5															
Schietoren	schietoren [6]	145,5															
Schietoren	schietoren [6]	148,5															
Schietoren	schietoren [6]	151,5															
Schietoren	schietoren [6]	154,5															
Schietoren	schietoren [6]	157,5															
Schietoren	schietoren [6]	160,5															
Schietoren	schietoren [6]	163,5															
Schietoren	schietoren [6]	166,5															
Schietoren	schietoren [6]	169,5															
Schietoren	schietoren [6]	172,5															
Schietoren	schietoren [6]	175,5															
Schietoren	schietoren [6]	178,5															
Schietoren	schietoren [6]	181,5															
Schietoren	schietoren [6]	184,5															
Schietoren	schietoren [6]	187,5															
Schietoren	schietoren [6]	190,5															
Schietoren	schietoren [6]	193,5															
Schietoren	schietoren [6]	196,5															
Schietoren	schietoren [6]	199,5															
Schietoren	schietoren [7]	25,5															
Schietoren	schietoren [7]	28,5															
Schietoren	schietoren [7]	31,5															
Schietoren	schietoren [7]	34,5															
Schietoren	schietoren [7]	37,5															
Schietoren	schietoren [7]	40,5															
Schietoren	schietoren [7]	43,5															
Schietoren	schietoren [7]	46,5															
Schietoren	schietoren [7]	49,5															
Schietoren	schietoren [7]	52,5															
Schietoren	schietoren [7]	55,5															
Schietoren	schietoren [7]	58,5															
Schietoren	schietoren [7]	61,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [7]	64,5															
Schietoren	schietoren [7]	67,5															
Schietoren	schietoren [7]	70,5															
Schietoren	schietoren [7]	73,5															
Schietoren	schietoren [7]	76,5															
Schietoren	schietoren [7]	79,5															
Schietoren	schietoren [7]	82,5															
Schietoren	schietoren [7]	85,5															
Schietoren	schietoren [7]	88,5															
Schietoren	schietoren [7]	91,5															
Schietoren	schietoren [7]	94,5															
Schietoren	schietoren [7]	97,5															
Schietoren	schietoren [7]	100,5															
Schietoren	schietoren [7]	103,5															
Schietoren	schietoren [7]	106,5															
Schietoren	schietoren [7]	109,5															
Schietoren	schietoren [7]	112,5															
Schietoren	schietoren [7]	115,5															
Schietoren	schietoren [7]	118,5															
Schietoren	schietoren [7]	121,5															
Schietoren	schietoren [7]	124,5															
Schietoren	schietoren [7]	127,5															
Schietoren	schietoren [7]	130,5															
Schietoren	schietoren [7]	133,5															
Schietoren	schietoren [7]	136,5															
Schietoren	schietoren [7]	139,5															
Schietoren	schietoren [7]	142,5															
Schietoren	schietoren [7]	145,5															
Schietoren	schietoren [7]	148,5															
Schietoren	schietoren [7]	151,5															
Schietoren	schietoren [7]	154,5															
Schietoren	schietoren [7]	157,5															
Schietoren	schietoren [7]	160,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [7]	163,5															
Schietoren	schietoren [7]	166,5															
Schietoren	schietoren [7]	169,5															
Schietoren	schietoren [7]	172,5															
Schietoren	schietoren [7]	175,5															
Schietoren	schietoren [7]	178,5															
Schietoren	schietoren [7]	181,5															
Schietoren	schietoren [7]	184,5															
Schietoren	schietoren [7]	187,5															
Schietoren	schietoren [7]	190,5															
Schietoren	schietoren [7]	193,5															
Schietoren	schietoren [7]	196,5															
Schietoren	schietoren [7]	199,5															
Schietoren	schietoren [8]	25,5															
Schietoren	schietoren [8]	28,5															
Schietoren	schietoren [8]	31,5															
Schietoren	schietoren [8]	34,5															
Schietoren	schietoren [8]	37,5															
Schietoren	schietoren [8]	40,5															
Schietoren	schietoren [8]	43,5															
Schietoren	schietoren [8]	46,5															
Schietoren	schietoren [8]	49,5															
Schietoren	schietoren [8]	52,5															
Schietoren	schietoren [8]	55,5															
Schietoren	schietoren [8]	58,5															
Schietoren	schietoren [8]	61,5															
Schietoren	schietoren [8]	64,5															
Schietoren	schietoren [8]	67,5															
Schietoren	schietoren [8]	70,5															
Schietoren	schietoren [8]	73,5															
Schietoren	schietoren [8]	76,5															
Schietoren	schietoren [8]	79,5															
Schietoren	schietoren [8]	82,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [8]	85,5															
Schietoren	schietoren [8]	88,5															
Schietoren	schietoren [8]	91,5															
Schietoren	schietoren [8]	94,5															
Schietoren	schietoren [8]	97,5															
Schietoren	schietoren [8]	100,5															
Schietoren	schietoren [8]	103,5															
Schietoren	schietoren [8]	106,5															
Schietoren	schietoren [8]	109,5															
Schietoren	schietoren [8]	112,5															
Schietoren	schietoren [8]	115,5															
Schietoren	schietoren [8]	118,5															
Schietoren	schietoren [8]	121,5															
Schietoren	schietoren [8]	124,5															
Schietoren	schietoren [8]	127,5															
Schietoren	schietoren [8]	130,5															
Schietoren	schietoren [8]	133,5															
Schietoren	schietoren [8]	136,5															
Schietoren	schietoren [8]	139,5															
Schietoren	schietoren [8]	142,5															
Schietoren	schietoren [8]	145,5															
Schietoren	schietoren [8]	148,5															
Schietoren	schietoren [8]	151,5															
Schietoren	schietoren [8]	154,5															
Schietoren	schietoren [8]	157,5															
Schietoren	schietoren [8]	160,5															
Schietoren	schietoren [8]	163,5															
Schietoren	schietoren [8]	166,5															
Schietoren	schietoren [8]	169,5															
Schietoren	schietoren [8]	172,5															
Schietoren	schietoren [8]	175,5															
Schietoren	schietoren [8]	178,5															
Schietoren	schietoren [8]	181,5															

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [8]	184,5															
Schietoren	schietoren [8]	187,5															
Schietoren	schietoren [8]	190,5															
Schietoren	schietoren [8]	193,5															
Schietoren	schietoren [8]	196,5															
Schietoren	schietoren [8]	199,5															
Schietoren	schietoren [9]	46,5															
Schietoren	schietoren [9]	49,5															
Schietoren	schietoren [9]	52,5											33,90	30,03		33,70	
Schietoren	schietoren [9]	55,5											34,56	30,57		34,31	
Schietoren	schietoren [9]	58,5											34,51	30,53		34,26	
Schietoren	schietoren [9]	61,5											34,48	30,49		34,23	
Schietoren	schietoren [9]	64,5											34,44	30,45		34,19	
Schietoren	schietoren [9]	67,5											34,40	30,41		34,15	
Schietoren	schietoren [9]	70,5											34,37	30,38		34,12	
Schietoren	schietoren [9]	73,5											34,33	30,34		34,08	
Schietoren	schietoren [9]	76,5											34,29	30,30		34,04	
Schietoren	schietoren [9]	79,5											34,26	30,26		34,00	
Schietoren	schietoren [9]	82,5											34,23	30,23		33,97	
Schietoren	schietoren [9]	85,5											34,20	30,20		33,94	
Schietoren	schietoren [9]	88,5											34,17	30,17		33,91	
Schietoren	schietoren [9]	91,5											34,14	30,14		33,88	
Schietoren	schietoren [9]	94,5											34,12	30,12		33,86	
Schietoren	schietoren [9]	97,5											34,11	30,10		33,85	
Schietoren	schietoren [9]	100,5											34,10	30,09		33,84	
Schietoren	schietoren [9]	103,5											34,10	30,09		33,84	
Schietoren	schietoren [9]	106,5											34,12	30,10		33,85	
Schietoren	schietoren [9]	109,5											34,14	30,13		33,88	
Schietoren	schietoren [9]	112,5											34,18	30,16		33,91	
Schietoren	schietoren [9]	115,5											34,23	30,22		33,97	
Schietoren	schietoren [9]	118,5											34,32	30,31		34,06	
Schietoren	schietoren [9]	121,5											34,44	30,44		34,18	
Schietoren	schietoren [9]	124,5											34,73	30,74		34,48	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [9]	127,5											35,02	31,05		34,77	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	130,5											35,10	31,13		34,85	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	133,5											35,21	31,25		34,97	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	136,5											35,41	31,46		35,17	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	139,5											35,66	31,72		35,43	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	142,5											35,90	31,98		35,68	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	145,5											36,09	32,17		35,87	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	148,5											36,16	32,24		35,94	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	151,5											36,20	32,27		35,97	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	154,5											36,20	32,26		35,97	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	157,5											36,17	32,22		35,93	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	160,5											36,15	32,18		35,90	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	163,5											36,12	32,14		35,87	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	166,5											36,14	32,15		35,89	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	169,5											36,09	32,09		35,83	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	172,5											36,03	32,03		35,77	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	175,5											35,97	31,98		35,72	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	178,5											35,91	31,91		35,65	**31,0**
Schietoren	schietoren [9]	181,5											35,52	31,52		35,26	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	184,5											35,46	31,46		35,20	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	187,5											35,41	31,41		35,15	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	190,5											35,36	31,36		35,10	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	193,5											35,30	31,30		35,04	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	196,5											35,25	31,25		34,99	**30,0**
Schietoren	schietoren [9]	199,5											35,20	31,19		34,94	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	1,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	4,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	7,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	10,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	13,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	16,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	19,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	22,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [1]	25,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	28,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	31,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	34,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	37,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	40,5															
Schietoren	SchietorenW [1]	43,5															
Schietoren	SchietorenW [10]	1,5											36,60	32,63		36,35	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	4,5											36,43	32,46		36,18	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	7,5											37,39	33,42		37,14	**32,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	10,5											38,10	34,13		37,85	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	13,5											38,18	34,20		37,93	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	16,5											38,17	34,20		37,92	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	19,5											38,15	34,18		37,90	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	22,5											38,13	34,16		37,88	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	25,5											38,10	34,13		37,85	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	28,5											38,07	34,10		37,82	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	31,5											38,03	34,06		37,78	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	34,5											38,00	34,03		37,75	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	37,5											37,96	33,98		37,71	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	40,5											37,92	33,94		37,67	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	43,5											37,87	33,90		37,62	**33,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	1,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	4,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	7,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	10,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	13,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	16,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	19,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	22,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	25,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	28,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	31,5															

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [6]	34,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	37,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	40,5															
Schietoren	SchietorenW [6]	43,5															
Schietoren	SchietorenW [7]	1,5											35,17	31,20		34,92	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	4,5											34,75	30,77		34,50	
Schietoren	SchietorenW [7]	7,5											35,62	31,65		35,37	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	10,5											36,44	32,46		36,19	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	13,5											36,66	32,69		36,41	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	16,5											36,65	32,67		36,40	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	19,5											36,63	32,66		36,38	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	22,5											36,61	32,64		36,36	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	25,5											36,58	32,61		36,33	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	28,5											36,56	32,58		36,31	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	31,5											36,53	32,56		36,28	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	34,5											36,50	32,52		36,25	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	37,5											36,46	32,48		36,21	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	40,5											36,42	32,44		36,17	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	43,5											36,38	32,41		36,13	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	1,5											34,37	30,40		34,12	
Schietoren	SchietorenW [8]	4,5											33,99	30,01		33,74	
Schietoren	SchietorenW [8]	7,5											34,87	30,90		34,62	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	10,5											35,72	31,74		35,47	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	13,5											35,88	31,90		35,63	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	16,5											35,87	31,89		35,62	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	19,5											35,85	31,87		35,60	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	22,5											35,83	31,85		35,58	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	25,5											35,81	31,83		35,56	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	28,5											35,78	31,80		35,53	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	31,5											35,75	31,77		35,50	**31,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	34,5											35,72	31,74		35,47	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	37,5											35,69	31,71		35,44	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	40,5											35,65	31,68		35,40	**30,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [8]	43,5											35,61	31,63		35,36	**30,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	1,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	4,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	7,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	10,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	13,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	16,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	19,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	22,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	25,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	28,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	31,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	34,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	37,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	40,5															
Schietoren	SchietorenW [9]	43,5															
Westtoren	Delftpl [10]	1,5						47,77	44,3	37,33	47,94	**43,0**	61,44	57,49	49,92	61,20	**56,0**
Westtoren	Delftpl [10]	4,5						48,62	45,2	38,21	48,80	**44,0**	60,90	56,95	49,38	60,66	**56,0**
Westtoren	Delftpl [10]	7,5						48,83	45,5	38,64	49,10	**44,0**	60,07	56,12	48,55	59,83	**55,0**
Westtoren	Delftpl [10]	10,5						48,69	45,4	38,54	48,98	**44,0**	59,27	55,32	47,75	59,03	**54,0**
Westtoren	Delftpl [10]	13,5						48,54	45,2	38,42	48,84	**44,0**	58,56	54,61	47,04	58,32	**53,0**
Westtoren	Delftpl [10]	16,5						48,38	45,1	38,30	48,70	**44,0**	57,93	53,98	46,41	57,69	**53,0**
Westtoren	Delftpl [11]	1,5						43,25	39,6	32,68	43,33	**38,0**	61,20	57,26	49,69	60,97	**56,0**
Westtoren	Delftpl [11]	4,5						44,17	40,5	33,61	44,26	**39,0**	60,66	56,71	49,14	60,42	**55,0**
Westtoren	Delftpl [11]	7,5						44,44	40,9	34,08	44,60	**40,0**	59,84	55,89	48,32	59,60	**55,0**
Westtoren	Delftpl [11]	10,5						44,43	40,9	34,09	44,60	**40,0**	59,05	55,10	47,53	58,81	**54,0**
Westtoren	Delftpl [11]	13,5						44,43	40,9	34,16	44,63	**40,0**	58,34	54,39	46,82	58,10	**53,0**
Westtoren	Delftpl [11]	16,5						44,43	40,9	34,23	44,65	**40,0**	57,71	53,76	46,19	57,47	**52,0**
Westtoren	Delftpl [12]	1,5						39,42	35,8		39,50	**35,0**	59,40	55,45	47,88	59,16	**54,0**
Westtoren	Delftpl [12]	4,5						40,56	36,9		40,61	**36,0**	58,95	55,00	47,43	58,71	**54,0**
Westtoren	Delftpl [12]	7,5						40,80	37,2	30,30	40,91	**36,0**	58,24	54,29	46,72	58,00	**53,0**
Westtoren	Delftpl [12]	10,5						40,89	37,3	30,45	41,02	**36,0**	57,56	53,61	46,04	57,32	**52,0**
Westtoren	Delftpl [12]	13,5						40,92	37,3	30,55	41,07	**36,0**	56,95	53,00	45,43	56,71	**52,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [12]	16,5						40,96	37,4	30,66	41,14	**36,0**	56,41	52,45	44,88	56,17	**51,0**
Westtoren	Delftpl [13]	1,5						33,94	30,2		33,90		53,90	49,95	42,38	53,66	**49,0**
Westtoren	Delftpl [13]	4,5						35,55	31,7		35,45	**30,0**	54,09	50,14	42,57	53,85	**49,0**
Westtoren	Delftpl [13]	7,5						35,60	31,8		35,52	**31,0**	53,95	50,00	42,43	53,71	**49,0**
Westtoren	Delftpl [13]	10,5						35,59	31,8		35,52	**31,0**	53,72	49,76	42,19	53,48	**48,0**
Westtoren	Delftpl [13]	13,5						35,56	31,8		35,50	**31,0**	53,43	49,47	41,90	53,19	**48,0**
Westtoren	Delftpl [13]	16,5						35,51	31,8		35,46	**30,0**	53,13	49,17	41,60	52,89	**48,0**
Westtoren	Delftpl [14]	1,5						32,93			32,92		49,42	45,47	37,90	49,18	**44,0**
Westtoren	Delftpl [14]	4,5						34,42	30,6		34,34		50,34	46,39	38,82	50,10	**45,0**
Westtoren	Delftpl [14]	7,5						34,71	30,9		34,64	**30,0**	50,28	46,32	38,75	50,04	**45,0**
Westtoren	Delftpl [14]	10,5						34,72	30,9		34,66	**30,0**	50,17	46,22	38,65	49,93	**45,0**
Westtoren	Delftpl [14]	13,5						34,71	31,0		34,67	**30,0**	50,04	46,08	38,51	49,80	**45,0**
Westtoren	Delftpl [14]	16,5						34,69	30,9		34,65	**30,0**	49,88	45,93	38,36	49,64	**45,0**
Westtoren	Delftpl [15]	1,5											35,73	31,74		35,48	**30,0**
Westtoren	Delftpl [15]	4,5											34,80	30,81		34,55	**30,0**
Westtoren	Delftpl [15]	7,5											35,06	31,08		34,81	**30,0**
Westtoren	Delftpl [15]	10,5											35,65	31,67		35,40	**30,0**
Westtoren	Delftpl [15]	13,5											36,24	32,26		35,99	**31,0**
Westtoren	Delftpl [15]	16,5											36,83	32,84		36,58	**32,0**
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	48,97	45,82	40,26	49,78	**45,0**	61,57	58,1	51,18	61,76	**57,0**	44,59	40,63	33,06	44,35	**39,0**
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	50,18	47,02	41,46	50,98	**46,0**	61,68	58,4	51,55	61,97	**57,0**	45,44	41,48	33,91	45,20	**40,0**
Westtoren	Delftpl [7]	7,5	50,77	47,62	42,07	51,58	**47,0**	61,33	58,1	51,33	61,68	**57,0**	45,44	41,48	33,91	45,20	**40,0**
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	50,93	47,78	42,23	51,74	**47,0**	60,91	57,7	51,03	61,29	**56,0**	45,33	41,37	33,80	45,09	**40,0**
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	50,95	47,80	42,25	51,76	**47,0**	60,54	57,3	50,77	60,97	**56,0**	45,19	41,24	33,67	44,95	**40,0**
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	50,93	47,78	42,23	51,74	**47,0**	60,22	57,1	50,55	60,69	**56,0**	45,03	41,07	33,50	44,79	**40,0**
Westtoren	Delftpl [8]	1,5	48,24	45,15	39,60	49,08	**44,0**	61,02	57,4	50,18	61,03	**56,0**	48,17	44,22	36,65	47,93	**43,0**
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	48,93	45,86	40,33	49,79	**45,0**	60,99	57,5	50,41	61,10	**56,0**	48,39	44,43	36,86	48,15	**43,0**
Westtoren	Delftpl [8]	7,5	49,74	46,66	41,13	50,60	**46,0**	60,61	57,2	50,24	60,80	**56,0**	48,26	44,31	36,74	48,02	**43,0**
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	50,02	46,93	41,39	50,87	**46,0**	60,15	56,7	49,92	60,39	**55,0**	48,02	44,07	36,50	47,78	**43,0**
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	50,10	47,01	41,47	50,95	**46,0**	59,70	56,3	49,59	59,99	**55,0**	47,75	43,79	36,22	47,51	**43,0**
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	50,09	47,01	41,47	50,94	**46,0**	59,30	56,0	49,28	59,63	**55,0**	47,45	43,49	35,92	47,21	**42,0**
Westtoren	Delftpl [9]	1,5	47,97	44,81	39,26	48,77	**44,0**	60,14	56,4	49,09	60,07	**55,0**	54,44	50,49	42,92	54,20	**49,0**
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	48,35	45,19	39,63	49,15	**44,0**	60,03	56,4	49,22	60,05	**55,0**	54,11	50,16	42,59	53,87	**49,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [9]	7,5	49,20	46,04	40,48	50,00	**45,0**	59,47	55,9	48,79	59,54	**55,0**	53,38	49,43	41,86	53,14	**48,0**
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	49,57	46,41	40,85	50,37	**45,0**	58,91	55,4	48,38	59,04	**54,0**	52,62	48,67	41,10	52,38	**47,0**
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	49,69	46,53	40,97	50,49	**45,0**	58,43	55,0	48,02	58,60	**54,0**	51,89	47,94	40,37	51,65	**47,0**
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	49,71	46,55	40,99	50,51	**46,0**	58,00	54,6	47,69	58,21	**53,0**	51,24	47,29	39,72	51,00	**46,0**
Westtoren	westtoren [1]	1,5															
Westtoren	westtoren [1]	4,5															
Westtoren	westtoren [1]	7,5															
Westtoren	westtoren [1]	10,5															
Westtoren	westtoren [1]	13,5															
Westtoren	westtoren [1]	16,5															
Westtoren	westtoren [1]	19,5															
Westtoren	westtoren [1]	22,5															
Westtoren	westtoren [1]	25,5															
Westtoren	westtoren [1]	28,5															
Westtoren	westtoren [1]	31,5															
Westtoren	westtoren [1]	34,5															
Westtoren	westtoren [1]	37,5															
Westtoren	westtoren [1]	40,5															
Westtoren	westtoren [1]	43,5															
Westtoren	westtoren [1]	46,5															
Westtoren	westtoren [1]	49,5															
Westtoren	westtoren [1]	52,5															
Westtoren	westtoren [1]	55,5															
Westtoren	westtoren [1]	58,5															
Westtoren	westtoren [1]	61,5															
Westtoren	westtoren [1]	64,5															
Westtoren	westtoren [1]	67,5															
Westtoren	westtoren [10]	22,5						44,22	42,0	35,23	45,14	**40,0**	40,67	36,66		40,41	**35,0**
Westtoren	westtoren [10]	25,5				30,25		46,34	43,6	36,58	46,88	**42,0**	43,70	39,67	32,10	43,43	**38,0**
Westtoren	westtoren [10]	28,5	34,25	31,38		35,32	**30,0**	46,55	43,7	36,70	47,04	**42,0**	47,46	43,56	35,99	47,25	**42,0**
Westtoren	westtoren [10]	31,5	38,35	35,48	30,19	39,43	**34,0**	46,60	43,8	36,80	47,10	**42,0**	47,76	43,76	36,19	47,50	**43,0**
Westtoren	westtoren [10]	34,5	40,60	37,73	32,44	41,68	**37,0**	46,68	43,8	36,91	47,19	**42,0**	47,73	43,73	36,16	47,47	**42,0**
Westtoren	westtoren [10]	37,5	41,15	38,28	32,99	42,23	**37,0**	46,72	43,9	36,96	47,23	**42,0**	47,77	43,77	36,20	47,51	**43,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [10]	40,5	41,28	38,41	33,12	42,36	**37,0**	46,77	43,9	36,98	47,27	**42,0**	47,87	43,87	36,30	47,61	**43,0**
Westtoren	westtoren [10]	43,5	40,55	37,67	32,38	41,62	**37,0**	46,90	44,0	37,05	47,37	**42,0**	48,04	44,05	36,48	47,79	**43,0**
Westtoren	westtoren [10]	46,5	37,96	35,02		38,97	**34,0**	47,18	44,2	37,24	47,61	**43,0**	48,31	44,33	36,76	48,06	**43,0**
Westtoren	westtoren [10]	49,5	39,54	36,48	30,95	40,41	**35,0**	47,03	44,0	36,88	47,38	**42,0**	48,56	44,60	37,03	48,32	**43,0**
Westtoren	westtoren [10]	52,5	40,75	37,68	32,11	41,60	**37,0**	45,58	41,7	34,17	45,38	**40,0**	48,94	45,01	37,44	48,71	**44,0**
Westtoren	westtoren [10]	55,5	36,56	33,70		37,64	**33,0**	45,78	42,0	34,63	45,67	**41,0**	49,33	45,42	37,85	49,11	**44,0**
Westtoren	westtoren [10]	58,5	34,55	31,69		35,63	**31,0**	45,96	42,2	35,08	45,94	**41,0**	49,64	45,74	38,17	49,43	**44,0**
Westtoren	westtoren [10]	61,5						46,08	42,3	35,17	46,05	**41,0**	49,81	45,93	38,36	49,61	**45,0**
Westtoren	westtoren [10]	64,5						44,94	41,1	33,49	44,74	**40,0**	49,89	46,01	38,44	49,69	**45,0**
Westtoren	westtoren [10]	67,5						44,78	40,9	33,31	44,57	**40,0**	49,83	45,94	38,37	49,62	**45,0**
Westtoren	westtoren [11]	22,5						39,46	36,5	30,62	40,25	**35,0**	36,63	32,33		36,23	**31,0**
Westtoren	westtoren [11]	25,5						41,71	38,5	32,16	42,20	**37,0**	42,33	38,31	30,74	42,06	**37,0**
Westtoren	westtoren [11]	28,5						42,64	39,3	32,85	43,04	**38,0**	47,15	43,26	35,69	46,94	**42,0**
Westtoren	westtoren [11]	31,5						43,15	39,9	33,41	43,59	**39,0**	47,47	43,48	35,91	47,22	**42,0**
Westtoren	westtoren [11]	34,5						43,89	41,2	34,45	44,53	**40,0**	47,43	43,43	35,86	47,17	**42,0**
Westtoren	westtoren [11]	37,5						44,61	42,1	35,38	45,37	**40,0**	47,45	43,45	35,88	47,19	**42,0**
Westtoren	westtoren [11]	40,5						45,06	42,6	35,94	45,87	**41,0**	47,53	43,53	35,96	47,27	**42,0**
Westtoren	westtoren [11]	43,5						45,19	42,7	36,11	46,02	**41,0**	47,69	43,70	36,13	47,44	**42,0**
Westtoren	westtoren [11]	46,5						45,21	42,7	36,14	46,04	**41,0**	47,95	43,97	36,40	47,70	**43,0**
Westtoren	westtoren [11]	49,5						45,11	42,6	36,01	45,93	**41,0**	48,16	44,20	36,63	47,92	**43,0**
Westtoren	westtoren [11]	52,5						40,41	36,7		40,42	**35,0**	48,57	44,64	37,07	48,34	**43,0**
Westtoren	westtoren [11]	55,5	30,81			31,88		40,13	36,3		40,05	**35,0**	48,97	45,06	37,49	48,75	**44,0**
Westtoren	westtoren [11]	58,5	32,38			33,46		41,06	37,5	30,67	41,22	**36,0**	49,29	45,39	37,82	49,08	**44,0**
Westtoren	westtoren [11]	61,5						42,11	38,8	32,23	42,48	**37,0**	49,44	45,56	37,99	49,24	**44,0**
Westtoren	westtoren [11]	64,5						41,83	38,9	31,70	42,22	**37,0**	49,47	45,58	38,01	49,26	**44,0**
Westtoren	westtoren [11]	67,5						39,59	35,6		39,39	**34,0**	49,38	45,48	37,91	49,17	**44,0**
Westtoren	westtoren [12]	22,5						35,39	32,3		36,01	**31,0**	35,12	30,80		34,71	**30,0**
Westtoren	westtoren [12]	25,5						38,59	35,2		38,88	**34,0**	40,50	36,43		40,21	**35,0**
Westtoren	westtoren [12]	28,5						39,30	35,8		39,53	**35,0**	46,11	42,24	34,67	45,91	**41,0**
Westtoren	westtoren [12]	31,5						39,83	36,4		40,06	**35,0**	46,66	42,69	35,12	46,41	**41,0**
Westtoren	westtoren [12]	34,5						40,58	37,2	30,45	40,86	**36,0**	46,72	42,73	35,16	46,47	**41,0**
Westtoren	westtoren [12]	37,5						41,44	38,3	31,65	41,86	**37,0**	46,72	42,73	35,16	46,47	**41,0**
Westtoren	westtoren [12]	40,5						42,28	39,5	32,80	42,90	**38,0**	46,77	42,78	35,21	46,52	**42,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [12]	43,5						42,92	40,4	33,65	43,68	**39,0**	46,90	42,92	35,35	46,65	**42,0**
Westtoren	westtoren [12]	46,5						43,35	41,0	34,19	44,18	**39,0**	47,16	43,18	35,61	46,91	**42,0**
Westtoren	westtoren [12]	49,5						43,52	41,2	34,41	44,38	**39,0**	47,45	43,50	35,93	47,21	**42,0**
Westtoren	westtoren [12]	52,5						39,25	35,6		39,41	**34,0**	47,95	44,02	36,45	47,72	**43,0**
Westtoren	westtoren [12]	55,5						38,24	34,4		38,15	**33,0**	48,42	44,52	36,95	48,21	**43,0**
Westtoren	westtoren [12]	58,5						38,73	35,1		38,79	**34,0**	48,70	44,81	37,24	48,49	**43,0**
Westtoren	westtoren [12]	61,5						40,13	36,8	30,27	40,50	**35,0**	48,77	44,87	37,30	48,56	**44,0**
Westtoren	westtoren [12]	64,5						40,24	37,3	30,32	40,67	**36,0**	48,70	44,79	37,22	48,48	**43,0**
Westtoren	westtoren [12]	67,5						37,54	33,6		37,34	**32,0**	48,61	44,69	37,12	48,39	**43,0**
Westtoren	westtoren [13]	22,5											33,85			33,43	
Westtoren	westtoren [13]	25,5						33,76	30,1		33,80		39,79	35,75		39,51	**35,0**
Westtoren	westtoren [13]	28,5						35,27	31,5		35,24	**30,0**	45,34	41,48	33,91	45,15	**40,0**
Westtoren	westtoren [13]	31,5						35,80	32,1		35,84	**31,0**	45,82	41,85	34,28	45,57	**41,0**
Westtoren	westtoren [13]	34,5						37,54	34,0		37,75	**33,0**	45,86	41,88	34,31	45,61	**41,0**
Westtoren	westtoren [13]	37,5						38,95	35,6		39,30	**34,0**	45,85	41,87	34,30	45,60	**41,0**
Westtoren	westtoren [13]	40,5						40,14	36,8	30,54	40,60	**36,0**	45,89	41,90	34,33	45,64	**41,0**
Westtoren	westtoren [13]	43,5						40,77	37,5	31,35	41,30	**36,0**	45,99	42,01	34,44	45,74	**41,0**
Westtoren	westtoren [13]	46,5						41,10	37,9	31,79	41,68	**37,0**	46,24	42,26	34,69	45,99	**41,0**
Westtoren	westtoren [13]	49,5						41,23	38,0	31,98	41,83	**37,0**	46,64	42,69	35,12	46,40	**41,0**
Westtoren	westtoren [13]	52,5						38,82	35,4		39,24	**34,0**	47,21	43,29	35,72	46,99	**42,0**
Westtoren	westtoren [13]	55,5						36,49	32,7		36,40	**31,0**	47,76	43,86	36,29	47,55	**43,0**
Westtoren	westtoren [13]	58,5						36,80	33,2		36,83	**32,0**	47,90	43,99	36,42	47,68	**43,0**
Westtoren	westtoren [13]	61,5						38,07	34,8		38,38	**33,0**	47,84	43,92	36,35	47,62	**43,0**
Westtoren	westtoren [13]	64,5						39,39	36,6		39,97	**35,0**	47,78	43,84	36,27	47,55	**43,0**
Westtoren	westtoren [13]	67,5						36,08	32,2		35,98	**31,0**	47,68	43,73	36,16	47,44	**42,0**
Westtoren	westtoren [14]	1,5															
Westtoren	westtoren [14]	4,5															
Westtoren	westtoren [14]	7,5															
Westtoren	westtoren [14]	10,5															
Westtoren	westtoren [14]	13,5															
Westtoren	westtoren [14]	16,5															
Westtoren	westtoren [14]	19,5															
Westtoren	westtoren [14]	22,5											31,90			31,48	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [14]	25,5						31,30			31,50		37,53	33,48		37,25	**32,0**
Westtoren	westtoren [14]	28,5						32,35			32,48		43,01	39,14	31,57	42,81	**38,0**
Westtoren	westtoren [14]	31,5						32,68			32,84		43,43	39,45	31,88	43,18	**38,0**
Westtoren	westtoren [14]	34,5						33,72	30,2		33,95		43,74	39,77	32,20	43,49	**38,0**
Westtoren	westtoren [14]	37,5						36,07	32,8		36,56	**32,0**	43,95	39,98	32,41	43,70	**39,0**
Westtoren	westtoren [14]	40,5						37,65	34,4		38,18	**33,0**	44,10	40,13	32,56	43,85	**39,0**
Westtoren	westtoren [14]	43,5						38,72	35,5		39,28	**34,0**	44,28	40,30	32,73	44,03	**39,0**
Westtoren	westtoren [14]	46,5						39,14	35,9		39,71	**35,0**	44,58	40,60	33,03	44,33	**39,0**
Westtoren	westtoren [14]	49,5						39,33	36,1	30,01	39,90	**35,0**	45,12	41,17	33,60	44,88	**40,0**
Westtoren	westtoren [14]	52,5						38,32	35,0		38,87	**34,0**	45,81	41,89	34,32	45,59	**41,0**
Westtoren	westtoren [14]	55,5						35,14	31,4		35,06	**30,0**	46,34	42,44	34,87	46,13	**41,0**
Westtoren	westtoren [14]	58,5						35,42	31,8		35,44	**30,0**	46,39	42,48	34,91	46,17	**41,0**
Westtoren	westtoren [14]	61,5						36,38	33,1		36,60	**32,0**	46,38	42,43	34,86	46,14	**41,0**
Westtoren	westtoren [14]	64,5						38,34	35,7		38,96	**34,0**	46,29	42,33	34,76	46,05	**41,0**
Westtoren	westtoren [14]	67,5						35,03	31,2		34,97	**30,0**	46,17	42,20	34,63	45,92	**41,0**
Westtoren	westtoren [2]	1,5															
Westtoren	westtoren [2]	4,5															
Westtoren	westtoren [2]	7,5															
Westtoren	westtoren [2]	10,5															
Westtoren	westtoren [2]	13,5															
Westtoren	westtoren [2]	16,5															
Westtoren	westtoren [2]	19,5															
Westtoren	westtoren [2]	22,5															
Westtoren	westtoren [2]	25,5															
Westtoren	westtoren [2]	28,5															
Westtoren	westtoren [2]	31,5															
Westtoren	westtoren [2]	34,5															
Westtoren	westtoren [2]	37,5															
Westtoren	westtoren [2]	40,5															
Westtoren	westtoren [2]	43,5									30,37						
Westtoren	westtoren [2]	46,5						30,30			30,73						
Westtoren	westtoren [2]	49,5						30,75			31,19						
Westtoren	westtoren [2]	52,5						31,43			31,88						

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [2]	55,5						30,67			31,25						
Westtoren	westtoren [2]	58,5									30,21						
Westtoren	westtoren [2]	61,5						30,05			30,49						
Westtoren	westtoren [2]	64,5						30,20			30,62						
Westtoren	westtoren [2]	67,5						30,40			30,84						
Westtoren	westtoren [3]	1,5									30,59						
Westtoren	westtoren [3]	4,5									30,68						
Westtoren	westtoren [3]	7,5						30,32			31,12						
Westtoren	westtoren [3]	10,5						30,66			31,48						
Westtoren	westtoren [3]	13,5						30,77			31,62						
Westtoren	westtoren [3]	16,5						31,16			32,01						
Westtoren	westtoren [3]	19,5						31,80			32,64						
Westtoren	westtoren [3]	22,5						32,84	30,0		33,66						
Westtoren	westtoren [3]	25,5						34,21	31,4		35,03	**30,0**					
Westtoren	westtoren [3]	28,5						36,60	33,6		37,40	**32,0**					
Westtoren	westtoren [3]	31,5						40,78	37,6	31,87	41,50	**37,0**					
Westtoren	westtoren [3]	34,5						44,26	41,0	35,54	45,04	**40,0**					
Westtoren	westtoren [3]	37,5						45,17	41,9	36,41	45,94	**41,0**					
Westtoren	westtoren [3]	40,5						45,69	42,4	36,88	46,44	**41,0**					
Westtoren	westtoren [3]	43,5						46,84	43,7	38,14	47,65	**43,0**					
Westtoren	westtoren [3]	46,5						47,86	44,8	39,23	48,71	**44,0**					
Westtoren	westtoren [3]	49,5						48,48	45,4	39,88	49,34	**44,0**					
Westtoren	westtoren [3]	52,5						48,85	45,8	40,26	49,72	**45,0**					
Westtoren	westtoren [3]	55,5						48,85	45,8	40,30	49,74	**45,0**					
Westtoren	westtoren [3]	58,5						48,92	45,9	40,37	49,81	**45,0**					
Westtoren	westtoren [3]	61,5						49,10	46,1	40,58	50,00	**45,0**					
Westtoren	westtoren [3]	64,5						49,31	46,3	40,79	50,21	**45,0**					
Westtoren	westtoren [3]	67,5						49,45	46,5	40,93	50,36	**45,0**					
Westtoren	westtoren [4]	1,5									30,73						
Westtoren	westtoren [4]	4,5						30,32			31,08						
Westtoren	westtoren [4]	7,5						30,62			31,39						
Westtoren	westtoren [4]	10,5						30,86			31,64						
Westtoren	westtoren [4]	13,5						30,83			31,64						

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [4]	16,5						31,13			31,93						
Westtoren	westtoren [4]	19,5						31,70			32,49						
Westtoren	westtoren [4]	22,5						32,86			33,64						
Westtoren	westtoren [4]	25,5						34,79	31,8		35,56	**31,0**					
Westtoren	westtoren [4]	28,5	30,64			31,49		37,97	34,9		38,74	**34,0**					
Westtoren	westtoren [4]	31,5	33,64	30,51		34,49		44,03	40,9	35,37	44,86	**40,0**					
Westtoren	westtoren [4]	34,5	37,55	34,43		38,40	**33,0**	46,23	43,2	37,57	47,08	**42,0**					
Westtoren	westtoren [4]	37,5	39,23	36,12	30,62	40,08	**35,0**	47,61	44,6	38,98	48,48	**43,0**					
Westtoren	westtoren [4]	40,5	40,13	37,02	31,56	41,00	**36,0**	48,82	45,9	40,25	49,72	**45,0**					
Westtoren	westtoren [4]	43,5	40,96	37,84	32,34	41,81	**37,0**	49,34	46,4	40,78	50,24	**45,0**					
Westtoren	westtoren [4]	46,5	42,18	39,12	33,68	43,08	**38,0**	49,56	46,6	40,98	50,46	**45,0**					
Westtoren	westtoren [4]	49,5	43,75	40,75	35,34	44,70	**40,0**	49,77	46,8	41,17	50,66	**46,0**					
Westtoren	westtoren [4]	52,5	44,44	41,47	36,10	45,42	**40,0**	49,96	47,0	41,36	50,85	**46,0**					
Westtoren	westtoren [4]	55,5	44,82	41,87	36,53	45,83	**41,0**	50,06	47,2	41,53	50,99	**46,0**					
Westtoren	westtoren [4]	58,5	45,47	42,52	37,17	46,47	**41,0**	50,29	47,4	41,76	51,23	**46,0**					
Westtoren	westtoren [4]	61,5	45,76	42,81	37,45	46,76	**42,0**	50,43	47,7	41,90	51,39	**46,0**					
Westtoren	westtoren [4]	64,5	45,89	42,93	37,55	46,88	**42,0**	50,51	47,8	42,00	51,49	**46,0**					
Westtoren	westtoren [4]	67,5	46,18	43,20	37,82	47,15	**42,0**	50,68	48,0	42,17	51,67	**47,0**					
Westtoren	westtoren [5]	1,5						30,19			30,96						
Westtoren	westtoren [5]	4,5						30,71			31,50						
Westtoren	westtoren [5]	7,5						30,91			31,71						
Westtoren	westtoren [5]	10,5						31,11			31,91						
Westtoren	westtoren [5]	13,5						31,14			31,93						
Westtoren	westtoren [5]	16,5						31,24			32,02						
Westtoren	westtoren [5]	19,5						31,50			32,26						
Westtoren	westtoren [5]	22,5						32,24			32,98						
Westtoren	westtoren [5]	25,5	30,51			31,36		35,23	32,1		35,96	**31,0**					
Westtoren	westtoren [5]	28,5	33,49	30,35		34,36		40,19	36,9	31,32	40,91	**36,0**					
Westtoren	westtoren [5]	31,5	39,07	35,97	30,53	39,95	**35,0**	46,17	43,0	37,45	46,96	**42,0**					
Westtoren	westtoren [5]	34,5	41,80	38,73	33,35	42,72	**38,0**	48,49	45,4	39,84	49,32	**44,0**					
Westtoren	westtoren [5]	37,5	43,25	40,19	34,84	44,19	**39,0**	49,56	46,5	40,92	50,40	**45,0**					
Westtoren	westtoren [5]	40,5	44,50	41,47	36,15	45,47	**40,0**	49,92	46,8	41,24	50,75	**46,0**					
Westtoren	westtoren [5]	43,5	45,79	42,78	37,44	46,76	**42,0**	50,40	47,3	41,72	51,23	**46,0**					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [5]	46,5	46,60	43,60	38,30	47,59	**43,0**	50,81	47,8	42,16	51,67	**47,0**					
Westtoren	westtoren [5]	49,5	46,64	43,68	38,39	47,66	**43,0**	51,18	48,3	42,55	52,06	**47,0**					
Westtoren	westtoren [5]	52,5	47,14	44,18	38,89	48,16	**43,0**	51,49	48,7	42,89	52,42	**47,0**					
Westtoren	westtoren [5]	55,5	47,47	44,50	39,20	48,48	**43,0**	51,75	49,1	43,20	52,72	**48,0**					
Westtoren	westtoren [5]	58,5	47,43	44,46	39,14	48,43	**43,0**	51,96	49,3	43,43	52,95	**48,0**					
Westtoren	westtoren [5]	61,5	47,53	44,54	39,20	48,51	**44,0**	52,09	49,4	43,56	53,07	**48,0**					
Westtoren	westtoren [5]	64,5	47,75	44,75	39,40	48,72	**44,0**	52,12	49,5	43,59	53,10	**48,0**					
Westtoren	westtoren [5]	67,5	47,99	44,98	39,61	48,95	**44,0**	52,11	49,5	43,59	53,09	**48,0**					
Westtoren	westtoren [6]	28,5	35,27	32,16		36,17	**31,0**	45,59	42,6	37,17	46,54	**42,0**					
Westtoren	westtoren [6]	31,5	41,70	38,64	33,26	42,63	**38,0**	50,48	47,5	42,07	51,44	**46,0**					
Westtoren	westtoren [6]	34,5	43,93	40,86	35,43	44,83	**40,0**	51,79	48,8	43,35	52,74	**48,0**					
Westtoren	westtoren [6]	37,5	45,99	42,96	37,61	46,95	**42,0**	52,55	49,6	44,09	53,49	**48,0**					
Westtoren	westtoren [6]	40,5	46,56	43,59	38,31	47,58	**43,0**	53,12	50,3	44,67	54,09	**49,0**					
Westtoren	westtoren [6]	43,5	46,94	43,97	38,68	47,96	**43,0**	53,69	51,0	45,25	54,70	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	46,5	47,59	44,63	39,33	48,61	**44,0**	54,10	51,4	45,66	55,11	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	49,5	48,28	45,29	39,93	49,26	**44,0**	54,29	51,6	45,85	55,30	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	52,5	48,71	45,72	40,34	49,68	**45,0**	54,30	51,6	45,86	55,31	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	55,5	49,21	46,20	40,80	50,16	**45,0**	54,23	51,5	45,80	55,24	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	58,5	49,48	46,47	41,05	50,42	**45,0**	54,17	51,5	45,73	55,17	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	61,5	49,51	46,48	41,06	50,44	**45,0**	54,11	51,4	45,65	55,10	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	64,5	49,44	46,40	40,97	50,36	**45,0**	54,03	51,3	45,56	55,02	**50,0**					
Westtoren	westtoren [6]	67,5	49,43	46,37	40,93	50,33	**45,0**	53,97	51,2	45,47	54,94	**50,0**					
Westtoren	westtoren [7]	28,5	40,30	37,21	31,79	41,19	**36,0**	51,02	48,0	42,49	51,93	**47,0**					
Westtoren	westtoren [7]	31,5	45,88	42,86	37,48	46,83	**42,0**	54,98	52,4	46,49	55,99	**51,0**					
Westtoren	westtoren [7]	34,5	49,14	46,24	40,95	50,20	**45,0**	55,66	53,0	47,12	56,65	**52,0**					
Westtoren	westtoren [7]	37,5	50,35	47,37	41,97	51,32	**46,0**	55,78	53,1	47,13	56,71	**52,0**					
Westtoren	westtoren [7]	40,5	50,71	47,65	42,13	51,58	**47,0**	56,01	53,3	47,20	56,86	**52,0**					
Westtoren	westtoren [7]	43,5	50,46	47,35	41,84	51,31	**46,0**	55,98	53,2	47,11	56,80	**52,0**					
Westtoren	westtoren [7]	46,5	50,37	47,27	41,76	51,22	**46,0**	55,86	53,1	46,97	56,67	**52,0**					
Westtoren	westtoren [7]	49,5	50,25	47,15	41,64	51,10	**46,0**	55,72	52,9	46,83	56,53	**52,0**					
Westtoren	westtoren [7]	52,5	50,05	46,94	41,43	50,90	**46,0**	55,53	52,7	46,65	56,35	**51,0**					
Westtoren	westtoren [7]	55,5	49,95	46,84	41,33	50,80	**46,0**	55,31	52,5	46,45	56,14	**51,0**					
Westtoren	westtoren [7]	58,5	49,89	46,79	41,28	50,74	**46,0**	55,17	52,4	46,31	55,99	**51,0**					

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [7]	61,5	49,87	46,77	41,27	50,73	**46,0**	55,02	52,2	46,17	55,85	**51,0**					
Westtoren	westtoren [7]	64,5	49,79	46,69	41,19	50,65	**46,0**	54,88	52,1	46,03	55,71	**51,0**					
Westtoren	westtoren [7]	67,5	49,72	46,62	41,12	50,58	**46,0**	54,74	51,9	45,90	55,57	**51,0**					
Westtoren	westtoren [8]	22,5	45,52	42,46	36,98	46,41	**41,0**	55,77	53,0	47,25	56,74	**52,0**	39,22	35,25		38,97	**34,0**
Westtoren	westtoren [8]	25,5	46,18	43,13	37,67	47,08	**42,0**	56,95	54,3	48,36	57,91	**53,0**	39,26	35,27		39,01	**34,0**
Westtoren	westtoren [8]	28,5	46,78	43,73	38,28	47,69	**43,0**	57,15	54,4	48,42	58,04	**53,0**	39,39	35,39		39,13	**34,0**
Westtoren	westtoren [8]	31,5	49,96	46,99	41,63	50,95	**46,0**	57,39	54,6	48,51	58,21	**53,0**	39,36	35,37		39,11	**34,0**
Westtoren	westtoren [8]	34,5	51,06	48,03	42,54	51,96	**47,0**	57,61	54,7	48,52	58,33	**53,0**	39,92	35,94		39,67	**35,0**
Westtoren	westtoren [8]	37,5	51,33	48,25	42,74	52,20	**47,0**	57,59	54,6	48,37	58,26	**53,0**	40,89	36,96		40,66	**36,0**
Westtoren	westtoren [8]	40,5	50,95	47,85	42,32	51,80	**47,0**	57,49	54,5	48,25	58,14	**53,0**	41,56	37,62	30,05	41,33	**36,0**
Westtoren	westtoren [8]	43,5	50,89	47,78	42,25	51,73	**47,0**	57,34	54,4	48,11	57,99	**53,0**	41,97	38,03	30,46	41,74	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	46,5	50,68	47,57	42,03	51,52	**47,0**	57,18	54,2	47,96	57,84	**53,0**	42,14	38,19	30,62	41,90	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	49,5	50,30	47,18	41,63	51,13	**46,0**	57,01	54,0	47,79	57,67	**53,0**	42,12	38,15	30,58	41,87	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	52,5	49,95	46,83	41,29	50,78	**46,0**	56,84	53,9	47,64	57,51	**53,0**	42,08	38,12	30,55	41,84	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	55,5	49,95	46,83	41,27	50,77	**46,0**	56,70	53,7	47,50	57,36	**52,0**	42,03	38,07	30,50	41,79	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	58,5	49,85	46,72	41,15	50,66	**46,0**	56,56	53,6	47,37	57,23	**52,0**	41,93	37,97	30,40	41,69	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	61,5	49,58	46,47	40,94	50,42	**45,0**	56,37	53,4	47,22	57,05	**52,0**	41,83	37,86	30,29	41,58	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	64,5	49,49	46,39	40,86	50,34	**45,0**	56,21	53,2	47,08	56,90	**52,0**	41,76	37,79	30,22	41,51	**37,0**
Westtoren	westtoren [8]	67,5	49,40	46,30	40,77	50,25	**45,0**	56,01	53,0	46,86	56,69	**52,0**	41,67	37,70	30,13	41,42	**36,0**
Westtoren	westtoren [9]	22,5	45,85	42,84	37,43	46,80	**42,0**	54,09	51,3	45,46	55,01	**50,0**	39,91	35,93		39,66	**35,0**
Westtoren	westtoren [9]	25,5	48,82	45,82	40,41	49,77	**45,0**	55,37	52,7	46,72	56,30	**51,0**	40,01	36,01		39,75	**35,0**
Westtoren	westtoren [9]	28,5	49,52	46,49	41,08	50,45	**45,0**	55,65	52,9	46,87	56,52	**52,0**	40,32	36,31		40,06	**35,0**
Westtoren	westtoren [9]	31,5	49,99	46,97	41,56	50,93	**46,0**	56,08	53,2	47,08	56,84	**52,0**	41,29	37,30		41,04	**36,0**
Westtoren	westtoren [9]	34,5	50,34	47,29	41,82	51,24	**46,0**	56,55	53,6	47,31	57,21	**52,0**	42,66	38,73	31,16	42,43	**37,0**
Westtoren	westtoren [9]	37,5	50,47	47,39	41,89	51,34	**46,0**	56,74	53,7	47,39	57,35	**52,0**	43,43	39,49	31,92	43,20	**38,0**
Westtoren	westtoren [9]	40,5	50,19	47,09	41,58	51,04	**46,0**	56,57	53,5	47,15	57,14	**52,0**	43,75	39,82	32,25	43,52	**39,0**
Westtoren	westtoren [9]	43,5	50,11	47,01	41,50	50,96	**46,0**	56,34	53,3	46,90	56,91	**52,0**	43,84	39,89	32,32	43,60	**39,0**
Westtoren	westtoren [9]	46,5	49,81	46,70	41,18	50,65	**46,0**	56,13	53,1	46,66	56,69	**52,0**	43,86	39,90	32,33	43,62	**39,0**
Westtoren	westtoren [9]	49,5	49,28	46,17	40,65	50,12	**45,0**	55,97	52,9	46,51	56,53	**52,0**	43,83	39,86	32,29	43,58	**39,0**
Westtoren	westtoren [9]	52,5	49,41	46,30	40,77	50,25	**45,0**	55,81	52,7	46,35	56,37	**51,0**	43,76	39,80	32,23	43,52	**39,0**
Westtoren	westtoren [9]	55,5	49,19	46,07	40,53	50,02	**45,0**	55,64	52,6	46,21	56,21	**51,0**	43,70	39,74	32,17	43,46	**38,0**
Westtoren	westtoren [9]	58,5	48,68	45,57	40,06	49,53	**45,0**	55,50	52,4	46,08	56,07	**51,0**	43,64	39,67	32,10	43,39	**38,0**
Westtoren	westtoren [9]	61,5	48,60	45,49	39,99	49,45	**44,0**	55,30	52,3	45,92	55,89	**51,0**	43,59	39,63	32,06	43,35	**38,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet zoneplichtige wegen op woonbestemmingen

			Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek
							art. 110g					art. 110g					art. 110g
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [9]	64,5	48,53	45,42	39,91	49,38	**44,0**	55,20	52,1	45,84	55,79	**51,0**	43,54	39,57	32,00	43,29	**38,0**
Westtoren	westtoren [9]	67,5	48,45	45,34	39,84	49,30	**44,0**	55,17	52,1	45,84	55,77	**51,0**	43,53	39,57	32,00	43,29	**38,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_1 [1]	25,5	42,22	39,15	34,12	43,28	**38,0**	45,27	41,83	36,80	46,11	**41,0**	46,14	42,81	37,91	47,09	**42,0**	39,04	35,52		39,29	**34,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [10]	10,5						35,29	32,02		36,22	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [10]	13,5						35,33	32,06		36,26	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [10]	16,5				30,09		35,42	32,14		36,35	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [10]	19,5				30,35		35,48	32,20		36,41	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [10]	22,5				30,55		35,57	32,29		36,50	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [10]	25,5				30,28		35,65	32,35		36,58	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [11]	10,5						35,82	32,55		36,75	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [11]	13,5						35,75	32,47		36,67	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [11]	16,5						35,81	32,53		36,73	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [11]	19,5						35,92	32,64		36,85	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [11]	22,5				30,10		36,20	32,91		37,13	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [11]	25,5						37,65	34,37		38,58	**34,0**						31,00			31,34																			
Delftsestraat	Delft_1 [12]	10,5						36,36	33,08		37,27	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [12]	13,5						36,21	32,93		37,12	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [12]	16,5						36,26	32,97		37,17	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [12]	19,5						36,41	33,11		37,31	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [12]	22,5						36,71	33,41		37,62	**33,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [12]	25,5						38,01	34,72		38,93	**34,0**						30,70			31,05																			
Delftsestraat	Delft_1 [13]	10,5						36,56	33,28		37,47	**32,0**																												
Delftsestraat	Delft_1 [13]	13,5						36,48	33,20		37,39	**32,0**				30,10																								
Delftsestraat	Delft_1 [13]	16,5						36,49	33,21		37,40	**32,0**				30,18																								
Delftsestraat	Delft_1 [13]	19,5						36,64	33,34		37,54	**33,0**				30,43																								
Delftsestraat	Delft_1 [13]	22,5						36,84	33,53		37,74	**33,0**				30,68																								
Delftsestraat	Delft_1 [13]	25,5						37,02	33,71		37,93	**33,0**	30,17			31,08																								
Delftsestraat	Delft_1 [14]	10,5				30,83		36,92	33,64		37,82	**33,0**				30,05																								
Delftsestraat	Delft_1 [14]	13,5	30,07			31,09		36,85	33,58		37,75	**33,0**				30,47																								
Delftsestraat	Delft_1 [14]	16,5	30,19			31,21		36,83	33,55		37,74	**33,0**				30,60																								
Delftsestraat	Delft_1 [14]	19,5	30,35			31,37		36,97	33,68		37,87	**33,0**				30,86																								
Delftsestraat	Delft_1 [14]	22,5	30,42			31,44		37,18	33,89		38,08	**33,0**	30,30			31,22					30,13																			
Delftsestraat	Delft_1 [14]	25,5	30,39			31,42		37,29	33,99		38,19	**33,0**	30,95			31,89					30,16																			
Delftsestraat	Delft_1 [15]	10,5	30,11			31,13		37,24	33,97		38,15	**33,0**				30,38																								
Delftsestraat	Delft_1 [15]	13,5	30,44			31,46		37,21	33,93		38,11	**33,0**				30,89																								
Delftsestraat	Delft_1 [15]	16,5	30,63			31,66		37,15	33,87		38,06	**33,0**	30,41			31,32																								
Delftsestraat	Delft_1 [15]	19,5	30,79			31,82		37,30	34,01		38,20	**33,0**	30,99			31,91																								
Delftsestraat	Delft_1 [15]	22,5	30,86			31,89		37,58	34,28		38,48	**33,0**	31,75			32,69		30,12			30,43																			
Delftsestraat	Delft_1 [15]	25,5	30,84			31,87		38,60	35,31	30,23	39,51	**35,0**	33,01			33,97		32,01			32,31																			
Delftsestraat	Delft_1 [16]	10,5	30,12			31,15		37,96	34,69		38,87	**34,0**				30,00																								
Delftsestraat	Delft_1 [16]	13,5	30,43			31,47		37,96	34,69		38,87	**34,0**				30,34																								
Delftsestraat	Delft_1 [16]	16,5	30,65			31,69		37,92	34,64		38,83	**34,0**				30,63																								
Delftsestraat	Delft_1 [16]	19,5	30,84			31,88		38,01	34,72		38,92	**34,0**	30,40			31,31					30,31																			
Delftsestraat	Delft_1 [16]	22,5	30,97			32,01		38,25	34,96		39,16	**34,0**	31,37			32,30		31,34			31,65																			
Delftsestraat	Delft_1 [16]	25,5	31,04			32,08		38,69	35,38	30,34	39,60	**35,0**	32,83			33,78		32,40			32,66																			
Delftsestraat	Delft_1 [2]	10,5	43,89	40,81	35,82	44,96	**40,0**	55,12	51,77	46,05	55,75	**51,0**	48,88	45,52	40,60	49,81	**45,0**	30,15			30,35																	**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	13,5	44,31	41,24	36,25	45,39	**40,0**	55,29	51,92	46,16	55,90	**51,0**	52,09	48,80	43,87	53,06	**48,0**	31,57			31,77																	**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	16,5	44,67	41,60	36,61	45,75	**41,0**	54,90	51,54	45,64	55,46	**50,0**	53,02	49,74	44,82	54,00	**49,0**	32,24			32,44																	**57,5**	**52,5**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	19,5	45,04	41,96	36,97	46,11	**41,0**	55,02	51,66	45,75	55,58	**51,0**	53,22	49,93	45,02	54,19	**49,0**	32,97			33,17																	**58,1**	**53,1**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	22,5	45,40	42,33	37,34	46,48	**41,0**	55,37	52,00	46,07	55,92	**51,0**	53,20	49,91	45,00	54,17	**49,0**	34,04	30,49		34,23																	**58,1**	**53,1**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	25,5	46,26	43,15	38,20	47,33	**42,0**	56,00	52,63	46,69	56,54	**52,0**	53,17	49,88	44,97	54,14	**49,0**	35,73	32,17		35,89	**31,0**																**58,8**	**53,8**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	10,5	43,80	40,57	35,74	44,84	**40,0**	54,62	51,26	45,53	55,24	**50,0**	47,96	44,62	39,64	48,88	**44,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	13,5	44,18	40,94	36,12	45,22	**40,0**	55,67	52,27	46,58	56,28	**51,0**	49,84	46,52	41,57	50,78	**46,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	16,5	44,53	41,29	36,47	45,57	**41,0**	55,47	52,07	46,27	56,05	**51,0**	50,99	47,68	42,73	51,94	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	19,5	45,05	41,83	37,00	46,10	**41,0**	55,23	51,83	45,90	55,76	**51,0**	51,39	48,09	43,14	52,34	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	22,5	45,64	42,43	37,58	46,69	**42,0**	55,24	51,84	45,91	55,77	**51,0**	51,37	48,07	43,12	52,32	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	25,5	45,89	42,67	37,83	46,94	**42,0**	55,26	51,87	45,91	55,79	**51,0**	51,22	47,92	42,97	52,17	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	10,5	43,60	40,36	35,54	44,64	**40,0**	53,29	49,94	44,30	53,95	**49,0**	45,66	42,25	37,21	46,51	**42,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	13,5	44,39	41,17	36,34	45,44	**40,0**	54,59	51,19	45,59	55,24	**50,0**	47,63	44,25	39,25	48,52	**44,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	16,5	44,82	41,59	36,78	45,87	**41,0**	54,34	50,94	45,22	54,94	**50,0**	48,79	45,43	40,45	49,69	**45,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	19,5	45,31	42,08	37,27	46,36	**41,0**	54,25	50,85	45,00	54,81	**50,0**	49,22	45,86	40,89	50,13	**45,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	22,5	45,85	42,61	37,81	46,90	**42,0**	54,26	50,87	44,97	54,81	**50,0**	49,09	45,72	40,76	50,00	**45,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	25,5	46,35	43,12	38,31	47,40	**42,0**	54,28	50,89	44,96	54,82	**50,0**	48,49	45,13	40,16	49,40	**44,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	10,5	43,15	39,99	35,09	44,21	**39,0**	51,95	48,56	42,97	52,61	**48,0**	44,53	41,21	36,14	45,42	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [5]	13,5	44,35	41,21	36,31	45,42	**40,0**	53,38	49,96	44,39	54,03	**49,0**	47,15	43,87	38,81	48,07	**43,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	16,5	44,98	41,83	36,94	46,05	**41,0**	53,41	49,99	44,39	54,05	**49,0**	48,23	44,93	39,89	49,15	**44,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	19,5	45,67	42,52	37,64	46,74	**42,0**	53,30	49,88	44,17	53,90	**49,0**	48,58	45,27	40,24	49,49	**44,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	22,5	46,49	43,30	38,45	47,55	**43,0**	53,24	49,82	44,03	53,81	**49,0**	47,51	44,17	39,15	48,41	**43,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	25,5	46,41	43,21	38,36	47,46	**42,0**	53,31	49,92	44,07	53,87	**49,0**	47,19	43,80	38,78	48,06	**43,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	10,5	43,85	40,77	35,74	44,90	**40,0**	51,16	47,83	42,23	51,85	**47,0**	41,95	38,67	33,71	42,91	**38,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	13,5	45,41	42,34	37,30	46,47	**41,0**	52,53	49,19	43,58	53,21	**48,0**	44,55	41,26	36,23	45,48	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	16,5	46,14	43,07	38,04	47,20	**42,0**	52,50	49,15	43,50	53,16	**48,0**	45,49	42,19	37,18	46,42	**41,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	19,5	46,61	43,53	38,53	47,68	**43,0**	52,18	48,83	43,09	52,80	**48,0**	45,87	42,55	37,55	46,79	**42,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	22,5	46,11	42,93	38,07	47,17	**42,0**	52,20	48,85	43,03	52,80	**48,0**	44,22	40,80	35,72	45,05	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	25,5	45,33	42,10	37,28	46,38	**41,0**	52,25	48,90	43,04	52,83	**48,0**	44,25	40,84	35,76	45,09	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	10,5	44,36	41,29	36,26	45,42	**40,0**	49,80	46,41	40,84	50,46	**45,0**	37,11	33,69		37,98	**33,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	13,5	45,55	42,47	37,45	46,61	**42,0**	51,48	48,06	42,51	52,13	**47,0**	41,11	37,70	32,63	41,95	**37,0**																						

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																						Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_1 [7]	16,5	46,31	43,23	38,22	47,37	**42,0**	51,59	48,16	42,59	52,23	**47,0**	42,16	38,76	33,67	43,00	**38,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	19,5	48,24	45,17	40,14	49,30	**44,0**	51,41	47,98	42,34	52,03	**47,0**	42,68	39,26	34,19	43,51	**39,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	22,5	47,46	44,34	39,38	48,52	**44,0**	51,38	47,95	42,24	51,97	**47,0**	42,94	39,51	34,46	43,78	**39,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	25,5	47,93	44,79	39,84	48,98	**44,0**	51,41	47,98	42,20	51,98	**47,0**	42,99	39,56	34,51	43,83	**39,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	10,5	45,70	42,64	37,60	46,76	**42,0**	48,66	45,27	39,70	49,32	**44,0**	34,31	30,86		35,12	**30,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	13,5	47,20	44,16	39,11	48,27	**43,0**	50,53	47,11	41,55	51,18	**46,0**	38,98	35,51	30,23	39,70	**35,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	16,5	47,99	44,94	39,90	49,06	**44,0**	50,64	47,21	41,63	51,28	**46,0**	40,01	36,55	31,27	40,74	**36,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	19,5	48,52	45,46	40,44	49,59	**45,0**	50,36	46,92	41,27	50,97	**46,0**	40,75	37,28	32,01	41,48	**36,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	22,5	49,24	46,15	41,19	50,32	**45,0**	50,05	46,60	40,85	50,61	**46,0**	41,11	37,63	32,39	41,84	**37,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	25,5	49,77	46,67	41,71	50,84	**46,0**	50,29	46,85	41,09	50,86	**46,0**	41,16	37,67	32,45	41,90	**37,0**																						
Delftsestraat	Delft_2 [10]	10,5	40,59	37,41	32,50	41,63	**37,0**	47,39	44,07	38,44	48,07	**43,0**	33,23			34,08												38,82	35,87	30,27	39,73	**35,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [10]	13,5	41,31	38,13	33,23	42,36	**37,0**	49,46	46,12	40,47	50,12	**45,0**	37,44	33,97		38,21	**33,0**											39,86	36,90	31,30	40,76	**36,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [10]	16,5	43,05	39,90	34,98	44,11	**39,0**	49,83	46,48	40,78	50,47	**45,0**	43,70	40,24	35,17	44,51	**40,0**											40,51	37,54	31,93	41,40	**36,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [10]	19,5	47,86	44,79	39,76	48,92	**44,0**	49,55	46,20	40,38	50,15	**45,0**	46,11	42,64	37,62	46,93	**42,0**											41,44	38,47	32,89	42,34	**37,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [10]	22,5	49,47	46,38	41,39	50,53	**46,0**	49,46	46,11	40,25	50,04	**45,0**	46,55	43,07	38,06	47,37	**42,0**											39,76	36,75	31,03	40,59	**36,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [10]	25,5	50,10	47,00	42,02	51,16	**46,0**	49,31	45,95	40,04	49,87	**45,0**	46,80	43,32	38,31	47,62	**43,0**											39,63	36,66	31,04	40,52	**36,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [11]	10,5	40,07	36,91	31,98	41,12	**36,0**	46,47	43,13	37,44	47,12	**42,0**	33,43	30,04		34,28												40,20	37,24	31,66	41,11	**36,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [11]	13,5	40,68	37,52	32,60	41,73	**37,0**	48,59	45,24	39,56	49,24	**44,0**	37,83	34,39		38,60	**34,0**											41,08	38,11	32,50	41,97	**37,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [11]	16,5	41,79	38,63	33,71	42,84	**38,0**	48,87	45,52	39,78	49,49	**44,0**	40,10	36,79	31,56	40,94	**36,0**											41,61	38,64	33,04	42,51	**38,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [11]	19,5	45,28	42,18	37,20	46,34	**41,0**	48,49	45,14	39,29	49,08	**44,0**	42,38	39,21	33,83	43,24	**38,0**											42,16	39,19	33,61	43,06	**38,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [11]	22,5	48,61	45,53	40,50	49,66	**45,0**	48,26	44,90	38,94	48,80	**44,0**	42,98	39,80	34,45	43,85	**39,0**											41,08	38,09	32,41	41,93	**37,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [11]	25,5	49,72	46,63	41,61	50,77	**46,0**	48,23	44,87	38,85	48,75	**44,0**	43,13	39,94	34,60	44,00	**39,0**											40,85	37,87	32,25	41,73	**37,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [12]	10,5	39,78	36,56	31,67	40,80	**36,0**	45,54	42,25	36,39	46,16	**41,0**	31,33			32,21												41,55	38,62	33,01	42,47	**37,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [12]	13,5	40,48	37,26	32,39	41,51	**37,0**	47,71	44,40	38,54	48,32	**43,0**	34,62	31,19		35,40	**30,0**											42,34	39,40	33,77	43,24	**38,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [12]	16,5	41,46	38,24	33,38	42,50	**37,0**	48,22	44,91	39,05	48,83	**44,0**	36,30	32,91		37,11	**32,0**											42,65	39,71	34,07	43,55	**39,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [12]	19,5	43,97	40,77	35,92	45,02	**40,0**	47,69	44,38	38,37	48,24	**43,0**	40,50	37,28	32,22	41,46	**36,0**											43,04	40,10	34,47	43,94	**39,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [12]	22,5	47,47	44,34	39,37	48,52	**44,0**	47,84	44,53	38,50	48,39	**43,0**	42,06	38,87	33,83	43,04	**38,0**											42,05	39,09	33,35	42,90	**38,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [12]	25,5	48,79	45,66	40,68	49,83	**45,0**	47,58	44,31	38,15	48,10	**43,0**	42,40	39,19	34,20	43,39	**38,0**											41,74	38,79	33,15	42,63	**38,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [13]	10,5	40,00	36,77	31,90	41,03	**36,0**	44,91	41,67	35,86	45,57	**41,0**	30,67			31,60												43,22	40,65	34,68	44,22	**39,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [13]	13,5	40,79	37,54	32,71	41,82	**37,0**	47,12	43,86	38,04	47,77	**43,0**	32,00			32,95												44,03	41,57	35,47	45,05	**40,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [13]	16,5	41,91	38,66	33,86	42,95	**38,0**	47,64	44,38	38,53	48,28	**43,0**	34,19	30,98		35,17	**30,0**											44,59	42,36	36,04	45,66	**41,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [13]	19,5	45,19	41,93	37,19	46,25	**41,0**	47,33	44,07	38,14	47,94	**43,0**	39,77	36,84	31,63	40,84	**36,0**											45,32	43,50	36,80	46,51	**42,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [13]	22,5	48,04	44,80	40,00	49,09	**44,0**	47,48	44,23	38,26	48,08	**43,0**	43,31	40,19	35,05	44,29	**39,0**											44,82	43,16	36,25	46,04	**41,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [13]	25,5	49,43	46,19	41,37	50,47	**45,0**	47,66	44,40	38,46	48,27	**43,0**	44,10	40,95	35,85	45,08	**40,0**											43,17	40,19	34,54	44,04	**39,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [14]	10,5	40,21	36,99	32,11	41,24	**36,0**	44,20	40,82	35,10	44,81	**40,0**	30,77			31,72							47,75	44,61	39,04	48,56	**44,0**	47,76	44,85	39,40	48,75	**44,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [14]	13,5	41,11	37,87	33,03	42,14	**37,0**	46,40	43,00	37,30	47,01	**42,0**	32,17			33,14							49,59	46,42	40,90	50,40	**45,0**	48,12	45,20	39,72	49,09	**44,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [14]	16,5	42,52	39,27	34,46	43,56	**39,0**	47,16	43,76	38,05	47,77	**43,0**	34,90	31,62		35,85	**31,0**						49,61	46,44	40,93	50,42	**45,0**	48,34	45,42	39,93	49,31	**44,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [14]	19,5	46,86	43,63	38,81	47,91	**43,0**	46,96	43,56	37,79	47,55	**43,0**	39,09	35,95	30,87	40,09	**35,0**						49,61	46,44	40,93	50,42	**45,0**	48,45	45,53	40,04	49,42	**44,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [14]	22,5	49,42	46,20	41,35	50,46	**45,0**	46,96	43,56	37,73	47,52	**43,0**	42,41	39,26	34,23	43,42	**38,0**						49,56	46,39	40,89	50,38	**45,0**	48,04	45,11	39,59	48,99	**44,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [14]	25,5	50,54	47,32	42,47	51,58	**47,0**	47,04	43,65	37,79	47,60	**43,0**	43,81	40,66	35,64	44,82	**40,0**						49,48	46,31	40,81	50,30	**45,0**	44,19	41,19	35,51	45,04	**40,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [15]	10,5	42,93	39,73	34,82	43,96	**39,0**	44,01	40,63	35,03	44,67	**40,0**	30,11			31,03							49,72	46,56	40,97	50,51	**46,0**	46,52	44,69	37,93	47,68	**43,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [15]	13,5	43,78	40,56	35,67	44,80	**40,0**	46,08	42,68	37,08	46,73	**42,0**	31,67			32,60							51,58	48,39	42,86	52,37	**47,0**	47,25	45,24	38,61	48,35	**43,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [15]	16,5	44,97	41,75	36,88	46,00	**41,0**	46,47	43,06	37,46	47,11	**42,0**	34,98	31,64		35,86	**31,0**						51,55	48,37	42,84	52,35	**47,0**	47,67	45,58	39,03	48,75	**44,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [15]	19,5	48,78	45,58	40,69	49,82	**45,0**	46,38	42,96	37,25	46,98	**42,0**	39,21	35,97	30,88	40,14	**35,0**						51,44	48,26	42,73	52,24	**47,0**	47,79	45,67	39,16	48,86	**44,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [15]	22,5	50,72	47,52	42,62	51,75	**47,0**	46,58	43,17	37,44	47,17	**42,0**	40,65	37,41	32,33	41,59	**37,0**						51,32	48,14	42,61	52,12	**47,0**	46,58	43,57	37,76	47,38	**42,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [15]	25,5	51,42	48,22	43,32	52,45	**47,0**	46,57	43,17	37,38	47,15	**42,0**	43,13	39,84	34,79	44,05	**39,0**						51,19	48,01	42,50	52,00	**47,0**	46,19	43,24	37,52	47,05	**42,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [16]	10,5	49,05	45,83	40,98	50,09	**45,0**	43,21	39,87	34,09	43,83	**39,0**				30,48							52,05	48,92	43,35	52,86	**48,0**	45,97	42,88	36,99	46,69	**42,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [16]	13,5	49,63	46,41	41,56	50,67	**46,0**	45,15	41,78	36,05	45,77	**41,0**	30,37			31,30							53,83	50,66	45,13	54,64	**50,0**	47,53	44,45	38,57	48,26	**43,0**						**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	16,5	50,14	46,91	42,06	51,18	**46,0**	45,34	41,95	36,29	45,97	**41,0**	32,08			32,99							53,79	50,63	45,11	54,60	**50,0**	48,22	45,15	39,31	48,97	**44,0**						**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	19,5	51,60	48,39	43,50	52,63	**48,0**	45,83	42,45	36,74	46,45	**41,0**	36,03	32,81		36,98	**32,0**						53,63	50,48	44,96	54,45	**49,0**	48,78	45,73	39,95	49,56	**45,0**						**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	22,5	52,45	49,24	44,34	53,48	**48,0**	45,87	42,48	36,73	46,47	**41,0**	37,17	33,95		38,12	**33,0**						53,47	50,32	44,80	54,29	**49,0**	48,86	45,81	40,05	49,65	**45,0**						**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	25,5	52,71	49,50	44,60	53,74	**49,0**	45,87	42,48	36,68	46,45	**41,0**	39,17	35,87	30,82	40,08	**35,0**						53,34	50,19	44,68	54,16	**49,0**	47,77	44,76	39,08	48,61	**44,0**						**57,0**	**52,0**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	10,5	52,80	49,59	44,67	53,82	**49,0**	42,99	39,64	33,80	43,58	**39,0**				30,56							55,47	52,34	46,76	56,28	**51,0**	44,85	41,58	35,55	45,42	**40,0**						**58,1**	**53,1**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	13,5	53,22	50,00	45,09	54,24	**49,0**	44,78	41,41	35,63	45,38	**40,0**	30,49			31,42							56,94	53,78	48,24	57,75	**53,0**	49,97	46,91	41,18	50,77	**46,0**						**59,5**	**54,5**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	16,5	53,52	50,30	45,39	54,54	**50,0**	44,98	41,59	35,95	45,62	**41,0**	32,32			33,27							56,73	53,58	48,04	57,54	**53,0**	50,61	47,51	41,59	51,31	**46,0**	30,27		30,07			**59,8**	**54,8**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	19,5	53,89	50,67	45,76	54,91	**50,0**	45,50	42,11	36,42	46,12	**41,0**	37,01	33,80		37,99	**33,0**						56,57	53,42	47,90	57,39	**52,0**	50,51	47,41	41,46	51,20	**46,0**						**59,1**	**54,1**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	22,5	54,14	50,93	46,01	55,16	**50,0**	45,39	42,00	36,23	45,98	**41,0**	38,10	34,88		39,07	**34,0**						56,45	53,31	47,78	57,27	**52,0**	49,81	46,79	40,94	50,58	**46,0**						**59,1**	**54,1**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	25,5	54,22	51,02	46,10	55,24	**50,0**	45,47	42,07	36,27	46,05	**41,0**	39,40	36,11	31,10	40,33	**35,0**						56,34	53,20	47,66	57,16	**52,0**	49,49	46,47	40,63	50,27	**45,0**						**59,1**	**54,1**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	10,5	52,50	49,35	44,34	53,52	**49,0**																53,36	50,32	44,89	54,28	**49,0**	58,07	55,35	49,57	59,05	**54,0**						**61,1**	**56,1**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	13,5	53,08	49,92	44,93	54,10	**49,0**																56,37	53,21	47,63	57,16	**52,0**	59,77	56,83	50,78	60,52	**56,0**	35,26	31,39	35,06	30,0	**63,0**	**58,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	16,5	53,40	50,25	45,26	54,43	**49,0**	30,06			30,79												56,28	53,11	47,55	57,07	**52,0**	59,61	56,67	50,61	60,36	**55,0**	36,72	32,79	36,49	31,0	**62,4**	**57,4**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	19,5	53,60	50,44	45,45	54,62	**50,0**	31,84			32,52												56,12	52,96	47,40	56,92	**52,0**	59,36	56,41	50,37	60,11	**55,0**	36,81	32,85	36,57	32,0	**62,6**	**57,6**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	22,5	53,65	50,49	45,50	54,67	**50,0**	30,49			31,43												55,96	52,79	47,24	56,76	**52,0**	59,11	56,16	50,13	59,86	**55,0**	36,21	32,24	35,96	31,0	**62,6**	**57,6**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	25,5	53,58	50,43	45,44	54,61	**50,0**	30,72			31,66												55,68	52,52	46,98	56,49	**51,0**	58,86	55,91	49,89	59,61	**55,0**	36,16	32,19	35,91	31,0	**62,3**	**57,3**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	10,5	51,38	48,23	43,20	52,39	**47,0**																51,67	48,64	43,24	52,61	**48,0**	58,62	56,03	50,09	59,62	**55,0**	36,73	32,77	36,49	31,0	**60,0**	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	13,5	52,52	49,37	44,36	53,54	**49,0**																54,80	51,67	46,11	55,62	**51,0**	60,37	57,48	51,25	61,09	**56,0**	39,03	35,12	38,81	34,0	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	16,5	52,98	49,81	44,82	53,99	**49,0**																54,88	51,72	46,18	55,69	**51,0**	60,20	57,29	51,08	60,91	**56,0**	39,60	35,64	39,36	34,0	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	19,5	53,16	49,99	45,01	54,18	**49,0**																54,81	51,66	46,12	55,62	**51,0**	59,82	56,92	50,71	60,54	**56,0**	39,55	35,59	39,31	34,0	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	22,5	52,90	49,72	44,74	53,91	**49,0**																54,48	51,34	45,79	55,30	**50,0**	59,53	56,64	50,44	60,26	**55,0**	39,48	35,51	39,23	34,0	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	25,5	52,91	49,73	44,75	53,92	**49,0**																54,28	51,15	45,62	55,11	**50,0**	59,27	56,38	50,20	60,00	**55,0**	39,40	35,44	39,16	34,0	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	10,5	34,52	31,31		35,57	**31,0**	35,11	31,82		36,00	**31,0**	30,49			31,39																							
Delftsestraat	Delft_2 [2]	13,5	34,83	31,63		35,88	**31,0**	35,27	31,98		36,16	**31,0**	30,88			31,77																							
Delftsestraat	Delft_2 [2]	16,5	35,00	31,80		36,05	**31,0**	35,53	32,23		36,42	**31,0**	31,36			32,25																							
Delftsestraat	Delft_2 [2]	19,5	35,15	31,95		36,20	**31,0**	35,63	32,33		36,51	**32,0**	31,85			32,74																							
Delftsestraat	Delft_2 [2]	22,5	35,23	32,03		36,29	**31,0**	35,77	32,46		36,64	**32,0**	32,31			33,20																							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}		$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_2 [2]	25,5	35,63	32,41		36,69	**32,0**	35,93	32,61		36,79	**32,0**	33,29			34,15																							
Delftsestraat	Delft_2 [20]	10,5	50,71	47,58	42,52	51,72	**47,0**																51,25	48,23	42,86	52,20	**47,0**	58,10	55,56	49,49	59,08	**54,0**	35,06	31,09		34,81	**30,0**	**59,0**	**54,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	13,5	51,99	48,85	43,81	53,00	**48,0**																54,38	51,26	45,72	55,21	**50,0**	60,22	57,28	50,86	60,84	**56,0**	35,03	31,07		34,79	**30,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	16,5	52,40	49,26	44,23	53,42	**48,0**																54,49	51,34	45,83	55,31	**50,0**	60,06	57,09	50,70	60,68	**56,0**	35,02	31,05		34,77	**30,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	19,5	52,55	49,42	44,38	53,57	**49,0**																54,46	51,31	45,80	55,28	**50,0**	59,84	56,89	50,54	60,48	**55,0**	35,04	31,06		34,79	**30,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	22,5	51,84	48,70	43,67	52,86	**48,0**																52,97	49,84	44,34	53,81	**49,0**	59,60	56,66	50,34	60,26	**55,0**	35,20	31,20		34,94	**30,0**	**61,0**	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	25,5	51,86	48,72	43,69	52,88	**48,0**																52,90	49,76	44,27	53,74	**49,0**	59,28	56,34	50,03	59,94	**55,0**	36,10	32,10		35,84	**31,0**	**61,0**	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	10,5	32,37			33,41		34,15	30,88		35,08	**30,0**																	32,03			32,70								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	13,5	32,76			33,80		34,23	30,96		35,16	**30,0**																	31,48			32,15								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	16,5	33,09			34,13		34,36	31,08		35,29	**30,0**																	31,50			32,18								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	19,5	33,34	30,15		34,39		34,50	31,23		35,43	**30,0**																	31,64			32,31								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	22,5	33,67	30,47		34,71	**30,0**	34,48	31,20		35,40	**30,0**																	32,29			32,97								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	25,5	33,54	30,32		34,58	**30,0**	34,52	31,24		35,44	**30,0**																	34,98	31,91		35,73	**31,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	10,5	32,14			33,18		34,14	30,87		35,07	**30,0**																	31,60			32,31								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	13,5	32,53			33,57		34,21	30,94		35,14	**30,0**																	31,23			31,94								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	16,5	32,89			33,94		34,33	31,06		35,26	**30,0**																	31,35			32,06								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	19,5	33,20	30,00		34,25		34,45	31,18		35,38	**30,0**																	31,69			32,40								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	22,5	33,51	30,30		34,56	**30,0**	34,40	31,13		35,33	**30,0**																	32,50			33,22								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	25,5	33,19			34,24		34,43	31,16		35,36	**30,0**																	34,16	31,10		34,91	**30,0**								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	10,5	31,70			32,74		34,26	30,98		35,19	**30,0**																	30,61			31,35								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	13,5	32,06			33,10		34,33	31,05		35,26	**30,0**																	30,48			31,21								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	16,5	32,41			33,45		34,44	31,16		35,37	**30,0**																	30,67			31,40								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	19,5	32,68			33,72		34,54	31,26		35,47	**30,0**																	31,03			31,75								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	22,5	32,98			34,02		34,60	31,32		35,52	**31,0**																	31,72			32,43								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	25,5	32,70			33,74		34,53	31,24		35,45	**30,0**																	32,94			33,64								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	10,5	30,70			31,73		34,49	31,21		35,41	**30,0**																	30,12			30,85								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	13,5	30,99			32,03		34,56	31,29		35,49	**30,0**																	30,09			30,82								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	16,5	31,31			32,34		34,69	31,42		35,62	**31,0**																	30,40			31,13								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	19,5	31,68			32,71		34,75	31,47		35,67	**31,0**																	30,90			31,63								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	22,5	32,01			33,05		34,84	31,56		35,76	**31,0**																	31,73			32,46								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	25,5	31,83			32,86		34,78	31,50		35,71	**31,0**																	33,04			33,77								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	10,5				30,90		34,76	31,49		35,69	**31,0**																				30,14								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	13,5	30,09			31,12		34,77	31,49		35,69	**31,0**																				30,31								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	16,5	30,35			31,38		34,92	31,64		35,84	**31,0**																				30,56								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	19,5	30,75			31,78		35,02	31,74		35,94	**31,0**																	30,25			30,98								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	22,5	31,06			32,09		35,23	31,95		36,15	**31,0**																	30,88			31,61								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	25,5	30,85			31,87		35,80	32,52		36,72	**32,0**																	31,87			32,59								
Delftsestraat	Delft_2 [8]	10,5				30,34		35,16	31,88		36,09	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_2 [8]	13,5				30,48		35,08	31,81		36,01	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_2 [8]	16,5				30,66		35,21	31,93		36,13	**31,0**																												
Delftsestraat	Delft_2 [8]	19,5				30,94		35,29	32,01		36,22	**31,0**																				30,30								
Delftsestraat	Delft_2 [8]	22,5	30,18			31,21		35,49	32,21		36,42	**31,0**																	30,14			30,84								
Delftsestraat	Delft_2 [8]	25,5				30,82		36,12	32,84		37,05	**32,0**																	30,98			31,66								
Delftsestraat	pID_1 [1]	1,5				30,70		35,68	32,42		36,60	**32,0**																												
Delftsestraat	pID_1 [1]	4,5				30,28		35,21	31,95		36,14	**31,0**																												
Delftsestraat	pID_1 [1]	7,5						35,13	31,86		36,05	**31,0**																												
Delftsestraat	pID_1 [11]	1,5	44,35	41,22	36,28	45,41	**40,0**	56,05	52,63	47,05	56,69	**52,0**	48,07	44,72	39,78	49,00	**44,0**																					**57,0**	**52,0**
Delftsestraat	pID_1 [11]	4,5	43,93	40,79	35,87	44,99	**40,0**	57,38	53,96	48,37	58,02	**53,0**	47,57	44,20	39,30	48,50	**43,0**																					**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_1 [11]	7,5	43,48	40,34	35,42	44,54	**40,0**	57,80	54,39	48,82	58,45	**53,0**	48,25	44,88	39,99	49,18	**44,0**																					**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_1 [12]	1,5	44,82	41,48	36,75	45,84	**41,0**	54,46	51,06	45,55	55,14	**50,0**	45,47	41,97	36,97	46,28	**41,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_1 [12]	4,5	44,37	41,03	36,31	45,39	**40,0**	55,49	52,09	46,55	56,16	**51,0**	45,05	41,55	36,57	45,87	**41,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	pID_1 [12]	7,5	43,98	40,64	35,92	45,00	**40,0**	56,20	52,80	47,28	56,88	**52,0**	45,56	42,07	37,10	46,39	**41,0**																					**57,0**	**52,0**
Delftsestraat	pID_1 [13]	1,5	42,20	39,01	34,17	43,26	**38,0**	53,18	49,79	44,32	53,88	**49,0**	40,52	37,01	31,78	41,24	**36,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	pID_1 [13]	4,5	41,77	38,59	33,75	42,84	**38,0**	53,86	50,47	44,95	54,54	**50,0**	40,22	36,71	31,50	40,95	**36,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_1 [13]	7,5	41,70	38,53	33,67	42,77	**38,0**	54,79	51,40	45,90	55,48	**50,0**	41,03	37,54	32,35	41,78	**37,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_1 [14]	1,5	37,94	34,77		38,99	**34,0**	52,21	48,79	43,45	52,94	**48,0**	34,23	30,87		35,15	**30,0**																							
Delftsestraat	pID_1 [14]	4,5	37,67	34,49		38,72	**34,0**	52,39	48,96	43,59	53,10	**48,0**	34,69	31,32		35,62	**31,0**																							
Delftsestraat	pID_1 [14]	7,5	38,59	35,41	30,54	39,65	**35,0**	53,42	49,99	44,63	54,14	**49,0**	37,11	33,79		38,06	**33,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	pID_1 [15]	1,5	38,22	35,03	30,14	39,26	**34,0**	51,24	47,81	42,38	51,93	**47,0**	34,12	30,76		35,04	**30,0**																							
Delftsestraat	pID_1 [15]	4,5	38,16	34,95	30,08	39,20	**34,0**	51,16	47,71	42,27	51,84	**47,0**	34,89	31,56		35,83	**31,0**																							
Delftsestraat	pID_1 [15]	7,5	39,43	36,23	31,36	40,48	**35,0**	52,14	48,69	43,25	52,82	**48,0**	38,33	35,16	30,11	39,32	**34,0**																							
Delftsestraat	pID_1 [16]	1,5	38,20	35,03	30,14	39,26	**34,0**	50,19	46,83	41,32	50,89	**46,0**	33,00			33,90																							
Delftsestraat	pID_1 [16]	4,5	38,15	34,98	30,09	39,21	**34,0**	49,83	46,45	40,93	50,52	**46,0**	32,94			33,83																							
Delftsestraat	pID_1 [16]	7,5	40,36	37,25	32,29	41,42	**36,0**	50,66	47,28	41,77	51,35	**46,0**	33,92	30,50		34,79	**30,0**																							
Delftsestraat	pID_1 [17]	1,5	39,77	36,58	31,68	40,81	**36,0**	49,57	46,24	40,64	50,26	**45,0**	32,08			32,99																							
Delftsestraat	pID_1 [17]	4,5	39,83	36,66	31,75	40,88	**36,0**	49,04	45,71	40,09	49,72	**45,0**	31,94			32,84																							
Delftsestraat	pID_1 [17]	7,5	42,27	39,18	34,19	43,33	**38,0**	49,74	46,40	40,80	50,42	**45,0**	32,79			33,69																							
Delftsestraat	pID_1 [2]	1,5				30,33		35,87	32,61		36,79	**32,0**																												
Delftsestraat	pID_1 [2]	4,5						35,41	32,15		36,34	**31,0**																												
Delftsestraat	pID_1 [2]	7,5						35,39	32,12		36,32	**31,0**																							30,62			30,37			
Delftsestraat	pID_1 [3]	1,5				30,03		35,88	32,62		36,81	**32,0**																												
Delftsestraat	pID_1 [3]	4,5						35,44	32,18		36,37	**31,0**																												
Delftsestraat	pID_1 [3]	7,5						35,48	32,22		36,42	**31,0**																							30,31			30,06			
Delftsestraat	pID_1 [4]	1,5						36,13	32,86		37,06	**32,0**																							32,14			31,89			
Delftsestraat	pID_1 [4]	4,5						35,75	32,48		36,68	**32,0**																							31,94			31,69			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

locatie	reken-punt	reken-hoogte	Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
			L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den} incl. aftrek art. 110g	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den} incl. aftrek art. 110g	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den} incl. aftrek art. 110g	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	incl. aftrek art. 110g	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	incl. aftrek art. 110g	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	incl. aftrek art. 110g	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	incl. aftrek art. 110g	$L_{vL,CUM}$ Conform art 110f (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)	$L_{vL,CUM}$ Conform art 110g (alleen zoneplichtige wegen en Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	pID_1 [4]	7,5						35,91	32,64		36,84	**32,0**																					32,89			32,64			
Delftsestraat	pID_2 [1]	1,5	33,19			34,22		35,21	31,94		36,13	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [1]	4,5	32,59			33,62		34,77	31,50		35,69	**31,0**																		30,32									
Delftsestraat	pID_2 [1]	7,5	32,46			33,50		34,46	31,19		35,38	**30,0**																30,07			30,64								
Delftsestraat	pID_2 [12]	1,5	38,21	34,99	30,10	39,23	**34,0**	48,61	45,29	39,63	49,28	**44,0**	31,38			32,29												39,64	36,67	31,04	40,53	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [12]	4,5	37,73	34,51		38,76	**34,0**	47,89	44,57	38,88	48,55	**44,0**	31,18			32,08												39,77	36,79	31,15	40,65	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [12]	7,5	38,18	34,96	30,10	39,22	**34,0**	48,46	45,13	39,46	49,12	**44,0**	31,76			32,65												40,79	37,81	32,16	41,66	**37,0**							
Delftsestraat	pID_2 [13]	1,5	39,72	36,51	31,61	40,75	**36,0**	47,78	44,40	38,86	48,46	**43,0**	30,89			31,80												39,71	36,77	31,12	40,61	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [13]	4,5	39,09	35,88	31,00	40,13	**35,0**	47,01	43,61	38,07	47,68	**43,0**	30,50			31,40												40,19	37,24	31,58	41,08	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [13]	7,5	39,26	36,04	31,17	40,29	**35,0**	47,49	44,08	38,57	48,16	**43,0**	30,63			31,52												41,21	38,26	32,61	42,10	**37,0**							
Delftsestraat	pID_2 [14]	1,5	39,76	36,54	31,64	40,78	**36,0**	47,46	44,12	38,55	48,15	**43,0**	30,70			31,62												40,44	37,45	31,79	41,30	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [14]	4,5	39,16	35,95	31,06	40,19	**35,0**	46,64	43,29	37,71	47,32	**42,0**	30,34			31,25												41,48	38,49	32,81	42,33	**37,0**							
Delftsestraat	pID_2 [14]	7,5	39,61	36,39	31,51	40,64	**36,0**	47,00	43,64	38,08	47,68	**43,0**	30,68			31,59												42,35	39,37	33,71	43,22	**38,0**							
Delftsestraat	pID_2 [15]	1,5	39,89	36,68	31,76	40,91	**36,0**	46,85	43,45	37,85	47,50	**43,0**	30,56			31,47												43,36	40,40	34,82	44,27	**39,0**							
Delftsestraat	pID_2 [15]	4,5	39,20	35,99	31,08	40,22	**35,0**	46,04	42,62	37,03	46,68	**42,0**	30,05			30,97												44,55	41,59	36,00	45,46	**40,0**							
Delftsestraat	pID_2 [15]	7,5	39,48	36,25	31,37	40,50	**35,0**	46,27	42,83	37,27	46,91	**42,0**	30,19			31,11												45,30	42,35	36,77	46,22	**41,0**							
Delftsestraat	pID_2 [16]	1,5	40,01	36,80	31,87	41,02	**36,0**	46,32	42,94	37,43	47,01	**42,0**	30,12			31,04							48,12	44,92	39,40	48,91	**44,0**	44,67	41,69	36,04	45,54	**41,0**							
Delftsestraat	pID_2 [16]	4,5	39,29	36,08	31,17	40,31	**35,0**	45,50	42,11	36,61	46,19	**41,0**				30,55							49,79	46,61	41,09	50,59	**46,0**	46,19	43,21	37,57	47,07	**42,0**							
Delftsestraat	pID_2 [16]	7,5	39,67	36,45	31,55	40,69	**36,0**	45,60	42,19	36,70	46,28	**41,0**				30,64							49,88	46,70	41,19	50,69	**46,0**	46,74	43,77	38,15	47,63	**43,0**							
Delftsestraat	pID_2 [17]	1,5	41,81	38,64	33,71	42,85	**38,0**	45,67	42,40	36,71	46,36	**41,0**				30,68							50,41	47,21	41,67	51,19	**46,0**	47,18	44,20	38,56	48,06	**43,0**							
Delftsestraat	pID_2 [17]	4,5	41,09	37,90	32,99	42,13	**37,0**	44,90	41,63	35,94	45,59	**41,0**				30,16							51,72	48,53	43,01	52,52	**48,0**	48,80	45,84	40,22	49,69	**45,0**							
Delftsestraat	pID_2 [17]	7,5	41,50	38,31	33,41	42,54	**38,0**	44,82	41,55	35,86	45,51	**41,0**				30,09							51,77	48,58	43,06	52,57	**48,0**	49,21	46,25	40,66	50,12	**45,0**							
Delftsestraat	pID_2 [18]	1,5	47,93	44,73	39,85	48,97	**44,0**	45,40	42,14	36,47	46,10	**41,0**				30,54							53,50	50,29	44,72	54,27	**49,0**	47,90	45,53	38,99	48,81	**44,0**					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	pID_2 [18]	4,5	47,23	44,03	39,16	48,28	**43,0**	44,67	41,41	35,73	45,37	**40,0**				30,08							54,24	51,06	45,52	55,04	**50,0**	48,93	46,74	40,10	49,92	**45,0**					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_2 [18]	7,5	47,68	44,47	39,60	48,72	**44,0**	44,47	41,21	35,53	45,17	**40,0**											54,21	51,03	45,49	55,01	**50,0**	49,03	46,95	40,21	50,05	**45,0**					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_2 [19]	1,5	51,32	48,13	43,18	52,34	**47,0**	44,99	41,69	35,92	45,63	**41,0**				30,53							57,37	54,15	48,57	58,13	**53,0**	50,73	47,54	41,34	51,29	**46,0**					**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_2 [19]	4,5	50,85	47,66	42,72	51,87	**47,0**	44,29	40,99	35,22	44,93	**40,0**				30,10							57,82	54,63	49,07	58,60	**54,0**	50,88	47,68	41,49	51,43	**46,0**					**59,0**	**54,0**
Delftsestraat	pID_2 [19]	7,5	51,52	48,33	43,39	52,54	**48,0**	43,99	40,68	34,91	44,63	**40,0**											57,71	54,53	48,97	58,50	**53,0**	50,66	47,46	41,28	51,22	**46,0**					**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_2 [2]	1,5	33,09			34,12		35,18	31,91		36,10	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [2]	4,5	32,50			33,53		34,75	31,48		35,67	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [2]	7,5	32,37			33,40		34,46	31,19		35,38	**30,0**																		30,03								
Delftsestraat	pID_2 [20]	1,5	52,10	48,96	43,95	53,12	**48,0**																56,87	53,69	48,14	57,66	**53,0**	60,75	57,82	51,58	61,44	**56,0**	35,43	31,47		35,19	**30,0**	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	pID_2 [20]	4,5	51,67	48,52	43,52	52,69	**48,0**																57,45	54,29	48,74	58,25	**53,0**	60,89	57,99	51,78	61,61	**57,0**	37,15	33,19		36,91	**32,0**	**63,5**	**58,5**
Delftsestraat	pID_2 [20]	7,5	52,35	49,21	44,21	53,38	**48,0**				30,19												57,45	54,30	48,75	58,26	**53,0**	60,70	57,82	51,66	61,45	**56,0**	37,60	33,63		37,35	**32,0**	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	pID_2 [21]	1,5	51,24	48,10	43,07	52,26	**47,0**																53,81	50,64	45,11	54,62	**50,0**	61,87	58,84	52,41	62,44	**57,0**	36,51	32,55		36,27	**31,0**	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	pID_2 [21]	4,5	50,74	47,59	42,58	51,76	**47,0**																54,87	51,73	46,20	55,69	**51,0**	61,93	58,95	52,56	62,54	**58,0**	38,47	34,52		38,23	**33,0**	**63,8**	**58,8**
Delftsestraat	pID_2 [21]	7,5	51,36	48,21	43,20	52,38	**47,0**																55,01	51,87	46,34	55,83	**51,0**	61,75	58,80	52,46	62,39	**57,0**	38,45	34,49		38,21	**33,0**	**63,0**	**58,0**
Delftsestraat	pID_2 [22]	1,5	50,23	47,09	42,06	51,25	**46,0**																51,31	48,22	42,72	52,17	**47,0**	62,05	58,85	52,16	62,44	**57,0**	40,74	36,78		40,50	**35,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	pID_2 [22]	4,5	49,69	46,55	41,53	50,71	**46,0**																52,74	49,65	44,15	53,60	**49,0**	62,13	58,99	52,39	62,58	**58,0**	42,35	38,39	30,82	42,11	**37,0**	**63,5**	**58,5**
Delftsestraat	pID_2 [22]	7,5	50,23	47,08	42,07	51,25	**46,0**																53,03	49,94	44,44	53,89	**49,0**	61,88	58,79	52,27	62,39	**57,0**	42,55	38,59	31,02	42,31	**37,0**	**62,6**	**57,6**
Delftsestraat	pID_2 [3]	1,5	33,81	30,62		34,85	**30,0**	36,30	33,02		37,21	**32,0**				30,85																							
Delftsestraat	pID_2 [3]	4,5	33,16			34,20		35,77	32,49		36,68	**32,0**				30,22																							
Delftsestraat	pID_2 [3]	7,5	33,20	30,00		34,24		35,55	32,26		36,45	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [5]	1,5	34,65	31,40		35,68	**31,0**	31,83			32,72																	30,80			31,57							
Delftsestraat	pID_2 [5]	4,5	34,14	30,89		35,17	**30,0**	31,35			32,24																	31,11			31,86							
Delftsestraat	pID_2 [5]	7,5	34,06	30,81		35,09	**30,0**	31,12			32,01																	31,74			32,50							
Delftsestraat	pID_2 [6]	1,5	31,26			32,28		35,57	32,30		36,50	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [6]	4,5	30,82			31,84		35,14	31,87		36,07	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [6]	7,5	30,41			31,43		34,90	31,63		35,83	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [7]	1,5	30,41			31,44		35,61	32,35		36,54	**32,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [7]	4,5				31,02		35,15	31,89		36,08	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [7]	7,5				30,61		34,96	31,70		35,89	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [8]	1,5	30,00			31,02		35,64	32,37		36,56	**32,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [8]	4,5				30,60		35,20	31,93		36,12	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [8]	7,5				30,23		35,06	31,80		35,99	**31,0**																											
spoorzone	NB_1 [1]	40,5						52,18	48,94	43,88	53,12	**48,0**						49,87	46,45	40,2	50,28	**45,0**																	
spoorzone	NB_1 [1]	43,5						53,22	49,98	44,93	54,17	**49,0**						49,67	46,24	40,0	50,07	**45,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [1]	46,5						53,63	50,40	45,34	54,58	**50,0**						49,65	46,23	40,0	50,06	**45,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [1]	49,5						53,85	50,62	45,56	54,80	**50,0**						49,79	46,36	40,1	50,19	**45,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [1]	52,5						54,01	50,78	45,72	54,96	**50,0**						49,84	46,41	40,1	50,23	**45,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [1]	55,5						54,25	51,01	45,95	55,19	**50,0**						49,85	46,41	40,1	50,22	**45,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [1]	58,5						54,44	51,21	46,15	55,39	**50,0**						49,81	46,36	40,0	50,17	**45,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [10]	40,5	32,25			33,26																						38,77	35,6		39,49	**34,0**	34,83	30,52		34,43			
spoorzone	NB_1 [10]	43,5	31,95			32,96		30,60			31,52																	40,38	37,1	30,87	40,87	**36,0**	43,23	39,33	31,76	43,02	**38,0**		
spoorzone	NB_1 [10]	46,5	31,85			32,85		35,75	32,48		36,66	**32,0**																41,01	37,6	31,29	41,41	**36,0**	45,49	41,52	33,95	45,24	**40,0**		
spoorzone	NB_1 [10]	49,5	30,76			31,77		40,78	37,57	32,44	41,71	**37,0**																41,38	38,0	31,67	41,78	**37,0**	47,71	43,81	36,24	47,50	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [10]	52,5	30,66			31,67		41,38	38,15	33,04	42,31	**37,0**																40,74	37,3	30,94	41,10	**36,0**	48,39	44,46	36,89	48,16	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [10]	55,5	30,66			31,67		41,65	38,42	33,32	42,58	**38,0**																40,67	37,2	30,88	41,04	**36,0**	48,33	44,37	36,80	48,09	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [10]	58,5	30,84			31,85		41,94	38,71	33,61	42,87	**38,0**																40,61	37,2	30,83	40,98	**36,0**	48,18	44,21	36,64	47,93	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [11]	46,5	33,29	30,01		34,30		38,39	35,15	30,05	39,32	**34,0**																34,95	31,9		35,70	**31,0**							
spoorzone	NB_1 [11]	49,5	33,35	30,05		34,36		41,51	38,28	33,17	42,44	**37,0**						30,47			30,94							38,70	35,6		39,48	**34,0**							
spoorzone	NB_1 [11]	52,5	30,40			31,42		41,75	38,52	33,42	42,68	**38,0**																39,37	36,2	30,31	40,04	**35,0**							
spoorzone	NB_1 [11]	55,5	30,39			31,41		42,06	38,83	33,73	42,99	**38,0**																39,71	36,5	30,48	40,31	**35,0**	31,13			30,71			
spoorzone	NB_1 [11]	58,5	30,52			31,54		42,36	39,13	34,03	43,29	**38,0**																39,95	36,7	30,60	40,50	**35,0**	33,41			33,04			
spoorzone	NB_1 [12]	46,5	31,61			32,62		40,72	37,50	32,37	41,65	**37,0**						30,23			30,70							30,85			31,59							
spoorzone	NB_1 [12]	49,5	31,70			32,70		41,65	38,41	33,31	42,58	**38,0**						30,63			31,10							36,95	33,9		37,83	**33,0**							
spoorzone	NB_1 [12]	52,5	30,79			31,79		41,93	38,70	33,59	42,86	**38,0**																39,42	36,4	30,75	40,26	**35,0**							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_1 [12]	55,5	30,51			31,52		42,22	39,00	33,88	43,15	**38,0**																41,22	38,2	32,58	42,08	**37,0**								
spoorzone	NB_1 [12]	58,5	30,62			31,62		42,51	39,28	34,17	43,44	**38,0**																41,85	38,8	33,22	42,71	**38,0**								
spoorzone	NB_1 [13]	46,5						49,66	46,41	41,34	50,59	**46,0**						47,75	44,26	37,7	48,02	**43,0**																
spoorzone	NB_1 [13]	49,5						51,92	48,69	43,62	52,87	**48,0**						48,89	45,43	39,0	49,23	**44,0**																
spoorzone	NB_1 [13]	52,5						52,47	49,23	44,17	53,41	**48,0**						48,74	45,29	38,9	49,10	**44,0**																
spoorzone	NB_1 [13]	55,5						52,55	49,31	44,25	53,49	**48,0**						48,71	45,25	38,8	49,05	**44,0**																
spoorzone	NB_1 [13]	58,5						52,71	49,48	44,41	53,66	**49,0**						48,58	45,11	38,7	48,91	**44,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [14]	46,5						51,87	48,64	43,56	52,81	**48,0**						49,29	45,85	39,6	49,68	**45,0**																
spoorzone	NB_1 [14]	49,5						52,83	49,60	44,53	53,78	**49,0**						49,30	45,87	39,6	49,69	**45,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [14]	52,5						53,01	49,78	44,71	53,96	**49,0**						49,30	45,87	39,6	49,69	**45,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [14]	55,5						53,25	50,02	44,95	54,20	**49,0**						49,31	45,87	39,5	49,68	**45,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [14]	58,5						53,42	50,19	45,12	54,37	**49,0**						49,29	45,84	39,5	49,65	**45,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [2]	40,5						53,07	49,84	44,78	54,02	**49,0**						50,23	46,80	40,5	50,62	**46,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [2]	43,5						54,14	50,91	45,86	55,09	**50,0**						50,29	46,85	40,5	50,66	**46,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [2]	46,5						54,55	51,32	46,26	55,50	**51,0**						49,96	46,53	40,3	50,36	**45,0**															**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_1 [2]	49,5						54,88	51,65	46,59	55,83	**51,0**						49,91	46,49	40,2	50,32	**45,0**															**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_1 [2]	52,5						55,14	51,91	46,85	56,09	**51,0**						49,86	46,43	40,2	50,26	**45,0**															**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_1 [2]	55,5						55,33	52,10	47,04	56,28	**51,0**						49,73	46,30	40,0	50,13	**45,0**															**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_1 [2]	58,5						55,41	52,18	47,11	56,36	**51,0**						49,65	46,21	39,9	50,03	**45,0**															**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_1 [3]	46,5	32,93			34,00		48,01	44,75	39,69	48,94	**44,0**	31,13			32,03		46,49	43,05	36,8	46,88	**42,0**																
spoorzone	NB_1 [3]	49,5	39,67	36,61	31,55	40,72	**36,0**	52,48	49,25	44,17	53,42	**48,0**	32,36			33,25		51,69	48,37	42,6	52,31	**47,0**																
spoorzone	NB_1 [3]	52,5	41,34	38,31	33,21	42,40	**37,0**	53,77	50,54	45,44	54,70	**50,0**	34,91	31,57		35,73	**31,0**	51,96	48,64	42,8	52,57	**48,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [3]	55,5	41,53	38,51	33,42	42,60	**38,0**	54,38	51,15	46,05	55,31	**50,0**	39,44	36,03	30,83	40,23	**35,0**	51,77	48,46	42,7	52,40	**47,0**															**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_1 [3]	58,5	42,46	39,45	34,33	43,52	**39,0**	54,68	51,45	46,34	55,61	**51,0**	40,57	37,18	32,02	41,39	**36,0**	51,58	48,27	42,5	52,21	**47,0**															**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_1 [4]	46,5	35,94	32,87		37,00	**32,0**	43,10	39,80	34,78	44,02	**39,0**	31,98			32,91		38,89	35,36		39,16	**34,0**																
spoorzone	NB_1 [4]	49,5	41,84	38,79	33,71	42,89	**38,0**	47,73	44,48	39,38	48,65	**44,0**	33,47	30,12		34,37		46,47	42,96	36,3	46,69	**42,0**																
spoorzone	NB_1 [4]	52,5	41,12	38,10	32,99	42,18	**37,0**	50,17	46,93	41,81	51,09	**46,0**	37,41	34,06		38,24	**33,0**	49,47	45,96	39,3	49,70	**45,0**																
spoorzone	NB_1 [4]	55,5	41,75	38,73	33,64	42,82	**38,0**	51,93	48,70	43,58	52,86	**48,0**	40,76	37,38	32,22	41,58	**37,0**	49,75	46,28	39,8	50,07	**45,0**																
spoorzone	NB_1 [4]	58,5	42,84	39,83	34,71	43,90	**39,0**	52,74	49,50	44,39	53,66	**49,0**	41,96	38,63	33,50	42,82	**38,0**	49,80	46,36	40,0	50,17	**45,0**															**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_1 [5]	46,5	41,27	38,24	33,15	42,33	**37,0**	41,54	38,21	33,18	42,44	**37,0**	34,54	31,13		35,45	**30,0**	38,71	35,17		38,94	**34,0**																
spoorzone	NB_1 [5]	49,5	41,66	38,63	33,54	42,72	**38,0**	46,29	43,04	37,86	47,18	**42,0**	36,78	33,35		37,67	**33,0**	42,85	39,33	32,7	43,09	**38,0**																
spoorzone	NB_1 [5]	52,5	41,15	38,14	33,04	42,22	**37,0**	48,75	45,51	40,34	49,65	**45,0**	41,52	38,04	33,04	42,35	**37,0**	46,62	43,11	36,5	46,85	**42,0**																
spoorzone	NB_1 [5]	55,5	42,48	39,47	34,36	43,54	**39,0**	50,22	46,98	41,85	51,14	**46,0**	44,63	41,20	36,19	45,48	**40,0**	48,20	44,68	38,0	48,41	**43,0**																
spoorzone	NB_1 [5]	58,5	43,39	40,38	35,27	44,45	**39,0**	51,43	48,19	43,06	52,35	**47,0**	45,79	42,41	37,40	46,67	**42,0**	48,82	45,32	38,7	49,08	**44,0**																
spoorzone	NB_1 [6]	1,5	33,52	30,32		34,55	**30,0**	42,00	38,74	33,73	42,95	**38,0**	30,48			31,39																	38,74	34,78		38,50	**33,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	4,5	33,00			34,03		41,22	37,96	32,96	42,18	**37,0**				30,83																	39,90	35,94		39,66	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	7,5	32,75			33,78		41,92	38,66	33,66	42,88	**38,0**				30,54																	40,75	36,78		40,50	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	10,5	32,82			33,85		42,67	39,41	34,41	43,63	**39,0**				30,69																	40,79	36,83		40,55	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	13,5	32,98			34,02		42,95	39,69	34,69	43,91	**39,0**				30,75																	40,78	36,82		40,54	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	16,5	33,33	30,12		34,37		42,97	39,71	34,71	43,93	**39,0**	30,24			31,14																	40,74	36,78		40,50	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	19,5	33,59	30,37		34,63	**30,0**	42,99	39,73	34,73	43,95	**39,0**	30,53			31,43																	40,69	36,73		40,45	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	22,5	33,80	30,56		34,84	**30,0**	43,02	39,76	34,76	43,98	**39,0**	30,65			31,55																	40,64	36,68		40,40	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	25,5	34,10	30,85		35,14	**30,0**	43,02	39,76	34,76	43,98	**39,0**	30,84			31,74																	40,59	36,62		40,34	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	28,5	34,53	31,27		35,57	**31,0**	43,01	39,76	34,75	43,97	**39,0**	31,04			31,94																	40,53	36,56		40,28	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	31,5	35,22	31,95		36,26	**31,0**	42,99	39,73	34,73	43,95	**39,0**	31,00			31,91		30,39			30,80												40,46	36,49		40,21	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	34,5	37,64	34,39		38,69	**34,0**	42,89	39,63	34,63	43,85	**39,0**	31,22			32,14		31,63			31,98												40,39	36,42		40,14	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	37,5	40,02	36,80	31,96	41,07	**36,0**	42,71	39,45	34,45	43,67	**39,0**	31,48			32,40		33,91	30,41		34,18												40,31	36,35		40,07	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	40,5	42,03	38,84	33,96	43,08	**38,0**	42,58	39,31	34,31	43,53	**39,0**	31,84			32,76		35,54	32,03		35,76	**31,0**												40,24	36,27		39,99	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	43,5	43,61	40,43	35,52	44,65	**40,0**	42,58	39,31	34,31	43,53	**39,0**	32,56			33,49		36,12	32,59		36,31	**31,0**												40,16	36,19		39,91	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	46,5	44,28	41,08	36,19	45,32	**40,0**	43,20	39,94	34,90	44,14	**39,0**	33,63	30,27		34,56	**30,0**	36,43	32,90		36,63	**32,0**												40,07	36,10		39,82	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	49,5	44,61	41,41	36,53	45,65	**41,0**	44,07	40,82	35,63	44,96	**40,0**	35,45	32,10		36,38	**31,0**	37,59	34,06		37,78	**33,0**												39,99	36,02		39,74	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	52,5	44,74	41,51	36,66	45,78	**41,0**	44,24	40,99	35,78	45,12	**40,0**	39,67	36,29	31,28	40,55	**36,0**	37,76	34,25		37,99	**33,0**												34,95	30,97		34,70	**30,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	55,5	45,20	41,95	37,12	46,23	**41,0**	44,52	41,27	36,07	45,40	**40,0**	42,10	38,76	33,73	43,00	**38,0**	30,09			30,35												34,89	30,90		34,64	**30,0**		
spoorzone	NB_1 [6]	58,5	45,88	42,64	37,79	46,91	**42,0**	44,66	41,39	36,20	45,54	**41,0**	44,05	40,77	35,75	44,99	**40,0**	30,45			30,71												32,76			32,50			
spoorzone	NB_1 [7]	1,5	33,67	30,48		34,71	**30,0**	42,98	39,72	34,72	43,94	**39,0**	30,95			31,83												32,87			32,96		39,52	35,56		39,28	**34,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	4,5	33,13			34,16		42,07	38,81	33,81	43,03	**38,0**	30,39			31,27												32,96			33,01		41,04	37,07		40,79	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	7,5	32,86			33,90		42,70	39,44	34,44	43,66	**39,0**	30,05			30,93												33,76	30,0		33,77		41,58	37,62	30,05	41,34	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	10,5	32,94			33,98		43,41	40,15	35,16	44,37	**39,0**	30,21			31,09												34,17	30,4		34,17		41,59	37,62	30,05	41,34	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	13,5	33,08			34,12		43,88	40,62	35,62	44,84	**40,0**	30,44			31,32												34,25	30,5		34,26		41,55	37,59	30,02	41,31	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	16,5	33,42	30,23		34,46		43,93	40,67	35,68	44,89	**40,0**	30,83			31,70												34,30	30,6		34,33		41,51	37,54		41,26	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	19,5	33,62	30,43		34,66	**30,0**	43,95	40,69	35,69	44,91	**40,0**	31,15			32,02												34,34	30,6		34,38		41,45	37,48		41,20	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	22,5	33,76	30,56		34,80	**30,0**	43,95	40,69	35,70	44,91	**40,0**	31,30			32,18												34,36	30,7		34,41		41,38	37,42		41,14	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	25,5	33,93	30,72		34,97	**30,0**	43,97	40,71	35,71	44,93	**40,0**	31,38			32,25												34,39	30,7		34,45		41,31	37,35		41,07	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	28,5	34,28	31,08		35,32	**30,0**	43,96	40,70	35,71	44,92	**40,0**	31,50			32,38												34,41	30,7		34,48		41,24	37,28		41,00	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	31,5	35,13	31,95		36,18	**31,0**	43,95	40,69	35,69	44,91	**40,0**	31,68			32,57		30,55			30,94							34,42	30,8		34,50		41,16	37,19		40,91	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	34,5	37,36	34,26		38,41	**33,0**	43,88	40,62	35,62	44,84	**40,0**	31,89			32,77		31,71			32,05							34,43	30,8		34,52	**30,0**	41,07	37,11		40,83	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	37,5	38,23	35,13	30,13	39,28	**34,0**	43,83	40,57	35,57	44,79	**40,0**	32,00			32,89		33,70	30,19		33,96							34,44	30,8		34,53	**30,0**	40,98	37,02		40,74	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	40,5	39,82	36,73	31,73	40,88	**36,0**	43,80	40,53	35,54	44,75	**40,0**	32,41			33,31		35,09	31,57		35,32	**30,0**						34,51	30,8		34,60	**30,0**	40,89	36,92		40,64	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	43,5	41,48	38,41	33,36	42,53	**38,0**	43,98	40,72	35,71	44,93	**40,0**	33,05			33,95		35,36	31,81		35,52	**31,0**						34,63	31,0		34,74	**30,0**	40,79	36,83		40,55	**36,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	46,5	42,12	39,06	34,01	43,18	**38,0**	44,52	41,26	36,24	45,47	**40,0**	34,07	30,67		34,97	**30,0**	35,85	32,31		36,03	**31,0**						34,89	31,2		35,01	**30,0**	40,69	36,73		40,45	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	49,5	42,47	39,40	34,36	43,53	**39,0**	45,33	42,07	36,90	46,22	**41,0**	35,80	32,41		36,70	**32,0**	37,66	34,12		37,84	**33,0**						35,64	32,0		35,76	**31,0**	40,60	36,63		40,35	**35,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	52,5	42,64	39,56	34,54	43,70	**39,0**	45,69	42,44	37,23	46,57	**42,0**	40,25	36,83	31,81	41,10	**36,0**	37,30	33,78		37,51	**33,0**						35,95	32,4		36,10	**31,0**	36,89	32,91		36,64	**32,0**		
spoorzone	NB_1 [7]	55,5	42,74	39,64	34,63	43,79	**39,0**	45,80	42,55	37,35	46,68	**42,0**	42,01	38,64	33,60	42,89	**38,0**											36,37	32,8		36,54	**32,0**	33,23			32,97			
spoorzone	NB_1 [7]	58,5	42,97	39,88	34,88	44,03	**39,0**	46,00	42,75	37,55	46,88	**42,0**	43,29	39,98	34,91	44,19	**39,0**											36,74	33,2		36,95	**32,0**	33,18			32,92			
spoorzone	NB_1 [8]	1,5	33,90	30,70		34,93	**30,0**	39,47	36,21	31,19	40,42	**35,0**	32,19			33,04												31,58			31,81		45,05	41,09	33,52	44,81	**40,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	4,5	33,35	30,14		34,38		38,69	35,43	30,41	39,64	**35,0**	31,66			32,51												31,39			31,59		46,77	42,81	35,24	46,53	**42,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	7,5	33,12			34,15		39,06	35,79	30,78	40,01	**35,0**	31,27			32,13												32,06			32,21		46,87	42,91	35,34	46,63	**42,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	10,5	33,24	30,03		34,27		39,59	36,33	31,31	40,54	**36,0**	31,29			32,15												32,63			32,76		46,83	42,87	35,30	46,59	**42,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	13,5	33,38	30,17		34,41		40,07	36,81	31,80	41,02	**36,0**	31,60			32,45												32,72			32,86		46,77	42,81	35,24	46,53	**42,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	16,5	33,73	30,53		34,76	**30,0**	40,23	36,96	31,95	41,18	**36,0**	32,05			32,90												32,78			32,94		46,70	42,74	35,17	46,46	**41,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																						Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_1 [8]	19,5	33,98	30,79		35,02	**30,0**	40,28	37,02	32,00	41,23	**36,0**	32,45			33,30												32,83			33,00		46,61	42,65	35,08	46,37	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	22,5	34,14	30,94		35,18	**30,0**	40,32	37,05	32,04	41,27	**36,0**	32,53			33,38												32,86			33,04		46,51	42,55	34,98	46,27	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	25,5	34,45	31,25		35,49	**30,0**	40,36	37,10	32,09	41,31	**36,0**	32,92			33,77												32,89			33,07		46,40	42,44	34,87	46,16	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	28,5	34,95	31,75		36,00	**31,0**	40,40	37,14	32,13	41,35	**36,0**	33,63	30,13		34,48												32,92			33,10		46,28	42,32	34,75	46,04	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	31,5	36,10	32,93		37,15	**32,0**	41,18	37,91	32,91	42,13	**37,0**	33,31	30,09		34,28		30,60			31,02							32,90			33,07		46,16	42,20	34,63	45,92	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	34,5	38,85	35,76	30,76	39,91	**35,0**	41,11	37,84	32,84	42,06	**37,0**	34,98	31,81		35,99	**31,0**	32,70			33,00							32,94			33,10		46,04	42,08	34,51	45,80	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	37,5	40,06	36,98	31,97	41,12	**36,0**	41,03	37,76	32,76	41,98	**37,0**	35,34	32,14		36,35	**31,0**	34,16	30,65		34,40							33,02			33,17		45,91	41,95	34,38	45,67	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	40,5	42,81	39,74	34,71	43,87	**39,0**	40,81	37,53	32,53	41,75	**37,0**	35,87	32,66		36,88	**32,0**	34,83	31,32		35,07	**30,0**						33,21			33,34		45,77	41,81	34,24	45,53	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	43,5	44,92	41,89	36,80	45,98	**41,0**	41,08	37,81	32,80	42,03	**37,0**	37,34	34,15		38,33	**33,0**	35,13	31,58		35,29	**30,0**						34,19	30,5		34,26		45,64	41,68	34,11	45,40	**40,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	46,5	45,63	42,58	37,51	46,69	**42,0**	41,58	38,31	33,28	42,52	**38,0**	37,97	34,75		38,94	**34,0**	35,70	32,16		35,88	**31,0**						34,74	31,0		34,78	**30,0**	45,50	41,54	33,97	45,26	**40,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	49,5	46,03	42,97	37,92	47,09	**42,0**	42,50	39,25	34,03	43,38	**38,0**	38,92	35,66	30,64	39,87	**35,0**	37,55	34,01		37,72	**33,0**						35,42	31,7		35,43	**30,0**	45,37	41,40	33,83	45,12	**40,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	52,5	46,16	43,09	38,06	47,22	**42,0**	42,98	39,73	34,47	43,84	**39,0**	41,63	38,28	33,24	42,52	**38,0**	37,03	33,50		37,21	**32,0**						35,62	31,9		35,60	**31,0**	44,00	40,03	32,46	43,75	**39,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	55,5	46,27	43,16	38,18	47,33	**42,0**	43,22	39,97	34,71	44,08	**39,0**	44,41	40,96	35,91	45,23	**40,0**											35,71	31,9		35,66	**31,0**	42,60	38,63	31,06	42,35	**37,0**		
spoorzone	NB_1 [8]	58,5	46,17	43,06	38,07	47,22	**42,0**	43,37	40,12	34,87	44,23	**39,0**	45,79	42,39	37,33	46,64	**42,0**											35,67	31,9		35,62	**31,0**	42,47	38,50	30,93	42,22	**37,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	1,5	33,89	30,68		34,92	**30,0**	39,97	36,70	31,70	40,92	**36,0**				30,34												33,74	30,0		33,80		47,74	43,78	36,21	47,50	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	4,5	33,32	30,11		34,35		39,16	35,89	30,89	40,11	**35,0**																34,48	30,7		34,48		49,20	45,24	37,67	48,96	**44,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	7,5	33,08			34,11		39,44	36,17	31,17	40,39	**35,0**																35,05	31,3		35,03	**30,0**	49,21	45,25	37,68	48,97	**44,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	10,5	33,21	30,00		34,24		39,93	36,66	31,66	40,88	**36,0**																35,27	31,5		35,25	**30,0**	49,15	45,19	37,62	48,91	**44,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	13,5	33,32	30,12		34,36		40,46	37,19	32,19	41,41	**36,0**																35,29	31,6		35,29	**30,0**	49,06	45,11	37,54	48,82	**44,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	16,5	33,61	30,41		34,65	**30,0**	40,70	37,43	32,43	41,65	**37,0**				30,37												35,30	31,6		35,30	**30,0**	48,96	45,00	37,43	48,72	**44,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	19,5	33,83	30,64		34,87	**30,0**	40,79	37,52	32,52	41,74	**37,0**	30,00			30,91												35,30	31,6		35,31	**30,0**	48,84	44,88	37,31	48,60	**44,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	22,5	33,64	30,43		34,68	**30,0**	40,81	37,54	32,53	41,76	**37,0**	30,48			31,39												35,29	31,6		35,31	**30,0**	48,71	44,75	37,18	48,47	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	25,5	33,73	30,52		34,77	**30,0**	40,89	37,62	32,62	41,84	**37,0**	30,92			31,83												35,28	31,6		35,30	**30,0**	48,57	44,61	37,04	48,33	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	28,5	33,84	30,63		34,88	**30,0**	41,01	37,74	32,72	41,95	**37,0**	32,27			33,16												35,28	31,6		35,30	**30,0**	48,42	44,46	36,89	48,18	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	31,5	33,96	30,76		35,00	**30,0**	41,68	38,42	33,30	42,59	**38,0**	36,65	33,10		37,45	**32,0**											35,27	31,5		35,28	**30,0**	48,27	44,31	36,74	48,03	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	34,5	34,15	30,96		35,19	**30,0**	41,82	38,56	33,42	42,72	**38,0**	39,88	36,36	31,37	40,69	**36,0**	30,00			30,44							35,32	31,6		35,32	**30,0**	48,11	44,16	36,59	47,87	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	37,5	34,60	31,43		35,65	**31,0**	41,85	38,59	33,44	42,75	**38,0**	40,57	37,06	32,08	41,39	**36,0**				30,07							35,50	31,7		35,49	**30,0**	47,96	44,00	36,43	47,72	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	40,5	36,89	33,78		37,94	**33,0**	41,73	38,45	33,30	42,62	**38,0**	41,05	37,55	32,60	41,88	**37,0**				30,15							36,57	32,8		36,52	**32,0**	47,80	43,84	36,27	47,56	**43,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	43,5	38,78	35,73	30,66	39,84	**35,0**	41,95	38,68	33,52	42,84	**38,0**	42,55	39,15	34,20	43,44	**38,0**											36,94	33,2		36,88	**32,0**	47,64	43,68	36,11	47,40	**42,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	46,5	39,46	36,42	31,34	40,52	**36,0**	42,29	39,02	33,86	43,18	**38,0**	44,72	41,42	36,44	45,66	**41,0**											37,45	33,7		37,38	**32,0**	47,48	43,52	35,95	47,24	**42,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	49,5	39,88	36,84	31,77	40,94	**36,0**	42,87	39,61	34,41	43,75	**39,0**	45,08	41,79	36,80	46,02	**41,0**	33,06			33,21							37,54	33,7		37,44	**32,0**	47,33	43,36	35,79	47,08	**42,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	52,5	40,08	37,04	31,98	41,15	**36,0**	43,26	40,00	34,79	44,13	**39,0**	45,68	42,40	37,42	46,63	**42,0**	33,69	30,15		33,87							37,51	33,7		37,41	**32,0**	45,99	42,03	34,46	45,75	**41,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	55,5	41,11	38,07	33,01	42,18	**37,0**	43,51	40,25	35,02	44,38	**39,0**	46,07	42,77	37,80	47,01	**42,0**											37,43	33,6		37,32	**32,0**	45,19	41,23	33,66	44,95	**40,0**		
spoorzone	NB_1 [9]	58,5	42,20	39,18	34,09	43,27	**38,0**	44,02	40,76	35,40	44,84	**40,0**	46,57	43,27	38,28	47,51	**43,0**											37,38	33,5		37,27	**32,0**	45,05	41,08	33,51	44,80	**40,0**		
spoorzone	NB_2 [1]	40,5						50,31	47,06	42,01	51,25	**46,0**	30,21			31,12		47,81	44,31	37,7	48,07	**43,0**																		
spoorzone	NB_2 [1]	43,5						54,75	51,52	46,44	55,69	**51,0**	30,56			31,47		52,13	48,69	42,4	52,51	**48,0**																**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_2 [10]	40,5						55,16	51,93	46,85	56,10	**51,0**						51,44	47,99	41,6	51,79	**47,0**																**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_2 [10]	43,5						56,04	52,81	47,74	56,99	**52,0**						51,43	47,97	41,6	51,77	**47,0**																**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_2 [11]	40,5						56,02	52,79	47,70	56,96	**52,0**						52,33	48,94	42,8	52,81	**48,0**																**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_2 [11]	43,5						56,94	53,71	48,64	57,89	**53,0**						52,28	48,89	42,8	52,75	**48,0**																**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_2 [2]	40,5						45,26	41,93	36,99	46,20	**41,0**	31,47			32,38		41,10	37,55	31,0	41,34	**36,0**																		
spoorzone	NB_2 [2]	43,5						52,17	48,92	43,89	53,12	**48,0**	30,84			31,76		48,68	45,16	38,4	48,89	**44,0**																		
spoorzone	NB_2 [3]	1,5	33,86	30,66		34,89	**30,0**	47,38	44,11	39,15	48,35	**43,0**	30,43			31,34																	35,91	31,94		35,66	**31,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	4,5	33,26	30,06		34,29		47,55	44,28	39,31	48,51	**44,0**				30,69																	35,53	31,56		35,28	**30,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	7,5	33,04			34,07		48,68	45,41	40,45	49,65	**45,0**				30,53																	36,42	32,45		36,17	**31,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	10,5	33,19	30,00		34,23		48,92	45,65	40,68	49,88	**45,0**				30,75																	37,31	33,34		37,06	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	13,5	33,49	30,30		34,53	**30,0**	48,89	45,62	40,65	49,85	**45,0**				30,56																	37,41	33,44		37,16	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	16,5	33,85	30,65		34,89	**30,0**	48,89	45,62	40,65	49,85	**45,0**				30,85																	37,42	33,45		37,17	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	19,5	34,16	30,96		35,20	**30,0**	48,89	45,62	40,65	49,85	**45,0**	30,14			31,05																	37,40	33,42		37,15	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	22,5	34,39	31,18		35,43	**30,0**	48,90	45,63	40,66	49,86	**45,0**	30,23			31,14																	37,37	33,40		37,12	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	25,5	34,64	31,42		35,68	**31,0**	48,91	45,64	40,67	49,87	**45,0**	30,25			31,16		30,20			30,87												37,35	33,38		37,10	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	28,5	34,89	31,67		35,94	**31,0**	48,91	45,64	40,67	49,87	**45,0**	30,26			31,16		30,51			31,24												37,32	33,35		37,07	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	31,5	35,32	32,08		36,37	**31,0**	48,85	45,58	40,61	49,81	**45,0**	30,11			31,02		30,87			31,59												37,29	33,32		37,04	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	34,5	36,92	33,65		38,03	**33,0**	48,68	45,41	40,44	49,64	**45,0**	30,14			31,06		31,28			31,99												37,26	33,29		37,01	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	37,5	39,02	35,78	31,10	40,12	**35,0**	48,45	45,18	40,21	49,41	**44,0**	30,27			31,18		30,09			30,51												37,23	33,25		36,98	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	40,5	41,17	37,97	33,19	42,25	**37,0**	48,31	45,04	40,08	49,28	**44,0**	30,55			31,46		31,95			32,16												37,19	33,22		36,94	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [3]	43,5	43,02	39,84	34,98	44,08	**39,0**	48,29	45,02	40,05	49,25	**44,0**	31,08			32,01		36,71	33,14		36,89	**32,0**											37,15	33,18		36,90	**32,0**		
spoorzone	NB_2 [4]	1,5	33,96	30,76		34,99	**30,0**	47,08	43,82	38,83	48,04	**43,0**	30,38			31,29																	32,95			32,70			
spoorzone	NB_2 [4]	4,5	33,38	30,18		34,41		46,69	43,43	38,45	47,65	**43,0**				30,70																	32,63			32,38			
spoorzone	NB_2 [4]	7,5	33,11			34,14		47,75	44,48	39,51	48,71	**44,0**				30,51																	33,54			33,29			
spoorzone	NB_2 [4]	10,5	33,23	30,03		34,27		48,34	45,08	40,10	49,30	**44,0**				30,71																	34,39	30,42		34,14			
spoorzone	NB_2 [4]	13,5	33,45	30,24		34,49		48,34	45,08	40,10	49,30	**44,0**				30,63																	34,47	30,50		34,22			
spoorzone	NB_2 [4]	16,5	33,76	30,56		34,80	**30,0**	48,35	45,09	40,11	49,31	**44,0**	30,08			30,98																	34,48	30,51		34,23			
spoorzone	NB_2 [4]	19,5	34,11	30,89		35,15	**30,0**	48,36	45,10	40,12	49,32	**44,0**	30,30			31,20																	34,45	30,48		34,20			
spoorzone	NB_2 [4]	22,5	34,41	31,18		35,45	**30,0**	48,39	45,13	40,14	49,35	**44,0**	30,41			31,31																	34,43	30,46		34,18			
spoorzone	NB_2 [4]	25,5	34,73	31,50		35,78	**31,0**	48,41	45,15	40,16	49,37	**44,0**	30,49			31,39																	34,41	30,43		34,16			
spoorzone	NB_2 [4]	28,5	35,13	31,89		36,18	**31,0**	48,41	45,15	40,16	49,37	**44,0**	30,57			31,47					30,37												34,38	30,40		34,13			
spoorzone	NB_2 [4]	31,5	35,76	32,51		36,82	**32,0**	48,38	45,12	40,13	49,34	**44,0**	30,64			31,54					30,72												34,34	30,36		34,09			
spoorzone	NB_2 [4]	34,5	37,73	34,46		38,82	**34,0**	48,26	45,00	40,02	49,22	**44,0**	30,74			31,65		30,17			30,97												34,31	30,33		34,06			
spoorzone	NB_2 [4]	37,5	40,38	37,17	32,42	41,47	**36,0**	48,05	44,78	39,80	49,01	**44,0**	30,97			31,88																	34,27	30,30		34,02			
spoorzone	NB_2 [4]	40,5	42,68	39,49	34,66	43,75	**39,0**	47,85	44,59	39,61	48,81	**44,0**	31,29			32,21																	34,23	30,26		33,98			
spoorzone	NB_2 [4]	43,5	44,56	41,39	36,49	45,61	**41,0**	47,87	44,60	39,62	48,83	**44,0**	31,74			32,67		32,56			33,04												34,19	30,22		33,94			
spoorzone	NB_2 [5]	1,5	33,84	30,64		34,87	**30,0**	44,82	41,56	36,57	45,78	**41,0**	30,33			31,22																	42,79	38,82	31,25	42,54	**38,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	4,5	33,27	30,06		34,30		44,17	40,91	35,92	45,13	**40,0**				30,64																	43,58	39,61	32,04	43,33	**38,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	7,5	33,02			34,05		45,10	41,84	36,86	46,06	**41,0**				30,37																	44,68	40,72	33,15	44,44	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	10,5	33,13			34,16		45,85	42,59	37,60	46,81	**42,0**				30,52																	44,77	40,80	33,23	44,52	**40,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	13,5	33,31	30,10		34,35		45,94	42,68	37,69	46,90	**42,0**				30,46																	44,75	40,79	33,22	44,51	**40,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	16,5	33,66	30,46		34,70	**30,0**	45,93	42,67	37,69	46,89	**42,0**				30,83																	44,72	40,76	33,19	44,48	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	19,5	33,98	30,76		35,02	**30,0**	45,92	42,66	37,68	46,88	**42,0**	30,18			31,06																	44,69	40,72	33,15	44,44	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	22,5	34,28	31,05		35,32	**30,0**	45,93	42,67	37,68	46,89	**42,0**	30,35			31,23																	44,65	40,68	33,11	44,40	**39,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_2 [5]	25,5	34,67	31,43		35,71	**31,0**	45,92	42,66	37,67	46,88	**42,0**	30,54			31,42																	44,60	40,63	33,06	44,35	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	28,5	35,21	31,97		36,26	**31,0**	45,92	42,66	37,67	46,88	**42,0**	30,77			31,65																	44,55	40,58	33,01	44,30	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	31,5	36,06	32,81		37,12	**32,0**	46,07	42,81	37,82	47,03	**42,0**	30,69			31,58																	44,49	40,53	32,96	44,25	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	34,5	38,84	35,60	30,87	39,92	**35,0**	46,02	42,75	37,76	46,97	**42,0**	30,89			31,78																	44,43	40,47	32,90	44,19	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	37,5	41,79	38,60	33,77	42,86	**38,0**	45,90	42,64	37,64	46,86	**42,0**	31,31			32,20																	44,37	40,40	32,83	44,12	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	40,5	43,77	40,60	35,73	44,83	**40,0**	45,84	42,57	37,56	46,79	**42,0**	31,91			32,80																	44,30	40,34	32,77	44,06	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [5]	43,5	45,39	42,23	37,31	46,44	**41,0**	45,91	42,64	37,61	46,85	**42,0**	32,79			33,68		33,27			33,54												44,23	40,27	32,70	43,99	**39,0**		
spoorzone	NB_2 [9]	40,5						53,21	49,98	44,91	54,16	**49,0**						50,18	46,76	40,5	50,60	**46,0**																	54,0	49,0
spoorzone	NB_2 [9]	43,5						54,39	51,16	46,10	55,34	**50,0**						50,22	46,80	40,6	50,64	**46,0**																	55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [1]	1,5						60,38	57,13	52,12	61,34	**56,0**	35,07	31,81		35,99	**31,0**	50,41	46,98	40,7	50,80	**46,0**																	61,0	56,0
spoorzone	NB_3 [1]	4,5						62,08	58,82	53,82	63,04	**58,0**						52,36	48,94	42,7	52,78	**48,0**																	63,0	58,0
spoorzone	NB_3 [1]	7,5						62,70	59,44	54,44	63,66	**59,0**						53,04	49,63	43,4	53,47	**48,0**																	64,0	59,0
spoorzone	NB_3 [1]	10,5	30,35			31,41		62,80	59,55	54,54	63,76	**59,0**						53,73	50,31	44,1	54,15	**49,0**																	64,4	59,4
spoorzone	NB_3 [1]	13,5	31,26			32,33		62,80	59,55	54,54	63,76	**59,0**						54,14	50,71	44,5	54,54	**50,0**																	64,5	59,5
spoorzone	NB_3 [1]	16,5	31,20			32,27		62,72	59,47	54,46	63,68	**59,0**						54,39	50,96	44,7	54,79	**50,0**																	64,5	59,5
spoorzone	NB_3 [1]	19,5	31,44			32,51		62,63	59,38	54,37	63,59	**59,0**				30,12		54,50	51,07	44,8	54,89	**50,0**																	64,5	59,5
spoorzone	NB_3 [1]	22,5	31,48			32,55		62,57	59,32	54,31	63,53	**59,0**				30,36		54,51	51,07	44,7	54,88	**50,0**																	64,5	59,5
spoorzone	NB_3 [1]	25,5				30,97		62,51	59,26	54,25	63,47	**58,0**				30,30		54,44	51,00	44,7	54,82	**50,0**																	63,6	58,6
spoorzone	NB_3 [1]	28,5						62,45	59,20	54,19	63,41	**58,0**						54,32	50,88	44,6	54,70	**50,0**																	63,6	58,6
spoorzone	NB_3 [1]	31,5						62,41	59,16	54,15	63,37	**58,0**						54,33	50,89	44,6	54,71	**50,0**																	63,6	58,6
spoorzone	NB_3 [1]	34,5						62,34	59,08	54,07	63,29	**58,0**						54,32	50,88	44,6	54,70	**50,0**																	63,6	58,6
spoorzone	NB_3 [1]	37,5						62,24	58,99	53,97	63,19	**58,0**						54,23	50,80	44,5	54,62	**50,0**																	63,6	58,6
spoorzone	NB_3 [2]	1,5	33,12			34,16		56,85	53,58	48,60	57,81	**53,0**	31,58			32,50		45,70	42,21	35,6	45,97	**41,0**																	58,0	53,0
spoorzone	NB_3 [2]	4,5	32,73			33,77		57,87	54,61	49,63	58,83	**54,0**	31,02			31,95		46,18	42,70	36,2	46,48	**41,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	7,5	32,85			33,89		58,36	55,10	50,12	59,32	**54,0**	31,06			31,98		46,79	43,31	36,8	47,09	**42,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	10,5	34,52	31,29		35,55	**31,0**	58,52	55,26	50,28	59,48	**54,0**	31,62			32,53		47,55	44,07	37,6	47,85	**43,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	13,5	34,17	30,99		35,22	**30,0**	58,48	55,21	50,23	59,44	**54,0**	31,90			32,81		48,23	44,74	38,2	48,51	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	16,5	33,81	30,62		34,85	**30,0**	58,41	55,15	50,17	59,37	**54,0**	31,58			32,50		48,55	45,06	38,5	48,83	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	19,5	34,45	31,27		35,49	**30,0**	58,35	55,08	50,10	59,31	**54,0**	31,76			32,68		48,72	45,23	38,7	49,00	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	22,5	35,35	32,15		36,38	**31,0**	58,28	55,01	50,03	59,24	**54,0**	31,64			32,56		48,85	45,36	38,8	49,13	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	25,5	35,78	32,59		36,82	**32,0**	58,20	54,94	49,95	59,16	**54,0**	31,70			32,62		48,91	45,42	38,9	49,19	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	28,5	34,28	31,14		35,32	**30,0**	58,10	54,84	49,86	59,06	**54,0**	31,67			32,60		48,95	45,46	38,9	49,23	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	31,5	33,00			34,04		57,99	54,73	49,74	58,95	**54,0**	31,59			32,51		48,99	45,50	39,0	49,27	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	34,5	32,41			33,45		57,87	54,61	49,63	58,83	**54,0**	31,45			32,37		48,98	45,49	38,9	49,26	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [2]	37,5	32,41			33,45		57,76	54,49	49,51	58,72	**54,0**	31,10			32,02		48,93	45,44	38,9	49,20	**44,0**																	59,0	54,0
spoorzone	NB_3 [3]	1,5	33,17			34,21		54,22	50,96	45,98	55,18	**50,0**	32,45			33,36		38,98	35,46		39,21	**34,0**																	55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [3]	4,5	32,75			33,79		55,28	52,01	47,04	56,24	**51,0**	31,82			32,73		39,27	35,75		39,50	**35,0**																	56,0	51,0
spoorzone	NB_3 [3]	7,5	32,85			33,89		55,87	52,61	47,64	56,84	**52,0**	31,85			32,75		39,35	35,83		39,59	**35,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	10,5	34,20	31,03		35,24	**30,0**	55,97	52,71	47,74	56,94	**52,0**	32,19			33,09		40,40	36,88	30,2	40,62	**36,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	13,5	34,14	30,97		35,19	**30,0**	55,93	52,67	47,70	56,90	**52,0**	32,59			33,49		41,78	38,26	31,5	41,99	**37,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	16,5	34,12	30,96		35,17	**30,0**	55,88	52,62	47,64	56,84	**52,0**	32,58			33,49		42,60	39,10	32,5	42,84	**38,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	19,5	34,67	31,51		35,72	**31,0**	55,83	52,56	47,59	56,79	**52,0**	32,78			33,69		43,17	39,67	33,0	43,42	**38,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	22,5	35,69	32,53		36,74	**32,0**	55,77	52,50	47,53	56,73	**52,0**	32,90			33,80		43,60	40,10	33,5	43,85	**39,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	25,5	35,80	32,65		36,84	**32,0**	55,71	52,44	47,47	56,67	**52,0**	33,00			33,91		43,82	40,32	33,7	44,08	**39,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	28,5	34,28	31,13		35,31	**30,0**	55,63	52,37	47,40	56,60	**52,0**	32,98			33,89		44,00	40,50	33,9	44,26	**39,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_3 [3]	31,5	32,92			33,96		55,53	52,26	47,29	56,49	**51,0**	32,87			33,78		44,17	40,66	34,1	44,42	**39,0**																	56,0	51,0
spoorzone	NB_3 [3]	34,5	32,50			33,54		55,41	52,15	47,17	56,37	**51,0**	32,76			33,67		44,19	40,69	34,1	44,44	**39,0**																	56,0	51,0
spoorzone	NB_3 [3]	37,5	32,47			33,51		55,30	52,03	47,06	56,26	**51,0**	32,62			33,53		44,11	40,59	33,9	44,33	**39,0**																	56,0	51,0
spoorzone	NB_3 [4]	1,5	33,25	30,05		34,28		52,05	48,78	43,81	53,01	**48,0**	30,85			31,75																								
spoorzone	NB_3 [4]	4,5	32,72			33,75		52,90	49,64	44,67	53,87	**49,0**	30,05			30,96																							54,0	49,0
spoorzone	NB_3 [4]	7,5	32,86			33,88		53,84	50,58	45,61	54,81	**50,0**				30,87																							55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	10,5	33,82	30,60		34,84	**30,0**	53,93	50,66	45,70	54,90	**50,0**	30,27			31,17																							55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	13,5	33,07			34,12		53,90	50,63	45,66	54,86	**50,0**	30,38			31,27																							55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	16,5	32,93			33,97		53,86	50,59	45,63	54,83	**50,0**	30,12			31,03																							55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	19,5	33,18	30,00		34,22		53,83	50,56	45,59	54,79	**50,0**	30,30			31,21					30,25																	55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	22,5	33,32	30,14		34,36		53,77	50,51	45,54	54,74	**50,0**	30,39			31,30		31,18			31,75																	55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	25,5	33,38	30,20		34,42		53,73	50,47	45,50	54,70	**50,0**	30,41			31,32		32,01			32,55																	55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	28,5	33,30	30,11		34,34		53,69	50,42	45,45	54,65	**50,0**	30,31			31,22		33,50	30,06		33,94																	55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	31,5	33,20	30,02		34,24		53,58	50,31	45,34	54,54	**50,0**	30,30			31,21		35,27	31,77		35,56	**31,0**																	55,0	50,0
spoorzone	NB_3 [4]	34,5	33,15			34,19		53,48	50,21	45,24	54,44	**49,0**	30,30			31,21		35,99	32,48		36,26	**31,0**																	54,0	49,0
spoorzone	NB_3 [4]	37,5	33,23	30,02		34,27		53,36	50,10	45,13	54,33	**49,0**	30,28			31,19		35,92	32,32		36,00	**31,0**																	54,0	49,0
spoorzone	NB_0 [10]	1,5						43,79	40,45	35,55	44,74	**40,0**						39,06	35,62		39,54	**35,0**																		
spoorzone	NB_0 [10]	4,5						52,81	49,59	44,52	53,76	**49,0**						49,58	46,18	40,0	50,04	**45,0**																	54,0	49,0
spoorzone	NB_0 [10]	7,5						54,80	51,57	46,51	55,75	**51,0**						50,12	46,74	40,7	50,63	**46,0**																	56,0	51,0
spoorzone	NB_0 [10]	10,5						55,79	52,56	47,51	56,74	**52,0**						50,76	47,39	41,4	51,29	**46,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	13,5						56,00	52,77	47,72	56,95	**52,0**						51,17	47,79	41,8	51,68	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	16,5						56,03	52,80	47,75	56,98	**52,0**						51,46	48,08	42,0	51,96	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	19,5						56,04	52,81	47,76	56,99	**52,0**						51,66	48,28	42,2	52,15	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	22,5						56,08	52,85	47,80	57,03	**52,0**						51,74	48,34	42,2	52,21	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	25,5						56,19	52,96	47,91	57,14	**52,0**						51,82	48,43	42,3	52,29	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	28,5						56,31	53,08	48,03	57,26	**52,0**						51,94	48,55	42,4	52,41	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	31,5						56,36	53,13	48,08	57,31	**52,0**						51,99	48,60	42,5	52,47	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	34,5						56,48	53,25	48,20	57,43	**52,0**						51,67	48,27	42,1	52,13	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [10]	37,5						56,56	53,32	48,27	57,51	**53,0**						51,51	48,09	41,9	51,94	**47,0**																	58,0	53,0
spoorzone	NB_0 [11]	1,5						43,47	40,12	35,24	44,42	**39,0**						38,83	35,38		39,30	**34,0**																		
spoorzone	NB_0 [11]	4,5						53,86	50,64	45,56	54,81	**50,0**						50,21	46,82	40,7	50,68	**46,0**																	55,0	50,0
spoorzone	NB_0 [11]	7,5						55,66	52,44	47,37	56,61	**52,0**						50,96	47,59	41,6	51,48	**46,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [11]	10,5						56,46	53,23	48,17	57,41	**52,0**						51,63	48,26	42,3	52,15	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [11]	13,5						56,54	53,31	48,25	57,49	**52,0**						51,97	48,59	42,5	52,47	**47,0**																	57,0	52,0
spoorzone	NB_0 [11]	16,5						56,54	53,31	48,25	57,49	**52,0**						52,20	48,81	42,7	52,68	**48,0**																	57,0	52,0

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																						Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [11]	19,5						56,54	53,30	48,25	57,49	**52,0**						52,37	48,98	42,9	52,85	**48,0**																	**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_O [11]	22,5				30,29		56,65	53,41	48,36	57,60	**53,0**	33,32	30,14		34,34		52,45	49,05	42,9	52,91	**48,0**																	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [11]	25,5						56,81	53,57	48,51	57,75	**53,0**	34,45	31,27		35,47	**30,0**	52,44	49,05	42,9	52,91	**48,0**																	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [11]	28,5						56,95	53,72	48,66	57,90	**53,0**	34,85	31,65		35,87	**31,0**	52,55	49,15	43,0	53,02	**48,0**																	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [11]	31,5						57,06	53,83	48,77	58,01	**53,0**	35,13	31,92		36,15	**31,0**	52,60	49,20	43,1	53,07	**48,0**																	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [11]	34,5						57,05	53,81	48,75	57,99	**53,0**	35,35	32,14		36,37	**31,0**	52,25	48,84	42,7	52,70	**48,0**																	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [11]	37,5						57,14	53,90	48,84	58,08	**53,0**	33,45	30,25		34,48		52,13	48,71	42,5	52,55	**48,0**																	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [12]	1,5						45,93	42,62	37,69	46,88	**42,0**						40,14	36,69	30,6	40,58	**36,0**																		
spoorzone	NB_O [12]	4,5						55,24	52,03	46,94	56,19	**51,0**						50,79	47,39	41,2	51,25	**46,0**																	**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [12]	7,5						57,35	54,13	49,06	58,30	**53,0**						51,51	48,12	42,1	52,00	**47,0**																	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [12]	10,5						58,06	54,84	49,77	59,01	**54,0**						52,13	48,75	42,7	52,62	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	13,5						58,13	54,90	49,84	59,08	**54,0**						52,48	49,08	43,0	52,95	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	16,5						58,10	54,88	49,81	59,05	**54,0**						52,77	49,36	43,2	53,22	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	19,5						58,09	54,86	49,80	59,04	**54,0**						52,95	49,54	43,4	53,39	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	22,5						58,09	54,87	49,80	59,04	**54,0**						52,92	49,51	43,3	53,35	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	25,5						58,20	54,97	49,91	59,15	**54,0**						52,91	49,49	43,3	53,34	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	28,5						58,25	55,02	49,96	59,20	**54,0**						53,00	49,59	43,4	53,44	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	31,5						58,31	55,09	50,02	59,26	**54,0**						53,00	49,59	43,4	53,44	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	34,5						58,30	55,07	50,01	59,25	**54,0**						52,80	49,40	43,2	53,25	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [12]	37,5						58,33	55,11	50,04	59,28	**54,0**						52,61	49,18	42,9	53,01	**48,0**																	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [13]	1,5						44,90	41,55	36,67	45,85	**41,0**						39,48	36,00		39,88	**35,0**																		
spoorzone	NB_O [13]	4,5						56,50	53,28	48,21	57,45	**52,0**						51,41	48,01	41,8	51,86	**47,0**																	**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_O [13]	7,5						58,69	55,46	50,40	59,64	**55,0**						52,18	48,78	42,7	52,65	**48,0**																	**60,0**	**55,0**
spoorzone	NB_O [13]	10,5						58,89	55,67	50,60	59,84	**55,0**						52,74	49,33	43,2	53,18	**48,0**																	**60,0**	**55,0**
spoorzone	NB_O [13]	13,5						58,90	55,67	50,61	59,85	**55,0**						53,06	49,64	43,4	53,48	**48,0**																	**60,0**	**55,0**
spoorzone	NB_O [13]	16,5						58,87	55,64	50,58	59,82	**55,0**						53,30	49,87	43,6	53,71	**49,0**																	**61,0**	**56,0**
spoorzone	NB_O [13]	19,5						58,85	55,62	50,56	59,80	**55,0**						53,37	49,93	43,7	53,76	**49,0**																	**61,0**	**56,0**
spoorzone	NB_O [13]	22,5				30,77		58,92	55,69	50,63	59,87	**55,0**						53,25	49,82	43,5	53,65	**49,0**																	**61,0**	**56,0**
spoorzone	NB_O [13]	25,5						58,97	55,75	50,68	59,92	**55,0**						53,27	49,84	43,6	53,67	**49,0**																	**61,0**	**56,0**
spoorzone	NB_O [13]	28,5						58,99	55,77	50,70	59,94	**55,0**						53,11	49,69	43,5	53,53	**49,0**																	**61,0**	**56,0**
spoorzone	NB_O [13]	31,5						59,08	55,86	50,79	60,03	**55,0**						53,14	49,72	43,5	53,55	**49,0**																	**61,0**	**56,0**
spoorzone	NB_O [13]	34,5						59,03	55,80	50,74	59,98	**55,0**						53,05	49,63	43,4	53,47	**48,0**																	**60,0**	**55,0**
spoorzone	NB_O [13]	37,5						58,95	55,73	50,66	59,90	**55,0**						52,85	49,43	43,2	53,26	**48,0**																	**60,0**	**55,0**
spoorzone	NB_O [26]	1,5	33,77	30,57		34,80	**30,0**	33,83	30,55		34,74	**30,0**				30,61												37,94	34,1		37,86	**33,0**	52,72	48,77	41,20	52,48	**47,0**		
spoorzone	NB_O [26]	4,5	33,25	30,04		34,27		33,28	30,01		34,19					30,14												39,09	35,2		38,96	**34,0**	53,38	49,42	41,85	53,14	**48,0**		
spoorzone	NB_O [26]	7,5	32,97			33,99		32,94			33,85																	39,58	35,7		39,45	**34,0**	53,32	49,36	41,79	53,08	**48,0**		
spoorzone	NB_O [26]	10,5	33,06			34,09		32,94			33,85																	39,64	35,8		39,52	**35,0**	53,19	49,24	41,67	52,95	**48,0**		
spoorzone	NB_O [26]	13,5	33,15			34,18		32,97			33,87					30,02												39,63	35,8		39,52	**35,0**	53,02	49,07	41,50	52,78	**48,0**		
spoorzone	NB_O [26]	16,5	33,43	30,23		34,46		33,22			34,12					30,32												39,62	35,8		39,52	**35,0**	52,83	48,88	41,31	52,59	**48,0**		
spoorzone	NB_O [26]	19,5	33,60	30,40		34,63	**30,0**	33,26			34,16					30,75												39,60	35,8		39,51	**35,0**	52,62	48,67	41,10	52,38	**47,0**		
spoorzone	NB_O [26]	22,5	33,58	30,37		34,61	**30,0**	32,80			33,69					30,66												39,61	35,8		39,53	**35,0**	52,41	48,45	40,88	52,17	**47,0**		
spoorzone	NB_O [26]	25,5	33,55	30,34		34,58	**30,0**	32,77			33,65					30,54												39,68	35,9		39,63	**35,0**	52,19	48,23	40,66	51,95	**47,0**		
spoorzone	NB_O [26]	28,5	33,60	30,39		34,63	**30,0**	32,82			33,70		30,13			31,06												40,05	36,3		40,07	**35,0**	51,97	48,01	40,44	51,73	**47,0**		
spoorzone	NB_O [26]	31,5	33,63	30,42		34,66	**30,0**	32,76			33,64		30,82			31,76												41,40	37,9	31,48	41,72	**37,0**	51,75	47,80	40,23	51,51	**47,0**		
spoorzone	NB_O [26]	34,5	33,61	30,40		34,64	**30,0**	32,58			33,45		31,85			32,80												42,42	39,1	32,88	42,89	**38,0**	51,54	47,58	40,01	51,30	**46,0**		
spoorzone	NB_O [26]	37,5	33,57	30,35		34,59	**30,0**	32,51			33,37		33,40	30,02		34,32												43,01	39,7	33,54	43,51	**39,0**	51,33	47,37	39,80	51,09	**46,0**		
spoorzone	NB_O [27]	1,5	33,82	30,61		34,85	**30,0**	34,04	30,77		34,95	**30,0**				30,12												38,56	34,7		38,45	**33,0**	55,78	51,83	44,26	55,54	**51,0**	**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [27]	4,5	33,32	30,10		34,34		33,53	30,25		34,44																	39,66	35,8		39,52	**35,0**	55,88	51,93	44,36	55,64	**51,0**	**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [27]	7,5	33,03			34,05		33,18			34,09																	40,15	36,3		40,00	**35,0**	55,64	51,69	44,12	55,40	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [27]	10,5	33,12			34,15		33,12			34,03																	40,13	36,3		39,99	**35,0**	55,31	51,36	43,79	55,07	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [27]	13,5	33,24	30,02		34,27		33,18			34,08																	40,10	36,2		39,97	**35,0**	54,96	51,00	43,43	54,72	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [27]	16,5	33,52	30,31		34,55	**30,0**	33,45	30,16		34,35																	40,07	36,2		39,95	**35,0**	54,60	50,65	43,08	54,36	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [27]	19,5	33,74	30,53		34,77	**30,0**	33,55	30,27		34,45					30,17												40,05	36,2		39,94	**35,0**	54,26	50,30	42,73	54,02	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [27]	22,5	33,78	30,58		34,81	**30,0**	32,75			33,64																	40,07	36,3		39,98	**35,0**	53,93	49,97	42,40	53,69	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [27]	25,5	33,67	30,46		34,70	**30,0**	32,73			33,61					30,14												40,26	36,5		40,23	**35,0**	53,61	49,66	42,09	53,37	**48,0**		
spoorzone	NB_O [27]	28,5	33,77	30,56		34,80	**30,0**	32,75			33,63					30,55												41,36	37,8	31,07	41,54	**37,0**	53,31	49,36	41,79	53,07	**48,0**		
spoorzone	NB_O [27]	31,5	33,92	30,71		34,95	**30,0**	32,65			33,53		30,15			31,07												43,19	39,8	33,52	43,61	**39,0**	53,03	49,07	41,50	52,79	**48,0**		
spoorzone	NB_O [27]	34,5	34,15	30,95		35,18	**30,0**	32,48			33,35		30,90			31,82												44,07	40,8	34,61	44,58	**40,0**	52,76	48,80	41,23	52,52	**48,0**		
spoorzone	NB_O [27]	37,5	35,89	32,75		36,93	**32,0**	32,49			33,36		33,34	30,00		34,26												44,25	40,9	34,82	44,77	**40,0**	52,50	48,54	40,97	52,26	**47,0**		
spoorzone	NB_O [28]	1,5	33,81	30,60		34,84	**30,0**	33,97	30,69		34,88	**30,0**																41,64	37,8	30,35	41,48	**36,0**	58,78	54,83	47,26	58,54	**54,0**	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [28]	4,5	33,29	30,08		34,32		33,48	30,21		34,39																	42,67	38,8	31,33	42,49	**37,0**	58,53	54,58	47,01	58,29	**53,0**	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [28]	7,5	33,02			34,05		33,11			34,02																	43,01	39,1	31,66	42,83	**38,0**	58,03	54,08	46,51	57,79	**53,0**	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [28]	10,5	33,15			34,17		33,05			33,96																	42,96	39,1	31,63	42,78	**38,0**	57,45	53,50	45,93	57,21	**52,0**	**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_O [28]	13,5	33,30	30,09		34,33		33,11			34,02																	42,91	39,0	31,61	42,74	**38,0**	56,90	52,94	45,37	56,66	**52,0**	**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_O [28]	16,5	33,58	30,36		34,61	**30,0**	33,38	30,10		34,29																	42,88	39,0	31,65	42,74	**38,0**	56,37	52,42	44,85	56,13	**51,0**	**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [28]	19,5	33,81	30,60		34,84	**30,0**	33,52	30,24		34,42																	43,02	39,2	31,97	42,93	**38,0**	55,88	51,93	44,36	55,64	**51,0**	**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [28]	22,5	33,72	30,51		34,75	**30,0**	32,64			33,53																	43,91	40,3	33,50	44,04	**39,0**	55,44	51,48	43,91	55,20	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [28]	25,5	33,67	30,47		34,71	**30,0**	32,61			33,50																	45,33	41,9	35,56	45,71	**41,0**	55,02	51,07	43,50	54,78	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [28]	28,5	33,93	30,74		34,97	**30,0**	32,66			33,54					30,58												46,69	43,4	37,26	47,21	**42,0**	54,63	50,68	43,11	54,39	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [28]	31,5	34,33	31,16		35,37	**30,0**	32,60			33,48		30,44			31,34												47,55	44,4	38,28	48,14	**43,0**	54,27	50,32	42,75	54,03	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [28]	34,5	35,85	32,71		36,90	**32,0**	32,42			33,29		31,49			32,39												47,99	45,0	38,85	48,66	**44,0**	53,93	49,98	42,41	53,69	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [28]	37,5	38,84	35,80	30,72	39,90	**35,0**	32,42			33,29		33,43	30,06		34,34												48,11	45,2	39,01	48,83	**44,0**	53,62	49,66	42,09	53,38	**48,0**		
spoorzone	NB_O [29]	1,5	33,70	30,48		34,72	**30,0**	33,81	30,54		34,72	**30,0**																46,53	42,6	35,14	46,33	**41,0**	59,38	55,43	47,86	59,14	**54,0**	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [29]	4,5	33,22	30,00		34,24		33,36	30,08		34,27																	47,26	43,4	36,07	47,13	**42,0**	59,14	55,19	47,62	58,90	**54,0**	**59,0**	**54,0**
spoorzone	NB_O [29]	7,5	32,94			33,96		32,95			33,86																	47,51	43,7	36,43	47,41	**42,0**	58,66	54,71	47,14	58,42	**53,0**	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [29]	10,5	33,07			34,10		32,86			33,77																	47,65	43,9	36,76	47,62	**43,0**	58,10	54,15	46,58	57,86	**53,0**	**58,0**	**53,0**
spoorzone	NB_O [29]	13,5	33,39	30,15		34,42		32,90			33,81																	47,57	43,9	36,87	47,60	**43,0**	57,54	53,59	46,02	57,30	**52,0**	**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_O [29]	16,5	34,37	31,13		35,40	**30,0**	33,16			34,06																	47,63	44,0	37,09	47,72	**43,0**	57,01	53,06	45,49	56,77	**52,0**	**57,0**	**52,0**
spoorzone	NB_O [29]	19,5	37,25	34,04		38,27	**33,0**	33,35	30,08		34,25																	47,69	44,1	37,30	47,84	**43,0**	56,52	52,56	44,99	56,28	**51,0**	**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [29]	22,5	44,20	41,05	36,03	45,21	**40,0**	32,56			33,45																	48,11	44,6	38,04	48,38	**43,0**	56,06	52,10	44,53	55,82	**51,0**	**56,0**	**51,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [29]	25,5	45,27	42,12	37,11	46,29	**41,0**	32,46			33,34																	49,22	46,0	39,62	49,70	**45,0**	55,63	51,68	44,11	55,39	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [29]	28,5	45,46	42,30	37,30	46,48	**41,0**	32,49			33,37																	50,34	47,6	41,10	51,04	**46,0**	55,24	51,28	43,71	55,00	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [29]	31,5	45,52	42,35	37,36	46,53	**42,0**	32,44			33,31																	50,86	48,2	41,76	51,63	**47,0**	54,87	50,91	43,34	54,63	**50,0**	**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [29]	34,5	45,68	42,51	37,53	46,70	**42,0**	32,28			33,14					30,02												50,98	48,3	41,92	51,76	**47,0**	54,52	50,57	43,00	54,28	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [29]	37,5	46,05	42,89	37,89	47,07	**42,0**	32,27			33,12					30,47												50,97	48,3	41,91	51,75	**47,0**	54,20	50,25	42,68	53,96	**49,0**	**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [30]	1,5	45,69	42,55	37,53	46,71	**42,0**	30,86			31,77																	51,53	48,2	41,25	51,77	**47,0**	48,52	44,57	37,00	48,28	**43,0**		
spoorzone	NB_O [30]	4,5	45,19	42,04	37,03	46,21	**41,0**	31,12			32,03																	52,51	49,2	42,30	52,78	**48,0**	48,69	44,74	37,17	48,45	**43,0**		
spoorzone	NB_O [30]	7,5	45,13	41,98	36,97	46,15	**41,0**	31,28			32,20																	52,87	49,7	42,84	53,21	**48,0**	48,49	44,54	36,97	48,25	**43,0**		
spoorzone	NB_O [30]	10,5	45,61	42,46	37,45	46,63	**42,0**	31,47			32,39																	52,91	49,7	42,95	53,28	**48,0**	48,15	44,20	36,63	47,91	**43,0**		
spoorzone	NB_O [30]	13,5	46,14	42,99	37,98	47,16	**42,0**	31,63			32,55																	52,86	49,7	42,95	53,25	**48,0**	47,78	43,83	36,26	47,54	**43,0**		
spoorzone	NB_O [30]	16,5	46,76	43,61	38,60	47,78	**43,0**	34,40	31,11		35,33	**30,0**																52,82	49,6	42,95	53,22	**48,0**	47,41	43,45	35,88	47,17	**42,0**		
spoorzone	NB_O [30]	19,5	47,50	44,35	39,34	48,52	**44,0**	36,06	32,79		36,99	**32,0**																52,74	49,6	42,91	53,16	**48,0**	47,05	43,09	35,52	46,81	**42,0**		
spoorzone	NB_O [30]	22,5	48,12	44,97	39,95	49,13	**44,0**	35,72	32,45		36,65	**32,0**																52,63	49,5	42,84	53,07	**48,0**	46,71	42,75	35,18	46,47	**41,0**		
spoorzone	NB_O [30]	25,5	48,35	45,20	40,18	49,36	**44,0**	34,23	30,96		35,17	**30,0**																52,55	49,4	42,79	53,00	**48,0**	46,39	42,44	34,87	46,15	**41,0**		
spoorzone	NB_O [30]	28,5	48,43	45,29	40,27	49,45	**44,0**																					52,47	49,4	42,76	52,94	**48,0**	46,09	42,14	34,57	45,85	**41,0**		
spoorzone	NB_O [30]	31,5	48,46	45,31	40,30	49,48	**44,0**																					52,36	49,3	42,69	52,84	**48,0**	45,81	41,86	34,29	45,57	**41,0**		
spoorzone	NB_O [30]	34,5	48,46	45,31	40,30	49,48	**44,0**																					52,26	49,2	42,61	52,75	**48,0**	45,55	41,59	34,02	45,31	**40,0**		
spoorzone	NB_O [30]	37,5	48,45	45,30	40,29	49,47	**44,0**						32,92			34,04												52,15	49,1	42,52	52,65	**48,0**	45,30	41,34	33,77	45,06	**40,0**		
spoorzone	NB_O [4]	1,5						40,23	36,90	31,97	41,17	**36,0**						33,47	30,08		34,04																		
spoorzone	NB_O [4]	4,5						46,92	43,68	38,64	47,87	**43,0**						41,16	37,90	32,4	41,92	**37,0**																
spoorzone	NB_O [4]	7,5						47,50	44,26	39,23	48,46	**43,0**						41,17	37,92	32,4	41,94	**37,0**																
spoorzone	NB_O [4]	10,5						48,39	45,14	40,11	49,34	**44,0**						41,47	38,23	32,8	42,26	**37,0**																
spoorzone	NB_O [4]	13,5				30,88		49,19	45,94	40,92	50,14	**45,0**						41,90	38,66	33,2	42,70	**38,0**																
spoorzone	NB_O [4]	16,5	30,38			31,41		49,91	46,67	41,64	50,87	**46,0**						42,48	39,25	33,8	43,29	**38,0**																
spoorzone	NB_O [4]	19,5						50,29	47,04	42,02	51,24	**46,0**						43,02	39,77	34,3	43,81	**39,0**																
spoorzone	NB_O [4]	22,5						50,52	47,27	42,25	51,47	**46,0**						43,44	40,18	34,7	44,20	**39,0**																
spoorzone	NB_O [4]	25,5						50,76	47,52	42,49	51,72	**47,0**						44,60	41,27	35,5	45,22	**40,0**																
spoorzone	NB_O [4]	28,5						50,87	47,63	42,60	51,83	**47,0**						46,19	42,77	36,5	46,61	**42,0**																
spoorzone	NB_O [4]	31,5						51,22	47,97	42,94	52,17	**47,0**						47,01	43,56	37,2	47,37	**42,0**																
spoorzone	NB_O [4]	34,5						51,24	48,00	42,95	52,19	**47,0**						47,01	43,57	37,2	47,38	**42,0**																
spoorzone	NB_O [4]	37,5						51,41	48,17	43,12	52,36	**47,0**						47,53	44,07	37,7	47,87	**43,0**																
spoorzone	NB_O [5]	1,5						40,65	37,32	32,40	41,60	**37,0**						35,09	31,70		35,66	**31,0**																
spoorzone	NB_O [5]	4,5						47,37	44,14	39,08	48,32	**43,0**						44,11	40,81	35,1	44,76	**40,0**																
spoorzone	NB_O [5]	7,5						48,12	44,87	39,84	49,07	**44,0**						43,97	40,68	35,0	44,64	**40,0**																
spoorzone	NB_O [5]	10,5						49,04	45,79	40,76	49,99	**45,0**						44,08	40,81	35,2	44,80	**40,0**																
spoorzone	NB_O [5]	13,5	31,57			32,61		49,91	46,67	41,64	50,87	**46,0**						44,44	41,18	35,6	45,18	**40,0**																
spoorzone	NB_O [5]	16,5	31,87			32,90		50,61	47,37	42,34	51,57	**47,0**						44,96	41,70	36,1	45,70	**41,0**								30,07								
spoorzone	NB_O [5]	19,5						50,85	47,60	42,57	51,80	**47,0**						45,48	42,21	36,6	46,19	**41,0**																
spoorzone	NB_O [5]	22,5						51,05	47,81	42,78	52,01	**47,0**						45,95	42,64	36,9	46,61	**42,0**																
spoorzone	NB_O [5]	25,5						51,30	48,06	43,03	52,26	**47,0**						46,82	43,48	37,6	47,40	**42,0**																
spoorzone	NB_O [5]	28,5						51,44	48,20	43,17	52,40	**47,0**						47,72	44,34	38,3	48,22	**43,0**																
spoorzone	NB_O [5]	31,5						51,71	48,47	43,44	52,67	**48,0**						47,99	44,58	38,4	48,42	**43,0**																
spoorzone	NB_O [5]	34,5						51,84	48,60	43,56	52,79	**48,0**						48,25	44,82	38,6	48,66	**44,0**																
spoorzone	NB_O [5]	37,5						52,06	48,82	43,78	53,01	**48,0**						48,46	45,04	38,8	48,88	**44,0**																
spoorzone	NB_O [6]	1,5						41,39	38,07	33,14	42,34	**37,0**						36,39	33,01		36,97	**32,0**																
spoorzone	NB_O [6]	4,5				30,08		48,42	45,19	40,13	49,37	**44,0**						45,24	41,93	36,2	45,88	**41,0**																
spoorzone	NB_O [6]	7,5	31,19			32,24		49,45	46,21	41,17	50,40	**45,0**						45,27	41,98	36,3	45,94	**41,0**																
spoorzone	NB_O [6]	10,5	30,99			32,04		50,38	47,14	42,11	51,34	**46,0**						45,57	42,28	36,6	46,26	**41,0**																
spoorzone	NB_O [6]	13,5	31,09			32,15		51,13	47,89	42,86	52,09	**47,0**						46,02	42,75	37,1	46,73	**42,0**																
spoorzone	NB_O [6]	16,5				30,56		51,64	48,40	43,37	52,60	**48,0**						46,50	43,23	37,6	47,22	**42,0**																
spoorzone	NB_O [6]	19,5						51,75	48,51	43,48	52,71	**48,0**						46,85	43,57	37,9	47,55	**43,0**																
spoorzone	NB_O [6]	22,5						51,84	48,60	43,56	52,79	**48,0**						47,04	43,76	38,1	47,74	**43,0**																
spoorzone	NB_O [6]	25,5						51,97	48,73	43,70	52,93	**48,0**						47,64	44,31	38,5	48,25	**43,0**																
spoorzone	NB_O [6]	28,5						52,03	48,79	43,76	52,99	**48,0**						48,51	45,14	39,1	49,03	**44,0**																
spoorzone	NB_O [6]	31,5						52,14	48,90	43,86	53,09	**48,0**						49,31	45,89	39,7	49,73	**45,0**																
spoorzone	NB_O [6]	34,5						52,30	49,07	44,02	53,25	**48,0**						49,34	45,91	39,6	49,74	**45,0**																
spoorzone	NB_O [6]	37,5						52,42	49,19	44,14	53,37	**48,0**						49,12	45,70	39,4	49,53	**45,0**																
spoorzone	NB_O [7]	1,5						41,83	38,51	33,57	42,77	**38,0**						37,32	33,88		37,80	**33,0**																
spoorzone	NB_O [7]	4,5						49,03	45,81	40,74	49,98	**45,0**						46,59	43,20	37,1	47,06	**42,0**																
spoorzone	NB_O [7]	7,5						50,20	46,97	41,92	51,15	**46,0**						46,51	43,14	37,1	47,03	**42,0**																
spoorzone	NB_O [7]	10,5						51,20	47,96	42,92	52,15	**47,0**						46,74	43,38	37,4	47,29	**42,0**																
spoorzone	NB_O [7]	13,5						52,01	48,78	43,73	52,96	**48,0**						47,23	43,88	38,0	47,80	**43,0**																
spoorzone	NB_O [7]	16,5						52,34	49,10	44,06	53,29	**48,0**						47,73	44,37	38,5	48,29	**43,0**																
spoorzone	NB_O [7]	19,5						52,39	49,15	44,11	53,34	**48,0**						48,09	44,73	38,8	48,63	**44,0**																
spoorzone	NB_O [7]	22,5						52,46	49,22	44,18	53,41	**48,0**						48,38	45,01	39,0	48,90	**44,0**																
spoorzone	NB_O [7]	25,5						52,57	49,33	44,29	53,52	**49,0**						48,58	45,20	39,2	49,08	**44,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [7]	28,5						52,74	49,50	44,46	53,69	**49,0**						49,02	45,64	39,6	49,51	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [7]	31,5						52,94	49,70	44,66	53,89	**49,0**						49,51	46,09	39,9	49,94	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [7]	34,5						53,17	49,94	44,89	54,12	**49,0**						49,58	46,15	39,9	49,98	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [7]	37,5						53,40	50,16	45,11	54,35	**49,0**						49,63	46,20	39,9	50,03	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [8]	1,5						42,16	38,83	33,91	43,11	**38,0**						38,02	34,56		38,47	**33,0**																
spoorzone	NB_O [8]	4,5						49,90	46,67	41,61	50,85	**46,0**						47,65	44,24	38,1	48,09	**43,0**																
spoorzone	NB_O [8]	7,5						51,10	47,87	42,82	52,05	**47,0**						47,79	44,41	38,3	48,28	**43,0**																
spoorzone	NB_O [8]	10,5						52,16	48,92	43,88	53,11	**48,0**						48,17	44,80	38,8	48,69	**44,0**																
spoorzone	NB_O [8]	13,5						52,99	49,76	44,72	53,95	**49,0**						48,71	45,35	39,4	49,25	**44,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [8]	16,5						53,19	49,95	44,91	54,14	**49,0**						49,10	45,73	39,7	49,62	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [8]	19,5						53,22	49,99	44,95	54,18	**49,0**						49,41	46,03	40,0	49,91	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [8]	22,5						53,28	50,04	45,00	54,23	**49,0**						49,61	46,22	40,2	50,10	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [8]	25,5						53,34	50,10	45,06	54,29	**49,0**						49,63	46,23	40,1	50,09	**45,0**															54,0	49,0
spoorzone	NB_O [8]	28,5						53,49	50,25	45,21	54,44	**49,0**						49,88	46,48	40,3	50,34	**45,0**															54,0	49,0

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [8]	31,5						53,66	50,43	45,38	54,61	**50,0**						50,33	46,91	40,7	50,75	**46,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [8]	34,5						53,81	50,57	45,53	54,76	**50,0**						50,08	46,66	40,4	50,50	**45,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [8]	37,5						54,06	50,82	45,78	55,01	**50,0**						50,31	46,88	40,6	50,71	**46,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [9]	1,5						43,55	40,24	35,31	44,50	**39,0**						38,58	35,12		39,02	**34,0**																	
spoorzone	NB_O [9]	4,5						50,85	47,63	42,56	51,80	**47,0**						48,64	45,22	39,0	49,05	**44,0**																	
spoorzone	NB_O [9]	7,5						52,34	49,11	44,06	53,29	**48,0**						48,93	45,52	39,4	49,37	**44,0**																	
spoorzone	NB_O [9]	10,5						53,53	50,30	45,25	54,48	**49,0**						49,39	45,99	39,9	49,85	**45,0**																**54,0**	**49,0**
spoorzone	NB_O [9]	13,5						54,18	50,95	45,90	55,13	**50,0**						49,91	46,51	40,4	50,37	**45,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [9]	16,5						54,34	51,11	46,07	55,30	**50,0**						50,27	46,86	40,7	50,71	**46,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [9]	19,5						54,37	51,13	46,09	55,32	**50,0**						50,53	47,12	40,9	50,97	**46,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [9]	22,5						54,42	51,19	46,15	55,38	**50,0**						50,71	47,30	41,1	51,14	**46,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [9]	25,5						54,47	51,24	46,20	55,43	**50,0**						50,79	47,36	41,1	51,21	**46,0**																**55,0**	**50,0**
spoorzone	NB_O [9]	28,5						54,60	51,36	46,32	55,55	**51,0**						50,94	47,52	41,3	51,36	**46,0**																**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [9]	31,5						54,74	51,51	46,46	55,69	**51,0**						50,95	47,54	41,4	51,39	**46,0**																**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [9]	34,5						54,98	51,75	46,70	55,93	**51,0**						50,85	47,41	41,1	51,24	**46,0**																**56,0**	**51,0**
spoorzone	NB_O [9]	37,5						55,14	51,90	46,86	56,09	**51,0**						51,00	47,56	41,2	51,38	**46,0**																**56,0**	**51,0**
spoorzone	NBH [10]	1,5	44,81	41,66	36,65	45,83	**41,0**	30,78			31,70																	47,42	44,5	37,73	47,93	**43,0**	39,05	35,09		38,81	**34,0**		
spoorzone	NBH [10]	4,5	44,27	41,12	36,11	45,29	**40,0**	33,00			33,93																	48,29	45,3	38,44	48,74	**44,0**	40,12	36,17		39,88	**35,0**		
spoorzone	NBH [10]	7,5	44,00	40,85	35,84	45,02	**40,0**	33,31			34,24																	49,34	46,4	39,55	49,82	**45,0**	40,06	36,10		39,82	**35,0**		
spoorzone	NBH [10]	10,5	44,39	41,24	36,23	45,41	**40,0**	33,51	30,17		34,45																	49,53	46,6	39,80	50,03	**45,0**	39,96	36,01		39,72	**35,0**		
spoorzone	NBH [10]	13,5	44,86	41,71	36,70	45,88	**41,0**	33,86	30,53		34,80	**30,0**																49,59	46,6	39,87	50,09	**45,0**	39,83	35,88		39,59	**35,0**		
spoorzone	NBH [10]	16,5	45,37	42,22	37,21	46,39	**41,0**	35,52	32,24		36,46	**31,0**																49,56	46,6	39,88	50,07	**45,0**	39,68	35,73		39,44	**34,0**		
spoorzone	NBH [10]	19,5	46,07	42,93	37,91	47,09	**42,0**	36,66	33,40		37,60	**33,0**																49,58	46,6	39,92	50,10	**45,0**	39,51	35,56		39,27	**34,0**		
spoorzone	NBH [10]	22,5	46,64	43,50	38,48	47,66	**43,0**	36,38	33,12		37,32	**32,0**																49,58	46,6	39,94	50,11	**45,0**	39,33	35,37		39,09	**34,0**		
spoorzone	NBH [10]	25,5	47,10	43,95	38,93	48,11	**43,0**	35,01	31,75		35,95	**31,0**																49,55	46,6	39,93	50,08	**45,0**	39,14	35,18		38,90	**34,0**		
spoorzone	NBH [10]	28,5	47,22	44,08	39,06	48,24	**43,0**	32,64			33,59																	49,51	46,6	39,90	50,05	**45,0**	38,93	34,98		38,69	**34,0**		
spoorzone	NBH [10]	31,5	47,28	44,13	39,11	48,29	**43,0**	31,39			32,34																	49,48	46,6	39,90	50,03	**45,0**	38,73	34,77		38,49	**33,0**		
spoorzone	NBH [10]	34,5	47,30	44,15	39,14	48,32	**43,0**																					49,45	46,5	39,88	50,00	**45,0**	38,52	34,56		38,28	**33,0**		
spoorzone	NBH [10]	37,5	47,30	44,15	39,13	48,31	**43,0**																					49,39	46,5	39,84	49,95	**45,0**	38,31	34,36		38,07	**33,0**		
spoorzone	NBH [10]	40,5	47,29	44,14	39,13	48,31	**43,0**																					49,34	46,4	39,79	49,90	**45,0**	38,11	34,15		37,87	**33,0**		
spoorzone	NBH [10]	43,5	47,28	44,13	39,11	48,29	**43,0**																					49,27	46,3	39,73	49,84	**45,0**	37,91	33,95		37,67	**33,0**		
spoorzone	NBH [11]	1,5						38,53	35,20	30,27	39,47	**34,0**						31,50			32,14																		
spoorzone	NBH [11]	4,5						42,95	39,70	34,67	43,90	**39,0**						37,36	34,13		38,16	**33,0**																	
spoorzone	NBH [11]	7,5						43,53	40,26	35,25	44,48	**39,0**						37,42	34,18		38,22	**33,0**																	
spoorzone	NBH [11]	10,5						44,07	40,81	35,80	45,02	**40,0**						37,74	34,53		38,58	**34,0**																	
spoorzone	NBH [11]	13,5						44,80	41,54	36,54	45,76	**41,0**						38,08	34,88		38,95	**34,0**																	
spoorzone	NBH [11]	16,5						45,59	42,34	37,33	46,55	**42,0**						38,49	35,29		39,36	**34,0**																	
spoorzone	NBH [11]	19,5						46,30	43,05	38,03	47,25	**42,0**						39,13	35,91	30,5	39,97	**35,0**																	
spoorzone	NBH [11]	22,5						46,74	43,49	38,47	47,69	**43,0**						40,00	36,70	31,1	40,69	**36,0**																	
spoorzone	NBH [11]	25,5						47,07	43,82	38,80	48,02	**43,0**						41,15	37,79	31,9	41,72	**37,0**																	
spoorzone	NBH [11]	28,5						47,47	44,22	39,19	48,42	**43,0**						42,37	38,97	32,8	42,82	**38,0**																	
spoorzone	NBH [11]	31,5						47,72	44,47	39,45	48,67	**44,0**						43,05	39,62	33,3	43,44	**38,0**																	
spoorzone	NBH [11]	34,5						48,03	44,78	39,76	48,98	**44,0**						43,81	40,38	34,0	44,19	**39,0**																	
spoorzone	NBH [11]	37,5						48,19	44,94	39,91	49,14	**44,0**						44,29	40,84	34,5	44,64	**40,0**																	
spoorzone	NBH [11]	40,5						48,40	45,15	40,11	49,35	**44,0**						44,67	41,22	34,8	45,02	**40,0**																	
spoorzone	NBH [11]	43,5						48,70	45,46	40,40	49,64	**45,0**						44,99	41,56	35,2	45,37	**40,0**																	
spoorzone	NBH [12]	1,5						38,39	35,06	30,13	39,33	**34,0**						32,30			32,87																		
spoorzone	NBH [12]	4,5						43,40	40,15	35,11	44,35	**39,0**						38,41	35,15		39,15	**34,0**																	
spoorzone	NBH [12]	7,5						43,83	40,58	35,55	44,78	**40,0**						38,43	35,16		39,17	**34,0**																	
spoorzone	NBH [12]	10,5						44,53	41,27	36,25	45,48	**40,0**						38,69	35,42		39,44	**34,0**																	
spoorzone	NBH [12]	13,5						45,15	41,89	36,87	46,10	**41,0**						39,45	36,17	30,6	40,17	**35,0**																	
spoorzone	NBH [12]	16,5				30,17		45,75	42,49	37,47	46,70	**42,0**						40,09	36,79	31,2	40,78	**36,0**																	
spoorzone	NBH [12]	19,5						46,25	42,99	37,98	47,20	**42,0**						40,66	37,36	31,7	41,33	**36,0**																	
spoorzone	NBH [12]	22,5						46,57	43,31	38,30	47,52	**43,0**						41,11	37,77	32,0	41,73	**37,0**																	
spoorzone	NBH [12]	25,5						47,08	43,82	38,80	48,03	**43,0**						41,24	37,93	32,2	41,89	**37,0**																	
spoorzone	NBH [12]	28,5						47,38	44,12	39,10	48,33	**43,0**						43,09	39,68	33,5	43,54	**39,0**																	
spoorzone	NBH [12]	31,5						47,52	44,27	39,24	48,47	**43,0**						44,09	40,66	34,4	44,49	**39,0**																	
spoorzone	NBH [12]	34,5						47,91	44,66	39,63	48,86	**44,0**						44,99	41,53	35,1	45,32	**40,0**																	
spoorzone	NBH [12]	37,5						48,06	44,81	39,77	49,01	**44,0**						45,35	41,88	35,4	45,66	**41,0**																	
spoorzone	NBH [12]	40,5						48,53	45,28	40,23	49,47	**44,0**						45,88	42,40	35,9	46,17	**41,0**																	
spoorzone	NBH [12]	43,5						49,09	45,85	40,80	50,04	**45,0**						46,30	42,81	36,2	46,57	**42,0**																	
spoorzone	NBH [13]	1,5						37,02	33,68		37,95	**33,0**						32,34			32,86																		
spoorzone	NBH [13]	4,5						41,30	38,03	33,01	42,24	**37,0**						39,52	36,21	30,5	40,16	**35,0**																	
spoorzone	NBH [13]	7,5						41,43	38,16	33,14	42,37	**37,0**						39,38	36,05	30,3	40,01	**35,0**																	
spoorzone	NBH [13]	10,5						41,98	38,70	33,69	42,92	**38,0**						39,57	36,26	30,5	40,22	**35,0**																	
spoorzone	NBH [13]	13,5						42,60	39,32	34,32	43,54	**39,0**						39,87	36,57	30,9	40,56	**36,0**																	
spoorzone	NBH [13]	16,5						43,25	39,97	34,96	44,19	**39,0**						40,34	37,05	31,4	41,04	**36,0**																	
spoorzone	NBH [13]	19,5						43,58	40,30	35,30	44,52	**40,0**						40,86	37,56	31,9	41,55	**37,0**																	
spoorzone	NBH [13]	22,5						43,85	40,57	35,57	44,79	**40,0**						41,32	38,00	32,3	41,98	**37,0**																	
spoorzone	NBH [13]	25,5						44,48	41,20	36,20	45,42	**40,0**						42,94	39,53	33,4	43,41	**38,0**																	
spoorzone	NBH [13]	28,5						45,21	41,94	36,92	46,15	**41,0**						43,33	39,91	33,7	43,76	**39,0**																	
spoorzone	NBH [13]	31,5						45,89	42,63	37,60	46,83	**42,0**						44,50	41,05	34,7	44,86	**40,0**																	
spoorzone	NBH [13]	34,5						46,41	43,16	38,12	47,36	**42,0**						45,10	41,64	35,3	45,45	**40,0**																	
spoorzone	NBH [13]	37,5						46,72	43,47	38,42	47,66	**43,0**						45,68	42,21	35,8	46,01	**41,0**																	
spoorzone	NBH [13]	40,5						47,97	44,73	39,67	48,91	**44,0**						46,26	42,80	36,4	46,60	**42,0**																	
spoorzone	NBH [13]	43,5						49,41	46,18	41,12	50,36	**45,0**						46,44	43,01	36,7	46,83	**42,0**																	
spoorzone	NBH [14]	40,5						50,24	47,00	41,94	51,18	**46,0**						48,11	44,67	38,4	48,49	**43,0**																	
spoorzone	NBH [14]	43,5						51,14	47,91	42,85	52,09	**47,0**						48,09	44,66	38,4	48,49	**43,0**																	
spoorzone	NBH [15]	40,5						50,57	47,33	42,27	51,51	**47,0**						48,66	45,23	38,9	49,04	**44,0**																	
spoorzone	NBH [15]	43,5						51,70	48,46	43,41	52,65	**48,0**						48,60	45,16	38,9	48,98	**44,0**																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai niet geluidgevoelige gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																						Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
spoorzone	NBH [16]	40,5						51,24	48,00	42,94	52,18	**47,0**						49,49	46,04	39,7	49,85	**45,0**																	
spoorzone	NBH [16]	43,5						52,36	49,13	44,07	53,31	**48,0**						48,83	45,41	39,2	49,25	**44,0**																	
spoorzone	NBH [4]	40,5	33,94	30,71		34,96	**30,0**	31,58			32,45					30,00												31,79			32,50								
spoorzone	NBH [4]	43,5	33,88	30,65		34,89	**30,0**	31,62			32,49					30,05												34,64	31,6		35,37	**30,0**							
spoorzone	NBH [5]	40,5	33,55	30,30		34,56	**30,0**	32,23			33,12																	37,13	34,1		37,97	**33,0**							
spoorzone	NBH [5]	43,5	33,47	30,22		34,48		32,59			33,48					30,19												41,69	38,7	33,09	42,57	**38,0**							
spoorzone	NBH [6]	40,5	35,54	32,38		36,57	**32,0**	32,27			33,13		34,04	30,82		34,99	**30,0**											39,87	37,0	31,31	40,78	**36,0**							
spoorzone	NBH [6]	43,5	36,54	33,41		37,57	**33,0**	32,46			33,32		36,05	32,77		36,97	**32,0**											44,78	42,0	36,27	45,73	**41,0**	30,37						
spoorzone	NBH [7]	40,5	45,08	41,94	36,90	46,09	**41,0**	32,01			32,88		35,00	31,73		35,93	**31,0**											39,59	36,6	30,89	40,44	**35,0**	30,15						
spoorzone	NBH [7]	43,5	46,36	43,21	38,20	47,38	**42,0**	32,19			33,06		37,20	33,80		38,06	**33,0**											45,69	42,9	37,14	46,63	**42,0**	32,42			32,02			
spoorzone	NBH [8]	40,5	48,13	45,00	39,97	49,15	**44,0**	31,80			32,67		31,93			32,76												47,09	44,1	37,81	47,73	**43,0**	39,14	35,19		38,90	**34,0**		
spoorzone	NBH [8]	43,5	48,80	45,66	40,65	49,82	**45,0**	32,00			32,86		34,86	31,28		35,61	**31,0**											49,43	46,7	40,43	50,23	**45,0**	39,32	35,31		39,06	**34,0**		
spoorzone	NBH [9]	1,5	45,33	42,20	37,18	46,36	**41,0**	30,74			31,65																	49,06	45,9	39,06	49,43	**44,0**	46,75	42,79	35,22	46,51	**42,0**		
spoorzone	NBH [9]	4,5	44,79	41,65	36,64	45,81	**41,0**	31,19			32,11																	50,18	47,0	40,07	50,51	**46,0**	46,93	42,97	35,40	46,69	**42,0**		
spoorzone	NBH [9]	7,5	44,63	41,49	36,48	45,65	**41,0**	31,39			32,31																	50,72	47,6	40,80	51,13	**46,0**	47,06	43,11	35,54	46,82	**42,0**		
spoorzone	NBH [9]	10,5	45,09	41,95	36,94	46,11	**41,0**	31,72			32,64																	50,79	47,7	40,93	51,22	**46,0**	46,92	42,96	35,39	46,68	**42,0**		
spoorzone	NBH [9]	13,5	45,59	42,46	37,44	46,62	**42,0**	32,37			33,29																	50,80	47,7	40,97	51,24	**46,0**	46,71	42,76	35,19	46,47	**41,0**		
spoorzone	NBH [9]	16,5	46,23	43,09	38,08	47,25	**42,0**	35,16	31,88		36,10	**31,0**																50,75	47,7	40,96	51,21	**46,0**	46,48	42,52	34,95	46,24	**41,0**		
spoorzone	NBH [9]	19,5	46,96	43,83	38,81	47,99	**43,0**	36,45	33,19		37,39	**32,0**																50,73	47,7	40,97	51,20	**46,0**	46,22	42,27	34,70	45,98	**41,0**		
spoorzone	NBH [9]	22,5	47,50	44,36	39,35	48,52	**44,0**	36,13	32,86		37,07	**32,0**																50,68	47,6	40,95	51,16	**46,0**	45,96	42,01	34,44	45,72	**41,0**		
spoorzone	NBH [9]	25,5	47,80	44,66	39,63	48,82	**44,0**	34,75	31,48		35,70	**31,0**																50,60	47,6	40,90	51,09	**46,0**	45,71	41,75	34,18	45,47	**40,0**		
spoorzone	NBH [9]	28,5	47,73	44,59	39,57	48,75	**44,0**	30,11			31,04																	50,55	47,5	40,87	51,05	**46,0**	45,43	41,47	33,90	45,19	**40,0**		
spoorzone	NBH [9]	31,5	47,79	44,65	39,63	48,81	**44,0**	30,48			31,42																	50,50	47,5	40,86	51,01	**46,0**	45,16	41,21	33,64	44,92	**40,0**		
spoorzone	NBH [9]	34,5	47,80	44,66	39,64	48,82	**44,0**	30,08			31,00																	50,41	47,4	40,79	50,93	**46,0**	44,91	40,95	33,38	44,67	**40,0**		
spoorzone	NBH [9]	37,5	47,81	44,66	39,64	48,82	**44,0**	30,57			31,49																	50,34	47,3	40,74	50,87	**46,0**	44,66	40,70	33,13	44,42	**39,0**		
spoorzone	NBH [9]	40,5	47,80	44,65	39,64	48,82	**44,0**	31,64			32,56																	50,24	47,3	40,66	50,78	**46,0**	44,41	40,46	32,89	44,17	**39,0**		
spoorzone	NBH [9]	43,5	47,79	44,64	39,63	48,81	**44,0**	32,95			33,88																	50,15	47,2	40,58	50,69	**46,0**	44,18	40,22	32,65	43,94	**39,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	43,99	40,97	35,86	45,05	**40,0**	63,25	59,95	54,98	64,19	**59,0**	51,10	47,85	42,78	52,03	**47,0**	53,37	49,97	43,8	53,83	**49,0**	**64,4**	**59,4**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	44,51	41,47	36,41	45,58	**41,0**	63,56	60,27	55,26	64,49	**59,0**	53,39	50,18	45,16	54,37	**49,0**	53,30	49,91	43,8	53,77	**49,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	44,55	41,51	36,44	45,61	**41,0**	64,12	60,83	55,80	65,05	**60,0**	53,69	50,48	45,44	54,66	**50,0**	53,23	49,84	43,7	53,71	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	44,61	41,57	36,50	45,67	**41,0**	64,51	61,22	56,19	65,44	**60,0**	53,80	50,59	45,54	54,77	**50,0**	53,19	49,80	43,7	53,66	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	44,67	41,63	36,56	45,73	**41,0**	64,40	61,10	56,07	65,32	**60,0**	53,93	50,72	45,65	54,89	**50,0**	53,20	49,80	43,7	53,66	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	44,69	41,65	36,58	45,75	**41,0**	64,23	60,93	55,90	65,15	**60,0**	54,00	50,79	45,71	54,95	**50,0**	53,19	49,79	43,7	53,65	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	44,71	41,66	36,60	45,77	**41,0**	64,06	60,75	55,72	64,97	**60,0**	54,06	50,84	45,77	55,01	**50,0**	53,12	49,72	43,6	53,57	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	44,72	41,67	36,61	45,78	**41,0**	63,90	60,60	55,56	64,82	**60,0**	54,11	50,87	45,80	55,05	**50,0**	53,02	49,61	43,5	53,47	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	44,71	41,66	36,60	45,77	**41,0**	63,74	60,44	55,40	64,66	**60,0**	54,13	50,89	45,82	55,07	**50,0**	52,97	49,56	43,4	53,41	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	44,70	41,66	36,60	45,77	**41,0**	63,59	60,29	55,25	64,51	**60,0**	54,13	50,89	45,83	55,07	**50,0**	52,96	49,55	43,4	53,40	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	44,69	41,65	36,59	45,76	**41,0**	63,44	60,14	55,09	64,35	**59,0**	54,11	50,87	45,81	55,05	**50,0**	52,93	49,52	43,3	53,37	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	44,68	41,63	36,57	45,74	**41,0**	63,30	60,00	54,95	64,21	**59,0**	54,11	50,87	45,80	55,05	**50,0**	52,91	49,50	43,3	53,35	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	44,67	41,62	36,56	45,73	**41,0**	63,16	59,85	54,80	64,07	**59,0**	54,08	50,85	45,77	55,02	**50,0**	52,87	49,45	43,3	53,30	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	44,13	41,07	36,02	45,19	**40,0**	63,02	59,71	54,66	63,93	**59,0**	54,06	50,82	45,75	55,00	**50,0**	52,85	49,43	43,2	53,28	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	42,91	39,84	34,79	43,96	**39,0**	62,88	59,57	54,52	63,79	**59,0**	54,03	50,80	45,72	54,97	**50,0**	52,77	49,36	43,2	53,20	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	41,52	38,42	33,40	42,56	**38,0**	62,74	59,44	54,38	63,65	**59,0**	54,02	50,78	45,70	54,96	**50,0**	52,65	49,24	43,1	53,09	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	41,00	37,86	32,91	42,05	**37,0**	62,61	59,31	54,25	63,52	**59,0**	53,99	50,76	45,68	54,93	**50,0**	52,54	49,13	43,0	52,98	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	41,12	37,98	33,03	42,17	**37,0**	62,48	59,18	54,12	63,39	**58,0**	53,72	50,48	45,39	54,65	**50,0**	52,52	49,11	42,9	52,96	**48,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	40,75	37,59	32,68	41,80	**37,0**	62,36	59,05	53,99	63,26	**58,0**	53,38	50,16	45,07	54,32	**49,0**	52,47	49,06	42,9	52,91	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	39,41	36,19	31,31	40,44	**35,0**	62,23	58,93	53,86	63,13	**58,0**	53,28	50,06	44,97	54,22	**49,0**	52,44	49,03	42,8	52,87	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	39,23	35,97	31,14	40,26	**35,0**	62,11	58,81	53,74	63,01	**58,0**	53,21	49,99	44,90	54,15	**49,0**	52,41	48,99	42,8	52,84	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	39,14	36,01	31,06	40,20	**35,0**	61,99	58,69	53,62	62,89	**58,0**	53,16	49,94	44,85	54,10	**49,0**	52,31	48,90	42,7	52,74	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	39,37	36,33	31,30	40,45	**35,0**	61,88	58,57	53,50	62,78	**58,0**	52,81	49,62	44,52	53,77	**49,0**	52,28	48,86	42,7	52,70	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	38,95	35,92	30,87	40,03	**35,0**	61,76	58,46	53,39	62,66	**58,0**	52,69	49,50	44,43	53,66	**49,0**	52,24	48,82	42,6	52,66	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	38,39	35,36	30,29	39,46	**34,0**	61,64	58,34	53,27	62,54	**58,0**	52,64	49,46	44,39	53,62	**49,0**	52,18	48,77	42,6	52,61	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	37,90	34,89		38,97	**34,0**	61,50	58,20	53,13	62,40	**57,0**	52,59	49,41	44,34	53,57	**49,0**	52,14	48,72	42,5	52,56	**48,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	36,49	33,45		37,56	**33,0**	61,37	58,07	53,01	62,28	**57,0**	52,54	49,36	44,29	53,52	**49,0**	52,10	48,68	42,5	52,52	**48,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	35,74	32,70		36,81	**32,0**	61,24	57,93	52,87	62,14	**57,0**	52,41	49,23	44,16	53,39	**48,0**	52,07	48,64	42,4	52,48	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	34,34	31,25		35,42	**30,0**	61,13	57,83	52,77	62,04	**57,0**	52,37	49,19	44,11	53,34	**48,0**	52,03	48,60	42,4	52,44	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	112,5						61,02	57,72	52,66	61,93	**57,0**	52,29	49,11	44,04	53,27	**48,0**	51,98	48,56	42,3	52,40	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	115,5						60,92	57,61	52,55	61,82	**57,0**	52,25	49,06	43,99	53,22	**48,0**	51,94	48,51	42,3	52,35	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	118,5						60,82	57,51	52,45	61,72	**57,0**	52,13	48,94	43,87	53,10	**48,0**	51,89	48,46	42,2	52,30	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	121,5						60,72	57,41	52,35	61,62	**57,0**	52,05	48,87	43,80	53,03	**48,0**	51,84	48,41	42,2	52,25	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	124,5						60,61	57,31	52,24	61,51	**57,0**	51,98	48,80	43,73	52,96	**48,0**	51,80	48,37	42,1	52,20	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	127,5						60,51	57,21	52,14	61,41	**56,0**	51,92	48,74	43,67	52,90	**48,0**	51,75	48,32	42,1	52,15	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	130,5						60,42	57,11	52,04	61,32	**56,0**	51,88	48,70	43,62	52,85	**48,0**	51,70	48,27	42,0	52,10	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	133,5						60,32	57,02	51,95	61,22	**56,0**	51,76	48,58	43,51	52,74	**48,0**	51,66	48,23	42,0	52,06	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	136,5						60,21	56,90	51,84	61,11	**56,0**	51,68	48,51	43,44	52,66	**48,0**	51,61	48,18	41,9	52,01	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	139,5						60,07	56,76	51,70	60,97	**56,0**	51,64	48,47	43,39	52,62	**48,0**	51,57	48,13	41,9	51,96	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	142,5						59,97	56,67	51,61	60,88	**56,0**	51,60	48,43	43,35	52,58	**48,0**	51,52	48,08	41,8	51,91	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	145,5						59,87	56,56	51,51	60,78	**56,0**	51,58	48,41	43,33	52,56	**48,0**	51,47	48,03	41,8	51,86	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	148,5						59,73	56,42	51,37	60,64	**56,0**	51,55	48,38	43,30	52,53	**48,0**	51,38	47,95	41,7	51,78	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	151,5						59,62	56,32	51,27	60,53	**56,0**	51,47	48,30	43,22	52,45	**47,0**	51,34	47,90	41,6	51,73	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	154,5						59,53	56,22	51,18	60,44	**55,0**	51,43	48,26	43,18	52,41	**47,0**	51,28	47,85	41,6	51,67	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	157,5						59,44	56,14	51,09	60,35	**55,0**	51,40	48,23	43,15	52,38	**47,0**	51,23	47,80	41,5	51,62	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	160,5						59,36	56,05	51,00	60,27	**55,0**	51,28	48,09	43,02	52,25	**47,0**	51,18	47,74	41,5	51,57	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	163,5						59,27	55,97	50,92	60,18	**55,0**	51,18	48,00	42,93	52,16	**47,0**	51,13	47,69	41,4	51,51	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	166,5						59,18	55,87	50,83	60,09	**55,0**	51,14	47,95	42,88	52,11	**47,0**	51,08	47,64	41,3	51,46	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	169,5						59,09	55,79	50,74	60,00	**55,0**	51,11	47,93	42,86	52,09	**47,0**	51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	172,5						59,00	55,69	50,64	59,91	**55,0**	51,08	47,89	42,82	52,05	**47,0**	50,97	47,53	41,2	51,35	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	175,5						58,92	55,61	50,56	59,83	**55,0**	50,99	47,81	42,73	51,96	**47,0**	50,89	47,45	41,1	51,26	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	178,5						58,83	55,53	50,48	59,74	**55,0**	50,87	47,68	42,61	51,84	**47,0**	50,74	47,30	41,0	51,12	**46,0**	**60,0**	**55,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	181,5						58,76	55,45	50,40	59,67	**55,0**	50,78	47,59	42,51	51,75	**47,0**	50,69	47,25	40,9	51,07	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	184,5						58,68	55,37	50,32	59,59	**55,0**	50,74	47,55	42,47	51,71	**47,0**	50,64	47,20	40,9	51,02	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	187,5						58,60	55,29	50,24	59,51	**55,0**	50,63	47,43	42,37	51,60	**47,0**	50,59	47,15	40,8	50,97	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	190,5						58,52	55,22	50,17	59,43	**54,0**	50,59	47,39	42,33	51,56	**47,0**	50,54	47,10	40,8	50,91	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	193,5						58,45	55,14	50,09	59,36	**54,0**	50,55	47,35	42,28	51,51	**47,0**	50,49	47,05	40,7	50,86	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	196,5						58,37	55,06	50,01	59,28	**54,0**	50,50	47,30	42,24	51,47	**46,0**	50,45	47,00	40,7	50,82	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	199,5						58,30	54,99	49,94	59,21	**54,0**	50,46	47,26	42,19	51,42	**46,0**	50,40	46,95	40,6	50,77	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [10]	46,5	37,44	34,28		38,50	**33,0**	41,93	38,66	33,64	42,87	**38,0**												
Schietoren	schietoren [10]	49,5	43,45	40,35	35,32	44,49	**39,0**	45,51	42,27	37,21	46,45	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	52,5	45,40	42,33	37,28	46,45	**41,0**	45,84	42,60	37,51	46,77	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	55,5	45,77	42,70	37,66	46,83	**42,0**	46,26	43,02	37,93	47,19	**42,0**	34,67	31,11		35,30	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	58,5	46,13	43,06	38,02	47,19	**42,0**	46,36	43,12	38,04	47,30	**42,0**	36,67	33,07		37,31	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	61,5	46,56	43,49	38,44	47,61	**43,0**	46,42	43,18	38,09	47,35	**42,0**	36,81	33,21		37,45	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	64,5	46,86	43,79	38,74	47,91	**43,0**	46,00	42,77	37,65	46,93	**42,0**	36,97	33,36		37,62	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	67,5	47,26	44,19	39,15	48,32	**43,0**	45,92	42,68	37,59	46,85	**42,0**	37,03	33,40		37,68	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	70,5	47,58	44,51	39,46	48,63	**44,0**	45,88	42,64	37,54	46,81	**42,0**	37,06	33,42		37,71	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	73,5	47,89	44,81	39,77	48,94	**44,0**	45,46	42,22	37,10	46,38	**41,0**	37,04	33,40		37,69	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	76,5	48,48	45,40	40,36	49,53	**45,0**	45,39	42,16	37,03	46,31	**41,0**	37,02	33,39		37,67	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	79,5	49,03	45,95	40,92	50,08	**45,0**	45,54	42,31	37,18	46,46	**41,0**	37,01	33,37		37,66	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	82,5	49,50	46,42	41,39	50,55	**46,0**	45,72	42,48	37,36	46,64	**42,0**	37,00	33,36		37,65	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	85,5	49,93	46,83	41,81	50,97	**46,0**	45,55	42,31	37,22	46,48	**41,0**	36,98	33,35		37,63	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	88,5	50,35	47,25	42,23	51,39	**46,0**	45,73	42,50	37,41	46,67	**42,0**	36,83	33,17		37,47	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	91,5	50,60	47,49	42,48	51,64	**47,0**	45,78	42,55	37,45	46,71	**42,0**	36,81	33,15		37,45	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	94,5	50,84	47,73	42,72	51,88	**47,0**	45,82	42,59	37,50	46,76	**42,0**	36,05	32,32		36,75	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	97,5	51,08	47,96	42,95	52,12	**47,0**	45,72	42,49	37,39	46,65	**42,0**	36,03	32,30		36,73	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	100,5	51,34	48,23	43,21	52,38	**47,0**	45,82	42,59	37,49	46,75	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	103,5	51,61	48,50	43,49	52,65	**48,0**	45,90	42,66	37,57	46,83	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	106,5	51,79	48,68	43,66	52,83	**48,0**	45,87	42,64	37,55	46,81	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	109,5	51,89	48,78	43,77	52,93	**48,0**	46,03	42,80	37,71	46,97	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	112,5	52,00	48,89	43,88	53,04	**48,0**	46,26	43,03	37,94	47,20	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	115,5	52,01	48,89	43,90	53,05	**48,0**	46,45	43,22	38,12	47,38	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	118,5	52,04	48,92	43,93	53,08	**48,0**	46,54	43,30	38,21	47,47	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	121,5	52,08	48,97	43,97	53,13	**48,0**	46,63	43,40	38,31	47,57	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	124,5	52,10	48,98	43,99	53,14	**48,0**	46,68	43,45	38,35	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	127,5	52,14	49,02	44,03	53,18	**48,0**	46,71	43,48	38,38	47,64	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	130,5	52,15	49,03	44,04	53,19	**48,0**	46,77	43,54	38,44	47,70	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	133,5	52,23	49,11	44,12	53,27	**48,0**	46,79	43,56	38,47	47,73	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	136,5	52,24	49,13	44,14	53,29	**48,0**	46,83	43,59	38,50	47,76	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	139,5	52,23	49,11	44,12	53,27	**48,0**	46,82	43,59	38,49	47,75	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	142,5	52,29	49,17	44,18	53,33	**48,0**	46,75	43,51	38,42	47,68	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	145,5	52,31	49,18	44,20	53,35	**48,0**	46,75	43,52	38,43	47,69	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	148,5	52,27	49,15	44,17	53,32	**48,0**	46,75	43,51	38,42	47,68	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	151,5	52,24	49,11	44,13	53,28	**48,0**	46,74	43,51	38,42	47,68	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	154,5	52,20	49,07	44,10	53,25	**48,0**	46,73	43,49	38,40	47,66	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	157,5	52,19	49,05	44,08	53,23	**48,0**	46,72	43,48	38,39	47,65	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	160,5	52,15	49,01	44,04	53,19	**48,0**	46,69	43,44	38,36	47,62	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	163,5	52,10	48,94	44,00	53,14	**48,0**	46,68	43,43	38,36	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	166,5	52,07	48,90	43,97	53,11	**48,0**	46,67	43,43	38,35	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	169,5	52,05	48,87	43,94	53,08	**48,0**	46,68	43,44	38,36	47,62	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	172,5	52,05	48,87	43,95	53,09	**48,0**	46,69	43,45	38,38	47,63	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	175,5	52,02	48,81	43,91	53,05	**48,0**	46,72	43,47	38,40	47,65	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	178,5	52,01	48,80	43,90	53,04	**48,0**	46,70	43,45	38,38	47,63	**43,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [10]	181,5	51,99	48,76	43,88	53,01	**48,0**	46,67	43,42	38,35	47,60	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	184,5	51,98	48,74	43,87	53,00	**48,0**	46,66	43,42	38,35	47,60	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	187,5	51,95	48,71	43,85	52,98	**48,0**	46,67	43,42	38,35	47,60	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	190,5	51,92	48,67	43,82	52,94	**48,0**	46,68	43,43	38,36	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	193,5	51,91	48,66	43,81	52,93	**48,0**	46,70	43,45	38,39	47,64	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	196,5	51,88	48,63	43,78	52,90	**48,0**	46,72	43,48	38,41	47,66	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	199,5	51,86	48,61	43,77	52,89	**48,0**	46,76	43,52	38,45	47,70	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	46,5	37,23	34,06		38,27	**33,0**	43,83	40,58	35,51	44,76	**40,0**												
Schietoren	schietoren [11]	49,5	43,32	40,20	35,17	44,35	**39,0**	46,22	42,99	37,90	47,16	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	52,5	44,96	41,87	36,82	46,00	**41,0**	46,34	43,11	38,02	47,28	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	55,5	46,02	42,94	37,89	47,07	**42,0**	46,40	43,17	38,08	47,34	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	58,5	46,30	43,22	38,17	47,35	**42,0**	46,53	43,29	38,21	47,47	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	61,5	46,58	43,50	38,46	47,63	**43,0**	46,54	43,30	38,22	47,48	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	64,5	46,83	43,75	38,71	47,88	**43,0**	46,50	43,25	38,19	47,44	**42,0**									30,05			
Schietoren	schietoren [11]	67,5	46,99	43,91	38,87	48,04	**43,0**	46,47	43,22	38,17	47,41	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	70,5	47,25	44,17	39,13	48,30	**43,0**	46,59	43,34	38,28	47,53	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	73,5	47,43	44,34	39,31	48,48	**43,0**	46,69	43,44	38,38	47,63	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	76,5	47,64	44,55	39,53	48,69	**44,0**	46,88	43,64	38,58	47,82	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	79,5	48,00	44,91	39,89	49,05	**44,0**	47,15	43,90	38,85	48,09	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	82,5	48,45	45,36	40,34	49,50	**45,0**	47,27	44,03	38,96	48,21	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	85,5	48,96	45,87	40,85	50,01	**45,0**	47,29	44,05	38,99	48,23	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	88,5	49,33	46,23	41,22	50,38	**45,0**	47,40	44,16	39,09	48,34	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	91,5	49,67	46,58	41,56	50,72	**46,0**	47,41	44,17	39,10	48,35	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	94,5	49,90	46,79	41,78	50,94	**46,0**	47,33	44,09	39,01	48,27	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	97,5	50,07	46,97	41,95	51,11	**46,0**	47,22	43,98	38,90	48,16	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	100,5	50,27	47,17	42,15	51,31	**46,0**	47,33	44,08	39,01	48,26	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	103,5	50,44	47,35	42,32	51,49	**46,0**	47,25	44,01	38,93	48,19	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	106,5	50,67	47,58	42,55	51,72	**47,0**	47,25	44,01	38,93	48,19	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	109,5	50,91	47,82	42,79	51,96	**47,0**	47,30	44,06	38,98	48,24	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	112,5	51,07	47,99	42,95	52,12	**47,0**	47,34	44,10	39,03	48,28	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	115,5	51,14	48,05	43,02	52,19	**47,0**	47,45	44,21	39,14	48,39	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	118,5	51,23	48,15	43,12	52,28	**47,0**	47,50	44,26	39,18	48,44	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	121,5	51,29	48,20	43,18	52,34	**47,0**	47,58	44,34	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	124,5	51,32	48,23	43,21	52,37	**47,0**	47,58	44,34	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	127,5	51,37	48,28	43,26	52,42	**47,0**	47,66	44,42	39,34	48,60	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	130,5	51,41	48,31	43,31	52,46	**47,0**	47,71	44,47	39,40	48,65	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	133,5	51,41	48,31	43,31	52,46	**47,0**	47,65	44,41	39,33	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	136,5	51,45	48,35	43,35	52,50	**47,0**	47,58	44,34	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	139,5	51,48	48,38	43,37	52,53	**48,0**	47,60	44,36	39,29	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	142,5	51,54	48,44	43,44	52,59	**48,0**	47,64	44,39	39,32	48,57	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	145,5	51,57	48,47	43,46	52,62	**48,0**	47,67	44,43	39,36	48,61	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	148,5	51,58	48,48	43,48	52,63	**48,0**	47,68	44,43	39,37	48,62	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	151,5	51,61	48,51	43,51	52,66	**48,0**	47,65	44,41	39,34	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	154,5	51,57	48,47	43,47	52,62	**48,0**	47,65	44,40	39,34	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	157,5	51,60	48,49	43,49	52,65	**48,0**	47,54	44,29	39,23	48,48	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	160,5	51,56	48,44	43,45	52,60	**48,0**	47,54	44,29	39,23	48,48	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	163,5	51,57	48,45	43,46	52,61	**48,0**	47,57	44,32	39,26	48,51	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	166,5	51,56	48,44	43,45	52,60	**48,0**	47,60	44,35	39,29	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	169,5	51,49	48,36	43,38	52,53	**48,0**	47,60	44,35	39,29	48,54	**44,0**				30,72								
Schietoren	schietoren [11]	172,5	51,46	48,32	43,36	52,51	**48,0**	47,59	44,34	39,28	48,53	**44,0**	30,09			31,11								
Schietoren	schietoren [11]	175,5	51,44	48,29	43,34	52,48	**47,0**	47,56	44,31	39,26	48,50	**43,0**	30,33			31,35								
Schietoren	schietoren [11]	178,5	51,45	48,28	43,34	52,48	**47,0**	47,48	44,23	39,18	48,42	**43,0**	30,46			31,48								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [11]	181,5	51,37	48,19	43,27	52,41	**47,0**	47,47	44,21	39,16	48,41	**43,0**	30,50			31,52								
Schietoren	schietoren [11]	184,5	51,33	48,14	43,23	52,37	**47,0**	47,48	44,23	39,18	48,42	**43,0**	30,54			31,56								
Schietoren	schietoren [11]	187,5	51,32	48,12	43,22	52,35	**47,0**	47,50	44,25	39,20	48,44	**43,0**	30,58			31,60								
Schietoren	schietoren [11]	190,5	51,32	48,11	43,22	52,35	**47,0**	47,49	44,24	39,19	48,43	**43,0**	30,60			31,62								
Schietoren	schietoren [11]	193,5	51,29	48,06	43,18	52,31	**47,0**	47,48	44,22	39,18	48,42	**43,0**	30,63			31,65								
Schietoren	schietoren [11]	196,5	51,28	48,05	43,18	52,31	**47,0**	47,48	44,22	39,18	48,42	**43,0**	30,68			31,70								
Schietoren	schietoren [11]	199,5	51,27	48,04	43,18	52,30	**47,0**	47,47	44,22	39,17	48,41	**43,0**	30,74			31,76								
Schietoren	schietoren [12]	46,5	36,32	33,12		37,36	**32,0**	45,41	42,17	37,12	46,36	**41,0**						30,34			31,53			
Schietoren	schietoren [12]	49,5	42,46	39,31	34,31	43,48	**38,0**	46,13	42,89	37,84	47,08	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	52,5	43,56	40,42	35,43	44,59	**40,0**	46,25	43,01	37,95	47,19	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	55,5	44,88	41,79	36,74	45,92	**41,0**	46,21	42,99	37,90	47,15	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	58,5	45,65	42,56	37,52	46,69	**42,0**	46,33	43,10	38,01	47,27	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	61,5	45,92	42,82	37,79	46,96	**42,0**	46,04	42,81	37,72	46,98	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	64,5	46,31	43,22	38,19	47,36	**42,0**	45,82	42,58	37,50	46,76	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	67,5	46,59	43,51	38,46	47,64	**43,0**	46,22	42,98	37,90	47,16	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	70,5	46,78	43,70	38,66	47,83	**43,0**	46,31	43,07	38,00	47,25	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	73,5	47,11	44,03	38,99	48,16	**43,0**	46,29	43,05	37,97	47,23	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	76,5	47,30	44,22	39,19	48,35	**43,0**	46,56	43,32	38,25	47,50	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	79,5	47,48	44,39	39,38	48,54	**44,0**	46,88	43,64	38,57	47,82	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	82,5	47,80	44,70	39,69	48,85	**44,0**	47,20	43,97	38,89	48,14	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	85,5	48,27	45,17	40,16	49,32	**44,0**	47,29	44,05	38,98	48,23	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	88,5	48,68	45,58	40,57	49,73	**45,0**	47,40	44,16	39,09	48,34	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	91,5	49,07	45,96	40,96	50,12	**45,0**	47,50	44,26	39,18	48,44	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	94,5	49,31	46,17	41,20	50,35	**45,0**	47,41	44,17	39,10	48,35	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	97,5	49,55	46,41	41,44	50,59	**46,0**	47,36	44,12	39,05	48,30	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	100,5	49,76	46,61	41,64	50,79	**46,0**	47,55	44,31	39,22	48,48	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	103,5	49,92	46,77	41,80	50,95	**46,0**	47,49	44,25	39,15	48,42	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	106,5	50,12	46,98	42,00	51,16	**46,0**	47,50	44,26	39,18	48,44	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	109,5	50,28	47,15	42,16	51,32	**46,0**	47,57	44,33	39,25	48,51	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	112,5	50,41	47,28	42,29	51,45	**46,0**	47,61	44,38	39,29	48,55	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	115,5	50,59	47,46	42,47	51,63	**47,0**	47,70	44,46	39,38	48,64	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	118,5	50,74	47,61	42,62	51,78	**47,0**	47,63	44,40	39,31	48,57	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	121,5	50,85	47,73	42,73	51,89	**47,0**	47,61	44,37	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	124,5	50,93	47,80	42,81	51,97	**47,0**	47,68	44,44	39,35	48,61	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	127,5	51,00	47,87	42,88	52,04	**47,0**	47,73	44,49	39,41	48,67	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	130,5	51,05	47,93	42,94	52,09	**47,0**	47,59	44,35	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	133,5	51,06	47,93	42,95	52,10	**47,0**	47,60	44,36	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	136,5	51,09	47,96	42,98	52,13	**47,0**	47,61	44,37	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	139,5	51,09	47,96	42,99	52,14	**47,0**	47,62	44,38	39,30	48,56	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	142,5	51,07	47,93	42,96	52,11	**47,0**	47,68	44,44	39,36	48,62	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	145,5	51,14	48,00	43,03	52,18	**47,0**	47,70	44,46	39,38	48,64	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	148,5	51,21	48,07	43,10	52,25	**47,0**	47,74	44,49	39,42	48,67	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	151,5	51,21	48,07	43,11	52,26	**47,0**	47,73	44,49	39,42	48,67	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	154,5	51,20	48,07	43,10	52,25	**47,0**	47,75	44,51	39,44	48,69	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	157,5	51,23	48,09	43,13	52,28	**47,0**	47,77	44,52	39,45	48,70	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	160,5	51,20	48,06	43,10	52,25	**47,0**	47,78	44,54	39,47	48,72	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	163,5	51,14	48,00	43,04	52,19	**47,0**	47,77	44,53	39,46	48,71	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	166,5	51,15	48,01	43,05	52,20	**47,0**	47,81	44,56	39,50	48,75	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	169,5	51,17	48,03	43,07	52,22	**47,0**	47,82	44,57	39,51	48,76	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	172,5	51,18	48,04	43,08	52,23	**47,0**	47,82	44,57	39,51	48,76	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	175,5	51,12	47,96	43,02	52,16	**47,0**	47,81	44,56	39,51	48,75	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	178,5	51,09	47,93	42,99	52,13	**47,0**	47,79	44,54	39,49	48,73	**44,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [12]	181,5	51,09	47,93	42,99	52,13	**47,0**	47,78	44,53	39,48	48,72	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	184,5	51,09	47,92	42,99	52,13	**47,0**	47,80	44,55	39,50	48,74	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	187,5	51,01	47,82	42,91	52,05	**47,0**	47,79	44,54	39,49	48,73	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	190,5	51,00	47,80	42,90	52,03	**47,0**	47,77	44,52	39,47	48,71	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	193,5	50,98	47,78	42,89	52,02	**47,0**	47,76	44,51	39,46	48,70	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	196,5	50,98	47,78	42,89	52,02	**47,0**	47,66	44,41	39,36	48,60	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	199,5	50,98	47,77	42,89	52,02	**47,0**	47,64	44,39	39,34	48,58	**44,0**												
Schietoren	schietoren [13]	25,5						58,41	55,18	50,13	59,36	**54,0**	35,26	32,07		36,27	**31,0**	51,84	48,40	42,1	52,22	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	28,5						58,43	55,20	50,15	59,38	**54,0**	35,72	32,51		36,73	**32,0**	51,91	48,47	42,2	52,29	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	31,5						58,42	55,19	50,14	59,37	**54,0**	35,96	32,74		36,97	**32,0**	51,74	48,30	42,0	52,13	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	34,5						58,43	55,20	50,15	59,38	**54,0**	36,21	32,98		37,22	**32,0**	51,73	48,30	42,0	52,13	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	37,5						58,40	55,17	50,12	59,35	**54,0**	36,41	33,18		37,42	**32,0**	51,66	48,23	42,0	52,06	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	40,5						58,40	55,17	50,12	59,35	**54,0**	30,02			31,04		51,66	48,22	42,0	52,05	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	43,5						58,29	55,06	50,00	59,24	**54,0**						51,43	47,99	41,7	51,82	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	46,5						58,28	55,05	50,00	59,23	**54,0**						51,41	47,97	41,7	51,79	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	49,5						58,23	55,00	49,95	59,18	**54,0**						51,37	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	52,5						58,17	54,94	49,88	59,12	**54,0**						51,32	47,88	41,5	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	55,5						58,12	54,89	49,84	59,07	**54,0**						51,25	47,80	41,5	51,62	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	58,5						58,09	54,86	49,80	59,04	**54,0**						51,24	47,79	41,4	51,60	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	61,5						58,05	54,82	49,76	59,00	**54,0**						51,22	47,77	41,4	51,58	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	64,5						58,03	54,80	49,74	58,98	**54,0**						51,09	47,64	41,3	51,46	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	67,5						57,98	54,75	49,69	58,93	**54,0**						51,00	47,55	41,2	51,37	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	70,5						57,95	54,72	49,66	58,90	**54,0**						50,96	47,51	41,2	51,33	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	73,5						57,94	54,71	49,65	58,89	**54,0**						50,93	47,48	41,1	51,29	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	76,5						57,91	54,68	49,62	58,86	**54,0**						50,86	47,41	41,1	51,22	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	79,5						57,88	54,64	49,59	58,83	**54,0**						50,82	47,37	41,0	51,18	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	82,5						57,81	54,58	49,52	58,76	**54,0**						50,79	47,34	41,0	51,15	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	85,5						57,75	54,52	49,46	58,70	**54,0**						50,72	47,27	40,9	51,08	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	88,5						57,69	54,45	49,40	58,64	**54,0**						50,68	47,22	40,9	51,04	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	91,5						57,60	54,37	49,32	58,55	**54,0**						50,65	47,20	40,8	51,01	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	94,5						57,53	54,30	49,24	58,48	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,94	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	97,5						57,42	54,19	49,13	58,37	**53,0**						50,54	47,09	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	100,5						57,35	54,12	49,06	58,30	**53,0**						50,50	47,05	40,7	50,86	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	103,5						57,29	54,06	49,00	58,24	**53,0**						50,45	47,00	40,6	50,81	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	106,5						57,25	54,01	48,96	58,20	**53,0**						50,41	46,96	40,6	50,76	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	109,5						57,19	53,96	48,90	58,14	**53,0**						50,37	46,92	40,5	50,72	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	112,5						57,12	53,89	48,83	58,07	**53,0**						50,34	46,88	40,5	50,69	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	115,5						57,04	53,81	48,75	57,99	**53,0**						50,30	46,84	40,5	50,65	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	118,5						56,97	53,73	48,68	57,92	**53,0**						50,27	46,81	40,4	50,62	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	121,5						56,90	53,67	48,61	57,85	**53,0**						50,23	46,77	40,4	50,57	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	124,5						56,84	53,60	48,55	57,79	**53,0**						50,18	46,73	40,3	50,53	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	127,5						56,76	53,53	48,47	57,71	**53,0**						50,14	46,68	40,3	50,48	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	130,5						56,70	53,46	48,41	57,65	**53,0**						50,04	46,58	40,2	50,38	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	133,5						56,63	53,39	48,34	57,58	**53,0**						50,00	46,54	40,1	50,34	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	136,5						56,57	53,33	48,28	57,52	**53,0**						49,95	46,49	40,1	50,29	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	139,5						56,50	53,26	48,21	57,45	**52,0**						49,90	46,44	40,0	50,24	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	142,5						56,44	53,21	48,16	57,39	**52,0**						49,85	46,39	40,0	50,19	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	145,5						56,39	53,15	48,10	57,34	**52,0**						49,81	46,35	39,9	50,15	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	148,5						56,33	53,09	48,04	57,28	**52,0**						49,76	46,30	39,9	50,10	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	151,5						56,27	53,03	47,98	57,22	**52,0**						49,72	46,25	39,9	50,06	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	154,5						56,20	52,96	47,92	57,15	**52,0**						49,67	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	157,5						56,13	52,89	47,85	57,08	**52,0**						49,62	46,16	39,8	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	160,5						56,06	52,83	47,78	57,01	**52,0**						49,58	46,11	39,7	49,91	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	163,5						56,00	52,76	47,71	56,95	**52,0**						49,50	46,04	39,6	49,83	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	166,5						55,93	52,69	47,64	56,88	**52,0**						49,45	45,98	39,5	49,77	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	169,5						55,87	52,63	47,58	56,82	**52,0**						49,40	45,93	39,5	49,73	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	172,5						55,82	52,58	47,53	56,77	**52,0**						49,36	45,89	39,5	49,68	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	175,5						55,76	52,52	47,47	56,71	**52,0**						49,31	45,84	39,4	49,63	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	178,5						55,70	52,46	47,42	56,65	**52,0**						49,26	45,79	39,4	49,58	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	181,5						55,64	52,40	47,36	56,59	**52,0**						49,22	45,75	39,3	49,54	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	184,5						55,59	52,34	47,30	56,54	**52,0**						49,17	45,70	39,3	49,49	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	187,5						55,53	52,29	47,24	56,48	**51,0**						49,13	45,65	39,2	49,45	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	190,5						55,46	52,21	47,17	56,41	**51,0**						49,04	45,57	39,1	49,35	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	193,5						55,36	52,12	47,07	56,31	**51,0**						49,00	45,52	39,1	49,31	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	196,5						55,31	52,07	47,02	56,26	**51,0**						48,95	45,47	39,0	49,26	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	199,5						55,23	51,99	46,95	56,18	**51,0**						48,91	45,43	39,0	49,22	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	25,5						59,23	56,00	50,96	60,19	**55,0**						52,38	48,96	42,7	52,80	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	28,5						59,20	55,97	50,93	60,16	**55,0**						52,48	49,06	42,8	52,90	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	31,5						59,18	55,95	50,91	60,14	**55,0**						52,39	48,97	42,8	52,81	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	34,5						59,18	55,95	50,91	60,14	**55,0**						52,39	48,97	42,8	52,81	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	37,5						59,19	55,96	50,91	60,14	**55,0**						52,37	48,95	42,7	52,79	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	40,5						59,12	55,89	50,84	60,07	**55,0**						52,35	48,93	42,7	52,77	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	43,5						59,04	55,81	50,76	59,99	**55,0**						52,18	48,76	42,6	52,60	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	46,5						58,97	55,74	50,69	59,92	**55,0**						52,13	48,70	42,5	52,54	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	49,5						58,90	55,67	50,62	59,85	**55,0**						52,10	48,67	42,4	52,50	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	52,5						58,83	55,60	50,55	59,78	**55,0**						52,09	48,66	42,4	52,49	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	55,5						58,79	55,56	50,51	59,74	**55,0**						52,03	48,60	42,3	52,43	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	58,5						58,74	55,51	50,45	59,69	**55,0**						52,02	48,59	42,3	52,42	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	61,5						58,67	55,44	50,38	59,62	**55,0**						52,01	48,58	42,3	52,40	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	64,5						58,63	55,40	50,34	59,58	**55,0**						51,89	48,46	42,2	52,29	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	67,5						58,58	55,35	50,29	59,53	**55,0**						51,82	48,39	42,1	52,22	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	70,5						58,51	55,28	50,23	59,46	**54,0**						51,72	48,29	42,0	52,12	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	73,5						58,45	55,21	50,16	59,40	**54,0**						51,69	48,26	42,0	52,09	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	76,5						58,38	55,15	50,10	59,33	**54,0**						51,66	48,23	42,0	52,06	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	79,5						58,32	55,08	50,03	59,27	**54,0**						51,57	48,14	41,9	51,97	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	82,5						58,26	55,03	49,97	59,21	**54,0**						51,51	48,08	41,8	51,91	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	85,5						58,15	54,92	49,87	59,10	**54,0**						51,48	48,05	41,8	51,88	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	88,5						58,07	54,84	49,78	59,02	**54,0**						51,41	47,98	41,7	51,81	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	91,5						57,98	54,75	49,69	58,93	**54,0**						51,37	47,94	41,7	51,77	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	94,5						57,91	54,68	49,62	58,86	**54,0**						51,34	47,90	41,6	51,73	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	97,5						57,84	54,60	49,55	58,79	**54,0**						51,30	47,86	41,6	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	100,5						57,76	54,52	49,47	58,71	**54,0**						51,26	47,82	41,5	51,64	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	103,5						57,69	54,46	49,40	58,64	**54,0**						51,21	47,77	41,5	51,59	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	106,5						57,60	54,36	49,31	58,55	**54,0**						51,16	47,72	41,4	51,54	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	109,5						57,52	54,29	49,24	58,47	**53,0**						51,11	47,67	41,4	51,49	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	112,5						57,46	54,22	49,17	58,41	**53,0**						51,07	47,63	41,3	51,45	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	115,5						57,39	54,16	49,10	58,34	**53,0**						51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	118,5						57,32	54,08	49,03	58,27	**53,0**						50,99	47,55	41,2	51,37	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	121,5						57,24	54,01	48,96	58,19	**53,0**						50,95	47,51	41,2	51,32	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	124,5						57,18	53,94	48,89	58,13	**53,0**						50,91	47,47	41,1	51,28	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	127,5						57,11	53,88	48,83	58,06	**53,0**						50,83	47,38	41,1	51,20	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	130,5						57,05	53,81	48,76	58,00	**53,0**						50,78	47,34	41,0	51,16	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	133,5						56,98	53,74	48,69	57,93	**53,0**						50,73	47,28	41,0	51,10	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	136,5						56,91	53,67	48,62	57,86	**53,0**						50,68	47,24	40,9	51,05	**46,0**	**58,0**	**53,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	139,5						56,84	53,61	48,55	57,79	**53,0**						50,62	47,18	40,8	50,99	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	142,5						56,78	53,54	48,49	57,73	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,95	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	145,5						56,70	53,46	48,41	57,65	**53,0**						50,53	47,08	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	148,5						56,64	53,40	48,35	57,59	**53,0**						50,47	47,02	40,7	50,83	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	151,5						56,56	53,32	48,27	57,51	**53,0**						50,42	46,97	40,6	50,78	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	154,5						56,48	53,24	48,19	57,43	**52,0**						50,37	46,92	40,6	50,73	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	157,5						56,41	53,17	48,12	57,36	**52,0**						50,27	46,82	40,5	50,63	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	160,5						56,35	53,11	48,06	57,30	**52,0**						50,22	46,77	40,4	50,58	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	163,5						56,29	53,05	48,00	57,24	**52,0**						50,17	46,72	40,4	50,53	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	166,5						56,22	52,98	47,94	57,17	**52,0**						50,08	46,63	40,3	50,44	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	169,5						56,16	52,92	47,87	57,11	**52,0**						50,03	46,57	40,2	50,38	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	172,5						56,09	52,86	47,81	57,04	**52,0**						49,98	46,52	40,2	50,33	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	175,5						56,03	52,79	47,74	56,98	**52,0**						49,87	46,41	40,1	50,22	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	178,5						55,95	52,71	47,66	56,90	**52,0**						49,82	46,36	40,0	50,17	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	181,5						55,89	52,65	47,60	56,84	**52,0**						49,77	46,31	39,9	50,12	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	184,5						55,81	52,57	47,52	56,76	**52,0**						49,71	46,25	39,9	50,06	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	187,5						55,73	52,49	47,44	56,68	**52,0**						49,66	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	190,5						55,67	52,43	47,38	56,62	**52,0**						49,61	46,15	39,8	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	193,5						55,61	52,37	47,32	56,56	**52,0**						49,53	46,07	39,7	49,87	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	196,5						55,53	52,29	47,24	56,48	**51,0**						49,48	46,02	39,6	49,82	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	199,5						55,47	52,23	47,18	56,42	**51,0**						49,43	45,96	39,6	49,76	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	25,5						60,45	57,22	52,18	61,41	**56,0**						52,01	48,51	41,9	52,27	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	28,5						60,41	57,17	52,13	61,36	**56,0**						52,07	48,57	42,0	52,33	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	31,5						60,38	57,15	52,11	61,34	**56,0**						51,93	48,43	41,9	52,19	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	34,5						60,33	57,10	52,06	61,29	**56,0**						51,99	48,49	41,9	52,25	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	37,5						60,27	57,04	51,99	61,22	**56,0**				30,21		51,99	48,49	41,9	52,24	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	40,5						60,12	56,89	51,85	61,08	**56,0**						52,01	48,52	41,9	52,27	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	43,5						60,05	56,82	51,77	61,00	**56,0**						51,80	48,30	41,7	52,06	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	46,5						59,96	56,73	51,68	60,91	**56,0**						51,78	48,28	41,7	52,03	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	49,5						59,88	56,65	51,60	60,83	**56,0**						51,72	48,20	41,6	51,95	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	52,5						59,76	56,53	51,48	60,71	**56,0**						51,73	48,22	41,6	51,96	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	55,5						59,65	56,42	51,37	60,60	**56,0**						51,68	48,17	41,5	51,91	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	58,5						59,57	56,34	51,29	60,52	**56,0**						51,67	48,16	41,5	51,90	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	61,5						59,51	56,28	51,23	60,46	**55,0**						51,64	48,12	41,5	51,87	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	64,5						59,43	56,20	51,15	60,38	**55,0**						51,54	48,03	41,4	51,78	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	67,5						59,31	56,07	51,03	60,26	**55,0**						51,48	47,97	41,3	51,72	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	70,5						59,17	55,94	50,89	60,12	**55,0**						51,41	47,90	41,3	51,65	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	73,5						59,10	55,87	50,82	60,05	**55,0**						51,39	47,88	41,2	51,62	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	76,5						59,02	55,79	50,74	59,97	**55,0**						51,29	47,78	41,1	51,53	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	79,5						58,91	55,68	50,63	59,86	**55,0**						51,26	47,75	41,1	51,50	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	82,5						58,81	55,58	50,53	59,76	**55,0**						51,21	47,70	41,1	51,45	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	85,5						58,71	55,48	50,42	59,66	**55,0**						51,18	47,66	41,0	51,41	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	88,5						58,62	55,39	50,34	59,57	**55,0**				30,04		51,14	47,62	41,0	51,37	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	91,5						58,54	55,30	50,25	59,49	**54,0**				30,15		51,09	47,58	40,9	51,32	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	94,5						58,45	55,22	50,17	59,40	**54,0**				30,25		51,05	47,54	40,9	51,28	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	97,5						58,36	55,12	50,07	59,31	**54,0**				30,32		51,01	47,50	40,8	51,24	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	100,5						58,26	55,03	49,97	59,21	**54,0**				30,35		50,97	47,46	40,8	51,20	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	103,5						58,17	54,94	49,88	59,12	**54,0**				30,36		50,94	47,43	40,8	51,17	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	106,5						58,10	54,87	49,81	59,05	**54,0**				30,36		50,91	47,39	40,7	51,14	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	109,5						58,02	54,78	49,73	58,97	**54,0**				30,36		50,87	47,35	40,7	51,10	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	112,5						57,94	54,71	49,65	58,89	**54,0**				30,35		50,83	47,31	40,6	51,06	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	115,5						57,86	54,63	49,58	58,81	**54,0**				30,35		50,79	47,27	40,6	51,02	**46,0**	**59,0**	**54,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	118,5						57,79	54,55	49,50	58,74	**54,0**				30,35		50,75	47,23	40,6	50,98	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	121,5						57,73	54,49	49,44	58,68	**54,0**				30,34		50,71	47,19	40,5	50,93	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	124,5						57,66	54,42	49,37	58,61	**54,0**				30,34		50,67	47,15	40,5	50,89	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	127,5						57,58	54,35	49,30	58,53	**54,0**				30,34		50,55	47,04	40,4	50,78	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	130,5						57,51	54,27	49,22	58,46	**53,0**				30,34		50,51	47,00	40,3	50,74	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	133,5						57,44	54,20	49,15	58,39	**53,0**				30,33		50,48	46,96	40,3	50,71	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	136,5						57,36	54,12	49,07	58,31	**53,0**				30,33		50,43	46,92	40,2	50,66	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	139,5						57,27	54,04	48,99	58,22	**53,0**				30,33		50,39	46,88	40,2	50,62	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	142,5						57,19	53,95	48,90	58,14	**53,0**				30,32		50,34	46,82	40,2	50,57	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	145,5						57,11	53,87	48,82	58,06	**53,0**				30,32		50,30	46,78	40,1	50,52	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	148,5						57,04	53,80	48,75	57,99	**53,0**				30,32		50,24	46,72	40,0	50,46	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	151,5						56,97	53,73	48,68	57,92	**53,0**						50,20	46,68	40,0	50,42	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	154,5						56,90	53,66	48,61	57,85	**53,0**						50,15	46,63	40,0	50,37	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	157,5						56,83	53,59	48,54	57,78	**53,0**						50,10	46,57	39,9	50,31	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	160,5						56,76	53,52	48,47	57,71	**53,0**						50,05	46,53	39,8	50,27	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	163,5						56,67	53,44	48,39	57,62	**53,0**						50,00	46,48	39,8	50,22	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	166,5						56,60	53,37	48,32	57,55	**53,0**						49,87	46,34	39,6	50,08	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	169,5						56,52	53,28	48,23	57,47	**52,0**						49,81	46,28	39,6	50,02	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	172,5						56,44	53,20	48,15	57,39	**52,0**						49,75	46,22	39,5	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	175,5						56,37	53,13	48,08	57,32	**52,0**						49,71	46,18	39,5	49,92	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	178,5						56,30	53,06	48,01	57,25	**52,0**						49,66	46,13	39,4	49,87	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	181,5						56,23	52,99	47,94	57,18	**52,0**						49,61	46,08	39,4	49,82	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	184,5						56,15	52,91	47,86	57,10	**52,0**						49,57	46,04	39,3	49,78	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	187,5						56,08	52,84	47,79	57,03	**52,0**						49,52	45,99	39,3	49,73	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	190,5						56,01	52,78	47,73	56,96	**52,0**						49,41	45,88	39,2	49,62	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	193,5						55,94	52,70	47,65	56,89	**52,0**						49,34	45,81	39,1	49,54	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	196,5						55,88	52,64	47,59	56,83	**52,0**						49,27	45,74	39,0	49,47	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	199,5						55,81	52,58	47,53	56,76	**52,0**						49,21	45,68	38,9	49,41	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	25,5						61,75	58,52	53,49	62,71	**58,0**	30,15			31,16		53,33	49,92	43,8	53,78	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	28,5						61,65	58,41	53,38	62,61	**58,0**	30,93			31,95		53,35	49,95	43,8	53,80	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	31,5						61,54	58,30	53,27	62,50	**57,0**	31,19			32,21		53,29	49,89	43,7	53,74	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	34,5						61,41	58,18	53,14	62,37	**57,0**	31,47			32,49		53,28	49,87	43,7	53,72	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	37,5						61,30	58,06	53,02	62,25	**57,0**	31,72			32,74		53,26	49,85	43,7	53,70	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	40,5						61,18	57,94	52,90	62,13	**57,0**	30,12			31,15		53,24	49,84	43,7	53,68	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	43,5						61,07	57,84	52,80	62,03	**57,0**						53,06	49,66	43,5	53,51	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	46,5						60,90	57,67	52,63	61,86	**57,0**						53,02	49,61	43,4	53,46	**48,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [16]	49,5						60,77	57,54	52,49	61,72	**57,0**						52,99	49,58	43,4	53,42	**48,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [16]	52,5						60,65	57,42	52,38	61,61	**57,0**						52,96	49,54	43,3	53,38	**48,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [16]	55,5						60,52	57,29	52,25	61,48	**56,0**						52,93	49,51	43,3	53,35	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5						60,38	57,15	52,11	61,34	**56,0**						52,91	49,49	43,3	53,33	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	61,5						60,28	57,04	52,00	61,23	**56,0**						52,87	49,45	43,2	53,29	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	64,5						60,18	56,95	51,91	61,14	**56,0**						52,81	49,39	43,2	53,23	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	67,5						60,07	56,84	51,79	61,02	**56,0**						52,68	49,27	43,1	53,11	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	70,5						59,97	56,74	51,70	60,93	**56,0**						52,56	49,14	42,9	52,99	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	73,5						59,87	56,63	51,59	60,82	**56,0**						52,50	49,08	42,9	52,93	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	76,5						59,75	56,52	51,48	60,71	**56,0**						52,43	49,02	42,8	52,86	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	79,5						59,64	56,41	51,37	60,60	**56,0**						52,38	48,96	42,8	52,80	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	82,5						59,54	56,30	51,26	60,49	**55,0**						52,34	48,92	42,7	52,76	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	85,5						59,44	56,20	51,16	60,39	**55,0**						52,30	48,88	42,7	52,72	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	88,5						59,34	56,11	51,06	60,29	**55,0**						52,25	48,83	42,6	52,67	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	91,5						59,24	56,00	50,96	60,19	**55,0**						52,20	48,78	42,6	52,62	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	94,5						59,15	55,91	50,87	60,10	**55,0**						52,15	48,73	42,5	52,57	**48,0**	**60,0**	**55,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	97,5						59,05	55,82	50,78	60,01	**55,0**						52,11	48,68	42,5	52,52	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	100,5						58,96	55,72	50,68	59,91	**55,0**						52,06	48,63	42,4	52,47	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	103,5						58,87	55,64	50,60	59,83	**55,0**						52,01	48,59	42,3	52,42	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	106,5						58,78	55,55	50,51	59,74	**55,0**						51,97	48,54	42,3	52,38	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	109,5						58,70	55,46	50,42	59,65	**55,0**						51,92	48,49	42,2	52,32	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	112,5						58,61	55,37	50,33	59,56	**55,0**						51,83	48,41	42,2	52,24	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	115,5						58,52	55,29	50,25	59,48	**54,0**						51,78	48,36	42,1	52,19	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	118,5						58,44	55,20	50,16	59,39	**54,0**						51,74	48,31	42,1	52,14	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	121,5						58,36	55,12	50,08	59,31	**54,0**						51,69	48,26	42,0	52,09	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	124,5						58,26	55,03	49,98	59,21	**54,0**						51,64	48,21	41,9	52,04	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	127,5						58,17	54,93	49,89	59,12	**54,0**						51,60	48,16	41,9	51,99	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	130,5						58,09	54,85	49,81	59,04	**54,0**						51,55	48,12	41,8	51,95	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	133,5						58,01	54,77	49,73	58,96	**54,0**						51,50	48,07	41,8	51,90	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	136,5						57,93	54,69	49,65	58,88	**54,0**						51,45	48,02	41,7	51,85	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	139,5						57,85	54,61	49,57	58,80	**54,0**						51,40	47,97	41,7	51,79	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	142,5						57,77	54,53	49,49	58,72	**54,0**						51,35	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	145,5						57,69	54,46	49,41	58,64	**54,0**						51,30	47,86	41,6	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	148,5						57,61	54,37	49,33	58,56	**54,0**						51,25	47,81	41,5	51,64	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	151,5						57,53	54,29	49,25	58,48	**53,0**						51,20	47,76	41,5	51,58	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	154,5						57,44	54,20	49,16	58,39	**53,0**						51,14	47,70	41,4	51,52	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	157,5						57,37	54,13	49,09	58,32	**53,0**						51,09	47,65	41,3	51,47	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	160,5						57,30	54,06	49,02	58,25	**53,0**						51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	163,5						57,22	53,99	48,94	58,17	**53,0**						50,98	47,53	41,2	51,36	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	166,5						57,15	53,91	48,87	58,10	**53,0**						50,92	47,47	41,2	51,30	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	169,5						57,06	53,82	48,78	58,01	**53,0**						50,79	47,34	41,0	51,16	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	172,5						56,99	53,75	48,71	57,94	**53,0**						50,73	47,28	41,0	51,10	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	175,5						56,91	53,67	48,63	57,86	**53,0**						50,68	47,23	40,9	51,05	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	178,5						56,83	53,59	48,55	57,78	**53,0**						50,63	47,18	40,8	51,00	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	181,5						56,75	53,51	48,47	57,70	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,95	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	184,5						56,68	53,44	48,40	57,63	**53,0**						50,53	47,08	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	187,5						56,61	53,37	48,33	57,56	**53,0**						50,48	47,03	40,7	50,85	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	190,5						56,55	53,31	48,26	57,50	**53,0**						50,43	46,98	40,6	50,80	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	193,5						56,48	53,24	48,20	57,43	**52,0**						50,34	46,89	40,6	50,71	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	196,5						56,41	53,17	48,13	57,36	**52,0**						50,25	46,80	40,4	50,61	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	199,5						56,35	53,11	48,07	57,30	**52,0**						50,20	46,74	40,4	50,55	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	43,85	40,87	35,72	44,92	**40,0**	54,11	50,78	45,56	54,94	**50,0**	51,84	48,49	43,45	52,73	**48,0**	50,68	47,19	40,6	50,95	**46,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	44,17	41,18	36,04	45,23	**40,0**	61,14	57,84	52,76	62,04	**57,0**	53,96	50,67	45,67	54,90	**50,0**	52,74	49,31	43,0	53,13	**48,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	44,22	41,24	36,10	45,29	**40,0**	63,23	59,94	54,88	64,14	**59,0**	54,28	51,00	45,97	55,21	**50,0**	52,78	49,35	43,1	53,18	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	44,28	41,29	36,16	45,35	**40,0**	64,39	61,09	56,06	65,31	**60,0**	54,44	51,16	46,10	55,36	**50,0**	52,59	49,16	42,9	52,99	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	44,31	41,32	36,19	45,38	**40,0**	64,37	61,06	56,04	65,29	**60,0**	54,53	51,25	46,18	55,45	**50,0**	52,63	49,20	42,9	53,03	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	44,31	41,32	36,19	45,38	**40,0**	64,20	60,89	55,87	65,12	**60,0**	54,67	51,38	46,30	55,58	**51,0**	52,66	49,23	42,9	53,05	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	44,30	41,32	36,18	45,37	**40,0**	64,03	60,72	55,70	64,95	**60,0**	54,76	51,46	46,39	55,66	**51,0**	52,59	49,15	42,8	52,97	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	44,30	41,31	36,18	45,37	**40,0**	63,88	60,57	55,54	64,79	**60,0**	54,78	51,48	46,41	55,68	**51,0**	52,53	49,09	42,8	52,91	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	44,29	41,30	36,17	45,36	**40,0**	63,72	60,41	55,38	64,63	**60,0**	54,79	51,48	46,41	55,69	**51,0**	52,38	48,94	42,6	52,76	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	44,28	41,29	36,16	45,35	**40,0**	63,57	60,26	55,23	64,48	**59,0**	54,76	51,46	46,39	55,66	**51,0**	52,37	48,93	42,6	52,75	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	44,27	41,28	36,15	45,34	**40,0**	63,42	60,11	55,07	64,33	**59,0**	54,75	51,44	46,37	55,65	**51,0**	52,36	48,92	42,6	52,74	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	44,25	41,26	36,13	45,32	**40,0**	63,27	59,96	54,93	64,18	**59,0**	54,73	51,42	46,35	55,63	**51,0**	52,35	48,90	42,6	52,72	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	44,08	41,10	35,95	45,15	**40,0**	63,13	59,82	54,78	64,04	**59,0**	54,70	51,40	46,32	55,60	**51,0**	52,33	48,89	42,6	52,70	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	43,40	40,42	35,27	44,47	**39,0**	62,99	59,68	54,64	63,90	**59,0**	54,67	51,37	46,29	55,57	**51,0**	52,29	48,85	42,5	52,66	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	41,84	38,85	33,71	42,90	**38,0**	62,85	59,54	54,50	63,76	**59,0**	54,65	51,35	46,27	55,55	**51,0**	52,25	48,80	42,5	52,62	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	39,56	36,59	31,42	40,62	**36,0**	62,71	59,41	54,36	63,62	**59,0**	54,62	51,32	46,24	55,52	**51,0**	52,22	48,77	42,4	52,59	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	38,56	35,58	30,43	39,63	**35,0**	62,58	59,27	54,23	63,49	**58,0**	54,59	51,29	46,21	55,49	**50,0**	52,08	48,64	42,3	52,45	**47,0**	**63,6**	**58,6**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	76,5	39,22	36,22	31,10	40,29	**35,0**	62,46	59,15	54,10	63,37	**58,0**	54,41	51,10	46,01	55,30	**50,0**	51,99	48,55	42,2	52,37	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	39,56	36,56	31,44	40,63	**36,0**	62,33	59,02	53,97	63,24	**58,0**	53,91	50,64	45,54	54,82	**50,0**	51,89	48,45	42,1	52,27	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	39,79	36,81	31,66	40,86	**36,0**	62,21	58,90	53,84	63,11	**58,0**	53,82	50,55	45,45	54,73	**50,0**	51,86	48,42	42,1	52,24	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	38,86	35,93	30,70	39,92	**35,0**	62,08	58,77	53,72	62,99	**58,0**	53,24	50,02	44,90	54,17	**49,0**	51,81	48,37	42,1	52,19	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	39,09	36,16	30,92	40,15	**35,0**	61,97	58,66	53,60	62,87	**58,0**	53,17	49,95	44,84	54,11	**49,0**	51,78	48,34	42,0	52,15	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	37,14	34,26		38,19	**33,0**	61,85	58,54	53,48	62,75	**58,0**	53,12	49,90	44,79	54,06	**49,0**	51,75	48,31	42,0	52,12	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	37,14	34,27		38,19	**33,0**	61,73	58,42	53,36	62,63	**58,0**	53,00	49,78	44,69	53,94	**49,0**	51,72	48,27	41,9	52,09	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	35,45	32,49		36,51	**32,0**	61,61	58,30	53,24	62,51	**58,0**	52,95	49,74	44,65	53,90	**49,0**	51,65	48,20	41,9	52,02	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	34,60	31,67		35,66	**31,0**	61,47	58,16	53,11	62,38	**57,0**	52,87	49,65	44,57	53,82	**49,0**	51,61	48,16	41,8	51,98	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	32,56			33,62		61,33	58,02	52,97	62,24	**57,0**	52,81	49,59	44,52	53,76	**49,0**	51,57	48,12	41,8	51,93	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	106,5	31,64			32,70		61,19	57,88	52,83	62,10	**57,0**	52,68	49,46	44,39	53,63	**49,0**	51,53	48,08	41,7	51,89	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	30,18			31,24		61,08	57,77	52,72	61,99	**57,0**	52,62	49,41	44,33	53,57	**49,0**	51,49	48,04	41,7	51,85	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	112,5						60,97	57,66	52,61	61,88	**57,0**	52,56	49,34	44,26	53,51	**49,0**	51,45	48,00	41,6	51,81	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	115,5						60,86	57,55	52,50	61,77	**57,0**	52,49	49,27	44,20	53,44	**48,0**	51,41	47,95	41,6	51,76	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	118,5						60,76	57,45	52,40	61,67	**57,0**	52,43	49,21	44,13	53,38	**48,0**	51,37	47,91	41,6	51,72	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	121,5						60,66	57,35	52,30	61,57	**57,0**	52,29	49,07	43,99	53,24	**48,0**	51,33	47,87	41,5	51,68	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	124,5						60,55	57,24	52,19	61,46	**56,0**	52,23	49,01	43,94	53,18	**48,0**	51,29	47,83	41,5	51,64	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	127,5						60,46	57,14	52,09	61,36	**56,0**	52,17	48,95	43,88	53,12	**48,0**	51,25	47,79	41,4	51,60	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	130,5						60,36	57,05	52,00	61,27	**56,0**	52,11	48,89	43,82	53,06	**48,0**	51,21	47,75	41,4	51,56	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	133,5						60,26	56,95	51,90	61,17	**56,0**	52,05	48,83	43,76	53,00	**48,0**	51,16	47,71	41,3	51,51	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	136,5						60,15	56,84	51,79	61,06	**56,0**	51,98	48,76	43,69	52,93	**48,0**	51,12	47,66	41,3	51,47	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	139,5						59,99	56,68	51,64	60,90	**56,0**	51,91	48,70	43,62	52,86	**48,0**	51,07	47,61	41,2	51,42	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	142,5						59,90	56,58	51,54	60,80	**56,0**	51,87	48,65	43,58	52,82	**48,0**	51,03	47,57	41,2	51,37	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	145,5						59,79	56,47	51,44	60,70	**56,0**	51,77	48,55	43,47	52,72	**48,0**	50,98	47,52	41,1	51,32	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	148,5						59,63	56,32	51,29	60,54	**56,0**	51,74	48,51	43,44	52,69	**48,0**	50,94	47,48	41,1	51,28	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	151,5						59,53	56,22	51,19	60,44	**55,0**	51,69	48,46	43,39	52,64	**48,0**	50,89	47,43	41,0	51,23	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	154,5						59,43	56,12	51,09	60,34	**55,0**	51,59	48,37	43,29	52,54	**48,0**	50,85	47,39	41,0	51,19	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	157,5						59,35	56,04	51,01	60,26	**55,0**	51,54	48,31	43,24	52,49	**47,0**	50,81	47,35	40,9	51,15	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	160,5						59,26	55,95	50,92	60,17	**55,0**	51,49	48,26	43,19	52,44	**47,0**	50,77	47,31	40,9	51,11	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	163,5						59,18	55,86	50,84	60,09	**55,0**	51,44	48,21	43,13	52,38	**47,0**	50,73	47,26	40,9	51,06	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	166,5						59,09	55,78	50,75	60,00	**55,0**	51,34	48,11	43,04	52,29	**47,0**	50,68	47,21	40,8	51,01	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	169,5						59,01	55,69	50,67	59,92	**55,0**	51,29	48,06	42,99	52,24	**47,0**	50,63	47,17	40,8	50,97	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	172,5						58,92	55,61	50,58	59,83	**55,0**	51,24	48,01	42,94	52,19	**47,0**	50,59	47,12	40,7	50,92	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	175,5						58,83	55,52	50,49	59,74	**55,0**	51,20	47,97	42,90	52,15	**47,0**	50,49	47,02	40,6	50,82	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	178,5						58,75	55,44	50,41	59,66	**55,0**	51,10	47,88	42,80	52,05	**47,0**	50,44	46,97	40,6	50,77	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	181,5						58,67	55,36	50,33	59,58	**55,0**	51,05	47,83	42,75	52,00	**47,0**	50,40	46,93	40,5	50,73	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	184,5						58,59	55,28	50,25	59,50	**55,0**	50,96	47,73	42,65	51,90	**47,0**	50,31	46,84	40,4	50,64	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	187,5						58,51	55,20	50,17	59,42	**54,0**	50,92	47,69	42,61	51,86	**47,0**	50,22	46,75	40,3	50,54	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	190,5						58,44	55,12	50,10	59,35	**54,0**	50,88	47,65	42,57	51,82	**47,0**	50,16	46,69	40,2	50,48	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	193,5						58,36	55,05	50,02	59,27	**54,0**	50,84	47,60	42,52	51,78	**47,0**	50,12	46,64	40,2	50,44	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	196,5						58,28	54,97	49,94	59,19	**54,0**	50,79	47,56	42,48	51,73	**47,0**	50,03	46,56	40,1	50,35	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	199,5						58,21	54,89	49,87	59,12	**54,0**	50,74	47,51	42,43	51,68	**47,0**	49,98	46,51	40,1	50,30	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	44,37	41,38	36,24	45,43	**40,0**	53,85	50,49	45,29	54,67	**50,0**	51,70	48,43	43,43	52,65	**48,0**	49,97	46,51	40,1	50,30	**45,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	44,86	41,87	36,75	45,93	**41,0**	60,82	57,50	52,43	61,71	**57,0**	54,23	50,99	46,02	55,21	**50,0**	52,46	49,05	42,9	52,89	**48,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	44,94	41,94	36,82	46,01	**41,0**	63,16	59,85	54,79	64,06	**59,0**	54,52	51,28	46,29	55,49	**50,0**	52,50	49,09	42,9	52,94	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	45,00	42,00	36,88	46,07	**41,0**	64,42	61,10	56,06	65,32	**60,0**	54,67	51,43	46,43	55,64	**51,0**	52,49	49,08	42,9	52,93	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	45,02	42,03	36,91	46,09	**41,0**	64,37	61,05	56,02	65,28	**60,0**	54,85	51,60	46,58	55,80	**51,0**	52,37	48,96	42,8	52,81	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	45,03	42,04	36,92	46,10	**41,0**	64,21	60,88	55,86	65,12	**60,0**	54,97	51,70	46,68	55,91	**51,0**	52,42	49,01	42,8	52,86	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	45,03	42,04	36,92	46,10	**41,0**	64,03	60,70	55,68	64,94	**60,0**	55,00	51,73	46,70	55,94	**51,0**	52,38	48,96	42,8	52,80	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	45,02	42,03	36,91	46,09	**41,0**	63,88	60,55	55,52	64,78	**60,0**	55,00	51,72	46,70	55,94	**51,0**	52,31	48,89	42,7	52,73	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	45,02	42,02	36,90	46,09	**41,0**	63,71	60,39	55,35	64,61	**60,0**	54,98	51,71	46,69	55,92	**51,0**	52,22	48,80	42,6	52,65	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	45,00	42,01	36,89	46,07	**41,0**	63,56	60,23	55,19	64,46	**59,0**	54,95	51,68	46,66	55,89	**51,0**	52,09	48,67	42,5	52,51	**48,0**	**64,6**	**59,6**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	55,5	44,99	42,00	36,88	46,06	**41,0**	63,41	60,08	55,04	64,31	**59,0**	54,95	51,68	46,65	55,89	**51,0**	52,04	48,63	42,4	52,47	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	44,97	41,98	36,86	46,04	**41,0**	63,26	59,93	54,89	64,16	**59,0**	54,93	51,67	46,63	55,87	**51,0**	52,03	48,62	42,4	52,46	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	44,81	41,82	36,69	45,88	**41,0**	63,12	59,79	54,75	64,02	**59,0**	54,91	51,64	46,61	55,85	**51,0**	52,02	48,60	42,4	52,44	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	44,05	41,05	35,93	45,12	**40,0**	62,98	59,65	54,60	63,88	**59,0**	54,89	51,62	46,58	55,82	**51,0**	52,02	48,59	42,4	52,44	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	67,5	42,57	39,59	34,45	43,64	**39,0**	62,84	59,51	54,46	63,74	**59,0**	54,86	51,59	46,55	55,79	**51,0**	52,01	48,58	42,4	52,42	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	40,61	37,63	32,49	41,68	**37,0**	62,71	59,38	54,33	63,61	**59,0**	54,82	51,56	46,51	55,76	**51,0**	51,99	48,57	42,3	52,41	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	39,83	36,83	31,71	40,90	**36,0**	62,58	59,25	54,19	63,47	**58,0**	54,77	51,50	46,46	55,70	**51,0**	51,94	48,52	42,3	52,36	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	39,82	36,82	31,71	40,89	**36,0**	62,45	59,12	54,06	63,34	**58,0**	54,60	51,33	46,28	55,53	**51,0**	51,90	48,48	42,2	52,32	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	39,81	36,81	31,70	40,88	**36,0**	62,32	58,99	53,94	63,22	**58,0**	54,45	51,19	46,14	55,39	**50,0**	51,76	48,34	42,1	52,18	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	38,90	35,93	30,76	39,96	**35,0**	62,20	58,87	53,81	63,09	**58,0**	54,36	51,10	46,05	55,30	**50,0**	51,71	48,29	42,1	52,13	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	38,44	35,44	30,32	39,51	**35,0**	62,08	58,75	53,69	62,97	**58,0**	54,02	50,79	45,73	54,97	**50,0**	51,61	48,19	42,0	52,03	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	38,41	35,42	30,30	39,48	**34,0**	61,96	58,63	53,57	62,85	**58,0**	53,97	50,74	45,68	54,92	**50,0**	51,58	48,16	41,9	52,00	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	37,89	34,86		38,96	**34,0**	61,84	58,51	53,45	62,73	**58,0**	53,92	50,69	45,64	54,87	**50,0**	51,52	48,10	41,9	51,94	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	37,05	34,03		38,12	**33,0**	61,73	58,40	53,33	62,62	**58,0**	53,80	50,57	45,52	54,75	**50,0**	51,48	48,06	41,8	51,90	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	36,12	33,12		37,19	**32,0**	61,61	58,28	53,22	62,50	**57,0**	53,52	50,30	45,23	54,47	**49,0**	51,45	48,03	41,8	51,87	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	36,11	33,11		37,18	**32,0**	61,47	58,14	53,08	62,36	**57,0**	53,42	50,19	45,14	54,37	**49,0**	51,41	47,99	41,8	51,83	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	34,79	31,75		35,86	**31,0**	61,32	57,99	52,93	62,21	**57,0**	53,35	50,12	45,07	54,30	**49,0**	51,37	47,95	41,7	51,79	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	31,39			32,46		61,17	57,84	52,78	62,06	**57,0**	53,30	50,07	45,02	54,25	**49,0**	51,33	47,91	41,7	51,75	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	31,38			32,44		61,06	57,73	52,67	61,95	**57,0**	53,25	50,02	44,97	54,20	**49,0**	51,26	47,84	41,6	51,68	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	112,5				30,70		60,95	57,62	52,56	61,84	**57,0**	53,13	49,89	44,85	54,08	**49,0**	51,22	47,79	41,6	51,63	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	115,5						60,84	57,51	52,46	61,74	**57,0**	53,08	49,84	44,80	54,03	**49,0**	51,18	47,75	41,5	51,59	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	118,5						60,74	57,41	52,35	61,63	**57,0**	53,01	49,77	44,73	53,96	**49,0**	51,13	47,71	41,5	51,55	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	121,5						60,64	57,31	52,25	61,53	**57,0**	52,94	49,71	44,67	53,90	**49,0**	51,05	47,63	41,4	51,47	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	124,5						60,53	57,20	52,14	61,42	**56,0**	52,86	49,63	44,58	53,81	**49,0**	51,01	47,59	41,4	51,43	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	127,5						60,43	57,10	52,05	61,33	**56,0**	52,79	49,56	44,51	53,74	**49,0**	50,97	47,55	41,3	51,39	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	130,5						60,34	57,01	51,95	61,23	**56,0**	52,75	49,51	44,47	53,70	**49,0**	50,90	47,48	41,2	51,32	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	133,5						60,24	56,91	51,85	61,13	**56,0**	52,73	49,49	44,45	53,68	**49,0**	50,86	47,43	41,2	51,27	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	136,5						60,12	56,79	51,74	61,02	**56,0**	52,68	49,43	44,39	53,63	**49,0**	50,81	47,39	41,2	51,23	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	139,5						59,96	56,63	51,58	60,86	**56,0**	52,59	49,35	44,30	53,54	**49,0**	50,77	47,34	41,1	51,18	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	142,5						59,86	56,53	51,49	60,76	**56,0**	52,55	49,30	44,26	53,50	**49,0**	50,73	47,30	41,1	51,14	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	145,5						59,76	56,42	51,38	60,65	**56,0**	52,51	49,26	44,22	53,46	**48,0**	50,69	47,26	41,0	51,10	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	148,5						59,59	56,26	51,22	60,49	**55,0**	52,47	49,22	44,18	53,42	**48,0**	50,62	47,19	40,9	51,03	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	151,5						59,49	56,15	51,12	60,39	**55,0**	52,40	49,15	44,11	53,35	**48,0**	50,58	47,15	40,9	50,99	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	154,5						59,39	56,06	51,03	60,29	**55,0**	52,35	49,09	44,05	53,29	**48,0**	50,54	47,11	40,9	50,94	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	157,5						59,31	55,97	50,94	60,21	**55,0**	52,21	48,96	43,92	53,16	**48,0**	50,49	47,06	40,8	50,90	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	160,5						59,22	55,89	50,85	60,12	**55,0**	52,17	48,91	43,87	53,11	**48,0**	50,45	47,02	40,8	50,85	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	163,5						59,14	55,80	50,77	60,04	**55,0**	52,12	48,86	43,82	53,06	**48,0**	50,41	46,98	40,7	50,81	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	166,5						59,05	55,72	50,69	59,95	**55,0**	52,07	48,81	43,77	53,01	**48,0**	50,36	46,93	40,7	50,76	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	169,5						58,97	55,64	50,60	59,87	**55,0**	52,02	48,76	43,72	52,96	**48,0**	50,32	46,88	40,6	50,72	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	172,5						58,89	55,56	50,52	59,79	**55,0**	51,94	48,68	43,63	52,88	**48,0**	50,27	46,84	40,6	50,67	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	175,5						58,80	55,47	50,44	59,70	**55,0**	51,89	48,63	43,59	52,83	**48,0**	50,23	46,79	40,5	50,62	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	178,5						58,72	55,39	50,35	59,62	**55,0**	51,84	48,58	43,54	52,78	**48,0**	50,18	46,75	40,5	50,58	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	181,5						58,63	55,30	50,27	59,53	**55,0**	51,75	48,49	43,44	52,69	**48,0**	50,13	46,69	40,4	50,52	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	184,5						58,56	55,22	50,19	59,46	**54,0**	51,70	48,43	43,39	52,63	**48,0**	50,08	46,64	40,4	50,47	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	187,5						58,47	55,14	50,10	59,37	**54,0**	51,64	48,38	43,34	52,58	**48,0**	50,04	46,60	40,3	50,43	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	190,5						58,40	55,06	50,03	59,30	**54,0**	51,54	48,28	43,24	52,48	**47,0**	49,99	46,55	40,3	50,38	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	193,5						58,32	54,99	49,95	59,22	**54,0**	51,49	48,23	43,18	52,43	**47,0**	49,94	46,50	40,2	50,33	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	196,5						58,25	54,91	49,88	59,15	**54,0**	51,43	48,17	43,13	52,37	**47,0**	49,90	46,46	40,2	50,28	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	199,5						58,17	54,84	49,80	59,07	**54,0**	51,38	48,12	43,07	52,32	**47,0**	49,82	46,38	40,1	50,20	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	45,15	42,16	37,02	46,21	**41,0**	53,93	50,56	45,34	54,74	**50,0**	53,15	49,91	44,96	54,14	**49,0**	49,21	45,73	39,2	49,50	**45,0**	**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [4]	28,5	45,45	42,46	37,33	46,52	**42,0**	60,76	57,42	52,32	61,63	**57,0**	55,65	52,41	47,49	56,65	**52,0**	51,59	48,15	41,8	51,96	**47,0**	**63,2**	**58,2**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	45,49	42,49	37,37	46,56	**42,0**	63,18	59,85	54,78	64,07	**59,0**	55,93	52,70	47,75	56,92	**52,0**	51,60	48,17	41,9	51,99	**47,0**	**64,8**	**59,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	34,5	45,51	42,51	37,39	46,58	**42,0**	64,46	61,13	56,09	65,36	**60,0**	56,13	52,90	47,92	57,11	**52,0**	51,59	48,16	41,9	51,98	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	45,51	42,51	37,39	46,58	**42,0**	64,41	61,06	56,03	65,30	**60,0**	56,32	53,07	48,08	57,29	**52,0**	51,49	48,06	41,8	51,89	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	45,50	42,50	37,38	46,57	**42,0**	64,24	60,89	55,86	65,13	**60,0**	56,39	53,13	48,14	57,35	**52,0**	51,52	48,09	41,8	51,91	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	45,49	42,50	37,37	46,56	**42,0**	64,07	60,72	55,69	64,96	**60,0**	56,37	53,11	48,12	57,33	**52,0**	51,55	48,11	41,8	51,94	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	45,48	42,49	37,37	46,55	**42,0**	63,91	60,56	55,53	64,80	**60,0**	56,35	53,09	48,10	57,31	**52,0**	51,53	48,09	41,7	51,90	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	45,47	42,48	37,36	46,54	**42,0**	63,74	60,39	55,35	64,63	**60,0**	56,32	53,06	48,07	57,28	**52,0**	51,50	48,05	41,7	51,86	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	45,46	42,46	37,34	46,53	**42,0**	63,59	60,24	55,20	64,48	**59,0**	56,30	53,04	48,05	57,26	**52,0**	51,46	48,02	41,7	51,83	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	45,45	42,45	37,33	46,52	**42,0**	63,44	60,09	55,05	64,33	**59,0**	56,27	53,01	48,02	57,23	**52,0**	51,36	47,92	41,6	51,73	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	45,42	42,43	37,31	46,49	**41,0**	63,30	59,95	54,90	64,18	**59,0**	56,25	52,99	47,99	57,21	**52,0**	51,37	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	44,70	41,72	36,58	45,77	**41,0**	63,15	59,80	54,75	64,03	**59,0**	56,23	52,98	47,98	57,19	**52,0**	51,34	47,89	41,6	51,71	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	43,17	40,19	35,05	44,24	**39,0**	63,01	59,66	54,61	63,89	**59,0**	56,20	52,95	47,94	57,16	**52,0**	51,29	47,85	41,5	51,66	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	41,46	38,47	33,33	42,52	**38,0**	62,87	59,53	54,47	63,76	**59,0**	56,16	52,91	47,91	57,12	**52,0**	51,26	47,82	41,5	51,63	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	38,37	35,40	30,23	39,43	**34,0**	62,74	59,39	54,34	63,62	**59,0**	56,12	52,87	47,87	57,08	**52,0**	51,26	47,81	41,5	51,63	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,61	59,26	54,20	63,49	**58,0**	56,07	52,81	47,81	57,03	**52,0**	51,21	47,76	41,4	51,58	**47,0**	**64,0**	**59,0**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,48	59,13	54,07	63,36	**58,0**	55,53	52,26	47,24	56,47	**51,0**	51,20	47,75	41,4	51,56	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,36	59,01	53,95	63,24	**58,0**	55,42	52,15	47,13	56,36	**51,0**	51,19	47,74	41,4	51,55	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	36,83	33,84		37,90	**33,0**	62,23	58,88	53,82	63,11	**58,0**	55,22	51,96	46,94	56,17	**51,0**	51,13	47,68	41,3	51,49	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	36,79	33,79		37,86	**33,0**	62,11	58,76	53,70	62,99	**58,0**	55,16	51,90	46,88	56,11	**51,0**	50,98	47,53	41,2	51,35	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	36,76	33,77		37,83	**33,0**	61,99	58,64	53,58	62,87	**58,0**	55,10	51,85	46,83	56,05	**51,0**	50,91	47,47	41,1	51,28	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	35,54	32,58		36,61	**32,0**	61,88	58,53	53,46	62,76	**58,0**	54,99	51,75	46,72	55,95	**51,0**	50,85	47,41	41,1	51,22	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	33,83	30,94		34,88	**30,0**	61,76	58,41	53,35	62,64	**58,0**	54,94	51,69	46,67	55,89	**51,0**	50,83	47,38	41,0	51,20	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	32,40			33,46		61,64	58,29	53,23	62,52	**58,0**	54,84	51,59	46,58	55,80	**51,0**	50,82	47,37	41,0	51,18	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	100,5						61,50	58,15	53,09	62,38	**57,0**	54,76	51,52	46,51	55,72	**51,0**	50,79	47,34	41,0	51,15	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	103,5						61,35	58,00	52,94	62,23	**57,0**	54,62	51,37	46,37	55,58	**51,0**	50,77	47,32	41,0	51,13	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	106,5						61,19	57,84	52,78	62,07	**57,0**	54,54	51,30	46,29	55,50	**51,0**	50,75	47,30	40,9	51,11	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	109,5						61,08	57,73	52,67	61,96	**57,0**	54,47	51,23	46,22	55,43	**50,0**	50,72	47,27	40,9	51,08	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	112,5						60,97	57,62	52,56	61,85	**57,0**	54,40	51,15	46,15	55,36	**50,0**	50,70	47,24	40,9	51,05	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	115,5						60,86	57,51	52,45	61,74	**57,0**	54,31	51,06	46,05	55,27	**50,0**	50,67	47,21	40,8	51,02	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	118,5						60,76	57,41	52,35	61,64	**57,0**	54,24	50,99	45,99	55,20	**50,0**	50,63	47,18	40,8	50,98	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	121,5						60,66	57,31	52,25	61,54	**57,0**	54,20	50,95	45,95	55,16	**50,0**	50,60	47,14	40,8	50,94	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	124,5						60,55	57,20	52,14	61,43	**56,0**	54,15	50,89	45,89	55,11	**50,0**	50,56	47,10	40,7	50,90	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	127,5						60,45	57,10	52,04	61,33	**56,0**	54,09	50,83	45,83	55,05	**50,0**	50,53	47,07	40,7	50,87	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	130,5						60,36	57,01	51,95	61,24	**56,0**	54,01	50,75	45,75	54,97	**50,0**	50,45	46,99	40,6	50,80	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	133,5						60,26	56,91	51,85	61,14	**56,0**	53,96	50,71	45,71	54,92	**50,0**	50,42	46,96	40,6	50,76	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	136,5						60,14	56,79	51,74	61,02	**56,0**	53,91	50,65	45,66	54,87	**50,0**	50,38	46,92	40,5	50,72	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	139,5						59,97	56,62	51,57	60,85	**56,0**	53,86	50,60	45,60	54,82	**50,0**	50,34	46,88	40,5	50,68	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	142,5						59,88	56,53	51,47	60,76	**56,0**	53,80	50,55	45,55	54,76	**50,0**	50,30	46,84	40,4	50,64	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	145,5						59,76	56,41	51,37	60,65	**56,0**	53,72	50,46	45,47	54,68	**50,0**	50,26	46,80	40,4	50,60	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	148,5						59,60	56,25	51,21	60,49	**55,0**	53,67	50,41	45,41	54,63	**50,0**	50,22	46,75	40,4	50,56	**46,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	151,5						59,48	56,13	51,09	60,37	**55,0**	53,62	50,36	45,36	54,58	**50,0**	50,18	46,71	40,3	50,52	**46,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	154,5						59,38	56,03	51,00	60,27	**55,0**	53,57	50,31	45,31	54,53	**50,0**	50,13	46,67	40,3	50,47	**45,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	157,5						59,30	55,95	50,91	60,19	**55,0**	53,52	50,26	45,27	54,48	**49,0**	50,09	46,63	40,2	50,43	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	160,5						59,21	55,86	50,82	60,10	**55,0**	53,48	50,21	45,22	54,43	**49,0**	50,05	46,59	40,2	50,39	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	163,5						59,13	55,78	50,74	60,02	**55,0**	53,43	50,17	45,17	54,39	**49,0**	50,01	46,55	40,1	50,35	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	166,5						59,05	55,69	50,66	59,94	**55,0**	53,31	50,05	45,05	54,27	**49,0**	49,94	46,48	40,1	50,28	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	169,5						58,96	55,61	50,57	59,85	**55,0**	53,26	49,99	45,00	54,21	**49,0**	49,90	46,43	40,0	50,23	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	172,5						58,88	55,53	50,49	59,77	**55,0**	53,21	49,94	44,95	54,16	**49,0**	49,86	46,39	40,0	50,19	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	175,5						58,80	55,45	50,41	59,69	**55,0**	53,16	49,89	44,90	54,11	**49,0**	49,82	46,35	39,9	50,15	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	178,5						58,72	55,37	50,33	59,61	**55,0**	53,11	49,84	44,85	54,06	**49,0**	49,77	46,30	39,9	50,10	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	181,5						58,64	55,29	50,25	59,53	**55,0**	53,03	49,76	44,76	53,98	**49,0**	49,68	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	184,5						58,56	55,20	50,17	59,45	**54,0**	52,98	49,71	44,71	53,93	**49,0**	49,64	46,17	39,8	49,97	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	187,5						58,47	55,12	50,08	59,36	**54,0**	52,92	49,65	44,66	53,87	**49,0**	49,59	46,12	39,7	49,92	**45,0**	**60,2**	**55,2**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	190,5						58,40	55,04	50,01	59,29	**54,0**	52,84	49,56	44,57	53,79	**49,0**	49,55	46,08	39,7	49,88	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	193,5						58,32	54,96	49,93	59,21	**54,0**	52,78	49,51	44,52	53,73	**49,0**	49,51	46,04	39,6	49,84	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	196,5						58,24	54,89	49,85	59,13	**54,0**	52,72	49,45	44,46	53,67	**49,0**	49,43	45,97	39,6	49,77	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	199,5						58,17	54,81	49,78	59,06	**54,0**	52,67	49,40	44,40	53,62	**49,0**	49,38	45,91	39,5	49,71	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	25,5	45,17	42,07	37,05	46,21	**41,0**	46,55	43,10	37,65	47,22	**42,0**	47,16	43,84	38,87	48,09	**43,0**							
Schietoren	schietoren [5]	28,5	47,38	44,28	39,28	48,43	**43,0**	52,83	49,43	43,96	53,52	**49,0**	53,00	49,76	44,78	53,98	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [5]	31,5	47,80	44,68	39,70	48,85	**44,0**	56,73	53,38	47,86	57,43	**52,0**	54,44	51,21	46,24	55,43	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [5]	34,5	48,12	45,01	40,03	49,18	**44,0**	57,49	54,13	48,70	58,22	**53,0**	54,42	51,18	46,16	55,38	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	37,5	48,24	45,11	40,15	49,29	**44,0**	58,32	54,96	49,55	59,06	**54,0**	54,78	51,52	46,46	55,71	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	40,5	48,33	45,21	40,24	49,38	**44,0**	59,44	56,09	50,71	60,20	**55,0**	54,84	51,57	46,51	55,77	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	43,5	48,40	45,28	40,31	49,45	**44,0**	60,01	56,65	51,30	60,77	**56,0**	54,81	51,55	46,49	55,74	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	46,5	48,51	45,39	40,43	49,57	**45,0**	60,28	56,92	51,58	61,05	**56,0**	54,82	51,56	46,50	55,75	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	49,5	49,14	46,04	41,05	50,20	**45,0**	60,13	56,77	51,43	60,90	**56,0**	54,88	51,61	46,55	55,81	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	52,5	49,51	46,40	41,41	50,56	**46,0**	60,00	56,63	51,29	60,76	**56,0**	54,96	51,70	46,64	55,89	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	55,5	49,84	46,73	41,75	50,90	**46,0**	59,83	56,46	51,11	60,59	**56,0**	54,99	51,72	46,66	55,92	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	58,5	50,13	46,99	42,03	51,18	**46,0**	59,65	56,28	50,92	60,40	**55,0**	55,00	51,75	46,67	55,93	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	61,5	50,30	47,18	42,20	51,35	**46,0**	59,51	56,14	50,77	60,26	**55,0**	55,01	51,76	46,68	55,94	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	64,5	50,25	47,12	42,15	51,30	**46,0**	59,38	56,01	50,64	60,13	**55,0**	55,05	51,81	46,72	55,98	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	67,5	50,27	47,13	42,17	51,32	**46,0**	59,24	55,88	50,50	59,99	**55,0**	55,16	51,91	46,83	56,09	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	70,5	50,66	47,52	42,57	51,71	**47,0**	59,11	55,74	50,36	59,85	**55,0**	55,25	52,00	46,92	56,18	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	73,5	51,04	47,89	42,95	52,09	**47,0**	58,98	55,62	50,23	59,73	**55,0**	55,26	52,02	46,94	56,20	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	76,5	51,42	48,28	43,33	52,47	**47,0**	58,86	55,49	50,10	59,60	**55,0**	55,21	51,96	46,88	56,14	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	79,5	51,95	48,83	43,84	52,99	**48,0**	58,73	55,36	49,96	59,47	**54,0**	55,16	51,91	46,83	56,09	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	82,5	52,23	49,12	44,11	53,27	**48,0**	58,60	55,23	49,84	59,34	**54,0**	55,08	51,84	46,75	56,01	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	85,5	52,47	49,38	44,35	53,52	**49,0**	58,48	55,11	49,71	59,22	**54,0**	54,95	51,72	46,63	55,89	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	88,5	52,74	49,65	44,62	53,79	**49,0**	58,36	55,00	49,59	59,10	**54,0**	54,92	51,69	46,61	55,86	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	91,5	53,04	49,95	44,92	54,09	**49,0**	58,25	54,88	49,47	58,98	**54,0**	54,82	51,59	46,51	55,76	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	94,5	53,25	50,16	45,13	54,30	**49,0**	58,13	54,76	49,36	58,87	**54,0**	54,71	51,49	46,40	55,65	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	97,5	53,40	50,31	45,28	54,45	**49,0**	58,02	54,65	49,24	58,75	**54,0**	54,62	51,40	46,32	55,57	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	100,5	53,49	50,40	45,37	54,54	**50,0**	57,89	54,52	49,11	58,62	**54,0**	54,61	51,39	46,32	55,56	**51,0**						**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [5]	103,5	53,53	50,44	45,42	54,58	**50,0**	57,74	54,37	48,97	58,48	**53,0**	54,57	51,35	46,28	55,52	**51,0**						**61,3**	**56,3**
Schietoren	schietoren [5]	106,5	53,45	50,36	45,34	54,50	**49,0**	57,52	54,15	48,75	58,26	**53,0**	54,56	51,33	46,27	55,51	**51,0**						**61,1**	**56,1**
Schietoren	schietoren [5]	109,5	53,46	50,36	45,35	54,51	**50,0**	57,36	53,98	48,59	58,10	**53,0**	54,54	51,31	46,25	55,49	**50,0**						**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [5]	112,5	53,46	50,36	45,35	54,51	**50,0**	57,19	53,82	48,42	57,93	**53,0**	54,47	51,24	46,18	55,42	**50,0**						**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [5]	115,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	57,09	53,71	48,31	57,82	**53,0**	54,47	51,23	46,17	55,41	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	118,5	53,21	50,12	45,10	54,26	**49,0**	56,97	53,60	48,19	57,70	**53,0**	54,48	51,24	46,18	55,42	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	121,5	53,20	50,10	45,09	54,25	**49,0**	56,86	53,49	48,08	57,59	**53,0**	54,48	51,24	46,19	55,43	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	124,5	53,19	50,09	45,08	54,24	**49,0**	56,76	53,39	47,98	57,49	**52,0**	54,46	51,22	46,17	55,41	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	127,5	53,23	50,13	45,12	54,28	**49,0**	56,65	53,28	47,86	57,38	**52,0**	54,41	51,16	46,11	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	130,5	53,21	50,11	45,10	54,26	**49,0**	56,54	53,17	47,75	57,27	**52,0**	54,35	51,09	46,05	55,29	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	133,5	53,21	50,11	45,10	54,26	**49,0**	56,44	53,07	47,65	57,17	**52,0**	54,34	51,08	46,03	55,28	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	136,5	53,17	50,07	45,07	54,22	**49,0**	56,35	52,98	47,56	57,08	**52,0**	54,28	51,02	45,97	55,22	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	139,5	53,16	50,05	45,05	54,21	**49,0**	56,25	52,88	47,46	56,98	**52,0**	54,25	50,98	45,93	55,18	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	142,5	53,02	49,91	44,92	54,07	**49,0**	56,10	52,73	47,32	56,83	**52,0**	54,17	50,91	45,86	55,11	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	145,5	52,91	49,79	44,80	53,95	**49,0**	55,89	52,52	47,11	56,62	**52,0**	54,14	50,87	45,82	55,07	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	148,5	52,86	49,73	44,76	53,91	**49,0**	55,73	52,36	46,95	56,46	**51,0**	54,03	50,75	45,71	54,96	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	151,5	52,84	49,70	44,73	53,88	**49,0**	55,64	52,27	46,86	56,37	**51,0**	53,99	50,71	45,67	54,92	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	154,5	52,72	49,57	44,62	53,76	**49,0**	55,43	52,06	46,67	56,17	**51,0**	53,94	50,65	45,61	54,86	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	157,5	52,70	49,54	44,60	53,74	**49,0**	55,19	51,82	46,41	55,92	**51,0**	53,90	50,61	45,57	54,82	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	160,5	52,63	49,47	44,53	53,67	**49,0**	55,08	51,71	46,31	55,82	**51,0**	53,83	50,54	45,50	54,75	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	163,5	52,62	49,45	44,52	53,66	**49,0**	54,99	51,62	46,22	55,73	**51,0**	53,80	50,50	45,47	54,72	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	166,5	52,53	49,35	44,44	53,57	**49,0**	54,91	51,54	46,13	55,64	**51,0**	53,75	50,45	45,42	54,67	**50,0**						**59,8**	**54,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [5]	169,5	52,51	49,32	44,42	53,55	**49,0**	54,82	51,45	46,05	55,56	**51,0**	53,67	50,38	45,34	54,59	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	172,5	52,46	49,27	44,37	53,50	**49,0**	54,74	51,37	45,96	55,47	**50,0**	53,63	50,33	45,29	54,55	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	175,5	52,45	49,26	44,36	53,49	**48,0**	54,65	51,28	45,88	55,39	**50,0**	53,58	50,28	45,24	54,50	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	178,5	52,43	49,24	44,33	53,47	**48,0**	54,57	51,20	45,79	55,30	**50,0**	53,54	50,24	45,20	54,46	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	181,5	52,41	49,22	44,32	53,45	**48,0**	54,49	51,12	45,71	55,22	**50,0**	53,47	50,16	45,13	54,38	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	184,5	52,40	49,21	44,31	53,44	**48,0**	54,41	51,04	45,63	55,14	**50,0**	53,39	50,08	45,04	54,30	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	187,5	52,38	49,19	44,29	53,42	**48,0**	54,33	50,96	45,55	55,06	**50,0**	53,33	50,03	44,99	54,25	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	190,5	52,26	49,07	44,17	53,30	**48,0**	54,25	50,88	45,47	54,98	**50,0**	53,28	49,97	44,94	54,19	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	193,5	52,24	49,05	44,15	53,28	**48,0**	54,17	50,80	45,39	54,90	**50,0**	53,22	49,92	44,88	54,14	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	196,5	52,19	49,00	44,09	53,23	**48,0**	54,09	50,72	45,32	54,83	**50,0**	53,14	49,83	44,81	54,06	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	199,5	52,13	48,93	44,03	53,16	**48,0**	54,02	50,65	45,24	54,75	**50,0**	53,06	49,76	44,73	53,98	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [6]	25,5	42,73	39,67	34,61	43,78	**39,0**	41,37	37,89	32,71	42,13	**37,0**	42,05	38,67	33,79	42,98	**38,0**	31,66			32,09			
Schietoren	schietoren [6]	28,5	46,03	42,99	37,91	47,09	**42,0**	49,25	45,91	40,37	49,95	**45,0**	49,55	46,26	41,24	50,48	**45,0**	36,44	33,05		36,92	**32,0**		
Schietoren	schietoren [6]	31,5	46,65	43,54	38,54	47,70	**43,0**	51,79	48,43	42,99	52,52	**48,0**	52,27	49,02	44,03	53,24	**48,0**	37,37	33,97		37,85	**33,0**		
Schietoren	schietoren [6]	34,5	47,08	43,94	38,97	48,12	**43,0**	52,79	49,43	44,02	53,53	**49,0**	53,48	50,23	45,25	54,45	**49,0**	39,02	35,66		39,56	**35,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [6]	37,5	47,25	44,10	39,14	48,29	**43,0**	54,94	51,60	46,11	55,66	**51,0**	53,95	50,70	45,70	54,91	**50,0**	39,73	36,36	30,4	40,26	**35,0**	**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [6]	40,5	47,36	44,21	39,25	48,40	**43,0**	56,31	52,97	47,48	57,03	**52,0**	54,00	50,75	45,74	54,96	**50,0**	40,62	37,28	31,4	41,20	**36,0**	**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	43,5	47,42	44,27	39,32	48,46	**43,0**	56,76	53,40	47,93	57,48	**52,0**	53,99	50,74	45,73	54,95	**50,0**	41,10	37,76	31,9	41,68	**37,0**	**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	46,5	47,57	44,42	39,47	48,61	**44,0**	57,01	53,65	48,18	57,73	**53,0**	54,05	50,79	45,78	55,00	**50,0**	39,45	36,33	31,2	40,45	**35,0**	**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	49,5	48,35	45,23	40,24	49,39	**44,0**	57,09	53,73	48,24	57,80	**53,0**	54,14	50,89	45,87	55,09	**50,0**				30,29		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	52,5	48,71	45,60	40,60	49,76	**45,0**	57,44	54,08	48,60	58,15	**53,0**	54,30	51,05	46,03	55,25	**50,0**	30,04			30,56		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	55,5	49,17	46,06	41,06	50,22	**45,0**	57,77	54,41	48,96	58,49	**53,0**	54,35	51,10	46,07	55,30	**50,0**	30,22			30,67		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	58,5	49,49	46,36	41,38	50,53	**46,0**	58,00	54,64	49,21	58,73	**54,0**	54,39	51,14	46,11	55,34	**50,0**	30,52			30,95		**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	61,5	49,79	46,66	41,68	50,83	**46,0**	58,08	54,71	49,30	58,81	**54,0**	54,44	51,20	46,16	55,39	**50,0**	30,77			31,18		**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	64,5	49,91	46,78	41,80	50,95	**46,0**	58,21	54,84	49,44	58,95	**54,0**	54,52	51,29	46,24	55,47	**50,0**						**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	67,5	49,93	46,79	41,82	50,97	**46,0**	58,24	54,88	49,49	58,99	**54,0**	54,62	51,40	46,34	55,58	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	70,5	50,33	47,18	42,22	51,37	**46,0**	58,19	54,83	49,44	58,94	**54,0**	54,72	51,51	46,45	55,68	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	73,5	50,74	47,59	42,63	51,78	**47,0**	58,10	54,73	49,35	58,84	**54,0**	54,77	51,55	46,49	55,73	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	76,5	51,04	47,89	42,93	52,08	**47,0**	57,92	54,55	49,15	58,66	**54,0**	54,79	51,58	46,52	55,75	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	79,5	51,52	48,39	43,40	52,56	**48,0**	57,78	54,41	49,01	58,52	**54,0**	54,79	51,58	46,52	55,75	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	82,5	51,81	48,69	43,69	52,85	**48,0**	57,67	54,30	48,90	58,41	**53,0**	54,77	51,55	46,50	55,73	**51,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [6]	85,5	52,21	49,10	44,08	53,25	**48,0**	57,56	54,19	48,78	58,29	**53,0**	54,63	51,42	46,37	55,60	**51,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [6]	88,5	52,49	49,39	44,36	53,53	**49,0**	57,36	53,99	48,57	58,09	**53,0**	54,58	51,37	46,32	55,55	**51,0**						**61,1**	**56,1**
Schietoren	schietoren [6]	91,5	52,86	49,76	44,73	53,90	**49,0**	57,25	53,88	48,46	57,98	**53,0**	54,45	51,25	46,19	55,42	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	94,5	53,09	50,00	44,96	54,13	**49,0**	57,15	53,78	48,35	57,88	**53,0**	54,48	51,27	46,22	55,45	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	97,5	53,21	50,11	45,08	54,25	**49,0**	57,04	53,67	48,25	57,77	**53,0**	54,47	51,27	46,21	55,44	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	100,5	53,35	50,25	45,23	54,39	**49,0**	56,94	53,57	48,14	57,67	**53,0**	54,50	51,29	46,23	55,46	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	103,5	53,33	50,24	45,22	54,38	**49,0**	56,84	53,47	48,04	57,57	**53,0**	54,43	51,23	46,17	55,40	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	106,5	53,34	50,24	45,23	54,39	**49,0**	56,74	53,37	47,94	57,47	**52,0**	54,37	51,17	46,13	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	109,5	53,38	50,27	45,27	54,43	**49,0**	56,59	53,22	47,80	57,32	**52,0**	54,38	51,18	46,14	55,36	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	112,5	53,37	50,26	45,26	54,42	**49,0**	56,44	53,07	47,66	57,17	**52,0**	54,38	51,17	46,14	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	115,5	53,34	50,23	45,23	54,39	**49,0**	56,24	52,87	47,45	56,97	**52,0**	54,34	51,13	46,10	55,31	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	118,5	53,41	50,31	45,31	54,46	**49,0**	56,06	52,69	47,27	56,79	**52,0**	54,30	51,09	46,05	55,27	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	121,5	53,43	50,33	45,33	54,48	**49,0**	55,92	52,55	47,12	56,65	**52,0**	54,26	51,04	46,00	55,22	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	124,5	53,43	50,33	45,33	54,48	**49,0**	55,82	52,45	47,02	56,55	**52,0**	54,22	51,00	45,96	55,18	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	127,5	53,43	50,32	45,32	54,48	**49,0**	55,71	52,34	46,91	56,44	**51,0**	54,20	50,97	45,94	55,16	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	130,5	53,45	50,34	45,35	54,50	**49,0**	55,61	52,24	46,81	56,34	**51,0**	54,19	50,95	45,92	55,15	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	133,5	53,43	50,31	45,32	54,47	**49,0**	55,52	52,14	46,72	56,24	**51,0**	54,17	50,93	45,90	55,13	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	136,5	53,44	50,32	45,33	54,48	**49,0**	55,43	52,05	46,62	56,15	**51,0**	54,13	50,88	45,85	55,08	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	139,5	53,37	50,26	45,26	54,42	**49,0**	55,32	51,95	46,51	56,04	**51,0**	54,08	50,83	45,80	55,03	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	142,5	53,28	50,18	45,18	54,33	**49,0**	55,22	51,85	46,42	55,95	**51,0**	54,06	50,81	45,78	55,01	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	145,5	53,17	50,06	45,07	54,22	**49,0**	55,14	51,76	46,33	55,86	**51,0**	54,03	50,78	45,75	54,98	**50,0**						**59,8**	**54,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	148,5	53,15	50,02	45,04	54,19	**49,0**	55,05	51,67	46,24	55,77	**51,0**	54,01	50,75	45,72	54,95	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	151,5	53,14	50,00	45,03	54,18	**49,0**	54,96	51,58	46,15	55,68	**51,0**	53,99	50,73	45,69	54,93	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	154,5	53,06	49,91	44,95	54,10	**49,0**	54,83	51,45	46,03	55,55	**51,0**	53,95	50,69	45,65	54,89	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	157,5	53,04	49,89	44,93	54,08	**49,0**	54,67	51,30	45,89	55,40	**50,0**	53,92	50,65	45,62	54,86	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	160,5	53,01	49,86	44,91	54,05	**49,0**	54,43	51,05	45,62	55,15	**50,0**	53,85	50,58	45,55	54,79	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	163,5	52,98	49,82	44,88	54,02	**49,0**	54,33	50,95	45,52	55,05	**50,0**	53,81	50,53	45,50	54,74	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	166,5	52,90	49,73	44,81	53,94	**49,0**	54,22	50,85	45,43	54,95	**50,0**	53,76	50,48	45,45	54,69	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	169,5	52,87	49,69	44,77	53,91	**49,0**	54,02	50,64	45,23	54,75	**50,0**	53,72	50,44	45,41	54,65	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	172,5	52,83	49,65	44,74	53,87	**49,0**	53,79	50,42	45,00	54,52	**50,0**	53,68	50,39	45,37	54,61	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	175,5	52,82	49,64	44,73	53,86	**49,0**	53,68	50,30	44,89	54,41	**49,0**	53,64	50,36	45,33	54,57	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	178,5	52,80	49,62	44,71	53,84	**49,0**	53,58	50,20	44,79	54,31	**49,0**	53,60	50,32	45,29	54,53	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	181,5	52,78	49,60	44,69	53,82	**49,0**	53,50	50,12	44,71	54,23	**49,0**	53,56	50,27	45,25	54,49	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	184,5	52,76	49,58	44,67	53,80	**49,0**	53,42	50,04	44,63	54,15	**49,0**	53,49	50,20	45,17	54,42	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	187,5	52,72	49,54	44,63	53,76	**49,0**	53,34	49,96	44,55	54,07	**49,0**	53,41	50,12	45,09	54,34	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	190,5	52,59	49,41	44,50	53,63	**49,0**	53,26	49,88	44,47	53,99	**49,0**	53,36	50,07	45,05	54,29	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	193,5	52,54	49,36	44,45	53,58	**49,0**	53,18	49,80	44,40	53,91	**49,0**	53,31	50,02	44,99	54,24	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	196,5	52,46	49,29	44,37	53,50	**49,0**	53,11	49,73	44,32	53,84	**49,0**	53,25	49,96	44,93	54,18	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	199,5	52,42	49,24	44,33	53,46	**48,0**	53,03	49,65	44,24	53,76	**49,0**	53,20	49,91	44,89	54,13	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	25,5	40,71	37,50	32,63	41,75	**37,0**	39,52	36,00	30,92	40,29	**35,0**	40,46	37,05	32,15	41,37	**36,0**	32,52			32,76			
Schietoren	schietoren [7]	28,5	45,49	42,35	37,38	46,53	**42,0**	43,74	40,30	34,94	44,45	**39,0**	47,55	44,17	39,15	48,43	**43,0**	36,61	33,11		36,85	**32,0**		
Schietoren	schietoren [7]	31,5	46,74	43,58	38,65	47,79	**43,0**	49,91	46,55	41,07	50,62	**46,0**	50,42	47,09	42,06	51,32	**46,0**	37,64	34,13		37,88	**33,0**		
Schietoren	schietoren [7]	34,5	47,37	44,22	39,28	48,42	**43,0**	51,61	48,24	42,85	52,35	**47,0**	51,67	48,37	43,36	52,60	**48,0**	39,17	35,69		39,48	**34,0**		
Schietoren	schietoren [7]	37,5	47,57	44,41	39,48	48,62	**44,0**	52,38	49,00	43,56	53,10	**48,0**	52,16	48,87	43,85	53,09	**48,0**	40,12	36,66	30,3	40,46	**35,0**		
Schietoren	schietoren [7]	40,5	47,69	44,53	39,60	48,74	**44,0**	53,26	49,89	44,33	53,94	**49,0**	52,24	48,95	43,92	53,17	**48,0**	41,07	37,67	31,5	41,53	**37,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	43,5	47,76	44,60	39,67	48,81	**44,0**	54,61	51,25	45,65	55,28	**50,0**	52,24	48,95	43,92	53,17	**48,0**	41,52	38,13	32,0	42,00	**37,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	46,5	47,90	44,74	39,81	48,95	**44,0**	55,67	52,32	46,74	56,35	**51,0**	52,34	49,04	44,01	53,26	**48,0**	37,78	34,60		38,67	**34,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [7]	49,5	48,66	45,53	40,56	49,71	**45,0**	56,02	52,66	47,10	56,70	**52,0**	52,49	49,19	44,16	53,41	**48,0**	31,24			31,90		**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	52,5	49,09	45,97	40,99	50,14	**45,0**	56,10	52,73	47,17	56,78	**52,0**	52,70	49,41	44,37	53,62	**49,0**	31,72			32,38		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	55,5	49,53	46,42	41,43	50,58	**46,0**	56,13	52,76	47,19	56,80	**52,0**	52,86	49,59	44,54	53,79	**49,0**	31,97			32,61		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	58,5	49,80	46,68	41,70	50,85	**46,0**	56,14	52,77	47,19	56,81	**52,0**	53,05	49,78	44,73	53,98	**49,0**	32,36			32,96		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	61,5	50,05	46,93	41,95	51,10	**46,0**	56,15	52,77	47,19	56,82	**52,0**	53,20	49,95	44,89	54,14	**49,0**	32,45			33,06		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	64,5	50,21	47,10	42,11	51,26	**46,0**	56,18	52,80	47,21	56,84	**52,0**	53,30	50,07	44,98	54,24	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	67,5	50,26	47,18	42,15	51,31	**46,0**	56,29	52,92	47,35	56,96	**52,0**	53,42	50,20	45,11	54,36	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	70,5	50,67	47,58	42,57	51,73	**47,0**	56,44	53,07	47,51	57,12	**52,0**	53,57	50,34	45,26	54,51	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	73,5	51,12	48,02	43,01	52,17	**47,0**	56,61	53,24	47,71	57,30	**52,0**	53,64	50,41	45,33	54,58	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	76,5	51,32	48,23	43,21	52,37	**47,0**	56,56	53,19	47,67	57,25	**52,0**	53,68	50,45	45,37	54,62	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	79,5	51,77	48,68	43,65	52,82	**48,0**	56,60	53,23	47,73	57,30	**52,0**	53,66	50,44	45,36	54,61	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	82,5	51,99	48,90	43,87	53,04	**48,0**	56,57	53,20	47,70	57,27	**52,0**	53,64	50,41	45,34	54,59	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	85,5	52,33	49,24	44,19	53,37	**48,0**	56,53	53,16	47,67	57,23	**52,0**	53,65	50,43	45,36	54,60	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	88,5	52,59	49,51	44,45	53,63	**49,0**	56,56	53,19	47,72	57,27	**52,0**	53,65	50,42	45,35	54,60	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	91,5	52,89	49,81	44,75	53,93	**49,0**	56,54	53,17	47,71	57,26	**52,0**	53,62	50,39	45,32	54,57	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	94,5	53,15	50,08	45,02	54,20	**49,0**	56,39	53,02	47,55	57,10	**52,0**	53,64	50,42	45,34	54,59	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	97,5	53,27	50,19	45,14	54,32	**49,0**	56,31	52,94	47,47	57,02	**52,0**	53,46	50,26	45,18	54,42	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	100,5	53,35	50,27	45,22	54,40	**49,0**	56,22	52,84	47,38	56,93	**52,0**	53,36	50,17	45,09	54,33	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	103,5	53,38	50,30	45,26	54,43	**49,0**	56,13	52,75	47,28	56,84	**52,0**	53,39	50,19	45,11	54,35	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	106,5	53,34	50,25	45,22	54,39	**49,0**	56,04	52,66	47,19	56,75	**52,0**	53,45	50,25	45,17	54,41	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	109,5	53,32	50,23	45,20	54,37	**49,0**	55,94	52,57	47,10	56,65	**52,0**	53,40	50,21	45,13	54,37	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	112,5	53,29	50,20	45,18	54,34	**49,0**	55,81	52,44	46,96	56,52	**52,0**	53,42	50,22	45,15	54,38	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	115,5	53,32	50,23	45,20	54,37	**49,0**	55,71	52,33	46,86	56,42	**51,0**	53,38	50,18	45,13	54,35	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	118,5	53,37	50,28	45,25	54,42	**49,0**	55,57	52,20	46,73	56,28	**51,0**	53,36	50,16	45,10	54,33	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	121,5	53,39	50,31	45,28	54,44	**49,0**	55,39	52,01	46,55	56,10	**51,0**	53,35	50,14	45,09	54,32	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	124,5	53,39	50,30	45,27	54,44	**49,0**	55,24	51,86	46,40	55,95	**51,0**	53,32	50,11	45,07	54,29	**49,0**						**59,5**	**54,5**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [7]	127,5	53,42	50,34	45,31	54,47	**49,0**	55,06	51,68	46,22	55,77	**51,0**	53,22	50,01	44,96	54,19	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	130,5	53,40	50,31	45,28	54,45	**49,0**	54,93	51,55	46,08	55,64	**51,0**	53,21	49,99	44,94	54,17	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	133,5	53,41	50,32	45,29	54,46	**49,0**	54,85	51,47	46,00	55,56	**51,0**	53,18	49,96	44,91	54,14	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	136,5	53,42	50,32	45,30	54,46	**49,0**	54,74	51,37	45,89	55,45	**50,0**	53,15	49,92	44,87	54,10	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	139,5	53,37	50,27	45,26	54,42	**49,0**	54,65	51,27	45,79	55,35	**50,0**	53,16	49,93	44,88	54,11	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	142,5	53,24	50,14	45,13	54,29	**49,0**	54,56	51,19	45,71	55,27	**50,0**	53,18	49,94	44,88	54,12	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	145,5	53,15	50,04	45,04	54,20	**49,0**	54,48	51,10	45,62	55,18	**50,0**	53,18	49,94	44,88	54,12	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	148,5	53,12	49,99	45,00	54,16	**49,0**	54,39	51,02	45,54	55,10	**50,0**	53,16	49,92	44,86	54,10	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	151,5	53,08	49,94	44,97	54,12	**49,0**	54,29	50,92	45,43	54,99	**50,0**	53,10	49,85	44,79	54,04	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	154,5	52,98	49,83	44,87	54,02	**49,0**	54,21	50,83	45,34	54,91	**50,0**	53,09	49,84	44,77	54,02	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	157,5	52,96	49,81	44,85	54,00	**49,0**	54,13	50,75	45,26	54,83	**50,0**	53,09	49,83	44,76	54,02	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	160,5	52,89	49,72	44,77	53,92	**49,0**	54,05	50,67	45,18	54,75	**50,0**	53,07	49,81	44,74	54,00	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	163,5	52,87	49,69	44,76	53,90	**49,0**	53,97	50,60	45,11	54,67	**50,0**	53,03	49,77	44,70	53,96	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	166,5	52,78	49,59	44,67	53,81	**49,0**	53,89	50,52	45,03	54,59	**50,0**	52,98	49,71	44,64	53,90	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	169,5	52,77	49,57	44,67	53,80	**49,0**	53,70	50,33	44,86	54,41	**49,0**	52,94	49,67	44,60	53,86	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	172,5	52,75	49,55	44,64	53,78	**49,0**	53,52	50,14	44,66	54,22	**49,0**	52,89	49,62	44,55	53,81	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	175,5	52,71	49,50	44,60	53,74	**49,0**	53,39	50,01	44,52	54,09	**49,0**	52,85	49,58	44,51	53,77	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	178,5	52,68	49,48	44,58	53,71	**49,0**	53,29	49,92	44,43	53,99	**49,0**	52,77	49,50	44,43	53,69	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	181,5	52,64	49,44	44,54	53,67	**49,0**	53,16	49,78	44,31	53,87	**49,0**	52,74	49,46	44,39	53,66	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	184,5	52,64	49,43	44,53	53,67	**49,0**	52,96	49,59	44,12	53,67	**49,0**	52,69	49,42	44,35	53,61	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	187,5	52,62	49,42	44,52	53,65	**49,0**	52,77	49,39	43,91	53,47	**48,0**	52,65	49,38	44,31	53,57	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	190,5	52,48	49,28	44,38	53,51	**49,0**	52,65	49,28	43,80	53,36	**48,0**	52,61	49,33	44,27	53,53	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	193,5	52,45	49,24	44,35	53,48	**48,0**	52,56	49,18	43,71	53,27	**48,0**	52,58	49,30	44,23	53,50	**49,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	196,5	52,36	49,16	44,26	53,39	**48,0**	52,48	49,11	43,64	53,19	**48,0**	52,54	49,26	44,19	53,46	**48,0**							
Schietoren	schietoren [7]	199,5	52,30	49,10	44,20	53,33	**48,0**	52,41	49,03	43,56	53,12	**48,0**	52,51	49,22	44,16	53,42	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	25,5	38,53	35,40	30,46	39,59	**35,0**	38,61	35,14	30,06	39,41	**34,0**	37,68	34,25		38,60	**34,0**							
Schietoren	schietoren [8]	28,5	44,02	40,97	35,90	45,08	**40,0**	41,43	38,00	32,84	42,22	**37,0**	42,66	39,27	34,35	43,57	**39,0**	33,13			33,34			
Schietoren	schietoren [8]	31,5	45,60	42,52	37,49	46,65	**42,0**	46,48	43,13	37,68	47,21	**42,0**	49,61	46,30	41,30	50,54	**46,0**	36,75	33,21		36,92	**32,0**		
Schietoren	schietoren [8]	34,5	46,52	43,42	38,42	47,57	**43,0**	50,04	46,72	41,24	50,78	**46,0**	51,58	48,29	43,30	52,52	**48,0**	37,73	34,19		37,91	**33,0**		
Schietoren	schietoren [8]	37,5	46,74	43,64	38,64	47,79	**43,0**	51,78	48,45	42,99	52,52	**48,0**	52,03	48,74	43,77	52,98	**48,0**	38,66	35,13		38,86	**34,0**		
Schietoren	schietoren [8]	40,5	46,91	43,80	38,81	47,96	**43,0**	52,65	49,31	43,78	53,36	**48,0**	52,07	48,78	43,82	53,02	**48,0**	40,20	36,74	30,3	40,53	**36,0**		
Schietoren	schietoren [8]	43,5	47,04	43,93	38,94	48,09	**43,0**	53,36	50,03	44,43	54,05	**49,0**	52,09	48,80	43,83	53,04	**48,0**	41,28	37,83	31,4	41,62	**37,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	46,5	47,32	44,22	39,22	48,37	**43,0**	53,91	50,58	44,93	54,58	**50,0**	52,28	48,98	44,01	53,22	**48,0**	39,49	36,10	30,0	39,97	**35,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [8]	49,5	48,18	45,10	40,07	49,23	**44,0**	54,54	51,21	45,55	55,20	**50,0**	52,49	49,19	44,21	53,43	**48,0**	33,28			33,71		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [8]	52,5	48,61	45,53	40,50	49,66	**45,0**	55,08	51,75	46,10	55,75	**51,0**	52,81	49,53	44,54	53,76	**49,0**	33,89	30,48		34,35		**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	55,5	49,05	45,97	40,94	50,10	**45,0**	55,46	52,13	46,51	56,14	**51,0**	52,97	49,69	44,69	53,91	**49,0**	34,07	30,67		34,54	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	58,5	49,37	46,28	41,26	50,42	**45,0**	55,57	52,22	46,61	56,24	**51,0**	53,18	49,91	44,91	54,13	**49,0**	34,28	30,87		34,74	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	61,5	49,74	46,65	41,63	50,79	**46,0**	55,54	52,19	46,58	56,21	**51,0**	53,41	50,15	45,12	54,35	**49,0**	34,34	30,95		34,83	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	64,5	49,92	46,83	41,81	50,97	**46,0**	55,52	52,16	46,54	56,18	**51,0**	53,57	50,33	45,29	54,52	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	67,5	50,16	47,07	42,05	51,21	**46,0**	55,50	52,14	46,52	56,16	**51,0**	53,73	50,49	45,44	54,68	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	70,5	50,62	47,53	42,51	51,67	**47,0**	55,44	52,08	46,45	56,10	**51,0**	53,79	50,56	45,51	54,74	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	73,5	51,07	47,98	42,97	52,13	**47,0**	55,34	51,98	46,33	55,99	**51,0**	53,86	50,63	45,59	54,82	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	76,5	51,35	48,25	43,24	52,40	**47,0**	55,23	51,88	46,21	55,88	**51,0**	53,97	50,74	45,70	54,93	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	79,5	51,82	48,72	43,70	52,86	**48,0**	55,26	51,90	46,25	55,91	**51,0**	54,03	50,80	45,77	54,99	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	82,5	51,99	48,88	43,87	53,03	**48,0**	55,18	51,82	46,15	55,82	**51,0**	54,01	50,79	45,76	54,98	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	85,5	52,32	49,22	44,19	53,36	**48,0**	55,25	51,89	46,24	55,90	**51,0**	54,04	50,81	45,78	55,00	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	88,5	52,57	49,47	44,44	53,61	**49,0**	55,35	51,99	46,38	56,02	**51,0**	54,06	50,83	45,80	55,02	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	91,5	52,90	49,80	44,77	53,94	**49,0**	55,32	51,96	46,35	55,99	**51,0**	54,05	50,83	45,80	55,02	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	94,5	53,19	50,09	45,06	54,23	**49,0**	55,22	51,86	46,27	55,89	**51,0**	54,08	50,85	45,83	55,05	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	97,5	53,35	50,25	45,22	54,39	**49,0**	55,21	51,85	46,27	55,89	**51,0**	54,10	50,86	45,84	55,06	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	100,5	53,46	50,36	45,34	54,50	**49,0**	55,19	51,83	46,26	55,87	**51,0**	54,12	50,89	45,87	55,09	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	103,5	53,45	50,35	45,33	54,49	**49,0**	55,11	51,75	46,19	55,79	**51,0**	54,19	50,95	45,93	55,15	**50,0**						**59,8**	**54,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [8]	106,5	53,45	50,35	45,34	54,50	**49,0**	55,12	51,77	46,21	55,81	**51,0**	54,12	50,89	45,87	55,09	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	109,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	55,13	51,77	46,23	55,82	**51,0**	54,15	50,91	45,89	55,11	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	112,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	55,11	51,76	46,23	55,81	**51,0**	53,98	50,76	45,74	54,95	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	115,5	53,41	50,31	45,30	54,46	**49,0**	55,07	51,71	46,19	55,77	**51,0**	53,97	50,74	45,73	54,94	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	118,5	53,47	50,37	45,36	54,52	**50,0**	54,99	51,64	46,12	55,69	**51,0**	53,92	50,70	45,68	54,89	**50,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [8]	121,5	53,52	50,42	45,41	54,57	**50,0**	54,84	51,48	45,95	55,53	**51,0**	53,92	50,70	45,68	54,89	**50,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [8]	124,5	53,52	50,42	45,41	54,57	**50,0**	54,74	51,38	45,86	55,44	**50,0**	53,85	50,63	45,63	54,83	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	127,5	53,56	50,46	45,45	54,61	**50,0**	54,62	51,26	45,75	55,32	**50,0**	53,86	50,63	45,63	54,83	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	130,5	53,60	50,49	45,49	54,65	**50,0**	54,41	51,04	45,53	55,11	**50,0**	53,79	50,56	45,56	54,76	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	133,5	53,59	50,48	45,49	54,64	**50,0**	54,28	50,92	45,41	54,98	**50,0**	53,69	50,45	45,45	54,66	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	136,5	53,55	50,45	45,45	54,60	**50,0**	54,12	50,75	45,24	54,82	**50,0**	53,68	50,44	45,44	54,65	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	139,5	53,53	50,43	45,43	54,58	**50,0**	54,01	50,64	45,12	54,70	**50,0**	53,44	50,22	45,20	54,41	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [8]	142,5	53,41	50,30	45,31	54,46	**49,0**	53,93	50,56	45,04	54,62	**50,0**	53,42	50,19	45,17	54,39	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [8]	145,5	53,34	50,22	45,24	54,39	**49,0**	53,79	50,43	44,92	54,49	**49,0**	53,43	50,19	45,17	54,39	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	148,5	53,33	50,20	45,22	54,37	**49,0**	53,70	50,33	44,82	54,40	**49,0**	53,43	50,19	45,16	54,39	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	151,5	53,27	50,13	45,17	54,32	**49,0**	53,61	50,25	44,73	54,31	**49,0**	53,42	50,17	45,14	54,37	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	154,5	53,20	50,05	45,10	54,24	**49,0**	53,54	50,17	44,65	54,23	**49,0**	53,40	50,16	45,13	54,36	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	157,5	53,17	50,02	45,07	54,21	**49,0**	53,46	50,09	44,58	54,16	**49,0**	53,39	50,14	45,10	54,34	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	160,5	53,14	49,97	45,03	54,17	**49,0**	53,38	50,01	44,49	54,07	**49,0**	53,36	50,11	45,07	54,31	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	163,5	53,13	49,95	45,02	54,16	**49,0**	53,29	49,92	44,40	53,98	**49,0**	53,28	50,02	44,98	54,22	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	166,5	53,07	49,88	44,97	54,11	**49,0**	53,21	49,84	44,32	53,90	**49,0**	53,24	49,98	44,94	54,18	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	169,5	53,04	49,84	44,94	54,07	**49,0**	53,13	49,76	44,25	53,83	**49,0**	53,21	49,95	44,90	54,15	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	172,5	53,01	49,82	44,91	54,05	**49,0**	53,06	49,69	44,17	53,75	**49,0**	53,17	49,90	44,86	54,10	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	175,5	52,99	49,80	44,90	54,03	**49,0**	52,99	49,62	44,10	53,68	**49,0**	53,13	49,87	44,82	54,07	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	178,5	52,93	49,74	44,83	53,97	**49,0**	52,92	49,55	44,03	53,61	**49,0**	53,09	49,83	44,78	54,03	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	181,5	52,90	49,70	44,81	53,94	**49,0**	52,79	49,42	43,91	53,49	**48,0**	53,01	49,75	44,70	53,95	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	184,5	52,89	49,69	44,80	53,93	**49,0**	52,61	49,24	43,75	53,31	**48,0**	52,98	49,71	44,66	53,91	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	187,5	52,85	49,65	44,75	53,88	**49,0**	52,40	49,03	43,50	53,09	**48,0**	52,94	49,67	44,62	53,87	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	190,5	52,72	49,52	44,62	53,75	**49,0**	52,31	48,94	43,42	53,00	**48,0**	52,91	49,64	44,58	53,84	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	193,5	52,65	49,45	44,55	53,68	**49,0**	52,25	48,88	43,35	52,94	**48,0**	52,82	49,55	44,50	53,75	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	196,5	52,55	49,35	44,45	53,58	**49,0**	52,11	48,74	43,23	52,81	**48,0**	52,78	49,51	44,45	53,71	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	199,5	52,50	49,30	44,41	53,54	**49,0**	51,93	48,56	43,06	52,63	**48,0**	52,74	49,46	44,41	53,66	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [9]	46,5	41,49	38,17	33,40	42,50	**37,0**	40,14	36,85	31,85	41,08	**36,0**												
Schietoren	schietoren [9]	49,5	45,36	42,11	37,25	46,38	**41,0**	43,74	40,50	35,43	44,68	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	52,5	46,21	42,99	38,10	47,23	**42,0**	44,68	41,45	36,37	45,62	**41,0**									30,01			
Schietoren	schietoren [9]	55,5	46,71	43,50	38,60	47,74	**43,0**	44,65	41,41	36,34	45,59	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	58,5	47,47	44,26	39,35	48,49	**43,0**	45,03	41,80	36,72	45,97	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	61,5	47,85	44,65	39,73	48,87	**44,0**	45,03	41,80	36,72	45,97	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	64,5	48,32	45,12	40,20	49,34	**44,0**	44,93	41,70	36,62	45,87	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	67,5	48,61	45,42	40,49	49,64	**45,0**	44,88	41,65	36,57	45,82	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	70,5	48,97	45,79	40,85	50,00	**45,0**	45,03	41,80	36,72	45,97	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	73,5	49,59	46,42	41,48	50,62	**46,0**	45,01	41,77	36,70	45,95	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	76,5	50,19	47,04	42,08	51,23	**46,0**	45,04	41,80	36,73	45,98	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	79,5	50,64	47,50	42,53	51,68	**47,0**	44,95	41,71	36,63	45,89	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	82,5	51,14	48,01	43,02	52,18	**47,0**	45,07	41,83	36,75	46,01	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	85,5	51,41	48,27	43,28	52,44	**47,0**	45,30	42,06	36,98	46,24	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	88,5	51,71	48,58	43,58	52,74	**48,0**	45,50	42,26	37,18	46,44	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	91,5	51,92	48,80	43,79	52,96	**48,0**	45,64	42,40	37,32	46,58	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	94,5	52,28	49,16	44,15	53,32	**48,0**	45,73	42,49	37,41	46,67	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	97,5	52,52	49,40	44,39	53,56	**49,0**	45,73	42,50	37,42	46,67	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	100,5	52,67	49,56	44,54	53,71	**49,0**	45,82	42,59	37,51	46,76	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	103,5	52,79	49,68	44,67	53,83	**49,0**	45,95	42,71	37,63	46,89	**42,0**											**54,0**	**49,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [9]	106,5	52,82	49,71	44,71	53,87	**49,0**	46,06	42,83	37,75	47,00	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	109,5	52,83	49,71	44,71	53,87	**49,0**	46,08	42,84	37,76	47,02	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	112,5	52,83	49,70	44,71	53,87	**49,0**	46,10	42,86	37,78	47,04	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	115,5	52,89	49,77	44,78	53,93	**49,0**	46,12	42,88	37,80	47,06	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	118,5	52,92	49,80	44,81	53,96	**49,0**	46,11	42,88	37,79	47,05	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	121,5	52,94	49,83	44,83	53,99	**49,0**	46,27	43,04	37,96	47,21	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	124,5	53,02	49,90	44,91	54,06	**49,0**	46,38	43,14	38,06	47,32	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	127,5	53,01	49,89	44,90	54,05	**49,0**	46,45	43,22	38,14	47,39	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	130,5	53,02	49,90	44,91	54,06	**49,0**	46,48	43,25	38,17	47,42	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	133,5	53,08	49,95	44,97	54,12	**49,0**	46,54	43,31	38,23	47,48	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	136,5	53,08	49,95	44,97	54,12	**49,0**	46,49	43,25	38,17	47,43	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	139,5	53,09	49,97	44,98	54,13	**49,0**	46,52	43,28	38,20	47,46	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	142,5	53,11	49,98	45,00	54,15	**49,0**	46,50	43,26	38,18	47,44	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	145,5	53,06	49,93	44,95	54,10	**49,0**	46,53	43,29	38,21	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	148,5	53,00	49,87	44,89	54,04	**49,0**	46,55	43,31	38,23	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	151,5	52,97	49,83	44,86	54,01	**49,0**	46,56	43,32	38,24	47,50	**43,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	154,5	52,96	49,82	44,85	54,00	**49,0**	46,55	43,31	38,24	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	157,5	52,88	49,73	44,78	53,92	**49,0**	46,55	43,31	38,23	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	160,5	52,83	49,67	44,73	53,87	**49,0**	46,55	43,31	38,24	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	163,5	52,82	49,65	44,72	53,86	**49,0**	46,55	43,31	38,23	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	166,5	52,78	49,61	44,68	53,82	**49,0**	46,52	43,28	38,21	47,46	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	169,5	52,72	49,53	44,62	53,76	**49,0**	46,51	43,27	38,20	47,45	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	172,5	52,70	49,51	44,61	53,74	**49,0**	46,51	43,27	38,20	47,45	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	175,5	52,66	49,47	44,57	53,70	**49,0**	46,55	43,30	38,24	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	178,5	52,64	49,44	44,55	53,68	**49,0**	46,57	43,33	38,26	47,51	**43,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	181,5	52,63	49,43	44,53	53,66	**49,0**	46,57	43,33	38,26	47,51	**43,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	184,5	52,59	49,38	44,49	53,62	**49,0**	46,53	43,29	38,23	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	187,5	52,56	49,36	44,47	53,60	**49,0**	46,53	43,28	38,22	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	190,5	52,53	49,33	44,44	53,57	**49,0**	46,53	43,28	38,22	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	193,5	52,49	49,28	44,40	53,53	**49,0**	46,54	43,29	38,23	47,48	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	196,5	52,37	49,16	44,28	53,41	**48,0**	46,52	43,27	38,21	47,46	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	199,5	52,32	49,11	44,23	53,36	**48,0**	46,52	43,27	38,21	47,46	**42,0**												
Schietoren	SchietorenW [1]	1,5						52,53	49,30	44,27	53,49	**48,0**						44,59	41,22	35,3	45,14	**40,0**		
Schietoren	SchietorenW [1]	4,5						54,31	51,08	46,03	55,26	**50,0**						50,17	46,83	40,9	50,73	**46,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	7,5						55,66	52,43	47,37	56,61	**52,0**						50,72	47,39	41,5	51,32	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	10,5						56,47	53,24	48,19	57,42	**52,0**						51,44	48,11	42,3	52,04	**47,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	13,5						56,64	53,41	48,36	57,59	**53,0**						51,99	48,66	42,8	52,58	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	16,5						56,64	53,40	48,35	57,59	**53,0**						52,24	48,90	43,0	52,81	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	19,5						56,62	53,39	48,34	57,57	**53,0**						52,42	49,07	43,2	52,98	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	22,5						56,62	53,38	48,33	57,57	**53,0**	32,67			33,68		52,50	49,15	43,2	53,05	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	25,5						56,70	53,47	48,42	57,65	**53,0**	33,56	30,38		34,58	**30,0**	52,46	49,11	43,2	53,01	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	28,5						56,79	53,55	48,50	57,74	**53,0**	34,00	30,80		35,02	**30,0**	52,53	49,18	43,2	53,08	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	31,5						56,85	53,62	48,57	57,80	**53,0**	34,25	31,04		35,27	**30,0**	52,50	49,15	43,2	53,05	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	34,5						56,89	53,65	48,60	57,84	**53,0**	34,50	31,29		35,52	**31,0**	52,49	49,13	43,2	53,04	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	37,5						56,89	53,65	48,60	57,84	**53,0**	34,70	31,49		35,72	**31,0**	52,41	49,06	43,1	52,96	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	40,5						56,90	53,66	48,61	57,85	**53,0**				30,42		52,31	48,96	43,0	52,87	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	43,5						56,92	53,69	48,63	57,87	**53,0**						52,17	48,82	42,9	52,73	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	1,5	32,68			33,70		35,92	32,60		36,86	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	4,5	32,33			33,35		35,86	32,53		36,80	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	7,5	32,17			33,19		35,79	32,44		36,73	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	10,5	32,23			33,26		35,67	32,31		36,61	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	13,5	32,42			33,45		35,88	32,52		36,82	**32,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [10]	16,5	32,63			33,66		36,51	33,15		37,45	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	19,5	32,90			33,93		37,39	34,04		38,33	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	22,5	33,55	30,34		34,59	**30,0**	39,05	35,73	30,79	39,99	**35,0**						30,87			31,43			
Schietoren	SchietorenW [10]	25,5	34,08	30,87		35,13	**30,0**	41,78	38,50	33,51	42,73	**38,0**						33,05			33,64			
Schietoren	SchietorenW [10]	28,5	33,61	30,36		34,65	**30,0**	42,37	39,11	34,10	43,32	**38,0**						34,32	30,96		34,87	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [10]	31,5	34,54	31,29		35,59	**31,0**	42,69	39,43	34,40	43,63	**39,0**				30,16		35,06	31,69		35,59	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [10]	34,5	37,35	34,10		38,43	**33,0**	42,31	39,06	33,99	43,24	**38,0**				30,41		31,81			32,10			
Schietoren	SchietorenW [10]	37,5	40,25	37,06	32,20	41,31	**36,0**	42,70	39,45	34,38	43,63	**39,0**				30,60								
Schietoren	SchietorenW [10]	40,5	42,21	39,03	34,15	43,26	**38,0**	43,09	39,84	34,77	44,02	**39,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	43,5	43,38	40,21	35,28	44,42	**39,0**	43,81	40,57	35,50	44,75	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [6]	1,5	34,47	31,31		35,51	**31,0**	37,12	33,79		38,01	**33,0**	32,04			32,96								
Schietoren	SchietorenW [6]	4,5	33,86	30,69		34,90	**30,0**	36,86	33,51		37,74	**33,0**	31,58			32,49								
Schietoren	SchietorenW [6]	7,5	33,91	30,75		34,96	**30,0**	37,46	34,11		38,34	**33,0**	31,79			32,69								
Schietoren	SchietorenW [6]	10,5	34,25	31,09		35,30	**30,0**	36,48	33,12		37,33	**32,0**	32,32			33,22								
Schietoren	SchietorenW [6]	13,5	34,57	31,41		35,62	**31,0**	36,38	33,00		37,23	**32,0**	32,43			33,33								
Schietoren	SchietorenW [6]	16,5	34,87	31,69		35,92	**31,0**	36,40	33,00		37,25	**32,0**	32,85			33,75								
Schietoren	SchietorenW [6]	19,5	35,33	32,14		36,38	**31,0**	36,61	33,19		37,45	**32,0**	33,42	30,03		34,32								
Schietoren	SchietorenW [6]	22,5	36,26	33,07		37,32	**32,0**	37,02	33,58		37,85	**33,0**	34,33	30,90		35,23	**30,0**							
Schietoren	SchietorenW [6]	25,5	38,26	35,07	30,22	39,32	**34,0**	37,80	34,33		38,61	**34,0**	35,80	32,35		36,69	**32,0**							
Schietoren	SchietorenW [6]	28,5	43,83	40,71	35,74	44,88	**40,0**	39,14	35,67	30,51	39,91	**35,0**	38,93	35,46	30,55	39,80	**35,0**	32,02			32,22			
Schietoren	SchietorenW [6]	31,5	46,25	43,13	38,16	47,30	**42,0**	42,21	38,79	33,31	42,89	**38,0**	45,25	41,80	36,74	46,07	**41,0**	34,55	30,99		34,69	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	34,5	47,30	44,18	39,22	48,36	**43,0**	47,84	44,50	38,89	48,52	**44,0**	48,45	45,11	40,06	49,34	**44,0**	36,30	32,75		36,45	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	37,5	47,63	44,49	39,55	48,68	**44,0**	50,12	46,79	41,26	50,83	**46,0**	50,09	46,79	41,78	51,02	**46,0**	37,92	34,39		38,11	**33,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	40,5	47,79	44,63	39,71	48,84	**44,0**	51,43	48,10	42,60	52,15	**47,0**	50,49	47,19	42,19	51,42	**46,0**	39,49	36,00		39,75	**35,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	43,5	47,89	44,72	39,81	48,94	**44,0**	52,42	49,09	43,53	53,12	**48,0**	50,57	47,27	42,27	51,50	**47,0**	40,63	37,16	30,7	40,93	**36,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	1,5	33,86	30,64		34,88	**30,0**	39,44	36,16	31,17	40,39	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	4,5	33,74	30,53		34,77	**30,0**	39,11	35,82	30,84	40,06	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	7,5	33,86	30,66		34,89	**30,0**	39,11	35,82	30,84	40,06	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	10,5	34,02	30,82		35,05	**30,0**	39,56	36,27	31,29	40,51	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	13,5	34,23	31,03		35,27	**30,0**	40,37	37,09	32,11	41,32	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	16,5	34,40	31,20		35,44	**30,0**	41,11	37,83	32,85	42,06	**37,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	19,5	34,18	30,96		35,22	**30,0**	41,79	38,52	33,54	42,75	**38,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	22,5	34,58	31,35		35,62	**31,0**	42,65	39,38	34,38	43,60	**39,0**				30,42					30,28			
Schietoren	SchietorenW [7]	25,5	35,12	31,86		36,16	**31,0**	43,57	40,31	35,29	44,52	**40,0**						32,11			32,78			
Schietoren	SchietorenW [7]	28,5	36,10	32,83		37,14	**32,0**	43,86	40,61	35,58	44,81	**40,0**						34,24	30,90		34,83	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	31,5	39,40	36,19	31,35	40,45	**35,0**	43,19	39,93	34,91	44,14	**39,0**						35,33	31,97		35,89	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	34,5	44,12	40,97	36,01	45,16	**40,0**	43,46	40,19	35,17	44,40	**39,0**						35,12	31,72		35,59	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	37,5	45,25	42,11	37,14	46,29	**41,0**	43,61	40,35	35,33	44,56	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	40,5	45,69	42,53	37,59	46,73	**42,0**	43,66	40,40	35,36	44,60	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	43,5	45,95	42,74	37,85	46,98	**42,0**	43,86	40,62	35,56	44,80	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	1,5	33,49	30,27		34,51	**30,0**	39,13	35,85	30,85	40,07	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	4,5	33,00			34,02		38,72	35,43	30,45	39,67	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	7,5	32,92			33,94		38,37	35,07	30,10	39,31	**34,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	10,5	33,09			34,12		38,62	35,32	30,35	39,56	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	13,5	33,35	30,13		34,38		39,09	35,79	30,83	40,04	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	16,5	33,53	30,30		34,56	**30,0**	39,98	36,69	31,73	40,93	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	19,5	33,70	30,47		34,74	**30,0**	41,02	37,73	32,76	41,97	**37,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	22,5	33,95	30,72		34,99	**30,0**	42,62	39,36	34,35	43,57	**39,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	25,5	34,23	30,99		35,27	**30,0**	44,30	41,05	36,02	45,25	**40,0**						32,04			32,67			
Schietoren	SchietorenW [8]	28,5	34,80	31,55		35,84	**31,0**	44,95	41,70	36,68	45,90	**41,0**				30,12		33,83	30,48		34,40			
Schietoren	SchietorenW [8]	31,5	36,24	33,00		37,29	**32,0**	43,78	40,53	35,50	44,73	**40,0**				30,34		34,98	31,63		35,55	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [8]	34,5	40,25	37,02	32,19	41,29	**36,0**	44,18	40,91	35,89	45,12	**40,0**				30,61		34,11	30,63		34,43			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [8]	37,5	43,14	39,96	35,02	44,17	**39,0**	43,75	40,49	35,46	44,69	**40,0**				30,82								
Schietoren	SchietorenW [8]	40,5	43,73	40,55	35,63	44,77	**40,0**	44,16	40,90	35,87	45,10	**40,0**				30,85								
Schietoren	SchietorenW [8]	43,5	44,16	40,98	36,06	45,20	**40,0**	44,65	41,39	36,36	45,59	**41,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	1,5	33,26	30,02		34,28		37,38	34,09		38,33	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	4,5	32,81			33,84		37,11	33,80		38,06	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	7,5	32,68			33,70		36,90	33,58		37,84	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	10,5	32,80			33,82		37,23	33,92		38,18	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	13,5	33,04			34,07		37,79	34,48		38,74	**34,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	16,5	33,22			34,25		38,68	35,37	30,42	39,63	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	19,5	33,48	30,24		34,51	**30,0**	39,74	36,44	31,48	40,69	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	22,5	34,13	30,91		35,17	**30,0**	41,63	38,35	33,33	42,57	**38,0**									30,19			
Schietoren	SchietorenW [9]	25,5	34,60	31,39		35,64	**31,0**	43,48	40,23	35,20	44,43	**39,0**						32,17			32,84			
Schietoren	SchietorenW [9]	28,5	34,00	30,76		35,04	**30,0**	44,37	41,11	36,08	45,31	**40,0**						33,57	30,25		34,20			
Schietoren	SchietorenW [9]	31,5	34,52	31,28		35,56	**31,0**	44,19	40,94	35,90	45,14	**40,0**				30,20		34,95	31,63		35,57	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [9]	34,5	36,14	32,93		37,18	**32,0**	44,45	41,21	36,15	45,39	**40,0**				30,45		32,89			33,18			
Schietoren	SchietorenW [9]	37,5	39,60	36,43	31,51	40,64	**36,0**	44,40	41,15	36,10	45,34	**40,0**				30,65								
Schietoren	SchietorenW [9]	40,5	41,84	38,68	33,69	42,86	**38,0**	44,82	41,57	36,51	45,76	**41,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	43,5	42,42	39,26	34,27	43,44	**38,0**	45,16	41,91	36,86	46,10	**41,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	1,5						46,40	43,14	38,13	47,35	**42,0**						45,32	41,92	35,8	45,78	**41,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [10]	4,5						46,99	43,75	38,72	47,95	**43,0**						45,51	42,13	36,1	46,01	**41,0**	**60,0**	**55,0**
Westtoren	Delftpl [10]	7,5						47,30	44,06	39,03	48,26	**43,0**						45,41	42,03	36,0	45,91	**41,0**	**59,0**	**54,0**
Westtoren	Delftpl [10]	10,5						48,01	44,77	39,73	48,96	**44,0**						45,56	42,19	36,2	46,08	**41,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	Delftpl [10]	13,5						48,67	45,43	40,40	49,63	**45,0**						45,87	42,50	36,5	46,40	**41,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	Delftpl [10]	16,5						49,35	46,11	41,08	50,31	**45,0**						46,24	42,88	36,9	46,78	**42,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	Delftpl [11]	1,5						46,39	43,13	38,13	47,35	**42,0**						45,00	41,55	35,2	45,35	**40,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [11]	4,5						47,09	43,84	38,82	48,04	**43,0**						45,54	42,11	35,8	45,94	**41,0**	**60,0**	**55,0**
Westtoren	Delftpl [11]	7,5						47,41	44,16	39,14	48,36	**43,0**						45,40	41,97	35,7	45,80	**41,0**	**59,0**	**54,0**
Westtoren	Delftpl [11]	10,5						48,20	44,95	39,93	49,15	**44,0**						45,51	42,09	35,9	45,93	**41,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	Delftpl [11]	13,5						48,89	45,65	40,62	49,85	**45,0**						45,80	42,38	36,2	46,23	**41,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	Delftpl [11]	16,5						49,58	46,33	41,31	50,53	**46,0**						46,19	42,78	36,6	46,63	**42,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	Delftpl [12]	1,5						46,89	43,63	38,63	47,85	**43,0**						44,79	41,36	35,1	45,18	**40,0**	**59,0**	**54,0**
Westtoren	Delftpl [12]	4,5						47,53	44,28	39,26	48,48	**43,0**						45,51	42,11	36,0	45,96	**41,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	Delftpl [12]	7,5						48,03	44,78	39,75	48,98	**44,0**						45,45	42,06	36,0	45,92	**41,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	Delftpl [12]	10,5						48,75	45,50	40,47	49,70	**45,0**						45,73	42,34	36,3	46,21	**41,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	Delftpl [12]	13,5						49,45	46,20	41,17	50,40	**45,0**						46,15	42,77	36,7	46,65	**42,0**	**56,0**	**51,0**
Westtoren	Delftpl [12]	16,5						50,17	46,93	41,90	51,13	**46,0**						46,61	43,22	37,2	47,11	**42,0**	**55,0**	**50,0**
Westtoren	Delftpl [13]	1,5						46,12	42,86	37,86	47,08	**42,0**						44,48	41,01	34,5	44,79	**40,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	4,5						47,08	43,83	38,80	48,03	**43,0**						45,42	41,98	35,6	45,79	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	7,5						47,87	44,62	39,59	48,82	**44,0**						45,42	41,98	35,7	45,80	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	10,5						48,78	45,53	40,50	49,73	**45,0**						45,79	42,35	36,1	46,18	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	13,5						49,61	46,37	41,34	50,57	**46,0**						46,27	42,84	36,6	46,67	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	16,5				30,03		50,34	47,09	42,06	51,29	**46,0**						46,75	43,32	37,1	47,15	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	1,5						46,76	43,50	38,51	47,72	**43,0**						44,31	40,83	34,3	44,61	**40,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	4,5						47,51	44,26	39,24	48,46	**43,0**						45,52	42,07	35,7	45,88	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	7,5						48,34	45,09	40,07	49,29	**44,0**						45,56	42,12	35,8	45,95	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	10,5						49,23	45,99	40,96	50,19	**45,0**						45,95	42,51	36,3	46,35	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	13,5						50,01	46,76	41,74	50,96	**46,0**						46,44	43,02	36,8	46,86	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	16,5						50,67	47,43	42,40	51,63	**47,0**						46,95	43,53	37,3	47,37	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	1,5	31,12			32,16		46,17	42,92	37,90	47,12	**42,0**						45,35	41,86	35,3	45,64	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	4,5	30,60			31,63		47,10	43,86	38,81	48,05	**43,0**						46,17	42,72	36,3	46,52	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	7,5	30,45			31,49		47,92	44,69	39,64	48,87	**44,0**						46,15	42,70	36,4	46,53	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	10,5	30,64			31,67		48,82	45,58	40,53	49,77	**45,0**						46,46	43,02	36,8	46,86	**42,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [15]	13,5	30,66			31,70		49,63	46,39	41,34	50,58	**46,0**						46,92	43,49	37,2	47,33	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	16,5	30,89			31,93		50,26	47,02	41,97	51,21	**46,0**						47,43	44,00	37,8	47,84	**43,0**		
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	49,11	45,97	40,94	50,13	**45,0**	33,72	30,44		34,64	**30,0**						34,11	30,50		34,15		**62,0**	**57,0**
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	48,49	45,34	40,32	49,50	**45,0**	34,50	31,23		35,43	**30,0**						33,75	30,15		33,80		**62,0**	**57,0**
Westtoren	Delftpl [7]	7,5	48,74	45,59	40,57	49,75	**45,0**	34,22	30,94		35,15	**30,0**						33,36			33,42		**62,0**	**57,0**
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	49,38	46,23	41,21	50,39	**45,0**	34,47	31,20		35,41	**30,0**						33,34			33,41		**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	50,00	46,85	41,84	51,02	**46,0**	34,83	31,55		35,77	**31,0**						33,81	30,21		33,89		**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	50,48	47,34	42,32	51,50	**47,0**	35,32	32,04		36,26	**31,0**						34,48	30,89		34,60	**30,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [8]	1,5	48,08	44,94	39,91	49,10	**44,0**	37,46	34,20		38,40	**33,0**						39,34	36,00	30,1	39,90	**35,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	47,55	44,40	39,38	48,56	**44,0**	38,93	35,69	30,63	39,87	**35,0**						39,38	36,04	30,1	39,95	**35,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [8]	7,5	47,83	44,68	39,66	48,84	**44,0**	39,03	35,78	30,73	39,97	**35,0**						39,12	35,78		39,68	**35,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	48,42	45,28	40,26	49,44	**44,0**	39,63	36,38	31,33	40,57	**36,0**						39,13	35,80		39,71	**35,0**	**60,0**	**55,0**
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	49,04	45,89	40,87	50,05	**45,0**	40,34	37,10	32,06	41,29	**36,0**						39,34	36,01	30,2	39,94	**35,0**	**60,0**	**55,0**
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	49,50	46,36	41,34	50,52	**46,0**	40,82	37,57	32,53	41,77	**37,0**						39,64	36,32	30,5	40,25	**35,0**	**60,0**	**55,0**
Westtoren	Delftpl [9]	1,5	47,36	44,23	39,20	48,38	**43,0**	39,49	36,22	31,23	40,44	**35,0**						35,40	31,91		35,68	**31,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	46,77	43,63	38,61	47,79	**43,0**	39,95	36,69	31,68	40,90	**36,0**						35,72	32,30		36,14	**31,0**	**61,0**	**56,0**
Westtoren	Delftpl [9]	7,5	46,94	43,80	38,78	47,96	**43,0**	39,93	36,67	31,67	40,89	**36,0**						35,44	32,03		35,88	**31,0**	**59,0**	**54,0**
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	47,51	44,37	39,36	48,53	**44,0**	40,45	37,19	32,18	41,40	**36,0**						35,44	32,04		35,91	**31,0**	**59,0**	**54,0**
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	48,12	44,97	39,96	49,14	**44,0**	41,39	38,14	33,12	42,34	**37,0**						35,76	32,36		36,23	**31,0**	**59,0**	**54,0**
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	48,76	45,62	40,60	49,78	**45,0**	42,05	38,80	33,78	43,00	**38,0**						36,09	32,69		36,56	**32,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [1]	1,5	31,47			32,51		46,54	43,28	38,25	47,48	**42,0**				30,00		46,08	42,63	36,3	46,43	**41,0**		
Westtoren	westtoren [1]	4,5	30,91			31,95		48,04	44,81	39,74	48,99	**44,0**						46,55	43,12	36,9	46,96	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	7,5	30,82			31,86		48,80	45,57	40,50	49,75	**45,0**						46,56	43,14	37,0	47,00	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	10,5	31,06			32,10		49,02	45,79	40,73	49,97	**45,0**						46,32	42,92	36,8	46,78	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	13,5	31,25			32,29		49,74	46,50	41,45	50,69	**46,0**						46,84	43,44	37,3	47,31	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	16,5	31,45			32,49		50,36	47,13	42,07	51,31	**46,0**				30,32		47,31	43,91	37,8	47,78	**43,0**		
Westtoren	westtoren [1]	19,5	31,51			32,56		50,56	47,32	42,27	51,51	**47,0**				30,79		47,66	44,27	38,2	48,13	**43,0**		
Westtoren	westtoren [1]	22,5	31,80			32,85		50,66	47,43	42,37	51,61	**47,0**	30,41			31,32		47,95	44,55	38,4	48,41	**43,0**		
Westtoren	westtoren [1]	25,5	32,25			33,30		50,71	47,47	42,42	51,66	**47,0**	31,10			32,01		48,23	44,81	38,7	48,67	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	28,5	33,23	30,06		34,29		50,70	47,46	42,41	51,65	**47,0**	32,34			33,26		48,41	45,00	38,8	48,84	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	31,5	36,37	33,19		37,42	**32,0**	50,78	47,54	42,48	51,72	**47,0**	36,47	33,23		37,40	**32,0**	48,44	45,02	38,8	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	34,5	41,21	38,10	33,10	42,26	**37,0**	50,61	47,37	42,32	51,56	**47,0**	38,30	35,05		39,22	**34,0**	48,60	45,18	38,9	49,01	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	37,5	43,21	40,15	35,08	44,26	**39,0**	50,74	47,50	42,43	51,68	**47,0**	39,26	35,95	30,86	40,15	**35,0**	48,70	45,27	39,0	49,11	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	40,5	44,01	40,95	35,89	45,06	**40,0**	50,91	47,67	42,60	51,85	**47,0**	41,85	38,47	33,35	42,69	**38,0**	48,85	45,43	39,2	49,27	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	43,5	44,35	41,28	36,24	45,41	**40,0**	51,10	47,86	42,78	52,04	**47,0**	43,19	39,83	34,65	44,02	**39,0**	48,73	45,31	39,1	49,15	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	46,5	44,41	41,34	36,30	45,47	**40,0**	51,38	48,14	43,02	52,30	**47,0**	44,27	40,94	35,79	45,13	**40,0**	48,65	45,21	38,9	49,04	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	49,5	44,41	41,34	36,31	45,47	**40,0**	51,62	48,38	43,23	52,53	**48,0**	44,94	41,63	36,49	45,81	**41,0**	48,54	45,11	38,8	48,93	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	52,5	44,41	41,34	36,30	45,47	**40,0**	51,80	48,56	43,37	52,69	**48,0**	45,45	42,12	36,99	46,31	**41,0**	48,47	45,03	38,7	48,85	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	55,5	44,41	41,34	36,31	45,47	**40,0**	51,98	48,74	43,51	52,86	**48,0**	45,82	42,51	37,37	46,69	**42,0**	48,42	44,97	38,6	48,79	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	58,5	44,43	41,35	36,32	45,48	**40,0**	52,09	48,85	43,60	52,96	**48,0**	46,62	43,32	38,14	47,48	**42,0**	48,43	44,99	38,6	48,80	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	61,5	44,48	41,41	36,38	45,54	**41,0**	52,19	48,94	43,67	53,05	**48,0**	47,12	43,82	38,63	47,98	**43,0**	48,50	45,05	38,7	48,85	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	64,5	44,54	41,47	36,44	45,60	**41,0**	52,28	49,03	43,73	53,13	**48,0**	47,70	44,41	39,24	48,57	**44,0**	48,51	45,06	38,7	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	67,5	44,80	41,73	36,70	45,86	**41,0**	52,47	49,22	43,91	53,31	**48,0**	48,35	45,11	39,92	49,24	**44,0**	48,16	44,71	38,4	48,52	**44,0**		
Westtoren	westtoren [10]	22,5						48,27	45,03	39,99	49,22	**44,0**						46,62	43,24	37,2	47,13	**42,0**		
Westtoren	westtoren [10]	25,5						49,59	46,35	41,31	50,54	**46,0**						47,02	43,64	37,6	47,52	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	28,5						49,96	46,72	41,69	50,92	**46,0**						47,31	43,92	37,8	47,79	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	31,5						50,18	46,94	41,90	51,13	**46,0**						47,48	44,08	38,0	47,95	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	34,5						50,25	47,01	41,98	51,21	**46,0**						47,70	44,29	38,1	48,15	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	37,5						50,45	47,21	42,18	51,41	**46,0**						47,94	44,52	38,3	48,36	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	40,5						50,54	47,30	42,26	51,49	**46,0**						48,09	44,66	38,4	48,49	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	43,5						50,66	47,42	42,38	51,61	**47,0**						47,47	44,06	37,9	47,93	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	46,5						50,80	47,56	42,52	51,75	**47,0**						47,21	43,81	37,7	47,68	**43,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [10]	49,5						50,88	47,65	42,60	51,83	**47,0**						47,31	43,90	37,7	47,75	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	52,5						50,97	47,73	42,69	51,92	**47,0**						47,31	43,90	37,7	47,75	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	55,5						51,06	47,82	42,78	52,01	**47,0**						47,43	44,01	37,8	47,86	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	58,5						51,15	47,91	42,87	52,10	**47,0**						47,40	43,99	37,8	47,84	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	61,5						51,09	47,85	42,81	52,04	**47,0**						46,89	43,47	37,3	47,32	**42,0**		
Westtoren	westtoren [10]	64,5						50,46	47,22	42,17	51,41	**46,0**						46,73	43,32	37,2	47,18	**42,0**		
Westtoren	westtoren [10]	67,5						50,56	47,32	42,27	51,51	**47,0**						46,58	43,18	37,0	47,03	**42,0**		
Westtoren	westtoren [11]	22,5						49,00	45,77	40,72	49,95	**45,0**						47,35	43,94	37,8	47,79	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	25,5						49,93	46,70	41,66	50,89	**46,0**						47,88	44,46	38,3	48,31	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	28,5						50,11	46,87	41,84	51,07	**46,0**						48,13	44,71	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	31,5						50,26	47,02	41,99	51,22	**46,0**						48,12	44,70	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	34,5						50,42	47,18	42,15	51,38	**46,0**						48,08	44,66	38,5	48,50	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	37,5						50,65	47,41	42,38	51,61	**47,0**						48,27	44,85	38,6	48,69	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	40,5						50,74	47,50	42,47	51,70	**47,0**						48,49	45,05	38,8	48,88	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	43,5						50,88	47,64	42,60	51,83	**47,0**						48,04	44,61	38,4	48,45	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	46,5						50,99	47,75	42,71	51,94	**47,0**						48,17	44,74	38,5	48,57	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	49,5						51,07	47,83	42,79	52,02	**47,0**						47,98	44,55	38,3	48,38	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	52,5						51,18	47,94	42,90	52,13	**47,0**						48,12	44,69	38,4	48,52	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	55,5						51,29	48,05	43,01	52,24	**47,0**						48,17	44,74	38,5	48,57	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	58,5						51,36	48,12	43,08	52,31	**47,0**						48,27	44,83	38,5	48,65	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	61,5						51,38	48,14	43,10	52,33	**47,0**						47,82	44,39	38,1	48,22	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	64,5						50,99	47,75	42,71	51,94	**47,0**						47,34	43,88	37,5	47,69	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	67,5						50,67	47,43	42,39	51,62	**47,0**						47,15	43,69	37,3	47,49	**42,0**		
Westtoren	westtoren [12]	22,5						49,69	46,46	41,41	50,64	**46,0**						48,07	44,64	38,4	48,47	**43,0**		
Westtoren	westtoren [12]	25,5						50,40	47,16	42,12	51,35	**46,0**						48,48	45,04	38,8	48,87	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	28,5						50,61	47,37	42,34	51,57	**47,0**						48,68	45,24	39,0	49,07	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	31,5						50,70	47,46	42,42	51,65	**47,0**						49,63	46,16	39,7	49,95	**45,0**		
Westtoren	westtoren [12]	34,5						50,90	47,66	42,62	51,85	**47,0**						48,26	44,84	38,6	48,68	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	37,5						51,08	47,84	42,80	52,03	**47,0**						48,36	44,93	38,7	48,77	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	40,5						51,21	47,98	42,93	52,16	**47,0**						48,32	44,89	38,6	48,73	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	43,5						51,35	48,11	43,07	52,30	**47,0**						48,38	44,94	38,7	48,77	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	46,5						51,48	48,24	43,19	52,43	**47,0**						48,45	45,00	38,7	48,81	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	49,5						51,59	48,36	43,31	52,54	**48,0**						48,50	45,05	38,7	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	52,5						51,70	48,46	43,42	52,65	**48,0**						48,28	44,83	38,5	48,64	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	55,5						51,78	48,54	43,50	52,73	**48,0**						48,44	44,98	38,6	48,78	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	58,5						51,81	48,57	43,52	52,76	**48,0**						48,50	45,05	38,7	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	61,5						51,85	48,61	43,57	52,80	**48,0**						48,35	44,91	38,6	48,73	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	64,5						51,94	48,70	43,66	52,89	**48,0**						47,87	44,44	38,1	48,26	**43,0**		
Westtoren	westtoren [12]	67,5						51,58	48,34	43,30	52,53	**48,0**						47,37	43,89	37,4	47,67	**43,0**		
Westtoren	westtoren [13]	22,5						50,74	47,50	42,46	51,69	**47,0**						48,51	45,13	39,1	49,00	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	25,5						50,95	47,71	42,67	51,90	**47,0**						48,72	45,33	39,3	49,21	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	28,5						51,08	47,84	42,80	52,03	**47,0**						48,66	45,28	39,3	49,17	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	31,5						51,17	47,93	42,89	52,12	**47,0**						48,83	45,44	39,4	49,32	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	34,5						51,40	48,16	43,12	52,35	**47,0**						48,99	45,60	39,5	49,46	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	37,5						51,51	48,27	43,22	52,46	**47,0**						48,94	45,52	39,3	49,37	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	40,5						51,65	48,41	43,36	52,60	**48,0**						49,03	45,61	39,4	49,46	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	43,5						51,78	48,54	43,49	52,73	**48,0**						49,06	45,64	39,4	49,48	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	46,5						51,90	48,67	43,62	52,85	**48,0**						49,07	45,64	39,4	49,48	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	49,5						52,03	48,79	43,74	52,98	**48,0**						48,99	45,56	39,3	49,39	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	52,5						52,14	48,90	43,86	53,09	**48,0**						48,59	45,17	38,9	49,01	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	55,5						52,24	49,00	43,95	53,19	**48,0**						48,76	45,33	39,1	49,16	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	58,5						52,25	49,01	43,96	53,20	**48,0**						48,69	45,26	39,0	49,10	**44,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [13]	61,5						52,31	49,08	44,02	53,26	**48,0**						48,59	45,15	38,9	48,97	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	64,5						52,38	49,14	44,09	53,33	**48,0**						48,07	44,64	38,4	48,48	**43,0**		
Westtoren	westtoren [13]	67,5						52,43	49,19	44,14	53,38	**48,0**						47,96	44,52	38,2	48,34	**43,0**		
Westtoren	westtoren [14]	1,5						47,76	44,51	39,50	48,72	**44,0**						47,49	44,08	37,9	47,92	**43,0**		
Westtoren	westtoren [14]	4,5						49,00	45,76	40,72	49,95	**45,0**						48,38	45,01	39,0	48,89	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	7,5						49,96	46,72	41,67	50,91	**46,0**						48,42	45,06	39,1	48,96	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	10,5						50,87	47,64	42,59	51,82	**47,0**						48,87	45,51	39,6	49,42	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	13,5						51,71	48,48	43,43	52,66	**48,0**						49,36	46,01	40,1	49,91	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	16,5						52,36	49,12	44,08	53,31	**48,0**						49,82	46,47	40,6	50,38	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	19,5						50,50	47,26	42,23	51,46	**46,0**						48,31	44,95	39,0	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	22,5						50,88	47,64	42,60	51,83	**47,0**						48,55	45,19	39,2	49,08	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	25,5						51,06	47,82	42,79	52,02	**47,0**						48,78	45,41	39,4	49,30	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	28,5						51,14	47,90	42,86	52,09	**47,0**						48,94	45,56	39,5	49,45	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	31,5						51,27	48,04	43,00	52,23	**47,0**						48,99	45,60	39,5	49,47	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	34,5						51,51	48,27	43,23	52,46	**47,0**						49,11	45,72	39,7	49,60	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	37,5						51,59	48,36	43,31	52,54	**48,0**						49,22	45,82	39,7	49,70	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	40,5						51,78	48,54	43,49	52,73	**48,0**						49,20	45,81	39,7	49,68	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	43,5						51,91	48,67	43,62	52,86	**48,0**						49,10	45,71	39,6	49,57	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	46,5						52,04	48,81	43,76	52,99	**48,0**						49,02	45,62	39,5	49,49	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	49,5						52,19	48,95	43,90	53,14	**48,0**						48,84	45,45	39,4	49,32	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	52,5						52,32	49,08	44,04	53,27	**48,0**						48,80	45,40	39,3	49,27	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	55,5						52,39	49,16	44,11	53,34	**48,0**						48,79	45,39	39,3	49,26	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	58,5						52,47	49,23	44,19	53,42	**48,0**						48,74	45,33	39,2	49,19	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	61,5						52,57	49,33	44,28	53,52	**49,0**						48,74	45,33	39,2	49,18	**44,0**	**54,0**	**49,0**
Westtoren	westtoren [14]	64,5						52,48	49,24	44,19	53,43	**48,0**						48,59	45,18	39,0	49,04	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	67,5						52,59	49,35	44,30	53,54	**49,0**						48,43	45,02	38,9	48,88	**44,0**	**54,0**	**49,0**
Westtoren	westtoren [2]	1,5	31,81			32,85		45,02	41,75	36,73	45,96	**41,0**				30,19		46,30	42,84	36,4	46,63	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	4,5	31,18			32,23		47,13	43,89	38,81	48,07	**43,0**						46,78	43,37	37,2	47,22	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	7,5	31,13			32,17		47,99	44,75	39,68	48,93	**44,0**						46,78	43,38	37,3	47,25	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	10,5	31,21			32,26		47,63	44,39	39,33	48,57	**44,0**						46,03	42,63	36,5	46,50	**41,0**		
Westtoren	westtoren [2]	13,5	31,44			32,49		48,50	45,26	40,20	49,44	**44,0**				30,09		46,63	43,23	37,1	47,10	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	16,5	31,49			32,54		49,14	45,90	40,84	50,08	**45,0**				30,58		47,13	43,74	37,6	47,60	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	19,5	31,60			32,66		49,43	46,19	41,14	50,38	**45,0**	30,12			31,02		47,51	44,11	38,0	47,98	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	22,5	31,96			33,01		49,50	46,26	41,21	50,45	**45,0**	30,69			31,60		47,78	44,38	38,2	48,24	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	25,5	32,50			33,56		49,58	46,33	41,29	50,53	**46,0**	31,50			32,41		48,00	44,59	38,4	48,44	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	28,5	33,57	30,42		34,64	**30,0**	49,53	46,28	41,23	50,47	**45,0**	33,27	30,02		34,20		48,15	44,74	38,6	48,59	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	31,5	36,72	33,60		37,79	**33,0**	49,25	46,00	40,95	50,19	**45,0**	38,23	35,22		39,19	**34,0**	48,18	44,76	38,6	48,62	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	34,5	41,99	38,92	33,89	43,05	**38,0**	49,40	46,15	41,09	50,34	**45,0**	39,97	36,91	31,59	40,92	**36,0**	48,22	44,80	38,6	48,65	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	37,5	44,05	41,01	35,94	45,11	**40,0**	49,62	46,37	41,30	50,55	**46,0**	41,43	38,30	33,06	42,37	**37,0**	48,40	44,98	38,8	48,82	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	40,5	44,71	41,67	36,62	45,78	**41,0**	49,96	46,72	41,63	50,89	**46,0**	42,42	39,23	33,95	43,31	**38,0**	48,39	44,98	38,8	48,83	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	43,5	44,79	41,75	36,70	45,86	**41,0**	50,48	47,23	42,09	51,39	**46,0**	43,06	39,84	34,54	43,92	**39,0**	48,52	45,10	38,9	48,94	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	46,5	44,80	41,75	36,71	45,87	**41,0**	50,94	47,70	42,48	51,82	**47,0**	43,36	40,13	34,85	44,22	**39,0**	48,51	45,09	38,9	48,93	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	49,5	44,79	41,74	36,70	45,86	**41,0**	51,30	48,06	42,80	52,17	**47,0**	43,92	40,66	35,40	44,77	**40,0**	48,33	44,90	38,7	48,74	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	52,5	44,78	41,73	36,70	45,85	**41,0**	51,67	48,43	43,13	52,52	**48,0**	44,40	41,13	35,87	45,25	**40,0**	48,15	44,72	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	55,5	44,78	41,73	36,70	45,85	**41,0**	51,96	48,72	43,39	52,80	**48,0**	44,87	41,62	36,35	45,73	**41,0**	48,13	44,71	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	58,5	44,79	41,74	36,71	45,86	**41,0**	52,11	48,87	43,52	52,94	**48,0**	45,66	42,40	37,14	46,51	**42,0**	48,22	44,79	38,5	48,63	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	61,5	44,83	41,77	36,74	45,90	**41,0**	52,23	48,99	43,63	53,06	**48,0**	46,88	43,60	38,31	47,71	**43,0**	48,10	44,67	38,4	48,50	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	64,5	44,98	41,93	36,90	46,05	**41,0**	52,35	49,11	43,74	53,17	**48,0**	48,27	45,00	39,61	49,07	**44,0**	48,06	44,62	38,3	48,45	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	67,5	45,36	42,32	37,27	46,43	**41,0**	52,50	49,26	43,88	53,32	**48,0**	48,68	45,42	40,04	49,49	**44,0**	47,94	44,50	38,2	48,32	**43,0**		
Westtoren	westtoren [3]	1,5	35,16	31,92		36,19	**31,0**	39,71	36,44	31,37	40,63	**36,0**	30,19			31,08		42,71	39,33	33,2	43,19	**38,0**		
Westtoren	westtoren [3]	4,5	34,56	31,32		35,59	**31,0**	42,42	39,19	34,08	43,35	**38,0**				30,55		43,07	39,73	33,8	43,64	**39,0**		
Westtoren	westtoren [3]	7,5	34,59	31,34		35,62	**31,0**	43,40	40,17	35,07	44,33	**39,0**				30,32		43,12	39,79	33,9	43,72	**39,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [3]	10,5	34,44	31,19		35,48	**30,0**	40,36	37,13	31,99	41,28	**36,0**				30,54		34,98	31,39		35,02	**30,0**		
Westtoren	westtoren [3]	13,5	34,78	31,53		35,81	**31,0**	41,97	38,74	33,60	42,89	**38,0**	30,00			30,89		36,49	32,88		36,52	**32,0**		
Westtoren	westtoren [3]	16,5	34,98	31,72		36,01	**31,0**	42,57	39,33	34,22	43,49	**38,0**	30,33			31,21		36,97	33,36		37,00	**32,0**		
Westtoren	westtoren [3]	19,5	35,28	32,00		36,32	**31,0**	42,99	39,74	34,63	43,91	**39,0**	30,56			31,44		37,37	33,75		37,40	**32,0**		
Westtoren	westtoren [3]	22,5	36,00	32,69		37,04	**32,0**	43,23	39,98	34,87	44,15	**39,0**	31,05			31,93		37,76	34,14		37,78	**33,0**		
Westtoren	westtoren [3]	25,5	37,13	33,80		38,17	**33,0**	43,25	40,00	34,89	44,17	**39,0**	31,89			32,78		37,92	34,30		37,94	**33,0**		
Westtoren	westtoren [3]	28,5	39,33	35,98	31,31	40,37	**35,0**	43,28	40,03	34,92	44,20	**39,0**	33,94	30,66		34,85	**30,0**	37,93	34,31		37,96	**33,0**		
Westtoren	westtoren [3]	31,5	45,21	41,88	37,16	46,24	**41,0**	33,77	30,36		34,56	**30,0**	38,54	35,40	30,05	39,43	**34,0**							
Westtoren	westtoren [3]	34,5	49,39	46,16	41,29	50,42	**45,0**	34,49	31,08		35,26	**30,0**	40,63	37,47	32,17	41,53	**37,0**							
Westtoren	westtoren [3]	37,5	50,65	47,43	42,55	51,68	**47,0**	36,80	33,43		37,59	**33,0**	42,22	38,99	33,71	43,08	**38,0**							
Westtoren	westtoren [3]	40,5	50,92	47,69	42,83	51,95	**47,0**	39,12	35,78	30,47	39,91	**35,0**	43,21	39,96	34,67	44,06	**39,0**							
Westtoren	westtoren [3]	43,5	51,01	47,75	42,91	52,03	**47,0**	41,84	38,53	32,81	42,49	**37,0**	43,46	40,20	34,92	44,31	**39,0**	30,37			30,56			
Westtoren	westtoren [3]	46,5	51,05	47,79	42,96	52,08	**47,0**	43,62	40,32	34,44	44,22	**39,0**	43,66	40,38	35,12	44,50	**39,0**	31,23			31,44			
Westtoren	westtoren [3]	49,5	51,10	47,84	43,01	52,13	**47,0**	44,68	41,39	35,47	45,28	**40,0**	44,13	40,82	35,58	44,96	**40,0**							
Westtoren	westtoren [3]	52,5	51,14	47,87	43,05	52,16	**47,0**	45,68	42,39	36,43	46,26	**41,0**	44,43	41,13	35,88	45,26	**40,0**							
Westtoren	westtoren [3]	55,5	51,22	47,95	43,13	52,24	**47,0**	46,34	43,03	37,10	46,92	**42,0**	44,89	41,60	36,35	45,73	**41,0**							
Westtoren	westtoren [3]	58,5	51,27	48,01	43,18	52,30	**47,0**	46,83	43,52	37,53	47,39	**42,0**	45,86	42,57	37,27	46,68	**42,0**							
Westtoren	westtoren [3]	61,5	51,33	48,07	43,24	52,36	**47,0**	47,11	43,79	37,79	47,66	**43,0**	47,27	44,01	38,68	48,10	**43,0**							
Westtoren	westtoren [3]	64,5	51,42	48,16	43,33	52,45	**47,0**	47,28	43,95	37,94	47,82	**43,0**	48,43	45,19	39,80	49,25	**44,0**							
Westtoren	westtoren [3]	67,5	51,55	48,29	43,45	52,57	**48,0**	47,49	44,16	38,12	48,02	**43,0**	48,99	45,75	40,39	49,82	**45,0**							
Westtoren	westtoren [4]	1,5	35,00	31,76		36,03	**31,0**	35,30	32,01		36,19	**31,0**	30,56			31,45		37,18	33,94		37,96	**33,0**		
Westtoren	westtoren [4]	4,5	34,43	31,19		35,46	**30,0**	36,15	32,88		37,05	**32,0**	30,03			30,92		37,89	34,71		38,77	**34,0**		
Westtoren	westtoren [4]	7,5	34,37	31,13		35,40	**30,0**	37,40	34,14		38,32	**33,0**				30,67		38,23	35,05		39,12	**34,0**		
Westtoren	westtoren [4]	10,5	34,44	31,20		35,48	**30,0**	40,86	37,63	32,50	41,78	**37,0**				30,84		38,32	34,91		38,75	**34,0**		
Westtoren	westtoren [4]	13,5	34,74	31,50		35,78	**31,0**	42,50	39,27	34,14	43,42	**38,0**	30,30			31,19		39,88	36,48	30,3	40,32	**35,0**		
Westtoren	westtoren [4]	16,5	34,98	31,74		36,02	**31,0**	43,13	39,88	34,78	44,05	**39,0**	30,65			31,54		40,48	37,07	30,9	40,94	**36,0**		
Westtoren	westtoren [4]	19,5	35,28	32,02		36,32	**31,0**	43,55	40,31	35,21	44,48	**39,0**	31,04			31,93		40,88	37,47	31,4	41,34	**36,0**		
Westtoren	westtoren [4]	22,5	36,07	32,78		37,11	**32,0**	43,85	40,60	35,50	44,77	**40,0**	31,59			32,48		41,24	37,84	31,7	41,70	**37,0**		
Westtoren	westtoren [4]	25,5	37,28	33,98		38,33	**33,0**	43,87	40,62	35,52	44,79	**40,0**	32,33			33,23		41,43	38,02	31,9	41,88	**37,0**		
Westtoren	westtoren [4]	28,5	39,65	36,35	31,65	40,70	**36,0**	43,92	40,67	35,57	44,84	**40,0**	33,58	30,21		34,49		41,48	38,06	31,9	41,92	**37,0**		
Westtoren	westtoren [4]	31,5	46,15	42,88	38,10	47,19	**42,0**	33,86	30,47		34,67	**30,0**	35,13	31,81		36,07	**31,0**							
Westtoren	westtoren [4]	34,5	50,03	46,82	41,94	51,07	**46,0**	34,48	31,07		35,27	**30,0**	39,92	36,64	31,63	40,86	**36,0**							
Westtoren	westtoren [4]	37,5	51,18	47,97	43,09	52,22	**47,0**	36,57	33,20		37,37	**32,0**	43,27	40,00	34,94	44,20	**39,0**							
Westtoren	westtoren [4]	40,5	51,40	48,19	43,31	52,44	**47,0**	39,17	35,84	30,38	39,91	**35,0**	44,03	40,76	35,67	44,94	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	43,5	51,45	48,23	43,37	52,49	**47,0**	41,29	37,93	32,31	41,95	**37,0**	44,31	41,03	35,95	45,22	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	46,5	51,49	48,26	43,40	52,52	**48,0**	42,50	39,17	33,35	43,11	**38,0**	44,47	41,17	36,11	45,38	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	49,5	51,52	48,29	43,44	52,56	**48,0**	44,08	40,77	34,88	44,67	**40,0**	44,82	41,51	36,44	45,72	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	52,5	51,55	48,32	43,47	52,59	**48,0**	44,69	41,39	35,49	45,29	**40,0**	45,05	41,74	36,65	45,94	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	55,5	51,62	48,39	43,53	52,65	**48,0**	45,68	42,39	36,51	46,29	**41,0**	45,45	42,16	37,06	46,35	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	58,5	51,67	48,44	43,59	52,71	**48,0**	46,14	42,85	36,93	46,74	**42,0**	46,24	42,96	37,79	47,12	**42,0**							
Westtoren	westtoren [4]	61,5	51,71	48,49	43,63	52,75	**48,0**	46,44	43,15	37,20	47,02	**42,0**	47,33	44,07	38,84	48,20	**43,0**							
Westtoren	westtoren [4]	64,5	51,76	48,53	43,67	52,79	**48,0**	46,71	43,43	37,45	47,29	**42,0**	48,45	45,22	39,88	49,29	**44,0**							
Westtoren	westtoren [4]	67,5	51,83	48,61	43,74	52,86	**48,0**	46,75	43,46	37,44	47,31	**42,0**	49,02	45,81	40,47	49,87	**45,0**							
Westtoren	westtoren [5]	1,5	35,43	32,22		36,46	**31,0**	33,80	30,52		34,68	**30,0**	30,98			31,88								
Westtoren	westtoren [5]	4,5	34,83	31,61		35,86	**31,0**	33,39	30,09		34,27		30,41			31,32								
Westtoren	westtoren [5]	7,5	34,80	31,58		35,83	**31,0**	34,19	30,89		35,08	**30,0**	30,17			31,07								
Westtoren	westtoren [5]	10,5	34,73	31,51		35,77	**31,0**	40,44	37,21	32,08	41,36	**36,0**				30,09		37,82	34,40		38,22	**33,0**		
Westtoren	westtoren [5]	13,5	35,05	31,83		36,09	**31,0**	42,18	38,96	33,83	43,11	**38,0**				30,39		39,57	36,15		39,98	**35,0**		
Westtoren	westtoren [5]	16,5	35,26	32,04		36,30	**31,0**	42,80	39,56	34,46	43,73	**39,0**				30,70		40,16	36,74	30,6	40,59	**36,0**		
Westtoren	westtoren [5]	19,5	35,40	32,16		36,44	**31,0**	43,22	39,98	34,88	44,15	**39,0**	30,15			31,02		40,54	37,13	31,0	40,98	**36,0**		
Westtoren	westtoren [5]	22,5	35,91	32,66		36,95	**32,0**	43,59	40,34	35,24	44,51	**40,0**	30,75			31,59		40,92	37,51	31,3	41,36	**36,0**		
Westtoren	westtoren [5]	25,5	37,39	34,10		38,43	**33,0**	43,65	40,40	35,30	44,57	**40,0**	31,86			32,66		41,15	37,73	31,5	41,57	**37,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [5]	28,5	39,76	36,46	31,73	40,80	**36,0**	43,73	40,48	35,38	44,65	**40,0**	33,55	30,13		34,21		41,23	37,80	31,6	41,64	**37,0**		
Westtoren	westtoren [5]	31,5	46,38	43,11	38,29	47,40	**42,0**	34,24	30,86		35,07	**30,0**	39,82	36,33		40,08	**35,0**							
Westtoren	westtoren [5]	34,5	50,03	46,82	41,91	51,05	**46,0**	34,90	31,50		35,70	**31,0**	42,36	38,93	32,56	42,73	**38,0**							
Westtoren	westtoren [5]	37,5	51,17	47,97	43,04	52,19	**47,0**	36,60	33,24		37,39	**32,0**	43,40	39,95	33,83	43,84	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	40,5	51,37	48,16	43,25	52,39	**47,0**	39,20	35,90	30,25	39,89	**35,0**	43,53	40,10	34,00	43,99	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	43,5	51,42	48,20	43,30	52,44	**47,0**	41,03	37,74	31,93	41,66	**37,0**	43,62	40,19	34,12	44,09	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	46,5	51,47	48,25	43,35	52,49	**47,0**	42,26	38,99	33,00	42,84	**38,0**	43,72	40,28	34,25	44,19	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	49,5	51,50	48,28	43,38	52,52	**48,0**	43,40	40,12	34,07	43,96	**39,0**	44,14	40,71	34,77	44,65	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	52,5	51,52	48,30	43,41	52,54	**48,0**	44,46	41,15	35,15	45,02	**40,0**	44,50	41,09	35,23	45,05	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	55,5	51,59	48,37	43,47	52,61	**48,0**	45,15	41,85	35,85	45,71	**41,0**	44,74	41,35	35,55	45,32	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	58,5	51,64	48,42	43,52	52,66	**48,0**	46,18	42,89	36,83	46,73	**42,0**	45,63	42,30	36,65	46,30	**41,0**							
Westtoren	westtoren [5]	61,5	51,67	48,45	43,55	52,69	**48,0**	46,52	43,22	37,15	47,06	**42,0**	46,93	43,69	38,14	47,69	**43,0**							
Westtoren	westtoren [5]	64,5	51,72	48,50	43,60	52,74	**48,0**	46,68	43,38	37,31	47,22	**42,0**	47,60	44,39	38,90	48,40	**43,0**							
Westtoren	westtoren [5]	67,5	51,76	48,54	43,64	52,78	**48,0**	46,88	43,58	37,52	47,42	**42,0**	48,10	44,90	39,45	48,92	**44,0**							
Westtoren	westtoren [6]	28,5	40,49	37,23	32,44	41,53	**37,0**	42,51	39,29	34,17	43,44	**38,0**	32,31			33,27		40,88	37,41	30,9	41,19	**36,0**		
Westtoren	westtoren [6]	31,5	47,92	44,73	39,80	48,95	**44,0**	38,07	34,80		38,98	**34,0**	37,15	34,17		38,18	**33,0**							
Westtoren	westtoren [6]	34,5	50,56	47,38	42,42	51,58	**47,0**	34,74	31,36		35,57	**31,0**	41,06	37,92	32,76	42,02	**37,0**							
Westtoren	westtoren [6]	37,5	51,32	48,14	43,18	52,34	**47,0**	35,98	32,62		36,81	**32,0**	42,87	39,65	34,48	43,78	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	40,5	51,45	48,27	43,32	52,47	**47,0**	37,59	34,27		38,37	**33,0**	43,45	40,21	35,02	44,34	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	43,5	51,49	48,30	43,36	52,51	**48,0**	39,74	36,46	30,69	40,39	**35,0**	43,60	40,35	35,17	44,49	**39,0**						**54,0**	**49,0**
Westtoren	westtoren [6]	46,5	51,51	48,31	43,38	52,53	**48,0**	40,99	37,72	31,79	41,59	**37,0**	43,71	40,46	35,29	44,61	**40,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [6]	49,5	51,52	48,33	43,40	52,55	**48,0**	42,15	38,88	32,83	42,71	**38,0**	44,08	40,81	35,64	44,96	**40,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [6]	52,5	51,55	48,35	43,42	52,57	**48,0**	43,40	40,13	34,08	43,96	**39,0**	44,28	41,01	35,83	45,16	**40,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [6]	55,5	51,62	48,42	43,50	52,64	**48,0**	44,27	41,00	35,00	44,85	**40,0**	44,74	41,49	36,33	45,64	**41,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [6]	58,5	51,66	48,47	43,54	52,69	**48,0**	45,15	41,88	35,84	45,72	**41,0**	45,35	42,11	36,97	46,26	**41,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [6]	61,5	51,71	48,52	43,59	52,74	**48,0**	45,59	42,32	36,29	46,16	**41,0**	46,36	43,13	38,00	47,28	**42,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [6]	64,5	51,77	48,58	43,64	52,79	**48,0**	45,90	42,63	36,59	46,47	**41,0**	46,83	43,62	38,49	47,76	**43,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [6]	67,5	51,81	48,61	43,69	52,83	**48,0**	46,09	42,81	36,77	46,65	**42,0**	47,22	44,01	38,89	48,16	**43,0**						**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [7]	28,5	47,22	44,07	39,07	48,24	**43,0**	39,56	36,32	31,23	40,49	**35,0**	31,15			32,09		38,24	34,82		38,65	**34,0**		
Westtoren	westtoren [7]	31,5	50,59	47,43	42,43	51,61	**47,0**	38,58	35,31	30,25	39,51	**35,0**	35,51	32,37		36,51	**32,0**						**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [7]	34,5	51,10	47,93	42,94	52,11	**47,0**	34,09	30,72		34,90	**30,0**	39,07	35,85	30,77	40,02	**35,0**						**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [7]	37,5	51,30	48,13	43,14	52,31	**47,0**	35,38	32,02		36,18	**31,0**	40,88	37,62	32,52	41,80	**37,0**						**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [7]	40,5	51,35	48,19	43,20	52,37	**47,0**	37,80	34,49		38,52	**34,0**	41,39	38,12	32,99	42,29	**37,0**						**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [7]	43,5	51,37	48,19	43,22	52,39	**47,0**	39,27	35,98	30,24	39,93	**35,0**	41,33	38,07	32,95	42,24	**37,0**						**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [7]	46,5	51,39	48,20	43,24	52,40	**47,0**	40,90	37,63	31,66	41,49	**36,0**	41,55	38,27	33,16	42,45	**37,0**						**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [7]	49,5	51,40	48,22	43,25	52,42	**47,0**	42,10	38,83	32,77	42,66	**38,0**	42,16	38,84	33,74	43,04	**38,0**						**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [7]	52,5	51,41	48,22	43,26	52,42	**47,0**	43,22	39,97	33,78	43,75	**39,0**	43,26	39,89	34,79	44,11	**39,0**						**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [7]	55,5	51,39	48,20	43,24	52,40	**47,0**	43,96	40,72	34,60	44,51	**40,0**	44,48	41,06	35,99	45,31	**40,0**						**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [7]	58,5	51,40	48,20	43,25	52,41	**47,0**	44,69	41,44	35,32	45,24	**40,0**	45,33	41,92	36,86	46,17	**41,0**						**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [7]	61,5	51,41	48,22	43,26	52,42	**47,0**	45,35	42,11	36,02	45,91	**41,0**	46,16	42,79	37,73	47,03	**42,0**						**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [7]	64,5	51,44	48,24	43,29	52,45	**47,0**	45,65	42,40	36,36	46,23	**41,0**	46,56	43,21	38,15	47,44	**42,0**						**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [7]	67,5	51,50	48,31	43,36	52,52	**48,0**	45,80	42,55	36,52	46,38	**41,0**	46,88	43,54	38,49	47,77	**43,0**						**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [8]	22,5	46,43	43,28	38,26	47,44	**42,0**	38,34	35,08	30,05	39,28	**34,0**						38,55	35,17		39,04	**34,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [8]	25,5	46,59	43,43	38,42	47,60	**43,0**	41,04	37,81	32,75	41,99	**37,0**						39,30	35,92		39,80	**35,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	28,5	48,76	45,61	40,59	49,77	**45,0**	41,92	38,70	33,64	42,88	**38,0**						39,68	36,31	30,3	40,20	**35,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	31,5	50,41	47,26	42,23	51,42	**46,0**	42,19	38,96	33,92	43,15	**38,0**						39,90	36,53	30,5	40,41	**35,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	34,5	50,71	47,56	42,54	51,72	**47,0**	42,11	38,87	33,84	43,07	**38,0**						40,10	36,71	30,6	40,59	**36,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	37,5	50,83	47,69	42,67	51,85	**47,0**	42,12	38,87	33,84	43,07	**38,0**						40,47	37,07	30,9	40,93	**36,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	40,5	50,88	47,74	42,71	51,90	**47,0**	42,13	38,88	33,85	43,08	**38,0**						40,72	37,31	31,2	41,17	**36,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	43,5	50,91	47,76	42,74	51,92	**47,0**	42,22	38,98	33,95	43,18	**38,0**						40,91	37,49	31,3	41,34	**36,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	46,5	50,91	47,77	42,75	51,93	**47,0**	42,36	39,13	34,09	43,32	**38,0**						41,04	37,63	31,4	41,47	**36,0**	**58,0**	**53,0**
Westtoren	westtoren [8]	49,5	50,93	47,79	42,77	51,95	**47,0**	42,48	39,25	34,21	43,44	**38,0**						40,87	37,45	31,2	41,29	**36,0**	**58,0**	**53,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [8]	52,5	50,94	47,79	42,77	51,95	**47,0**	42,25	39,01	33,98	43,21	**38,0**						41,06	37,64	31,4	41,47	**36,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [8]	55,5	50,93	47,79	42,77	51,95	**47,0**	42,07	38,83	33,80	43,03	**38,0**						41,16	37,73	31,4	41,55	**37,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [8]	58,5	50,93	47,78	42,76	51,94	**47,0**	42,09	38,85	33,81	43,04	**38,0**						38,77	35,41		39,31	**34,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [8]	61,5	50,91	47,77	42,75	51,93	**47,0**																**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [8]	64,5	50,90	47,75	42,73	51,91	**47,0**																**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [8]	67,5	50,86	47,71	42,69	51,87	**47,0**																**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [9]	22,5	49,16	46,01	40,98	50,17	**45,0**	41,15	37,90	32,87	42,10	**37,0**						39,40	36,12	30,5	40,09	**35,0**	**55,0**	**50,0**
Westtoren	westtoren [9]	25,5	49,32	46,16	41,14	50,33	**45,0**	42,55	39,31	34,28	43,51	**39,0**						39,71	36,43	30,8	40,40	**35,0**	**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	28,5	49,42	46,26	41,24	50,43	**45,0**	43,39	40,15	35,12	44,35	**39,0**						39,96	36,67	31,0	40,64	**36,0**	**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	31,5	49,98	46,84	41,81	51,00	**46,0**	44,04	40,81	35,77	45,00	**40,0**						40,12	36,83	31,1	40,79	**36,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [9]	34,5	50,28	47,14	42,11	51,30	**46,0**	44,28	41,05	36,01	45,24	**40,0**						40,25	36,95	31,2	40,90	**36,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [9]	37,5	50,40	47,26	42,23	51,42	**46,0**	44,41	41,17	36,14	45,37	**40,0**						40,36	37,05	31,3	41,00	**36,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [9]	40,5	50,42	47,27	42,25	51,43	**46,0**	44,48	41,24	36,21	45,44	**40,0**						40,44	37,13	31,4	41,07	**36,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [9]	43,5	50,40	47,26	42,24	51,42	**46,0**	44,51	41,27	36,24	45,47	**40,0**						40,52	37,20	31,4	41,14	**36,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [9]	46,5	50,39	47,25	42,22	51,41	**46,0**	44,52	41,28	36,25	45,48	**40,0**						40,81	37,47	31,6	41,39	**36,0**	**57,0**	**52,0**
Westtoren	westtoren [9]	49,5	50,37	47,23	42,21	51,39	**46,0**	44,52	41,28	36,25	45,48	**40,0**						40,94	37,59	31,7	41,51	**37,0**	**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	52,5	50,36	47,21	42,19	51,37	**46,0**	44,49	41,25	36,22	45,45	**40,0**						41,01	37,67	31,7	41,57	**37,0**	**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	55,5	50,34	47,20	42,18	51,36	**46,0**	44,45	41,21	36,18	45,41	**40,0**						41,11	37,76	31,8	41,66	**37,0**	**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	58,5	50,33	47,19	42,16	51,35	**46,0**	44,45	41,21	36,18	45,41	**40,0**						39,79	36,47	30,7	40,40	**35,0**	**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	61,5	50,31	47,17	42,14	51,33	**46,0**	30,56			31,48												**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	64,5	50,29	47,15	42,12	51,31	**46,0**	30,60			31,51												**56,0**	**51,0**
Westtoren	westtoren [9]	67,5	50,28	47,13	42,11	51,29	**46,0**																**56,0**	**51,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	43,99	40,97	35,86	45,05	**40,0**	63,25	59,95	54,98	64,19	**59,0**	51,10	47,85	42,78	52,03	**47,0**	53,37	49,97	43,8	53,83	**49,0**	**64,4**	**59,4**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	44,51	41,47	36,41	45,58	**41,0**	63,56	60,27	55,26	64,49	**59,0**	53,39	50,18	45,16	54,37	**49,0**	53,30	49,91	43,8	53,77	**49,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	44,55	41,51	36,44	45,61	**41,0**	64,12	60,83	55,80	65,05	**60,0**	53,69	50,48	45,44	54,66	**50,0**	53,23	49,84	43,7	53,71	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	44,61	41,57	36,50	45,67	**41,0**	64,51	61,22	56,19	65,44	**60,0**	53,80	50,59	45,54	54,77	**50,0**	53,19	49,80	43,7	53,66	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	44,67	41,63	36,56	45,73	**41,0**	64,40	61,10	56,07	65,32	**60,0**	53,93	50,72	45,65	54,89	**50,0**	53,20	49,80	43,7	53,66	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	44,69	41,65	36,58	45,75	**41,0**	64,23	60,93	55,90	65,15	**60,0**	54,00	50,79	45,71	54,95	**50,0**	53,19	49,79	43,7	53,65	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	44,71	41,66	36,60	45,77	**41,0**	64,06	60,75	55,72	64,97	**60,0**	54,06	50,84	45,77	55,01	**50,0**	53,12	49,72	43,6	53,57	**49,0**	**65,7**	**60,7**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	44,72	41,67	36,61	45,78	**41,0**	63,90	60,60	55,56	64,82	**60,0**	54,11	50,87	45,80	55,05	**50,0**	53,02	49,61	43,5	53,47	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	44,71	41,66	36,60	45,77	**41,0**	63,74	60,44	55,40	64,66	**60,0**	54,13	50,89	45,82	55,07	**50,0**	52,97	49,56	43,4	53,41	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	44,70	41,66	36,60	45,77	**41,0**	63,59	60,29	55,25	64,51	**60,0**	54,13	50,89	45,83	55,07	**50,0**	52,96	49,55	43,4	53,40	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	44,69	41,65	36,59	45,76	**41,0**	63,44	60,14	55,09	64,35	**59,0**	54,11	50,87	45,81	55,05	**50,0**	52,93	49,52	43,3	53,37	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	44,68	41,63	36,57	45,74	**41,0**	63,30	60,00	54,95	64,21	**59,0**	54,11	50,87	45,80	55,05	**50,0**	52,91	49,50	43,3	53,35	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	44,67	41,62	36,56	45,73	**41,0**	63,16	59,85	54,80	64,07	**59,0**	54,08	50,85	45,77	55,02	**50,0**	52,87	49,45	43,3	53,30	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	44,13	41,07	36,02	45,19	**40,0**	63,02	59,71	54,66	63,93	**59,0**	54,06	50,82	45,75	55,00	**50,0**	52,85	49,43	43,2	53,28	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	42,91	39,84	34,79	43,96	**39,0**	62,88	59,57	54,52	63,79	**59,0**	54,03	50,80	45,72	54,97	**50,0**	52,77	49,36	43,2	53,20	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	41,52	38,42	33,40	42,56	**38,0**	62,74	59,44	54,38	63,65	**59,0**	54,02	50,78	45,70	54,96	**50,0**	52,65	49,24	43,1	53,09	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	41,00	37,86	32,91	42,05	**37,0**	62,61	59,31	54,25	63,52	**59,0**	53,99	50,76	45,68	54,93	**50,0**	52,54	49,13	43,0	52,98	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	41,12	37,98	33,03	42,17	**37,0**	62,48	59,18	54,12	63,39	**58,0**	53,72	50,48	45,39	54,65	**50,0**	52,52	49,11	42,9	52,96	**48,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	40,75	37,59	32,68	41,80	**37,0**	62,36	59,05	53,99	63,26	**58,0**	53,38	50,16	45,07	54,32	**49,0**	52,47	49,06	42,9	52,91	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	39,41	36,19	31,31	40,44	**35,0**	62,23	58,93	53,86	63,13	**58,0**	53,28	50,06	44,97	54,22	**49,0**	52,44	49,03	42,8	52,87	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	39,23	35,97	31,14	40,26	**35,0**	62,11	58,81	53,74	63,01	**58,0**	53,21	49,99	44,90	54,15	**49,0**	52,41	48,99	42,8	52,84	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	39,14	36,01	31,06	40,20	**35,0**	61,99	58,69	53,62	62,89	**58,0**	53,16	49,94	44,85	54,10	**49,0**	52,31	48,90	42,7	52,74	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	39,37	36,33	31,30	40,45	**35,0**	61,88	58,57	53,50	62,78	**58,0**	52,81	49,62	44,52	53,77	**49,0**	52,28	48,86	42,7	52,70	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	38,95	35,92	30,87	40,03	**35,0**	61,76	58,46	53,39	62,66	**58,0**	52,69	49,50	44,43	53,66	**49,0**	52,24	48,82	42,6	52,66	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	38,39	35,36	30,29	39,46	**34,0**	61,64	58,34	53,27	62,54	**58,0**	52,64	49,46	44,39	53,62	**49,0**	52,18	48,77	42,6	52,61	**48,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	37,90	34,89		38,97	**34,0**	61,50	58,20	53,13	62,40	**57,0**	52,59	49,41	44,34	53,57	**49,0**	52,14	48,72	42,5	52,56	**48,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	36,49	33,45		37,56	**33,0**	61,37	58,07	53,01	62,28	**57,0**	52,54	49,36	44,29	53,52	**49,0**	52,10	48,68	42,5	52,52	**48,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	35,74	32,70		36,81	**32,0**	61,24	57,93	52,87	62,14	**57,0**	52,41	49,23	44,16	53,39	**48,0**	52,07	48,64	42,4	52,48	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	34,34	31,25		35,42	**30,0**	61,13	57,83	52,77	62,04	**57,0**	52,37	49,19	44,11	53,34	**48,0**	52,03	48,60	42,4	52,44	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	112,5						61,02	57,72	52,66	61,93	**57,0**	52,29	49,11	44,04	53,27	**48,0**	51,98	48,56	42,3	52,40	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	115,5						60,92	57,61	52,55	61,82	**57,0**	52,25	49,06	43,99	53,22	**48,0**	51,94	48,51	42,3	52,35	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	118,5						60,82	57,51	52,45	61,72	**57,0**	52,13	48,94	43,87	53,10	**48,0**	51,89	48,46	42,2	52,30	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	121,5						60,72	57,41	52,35	61,62	**57,0**	52,05	48,87	43,80	53,03	**48,0**	51,84	48,41	42,2	52,25	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	124,5						60,61	57,31	52,24	61,51	**57,0**	51,98	48,80	43,73	52,96	**48,0**	51,80	48,37	42,1	52,20	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	127,5						60,51	57,21	52,14	61,41	**56,0**	51,92	48,74	43,67	52,90	**48,0**	51,75	48,32	42,1	52,15	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	130,5						60,42	57,11	52,04	61,32	**56,0**	51,88	48,70	43,62	52,85	**48,0**	51,70	48,27	42,0	52,10	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	133,5						60,32	57,02	51,95	61,22	**56,0**	51,76	48,58	43,51	52,74	**48,0**	51,66	48,23	42,0	52,06	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	136,5						60,21	56,90	51,84	61,11	**56,0**	51,68	48,51	43,44	52,66	**48,0**	51,61	48,18	41,9	52,01	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	139,5						60,07	56,76	51,70	60,97	**56,0**	51,64	48,47	43,39	52,62	**48,0**	51,57	48,13	41,9	51,96	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	142,5						59,97	56,67	51,61	60,88	**56,0**	51,60	48,43	43,35	52,58	**48,0**	51,52	48,08	41,8	51,91	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	145,5						59,87	56,56	51,51	60,78	**56,0**	51,58	48,41	43,33	52,56	**48,0**	51,47	48,03	41,8	51,86	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	148,5						59,73	56,42	51,37	60,64	**56,0**	51,55	48,38	43,30	52,53	**48,0**	51,38	47,95	41,7	51,78	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	151,5						59,62	56,32	51,27	60,53	**56,0**	51,47	48,30	43,22	52,45	**47,0**	51,34	47,90	41,6	51,73	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	154,5						59,53	56,22	51,18	60,44	**55,0**	51,43	48,26	43,18	52,41	**47,0**	51,28	47,85	41,6	51,67	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	157,5						59,44	56,14	51,09	60,35	**55,0**	51,40	48,23	43,15	52,38	**47,0**	51,23	47,80	41,5	51,62	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	160,5						59,36	56,05	51,00	60,27	**55,0**	51,28	48,09	43,02	52,25	**47,0**	51,18	47,74	41,5	51,57	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	163,5						59,27	55,97	50,92	60,18	**55,0**	51,18	48,00	42,93	52,16	**47,0**	51,13	47,69	41,4	51,51	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	166,5						59,18	55,87	50,83	60,09	**55,0**	51,14	47,95	42,88	52,11	**47,0**	51,08	47,64	41,3	51,46	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	169,5						59,09	55,79	50,74	60,00	**55,0**	51,11	47,93	42,86	52,09	**47,0**	51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	172,5						59,00	55,69	50,64	59,91	**55,0**	51,08	47,89	42,82	52,05	**47,0**	50,97	47,53	41,2	51,35	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	175,5						58,92	55,61	50,56	59,83	**55,0**	50,99	47,81	42,73	51,96	**47,0**	50,89	47,45	41,1	51,26	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	178,5						58,83	55,53	50,48	59,74	**55,0**	50,87	47,68	42,61	51,84	**47,0**	50,74	47,30	41,0	51,12	**46,0**	**60,0**	**55,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	181,5						58,76	55,45	50,40	59,67	**55,0**	50,78	47,59	42,51	51,75	**47,0**	50,69	47,25	40,9	51,07	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	184,5						58,68	55,37	50,32	59,59	**55,0**	50,74	47,55	42,47	51,71	**47,0**	50,64	47,20	40,9	51,02	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	187,5						58,60	55,29	50,24	59,51	**55,0**	50,63	47,43	42,37	51,60	**47,0**	50,59	47,15	40,8	50,97	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	190,5						58,52	55,22	50,17	59,43	**54,0**	50,59	47,39	42,33	51,56	**47,0**	50,54	47,10	40,8	50,91	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	193,5						58,45	55,14	50,09	59,36	**54,0**	50,55	47,35	42,28	51,51	**47,0**	50,49	47,05	40,7	50,86	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	196,5						58,37	55,06	50,01	59,28	**54,0**	50,50	47,30	42,24	51,47	**46,0**	50,45	47,00	40,7	50,82	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	199,5						58,30	54,99	49,94	59,21	**54,0**	50,46	47,26	42,19	51,42	**46,0**	50,40	46,95	40,6	50,77	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [10]	46,5	37,44	34,28		38,50	**33,0**	41,93	38,66	33,64	42,87	**38,0**												
Schietoren	schietoren [10]	49,5	43,45	40,35	35,32	44,49	**39,0**	45,51	42,27	37,21	46,45	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	52,5	45,40	42,33	37,28	46,45	**41,0**	45,84	42,60	37,51	46,77	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	55,5	45,77	42,70	37,66	46,83	**42,0**	46,26	43,02	37,93	47,19	**42,0**	34,67	31,11		35,30	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	58,5	46,13	43,06	38,02	47,19	**42,0**	46,36	43,12	38,04	47,30	**42,0**	36,67	33,07		37,31	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	61,5	46,56	43,49	38,44	47,61	**43,0**	46,42	43,18	38,09	47,35	**42,0**	36,81	33,21		37,45	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	64,5	46,86	43,79	38,74	47,91	**43,0**	46,00	42,77	37,65	46,93	**42,0**	36,97	33,36		37,62	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	67,5	47,26	44,19	39,15	48,32	**43,0**	45,92	42,68	37,59	46,85	**42,0**	37,03	33,40		37,68	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	70,5	47,58	44,51	39,46	48,63	**44,0**	45,88	42,64	37,54	46,81	**42,0**	37,06	33,42		37,71	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	73,5	47,89	44,81	39,77	48,94	**44,0**	45,46	42,22	37,10	46,38	**41,0**	37,04	33,40		37,69	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	76,5	48,48	45,40	40,36	49,53	**45,0**	45,39	42,16	37,03	46,31	**41,0**	37,02	33,39		37,67	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	79,5	49,03	45,95	40,92	50,08	**45,0**	45,54	42,31	37,18	46,46	**41,0**	37,01	33,37		37,66	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	82,5	49,50	46,42	41,39	50,55	**46,0**	45,72	42,48	37,36	46,64	**42,0**	37,00	33,36		37,65	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	85,5	49,93	46,83	41,81	50,97	**46,0**	45,55	42,31	37,22	46,48	**41,0**	36,98	33,35		37,63	**33,0**							
Schietoren	schietoren [10]	88,5	50,35	47,25	42,23	51,39	**46,0**	45,73	42,50	37,41	46,67	**42,0**	36,83	33,17		37,47	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	91,5	50,60	47,49	42,48	51,64	**47,0**	45,78	42,55	37,45	46,71	**42,0**	36,81	33,15		37,45	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	94,5	50,84	47,73	42,72	51,88	**47,0**	45,82	42,59	37,50	46,76	**42,0**	36,05	32,32		36,75	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	97,5	51,08	47,96	42,95	52,12	**47,0**	45,72	42,49	37,39	46,65	**42,0**	36,03	32,30		36,73	**32,0**							
Schietoren	schietoren [10]	100,5	51,34	48,23	43,21	52,38	**47,0**	45,82	42,59	37,49	46,75	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	103,5	51,61	48,50	43,49	52,65	**48,0**	45,90	42,66	37,57	46,83	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	106,5	51,79	48,68	43,66	52,83	**48,0**	45,87	42,64	37,55	46,81	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	109,5	51,89	48,78	43,77	52,93	**48,0**	46,03	42,80	37,71	46,97	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	112,5	52,00	48,89	43,88	53,04	**48,0**	46,26	43,03	37,94	47,20	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	115,5	52,01	48,89	43,90	53,05	**48,0**	46,45	43,22	38,12	47,38	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	118,5	52,04	48,92	43,93	53,08	**48,0**	46,54	43,30	38,21	47,47	**42,0**												
Schietoren	schietoren [10]	121,5	52,08	48,97	43,97	53,13	**48,0**	46,63	43,40	38,31	47,57	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	124,5	52,10	48,98	43,99	53,14	**48,0**	46,68	43,45	38,35	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	127,5	52,14	49,02	44,03	53,18	**48,0**	46,71	43,48	38,38	47,64	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	130,5	52,15	49,03	44,04	53,19	**48,0**	46,77	43,54	38,44	47,70	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	133,5	52,23	49,11	44,12	53,27	**48,0**	46,79	43,56	38,47	47,73	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	136,5	52,24	49,13	44,14	53,29	**48,0**	46,83	43,59	38,50	47,76	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	139,5	52,23	49,11	44,12	53,27	**48,0**	46,82	43,59	38,49	47,75	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	142,5	52,29	49,17	44,18	53,33	**48,0**	46,75	43,51	38,42	47,68	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	145,5	52,31	49,18	44,20	53,35	**48,0**	46,75	43,52	38,43	47,69	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	148,5	52,27	49,15	44,17	53,32	**48,0**	46,75	43,51	38,42	47,68	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	151,5	52,24	49,11	44,13	53,28	**48,0**	46,74	43,51	38,42	47,68	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	154,5	52,20	49,07	44,10	53,25	**48,0**	46,73	43,49	38,40	47,66	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	157,5	52,19	49,05	44,08	53,23	**48,0**	46,72	43,48	38,39	47,65	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	160,5	52,15	49,01	44,04	53,19	**48,0**	46,69	43,44	38,36	47,62	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	163,5	52,10	48,94	44,00	53,14	**48,0**	46,68	43,43	38,36	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	166,5	52,07	48,90	43,97	53,11	**48,0**	46,67	43,43	38,35	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	169,5	52,05	48,87	43,94	53,08	**48,0**	46,68	43,44	38,36	47,62	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	172,5	52,05	48,87	43,95	53,09	**48,0**	46,69	43,45	38,38	47,63	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	175,5	52,02	48,81	43,91	53,05	**48,0**	46,72	43,47	38,40	47,65	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	178,5	52,01	48,80	43,90	53,04	**48,0**	46,70	43,45	38,38	47,63	**43,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [10]	181,5	51,99	48,76	43,88	53,01	**48,0**	46,67	43,42	38,35	47,60	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	184,5	51,98	48,74	43,87	53,00	**48,0**	46,66	43,42	38,35	47,60	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	187,5	51,95	48,71	43,85	52,98	**48,0**	46,67	43,42	38,35	47,60	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	190,5	51,92	48,67	43,82	52,94	**48,0**	46,68	43,43	38,36	47,61	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	193,5	51,91	48,66	43,81	52,93	**48,0**	46,70	43,45	38,39	47,64	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	196,5	51,88	48,63	43,78	52,90	**48,0**	46,72	43,48	38,41	47,66	**43,0**												
Schietoren	schietoren [10]	199,5	51,86	48,61	43,77	52,89	**48,0**	46,76	43,52	38,45	47,70	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	46,5	37,23	34,06		38,27	**33,0**	43,83	40,58	35,51	44,76	**40,0**												
Schietoren	schietoren [11]	49,5	43,32	40,20	35,17	44,35	**39,0**	46,22	42,99	37,90	47,16	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	52,5	44,96	41,87	36,82	46,00	**41,0**	46,34	43,11	38,02	47,28	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	55,5	46,02	42,94	37,89	47,07	**42,0**	46,40	43,17	38,08	47,34	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	58,5	46,30	43,22	38,17	47,35	**42,0**	46,53	43,29	38,21	47,47	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	61,5	46,58	43,50	38,46	47,63	**43,0**	46,54	43,30	38,22	47,48	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	64,5	46,83	43,75	38,71	47,88	**43,0**	46,50	43,25	38,19	47,44	**42,0**									30,05			
Schietoren	schietoren [11]	67,5	46,99	43,91	38,87	48,04	**43,0**	46,47	43,22	38,17	47,41	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	70,5	47,25	44,17	39,13	48,30	**43,0**	46,59	43,34	38,28	47,53	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	73,5	47,43	44,34	39,31	48,48	**43,0**	46,69	43,44	38,38	47,63	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	76,5	47,64	44,55	39,53	48,69	**44,0**	46,88	43,64	38,58	47,82	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	79,5	48,00	44,91	39,89	49,05	**44,0**	47,15	43,90	38,85	48,09	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	82,5	48,45	45,36	40,34	49,50	**45,0**	47,27	44,03	38,96	48,21	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	85,5	48,96	45,87	40,85	50,01	**45,0**	47,29	44,05	38,99	48,23	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	88,5	49,33	46,23	41,22	50,38	**45,0**	47,40	44,16	39,09	48,34	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	91,5	49,67	46,58	41,56	50,72	**46,0**	47,41	44,17	39,10	48,35	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	94,5	49,90	46,79	41,78	50,94	**46,0**	47,33	44,09	39,01	48,27	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	97,5	50,07	46,97	41,95	51,11	**46,0**	47,22	43,98	38,90	48,16	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	100,5	50,27	47,17	42,15	51,31	**46,0**	47,33	44,08	39,01	48,26	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	103,5	50,44	47,35	42,32	51,49	**46,0**	47,25	44,01	38,93	48,19	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	106,5	50,67	47,58	42,55	51,72	**47,0**	47,25	44,01	38,93	48,19	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	109,5	50,91	47,82	42,79	51,96	**47,0**	47,30	44,06	38,98	48,24	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	112,5	51,07	47,99	42,95	52,12	**47,0**	47,34	44,10	39,03	48,28	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	115,5	51,14	48,05	43,02	52,19	**47,0**	47,45	44,21	39,14	48,39	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	118,5	51,23	48,15	43,12	52,28	**47,0**	47,50	44,26	39,18	48,44	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	121,5	51,29	48,20	43,18	52,34	**47,0**	47,58	44,34	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	124,5	51,32	48,23	43,21	52,37	**47,0**	47,58	44,34	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	127,5	51,37	48,28	43,26	52,42	**47,0**	47,66	44,42	39,34	48,60	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	130,5	51,41	48,31	43,31	52,46	**47,0**	47,71	44,47	39,40	48,65	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	133,5	51,41	48,31	43,31	52,46	**47,0**	47,65	44,41	39,33	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	136,5	51,45	48,35	43,35	52,50	**47,0**	47,58	44,34	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	139,5	51,48	48,38	43,37	52,53	**48,0**	47,60	44,36	39,29	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	142,5	51,54	48,44	43,44	52,59	**48,0**	47,64	44,39	39,32	48,57	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	145,5	51,57	48,47	43,46	52,62	**48,0**	47,67	44,43	39,36	48,61	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	148,5	51,58	48,48	43,48	52,63	**48,0**	47,68	44,43	39,37	48,62	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	151,5	51,61	48,51	43,51	52,66	**48,0**	47,65	44,41	39,34	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	154,5	51,57	48,47	43,47	52,62	**48,0**	47,65	44,40	39,34	48,59	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	157,5	51,60	48,49	43,49	52,65	**48,0**	47,54	44,29	39,23	48,48	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	160,5	51,56	48,44	43,45	52,60	**48,0**	47,54	44,29	39,23	48,48	**43,0**												
Schietoren	schietoren [11]	163,5	51,57	48,45	43,46	52,61	**48,0**	47,57	44,32	39,26	48,51	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	166,5	51,56	48,44	43,45	52,60	**48,0**	47,60	44,35	39,29	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [11]	169,5	51,49	48,36	43,38	52,53	**48,0**	47,60	44,35	39,29	48,54	**44,0**				30,72								
Schietoren	schietoren [11]	172,5	51,46	48,32	43,36	52,51	**48,0**	47,59	44,34	39,28	48,53	**44,0**	30,09			31,11								
Schietoren	schietoren [11]	175,5	51,44	48,29	43,34	52,48	**47,0**	47,56	44,31	39,26	48,50	**43,0**	30,33			31,35								
Schietoren	schietoren [11]	178,5	51,45	48,28	43,34	52,48	**47,0**	47,48	44,23	39,18	48,42	**43,0**	30,46			31,48								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [11]	181,5	51,37	48,19	43,27	52,41	**47,0**	47,47	44,21	39,16	48,41	**43,0**	30,50			31,52								
Schietoren	schietoren [11]	184,5	51,33	48,14	43,23	52,37	**47,0**	47,48	44,23	39,18	48,42	**43,0**	30,54			31,56								
Schietoren	schietoren [11]	187,5	51,32	48,12	43,22	52,35	**47,0**	47,50	44,25	39,20	48,44	**43,0**	30,58			31,60								
Schietoren	schietoren [11]	190,5	51,32	48,11	43,22	52,35	**47,0**	47,49	44,24	39,19	48,43	**43,0**	30,60			31,62								
Schietoren	schietoren [11]	193,5	51,29	48,06	43,18	52,31	**47,0**	47,48	44,22	39,18	48,42	**43,0**	30,63			31,65								
Schietoren	schietoren [11]	196,5	51,28	48,05	43,18	52,31	**47,0**	47,48	44,22	39,18	48,42	**43,0**	30,68			31,70								
Schietoren	schietoren [11]	199,5	51,27	48,04	43,18	52,30	**47,0**	47,47	44,22	39,17	48,41	**43,0**	30,74			31,76								
Schietoren	schietoren [12]	46,5	36,32	33,12		37,36	**32,0**	45,41	42,17	37,12	46,36	**41,0**						30,34			31,53			
Schietoren	schietoren [12]	49,5	42,46	39,31	34,31	43,48	**38,0**	46,13	42,89	37,84	47,08	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	52,5	43,56	40,42	35,43	44,59	**40,0**	46,25	43,01	37,95	47,19	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	55,5	44,88	41,79	36,74	45,92	**41,0**	46,21	42,99	37,90	47,15	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	58,5	45,65	42,56	37,52	46,69	**42,0**	46,33	43,10	38,01	47,27	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	61,5	45,92	42,82	37,79	46,96	**42,0**	46,04	42,81	37,72	46,98	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	64,5	46,31	43,22	38,19	47,36	**42,0**	45,82	42,58	37,50	46,76	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	67,5	46,59	43,51	38,46	47,64	**43,0**	46,22	42,98	37,90	47,16	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	70,5	46,78	43,70	38,66	47,83	**43,0**	46,31	43,07	38,00	47,25	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	73,5	47,11	44,03	38,99	48,16	**43,0**	46,29	43,05	37,97	47,23	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	76,5	47,30	44,22	39,19	48,35	**43,0**	46,56	43,32	38,25	47,50	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	79,5	47,48	44,39	39,38	48,54	**44,0**	46,88	43,64	38,57	47,82	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	82,5	47,80	44,70	39,69	48,85	**44,0**	47,20	43,97	38,89	48,14	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	85,5	48,27	45,17	40,16	49,32	**44,0**	47,29	44,05	38,98	48,23	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	88,5	48,68	45,58	40,57	49,73	**45,0**	47,40	44,16	39,09	48,34	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	91,5	49,07	45,96	40,96	50,12	**45,0**	47,50	44,26	39,18	48,44	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	94,5	49,31	46,17	41,20	50,35	**45,0**	47,41	44,17	39,10	48,35	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	97,5	49,55	46,41	41,44	50,59	**46,0**	47,36	44,12	39,05	48,30	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	100,5	49,76	46,61	41,64	50,79	**46,0**	47,55	44,31	39,22	48,48	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	103,5	49,92	46,77	41,80	50,95	**46,0**	47,49	44,25	39,15	48,42	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	106,5	50,12	46,98	42,00	51,16	**46,0**	47,50	44,26	39,18	48,44	**43,0**												
Schietoren	schietoren [12]	109,5	50,28	47,15	42,16	51,32	**46,0**	47,57	44,33	39,25	48,51	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	112,5	50,41	47,28	42,29	51,45	**46,0**	47,61	44,38	39,29	48,55	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	115,5	50,59	47,46	42,47	51,63	**47,0**	47,70	44,46	39,38	48,64	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	118,5	50,74	47,61	42,62	51,78	**47,0**	47,63	44,40	39,31	48,57	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	121,5	50,85	47,73	42,73	51,89	**47,0**	47,61	44,37	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	124,5	50,93	47,80	42,81	51,97	**47,0**	47,68	44,44	39,35	48,61	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	127,5	51,00	47,87	42,88	52,04	**47,0**	47,73	44,49	39,41	48,67	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	130,5	51,05	47,93	42,94	52,09	**47,0**	47,59	44,35	39,26	48,52	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	133,5	51,06	47,93	42,95	52,10	**47,0**	47,60	44,36	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	136,5	51,09	47,96	42,98	52,13	**47,0**	47,61	44,37	39,28	48,54	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	139,5	51,09	47,96	42,99	52,14	**47,0**	47,62	44,38	39,30	48,56	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	142,5	51,07	47,93	42,96	52,11	**47,0**	47,68	44,44	39,36	48,62	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	145,5	51,14	48,00	43,03	52,18	**47,0**	47,70	44,46	39,38	48,64	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	148,5	51,21	48,07	43,10	52,25	**47,0**	47,74	44,49	39,42	48,67	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	151,5	51,21	48,07	43,11	52,26	**47,0**	47,73	44,49	39,42	48,67	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	154,5	51,20	48,07	43,10	52,25	**47,0**	47,75	44,51	39,44	48,69	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	157,5	51,23	48,09	43,13	52,28	**47,0**	47,77	44,52	39,45	48,70	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	160,5	51,20	48,06	43,10	52,25	**47,0**	47,78	44,54	39,47	48,72	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	163,5	51,14	48,00	43,04	52,19	**47,0**	47,77	44,53	39,46	48,71	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	166,5	51,15	48,01	43,05	52,20	**47,0**	47,81	44,56	39,50	48,75	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	169,5	51,17	48,03	43,07	52,22	**47,0**	47,82	44,57	39,51	48,76	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	172,5	51,18	48,04	43,08	52,23	**47,0**	47,82	44,57	39,51	48,76	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	175,5	51,12	47,96	43,02	52,16	**47,0**	47,81	44,56	39,51	48,75	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	178,5	51,09	47,93	42,99	52,13	**47,0**	47,79	44,54	39,49	48,73	**44,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [12]	181,5	51,09	47,93	42,99	52,13	**47,0**	47,78	44,53	39,48	48,72	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	184,5	51,09	47,92	42,99	52,13	**47,0**	47,80	44,55	39,50	48,74	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	187,5	51,01	47,82	42,91	52,05	**47,0**	47,79	44,54	39,49	48,73	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	190,5	51,00	47,80	42,90	52,03	**47,0**	47,77	44,52	39,47	48,71	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	193,5	50,98	47,78	42,89	52,02	**47,0**	47,76	44,51	39,46	48,70	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	196,5	50,98	47,78	42,89	52,02	**47,0**	47,66	44,41	39,36	48,60	**44,0**												
Schietoren	schietoren [12]	199,5	50,98	47,77	42,89	52,02	**47,0**	47,64	44,39	39,34	48,58	**44,0**												
Schietoren	schietoren [13]	25,5						58,41	55,18	50,13	59,36	**54,0**	35,26	32,07		36,27	**31,0**	51,84	48,40	42,1	52,22	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	28,5						58,43	55,20	50,15	59,38	**54,0**	35,72	32,51		36,73	**32,0**	51,91	48,47	42,2	52,29	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	31,5						58,42	55,19	50,14	59,37	**54,0**	35,96	32,74		36,97	**32,0**	51,74	48,30	42,0	52,13	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	34,5						58,43	55,20	50,15	59,38	**54,0**	36,21	32,98		37,22	**32,0**	51,73	48,30	42,0	52,13	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	37,5						58,40	55,17	50,12	59,35	**54,0**	36,41	33,18		37,42	**32,0**	51,66	48,23	42,0	52,06	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	40,5						58,40	55,17	50,12	59,35	**54,0**	30,02			31,04		51,66	48,22	42,0	52,05	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	43,5						58,29	55,06	50,00	59,24	**54,0**						51,43	47,99	41,7	51,82	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	46,5						58,28	55,05	50,00	59,23	**54,0**						51,41	47,97	41,7	51,79	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	49,5						58,23	55,00	49,95	59,18	**54,0**						51,37	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	52,5						58,17	54,94	49,88	59,12	**54,0**						51,32	47,88	41,5	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	55,5						58,12	54,89	49,84	59,07	**54,0**						51,25	47,80	41,5	51,62	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	58,5						58,09	54,86	49,80	59,04	**54,0**						51,24	47,79	41,4	51,60	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	61,5						58,05	54,82	49,76	59,00	**54,0**						51,22	47,77	41,4	51,58	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	64,5						58,03	54,80	49,74	58,98	**54,0**						51,09	47,64	41,3	51,46	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	67,5						57,98	54,75	49,69	58,93	**54,0**						51,00	47,55	41,2	51,37	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	70,5						57,95	54,72	49,66	58,90	**54,0**						50,96	47,51	41,2	51,33	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	73,5						57,94	54,71	49,65	58,89	**54,0**						50,93	47,48	41,1	51,29	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	76,5						57,91	54,68	49,62	58,86	**54,0**						50,86	47,41	41,1	51,22	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	79,5						57,88	54,64	49,59	58,83	**54,0**						50,82	47,37	41,0	51,18	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	82,5						57,81	54,58	49,52	58,76	**54,0**						50,79	47,34	41,0	51,15	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	85,5						57,75	54,52	49,46	58,70	**54,0**						50,72	47,27	40,9	51,08	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	88,5						57,69	54,45	49,40	58,64	**54,0**						50,68	47,22	40,9	51,04	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	91,5						57,60	54,37	49,32	58,55	**54,0**						50,65	47,20	40,8	51,01	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [13]	94,5						57,53	54,30	49,24	58,48	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,94	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	97,5						57,42	54,19	49,13	58,37	**53,0**						50,54	47,09	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	100,5						57,35	54,12	49,06	58,30	**53,0**						50,50	47,05	40,7	50,86	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	103,5						57,29	54,06	49,00	58,24	**53,0**						50,45	47,00	40,6	50,81	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	106,5						57,25	54,01	48,96	58,20	**53,0**						50,41	46,96	40,6	50,76	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	109,5						57,19	53,96	48,90	58,14	**53,0**						50,37	46,92	40,5	50,72	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	112,5						57,12	53,89	48,83	58,07	**53,0**						50,34	46,88	40,5	50,69	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	115,5						57,04	53,81	48,75	57,99	**53,0**						50,30	46,84	40,5	50,65	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	118,5						56,97	53,73	48,68	57,92	**53,0**						50,27	46,81	40,4	50,62	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	121,5						56,90	53,67	48,61	57,85	**53,0**						50,23	46,77	40,4	50,57	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	124,5						56,84	53,60	48,55	57,79	**53,0**						50,18	46,73	40,3	50,53	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	127,5						56,76	53,53	48,47	57,71	**53,0**						50,14	46,68	40,3	50,48	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	130,5						56,70	53,46	48,41	57,65	**53,0**						50,04	46,58	40,2	50,38	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	133,5						56,63	53,39	48,34	57,58	**53,0**						50,00	46,54	40,1	50,34	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	136,5						56,57	53,33	48,28	57,52	**53,0**						49,95	46,49	40,1	50,29	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [13]	139,5						56,50	53,26	48,21	57,45	**52,0**						49,90	46,44	40,0	50,24	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	142,5						56,44	53,21	48,16	57,39	**52,0**						49,85	46,39	40,0	50,19	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	145,5						56,39	53,15	48,10	57,34	**52,0**						49,81	46,35	39,9	50,15	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	148,5						56,33	53,09	48,04	57,28	**52,0**						49,76	46,30	39,9	50,10	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	151,5						56,27	53,03	47,98	57,22	**52,0**						49,72	46,25	39,9	50,06	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	154,5						56,20	52,96	47,92	57,15	**52,0**						49,67	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	157,5						56,13	52,89	47,85	57,08	**52,0**						49,62	46,16	39,8	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	160,5						56,06	52,83	47,78	57,01	**52,0**						49,58	46,11	39,7	49,91	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	163,5						56,00	52,76	47,71	56,95	**52,0**						49,50	46,04	39,6	49,83	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	166,5						55,93	52,69	47,64	56,88	**52,0**						49,45	45,98	39,5	49,77	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	169,5						55,87	52,63	47,58	56,82	**52,0**						49,40	45,93	39,5	49,73	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	172,5						55,82	52,58	47,53	56,77	**52,0**						49,36	45,89	39,5	49,68	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	175,5						55,76	52,52	47,47	56,71	**52,0**						49,31	45,84	39,4	49,63	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	178,5						55,70	52,46	47,42	56,65	**52,0**						49,26	45,79	39,4	49,58	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	181,5						55,64	52,40	47,36	56,59	**52,0**						49,22	45,75	39,3	49,54	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	184,5						55,59	52,34	47,30	56,54	**52,0**						49,17	45,70	39,3	49,49	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	187,5						55,53	52,29	47,24	56,48	**51,0**						49,13	45,65	39,2	49,45	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	190,5						55,46	52,21	47,17	56,41	**51,0**						49,04	45,57	39,1	49,35	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	193,5						55,36	52,12	47,07	56,31	**51,0**						49,00	45,52	39,1	49,31	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	196,5						55,31	52,07	47,02	56,26	**51,0**						48,95	45,47	39,0	49,26	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	199,5						55,23	51,99	46,95	56,18	**51,0**						48,91	45,43	39,0	49,22	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	25,5						59,23	56,00	50,96	60,19	**55,0**						52,38	48,96	42,7	52,80	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	28,5						59,20	55,97	50,93	60,16	**55,0**						52,48	49,06	42,8	52,90	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	31,5						59,18	55,95	50,91	60,14	**55,0**						52,39	48,97	42,8	52,81	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	34,5						59,18	55,95	50,91	60,14	**55,0**						52,39	48,97	42,8	52,81	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	37,5						59,19	55,96	50,91	60,14	**55,0**						52,37	48,95	42,7	52,79	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	40,5						59,12	55,89	50,84	60,07	**55,0**						52,35	48,93	42,7	52,77	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	43,5						59,04	55,81	50,76	59,99	**55,0**						52,18	48,76	42,6	52,60	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	46,5						58,97	55,74	50,69	59,92	**55,0**						52,13	48,70	42,5	52,54	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	49,5						58,90	55,67	50,62	59,85	**55,0**						52,10	48,67	42,4	52,50	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	52,5						58,83	55,60	50,55	59,78	**55,0**						52,09	48,66	42,4	52,49	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	55,5						58,79	55,56	50,51	59,74	**55,0**						52,03	48,60	42,3	52,43	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	58,5						58,74	55,51	50,45	59,69	**55,0**						52,02	48,59	42,3	52,42	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	61,5						58,67	55,44	50,38	59,62	**55,0**						52,01	48,58	42,3	52,40	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	64,5						58,63	55,40	50,34	59,58	**55,0**						51,89	48,46	42,2	52,29	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	67,5						58,58	55,35	50,29	59,53	**55,0**						51,82	48,39	42,1	52,22	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [14]	70,5						58,51	55,28	50,23	59,46	**54,0**						51,72	48,29	42,0	52,12	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	73,5						58,45	55,21	50,16	59,40	**54,0**						51,69	48,26	42,0	52,09	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	76,5						58,38	55,15	50,10	59,33	**54,0**						51,66	48,23	42,0	52,06	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	79,5						58,32	55,08	50,03	59,27	**54,0**						51,57	48,14	41,9	51,97	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	82,5						58,26	55,03	49,97	59,21	**54,0**						51,51	48,08	41,8	51,91	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	85,5						58,15	54,92	49,87	59,10	**54,0**						51,48	48,05	41,8	51,88	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	88,5						58,07	54,84	49,78	59,02	**54,0**						51,41	47,98	41,7	51,81	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	91,5						57,98	54,75	49,69	58,93	**54,0**						51,37	47,94	41,7	51,77	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	94,5						57,91	54,68	49,62	58,86	**54,0**						51,34	47,90	41,6	51,73	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	97,5						57,84	54,60	49,55	58,79	**54,0**						51,30	47,86	41,6	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	100,5						57,76	54,52	49,47	58,71	**54,0**						51,26	47,82	41,5	51,64	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	103,5						57,69	54,46	49,40	58,64	**54,0**						51,21	47,77	41,5	51,59	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	106,5						57,60	54,36	49,31	58,55	**54,0**						51,16	47,72	41,4	51,54	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [14]	109,5						57,52	54,29	49,24	58,47	**53,0**						51,11	47,67	41,4	51,49	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	112,5						57,46	54,22	49,17	58,41	**53,0**						51,07	47,63	41,3	51,45	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	115,5						57,39	54,16	49,10	58,34	**53,0**						51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	118,5						57,32	54,08	49,03	58,27	**53,0**						50,99	47,55	41,2	51,37	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	121,5						57,24	54,01	48,96	58,19	**53,0**						50,95	47,51	41,2	51,32	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	124,5						57,18	53,94	48,89	58,13	**53,0**						50,91	47,47	41,1	51,28	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	127,5						57,11	53,88	48,83	58,06	**53,0**						50,83	47,38	41,1	51,20	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	130,5						57,05	53,81	48,76	58,00	**53,0**						50,78	47,34	41,0	51,16	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	133,5						56,98	53,74	48,69	57,93	**53,0**						50,73	47,28	41,0	51,10	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	136,5						56,91	53,67	48,62	57,86	**53,0**						50,68	47,24	40,9	51,05	**46,0**	**58,0**	**53,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	139,5						56,84	53,61	48,55	57,79	**53,0**						50,62	47,18	40,8	50,99	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	142,5						56,78	53,54	48,49	57,73	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,95	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	145,5						56,70	53,46	48,41	57,65	**53,0**						50,53	47,08	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	148,5						56,64	53,40	48,35	57,59	**53,0**						50,47	47,02	40,7	50,83	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	151,5						56,56	53,32	48,27	57,51	**53,0**						50,42	46,97	40,6	50,78	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	154,5						56,48	53,24	48,19	57,43	**52,0**						50,37	46,92	40,6	50,73	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	157,5						56,41	53,17	48,12	57,36	**52,0**						50,27	46,82	40,5	50,63	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	160,5						56,35	53,11	48,06	57,30	**52,0**						50,22	46,77	40,4	50,58	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	163,5						56,29	53,05	48,00	57,24	**52,0**						50,17	46,72	40,4	50,53	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	166,5						56,22	52,98	47,94	57,17	**52,0**						50,08	46,63	40,3	50,44	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	169,5						56,16	52,92	47,87	57,11	**52,0**						50,03	46,57	40,2	50,38	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	172,5						56,09	52,86	47,81	57,04	**52,0**						49,98	46,52	40,2	50,33	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	175,5						56,03	52,79	47,74	56,98	**52,0**						49,87	46,41	40,1	50,22	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	178,5						55,95	52,71	47,66	56,90	**52,0**						49,82	46,36	40,0	50,17	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	181,5						55,89	52,65	47,60	56,84	**52,0**						49,77	46,31	39,9	50,12	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	184,5						55,81	52,57	47,52	56,76	**52,0**						49,71	46,25	39,9	50,06	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	187,5						55,73	52,49	47,44	56,68	**52,0**						49,66	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	190,5						55,67	52,43	47,38	56,62	**52,0**						49,61	46,15	39,8	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	193,5						55,61	52,37	47,32	56,56	**52,0**						49,53	46,07	39,7	49,87	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	196,5						55,53	52,29	47,24	56,48	**51,0**						49,48	46,02	39,6	49,82	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	199,5						55,47	52,23	47,18	56,42	**51,0**						49,43	45,96	39,6	49,76	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	25,5						60,45	57,22	52,18	61,41	**56,0**						52,01	48,51	41,9	52,27	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	28,5						60,41	57,17	52,13	61,36	**56,0**						52,07	48,57	42,0	52,33	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	31,5						60,38	57,15	52,11	61,34	**56,0**						51,93	48,43	41,9	52,19	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	34,5						60,33	57,10	52,06	61,29	**56,0**						51,99	48,49	41,9	52,25	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	37,5						60,27	57,04	51,99	61,22	**56,0**				30,21		51,99	48,49	41,9	52,24	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	40,5						60,12	56,89	51,85	61,08	**56,0**						52,01	48,52	41,9	52,27	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	43,5						60,05	56,82	51,77	61,00	**56,0**						51,80	48,30	41,7	52,06	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	46,5						59,96	56,73	51,68	60,91	**56,0**						51,78	48,28	41,7	52,03	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	49,5						59,88	56,65	51,60	60,83	**56,0**						51,72	48,20	41,6	51,95	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	52,5						59,76	56,53	51,48	60,71	**56,0**						51,73	48,22	41,6	51,96	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	55,5						59,65	56,42	51,37	60,60	**56,0**						51,68	48,17	41,5	51,91	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	58,5						59,57	56,34	51,29	60,52	**56,0**						51,67	48,16	41,5	51,90	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [15]	61,5						59,51	56,28	51,23	60,46	**55,0**						51,64	48,12	41,5	51,87	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	64,5						59,43	56,20	51,15	60,38	**55,0**						51,54	48,03	41,4	51,78	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	67,5						59,31	56,07	51,03	60,26	**55,0**						51,48	47,97	41,3	51,72	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	70,5						59,17	55,94	50,89	60,12	**55,0**						51,41	47,90	41,3	51,65	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	73,5						59,10	55,87	50,82	60,05	**55,0**						51,39	47,88	41,2	51,62	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	76,5						59,02	55,79	50,74	59,97	**55,0**						51,29	47,78	41,1	51,53	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	79,5						58,91	55,68	50,63	59,86	**55,0**						51,26	47,75	41,1	51,50	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	82,5						58,81	55,58	50,53	59,76	**55,0**						51,21	47,70	41,1	51,45	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	85,5						58,71	55,48	50,42	59,66	**55,0**						51,18	47,66	41,0	51,41	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	88,5						58,62	55,39	50,34	59,57	**55,0**				30,04		51,14	47,62	41,0	51,37	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	91,5						58,54	55,30	50,25	59,49	**54,0**				30,15		51,09	47,58	40,9	51,32	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	94,5						58,45	55,22	50,17	59,40	**54,0**				30,25		51,05	47,54	40,9	51,28	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	97,5						58,36	55,12	50,07	59,31	**54,0**				30,32		51,01	47,50	40,8	51,24	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	100,5						58,26	55,03	49,97	59,21	**54,0**				30,35		50,97	47,46	40,8	51,20	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	103,5						58,17	54,94	49,88	59,12	**54,0**				30,36		50,94	47,43	40,8	51,17	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	106,5						58,10	54,87	49,81	59,05	**54,0**				30,36		50,91	47,39	40,7	51,14	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	109,5						58,02	54,78	49,73	58,97	**54,0**				30,36		50,87	47,35	40,7	51,10	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	112,5						57,94	54,71	49,65	58,89	**54,0**				30,35		50,83	47,31	40,6	51,06	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	115,5						57,86	54,63	49,58	58,81	**54,0**				30,35		50,79	47,27	40,6	51,02	**46,0**	**59,0**	**54,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	118,5						57,79	54,55	49,50	58,74	**54,0**				30,35		50,75	47,23	40,6	50,98	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	121,5						57,73	54,49	49,44	58,68	**54,0**				30,34		50,71	47,19	40,5	50,93	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	124,5						57,66	54,42	49,37	58,61	**54,0**				30,34		50,67	47,15	40,5	50,89	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	127,5						57,58	54,35	49,30	58,53	**54,0**				30,34		50,55	47,04	40,4	50,78	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	130,5						57,51	54,27	49,22	58,46	**53,0**				30,34		50,51	47,00	40,3	50,74	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	133,5						57,44	54,20	49,15	58,39	**53,0**				30,33		50,48	46,96	40,3	50,71	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	136,5						57,36	54,12	49,07	58,31	**53,0**				30,33		50,43	46,92	40,2	50,66	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	139,5						57,27	54,04	48,99	58,22	**53,0**				30,33		50,39	46,88	40,2	50,62	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	142,5						57,19	53,95	48,90	58,14	**53,0**				30,32		50,34	46,82	40,2	50,57	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	145,5						57,11	53,87	48,82	58,06	**53,0**				30,32		50,30	46,78	40,1	50,52	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	148,5						57,04	53,80	48,75	57,99	**53,0**				30,32		50,24	46,72	40,0	50,46	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	151,5						56,97	53,73	48,68	57,92	**53,0**						50,20	46,68	40,0	50,42	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	154,5						56,90	53,66	48,61	57,85	**53,0**						50,15	46,63	40,0	50,37	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	157,5						56,83	53,59	48,54	57,78	**53,0**						50,10	46,57	39,9	50,31	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	160,5						56,76	53,52	48,47	57,71	**53,0**						50,05	46,53	39,8	50,27	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	163,5						56,67	53,44	48,39	57,62	**53,0**						50,00	46,48	39,8	50,22	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	166,5						56,60	53,37	48,32	57,55	**53,0**						49,87	46,34	39,6	50,08	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	169,5						56,52	53,28	48,23	57,47	**52,0**						49,81	46,28	39,6	50,02	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	172,5						56,44	53,20	48,15	57,39	**52,0**						49,75	46,22	39,5	49,96	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	175,5						56,37	53,13	48,08	57,32	**52,0**						49,71	46,18	39,5	49,92	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	178,5						56,30	53,06	48,01	57,25	**52,0**						49,66	46,13	39,4	49,87	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	181,5						56,23	52,99	47,94	57,18	**52,0**						49,61	46,08	39,4	49,82	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	184,5						56,15	52,91	47,86	57,10	**52,0**						49,57	46,04	39,3	49,78	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	187,5						56,08	52,84	47,79	57,03	**52,0**						49,52	45,99	39,3	49,73	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	190,5						56,01	52,78	47,73	56,96	**52,0**						49,41	45,88	39,2	49,62	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	193,5						55,94	52,70	47,65	56,89	**52,0**						49,34	45,81	39,1	49,54	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	196,5						55,88	52,64	47,59	56,83	**52,0**						49,27	45,74	39,0	49,47	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	199,5						55,81	52,58	47,53	56,76	**52,0**						49,21	45,68	38,9	49,41	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	25,5						61,75	58,52	53,49	62,71	**58,0**	30,15			31,16		53,33	49,92	43,8	53,78	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	28,5						61,65	58,41	53,38	62,61	**58,0**	30,93			31,95		53,35	49,95	43,8	53,80	**49,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [16]	31,5						61,54	58,30	53,27	62,50	**57,0**	31,19			32,21		53,29	49,89	43,7	53,74	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	34,5						61,41	58,18	53,14	62,37	**57,0**	31,47			32,49		53,28	49,87	43,7	53,72	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	37,5						61,30	58,06	53,02	62,25	**57,0**	31,72			32,74		53,26	49,85	43,7	53,70	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	40,5						61,18	57,94	52,90	62,13	**57,0**	30,12			31,15		53,24	49,84	43,7	53,68	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	43,5						61,07	57,84	52,80	62,03	**57,0**						53,06	49,66	43,5	53,51	**49,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [16]	46,5						60,90	57,67	52,63	61,86	**57,0**						53,02	49,61	43,4	53,46	**48,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [16]	49,5						60,77	57,54	52,49	61,72	**57,0**						52,99	49,58	43,4	53,42	**48,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [16]	52,5						60,65	57,42	52,38	61,61	**57,0**						52,96	49,54	43,3	53,38	**48,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [16]	55,5						60,52	57,29	52,25	61,48	**56,0**						52,93	49,51	43,3	53,35	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5						60,38	57,15	52,11	61,34	**56,0**						52,91	49,49	43,3	53,33	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	61,5						60,28	57,04	52,00	61,23	**56,0**						52,87	49,45	43,2	53,29	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	64,5						60,18	56,95	51,91	61,14	**56,0**						52,81	49,39	43,2	53,23	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	67,5						60,07	56,84	51,79	61,02	**56,0**						52,68	49,27	43,1	53,11	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	70,5						59,97	56,74	51,70	60,93	**56,0**						52,56	49,14	42,9	52,99	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	73,5						59,87	56,63	51,59	60,82	**56,0**						52,50	49,08	42,9	52,93	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	76,5						59,75	56,52	51,48	60,71	**56,0**						52,43	49,02	42,8	52,86	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	79,5						59,64	56,41	51,37	60,60	**56,0**						52,38	48,96	42,8	52,80	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	82,5						59,54	56,30	51,26	60,49	**55,0**						52,34	48,92	42,7	52,76	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	85,5						59,44	56,20	51,16	60,39	**55,0**						52,30	48,88	42,7	52,72	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	88,5						59,34	56,11	51,06	60,29	**55,0**						52,25	48,83	42,6	52,67	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	91,5						59,24	56,00	50,96	60,19	**55,0**						52,20	48,78	42,6	52,62	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	94,5						59,15	55,91	50,87	60,10	**55,0**						52,15	48,73	42,5	52,57	**48,0**	**60,0**	**55,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	97,5						59,05	55,82	50,78	60,01	**55,0**						52,11	48,68	42,5	52,52	**48,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	100,5						58,96	55,72	50,68	59,91	**55,0**						52,06	48,63	42,4	52,47	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	103,5						58,87	55,64	50,60	59,83	**55,0**						52,01	48,59	42,3	52,42	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	106,5						58,78	55,55	50,51	59,74	**55,0**						51,97	48,54	42,3	52,38	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	109,5						58,70	55,46	50,42	59,65	**55,0**						51,92	48,49	42,2	52,32	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	112,5						58,61	55,37	50,33	59,56	**55,0**						51,83	48,41	42,2	52,24	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	115,5						58,52	55,29	50,25	59,48	**54,0**						51,78	48,36	42,1	52,19	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	118,5						58,44	55,20	50,16	59,39	**54,0**						51,74	48,31	42,1	52,14	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	121,5						58,36	55,12	50,08	59,31	**54,0**						51,69	48,26	42,0	52,09	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	124,5						58,26	55,03	49,98	59,21	**54,0**						51,64	48,21	41,9	52,04	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	127,5						58,17	54,93	49,89	59,12	**54,0**						51,60	48,16	41,9	51,99	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	130,5						58,09	54,85	49,81	59,04	**54,0**						51,55	48,12	41,8	51,95	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	133,5						58,01	54,77	49,73	58,96	**54,0**						51,50	48,07	41,8	51,90	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	136,5						57,93	54,69	49,65	58,88	**54,0**						51,45	48,02	41,7	51,85	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	139,5						57,85	54,61	49,57	58,80	**54,0**						51,40	47,97	41,7	51,79	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	142,5						57,77	54,53	49,49	58,72	**54,0**						51,35	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	145,5						57,69	54,46	49,41	58,64	**54,0**						51,30	47,86	41,6	51,69	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	148,5						57,61	54,37	49,33	58,56	**54,0**						51,25	47,81	41,5	51,64	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	151,5						57,53	54,29	49,25	58,48	**53,0**						51,20	47,76	41,5	51,58	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	154,5						57,44	54,20	49,16	58,39	**53,0**						51,14	47,70	41,4	51,52	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	157,5						57,37	54,13	49,09	58,32	**53,0**						51,09	47,65	41,3	51,47	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	160,5						57,30	54,06	49,02	58,25	**53,0**						51,03	47,59	41,3	51,41	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	163,5						57,22	53,99	48,94	58,17	**53,0**						50,98	47,53	41,2	51,36	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	166,5						57,15	53,91	48,87	58,10	**53,0**						50,92	47,47	41,2	51,30	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	169,5						57,06	53,82	48,78	58,01	**53,0**						50,79	47,34	41,0	51,16	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	172,5						56,99	53,75	48,71	57,94	**53,0**						50,73	47,28	41,0	51,10	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	175,5						56,91	53,67	48,63	57,86	**53,0**						50,68	47,23	40,9	51,05	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	178,5						56,83	53,59	48,55	57,78	**53,0**						50,63	47,18	40,8	51,00	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	181,5						56,75	53,51	48,47	57,70	**53,0**						50,58	47,13	40,8	50,95	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	184,5						56,68	53,44	48,40	57,63	**53,0**						50,53	47,08	40,7	50,90	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	187,5						56,61	53,37	48,33	57,56	**53,0**						50,48	47,03	40,7	50,85	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	190,5						56,55	53,31	48,26	57,50	**53,0**						50,43	46,98	40,6	50,80	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	193,5						56,48	53,24	48,20	57,43	**52,0**						50,34	46,89	40,6	50,71	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	196,5						56,41	53,17	48,13	57,36	**52,0**						50,25	46,80	40,4	50,61	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	199,5						56,35	53,11	48,07	57,30	**52,0**						50,20	46,74	40,4	50,55	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	43,85	40,87	35,72	44,92	**40,0**	54,11	50,78	45,56	54,94	**50,0**	51,84	48,49	43,45	52,73	**48,0**	50,68	47,19	40,6	50,95	**46,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	44,17	41,18	36,04	45,23	**40,0**	61,14	57,84	52,76	62,04	**57,0**	53,96	50,67	45,67	54,90	**50,0**	52,74	49,31	43,0	53,13	**48,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	44,22	41,24	36,10	45,29	**40,0**	63,23	59,94	54,88	64,14	**59,0**	54,28	51,00	45,97	55,21	**50,0**	52,78	49,35	43,1	53,18	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	44,28	41,29	36,16	45,35	**40,0**	64,39	61,09	56,06	65,31	**60,0**	54,44	51,16	46,10	55,36	**50,0**	52,59	49,16	42,9	52,99	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	44,31	41,32	36,19	45,38	**40,0**	64,37	61,06	56,04	65,29	**60,0**	54,53	51,25	46,18	55,45	**50,0**	52,63	49,20	42,9	53,03	**48,0**	**65,4**	**60,4**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	44,31	41,32	36,19	45,38	**40,0**	64,20	60,89	55,87	65,12	**60,0**	54,67	51,38	46,30	55,58	**51,0**	52,66	49,23	42,9	53,05	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	44,30	41,32	36,18	45,37	**40,0**	64,03	60,72	55,70	64,95	**60,0**	54,76	51,46	46,39	55,66	**51,0**	52,59	49,15	42,8	52,97	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	44,30	41,31	36,18	45,37	**40,0**	63,88	60,57	55,54	64,79	**60,0**	54,78	51,48	46,41	55,68	**51,0**	52,53	49,09	42,8	52,91	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	44,29	41,30	36,17	45,36	**40,0**	63,72	60,41	55,38	64,63	**60,0**	54,79	51,48	46,41	55,69	**51,0**	52,38	48,94	42,6	52,76	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	44,28	41,29	36,16	45,35	**40,0**	63,57	60,26	55,23	64,48	**59,0**	54,76	51,46	46,39	55,66	**51,0**	52,37	48,93	42,6	52,75	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	44,27	41,28	36,15	45,34	**40,0**	63,42	60,11	55,07	64,33	**59,0**	54,75	51,44	46,37	55,65	**51,0**	52,36	48,92	42,6	52,74	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	44,25	41,26	36,13	45,32	**40,0**	63,27	59,96	54,93	64,18	**59,0**	54,73	51,42	46,35	55,63	**51,0**	52,35	48,90	42,6	52,72	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	44,08	41,10	35,95	45,15	**40,0**	63,13	59,82	54,78	64,04	**59,0**	54,70	51,40	46,32	55,60	**51,0**	52,33	48,89	42,6	52,70	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	43,40	40,42	35,27	44,47	**39,0**	62,99	59,68	54,64	63,90	**59,0**	54,67	51,37	46,29	55,57	**51,0**	52,29	48,85	42,5	52,66	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	41,84	38,85	33,71	42,90	**38,0**	62,85	59,54	54,50	63,76	**59,0**	54,65	51,35	46,27	55,55	**51,0**	52,25	48,80	42,5	52,62	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	39,56	36,59	31,42	40,62	**36,0**	62,71	59,41	54,36	63,62	**59,0**	54,62	51,32	46,24	55,52	**51,0**	52,22	48,77	42,4	52,59	**48,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	38,56	35,58	30,43	39,63	**35,0**	62,58	59,27	54,23	63,49	**58,0**	54,59	51,29	46,21	55,49	**50,0**	52,08	48,64	42,3	52,45	**47,0**	**63,6**	**58,6**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	76,5	39,22	36,22	31,10	40,29	**35,0**	62,46	59,15	54,10	63,37	**58,0**	54,41	51,10	46,01	55,30	**50,0**	51,99	48,55	42,2	52,37	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	39,56	36,56	31,44	40,63	**36,0**	62,33	59,02	53,97	63,24	**58,0**	53,91	50,64	45,54	54,82	**50,0**	51,89	48,45	42,1	52,27	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	39,79	36,81	31,66	40,86	**36,0**	62,21	58,90	53,84	63,11	**58,0**	53,82	50,55	45,45	54,73	**50,0**	51,86	48,42	42,1	52,24	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	38,86	35,93	30,70	39,92	**35,0**	62,08	58,77	53,72	62,99	**58,0**	53,24	50,02	44,90	54,17	**49,0**	51,81	48,37	42,1	52,19	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	39,09	36,16	30,92	40,15	**35,0**	61,97	58,66	53,60	62,87	**58,0**	53,17	49,95	44,84	54,11	**49,0**	51,78	48,34	42,0	52,15	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	37,14	34,26		38,19	**33,0**	61,85	58,54	53,48	62,75	**58,0**	53,12	49,90	44,79	54,06	**49,0**	51,75	48,31	42,0	52,12	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	37,14	34,27		38,19	**33,0**	61,73	58,42	53,36	62,63	**58,0**	53,00	49,78	44,69	53,94	**49,0**	51,72	48,27	41,9	52,09	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	35,45	32,49		36,51	**32,0**	61,61	58,30	53,24	62,51	**58,0**	52,95	49,74	44,65	53,90	**49,0**	51,65	48,20	41,9	52,02	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	34,60	31,67		35,66	**31,0**	61,47	58,16	53,11	62,38	**57,0**	52,87	49,65	44,57	53,82	**49,0**	51,61	48,16	41,8	51,98	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	32,56			33,62		61,33	58,02	52,97	62,24	**57,0**	52,81	49,59	44,52	53,76	**49,0**	51,57	48,12	41,8	51,93	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	106,5	31,64			32,70		61,19	57,88	52,83	62,10	**57,0**	52,68	49,46	44,39	53,63	**49,0**	51,53	48,08	41,7	51,89	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	30,18			31,24		61,08	57,77	52,72	61,99	**57,0**	52,62	49,41	44,33	53,57	**49,0**	51,49	48,04	41,7	51,85	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	112,5						60,97	57,66	52,61	61,88	**57,0**	52,56	49,34	44,26	53,51	**49,0**	51,45	48,00	41,6	51,81	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	115,5						60,86	57,55	52,50	61,77	**57,0**	52,49	49,27	44,20	53,44	**48,0**	51,41	47,95	41,6	51,76	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	118,5						60,76	57,45	52,40	61,67	**57,0**	52,43	49,21	44,13	53,38	**48,0**	51,37	47,91	41,6	51,72	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	121,5						60,66	57,35	52,30	61,57	**57,0**	52,29	49,07	43,99	53,24	**48,0**	51,33	47,87	41,5	51,68	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	124,5						60,55	57,24	52,19	61,46	**56,0**	52,23	49,01	43,94	53,18	**48,0**	51,29	47,83	41,5	51,64	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	127,5						60,46	57,14	52,09	61,36	**56,0**	52,17	48,95	43,88	53,12	**48,0**	51,25	47,79	41,4	51,60	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	130,5						60,36	57,05	52,00	61,27	**56,0**	52,11	48,89	43,82	53,06	**48,0**	51,21	47,75	41,4	51,56	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	133,5						60,26	56,95	51,90	61,17	**56,0**	52,05	48,83	43,76	53,00	**48,0**	51,16	47,71	41,3	51,51	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	136,5						60,15	56,84	51,79	61,06	**56,0**	51,98	48,76	43,69	52,93	**48,0**	51,12	47,66	41,3	51,47	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	139,5						59,99	56,68	51,64	60,90	**56,0**	51,91	48,70	43,62	52,86	**48,0**	51,07	47,61	41,2	51,42	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	142,5						59,90	56,58	51,54	60,80	**56,0**	51,87	48,65	43,58	52,82	**48,0**	51,03	47,57	41,2	51,37	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	145,5						59,79	56,47	51,44	60,70	**56,0**	51,77	48,55	43,47	52,72	**48,0**	50,98	47,52	41,1	51,32	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	148,5						59,63	56,32	51,29	60,54	**56,0**	51,74	48,51	43,44	52,69	**48,0**	50,94	47,48	41,1	51,28	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	151,5						59,53	56,22	51,19	60,44	**55,0**	51,69	48,46	43,39	52,64	**48,0**	50,89	47,43	41,0	51,23	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	154,5						59,43	56,12	51,09	60,34	**55,0**	51,59	48,37	43,29	52,54	**48,0**	50,85	47,39	41,0	51,19	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	157,5						59,35	56,04	51,01	60,26	**55,0**	51,54	48,31	43,24	52,49	**47,0**	50,81	47,35	40,9	51,15	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	160,5						59,26	55,95	50,92	60,17	**55,0**	51,49	48,26	43,19	52,44	**47,0**	50,77	47,31	40,9	51,11	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	163,5						59,18	55,86	50,84	60,09	**55,0**	51,44	48,21	43,13	52,38	**47,0**	50,73	47,26	40,9	51,06	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	166,5						59,09	55,78	50,75	60,00	**55,0**	51,34	48,11	43,04	52,29	**47,0**	50,68	47,21	40,8	51,01	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	169,5						59,01	55,69	50,67	59,92	**55,0**	51,29	48,06	42,99	52,24	**47,0**	50,63	47,17	40,8	50,97	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	172,5						58,92	55,61	50,58	59,83	**55,0**	51,24	48,01	42,94	52,19	**47,0**	50,59	47,12	40,7	50,92	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	175,5						58,83	55,52	50,49	59,74	**55,0**	51,20	47,97	42,90	52,15	**47,0**	50,49	47,02	40,6	50,82	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	178,5						58,75	55,44	50,41	59,66	**55,0**	51,10	47,88	42,80	52,05	**47,0**	50,44	46,97	40,6	50,77	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	181,5						58,67	55,36	50,33	59,58	**55,0**	51,05	47,83	42,75	52,00	**47,0**	50,40	46,93	40,5	50,73	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	184,5						58,59	55,28	50,25	59,50	**55,0**	50,96	47,73	42,65	51,90	**47,0**	50,31	46,84	40,4	50,64	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	187,5						58,51	55,20	50,17	59,42	**54,0**	50,92	47,69	42,61	51,86	**47,0**	50,22	46,75	40,3	50,54	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	190,5						58,44	55,12	50,10	59,35	**54,0**	50,88	47,65	42,57	51,82	**47,0**	50,16	46,69	40,2	50,48	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	193,5						58,36	55,05	50,02	59,27	**54,0**	50,84	47,60	42,52	51,78	**47,0**	50,12	46,64	40,2	50,44	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	196,5						58,28	54,97	49,94	59,19	**54,0**	50,79	47,56	42,48	51,73	**47,0**	50,03	46,56	40,1	50,35	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	199,5						58,21	54,89	49,87	59,12	**54,0**	50,74	47,51	42,43	51,68	**47,0**	49,98	46,51	40,1	50,30	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	44,37	41,38	36,24	45,43	**40,0**	53,85	50,49	45,29	54,67	**50,0**	51,70	48,43	43,43	52,65	**48,0**	49,97	46,51	40,1	50,30	**45,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	44,86	41,87	36,75	45,93	**41,0**	60,82	57,50	52,43	61,71	**57,0**	54,23	50,99	46,02	55,21	**50,0**	52,46	49,05	42,9	52,89	**48,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	44,94	41,94	36,82	46,01	**41,0**	63,16	59,85	54,79	64,06	**59,0**	54,52	51,28	46,29	55,49	**50,0**	52,50	49,09	42,9	52,94	**48,0**	**64,5**	**59,5**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	45,00	42,00	36,88	46,07	**41,0**	64,42	61,10	56,06	65,32	**60,0**	54,67	51,43	46,43	55,64	**51,0**	52,49	49,08	42,9	52,93	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	45,02	42,03	36,91	46,09	**41,0**	64,37	61,05	56,02	65,28	**60,0**	54,85	51,60	46,58	55,80	**51,0**	52,37	48,96	42,8	52,81	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	45,03	42,04	36,92	46,10	**41,0**	64,21	60,88	55,86	65,12	**60,0**	54,97	51,70	46,68	55,91	**51,0**	52,42	49,01	42,8	52,86	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	45,03	42,04	36,92	46,10	**41,0**	64,03	60,70	55,68	64,94	**60,0**	55,00	51,73	46,70	55,94	**51,0**	52,38	48,96	42,8	52,80	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	45,02	42,03	36,91	46,09	**41,0**	63,88	60,55	55,52	64,78	**60,0**	55,00	51,72	46,70	55,94	**51,0**	52,31	48,89	42,7	52,73	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	45,02	42,02	36,90	46,09	**41,0**	63,71	60,39	55,35	64,61	**60,0**	54,98	51,71	46,69	55,92	**51,0**	52,22	48,80	42,6	52,65	**48,0**	**65,5**	**60,5**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	45,00	42,01	36,89	46,07	**41,0**	63,56	60,23	55,19	64,46	**59,0**	54,95	51,68	46,66	55,89	**51,0**	52,09	48,67	42,5	52,51	**48,0**	**64,6**	**59,6**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	55,5	44,99	42,00	36,88	46,06	**41,0**	63,41	60,08	55,04	64,31	**59,0**	54,95	51,68	46,65	55,89	**51,0**	52,04	48,63	42,4	52,47	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	44,97	41,98	36,86	46,04	**41,0**	63,26	59,93	54,89	64,16	**59,0**	54,93	51,67	46,63	55,87	**51,0**	52,03	48,62	42,4	52,46	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	44,81	41,82	36,69	45,88	**41,0**	63,12	59,79	54,75	64,02	**59,0**	54,91	51,64	46,61	55,85	**51,0**	52,02	48,60	42,4	52,44	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	44,05	41,05	35,93	45,12	**40,0**	62,98	59,65	54,60	63,88	**59,0**	54,89	51,62	46,58	55,82	**51,0**	52,02	48,59	42,4	52,44	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	67,5	42,57	39,59	34,45	43,64	**39,0**	62,84	59,51	54,46	63,74	**59,0**	54,86	51,59	46,55	55,79	**51,0**	52,01	48,58	42,4	52,42	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	40,61	37,63	32,49	41,68	**37,0**	62,71	59,38	54,33	63,61	**59,0**	54,82	51,56	46,51	55,76	**51,0**	51,99	48,57	42,3	52,41	**47,0**	**64,6**	**59,6**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	39,83	36,83	31,71	40,90	**36,0**	62,58	59,25	54,19	63,47	**58,0**	54,77	51,50	46,46	55,70	**51,0**	51,94	48,52	42,3	52,36	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	39,82	36,82	31,71	40,89	**36,0**	62,45	59,12	54,06	63,34	**58,0**	54,60	51,33	46,28	55,53	**51,0**	51,90	48,48	42,2	52,32	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	39,81	36,81	31,70	40,88	**36,0**	62,32	58,99	53,94	63,22	**58,0**	54,45	51,19	46,14	55,39	**50,0**	51,76	48,34	42,1	52,18	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	38,90	35,93	30,76	39,96	**35,0**	62,20	58,87	53,81	63,09	**58,0**	54,36	51,10	46,05	55,30	**50,0**	51,71	48,29	42,1	52,13	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	38,44	35,44	30,32	39,51	**35,0**	62,08	58,75	53,69	62,97	**58,0**	54,02	50,79	45,73	54,97	**50,0**	51,61	48,19	42,0	52,03	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	38,41	35,42	30,30	39,48	**34,0**	61,96	58,63	53,57	62,85	**58,0**	53,97	50,74	45,68	54,92	**50,0**	51,58	48,16	41,9	52,00	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	37,89	34,86		38,96	**34,0**	61,84	58,51	53,45	62,73	**58,0**	53,92	50,69	45,64	54,87	**50,0**	51,52	48,10	41,9	51,94	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	37,05	34,03		38,12	**33,0**	61,73	58,40	53,33	62,62	**58,0**	53,80	50,57	45,52	54,75	**50,0**	51,48	48,06	41,8	51,90	**47,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	36,12	33,12		37,19	**32,0**	61,61	58,28	53,22	62,50	**57,0**	53,52	50,30	45,23	54,47	**49,0**	51,45	48,03	41,8	51,87	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	36,11	33,11		37,18	**32,0**	61,47	58,14	53,08	62,36	**57,0**	53,42	50,19	45,14	54,37	**49,0**	51,41	47,99	41,8	51,83	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	34,79	31,75		35,86	**31,0**	61,32	57,99	52,93	62,21	**57,0**	53,35	50,12	45,07	54,30	**49,0**	51,37	47,95	41,7	51,79	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	31,39			32,46		61,17	57,84	52,78	62,06	**57,0**	53,30	50,07	45,02	54,25	**49,0**	51,33	47,91	41,7	51,75	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	31,38			32,44		61,06	57,73	52,67	61,95	**57,0**	53,25	50,02	44,97	54,20	**49,0**	51,26	47,84	41,6	51,68	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	112,5				30,70		60,95	57,62	52,56	61,84	**57,0**	53,13	49,89	44,85	54,08	**49,0**	51,22	47,79	41,6	51,63	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	115,5						60,84	57,51	52,46	61,74	**57,0**	53,08	49,84	44,80	54,03	**49,0**	51,18	47,75	41,5	51,59	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	118,5						60,74	57,41	52,35	61,63	**57,0**	53,01	49,77	44,73	53,96	**49,0**	51,13	47,71	41,5	51,55	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	121,5						60,64	57,31	52,25	61,53	**57,0**	52,94	49,71	44,67	53,90	**49,0**	51,05	47,63	41,4	51,47	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	124,5						60,53	57,20	52,14	61,42	**56,0**	52,86	49,63	44,58	53,81	**49,0**	51,01	47,59	41,4	51,43	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	127,5						60,43	57,10	52,05	61,33	**56,0**	52,79	49,56	44,51	53,74	**49,0**	50,97	47,55	41,3	51,39	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	130,5						60,34	57,01	51,95	61,23	**56,0**	52,75	49,51	44,47	53,70	**49,0**	50,90	47,48	41,2	51,32	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	133,5						60,24	56,91	51,85	61,13	**56,0**	52,73	49,49	44,45	53,68	**49,0**	50,86	47,43	41,2	51,27	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	136,5						60,12	56,79	51,74	61,02	**56,0**	52,68	49,43	44,39	53,63	**49,0**	50,81	47,39	41,2	51,23	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	139,5						59,96	56,63	51,58	60,86	**56,0**	52,59	49,35	44,30	53,54	**49,0**	50,77	47,34	41,1	51,18	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	142,5						59,86	56,53	51,49	60,76	**56,0**	52,55	49,30	44,26	53,50	**49,0**	50,73	47,30	41,1	51,14	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	145,5						59,76	56,42	51,38	60,65	**56,0**	52,51	49,26	44,22	53,46	**48,0**	50,69	47,26	41,0	51,10	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	148,5						59,59	56,26	51,22	60,49	**55,0**	52,47	49,22	44,18	53,42	**48,0**	50,62	47,19	40,9	51,03	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	151,5						59,49	56,15	51,12	60,39	**55,0**	52,40	49,15	44,11	53,35	**48,0**	50,58	47,15	40,9	50,99	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	154,5						59,39	56,06	51,03	60,29	**55,0**	52,35	49,09	44,05	53,29	**48,0**	50,54	47,11	40,9	50,94	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	157,5						59,31	55,97	50,94	60,21	**55,0**	52,21	48,96	43,92	53,16	**48,0**	50,49	47,06	40,8	50,90	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	160,5						59,22	55,89	50,85	60,12	**55,0**	52,17	48,91	43,87	53,11	**48,0**	50,45	47,02	40,8	50,85	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	163,5						59,14	55,80	50,77	60,04	**55,0**	52,12	48,86	43,82	53,06	**48,0**	50,41	46,98	40,7	50,81	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	166,5						59,05	55,72	50,69	59,95	**55,0**	52,07	48,81	43,77	53,01	**48,0**	50,36	46,93	40,7	50,76	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	169,5						58,97	55,64	50,60	59,87	**55,0**	52,02	48,76	43,72	52,96	**48,0**	50,32	46,88	40,6	50,72	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	172,5						58,89	55,56	50,52	59,79	**55,0**	51,94	48,68	43,63	52,88	**48,0**	50,27	46,84	40,6	50,67	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	175,5						58,80	55,47	50,44	59,70	**55,0**	51,89	48,63	43,59	52,83	**48,0**	50,23	46,79	40,5	50,62	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	178,5						58,72	55,39	50,35	59,62	**55,0**	51,84	48,58	43,54	52,78	**48,0**	50,18	46,75	40,5	50,58	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	181,5						58,63	55,30	50,27	59,53	**55,0**	51,75	48,49	43,44	52,69	**48,0**	50,13	46,69	40,4	50,52	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	184,5						58,56	55,22	50,19	59,46	**54,0**	51,70	48,43	43,39	52,63	**48,0**	50,08	46,64	40,4	50,47	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	187,5						58,47	55,14	50,10	59,37	**54,0**	51,64	48,38	43,34	52,58	**48,0**	50,04	46,60	40,3	50,43	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	190,5						58,40	55,06	50,03	59,30	**54,0**	51,54	48,28	43,24	52,48	**47,0**	49,99	46,55	40,3	50,38	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	193,5						58,32	54,99	49,95	59,22	**54,0**	51,49	48,23	43,18	52,43	**47,0**	49,94	46,50	40,2	50,33	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	196,5						58,25	54,91	49,88	59,15	**54,0**	51,43	48,17	43,13	52,37	**47,0**	49,90	46,46	40,2	50,28	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	199,5						58,17	54,84	49,80	59,07	**54,0**	51,38	48,12	43,07	52,32	**47,0**	49,82	46,38	40,1	50,20	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	45,15	42,16	37,02	46,21	**41,0**	53,93	50,56	45,34	54,74	**50,0**	53,15	49,91	44,96	54,14	**49,0**	49,21	45,73	39,2	49,50	**45,0**	**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [4]	28,5	45,45	42,46	37,33	46,52	**42,0**	60,76	57,42	52,32	61,63	**57,0**	55,65	52,41	47,49	56,65	**52,0**	51,59	48,15	41,8	51,96	**47,0**	**63,2**	**58,2**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	45,49	42,49	37,37	46,56	**42,0**	63,18	59,85	54,78	64,07	**59,0**	55,93	52,70	47,75	56,92	**52,0**	51,60	48,17	41,9	51,99	**47,0**	**64,8**	**59,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	34,5	45,51	42,51	37,39	46,58	**42,0**	64,46	61,13	56,09	65,36	**60,0**	56,13	52,90	47,92	57,11	**52,0**	51,59	48,16	41,9	51,98	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	45,51	42,51	37,39	46,58	**42,0**	64,41	61,06	56,03	65,30	**60,0**	56,32	53,07	48,08	57,29	**52,0**	51,49	48,06	41,8	51,89	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	45,50	42,50	37,38	46,57	**42,0**	64,24	60,89	55,86	65,13	**60,0**	56,39	53,13	48,14	57,35	**52,0**	51,52	48,09	41,8	51,91	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	45,49	42,50	37,37	46,56	**42,0**	64,07	60,72	55,69	64,96	**60,0**	56,37	53,11	48,12	57,33	**52,0**	51,55	48,11	41,8	51,94	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	45,48	42,49	37,37	46,55	**42,0**	63,91	60,56	55,53	64,80	**60,0**	56,35	53,09	48,10	57,31	**52,0**	51,53	48,09	41,7	51,90	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	45,47	42,48	37,36	46,54	**42,0**	63,74	60,39	55,35	64,63	**60,0**	56,32	53,06	48,07	57,28	**52,0**	51,50	48,05	41,7	51,86	**47,0**	**65,6**	**60,6**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	45,46	42,46	37,34	46,53	**42,0**	63,59	60,24	55,20	64,48	**59,0**	56,30	53,04	48,05	57,26	**52,0**	51,46	48,02	41,7	51,83	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	45,45	42,45	37,33	46,52	**42,0**	63,44	60,09	55,05	64,33	**59,0**	56,27	53,01	48,02	57,23	**52,0**	51,36	47,92	41,6	51,73	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	45,42	42,43	37,31	46,49	**41,0**	63,30	59,95	54,90	64,18	**59,0**	56,25	52,99	47,99	57,21	**52,0**	51,37	47,92	41,6	51,74	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	44,70	41,72	36,58	45,77	**41,0**	63,15	59,80	54,75	64,03	**59,0**	56,23	52,98	47,98	57,19	**52,0**	51,34	47,89	41,6	51,71	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	43,17	40,19	35,05	44,24	**39,0**	63,01	59,66	54,61	63,89	**59,0**	56,20	52,95	47,94	57,16	**52,0**	51,29	47,85	41,5	51,66	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	41,46	38,47	33,33	42,52	**38,0**	62,87	59,53	54,47	63,76	**59,0**	56,16	52,91	47,91	57,12	**52,0**	51,26	47,82	41,5	51,63	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	38,37	35,40	30,23	39,43	**34,0**	62,74	59,39	54,34	63,62	**59,0**	56,12	52,87	47,87	57,08	**52,0**	51,26	47,81	41,5	51,63	**47,0**	**64,8**	**59,8**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,61	59,26	54,20	63,49	**58,0**	56,07	52,81	47,81	57,03	**52,0**	51,21	47,76	41,4	51,58	**47,0**	**64,0**	**59,0**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,48	59,13	54,07	63,36	**58,0**	55,53	52,26	47,24	56,47	**51,0**	51,20	47,75	41,4	51,56	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	36,87	33,87		37,94	**33,0**	62,36	59,01	53,95	63,24	**58,0**	55,42	52,15	47,13	56,36	**51,0**	51,19	47,74	41,4	51,55	**47,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	36,83	33,84		37,90	**33,0**	62,23	58,88	53,82	63,11	**58,0**	55,22	51,96	46,94	56,17	**51,0**	51,13	47,68	41,3	51,49	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	36,79	33,79		37,86	**33,0**	62,11	58,76	53,70	62,99	**58,0**	55,16	51,90	46,88	56,11	**51,0**	50,98	47,53	41,2	51,35	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	36,76	33,77		37,83	**33,0**	61,99	58,64	53,58	62,87	**58,0**	55,10	51,85	46,83	56,05	**51,0**	50,91	47,47	41,1	51,28	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	35,54	32,58		36,61	**32,0**	61,88	58,53	53,46	62,76	**58,0**	54,99	51,75	46,72	55,95	**51,0**	50,85	47,41	41,1	51,22	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	33,83	30,94		34,88	**30,0**	61,76	58,41	53,35	62,64	**58,0**	54,94	51,69	46,67	55,89	**51,0**	50,83	47,38	41,0	51,20	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	32,40			33,46		61,64	58,29	53,23	62,52	**58,0**	54,84	51,59	46,58	55,80	**51,0**	50,82	47,37	41,0	51,18	**46,0**	**63,8**	**58,8**
Schietoren	schietoren [4]	100,5						61,50	58,15	53,09	62,38	**57,0**	54,76	51,52	46,51	55,72	**51,0**	50,79	47,34	41,0	51,15	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	103,5						61,35	58,00	52,94	62,23	**57,0**	54,62	51,37	46,37	55,58	**51,0**	50,77	47,32	41,0	51,13	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	106,5						61,19	57,84	52,78	62,07	**57,0**	54,54	51,30	46,29	55,50	**51,0**	50,75	47,30	40,9	51,11	**46,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [4]	109,5						61,08	57,73	52,67	61,96	**57,0**	54,47	51,23	46,22	55,43	**50,0**	50,72	47,27	40,9	51,08	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	112,5						60,97	57,62	52,56	61,85	**57,0**	54,40	51,15	46,15	55,36	**50,0**	50,70	47,24	40,9	51,05	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	115,5						60,86	57,51	52,45	61,74	**57,0**	54,31	51,06	46,05	55,27	**50,0**	50,67	47,21	40,8	51,02	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	118,5						60,76	57,41	52,35	61,64	**57,0**	54,24	50,99	45,99	55,20	**50,0**	50,63	47,18	40,8	50,98	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	121,5						60,66	57,31	52,25	61,54	**57,0**	54,20	50,95	45,95	55,16	**50,0**	50,60	47,14	40,8	50,94	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	124,5						60,55	57,20	52,14	61,43	**56,0**	54,15	50,89	45,89	55,11	**50,0**	50,56	47,10	40,7	50,90	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	127,5						60,45	57,10	52,04	61,33	**56,0**	54,09	50,83	45,83	55,05	**50,0**	50,53	47,07	40,7	50,87	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	130,5						60,36	57,01	51,95	61,24	**56,0**	54,01	50,75	45,75	54,97	**50,0**	50,45	46,99	40,6	50,80	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	133,5						60,26	56,91	51,85	61,14	**56,0**	53,96	50,71	45,71	54,92	**50,0**	50,42	46,96	40,6	50,76	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	136,5						60,14	56,79	51,74	61,02	**56,0**	53,91	50,65	45,66	54,87	**50,0**	50,38	46,92	40,5	50,72	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	139,5						59,97	56,62	51,57	60,85	**56,0**	53,86	50,60	45,60	54,82	**50,0**	50,34	46,88	40,5	50,68	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	142,5						59,88	56,53	51,47	60,76	**56,0**	53,80	50,55	45,55	54,76	**50,0**	50,30	46,84	40,4	50,64	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	145,5						59,76	56,41	51,37	60,65	**56,0**	53,72	50,46	45,47	54,68	**50,0**	50,26	46,80	40,4	50,60	**46,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	148,5						59,60	56,25	51,21	60,49	**55,0**	53,67	50,41	45,41	54,63	**50,0**	50,22	46,75	40,4	50,56	**46,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	151,5						59,48	56,13	51,09	60,37	**55,0**	53,62	50,36	45,36	54,58	**50,0**	50,18	46,71	40,3	50,52	**46,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	154,5						59,38	56,03	51,00	60,27	**55,0**	53,57	50,31	45,31	54,53	**50,0**	50,13	46,67	40,3	50,47	**45,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	157,5						59,30	55,95	50,91	60,19	**55,0**	53,52	50,26	45,27	54,48	**49,0**	50,09	46,63	40,2	50,43	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	160,5						59,21	55,86	50,82	60,10	**55,0**	53,48	50,21	45,22	54,43	**49,0**	50,05	46,59	40,2	50,39	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	163,5						59,13	55,78	50,74	60,02	**55,0**	53,43	50,17	45,17	54,39	**49,0**	50,01	46,55	40,1	50,35	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	166,5						59,05	55,69	50,66	59,94	**55,0**	53,31	50,05	45,05	54,27	**49,0**	49,94	46,48	40,1	50,28	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	169,5						58,96	55,61	50,57	59,85	**55,0**	53,26	49,99	45,00	54,21	**49,0**	49,90	46,43	40,0	50,23	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	172,5						58,88	55,53	50,49	59,77	**55,0**	53,21	49,94	44,95	54,16	**49,0**	49,86	46,39	40,0	50,19	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	175,5						58,80	55,45	50,41	59,69	**55,0**	53,16	49,89	44,90	54,11	**49,0**	49,82	46,35	39,9	50,15	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	178,5						58,72	55,37	50,33	59,61	**55,0**	53,11	49,84	44,85	54,06	**49,0**	49,77	46,30	39,9	50,10	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	181,5						58,64	55,29	50,25	59,53	**55,0**	53,03	49,76	44,76	53,98	**49,0**	49,68	46,21	39,8	50,01	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	184,5						58,56	55,20	50,17	59,45	**54,0**	52,98	49,71	44,71	53,93	**49,0**	49,64	46,17	39,8	49,97	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	187,5						58,47	55,12	50,08	59,36	**54,0**	52,92	49,65	44,66	53,87	**49,0**	49,59	46,12	39,7	49,92	**45,0**	**60,2**	**55,2**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	190,5						58,40	55,04	50,01	59,29	**54,0**	52,84	49,56	44,57	53,79	**49,0**	49,55	46,08	39,7	49,88	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	193,5						58,32	54,96	49,93	59,21	**54,0**	52,78	49,51	44,52	53,73	**49,0**	49,51	46,04	39,6	49,84	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	196,5						58,24	54,89	49,85	59,13	**54,0**	52,72	49,45	44,46	53,67	**49,0**	49,43	45,97	39,6	49,77	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [4]	199,5						58,17	54,81	49,78	59,06	**54,0**	52,67	49,40	44,40	53,62	**49,0**	49,38	45,91	39,5	49,71	**45,0**	**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	25,5	45,17	42,07	37,05	46,21	**41,0**	46,55	43,10	37,65	47,22	**42,0**	47,16	43,84	38,87	48,09	**43,0**							
Schietoren	schietoren [5]	28,5	47,38	44,28	39,28	48,43	**43,0**	52,83	49,43	43,96	53,52	**49,0**	53,00	49,76	44,78	53,98	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [5]	31,5	47,80	44,68	39,70	48,85	**44,0**	56,73	53,38	47,86	57,43	**52,0**	54,44	51,21	46,24	55,43	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [5]	34,5	48,12	45,01	40,03	49,18	**44,0**	57,49	54,13	48,70	58,22	**53,0**	54,42	51,18	46,16	55,38	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	37,5	48,24	45,11	40,15	49,29	**44,0**	58,32	54,96	49,55	59,06	**54,0**	54,78	51,52	46,46	55,71	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	40,5	48,33	45,21	40,24	49,38	**44,0**	59,44	56,09	50,71	60,20	**55,0**	54,84	51,57	46,51	55,77	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	43,5	48,40	45,28	40,31	49,45	**44,0**	60,01	56,65	51,30	60,77	**56,0**	54,81	51,55	46,49	55,74	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	46,5	48,51	45,39	40,43	49,57	**45,0**	60,28	56,92	51,58	61,05	**56,0**	54,82	51,56	46,50	55,75	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	49,5	49,14	46,04	41,05	50,20	**45,0**	60,13	56,77	51,43	60,90	**56,0**	54,88	51,61	46,55	55,81	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	52,5	49,51	46,40	41,41	50,56	**46,0**	60,00	56,63	51,29	60,76	**56,0**	54,96	51,70	46,64	55,89	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	55,5	49,84	46,73	41,75	50,90	**46,0**	59,83	56,46	51,11	60,59	**56,0**	54,99	51,72	46,66	55,92	**51,0**						**62,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [5]	58,5	50,13	46,99	42,03	51,18	**46,0**	59,65	56,28	50,92	60,40	**55,0**	55,00	51,75	46,67	55,93	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	61,5	50,30	47,18	42,20	51,35	**46,0**	59,51	56,14	50,77	60,26	**55,0**	55,01	51,76	46,68	55,94	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	64,5	50,25	47,12	42,15	51,30	**46,0**	59,38	56,01	50,64	60,13	**55,0**	55,05	51,81	46,72	55,98	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	67,5	50,27	47,13	42,17	51,32	**46,0**	59,24	55,88	50,50	59,99	**55,0**	55,16	51,91	46,83	56,09	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	70,5	50,66	47,52	42,57	51,71	**47,0**	59,11	55,74	50,36	59,85	**55,0**	55,25	52,00	46,92	56,18	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	73,5	51,04	47,89	42,95	52,09	**47,0**	58,98	55,62	50,23	59,73	**55,0**	55,26	52,02	46,94	56,20	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	76,5	51,42	48,28	43,33	52,47	**47,0**	58,86	55,49	50,10	59,60	**55,0**	55,21	51,96	46,88	56,14	**51,0**						**61,5**	**56,5**
Schietoren	schietoren [5]	79,5	51,95	48,83	43,84	52,99	**48,0**	58,73	55,36	49,96	59,47	**54,0**	55,16	51,91	46,83	56,09	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	82,5	52,23	49,12	44,11	53,27	**48,0**	58,60	55,23	49,84	59,34	**54,0**	55,08	51,84	46,75	56,01	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	85,5	52,47	49,38	44,35	53,52	**49,0**	58,48	55,11	49,71	59,22	**54,0**	54,95	51,72	46,63	55,89	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	88,5	52,74	49,65	44,62	53,79	**49,0**	58,36	55,00	49,59	59,10	**54,0**	54,92	51,69	46,61	55,86	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	91,5	53,04	49,95	44,92	54,09	**49,0**	58,25	54,88	49,47	58,98	**54,0**	54,82	51,59	46,51	55,76	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	94,5	53,25	50,16	45,13	54,30	**49,0**	58,13	54,76	49,36	58,87	**54,0**	54,71	51,49	46,40	55,65	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	97,5	53,40	50,31	45,28	54,45	**49,0**	58,02	54,65	49,24	58,75	**54,0**	54,62	51,40	46,32	55,57	**51,0**						**61,6**	**56,6**
Schietoren	schietoren [5]	100,5	53,49	50,40	45,37	54,54	**50,0**	57,89	54,52	49,11	58,62	**54,0**	54,61	51,39	46,32	55,56	**51,0**						**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [5]	103,5	53,53	50,44	45,42	54,58	**50,0**	57,74	54,37	48,97	58,48	**53,0**	54,57	51,35	46,28	55,52	**51,0**						**61,3**	**56,3**
Schietoren	schietoren [5]	106,5	53,45	50,36	45,34	54,50	**49,0**	57,52	54,15	48,75	58,26	**53,0**	54,56	51,33	46,27	55,51	**51,0**						**61,1**	**56,1**
Schietoren	schietoren [5]	109,5	53,46	50,36	45,35	54,51	**50,0**	57,36	53,98	48,59	58,10	**53,0**	54,54	51,31	46,25	55,49	**50,0**						**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [5]	112,5	53,46	50,36	45,35	54,51	**50,0**	57,19	53,82	48,42	57,93	**53,0**	54,47	51,24	46,18	55,42	**50,0**						**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [5]	115,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	57,09	53,71	48,31	57,82	**53,0**	54,47	51,23	46,17	55,41	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	118,5	53,21	50,12	45,10	54,26	**49,0**	56,97	53,60	48,19	57,70	**53,0**	54,48	51,24	46,18	55,42	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	121,5	53,20	50,10	45,09	54,25	**49,0**	56,86	53,49	48,08	57,59	**53,0**	54,48	51,24	46,19	55,43	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [5]	124,5	53,19	50,09	45,08	54,24	**49,0**	56,76	53,39	47,98	57,49	**52,0**	54,46	51,22	46,17	55,41	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	127,5	53,23	50,13	45,12	54,28	**49,0**	56,65	53,28	47,86	57,38	**52,0**	54,41	51,16	46,11	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	130,5	53,21	50,11	45,10	54,26	**49,0**	56,54	53,17	47,75	57,27	**52,0**	54,35	51,09	46,05	55,29	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	133,5	53,21	50,11	45,10	54,26	**49,0**	56,44	53,07	47,65	57,17	**52,0**	54,34	51,08	46,03	55,28	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	136,5	53,17	50,07	45,07	54,22	**49,0**	56,35	52,98	47,56	57,08	**52,0**	54,28	51,02	45,97	55,22	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	139,5	53,16	50,05	45,05	54,21	**49,0**	56,25	52,88	47,46	56,98	**52,0**	54,25	50,98	45,93	55,18	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	142,5	53,02	49,91	44,92	54,07	**49,0**	56,10	52,73	47,32	56,83	**52,0**	54,17	50,91	45,86	55,11	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	145,5	52,91	49,79	44,80	53,95	**49,0**	55,89	52,52	47,11	56,62	**52,0**	54,14	50,87	45,82	55,07	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [5]	148,5	52,86	49,73	44,76	53,91	**49,0**	55,73	52,36	46,95	56,46	**51,0**	54,03	50,75	45,71	54,96	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	151,5	52,84	49,70	44,73	53,88	**49,0**	55,64	52,27	46,86	56,37	**51,0**	53,99	50,71	45,67	54,92	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	154,5	52,72	49,57	44,62	53,76	**49,0**	55,43	52,06	46,67	56,17	**51,0**	53,94	50,65	45,61	54,86	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	157,5	52,70	49,54	44,60	53,74	**49,0**	55,19	51,82	46,41	55,92	**51,0**	53,90	50,61	45,57	54,82	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	160,5	52,63	49,47	44,53	53,67	**49,0**	55,08	51,71	46,31	55,82	**51,0**	53,83	50,54	45,50	54,75	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	163,5	52,62	49,45	44,52	53,66	**49,0**	54,99	51,62	46,22	55,73	**51,0**	53,80	50,50	45,47	54,72	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	166,5	52,53	49,35	44,44	53,57	**49,0**	54,91	51,54	46,13	55,64	**51,0**	53,75	50,45	45,42	54,67	**50,0**						**59,8**	**54,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [5]	169,5	52,51	49,32	44,42	53,55	**49,0**	54,82	51,45	46,05	55,56	**51,0**	53,67	50,38	45,34	54,59	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [5]	172,5	52,46	49,27	44,37	53,50	**49,0**	54,74	51,37	45,96	55,47	**50,0**	53,63	50,33	45,29	54,55	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	175,5	52,45	49,26	44,36	53,49	**48,0**	54,65	51,28	45,88	55,39	**50,0**	53,58	50,28	45,24	54,50	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	178,5	52,43	49,24	44,33	53,47	**48,0**	54,57	51,20	45,79	55,30	**50,0**	53,54	50,24	45,20	54,46	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	181,5	52,41	49,22	44,32	53,45	**48,0**	54,49	51,12	45,71	55,22	**50,0**	53,47	50,16	45,13	54,38	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	184,5	52,40	49,21	44,31	53,44	**48,0**	54,41	51,04	45,63	55,14	**50,0**	53,39	50,08	45,04	54,30	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	187,5	52,38	49,19	44,29	53,42	**48,0**	54,33	50,96	45,55	55,06	**50,0**	53,33	50,03	44,99	54,25	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	190,5	52,26	49,07	44,17	53,30	**48,0**	54,25	50,88	45,47	54,98	**50,0**	53,28	49,97	44,94	54,19	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	193,5	52,24	49,05	44,15	53,28	**48,0**	54,17	50,80	45,39	54,90	**50,0**	53,22	49,92	44,88	54,14	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	196,5	52,19	49,00	44,09	53,23	**48,0**	54,09	50,72	45,32	54,83	**50,0**	53,14	49,83	44,81	54,06	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [5]	199,5	52,13	48,93	44,03	53,16	**48,0**	54,02	50,65	45,24	54,75	**50,0**	53,06	49,76	44,73	53,98	**49,0**						**57,5**	**52,5**
Schietoren	schietoren [6]	25,5	42,73	39,67	34,61	43,78	**39,0**	41,37	37,89	32,71	42,13	**37,0**	42,05	38,67	33,79	42,98	**38,0**	31,66			32,09			
Schietoren	schietoren [6]	28,5	46,03	42,99	37,91	47,09	**42,0**	49,25	45,91	40,37	49,95	**45,0**	49,55	46,26	41,24	50,48	**45,0**	36,44	33,05		36,92	**32,0**		
Schietoren	schietoren [6]	31,5	46,65	43,54	38,54	47,70	**43,0**	51,79	48,43	42,99	52,52	**48,0**	52,27	49,02	44,03	53,24	**48,0**	37,37	33,97		37,85	**33,0**		
Schietoren	schietoren [6]	34,5	47,08	43,94	38,97	48,12	**43,0**	52,79	49,43	44,02	53,53	**49,0**	53,48	50,23	45,25	54,45	**49,0**	39,02	35,66		39,56	**35,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [6]	37,5	47,25	44,10	39,14	48,29	**43,0**	54,94	51,60	46,11	55,66	**51,0**	53,95	50,70	45,70	54,91	**50,0**	39,73	36,36	30,4	40,26	**35,0**	**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [6]	40,5	47,36	44,21	39,25	48,40	**43,0**	56,31	52,97	47,48	57,03	**52,0**	54,00	50,75	45,74	54,96	**50,0**	40,62	37,28	31,4	41,20	**36,0**	**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	43,5	47,42	44,27	39,32	48,46	**43,0**	56,76	53,40	47,93	57,48	**52,0**	53,99	50,74	45,73	54,95	**50,0**	41,10	37,76	31,9	41,68	**37,0**	**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	46,5	47,57	44,42	39,47	48,61	**44,0**	57,01	53,65	48,18	57,73	**53,0**	54,05	50,79	45,78	55,00	**50,0**	39,45	36,33	31,2	40,45	**35,0**	**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	49,5	48,35	45,23	40,24	49,39	**44,0**	57,09	53,73	48,24	57,80	**53,0**	54,14	50,89	45,87	55,09	**50,0**				30,29		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	52,5	48,71	45,60	40,60	49,76	**45,0**	57,44	54,08	48,60	58,15	**53,0**	54,30	51,05	46,03	55,25	**50,0**	30,04			30,56		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	55,5	49,17	46,06	41,06	50,22	**45,0**	57,77	54,41	48,96	58,49	**53,0**	54,35	51,10	46,07	55,30	**50,0**	30,22			30,67		**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	58,5	49,49	46,36	41,38	50,53	**46,0**	58,00	54,64	49,21	58,73	**54,0**	54,39	51,14	46,11	55,34	**50,0**	30,52			30,95		**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	61,5	49,79	46,66	41,68	50,83	**46,0**	58,08	54,71	49,30	58,81	**54,0**	54,44	51,20	46,16	55,39	**50,0**	30,77			31,18		**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	64,5	49,91	46,78	41,80	50,95	**46,0**	58,21	54,84	49,44	58,95	**54,0**	54,52	51,29	46,24	55,47	**50,0**						**60,5**	**55,5**
Schietoren	schietoren [6]	67,5	49,93	46,79	41,82	50,97	**46,0**	58,24	54,88	49,49	58,99	**54,0**	54,62	51,40	46,34	55,58	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	70,5	50,33	47,18	42,22	51,37	**46,0**	58,19	54,83	49,44	58,94	**54,0**	54,72	51,51	46,45	55,68	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	73,5	50,74	47,59	42,63	51,78	**47,0**	58,10	54,73	49,35	58,84	**54,0**	54,77	51,55	46,49	55,73	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	76,5	51,04	47,89	42,93	52,08	**47,0**	57,92	54,55	49,15	58,66	**54,0**	54,79	51,58	46,52	55,75	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	79,5	51,52	48,39	43,40	52,56	**48,0**	57,78	54,41	49,01	58,52	**54,0**	54,79	51,58	46,52	55,75	**51,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	82,5	51,81	48,69	43,69	52,85	**48,0**	57,67	54,30	48,90	58,41	**53,0**	54,77	51,55	46,50	55,73	**51,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [6]	85,5	52,21	49,10	44,08	53,25	**48,0**	57,56	54,19	48,78	58,29	**53,0**	54,63	51,42	46,37	55,60	**51,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [6]	88,5	52,49	49,39	44,36	53,53	**49,0**	57,36	53,99	48,57	58,09	**53,0**	54,58	51,37	46,32	55,55	**51,0**						**61,1**	**56,1**
Schietoren	schietoren [6]	91,5	52,86	49,76	44,73	53,90	**49,0**	57,25	53,88	48,46	57,98	**53,0**	54,45	51,25	46,19	55,42	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	94,5	53,09	50,00	44,96	54,13	**49,0**	57,15	53,78	48,35	57,88	**53,0**	54,48	51,27	46,22	55,45	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	97,5	53,21	50,11	45,08	54,25	**49,0**	57,04	53,67	48,25	57,77	**53,0**	54,47	51,27	46,21	55,44	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	100,5	53,35	50,25	45,23	54,39	**49,0**	56,94	53,57	48,14	57,67	**53,0**	54,50	51,29	46,23	55,46	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	103,5	53,33	50,24	45,22	54,38	**49,0**	56,84	53,47	48,04	57,57	**53,0**	54,43	51,23	46,17	55,40	**50,0**						**60,8**	**55,8**
Schietoren	schietoren [6]	106,5	53,34	50,24	45,23	54,39	**49,0**	56,74	53,37	47,94	57,47	**52,0**	54,37	51,17	46,13	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	109,5	53,38	50,27	45,27	54,43	**49,0**	56,59	53,22	47,80	57,32	**52,0**	54,38	51,18	46,14	55,36	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	112,5	53,37	50,26	45,26	54,42	**49,0**	56,44	53,07	47,66	57,17	**52,0**	54,38	51,17	46,14	55,35	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	115,5	53,34	50,23	45,23	54,39	**49,0**	56,24	52,87	47,45	56,97	**52,0**	54,34	51,13	46,10	55,31	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	118,5	53,41	50,31	45,31	54,46	**49,0**	56,06	52,69	47,27	56,79	**52,0**	54,30	51,09	46,05	55,27	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	121,5	53,43	50,33	45,33	54,48	**49,0**	55,92	52,55	47,12	56,65	**52,0**	54,26	51,04	46,00	55,22	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	124,5	53,43	50,33	45,33	54,48	**49,0**	55,82	52,45	47,02	56,55	**52,0**	54,22	51,00	45,96	55,18	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [6]	127,5	53,43	50,32	45,32	54,48	**49,0**	55,71	52,34	46,91	56,44	**51,0**	54,20	50,97	45,94	55,16	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	130,5	53,45	50,34	45,35	54,50	**49,0**	55,61	52,24	46,81	56,34	**51,0**	54,19	50,95	45,92	55,15	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	133,5	53,43	50,31	45,32	54,47	**49,0**	55,52	52,14	46,72	56,24	**51,0**	54,17	50,93	45,90	55,13	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	136,5	53,44	50,32	45,33	54,48	**49,0**	55,43	52,05	46,62	56,15	**51,0**	54,13	50,88	45,85	55,08	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	139,5	53,37	50,26	45,26	54,42	**49,0**	55,32	51,95	46,51	56,04	**51,0**	54,08	50,83	45,80	55,03	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	142,5	53,28	50,18	45,18	54,33	**49,0**	55,22	51,85	46,42	55,95	**51,0**	54,06	50,81	45,78	55,01	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	145,5	53,17	50,06	45,07	54,22	**49,0**	55,14	51,76	46,33	55,86	**51,0**	54,03	50,78	45,75	54,98	**50,0**						**59,8**	**54,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	148,5	53,15	50,02	45,04	54,19	**49,0**	55,05	51,67	46,24	55,77	**51,0**	54,01	50,75	45,72	54,95	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	151,5	53,14	50,00	45,03	54,18	**49,0**	54,96	51,58	46,15	55,68	**51,0**	53,99	50,73	45,69	54,93	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	154,5	53,06	49,91	44,95	54,10	**49,0**	54,83	51,45	46,03	55,55	**51,0**	53,95	50,69	45,65	54,89	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [6]	157,5	53,04	49,89	44,93	54,08	**49,0**	54,67	51,30	45,89	55,40	**50,0**	53,92	50,65	45,62	54,86	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	160,5	53,01	49,86	44,91	54,05	**49,0**	54,43	51,05	45,62	55,15	**50,0**	53,85	50,58	45,55	54,79	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	163,5	52,98	49,82	44,88	54,02	**49,0**	54,33	50,95	45,52	55,05	**50,0**	53,81	50,53	45,50	54,74	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	166,5	52,90	49,73	44,81	53,94	**49,0**	54,22	50,85	45,43	54,95	**50,0**	53,76	50,48	45,45	54,69	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	169,5	52,87	49,69	44,77	53,91	**49,0**	54,02	50,64	45,23	54,75	**50,0**	53,72	50,44	45,41	54,65	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	172,5	52,83	49,65	44,74	53,87	**49,0**	53,79	50,42	45,00	54,52	**50,0**	53,68	50,39	45,37	54,61	**50,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [6]	175,5	52,82	49,64	44,73	53,86	**49,0**	53,68	50,30	44,89	54,41	**49,0**	53,64	50,36	45,33	54,57	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	178,5	52,80	49,62	44,71	53,84	**49,0**	53,58	50,20	44,79	54,31	**49,0**	53,60	50,32	45,29	54,53	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [6]	181,5	52,78	49,60	44,69	53,82	**49,0**	53,50	50,12	44,71	54,23	**49,0**	53,56	50,27	45,25	54,49	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	184,5	52,76	49,58	44,67	53,80	**49,0**	53,42	50,04	44,63	54,15	**49,0**	53,49	50,20	45,17	54,42	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	187,5	52,72	49,54	44,63	53,76	**49,0**	53,34	49,96	44,55	54,07	**49,0**	53,41	50,12	45,09	54,34	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	190,5	52,59	49,41	44,50	53,63	**49,0**	53,26	49,88	44,47	53,99	**49,0**	53,36	50,07	45,05	54,29	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	193,5	52,54	49,36	44,45	53,58	**49,0**	53,18	49,80	44,40	53,91	**49,0**	53,31	50,02	44,99	54,24	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	196,5	52,46	49,29	44,37	53,50	**49,0**	53,11	49,73	44,32	53,84	**49,0**	53,25	49,96	44,93	54,18	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	199,5	52,42	49,24	44,33	53,46	**48,0**	53,03	49,65	44,24	53,76	**49,0**	53,20	49,91	44,89	54,13	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	25,5	40,71	37,50	32,63	41,75	**37,0**	39,52	36,00	30,92	40,29	**35,0**	40,46	37,05	32,15	41,37	**36,0**	32,52			32,76			
Schietoren	schietoren [7]	28,5	45,49	42,35	37,38	46,53	**42,0**	43,74	40,30	34,94	44,45	**39,0**	47,55	44,17	39,15	48,43	**43,0**	36,61	33,11		36,85	**32,0**		
Schietoren	schietoren [7]	31,5	46,74	43,58	38,65	47,79	**43,0**	49,91	46,55	41,07	50,62	**46,0**	50,42	47,09	42,06	51,32	**46,0**	37,64	34,13		37,88	**33,0**		
Schietoren	schietoren [7]	34,5	47,37	44,22	39,28	48,42	**43,0**	51,61	48,24	42,85	52,35	**47,0**	51,67	48,37	43,36	52,60	**48,0**	39,17	35,69		39,48	**34,0**		
Schietoren	schietoren [7]	37,5	47,57	44,41	39,48	48,62	**44,0**	52,38	49,00	43,56	53,10	**48,0**	52,16	48,87	43,85	53,09	**48,0**	40,12	36,66	30,3	40,46	**35,0**		
Schietoren	schietoren [7]	40,5	47,69	44,53	39,60	48,74	**44,0**	53,26	49,89	44,33	53,94	**49,0**	52,24	48,95	43,92	53,17	**48,0**	41,07	37,67	31,5	41,53	**37,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	43,5	47,76	44,60	39,67	48,81	**44,0**	54,61	51,25	45,65	55,28	**50,0**	52,24	48,95	43,92	53,17	**48,0**	41,52	38,13	32,0	42,00	**37,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	46,5	47,90	44,74	39,81	48,95	**44,0**	55,67	52,32	46,74	56,35	**51,0**	52,34	49,04	44,01	53,26	**48,0**	37,78	34,60		38,67	**34,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [7]	49,5	48,66	45,53	40,56	49,71	**45,0**	56,02	52,66	47,10	56,70	**52,0**	52,49	49,19	44,16	53,41	**48,0**	31,24			31,90		**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	52,5	49,09	45,97	40,99	50,14	**45,0**	56,10	52,73	47,17	56,78	**52,0**	52,70	49,41	44,37	53,62	**49,0**	31,72			32,38		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	55,5	49,53	46,42	41,43	50,58	**46,0**	56,13	52,76	47,19	56,80	**52,0**	52,86	49,59	44,54	53,79	**49,0**	31,97			32,61		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	58,5	49,80	46,68	41,70	50,85	**46,0**	56,14	52,77	47,19	56,81	**52,0**	53,05	49,78	44,73	53,98	**49,0**	32,36			32,96		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	61,5	50,05	46,93	41,95	51,10	**46,0**	56,15	52,77	47,19	56,82	**52,0**	53,20	49,95	44,89	54,14	**49,0**	32,45			33,06		**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	64,5	50,21	47,10	42,11	51,26	**46,0**	56,18	52,80	47,21	56,84	**52,0**	53,30	50,07	44,98	54,24	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	67,5	50,26	47,18	42,15	51,31	**46,0**	56,29	52,92	47,35	56,96	**52,0**	53,42	50,20	45,11	54,36	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	70,5	50,67	47,58	42,57	51,73	**47,0**	56,44	53,07	47,51	57,12	**52,0**	53,57	50,34	45,26	54,51	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	73,5	51,12	48,02	43,01	52,17	**47,0**	56,61	53,24	47,71	57,30	**52,0**	53,64	50,41	45,33	54,58	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	76,5	51,32	48,23	43,21	52,37	**47,0**	56,56	53,19	47,67	57,25	**52,0**	53,68	50,45	45,37	54,62	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	79,5	51,77	48,68	43,65	52,82	**48,0**	56,60	53,23	47,73	57,30	**52,0**	53,66	50,44	45,36	54,61	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	82,5	51,99	48,90	43,87	53,04	**48,0**	56,57	53,20	47,70	57,27	**52,0**	53,64	50,41	45,34	54,59	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	85,5	52,33	49,24	44,19	53,37	**48,0**	56,53	53,16	47,67	57,23	**52,0**	53,65	50,43	45,36	54,60	**50,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	88,5	52,59	49,51	44,45	53,63	**49,0**	56,56	53,19	47,72	57,27	**52,0**	53,65	50,42	45,35	54,60	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	91,5	52,89	49,81	44,75	53,93	**49,0**	56,54	53,17	47,71	57,26	**52,0**	53,62	50,39	45,32	54,57	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	94,5	53,15	50,08	45,02	54,20	**49,0**	56,39	53,02	47,55	57,10	**52,0**	53,64	50,42	45,34	54,59	**50,0**						**60,3**	**55,3**
Schietoren	schietoren [7]	97,5	53,27	50,19	45,14	54,32	**49,0**	56,31	52,94	47,47	57,02	**52,0**	53,46	50,26	45,18	54,42	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	100,5	53,35	50,27	45,22	54,40	**49,0**	56,22	52,84	47,38	56,93	**52,0**	53,36	50,17	45,09	54,33	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	103,5	53,38	50,30	45,26	54,43	**49,0**	56,13	52,75	47,28	56,84	**52,0**	53,39	50,19	45,11	54,35	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	106,5	53,34	50,25	45,22	54,39	**49,0**	56,04	52,66	47,19	56,75	**52,0**	53,45	50,25	45,17	54,41	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	109,5	53,32	50,23	45,20	54,37	**49,0**	55,94	52,57	47,10	56,65	**52,0**	53,40	50,21	45,13	54,37	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	112,5	53,29	50,20	45,18	54,34	**49,0**	55,81	52,44	46,96	56,52	**52,0**	53,42	50,22	45,15	54,38	**49,0**						**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [7]	115,5	53,32	50,23	45,20	54,37	**49,0**	55,71	52,33	46,86	56,42	**51,0**	53,38	50,18	45,13	54,35	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	118,5	53,37	50,28	45,25	54,42	**49,0**	55,57	52,20	46,73	56,28	**51,0**	53,36	50,16	45,10	54,33	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	121,5	53,39	50,31	45,28	54,44	**49,0**	55,39	52,01	46,55	56,10	**51,0**	53,35	50,14	45,09	54,32	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	124,5	53,39	50,30	45,27	54,44	**49,0**	55,24	51,86	46,40	55,95	**51,0**	53,32	50,11	45,07	54,29	**49,0**						**59,5**	**54,5**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [7]	127,5	53,42	50,34	45,31	54,47	**49,0**	55,06	51,68	46,22	55,77	**51,0**	53,22	50,01	44,96	54,19	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	130,5	53,40	50,31	45,28	54,45	**49,0**	54,93	51,55	46,08	55,64	**51,0**	53,21	49,99	44,94	54,17	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	133,5	53,41	50,32	45,29	54,46	**49,0**	54,85	51,47	46,00	55,56	**51,0**	53,18	49,96	44,91	54,14	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [7]	136,5	53,42	50,32	45,30	54,46	**49,0**	54,74	51,37	45,89	55,45	**50,0**	53,15	49,92	44,87	54,10	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	139,5	53,37	50,27	45,26	54,42	**49,0**	54,65	51,27	45,79	55,35	**50,0**	53,16	49,93	44,88	54,11	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	142,5	53,24	50,14	45,13	54,29	**49,0**	54,56	51,19	45,71	55,27	**50,0**	53,18	49,94	44,88	54,12	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	145,5	53,15	50,04	45,04	54,20	**49,0**	54,48	51,10	45,62	55,18	**50,0**	53,18	49,94	44,88	54,12	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	148,5	53,12	49,99	45,00	54,16	**49,0**	54,39	51,02	45,54	55,10	**50,0**	53,16	49,92	44,86	54,10	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	151,5	53,08	49,94	44,97	54,12	**49,0**	54,29	50,92	45,43	54,99	**50,0**	53,10	49,85	44,79	54,04	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	154,5	52,98	49,83	44,87	54,02	**49,0**	54,21	50,83	45,34	54,91	**50,0**	53,09	49,84	44,77	54,02	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	157,5	52,96	49,81	44,85	54,00	**49,0**	54,13	50,75	45,26	54,83	**50,0**	53,09	49,83	44,76	54,02	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	160,5	52,89	49,72	44,77	53,92	**49,0**	54,05	50,67	45,18	54,75	**50,0**	53,07	49,81	44,74	54,00	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	163,5	52,87	49,69	44,76	53,90	**49,0**	53,97	50,60	45,11	54,67	**50,0**	53,03	49,77	44,70	53,96	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	166,5	52,78	49,59	44,67	53,81	**49,0**	53,89	50,52	45,03	54,59	**50,0**	52,98	49,71	44,64	53,90	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [7]	169,5	52,77	49,57	44,67	53,80	**49,0**	53,70	50,33	44,86	54,41	**49,0**	52,94	49,67	44,60	53,86	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	172,5	52,75	49,55	44,64	53,78	**49,0**	53,52	50,14	44,66	54,22	**49,0**	52,89	49,62	44,55	53,81	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	175,5	52,71	49,50	44,60	53,74	**49,0**	53,39	50,01	44,52	54,09	**49,0**	52,85	49,58	44,51	53,77	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	178,5	52,68	49,48	44,58	53,71	**49,0**	53,29	49,92	44,43	53,99	**49,0**	52,77	49,50	44,43	53,69	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	181,5	52,64	49,44	44,54	53,67	**49,0**	53,16	49,78	44,31	53,87	**49,0**	52,74	49,46	44,39	53,66	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	184,5	52,64	49,43	44,53	53,67	**49,0**	52,96	49,59	44,12	53,67	**49,0**	52,69	49,42	44,35	53,61	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [7]	187,5	52,62	49,42	44,52	53,65	**49,0**	52,77	49,39	43,91	53,47	**48,0**	52,65	49,38	44,31	53,57	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	190,5	52,48	49,28	44,38	53,51	**49,0**	52,65	49,28	43,80	53,36	**48,0**	52,61	49,33	44,27	53,53	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	193,5	52,45	49,24	44,35	53,48	**48,0**	52,56	49,18	43,71	53,27	**48,0**	52,58	49,30	44,23	53,50	**49,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	196,5	52,36	49,16	44,26	53,39	**48,0**	52,48	49,11	43,64	53,19	**48,0**	52,54	49,26	44,19	53,46	**48,0**							
Schietoren	schietoren [7]	199,5	52,30	49,10	44,20	53,33	**48,0**	52,41	49,03	43,56	53,12	**48,0**	52,51	49,22	44,16	53,42	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	25,5	38,53	35,40	30,46	39,59	**35,0**	38,61	35,14	30,06	39,41	**34,0**	37,68	34,25		38,60	**34,0**							
Schietoren	schietoren [8]	28,5	44,02	40,97	35,90	45,08	**40,0**	41,43	38,00	32,84	42,22	**37,0**	42,66	39,27	34,35	43,57	**39,0**	33,13			33,34			
Schietoren	schietoren [8]	31,5	45,60	42,52	37,49	46,65	**42,0**	46,48	43,13	37,68	47,21	**42,0**	49,61	46,30	41,30	50,54	**46,0**	36,75	33,21		36,92	**32,0**		
Schietoren	schietoren [8]	34,5	46,52	43,42	38,42	47,57	**43,0**	50,04	46,72	41,24	50,78	**46,0**	51,58	48,29	43,30	52,52	**48,0**	37,73	34,19		37,91	**33,0**		
Schietoren	schietoren [8]	37,5	46,74	43,64	38,64	47,79	**43,0**	51,78	48,45	42,99	52,52	**48,0**	52,03	48,74	43,77	52,98	**48,0**	38,66	35,13		38,86	**34,0**		
Schietoren	schietoren [8]	40,5	46,91	43,80	38,81	47,96	**43,0**	52,65	49,31	43,78	53,36	**48,0**	52,07	48,78	43,82	53,02	**48,0**	40,20	36,74	30,3	40,53	**36,0**		
Schietoren	schietoren [8]	43,5	47,04	43,93	38,94	48,09	**43,0**	53,36	50,03	44,43	54,05	**49,0**	52,09	48,80	43,83	53,04	**48,0**	41,28	37,83	31,4	41,62	**37,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	46,5	47,32	44,22	39,22	48,37	**43,0**	53,91	50,58	44,93	54,58	**50,0**	52,28	48,98	44,01	53,22	**48,0**	39,49	36,10	30,0	39,97	**35,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [8]	49,5	48,18	45,10	40,07	49,23	**44,0**	54,54	51,21	45,55	55,20	**50,0**	52,49	49,19	44,21	53,43	**48,0**	33,28			33,71		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [8]	52,5	48,61	45,53	40,50	49,66	**45,0**	55,08	51,75	46,10	55,75	**51,0**	52,81	49,53	44,54	53,76	**49,0**	33,89	30,48		34,35		**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	55,5	49,05	45,97	40,94	50,10	**45,0**	55,46	52,13	46,51	56,14	**51,0**	52,97	49,69	44,69	53,91	**49,0**	34,07	30,67		34,54	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	58,5	49,37	46,28	41,26	50,42	**45,0**	55,57	52,22	46,61	56,24	**51,0**	53,18	49,91	44,91	54,13	**49,0**	34,28	30,87		34,74	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	61,5	49,74	46,65	41,63	50,79	**46,0**	55,54	52,19	46,58	56,21	**51,0**	53,41	50,15	45,12	54,35	**49,0**	34,34	30,95		34,83	**30,0**	**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [8]	64,5	49,92	46,83	41,81	50,97	**46,0**	55,52	52,16	46,54	56,18	**51,0**	53,57	50,33	45,29	54,52	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	67,5	50,16	47,07	42,05	51,21	**46,0**	55,50	52,14	46,52	56,16	**51,0**	53,73	50,49	45,44	54,68	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	70,5	50,62	47,53	42,51	51,67	**47,0**	55,44	52,08	46,45	56,10	**51,0**	53,79	50,56	45,51	54,74	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	73,5	51,07	47,98	42,97	52,13	**47,0**	55,34	51,98	46,33	55,99	**51,0**	53,86	50,63	45,59	54,82	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	76,5	51,35	48,25	43,24	52,40	**47,0**	55,23	51,88	46,21	55,88	**51,0**	53,97	50,74	45,70	54,93	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	79,5	51,82	48,72	43,70	52,86	**48,0**	55,26	51,90	46,25	55,91	**51,0**	54,03	50,80	45,77	54,99	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	82,5	51,99	48,88	43,87	53,03	**48,0**	55,18	51,82	46,15	55,82	**51,0**	54,01	50,79	45,76	54,98	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	85,5	52,32	49,22	44,19	53,36	**48,0**	55,25	51,89	46,24	55,90	**51,0**	54,04	50,81	45,78	55,00	**50,0**						**58,5**	**53,5**
Schietoren	schietoren [8]	88,5	52,57	49,47	44,44	53,61	**49,0**	55,35	51,99	46,38	56,02	**51,0**	54,06	50,83	45,80	55,02	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	91,5	52,90	49,80	44,77	53,94	**49,0**	55,32	51,96	46,35	55,99	**51,0**	54,05	50,83	45,80	55,02	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	94,5	53,19	50,09	45,06	54,23	**49,0**	55,22	51,86	46,27	55,89	**51,0**	54,08	50,85	45,83	55,05	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	97,5	53,35	50,25	45,22	54,39	**49,0**	55,21	51,85	46,27	55,89	**51,0**	54,10	50,86	45,84	55,06	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	100,5	53,46	50,36	45,34	54,50	**49,0**	55,19	51,83	46,26	55,87	**51,0**	54,12	50,89	45,87	55,09	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	103,5	53,45	50,35	45,33	54,49	**49,0**	55,11	51,75	46,19	55,79	**51,0**	54,19	50,95	45,93	55,15	**50,0**						**59,8**	**54,8**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [8]	106,5	53,45	50,35	45,34	54,50	**49,0**	55,12	51,77	46,21	55,81	**51,0**	54,12	50,89	45,87	55,09	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	109,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	55,13	51,77	46,23	55,82	**51,0**	54,15	50,91	45,89	55,11	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	112,5	53,43	50,33	45,32	54,48	**49,0**	55,11	51,76	46,23	55,81	**51,0**	53,98	50,76	45,74	54,95	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	115,5	53,41	50,31	45,30	54,46	**49,0**	55,07	51,71	46,19	55,77	**51,0**	53,97	50,74	45,73	54,94	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	118,5	53,47	50,37	45,36	54,52	**50,0**	54,99	51,64	46,12	55,69	**51,0**	53,92	50,70	45,68	54,89	**50,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [8]	121,5	53,52	50,42	45,41	54,57	**50,0**	54,84	51,48	45,95	55,53	**51,0**	53,92	50,70	45,68	54,89	**50,0**						**60,1**	**55,1**
Schietoren	schietoren [8]	124,5	53,52	50,42	45,41	54,57	**50,0**	54,74	51,38	45,86	55,44	**50,0**	53,85	50,63	45,63	54,83	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	127,5	53,56	50,46	45,45	54,61	**50,0**	54,62	51,26	45,75	55,32	**50,0**	53,86	50,63	45,63	54,83	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	130,5	53,60	50,49	45,49	54,65	**50,0**	54,41	51,04	45,53	55,11	**50,0**	53,79	50,56	45,56	54,76	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	133,5	53,59	50,48	45,49	54,64	**50,0**	54,28	50,92	45,41	54,98	**50,0**	53,69	50,45	45,45	54,66	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	136,5	53,55	50,45	45,45	54,60	**50,0**	54,12	50,75	45,24	54,82	**50,0**	53,68	50,44	45,44	54,65	**50,0**						**59,8**	**54,8**
Schietoren	schietoren [8]	139,5	53,53	50,43	45,43	54,58	**50,0**	54,01	50,64	45,12	54,70	**50,0**	53,44	50,22	45,20	54,41	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [8]	142,5	53,41	50,30	45,31	54,46	**49,0**	53,93	50,56	45,04	54,62	**50,0**	53,42	50,19	45,17	54,39	**49,0**						**59,1**	**54,1**
Schietoren	schietoren [8]	145,5	53,34	50,22	45,24	54,39	**49,0**	53,79	50,43	44,92	54,49	**49,0**	53,43	50,19	45,17	54,39	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	148,5	53,33	50,20	45,22	54,37	**49,0**	53,70	50,33	44,82	54,40	**49,0**	53,43	50,19	45,16	54,39	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	151,5	53,27	50,13	45,17	54,32	**49,0**	53,61	50,25	44,73	54,31	**49,0**	53,42	50,17	45,14	54,37	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	154,5	53,20	50,05	45,10	54,24	**49,0**	53,54	50,17	44,65	54,23	**49,0**	53,40	50,16	45,13	54,36	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	157,5	53,17	50,02	45,07	54,21	**49,0**	53,46	50,09	44,58	54,16	**49,0**	53,39	50,14	45,10	54,34	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	160,5	53,14	49,97	45,03	54,17	**49,0**	53,38	50,01	44,49	54,07	**49,0**	53,36	50,11	45,07	54,31	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	163,5	53,13	49,95	45,02	54,16	**49,0**	53,29	49,92	44,40	53,98	**49,0**	53,28	50,02	44,98	54,22	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	166,5	53,07	49,88	44,97	54,11	**49,0**	53,21	49,84	44,32	53,90	**49,0**	53,24	49,98	44,94	54,18	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	169,5	53,04	49,84	44,94	54,07	**49,0**	53,13	49,76	44,25	53,83	**49,0**	53,21	49,95	44,90	54,15	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	172,5	53,01	49,82	44,91	54,05	**49,0**	53,06	49,69	44,17	53,75	**49,0**	53,17	49,90	44,86	54,10	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	175,5	52,99	49,80	44,90	54,03	**49,0**	52,99	49,62	44,10	53,68	**49,0**	53,13	49,87	44,82	54,07	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	178,5	52,93	49,74	44,83	53,97	**49,0**	52,92	49,55	44,03	53,61	**49,0**	53,09	49,83	44,78	54,03	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [8]	181,5	52,90	49,70	44,81	53,94	**49,0**	52,79	49,42	43,91	53,49	**48,0**	53,01	49,75	44,70	53,95	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	184,5	52,89	49,69	44,80	53,93	**49,0**	52,61	49,24	43,75	53,31	**48,0**	52,98	49,71	44,66	53,91	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	187,5	52,85	49,65	44,75	53,88	**49,0**	52,40	49,03	43,50	53,09	**48,0**	52,94	49,67	44,62	53,87	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	190,5	52,72	49,52	44,62	53,75	**49,0**	52,31	48,94	43,42	53,00	**48,0**	52,91	49,64	44,58	53,84	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	193,5	52,65	49,45	44,55	53,68	**49,0**	52,25	48,88	43,35	52,94	**48,0**	52,82	49,55	44,50	53,75	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	196,5	52,55	49,35	44,45	53,58	**49,0**	52,11	48,74	43,23	52,81	**48,0**	52,78	49,51	44,45	53,71	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	199,5	52,50	49,30	44,41	53,54	**49,0**	51,93	48,56	43,06	52,63	**48,0**	52,74	49,46	44,41	53,66	**49,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [9]	46,5	41,49	38,17	33,40	42,50	**37,0**	40,14	36,85	31,85	41,08	**36,0**												
Schietoren	schietoren [9]	49,5	45,36	42,11	37,25	46,38	**41,0**	43,74	40,50	35,43	44,68	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	52,5	46,21	42,99	38,10	47,23	**42,0**	44,68	41,45	36,37	45,62	**41,0**									30,01			
Schietoren	schietoren [9]	55,5	46,71	43,50	38,60	47,74	**43,0**	44,65	41,41	36,34	45,59	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	58,5	47,47	44,26	39,35	48,49	**43,0**	45,03	41,80	36,72	45,97	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	61,5	47,85	44,65	39,73	48,87	**44,0**	45,03	41,80	36,72	45,97	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	64,5	48,32	45,12	40,20	49,34	**44,0**	44,93	41,70	36,62	45,87	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	67,5	48,61	45,42	40,49	49,64	**45,0**	44,88	41,65	36,57	45,82	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	70,5	48,97	45,79	40,85	50,00	**45,0**	45,03	41,80	36,72	45,97	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	73,5	49,59	46,42	41,48	50,62	**46,0**	45,01	41,77	36,70	45,95	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	76,5	50,19	47,04	42,08	51,23	**46,0**	45,04	41,80	36,73	45,98	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	79,5	50,64	47,50	42,53	51,68	**47,0**	44,95	41,71	36,63	45,89	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	82,5	51,14	48,01	43,02	52,18	**47,0**	45,07	41,83	36,75	46,01	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	85,5	51,41	48,27	43,28	52,44	**47,0**	45,30	42,06	36,98	46,24	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	88,5	51,71	48,58	43,58	52,74	**48,0**	45,50	42,26	37,18	46,44	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	91,5	51,92	48,80	43,79	52,96	**48,0**	45,64	42,40	37,32	46,58	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	94,5	52,28	49,16	44,15	53,32	**48,0**	45,73	42,49	37,41	46,67	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	97,5	52,52	49,40	44,39	53,56	**49,0**	45,73	42,50	37,42	46,67	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	100,5	52,67	49,56	44,54	53,71	**49,0**	45,82	42,59	37,51	46,76	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	103,5	52,79	49,68	44,67	53,83	**49,0**	45,95	42,71	37,63	46,89	**42,0**											**54,0**	**49,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [9]	106,5	52,82	49,71	44,71	53,87	**49,0**	46,06	42,83	37,75	47,00	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	109,5	52,83	49,71	44,71	53,87	**49,0**	46,08	42,84	37,76	47,02	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	112,5	52,83	49,70	44,71	53,87	**49,0**	46,10	42,86	37,78	47,04	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	115,5	52,89	49,77	44,78	53,93	**49,0**	46,12	42,88	37,80	47,06	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	118,5	52,92	49,80	44,81	53,96	**49,0**	46,11	42,88	37,79	47,05	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	121,5	52,94	49,83	44,83	53,99	**49,0**	46,27	43,04	37,96	47,21	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	124,5	53,02	49,90	44,91	54,06	**49,0**	46,38	43,14	38,06	47,32	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	127,5	53,01	49,89	44,90	54,05	**49,0**	46,45	43,22	38,14	47,39	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	130,5	53,02	49,90	44,91	54,06	**49,0**	46,48	43,25	38,17	47,42	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	133,5	53,08	49,95	44,97	54,12	**49,0**	46,54	43,31	38,23	47,48	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	136,5	53,08	49,95	44,97	54,12	**49,0**	46,49	43,25	38,17	47,43	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	139,5	53,09	49,97	44,98	54,13	**49,0**	46,52	43,28	38,20	47,46	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	142,5	53,11	49,98	45,00	54,15	**49,0**	46,50	43,26	38,18	47,44	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	145,5	53,06	49,93	44,95	54,10	**49,0**	46,53	43,29	38,21	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	148,5	53,00	49,87	44,89	54,04	**49,0**	46,55	43,31	38,23	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	151,5	52,97	49,83	44,86	54,01	**49,0**	46,56	43,32	38,24	47,50	**43,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	154,5	52,96	49,82	44,85	54,00	**49,0**	46,55	43,31	38,24	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	157,5	52,88	49,73	44,78	53,92	**49,0**	46,55	43,31	38,23	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	160,5	52,83	49,67	44,73	53,87	**49,0**	46,55	43,31	38,24	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	163,5	52,82	49,65	44,72	53,86	**49,0**	46,55	43,31	38,23	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	166,5	52,78	49,61	44,68	53,82	**49,0**	46,52	43,28	38,21	47,46	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	169,5	52,72	49,53	44,62	53,76	**49,0**	46,51	43,27	38,20	47,45	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	172,5	52,70	49,51	44,61	53,74	**49,0**	46,51	43,27	38,20	47,45	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	175,5	52,66	49,47	44,57	53,70	**49,0**	46,55	43,30	38,24	47,49	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	178,5	52,64	49,44	44,55	53,68	**49,0**	46,57	43,33	38,26	47,51	**43,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	181,5	52,63	49,43	44,53	53,66	**49,0**	46,57	43,33	38,26	47,51	**43,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	184,5	52,59	49,38	44,49	53,62	**49,0**	46,53	43,29	38,23	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	187,5	52,56	49,36	44,47	53,60	**49,0**	46,53	43,28	38,22	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	190,5	52,53	49,33	44,44	53,57	**49,0**	46,53	43,28	38,22	47,47	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	193,5	52,49	49,28	44,40	53,53	**49,0**	46,54	43,29	38,23	47,48	**42,0**											**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [9]	196,5	52,37	49,16	44,28	53,41	**48,0**	46,52	43,27	38,21	47,46	**42,0**												
Schietoren	schietoren [9]	199,5	52,32	49,11	44,23	53,36	**48,0**	46,52	43,27	38,21	47,46	**42,0**												
Schietoren	SchietorenW [1]	1,5						52,53	49,30	44,27	53,49	**48,0**						44,59	41,22	35,3	45,14	**40,0**		
Schietoren	SchietorenW [1]	4,5						54,31	51,08	46,03	55,26	**50,0**						50,17	46,83	40,9	50,73	**46,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	7,5						55,66	52,43	47,37	56,61	**52,0**						50,72	47,39	41,5	51,32	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	10,5						56,47	53,24	48,19	57,42	**52,0**						51,44	48,11	42,3	52,04	**47,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	13,5						56,64	53,41	48,36	57,59	**53,0**						51,99	48,66	42,8	52,58	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	16,5						56,64	53,40	48,35	57,59	**53,0**						52,24	48,90	43,0	52,81	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	19,5						56,62	53,39	48,34	57,57	**53,0**						52,42	49,07	43,2	52,98	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	22,5						56,62	53,38	48,33	57,57	**53,0**	32,67			33,68		52,50	49,15	43,2	53,05	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	25,5						56,70	53,47	48,42	57,65	**53,0**	33,56	30,38		34,58	**30,0**	52,46	49,11	43,2	53,01	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	28,5						56,79	53,55	48,50	57,74	**53,0**	34,00	30,80		35,02	**30,0**	52,53	49,18	43,2	53,08	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	31,5						56,85	53,62	48,57	57,80	**53,0**	34,25	31,04		35,27	**30,0**	52,50	49,15	43,2	53,05	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	34,5						56,89	53,65	48,60	57,84	**53,0**	34,50	31,29		35,52	**31,0**	52,49	49,13	43,2	53,04	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	37,5						56,89	53,65	48,60	57,84	**53,0**	34,70	31,49		35,72	**31,0**	52,41	49,06	43,1	52,96	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	40,5						56,90	53,66	48,61	57,85	**53,0**				30,42		52,31	48,96	43,0	52,87	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	43,5						56,92	53,69	48,63	57,87	**53,0**						52,17	48,82	42,9	52,73	**48,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	1,5	32,68			33,70		35,92	32,60		36,86	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	4,5	32,33			33,35		35,86	32,53		36,80	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	7,5	32,17			33,19		35,79	32,44		36,73	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	10,5	32,23			33,26		35,67	32,31		36,61	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	13,5	32,42			33,45		35,88	32,52		36,82	**32,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [10]	16,5	32,63			33,66		36,51	33,15		37,45	**32,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	19,5	32,90			33,93		37,39	34,04		38,33	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	22,5	33,55	30,34		34,59	**30,0**	39,05	35,73	30,79	39,99	**35,0**						30,87			31,43			
Schietoren	SchietorenW [10]	25,5	34,08	30,87		35,13	**30,0**	41,78	38,50	33,51	42,73	**38,0**						33,05			33,64			
Schietoren	SchietorenW [10]	28,5	33,61	30,36		34,65	**30,0**	42,37	39,11	34,10	43,32	**38,0**						34,32	30,96		34,87	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [10]	31,5	34,54	31,29		35,59	**31,0**	42,69	39,43	34,40	43,63	**39,0**				30,16		35,06	31,69		35,59	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [10]	34,5	37,35	34,10		38,43	**33,0**	42,31	39,06	33,99	43,24	**38,0**				30,41		31,81			32,10			
Schietoren	SchietorenW [10]	37,5	40,25	37,06	32,20	41,31	**36,0**	42,70	39,45	34,38	43,63	**39,0**				30,60								
Schietoren	SchietorenW [10]	40,5	42,21	39,03	34,15	43,26	**38,0**	43,09	39,84	34,77	44,02	**39,0**												
Schietoren	SchietorenW [10]	43,5	43,38	40,21	35,28	44,42	**39,0**	43,81	40,57	35,50	44,75	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [6]	1,5	34,47	31,31		35,51	**31,0**	37,12	33,79		38,01	**33,0**	32,04			32,96								
Schietoren	SchietorenW [6]	4,5	33,86	30,69		34,90	**30,0**	36,86	33,51		37,74	**33,0**	31,58			32,49								
Schietoren	SchietorenW [6]	7,5	33,91	30,75		34,96	**30,0**	37,46	34,11		38,34	**33,0**	31,79			32,69								
Schietoren	SchietorenW [6]	10,5	34,25	31,09		35,30	**30,0**	36,48	33,12		37,33	**32,0**	32,32			33,22								
Schietoren	SchietorenW [6]	13,5	34,57	31,41		35,62	**31,0**	36,38	33,00		37,23	**32,0**	32,43			33,33								
Schietoren	SchietorenW [6]	16,5	34,87	31,69		35,92	**31,0**	36,40	33,00		37,25	**32,0**	32,85			33,75								
Schietoren	SchietorenW [6]	19,5	35,33	32,14		36,38	**31,0**	36,61	33,19		37,45	**32,0**	33,42	30,03		34,32								
Schietoren	SchietorenW [6]	22,5	36,26	33,07		37,32	**32,0**	37,02	33,58		37,85	**33,0**	34,33	30,90		35,23	**30,0**							
Schietoren	SchietorenW [6]	25,5	38,26	35,07	30,22	39,32	**34,0**	37,80	34,33		38,61	**34,0**	35,80	32,35		36,69	**32,0**							
Schietoren	SchietorenW [6]	28,5	43,83	40,71	35,74	44,88	**40,0**	39,14	35,67	30,51	39,91	**35,0**	38,93	35,46	30,55	39,80	**35,0**	32,02			32,22			
Schietoren	SchietorenW [6]	31,5	46,25	43,13	38,16	47,30	**42,0**	42,21	38,79	33,31	42,89	**38,0**	45,25	41,80	36,74	46,07	**41,0**	34,55	30,99		34,69	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	34,5	47,30	44,18	39,22	48,36	**43,0**	47,84	44,50	38,89	48,52	**44,0**	48,45	45,11	40,06	49,34	**44,0**	36,30	32,75		36,45	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	37,5	47,63	44,49	39,55	48,68	**44,0**	50,12	46,79	41,26	50,83	**46,0**	50,09	46,79	41,78	51,02	**46,0**	37,92	34,39		38,11	**33,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	40,5	47,79	44,63	39,71	48,84	**44,0**	51,43	48,10	42,60	52,15	**47,0**	50,49	47,19	42,19	51,42	**46,0**	39,49	36,00		39,75	**35,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	43,5	47,89	44,72	39,81	48,94	**44,0**	52,42	49,09	43,53	53,12	**48,0**	50,57	47,27	42,27	51,50	**47,0**	40,63	37,16	30,7	40,93	**36,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	1,5	33,86	30,64		34,88	**30,0**	39,44	36,16	31,17	40,39	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	4,5	33,74	30,53		34,77	**30,0**	39,11	35,82	30,84	40,06	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	7,5	33,86	30,66		34,89	**30,0**	39,11	35,82	30,84	40,06	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	10,5	34,02	30,82		35,05	**30,0**	39,56	36,27	31,29	40,51	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	13,5	34,23	31,03		35,27	**30,0**	40,37	37,09	32,11	41,32	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	16,5	34,40	31,20		35,44	**30,0**	41,11	37,83	32,85	42,06	**37,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	19,5	34,18	30,96		35,22	**30,0**	41,79	38,52	33,54	42,75	**38,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	22,5	34,58	31,35		35,62	**31,0**	42,65	39,38	34,38	43,60	**39,0**				30,42					30,28			
Schietoren	SchietorenW [7]	25,5	35,12	31,86		36,16	**31,0**	43,57	40,31	35,29	44,52	**40,0**						32,11			32,78			
Schietoren	SchietorenW [7]	28,5	36,10	32,83		37,14	**32,0**	43,86	40,61	35,58	44,81	**40,0**						34,24	30,90		34,83	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	31,5	39,40	36,19	31,35	40,45	**35,0**	43,19	39,93	34,91	44,14	**39,0**						35,33	31,97		35,89	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	34,5	44,12	40,97	36,01	45,16	**40,0**	43,46	40,19	35,17	44,40	**39,0**						35,12	31,72		35,59	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	37,5	45,25	42,11	37,14	46,29	**41,0**	43,61	40,35	35,33	44,56	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	40,5	45,69	42,53	37,59	46,73	**42,0**	43,66	40,40	35,36	44,60	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [7]	43,5	45,95	42,74	37,85	46,98	**42,0**	43,86	40,62	35,56	44,80	**40,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	1,5	33,49	30,27		34,51	**30,0**	39,13	35,85	30,85	40,07	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	4,5	33,00			34,02		38,72	35,43	30,45	39,67	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	7,5	32,92			33,94		38,37	35,07	30,10	39,31	**34,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	10,5	33,09			34,12		38,62	35,32	30,35	39,56	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	13,5	33,35	30,13		34,38		39,09	35,79	30,83	40,04	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	16,5	33,53	30,30		34,56	**30,0**	39,98	36,69	31,73	40,93	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	19,5	33,70	30,47		34,74	**30,0**	41,02	37,73	32,76	41,97	**37,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	22,5	33,95	30,72		34,99	**30,0**	42,62	39,36	34,35	43,57	**39,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	25,5	34,23	30,99		35,27	**30,0**	44,30	41,05	36,02	45,25	**40,0**						32,04			32,67			
Schietoren	SchietorenW [8]	28,5	34,80	31,55		35,84	**31,0**	44,95	41,70	36,68	45,90	**41,0**				30,12		33,83	30,48		34,40			
Schietoren	SchietorenW [8]	31,5	36,24	33,00		37,29	**32,0**	43,78	40,53	35,50	44,73	**40,0**				30,34		34,98	31,63		35,55	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [8]	34,5	40,25	37,02	32,19	41,29	**36,0**	44,18	40,91	35,89	45,12	**40,0**				30,61		34,11	30,63		34,43			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [8]	37,5	43,14	39,96	35,02	44,17	**39,0**	43,75	40,49	35,46	44,69	**40,0**				30,82								
Schietoren	SchietorenW [8]	40,5	43,73	40,55	35,63	44,77	**40,0**	44,16	40,90	35,87	45,10	**40,0**				30,85								
Schietoren	SchietorenW [8]	43,5	44,16	40,98	36,06	45,20	**40,0**	44,65	41,39	36,36	45,59	**41,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	1,5	33,26	30,02		34,28		37,38	34,09		38,33	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	4,5	32,81			33,84		37,11	33,80		38,06	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	7,5	32,68			33,70		36,90	33,58		37,84	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	10,5	32,80			33,82		37,23	33,92		38,18	**33,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	13,5	33,04			34,07		37,79	34,48		38,74	**34,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	16,5	33,22			34,25		38,68	35,37	30,42	39,63	**35,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	19,5	33,48	30,24		34,51	**30,0**	39,74	36,44	31,48	40,69	**36,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	22,5	34,13	30,91		35,17	**30,0**	41,63	38,35	33,33	42,57	**38,0**									30,19			
Schietoren	SchietorenW [9]	25,5	34,60	31,39		35,64	**31,0**	43,48	40,23	35,20	44,43	**39,0**						32,17			32,84			
Schietoren	SchietorenW [9]	28,5	34,00	30,76		35,04	**30,0**	44,37	41,11	36,08	45,31	**40,0**						33,57	30,25		34,20			
Schietoren	SchietorenW [9]	31,5	34,52	31,28		35,56	**31,0**	44,19	40,94	35,90	45,14	**40,0**				30,20		34,95	31,63		35,57	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [9]	34,5	36,14	32,93		37,18	**32,0**	44,45	41,21	36,15	45,39	**40,0**				30,45		32,89			33,18			
Schietoren	SchietorenW [9]	37,5	39,60	36,43	31,51	40,64	**36,0**	44,40	41,15	36,10	45,34	**40,0**				30,65								
Schietoren	SchietorenW [9]	40,5	41,84	38,68	33,69	42,86	**38,0**	44,82	41,57	36,51	45,76	**41,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	43,5	42,42	39,26	34,27	43,44	**38,0**	45,16	41,91	36,86	46,10	**41,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	1,5						46,40	43,14	38,13	47,35	**42,0**						45,32	41,92	35,8	45,78	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [10]	4,5						46,99	43,75	38,72	47,95	**43,0**						45,51	42,13	36,1	46,01	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [10]	7,5						47,30	44,06	39,03	48,26	**43,0**						45,41	42,03	36,0	45,91	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [10]	10,5						48,01	44,77	39,73	48,96	**44,0**						45,56	42,19	36,2	46,08	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [10]	13,5						48,67	45,43	40,40	49,63	**45,0**						45,87	42,50	36,5	46,40	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [10]	16,5						49,35	46,11	41,08	50,31	**45,0**						46,24	42,88	36,9	46,78	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [11]	1,5						46,39	43,13	38,13	47,35	**42,0**						45,00	41,55	35,2	45,35	**40,0**		
Westtoren	Delftpl [11]	4,5						47,09	43,84	38,82	48,04	**43,0**						45,54	42,11	35,8	45,94	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [11]	7,5						47,41	44,16	39,14	48,36	**43,0**						45,40	41,97	35,7	45,80	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [11]	10,5						48,20	44,95	39,93	49,15	**44,0**						45,51	42,09	35,9	45,93	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [11]	13,5						48,89	45,65	40,62	49,85	**45,0**						45,80	42,38	36,2	46,23	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [11]	16,5						49,58	46,33	41,31	50,53	**46,0**						46,19	42,78	36,6	46,63	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [12]	1,5						46,89	43,63	38,63	47,85	**43,0**						44,79	41,36	35,1	45,18	**40,0**		
Westtoren	Delftpl [12]	4,5						47,53	44,28	39,26	48,48	**43,0**						45,51	42,11	36,0	45,96	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [12]	7,5						48,03	44,78	39,75	48,98	**44,0**						45,45	42,06	36,0	45,92	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [12]	10,5						48,75	45,50	40,47	49,70	**45,0**						45,73	42,34	36,3	46,21	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [12]	13,5						49,45	46,20	41,17	50,40	**45,0**						46,15	42,77	36,7	46,65	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [12]	16,5						50,17	46,93	41,90	51,13	**46,0**						46,61	43,22	37,2	47,11	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	1,5						46,12	42,86	37,86	47,08	**42,0**						44,48	41,01	34,5	44,79	**40,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	4,5						47,08	43,83	38,80	48,03	**43,0**						45,42	41,98	35,6	45,79	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	7,5						47,87	44,62	39,59	48,82	**44,0**						45,42	41,98	35,7	45,80	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	10,5						48,78	45,53	40,50	49,73	**45,0**						45,79	42,35	36,1	46,18	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	13,5						49,61	46,37	41,34	50,57	**46,0**						46,27	42,84	36,6	46,67	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [13]	16,5				30,03		50,34	47,09	42,06	51,29	**46,0**						46,75	43,32	37,1	47,15	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	1,5						46,76	43,50	38,51	47,72	**43,0**						44,31	40,83	34,3	44,61	**40,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	4,5						47,51	44,26	39,24	48,46	**43,0**						45,52	42,07	35,7	45,88	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	7,5						48,34	45,09	40,07	49,29	**44,0**						45,56	42,12	35,8	45,95	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	10,5						49,23	45,99	40,96	50,19	**45,0**						45,95	42,51	36,3	46,35	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	13,5						50,01	46,76	41,74	50,96	**46,0**						46,44	43,02	36,8	46,86	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [14]	16,5						50,67	47,43	42,40	51,63	**47,0**						46,95	43,53	37,3	47,37	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	1,5	31,12			32,16		46,17	42,92	37,90	47,12	**42,0**						45,35	41,86	35,3	45,64	**41,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	4,5	30,60			31,63		47,10	43,86	38,81	48,05	**43,0**						46,17	42,72	36,3	46,52	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	7,5	30,45			31,49		47,92	44,69	39,64	48,87	**44,0**						46,15	42,70	36,4	46,53	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	10,5	30,64			31,67		48,82	45,58	40,53	49,77	**45,0**						46,46	43,02	36,8	46,86	**42,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [15]	13,5	30,66			31,70		49,63	46,39	41,34	50,58	**46,0**						46,92	43,49	37,2	47,33	**42,0**		
Westtoren	Delftpl [15]	16,5	30,89			31,93		50,26	47,02	41,97	51,21	**46,0**						47,43	44,00	37,8	47,84	**43,0**		
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	49,11	45,97	40,94	50,13	**45,0**	33,72	30,44		34,64	**30,0**						34,11	30,50		34,15			
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	48,49	45,34	40,32	49,50	**45,0**	34,50	31,23		35,43	**30,0**						33,75	30,15		33,80			
Westtoren	Delftpl [7]	7,5	48,74	45,59	40,57	49,75	**45,0**	34,22	30,94		35,15	**30,0**						33,36			33,42			
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	49,38	46,23	41,21	50,39	**45,0**	34,47	31,20		35,41	**30,0**						33,34			33,41			
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	50,00	46,85	41,84	51,02	**46,0**	34,83	31,55		35,77	**31,0**						33,81	30,21		33,89			
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	50,48	47,34	42,32	51,50	**47,0**	35,32	32,04		36,26	**31,0**						34,48	30,89		34,60	**30,0**		
Westtoren	Delftpl [8]	1,5	48,08	44,94	39,91	49,10	**44,0**	37,46	34,20		38,40	**33,0**						39,34	36,00	30,1	39,90	**35,0**		
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	47,55	44,40	39,38	48,56	**44,0**	38,93	35,69	30,63	39,87	**35,0**						39,38	36,04	30,1	39,95	**35,0**		
Westtoren	Delftpl [8]	7,5	47,83	44,68	39,66	48,84	**44,0**	39,03	35,78	30,73	39,97	**35,0**						39,12	35,78		39,68	**35,0**		
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	48,42	45,28	40,26	49,44	**44,0**	39,63	36,38	31,33	40,57	**36,0**						39,13	35,80		39,71	**35,0**		
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	49,04	45,89	40,87	50,05	**45,0**	40,34	37,10	32,06	41,29	**36,0**						39,34	36,01	30,2	39,94	**35,0**		
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	49,50	46,36	41,34	50,52	**46,0**	40,82	37,57	32,53	41,77	**37,0**						39,64	36,32	30,5	40,25	**35,0**		
Westtoren	Delftpl [9]	1,5	47,36	44,23	39,20	48,38	**43,0**	39,49	36,22	31,23	40,44	**35,0**						35,40	31,91		35,68	**31,0**		
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	46,77	43,63	38,61	47,79	**43,0**	39,95	36,69	31,68	40,90	**36,0**						35,72	32,30		36,14	**31,0**		
Westtoren	Delftpl [9]	7,5	46,94	43,80	38,78	47,96	**43,0**	39,93	36,67	31,67	40,89	**36,0**						35,44	32,03		35,88	**31,0**		
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	47,51	44,37	39,36	48,53	**44,0**	40,45	37,19	32,18	41,40	**36,0**						35,44	32,04		35,91	**31,0**		
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	48,12	44,97	39,96	49,14	**44,0**	41,39	38,14	33,12	42,34	**37,0**						35,76	32,36		36,23	**31,0**		
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	48,76	45,62	40,60	49,78	**45,0**	42,05	38,80	33,78	43,00	**38,0**						36,09	32,69		36,56	**32,0**		
Westtoren	westtoren [1]	1,5	31,47			32,51		46,54	43,28	38,25	47,48	**42,0**				30,00		46,08	42,63	36,3	46,43	**41,0**		
Westtoren	westtoren [1]	4,5	30,91			31,95		48,04	44,81	39,74	48,99	**44,0**						46,55	43,12	36,9	46,96	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	7,5	30,82			31,86		48,80	45,57	40,50	49,75	**45,0**						46,56	43,14	37,0	47,00	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	10,5	31,06			32,10		49,02	45,79	40,73	49,97	**45,0**						46,32	42,92	36,8	46,78	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	13,5	31,25			32,29		49,74	46,50	41,45	50,69	**46,0**						46,84	43,44	37,3	47,31	**42,0**		
Westtoren	westtoren [1]	16,5	31,45			32,49		50,36	47,13	42,07	51,31	**46,0**				30,32		47,31	43,91	37,8	47,78	**43,0**		
Westtoren	westtoren [1]	19,5	31,51			32,56		50,56	47,32	42,27	51,51	**47,0**				30,79		47,66	44,27	38,2	48,13	**43,0**		
Westtoren	westtoren [1]	22,5	31,80			32,85		50,66	47,43	42,37	51,61	**47,0**	30,41			31,32		47,95	44,55	38,4	48,41	**43,0**		
Westtoren	westtoren [1]	25,5	32,25			33,30		50,71	47,47	42,42	51,66	**47,0**	31,10			32,01		48,23	44,81	38,7	48,67	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	28,5	33,23	30,06		34,29		50,70	47,46	42,41	51,65	**47,0**	32,34			33,26		48,41	45,00	38,8	48,84	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	31,5	36,37	33,19		37,42	**32,0**	50,78	47,54	42,48	51,72	**47,0**	36,47	33,23		37,40	**32,0**	48,44	45,02	38,8	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	34,5	41,21	38,10	33,10	42,26	**37,0**	50,61	47,37	42,32	51,56	**47,0**	38,30	35,05		39,22	**34,0**	48,60	45,18	38,9	49,01	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	37,5	43,21	40,15	35,08	44,26	**39,0**	50,74	47,50	42,43	51,68	**47,0**	39,26	35,95	30,86	40,15	**35,0**	48,70	45,27	39,0	49,11	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	40,5	44,01	40,95	35,89	45,06	**40,0**	50,91	47,67	42,60	51,85	**47,0**	41,85	38,47	33,35	42,69	**38,0**	48,85	45,43	39,2	49,27	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	43,5	44,35	41,28	36,24	45,41	**40,0**	51,10	47,86	42,78	52,04	**47,0**	43,19	39,83	34,65	44,02	**39,0**	48,73	45,31	39,1	49,15	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	46,5	44,41	41,34	36,30	45,47	**40,0**	51,38	48,14	43,02	52,30	**47,0**	44,27	40,94	35,79	45,13	**40,0**	48,65	45,21	38,9	49,04	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	49,5	44,41	41,34	36,31	45,47	**40,0**	51,62	48,38	43,23	52,53	**48,0**	44,94	41,63	36,49	45,81	**41,0**	48,54	45,11	38,8	48,93	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	52,5	44,41	41,34	36,30	45,47	**40,0**	51,80	48,56	43,37	52,69	**48,0**	45,45	42,12	36,99	46,31	**41,0**	48,47	45,03	38,7	48,85	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	55,5	44,41	41,34	36,31	45,47	**40,0**	51,98	48,74	43,51	52,86	**48,0**	45,82	42,51	37,37	46,69	**42,0**	48,42	44,97	38,6	48,79	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	58,5	44,43	41,35	36,32	45,48	**40,0**	52,09	48,85	43,60	52,96	**48,0**	46,62	43,32	38,14	47,48	**42,0**	48,43	44,99	38,6	48,80	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	61,5	44,48	41,41	36,38	45,54	**41,0**	52,19	48,94	43,67	53,05	**48,0**	47,12	43,82	38,63	47,98	**43,0**	48,50	45,05	38,7	48,85	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	64,5	44,54	41,47	36,44	45,60	**41,0**	52,28	49,03	43,73	53,13	**48,0**	47,70	44,41	39,24	48,57	**44,0**	48,51	45,06	38,7	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [1]	67,5	44,80	41,73	36,70	45,86	**41,0**	52,47	49,22	43,91	53,31	**48,0**	48,35	45,11	39,92	49,24	**44,0**	48,16	44,71	38,4	48,52	**44,0**		
Westtoren	westtoren [10]	22,5						48,27	45,03	39,99	49,22	**44,0**						46,62	43,24	37,2	47,13	**42,0**		
Westtoren	westtoren [10]	25,5						49,59	46,35	41,31	50,54	**46,0**						47,02	43,64	37,6	47,52	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	28,5						49,96	46,72	41,69	50,92	**46,0**						47,31	43,92	37,8	47,79	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	31,5						50,18	46,94	41,90	51,13	**46,0**						47,48	44,08	38,0	47,95	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	34,5						50,25	47,01	41,98	51,21	**46,0**						47,70	44,29	38,1	48,15	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	37,5						50,45	47,21	42,18	51,41	**46,0**						47,94	44,52	38,3	48,36	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	40,5						50,54	47,30	42,26	51,49	**46,0**						48,09	44,66	38,4	48,49	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	43,5						50,66	47,42	42,38	51,61	**47,0**						47,47	44,06	37,9	47,93	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	46,5						50,80	47,56	42,52	51,75	**47,0**						47,21	43,81	37,7	47,68	**43,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [10]	49,5						50,88	47,65	42,60	51,83	**47,0**						47,31	43,90	37,7	47,75	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	52,5						50,97	47,73	42,69	51,92	**47,0**						47,31	43,90	37,7	47,75	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	55,5						51,06	47,82	42,78	52,01	**47,0**						47,43	44,01	37,8	47,86	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	58,5						51,15	47,91	42,87	52,10	**47,0**						47,40	43,99	37,8	47,84	**43,0**		
Westtoren	westtoren [10]	61,5						51,09	47,85	42,81	52,04	**47,0**						46,89	43,47	37,3	47,32	**42,0**		
Westtoren	westtoren [10]	64,5						50,46	47,22	42,17	51,41	**46,0**						46,73	43,32	37,2	47,18	**42,0**		
Westtoren	westtoren [10]	67,5						50,56	47,32	42,27	51,51	**47,0**						46,58	43,18	37,0	47,03	**42,0**		
Westtoren	westtoren [11]	22,5						49,00	45,77	40,72	49,95	**45,0**						47,35	43,94	37,8	47,79	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	25,5						49,93	46,70	41,66	50,89	**46,0**						47,88	44,46	38,3	48,31	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	28,5						50,11	46,87	41,84	51,07	**46,0**						48,13	44,71	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	31,5						50,26	47,02	41,99	51,22	**46,0**						48,12	44,70	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	34,5						50,42	47,18	42,15	51,38	**46,0**						48,08	44,66	38,5	48,50	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	37,5						50,65	47,41	42,38	51,61	**47,0**						48,27	44,85	38,6	48,69	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	40,5						50,74	47,50	42,47	51,70	**47,0**						48,49	45,05	38,8	48,88	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	43,5						50,88	47,64	42,60	51,83	**47,0**						48,04	44,61	38,4	48,45	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	46,5						50,99	47,75	42,71	51,94	**47,0**						48,17	44,74	38,5	48,57	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	49,5						51,07	47,83	42,79	52,02	**47,0**						47,98	44,55	38,3	48,38	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	52,5						51,18	47,94	42,90	52,13	**47,0**						48,12	44,69	38,4	48,52	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	55,5						51,29	48,05	43,01	52,24	**47,0**						48,17	44,74	38,5	48,57	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	58,5						51,36	48,12	43,08	52,31	**47,0**						48,27	44,83	38,5	48,65	**44,0**		
Westtoren	westtoren [11]	61,5						51,38	48,14	43,10	52,33	**47,0**						47,82	44,39	38,1	48,22	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	64,5						50,99	47,75	42,71	51,94	**47,0**						47,34	43,88	37,5	47,69	**43,0**		
Westtoren	westtoren [11]	67,5						50,67	47,43	42,39	51,62	**47,0**						47,15	43,69	37,3	47,49	**42,0**		
Westtoren	westtoren [12]	22,5						49,69	46,46	41,41	50,64	**46,0**						48,07	44,64	38,4	48,47	**43,0**		
Westtoren	westtoren [12]	25,5						50,40	47,16	42,12	51,35	**46,0**						48,48	45,04	38,8	48,87	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	28,5						50,61	47,37	42,34	51,57	**47,0**						48,68	45,24	39,0	49,07	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	31,5						50,70	47,46	42,42	51,65	**47,0**						49,63	46,16	39,7	49,95	**45,0**		
Westtoren	westtoren [12]	34,5						50,90	47,66	42,62	51,85	**47,0**						48,26	44,84	38,6	48,68	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	37,5						51,08	47,84	42,80	52,03	**47,0**						48,36	44,93	38,7	48,77	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	40,5						51,21	47,98	42,93	52,16	**47,0**						48,32	44,89	38,6	48,73	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	43,5						51,35	48,11	43,07	52,30	**47,0**						48,38	44,94	38,7	48,77	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	46,5						51,48	48,24	43,19	52,43	**47,0**						48,45	45,00	38,7	48,81	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	49,5						51,59	48,36	43,31	52,54	**48,0**						48,50	45,05	38,7	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	52,5						51,70	48,46	43,42	52,65	**48,0**						48,28	44,83	38,5	48,64	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	55,5						51,78	48,54	43,50	52,73	**48,0**						48,44	44,98	38,6	48,78	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	58,5						51,81	48,57	43,52	52,76	**48,0**						48,50	45,05	38,7	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	61,5						51,85	48,61	43,57	52,80	**48,0**						48,35	44,91	38,6	48,73	**44,0**		
Westtoren	westtoren [12]	64,5						51,94	48,70	43,66	52,89	**48,0**						47,87	44,44	38,1	48,26	**43,0**		
Westtoren	westtoren [12]	67,5						51,58	48,34	43,30	52,53	**48,0**						47,37	43,89	37,4	47,67	**43,0**		
Westtoren	westtoren [13]	22,5						50,74	47,50	42,46	51,69	**47,0**						48,51	45,13	39,1	49,00	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	25,5						50,95	47,71	42,67	51,90	**47,0**						48,72	45,33	39,3	49,21	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	28,5						51,08	47,84	42,80	52,03	**47,0**						48,66	45,28	39,3	49,17	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	31,5						51,17	47,93	42,89	52,12	**47,0**						48,83	45,44	39,4	49,32	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	34,5						51,40	48,16	43,12	52,35	**47,0**						48,99	45,60	39,5	49,46	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	37,5						51,51	48,27	43,22	52,46	**47,0**						48,94	45,52	39,3	49,37	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	40,5						51,65	48,41	43,36	52,60	**48,0**						49,03	45,61	39,4	49,46	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	43,5						51,78	48,54	43,49	52,73	**48,0**						49,06	45,64	39,4	49,48	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	46,5						51,90	48,67	43,62	52,85	**48,0**						49,07	45,64	39,4	49,48	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	49,5						52,03	48,79	43,74	52,98	**48,0**						48,99	45,56	39,3	49,39	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	52,5						52,14	48,90	43,86	53,09	**48,0**						48,59	45,17	38,9	49,01	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	55,5						52,24	49,00	43,95	53,19	**48,0**						48,76	45,33	39,1	49,16	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	58,5						52,25	49,01	43,96	53,20	**48,0**						48,69	45,26	39,0	49,10	**44,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [13]	61,5						52,31	49,08	44,02	53,26	**48,0**						48,59	45,15	38,9	48,97	**44,0**		
Westtoren	westtoren [13]	64,5						52,38	49,14	44,09	53,33	**48,0**						48,07	44,64	38,4	48,48	**43,0**		
Westtoren	westtoren [13]	67,5						52,43	49,19	44,14	53,38	**48,0**						47,96	44,52	38,2	48,34	**43,0**		
Westtoren	westtoren [14]	1,5						47,76	44,51	39,50	48,72	**44,0**						47,49	44,08	37,9	47,92	**43,0**		
Westtoren	westtoren [14]	4,5						49,00	45,76	40,72	49,95	**45,0**						48,38	45,01	39,0	48,89	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	7,5						49,96	46,72	41,67	50,91	**46,0**						48,42	45,06	39,1	48,96	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	10,5						50,87	47,64	42,59	51,82	**47,0**						48,87	45,51	39,6	49,42	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	13,5						51,71	48,48	43,43	52,66	**48,0**						49,36	46,01	40,1	49,91	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	16,5						52,36	49,12	44,08	53,31	**48,0**						49,82	46,47	40,6	50,38	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	19,5						50,50	47,26	42,23	51,46	**46,0**						48,31	44,95	39,0	48,86	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	22,5						50,88	47,64	42,60	51,83	**47,0**						48,55	45,19	39,2	49,08	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	25,5						51,06	47,82	42,79	52,02	**47,0**						48,78	45,41	39,4	49,30	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	28,5						51,14	47,90	42,86	52,09	**47,0**						48,94	45,56	39,5	49,45	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	31,5						51,27	48,04	43,00	52,23	**47,0**						48,99	45,60	39,5	49,47	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	34,5						51,51	48,27	43,23	52,46	**47,0**						49,11	45,72	39,7	49,60	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	37,5						51,59	48,36	43,31	52,54	**48,0**						49,22	45,82	39,7	49,70	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	40,5						51,78	48,54	43,49	52,73	**48,0**						49,20	45,81	39,7	49,68	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	43,5						51,91	48,67	43,62	52,86	**48,0**						49,10	45,71	39,6	49,57	**45,0**		
Westtoren	westtoren [14]	46,5						52,04	48,81	43,76	52,99	**48,0**						49,02	45,62	39,5	49,49	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	49,5						52,19	48,95	43,90	53,14	**48,0**						48,84	45,45	39,4	49,32	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	52,5						52,32	49,08	44,04	53,27	**48,0**						48,80	45,40	39,3	49,27	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	55,5						52,39	49,16	44,11	53,34	**48,0**						48,79	45,39	39,3	49,26	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	58,5						52,47	49,23	44,19	53,42	**48,0**						48,74	45,33	39,2	49,19	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	61,5						52,57	49,33	44,28	53,52	**49,0**						48,74	45,33	39,2	49,18	**44,0**	**54,0**	**49,0**
Westtoren	westtoren [14]	64,5						52,48	49,24	44,19	53,43	**48,0**						48,59	45,18	39,0	49,04	**44,0**		
Westtoren	westtoren [14]	67,5						52,59	49,35	44,30	53,54	**49,0**						48,43	45,02	38,9	48,88	**44,0**	**54,0**	**49,0**
Westtoren	westtoren [2]	1,5	31,81			32,85		45,02	41,75	36,73	45,96	**41,0**				30,19		46,30	42,84	36,4	46,63	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	4,5	31,18			32,23		47,13	43,89	38,81	48,07	**43,0**						46,78	43,37	37,2	47,22	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	7,5	31,13			32,17		47,99	44,75	39,68	48,93	**44,0**						46,78	43,38	37,3	47,25	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	10,5	31,21			32,26		47,63	44,39	39,33	48,57	**44,0**						46,03	42,63	36,5	46,50	**41,0**		
Westtoren	westtoren [2]	13,5	31,44			32,49		48,50	45,26	40,20	49,44	**44,0**				30,09		46,63	43,23	37,1	47,10	**42,0**		
Westtoren	westtoren [2]	16,5	31,49			32,54		49,14	45,90	40,84	50,08	**45,0**				30,58		47,13	43,74	37,6	47,60	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	19,5	31,60			32,66		49,43	46,19	41,14	50,38	**45,0**	30,12			31,02		47,51	44,11	38,0	47,98	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	22,5	31,96			33,01		49,50	46,26	41,21	50,45	**45,0**	30,69			31,60		47,78	44,38	38,2	48,24	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	25,5	32,50			33,56		49,58	46,33	41,29	50,53	**46,0**	31,50			32,41		48,00	44,59	38,4	48,44	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	28,5	33,57	30,42		34,64	**30,0**	49,53	46,28	41,23	50,47	**45,0**	33,27	30,02		34,20		48,15	44,74	38,6	48,59	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	31,5	36,72	33,60		37,79	**33,0**	49,25	46,00	40,95	50,19	**45,0**	38,23	35,22		39,19	**34,0**	48,18	44,76	38,6	48,62	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	34,5	41,99	38,92	33,89	43,05	**38,0**	49,40	46,15	41,09	50,34	**45,0**	39,97	36,91	31,59	40,92	**36,0**	48,22	44,80	38,6	48,65	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	37,5	44,05	41,01	35,94	45,11	**40,0**	49,62	46,37	41,30	50,55	**46,0**	41,43	38,30	33,06	42,37	**37,0**	48,40	44,98	38,8	48,82	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	40,5	44,71	41,67	36,62	45,78	**41,0**	49,96	46,72	41,63	50,89	**46,0**	42,42	39,23	33,95	43,31	**38,0**	48,39	44,98	38,8	48,83	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	43,5	44,79	41,75	36,70	45,86	**41,0**	50,48	47,23	42,09	51,39	**46,0**	43,06	39,84	34,54	43,92	**39,0**	48,52	45,10	38,9	48,94	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	46,5	44,80	41,75	36,71	45,87	**41,0**	50,94	47,70	42,48	51,82	**47,0**	43,36	40,13	34,85	44,22	**39,0**	48,51	45,09	38,9	48,93	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	49,5	44,79	41,74	36,70	45,86	**41,0**	51,30	48,06	42,80	52,17	**47,0**	43,92	40,66	35,40	44,77	**40,0**	48,33	44,90	38,7	48,74	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	52,5	44,78	41,73	36,70	45,85	**41,0**	51,67	48,43	43,13	52,52	**48,0**	44,40	41,13	35,87	45,25	**40,0**	48,15	44,72	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	55,5	44,78	41,73	36,70	45,85	**41,0**	51,96	48,72	43,39	52,80	**48,0**	44,87	41,62	36,35	45,73	**41,0**	48,13	44,71	38,5	48,55	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	58,5	44,79	41,74	36,71	45,86	**41,0**	52,11	48,87	43,52	52,94	**48,0**	45,66	42,40	37,14	46,51	**42,0**	48,22	44,79	38,5	48,63	**44,0**		
Westtoren	westtoren [2]	61,5	44,83	41,77	36,74	45,90	**41,0**	52,23	48,99	43,63	53,06	**48,0**	46,88	43,60	38,31	47,71	**43,0**	48,10	44,67	38,4	48,50	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	64,5	44,98	41,93	36,90	46,05	**41,0**	52,35	49,11	43,74	53,17	**48,0**	48,27	45,00	39,61	49,07	**44,0**	48,06	44,62	38,3	48,45	**43,0**		
Westtoren	westtoren [2]	67,5	45,36	42,32	37,27	46,43	**41,0**	52,50	49,26	43,88	53,32	**48,0**	48,68	45,42	40,04	49,49	**44,0**	47,94	44,50	38,2	48,32	**43,0**		
Westtoren	westtoren [3]	1,5	35,16	31,92		36,19	**31,0**	39,71	36,44	31,37	40,63	**36,0**	30,19			31,08		42,71	39,33	33,2	43,19	**38,0**		
Westtoren	westtoren [3]	4,5	34,56	31,32		35,59	**31,0**	42,42	39,19	34,08	43,35	**38,0**				30,55		43,07	39,73	33,8	43,64	**39,0**		
Westtoren	westtoren [3]	7,5	34,59	31,34		35,62	**31,0**	43,40	40,17	35,07	44,33	**39,0**				30,32		43,12	39,79	33,9	43,72	**39,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [3]	10,5	34,44	31,19		35,48	**30,0**	40,36	37,13	31,99	41,28	**36,0**				30,54		34,98	31,39		35,02	**30,0**		
Westtoren	westtoren [3]	13,5	34,78	31,53		35,81	**31,0**	41,97	38,74	33,60	42,89	**38,0**	30,00			30,89		36,49	32,88		36,52	**32,0**		
Westtoren	westtoren [3]	16,5	34,98	31,72		36,01	**31,0**	42,57	39,33	34,22	43,49	**38,0**	30,33			31,21		36,97	33,36		37,00	**32,0**		
Westtoren	westtoren [3]	19,5	35,28	32,00		36,32	**31,0**	42,99	39,74	34,63	43,91	**39,0**	30,56			31,44		37,37	33,75		37,40	**32,0**		
Westtoren	westtoren [3]	22,5	36,00	32,69		37,04	**32,0**	43,23	39,98	34,87	44,15	**39,0**	31,05			31,93		37,76	34,14		37,78	**33,0**		
Westtoren	westtoren [3]	25,5	37,13	33,80		38,17	**33,0**	43,25	40,00	34,89	44,17	**39,0**	31,89			32,78		37,92	34,30		37,94	**33,0**		
Westtoren	westtoren [3]	28,5	39,33	35,98	31,31	40,37	**35,0**	43,28	40,03	34,92	44,20	**39,0**	33,94	30,66		34,85	**30,0**	37,93	34,31		37,96	**33,0**		
Westtoren	westtoren [3]	31,5	45,21	41,88	37,16	46,24	**41,0**	33,77	30,36		34,56	**30,0**	38,54	35,40	30,05	39,43	**34,0**							
Westtoren	westtoren [3]	34,5	49,39	46,16	41,29	50,42	**45,0**	34,49	31,08		35,26	**30,0**	40,63	37,47	32,17	41,53	**37,0**							
Westtoren	westtoren [3]	37,5	50,65	47,43	42,55	51,68	**47,0**	36,80	33,43		37,59	**33,0**	42,22	38,99	33,71	43,08	**38,0**							
Westtoren	westtoren [3]	40,5	50,92	47,69	42,83	51,95	**47,0**	39,12	35,78	30,47	39,91	**35,0**	43,21	39,96	34,67	44,06	**39,0**							
Westtoren	westtoren [3]	43,5	51,01	47,75	42,91	52,03	**47,0**	41,84	38,53	32,81	42,49	**37,0**	43,46	40,20	34,92	44,31	**39,0**	30,37			30,56			
Westtoren	westtoren [3]	46,5	51,05	47,79	42,96	52,08	**47,0**	43,62	40,32	34,44	44,22	**39,0**	43,66	40,38	35,12	44,50	**39,0**	31,23			31,44			
Westtoren	westtoren [3]	49,5	51,10	47,84	43,01	52,13	**47,0**	44,68	41,39	35,47	45,28	**40,0**	44,13	40,82	35,58	44,96	**40,0**							
Westtoren	westtoren [3]	52,5	51,14	47,87	43,05	52,16	**47,0**	45,68	42,39	36,43	46,26	**41,0**	44,43	41,13	35,88	45,26	**40,0**							
Westtoren	westtoren [3]	55,5	51,22	47,95	43,13	52,24	**47,0**	46,34	43,03	37,10	46,92	**42,0**	44,89	41,60	36,35	45,73	**41,0**							
Westtoren	westtoren [3]	58,5	51,27	48,01	43,18	52,30	**47,0**	46,83	43,52	37,53	47,39	**42,0**	45,86	42,57	37,27	46,68	**42,0**							
Westtoren	westtoren [3]	61,5	51,33	48,07	43,24	52,36	**47,0**	47,11	43,79	37,79	47,66	**43,0**	47,27	44,01	38,68	48,10	**43,0**							
Westtoren	westtoren [3]	64,5	51,42	48,16	43,33	52,45	**47,0**	47,28	43,95	37,94	47,82	**43,0**	48,43	45,19	39,80	49,25	**44,0**							
Westtoren	westtoren [3]	67,5	51,55	48,29	43,45	52,57	**48,0**	47,49	44,16	38,12	48,02	**43,0**	48,99	45,75	40,39	49,82	**45,0**							
Westtoren	westtoren [4]	1,5	35,00	31,76		36,03	**31,0**	35,30	32,01		36,19	**31,0**	30,56			31,45		37,18	33,94		37,96	**33,0**		
Westtoren	westtoren [4]	4,5	34,43	31,19		35,46	**30,0**	36,15	32,88		37,05	**32,0**	30,03			30,92		37,89	34,71		38,77	**34,0**		
Westtoren	westtoren [4]	7,5	34,37	31,13		35,40	**30,0**	37,40	34,14		38,32	**33,0**				30,67		38,23	35,05		39,12	**34,0**		
Westtoren	westtoren [4]	10,5	34,44	31,20		35,48	**30,0**	40,86	37,63	32,50	41,78	**37,0**				30,84		38,32	34,91		38,75	**34,0**		
Westtoren	westtoren [4]	13,5	34,74	31,50		35,78	**31,0**	42,50	39,27	34,14	43,42	**38,0**	30,30			31,19		39,88	36,48	30,3	40,32	**35,0**		
Westtoren	westtoren [4]	16,5	34,98	31,74		36,02	**31,0**	43,13	39,88	34,78	44,05	**39,0**	30,65			31,54		40,48	37,07	30,9	40,94	**36,0**		
Westtoren	westtoren [4]	19,5	35,28	32,02		36,32	**31,0**	43,55	40,31	35,21	44,48	**39,0**	31,04			31,93		40,88	37,47	31,4	41,34	**36,0**		
Westtoren	westtoren [4]	22,5	36,07	32,78		37,11	**32,0**	43,85	40,60	35,50	44,77	**40,0**	31,59			32,48		41,24	37,84	31,7	41,70	**37,0**		
Westtoren	westtoren [4]	25,5	37,28	33,98		38,33	**33,0**	43,87	40,62	35,52	44,79	**40,0**	32,33			33,23		41,43	38,02	31,9	41,88	**37,0**		
Westtoren	westtoren [4]	28,5	39,65	36,35	31,65	40,70	**36,0**	43,92	40,67	35,57	44,84	**40,0**	33,58	30,21		34,49		41,48	38,06	31,9	41,92	**37,0**		
Westtoren	westtoren [4]	31,5	46,15	42,88	38,10	47,19	**42,0**	33,86	30,47		34,67	**30,0**	35,13	31,81		36,07	**31,0**							
Westtoren	westtoren [4]	34,5	50,03	46,82	41,94	51,07	**46,0**	34,48	31,07		35,27	**30,0**	39,92	36,64	31,63	40,86	**36,0**							
Westtoren	westtoren [4]	37,5	51,18	47,97	43,09	52,22	**47,0**	36,57	33,20		37,37	**32,0**	43,27	40,00	34,94	44,20	**39,0**							
Westtoren	westtoren [4]	40,5	51,40	48,19	43,31	52,44	**47,0**	39,17	35,84	30,38	39,91	**35,0**	44,03	40,76	35,67	44,94	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	43,5	51,45	48,23	43,37	52,49	**47,0**	41,29	37,93	32,31	41,95	**37,0**	44,31	41,03	35,95	45,22	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	46,5	51,49	48,26	43,40	52,52	**48,0**	42,50	39,17	33,35	43,11	**38,0**	44,47	41,17	36,11	45,38	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	49,5	51,52	48,29	43,44	52,56	**48,0**	44,08	40,77	34,88	44,67	**40,0**	44,82	41,51	36,44	45,72	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	52,5	51,55	48,32	43,47	52,59	**48,0**	44,69	41,39	35,49	45,29	**40,0**	45,05	41,74	36,65	45,94	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	55,5	51,62	48,39	43,53	52,65	**48,0**	45,68	42,39	36,51	46,29	**41,0**	45,45	42,16	37,06	46,35	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	58,5	51,67	48,44	43,59	52,71	**48,0**	46,14	42,85	36,93	46,74	**42,0**	46,24	42,96	37,79	47,12	**42,0**							
Westtoren	westtoren [4]	61,5	51,71	48,49	43,63	52,75	**48,0**	46,44	43,15	37,20	47,02	**42,0**	47,33	44,07	38,84	48,20	**43,0**							
Westtoren	westtoren [4]	64,5	51,76	48,53	43,67	52,79	**48,0**	46,71	43,43	37,45	47,29	**42,0**	48,45	45,22	39,88	49,29	**44,0**							
Westtoren	westtoren [4]	67,5	51,83	48,61	43,74	52,86	**48,0**	46,75	43,46	37,44	47,31	**42,0**	49,02	45,81	40,47	49,87	**45,0**							
Westtoren	westtoren [5]	1,5	35,43	32,22		36,46	**31,0**	33,80	30,52		34,68	**30,0**	30,98			31,88								
Westtoren	westtoren [5]	4,5	34,83	31,61		35,86	**31,0**	33,39	30,09		34,27		30,41			31,32								
Westtoren	westtoren [5]	7,5	34,80	31,58		35,83	**31,0**	34,19	30,89		35,08	**30,0**	30,17			31,07								
Westtoren	westtoren [5]	10,5	34,73	31,51		35,77	**31,0**	40,44	37,21	32,08	41,36	**36,0**				30,09		37,82	34,40		38,22	**33,0**		
Westtoren	westtoren [5]	13,5	35,05	31,83		36,09	**31,0**	42,18	38,96	33,83	43,11	**38,0**				30,39		39,57	36,15		39,98	**35,0**		
Westtoren	westtoren [5]	16,5	35,26	32,04		36,30	**31,0**	42,80	39,56	34,46	43,73	**39,0**				30,70		40,16	36,74	30,6	40,59	**36,0**		
Westtoren	westtoren [5]	19,5	35,40	32,16		36,44	**31,0**	43,22	39,98	34,88	44,15	**39,0**	30,15			31,02		40,54	37,13	31,0	40,98	**36,0**		
Westtoren	westtoren [5]	22,5	35,91	32,66		36,95	**32,0**	43,59	40,34	35,24	44,51	**40,0**	30,75			31,59		40,92	37,51	31,3	41,36	**36,0**		
Westtoren	westtoren [5]	25,5	37,39	34,10		38,43	**33,0**	43,65	40,40	35,30	44,57	**40,0**	31,86			32,66		41,15	37,73	31,5	41,57	**37,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [5]	28,5	39,76	36,46	31,73	40,80	**36,0**	43,73	40,48	35,38	44,65	**40,0**	33,55	30,13		34,21		41,23	37,80	31,6	41,64	**37,0**		
Westtoren	westtoren [5]	31,5	46,38	43,11	38,29	47,40	**42,0**	34,24	30,86		35,07	**30,0**	39,82	36,33		40,08	**35,0**							
Westtoren	westtoren [5]	34,5	50,03	46,82	41,91	51,05	**46,0**	34,90	31,50		35,70	**31,0**	42,36	38,93	32,56	42,73	**38,0**							
Westtoren	westtoren [5]	37,5	51,17	47,97	43,04	52,19	**47,0**	36,60	33,24		37,39	**32,0**	43,40	39,95	33,83	43,84	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	40,5	51,37	48,16	43,25	52,39	**47,0**	39,20	35,90	30,25	39,89	**35,0**	43,53	40,10	34,00	43,99	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	43,5	51,42	48,20	43,30	52,44	**47,0**	41,03	37,74	31,93	41,66	**37,0**	43,62	40,19	34,12	44,09	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	46,5	51,47	48,25	43,35	52,49	**47,0**	42,26	38,99	33,00	42,84	**38,0**	43,72	40,28	34,25	44,19	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	49,5	51,50	48,28	43,38	52,52	**48,0**	43,40	40,12	34,07	43,96	**39,0**	44,14	40,71	34,77	44,65	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	52,5	51,52	48,30	43,41	52,54	**48,0**	44,46	41,15	35,15	45,02	**40,0**	44,50	41,09	35,23	45,05	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	55,5	51,59	48,37	43,47	52,61	**48,0**	45,15	41,85	35,85	45,71	**41,0**	44,74	41,35	35,55	45,32	**40,0**							
Westtoren	westtoren [5]	58,5	51,64	48,42	43,52	52,66	**48,0**	46,18	42,89	36,83	46,73	**42,0**	45,63	42,30	36,65	46,30	**41,0**							
Westtoren	westtoren [5]	61,5	51,67	48,45	43,55	52,69	**48,0**	46,52	43,22	37,15	47,06	**42,0**	46,93	43,69	38,14	47,69	**43,0**							
Westtoren	westtoren [5]	64,5	51,72	48,50	43,60	52,74	**48,0**	46,68	43,38	37,31	47,22	**42,0**	47,60	44,39	38,90	48,40	**43,0**							
Westtoren	westtoren [5]	67,5	51,76	48,54	43,64	52,78	**48,0**	46,88	43,58	37,52	47,42	**42,0**	48,10	44,90	39,45	48,92	**44,0**							
Westtoren	westtoren [6]	28,5	40,49	37,23	32,44	41,53	**37,0**	42,51	39,29	34,17	43,44	**38,0**	32,31			33,27		40,88	37,41	30,9	41,19	**36,0**		
Westtoren	westtoren [6]	31,5	47,92	44,73	39,80	48,95	**44,0**	38,07	34,80		38,98	**34,0**	37,15	34,17		38,18	**33,0**							
Westtoren	westtoren [6]	34,5	50,56	47,38	42,42	51,58	**47,0**	34,74	31,36		35,57	**31,0**	41,06	37,92	32,76	42,02	**37,0**							
Westtoren	westtoren [6]	37,5	51,32	48,14	43,18	52,34	**47,0**	35,98	32,62		36,81	**32,0**	42,87	39,65	34,48	43,78	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	40,5	51,45	48,27	43,32	52,47	**47,0**	37,59	34,27		38,37	**33,0**	43,45	40,21	35,02	44,34	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	43,5	51,49	48,30	43,36	52,51	**48,0**	39,74	36,46	30,69	40,39	**35,0**	43,60	40,35	35,17	44,49	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	46,5	51,51	48,31	43,38	52,53	**48,0**	40,99	37,72	31,79	41,59	**37,0**	43,71	40,46	35,29	44,61	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	49,5	51,52	48,33	43,40	52,55	**48,0**	42,15	38,88	32,83	42,71	**38,0**	44,08	40,81	35,64	44,96	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	52,5	51,55	48,35	43,42	52,57	**48,0**	43,40	40,13	34,08	43,96	**39,0**	44,28	41,01	35,83	45,16	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	55,5	51,62	48,42	43,50	52,64	**48,0**	44,27	41,00	35,00	44,85	**40,0**	44,74	41,49	36,33	45,64	**41,0**							
Westtoren	westtoren [6]	58,5	51,66	48,47	43,54	52,69	**48,0**	45,15	41,88	35,84	45,72	**41,0**	45,35	42,11	36,97	46,26	**41,0**							
Westtoren	westtoren [6]	61,5	51,71	48,52	43,59	52,74	**48,0**	45,59	42,32	36,29	46,16	**41,0**	46,36	43,13	38,00	47,28	**42,0**							
Westtoren	westtoren [6]	64,5	51,77	48,58	43,64	52,79	**48,0**	45,90	42,63	36,59	46,47	**41,0**	46,83	43,62	38,49	47,76	**43,0**							
Westtoren	westtoren [6]	67,5	51,81	48,61	43,69	52,83	**48,0**	46,09	42,81	36,77	46,65	**42,0**	47,22	44,01	38,89	48,16	**43,0**							
Westtoren	westtoren [7]	28,5	47,22	44,07	39,07	48,24	**43,0**	39,56	36,32	31,23	40,49	**35,0**	31,15			32,09		38,24	34,82		38,65	**34,0**		
Westtoren	westtoren [7]	31,5	50,59	47,43	42,43	51,61	**47,0**	38,58	35,31	30,25	39,51	**35,0**	35,51	32,37		36,51	**32,0**							
Westtoren	westtoren [7]	34,5	51,10	47,93	42,94	52,11	**47,0**	34,09	30,72		34,90	**30,0**	39,07	35,85	30,77	40,02	**35,0**							
Westtoren	westtoren [7]	37,5	51,30	48,13	43,14	52,31	**47,0**	35,38	32,02		36,18	**31,0**	40,88	37,62	32,52	41,80	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	40,5	51,35	48,19	43,20	52,37	**47,0**	37,80	34,49		38,52	**34,0**	41,39	38,12	32,99	42,29	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	43,5	51,37	48,19	43,22	52,39	**47,0**	39,27	35,98	30,24	39,93	**35,0**	41,33	38,07	32,95	42,24	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	46,5	51,39	48,20	43,24	52,40	**47,0**	40,90	37,63	31,66	41,49	**36,0**	41,55	38,27	33,16	42,45	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	49,5	51,40	48,22	43,25	52,42	**47,0**	42,10	38,83	32,77	42,66	**38,0**	42,16	38,84	33,74	43,04	**38,0**							
Westtoren	westtoren [7]	52,5	51,41	48,22	43,26	52,42	**47,0**	43,22	39,97	33,78	43,75	**39,0**	43,26	39,89	34,79	44,11	**39,0**							
Westtoren	westtoren [7]	55,5	51,39	48,20	43,24	52,40	**47,0**	43,96	40,72	34,60	44,51	**40,0**	44,48	41,06	35,99	45,31	**40,0**							
Westtoren	westtoren [7]	58,5	51,40	48,20	43,25	52,41	**47,0**	44,69	41,44	35,32	45,24	**40,0**	45,33	41,92	36,86	46,17	**41,0**							
Westtoren	westtoren [7]	61,5	51,41	48,22	43,26	52,42	**47,0**	45,35	42,11	36,02	45,91	**41,0**	46,16	42,79	37,73	47,03	**42,0**							
Westtoren	westtoren [7]	64,5	51,44	48,24	43,29	52,45	**47,0**	45,65	42,40	36,36	46,23	**41,0**	46,56	43,21	38,15	47,44	**42,0**							
Westtoren	westtoren [7]	67,5	51,50	48,31	43,36	52,52	**48,0**	45,80	42,55	36,52	46,38	**41,0**	46,88	43,54	38,49	47,77	**43,0**							
Westtoren	westtoren [8]	22,5	46,43	43,28	38,26	47,44	**42,0**	38,34	35,08	30,05	39,28	**34,0**						38,55	35,17		39,04	**34,0**		
Westtoren	westtoren [8]	25,5	46,59	43,43	38,42	47,60	**43,0**	41,04	37,81	32,75	41,99	**37,0**						39,30	35,92		39,80	**35,0**		
Westtoren	westtoren [8]	28,5	48,76	45,61	40,59	49,77	**45,0**	41,92	38,70	33,64	42,88	**38,0**						39,68	36,31	30,3	40,20	**35,0**		
Westtoren	westtoren [8]	31,5	50,41	47,26	42,23	51,42	**46,0**	42,19	38,96	33,92	43,15	**38,0**						39,90	36,53	30,5	40,41	**35,0**		
Westtoren	westtoren [8]	34,5	50,71	47,56	42,54	51,72	**47,0**	42,11	38,87	33,84	43,07	**38,0**						40,10	36,71	30,6	40,59	**36,0**		
Westtoren	westtoren [8]	37,5	50,83	47,69	42,67	51,85	**47,0**	42,12	38,87	33,84	43,07	**38,0**						40,47	37,07	30,9	40,93	**36,0**		
Westtoren	westtoren [8]	40,5	50,88	47,74	42,71	51,90	**47,0**	42,13	38,88	33,85	43,08	**38,0**						40,72	37,31	31,2	41,17	**36,0**		
Westtoren	westtoren [8]	43,5	50,91	47,76	42,74	51,92	**47,0**	42,22	38,98	33,95	43,18	**38,0**						40,91	37,49	31,3	41,34	**36,0**		
Westtoren	westtoren [8]	46,5	50,91	47,77	42,75	51,93	**47,0**	42,36	39,13	34,09	43,32	**38,0**						41,04	37,63	31,4	41,47	**36,0**		
Westtoren	westtoren [8]	49,5	50,93	47,79	42,77	51,95	**47,0**	42,48	39,25	34,21	43,44	**38,0**						40,87	37,45	31,2	41,29	**36,0**		

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op woonbestemming

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																						Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [8]	52,5	50,94	47,79	42,77	51,95	**47,0**	42,25	39,01	33,98	43,21	**38,0**						41,06	37,64	31,4	41,47	**36,0**		
Westtoren	westtoren [8]	55,5	50,93	47,79	42,77	51,95	**47,0**	42,07	38,83	33,80	43,03	**38,0**						41,16	37,73	31,4	41,55	**37,0**		
Westtoren	westtoren [8]	58,5	50,93	47,78	42,76	51,94	**47,0**	42,09	38,85	33,81	43,04	**38,0**						38,77	35,41		39,31	**34,0**		
Westtoren	westtoren [8]	61,5	50,91	47,77	42,75	51,93	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	64,5	50,90	47,75	42,73	51,91	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	67,5	50,86	47,71	42,69	51,87	**47,0**																	
Westtoren	westtoren [9]	22,5	49,16	46,01	40,98	50,17	**45,0**	41,15	37,90	32,87	42,10	**37,0**						39,40	36,12	30,5	40,09	**35,0**		
Westtoren	westtoren [9]	25,5	49,32	46,16	41,14	50,33	**45,0**	42,55	39,31	34,28	43,51	**39,0**						39,71	36,43	30,8	40,40	**35,0**		
Westtoren	westtoren [9]	28,5	49,42	46,26	41,24	50,43	**45,0**	43,39	40,15	35,12	44,35	**39,0**						39,96	36,67	31,0	40,64	**36,0**		
Westtoren	westtoren [9]	31,5	49,98	46,84	41,81	51,00	**46,0**	44,04	40,81	35,77	45,00	**40,0**						40,12	36,83	31,1	40,79	**36,0**		
Westtoren	westtoren [9]	34,5	50,28	47,14	42,11	51,30	**46,0**	44,28	41,05	36,01	45,24	**40,0**						40,25	36,95	31,2	40,90	**36,0**		
Westtoren	westtoren [9]	37,5	50,40	47,26	42,23	51,42	**46,0**	44,41	41,17	36,14	45,37	**40,0**						40,36	37,05	31,3	41,00	**36,0**		
Westtoren	westtoren [9]	40,5	50,42	47,27	42,25	51,43	**46,0**	44,48	41,24	36,21	45,44	**40,0**						40,44	37,13	31,4	41,07	**36,0**		
Westtoren	westtoren [9]	43,5	50,40	47,26	42,24	51,42	**46,0**	44,51	41,27	36,24	45,47	**40,0**						40,52	37,20	31,4	41,14	**36,0**		
Westtoren	westtoren [9]	46,5	50,39	47,25	42,22	51,41	**46,0**	44,52	41,28	36,25	45,48	**40,0**						40,81	37,47	31,6	41,39	**36,0**		
Westtoren	westtoren [9]	49,5	50,37	47,23	42,21	51,39	**46,0**	44,52	41,28	36,25	45,48	**40,0**						40,94	37,59	31,7	41,51	**37,0**		
Westtoren	westtoren [9]	52,5	50,36	47,21	42,19	51,37	**46,0**	44,49	41,25	36,22	45,45	**40,0**						41,01	37,67	31,7	41,57	**37,0**		
Westtoren	westtoren [9]	55,5	50,34	47,20	42,18	51,36	**46,0**	44,45	41,21	36,18	45,41	**40,0**						41,11	37,76	31,8	41,66	**37,0**		
Westtoren	westtoren [9]	58,5	50,33	47,19	42,16	51,35	**46,0**	44,45	41,21	36,18	45,41	**40,0**						39,79	36,47	30,7	40,40	**35,0**		
Westtoren	westtoren [9]	61,5	50,31	47,17	42,14	51,33	**46,0**	30,56			31,48													
Westtoren	westtoren [9]	64,5	50,29	47,15	42,12	51,31	**46,0**	30,60			31,51													
Westtoren	westtoren [9]	67,5	50,28	47,13	42,11	51,29	**46,0**																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op niet geluidgevoelig gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_1 [1]	25,5	42,22	39,14	34,12	43,28	**38,0**	45,27	41,83	36,80	46,11	**41,0**	46,13	42,81	37,91	47,09	**42,0**	39,04	35,52		39,29	**34,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [10]	10,5						43,39	40,15	35,08	44,33	**39,0**						41,36	38,04	32,21	41,97	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [10]	13,5						45,08	41,83	36,78	46,02	**41,0**						43,07	39,76	34,02	43,72	**39,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [10]	16,5						45,60	42,34	37,30	46,54	**42,0**						43,48	40,18	34,46	44,14	**39,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [10]	19,5						46,00	42,74	37,70	46,94	**42,0**						43,85	40,55	34,83	44,51	**40,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [10]	22,5						46,28	43,03	37,98	47,22	**42,0**						44,17	40,87	35,13	44,82	**40,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [10]	25,5						46,53	43,27	38,23	47,47	**42,0**						44,37	41,06	35,29	45,01	**40,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [11]	10,5						42,11	38,85	33,81	43,05	**38,0**						39,68	36,20		39,97	**35,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [11]	13,5						43,67	40,42	35,38	44,62	**40,0**						41,21	37,73	31,25	41,52	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [11]	16,5				30,15		44,24	40,97	35,95	45,18	**40,0**						41,67	38,20	31,72	41,98	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [11]	19,5				30,21		44,78	41,51	36,49	45,72	**41,0**						42,09	38,62	32,16	42,41	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [11]	22,5				30,28		45,30	42,04	37,01	46,24	**41,0**						42,49	39,02	32,58	42,81	**38,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [11]	25,5						45,81	42,56	37,51	46,75	**42,0**						42,89	39,42	32,98	43,21	**38,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [12]	10,5						41,40	38,13	33,10	42,34	**37,0**						39,21	35,79		39,62	**35,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [12]	13,5						42,77	39,50	34,48	43,71	**39,0**						40,67	37,26	31,08	41,11	**36,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [12]	16,5	30,54			31,58		43,31	40,04	35,02	44,25	**39,0**						41,07	37,67	31,52	41,53	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [12]	19,5	30,49			31,53		43,93	40,66	35,64	44,87	**40,0**						41,45	38,05	31,92	41,91	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [12]	22,5						44,58	41,31	36,29	45,52	**41,0**						41,84	38,44	32,33	42,31	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [12]	25,5						45,15	41,88	36,86	46,09	**41,0**						42,25	38,86	32,74	42,72	**38,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [13]	10,5				30,20		41,66	38,40	33,36	42,60	**38,0**						39,05	35,62		39,44	**34,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [13]	13,5				30,57		43,16	39,90	34,86	44,10	**39,0**						40,51	37,08	30,86	40,93	**36,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [13]	16,5	30,26			31,30		43,69	40,42	35,40	44,63	**40,0**						40,93	37,51	31,31	41,36	**36,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [13]	19,5						44,38	41,12	36,09	45,32	**40,0**						41,30	37,89	31,71	41,74	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [13]	22,5						44,94	41,68	36,65	45,88	**41,0**						41,71	38,30	32,14	42,16	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [13]	25,5						45,42	42,16	37,13	46,36	**41,0**						41,80	38,40	32,30	42,27	**37,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [14]	10,5				30,41		40,76	37,51	32,44	41,69	**37,0**						37,91	34,46		38,25	**33,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [14]	13,5	30,15			31,17		42,06	38,81	33,75	43,00	**38,0**						39,12	35,68		39,49	**34,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [14]	16,5	30,65			31,68		42,65	39,40	34,35	43,59	**39,0**						39,42	35,98		39,79	**35,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [14]	19,5	30,47			31,50		43,24	39,99	34,95	44,19	**39,0**						39,71	36,27		40,09	**35,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [14]	22,5						43,66	40,41	35,36	44,60	**40,0**				30,04		40,01	36,58	30,28	40,40	**35,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [14]	25,5						43,93	40,68	35,64	44,88	**40,0**				30,85		39,44	36,03		39,89	**35,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [15]	10,5						39,91	36,66	31,58	40,84	**36,0**						35,81	32,41		36,27	**31,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [15]	13,5						41,14	37,89	32,82	42,07	**37,0**				30,33		36,94	33,57		37,46	**32,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [15]	16,5				30,10		41,60	38,35	33,29	42,54	**38,0**				30,75		37,28	33,91		37,81	**33,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [15]	19,5				30,16		42,19	38,94	33,88	43,13	**38,0**	30,42			31,36		37,63	34,26		38,16	**33,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [15]	22,5				30,08		42,67	39,42	34,37	43,61	**39,0**	31,23			32,19		38,05	34,68		38,59	**34,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [15]	25,5						43,32	40,07	35,02	44,26	**39,0**	32,61			33,59		37,45	34,16		38,13	**33,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [16]	10,5						39,64	36,38	31,31	40,57	**36,0**						33,22			33,51																			
Delftsestraat	Delft_1 [16]	13,5				30,12		40,41	37,16	32,09	41,34	**36,0**						33,97	30,49		34,29																			
Delftsestraat	Delft_1 [16]	16,5				30,27		40,87	37,62	32,56	41,81	**37,0**				30,17		34,31	30,85		34,65	**30,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [16]	19,5				30,41		41,41	38,16	33,10	42,35	**37,0**				30,87		34,67	31,20		35,02	**30,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [16]	22,5				30,44		41,93	38,68	33,63	42,87	**38,0**	30,98			31,92		35,34	31,87		35,69	**31,0**																		
Delftsestraat	Delft_1 [16]	25,5				30,43		42,37	39,11	34,07	43,31	**38,0**	32,55			33,51		33,79	30,39		34,30																			
Delftsestraat	Delft_1 [2]	10,5	43,89	40,81	35,82	44,96	**40,0**	55,12	51,77	46,05	55,75	**51,0**	48,88	45,52	40,60	49,81	**45,0**	30,15			30,35																	**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	13,5	44,31	41,24	36,25	45,39	**40,0**	55,29	51,92	46,16	55,90	**51,0**	52,09	48,80	43,87	53,06	**48,0**	31,57			31,77																	**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	16,5	44,68	41,60	36,61	45,75	**41,0**	54,90	51,54	45,64	55,46	**50,0**	53,02	49,74	44,82	54,00	**49,0**	32,24			32,44																	**57,5**	**52,5**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	19,5	45,04	41,96	36,97	46,11	**41,0**	55,02	51,66	45,75	55,58	**51,0**	53,22	49,93	45,02	54,19	**49,0**	32,97			33,17																	**58,1**	**53,1**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	22,5	45,40	42,33	37,34	46,48	**41,0**	55,37	52,00	46,07	55,92	**51,0**	53,20	49,91	45,00	54,17	**49,0**	34,04	30,49		34,23																	**58,1**	**53,1**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	25,5	46,26	43,15	38,20	47,33	**42,0**	56,00	52,63	46,69	56,54	**52,0**	53,17	49,88	44,97	54,14	**49,0**	35,73	32,17		35,89	**31,0**																**58,8**	**53,8**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	10,5	43,80	40,57	35,74	44,84	**40,0**	54,62	51,26	45,53	55,24	**50,0**	47,96	44,62	39,64	48,88	**44,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	13,5	44,18	40,94	36,12	45,22	**40,0**	55,67	52,27	46,58	56,28	**51,0**	49,84	46,52	41,57	50,78	**46,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	16,5	44,53	41,29	36,47	45,57	**41,0**	55,47	52,07	46,27	56,05	**51,0**	50,99	47,68	42,73	51,94	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	19,5	45,06	41,83	37,00	46,10	**41,0**	55,23	51,83	45,91	55,76	**51,0**	51,39	48,09	43,14	52,34	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	22,5	45,64	42,43	37,58	46,69	**42,0**	55,24	51,85	45,92	55,78	**51,0**	51,37	48,07	43,12	52,32	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	25,5	45,89	42,67	37,83	46,94	**42,0**	55,26	51,87	45,91	55,79	**51,0**	51,22	47,92	42,97	52,17	**47,0**																					**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	10,5	43,60	40,36	35,54	44,64	**40,0**	53,30	49,94	44,30	53,95	**49,0**	45,66	42,25	37,21	46,51	**42,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	13,5	44,40	41,17	36,34	45,44	**40,0**	54,59	51,20	45,59	55,24	**50,0**	47,63	44,25	39,25	48,52	**44,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	16,5	44,83	41,59	36,78	45,88	**41,0**	54,34	50,95	45,22	54,95	**50,0**	48,79	45,43	40,45	49,69	**45,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	19,5	45,31	42,08	37,27	46,36	**41,0**	54,25	50,85	45,00	54,81	**50,0**	49,22	45,86	40,89	50,13	**45,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	22,5	45,85	42,61	37,81	46,90	**42,0**	54,26	50,87	44,97	54,81	**50,0**	49,09	45,72	40,76	50,00	**45,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	25,5	46,35	43,12	38,31	47,40	**42,0**	54,28	50,89	44,96	54,82	**50,0**	48,49	45,13	40,16	49,40	**44,0**																					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	10,5	43,15	40,00	35,09	44,21	**39,0**	51,95	48,56	42,97	52,61	**48,0**	44,53	41,21	36,14	45,42	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [5]	13,5	44,35	41,21	36,31	45,42	**40,0**	53,38	49,96	44,39	54,03	**49,0**	47,15	43,87	38,81	48,07	**43,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	16,5	44,98	41,83	36,94	46,05	**41,0**	53,41	49,99	44,39	54,05	**49,0**	48,23	44,93	39,89	49,15	**44,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	19,5	45,67	42,52	37,64	46,74	**42,0**	53,30	49,88	44,17	53,90	**49,0**	48,58	45,27	40,24	49,49	**44,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	22,5	46,49	43,30	38,45	47,55	**43,0**	53,24	49,82	44,03	53,81	**49,0**	47,51	44,17	39,15	48,41	**43,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	25,5	46,41	43,21	38,36	47,46	**42,0**	53,31	49,92	44,07	53,87	**49,0**	47,19	43,80	38,78	48,06	**43,0**																					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	10,5	43,85	40,77	35,74	44,90	**40,0**	51,17	47,83	42,24	51,85	**47,0**	41,95	38,67	33,71	42,91	**38,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	13,5	45,41	42,34	37,30	46,47	**41,0**	52,54	49,19	43,59	53,22	**48,0**	44,55	41,26	36,23	45,48	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	16,5	46,14	43,07	38,04	47,20	**42,0**	52,51	49,16	43,51	53,17	**48,0**	45,49	42,19	37,18	46,42	**41,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	19,5	46,61	43,53	38,53	47,68	**43,0**	52,20	48,84	43,10	52,82	**48,0**	45,87	42,55	37,55	46,79	**42,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	22,5	46,11	42,93	38,07	47,17	**42,0**	52,22	48,86	43,05	52,81	**48,0**	44,22	40,80	35,72	45,05	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [6]	25,5	45,33	42,10	37,28	46,38	**41,0**	52,27	48,92	43,06	52,85	**48,0**	44,25	40,84	35,76	45,09	**40,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	10,5	44,36	41,29	36,26	45,42	**40,0**	49,81	46,42	40,85	50,47	**45,0**	37,11	33,69		37,98	**33,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	13,5	45,55	42,47	37,45	46,61	**42,0**	51,48	48,06	42,51	52,13	**47,0**	41,11	37,70	32,63	41,95	**37,0**																						

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op niet geluidgevoelig gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_1 [7]	16,5	46,31	43,23	38,22	47,37	**42,0**	51,60	48,17	42,59	52,24	**47,0**	42,16	38,76	33,67	43,00	**38,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	19,5	48,24	45,17	40,14	49,30	**44,0**	51,43	48,00	42,36	52,05	**47,0**	42,68	39,26	34,19	43,51	**39,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	22,5	47,46	44,34	39,38	48,52	**44,0**	51,40	47,97	42,27	51,99	**47,0**	42,94	39,51	34,46	43,78	**39,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [7]	25,5	47,93	44,79	39,84	48,98	**44,0**	51,44	48,01	42,24	52,01	**47,0**	42,99	39,56	34,51	43,83	**39,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	10,5	45,70	42,64	37,60	46,76	**42,0**	48,67	45,27	39,71	49,33	**44,0**	34,31	30,86		35,12	**30,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	13,5	47,20	44,16	39,11	48,27	**43,0**	50,53	47,11	41,55	51,18	**46,0**	38,98	35,51	30,23	39,70	**35,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	16,5	47,99	44,94	39,90	49,06	**44,0**	50,64	47,21	41,63	51,28	**46,0**	40,01	36,55	31,27	40,74	**36,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	19,5	48,52	45,46	40,44	49,59	**45,0**	50,36	46,92	41,27	50,97	**46,0**	40,75	37,28	32,01	41,48	**36,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	22,5	49,24	46,15	41,19	50,32	**45,0**	50,05	46,60	40,86	50,62	**46,0**	41,11	37,63	32,39	41,84	**37,0**																						
Delftsestraat	Delft_1 [8]	25,5	49,77	46,67	41,71	50,84	**46,0**	50,29	46,85	41,09	50,86	**46,0**	41,16	37,67	32,45	41,90	**37,0**																						
Delftsestraat	Delft_2 [10]	10,5	40,59	37,42	32,50	41,63	**37,0**	47,39	44,07	38,45	48,08	**43,0**	33,23			34,08												38,83	35,87	30,28	39,74	**35,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [10]	13,5	41,31	38,13	33,23	42,36	**37,0**	49,47	46,12	40,48	50,13	**45,0**	37,44	33,97		38,21	**33,0**											39,87	36,91	31,30	40,77	**36,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [10]	16,5	43,05	39,90	34,98	44,11	**39,0**	49,83	46,49	40,78	50,47	**45,0**	43,70	40,24	35,17	44,51	**40,0**											40,52	37,55	31,93	41,41	**36,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [10]	19,5	47,86	44,79	39,76	48,92	**44,0**	49,55	46,20	40,39	50,15	**45,0**	46,11	42,64	37,62	46,93	**42,0**											41,47	38,51	32,93	42,38	**37,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [10]	22,5	49,47	46,38	41,39	50,53	**46,0**	49,46	46,11	40,26	50,05	**45,0**	46,55	43,07	38,06	47,37	**42,0**											39,76	36,76	31,03	40,59	**36,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [10]	25,5	50,10	47,00	42,02	51,16	**46,0**	49,31	45,96	40,04	49,87	**45,0**	46,80	43,32	38,31	47,62	**43,0**											39,64	36,66	31,05	40,53	**36,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [11]	10,5	40,07	36,91	31,98	41,12	**36,0**	46,48	43,13	37,45	47,13	**42,0**	33,43	30,04		34,28												40,20	37,24	31,67	41,11	**36,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [11]	13,5	40,68	37,52	32,60	41,73	**37,0**	48,59	45,25	39,56	49,24	**44,0**	37,83	34,39		38,60	**34,0**											41,08	38,11	32,51	41,98	**37,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [11]	16,5	41,79	38,63	33,71	42,84	**38,0**	48,87	45,53	39,79	49,50	**45,0**	40,10	36,79	31,56	40,94	**36,0**											41,61	38,64	33,04	42,51	**38,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [11]	19,5	45,28	42,18	37,20	46,34	**41,0**	48,50	45,14	39,29	49,08	**44,0**	42,38	39,21	33,83	43,24	**38,0**											42,17	39,20	33,62	43,07	**38,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [11]	22,5	48,61	45,53	40,50	49,66	**45,0**	48,27	44,91	38,94	48,81	**44,0**	42,98	39,80	34,45	43,85	**39,0**											41,09	38,10	32,41	41,94	**37,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [11]	25,5	49,72	46,63	41,61	50,77	**46,0**	48,23	44,87	38,86	48,76	**44,0**	43,13	39,94	34,60	44,00	**39,0**											40,85	37,87	32,25	41,73	**37,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [12]	10,5	39,78	36,57	31,67	40,81	**36,0**	45,55	42,26	36,40	46,17	**41,0**	31,33			32,21												41,56	38,63	33,02	42,48	**37,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [12]	13,5	40,48	37,26	32,39	41,51	**37,0**	47,72	44,41	38,55	48,33	**43,0**	34,62	31,19		35,40	**30,0**											42,35	39,41	33,78	43,25	**38,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [12]	16,5	41,46	38,24	33,38	42,50	**37,0**	48,22	44,92	39,06	48,83	**44,0**	36,30	32,91		37,11	**32,0**											42,65	39,71	34,07	43,55	**39,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [12]	19,5	43,97	40,77	35,92	45,02	**40,0**	47,70	44,39	38,38	48,25	**43,0**	40,50	37,28	32,22	41,46	**36,0**											43,04	40,10	34,48	43,95	**39,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [12]	22,5	47,47	44,34	39,37	48,52	**44,0**	47,84	44,53	38,51	48,39	**43,0**	42,06	38,87	33,83	43,04	**38,0**											42,05	39,09	33,36	42,90	**38,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [12]	25,5	48,79	45,66	40,68	49,83	**45,0**	47,59	44,31	38,16	48,11	**43,0**	42,40	39,19	34,20	43,39	**38,0**											41,75	38,80	33,15	42,64	**38,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [13]	10,5	40,00	36,77	31,90	41,03	**36,0**	44,92	41,68	35,87	45,58	**41,0**	30,67			31,60												43,22	40,65	34,68	44,22	**39,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [13]	13,5	40,79	37,54	32,71	41,82	**37,0**	47,13	43,87	38,05	47,78	**43,0**	32,00			32,95												44,03	41,57	35,47	45,05	**40,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [13]	16,5	41,91	38,66	33,86	42,95	**38,0**	47,65	44,39	38,54	48,29	**43,0**	34,19	30,98		35,17	**30,0**											44,59	42,37	36,04	45,67	**41,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [13]	19,5	45,19	41,93	37,19	46,25	**41,0**	47,34	44,08	38,14	47,95	**43,0**	39,77	36,84	31,63	40,84	**36,0**											45,33	43,51	36,81	46,52	**42,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [13]	22,5	48,04	44,80	40,00	49,09	**44,0**	47,49	44,23	38,27	48,09	**43,0**	43,31	40,19	35,05	44,29	**39,0**											44,83	43,16	36,25	46,04	**41,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [13]	25,5	49,43	46,19	41,37	50,47	**45,0**	47,67	44,41	38,47	48,28	**43,0**	44,10	40,95	35,85	45,08	**40,0**											43,18	40,20	34,55	44,05	**39,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [14]	10,5	40,22	36,99	32,11	41,24	**36,0**	44,21	40,83	35,11	44,82	**40,0**	30,77			31,72							47,75	44,61	39,04	48,56	**44,0**	47,76	44,85	39,40	48,75	**44,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [14]	13,5	41,12	37,88	33,03	42,15	**37,0**	46,41	43,01	37,31	47,02	**42,0**	32,17			33,14							49,59	46,42	40,90	50,40	**45,0**	48,12	45,20	39,72	49,09	**44,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [14]	16,5	42,52	39,27	34,46	43,56	**39,0**	47,17	43,77	38,06	47,78	**43,0**	34,90	31,62		35,85	**31,0**						49,61	46,44	40,93	50,42	**45,0**	48,34	45,42	39,93	49,31	**44,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [14]	19,5	46,86	43,63	38,81	47,91	**43,0**	46,97	43,56	37,79	47,55	**43,0**	39,09	35,95	30,87	40,09	**35,0**						49,61	46,44	40,93	50,42	**45,0**	48,45	45,53	40,04	49,42	**44,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [14]	22,5	49,42	46,20	41,35	50,46	**45,0**	46,97	43,57	37,74	47,53	**43,0**	42,41	39,26	34,23	43,42	**38,0**						49,56	46,39	40,89	50,38	**45,0**	48,04	45,11	39,59	48,99	**44,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [14]	25,5	50,54	47,32	42,47	51,58	**47,0**	47,05	43,65	37,80	47,61	**43,0**	43,81	40,66	35,64	44,82	**40,0**						49,48	46,31	40,81	50,30	**45,0**	44,19	41,19	35,51	45,04	**40,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [15]	10,5	42,93	39,73	34,82	43,96	**39,0**	44,02	40,64	35,04	44,68	**40,0**	30,11			31,03							49,72	46,56	40,97	50,51	**46,0**	46,53	44,69	37,93	47,69	**43,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [15]	13,5	43,78	40,56	35,67	44,80	**40,0**	46,08	42,68	37,09	46,73	**42,0**	31,67			32,60							51,58	48,39	42,86	52,37	**47,0**	47,25	45,25	38,61	48,35	**43,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [15]	16,5	44,97	41,75	36,88	46,00	**41,0**	46,48	43,07	37,47	47,12	**42,0**	34,98	31,64		35,86	**31,0**						51,55	48,37	42,84	52,35	**47,0**	47,68	45,58	39,03	48,75	**44,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [15]	19,5	48,78	45,58	40,69	49,82	**45,0**	46,38	42,97	37,25	46,98	**42,0**	39,21	35,97	30,88	40,14	**35,0**						51,44	48,26	42,73	52,24	**47,0**	47,80	45,68	39,16	48,87	**44,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [15]	22,5	50,72	47,52	42,62	51,75	**47,0**	46,58	43,18	37,44	47,18	**42,0**	40,65	37,41	32,33	41,59	**37,0**						51,32	48,14	42,61	52,12	**47,0**	46,58	43,58	37,76	47,38	**42,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [15]	25,5	51,42	48,22	43,32	52,45	**47,0**	46,58	43,17	37,39	47,16	**42,0**	43,13	39,84	34,79	44,05	**39,0**						51,19	48,01	42,50	52,00	**47,0**	46,20	43,24	37,52	47,06	**42,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [16]	10,5	49,05	45,83	40,98	50,09	**45,0**	43,22	39,87	34,10	43,83	**39,0**				30,48							52,05	48,92	43,35	52,86	**48,0**	45,96	42,87	36,98	46,68	**42,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [16]	13,5	49,63	46,41	41,56	50,67	**46,0**	45,16	41,79	36,06	45,78	**41,0**	30,37			31,30							53,83	50,66	45,13	54,64	**50,0**	47,52	44,44	38,57	48,25	**43,0**						**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	16,5	50,14	46,91	42,06	51,18	**46,0**	45,35	41,96	36,31	45,98	**41,0**	32,08			32,99							53,79	50,63	45,11	54,60	**50,0**	48,21	45,15	39,31	48,97	**44,0**						**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	19,5	51,60	48,39	43,50	52,63	**48,0**	45,84	42,45	36,74	46,45	**41,0**	36,03	32,81		36,98	**32,0**						53,63	50,48	44,96	54,45	**49,0**	48,78	45,73	39,95	49,56	**45,0**						**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	22,5	52,45	49,24	44,34	53,48	**48,0**	45,87	42,49	36,73	46,47	**41,0**	37,17	33,95		38,12	**33,0**						53,47	50,32	44,80	54,29	**49,0**	48,84	45,79	40,03	49,63	**45,0**						**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	25,5	52,71	49,50	44,60	53,74	**49,0**	45,87	42,49	36,68	46,45	**41,0**	39,17	35,87	30,82	40,08	**35,0**						53,34	50,19	44,68	54,16	**49,0**	47,77	44,76	39,09	48,62	**44,0**						**57,0**	**52,0**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	10,5	52,80	49,59	44,67	53,82	**49,0**	42,99	39,64	33,81	43,58	**39,0**				30,56							55,47	52,34	46,76	56,28	**51,0**	44,73	41,48	35,48	45,32	**40,0**						**58,1**	**53,1**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	13,5	53,22	50,00	45,09	54,24	**49,0**	44,79	41,41	35,64	45,39	**40,0**	30,49			31,42							56,94	53,78	48,24	57,75	**53,0**	49,94	46,89	41,17	50,74	**46,0**						**59,5**	**54,5**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	16,5	53,52	50,30	45,39	54,54	**50,0**	44,99	41,60	35,97	45,63	**41,0**	32,32			33,27							56,73	53,58	48,04	57,54	**53,0**	50,58	47,49	41,58	51,29	**46,0**	30,27		30,07			**59,8**	**54,8**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	19,5	53,89	50,67	45,76	54,91	**50,0**	45,50	42,12	36,43	46,13	**41,0**	37,01	33,80		37,99	**33,0**						56,57	53,42	47,90	57,39	**52,0**	50,48	47,39	41,45	51,18	**46,0**						**59,1**	**54,1**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	22,5	54,14	50,93	46,01	55,16	**50,0**	45,40	42,00	36,23	45,99	**41,0**	38,10	34,88		39,07	**34,0**						56,45	53,31	47,78	57,27	**52,0**	49,82	46,80	40,95	50,59	**46,0**						**59,1**	**54,1**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	25,5	54,22	51,02	46,10	55,24	**50,0**	45,47	42,08	36,28	46,05	**41,0**	39,40	36,11	31,10	40,33	**35,0**						56,34	53,20	47,66	57,16	**52,0**	49,49	46,48	40,63	50,27	**45,0**						**59,1**	**54,1**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	10,5	52,50	49,35	44,34	53,52	**49,0**				30,04												53,36	50,32	44,89	54,28	**49,0**	58,10	55,38	49,58	59,07	**54,0**						**61,1**	**56,1**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	13,5	53,08	49,92	44,93	54,10	**49,0**				30,28												56,37	53,21	47,63	57,16	**52,0**	59,80	56,86	50,80	60,55	**56,0**	35,26	31,38	35,06	30,0		**63,0**	**58,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	16,5	53,40	50,25	45,25	54,42	**49,0**	30,33			31,07												56,28	53,11	47,55	57,07	**52,0**	59,64	56,68	50,63	60,38	**55,0**	36,72	32,79	36,49	31,0		**62,4**	**57,4**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	19,5	53,60	50,44	45,45	54,62	**50,0**	32,04			32,72												56,12	52,95	47,40	56,92	**52,0**	59,38	56,43	50,39	60,13	**55,0**	36,81	32,85	36,57	32,0		**62,6**	**57,6**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	22,5	53,64	50,49	45,50	54,67	**50,0**	30,80			31,74												55,95	52,79	47,24	56,75	**52,0**	59,13	56,18	50,15	59,88	**55,0**	36,21	32,25	35,97	31,0		**62,6**	**57,6**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	25,5	53,57	50,41	45,42	54,59	**50,0**	31,44			32,38												55,67	52,52	46,98	56,48	**51,0**	58,88	55,93	49,91	59,63	**55,0**	36,17	32,20	35,92	31,0		**62,3**	**57,3**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	10,5	51,38	48,23	43,20	52,39	**47,0**																51,67	48,64	43,24	52,61	**48,0**	58,65	56,06	50,11	59,64	**55,0**	36,73	32,77	36,49	31,0		**60,0**	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	13,5	52,52	49,37	44,36	53,54	**49,0**																54,80	51,67	46,11	55,62	**51,0**	60,38	57,48	51,25	61,09	**56,0**	39,03	35,12	38,81	34,0		**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	16,5	52,98	49,81	44,82	53,99	**49,0**																54,88	51,72	46,18	55,69	**51,0**	60,20	57,29	51,09	60,91	**56,0**	39,60	35,64	39,36	34,0		**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	19,5	53,16	49,98	45,00	54,17	**49,0**																54,81	51,66	46,12	55,62	**51,0**	59,83	56,93	50,72	60,55	**56,0**	39,55	35,59	39,31	34,0		**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	22,5	52,90	49,72	44,74	53,91	**49,0**																54,47	51,33	45,78	55,29	**50,0**	59,53	56,64	50,45	60,26	**55,0**	39,47	35,51	39,23	34,0		**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	25,5	52,88	49,70	44,72	53,89	**49,0**																54,27	51,14	45,61	55,10	**50,0**	59,27	56,39	50,21	60,01	**55,0**	39,40	35,44	39,16	34,0		**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	10,5	34,07	30,86		35,12	**30,0**	39,93	36,69	31,61	40,87	**36,0**				30,80		38,08	34,66		38,48	**33,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [2]	13,5	34,37	31,17		35,42	**30,0**	41,53	38,29	33,21	42,47	**37,0**	30,30			31,19		39,74	36,32	30,12	40,17	**35,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [2]	16,5	34,51	31,31		35,56	**31,0**	42,12	38,88	33,81	43,06	**38,0**	30,80			31,69		40,12	36,71	30,52	40,56	**36,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [2]	19,5	34,64	31,43		35,69	**31,0**	42,66	39,42	34,35	43,60	**39,0**	31,31			32,20		40,45	37,04	30,86	40,89	**36,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [2]	22,5	34,67	31,47		35,73	**31,0**	43,01	39,77	34,70	43,95	**39,0**	31,78			32,66		40,81	37,39	31,22	41,25	**36,0**																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op niet geluidgevoelig gebouwen

locatie	reken-	reken-	Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
	punt	hoogte	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
							incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_2 [2]	25,5	35,09	31,86		36,15	**31,0**	43,05	39,80	34,74	43,99	**39,0**	32,84			33,69		41,06	37,64	31,44	41,49	**36,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [20]	10,5	50,71	47,58	42,52	51,72	**47,0**																51,25	48,23	42,86	52,20	**47,0**	58,12	55,58	49,50	59,09	**54,0**	35,05	31,08		34,80	**30,0**	**59,0**	**54,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	13,5	51,99	48,85	43,81	53,00	**48,0**																54,38	51,26	45,72	55,21	**50,0**	60,19	57,24	50,83	60,81	**56,0**	35,03	31,06		34,78	**30,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	16,5	52,40	49,26	44,22	53,41	**48,0**																54,48	51,34	45,83	55,31	**50,0**	60,00	57,05	50,66	60,63	**56,0**	35,01	31,04		34,76	**30,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	19,5	52,55	49,41	44,38	53,57	**49,0**																54,45	51,31	45,80	55,28	**50,0**	59,80	56,86	50,52	60,45	**55,0**	35,04	31,06		34,79	**30,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	22,5	51,83	48,69	43,66	52,85	**48,0**																52,97	49,83	44,34	53,81	**49,0**	59,56	56,63	50,33	60,23	**55,0**	35,21	31,21		34,95	**30,0**	**61,0**	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	25,5	51,82	48,68	43,65	52,84	**48,0**																52,89	49,75	44,26	53,73	**49,0**	59,24	56,32	50,02	59,91	**55,0**	36,12	32,12		35,86	**31,0**	**61,0**	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	10,5	31,39			32,43		39,33	36,09	31,05	40,28	**35,0**						37,77	34,28		38,04	**33,0**						31,80			32,51								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	13,5	31,78			32,82		41,15	37,92	32,86	42,10	**37,0**						39,17	35,67		39,44	**34,0**						31,26			31,96								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	16,5	32,08			33,12		41,85	38,62	33,56	42,80	**38,0**						39,68	36,19		39,95	**35,0**						31,30			32,00								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	19,5	32,30			33,34		42,59	39,37	34,30	43,54	**39,0**						40,10	36,60	30,06	40,38	**35,0**						31,46			32,16								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	22,5	32,61			33,65		42,96	39,73	34,66	43,91	**39,0**						40,48	37,00	30,49	40,78	**36,0**						32,16			32,87								
Delftsestraat	Delft_2 [3]	25,5	32,35			33,39		42,81	39,58	34,53	43,76	**39,0**						40,85	37,38	30,90	41,16	**36,0**						35,00	31,94		35,77	**31,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [4]	10,5	31,03			32,07		43,27	40,05	34,97	44,22	**39,0**						42,63	39,17	32,71	42,95	**38,0**						31,31			32,03								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	13,5	31,41			32,45		44,77	41,53	36,47	45,71	**41,0**						43,72	40,26	33,85	44,06	**39,0**						30,93			31,65								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	16,5	31,76			32,80		45,35	42,11	37,06	46,30	**41,0**						44,10	40,63	34,24	44,44	**39,0**						31,07			31,79								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	19,5	32,04			33,08		45,92	42,68	37,63	46,87	**42,0**						44,47	41,01	34,62	44,81	**40,0**						31,45			32,18								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	22,5	32,32			33,37		46,07	42,83	37,78	47,02	**42,0**						44,80	41,33	34,94	45,14	**40,0**						32,32			33,06								
Delftsestraat	Delft_2 [4]	25,5	31,80			32,84		46,08	42,84	37,79	47,03	**42,0**						45,03	41,57	35,15	45,37	**40,0**						34,07	31,01		34,83	**30,0**							
Delftsestraat	Delft_2 [5]	10,5	30,51			31,54		43,54	40,32	35,22	44,48	**39,0**						42,58	39,11	32,61	42,88	**38,0**						30,30			31,06								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	13,5	30,85			31,89		45,41	42,18	37,09	46,35	**41,0**						44,09	40,62	34,18	44,41	**39,0**						30,12			30,87								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	16,5	31,17			32,21		46,03	42,79	37,71	46,97	**42,0**						44,49	41,02	34,59	44,82	**40,0**						30,34			31,10								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	19,5	31,40			32,44		46,56	43,33	38,26	47,51	**43,0**						44,89	41,42	34,99	45,22	**40,0**						30,76			31,51								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	22,5	31,67			32,70		46,65	43,42	38,34	47,59	**43,0**						45,22	41,75	35,31	45,54	**41,0**						31,53			32,27								
Delftsestraat	Delft_2 [5]	25,5	31,18			32,21		46,68	43,44	38,37	47,62	**43,0**						45,45	41,98	35,53	45,77	**41,0**						32,85			33,58								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	10,5				30,10		44,15	40,92	35,83	45,09	**40,0**						44,46	41,20	35,62	45,19	**40,0**									30,57								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	13,5				30,34		45,90	42,66	37,58	46,84	**42,0**						46,26	43,02	37,51	47,03	**42,0**									30,49								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	16,5				30,61		46,42	43,18	38,11	47,36	**42,0**						46,70	43,46	37,96	47,48	**42,0**						30,08			30,83								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	19,5				30,96		46,76	43,52	38,45	47,70	**43,0**						47,14	43,90	38,41	47,92	**43,0**						30,67			31,41								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	22,5	30,23			31,25		46,84	43,59	38,53	47,78	**43,0**						47,33	44,08	38,56	48,09	**43,0**						31,57			32,31								
Delftsestraat	Delft_2 [6]	25,5				30,80		46,90	43,65	38,59	47,84	**43,0**						47,42	44,16	38,62	48,17	**43,0**						32,94			33,67								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	10,5						43,25	40,01	34,92	44,18	**39,0**						39,30	35,78		39,50	**35,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [7]	13,5						44,84	41,59	36,52	45,77	**41,0**						40,80	37,26	30,54	41,00	**36,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [7]	16,5						45,40	42,15	37,08	46,33	**41,0**						41,34	37,82	31,16	41,57	**37,0**									30,22								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	19,5						45,85	42,60	37,53	46,78	**42,0**						41,86	38,35	31,73	42,11	**37,0**									30,72								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	22,5						46,03	42,77	37,71	46,96	**42,0**						42,14	38,62	32,01	42,38	**37,0**						30,69			31,43								
Delftsestraat	Delft_2 [7]	25,5						46,31	43,06	37,99	47,24	**42,0**						42,28	38,77	32,17	42,53	**38,0**						31,77			32,50								
Delftsestraat	Delft_2 [8]	10,5						43,27	40,03	34,93	44,20	**39,0**						36,83	33,45		37,32	**32,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [8]	13,5						44,74	41,49	36,40	45,67	**41,0**						38,35	34,97		38,86	**34,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [8]	16,5						45,20	41,95	36,86	46,13	**41,0**						38,85	35,47		39,36	**34,0**																	
Delftsestraat	Delft_2 [8]	19,5						45,47	42,22	37,13	46,40	**41,0**						39,30	35,92		39,81	**35,0**									30,20								
Delftsestraat	Delft_2 [8]	22,5						45,63	42,38	37,29	46,56	**42,0**						39,47	36,08	30,04	39,97	**35,0**						30,24			30,88								
Delftsestraat	Delft_2 [8]	25,5						45,89	42,64	37,55	46,82	**42,0**						39,62	36,23	30,20	40,12	**35,0**						31,59			32,16								
Delftsestraat	pID_1 [1]	1,5						43,10	39,83	34,80	44,04	**39,0**						42,56	39,06	32,44	42,81	**38,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [1]	4,5						45,61	42,38	37,28	46,54	**42,0**						42,89	39,43	32,99	43,22	**38,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [1]	7,5						46,23	43,00	37,90	47,16	**42,0**						42,74	39,29	32,91	43,09	**38,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [11]	1,5	44,35	41,22	36,28	45,41	**40,0**	56,05	52,63	47,05	56,69	**52,0**	48,07	44,72	39,78	49,00	**44,0**																				**57,0**	**52,0**
Delftsestraat	pID_1 [11]	4,5	43,93	40,79	35,87	44,99	**40,0**	57,38	53,96	48,38	58,02	**53,0**	47,57	44,20	39,30	48,50	**43,0**																				**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_1 [11]	7,5	43,48	40,34	35,42	44,54	**40,0**	57,80	54,39	48,82	58,45	**53,0**	48,25	44,88	39,99	49,18	**44,0**																				**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_1 [12]	1,5	44,82	41,48	36,75	45,84	**41,0**	54,46	51,06	45,55	55,14	**50,0**	45,47	41,97	36,97	46,28	**41,0**																				**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_1 [12]	4,5	44,37	41,03	36,31	45,39	**40,0**	55,49	52,09	46,55	56,16	**51,0**	45,05	41,55	36,57	45,87	**41,0**																				**56,0**	**51,0**
Delftsestraat	pID_1 [12]	7,5	43,98	40,64	35,92	45,00	**40,0**	56,20	52,80	47,28	56,88	**52,0**	45,56	42,07	37,10	46,39	**41,0**																				**57,0**	**52,0**
Delftsestraat	pID_1 [13]	1,5	42,20	39,01	34,17	43,26	**38,0**	53,18	49,79	44,32	53,88	**49,0**	40,52	37,01	31,78	41,24	**36,0**																				**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	pID_1 [13]	4,5	41,77	38,59	33,75	42,84	**38,0**	53,86	50,47	44,96	54,55	**50,0**	40,22	36,71	31,50	40,95	**36,0**																				**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_1 [13]	7,5	41,70	38,53	33,67	42,77	**38,0**	54,79	51,40	45,90	55,48	**50,0**	41,03	37,54	32,35	41,78	**37,0**																				**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_1 [14]	1,5	37,95	34,77		39,00	**34,0**	52,21	48,80	43,45	52,94	**48,0**	34,23	30,87		35,15	**30,0**																						
Delftsestraat	pID_1 [14]	4,5	37,67	34,49		38,72	**34,0**	52,39	48,96	43,59	53,10	**48,0**	34,69	31,32		35,62	**31,0**																						
Delftsestraat	pID_1 [14]	7,5	38,59	35,41	30,54	39,65	**35,0**	53,42	49,99	44,63	54,14	**49,0**	37,11	33,79		38,06	**33,0**																				**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	pID_1 [15]	1,5	38,23	35,03	30,14	39,27	**34,0**	51,24	47,81	42,38	51,93	**47,0**	34,12	30,76		35,04	**30,0**																						
Delftsestraat	pID_1 [15]	4,5	38,16	34,96	30,08	39,20	**34,0**	51,17	47,71	42,28	51,84	**47,0**	34,89	31,56		35,83	**31,0**																						
Delftsestraat	pID_1 [15]	7,5	39,44	36,23	31,36	40,48	**35,0**	52,14	48,69	43,25	52,82	**48,0**	38,33	35,16	30,11	39,32	**34,0**																						
Delftsestraat	pID_1 [16]	1,5	38,20	35,03	30,14	39,26	**34,0**	50,20	46,83	41,32	50,90	**46,0**	33,00			33,90																						
Delftsestraat	pID_1 [16]	4,5	38,15	34,98	30,09	39,21	**34,0**	49,83	46,45	40,93	50,52	**46,0**	32,94			33,83																						
Delftsestraat	pID_1 [16]	7,5	40,36	37,25	32,29	41,42	**36,0**	50,66	47,28	41,77	51,35	**46,0**	33,92	30,50		34,79	**30,0**																						
Delftsestraat	pID_1 [17]	1,5	39,77	36,58	31,68	40,81	**36,0**	49,58	46,25	40,64	50,26	**45,0**	32,08			32,99																						
Delftsestraat	pID_1 [17]	4,5	39,83	36,67	31,75	40,88	**36,0**	49,05	45,71	40,09	49,72	**45,0**	31,94			32,84																						
Delftsestraat	pID_1 [17]	7,5	42,28	39,18	34,19	43,34	**38,0**	49,74	46,40	40,80	50,42	**45,0**	32,79			33,69																						
Delftsestraat	pID_1 [2]	1,5						41,60	38,32	33,34	42,55	**38,0**						41,39	37,92	31,44	41,70	**37,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [2]	4,5						43,12	39,86	34,84	44,07	**39,0**						41,69	38,27	32,06	42,11	**37,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [2]	7,5						43,55	40,29	35,26	44,49	**39,0**						41,61	38,21	32,10	42,08	**37,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [3]	1,5						40,52	37,23	32,26	41,47	**36,0**						40,23	36,77	30,39	40,58	**36,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [3]	4,5						41,36	38,09	33,08	42,31	**37,0**						40,29	36,88	30,70	40,73	**36,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [3]	7,5						41,69	38,42	33,41	42,64	**38,0**						40,08	36,68	30,56	40,55	**36,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [4]	1,5						40,96	37,68	32,70	41,91	**37,0**						38,46	35,01		38,81	**34,0**																	
Delftsestraat	pID_1 [4]	4,5						40,97	37,70	32,71	41,92	**37,0**						38,52	35,10		38,95	**34,0**																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen zonder spoorzone op niet geluidgevoelig gebouwen

			Weena					Schiekade					Hofplein					Heer Bokelweg					Poortstraat (30 km/u)					Delftseplein (30 km/u)					Schiestraat (30 km/u)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek					incl. aftrek				incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g				art. 110g					art. 110g				art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																																					Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	pID_1 [4]	7,5						41,37	38,10	33,10	42,32	**37,0**						38,24	34,82		38,67	**34,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [1]	1,5	31,92			32,96		34,95	31,69		35,88	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [1]	4,5	31,31			32,35		34,50	31,24		35,43	**30,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [1]	7,5	31,32			32,35		34,19	30,93		35,12	**30,0**																			30,12								
Delftsestraat	pID_2 [12]	1,5	38,21	34,99	30,11	39,24	**34,0**	48,61	45,29	39,63	49,28	**44,0**	31,38			32,29												39,65	36,67	31,05	40,53	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [12]	4,5	37,74	34,51		38,77	**34,0**	47,90	44,57	38,89	48,56	**44,0**	31,18			32,08												39,78	36,79	31,15	40,65	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [12]	7,5	38,19	34,97	30,10	39,22	**34,0**	48,46	45,13	39,46	49,12	**44,0**	31,76			32,65												40,79	37,81	32,17	41,67	**37,0**							
Delftsestraat	pID_2 [13]	1,5	39,72	36,51	31,62	40,75	**36,0**	47,78	44,40	38,86	48,46	**43,0**	30,89			31,80												39,71	36,77	31,12	40,61	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [13]	4,5	39,09	35,88	31,00	40,13	**35,0**	47,02	43,61	38,08	47,69	**43,0**	30,50			31,40												40,19	37,25	31,59	41,08	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [13]	7,5	39,26	36,04	31,17	40,29	**35,0**	47,50	44,09	38,57	48,17	**43,0**	30,63			31,52												41,21	38,26	32,61	42,10	**37,0**							
Delftsestraat	pID_2 [14]	1,5	39,76	36,55	31,64	40,78	**36,0**	47,46	44,12	38,55	48,15	**43,0**	30,70			31,62												40,44	37,46	31,80	41,31	**36,0**							
Delftsestraat	pID_2 [14]	4,5	39,16	35,95	31,06	40,19	**35,0**	46,65	43,29	37,72	47,33	**42,0**	30,34			31,25												41,48	38,49	32,81	42,33	**37,0**							
Delftsestraat	pID_2 [14]	7,5	39,61	36,39	31,52	40,64	**36,0**	47,01	43,64	38,09	47,69	**43,0**	30,68			31,59												42,36	39,38	33,72	43,23	**38,0**							
Delftsestraat	pID_2 [15]	1,5	39,89	36,68	31,76	40,91	**36,0**	46,85	43,45	37,86	47,50	**43,0**	30,56			31,47												43,36	40,40	34,82	44,27	**39,0**							
Delftsestraat	pID_2 [15]	4,5	39,20	35,99	31,08	40,22	**35,0**	46,04	42,62	37,04	46,68	**42,0**	30,05			30,97												44,55	41,59	36,00	45,46	**40,0**							
Delftsestraat	pID_2 [15]	7,5	39,48	36,26	31,37	40,50	**35,0**	46,27	42,84	37,28	46,91	**42,0**	30,19			31,11												45,30	42,35	36,77	46,22	**41,0**							
Delftsestraat	pID_2 [16]	1,5	40,01	36,80	31,88	41,03	**36,0**	46,33	42,95	37,44	47,02	**42,0**	30,12			31,04							48,12	44,92	39,40	48,91	**44,0**	44,67	41,69	36,05	45,55	**41,0**							
Delftsestraat	pID_2 [16]	4,5	39,29	36,08	31,17	40,31	**35,0**	45,51	42,12	36,61	46,20	**41,0**				30,55							49,79	46,61	41,09	50,59	**46,0**	46,19	43,21	37,57	47,07	**42,0**							
Delftsestraat	pID_2 [16]	7,5	39,67	36,45	31,55	40,69	**36,0**	45,60	42,20	36,71	46,29	**41,0**				30,64							49,88	46,70	41,19	50,69	**46,0**	46,74	43,77	38,15	47,63	**43,0**							
Delftsestraat	pID_2 [17]	1,5	41,82	38,64	33,71	42,85	**38,0**	45,67	42,41	36,72	46,36	**41,0**				30,68							50,41	47,21	41,67	51,19	**46,0**	47,18	44,20	38,56	48,06	**43,0**							
Delftsestraat	pID_2 [17]	4,5	41,09	37,90	32,99	42,13	**37,0**	44,90	41,64	35,94	45,59	**41,0**				30,16							51,72	48,53	43,01	52,52	**48,0**	48,80	45,84	40,22	49,69	**45,0**							
Delftsestraat	pID_2 [17]	7,5	41,51	38,31	33,41	42,54	**38,0**	44,82	41,56	35,86	45,51	**41,0**				30,09							51,77	48,58	43,06	52,57	**48,0**	49,21	46,25	40,66	50,12	**45,0**							
Delftsestraat	pID_2 [18]	1,5	47,93	44,73	39,85	48,97	**44,0**	45,41	42,15	36,47	46,11	**41,0**				30,54							53,50	50,29	44,72	54,27	**49,0**	48,01	45,61	39,06	48,90	**44,0**					**54,0**	**49,0**
Delftsestraat	pID_2 [18]	4,5	47,23	44,03	39,16	48,28	**43,0**	44,67	41,41	35,73	45,37	**40,0**				30,08							54,24	51,06	45,52	55,04	**50,0**	49,07	46,83	40,18	50,02	**45,0**					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_2 [18]	7,5	47,68	44,47	39,60	48,72	**44,0**	44,48	41,21	35,54	45,18	**40,0**											54,21	51,03	45,49	55,01	**50,0**	49,17	47,04	40,29	50,15	**45,0**					**55,0**	**50,0**
Delftsestraat	pID_2 [19]	1,5	51,32	48,13	43,18	52,34	**47,0**	44,99	41,69	35,92	45,63	**41,0**				30,53							57,37	54,15	48,57	58,13	**53,0**	50,70	47,52	41,32	51,26	**46,0**					**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_2 [19]	4,5	50,85	47,66	42,72	51,87	**47,0**	44,30	41,00	35,23	44,94	**40,0**				30,10							57,82	54,63	49,07	58,60	**54,0**	50,83	47,64	41,47	51,40	**46,0**					**59,0**	**54,0**
Delftsestraat	pID_2 [19]	7,5	51,52	48,33	43,39	52,54	**48,0**	44,00	40,69	34,92	44,64	**40,0**											57,71	54,53	48,97	58,50	**53,0**	50,62	47,42	41,25	51,18	**46,0**					**58,0**	**53,0**
Delftsestraat	pID_2 [2]	1,5	31,69			32,72		34,90	31,64		35,83	**31,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [2]	4,5	31,09			32,11		34,45	31,19		35,39	**30,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [2]	7,5	31,11			32,14		34,17	30,91		35,10	**30,0**																											
Delftsestraat	pID_2 [20]	1,5	52,10	48,96	43,95	53,12	**48,0**				30,00												56,87	53,69	48,14	57,66	**53,0**	60,78	57,84	51,60	61,46	**56,0**	35,43	31,47		35,19	**30,0**	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	pID_2 [20]	4,5	51,67	48,52	43,52	52,69	**48,0**				30,10												57,45	54,29	48,74	58,25	**53,0**	60,91	58,01	51,80	61,63	**57,0**	37,15	33,19		36,91	**32,0**	**63,5**	**58,5**
Delftsestraat	pID_2 [20]	7,5	52,36	49,21	44,21	53,38	**48,0**				30,43												57,45	54,30	48,75	58,26	**53,0**	60,73	57,84	51,68	61,47	**56,0**	37,60	33,64		37,36	**32,0**	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	pID_2 [21]	1,5	51,24	48,10	43,07	52,26	**47,0**																53,81	50,64	45,11	54,62	**50,0**	61,83	58,82	52,40	62,41	**57,0**	36,51	32,56		36,27	**31,0**	**62,8**	**57,8**
Delftsestraat	pID_2 [21]	4,5	50,74	47,59	42,58	51,76	**47,0**																54,87	51,73	46,20	55,69	**51,0**	61,91	58,93	52,55	62,52	**58,0**	38,48	34,52		38,24	**33,0**	**63,8**	**58,8**
Delftsestraat	pID_2 [21]	7,5	51,36	48,21	43,20	52,38	**47,0**																55,01	51,87	46,34	55,83	**51,0**	61,74	58,79	52,46	62,39	**57,0**	38,45	34,49		38,21	**33,0**	**63,0**	**58,0**
Delftsestraat	pID_2 [22]	1,5	50,23	47,09	42,06	51,25	**46,0**				30,05												51,31	48,22	42,72	52,17	**47,0**	61,87	58,69	52,02	62,28	**57,0**	40,74	36,78		40,50	**35,0**	**62,0**	**57,0**
Delftsestraat	pID_2 [22]	4,5	49,69	46,55	41,53	50,71	**46,0**																52,74	49,65	44,15	53,60	**49,0**	61,98	58,87	52,28	62,45	**57,0**	42,35	38,39	30,82	42,11	**37,0**	**62,6**	**57,6**
Delftsestraat	pID_2 [22]	7,5	50,23	47,08	42,07	51,25	**46,0**																53,03	49,94	44,44	53,89	**49,0**	61,76	58,69	52,19	62,28	**57,0**	42,55	38,60	31,03	42,31	**37,0**	**62,6**	**57,6**
Delftsestraat	pID_2 [3]	1,5	33,36	30,17		34,40		40,94	37,67	32,61	41,87	**37,0**						43,63	40,21	34,00	44,05	**39,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [3]	4,5	32,70			33,74		43,36	40,12	35,02	44,29	**39,0**						44,14	40,78	34,82	44,68	**40,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [3]	7,5	32,80			33,84		44,10	40,87	35,77	45,03	**40,0**						44,25	40,91	35,01	44,82	**40,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [5]	1,5	34,17	30,93		35,20	**30,0**	39,13	35,87	30,80	40,06	**35,0**						41,55	38,05	31,39	41,79	**37,0**						30,40			31,18								
Delftsestraat	pID_2 [5]	4,5	33,68	30,42		34,70	**30,0**	41,84	38,62	33,50	42,77	**38,0**						41,76	38,31	31,88	42,10	**37,0**						30,77			31,53								
Delftsestraat	pID_2 [5]	7,5	33,65	30,39		34,68	**30,0**	42,62	39,40	34,29	43,56	**39,0**						41,63	38,19	31,87	42,01	**37,0**						31,40			32,17								
Delftsestraat	pID_2 [6]	1,5						41,92	38,63	33,62	42,85	**38,0**						44,76	41,26	34,64	45,01	**40,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [6]	4,5						44,82	41,58	36,50	45,76	**41,0**						45,06	41,60	35,2	45,41	**40,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [6]	7,5						45,68	42,44	37,36	46,62	**42,0**						44,94	41,50	35,2	45,32	**40,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [7]	1,5						43,10	39,81	34,80	44,03	**39,0**						45,48	42,00	35,4	45,76	**41,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [7]	4,5						46,24	43,01	37,92	47,18	**42,0**						45,96	42,54	36,3	46,37	**41,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [7]	7,5						47,15	43,92	38,84	48,09	**43,0**						46,01	42,60	36,4	46,45	**41,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [8]	1,5						43,68	40,41	35,38	44,62	**40,0**						43,99	40,46	33,7	44,17	**39,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [8]	4,5						46,38	43,15	38,05	47,31	**42,0**						44,20	40,69	34,0	44,43	**39,0**																	
Delftsestraat	pID_2 [8]	7,5						47,10	43,87	38,78	48,04	**43,0**						44,08	40,57	33,9	44,32	**39,0**																	

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	42,38	39,34	34,31	43,46	**38,0**	61,36	57,95	53,15	62,31	**57,0**	48,93	45,60	40,72	49,89	**45,0**	51,99	48,62	42,85	52,59	**48,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	43,00	39,92	34,95	44,08	**39,0**	61,67	58,26	53,42	62,60	**58,0**	51,36	48,07	43,24	52,37	**47,0**	51,94	48,58	42,82	52,55	**48,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	43,03	39,96	34,98	44,11	**39,0**	62,19	58,78	53,93	63,12	**58,0**	51,70	48,41	43,56	52,70	**48,0**	51,88	48,52	42,78	52,50	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	43,09	40,01	35,04	44,17	**39,0**	62,56	59,14	54,30	63,49	**58,0**	51,82	48,53	43,67	52,81	**48,0**	51,82	48,46	42,69	52,43	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	43,14	40,07	35,10	44,22	**39,0**	62,47	59,04	54,20	63,39	**58,0**	51,95	48,65	43,78	52,93	**48,0**	51,81	48,44	42,67	52,41	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	43,17	40,09	35,12	44,25	**39,0**	62,30	58,88	54,04	63,23	**58,0**	52,02	48,72	43,84	53,00	**48,0**	51,80	48,43	42,64	52,40	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	43,18	40,10	35,13	44,26	**39,0**	62,13	58,71	53,86	63,05	**58,0**	52,08	48,77	43,90	53,06	**48,0**	51,71	48,34	42,55	52,31	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	43,19	40,11	35,14	44,27	**39,0**	61,98	58,55	53,70	62,90	**58,0**	52,12	48,80	43,93	53,09	**48,0**	51,60	48,23	42,43	52,19	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	43,19	40,10	35,14	44,27	**39,0**	61,83	58,40	53,55	62,75	**58,0**	52,14	48,82	43,95	53,11	**48,0**	51,55	48,17	42,37	52,14	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	43,18	40,09	35,13	44,26	**39,0**	61,67	58,25	53,40	62,59	**58,0**	52,14	48,82	43,95	53,11	**48,0**	51,53	48,15	42,34	52,11	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	43,17	40,09	35,12	44,25	**39,0**	61,53	58,10	53,25	62,45	**57,0**	52,13	48,81	43,94	53,10	**48,0**	51,51	48,13	42,31	52,09	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	43,16	40,07	35,11	44,24	**39,0**	61,39	57,96	53,10	62,30	**57,0**	52,12	48,80	43,93	53,09	**48,0**	51,48	48,10	42,27	52,06	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	43,14	40,06	35,10	44,22	**39,0**	61,25	57,82	52,96	62,16	**57,0**	52,10	48,78	43,90	53,07	**48,0**	51,43	48,05	42,22	52,01	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	42,61	39,52	34,56	43,69	**39,0**	61,11	57,68	52,82	62,02	**57,0**	52,07	48,75	43,88	53,04	**48,0**	51,41	48,02	42,18	51,98	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	41,40	38,30	33,35	42,47	**37,0**	60,97	57,54	52,68	61,88	**57,0**	52,05	48,73	43,85	53,02	**48,0**	51,34	47,95	42,12	51,91	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	39,99	36,84	31,94	41,05	**36,0**	60,84	57,41	52,55	61,75	**57,0**	52,03	48,71	43,83	53,00	**48,0**	51,22	47,84	42,01	51,80	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	39,27	36,04	31,26	40,33	**35,0**	60,71	57,28	52,42	61,62	**57,0**	52,00	48,69	43,81	52,97	**48,0**	51,12	47,74	41,92	51,70	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	39,41	36,18	31,40	40,47	**35,0**	60,58	57,15	52,29	61,49	**56,0**	51,73	48,41	43,52	52,69	**48,0**	51,09	47,71	41,88	51,67	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	39,10	35,83	31,10	40,16	**35,0**	60,46	57,03	52,16	61,37	**56,0**	51,41	48,11	43,21	52,38	**47,0**	51,04	47,65	41,82	51,61	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	37,93	34,59		38,96	**34,0**	60,34	56,91	52,04	61,25	**56,0**	51,30	48,00	43,10	52,27	**47,0**	51,00	47,62	41,78	51,57	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	37,66	34,27		38,69	**34,0**	60,22	56,79	51,92	61,13	**56,0**	51,23	47,93	43,04	52,21	**47,0**	50,97	47,58	41,73	51,53	**47,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	37,52	34,30		38,59	**34,0**	60,10	56,67	51,80	61,01	**56,0**	51,19	47,88	42,99	52,16	**47,0**	50,87	47,48	41,65	51,44	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	37,65	34,57		38,75	**34,0**	59,99	56,56	51,68	60,89	**56,0**	50,85	47,58	42,68	51,84	**47,0**	50,83	47,44	41,60	51,40	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	37,25	34,18		38,35	**33,0**	59,87	56,44	51,57	60,78	**56,0**	50,74	47,46	42,59	51,74	**47,0**	50,79	47,40	41,55	51,35	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	36,73	33,67		37,82	**33,0**	59,76	56,33	51,45	60,66	**56,0**	50,69	47,42	42,55	51,69	**47,0**	50,73	47,34	41,49	51,29	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	36,24	33,22		37,33	**32,0**	59,62	56,19	51,32	60,53	**56,0**	50,65	47,37	42,50	51,65	**47,0**	50,69	47,30	41,44	51,25	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	34,61	31,53		35,71	**31,0**	59,49	56,06	51,20	60,40	**55,0**	50,60	47,32	42,45	51,60	**47,0**	50,65	47,25	41,38	51,20	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	33,95	30,88		35,05	**30,0**	59,36	55,94	51,07	60,27	**55,0**	50,46	47,19	42,31	51,46	**46,0**	50,60	47,21	41,33	51,15	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	32,18			33,30		59,26	55,83	50,96	60,17	**55,0**	50,42	47,14	42,27	51,42	**46,0**	50,56	47,16	41,28	51,11	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	112,5						59,15	55,72	50,85	60,06	**55,0**	50,34	47,07	42,19	51,34	**46,0**	50,51	47,11	41,23	51,06	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	115,5						59,05	55,62	50,75	59,96	**55,0**	50,29	47,02	42,14	51,29	**46,0**	50,46	47,06	41,18	51,01	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	118,5						58,95	55,52	50,65	59,86	**55,0**	50,16	46,89	42,01	51,16	**46,0**	50,41	47,01	41,12	50,95	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	121,5						58,85	55,42	50,55	59,76	**55,0**	50,08	46,81	41,94	51,08	**46,0**	50,36	46,96	41,07	50,90	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	124,5						58,74	55,31	50,44	59,65	**55,0**	50,01	46,74	41,87	51,01	**46,0**	50,32	46,91	41,01	50,85	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	127,5						58,64	55,22	50,34	59,55	**55,0**	49,95	46,68	41,81	50,95	**46,0**	50,27	46,86	40,96	50,80	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [1]	130,5						58,55	55,12	50,25	59,46	**54,0**	49,91	46,64	41,77	50,91	**46,0**	50,22	46,81	40,90	50,75	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	133,5						58,46	55,03	50,15	59,36	**54,0**	49,80	46,53	41,66	50,80	**46,0**	50,17	46,76	40,85	50,70	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	136,5						58,34	54,91	50,05	59,25	**54,0**	49,73	46,46	41,59	50,73	**46,0**	50,12	46,71	40,79	50,65	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	139,5						58,21	54,78	49,91	59,12	**54,0**	49,68	46,42	41,55	50,69	**46,0**	50,07	46,66	40,74	50,60	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	142,5						58,12	54,69	49,82	59,03	**54,0**	49,64	46,38	41,51	50,65	**46,0**	50,02	46,61	40,68	50,54	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	145,5						58,02	54,59	49,72	58,93	**54,0**	49,62	46,36	41,49	50,63	**46,0**	49,97	46,55	40,63	50,49	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	148,5						57,88	54,45	49,59	58,79	**54,0**	49,60	46,33	41,46	50,60	**46,0**	49,89	46,48	40,56	50,42	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	151,5						57,78	54,35	49,49	58,69	**54,0**	49,51	46,25	41,37	50,51	**46,0**	49,84	46,43	40,50	50,36	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	154,5						57,68	54,26	49,40	58,60	**54,0**	49,48	46,21	41,33	50,48	**45,0**	49,79	46,37	40,44	50,31	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	157,5						57,60	54,17	49,31	58,51	**54,0**	49,44	46,18	41,30	50,44	**45,0**	49,74	46,32	40,39	50,26	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [1]	160,5						57,52	54,09	49,23	58,43	**53,0**	49,32	46,04	41,18	50,32	**45,0**	49,68	46,26	40,32	50,20	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	163,5						57,43	54,01	49,15	58,35	**53,0**	49,23	45,96	41,09	50,23	**45,0**	49,63	46,21	40,27	50,15	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	166,5						57,34	53,92	49,06	58,26	**53,0**	49,19	45,91	41,05	50,19	**45,0**	49,58	46,15	40,21	50,09	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	169,5						57,26	53,83	48,97	58,17	**53,0**	49,16	45,89	41,02	50,16	**45,0**	49,52	46,10	40,16	50,04	**45,0**	**58,0**	**53,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	172,5						57,17	53,74	48,88	58,08	**53,0**	49,13	45,85	40,98	50,13	**45,0**	49,46	46,04	40,09	49,97	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	175,5						57,09	53,66	48,80	58,00	**53,0**	49,04	45,77	40,90	50,04	**45,0**	49,37	45,94	39,97	49,87	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	178,5						57,01	53,58	48,72	57,92	**53,0**	48,92	45,64	40,78	49,92	**45,0**	49,22	45,80	39,84	49,73	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	181,5						56,93	53,50	48,64	57,84	**53,0**	48,83	45,55	40,68	49,83	**45,0**	49,17	45,75	39,78	49,68	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	184,5						56,85	53,42	48,56	57,76	**53,0**	48,79	45,52	40,65	49,79	**45,0**	49,12	45,69	39,73	49,62	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	187,5						56,78	53,35	48,49	57,69	**53,0**	48,69	45,40	40,54	49,68	**45,0**	49,07	45,64	39,68	49,57	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	190,5						56,70	53,27	48,41	57,61	**53,0**	48,65	45,37	40,50	49,65	**45,0**	49,02	45,59	39,62	49,52	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	193,5						56,63	53,20	48,34	57,54	**53,0**	48,61	45,32	40,46	49,60	**45,0**	48,97	45,54	39,57	49,47	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [1]	196,5						56,55	53,12	48,26	57,46	**52,0**	48,56	45,28	40,42	49,56	**45,0**	48,92	45,49	39,52	49,42	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [1]	199,5						56,48	53,05	48,19	57,39	**52,0**	48,52	45,23	40,37	49,51	**45,0**	48,87	45,44	39,47	49,37	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [10]	46,5	36,75	33,48		37,82	**33,0**	38,94	35,51	30,70	39,87	**35,0**												
Schietoren	schietoren [10]	49,5	42,57	39,40	34,54	43,64	**39,0**	43,15	39,81	34,86	44,08	**39,0**												
Schietoren	schietoren [10]	52,5	44,13	41,00	36,07	45,19	**40,0**	44,05	40,72	35,74	44,97	**40,0**												
Schietoren	schietoren [10]	55,5	44,13	41,01	36,09	45,20	**40,0**	44,37	41,04	36,06	45,29	**40,0**	32,61			33,28								
Schietoren	schietoren [10]	58,5	44,52	41,40	36,48	45,59	**41,0**	44,16	40,82	35,86	45,08	**40,0**	34,51	30,84		35,19	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	61,5	44,99	41,87	36,94	46,06	**41,0**	44,26	40,93	35,95	45,18	**40,0**	34,67	31,01		35,35	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	64,5	45,28	42,17	37,24	46,36	**41,0**	43,94	40,62	35,60	44,85	**40,0**	34,92	31,24		35,60	**31,0**	30,63			30,76			
Schietoren	schietoren [10]	67,5	45,65	42,54	37,61	46,73	**42,0**	44,01	40,67	35,69	44,93	**40,0**	35,03	31,32		35,72	**31,0**	35,25	31,62		35,37	**30,0**		
Schietoren	schietoren [10]	70,5	45,97	42,86	37,93	47,05	**42,0**	44,27	40,93	35,94	45,18	**40,0**	35,10	31,38		35,79	**31,0**	37,44	33,84		37,58	**33,0**		
Schietoren	schietoren [10]	73,5	46,28	43,16	38,23	47,35	**42,0**	44,26	40,93	35,91	45,17	**40,0**	35,08	31,36		35,77	**31,0**	38,14	34,55		38,32	**33,0**		
Schietoren	schietoren [10]	76,5	46,80	43,67	38,76	47,87	**43,0**	44,54	41,22	36,19	45,45	**40,0**	35,06	31,35		35,75	**31,0**	38,39	34,92		38,79	**34,0**		
Schietoren	schietoren [10]	79,5	47,29	44,16	39,26	48,37	**43,0**	45,07	41,75	36,71	45,97	**41,0**	35,05	31,33		35,74	**31,0**	37,33	33,97		37,94	**33,0**		
Schietoren	schietoren [10]	82,5	47,74	44,59	39,70	48,81	**44,0**	45,32	42,01	36,96	46,23	**41,0**	35,04	31,32		35,73	**31,0**							
Schietoren	schietoren [10]	85,5	48,19	45,02	40,14	49,25	**44,0**	44,78	41,47	36,43	45,69	**41,0**	35,03	31,31		35,72	**31,0**							
Schietoren	schietoren [10]	88,5	48,69	45,52	40,63	49,75	**45,0**	43,65	40,33	35,31	44,56	**40,0**	34,79	31,03		35,46	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	91,5	48,99	45,80	40,93	50,04	**45,0**	43,54	40,22	35,21	44,46	**39,0**	34,76	31,01		35,44	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	94,5	49,30	46,12	41,23	50,35	**45,0**	43,71	40,39	35,39	44,63	**40,0**	33,99	30,17		34,72	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	97,5	49,53	46,36	41,47	50,59	**46,0**	43,85	40,53	35,52	44,77	**40,0**	33,98	30,15		34,70	**30,0**							
Schietoren	schietoren [10]	100,5	49,79	46,61	41,72	50,84	**46,0**	43,96	40,64	35,63	44,88	**40,0**												
Schietoren	schietoren [10]	103,5	50,03	46,86	41,97	51,09	**46,0**	44,03	40,71	35,71	44,95	**40,0**												
Schietoren	schietoren [10]	106,5	50,18	47,01	42,12	51,24	**46,0**	44,02	40,70	35,70	44,94	**40,0**												
Schietoren	schietoren [10]	109,5	50,25	47,08	42,20	51,31	**46,0**	44,20	40,87	35,88	45,12	**40,0**												
Schietoren	schietoren [10]	112,5	50,35	47,17	42,30	51,41	**46,0**	44,42	41,10	36,10	45,34	**40,0**												
Schietoren	schietoren [10]	115,5	50,35	47,17	42,31	51,41	**46,0**	44,60	41,28	36,28	45,52	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	118,5	50,39	47,20	42,35	51,45	**46,0**	44,69	41,37	36,38	45,61	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	121,5	50,42	47,24	42,39	51,49	**46,0**	44,78	41,46	36,47	45,70	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	124,5	50,43	47,24	42,40	51,49	**46,0**	44,84	41,52	36,52	45,76	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	127,5	50,46	47,27	42,43	51,52	**47,0**	44,89	41,56	36,56	45,80	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	130,5	50,46	47,27	42,43	51,52	**47,0**	44,95	41,62	36,62	45,86	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	133,5	50,53	47,34	42,50	51,59	**47,0**	44,98	41,65	36,66	45,90	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	136,5	50,55	47,35	42,51	51,61	**47,0**	45,02	41,69	36,70	45,94	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	139,5	50,53	47,33	42,50	51,59	**47,0**	45,02	41,69	36,70	45,94	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	142,5	50,58	47,38	42,55	51,64	**47,0**	44,95	41,63	36,63	45,87	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	145,5	50,60	47,40	42,57	51,66	**47,0**	44,97	41,64	36,65	45,89	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	148,5	50,57	47,37	42,54	51,63	**47,0**	44,97	41,65	36,65	45,89	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	151,5	50,53	47,33	42,50	51,59	**47,0**	44,97	41,64	36,65	45,89	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	154,5	50,50	47,29	42,47	51,56	**47,0**	44,96	41,63	36,64	45,88	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	157,5	50,49	47,27	42,46	51,55	**47,0**	44,95	41,62	36,63	45,87	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	160,5	50,46	47,24	42,43	51,52	**47,0**	44,91	41,58	36,60	45,83	**41,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [10]	163,5	50,40	47,15	42,38	51,46	**46,0**	44,91	41,57	36,60	45,83	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	166,5	50,37	47,11	42,35	51,42	**46,0**	44,90	41,56	36,59	45,82	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	169,5	50,36	47,08	42,34	51,41	**46,0**	44,91	41,57	36,60	45,83	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	172,5	50,38	47,09	42,35	51,42	**46,0**	44,92	41,58	36,61	45,84	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	175,5	50,34	47,03	42,31	51,38	**46,0**	44,94	41,60	36,63	45,86	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	178,5	50,35	47,02	42,32	51,39	**46,0**	44,90	41,56	36,60	45,82	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	181,5	50,34	46,99	42,31	51,37	**46,0**	44,87	41,53	36,57	45,79	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	184,5	50,34	46,98	42,30	51,37	**46,0**	44,87	41,53	36,57	45,79	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	187,5	50,32	46,95	42,30	51,35	**46,0**	44,87	41,53	36,57	45,79	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	190,5	50,28	46,90	42,26	51,31	**46,0**	44,88	41,53	36,58	45,80	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	193,5	50,28	46,90	42,26	51,31	**46,0**	44,90	41,55	36,60	45,82	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	196,5	50,25	46,87	42,23	51,28	**46,0**	44,92	41,57	36,62	45,84	**41,0**												
Schietoren	schietoren [10]	199,5	50,24	46,85	42,22	51,27	**46,0**	44,95	41,60	36,65	45,87	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	46,5	36,27	32,99		37,34	**32,0**	41,70	38,34	33,40	42,62	**38,0**												
Schietoren	schietoren [11]	49,5	41,82	38,62	33,80	42,89	**38,0**	44,67	41,35	36,36	45,59	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	52,5	43,18	40,04	35,13	44,25	**39,0**	45,28	41,97	36,97	46,21	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	55,5	44,24	41,10	36,19	45,31	**40,0**	44,69	41,37	36,37	45,61	**41,0**						30,81			31,25			
Schietoren	schietoren [11]	58,5	44,56	41,42	36,51	45,63	**41,0**	44,56	41,24	36,24	45,48	**40,0**						35,37	31,88		35,77	**31,0**		
Schietoren	schietoren [11]	61,5	44,86	41,72	36,82	45,93	**41,0**	44,65	41,33	36,34	45,57	**41,0**						38,43	34,94		38,81	**34,0**		
Schietoren	schietoren [11]	64,5	45,17	42,04	37,12	46,24	**41,0**	44,73	41,39	36,43	45,65	**41,0**						40,51	37,01	30,66	40,85	**36,0**		
Schietoren	schietoren [11]	67,5	45,34	42,21	37,29	46,41	**41,0**	45,01	41,66	36,70	45,93	**41,0**						41,44	37,91	31,46	41,73	**37,0**		
Schietoren	schietoren [11]	70,5	45,58	42,45	37,54	46,65	**42,0**	45,51	42,17	37,19	46,43	**41,0**						41,54	38,04	31,74	41,89	**37,0**		
Schietoren	schietoren [11]	73,5	45,75	42,62	37,71	46,82	**42,0**	45,97	42,64	37,66	46,89	**42,0**						40,91	37,42	31,21	41,30	**36,0**		
Schietoren	schietoren [11]	76,5	45,96	42,81	37,93	47,03	**42,0**	46,45	43,12	38,14	47,37	**42,0**						40,38	36,94	30,95	40,87	**36,0**		
Schietoren	schietoren [11]	79,5	46,28	43,13	38,26	47,36	**42,0**	46,90	43,57	38,59	47,82	**43,0**						39,13	35,83	30,26	39,84	**35,0**		
Schietoren	schietoren [11]	82,5	46,67	43,52	38,66	47,75	**43,0**	47,01	43,69	38,69	47,93	**43,0**						33,17			33,75			
Schietoren	schietoren [11]	85,5	47,13	43,97	39,11	48,20	**43,0**	46,40	43,07	38,10	47,33	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	88,5	47,51	44,35	39,49	48,58	**44,0**	45,44	42,10	37,14	46,36	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	91,5	47,91	44,75	39,88	48,98	**44,0**	45,34	42,01	37,03	46,26	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	94,5	48,20	45,03	40,17	49,27	**44,0**	45,40	42,07	37,09	46,32	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	97,5	48,42	45,26	40,38	49,49	**44,0**	45,39	42,06	37,09	46,32	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	100,5	48,68	45,53	40,63	49,74	**45,0**	45,49	42,16	37,19	46,42	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	103,5	48,85	45,71	40,80	49,92	**45,0**	45,45	42,11	37,14	46,37	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	106,5	49,08	45,94	41,02	50,14	**45,0**	45,47	42,13	37,15	46,39	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	109,5	49,30	46,16	41,24	50,36	**45,0**	45,50	42,17	37,19	46,42	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	112,5	49,44	46,30	41,39	50,51	**46,0**	45,55	42,22	37,25	46,48	**41,0**												
Schietoren	schietoren [11]	115,5	49,48	46,34	41,43	50,55	**46,0**	45,66	42,32	37,35	46,58	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	118,5	49,57	46,42	41,52	50,63	**46,0**	45,71	42,38	37,40	46,63	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	121,5	49,61	46,46	41,57	50,68	**46,0**	45,80	42,46	37,49	46,72	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	124,5	49,64	46,49	41,61	50,71	**46,0**	45,80	42,47	37,49	46,72	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	127,5	49,69	46,53	41,66	50,76	**46,0**	45,88	42,54	37,57	46,80	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	130,5	49,72	46,56	41,69	50,79	**46,0**	45,93	42,60	37,63	46,86	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	133,5	49,72	46,56	41,69	50,79	**46,0**	45,88	42,54	37,57	46,80	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	136,5	49,75	46,59	41,72	50,82	**46,0**	45,81	42,48	37,50	46,73	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	139,5	49,77	46,61	41,74	50,84	**46,0**	45,83	42,49	37,52	46,75	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	142,5	49,82	46,66	41,80	50,89	**46,0**	45,87	42,53	37,56	46,79	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	145,5	49,84	46,67	41,82	50,91	**46,0**	45,90	42,56	37,59	46,82	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	148,5	49,85	46,68	41,83	50,92	**46,0**	45,91	42,57	37,60	46,83	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	151,5	49,87	46,70	41,86	50,95	**46,0**	45,88	42,53	37,58	46,80	**42,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [11]	154,5	49,84	46,67	41,82	50,91	**46,0**	45,87	42,53	37,58	46,80	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	157,5	49,87	46,69	41,84	50,94	**46,0**	45,76	42,42	37,47	46,69	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	160,5	49,84	46,65	41,81	50,90	**46,0**	45,76	42,42	37,47	46,69	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	163,5	49,85	46,66	41,82	50,91	**46,0**	45,79	42,44	37,50	46,72	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	166,5	49,85	46,65	41,82	50,91	**46,0**	45,81	42,46	37,52	46,74	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	169,5	49,76	46,55	41,74	50,82	**46,0**	45,81	42,46	37,52	46,74	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	172,5	49,74	46,51	41,72	50,80	**46,0**	45,80	42,45	37,51	46,73	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	175,5	49,73	46,48	41,71	50,79	**46,0**	45,76	42,41	37,48	46,69	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	178,5	49,74	46,47	41,72	50,79	**46,0**	45,69	42,34	37,40	46,62	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	181,5	49,64	46,35	41,63	50,69	**46,0**	45,68	42,32	37,39	46,60	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	184,5	49,61	46,31	41,59	50,66	**46,0**	45,69	42,34	37,40	46,62	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	187,5	49,61	46,29	41,59	50,65	**46,0**	45,70	42,35	37,42	46,63	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	190,5	49,62	46,28	41,60	50,66	**46,0**	45,70	42,35	37,42	46,63	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	193,5	49,60	46,25	41,58	50,64	**46,0**	45,69	42,33	37,40	46,61	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	196,5	49,60	46,24	41,58	50,63	**46,0**	45,69	42,33	37,40	46,61	**42,0**												
Schietoren	schietoren [11]	199,5	49,60	46,23	41,59	50,64	**46,0**	45,68	42,32	37,40	46,61	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	46,5	34,87	31,56		35,94	**31,0**	44,27	40,92	35,99	45,20	**40,0**						32,57			33,42			
Schietoren	schietoren [12]	49,5	40,32	37,07	32,29	41,37	**36,0**	46,03	42,69	37,74	46,96	**42,0**						34,73	31,15		34,99	**30,0**		
Schietoren	schietoren [12]	52,5	41,52	38,28	33,50	42,58	**38,0**	45,11	41,78	36,81	46,04	**41,0**						31,71			32,35			
Schietoren	schietoren [12]	55,5	43,02	39,86	34,97	44,08	**39,0**	44,30	40,98	35,98	45,22	**40,0**						35,32	31,86		35,78	**31,0**		
Schietoren	schietoren [12]	58,5	43,80	40,64	35,75	44,86	**40,0**	44,47	41,16	36,15	45,39	**40,0**						39,03	35,56		39,43	**34,0**		
Schietoren	schietoren [12]	61,5	44,12	40,96	36,08	45,19	**40,0**	44,23	40,91	35,91	45,15	**40,0**						41,52	38,07	31,91	41,94	**37,0**		
Schietoren	schietoren [12]	64,5	44,53	41,38	36,49	45,60	**41,0**	44,19	40,86	35,88	45,11	**40,0**						43,43	40,05	34,20	44,00	**39,0**		
Schietoren	schietoren [12]	67,5	44,89	41,75	36,84	45,96	**41,0**	45,01	41,68	36,70	45,93	**41,0**						44,16	40,81	35,09	44,79	**40,0**		
Schietoren	schietoren [12]	70,5	45,09	41,95	37,05	46,16	**41,0**	45,59	42,26	37,29	46,52	**42,0**						44,29	40,98	35,40	45,00	**40,0**		
Schietoren	schietoren [12]	73,5	45,40	42,26	37,36	46,47	**41,0**	45,99	42,66	37,68	46,91	**42,0**						43,95	40,68	35,22	44,72	**40,0**		
Schietoren	schietoren [12]	76,5	45,60	42,45	37,57	46,67	**42,0**	46,47	43,14	38,17	47,40	**42,0**						43,47	40,25	34,93	44,33	**39,0**		
Schietoren	schietoren [12]	79,5	45,78	42,63	37,76	46,86	**42,0**	46,93	43,59	38,62	47,85	**43,0**						40,15	36,89	31,46	40,94	**36,0**		
Schietoren	schietoren [12]	82,5	46,09	42,93	38,06	47,16	**42,0**	46,92	43,60	38,61	47,84	**43,0**						35,13	31,89		35,95	**31,0**		
Schietoren	schietoren [12]	85,5	46,51	43,34	38,48	47,58	**43,0**	46,22	42,87	37,93	47,15	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	88,5	46,88	43,71	38,86	47,95	**43,0**	45,36	42,03	37,06	46,29	**41,0**												
Schietoren	schietoren [12]	91,5	47,25	44,06	39,22	48,31	**43,0**	45,49	42,15	37,18	46,41	**41,0**												
Schietoren	schietoren [12]	94,5	47,51	44,29	39,48	48,57	**44,0**	45,52	42,18	37,22	46,44	**41,0**												
Schietoren	schietoren [12]	97,5	47,81	44,58	39,78	48,87	**44,0**	45,57	42,23	37,27	46,49	**41,0**												
Schietoren	schietoren [12]	100,5	48,07	44,84	40,04	49,13	**44,0**	45,77	42,43	37,46	46,69	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	103,5	48,26	45,03	40,23	49,32	**44,0**	45,72	42,38	37,40	46,64	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	106,5	48,52	45,30	40,47	49,57	**45,0**	45,74	42,40	37,43	46,66	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	109,5	48,69	45,48	40,64	49,74	**45,0**	45,81	42,47	37,50	46,73	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	112,5	48,82	45,62	40,77	49,87	**45,0**	45,86	42,53	37,54	46,78	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	115,5	49,00	45,79	40,94	50,05	**45,0**	45,95	42,62	37,63	46,87	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	118,5	49,12	45,93	41,07	50,18	**45,0**	45,89	42,56	37,57	46,81	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	121,5	49,23	46,03	41,18	50,28	**45,0**	45,87	42,54	37,55	46,79	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	124,5	49,27	46,07	41,23	50,33	**45,0**	45,93	42,60	37,61	46,85	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	127,5	49,34	46,14	41,30	50,40	**45,0**	45,99	42,66	37,67	46,91	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	130,5	49,39	46,19	41,35	50,45	**45,0**	45,86	42,54	37,54	46,78	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	133,5	49,38	46,17	41,35	50,44	**45,0**	45,88	42,55	37,56	46,80	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	136,5	49,41	46,20	41,38	50,47	**45,0**	45,89	42,56	37,57	46,81	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	139,5	49,41	46,20	41,38	50,47	**45,0**	45,91	42,58	37,59	46,83	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	142,5	49,38	46,17	41,36	50,44	**45,0**	45,96	42,63	37,65	46,88	**42,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [12]	145,5	49,44	46,23	41,42	50,50	**45,0**	45,99	42,66	37,68	46,91	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	148,5	49,50	46,28	41,48	50,56	**46,0**	46,02	42,68	37,71	46,94	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	151,5	49,50	46,28	41,48	50,56	**46,0**	46,01	42,67	37,70	46,93	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	154,5	49,49	46,27	41,47	50,55	**46,0**	46,02	42,68	37,72	46,94	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	157,5	49,51	46,29	41,49	50,57	**46,0**	46,03	42,69	37,73	46,95	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	160,5	49,48	46,26	41,46	50,54	**46,0**	46,05	42,71	37,75	46,97	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	163,5	49,43	46,20	41,41	50,49	**45,0**	46,03	42,69	37,74	46,96	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	166,5	49,44	46,21	41,42	50,50	**45,0**	46,07	42,72	37,77	46,99	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	169,5	49,46	46,23	41,44	50,52	**46,0**	46,06	42,72	37,77	46,99	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	172,5	49,47	46,24	41,45	50,53	**46,0**	46,07	42,72	37,78	47,00	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	175,5	49,39	46,14	41,37	50,45	**45,0**	46,06	42,71	37,77	46,99	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	178,5	49,36	46,11	41,35	50,42	**45,0**	46,04	42,69	37,75	46,97	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	181,5	49,37	46,11	41,36	50,43	**45,0**	46,04	42,68	37,75	46,96	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	184,5	49,38	46,10	41,37	50,43	**45,0**	46,05	42,70	37,76	46,98	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	187,5	49,29	45,99	41,28	50,34	**45,0**	46,04	42,69	37,75	46,97	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	190,5	49,28	45,97	41,28	50,33	**45,0**	46,02	42,67	37,74	46,95	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	193,5	49,28	45,96	41,27	50,33	**45,0**	46,01	42,66	37,73	46,94	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	196,5	49,28	45,95	41,27	50,32	**45,0**	45,92	42,57	37,63	46,85	**42,0**												
Schietoren	schietoren [12]	199,5	49,29	45,95	41,28	50,33	**45,0**	45,90	42,54	37,61	46,82	**42,0**												
Schietoren	schietoren [13]	25,5						51,35	48,00	43,15	52,31	**47,0**						34,87	31,51		35,50	**31,0**		
Schietoren	schietoren [13]	28,5						51,27	47,92	43,07	52,23	**47,0**						35,38	31,99		35,95	**31,0**		
Schietoren	schietoren [13]	31,5						51,18	47,83	42,98	52,14	**47,0**						35,32	31,93		35,92	**31,0**		
Schietoren	schietoren [13]	34,5						51,10	47,75	42,90	52,06	**47,0**						36,25	32,81		36,80	**32,0**		
Schietoren	schietoren [13]	37,5						51,13	47,77	42,93	52,09	**47,0**						36,87	33,36		37,35	**32,0**		
Schietoren	schietoren [13]	40,5						51,49	48,12	43,27	52,44	**47,0**						40,08	36,53	30,36	40,45	**35,0**		
Schietoren	schietoren [13]	43,5						52,45	49,11	44,22	53,40	**48,0**						45,88	42,36	36,02	46,21	**41,0**		
Schietoren	schietoren [13]	46,5						53,42	50,08	45,16	54,36	**49,0**						49,02	45,49	39,11	49,33	**44,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	49,5						54,56	51,23	46,28	55,49	**50,0**						50,00	46,51	40,30	50,39	**45,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	52,5						55,58	52,27	47,30	56,52	**52,0**						50,04	46,61	40,61	50,53	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	55,5						55,75	52,43	47,47	56,69	**52,0**						49,86	46,43	40,43	50,35	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	58,5						56,00	52,69	47,72	56,94	**52,0**						50,05	46,61	40,59	50,53	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	61,5						56,16	52,84	47,89	57,10	**52,0**						50,13	46,70	40,68	50,61	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	64,5						56,20	52,88	47,93	57,14	**52,0**						50,14	46,71	40,73	50,64	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	67,5						56,19	52,86	47,92	57,13	**52,0**						50,14	46,72	40,77	50,65	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	70,5						56,19	52,86	47,92	57,13	**52,0**						50,12	46,71	40,77	50,64	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	73,5						56,21	52,88	47,94	57,15	**52,0**						49,99	46,58	40,68	50,52	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	76,5						56,21	52,88	47,94	57,15	**52,0**						49,82	46,41	40,53	50,36	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	79,5						56,19	52,87	47,92	57,13	**52,0**						49,66	46,26	40,39	50,21	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	82,5						56,15	52,82	47,88	57,09	**52,0**						49,49	46,08	40,19	50,03	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	85,5						56,03	52,71	47,77	56,97	**52,0**						49,19	45,76	39,80	49,69	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	88,5						55,93	52,60	47,66	56,87	**52,0**						49,08	45,65	39,65	49,57	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	91,5						55,77	52,44	47,50	56,71	**52,0**						49,05	45,62	39,62	49,54	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	94,5						55,71	52,38	47,44	56,65	**52,0**						48,98	45,55	39,55	49,47	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	97,5						55,61	52,28	47,34	56,55	**52,0**						48,94	45,51	39,51	49,43	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [13]	100,5						55,54	52,22	47,28	56,48	**51,0**						48,90	45,47	39,46	49,39	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	103,5						55,49	52,16	47,22	56,43	**51,0**						48,85	45,41	39,40	49,33	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	106,5						55,44	52,12	47,17	56,38	**51,0**						48,81	45,37	39,36	49,29	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	109,5						55,39	52,06	47,12	56,33	**51,0**						48,77	45,33	39,31	49,25	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	112,5						55,32	51,99	47,05	56,26	**51,0**						48,73	45,29	39,27	49,21	**44,0**	**56,0**	**51,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	115,5						55,24	51,91	46,97	56,18	**51,0**						48,69	45,25	39,22	49,16	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	118,5						55,17	51,84	46,90	56,11	**51,0**						48,66	45,22	39,19	49,13	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	121,5						55,11	51,78	46,84	56,05	**51,0**						48,61	45,17	39,14	49,08	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	124,5						55,04	51,71	46,77	55,98	**51,0**						48,57	45,13	39,09	49,04	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	127,5						54,97	51,63	46,70	55,91	**51,0**						48,53	45,08	39,04	49,00	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	130,5						54,90	51,57	46,64	55,84	**51,0**						48,43	44,98	38,95	48,90	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	133,5						54,84	51,51	46,57	55,78	**51,0**						48,38	44,94	38,90	48,85	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	136,5						54,78	51,44	46,51	55,72	**51,0**						48,33	44,89	38,84	48,80	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	139,5						54,71	51,38	46,45	55,65	**51,0**						48,29	44,84	38,79	48,75	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	142,5						54,65	51,32	46,39	55,59	**51,0**						48,24	44,79	38,74	48,70	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	145,5						54,60	51,26	46,33	55,54	**51,0**						48,19	44,74	38,69	48,65	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [13]	148,5						54,54	51,20	46,27	55,48	**50,0**						48,14	44,69	38,64	48,60	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	151,5						54,48	51,14	46,21	55,42	**50,0**						48,10	44,64	38,59	48,56	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	154,5						54,42	51,08	46,15	55,36	**50,0**						48,05	44,60	38,54	48,51	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	157,5						54,35	51,01	46,08	55,29	**50,0**						48,00	44,55	38,49	48,46	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	160,5						54,28	50,94	46,01	55,22	**50,0**						47,96	44,50	38,44	48,41	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	163,5						54,21	50,88	45,95	55,15	**50,0**						47,87	44,41	38,33	48,32	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	166,5						54,15	50,81	45,88	55,09	**50,0**						47,81	44,35	38,26	48,25	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	169,5						54,09	50,75	45,82	55,03	**50,0**						47,76	44,30	38,21	48,20	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	172,5						54,04	50,70	45,77	54,98	**50,0**						47,72	44,25	38,16	48,16	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	175,5						53,98	50,65	45,72	54,92	**50,0**						47,67	44,21	38,11	48,11	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	178,5						53,93	50,59	45,66	54,87	**50,0**						47,62	44,16	38,06	48,06	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	181,5						53,87	50,53	45,60	54,81	**50,0**						47,58	44,11	38,02	48,02	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	184,5						53,81	50,47	45,55	54,75	**50,0**						47,53	44,06	37,97	47,97	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	187,5						53,75	50,42	45,49	54,69	**50,0**						47,48	44,02	37,92	47,92	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	190,5						53,68	50,35	45,42	54,62	**50,0**						47,38	43,91	37,79	47,81	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	193,5						53,59	50,26	45,33	54,53	**50,0**						47,34	43,86	37,74	47,76	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [13]	196,5						53,54	50,20	45,27	54,48	**49,0**						47,29	43,82	37,7	47,71	**43,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [13]	199,5						53,47	50,13	45,20	54,41	**49,0**						47,25	43,77	37,6	47,67	**43,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [14]	25,5						54,85	51,51	46,63	55,81	**51,0**						45,89	42,37	36,1	46,23	**41,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	28,5						54,74	51,41	46,53	55,70	**51,0**						46,13	42,61	36,3	46,47	**41,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	31,5						54,63	51,30	46,42	55,59	**51,0**						46,23	42,70	36,4	46,56	**42,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	34,5						54,52	51,19	46,31	55,48	**50,0**						46,28	42,76	36,5	46,62	**42,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	37,5						54,47	51,13	46,26	55,43	**50,0**						46,34	42,81	36,5	46,67	**42,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	40,5						54,57	51,23	46,36	55,53	**51,0**						46,99	43,46	37,2	47,33	**42,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	43,5						55,34	52,01	47,11	56,29	**51,0**						49,80	46,34	40,3	50,25	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	46,5						56,66	53,35	48,39	57,60	**53,0**						51,10	47,69	41,8	51,62	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	49,5						57,09	53,77	48,83	58,03	**53,0**						51,35	47,93	42,0	51,86	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	52,5						57,07	53,75	48,81	58,01	**53,0**						51,33	47,93	42,0	51,87	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	55,5						57,10	53,78	48,84	58,04	**53,0**						51,24	47,85	42,0	51,81	**47,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	58,5						57,02	53,70	48,75	57,96	**53,0**						50,84	47,43	41,5	51,37	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	61,5						56,88	53,56	48,62	57,82	**53,0**						50,78	47,36	41,4	51,29	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	64,5						56,79	53,46	48,52	57,73	**53,0**						50,72	47,31	41,4	51,24	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	67,5						56,75	53,42	48,48	57,69	**53,0**						50,71	47,30	41,4	51,24	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	70,5						56,70	53,38	48,43	57,64	**53,0**						50,62	47,22	41,3	51,17	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	73,5						56,66	53,33	48,39	57,60	**53,0**						50,57	47,18	41,3	51,13	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	76,5						56,62	53,29	48,35	57,56	**53,0**						50,44	47,05	41,2	51,00	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	79,5						56,57	53,25	48,31	57,51	**53,0**						50,26	46,87	41,0	50,82	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [14]	82,5						56,53	53,21	48,27	57,47	**52,0**						50,19	46,80	41,0	50,75	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	85,5						56,45	53,12	48,18	57,39	**52,0**						50,16	46,76	40,9	50,72	**46,0**	**57,0**	**52,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	88,5						56,38	53,05	48,11	57,32	**52,0**						50,05	46,65	40,8	50,60	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	91,5						56,24	52,91	47,97	57,18	**52,0**						49,87	46,46	40,5	50,40	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	94,5						56,14	52,81	47,87	57,08	**52,0**						49,83	46,41	40,5	50,35	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	97,5						56,02	52,69	47,75	56,96	**52,0**						49,78	46,37	40,4	50,30	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	100,5						55,95	52,62	47,68	56,89	**52,0**						49,74	46,32	40,4	50,26	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	103,5						55,89	52,56	47,62	56,83	**52,0**						49,69	46,27	40,3	50,21	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	106,5						55,79	52,46	47,52	56,73	**52,0**						49,64	46,22	40,3	50,16	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	109,5						55,72	52,39	47,45	56,66	**52,0**						49,59	46,17	40,2	50,10	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	112,5						55,66	52,33	47,39	56,60	**52,0**						49,54	46,12	40,2	50,05	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	115,5						55,59	52,26	47,32	56,53	**52,0**						49,50	46,08	40,1	50,01	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [14]	118,5						55,51	52,18	47,25	56,45	**51,0**						49,46	46,03	40,1	49,96	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	121,5						55,44	52,11	47,18	56,38	**51,0**						49,42	45,99	40,0	49,92	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	124,5						55,38	52,05	47,11	56,32	**51,0**						49,38	45,95	40,0	49,88	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	127,5						55,32	51,98	47,05	56,26	**51,0**						49,30	45,87	39,9	49,80	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	130,5						55,25	51,92	46,98	56,19	**51,0**						49,25	45,82	39,9	49,75	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	133,5						55,18	51,85	46,91	56,12	**51,0**						49,19	45,76	39,8	49,69	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	136,5						55,11	51,78	46,85	56,05	**51,0**						49,15	45,72	39,7	49,65	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	139,5						55,05	51,72	46,78	55,99	**51,0**						49,08	45,65	39,7	49,58	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	142,5						54,99	51,65	46,72	55,93	**51,0**						49,03	45,60	39,6	49,53	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	145,5						54,91	51,58	46,64	55,85	**51,0**						48,98	45,55	39,6	49,47	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	148,5						54,85	51,51	46,58	55,79	**51,0**						48,92	45,48	39,5	49,41	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	151,5						54,77	51,44	46,50	55,71	**51,0**						48,87	45,44	39,4	49,36	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	154,5						54,69	51,36	46,43	55,63	**51,0**						48,82	45,39	39,4	49,31	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	157,5						54,63	51,30	46,36	55,57	**51,0**						48,72	45,29	39,3	49,21	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	160,5						54,57	51,23	46,30	55,51	**51,0**						48,67	45,24	39,3	49,16	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [14]	163,5						54,51	51,17	46,24	55,45	**50,0**						48,62	45,19	39,2	49,11	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	166,5						54,45	51,11	46,18	55,39	**50,0**						48,52	45,08	39,1	49,00	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	169,5						54,38	51,05	46,12	55,32	**50,0**						48,46	45,02	39,0	48,94	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	172,5						54,32	50,99	46,05	55,26	**50,0**						48,41	44,97	39,0	48,89	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	175,5						54,26	50,92	45,99	55,20	**50,0**						48,31	44,87	38,9	48,79	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	178,5						54,18	50,85	45,91	55,12	**50,0**						48,26	44,82	38,8	48,74	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	181,5						54,12	50,78	45,85	55,06	**50,0**						48,21	44,77	38,8	48,69	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	184,5						54,04	50,71	45,77	54,98	**50,0**						48,15	44,70	38,7	48,62	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	187,5						53,97	50,63	45,70	54,91	**50,0**						48,10	44,65	38,6	48,57	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	190,5						53,91	50,57	45,64	54,85	**50,0**						48,04	44,59	38,6	48,51	**44,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	193,5						53,85	50,51	45,58	54,79	**50,0**						47,95	44,49	38,4	48,41	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	196,5						53,77	50,44	45,50	54,71	**50,0**						47,90	44,44	38,4	48,36	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [14]	199,5						53,71	50,38	45,45	54,65	**50,0**						47,84	44,38	38,3	48,29	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	25,5						58,81	55,48	50,56	59,76	**55,0**						50,30	46,79	40,5	50,65	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	28,5						58,75	55,42	50,50	59,70	**55,0**						50,36	46,85	40,6	50,71	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	31,5						58,71	55,38	50,46	59,66	**55,0**						50,22	46,71	40,4	50,58	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	34,5						58,67	55,35	50,42	59,62	**55,0**						50,30	46,79	40,5	50,65	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	37,5						58,63	55,31	50,37	59,57	**55,0**						50,29	46,78	40,5	50,64	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [15]	40,5						58,53	55,21	50,27	59,47	**54,0**						50,36	46,85	40,6	50,71	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	43,5						58,22	54,90	49,97	59,17	**54,0**						50,13	46,62	40,4	50,49	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	46,5						58,14	54,81	49,88	59,08	**54,0**						50,34	46,82	40,5	50,68	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	49,5						58,04	54,71	49,79	58,99	**54,0**						50,36	46,85	40,5	50,70	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	52,5						57,94	54,61	49,68	58,88	**54,0**						50,33	46,82	40,5	50,67	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	55,5						57,84	54,51	49,58	58,78	**54,0**						50,13	46,63	40,4	50,49	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	58,5						57,78	54,46	49,53	58,73	**54,0**						50,19	46,69	40,5	50,56	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	61,5						57,75	54,43	49,50	58,70	**54,0**						50,22	46,73	40,5	50,61	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [15]	64,5						57,64	54,32	49,39	58,59	**54,0**						49,87	46,35	40,0	50,20	**45,0**	**59,0**	**54,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	67,5						57,50	54,17	49,24	58,44	**53,0**						49,81	46,29	40,0	50,14	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	70,5						57,34	54,02	49,08	58,28	**53,0**						49,76	46,24	39,9	50,09	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	73,5						57,28	53,95	49,02	58,22	**53,0**						49,74	46,23	39,9	50,09	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	76,5						57,21	53,89	48,95	58,15	**53,0**						49,56	46,05	39,8	49,92	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	79,5						57,12	53,79	48,86	58,06	**53,0**						49,52	46,01	39,7	49,87	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	82,5						57,03	53,71	48,77	57,97	**53,0**						49,47	45,96	39,7	49,82	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	85,5						56,94	53,62	48,68	57,88	**53,0**						49,44	45,93	39,7	49,79	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	88,5						56,87	53,55	48,61	57,81	**53,0**						49,40	45,89	39,6	49,75	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	91,5						56,80	53,47	48,53	57,74	**53,0**						49,36	45,84	39,5	49,70	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	94,5						56,71	53,38	48,44	57,65	**53,0**						49,31	45,80	39,5	49,66	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	97,5						56,59	53,26	48,32	57,53	**53,0**						49,17	45,64	39,3	49,49	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [15]	100,5						56,48	53,15	48,21	57,42	**52,0**						49,13	45,60	39,3	49,45	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	103,5						56,37	53,04	48,10	57,31	**52,0**						49,10	45,57	39,2	49,42	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	106,5						56,30	52,97	48,03	57,24	**52,0**						49,06	45,53	39,2	49,38	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	109,5						56,21	52,88	47,95	57,15	**52,0**						49,03	45,49	39,1	49,34	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	112,5						56,14	52,81	47,87	57,08	**52,0**						48,98	45,45	39,1	49,30	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	115,5						56,06	52,73	47,80	57,00	**52,0**						48,94	45,41	39,1	49,26	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	118,5						55,99	52,66	47,72	56,93	**52,0**						48,90	45,37	39,0	49,21	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	121,5						55,93	52,60	47,66	56,87	**52,0**						48,86	45,33	39,0	49,17	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	124,5						55,86	52,53	47,59	56,80	**52,0**						48,82	45,29	38,9	49,13	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	127,5						55,78	52,45	47,52	56,72	**52,0**						48,72	45,18	38,8	49,03	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	130,5						55,71	52,38	47,45	56,65	**52,0**						48,68	45,14	38,8	48,99	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	133,5						55,64	52,31	47,38	56,58	**52,0**						48,64	45,11	38,8	48,96	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [15]	136,5						55,56	52,23	47,30	56,50	**51,0**						48,60	45,06	38,7	48,91	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	139,5						55,48	52,15	47,22	56,42	**51,0**						48,56	45,02	38,7	48,87	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	142,5						55,40	52,07	47,13	56,34	**51,0**						48,50	44,97	38,6	48,81	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	145,5						55,32	51,99	47,06	56,26	**51,0**						48,46	44,92	38,6	48,77	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	148,5						55,25	51,92	46,99	56,19	**51,0**						48,40	44,86	38,5	48,71	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	151,5						55,18	51,85	46,92	56,12	**51,0**						48,36	44,82	38,4	48,67	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	154,5						55,12	51,78	46,85	56,06	**51,0**						48,31	44,77	38,4	48,62	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	157,5						55,05	51,71	46,78	55,99	**51,0**						48,25	44,71	38,3	48,55	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	160,5						54,98	51,65	46,72	55,92	**51,0**						48,20	44,66	38,3	48,50	**43,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	163,5						54,90	51,56	46,63	55,84	**51,0**						48,16	44,62	38,2	48,46	**43,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	166,5						54,83	51,50	46,56	55,77	**51,0**						48,01	44,47	38,1	48,31	**43,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	169,5						54,75	51,41	46,48	55,69	**51,0**						47,95	44,40	38,0	48,24	**43,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	172,5						54,67	51,34	46,40	55,61	**51,0**						47,89	44,34	37,9	48,17	**43,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	175,5						54,60	51,27	46,33	55,54	**51,0**						47,84	44,29	37,9	48,13	**43,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [15]	178,5						54,53	51,20	46,27	55,47	**50,0**						47,80	44,24	37,8	48,08	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	181,5						54,46	51,13	46,20	55,40	**50,0**						47,75	44,20	37,8	48,03	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	184,5						54,39	51,06	46,12	55,33	**50,0**						47,70	44,15	37,7	47,98	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	187,5						54,32	50,98	46,05	55,26	**50,0**						47,66	44,10	37,7	47,94	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	190,5						54,25	50,92	45,99	55,19	**50,0**						47,55	44,00	37,6	47,84	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	193,5						54,18	50,85	45,92	55,12	**50,0**						47,47	43,91	37,5	47,75	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	196,5						54,12	50,79	45,86	55,06	**50,0**						47,39	43,83	37,4	47,66	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [15]	199,5						54,06	50,73	45,79	55,00	**50,0**						47,33	43,77	37,3	47,60	**43,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [16]	25,5						60,41	57,09	52,17	61,36	**56,0**						52,42	49,02	43,1	52,97	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	28,5						60,31	56,99	52,07	61,26	**56,0**				30,06		52,44	49,04	43,2	52,99	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	31,5						60,21	56,89	51,97	61,16	**56,0**				30,35		52,39	48,99	43,1	52,94	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	34,5						60,11	56,78	51,86	61,06	**56,0**				30,65		52,38	48,98	43,1	52,92	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	37,5						60,00	56,67	51,75	60,95	**56,0**				30,94		52,35	48,95	43,1	52,89	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	40,5						59,88	56,56	51,63	60,83	**56,0**						52,35	48,94	43,0	52,88	**48,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [16]	43,5						59,79	56,46	51,54	60,74	**56,0**						51,97	48,57	42,7	52,52	**48,0**	**61,0**	**56,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	46,5						59,52	56,19	51,27	60,47	**55,0**						51,79	48,40	42,6	52,35	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	49,5						59,10	55,77	50,85	60,05	**55,0**						51,74	48,35	42,5	52,30	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	52,5						58,93	55,60	50,68	59,88	**55,0**						51,68	48,29	42,4	52,24	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	55,5						58,69	55,36	50,45	59,64	**55,0**						51,53	48,14	42,3	52,09	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5						58,56	55,23	50,32	59,51	**55,0**						51,50	48,11	42,3	52,06	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [16]	61,5						58,47	55,14	50,22	59,42	**54,0**						51,47	48,07	42,2	52,02	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	64,5						58,39	55,06	50,14	59,34	**54,0**						51,41	48,01	42,2	51,96	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	67,5						58,30	54,97	50,05	59,25	**54,0**						51,30	47,91	42,1	51,86	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	70,5						58,18	54,85	49,93	59,13	**54,0**						51,18	47,79	42,0	51,75	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	73,5						58,07	54,74	49,82	59,02	**54,0**						51,08	47,70	41,9	51,65	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	76,5						57,95	54,62	49,70	58,90	**54,0**						51,00	47,62	41,8	51,57	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	79,5						57,84	54,52	49,59	58,79	**54,0**						50,93	47,54	41,7	51,50	**47,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	82,5						57,75	54,42	49,50	58,70	**54,0**						50,89	47,49	41,6	51,45	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	85,5						57,66	54,33	49,41	58,61	**54,0**						50,84	47,45	41,6	51,40	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	88,5						57,57	54,24	49,32	58,52	**54,0**						50,79	47,39	41,5	51,34	**46,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [16]	91,5						57,48	54,15	49,22	58,42	**53,0**						50,74	47,34	41,5	51,29	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	94,5						57,39	54,06	49,14	58,34	**53,0**						50,69	47,29	41,4	51,24	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	97,5						57,31	53,98	49,06	58,26	**53,0**						50,64	47,24	41,4	51,19	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	100,5						57,20	53,87	48,95	58,15	**53,0**						50,59	47,18	41,3	51,13	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	103,5						57,10	53,77	48,85	58,05	**53,0**						50,54	47,13	41,2	51,08	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	106,5						57,00	53,67	48,75	57,95	**53,0**						50,49	47,08	41,2	51,03	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	109,5						56,90	53,56	48,64	57,84	**53,0**						50,44	47,03	41,1	50,97	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	112,5						56,81	53,48	48,56	57,76	**53,0**						50,35	46,95	41,1	50,89	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	115,5						56,72	53,39	48,47	57,67	**53,0**						50,30	46,90	41,0	50,84	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	118,5						56,64	53,31	48,39	57,59	**53,0**						50,25	46,85	41,0	50,79	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	121,5						56,56	53,23	48,31	57,51	**53,0**						50,20	46,79	40,9	50,73	**46,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [16]	124,5						56,47	53,14	48,22	57,42	**52,0**						50,15	46,74	40,8	50,68	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	127,5						56,38	53,05	48,13	57,33	**52,0**						50,10	46,69	40,8	50,63	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	130,5						56,30	52,97	48,05	57,25	**52,0**						50,06	46,64	40,7	50,59	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	133,5						56,22	52,89	47,97	57,17	**52,0**						50,01	46,59	40,7	50,53	**46,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	136,5						56,14	52,81	47,89	57,09	**52,0**						49,95	46,54	40,6	50,48	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	139,5						56,07	52,73	47,81	57,01	**52,0**						49,90	46,49	40,6	50,42	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	142,5						55,99	52,66	47,74	56,94	**52,0**						49,85	46,44	40,5	50,37	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	145,5						55,91	52,58	47,66	56,86	**52,0**						49,80	46,38	40,5	50,32	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	148,5						55,83	52,49	47,57	56,77	**52,0**						49,74	46,33	40,4	50,26	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	151,5						55,75	52,42	47,50	56,70	**52,0**						49,69	46,27	40,3	50,21	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	154,5						55,67	52,33	47,41	56,61	**52,0**						49,63	46,21	40,3	50,14	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	157,5						55,60	52,26	47,34	56,54	**52,0**						49,58	46,15	40,2	50,09	**45,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [16]	160,5						55,53	52,19	47,27	56,47	**51,0**						49,52	46,10	40,2	50,03	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	163,5						55,45	52,12	47,20	56,40	**51,0**						49,46	46,04	40,1	49,97	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	166,5						55,39	52,05	47,13	56,33	**51,0**						49,40	45,97	40,0	49,90	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	169,5						55,30	51,96	47,04	56,24	**51,0**						49,26	45,83	39,9	49,76	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	172,5						55,23	51,89	46,97	56,17	**51,0**						49,20	45,77	39,8	49,70	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	175,5						55,15	51,81	46,89	56,09	**51,0**						49,15	45,71	39,7	49,64	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	178,5						55,07	51,73	46,81	56,01	**51,0**						49,10	45,66	39,7	49,59	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	181,5						54,99	51,66	46,73	55,93	**51,0**						49,04	45,61	39,6	49,54	**45,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	184,5						54,93	51,59	46,67	55,87	**51,0**						48,99	45,56	39,6	49,48	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	187,5						54,86	51,53	46,60	55,80	**51,0**						48,94	45,51	39,5	49,43	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	190,5						54,80	51,46	46,54	55,74	**51,0**						48,89	45,46	39,5	49,38	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	193,5						54,73	51,39	46,47	55,67	**51,0**						48,80	45,37	39,4	49,29	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	196,5						54,66	51,32	46,41	55,60	**51,0**						48,70	45,26	39,3	49,18	**44,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [16]	199,5						54,60	51,26	46,34	55,54	**51,0**						48,64	45,20	39,2	49,12	**44,0**	**56,0**	**51,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	25,5	42,31	39,32	34,22	43,39	**38,0**	52,34	48,88	43,90	53,19	**48,0**	49,65	46,22	41,36	50,56	**46,0**	48,81	45,32	39,1	49,19	**44,0**		
Schietoren	schietoren [2]	28,5	42,73	39,73	34,66	43,82	**39,0**	59,20	55,80	50,89	60,11	**55,0**	51,91	48,53	43,72	52,87	**48,0**	51,22	47,81	41,9	51,75	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	42,79	39,79	34,72	43,88	**39,0**	61,29	57,89	53,01	62,21	**57,0**	52,27	48,90	44,07	53,23	**48,0**	51,27	47,86	41,9	51,79	**47,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	42,85	39,85	34,78	43,94	**39,0**	62,39	58,97	54,13	63,32	**58,0**	52,43	49,07	44,21	53,38	**48,0**	51,09	47,68	41,8	51,62	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	42,87	39,88	34,80	43,96	**39,0**	62,42	58,98	54,16	63,34	**58,0**	52,53	49,17	44,30	53,48	**48,0**	51,12	47,71	41,8	51,65	**47,0**	**63,0**	**58,0**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	42,88	39,88	34,81	43,97	**39,0**	62,26	58,83	54,00	63,18	**58,0**	52,66	49,28	44,41	53,60	**49,0**	51,13	47,72	41,8	51,65	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	42,87	39,88	34,80	43,96	**39,0**	62,09	58,66	53,83	63,01	**58,0**	52,75	49,36	44,49	53,68	**49,0**	51,04	47,62	41,7	51,55	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	42,87	39,87	34,80	43,96	**39,0**	61,94	58,51	53,68	62,86	**58,0**	52,77	49,38	44,51	53,70	**49,0**	50,97	47,55	41,6	51,48	**46,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	42,86	39,86	34,79	43,95	**39,0**	61,79	58,35	53,52	62,71	**58,0**	52,78	49,38	44,52	53,71	**49,0**	50,83	47,41	41,5	51,34	**46,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	42,85	39,85	34,78	43,94	**39,0**	61,64	58,20	53,37	62,56	**58,0**	52,76	49,36	44,50	53,69	**49,0**	50,82	47,40	41,5	51,33	**46,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	42,84	39,84	34,77	43,93	**39,0**	61,49	58,06	53,22	62,41	**57,0**	52,74	49,35	44,48	53,67	**49,0**	50,81	47,39	41,4	51,32	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	42,83	39,83	34,76	43,92	**39,0**	61,35	57,91	53,07	62,26	**57,0**	52,72	49,33	44,46	53,65	**49,0**	50,79	47,37	41,4	51,30	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	42,67	39,69	34,60	43,76	**39,0**	61,21	57,78	52,93	62,13	**57,0**	52,69	49,30	44,43	53,62	**49,0**	50,77	47,35	41,4	51,27	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	42,03	39,04	33,94	43,11	**38,0**	61,07	57,64	52,79	61,99	**57,0**	52,67	49,28	44,41	53,60	**49,0**	50,73	47,30	41,3	51,23	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	40,42	37,43	32,34	41,50	**37,0**	60,93	57,50	52,65	61,85	**57,0**	52,64	49,25	44,38	53,57	**49,0**	50,68	47,26	41,3	51,18	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	38,22	35,24	30,12	39,30	**34,0**	60,80	57,37	52,52	61,72	**57,0**	52,61	49,23	44,35	53,54	**49,0**	50,65	47,23	41,3	51,15	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	37,21	34,22		38,29	**33,0**	60,67	57,24	52,39	61,59	**57,0**	52,58	49,19	44,32	53,51	**49,0**	50,53	47,10	41,1	51,03	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [2]	76,5	37,75	34,74		38,83	**34,0**	60,54	57,11	52,26	61,46	**56,0**	52,40	49,00	44,12	53,32	**48,0**	50,44	47,02	41,1	50,95	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	38,07	35,06	30,01	39,16	**34,0**	60,42	56,99	52,13	61,33	**56,0**	51,92	48,56	43,67	52,86	**48,0**	50,35	46,93	41,0	50,86	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	38,40	35,41	30,31	39,48	**34,0**	60,30	56,86	52,01	61,21	**56,0**	51,83	48,47	43,58	52,77	**48,0**	50,32	46,89	40,9	50,82	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	37,73	34,80		38,81	**34,0**	60,18	56,75	51,89	61,09	**56,0**	51,27	47,96	43,06	52,24	**47,0**	50,27	46,84	40,9	50,77	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	38,02	35,10		39,09	**34,0**	60,06	56,63	51,77	60,97	**56,0**	51,21	47,90	42,99	52,17	**47,0**	50,23	46,80	40,8	50,73	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	36,28	33,42		37,34	**32,0**	59,95	56,51	51,65	60,86	**56,0**	51,16	47,84	42,94	52,12	**47,0**	50,20	46,77	40,8	50,70	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	36,28	33,42		37,34	**32,0**	59,83	56,40	51,54	60,74	**56,0**	51,04	47,73	42,85	52,01	**47,0**	50,15	46,72	40,7	50,65	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	34,08	31,12		35,16	**30,0**	59,71	56,28	51,42	60,62	**56,0**	51,00	47,69	42,80	51,97	**47,0**	50,09	46,66	40,7	50,58	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	33,38	30,46		34,45		59,58	56,15	51,29	60,49	**55,0**	50,91	47,60	42,73	51,89	**47,0**	50,05	46,62	40,6	50,54	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	30,86			31,94		59,44	56,01	51,16	60,36	**55,0**	50,86	47,55	42,67	51,83	**47,0**	50,00	46,57	40,6	50,49	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	106,5	30,10			31,17		59,30	55,87	51,02	60,22	**55,0**	50,73	47,42	42,54	51,70	**47,0**	49,96	46,53	40,5	50,45	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	109,5						59,20	55,76	50,91	60,11	**55,0**	50,67	47,36	42,48	51,64	**47,0**	49,92	46,48	40,5	50,40	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	112,5						59,09	55,65	50,80	60,00	**55,0**	50,59	47,28	42,41	51,57	**47,0**	49,88	46,44	40,4	50,36	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	115,5						58,98	55,55	50,69	59,89	**55,0**	50,52	47,21	42,34	51,50	**47,0**	49,83	46,40	40,4	50,32	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	118,5						58,88	55,45	50,59	59,79	**55,0**	50,45	47,14	42,27	51,43	**46,0**	49,79	46,35	40,3	50,27	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	121,5						58,78	55,35	50,49	59,69	**55,0**	50,31	47,00	42,13	51,29	**46,0**	49,75	46,31	40,3	50,23	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	124,5						58,67	55,24	50,39	59,59	**55,0**	50,25	46,93	42,07	51,23	**46,0**	49,71	46,27	40,3	50,19	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [2]	127,5						58,58	55,14	50,29	59,49	**54,0**	50,19	46,88	42,01	51,17	**46,0**	49,67	46,22	40,2	50,14	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	130,5						58,48	55,05	50,19	59,39	**54,0**	50,13	46,82	41,95	51,11	**46,0**	49,62	46,18	40,2	50,09	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	133,5						58,39	54,96	50,10	59,30	**54,0**	50,07	46,75	41,89	51,05	**46,0**	49,58	46,13	40,1	50,05	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	136,5						58,28	54,84	49,99	59,19	**54,0**	50,00	46,68	41,81	50,97	**46,0**	49,53	46,08	40,1	50,00	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	139,5						58,13	54,69	49,84	59,04	**54,0**	49,93	46,62	41,75	50,91	**46,0**	49,48	46,04	40,0	49,95	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	142,5						58,03	54,60	49,75	58,95	**54,0**	49,89	46,57	41,70	50,86	**46,0**	49,44	45,99	40,0	49,91	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	145,5						57,92	54,49	49,65	58,84	**54,0**	49,79	46,47	41,61	50,77	**46,0**	49,39	45,94	39,9	49,86	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	148,5						57,77	54,34	49,50	58,69	**54,0**	49,76	46,43	41,57	50,73	**46,0**	49,34	45,89	39,9	49,81	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	151,5						57,68	54,24	49,40	58,59	**54,0**	49,71	46,38	41,52	50,68	**46,0**	49,30	45,85	39,8	49,76	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [2]	154,5						57,58	54,15	49,31	58,50	**53,0**	49,62	46,29	41,43	50,59	**46,0**	49,26	45,80	39,8	49,72	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	157,5						57,50	54,06	49,23	58,42	**53,0**	49,56	46,24	41,38	50,54	**46,0**	49,21	45,76	39,7	49,67	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	160,5						57,41	53,98	49,14	58,33	**53,0**	49,52	46,19	41,33	50,49	**45,0**	49,17	45,71	39,7	49,63	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	163,5						57,33	53,90	49,06	58,25	**53,0**	49,47	46,14	41,28	50,44	**45,0**	49,13	45,67	39,6	49,58	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	166,5						57,25	53,81	48,98	58,17	**53,0**	49,37	46,05	41,18	50,34	**45,0**	49,07	45,61	39,5	49,52	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	169,5						57,16	53,73	48,89	58,08	**53,0**	49,32	46,00	41,13	50,29	**45,0**	49,02	45,57	39,5	49,47	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	172,5						57,08	53,64	48,81	58,00	**53,0**	49,28	45,95	41,09	50,25	**45,0**	48,98	45,52	39,5	49,43	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	175,5						57,00	53,56	48,72	57,91	**53,0**	49,23	45,91	41,04	50,20	**45,0**	48,88	45,42	39,3	49,33	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	178,5						56,92	53,48	48,65	57,84	**53,0**	49,14	45,81	40,94	50,11	**45,0**	48,83	45,37	39,3	49,28	**44,0**	**58,0**	**53,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	181,5						56,84	53,40	48,56	57,75	**53,0**	49,09	45,76	40,90	50,06	**45,0**	48,78	45,32	39,2	49,23	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	184,5						56,76	53,32	48,49	57,68	**53,0**	49,00	45,67	40,81	49,97	**45,0**	48,70	45,24	39,2	49,15	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	187,5						56,68	53,25	48,41	57,60	**53,0**	48,96	45,63	40,76	49,93	**45,0**	48,59	45,13	39,0	49,03	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	190,5						56,61	53,17	48,34	57,53	**53,0**	48,92	45,59	40,72	49,89	**45,0**	48,53	45,06	39,0	48,96	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [2]	193,5						56,54	53,10	48,26	57,45	**52,0**	48,87	45,54	40,67	49,84	**45,0**	48,49	45,01	38,9	48,92	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [2]	196,5						56,46	53,02	48,19	57,38	**52,0**	48,83	45,50	40,63	49,80	**45,0**	48,40	44,93	38,8	48,83	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [2]	199,5						56,39	52,95	48,11	57,30	**52,0**	48,78	45,45	40,59	49,75	**45,0**	48,35	44,88	38,8	48,78	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	42,79	39,80	34,71	43,87	**39,0**	52,07	48,57	43,64	52,91	**48,0**	49,54	46,17	41,36	50,51	**46,0**	48,24	44,80	38,7	48,70	**44,0**		
Schietoren	schietoren [3]	28,5	43,38	40,37	35,32	44,47	**39,0**	58,88	55,44	50,56	59,78	**55,0**	52,19	48,83	44,07	53,18	**48,0**	51,01	47,63	41,8	51,59	**47,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	43,45	40,45	35,39	44,54	**40,0**	61,21	57,78	52,91	62,12	**57,0**	52,51	49,17	44,38	53,50	**49,0**	51,07	47,69	41,9	51,65	**47,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	43,51	40,51	35,45	44,60	**40,0**	62,42	58,97	54,14	63,33	**58,0**	52,67	49,33	44,52	53,66	**49,0**	51,06	47,68	41,9	51,64	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	43,54	40,53	35,48	44,63	**40,0**	62,42	58,96	54,15	63,33	**58,0**	52,85	49,49	44,67	53,82	**49,0**	50,96	47,58	41,8	51,54	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	43,55	40,55	35,49	44,64	**40,0**	62,26	58,80	53,99	63,17	**58,0**	52,95	49,59	44,77	53,92	**49,0**	51,00	47,62	41,8	51,58	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	43,55	40,55	35,49	44,64	**40,0**	62,09	58,63	53,82	63,00	**58,0**	52,99	49,62	44,80	53,95	**49,0**	50,93	47,54	41,7	51,50	**47,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	43,55	40,54	35,49	44,64	**40,0**	61,94	58,48	53,66	62,85	**58,0**	52,99	49,62	44,80	53,95	**49,0**	50,85	47,47	41,6	51,42	**46,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	43,54	40,53	35,48	44,63	**40,0**	61,78	58,32	53,50	62,69	**58,0**	52,97	49,60	44,78	53,93	**49,0**	50,77	47,38	41,5	51,34	**46,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	43,53	40,52	35,47	44,62	**40,0**	61,62	58,16	53,34	62,53	**58,0**	52,95	49,58	44,76	53,91	**49,0**	50,64	47,25	41,4	51,20	**46,0**	**63,5**	**58,5**
Schietoren	schietoren [3]	55,5	43,52	40,51	35,46	44,61	**40,0**	61,48	58,02	53,19	62,39	**57,0**	52,94	49,57	44,75	53,90	**49,0**	50,60	47,21	41,4	51,16	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	43,50	40,49	35,44	44,59	**40,0**	61,34	57,87	53,05	62,24	**57,0**	52,93	49,56	44,73	53,89	**49,0**	50,58	47,19	41,3	51,14	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	43,35	40,35	35,28	44,44	**39,0**	61,20	57,73	52,90	62,10	**57,0**	52,90	49,53	44,70	53,86	**49,0**	50,57	47,18	41,3	51,13	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	42,55	39,55	34,49	43,64	**39,0**	61,05	57,59	52,76	61,96	**57,0**	52,88	49,51	44,68	53,84	**49,0**	50,56	47,16	41,3	51,11	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	67,5	41,11	38,11	33,04	42,20	**37,0**	60,92	57,46	52,62	61,82	**57,0**	52,85	49,48	44,64	53,80	**49,0**	50,54	47,14	41,3	51,09	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	39,18	36,19	31,10	40,26	**35,0**	60,79	57,33	52,49	61,69	**57,0**	52,81	49,45	44,61	53,77	**49,0**	50,52	47,12	41,3	51,07	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	38,35	35,34	30,30	39,44	**34,0**	60,66	57,20	52,36	61,56	**57,0**	52,75	49,39	44,55	53,71	**49,0**	50,47	47,07	41,2	51,02	**46,0**	**62,6**	**57,6**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	38,35	35,34	30,29	39,44	**34,0**	60,53	57,07	52,23	61,43	**56,0**	52,59	49,21	44,37	53,54	**49,0**	50,43	47,03	41,2	50,98	**46,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	38,34	35,33	30,28	39,43	**34,0**	60,41	56,95	52,11	61,31	**56,0**	52,44	49,08	44,24	53,40	**48,0**	50,31	46,92	41,1	50,87	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	37,55	34,58		38,63	**34,0**	60,29	56,83	51,98	61,19	**56,0**	52,35	48,98	44,14	53,30	**48,0**	50,26	46,86	41,0	50,81	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	36,91	33,90		38,00	**33,0**	60,17	56,71	51,86	61,07	**56,0**	52,02	48,68	43,83	52,99	**48,0**	50,16	46,77	40,9	50,72	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	36,88	33,87		37,97	**33,0**	60,05	56,59	51,75	60,95	**56,0**	51,97	48,63	43,78	52,94	**48,0**	50,13	46,74	40,9	50,69	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	36,13	33,06		37,23	**32,0**	59,94	56,48	51,63	60,84	**56,0**	51,93	48,58	43,74	52,90	**48,0**	50,07	46,67	40,8	50,63	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	35,35	32,31		36,44	**31,0**	59,83	56,36	51,52	60,73	**56,0**	51,81	48,47	43,62	52,78	**48,0**	50,03	46,64	40,8	50,59	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	34,54	31,53		35,63	**31,0**	59,71	56,25	51,40	60,61	**56,0**	51,54	48,21	43,35	52,51	**48,0**	50,00	46,60	40,7	50,55	**46,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	34,53	31,52		35,62	**31,0**	59,58	56,11	51,27	60,48	**55,0**	51,43	48,10	43,25	52,40	**47,0**	49,95	46,56	40,7	50,51	**46,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	33,00			34,10		59,43	55,97	51,13	60,33	**55,0**	51,35	48,02	43,18	52,33	**47,0**	49,91	46,52	40,6	50,46	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	30,01			31,09		59,28	55,82	50,98	60,18	**55,0**	51,30	47,97	43,12	52,27	**47,0**	49,87	46,47	40,6	50,42	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	109,5				31,07		59,18	55,71	50,87	60,08	**55,0**	51,25	47,91	43,07	52,22	**47,0**	49,80	46,40	40,5	50,35	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	112,5						59,07	55,60	50,76	59,97	**55,0**	51,11	47,77	42,93	52,08	**47,0**	49,76	46,36	40,5	50,31	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	115,5						58,96	55,50	50,66	59,86	**55,0**	51,06	47,72	42,88	52,03	**47,0**	49,72	46,32	40,4	50,27	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	118,5						58,86	55,40	50,56	59,76	**55,0**	50,99	47,65	42,81	51,96	**47,0**	49,67	46,27	40,4	50,22	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	121,5						58,76	55,30	50,46	59,66	**55,0**	50,92	47,58	42,74	51,89	**47,0**	49,60	46,20	40,3	50,15	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	124,5						58,65	55,19	50,34	59,55	**55,0**	50,84	47,50	42,66	51,81	**47,0**	49,56	46,15	40,3	50,11	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [3]	127,5						58,55	55,09	50,25	59,45	**54,0**	50,77	47,43	42,59	51,74	**47,0**	49,51	46,11	40,2	50,06	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	130,5						58,46	55,00	50,15	59,36	**54,0**	50,73	47,39	42,55	51,70	**47,0**	49,45	46,04	40,2	50,00	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	133,5						58,37	54,91	50,06	59,27	**54,0**	50,71	47,36	42,53	51,68	**47,0**	49,40	46,00	40,1	49,95	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	136,5						58,25	54,79	49,95	59,15	**54,0**	50,66	47,30	42,47	51,62	**47,0**	49,36	45,95	40,1	49,90	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	139,5						58,09	54,63	49,79	58,99	**54,0**	50,57	47,22	42,38	51,54	**47,0**	49,31	45,91	40,0	49,85	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	142,5						58,00	54,54	49,70	58,90	**54,0**	50,53	47,18	42,34	51,50	**47,0**	49,27	45,86	40,0	49,81	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	145,5						57,89	54,43	49,60	58,80	**54,0**	50,49	47,14	42,30	51,46	**46,0**	49,22	45,82	39,9	49,76	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	148,5						57,73	54,27	49,44	58,64	**54,0**	50,45	47,09	42,26	51,41	**46,0**	49,16	45,75	39,9	49,70	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	151,5						57,63	54,17	49,34	58,54	**54,0**	50,39	47,02	42,20	51,35	**46,0**	49,11	45,71	39,8	49,65	**45,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [3]	154,5						57,54	54,08	49,25	58,45	**53,0**	50,34	46,97	42,14	51,30	**46,0**	49,07	45,66	39,8	49,61	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	157,5						57,45	53,99	49,16	58,36	**53,0**	50,20	46,84	42,01	51,16	**46,0**	49,03	45,62	39,7	49,56	**45,0**	**58,0**	**53,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	160,5						57,37	53,91	49,08	58,28	**53,0**	50,16	46,80	41,96	51,12	**46,0**	48,98	45,58	39,7	49,52	**45,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	163,5						57,29	53,83	49,00	58,20	**53,0**	50,11	46,74	41,91	51,07	**46,0**	48,94	45,53	39,6	49,47	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	166,5						57,21	53,75	48,92	58,12	**53,0**	50,06	46,69	41,86	51,02	**46,0**	48,89	45,48	39,6	49,42	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	169,5						57,13	53,66	48,84	58,03	**53,0**	50,01	46,65	41,82	50,97	**46,0**	48,84	45,43	39,5	49,37	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	172,5						57,05	53,59	48,76	57,96	**53,0**	49,93	46,56	41,73	50,89	**46,0**	48,80	45,38	39,5	49,33	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	175,5						56,96	53,50	48,67	57,87	**53,0**	49,88	46,51	41,68	50,84	**46,0**	48,75	45,34	39,4	49,28	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	178,5						56,88	53,42	48,59	57,79	**53,0**	49,84	46,47	41,64	50,80	**46,0**	48,70	45,29	39,4	49,23	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	181,5						56,80	53,34	48,51	57,71	**53,0**	49,75	46,38	41,54	50,70	**46,0**	48,65	45,23	39,3	49,17	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	184,5						56,72	53,26	48,43	57,63	**53,0**	49,70	46,32	41,49	50,65	**46,0**	48,60	45,18	39,3	49,12	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	187,5						56,64	53,18	48,35	57,55	**53,0**	49,64	46,27	41,44	50,60	**46,0**	48,55	45,14	39,2	49,07	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [3]	190,5						56,57	53,11	48,28	57,48	**52,0**	49,55	46,18	41,34	50,50	**45,0**	48,51	45,09	39,2	49,03	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [3]	193,5						56,50	53,03	48,20	57,40	**52,0**	49,49	46,12	41,29	50,45	**45,0**	48,45	45,03	39,1	48,97	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [3]	196,5						56,42	52,96	48,13	57,33	**52,0**	49,44	46,07	41,24	50,40	**45,0**	48,41	44,99	39,1	48,93	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [3]	199,5						56,35	52,89	48,06	57,26	**52,0**	49,39	46,02	41,19	50,35	**45,0**	48,32	44,89	38,9	48,82	**44,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	43,59	40,60	35,51	44,67	**40,0**	52,14	48,61	43,69	52,97	**48,0**	50,98	47,64	42,90	51,99	**47,0**	47,40	43,93	37,8	47,81	**43,0**		
Schietoren	schietoren [4]	28,5	43,97	40,96	35,91	45,06	**40,0**	58,82	55,35	50,47	59,70	**55,0**	53,62	50,27	45,57	54,64	**50,0**	50,02	46,60	40,6	50,53	**46,0**	**61,2**	**56,2**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	44,00	41,00	35,94	45,09	**40,0**	61,22	57,76	52,90	62,11	**57,0**	53,94	50,61	45,87	54,96	**50,0**	50,09	46,67	40,8	50,61	**46,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	34,5	44,02	41,02	35,96	45,11	**40,0**	62,46	58,99	54,17	63,36	**58,0**	54,15	50,81	46,05	55,16	**50,0**	50,08	46,66	40,7	50,60	**46,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	44,02	41,02	35,96	45,11	**40,0**	62,45	58,97	54,16	63,35	**58,0**	54,32	50,97	46,19	55,31	**50,0**	50,00	46,59	40,7	50,53	**46,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	44,01	41,01	35,95	45,10	**40,0**	62,30	58,81	54,00	63,20	**58,0**	54,40	51,04	46,26	55,39	**50,0**	50,01	46,59	40,7	50,53	**46,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	44,01	41,00	35,95	45,10	**40,0**	62,13	58,64	53,84	63,03	**58,0**	54,38	51,02	46,25	55,37	**50,0**	50,02	46,61	40,7	50,54	**46,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	44,00	40,99	35,94	45,09	**40,0**	61,97	58,48	53,67	62,87	**58,0**	54,36	51,00	46,22	55,35	**50,0**	49,96	46,53	40,5	50,45	**45,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	43,99	40,98	35,93	45,08	**40,0**	61,81	58,32	53,50	62,70	**58,0**	54,33	50,97	46,20	55,32	**50,0**	49,92	46,48	40,5	50,41	**45,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	43,98	40,97	35,92	45,07	**40,0**	61,66	58,17	53,35	62,55	**58,0**	54,31	50,95	46,18	55,30	**50,0**	49,89	46,46	40,5	50,38	**45,0**	**63,6**	**58,6**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	43,97	40,96	35,91	45,06	**40,0**	61,51	58,02	53,20	62,40	**57,0**	54,28	50,92	46,15	55,27	**50,0**	49,80	46,37	40,4	50,30	**45,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	43,94	40,93	35,88	45,03	**40,0**	61,37	57,88	53,06	62,26	**57,0**	54,26	50,90	46,12	55,25	**50,0**	49,80	46,37	40,4	50,30	**45,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	43,26	40,26	35,18	44,34	**39,0**	61,23	57,74	52,92	62,12	**57,0**	54,24	50,88	46,10	55,23	**50,0**	49,78	46,35	40,4	50,28	**45,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	41,69	38,70	33,63	42,78	**38,0**	61,09	57,60	52,77	61,98	**57,0**	54,21	50,85	46,07	55,20	**50,0**	49,73	46,30	40,3	50,23	**45,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	39,98	36,98	31,90	41,06	**36,0**	60,95	57,46	52,64	61,84	**57,0**	54,17	50,82	46,03	55,16	**50,0**	49,70	46,27	40,3	50,20	**45,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	36,95	33,97		38,03	**33,0**	60,82	57,33	52,50	61,71	**57,0**	54,13	50,78	45,99	55,12	**50,0**	49,70	46,27	40,3	50,19	**45,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	35,37	32,35		36,46	**31,0**	60,69	57,20	52,37	61,58	**57,0**	54,07	50,72	45,93	55,06	**50,0**	49,65	46,22	40,2	50,14	**45,0**	**62,8**	**57,8**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	35,37	32,36		36,46	**31,0**	60,57	57,08	52,25	61,46	**56,0**	53,55	50,18	45,37	54,52	**50,0**	49,63	46,20	40,2	50,12	**45,0**	**62,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	35,37	32,36		36,46	**31,0**	60,44	56,95	52,12	61,33	**56,0**	53,45	50,08	45,27	54,42	**49,0**	49,61	46,17	40,2	50,09	**45,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	35,34	32,33		36,43	**31,0**	60,32	56,83	52,00	61,21	**56,0**	53,25	49,89	45,08	54,22	**49,0**	49,56	46,12	40,1	50,04	**45,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	35,28	32,27		36,37	**31,0**	60,20	56,71	51,88	61,09	**56,0**	53,19	49,83	45,02	54,16	**49,0**	49,42	45,99	40,0	49,91	**45,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	35,25	32,24		36,34	**31,0**	60,09	56,60	51,76	60,97	**56,0**	53,14	49,77	44,97	54,11	**49,0**	49,36	45,93	40,0	49,86	**45,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	34,19	31,23		35,27	**30,0**	59,97	56,48	51,65	60,86	**56,0**	53,03	49,67	44,86	54,00	**49,0**	49,30	45,87	39,9	49,79	**45,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	32,79			33,85		59,86	56,37	51,54	60,75	**56,0**	52,98	49,62	44,81	53,95	**49,0**	49,27	45,84	39,9	49,76	**45,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	30,88			31,95		59,74	56,25	51,42	60,63	**56,0**	52,87	49,51	44,72	53,85	**49,0**	49,25	45,81	39,8	49,73	**45,0**	**61,8**	**56,8**
Schietoren	schietoren [4]	100,5						59,61	56,12	51,29	60,50	**55,0**	52,80	49,44	44,65	53,78	**49,0**	49,22	45,78	39,8	49,70	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	103,5						59,45	55,96	51,14	60,34	**55,0**	52,66	49,31	44,51	53,64	**49,0**	49,19	45,76	39,8	49,68	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	106,5						59,30	55,81	50,98	60,19	**55,0**	52,58	49,23	44,44	53,57	**49,0**	49,17	45,73	39,7	49,65	**45,0**	**61,0**	**56,0**
Schietoren	schietoren [4]	109,5						59,20	55,71	50,88	60,09	**55,0**	52,51	49,15	44,36	53,49	**48,0**	49,14	45,70	39,7	49,62	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [4]	112,5						59,09	55,60	50,77	59,98	**55,0**	52,43	49,07	44,29	53,42	**48,0**	49,11	45,67	39,7	49,59	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [4]	115,5						58,98	55,49	50,66	59,87	**55,0**	52,33	48,98	44,19	53,32	**48,0**	49,08	45,64	39,6	49,55	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [4]	118,5						58,88	55,39	50,56	59,77	**55,0**	52,26	48,90	44,12	53,25	**48,0**	49,05	45,60	39,6	49,52	**45,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [4]	121,5						58,78	55,29	50,46	59,67	**55,0**	52,22	48,85	44,07	53,20	**48,0**	49,01	45,56	39,5	49,48	**44,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [4]	124,5						58,67	55,18	50,35	59,56	**55,0**	52,16	48,80	44,02	53,15	**48,0**	48,97	45,52	39,5	49,44	**44,0**	**60,0**	**55,0**
Schietoren	schietoren [4]	127,5						58,57	55,08	50,25	59,46	**54,0**	52,10	48,74	43,96	53,09	**48,0**	48,93	45,48	39,4	49,40	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	130,5						58,48	54,99	50,16	59,37	**54,0**	52,02	48,66	43,88	53,01	**48,0**	48,87	45,42	39,4	49,34	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	133,5						58,39	54,90	50,06	59,27	**54,0**	51,98	48,61	43,83	52,96	**48,0**	48,83	45,38	39,3	49,30	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	136,5						58,27	54,78	49,95	59,16	**54,0**	51,93	48,56	43,79	52,91	**48,0**	48,79	45,34	39,3	49,26	**44,0**	**59,0**	**54,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	139,5						58,10	54,61	49,78	58,99	**54,0**	51,88	48,51	43,73	52,86	**48,0**	48,75	45,30	39,3	49,21	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	142,5						58,01	54,52	49,69	58,90	**54,0**	51,83	48,46	43,68	52,81	**48,0**	48,71	45,25	39,2	49,17	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	145,5						57,90	54,41	49,59	58,79	**54,0**	51,75	48,38	43,60	52,73	**48,0**	48,67	45,21	39,2	49,13	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	148,5						57,74	54,25	49,43	58,63	**54,0**	51,69	48,32	43,55	52,67	**48,0**	48,62	45,17	39,1	49,08	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	151,5						57,62	54,14	49,32	58,52	**54,0**	51,64	48,27	43,49	52,62	**48,0**	48,58	45,13	39,1	49,04	**44,0**	**59,0**	**54,0**
Schietoren	schietoren [4]	154,5						57,53	54,04	49,22	58,42	**53,0**	51,59	48,22	43,45	52,57	**48,0**	48,54	45,08	39,0	49,00	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	157,5						57,44	53,96	49,14	58,34	**53,0**	51,55	48,17	43,40	52,53	**48,0**	48,50	45,04	39,0	48,95	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	160,5						57,36	53,87	49,06	58,26	**53,0**	51,50	48,13	43,35	52,48	**47,0**	48,46	45,00	38,9	48,91	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	163,5						57,28	53,79	48,98	58,18	**53,0**	51,46	48,08	43,31	52,44	**47,0**	48,41	44,96	38,9	48,86	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	166,5						57,20	53,71	48,89	58,09	**53,0**	51,34	47,96	43,19	52,32	**47,0**	48,35	44,89	38,8	48,80	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	169,5						57,12	53,63	48,81	58,01	**53,0**	51,29	47,91	43,14	52,27	**47,0**	48,31	44,85	38,8	48,76	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	172,5						57,04	53,55	48,74	57,94	**53,0**	51,24	47,86	43,09	52,22	**47,0**	48,26	44,80	38,7	48,71	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	175,5						56,96	53,47	48,66	57,86	**53,0**	51,19	47,81	43,04	52,17	**47,0**	48,22	44,76	38,7	48,67	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	178,5						56,88	53,39	48,58	57,78	**53,0**	51,14	47,76	42,99	52,12	**47,0**	48,18	44,72	38,7	48,63	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	181,5						56,80	53,31	48,50	57,70	**53,0**	51,06	47,68	42,91	52,04	**47,0**	48,09	44,63	38,6	48,54	**44,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	184,5						56,72	53,23	48,42	57,62	**53,0**	51,02	47,63	42,86	51,99	**47,0**	48,05	44,59	38,5	48,50	**43,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	187,5						56,64	53,15	48,34	57,54	**53,0**	50,96	47,58	42,80	51,93	**47,0**	48,00	44,53	38,5	48,44	**43,0**	**58,0**	**53,0**
Schietoren	schietoren [4]	190,5						56,57	53,08	48,26	57,46	**52,0**	50,88	47,49	42,72	51,85	**47,0**	47,95	44,49	38,4	48,40	**43,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [4]	193,5						56,49	53,00	48,19	57,39	**52,0**	50,82	47,44	42,67	51,80	**47,0**	47,91	44,45	38,4	48,36	**43,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [4]	196,5						56,42	52,93	48,11	57,31	**52,0**	50,77	47,38	42,61	51,74	**47,0**	47,84	44,38	38,3	48,29	**43,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [4]	199,5						56,35	52,86	48,04	57,24	**52,0**	50,71	47,33	42,56	51,69	**47,0**	47,79	44,32	38,2	48,23	**43,0**	**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [5]	25,5	43,42	40,25	35,36	44,48	**39,0**	44,93	41,30	36,25	45,65	**41,0**	45,38	41,97	37,21	46,34	**41,0**							
Schietoren	schietoren [5]	28,5	45,73	42,57	37,70	46,80	**42,0**	50,97	47,40	42,28	51,70	**47,0**	50,93	47,59	42,80	51,92	**47,0**							
Schietoren	schietoren [5]	31,5	46,14	42,96	38,12	47,21	**42,0**	54,60	51,10	45,90	55,34	**50,0**	52,39	49,05	44,28	53,39	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	34,5	46,44	43,25	38,42	47,51	**43,0**	55,60	52,08	46,97	56,36	**51,0**	52,47	49,13	44,30	53,45	**48,0**						**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [5]	37,5	46,56	43,36	38,55	47,63	**43,0**	56,39	52,87	47,77	57,15	**52,0**	52,82	49,47	44,60	53,77	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	40,5	46,66	43,45	38,64	47,72	**43,0**	57,42	53,92	48,84	58,20	**53,0**	52,90	49,54	44,67	53,85	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	43,5	46,73	43,53	38,72	47,80	**43,0**	57,98	54,47	49,41	58,77	**54,0**	52,88	49,52	44,66	53,83	**49,0**						**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	46,5	46,86	43,66	38,85	47,93	**43,0**	58,25	54,74	49,69	59,04	**54,0**	52,89	49,52	44,67	53,84	**49,0**						**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	49,5	47,50	44,33	39,48	48,57	**44,0**	58,13	54,61	49,57	58,92	**54,0**	52,95	49,58	44,73	53,90	**49,0**						**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	52,5	47,84	44,67	39,82	48,91	**44,0**	58,00	54,48	49,44	58,79	**54,0**	53,02	49,66	44,81	53,98	**49,0**						**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	55,5	48,19	45,01	40,17	49,26	**44,0**	57,83	54,31	49,26	58,61	**54,0**	53,05	49,70	44,83	54,00	**49,0**						**60,2**	**55,2**
Schietoren	schietoren [5]	58,5	48,51	45,29	40,48	49,57	**45,0**	57,65	54,13	49,07	58,43	**53,0**	53,07	49,72	44,85	54,02	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	61,5	48,65	45,47	40,63	49,72	**45,0**	57,52	53,99	48,93	58,29	**53,0**	53,08	49,73	44,86	54,03	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	64,5	48,58	45,38	40,56	49,65	**45,0**	57,38	53,86	48,80	58,16	**53,0**	53,11	49,77	44,89	54,07	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	67,5	48,58	45,36	40,56	49,64	**45,0**	57,25	53,73	48,66	58,03	**53,0**	53,20	49,86	44,99	54,16	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	70,5	48,89	45,65	40,88	49,95	**45,0**	57,12	53,60	48,53	57,90	**53,0**	53,29	49,95	45,08	54,25	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	73,5	49,20	45,95	41,20	50,26	**45,0**	57,00	53,47	48,40	57,77	**53,0**	53,31	49,97	45,10	54,27	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	76,5	49,61	46,38	41,60	50,67	**46,0**	56,87	53,35	48,27	57,64	**53,0**	53,26	49,92	45,05	54,22	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	79,5	50,25	47,05	42,21	51,31	**46,0**	56,74	53,21	48,13	57,51	**53,0**	53,23	49,89	45,02	54,19	**49,0**						**59,5**	**54,5**
Schietoren	schietoren [5]	82,5	50,62	47,44	42,57	51,68	**47,0**	56,62	53,09	48,01	57,39	**52,0**	53,17	49,84	44,97	54,14	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	85,5	50,93	47,78	42,87	51,99	**47,0**	56,50	52,97	47,89	57,27	**52,0**	53,05	49,73	44,86	54,02	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	88,5	51,19	48,04	43,13	52,25	**47,0**	56,38	52,86	47,77	57,15	**52,0**	53,04	49,73	44,85	54,01	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	91,5	51,47	48,32	43,41	52,53	**48,0**	56,27	52,74	47,65	57,03	**52,0**	52,95	49,64	44,76	53,92	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	94,5	51,64	48,49	43,58	52,70	**48,0**	56,16	52,63	47,54	56,92	**52,0**	52,85	49,56	44,67	53,83	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	97,5	51,77	48,62	43,71	52,83	**48,0**	56,05	52,52	47,43	56,81	**52,0**	52,75	49,45	44,57	53,73	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	100,5	51,85	48,70	43,80	52,91	**48,0**	55,92	52,39	47,30	56,68	**52,0**	52,74	49,44	44,56	53,72	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	103,5	51,89	48,74	43,84	52,95	**48,0**	55,77	52,24	47,16	56,54	**52,0**	52,68	49,37	44,51	53,66	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [5]	106,5	51,81	48,65	43,77	52,88	**48,0**	55,55	52,03	46,94	56,32	**51,0**	52,67	49,36	44,50	53,65	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [5]	109,5	51,80	48,65	43,77	52,87	**48,0**	55,39	51,87	46,79	56,16	**51,0**	52,65	49,33	44,48	53,63	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [5]	112,5	51,80	48,64	43,76	52,87	**48,0**	55,24	51,71	46,62	56,00	**51,0**	52,58	49,27	44,41	53,56	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [5]	115,5	51,76	48,59	43,72	52,82	**48,0**	55,13	51,60	46,51	55,89	**51,0**	52,57	49,24	44,39	53,54	**49,0**						**58,1**	**53,1**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [5]	118,5	51,56	48,41	43,52	52,63	**48,0**	55,01	51,48	46,38	55,77	**51,0**	52,57	49,24	44,39	53,54	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [5]	121,5	51,54	48,38	43,50	52,61	**48,0**	54,90	51,37	46,28	55,66	**51,0**	52,56	49,23	44,39	53,54	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [5]	124,5	51,52	48,36	43,48	52,59	**48,0**	54,80	51,27	46,18	55,56	**51,0**	52,54	49,21	44,37	53,52	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [5]	127,5	51,55	48,39	43,51	52,62	**48,0**	54,68	51,16	46,06	55,44	**50,0**	52,49	49,14	44,30	53,46	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	130,5	51,52	48,35	43,48	52,58	**48,0**	54,57	51,05	45,94	55,33	**50,0**	52,43	49,09	44,24	53,40	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	133,5	51,52	48,35	43,48	52,58	**48,0**	54,47	50,95	45,85	55,23	**50,0**	52,42	49,07	44,23	53,39	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	136,5	51,49	48,32	43,46	52,56	**48,0**	54,38	50,86	45,75	55,14	**50,0**	52,36	49,01	44,17	53,33	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	139,5	51,47	48,30	43,44	52,54	**48,0**	54,29	50,76	45,66	55,05	**50,0**	52,32	48,97	44,13	53,29	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	142,5	51,35	48,17	43,32	52,42	**47,0**	54,14	50,62	45,52	54,90	**50,0**	52,25	48,90	44,06	53,22	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	145,5	51,24	48,06	43,21	52,31	**47,0**	53,93	50,40	45,31	54,69	**50,0**	52,22	48,86	44,02	53,18	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	148,5	51,22	48,01	43,18	52,28	**47,0**	53,77	50,25	45,15	54,53	**50,0**	52,11	48,74	43,91	53,07	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	151,5	51,20	47,98	43,17	52,26	**47,0**	53,69	50,16	45,06	54,45	**49,0**	52,07	48,69	43,87	53,03	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	154,5	51,07	47,84	43,04	52,13	**47,0**	53,48	49,95	44,87	54,25	**49,0**	52,01	48,63	43,80	52,96	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	157,5	51,06	47,81	43,03	52,11	**47,0**	53,24	49,71	44,62	54,00	**49,0**	51,97	48,59	43,76	52,92	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	160,5	51,00	47,75	42,97	52,05	**47,0**	53,14	49,61	44,52	53,90	**49,0**	51,90	48,52	43,69	52,85	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	163,5	51,00	47,73	42,97	52,05	**47,0**	53,05	49,52	44,43	53,81	**49,0**	51,86	48,48	43,66	52,82	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	166,5	50,88	47,60	42,87	51,93	**47,0**	52,96	49,44	44,35	53,73	**49,0**	51,82	48,43	43,61	52,77	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	169,5	50,88	47,58	42,87	51,93	**47,0**	52,88	49,36	44,27	53,65	**49,0**	51,74	48,35	43,53	52,69	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	172,5	50,84	47,55	42,83	51,89	**47,0**	52,80	49,27	44,18	53,56	**49,0**	51,69	48,31	43,48	52,64	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	175,5	50,85	47,56	42,83	51,90	**47,0**	52,72	49,19	44,10	53,48	**48,0**	51,65	48,26	43,43	52,60	**48,0**							
Schietoren	schietoren [5]	178,5	50,83	47,54	42,81	51,88	**47,0**	52,64	49,11	44,02	53,40	**48,0**	51,60	48,21	43,39	52,55	**48,0**							
Schietoren	schietoren [5]	181,5	50,82	47,53	42,81	51,87	**47,0**	52,56	49,03	43,94	53,32	**48,0**	51,53	48,14	43,32	52,48	**47,0**							
Schietoren	schietoren [5]	184,5	50,81	47,52	42,80	51,86	**47,0**	52,48	48,95	43,86	53,24	**48,0**	51,45	48,06	43,23	52,40	**47,0**							
Schietoren	schietoren [5]	187,5	50,80	47,51	42,79	51,85	**47,0**	52,40	48,87	43,78	53,16	**48,0**	51,40	48,01	43,18	52,35	**47,0**							
Schietoren	schietoren [5]	190,5	50,71	47,41	42,69	51,76	**47,0**	52,32	48,79	43,70	53,08	**48,0**	51,35	47,95	43,13	52,30	**47,0**							
Schietoren	schietoren [5]	193,5	50,70	47,41	42,67	51,74	**47,0**	52,25	48,72	43,63	53,01	**48,0**	51,30	47,90	43,08	52,25	**47,0**							
Schietoren	schietoren [5]	196,5	50,65	47,36	42,63	51,70	**47,0**	52,17	48,64	43,55	52,93	**48,0**	51,22	47,82	43,01	52,17	**47,0**							
Schietoren	schietoren [5]	199,5	50,60	47,30	42,57	51,64	**47,0**	52,10	48,57	43,48	52,86	**48,0**	51,14	47,75	42,93	52,09	**47,0**							
Schietoren	schietoren [6]	25,5	41,17	38,07	33,12	42,24	**37,0**	40,11	36,45	31,62	40,90	**36,0**	40,52	37,04	32,39	41,49	**36,0**	30,43			30,98			
Schietoren	schietoren [6]	28,5	44,51	41,44	36,44	45,58	**41,0**	47,21	43,72	38,51	47,95	**43,0**	47,46	44,09	39,26	48,42	**43,0**	35,13	31,78		35,75	**31,0**		
Schietoren	schietoren [6]	31,5	45,15	41,97	37,10	46,21	**41,0**	49,85	46,35	41,21	50,61	**46,0**	50,15	46,80	42,00	51,13	**46,0**	36,10	32,72		36,71	**32,0**		
Schietoren	schietoren [6]	34,5	45,52	42,31	37,47	46,57	**42,0**	50,87	47,35	42,25	51,63	**47,0**	51,40	48,05	43,26	52,39	**47,0**	37,82	34,49		38,50	**33,0**		
Schietoren	schietoren [6]	37,5	45,70	42,47	37,66	46,75	**42,0**	52,85	49,35	44,18	53,60	**49,0**	51,93	48,59	43,77	52,91	**48,0**	38,49	35,17		39,17	**34,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	40,5	45,81	42,57	37,77	46,86	**42,0**	54,26	50,77	45,59	55,01	**50,0**	52,02	48,67	43,85	53,00	**48,0**	39,49	36,19	30,6	40,21	**35,0**	**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	43,5	45,88	42,65	37,85	46,94	**42,0**	54,86	51,35	46,19	55,61	**51,0**	52,01	48,66	43,84	52,99	**48,0**	39,98	36,68	31,1	40,70	**36,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [6]	46,5	46,04	42,81	38,00	47,09	**42,0**	55,15	51,65	46,48	55,90	**51,0**	52,06	48,71	43,89	53,04	**48,0**	39,10	36,02	31,1	40,18	**35,0**	**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [6]	49,5	46,83	43,64	38,78	47,89	**43,0**	55,23	51,73	46,56	55,98	**51,0**	52,17	48,82	44,00	53,15	**48,0**						**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [6]	52,5	47,17	43,99	39,12	48,23	**43,0**	55,55	52,04	46,88	56,30	**51,0**	52,31	48,96	44,14	53,29	**48,0**						**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [6]	55,5	47,62	44,44	39,57	48,68	**44,0**	55,80	52,29	47,15	56,55	**52,0**	52,37	49,02	44,19	53,34	**48,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [6]	58,5	47,98	44,78	39,93	49,03	**44,0**	56,03	52,52	47,39	56,79	**52,0**	52,41	49,06	44,23	53,38	**48,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [6]	61,5	48,26	45,05	40,21	49,31	**44,0**	56,10	52,59	47,48	56,87	**52,0**	52,45	49,12	44,28	53,43	**48,0**						**57,0**	**52,0**
Schietoren	schietoren [6]	64,5	48,35	45,15	40,30	49,40	**44,0**	56,21	52,70	47,60	56,98	**52,0**	52,53	49,20	44,35	53,50	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	67,5	48,35	45,13	40,31	49,40	**44,0**	56,24	52,73	47,63	57,01	**52,0**	52,62	49,30	44,44	53,60	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	70,5	48,67	45,43	40,63	49,72	**45,0**	56,20	52,68	47,59	56,97	**52,0**	52,71	49,39	44,54	53,69	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	73,5	49,02	45,78	40,99	50,07	**45,0**	56,12	52,59	47,52	56,89	**52,0**	52,76	49,45	44,59	53,74	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	76,5	49,30	46,07	41,27	50,36	**45,0**	55,94	52,42	47,33	56,71	**52,0**	52,80	49,48	44,63	53,78	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	79,5	49,86	46,67	41,82	50,92	**46,0**	55,81	52,28	47,19	56,57	**52,0**	52,81	49,50	44,66	53,80	**49,0**						**58,8**	**53,8**
Schietoren	schietoren [6]	82,5	50,23	47,04	42,17	51,28	**46,0**	55,70	52,17	47,08	56,46	**51,0**	52,81	49,50	44,65	53,80	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [6]	85,5	50,69	47,52	42,62	51,74	**47,0**	55,59	52,07	46,97	56,35	**51,0**	52,69	49,38	44,53	53,68	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [6]	88,5	50,98	47,83	42,91	52,04	**47,0**	55,40	51,87	46,77	56,16	**51,0**	52,65	49,35	44,50	53,64	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [6]	91,5	51,32	48,17	43,25	52,38	**47,0**	55,29	51,76	46,66	56,05	**51,0**	52,54	49,25	44,39	53,53	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [6]	94,5	51,52	48,38	43,46	52,58	**48,0**	55,19	51,66	46,55	55,94	**51,0**	52,57	49,28	44,42	53,56	**49,0**						**58,1**	**53,1**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	97,5	51,61	48,46	43,55	52,67	**48,0**	55,08	51,56	46,45	55,84	**51,0**	52,57	49,27	44,41	53,56	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [6]	100,5	51,73	48,57	43,67	52,79	**48,0**	54,98	51,45	46,34	55,73	**51,0**	52,59	49,30	44,44	53,58	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [6]	103,5	51,71	48,55	43,66	52,77	**48,0**	54,88	51,35	46,24	55,63	**51,0**	52,52	49,23	44,37	53,51	**49,0**						**58,1**	**53,1**
Schietoren	schietoren [6]	106,5	51,72	48,56	43,68	52,79	**48,0**	54,78	51,25	46,14	55,53	**51,0**	52,47	49,18	44,33	53,47	**48,0**						**56,0**	**51,0**
Schietoren	schietoren [6]	109,5	51,74	48,57	43,70	52,80	**48,0**	54,64	51,11	46,01	55,40	**50,0**	52,47	49,18	44,33	53,47	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	112,5	51,72	48,55	43,69	52,79	**48,0**	54,49	50,97	45,87	55,25	**50,0**	52,47	49,17	44,33	53,47	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	115,5	51,68	48,51	43,65	52,75	**48,0**	54,29	50,77	45,66	55,05	**50,0**	52,43	49,13	44,30	53,43	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	118,5	51,74	48,57	43,71	52,81	**48,0**	54,12	50,60	45,49	54,88	**50,0**	52,39	49,08	44,25	53,39	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	121,5	51,75	48,58	43,72	52,82	**48,0**	53,98	50,46	45,35	54,74	**50,0**	52,34	49,04	44,20	53,34	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	124,5	51,75	48,57	43,72	52,82	**48,0**	53,89	50,36	45,25	54,64	**50,0**	52,30	48,99	44,15	53,29	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	127,5	51,74	48,56	43,71	52,81	**48,0**	53,77	50,24	45,14	54,53	**50,0**	52,27	48,96	44,12	53,26	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	130,5	51,76	48,58	43,73	52,83	**48,0**	53,67	50,14	45,03	54,42	**49,0**	52,25	48,93	44,10	53,24	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	133,5	51,74	48,55	43,71	52,80	**48,0**	53,58	50,05	44,94	54,33	**49,0**	52,24	48,91	44,08	53,22	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	136,5	51,75	48,56	43,72	52,81	**48,0**	53,49	49,96	44,85	54,24	**49,0**	52,19	48,85	44,02	53,17	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	139,5	51,68	48,51	43,65	52,75	**48,0**	53,38	49,84	44,74	54,13	**49,0**	52,13	48,80	43,97	53,11	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	142,5	51,60	48,43	43,57	52,67	**48,0**	53,28	49,74	44,63	54,03	**49,0**	52,11	48,77	43,94	53,09	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	145,5	51,50	48,32	43,47	52,57	**48,0**	53,19	49,66	44,55	53,94	**49,0**	52,09	48,74	43,91	53,06	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	148,5	51,49	48,29	43,46	52,55	**48,0**	53,11	49,57	44,46	53,86	**49,0**	52,06	48,72	43,89	53,04	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	151,5	51,49	48,28	43,46	52,55	**48,0**	53,02	49,48	44,37	53,77	**49,0**	52,03	48,68	43,85	53,00	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	154,5	51,39	48,16	43,36	52,45	**47,0**	52,89	49,35	44,25	53,64	**49,0**	51,99	48,63	43,81	52,96	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	157,5	51,37	48,14	43,35	52,43	**47,0**	52,74	49,20	44,11	53,50	**49,0**	51,96	48,60	43,78	52,93	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	160,5	51,36	48,12	43,34	52,42	**47,0**	52,50	48,96	43,85	53,25	**48,0**	51,90	48,53	43,71	52,86	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	163,5	51,34	48,09	43,32	52,40	**47,0**	52,40	48,86	43,76	53,15	**48,0**	51,85	48,49	43,66	52,81	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	166,5	51,24	47,97	43,23	52,30	**47,0**	52,30	48,76	43,66	53,05	**48,0**	51,80	48,43	43,61	52,76	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	169,5	51,21	47,93	43,20	52,26	**47,0**	52,09	48,55	43,47	52,85	**48,0**	51,76	48,39	43,57	52,72	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	172,5	51,18	47,90	43,17	52,23	**47,0**	51,88	48,34	43,24	52,63	**48,0**	51,72	48,34	43,52	52,68	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	175,5	51,19	47,91	43,18	52,24	**47,0**	51,76	48,22	43,13	52,52	**48,0**	51,68	48,30	43,48	52,64	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	178,5	51,17	47,89	43,16	52,22	**47,0**	51,66	48,12	43,04	52,42	**47,0**	51,64	48,26	43,44	52,60	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	181,5	51,15	47,87	43,14	52,20	**47,0**	51,59	48,04	42,96	52,34	**47,0**	51,60	48,22	43,40	52,56	**48,0**							
Schietoren	schietoren [6]	184,5	51,13	47,86	43,12	52,19	**47,0**	51,51	47,97	42,88	52,27	**47,0**	51,53	48,15	43,33	52,49	**47,0**							
Schietoren	schietoren [6]	187,5	51,10	47,83	43,09	52,16	**47,0**	51,43	47,89	42,80	52,19	**47,0**	51,45	48,07	43,25	52,41	**47,0**							
Schietoren	schietoren [6]	190,5	50,99	47,72	42,98	52,05	**47,0**	51,36	47,81	42,73	52,11	**47,0**	51,41	48,02	43,21	52,37	**47,0**							
Schietoren	schietoren [6]	193,5	50,95	47,68	42,94	52,01	**47,0**	51,28	47,74	42,65	52,04	**47,0**	51,36	47,97	43,16	52,32	**47,0**							
Schietoren	schietoren [6]	196,5	50,89	47,62	42,88	51,95	**47,0**	51,21	47,66	42,58	51,96	**47,0**	51,30	47,91	43,10	52,26	**47,0**							
Schietoren	schietoren [6]	199,5	50,85	47,58	42,84	51,91	**47,0**	51,13	47,59	42,51	51,89	**47,0**	51,25	47,86	43,05	52,21	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	25,5	39,23	35,92	31,23	40,28	**35,0**	38,33	34,61		39,12	**34,0**	38,93	35,42	30,75	39,87	**35,0**	30,84			31,17			
Schietoren	schietoren [7]	28,5	43,84	40,62	35,79	44,89	**40,0**	42,14	38,51	33,53	42,89	**38,0**	45,44	41,99	37,16	46,35	**41,0**	34,75	31,25		35,10	**30,0**		
Schietoren	schietoren [7]	31,5	45,18	41,93	37,16	46,24	**41,0**	47,85	44,33	39,17	48,59	**44,0**	48,33	44,93	40,08	49,26	**44,0**	35,86	32,33		36,20	**31,0**		
Schietoren	schietoren [7]	34,5	45,75	42,51	37,73	46,81	**42,0**	49,66	46,12	41,04	50,42	**45,0**	49,67	46,28	41,45	50,62	**46,0**	37,48	34,02		37,91	**33,0**		
Schietoren	schietoren [7]	37,5	45,96	42,71	37,95	47,02	**42,0**	50,44	46,90	41,79	51,19	**46,0**	50,23	46,86	42,01	51,18	**46,0**	38,49	35,05		38,96	**34,0**		
Schietoren	schietoren [7]	40,5	46,09	42,84	38,07	47,15	**42,0**	51,30	47,77	42,56	52,02	**47,0**	50,35	46,97	42,12	51,29	**46,0**	39,71	36,34	30,6	40,31	**35,0**		
Schietoren	schietoren [7]	43,5	46,17	42,92	38,16	47,23	**42,0**	52,57	49,05	43,79	53,27	**48,0**	50,36	46,98	42,13	51,30	**46,0**	40,20	36,85	31,1	40,82	**36,0**		
Schietoren	schietoren [7]	46,5	46,32	43,08	38,31	47,38	**42,0**	53,59	50,09	44,84	54,31	**49,0**	50,44	47,07	42,21	51,39	**46,0**	37,22	34,09		38,21	**33,0**	**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	49,5	47,09	43,89	39,06	48,15	**43,0**	54,02	50,50	45,27	54,73	**50,0**	50,60	47,23	42,38	51,55	**47,0**	30,40			31,18		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	52,5	47,49	44,30	39,46	48,55	**44,0**	54,16	50,63	45,41	54,87	**50,0**	50,80	47,44	42,57	51,75	**47,0**	30,88			31,66		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	55,5	47,95	44,77	39,92	49,02	**44,0**	54,21	50,68	45,45	54,92	**50,0**	50,96	47,60	42,73	51,91	**47,0**	31,09			31,85		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	58,5	48,28	45,09	40,24	49,34	**44,0**	54,24	50,71	45,47	54,95	**50,0**	51,13	47,78	42,91	52,08	**47,0**	31,40			32,11		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	61,5	48,51	45,32	40,48	49,57	**45,0**	54,25	50,72	45,48	54,96	**50,0**	51,27	47,93	43,05	52,23	**47,0**	31,48			32,23		**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	64,5	48,67	45,49	40,62	49,73	**45,0**	54,27	50,74	45,50	54,98	**50,0**	51,36	48,03	43,14	52,32	**47,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	67,5	48,71	45,58	40,66	49,78	**45,0**	54,37	50,84	45,61	55,08	**50,0**	51,47	48,15	43,26	52,43	**47,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	70,5	49,03	45,88	40,99	50,10	**45,0**	54,49	50,96	45,74	55,20	**50,0**	51,61	48,29	43,40	52,57	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	73,5	49,39	46,23	41,36	50,46	**45,0**	54,64	51,11	45,91	55,36	**50,0**	51,68	48,36	43,47	52,64	**48,0**						**55,0**	**50,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [7]	76,5	49,61	46,45	41,57	50,68	**46,0**	54,60	51,07	45,88	55,32	**50,0**	51,74	48,42	43,54	52,71	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	79,5	50,13	46,99	42,08	51,20	**46,0**	54,63	51,10	45,93	55,36	**50,0**	51,75	48,44	43,56	52,72	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	82,5	50,41	47,27	42,35	51,47	**46,0**	54,60	51,07	45,90	55,33	**50,0**	51,74	48,43	43,55	52,71	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	85,5	50,81	47,68	42,74	51,87	**47,0**	54,55	51,01	45,85	55,28	**50,0**	51,78	48,48	43,60	52,76	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	88,5	51,08	47,96	43,00	52,14	**47,0**	54,57	51,04	45,89	55,31	**50,0**	51,78	48,47	43,59	52,75	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	91,5	51,37	48,25	43,29	52,43	**47,0**	54,55	51,02	45,88	55,29	**50,0**	51,76	48,46	43,58	52,74	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	94,5	51,60	48,48	43,52	52,66	**48,0**	54,41	50,88	45,73	55,15	**50,0**	51,79	48,49	43,61	52,77	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	97,5	51,68	48,56	43,61	52,74	**48,0**	54,34	50,81	45,66	55,08	**50,0**	51,63	48,35	43,46	52,62	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	100,5	51,76	48,63	43,69	52,82	**48,0**	54,25	50,72	45,58	54,99	**50,0**	51,54	48,27	43,38	52,53	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	103,5	51,78	48,64	43,71	52,84	**48,0**	54,17	50,63	45,49	54,91	**50,0**	51,56	48,29	43,39	52,55	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	106,5	51,73	48,59	43,67	52,79	**48,0**	54,08	50,55	45,41	54,82	**50,0**	51,62	48,34	43,45	52,61	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	109,5	51,71	48,57	43,65	52,77	**48,0**	53,99	50,46	45,32	54,73	**50,0**	51,57	48,30	43,41	52,56	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	112,5	51,67	48,52	43,62	52,73	**48,0**	53,86	50,33	45,18	54,60	**50,0**	51,58	48,31	43,42	52,57	**48,0**						**55,0**	**50,0**
Schietoren	schietoren [7]	115,5	51,69	48,54	43,63	52,75	**48,0**	53,76	50,23	45,08	54,50	**49,0**	51,55	48,27	43,40	52,55	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	118,5	51,72	48,58	43,67	52,79	**48,0**	53,63	50,09	44,96	54,37	**49,0**	51,53	48,25	43,38	52,53	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	121,5	51,73	48,59	43,68	52,80	**48,0**	53,45	49,91	44,78	54,19	**49,0**	51,52	48,23	43,37	52,51	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	124,5	51,72	48,58	43,67	52,79	**48,0**	53,31	49,77	44,63	54,05	**49,0**	51,49	48,21	43,34	52,49	**47,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	127,5	51,75	48,60	43,70	52,81	**48,0**	53,13	49,59	44,46	53,87	**49,0**	51,39	48,10	43,23	52,38	**47,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	130,5	51,72	48,57	43,67	52,78	**48,0**	53,01	49,47	44,33	53,75	**49,0**	51,38	48,08	43,22	52,37	**47,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	133,5	51,73	48,58	43,69	52,80	**48,0**	52,92	49,38	44,24	53,66	**49,0**	51,34	48,04	43,17	52,32	**47,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	136,5	51,74	48,58	43,69	52,80	**48,0**	52,81	49,28	44,13	53,55	**49,0**	51,30	48,00	43,13	52,28	**47,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	139,5	51,70	48,54	43,65	52,76	**48,0**	52,72	49,18	44,03	53,45	**48,0**	51,30	47,99	43,13	52,28	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	142,5	51,58	48,41	43,53	52,64	**48,0**	52,63	49,09	43,95	53,37	**48,0**	51,31	48,00	43,13	52,29	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	145,5	51,50	48,32	43,46	52,56	**48,0**	52,55	49,01	43,86	53,28	**48,0**	51,30	47,99	43,12	52,28	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	148,5	51,48	48,28	43,43	52,53	**48,0**	52,47	48,93	43,78	53,20	**48,0**	51,28	47,96	43,10	52,26	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	151,5	51,46	48,24	43,41	52,51	**48,0**	52,36	48,82	43,67	53,09	**48,0**	51,21	47,88	43,02	52,18	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	154,5	51,34	48,11	43,30	52,39	**47,0**	52,27	48,73	43,58	53,00	**48,0**	51,20	47,86	43,00	52,16	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	157,5	51,33	48,08	43,28	52,37	**47,0**	52,19	48,66	43,50	52,93	**48,0**	51,19	47,85	42,98	52,15	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	160,5	51,27	48,00	43,22	52,31	**47,0**	52,11	48,58	43,42	52,85	**48,0**	51,18	47,84	42,96	52,14	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	163,5	51,26	47,98	43,21	52,30	**47,0**	52,04	48,50	43,34	52,77	**48,0**	51,14	47,79	42,92	52,09	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	166,5	51,15	47,84	43,11	52,19	**47,0**	51,96	48,43	43,27	52,70	**48,0**	51,08	47,73	42,86	52,03	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	169,5	51,14	47,83	43,11	52,18	**47,0**	51,77	48,24	43,10	52,51	**48,0**	51,04	47,69	42,82	51,99	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	172,5	51,12	47,81	43,09	52,16	**47,0**	51,59	48,06	42,90	52,33	**47,0**	50,99	47,64	42,77	51,94	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	175,5	51,09	47,78	43,06	52,13	**47,0**	51,46	47,93	42,77	52,20	**47,0**	50,95	47,60	42,73	51,90	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	178,5	51,07	47,76	43,04	52,11	**47,0**	51,37	47,84	42,68	52,11	**47,0**	50,88	47,52	42,65	51,83	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	181,5	51,03	47,72	43,00	52,07	**47,0**	51,24	47,70	42,56	51,98	**47,0**	50,84	47,48	42,62	51,79	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	184,5	51,03	47,72	43,00	52,07	**47,0**	51,05	47,51	42,37	51,79	**47,0**	50,80	47,44	42,57	51,75	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	187,5	51,02	47,71	42,99	52,06	**47,0**	50,86	47,32	42,17	51,59	**47,0**	50,76	47,40	42,53	51,71	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	190,5	50,91	47,59	42,88	51,95	**47,0**	50,75	47,21	42,06	51,48	**46,0**	50,72	47,36	42,49	51,67	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	193,5	50,88	47,57	42,86	51,92	**47,0**	50,65	47,11	41,97	51,39	**46,0**	50,68	47,32	42,46	51,63	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	196,5	50,81	47,51	42,78	51,85	**47,0**	50,58	47,04	41,90	51,32	**46,0**	50,64	47,28	42,42	51,59	**47,0**							
Schietoren	schietoren [7]	199,5	50,75	47,44	42,72	51,79	**47,0**	50,51	46,97	41,83	51,25	**46,0**	50,61	47,24	42,38	51,56	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	25,5	37,17	33,96		38,25	**33,0**	37,34	33,69		38,16	**33,0**	36,40	32,86		37,36	**32,0**							
Schietoren	schietoren [8]	28,5	42,39	39,30	34,33	43,46	**38,0**	39,97	36,37	31,52	40,78	**36,0**	41,00	37,53	32,82	41,95	**37,0**	31,44			31,71			
Schietoren	schietoren [8]	31,5	43,99	40,87	35,95	45,06	**40,0**	44,62	41,13	35,99	45,39	**40,0**	47,44	44,04	39,23	48,39	**43,0**	34,71	31,14		34,94	**30,0**		
Schietoren	schietoren [8]	34,5	44,85	41,69	36,81	45,92	**41,0**	47,99	44,54	39,33	48,75	**44,0**	49,47	46,09	41,29	50,44	**45,0**	35,73	32,17		35,98	**31,0**		
Schietoren	schietoren [8]	37,5	45,07	41,90	37,04	46,14	**41,0**	49,79	46,32	41,14	50,55	**46,0**	50,04	46,66	41,88	51,01	**46,0**	36,69	33,15		36,97	**32,0**		
Schietoren	schietoren [8]	40,5	45,24	42,07	37,22	46,31	**41,0**	50,68	47,20	41,98	51,42	**46,0**	50,12	46,74	41,96	51,09	**46,0**	38,51	35,06		38,95	**34,0**		
Schietoren	schietoren [8]	43,5	45,38	42,20	37,36	46,45	**41,0**	51,39	47,92	42,64	52,11	**47,0**	50,15	46,76	41,98	51,12	**46,0**	39,63	36,19	30,2	40,10	**35,0**		
Schietoren	schietoren [8]	46,5	45,69	42,52	37,67	46,76	**42,0**	51,94	48,46	43,14	52,64	**48,0**	50,32	46,93	42,15	51,29	**46,0**	38,15	34,80		38,77	**34,0**		
Schietoren	schietoren [8]	49,5	46,58	43,44	38,54	47,65	**43,0**	52,54	49,06	43,74	53,24	**48,0**	50,54	47,15	42,37	51,51	**47,0**	31,99			32,54			
Schietoren	schietoren [8]	52,5	46,99	43,86	38,95	48,06	**43,0**	53,04	49,56	44,24	53,74	**49,0**	50,84	47,47	42,67	51,81	**47,0**	32,67			33,26		**54,0**	**49,0**

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [8]	55,5	47,44	44,31	39,40	48,51	**44,0**	53,43	49,95	44,65	54,14	**49,0**	50,99	47,63	42,82	51,96	**47,0**	32,87			33,46		**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	58,5	47,83	44,69	39,78	48,90	**44,0**	53,58	50,09	44,81	54,29	**49,0**	51,20	47,84	43,02	52,17	**47,0**	33,06			33,64		**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	61,5	48,16	45,02	40,12	49,23	**44,0**	53,59	50,09	44,82	54,30	**49,0**	51,40	48,05	43,22	52,37	**47,0**	33,15			33,77		**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	64,5	48,35	45,20	40,30	49,41	**44,0**	53,58	50,08	44,79	54,28	**49,0**	51,55	48,22	43,37	52,52	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	67,5	48,57	45,43	40,52	49,64	**45,0**	53,58	50,06	44,79	54,28	**49,0**	51,71	48,37	43,53	52,68	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	70,5	48,93	45,79	40,90	50,00	**45,0**	53,52	50,01	44,72	54,22	**49,0**	51,77	48,44	43,59	52,74	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	73,5	49,33	46,17	41,30	50,40	**45,0**	53,43	49,91	44,61	54,12	**49,0**	51,85	48,52	43,68	52,83	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	76,5	49,60	46,45	41,57	50,67	**46,0**	53,32	49,81	44,50	54,01	**49,0**	51,97	48,65	43,81	52,95	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	79,5	50,15	46,99	42,10	51,21	**46,0**	53,33	49,82	44,52	54,02	**49,0**	52,06	48,73	43,91	53,05	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	82,5	50,39	47,22	42,33	51,45	**46,0**	53,24	49,73	44,41	53,93	**49,0**	52,06	48,74	43,91	53,05	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	85,5	50,79	47,63	42,73	51,85	**47,0**	53,29	49,78	44,48	53,98	**49,0**	52,11	48,79	43,96	53,10	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	88,5	51,06	47,91	42,99	52,12	**47,0**	53,38	49,87	44,59	54,08	**49,0**	52,14	48,83	44,00	53,14	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	91,5	51,37	48,22	43,30	52,43	**47,0**	53,35	49,84	44,56	54,05	**49,0**	52,15	48,84	44,01	53,15	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	94,5	51,62	48,47	43,55	52,68	**48,0**	53,26	49,75	44,49	53,97	**49,0**	52,18	48,87	44,04	53,18	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	97,5	51,76	48,61	43,69	52,82	**48,0**	53,25	49,74	44,49	53,96	**49,0**	52,20	48,89	44,06	53,20	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	100,5	51,85	48,70	43,79	52,91	**48,0**	53,22	49,71	44,47	53,94	**49,0**	52,23	48,91	44,08	53,22	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	103,5	51,85	48,69	43,79	52,91	**48,0**	53,15	49,64	44,40	53,87	**49,0**	52,29	48,97	44,14	53,28	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	106,5	51,85	48,69	43,80	52,91	**48,0**	53,15	49,64	44,41	53,87	**49,0**	52,22	48,91	44,08	53,22	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	109,5	51,83	48,67	43,78	52,89	**48,0**	53,15	49,64	44,42	53,87	**49,0**	52,25	48,94	44,11	53,25	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	112,5	51,82	48,66	43,78	52,89	**48,0**	53,14	49,63	44,42	53,87	**49,0**	52,10	48,79	43,97	53,10	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	115,5	51,79	48,62	43,75	52,85	**48,0**	53,09	49,58	44,38	53,82	**49,0**	52,09	48,79	43,96	53,09	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	118,5	51,82	48,66	43,78	52,89	**48,0**	53,03	49,52	44,32	53,76	**49,0**	52,04	48,74	43,92	53,05	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	121,5	51,86	48,70	43,82	52,93	**48,0**	52,89	49,37	44,17	53,62	**49,0**	52,05	48,74	43,91	53,05	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	124,5	51,85	48,68	43,81	52,91	**48,0**	52,79	49,27	44,07	53,52	**49,0**	51,98	48,67	43,86	52,98	**48,0**						**54,0**	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	127,5	51,88	48,71	43,84	52,94	**48,0**	52,67	49,16	43,97	53,41	**48,0**	51,98	48,68	43,86	52,99	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	130,5	51,91	48,73	43,87	52,97	**48,0**	52,47	48,95	43,76	53,20	**48,0**	51,92	48,60	43,79	52,92	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	133,5	51,89	48,72	43,86	52,96	**48,0**	52,35	48,83	43,65	53,08	**48,0**	51,82	48,50	43,69	52,82	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	136,5	51,86	48,68	43,83	52,93	**48,0**	52,19	48,67	43,48	52,92	**48,0**	51,81	48,49	43,67	52,80	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	139,5	51,84	48,66	43,81	52,91	**48,0**	52,09	48,57	43,37	52,82	**48,0**	51,57	48,26	43,43	52,57	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	142,5	51,73	48,55	43,70	52,80	**48,0**	52,01	48,49	43,29	52,74	**48,0**	51,54	48,23	43,40	52,54	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	145,5	51,67	48,49	43,64	52,74	**48,0**	51,88	48,36	43,17	52,61	**48,0**	51,54	48,23	43,39	52,53	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	148,5	51,67	48,47	43,64	52,73	**48,0**	51,77	48,25	43,07	52,50	**47,0**	51,53	48,22	43,38	52,52	**48,0**							
Schietoren	schietoren [8]	151,5	51,62	48,40	43,59	52,68	**48,0**	51,69	48,17	42,98	52,42	**47,0**	51,51	48,19	43,35	52,49	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	154,5	51,53	48,30	43,51	52,59	**48,0**	51,61	48,09	42,90	52,34	**47,0**	51,49	48,17	43,33	52,47	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	157,5	51,51	48,27	43,48	52,56	**48,0**	51,54	48,01	42,83	52,27	**47,0**	51,47	48,14	43,30	52,45	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	160,5	51,49	48,23	43,46	52,54	**48,0**	51,45	47,93	42,74	52,18	**47,0**	51,44	48,10	43,27	52,42	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	163,5	51,49	48,22	43,46	52,54	**48,0**	51,36	47,83	42,64	52,08	**47,0**	51,36	48,02	43,18	52,33	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	166,5	51,41	48,12	43,39	52,46	**47,0**	51,28	47,75	42,56	52,00	**47,0**	51,32	47,98	43,14	52,29	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	169,5	51,39	48,09	43,37	52,44	**47,0**	51,21	47,68	42,49	51,93	**47,0**	51,29	47,94	43,10	52,26	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	172,5	51,37	48,07	43,35	52,42	**47,0**	51,14	47,61	42,42	51,86	**47,0**	51,25	47,90	43,06	52,22	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	175,5	51,36	48,06	43,34	52,41	**47,0**	51,07	47,54	42,35	51,79	**47,0**	51,21	47,86	43,02	52,18	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	178,5	51,31	48,01	43,29	52,36	**47,0**	51,00	47,47	42,28	51,72	**47,0**	51,17	47,82	42,98	52,14	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	181,5	51,28	47,97	43,26	52,32	**47,0**	50,87	47,34	42,16	51,60	**47,0**	51,09	47,74	42,90	52,06	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	184,5	51,27	47,97	43,26	52,32	**47,0**	50,69	47,16	42,00	51,43	**46,0**	51,06	47,71	42,86	52,02	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	187,5	51,24	47,93	43,22	52,28	**47,0**	50,48	46,95	41,76	51,20	**46,0**	51,02	47,67	42,82	51,98	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	190,5	51,13	47,82	43,11	52,17	**47,0**	50,40	46,87	41,68	51,12	**46,0**	50,99	47,63	42,78	51,95	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	193,5	51,07	47,76	43,05	52,11	**47,0**	50,33	46,80	41,62	51,06	**46,0**	50,91	47,55	42,70	51,87	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	196,5	50,99	47,68	42,96	52,03	**47,0**	50,20	46,67	41,49	50,93	**46,0**	50,87	47,51	42,66	51,83	**47,0**							
Schietoren	schietoren [8]	199,5	50,95	47,64	42,93	51,99	**47,0**	50,02	46,49	41,32	50,75	**46,0**	50,82	47,46	42,61	51,78	**47,0**							
Schietoren	schietoren [9]	46,5	40,14	36,65	32,15	41,16	**36,0**	36,67	33,18		37,60	**33,0**												
Schietoren	schietoren [9]	49,5	44,04	40,67	36,03	45,08	**40,0**	40,05	36,70	31,74	40,97	**36,0**												
Schietoren	schietoren [9]	52,5	44,98	41,65	36,96	46,02	**41,0**	42,15	38,82	33,84	43,07	**38,0**												

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [9]	55,5	45,05	41,72	37,02	46,09	**41,0**	42,43	39,10	34,14	43,36	**38,0**												
Schietoren	schietoren [9]	58,5	45,87	42,56	37,82	46,90	**42,0**	42,33	39,01	34,03	43,26	**38,0**												
Schietoren	schietoren [9]	61,5	46,26	42,94	38,20	47,29	**42,0**	42,35	39,02	34,06	43,28	**38,0**												
Schietoren	schietoren [9]	64,5	46,69	43,39	38,65	47,73	**43,0**	42,33	39,00	34,03	43,26	**38,0**												
Schietoren	schietoren [9]	67,5	46,98	43,68	38,93	48,01	**43,0**	42,47	39,15	34,16	43,39	**38,0**												
Schietoren	schietoren [9]	70,5	47,34	44,05	39,29	48,38	**43,0**	42,89	39,56	34,58	43,81	**39,0**												
Schietoren	schietoren [9]	73,5	47,89	44,62	39,85	48,93	**44,0**	43,12	39,78	34,82	44,04	**39,0**												
Schietoren	schietoren [9]	76,5	48,43	45,18	40,40	49,48	**44,0**	43,42	40,09	35,13	44,35	**39,0**						30,54			30,53			
Schietoren	schietoren [9]	79,5	48,88	45,65	40,84	49,93	**45,0**	43,56	40,23	35,24	44,48	**39,0**						31,15			31,14			
Schietoren	schietoren [9]	82,5	49,46	46,26	41,41	50,51	**46,0**	43,90	40,58	35,58	44,82	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	85,5	49,80	46,59	41,74	50,85	**46,0**	43,94	40,62	35,60	44,85	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	88,5	50,16	46,96	42,09	51,21	**46,0**	43,29	39,97	34,96	44,21	**39,0**												
Schietoren	schietoren [9]	91,5	50,39	47,20	42,32	51,44	**46,0**	43,14	39,81	34,82	44,06	**39,0**												
Schietoren	schietoren [9]	94,5	50,71	47,53	42,64	51,76	**47,0**	43,31	39,99	35,00	44,23	**39,0**												
Schietoren	schietoren [9]	97,5	50,92	47,74	42,85	51,97	**47,0**	43,37	40,04	35,05	44,29	**39,0**												
Schietoren	schietoren [9]	100,5	51,05	47,87	42,98	52,10	**47,0**	43,47	40,14	35,15	44,39	**39,0**												
Schietoren	schietoren [9]	103,5	51,15	47,97	43,09	52,20	**47,0**	43,59	40,27	35,28	44,51	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	106,5	51,18	47,99	43,13	52,24	**47,0**	43,72	40,39	35,41	44,64	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	109,5	51,19	48,00	43,14	52,25	**47,0**	43,87	40,54	35,56	44,79	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	112,5	51,18	47,99	43,14	52,24	**47,0**	43,95	40,62	35,64	44,87	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	115,5	51,23	48,04	43,19	52,29	**47,0**	44,11	40,78	35,80	45,03	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	118,5	51,25	48,06	43,21	52,31	**47,0**	44,13	40,80	35,82	45,05	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	121,5	51,26	48,08	43,22	52,32	**47,0**	44,27	40,94	35,97	45,20	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	124,5	51,33	48,14	43,29	52,39	**47,0**	44,37	41,04	36,06	45,29	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	127,5	51,31	48,12	43,27	52,37	**47,0**	44,45	41,12	36,14	45,37	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	130,5	51,32	48,13	43,29	52,38	**47,0**	44,49	41,16	36,18	45,41	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	133,5	51,36	48,17	43,33	52,42	**47,0**	44,56	41,23	36,25	45,48	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	136,5	51,37	48,17	43,34	52,43	**47,0**	44,53	41,20	36,22	45,45	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	139,5	51,38	48,18	43,35	52,44	**47,0**	44,56	41,23	36,25	45,48	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	142,5	51,40	48,19	43,37	52,46	**47,0**	44,55	41,22	36,24	45,47	**40,0**												
Schietoren	schietoren [9]	145,5	51,36	48,15	43,33	52,42	**47,0**	44,58	41,25	36,27	45,50	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	148,5	51,30	48,09	43,27	52,36	**47,0**	44,61	41,28	36,30	45,53	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	151,5	51,28	48,06	43,25	52,34	**47,0**	44,63	41,29	36,32	45,55	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	154,5	51,28	48,05	43,25	52,34	**47,0**	44,63	41,29	36,32	45,55	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	157,5	51,19	47,94	43,17	52,25	**47,0**	44,63	41,29	36,32	45,55	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	160,5	51,15	47,90	43,13	52,21	**47,0**	44,64	41,30	36,33	45,56	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	163,5	51,14	47,88	43,12	52,19	**47,0**	44,64	41,30	36,33	45,56	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	166,5	51,12	47,85	43,10	52,17	**47,0**	44,60	41,26	36,30	45,52	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	169,5	51,05	47,75	43,03	52,10	**47,0**	44,60	41,26	36,29	45,52	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	172,5	51,04	47,73	43,02	52,08	**47,0**	44,60	41,25	36,29	45,52	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	175,5	51,01	47,70	43,00	52,06	**47,0**	44,63	41,28	36,33	45,55	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	178,5	50,99	47,68	42,99	52,04	**47,0**	44,65	41,31	36,35	45,57	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	181,5	50,99	47,67	42,98	52,04	**47,0**	44,65	41,30	36,35	45,57	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	184,5	50,95	47,64	42,94	52,00	**47,0**	44,60	41,25	36,30	45,52	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	187,5	50,93	47,61	42,92	51,98	**47,0**	44,59	41,24	36,29	45,51	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	190,5	50,90	47,59	42,89	51,95	**47,0**	44,59	41,24	36,30	45,52	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	193,5	50,87	47,55	42,86	51,92	**47,0**	44,60	41,25	36,30	45,52	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	196,5	50,77	47,45	42,76	51,82	**47,0**	44,58	41,24	36,29	45,51	**41,0**												
Schietoren	schietoren [9]	199,5	50,74	47,42	42,73	51,79	**47,0**	44,57	41,22	36,28	45,50	**41,0**												
Schietoren	SchietorenW [1]	1,5						46,09	42,74	37,89	47,05	**42,0**									30,16			
Schietoren	SchietorenW [1]	4,5						46,82	43,46	38,62	47,78	**43,0**									30,05			
Schietoren	SchietorenW [1]	7,5						47,81	44,46	39,61	48,77	**44,0**									30,17			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [1]	10,5						47,93	44,58	39,73	48,89	**44,0**									30,51			
Schietoren	SchietorenW [1]	13,5						47,92	44,56	39,72	48,88	**44,0**						30,36			30,91			
Schietoren	SchietorenW [1]	16,5						47,88	44,53	39,68	48,84	**44,0**						30,66			31,19			
Schietoren	SchietorenW [1]	19,5						47,82	44,46	39,62	48,78	**44,0**						30,92			31,43			
Schietoren	SchietorenW [1]	22,5						47,69	44,33	39,49	48,65	**44,0**						30,94			31,43			
Schietoren	SchietorenW [1]	25,5						47,63	44,27	39,43	48,59	**44,0**						30,10			30,70			
Schietoren	SchietorenW [1]	28,5						47,58	44,22	39,38	48,54	**44,0**									30,38			
Schietoren	SchietorenW [1]	31,5						47,53	44,17	39,33	48,49	**43,0**						30,35			30,93			
Schietoren	SchietorenW [1]	34,5						47,51	44,15	39,32	48,47	**43,0**						31,81			32,35			
Schietoren	SchietorenW [1]	37,5				30,81		47,58	44,21	39,39	48,54	**44,0**						34,04	30,52		34,52	**30,0**		
Schietoren	SchietorenW [1]	40,5	33,54	30,26		34,59	**30,0**	47,90	44,52	39,70	48,86	**44,0**						37,50	33,97		37,93	**33,0**		
Schietoren	SchietorenW [1]	43,5	35,51	32,23		36,57	**32,0**	49,38	46,02	41,16	50,33	**45,0**						42,90	39,43	33,3	43,34	**38,0**		
Schietoren	SchietorenW [10]	1,5	31,78			32,82		31,04			31,96													
Schietoren	SchietorenW [10]	4,5	31,42			32,45		30,96			31,88													
Schietoren	SchietorenW [10]	7,5	31,25			32,28		30,75			31,66													
Schietoren	SchietorenW [10]	10,5	31,35			32,39		30,44			31,35													
Schietoren	SchietorenW [10]	13,5	31,59			32,63		30,26			31,18													
Schietoren	SchietorenW [10]	16,5	31,87			32,92		30,39			31,31													
Schietoren	SchietorenW [10]	19,5	32,14			33,19		30,54			31,46													
Schietoren	SchietorenW [10]	22,5	32,35			33,40		30,61			31,53													
Schietoren	SchietorenW [10]	25,5	32,66			33,73		30,68			31,60													
Schietoren	SchietorenW [10]	28,5	33,17			34,24		30,75			31,67													
Schietoren	SchietorenW [10]	31,5	34,00	30,63		35,08	**30,0**	30,37			31,29													
Schietoren	SchietorenW [10]	34,5	36,23	32,84		37,36	**32,0**	30,54			31,46													
Schietoren	SchietorenW [10]	37,5	38,63	35,31	30,75	39,73	**35,0**	30,94			31,86													
Schietoren	SchietorenW [10]	40,5	40,81	37,51	32,89	41,90	**37,0**	32,08			33,00													
Schietoren	SchietorenW [10]	43,5	42,05	38,75	34,10	43,13	**38,0**	34,72	31,19		35,64	**31,0**												
Schietoren	SchietorenW [6]	1,5	32,86			33,92		35,32	31,85		36,22	**31,0**	30,23			31,17								
Schietoren	SchietorenW [6]	4,5	32,28			33,33		35,08	31,60		35,97	**31,0**				30,71								
Schietoren	SchietorenW [6]	7,5	32,36			33,42		35,69	32,20		36,58	**32,0**				30,93								
Schietoren	SchietorenW [6]	10,5	32,72			33,78		34,77	31,25		35,63	**31,0**	30,56			31,50								
Schietoren	SchietorenW [6]	13,5	33,06			34,12		34,73	31,20		35,60	**31,0**	30,75			31,69								
Schietoren	SchietorenW [6]	16,5	33,39	30,11		34,45		34,83	31,27		35,69	**31,0**	31,26			32,20								
Schietoren	SchietorenW [6]	19,5	33,91	30,63		34,98	**30,0**	35,14	31,54		35,98	**31,0**	31,96			32,89								
Schietoren	SchietorenW [6]	22,5	34,93	31,63		36,00	**31,0**	35,62	32,00		36,46	**31,0**	32,98			33,91								
Schietoren	SchietorenW [6]	25,5	36,91	33,62		37,99	**33,0**	36,46	32,81		37,28	**32,0**	34,50	30,93		35,42	**30,0**							
Schietoren	SchietorenW [6]	28,5	42,15	38,96	34,14	43,22	**38,0**	37,82	34,16		38,61	**34,0**	37,46	33,90		38,37	**33,0**	30,39			30,64			
Schietoren	SchietorenW [6]	31,5	44,55	41,36	36,53	45,62	**41,0**	40,62	37,02	31,93	41,34	**36,0**	43,34	39,83	34,96	44,20	**39,0**	32,55			32,73			
Schietoren	SchietorenW [6]	34,5	45,61	42,41	37,61	46,68	**42,0**	45,81	42,31	37,04	46,52	**42,0**	46,41	42,99	38,12	47,32	**42,0**	34,26	30,66		34,46			
Schietoren	SchietorenW [6]	37,5	45,95	42,74	37,95	47,02	**42,0**	48,06	44,59	39,35	48,80	**44,0**	48,05	44,66	39,83	49,00	**44,0**	35,94	32,39		36,21	**31,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	40,5	46,13	42,87	38,13	47,19	**42,0**	49,45	45,97	40,77	50,20	**45,0**	48,54	45,15	40,33	49,49	**44,0**	37,64	34,14		38,00	**33,0**		
Schietoren	SchietorenW [6]	43,5	46,26	42,99	38,26	47,32	**42,0**	50,44	46,97	41,73	51,18	**46,0**	48,65	45,26	40,45	49,61	**45,0**	38,89	35,43		39,31	**34,0**		
Schietoren	SchietorenW [7]	1,5	32,69			33,73		31,19			32,09													
Schietoren	SchietorenW [7]	4,5	32,19			33,23		30,95			31,85													
Schietoren	SchietorenW [7]	7,5	32,15			33,19		30,71			31,61													
Schietoren	SchietorenW [7]	10,5	32,37			33,41		30,31			31,20													
Schietoren	SchietorenW [7]	13,5	32,66			33,71					30,71													
Schietoren	SchietorenW [7]	16,5	32,93			33,98					30,71													
Schietoren	SchietorenW [7]	19,5	33,26			34,31					30,92													
Schietoren	SchietorenW [7]	22,5	33,72	30,36		34,77	**30,0**	30,20			31,13													
Schietoren	SchietorenW [7]	25,5	34,28	30,89		35,33	**30,0**	30,40			31,34													
Schietoren	SchietorenW [7]	28,5	35,18	31,78		36,24	**31,0**	30,51			31,44													

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [7]	31,5	37,94	34,60	30,01	39,02	**34,0**	30,76			31,70													
Schietoren	SchietorenW [7]	34,5	42,33	39,08	34,32	43,39	**38,0**	31,21			32,14													
Schietoren	SchietorenW [7]	37,5	43,50	40,26	35,48	44,56	**40,0**	32,25			33,18													
Schietoren	SchietorenW [7]	40,5	43,99	40,72	35,98	45,05	**40,0**	33,38			34,31													
Schietoren	SchietorenW [7]	43,5	44,30	40,96	36,29	45,34	**40,0**	34,43	30,89		35,36	**30,0**												
Schietoren	SchietorenW [8]	1,5	32,42			33,46		31,09			31,99													
Schietoren	SchietorenW [8]	4,5	31,96			32,99		30,94			31,84													
Schietoren	SchietorenW [8]	7,5	31,86			32,90		30,67			31,57													
Schietoren	SchietorenW [8]	10,5	32,04			33,09		30,29			31,18													
Schietoren	SchietorenW [8]	13,5	32,32			33,37					30,89													
Schietoren	SchietorenW [8]	16,5	32,55			33,60					30,89													
Schietoren	SchietorenW [8]	19,5	32,80			33,86		30,16			31,08													
Schietoren	SchietorenW [8]	22,5	33,10			34,16		30,33			31,25													
Schietoren	SchietorenW [8]	25,5	33,44	30,08		34,50		30,55			31,48													
Schietoren	SchietorenW [8]	28,5	33,97	30,59		35,03	**30,0**	30,83			31,76													
Schietoren	SchietorenW [8]	31,5	35,17	31,79		36,24	**31,0**	30,77			31,69													
Schietoren	SchietorenW [8]	34,5	38,47	35,08	30,55	39,54	**35,0**	31,23			32,15													
Schietoren	SchietorenW [8]	37,5	41,09	37,78	33,11	42,15	**37,0**	32,20			33,12													
Schietoren	SchietorenW [8]	40,5	41,75	38,44	33,77	42,81	**38,0**	33,40			34,31													
Schietoren	SchietorenW [8]	43,5	42,40	39,09	34,42	43,46	**38,0**	34,82	31,26		35,75	**31,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	1,5	32,26			33,29		31,02			31,93													
Schietoren	SchietorenW [9]	4,5	31,83			32,87		30,95			31,86													
Schietoren	SchietorenW [9]	7,5	31,69			32,72		30,69			31,60													
Schietoren	SchietorenW [9]	10,5	31,82			32,86		30,33			31,24													
Schietoren	SchietorenW [9]	13,5	32,08			33,12		30,15			31,07													
Schietoren	SchietorenW [9]	16,5	32,33			33,37		30,24			31,16													
Schietoren	SchietorenW [9]	19,5	32,60			33,65		30,39			31,31													
Schietoren	SchietorenW [9]	22,5	32,85			33,90		30,56			31,48													
Schietoren	SchietorenW [9]	25,5	33,14			34,20		30,73			31,66													
Schietoren	SchietorenW [9]	28,5	33,41	30,05		34,47		31,06			31,99													
Schietoren	SchietorenW [9]	31,5	33,89	30,51		34,95	**30,0**	31,00			31,92													
Schietoren	SchietorenW [9]	34,5	35,16	31,81		36,22	**31,0**	32,14			33,07													
Schietoren	SchietorenW [9]	37,5	37,98	34,67	30,02	39,05	**34,0**	33,82	30,35		34,76	**30,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	40,5	40,03	36,75	32,01	41,08	**36,0**	34,88	31,39		35,82	**31,0**												
Schietoren	SchietorenW [9]	43,5	41,07	37,80	33,05	42,12	**37,0**	36,24	32,75		37,18	**32,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	1,5	36,96	33,67		38,00	**33,0**	38,96	35,58	30,70	39,89	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	4,5	36,44	33,15		37,48	**32,0**	38,46	35,08	30,20	39,39	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	7,5	36,37	33,07		37,40	**32,0**	38,13	34,75		39,06	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	10,5	36,85	33,55		37,88	**33,0**	38,30	34,92	30,05	39,24	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	13,5	37,38	34,08		38,42	**33,0**	38,61	35,23	30,36	39,55	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [10]	16,5	38,00	34,70		39,03	**34,0**	39,22	35,86	30,97	40,16	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	1,5				30,49		38,28	34,91	30,01	39,21	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	4,5				30,21		37,79	34,42		38,72	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	7,5						37,58	34,21		38,51	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	10,5						37,80	34,43		38,73	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	13,5				30,25		38,11	34,74		39,04	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [11]	16,5				30,70		38,60	35,24	30,33	39,53	**35,0**												
Westtoren	Delftpl [12]	1,5				30,71		40,32	36,95	32,08	41,26	**36,0**						30,58			31,30			
Westtoren	Delftpl [12]	4,5				30,39		39,72	36,35	31,48	40,66	**36,0**						30,37			31,09			
Westtoren	Delftpl [12]	7,5				30,04		39,58	36,21	31,34	40,52	**36,0**						30,14			30,87			
Westtoren	Delftpl [12]	10,5				30,14		39,83	36,46	31,59	40,77	**36,0**									30,69			
Westtoren	Delftpl [12]	13,5				30,33		40,16	36,78	31,92	41,10	**36,0**									30,59			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [12]	16,5				30,55		40,61	37,24	32,38	41,56	**37,0**						30,03			30,77			
Westtoren	Delftpl [13]	1,5	30,05			31,10		37,31	33,93		38,25	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	4,5				30,76		36,61	33,23		37,55	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	7,5				30,38		36,56	33,17		37,50	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	10,5				30,46		36,89	33,51		37,84	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	13,5				30,65		37,29	33,91		38,24	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [13]	16,5				30,89		37,66	34,28		38,61	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	1,5				31,00		37,55	34,17		38,50	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	4,5				30,69		36,81	33,43		37,75	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	7,5				30,30		36,89	33,50		37,83	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	10,5				30,39		37,25	33,87		38,20	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	13,5				30,60		37,70	34,31		38,65	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [14]	16,5				30,87		38,00	34,61		38,95	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [15]	1,5	30,66			31,71		37,84	34,46		38,78	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [15]	4,5	30,15			31,20		37,10	33,71		38,03	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [15]	7,5				31,02		37,10	33,72		38,04	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [15]	10,5	30,23			31,28		37,42	34,03		38,35	**33,0**												
Westtoren	Delftpl [15]	13,5	30,40			31,45		37,83	34,44		38,76	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [15]	16,5	30,73			31,78		38,13	34,74		39,06	**34,0**												
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	46,80	43,55	38,74	47,84	**43,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	46,22	42,96	38,17	47,26	**42,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	7,5	46,48	43,22	38,43	47,52	**43,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	47,12	43,86	39,08	48,17	**43,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	47,75	44,49	39,70	48,79	**44,0**																	
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	48,21	44,95	40,17	49,26	**44,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	1,5	45,78	42,54	37,73	46,83	**42,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	45,29	42,04	37,24	46,33	**41,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	7,5	45,58	42,32	37,53	46,62	**42,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	46,18	42,92	38,13	47,22	**42,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	46,79	43,54	38,75	47,84	**43,0**																	
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	47,25	43,99	39,20	48,29	**43,0**																	
Westtoren	Delftpl [9]	1,5	45,10	41,86	37,05	46,15	**41,0**																	
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	44,54	41,30	36,50	45,59	**41,0**																	
Westtoren	Delftpl [9]	7,5	44,72	41,48	36,68	45,77	**41,0**																	
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	45,30	42,05	37,25	46,34	**41,0**				30,19													
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	45,90	42,65	37,85	46,94	**42,0**				30,59													
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	46,53	43,28	38,49	47,58	**43,0**				30,71													
Westtoren	westtoren [1]	1,5	30,75			31,81		35,23	31,84		36,14	**31,0**												
Westtoren	westtoren [1]	4,5	30,22			31,27		34,70	31,31		35,61	**31,0**												
Westtoren	westtoren [1]	7,5	30,10			31,15		34,51	31,12		35,42	**30,0**												
Westtoren	westtoren [1]	10,5	30,38			31,43		34,47	31,07		35,37	**30,0**												
Westtoren	westtoren [1]	13,5	30,65			31,71		34,65	31,24		35,55	**31,0**												
Westtoren	westtoren [1]	16,5	30,94			32,00		34,81	31,41		35,71	**31,0**												
Westtoren	westtoren [1]	19,5	31,14			32,20		34,80	31,39		35,70	**31,0**				30,21								
Westtoren	westtoren [1]	22,5	31,48			32,55		34,84	31,43		35,73	**31,0**				30,77								
Westtoren	westtoren [1]	25,5	31,95			33,02		34,98	31,56		35,87	**31,0**	30,51			31,45								
Westtoren	westtoren [1]	28,5	32,83			33,90		35,21	31,78		36,08	**31,0**	31,62			32,56								
Westtoren	westtoren [1]	31,5	35,43	32,17		36,49	**31,0**	35,70	32,28		36,51	**32,0**	35,09	31,75		36,04	**31,0**							
Westtoren	westtoren [1]	34,5	39,83	36,66	31,78	40,89	**36,0**	35,88	32,46		36,67	**32,0**	36,72	33,39		37,66	**33,0**							
Westtoren	westtoren [1]	37,5	41,81	38,72	33,74	42,88	**38,0**	36,14	32,70		36,91	**32,0**	37,69	34,31		38,61	**34,0**	30,72			30,97			
Westtoren	westtoren [1]	40,5	42,62	39,51	34,55	43,68	**39,0**	36,61	33,16		37,36	**32,0**	40,00	36,55	31,62	40,87	**36,0**	31,56			31,82			
Westtoren	westtoren [1]	43,5	43,12	40,01	35,07	44,19	**39,0**	37,70	34,26		38,43	**33,0**	41,31	37,89	32,89	42,17	**37,0**	32,95			33,28			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [1]	46,5	43,40	40,30	35,35	44,47	**39,0**	39,22	35,79	30,22	39,86	**35,0**	42,34	38,94	33,97	43,23	**38,0**	34,93	31,36		35,23	**30,0**		
Westtoren	westtoren [1]	49,5	43,58	40,48	35,53	44,65	**40,0**	40,33	36,91	31,20	40,93	**36,0**	43,03	39,63	34,68	43,92	**39,0**	34,25	30,77		34,73	**30,0**		
Westtoren	westtoren [1]	52,5	43,64	40,55	35,60	44,72	**40,0**	41,49	38,07	32,34	42,08	**37,0**	43,57	40,17	35,22	44,46	**39,0**	35,36	31,81		35,69	**31,0**		
Westtoren	westtoren [1]	55,5	43,70	40,61	35,66	44,78	**40,0**	42,73	39,27	33,57	43,31	**38,0**	43,98	40,59	35,64	44,88	**40,0**	38,64	35,09		38,94	**34,0**		
Westtoren	westtoren [1]	58,5	43,73	40,63	35,68	44,80	**40,0**	43,16	39,70	33,97	43,73	**39,0**	44,72	41,34	36,35	45,61	**41,0**	40,44	36,90	30,5	40,74	**36,0**		
Westtoren	westtoren [1]	61,5	43,79	40,69	35,75	44,87	**40,0**	43,70	40,23	34,50	44,26	**39,0**	45,21	41,84	36,85	46,10	**41,0**	41,28	37,74	31,3	41,57	**37,0**		
Westtoren	westtoren [1]	64,5	43,85	40,75	35,81	44,93	**40,0**	44,36	40,90	35,18	44,93	**40,0**	45,81	42,45	37,46	46,71	**42,0**	41,57	38,01	31,6	41,85	**37,0**		
Westtoren	westtoren [1]	67,5	43,62	40,50	35,59	44,70	**40,0**	45,48	42,04	36,44	46,10	**41,0**	46,41	43,10	38,09	47,33	**42,0**	41,90	38,36	32,0	42,21	**37,0**		
Westtoren	westtoren [10]	22,5	38,64	35,36	30,60	39,68	**35,0**	35,52	32,13		36,45	**31,0**												
Westtoren	westtoren [10]	25,5	40,36	37,10	32,29	41,39	**36,0**	37,66	34,29		38,60	**34,0**												
Westtoren	westtoren [10]	28,5	40,81	37,55	32,74	41,84	**37,0**	38,06	34,68		39,01	**34,0**												
Westtoren	westtoren [10]	31,5	40,94	37,66	32,87	41,97	**37,0**	38,62	35,23	30,40	39,57	**35,0**												
Westtoren	westtoren [10]	34,5	40,98	37,70	32,92	42,01	**37,0**	38,75	35,36	30,54	39,70	**35,0**												
Westtoren	westtoren [10]	37,5	41,01	37,73	32,94	42,04	**37,0**	38,99	35,58	30,78	39,94	**35,0**												
Westtoren	westtoren [10]	40,5	41,08	37,79	33,02	42,11	**37,0**	39,23	35,80	31,02	40,17	**35,0**												
Westtoren	westtoren [10]	43,5	32,84			33,89		39,50	36,07	31,29	40,44	**35,0**												
Westtoren	westtoren [10]	46,5	38,47	35,24	30,40	39,51	**35,0**	39,88	36,45	31,67	40,82	**36,0**												
Westtoren	westtoren [10]	49,5	39,54	36,29	31,48	40,58	**36,0**	41,74	38,36	33,48	42,67	**38,0**												
Westtoren	westtoren [10]	52,5						42,97	39,62	34,70	43,90	**39,0**						31,81			32,18			
Westtoren	westtoren [10]	55,5						43,38	40,02	35,11	44,31	**39,0**						33,25			33,70			
Westtoren	westtoren [10]	58,5						43,58	40,22	35,31	44,51	**40,0**						33,79	30,33		34,27			
Westtoren	westtoren [10]	61,5						43,64	40,27	35,36	44,57	**40,0**						33,80	30,30		34,23			
Westtoren	westtoren [10]	64,5						43,63	40,27	35,35	44,56	**40,0**						34,21	30,70		34,62	**30,0**		
Westtoren	westtoren [10]	67,5						44,15	40,79	35,86	45,07	**40,0**						33,61	30,08		33,98			
Westtoren	westtoren [11]	22,5	31,34			32,40		35,93	32,57		36,87	**32,0**												
Westtoren	westtoren [11]	25,5	33,43	30,16		34,47		37,16	33,79		38,11	**33,0**												
Westtoren	westtoren [11]	28,5	33,99	30,71		35,03	**30,0**	37,58	34,20		38,53	**34,0**												
Westtoren	westtoren [11]	31,5	34,00	30,71		35,05	**30,0**	37,96	34,58		38,91	**34,0**												
Westtoren	westtoren [11]	34,5	34,02	30,73		35,07	**30,0**	38,16	34,76		39,11	**34,0**												
Westtoren	westtoren [11]	37,5	34,11	30,81		35,16	**30,0**	38,39	34,98	30,19	39,34	**34,0**												
Westtoren	westtoren [11]	40,5	34,35	31,05		35,40	**30,0**	38,61	35,18	30,41	39,56	**35,0**												
Westtoren	westtoren [11]	43,5	30,80			31,85		38,85	35,41	30,65	39,80	**35,0**												
Westtoren	westtoren [11]	46,5	36,88	33,63		37,92	**33,0**	39,25	35,81	31,05	40,20	**35,0**												
Westtoren	westtoren [11]	49,5	38,07	34,80	30,01	39,11	**34,0**	41,20	37,80	32,96	42,14	**37,0**												
Westtoren	westtoren [11]	52,5						42,99	39,64	34,73	43,93	**39,0**						33,47			33,86			
Westtoren	westtoren [11]	55,5						43,52	40,16	35,26	44,46	**39,0**						35,03	31,54		35,43	**30,0**		
Westtoren	westtoren [11]	58,5						43,74	40,38	35,47	44,67	**40,0**						35,57	32,07		35,97	**31,0**		
Westtoren	westtoren [11]	61,5						43,95	40,59	35,68	44,88	**40,0**						35,76	32,23		36,12	**31,0**		
Westtoren	westtoren [11]	64,5						44,06	40,70	35,78	44,99	**40,0**						36,63	33,05		36,89	**32,0**		
Westtoren	westtoren [11]	67,5						44,28	40,92	36,00	45,21	**40,0**						35,58	31,92		35,71	**31,0**		
Westtoren	westtoren [12]	22,5				30,70		37,10	33,76		38,04	**33,0**												
Westtoren	westtoren [12]	25,5				30,63		38,01	34,65		38,96	**34,0**												
Westtoren	westtoren [12]	28,5				30,31		38,04	34,67		38,99	**34,0**												
Westtoren	westtoren [12]	31,5				30,10		38,05	34,67		38,99	**34,0**												
Westtoren	westtoren [12]	34,5				30,17		38,02	34,64		38,97	**34,0**												
Westtoren	westtoren [12]	37,5				30,36		38,08	34,69		39,03	**34,0**												
Westtoren	westtoren [12]	40,5				30,85		38,29	34,88	30,06	39,23	**34,0**												
Westtoren	westtoren [12]	43,5				30,44		38,59	35,17	30,37	39,53	**35,0**												
Westtoren	westtoren [12]	46,5	33,25	30,03		34,31		39,16	35,74	30,95	40,11	**35,0**												
Westtoren	westtoren [12]	49,5	34,96	31,80		36,02	**31,0**	41,68	38,31	33,41	42,61	**38,0**						30,84			31,08			
Westtoren	westtoren [12]	52,5						43,48	40,14	35,19	44,41	**39,0**						31,30			31,55			
Westtoren	westtoren [12]	55,5						43,97	40,62	35,69	44,90	**40,0**						31,82			32,05			

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [12]	58,5						44,26	40,91	35,97	45,19	**40,0**						32,37			32,61			
Westtoren	westtoren [12]	61,5						44,37	41,02	36,09	45,30	**40,0**						33,19			33,44			
Westtoren	westtoren [12]	64,5						44,59	41,24	36,31	45,52	**41,0**						33,60	30,00		33,89			
Westtoren	westtoren [12]	67,5						44,96	41,60	36,69	45,89	**41,0**						35,42	31,78		35,62	**31,0**		
Westtoren	westtoren [13]	22,5				30,67		37,17	33,78		38,11	**33,0**												
Westtoren	westtoren [13]	25,5				30,61		37,18	33,80		38,13	**33,0**												
Westtoren	westtoren [13]	28,5				30,33		37,19	33,80		38,14	**33,0**												
Westtoren	westtoren [13]	31,5				30,21		37,25	33,86		38,20	**33,0**												
Westtoren	westtoren [13]	34,5				30,40		37,32	33,92		38,27	**33,0**												
Westtoren	westtoren [13]	37,5				30,73		37,33	33,93		38,28	**33,0**												
Westtoren	westtoren [13]	40,5	30,35			31,42		37,52	34,10		38,46	**33,0**												
Westtoren	westtoren [13]	43,5						37,89	34,47		38,84	**34,0**												
Westtoren	westtoren [13]	46,5						38,69	35,26	30,46	39,63	**35,0**	30,97			31,94								
Westtoren	westtoren [13]	49,5						41,47	38,12	33,18	42,40	**37,0**	32,85			33,82		30,33			30,89			
Westtoren	westtoren [13]	52,5						42,73	39,39	34,42	43,65	**39,0**	33,26	30,11		34,23		31,19			31,75			
Westtoren	westtoren [13]	55,5						43,29	39,95	34,99	44,21	**39,0**	33,56	30,40		34,53	**30,0**	33,86	30,43		34,38			
Westtoren	westtoren [13]	58,5						43,59	40,25	35,29	44,51	**40,0**	34,03	30,86		35,01	**30,0**	34,51	31,11		35,08	**30,0**		
Westtoren	westtoren [13]	61,5						43,84	40,48	35,54	44,76	**40,0**	35,97	32,77		36,96	**32,0**	35,42	31,94		35,86	**31,0**		
Westtoren	westtoren [13]	64,5						44,23	40,87	35,94	45,15	**40,0**	36,66	33,46		37,66	**33,0**	34,77	31,29		35,23	**30,0**		
Westtoren	westtoren [13]	67,5						44,89	41,53	36,60	45,81	**41,0**	34,54	31,32		35,56	**31,0**	37,94	34,38		38,23	**33,0**		
Westtoren	westtoren [14]	1,5				30,62		37,37	33,99		38,31	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	4,5				30,29		36,63	33,26		37,57	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	7,5						36,68	33,31		37,63	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	10,5						37,05	33,67		37,99	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	13,5				30,13		37,48	34,11		38,43	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	16,5				30,39		37,77	34,39		38,72	**34,0**												
Westtoren	westtoren [14]	19,5				30,66		37,50	34,12		38,44	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	22,5				30,78		37,48	34,10		38,43	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	25,5				30,72		37,48	34,10		38,42	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	28,5				30,53		37,48	34,10		38,43	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	31,5				30,58		37,49	34,11		38,44	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	34,5				30,90		37,45	34,07		38,40	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	37,5	30,40			31,47		37,42	34,04		38,37	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	40,5	31,48			32,55		37,46	34,07		38,40	**33,0**												
Westtoren	westtoren [14]	43,5						37,56	34,17		38,51	**34,0**				30,59								
Westtoren	westtoren [14]	46,5						37,83	34,44		38,77	**34,0**	31,91			32,95								
Westtoren	westtoren [14]	49,5						38,73	35,35	30,46	39,66	**35,0**	36,06	32,73		37,08	**32,0**				30,26			
Westtoren	westtoren [14]	52,5						39,28	35,89	31,01	40,21	**35,0**	36,63	33,31		37,66	**33,0**	33,08			33,43			
Westtoren	westtoren [14]	55,5						40,27	36,90	32,00	41,20	**36,0**	37,90	34,58		38,92	**34,0**	36,82	33,35		37,25	**32,0**		
Westtoren	westtoren [14]	58,5						40,57	37,18	32,31	41,50	**37,0**	38,49	35,17	30,44	39,52	**35,0**	37,39	33,93		37,84	**33,0**		
Westtoren	westtoren [14]	61,5						41,17	37,76	32,92	42,10	**37,0**	38,88	35,54	30,83	39,91	**35,0**	37,70	34,21		38,11	**33,0**		
Westtoren	westtoren [14]	64,5						42,32	38,93	34,04	43,24	**38,0**	39,79	36,47	31,74	40,82	**36,0**	37,51	34,00		37,91	**33,0**		
Westtoren	westtoren [14]	67,5						44,45	41,09	36,15	45,37	**40,0**						39,23	35,69		39,56	**35,0**		
Westtoren	westtoren [2]	1,5	30,91			31,97		35,29	31,90		36,20	**31,0**												
Westtoren	westtoren [2]	4,5	30,31			31,37		34,76	31,37		35,67	**31,0**												
Westtoren	westtoren [2]	7,5	30,21			31,27		34,60	31,20		35,50	**31,0**												
Westtoren	westtoren [2]	10,5	30,36			31,42		34,53	31,13		35,43	**30,0**												
Westtoren	westtoren [2]	13,5	30,65			31,71		34,67	31,26		35,57	**31,0**												
Westtoren	westtoren [2]	16,5	30,80			31,87		34,90	31,49		35,80	**31,0**												
Westtoren	westtoren [2]	19,5	31,03			32,10		34,91	31,49		35,80	**31,0**				30,32								
Westtoren	westtoren [2]	22,5	31,43			32,50		35,03	31,61		35,92	**31,0**				30,93								
Westtoren	westtoren [2]	25,5	31,97			33,05		35,20	31,77		36,08	**31,0**	30,77			31,72								

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [2]	28,5	32,93			34,02		35,47	32,03		36,33	**31,0**	32,28			33,24								
Westtoren	westtoren [2]	31,5	35,55	32,35		36,64	**32,0**	35,81	32,37		36,62	**32,0**	36,46	33,33		37,45	**32,0**							
Westtoren	westtoren [2]	34,5	40,44	37,33	32,41	41,52	**37,0**	36,18	32,73		36,97	**32,0**	38,15	35,00		39,13	**34,0**							
Westtoren	westtoren [2]	37,5	42,46	39,39	34,42	43,54	**39,0**	36,82	33,36		37,60	**33,0**	39,54	36,31	31,27	40,50	**35,0**							
Westtoren	westtoren [2]	40,5	43,23	40,16	35,19	44,31	**39,0**	38,29	34,86		39,08	**34,0**	40,48	37,20	32,13	41,40	**36,0**				30,27			
Westtoren	westtoren [2]	43,5	43,37	40,29	35,35	44,46	**39,0**	40,57	37,16	31,77	41,29	**36,0**	41,16	37,85	32,76	42,05	**37,0**	32,65			32,89			
Westtoren	westtoren [2]	46,5	43,52	40,43	35,50	44,61	**40,0**	42,22	38,84	33,24	42,88	**38,0**	41,51	38,18	33,12	42,40	**37,0**	34,54	30,92		34,77	**30,0**		
Westtoren	westtoren [2]	49,5	43,67	40,59	35,64	44,76	**40,0**	43,13	39,76	34,08	43,76	**39,0**	42,06	38,70	33,67	42,95	**38,0**	35,71	32,05		35,85	**31,0**		
Westtoren	westtoren [2]	52,5	43,82	40,74	35,79	44,91	**40,0**	44,07	40,70	34,98	44,69	**40,0**	42,54	39,18	34,14	43,42	**38,0**	36,63	33,02		36,86	**32,0**		
Westtoren	westtoren [2]	55,5	43,87	40,79	35,84	44,96	**40,0**	44,79	41,41	35,70	45,41	**40,0**	43,01	39,67	34,61	43,90	**39,0**	38,85	35,30		39,16	**34,0**		
Westtoren	westtoren [2]	58,5	43,92	40,84	35,90	45,01	**40,0**	45,16	41,79	36,07	45,78	**41,0**	43,77	40,42	35,37	44,65	**40,0**	41,07	37,54	31,2	41,39	**36,0**		
Westtoren	westtoren [2]	61,5	43,96	40,89	35,94	45,05	**40,0**	45,46	42,07	36,37	46,08	**41,0**	44,92	41,57	36,49	45,79	**41,0**	42,49	38,95	32,5	42,78	**38,0**		
Westtoren	westtoren [2]	64,5	44,10	41,02	36,07	45,19	**40,0**	45,87	42,47	36,82	46,50	**41,0**	46,21	42,87	37,69	47,05	**42,0**	43,16	39,60	33,1	43,42	**38,0**		
Westtoren	westtoren [2]	67,5	44,45	41,38	36,42	45,54	**41,0**	46,49	43,10	37,50	47,14	**42,0**	46,65	43,32	38,16	47,50	**43,0**	43,73	40,17	33,7	44,00	**39,0**		
Westtoren	westtoren [3]	1,5	33,45	30,08		34,50		31,99			32,87													
Westtoren	westtoren [3]	4,5	32,89			33,93		31,42			32,30													
Westtoren	westtoren [3]	7,5	32,93			33,97		31,33			32,21													
Westtoren	westtoren [3]	10,5	32,81			33,86		31,08			31,95													
Westtoren	westtoren [3]	13,5	33,17			34,22		31,34			32,20													
Westtoren	westtoren [3]	16,5	33,43	30,02		34,48		31,75			32,61													
Westtoren	westtoren [3]	19,5	33,81	30,38		34,86	**30,0**	31,65			32,49													
Westtoren	westtoren [3]	22,5	34,61	31,15		35,67	**31,0**	31,89			32,73					30,51								
Westtoren	westtoren [3]	25,5	35,80	32,30		36,85	**32,0**	32,16			32,98		30,49			31,41								
Westtoren	westtoren [3]	28,5	37,93	34,42	30,03	38,99	**34,0**	32,49			33,30		32,38			33,31								
Westtoren	westtoren [3]	31,5	43,34	39,80	35,41	44,38	**39,0**	32,39			33,19		36,51	33,27		37,43	**32,0**							
Westtoren	westtoren [3]	34,5	47,33	43,94	39,35	48,38	**43,0**	33,12			33,90		38,65	35,40	30,32	39,58	**35,0**							
Westtoren	westtoren [3]	37,5	48,63	45,27	40,64	49,68	**45,0**	35,18	31,65		35,98	**31,0**	40,15	36,84	31,76	41,05	**36,0**							
Westtoren	westtoren [3]	40,5	48,97	45,59	40,99	50,02	**45,0**	37,31	33,82		38,10	**33,0**	41,17	37,83	32,74	42,04	**37,0**							
Westtoren	westtoren [3]	43,5	49,08	45,66	41,10	50,12	**45,0**	39,85	36,38	30,99	40,53	**36,0**	41,48	38,12	33,06	42,35	**37,0**							
Westtoren	westtoren [3]	46,5	49,13	45,71	41,16	50,17	**45,0**	41,58	38,13	32,60	42,22	**37,0**	41,73	38,36	33,32	42,61	**38,0**							
Westtoren	westtoren [3]	49,5	49,21	45,78	41,23	50,25	**45,0**	42,67	39,24	33,66	43,31	**38,0**	42,18	38,78	33,76	43,05	**38,0**							
Westtoren	westtoren [3]	52,5	49,26	45,82	41,28	50,30	**45,0**	43,65	40,22	34,60	44,27	**39,0**	42,50	39,10	34,07	43,36	**38,0**							
Westtoren	westtoren [3]	55,5	49,35	45,91	41,37	50,39	**45,0**	44,33	40,86	35,29	44,95	**40,0**	42,94	39,55	34,53	43,81	**39,0**							
Westtoren	westtoren [3]	58,5	49,40	45,97	41,42	50,44	**45,0**	44,83	41,36	35,74	45,43	**40,0**	43,85	40,47	35,38	44,70	**40,0**							
Westtoren	westtoren [3]	61,5	49,46	46,03	41,48	50,50	**45,0**	45,13	41,66	36,03	45,73	**41,0**	45,17	41,81	36,69	46,02	**41,0**							
Westtoren	westtoren [3]	64,5	49,55	46,13	41,57	50,59	**46,0**	45,33	41,84	36,21	45,91	**41,0**	46,29	42,97	37,79	47,14	**42,0**							
Westtoren	westtoren [3]	67,5	49,68	46,28	41,70	50,72	**46,0**	45,54	42,05	36,40	46,12	**41,0**	46,88	43,56	38,40	47,74	**43,0**							
Westtoren	westtoren [4]	1,5	33,31			34,35		32,17			33,04													
Westtoren	westtoren [4]	4,5	32,77			33,82		31,64			32,52													
Westtoren	westtoren [4]	7,5	32,73			33,77		31,46			32,34													
Westtoren	westtoren [4]	10,5	32,82			33,87		30,86			31,74													
Westtoren	westtoren [4]	13,5	33,15			34,20		31,01			31,88													
Westtoren	westtoren [4]	16,5	33,44	30,06		34,50		31,44			32,30					30,07								
Westtoren	westtoren [4]	19,5	33,83	30,42		34,89	**30,0**	31,44			32,29					30,53								
Westtoren	westtoren [4]	22,5	34,69	31,27		35,76	**31,0**	31,62			32,46		30,21			31,14								
Westtoren	westtoren [4]	25,5	35,94	32,48		37,01	**32,0**	31,87			32,70		31,00			31,94								
Westtoren	westtoren [4]	28,5	38,21	34,74	30,33	39,28	**34,0**	32,44			33,27		32,23			33,18								
Westtoren	westtoren [4]	31,5	44,15	40,71	36,25	45,22	**40,0**	32,45			33,26		33,66	30,24		34,63	**30,0**							
Westtoren	westtoren [4]	34,5	47,88	44,52	39,92	48,94	**44,0**	33,09			33,89		37,93	34,56		38,90	**34,0**							
Westtoren	westtoren [4]	37,5	49,07	45,73	41,11	50,13	**45,0**	34,96	31,43		35,77	**31,0**	41,11	37,75	32,89	42,06	**37,0**							
Westtoren	westtoren [4]	40,5	49,36	46,00	41,40	50,42	**45,0**	37,31	33,82		38,06	**33,0**	41,91	38,55	33,65	42,85	**38,0**							
Westtoren	westtoren [4]	43,5	49,43	46,06	41,48	50,49	**45,0**	39,32	35,77	30,49	40,00	**35,0**	42,27	38,90	34,02	43,21	**38,0**							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [4]	46,5	49,47	46,09	41,52	50,53	**46,0**	40,51	37,01	31,55	41,15	**36,0**	42,50	39,10	34,26	43,44	**38,0**							
Westtoren	westtoren [4]	49,5	49,52	46,14	41,57	50,58	**46,0**	42,05	38,57	33,04	42,68	**38,0**	42,84	39,43	34,58	43,77	**39,0**							
Westtoren	westtoren [4]	52,5	49,56	46,18	41,61	50,62	**46,0**	42,70	39,25	33,69	43,33	**38,0**	43,08	39,68	34,80	44,00	**39,0**							
Westtoren	westtoren [4]	55,5	49,63	46,25	41,67	50,69	**46,0**	43,65	40,21	34,66	44,29	**39,0**	43,47	40,08	35,19	44,39	**39,0**							
Westtoren	westtoren [4]	58,5	49,68	46,30	41,72	50,74	**46,0**	44,12	40,69	35,11	44,76	**40,0**	44,23	40,87	35,91	45,14	**40,0**							
Westtoren	westtoren [4]	61,5	49,72	46,35	41,77	50,78	**46,0**	44,43	41,00	35,39	45,06	**40,0**	45,28	41,94	36,91	46,18	**41,0**							
Westtoren	westtoren [4]	64,5	49,77	46,40	41,82	50,83	**46,0**	44,73	41,30	35,68	45,35	**40,0**	46,36	43,05	37,93	47,24	**42,0**							
Westtoren	westtoren [4]	67,5	49,85	46,49	41,89	50,91	**46,0**	44,78	41,35	35,70	45,39	**40,0**	46,95	43,66	38,53	47,84	**43,0**							
Westtoren	westtoren [5]	1,5	33,76	30,43		34,80	**30,0**	32,03			32,91					30,13								
Westtoren	westtoren [5]	4,5	33,19			34,23		31,53			32,41													
Westtoren	westtoren [5]	7,5	33,16			34,21		31,30			32,18													
Westtoren	westtoren [5]	10,5	33,08			34,14		30,46			31,34													
Westtoren	westtoren [5]	13,5	33,41	30,07		34,46		30,64			31,51													
Westtoren	westtoren [5]	16,5	33,65	30,30		34,70	**30,0**	31,05			31,92													
Westtoren	westtoren [5]	19,5	33,85	30,48		34,90	**30,0**	31,03			31,89													
Westtoren	westtoren [5]	22,5	34,46	31,07		35,52	**31,0**	31,27			32,12					30,22								
Westtoren	westtoren [5]	25,5	36,02	32,58		37,08	**32,0**	31,65			32,49		30,53			31,37								
Westtoren	westtoren [5]	28,5	38,29	34,83	30,37	39,35	**34,0**	31,91			32,74		32,11			32,82								
Westtoren	westtoren [5]	31,5	44,32	40,88	36,36	45,36	**40,0**	31,95			32,75		37,57	34,02		37,90	**33,0**							
Westtoren	westtoren [5]	34,5	47,83	44,47	39,83	48,87	**44,0**	32,69			33,47		40,12	36,63	30,51	40,54	**36,0**							
Westtoren	westtoren [5]	37,5	49,00	45,67	41,00	50,05	**45,0**	34,56	31,04		35,35	**30,0**	41,19	37,67	31,78	41,67	**37,0**							
Westtoren	westtoren [5]	40,5	49,27	45,92	41,27	50,31	**45,0**	37,09	33,64		37,79	**33,0**	41,39	37,89	32,03	41,89	**37,0**							
Westtoren	westtoren [5]	43,5	49,34	45,98	41,34	50,38	**45,0**	38,90	35,47		39,56	**35,0**	41,52	38,01	32,19	42,03	**37,0**							
Westtoren	westtoren [5]	46,5	49,41	46,05	41,41	50,45	**45,0**	40,14	36,73	31,06	40,76	**36,0**	41,64	38,14	32,36	42,17	**37,0**							
Westtoren	westtoren [5]	49,5	49,46	46,10	41,46	50,50	**45,0**	41,29	37,87	32,16	41,89	**37,0**	42,05	38,55	32,86	42,61	**38,0**							
Westtoren	westtoren [5]	52,5	49,50	46,13	41,50	50,54	**46,0**	42,39	38,93	33,27	42,98	**38,0**	42,42	38,94	33,31	43,01	**38,0**							
Westtoren	westtoren [5]	55,5	49,56	46,20	41,57	50,61	**46,0**	43,11	39,66	34,01	43,71	**39,0**	42,68	39,22	33,65	43,30	**38,0**							
Westtoren	westtoren [5]	58,5	49,61	46,25	41,62	50,66	**46,0**	44,13	40,69	34,98	44,71	**40,0**	43,55	40,16	34,73	44,26	**39,0**							
Westtoren	westtoren [5]	61,5	49,65	46,29	41,65	50,69	**46,0**	44,48	41,04	35,33	45,06	**40,0**	44,77	41,45	36,11	45,56	**41,0**							
Westtoren	westtoren [5]	64,5	49,70	46,34	41,70	50,74	**46,0**	44,68	41,23	35,53	45,26	**40,0**	45,46	42,17	36,89	46,29	**41,0**							
Westtoren	westtoren [5]	67,5	49,75	46,40	41,75	50,79	**46,0**	44,91	41,46	35,77	45,50	**41,0**	45,99	42,72	37,47	46,84	**42,0**							
Westtoren	westtoren [6]	28,5	38,87	35,45	30,95	39,94	**35,0**	31,72			32,57		31,09			32,08								
Westtoren	westtoren [6]	31,5	45,68	42,36	37,70	46,74	**42,0**	31,68			32,51		35,58	32,51		36,65	**32,0**							
Westtoren	westtoren [6]	34,5	48,30	45,00	40,29	49,35	**44,0**	32,31			33,12		39,41	36,25	31,26	40,43	**35,0**							
Westtoren	westtoren [6]	37,5	49,08	45,78	41,07	50,13	**45,0**	33,71	30,19		34,52	**30,0**	41,21	37,97	32,98	42,18	**37,0**							
Westtoren	westtoren [6]	40,5	49,26	45,95	41,25	50,31	**45,0**	35,41	31,95		36,18	**31,0**	41,78	38,52	33,51	42,73	**38,0**							
Westtoren	westtoren [6]	43,5	49,31	45,98	41,31	50,36	**45,0**	37,56	34,14		38,24	**33,0**	41,96	38,68	33,68	42,90	**38,0**							
Westtoren	westtoren [6]	46,5	49,34	46,01	41,34	50,39	**45,0**	38,85	35,45		39,49	**34,0**	42,10	38,81	33,83	43,05	**38,0**							
Westtoren	westtoren [6]	49,5	49,37	46,04	41,38	50,42	**45,0**	40,05	36,66	30,93	40,66	**36,0**	42,43	39,12	34,14	43,36	**38,0**							
Westtoren	westtoren [6]	52,5	49,41	46,07	41,41	50,46	**45,0**	41,30	37,91	32,19	41,91	**37,0**	42,62	39,31	34,33	43,55	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	55,5	49,49	46,15	41,49	50,54	**46,0**	42,22	38,81	33,15	42,84	**38,0**	43,02	39,72	34,76	43,97	**39,0**							
Westtoren	westtoren [6]	58,5	49,54	46,21	41,54	50,59	**46,0**	43,12	39,72	34,02	43,73	**39,0**	43,55	40,26	35,31	44,51	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	61,5	49,59	46,26	41,59	50,64	**46,0**	43,56	40,16	34,46	44,17	**39,0**	44,45	41,16	36,21	45,41	**40,0**							
Westtoren	westtoren [6]	64,5	49,65	46,33	41,65	50,70	**46,0**	43,89	40,48	34,78	44,50	**39,0**	44,93	41,66	36,71	45,90	**41,0**							
Westtoren	westtoren [6]	67,5	49,70	46,37	41,70	50,75	**46,0**	44,10	40,69	35,00	44,71	**40,0**	45,33	42,07	37,13	46,31	**41,0**							
Westtoren	westtoren [7]	28,5	44,93	41,66	36,91	45,98	**41,0**	31,14			31,97					30,86								
Westtoren	westtoren [7]	31,5	48,33	45,05	40,29	49,37	**44,0**	31,53			32,35		33,77	30,54		34,80	**30,0**							
Westtoren	westtoren [7]	34,5	48,84	45,56	40,81	49,89	**45,0**	32,23			33,03		37,47	34,24		38,47	**33,0**							
Westtoren	westtoren [7]	37,5	49,06	45,77	41,03	50,10	**45,0**	33,32			34,11		39,22	35,94	31,00	40,19	**35,0**							
Westtoren	westtoren [7]	40,5	49,13	45,84	41,10	50,17	**45,0**	35,69	32,22		36,42	**31,0**	39,77	36,48	31,51	40,72	**36,0**							
Westtoren	westtoren [7]	43,5	49,16	45,86	41,14	50,21	**45,0**	37,17	33,74		37,85	**33,0**	39,78	36,50	31,54	40,74	**36,0**							
Westtoren	westtoren [7]	46,5	49,19	45,87	41,16	50,23	**45,0**	38,76	35,35		39,38	**34,0**	40,02	36,71	31,78	40,97	**36,0**							

Bijlage 5 - Wegverkeerslawaai zoneplichtige wegen met spoorzone met maatregelen op woningen

			Weena (met stil asfalt)					Schiekade (met stil asfalt)					Hofplein (met stil asfalt)					Heer Bokelweg (met stil asfalt)					Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{DEN}	$L_{VL,CUM}$	$L_{VL,CUM}$
	punt	hoogte					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek					incl. aftrek	Conform art 110f	Conform art 110g
							art. 110g					art. 110g					art. 110g					art. 110g	(alleen zoneplichtige wegen en	(alleen zoneplichtige wegen en
																							Lden > voorkeurswaarde)	Lden > voorkeurswaarde)
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [7]	49,5	49,22	45,90	41,19	50,26	**45,0**	40,01	36,61	30,87	40,61	**36,0**	40,55	37,20	32,27	41,48	**36,0**							
Westtoren	westtoren [7]	52,5	49,24	45,92	41,21	50,28	**45,0**	41,15	37,78	31,94	41,73	**37,0**	41,53	38,12	33,20	42,43	**37,0**							
Westtoren	westtoren [7]	55,5	49,23	45,90	41,20	50,27	**45,0**	41,91	38,55	32,77	42,51	**38,0**	42,64	39,18	34,28	43,52	**39,0**							
Westtoren	westtoren [7]	58,5	49,24	45,91	41,21	50,28	**45,0**	42,65	39,30	33,50	43,25	**38,0**	43,46	40,01	35,11	44,34	**39,0**							
Westtoren	westtoren [7]	61,5	49,25	45,93	41,23	50,29	**45,0**	43,30	39,94	34,18	43,91	**39,0**	44,21	40,79	35,89	45,11	**40,0**							
Westtoren	westtoren [7]	64,5	49,29	45,96	41,26	50,33	**45,0**	43,62	40,25	34,53	44,24	**39,0**	44,62	41,21	36,32	45,53	**41,0**							
Westtoren	westtoren [7]	67,5	49,35	46,03	41,33	50,39	**45,0**	43,79	40,43	34,72	44,42	**39,0**	44,94	41,54	36,66	45,86	**41,0**							
Westtoren	westtoren [8]	22,5	44,46	41,20	36,40	45,50	**41,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	25,5	44,85	41,59	36,81	45,90	**41,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	28,5	46,86	43,60	38,80	47,90	**43,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	31,5	48,42	45,16	40,36	49,46	**44,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	34,5	48,73	45,48	40,68	49,77	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	37,5	48,86	45,61	40,81	49,90	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	40,5	48,91	45,66	40,87	49,96	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	43,5	48,96	45,71	40,91	50,00	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	46,5	48,74	45,49	40,69	49,78	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	49,5	48,85	45,60	40,79	49,89	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	52,5	48,89	45,65	40,84	49,94	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	55,5	48,87	45,63	40,81	49,91	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	58,5	48,76	45,51	40,71	49,80	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	61,5	48,75	45,50	40,69	49,79	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	64,5	48,74	45,49	40,68	49,78	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [8]	67,5	48,70	45,45	40,64	49,74	**45,0**																	
Westtoren	westtoren [9]	22,5	47,10	43,84	39,04	48,14	**43,0**																	
Westtoren	westtoren [9]	25,5	47,48	44,22	39,43	48,52	**44,0**																	
Westtoren	westtoren [9]	28,5	47,68	44,41	39,62	48,72	**44,0**																	
Westtoren	westtoren [9]	31,5	48,21	44,96	40,15	49,25	**44,0**	32,37			33,32													
Westtoren	westtoren [9]	34,5	48,52	45,28	40,46	49,56	**45,0**	32,92			33,87													
Westtoren	westtoren [9]	37,5	48,63	45,39	40,58	49,68	**45,0**	33,37	30,00		34,32													
Westtoren	westtoren [9]	40,5	48,66	45,42	40,61	49,71	**45,0**	34,38	31,00		35,32	**30,0**												
Westtoren	westtoren [9]	43,5	48,49	45,25	40,43	49,53	**45,0**	34,80	31,42		35,74	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	46,5	48,38	45,14	40,32	49,42	**44,0**	34,86	31,49		35,81	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	49,5	48,43	45,20	40,37	49,47	**44,0**	34,95	31,57		35,89	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	52,5	48,45	45,21	40,39	49,49	**44,0**	34,83	31,46		35,77	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	55,5	48,20	44,96	40,14	49,24	**44,0**	34,68	31,31		35,62	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	58,5	48,19	44,95	40,13	49,23	**44,0**	34,70	31,33		35,64	**31,0**												
Westtoren	westtoren [9]	61,5	48,18	44,93	40,12	49,22	**44,0**																	
Westtoren	westtoren [9]	64,5	48,16	44,92	40,10	49,20	**44,0**				30,03													
Westtoren	westtoren [9]	67,5	48,15	44,91	40,09	49,19	**44,0**																	

Bijlage 6:
rekenresultaten railverkeer

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	65,71	65,31	60,68	68,78	**69,0**	65,71	65,31	60,68	68,78	**69,0**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	65,55	65,16	60,53	68,63	**69,0**	65,55	65,16	60,53	68,63	**69,0**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	65,39	65,00	60,37	68,47	**68,0**	65,39	65,00	60,37	68,47	**68,0**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	65,23	64,84	60,20	68,30	**68,0**	65,23	64,83	60,20	68,30	**68,0**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	65,07	64,67	60,04	68,14	**68,0**	65,07	64,67	60,04	68,14	**68,0**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	64,90	64,50	59,87	67,97	**68,0**	64,90	64,50	59,87	67,97	**68,0**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	64,73	64,34	59,71	67,81	**68,0**	64,73	64,34	59,71	67,81	**68,0**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	64,56	64,17	59,54	67,64	**68,0**	64,56	64,17	59,54	67,64	**68,0**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	64,40	64,00	59,37	67,47	**67,0**	64,40	64,00	59,37	67,47	**67,0**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	64,23	63,84	59,21	67,31	**67,0**	64,23	63,84	59,21	67,31	**67,0**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	64,07	63,68	59,05	67,15	**67,0**	64,07	63,68	59,05	67,15	**67,0**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	63,91	63,52	58,89	66,99	**67,0**	63,91	63,52	58,89	66,99	**67,0**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	63,76	63,36	58,73	66,83	**67,0**	63,76	63,36	58,73	66,83	**67,0**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	63,60	63,21	58,58	66,68	**67,0**	63,60	63,21	58,58	66,68	**67,0**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	63,46	63,06	58,43	66,53	**67,0**	63,46	63,06	58,43	66,53	**67,0**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	63,31	62,91	58,28	66,38	**66,0**	63,31	62,91	58,28	66,38	**66,0**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	63,16	62,76	58,13	66,23	**66,0**	63,16	62,76	58,13	66,23	**66,0**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	63,01	62,62	57,99	66,09	**66,0**	63,01	62,62	57,99	66,09	**66,0**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	62,87	62,48	57,85	65,95	**66,0**	62,87	62,48	57,85	65,95	**66,0**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	62,74	62,34	57,71	65,81	**66,0**	62,74	62,34	57,71	65,81	**66,0**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	62,61	62,21	57,58	65,68	**66,0**	62,61	62,21	57,58	65,68	**66,0**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	62,47	62,07	57,45	65,54	**66,0**	62,47	62,07	57,45	65,54	**66,0**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	62,34	61,94	57,31	65,41	**65,0**	62,34	61,94	57,31	65,41	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	62,21	61,81	57,18	65,28	**65,0**	62,21	61,81	57,18	65,28	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	62,08	61,68	57,05	65,15	**65,0**	62,08	61,68	57,05	65,15	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	61,95	61,56	56,93	65,03	**65,0**	61,95	61,56	56,93	65,03	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	61,82	61,42	56,80	64,89	**65,0**	61,82	61,42	56,80	64,89	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	61,70	61,31	56,68	64,78	**65,0**	61,70	61,31	56,68	64,78	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	61,59	61,19	56,56	64,66	**65,0**	61,59	61,19	56,56	64,66	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	112,5	61,45	61,05	56,42	64,52	**65,0**	61,45	61,05	56,42	64,52	**65,0**
Schietoren	schietoren [1]	115,5	61,34	60,94	56,31	64,41	**64,0**	61,34	60,94	56,31	64,41	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	118,5	61,23	60,83	56,20	64,30	**64,0**	61,23	60,83	56,20	64,30	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	121,5	61,12	60,72	56,10	64,19	**64,0**	61,12	60,72	56,10	64,19	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	124,5	61,01	60,61	55,98	64,08	**64,0**	61,01	60,61	55,98	64,08	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	127,5	60,89	60,49	55,87	63,96	**64,0**	60,89	60,49	55,87	63,96	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	130,5	60,79	60,39	55,76	63,86	**64,0**	60,79	60,39	55,76	63,86	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	133,5	60,69	60,29	55,66	63,76	**64,0**	60,69	60,29	55,66	63,76	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	136,5	60,59	60,19	55,57	63,66	**64,0**	60,59	60,19	55,57	63,66	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	139,5	60,50	60,10	55,47	63,57	**64,0**	60,50	60,10	55,47	63,57	**64,0**
Schietoren	schietoren [1]	142,5	60,40	60,00	55,37	63,47	**63,0**	60,40	60,00	55,37	63,47	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	145,5	60,31	59,91	55,28	63,38	**63,0**	60,31	59,91	55,28	63,38	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	148,5	60,21	59,81	55,19	63,28	**63,0**	60,21	59,81	55,19	63,28	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	151,5	60,12	59,72	55,10	63,19	**63,0**	60,12	59,72	55,10	63,19	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	154,5	60,03	59,63	55,01	63,10	**63,0**	60,03	59,63	55,01	63,10	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	157,5	59,95	59,54	54,92	63,02	**63,0**	59,95	59,54	54,92	63,02	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	160,5	59,86	59,46	54,83	62,93	**63,0**	59,86	59,46	54,83	62,93	**63,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	163,5	59,77	59,37	54,74	62,84	**63,0**	59,77	59,37	54,74	62,84	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	166,5	59,69	59,29	54,66	62,76	**63,0**	59,69	59,29	54,66	62,76	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	169,5	59,61	59,20	54,58	62,68	**63,0**	59,61	59,20	54,58	62,68	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	172,5	59,52	59,12	54,49	62,59	**63,0**	59,52	59,12	54,49	62,59	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	175,5	59,44	59,04	54,41	62,51	**63,0**	59,44	59,04	54,41	62,51	**63,0**
Schietoren	schietoren [1]	178,5	59,36	58,96	54,33	62,43	**62,0**	59,36	58,96	54,33	62,43	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	181,5	59,28	58,88	54,25	62,35	**62,0**	59,28	58,88	54,25	62,35	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	184,5	59,21	58,80	54,17	62,27	**62,0**	59,21	58,80	54,17	62,27	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	187,5	59,13	58,72	54,10	62,20	**62,0**	59,13	58,72	54,10	62,20	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	190,5	59,05	58,65	54,02	62,12	**62,0**	59,05	58,65	54,02	62,12	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	193,5	58,98	58,57	53,95	62,05	**62,0**	58,98	58,57	53,95	62,05	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	196,5	58,90	58,50	53,87	61,97	**62,0**	58,90	58,50	53,87	61,97	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	199,5	58,83	58,42	53,80	61,90	**62,0**	58,83	58,42	53,80	61,90	**62,0**
Schietoren	schietoren [10]	46,5	42,15	41,76	37,19	45,26	**45,0**	44,56	44,26	39,77	47,78	**48,0**
Schietoren	schietoren [10]	49,5	44,44	44,07	39,51	47,57	**48,0**	48,57	48,39	43,95	51,91	**52,0**
Schietoren	schietoren [10]	52,5	44,64	44,26	39,71	47,77	**48,0**	50,92	50,74	46,28	54,25	**54,0**
Schietoren	schietoren [10]	55,5	44,59	44,27	39,75	47,78	**48,0**	52,42	52,28	47,85	55,79	**56,0**
Schietoren	schietoren [10]	58,5	46,18	45,90	41,38	49,40	**49,0**	53,52	53,36	48,93	56,88	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	61,5	47,45	47,17	42,65	50,67	**51,0**	54,01	53,86	49,43	57,38	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	64,5	47,77	47,48	42,95	50,97	**51,0**	54,78	54,62	50,19	58,14	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	67,5	48,36	48,08	43,57	51,58	**52,0**	55,73	55,55	51,09	59,06	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	70,5	48,38	48,11	43,60	51,61	**52,0**	56,47	56,27	51,80	59,78	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	73,5	47,93	47,66	43,16	51,17	**51,0**	56,99	56,76	52,28	60,27	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	76,5	47,67	47,39	42,89	50,90	**51,0**	57,28	57,04	52,54	60,54	**61,0**
Schietoren	schietoren [10]	79,5	47,42	47,12	42,61	50,63	**51,0**	57,31	57,05	52,55	60,55	**61,0**
Schietoren	schietoren [10]	82,5	47,04	46,74	42,22	50,24	**50,0**	57,19	56,93	52,42	60,43	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	85,5	46,71	46,39	41,88	49,90	**50,0**	57,06	56,80	52,29	60,30	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	88,5	46,54	46,24	41,74	49,75	**50,0**	56,94	56,67	52,17	60,18	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	91,5	46,18	45,86	41,35	49,37	**49,0**	56,79	56,53	52,02	60,03	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	94,5	46,02	45,71	41,19	49,22	**49,0**	56,66	56,40	51,89	59,90	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	97,5	45,67	45,39	40,91	48,91	**49,0**	56,50	56,24	51,73	59,74	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	100,5	45,60	45,36	40,91	48,89	**49,0**	56,36	56,10	51,60	59,60	**60,0**
Schietoren	schietoren [10]	103,5	45,68	45,46	41,01	48,98	**49,0**	56,21	55,96	51,45	59,46	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	106,5	46,55	46,35	41,90	49,87	**50,0**	56,12	55,86	51,36	59,36	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	109,5	47,28	47,09	42,65	50,61	**51,0**	56,03	55,77	51,26	59,27	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	112,5	47,93	47,76	43,32	51,27	**51,0**	55,93	55,68	51,17	59,18	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	115,5	48,44	48,28	43,84	51,79	**52,0**	55,84	55,58	51,08	59,08	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	118,5	48,97	48,80	44,36	52,31	**52,0**	55,75	55,49	50,99	58,99	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	121,5	49,44	49,27	44,82	52,78	**53,0**	55,67	55,41	50,90	58,91	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	124,5	49,80	49,62	45,16	53,13	**53,0**	55,58	55,32	50,81	58,82	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	127,5	50,11	49,92	45,47	53,43	**53,0**	55,49	55,23	50,72	58,73	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	130,5	50,35	50,17	45,71	53,68	**54,0**	55,40	55,14	50,63	58,64	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	133,5	50,63	50,44	45,98	53,95	**54,0**	55,31	55,05	50,54	58,55	**59,0**
Schietoren	schietoren [10]	136,5	50,86	50,66	46,19	54,17	**54,0**	55,22	54,96	50,45	58,46	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	139,5	51,03	50,81	46,34	54,32	**54,0**	55,14	54,87	50,37	58,38	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	142,5	51,13	50,92	46,44	54,42	**54,0**	55,05	54,79	50,28	58,29	**58,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [10]	145,5	51,23	51,01	46,53	54,51	**55,0**	54,97	54,70	50,20	58,21	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	148,5	51,28	51,06	46,58	54,56	**55,0**	54,89	54,62	50,11	58,12	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	151,5	51,32	51,11	46,63	54,61	**55,0**	54,80	54,54	50,03	58,04	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	154,5	51,36	51,16	46,68	54,66	**55,0**	54,72	54,46	49,95	57,96	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	157,5	51,43	51,23	46,75	54,73	**55,0**	54,64	54,37	49,86	57,87	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	160,5	51,59	51,38	46,91	54,89	**55,0**	54,56	54,29	49,78	57,79	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	163,5	51,77	51,56	47,08	55,06	**55,0**	54,48	54,22	49,71	57,72	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	166,5	51,91	51,70	47,21	55,20	**55,0**	54,41	54,14	49,63	57,64	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	169,5	52,03	51,80	47,31	55,30	**55,0**	54,33	54,06	49,55	57,56	**58,0**
Schietoren	schietoren [10]	172,5	52,08	51,85	47,35	55,35	**55,0**	54,25	53,98	49,47	57,48	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	175,5	52,06	51,82	47,33	55,32	**55,0**	54,18	53,91	49,39	57,41	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	178,5	52,10	51,86	47,36	55,36	**55,0**	54,10	53,83	49,32	57,33	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	181,5	52,13	51,88	47,38	55,38	**55,0**	54,03	53,76	49,24	57,26	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	184,5	52,15	51,89	47,39	55,39	**55,0**	53,95	53,68	49,17	57,18	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	187,5	52,14	51,89	47,38	55,39	**55,0**	53,88	53,60	49,09	57,10	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	190,5	52,11	51,86	47,35	55,36	**55,0**	53,80	53,52	49,01	57,02	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	193,5	52,03	51,78	47,28	55,28	**55,0**	53,73	53,45	48,94	56,95	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	196,5	51,97	51,73	47,23	55,23	**55,0**	53,65	53,38	48,87	56,88	**57,0**
Schietoren	schietoren [10]	199,5	51,94	51,70	47,20	55,20	**55,0**	53,58	53,31	48,79	56,81	**57,0**
Schietoren	schietoren [11]	46,5	43,53	43,14	38,55	46,63	**47,0**	45,04	44,73	40,21	48,24	**48,0**
Schietoren	schietoren [11]	49,5	45,28	44,90	40,33	48,40	**48,0**	49,59	49,40	44,95	52,91	**53,0**
Schietoren	schietoren [11]	52,5	46,32	45,98	41,44	49,48	**49,0**	53,15	52,95	48,48	56,46	**56,0**
Schietoren	schietoren [11]	55,5	47,63	47,34	42,80	50,83	**51,0**	54,51	54,31	49,86	57,83	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	58,5	48,75	48,45	43,91	51,94	**52,0**	56,40	56,21	51,75	59,72	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	61,5	48,95	48,66	44,12	52,15	**52,0**	57,82	57,59	53,11	61,10	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	64,5	49,09	48,81	44,30	52,31	**52,0**	58,43	58,17	53,67	61,67	**62,0**
Schietoren	schietoren [11]	67,5	48,64	48,35	43,85	51,86	**52,0**	58,39	58,12	53,61	61,62	**62,0**
Schietoren	schietoren [11]	70,5	48,41	48,11	43,60	51,62	**52,0**	58,25	57,98	53,47	61,48	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	73,5	48,08	47,76	43,24	51,27	**51,0**	58,10	57,83	53,32	61,33	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	76,5	47,73	47,38	42,83	50,88	**51,0**	57,94	57,67	53,15	61,17	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	79,5	47,50	47,15	42,60	50,65	**51,0**	57,79	57,52	53,00	61,02	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	82,5	47,35	46,99	42,44	50,49	**50,0**	57,64	57,36	52,85	60,86	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	85,5	47,37	47,01	42,46	50,51	**51,0**	57,49	57,22	52,70	60,72	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	88,5	47,33	47,02	42,49	50,52	**51,0**	57,31	57,04	52,52	60,54	**61,0**
Schietoren	schietoren [11]	91,5	47,74	47,46	42,95	50,96	**51,0**	57,16	56,88	52,37	60,38	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	94,5	48,41	48,17	43,67	51,67	**52,0**	57,01	56,74	52,22	60,24	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	97,5	49,10	48,89	44,43	52,40	**52,0**	56,88	56,61	52,09	60,11	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	100,5	49,60	49,41	44,96	52,92	**53,0**	56,77	56,50	51,99	60,00	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	103,5	50,32	50,14	45,69	53,65	**54,0**	56,67	56,40	51,88	59,90	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	106,5	50,87	50,67	46,21	54,18	**54,0**	56,57	56,29	51,78	59,79	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	109,5	51,20	51,00	46,54	54,51	**55,0**	56,47	56,19	51,68	59,69	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	112,5	51,50	51,29	46,82	54,80	**55,0**	56,37	56,09	51,58	59,59	**60,0**
Schietoren	schietoren [11]	115,5	51,82	51,61	47,14	55,12	**55,0**	56,27	55,99	51,48	59,49	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	118,5	52,03	51,81	47,33	55,31	**55,0**	56,17	55,90	51,38	59,40	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	121,5	52,19	51,96	47,48	55,47	**55,0**	56,07	55,80	51,28	59,30	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	124,5	52,28	52,05	47,56	55,55	**56,0**	55,98	55,70	51,19	59,20	**59,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [11]	127,5	52,37	52,15	47,66	55,65	**56,0**	55,88	55,61	51,09	59,11	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	130,5	52,44	52,22	47,75	55,73	**56,0**	55,79	55,51	51,00	59,01	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	133,5	52,56	52,35	47,87	55,85	**56,0**	55,70	55,42	50,90	58,92	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	136,5	52,80	52,58	48,10	56,08	**56,0**	55,61	55,33	50,81	58,83	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	139,5	53,00	52,78	48,29	56,28	**56,0**	55,52	55,24	50,72	58,74	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	142,5	53,13	52,89	48,40	56,39	**56,0**	55,43	55,15	50,63	58,65	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	145,5	53,24	52,99	48,49	56,49	**56,0**	55,34	55,06	50,54	58,56	**59,0**
Schietoren	schietoren [11]	148,5	53,31	53,05	48,55	56,55	**57,0**	55,25	54,97	50,46	58,47	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	151,5	53,35	53,09	48,59	56,59	**57,0**	55,17	54,89	50,37	58,39	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	154,5	53,32	53,06	48,55	56,56	**57,0**	55,08	54,80	50,28	58,30	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	157,5	53,31	53,05	48,54	56,55	**57,0**	55,00	54,71	50,19	58,21	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	160,5	53,27	53,01	48,50	56,51	**57,0**	54,91	54,63	50,11	58,13	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	163,5	53,21	52,95	48,45	56,45	**56,0**	54,83	54,55	50,03	58,05	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	166,5	53,19	52,94	48,44	56,44	**56,0**	54,75	54,46	49,94	57,96	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	169,5	53,23	52,98	48,48	56,48	**56,0**	54,67	54,38	49,86	57,88	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	172,5	53,27	53,02	48,52	56,52	**57,0**	54,59	54,30	49,78	57,80	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	175,5	53,34	53,09	48,58	56,59	**57,0**	54,51	54,22	49,70	57,72	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	178,5	53,40	53,14	48,64	56,64	**57,0**	54,43	54,15	49,62	57,64	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	181,5	53,43	53,17	48,66	56,67	**57,0**	54,36	54,07	49,55	57,57	**58,0**
Schietoren	schietoren [11]	184,5	53,46	53,19	48,68	56,69	**57,0**	54,28	53,99	49,47	57,49	**57,0**
Schietoren	schietoren [11]	187,5	53,47	53,20	48,69	56,70	**57,0**	54,19	53,90	49,38	57,40	**57,0**
Schietoren	schietoren [11]	190,5	53,49	53,21	48,70	56,71	**57,0**	54,12	53,83	49,30	57,32	**57,0**
Schietoren	schietoren [11]	193,5	53,49	53,21	48,69	56,71	**57,0**	54,04	53,75	49,23	57,25	**57,0**
Schietoren	schietoren [11]	196,5	53,47	53,19	48,67	56,69	**57,0**	53,97	53,68	49,15	57,17	**57,0**
Schietoren	schietoren [11]	199,5	53,46	53,17	48,65	56,67	**57,0**	53,90	53,60	49,08	57,10	**57,0**
Schietoren	schietoren [12]	46,5	45,91	45,51	40,94	49,01	**49,0**	50,23	49,97	45,48	53,48	**53,0**
Schietoren	schietoren [12]	49,5	48,00	47,71	43,18	51,20	**51,0**	57,96	57,75	53,26	61,25	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	52,5	49,84	49,57	45,05	53,07	**53,0**	59,94	59,65	55,13	63,15	**63,0**
Schietoren	schietoren [12]	55,5	50,20	49,90	45,36	53,39	**53,0**	59,77	59,49	54,96	62,98	**63,0**
Schietoren	schietoren [12]	58,5	50,00	49,71	45,19	53,21	**53,0**	59,52	59,23	54,71	62,73	**63,0**
Schietoren	schietoren [12]	61,5	49,54	49,24	44,73	52,75	**53,0**	59,27	58,98	54,45	62,47	**62,0**
Schietoren	schietoren [12]	64,5	49,26	48,93	44,41	52,44	**52,0**	59,10	58,81	54,28	62,30	**62,0**
Schietoren	schietoren [12]	67,5	49,06	48,70	44,15	52,20	**52,0**	58,94	58,64	54,12	62,14	**62,0**
Schietoren	schietoren [12]	70,5	48,92	48,54	43,99	52,05	**52,0**	58,77	58,47	53,94	61,97	**62,0**
Schietoren	schietoren [12]	73,5	48,95	48,57	44,00	52,07	**52,0**	58,60	58,30	53,77	61,80	**62,0**
Schietoren	schietoren [12]	76,5	49,36	49,02	44,46	52,51	**53,0**	58,43	58,14	53,61	61,63	**62,0**
Schietoren	schietoren [12]	79,5	50,06	49,75	45,21	53,24	**53,0**	58,24	57,94	53,42	61,44	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	82,5	50,50	50,24	45,73	53,74	**54,0**	58,04	57,75	53,22	61,24	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	85,5	51,08	50,85	46,36	54,35	**54,0**	57,88	57,58	53,05	61,08	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	88,5	51,87	51,65	47,17	55,15	**55,0**	57,73	57,44	52,91	60,93	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	91,5	52,45	52,22	47,73	55,72	**56,0**	57,61	57,32	52,79	60,81	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	94,5	52,82	52,59	48,10	56,09	**56,0**	57,49	57,20	52,67	60,69	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	97,5	53,17	52,92	48,43	56,43	**56,0**	57,38	57,08	52,56	60,58	**61,0**
Schietoren	schietoren [12]	100,5	53,37	53,12	48,62	56,62	**57,0**	57,27	56,97	52,45	60,47	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	103,5	53,45	53,20	48,70	56,70	**57,0**	57,15	56,86	52,33	60,35	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	106,5	53,64	53,41	48,91	56,91	**57,0**	57,04	56,74	52,22	60,24	**60,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [12]	109,5	53,90	53,66	49,17	57,16	**57,0**	56,93	56,63	52,10	60,13	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	112,5	54,21	53,97	49,47	57,47	**57,0**	56,82	56,52	52,00	60,02	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	115,5	54,47	54,21	49,71	57,71	**58,0**	56,72	56,42	51,89	59,92	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	118,5	54,58	54,31	49,80	57,81	**58,0**	56,61	56,32	51,79	59,81	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	121,5	54,68	54,41	49,89	57,91	**58,0**	56,51	56,21	51,68	59,71	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	124,5	54,72	54,45	49,93	57,95	**58,0**	56,41	56,11	51,58	59,61	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	127,5	54,74	54,46	49,94	57,96	**58,0**	56,31	56,01	51,48	59,51	**60,0**
Schietoren	schietoren [12]	130,5	54,69	54,42	49,90	57,92	**58,0**	56,21	55,91	51,37	59,40	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	133,5	54,69	54,42	49,90	57,92	**58,0**	56,11	55,81	51,27	59,30	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	136,5	54,73	54,46	49,94	57,96	**58,0**	56,01	55,71	51,18	59,21	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	139,5	54,82	54,55	50,03	58,05	**58,0**	55,92	55,62	51,08	59,11	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	142,5	54,89	54,61	50,09	58,11	**58,0**	55,82	55,52	50,99	59,02	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	145,5	54,92	54,64	50,12	58,14	**58,0**	55,73	55,43	50,89	58,92	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	148,5	54,94	54,66	50,13	58,15	**58,0**	55,64	55,33	50,80	58,83	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	151,5	54,98	54,69	50,16	58,18	**58,0**	55,55	55,24	50,71	58,74	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	154,5	54,99	54,69	50,16	58,19	**58,0**	55,46	55,15	50,62	58,65	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	157,5	54,97	54,67	50,13	58,16	**58,0**	55,37	55,06	50,53	58,56	**59,0**
Schietoren	schietoren [12]	160,5	54,94	54,63	50,10	58,13	**58,0**	55,29	54,98	50,44	58,47	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	163,5	54,90	54,59	50,06	58,09	**58,0**	55,20	54,89	50,36	58,39	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	166,5	54,86	54,55	50,01	58,04	**58,0**	55,12	54,81	50,27	58,30	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	169,5	54,81	54,50	49,96	57,99	**58,0**	55,03	54,72	50,18	58,21	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	172,5	54,72	54,41	49,87	57,90	**58,0**	54,95	54,64	50,10	58,13	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	175,5	54,65	54,34	49,80	57,83	**58,0**	54,87	54,56	50,02	58,05	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	178,5	54,59	54,28	49,73	57,77	**58,0**	54,79	54,47	49,94	57,97	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	181,5	54,51	54,20	49,66	57,69	**58,0**	54,70	54,39	49,85	57,88	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	184,5	54,44	54,12	49,59	57,62	**58,0**	54,61	54,30	49,76	57,79	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	187,5	54,38	54,06	49,53	57,56	**58,0**	54,53	54,22	49,68	57,71	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	190,5	54,31	53,99	49,45	57,49	**57,0**	54,45	54,14	49,60	57,63	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	193,5	54,22	53,90	49,36	57,40	**57,0**	54,37	54,06	49,52	57,55	**58,0**
Schietoren	schietoren [12]	196,5	54,14	53,82	49,28	57,32	**57,0**	54,30	53,98	49,44	57,48	**57,0**
Schietoren	schietoren [12]	199,5	54,07	53,76	49,22	57,25	**57,0**	54,22	53,91	49,36	57,40	**57,0**
Schietoren	schietoren [13]	25,5	53,68	53,32	48,70	56,78	**57,0**	66,25	65,94	61,41	69,44	**69,0**
Schietoren	schietoren [13]	28,5	53,61	53,25	48,64	56,72	**57,0**	66,12	65,81	61,28	69,31	**69,0**
Schietoren	schietoren [13]	31,5	53,55	53,19	48,57	56,65	**57,0**	65,99	65,68	61,14	69,17	**69,0**
Schietoren	schietoren [13]	34,5	53,49	53,13	48,51	56,59	**57,0**	65,85	65,54	61,00	69,03	**69,0**
Schietoren	schietoren [13]	37,5	53,47	53,11	48,49	56,57	**57,0**	65,70	65,39	60,85	68,88	**69,0**
Schietoren	schietoren [13]	40,5	53,52	53,16	48,54	56,62	**57,0**	65,55	65,24	60,70	68,73	**69,0**
Schietoren	schietoren [13]	43,5	53,72	53,36	48,75	56,83	**57,0**	65,39	65,08	60,55	68,58	**69,0**
Schietoren	schietoren [13]	46,5	54,16	53,82	49,23	57,30	**57,0**	65,23	64,92	60,39	68,42	**68,0**
Schietoren	schietoren [13]	49,5	55,32	55,01	50,44	58,49	**58,0**	65,06	64,75	60,21	68,24	**68,0**
Schietoren	schietoren [13]	52,5	55,84	55,51	50,93	58,99	**59,0**	64,87	64,56	60,02	68,05	**68,0**
Schietoren	schietoren [13]	55,5	56,21	55,87	51,29	59,35	**59,0**	64,70	64,38	59,84	67,88	**68,0**
Schietoren	schietoren [13]	58,5	56,54	56,20	51,60	59,67	**60,0**	64,52	64,20	59,66	67,70	**68,0**
Schietoren	schietoren [13]	61,5	56,91	56,57	51,97	60,04	**60,0**	64,34	64,02	59,48	67,52	**68,0**
Schietoren	schietoren [13]	64,5	57,36	57,01	52,41	60,48	**60,0**	64,18	63,86	59,32	67,36	**67,0**
Schietoren	schietoren [13]	67,5	57,88	57,54	52,94	61,01	**61,0**	64,01	63,69	59,15	67,19	**67,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	70,5	58,45	58,12	53,54	61,60	**62,0**	63,85	63,53	58,98	67,02	**67,0**
Schietoren	schietoren [13]	73,5	59,05	58,74	54,17	62,22	**62,0**	63,69	63,37	58,82	66,86	**67,0**
Schietoren	schietoren [13]	76,5	59,51	59,20	54,64	62,68	**63,0**	63,53	63,21	58,67	66,71	**67,0**
Schietoren	schietoren [13]	79,5	59,85	59,55	54,99	63,03	**63,0**	63,37	63,05	58,51	66,55	**67,0**
Schietoren	schietoren [13]	82,5	60,10	59,80	55,24	63,28	**63,0**	63,22	62,90	58,36	66,40	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	85,5	60,29	59,99	55,44	63,48	**63,0**	63,08	62,76	58,21	66,25	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	88,5	60,39	60,09	55,54	63,58	**64,0**	62,95	62,63	58,08	66,12	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	91,5	60,46	60,16	55,61	63,65	**64,0**	62,82	62,50	57,95	65,99	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	94,5	60,58	60,28	55,73	63,77	**64,0**	62,69	62,37	57,83	65,87	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	97,5	60,69	60,39	55,85	63,88	**64,0**	62,57	62,25	57,70	65,74	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	100,5	60,80	60,49	55,95	63,98	**64,0**	62,45	62,12	57,58	65,62	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	103,5	60,86	60,55	56,00	64,04	**64,0**	62,33	62,00	57,46	65,50	**66,0**
Schietoren	schietoren [13]	106,5	60,89	60,58	56,04	64,07	**64,0**	62,21	61,88	57,34	65,38	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	109,5	60,90	60,59	56,04	64,08	**64,0**	62,10	61,77	57,22	65,26	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	112,5	60,86	60,55	56,01	64,04	**64,0**	61,98	61,65	57,11	65,15	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	115,5	60,85	60,54	56,00	64,03	**64,0**	61,87	61,54	56,99	65,03	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	118,5	60,87	60,55	56,01	64,05	**64,0**	61,76	61,43	56,88	64,92	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	121,5	60,87	60,55	56,01	64,05	**64,0**	61,65	61,32	56,77	64,81	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	124,5	60,85	60,53	55,99	64,03	**64,0**	61,54	61,21	56,66	64,70	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	127,5	60,83	60,51	55,97	64,01	**64,0**	61,44	61,11	56,56	64,60	**65,0**
Schietoren	schietoren [13]	130,5	60,80	60,48	55,93	63,97	**64,0**	61,34	61,00	56,45	64,50	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	133,5	60,76	60,44	55,89	63,93	**64,0**	61,24	60,90	56,35	64,40	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	136,5	60,73	60,40	55,85	63,89	**64,0**	61,14	60,80	56,25	64,30	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	139,5	60,68	60,35	55,80	63,84	**64,0**	61,04	60,70	56,15	64,20	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	142,5	60,62	60,29	55,74	63,78	**64,0**	60,94	60,60	56,05	64,10	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	145,5	60,55	60,22	55,67	63,71	**64,0**	60,84	60,51	55,96	64,00	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	148,5	60,50	60,16	55,61	63,66	**64,0**	60,75	60,41	55,86	63,91	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	151,5	60,43	60,10	55,55	63,59	**64,0**	60,66	60,32	55,77	63,82	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	154,5	60,36	60,03	55,48	63,52	**64,0**	60,56	60,23	55,67	63,72	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	157,5	60,30	59,96	55,41	63,46	**63,0**	60,47	60,14	55,58	63,63	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	160,5	60,23	59,89	55,34	63,39	**63,0**	60,38	60,05	55,49	63,54	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	163,5	60,16	59,83	55,27	63,32	**63,0**	60,30	59,96	55,40	63,45	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	166,5	60,09	59,75	55,20	63,25	**63,0**	60,21	59,87	55,32	63,37	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	169,5	60,01	59,67	55,12	63,17	**63,0**	60,12	59,78	55,23	63,28	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	172,5	59,94	59,60	55,04	63,09	**63,0**	60,04	59,70	55,14	63,19	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	175,5	59,87	59,53	54,97	63,02	**63,0**	59,96	59,61	55,06	63,11	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	178,5	59,79	59,45	54,89	62,94	**63,0**	59,87	59,53	54,97	63,02	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	181,5	59,71	59,37	54,81	62,86	**63,0**	59,79	59,44	54,89	62,94	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	184,5	59,63	59,29	54,73	62,78	**63,0**	59,70	59,36	54,80	62,85	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	187,5	59,56	59,21	54,65	62,70	**63,0**	59,62	59,28	54,72	62,77	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	190,5	59,48	59,14	54,58	62,63	**63,0**	59,54	59,20	54,64	62,69	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	193,5	59,41	59,06	54,50	62,55	**63,0**	59,47	59,12	54,56	62,61	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	196,5	59,33	58,99	54,43	62,48	**62,0**	59,39	59,04	54,48	62,53	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	199,5	59,26	58,91	54,35	62,40	**62,0**	59,31	58,96	54,41	62,46	**62,0**
Schietoren	schietoren [14]	25,5	58,96	58,60	53,98	62,06	**62,0**	66,53	66,21	61,67	69,71	**70,0**
Schietoren	schietoren [14]	28,5	58,86	58,50	53,88	61,96	**62,0**	66,38	66,07	61,53	69,56	**70,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	31,5	58,75	58,39	53,77	61,85	**62,0**	66,23	65,91	61,37	69,41	**69,0**
Schietoren	schietoren [14]	34,5	58,65	58,28	53,66	61,75	**62,0**	66,07	65,75	61,21	69,25	**69,0**
Schietoren	schietoren [14]	37,5	58,55	58,19	53,57	61,65	**62,0**	65,91	65,59	61,05	69,09	**69,0**
Schietoren	schietoren [14]	40,5	58,46	58,10	53,48	61,56	**62,0**	65,74	65,43	60,88	68,92	**69,0**
Schietoren	schietoren [14]	43,5	58,43	58,07	53,46	61,54	**62,0**	65,58	65,26	60,72	68,76	**69,0**
Schietoren	schietoren [14]	46,5	58,63	58,28	53,67	61,75	**62,0**	65,41	65,09	60,55	68,59	**69,0**
Schietoren	schietoren [14]	49,5	59,13	58,78	54,18	62,25	**62,0**	65,22	64,91	60,36	68,40	**68,0**
Schietoren	schietoren [14]	52,5	59,61	59,26	54,65	62,73	**63,0**	65,04	64,72	60,18	68,22	**68,0**
Schietoren	schietoren [14]	55,5	60,00	59,66	55,05	63,13	**63,0**	64,86	64,54	59,99	68,03	**68,0**
Schietoren	schietoren [14]	58,5	60,34	59,99	55,39	63,46	**63,0**	64,69	64,37	59,82	67,86	**68,0**
Schietoren	schietoren [14]	61,5	60,60	60,26	55,67	63,74	**64,0**	64,53	64,20	59,66	67,70	**68,0**
Schietoren	schietoren [14]	64,5	60,83	60,49	55,90	63,97	**64,0**	64,36	64,04	59,49	67,53	**68,0**
Schietoren	schietoren [14]	67,5	61,08	60,74	56,17	64,23	**64,0**	64,20	63,87	59,33	67,37	**67,0**
Schietoren	schietoren [14]	70,5	61,32	61,00	56,43	64,48	**64,0**	64,04	63,71	59,16	67,20	**67,0**
Schietoren	schietoren [14]	73,5	61,51	61,18	56,62	64,67	**65,0**	63,88	63,55	59,00	67,04	**67,0**
Schietoren	schietoren [14]	76,5	61,65	61,33	56,77	64,82	**65,0**	63,72	63,39	58,85	66,89	**67,0**
Schietoren	schietoren [14]	79,5	61,73	61,41	56,86	64,90	**65,0**	63,57	63,24	58,69	66,73	**67,0**
Schietoren	schietoren [14]	82,5	61,78	61,46	56,90	64,95	**65,0**	63,43	63,10	58,55	66,59	**67,0**
Schietoren	schietoren [14]	85,5	61,78	61,46	56,90	64,95	**65,0**	63,29	62,97	58,42	66,46	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	88,5	61,79	61,47	56,91	64,96	**65,0**	63,16	62,83	58,28	66,32	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	91,5	61,79	61,47	56,92	64,96	**65,0**	63,03	62,70	58,15	66,19	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	94,5	61,78	61,46	56,91	64,95	**65,0**	62,90	62,57	58,02	66,06	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	97,5	61,77	61,45	56,89	64,94	**65,0**	62,77	62,44	57,89	65,93	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	100,5	61,74	61,42	56,87	64,91	**65,0**	62,65	62,32	57,77	65,81	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	103,5	61,71	61,39	56,84	64,88	**65,0**	62,53	62,20	57,64	65,69	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	106,5	61,67	61,34	56,79	64,83	**65,0**	62,41	62,08	57,52	65,57	**66,0**
Schietoren	schietoren [14]	109,5	61,63	61,31	56,76	64,80	**65,0**	62,29	61,96	57,40	65,45	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	112,5	61,59	61,27	56,72	64,76	**65,0**	62,18	61,84	57,29	65,34	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	115,5	61,54	61,21	56,66	64,70	**65,0**	62,06	61,73	57,17	65,22	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	118,5	61,49	61,16	56,61	64,65	**65,0**	61,95	61,62	57,06	65,11	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	121,5	61,43	61,10	56,55	64,59	**65,0**	61,84	61,50	56,95	65,00	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	124,5	61,36	61,03	56,48	64,52	**65,0**	61,73	61,40	56,84	64,89	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	127,5	61,30	60,97	56,41	64,46	**64,0**	61,63	61,29	56,73	64,78	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	130,5	61,23	60,89	56,34	64,39	**64,0**	61,52	61,18	56,63	64,68	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	133,5	61,15	60,82	56,26	64,31	**64,0**	61,42	61,08	56,53	64,58	**65,0**
Schietoren	schietoren [14]	136,5	61,07	60,74	56,18	64,23	**64,0**	61,32	60,98	56,42	64,47	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	139,5	61,00	60,67	56,11	64,16	**64,0**	61,22	60,88	56,32	64,37	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	142,5	60,93	60,60	56,04	64,09	**64,0**	61,12	60,78	56,22	64,27	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	145,5	60,86	60,52	55,97	64,02	**64,0**	61,02	60,68	56,13	64,18	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	148,5	60,78	60,44	55,88	63,93	**64,0**	60,93	60,59	56,03	64,08	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	151,5	60,70	60,36	55,80	63,85	**64,0**	60,84	60,49	55,94	63,99	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	154,5	60,63	60,29	55,73	63,78	**64,0**	60,74	60,40	55,84	63,89	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	157,5	60,55	60,21	55,65	63,70	**64,0**	60,65	60,31	55,75	63,80	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	160,5	60,47	60,13	55,57	63,62	**64,0**	60,56	60,22	55,66	63,71	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	163,5	60,40	60,05	55,49	63,54	**64,0**	60,47	60,13	55,57	63,62	**64,0**
Schietoren	schietoren [14]	166,5	60,32	59,97	55,42	63,47	**63,0**	60,39	60,04	55,48	63,53	**64,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	169,5	60,24	59,90	55,34	63,39	**63,0**	60,30	59,96	55,40	63,45	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	172,5	60,16	59,82	55,26	63,31	**63,0**	60,22	59,87	55,31	63,36	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	175,5	60,09	59,74	55,18	63,23	**63,0**	60,13	59,79	55,22	63,28	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	178,5	60,00	59,66	55,09	63,15	**63,0**	60,05	59,70	55,14	63,19	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	181,5	59,93	59,58	55,02	63,07	**63,0**	59,97	59,62	55,06	63,11	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	184,5	59,85	59,50	54,94	62,99	**63,0**	59,89	59,54	54,98	63,03	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	187,5	59,77	59,42	54,86	62,91	**63,0**	59,81	59,46	54,90	62,95	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	190,5	59,69	59,34	54,78	62,83	**63,0**	59,73	59,38	54,82	62,87	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	193,5	59,62	59,27	54,70	62,76	**63,0**	59,65	59,30	54,74	62,79	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	196,5	59,54	59,19	54,63	62,68	**63,0**	59,57	59,22	54,66	62,71	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	199,5	59,47	59,12	54,55	62,61	**63,0**	59,50	59,14	54,58	62,64	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	25,5	66,37	66,03	61,48	69,53	**70,0**	66,92	66,59	62,03	70,08	**70,0**
Schietoren	schietoren [15]	28,5	66,18	65,85	61,29	69,34	**69,0**	66,75	66,42	61,86	69,91	**70,0**
Schietoren	schietoren [15]	31,5	66,00	65,66	61,10	69,15	**69,0**	66,57	66,24	61,68	69,73	**70,0**
Schietoren	schietoren [15]	34,5	65,82	65,49	60,93	68,98	**69,0**	66,40	66,07	61,51	69,56	**70,0**
Schietoren	schietoren [15]	37,5	65,64	65,30	60,74	68,79	**69,0**	66,22	65,89	61,33	69,38	**69,0**
Schietoren	schietoren [15]	40,5	65,46	65,12	60,56	68,61	**69,0**	66,04	65,71	61,15	69,20	**69,0**
Schietoren	schietoren [15]	43,5	65,28	64,95	60,39	68,44	**68,0**	65,86	65,53	60,97	69,02	**69,0**
Schietoren	schietoren [15]	46,5	65,12	64,78	60,22	68,27	**68,0**	65,68	65,35	60,79	68,84	**69,0**
Schietoren	schietoren [15]	49,5	64,88	64,54	59,98	68,03	**68,0**	65,49	65,16	60,60	68,65	**69,0**
Schietoren	schietoren [15]	52,5	64,61	64,27	59,71	67,76	**68,0**	65,31	64,98	60,42	68,47	**68,0**
Schietoren	schietoren [15]	55,5	64,30	63,96	59,39	67,45	**67,0**	65,13	64,80	60,24	68,29	**68,0**
Schietoren	schietoren [15]	58,5	64,09	63,75	59,18	67,24	**67,0**	64,96	64,62	60,06	68,11	**68,0**
Schietoren	schietoren [15]	61,5	63,92	63,58	59,01	67,07	**67,0**	64,79	64,45	59,89	67,94	**68,0**
Schietoren	schietoren [15]	64,5	63,80	63,46	58,89	66,95	**67,0**	64,63	64,29	59,73	67,78	**68,0**
Schietoren	schietoren [15]	67,5	63,67	63,33	58,76	66,82	**67,0**	64,46	64,13	59,57	67,62	**68,0**
Schietoren	schietoren [15]	70,5	63,57	63,23	58,66	66,72	**67,0**	64,30	63,96	59,40	67,45	**67,0**
Schietoren	schietoren [15]	73,5	63,48	63,14	58,57	66,63	**67,0**	64,14	63,80	59,24	67,29	**67,0**
Schietoren	schietoren [15]	76,5	63,39	63,05	58,49	66,54	**67,0**	63,99	63,65	59,09	67,14	**67,0**
Schietoren	schietoren [15]	79,5	63,29	62,95	58,39	66,44	**66,0**	63,85	63,51	58,95	67,00	**67,0**
Schietoren	schietoren [15]	82,5	63,19	62,85	58,29	66,34	**66,0**	63,71	63,37	58,81	66,86	**67,0**
Schietoren	schietoren [15]	85,5	63,10	62,76	58,20	66,25	**66,0**	63,57	63,23	58,67	66,72	**67,0**
Schietoren	schietoren [15]	88,5	63,00	62,66	58,10	66,15	**66,0**	63,43	63,09	58,53	66,58	**67,0**
Schietoren	schietoren [15]	91,5	62,91	62,57	58,01	66,06	**66,0**	63,30	62,96	58,39	66,45	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	94,5	62,81	62,47	57,90	65,96	**66,0**	63,17	62,83	58,26	66,32	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	97,5	62,70	62,36	57,80	65,85	**66,0**	63,04	62,70	58,13	66,19	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	100,5	62,61	62,27	57,71	65,76	**66,0**	62,91	62,57	58,01	66,06	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	103,5	62,52	62,18	57,62	65,67	**66,0**	62,79	62,45	57,88	65,94	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	106,5	62,44	62,10	57,53	65,59	**66,0**	62,67	62,33	57,76	65,82	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	109,5	62,35	62,01	57,45	65,50	**66,0**	62,55	62,21	57,64	65,70	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	112,5	62,26	61,92	57,36	65,41	**65,0**	62,43	62,09	57,53	65,58	**66,0**
Schietoren	schietoren [15]	115,5	62,17	61,82	57,26	65,31	**65,0**	62,32	61,98	57,41	65,47	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	118,5	62,07	61,73	57,16	65,22	**65,0**	62,21	61,86	57,30	65,35	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	121,5	61,98	61,63	57,07	65,12	**65,0**	62,10	61,75	57,18	65,24	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	124,5	61,88	61,54	56,97	65,03	**65,0**	61,99	61,64	57,08	65,13	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	127,5	61,79	61,44	56,88	64,93	**65,0**	61,88	61,53	56,97	65,02	**65,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	130,5	61,69	61,34	56,78	64,83	**65,0**	61,78	61,43	56,86	64,92	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	133,5	61,59	61,24	56,67	64,73	**65,0**	61,67	61,33	56,76	64,82	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	136,5	61,49	61,15	56,58	64,64	**65,0**	61,57	61,22	56,66	64,71	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	139,5	61,41	61,06	56,49	64,55	**65,0**	61,47	61,12	56,56	64,61	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	142,5	61,32	60,97	56,40	64,46	**64,0**	61,37	61,02	56,46	64,51	**65,0**
Schietoren	schietoren [15]	145,5	61,23	60,88	56,31	64,37	**64,0**	61,28	60,93	56,36	64,42	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	148,5	61,14	60,79	56,23	64,28	**64,0**	61,18	60,83	56,26	64,32	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	151,5	61,06	60,70	56,14	64,20	**64,0**	61,09	60,74	56,17	64,23	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	154,5	60,96	60,61	56,04	64,10	**64,0**	61,00	60,64	56,07	64,13	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	157,5	60,88	60,53	55,96	64,02	**64,0**	60,91	60,55	55,98	64,04	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	160,5	60,80	60,44	55,87	63,93	**64,0**	60,82	60,46	55,89	63,95	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	163,5	60,71	60,36	55,79	63,85	**64,0**	60,73	60,37	55,80	63,86	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	166,5	60,63	60,27	55,70	63,76	**64,0**	60,64	60,28	55,72	63,78	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	169,5	60,54	60,19	55,62	63,68	**64,0**	60,55	60,20	55,63	63,69	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	172,5	60,46	60,10	55,53	63,59	**64,0**	60,47	60,11	55,54	63,60	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	175,5	60,37	60,02	55,45	63,51	**64,0**	60,39	60,03	55,46	63,52	**64,0**
Schietoren	schietoren [15]	178,5	60,29	59,93	55,36	63,42	**63,0**	60,30	59,95	55,37	63,43	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	181,5	60,21	59,85	55,28	63,34	**63,0**	60,22	59,86	55,29	63,35	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	184,5	60,13	59,77	55,20	63,26	**63,0**	60,14	59,78	55,21	63,27	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	187,5	60,05	59,69	55,12	63,18	**63,0**	60,06	59,70	55,13	63,19	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	190,5	59,97	59,61	55,03	63,10	**63,0**	59,98	59,62	55,04	63,11	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	193,5	59,89	59,53	54,95	63,02	**63,0**	59,89	59,53	54,96	63,02	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	196,5	59,81	59,45	54,88	62,94	**63,0**	59,82	59,46	54,89	62,95	**63,0**
Schietoren	schietoren [15]	199,5	59,73	59,37	54,80	62,86	**63,0**	59,74	59,38	54,81	62,87	**63,0**
Schietoren	schietoren [16]	25,5	67,76	67,41	62,84	70,90	**71,0**	67,36	67,01	62,43	70,49	**70,0**
Schietoren	schietoren [16]	28,5	67,58	67,24	62,66	70,72	**71,0**	67,19	66,84	62,25	70,32	**70,0**
Schietoren	schietoren [16]	31,5	67,38	67,03	62,45	70,51	**71,0**	66,98	66,63	62,05	70,11	**70,0**
Schietoren	schietoren [16]	34,5	67,18	66,83	62,26	70,32	**70,0**	66,78	66,43	61,85	69,91	**70,0**
Schietoren	schietoren [16]	37,5	66,99	66,65	62,07	70,13	**70,0**	66,59	66,24	61,66	69,72	**70,0**
Schietoren	schietoren [16]	40,5	66,80	66,46	61,88	69,94	**70,0**	66,40	66,05	61,47	69,53	**70,0**
Schietoren	schietoren [16]	43,5	66,62	66,27	61,70	69,76	**70,0**	66,21	65,86	61,28	69,34	**69,0**
Schietoren	schietoren [16]	46,5	66,43	66,08	61,51	69,57	**70,0**	66,01	65,66	61,08	69,14	**69,0**
Schietoren	schietoren [16]	49,5	66,23	65,88	61,31	69,37	**69,0**	65,83	65,48	60,89	68,96	**69,0**
Schietoren	schietoren [16]	52,5	66,02	65,67	61,10	69,16	**69,0**	65,64	65,29	60,71	68,77	**69,0**
Schietoren	schietoren [16]	55,5	65,80	65,45	60,87	68,93	**69,0**	65,46	65,11	60,53	68,59	**69,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5	65,57	65,22	60,65	68,71	**69,0**	65,29	64,93	60,35	68,42	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	61,5	65,36	65,00	60,43	68,49	**68,0**	65,11	64,76	60,18	68,24	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	64,5	65,16	64,81	60,23	68,29	**68,0**	64,94	64,59	60,01	68,07	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	67,5	64,97	64,61	60,03	68,10	**68,0**	64,78	64,42	59,84	67,91	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	70,5	64,76	64,40	59,82	67,89	**68,0**	64,62	64,27	59,68	67,75	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	73,5	64,57	64,22	59,64	67,70	**68,0**	64,46	64,11	59,53	67,59	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	76,5	64,40	64,04	59,46	67,53	**68,0**	64,31	63,96	59,38	67,44	**67,0**
Schietoren	schietoren [16]	79,5	64,21	63,85	59,27	67,34	**67,0**	64,17	63,81	59,23	67,30	**67,0**
Schietoren	schietoren [16]	82,5	64,08	63,72	59,14	67,21	**67,0**	64,02	63,67	59,08	67,15	**67,0**
Schietoren	schietoren [16]	85,5	63,90	63,55	58,97	67,03	**67,0**	63,88	63,52	58,94	67,01	**67,0**
Schietoren	schietoren [16]	88,5	63,76	63,40	58,82	66,89	**67,0**	63,74	63,38	58,80	66,87	**67,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	91,5	63,61	63,25	58,67	66,74	**67,0**	63,60	63,25	58,66	66,73	**67,0**
Schietoren	schietoren [16]	94,5	63,49	63,13	58,55	66,62	**67,0**	63,47	63,11	58,53	66,60	**67,0**
Schietoren	schietoren [16]	97,5	63,36	63,00	58,41	66,48	**66,0**	63,34	62,98	58,40	66,47	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	100,5	63,21	62,85	58,27	66,34	**66,0**	63,21	62,86	58,27	66,34	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	103,5	63,09	62,73	58,15	66,22	**66,0**	63,09	62,73	58,15	66,22	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	106,5	62,98	62,62	58,03	66,10	**66,0**	62,97	62,61	58,02	66,09	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	109,5	62,85	62,49	57,91	65,98	**66,0**	62,85	62,49	57,90	65,97	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	112,5	62,72	62,36	57,78	65,85	**66,0**	62,73	62,37	57,78	65,85	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	115,5	62,61	62,25	57,67	65,74	**66,0**	62,61	62,25	57,67	65,74	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	118,5	62,50	62,14	57,56	65,63	**66,0**	62,50	62,14	57,55	65,62	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	121,5	62,40	62,03	57,45	65,52	**66,0**	62,39	62,03	57,44	65,51	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	124,5	62,29	61,93	57,35	65,42	**65,0**	62,28	61,92	57,33	65,40	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	127,5	62,16	61,80	57,22	65,29	**65,0**	62,17	61,81	57,22	65,29	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	130,5	62,06	61,70	57,11	65,18	**65,0**	62,07	61,70	57,12	65,19	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	133,5	61,96	61,60	57,01	65,08	**65,0**	61,96	61,60	57,01	65,08	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	136,5	61,86	61,50	56,91	64,98	**65,0**	61,86	61,50	56,91	64,98	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	139,5	61,76	61,40	56,81	64,88	**65,0**	61,76	61,40	56,81	64,88	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	142,5	61,66	61,30	56,71	64,78	**65,0**	61,66	61,30	56,71	64,78	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	145,5	61,57	61,20	56,62	64,69	**65,0**	61,56	61,20	56,61	64,68	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	148,5	61,47	61,11	56,52	64,59	**65,0**	61,47	61,10	56,52	64,59	**65,0**
Schietoren	schietoren [16]	151,5	61,38	61,01	56,43	64,50	**64,0**	61,37	61,01	56,42	64,49	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	154,5	61,28	60,92	56,33	64,40	**64,0**	61,28	60,91	56,33	64,40	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	157,5	61,19	60,83	56,24	64,31	**64,0**	61,19	60,82	56,24	64,31	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	160,5	61,11	60,74	56,15	64,22	**64,0**	61,10	60,73	56,15	64,22	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	163,5	61,02	60,65	56,06	64,13	**64,0**	61,01	60,64	56,06	64,13	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	166,5	60,93	60,56	55,97	64,04	**64,0**	60,92	60,55	55,97	64,04	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	169,5	60,84	60,47	55,89	63,96	**64,0**	60,84	60,47	55,88	63,95	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	172,5	60,76	60,39	55,80	63,87	**64,0**	60,75	60,38	55,80	63,87	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	175,5	60,67	60,30	55,72	63,79	**64,0**	60,67	60,30	55,71	63,78	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	178,5	60,59	60,22	55,63	63,70	**64,0**	60,59	60,22	55,63	63,70	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	181,5	60,51	60,14	55,55	63,62	**64,0**	60,51	60,13	55,55	63,62	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	184,5	60,43	60,06	55,47	63,54	**64,0**	60,42	60,05	55,47	63,54	**64,0**
Schietoren	schietoren [16]	187,5	60,35	59,98	55,39	63,46	**63,0**	60,34	59,97	55,38	63,45	**63,0**
Schietoren	schietoren [16]	190,5	60,26	59,89	55,30	63,37	**63,0**	60,26	59,89	55,30	63,37	**63,0**
Schietoren	schietoren [16]	193,5	60,18	59,81	55,22	63,29	**63,0**	60,18	59,81	55,22	63,29	**63,0**
Schietoren	schietoren [16]	196,5	60,11	59,73	55,15	63,22	**63,0**	60,11	59,73	55,14	63,22	**63,0**
Schietoren	schietoren [16]	199,5	60,03	59,66	55,07	63,14	**63,0**	60,03	59,65	55,07	63,14	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	56,15	55,80	51,18	59,26	**59,0**	56,15	55,80	51,18	59,26	**59,0**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	62,15	61,77	57,15	65,24	**65,0**	62,15	61,77	57,14	65,23	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	64,15	63,77	59,14	67,23	**67,0**	64,15	63,77	59,14	67,23	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	64,49	64,09	59,46	67,56	**68,0**	64,49	64,09	59,46	67,56	**68,0**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	64,36	63,97	59,34	67,44	**67,0**	64,36	63,97	59,34	67,44	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	64,23	63,84	59,21	67,31	**67,0**	64,23	63,84	59,21	67,31	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	64,11	63,71	59,08	67,18	**67,0**	64,11	63,71	59,08	67,18	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	63,98	63,58	58,95	67,05	**67,0**	63,97	63,58	58,95	67,05	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	63,84	63,45	58,81	66,91	**67,0**	63,84	63,45	58,81	66,91	**67,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	52,5	63,71	63,31	58,68	66,78	**67,0**	63,71	63,31	58,68	66,78	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	63,57	63,18	58,55	66,65	**67,0**	63,57	63,18	58,55	66,65	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	63,44	63,04	58,41	66,51	**67,0**	63,44	63,04	58,41	66,51	**67,0**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	63,31	62,92	58,28	66,38	**66,0**	63,31	62,92	58,28	66,38	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	63,18	62,79	58,16	66,26	**66,0**	63,18	62,79	58,16	66,26	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	63,06	62,66	58,03	66,13	**66,0**	63,06	62,66	58,03	66,13	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	62,93	62,53	57,90	66,00	**66,0**	62,93	62,53	57,90	66,00	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	62,80	62,40	57,77	65,87	**66,0**	62,80	62,40	57,77	65,87	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	76,5	62,67	62,28	57,65	65,75	**66,0**	62,67	62,28	57,65	65,75	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	62,55	62,15	57,52	65,62	**66,0**	62,55	62,15	57,52	65,62	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	62,42	62,03	57,40	65,50	**66,0**	62,42	62,03	57,40	65,50	**66,0**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	62,30	61,90	57,27	65,37	**65,0**	62,30	61,90	57,27	65,37	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	62,17	61,78	57,15	65,25	**65,0**	62,17	61,78	57,15	65,25	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	62,05	61,65	57,03	65,12	**65,0**	62,05	61,65	57,03	65,12	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	61,93	61,54	56,91	65,01	**65,0**	61,93	61,54	56,91	65,01	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	61,82	61,42	56,79	64,89	**65,0**	61,82	61,42	56,79	64,89	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	61,70	61,30	56,67	64,77	**65,0**	61,70	61,30	56,67	64,77	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	61,59	61,19	56,56	64,66	**65,0**	61,59	61,19	56,56	64,66	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	106,5	61,47	61,08	56,45	64,55	**65,0**	61,47	61,08	56,45	64,55	**65,0**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	61,35	60,95	56,32	64,42	**64,0**	61,35	60,95	56,32	64,42	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	112,5	61,24	60,85	56,22	64,32	**64,0**	61,24	60,85	56,22	64,32	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	115,5	61,14	60,74	56,11	64,21	**64,0**	61,14	60,74	56,11	64,21	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	118,5	61,04	60,64	56,01	64,11	**64,0**	61,04	60,64	56,01	64,11	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	121,5	60,94	60,54	55,91	64,01	**64,0**	60,94	60,54	55,91	64,01	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	124,5	60,84	60,44	55,81	63,91	**64,0**	60,84	60,44	55,81	63,91	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	127,5	60,74	60,34	55,71	63,81	**64,0**	60,74	60,34	55,71	63,81	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	130,5	60,64	60,24	55,61	63,71	**64,0**	60,64	60,24	55,61	63,71	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	133,5	60,55	60,15	55,52	63,62	**64,0**	60,55	60,15	55,52	63,62	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	136,5	60,45	60,05	55,43	63,52	**64,0**	60,45	60,05	55,43	63,52	**64,0**
Schietoren	schietoren [2]	139,5	60,36	59,96	55,33	63,43	**63,0**	60,36	59,96	55,33	63,43	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	142,5	60,27	59,87	55,24	63,34	**63,0**	60,27	59,87	55,24	63,34	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	145,5	60,18	59,78	55,15	63,25	**63,0**	60,18	59,78	55,15	63,25	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	148,5	60,09	59,69	55,06	63,16	**63,0**	60,09	59,69	55,06	63,16	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	151,5	60,00	59,60	54,98	63,07	**63,0**	60,00	59,60	54,98	63,07	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	154,5	59,92	59,52	54,89	62,99	**63,0**	59,92	59,52	54,89	62,99	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	157,5	59,83	59,43	54,80	62,90	**63,0**	59,83	59,43	54,80	62,90	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	160,5	59,75	59,35	54,72	62,82	**63,0**	59,75	59,35	54,72	62,82	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	163,5	59,67	59,26	54,64	62,74	**63,0**	59,67	59,26	54,64	62,74	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	166,5	59,58	59,18	54,55	62,65	**63,0**	59,58	59,18	54,55	62,65	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	169,5	59,50	59,10	54,47	62,57	**63,0**	59,50	59,10	54,47	62,57	**63,0**
Schietoren	schietoren [2]	172,5	59,42	59,02	54,39	62,49	**62,0**	59,42	59,02	54,39	62,49	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	175,5	59,35	58,94	54,32	62,42	**62,0**	59,35	58,94	54,32	62,42	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	178,5	59,27	58,86	54,24	62,34	**62,0**	59,27	58,86	54,24	62,34	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	181,5	59,19	58,79	54,16	62,26	**62,0**	59,19	58,79	54,16	62,26	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	184,5	59,12	58,71	54,08	62,18	**62,0**	59,12	58,71	54,08	62,18	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	187,5	59,04	58,64	54,01	62,11	**62,0**	59,04	58,64	54,01	62,11	**62,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	190,5	58,97	58,56	53,94	62,04	**62,0**	58,97	58,56	53,94	62,04	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	193,5	58,89	58,49	53,86	61,96	**62,0**	58,89	58,49	53,86	61,96	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	196,5	58,82	58,42	53,79	61,89	**62,0**	58,82	58,42	53,79	61,89	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	199,5	58,75	58,34	53,72	61,82	**62,0**	58,75	58,34	53,72	61,82	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	56,44	56,09	51,47	59,55	**60,0**	56,44	56,09	51,47	59,55	**60,0**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	61,68	61,29	56,66	64,76	**65,0**	61,68	61,29	56,66	64,76	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	62,73	62,34	57,71	65,81	**66,0**	62,73	62,34	57,70	65,80	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	63,16	62,77	58,13	66,23	**66,0**	63,16	62,76	58,13	66,23	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	63,45	63,06	58,43	66,53	**67,0**	63,45	63,06	58,43	66,53	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	63,58	63,19	58,56	66,66	**67,0**	63,58	63,19	58,56	66,66	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	63,52	63,12	58,49	66,59	**67,0**	63,52	63,12	58,49	66,59	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	63,41	63,02	58,39	66,49	**66,0**	63,41	63,02	58,39	66,49	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	63,31	62,91	58,28	66,38	**66,0**	63,31	62,91	58,28	66,38	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	63,20	62,80	58,17	66,27	**66,0**	63,20	62,80	58,17	66,27	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	55,5	63,08	62,68	58,05	66,15	**66,0**	63,08	62,68	58,05	66,15	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	62,94	62,55	57,92	66,02	**66,0**	62,94	62,55	57,92	66,02	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	62,83	62,44	57,81	65,91	**66,0**	62,83	62,44	57,81	65,91	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	62,72	62,33	57,70	65,80	**66,0**	62,72	62,33	57,70	65,80	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	67,5	62,62	62,22	57,59	65,69	**66,0**	62,62	62,22	57,59	65,69	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	62,49	62,10	57,47	65,57	**66,0**	62,49	62,10	57,47	65,57	**66,0**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	62,38	61,99	57,36	65,46	**65,0**	62,38	61,99	57,36	65,46	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	62,27	61,88	57,25	65,35	**65,0**	62,27	61,88	57,25	65,35	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	62,17	61,77	57,14	65,24	**65,0**	62,17	61,77	57,14	65,24	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	62,06	61,67	57,04	65,14	**65,0**	62,06	61,67	57,04	65,14	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	61,95	61,56	56,93	65,03	**65,0**	61,95	61,56	56,93	65,03	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	61,84	61,45	56,82	64,92	**65,0**	61,84	61,45	56,82	64,92	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	61,73	61,34	56,71	64,81	**65,0**	61,73	61,34	56,71	64,81	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	61,63	61,23	56,60	64,70	**65,0**	61,63	61,23	56,60	64,70	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	61,52	61,13	56,50	64,60	**65,0**	61,52	61,13	56,50	64,60	**65,0**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	61,42	61,02	56,39	64,49	**64,0**	61,42	61,02	56,39	64,49	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	61,31	60,92	56,29	64,39	**64,0**	61,31	60,92	56,29	64,39	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	61,21	60,81	56,19	64,28	**64,0**	61,21	60,81	56,19	64,28	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	61,11	60,71	56,08	64,18	**64,0**	61,11	60,71	56,08	64,18	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	112,5	61,01	60,61	55,99	64,08	**64,0**	61,01	60,61	55,99	64,08	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	115,5	60,92	60,52	55,89	63,99	**64,0**	60,92	60,52	55,89	63,99	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	118,5	60,82	60,42	55,79	63,89	**64,0**	60,82	60,42	55,79	63,89	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	121,5	60,73	60,33	55,70	63,80	**64,0**	60,73	60,33	55,70	63,80	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	124,5	60,63	60,23	55,61	63,70	**64,0**	60,63	60,23	55,61	63,70	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	127,5	60,54	60,14	55,51	63,61	**64,0**	60,54	60,14	55,51	63,61	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	130,5	60,45	60,05	55,42	63,52	**64,0**	60,45	60,05	55,42	63,52	**64,0**
Schietoren	schietoren [3]	133,5	60,36	59,96	55,33	63,43	**63,0**	60,36	59,96	55,33	63,43	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	136,5	60,27	59,87	55,24	63,34	**63,0**	60,27	59,87	55,24	63,34	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	139,5	60,18	59,78	55,16	63,25	**63,0**	60,18	59,78	55,16	63,25	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	142,5	60,10	59,70	55,07	63,17	**63,0**	60,10	59,70	55,07	63,17	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	145,5	60,01	59,61	54,98	63,08	**63,0**	60,01	59,61	54,98	63,08	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	148,5	59,93	59,53	54,90	63,00	**63,0**	59,93	59,53	54,90	63,00	**63,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	151,5	59,84	59,44	54,81	62,91	**63,0**	59,84	59,44	54,81	62,91	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	154,5	59,76	59,36	54,73	62,83	**63,0**	59,76	59,36	54,73	62,83	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	157,5	59,68	59,28	54,65	62,75	**63,0**	59,68	59,28	54,65	62,75	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	160,5	59,60	59,20	54,57	62,67	**63,0**	59,60	59,20	54,57	62,67	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	163,5	59,52	59,12	54,49	62,59	**63,0**	59,52	59,12	54,49	62,59	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	166,5	59,44	59,04	54,41	62,51	**63,0**	59,44	59,04	54,41	62,51	**63,0**
Schietoren	schietoren [3]	169,5	59,36	58,96	54,33	62,43	**62,0**	59,36	58,96	54,33	62,43	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	172,5	59,29	58,88	54,26	62,36	**62,0**	59,29	58,88	54,26	62,36	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	175,5	59,21	58,81	54,18	62,28	**62,0**	59,21	58,81	54,18	62,28	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	178,5	59,13	58,73	54,11	62,20	**62,0**	59,13	58,73	54,11	62,20	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	181,5	59,06	58,66	54,03	62,13	**62,0**	59,06	58,66	54,03	62,13	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	184,5	58,99	58,58	53,96	62,06	**62,0**	58,99	58,58	53,96	62,06	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	187,5	58,91	58,51	53,88	61,98	**62,0**	58,91	58,51	53,88	61,98	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	190,5	58,84	58,44	53,81	61,91	**62,0**	58,84	58,44	53,81	61,91	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	193,5	58,77	58,37	53,74	61,84	**62,0**	58,77	58,37	53,74	61,84	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	196,5	58,70	58,30	53,67	61,77	**62,0**	58,70	58,30	53,67	61,77	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	199,5	58,63	58,23	53,60	61,70	**62,0**	58,63	58,23	53,60	61,70	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	56,66	56,30	51,68	59,76	**60,0**	56,66	56,29	51,68	59,76	**60,0**
Schietoren	schietoren [4]	28,5	61,41	61,02	56,39	64,49	**64,0**	61,41	61,02	56,39	64,49	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	62,27	61,87	57,24	65,34	**65,0**	62,27	61,87	57,24	65,34	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	34,5	62,51	62,11	57,47	65,57	**66,0**	62,51	62,11	57,47	65,57	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	62,63	62,23	57,60	65,70	**66,0**	62,63	62,23	57,60	65,70	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	62,73	62,34	57,70	65,80	**66,0**	62,73	62,34	57,70	65,80	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	62,81	62,42	57,79	65,89	**66,0**	62,81	62,42	57,78	65,88	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	62,83	62,43	57,80	65,90	**66,0**	62,83	62,43	57,80	65,90	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	62,81	62,41	57,78	65,88	**66,0**	62,81	62,41	57,78	65,88	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	62,71	62,32	57,68	65,78	**66,0**	62,71	62,32	57,68	65,78	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	62,59	62,19	57,56	65,66	**66,0**	62,59	62,19	57,56	65,66	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	62,50	62,10	57,47	65,57	**66,0**	62,50	62,10	57,47	65,57	**66,0**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	62,40	62,01	57,38	65,48	**65,0**	62,40	62,01	57,38	65,48	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	62,32	61,92	57,29	65,39	**65,0**	62,32	61,92	57,29	65,39	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	62,22	61,82	57,19	65,29	**65,0**	62,22	61,82	57,19	65,29	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	62,12	61,72	57,09	65,19	**65,0**	62,12	61,72	57,09	65,19	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	62,03	61,63	57,00	65,10	**65,0**	62,03	61,63	57,00	65,10	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	61,92	61,53	56,90	65,00	**65,0**	61,92	61,53	56,90	65,00	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	61,83	61,43	56,80	64,90	**65,0**	61,83	61,43	56,80	64,90	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	61,74	61,34	56,71	64,81	**65,0**	61,74	61,34	56,71	64,81	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	61,64	61,24	56,61	64,71	**65,0**	61,64	61,24	56,61	64,71	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	61,55	61,15	56,52	64,62	**65,0**	61,55	61,15	56,52	64,62	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	61,45	61,06	56,43	64,53	**65,0**	61,45	61,06	56,43	64,53	**65,0**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	61,36	60,96	56,33	64,43	**64,0**	61,36	60,96	56,33	64,43	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	61,26	60,87	56,24	64,34	**64,0**	61,26	60,87	56,24	64,34	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	100,5	61,17	60,77	56,14	64,24	**64,0**	61,17	60,77	56,14	64,24	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	103,5	61,08	60,68	56,05	64,15	**64,0**	61,08	60,68	56,05	64,15	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	106,5	60,99	60,59	55,96	64,06	**64,0**	60,99	60,59	55,96	64,06	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	109,5	60,90	60,50	55,87	63,97	**64,0**	60,90	60,50	55,87	63,97	**64,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	112,5	60,81	60,41	55,79	63,88	**64,0**	60,81	60,41	55,79	63,88	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	115,5	60,72	60,33	55,70	63,80	**64,0**	60,72	60,33	55,70	63,80	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	118,5	60,64	60,24	55,61	63,71	**64,0**	60,64	60,24	55,61	63,71	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	121,5	60,55	60,15	55,52	63,62	**64,0**	60,55	60,15	55,52	63,62	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	124,5	60,46	60,06	55,44	63,53	**64,0**	60,46	60,06	55,44	63,53	**64,0**
Schietoren	schietoren [4]	127,5	60,38	59,98	55,35	63,45	**63,0**	60,38	59,98	55,35	63,45	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	130,5	60,29	59,89	55,27	63,36	**63,0**	60,29	59,89	55,27	63,36	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	133,5	60,21	59,81	55,18	63,28	**63,0**	60,21	59,81	55,18	63,28	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	136,5	60,12	59,72	55,10	63,19	**63,0**	60,12	59,72	55,10	63,19	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	139,5	60,04	59,64	55,01	63,11	**63,0**	60,04	59,64	55,01	63,11	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	142,5	59,96	59,56	54,93	63,03	**63,0**	59,96	59,56	54,93	63,03	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	145,5	59,88	59,48	54,85	62,95	**63,0**	59,88	59,48	54,85	62,95	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	148,5	59,80	59,40	54,77	62,87	**63,0**	59,80	59,40	54,77	62,87	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	151,5	59,72	59,32	54,69	62,79	**63,0**	59,72	59,32	54,69	62,79	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	154,5	59,64	59,24	54,61	62,71	**63,0**	59,64	59,24	54,61	62,71	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	157,5	59,56	59,16	54,54	62,63	**63,0**	59,56	59,16	54,54	62,63	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	160,5	59,49	59,09	54,46	62,56	**63,0**	59,49	59,09	54,46	62,56	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	163,5	59,41	59,01	54,38	62,48	**62,0**	59,41	59,01	54,38	62,48	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	166,5	59,34	58,93	54,31	62,41	**62,0**	59,34	58,93	54,31	62,41	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	169,5	59,26	58,86	54,23	62,33	**62,0**	59,26	58,86	54,23	62,33	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	172,5	59,19	58,79	54,16	62,26	**62,0**	59,19	58,79	54,16	62,26	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	175,5	59,12	58,71	54,09	62,19	**62,0**	59,12	58,71	54,09	62,19	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	178,5	59,04	58,64	54,01	62,11	**62,0**	59,04	58,64	54,01	62,11	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	181,5	58,97	58,57	53,94	62,04	**62,0**	58,97	58,57	53,94	62,04	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	184,5	58,90	58,50	53,87	61,97	**62,0**	58,90	58,50	53,87	61,97	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	187,5	58,83	58,43	53,80	61,90	**62,0**	58,83	58,43	53,80	61,90	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	190,5	58,76	58,36	53,73	61,83	**62,0**	58,76	58,36	53,73	61,83	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	193,5	58,69	58,29	53,66	61,76	**62,0**	58,69	58,29	53,66	61,76	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	196,5	58,63	58,22	53,60	61,70	**62,0**	58,63	58,22	53,60	61,70	**62,0**
Schietoren	schietoren [4]	199,5	58,56	58,15	53,53	61,63	**62,0**	58,56	58,15	53,53	61,63	**62,0**
Schietoren	schietoren [5]	25,5	40,47	40,02	35,41	43,51	**44,0**	40,92	40,55	35,99	44,05	**44,0**
Schietoren	schietoren [5]	28,5	43,49	43,08	38,46	46,56	**47,0**	43,92	43,57	38,99	47,05	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	31,5	44,86	44,43	39,80	47,91	**48,0**	44,97	44,55	39,93	48,03	**48,0**
Schietoren	schietoren [5]	34,5	45,03	44,60	39,97	48,08	**48,0**	45,21	44,79	40,17	48,27	**48,0**
Schietoren	schietoren [5]	37,5	45,22	44,80	40,18	48,28	**48,0**	45,52	45,10	40,49	48,58	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	40,5	45,43	45,01	40,39	48,49	**48,0**	45,92	45,52	40,92	49,01	**49,0**
Schietoren	schietoren [5]	43,5	45,75	45,33	40,72	48,81	**49,0**	46,68	46,32	41,74	49,81	**50,0**
Schietoren	schietoren [5]	46,5	46,32	45,92	41,31	49,40	**49,0**	47,86	47,54	43,00	51,04	**51,0**
Schietoren	schietoren [5]	49,5	46,66	46,25	41,63	49,73	**50,0**	47,73	47,37	42,80	50,86	**51,0**
Schietoren	schietoren [5]	52,5	44,36	43,89	39,24	47,37	**47,0**	44,41	43,95	39,30	47,42	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	55,5	41,49	41,09	36,51	44,59	**45,0**	41,62	41,21	36,64	44,71	**45,0**
Schietoren	schietoren [5]	58,5	41,59	41,20	36,63	44,70	**45,0**	41,73	41,34	36,78	44,84	**45,0**
Schietoren	schietoren [5]	61,5	41,73	41,33	36,75	44,83	**45,0**	41,90	41,50	36,92	45,00	**45,0**
Schietoren	schietoren [5]	64,5	42,27	41,90	37,35	45,40	**45,0**	42,41	42,04	37,49	45,54	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	67,5	42,73	42,35	37,79	45,85	**46,0**	42,77	42,40	37,83	45,89	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	70,5	43,15	42,78	38,20	46,27	**46,0**	43,17	42,80	38,22	46,29	**46,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [5]	73,5	43,20	42,83	38,25	46,32	**46,0**	43,20	42,84	38,26	46,33	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	76,5	43,25	42,89	38,30	46,37	**46,0**	43,25	42,89	38,30	46,37	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	79,5	43,18	42,84	38,24	46,31	**46,0**	43,19	42,84	38,24	46,31	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	82,5	43,56	43,22	38,62	46,69	**47,0**	43,56	43,22	38,63	46,70	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	85,5	43,64	43,31	38,71	46,78	**47,0**	43,64	43,31	38,71	46,78	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	88,5	43,61	43,28	38,68	46,75	**47,0**	43,61	43,28	38,68	46,75	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	91,5	43,51	43,18	38,58	46,65	**47,0**	43,51	43,19	38,58	46,65	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	94,5	43,49	43,17	38,56	46,63	**47,0**	43,49	43,17	38,56	46,63	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	97,5	43,33	43,02	38,42	46,48	**46,0**	43,33	43,02	38,42	46,48	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	100,5	43,25	42,95	38,36	46,42	**46,0**	43,26	42,96	38,36	46,42	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	103,5	43,18	42,89	38,30	46,35	**46,0**	43,18	42,89	38,30	46,35	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	106,5	43,22	42,94	38,35	46,40	**46,0**	43,23	42,94	38,35	46,40	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	109,5	43,26	42,97	38,38	46,43	**46,0**	43,26	42,97	38,39	46,44	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	112,5	43,30	43,01	38,42	46,47	**46,0**	43,30	43,01	38,42	46,47	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	115,5	43,37	43,07	38,48	46,54	**47,0**	43,37	43,07	38,48	46,54	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	118,5	43,40	43,10	38,51	46,57	**47,0**	43,41	43,10	38,51	46,57	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	121,5	43,43	43,12	38,53	46,59	**47,0**	43,43	43,12	38,53	46,59	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	124,5	43,43	43,12	38,54	46,59	**47,0**	43,44	43,13	38,54	46,60	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	127,5	43,43	43,13	38,54	46,60	**47,0**	43,44	43,13	38,54	46,60	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	130,5	43,43	43,12	38,53	46,59	**47,0**	43,43	43,12	38,54	46,59	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	133,5	43,42	43,11	38,53	46,58	**47,0**	43,42	43,12	38,53	46,59	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	136,5	43,41	43,10	38,51	46,57	**47,0**	43,41	43,10	38,52	46,57	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	139,5	43,40	43,08	38,50	46,56	**47,0**	43,40	43,09	38,50	46,56	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	142,5	43,38	43,06	38,48	46,54	**47,0**	43,38	43,07	38,48	46,54	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	145,5	43,35	43,04	38,45	46,51	**47,0**	43,36	43,04	38,46	46,52	**47,0**
Schietoren	schietoren [5]	148,5	43,33	43,02	38,43	46,49	**46,0**	43,33	43,02	38,43	46,49	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	151,5	43,31	42,99	38,40	46,46	**46,0**	43,31	42,99	38,41	46,47	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	154,5	43,28	42,97	38,38	46,44	**46,0**	43,28	42,97	38,38	46,44	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	157,5	43,25	42,94	38,35	46,41	**46,0**	43,26	42,94	38,35	46,41	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	160,5	43,22	42,91	38,32	46,38	**46,0**	43,23	42,91	38,32	46,38	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	163,5	43,20	42,88	38,29	46,35	**46,0**	43,20	42,88	38,29	46,35	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	166,5	43,17	42,85	38,26	46,32	**46,0**	43,17	42,85	38,26	46,32	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	169,5	43,14	42,81	38,23	46,29	**46,0**	43,14	42,82	38,23	46,29	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	172,5	43,11	42,79	38,20	46,26	**46,0**	43,11	42,79	38,20	46,26	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	175,5	43,08	42,76	38,17	46,23	**46,0**	43,09	42,76	38,17	46,23	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	178,5	43,05	42,73	38,14	46,20	**46,0**	43,06	42,74	38,15	46,21	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	181,5	43,03	42,70	38,11	46,17	**46,0**	43,03	42,71	38,12	46,18	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	184,5	43,00	42,68	38,09	46,15	**46,0**	43,01	42,68	38,09	46,15	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	187,5	42,98	42,65	38,06	46,12	**46,0**	42,98	42,66	38,07	46,13	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	190,5	42,95	42,62	38,03	46,09	**46,0**	42,96	42,63	38,04	46,10	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	193,5	42,93	42,60	38,01	46,07	**46,0**	42,94	42,61	38,02	46,08	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	196,5	42,91	42,58	37,99	46,05	**46,0**	42,92	42,59	38,00	46,06	**46,0**
Schietoren	schietoren [5]	199,5	42,89	42,56	37,97	46,03	**46,0**	42,89	42,56	37,97	46,03	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	25,5	42,20	41,74	37,12	45,23	**45,0**	42,86	42,51	37,97	46,01	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	28,5	45,66	45,25	40,62	48,72	**49,0**	46,07	45,72	41,14	49,20	**49,0**
Schietoren	schietoren [6]	31,5	47,13	46,70	42,07	50,18	**50,0**	47,21	46,78	42,15	50,26	**50,0**

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	34,5	47,33	46,90	42,27	50,38	**50,0**	47,45	47,02	42,40	50,50	**50,0**
Schietoren	schietoren [6]	37,5	47,62	47,19	42,56	50,67	**51,0**	47,81	47,38	42,76	50,86	**51,0**
Schietoren	schietoren [6]	40,5	48,42	48,00	43,38	51,48	**51,0**	48,72	48,31	43,69	51,79	**52,0**
Schietoren	schietoren [6]	43,5	48,93	48,51	43,88	51,98	**52,0**	49,44	49,04	44,42	52,51	**53,0**
Schietoren	schietoren [6]	46,5	49,47	49,05	44,42	52,52	**53,0**	50,37	49,99	45,40	53,48	**53,0**
Schietoren	schietoren [6]	49,5	50,25	49,83	45,20	53,30	**53,0**	50,94	50,55	45,96	54,04	**54,0**
Schietoren	schietoren [6]	52,5	47,75	47,28	42,64	50,76	**51,0**	47,77	47,30	42,66	50,78	**51,0**
Schietoren	schietoren [6]	55,5	43,22	42,79	38,20	46,29	**46,0**	43,28	42,85	38,26	46,35	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	58,5	43,33	42,90	38,30	46,39	**46,0**	43,40	42,97	38,38	46,47	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	61,5	43,39	42,96	38,37	46,46	**46,0**	43,46	43,04	38,45	46,54	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	64,5	43,55	43,13	38,54	46,63	**47,0**	43,62	43,20	38,62	46,70	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	67,5	43,47	43,09	38,54	46,60	**47,0**	43,50	43,11	38,56	46,62	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	70,5	43,41	43,04	38,48	46,54	**47,0**	43,43	43,05	38,50	46,56	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	73,5	43,89	43,52	38,97	47,02	**47,0**	43,90	43,53	38,97	47,03	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	76,5	43,87	43,50	38,93	46,99	**47,0**	43,88	43,50	38,94	47,00	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	79,5	43,40	43,03	38,45	46,52	**47,0**	43,41	43,04	38,45	46,52	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	82,5	43,77	43,41	38,82	46,89	**47,0**	43,78	43,42	38,83	46,90	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	85,5	44,06	43,70	39,11	47,18	**47,0**	44,06	43,71	39,12	47,19	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	88,5	43,89	43,54	38,94	47,01	**47,0**	43,90	43,54	38,95	47,02	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	91,5	43,82	43,48	38,88	46,95	**47,0**	43,82	43,48	38,89	46,96	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	94,5	43,54	43,21	38,60	46,67	**47,0**	43,55	43,21	38,61	46,68	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	97,5	43,29	42,98	38,39	46,45	**46,0**	43,29	42,99	38,40	46,46	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	100,5	43,24	42,94	38,35	46,41	**46,0**	43,25	42,95	38,36	46,42	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	103,5	43,16	42,86	38,28	46,33	**46,0**	43,17	42,87	38,29	46,34	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	106,5	43,08	42,79	38,22	46,26	**46,0**	43,09	42,80	38,23	46,27	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	109,5	43,13	42,84	38,27	46,31	**46,0**	43,13	42,85	38,28	46,32	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	112,5	43,17	42,89	38,32	46,36	**46,0**	43,18	42,90	38,33	46,37	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	115,5	43,26	42,97	38,40	46,44	**46,0**	43,27	42,98	38,41	46,45	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	118,5	43,35	43,05	38,48	46,53	**47,0**	43,36	43,06	38,49	46,54	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	121,5	43,41	43,10	38,52	46,57	**47,0**	43,42	43,11	38,53	46,58	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	124,5	43,43	43,12	38,54	46,59	**47,0**	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	127,5	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**	43,45	43,14	38,56	46,61	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	130,5	43,43	43,12	38,54	46,59	**47,0**	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	133,5	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	136,5	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**	43,44	43,13	38,56	46,61	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	139,5	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**	43,44	43,13	38,55	46,60	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	142,5	43,42	43,10	38,52	46,58	**47,0**	43,42	43,11	38,53	46,58	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	145,5	43,38	43,07	38,49	46,54	**47,0**	43,39	43,07	38,50	46,55	**47,0**
Schietoren	schietoren [6]	148,5	43,33	43,02	38,45	46,50	**46,0**	43,33	43,02	38,45	46,50	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	151,5	43,29	42,98	38,41	46,46	**46,0**	43,29	42,99	38,41	46,46	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	154,5	43,25	42,94	38,37	46,42	**46,0**	43,25	42,95	38,37	46,42	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	157,5	43,22	42,92	38,34	46,39	**46,0**	43,22	42,92	38,35	46,40	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	160,5	43,19	42,88	38,31	46,36	**46,0**	43,19	42,88	38,31	46,36	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	163,5	43,15	42,84	38,26	46,31	**46,0**	43,15	42,84	38,27	46,32	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	166,5	43,12	42,81	38,24	46,29	**46,0**	43,12	42,81	38,24	46,29	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	169,5	43,09	42,78	38,21	46,26	**46,0**	43,09	42,78	38,21	46,26	**46,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [6]	172,5	43,06	42,75	38,18	46,23	**46,0**	43,07	42,76	38,18	46,23	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	175,5	43,04	42,73	38,15	46,20	**46,0**	43,04	42,73	38,16	46,21	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	178,5	43,01	42,70	38,12	46,17	**46,0**	43,02	42,70	38,13	46,18	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	181,5	42,99	42,67	38,10	46,15	**46,0**	42,99	42,68	38,10	46,15	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	184,5	42,96	42,65	38,07	46,12	**46,0**	42,97	42,65	38,08	46,13	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	187,5	42,94	42,62	38,04	46,10	**46,0**	42,94	42,63	38,05	46,10	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	190,5	42,91	42,60	38,02	46,07	**46,0**	42,92	42,60	38,03	46,08	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	193,5	42,89	42,58	38,00	46,05	**46,0**	42,90	42,58	38,01	46,06	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	196,5	42,88	42,56	37,98	46,04	**46,0**	42,88	42,56	37,99	46,04	**46,0**
Schietoren	schietoren [6]	199,5	42,85	42,53	37,95	46,01	**46,0**	42,85	42,54	37,96	46,01	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	25,5	43,33	42,89	38,28	46,38	**46,0**	45,55	45,27	40,75	48,77	**49,0**
Schietoren	schietoren [7]	28,5	47,00	46,59	41,97	50,07	**50,0**	48,15	47,83	43,27	51,32	**51,0**
Schietoren	schietoren [7]	31,5	48,39	47,97	43,34	51,44	**51,0**	48,47	48,05	43,42	51,52	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	34,5	48,49	48,07	43,44	51,54	**52,0**	48,62	48,19	43,57	51,67	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	37,5	48,66	48,24	43,61	51,71	**52,0**	48,85	48,43	43,81	51,91	**52,0**
Schietoren	schietoren [7]	40,5	49,16	48,74	44,11	52,21	**52,0**	49,45	49,04	44,42	52,52	**53,0**
Schietoren	schietoren [7]	43,5	49,70	49,29	44,66	52,76	**53,0**	50,22	49,82	45,20	53,29	**53,0**
Schietoren	schietoren [7]	46,5	50,20	49,79	45,16	53,26	**53,0**	51,03	50,66	46,06	54,14	**54,0**
Schietoren	schietoren [7]	49,5	50,65	50,23	45,60	53,70	**54,0**	51,33	50,95	46,35	54,43	**54,0**
Schietoren	schietoren [7]	52,5	49,55	49,10	44,45	52,57	**53,0**	49,57	49,11	44,47	52,59	**53,0**
Schietoren	schietoren [7]	55,5	42,87	42,44	37,84	45,93	**46,0**	42,95	42,53	37,93	46,02	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	58,5	43,07	42,65	38,06	46,15	**46,0**	43,17	42,75	38,15	46,24	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	61,5	43,18	42,75	38,15	46,24	**46,0**	43,28	42,85	38,25	46,34	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	64,5	43,23	42,81	38,21	46,30	**46,0**	43,33	42,91	38,31	46,40	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	67,5	42,95	42,51	37,89	45,99	**46,0**	42,99	42,55	37,94	46,04	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	70,5	42,51	42,11	37,53	45,61	**46,0**	42,54	42,14	37,56	45,64	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	73,5	42,69	42,30	37,71	45,79	**46,0**	42,69	42,30	37,71	45,79	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	76,5	42,79	42,39	37,80	45,88	**46,0**	42,79	42,39	37,80	45,88	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	79,5	42,24	41,81	37,15	45,27	**45,0**	42,24	41,81	37,16	45,28	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	82,5	42,17	41,78	37,15	45,25	**45,0**	42,18	41,78	37,15	45,25	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	85,5	42,57	42,18	37,55	45,65	**46,0**	42,57	42,18	37,55	45,65	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	88,5	42,72	42,35	37,71	45,81	**46,0**	42,73	42,35	37,71	45,81	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	91,5	42,82	42,46	37,83	45,92	**46,0**	42,83	42,46	37,83	45,92	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	94,5	42,67	42,31	37,68	45,77	**46,0**	42,67	42,31	37,68	45,77	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	97,5	42,39	42,04	37,41	45,50	**46,0**	42,40	42,05	37,41	45,50	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	100,5	42,29	41,95	37,32	45,40	**45,0**	42,30	41,96	37,33	45,41	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	103,5	42,31	41,98	37,35	45,43	**45,0**	42,31	41,98	37,36	45,44	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	106,5	42,21	41,88	37,26	45,34	**45,0**	42,21	41,88	37,26	45,34	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	109,5	42,08	41,76	37,15	45,22	**45,0**	42,08	41,77	37,15	45,22	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	112,5	42,15	41,83	37,22	45,29	**45,0**	42,15	41,84	37,23	45,30	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	115,5	42,19	41,88	37,28	45,34	**45,0**	42,20	41,89	37,28	45,35	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	118,5	42,29	41,97	37,36	45,43	**45,0**	42,29	41,97	37,36	45,43	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	121,5	42,36	42,03	37,42	45,49	**45,0**	42,36	42,04	37,42	45,50	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	124,5	42,38	42,05	37,44	45,51	**46,0**	42,38	42,06	37,44	45,52	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	127,5	42,40	42,07	37,46	45,53	**46,0**	42,40	42,08	37,46	45,54	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	130,5	42,41	42,08	37,47	45,54	**46,0**	42,41	42,08	37,47	45,54	**46,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [7]	133,5	42,43	42,10	37,48	45,56	**46,0**	42,43	42,10	37,48	45,56	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	136,5	42,44	42,11	37,49	45,57	**46,0**	42,44	42,11	37,49	45,57	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	139,5	42,44	42,11	37,49	45,57	**46,0**	42,44	42,11	37,49	45,57	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	142,5	42,43	42,10	37,48	45,56	**46,0**	42,43	42,10	37,48	45,56	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	145,5	42,39	42,06	37,44	45,52	**46,0**	42,39	42,06	37,44	45,52	**46,0**
Schietoren	schietoren [7]	148,5	42,33	42,00	37,39	45,46	**45,0**	42,33	42,00	37,39	45,46	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	151,5	42,29	41,96	37,35	45,42	**45,0**	42,29	41,96	37,35	45,42	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	154,5	42,22	41,90	37,29	45,36	**45,0**	42,22	41,90	37,29	45,36	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	157,5	42,19	41,87	37,26	45,33	**45,0**	42,19	41,87	37,26	45,33	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	160,5	42,16	41,84	37,23	45,30	**45,0**	42,16	41,84	37,23	45,30	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	163,5	42,13	41,81	37,20	45,27	**45,0**	42,13	41,81	37,20	45,27	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	166,5	42,10	41,78	37,17	45,24	**45,0**	42,10	41,78	37,17	45,24	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	169,5	42,08	41,76	37,15	45,22	**45,0**	42,08	41,76	37,15	45,22	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	172,5	42,05	41,73	37,12	45,19	**45,0**	42,05	41,73	37,12	45,19	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	175,5	42,02	41,70	37,09	45,16	**45,0**	42,02	41,70	37,09	45,16	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	178,5	42,00	41,68	37,07	45,14	**45,0**	42,00	41,68	37,07	45,14	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	181,5	41,97	41,65	37,04	45,11	**45,0**	41,97	41,65	37,04	45,11	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	184,5	41,95	41,62	37,01	45,08	**45,0**	41,95	41,62	37,01	45,08	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	187,5	41,92	41,59	36,98	45,05	**45,0**	41,92	41,59	36,98	45,05	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	190,5	41,90	41,57	36,97	45,04	**45,0**	41,90	41,57	36,97	45,04	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	193,5	41,88	41,55	36,95	45,02	**45,0**	41,88	41,55	36,95	45,02	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	196,5	41,86	41,53	36,93	45,00	**45,0**	41,86	41,53	36,93	45,00	**45,0**
Schietoren	schietoren [7]	199,5	41,83	41,51	36,90	44,97	**45,0**	41,83	41,51	36,90	44,97	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	25,5	42,04	41,59	36,98	45,08	**45,0**	47,76	47,53	43,02	51,02	**51,0**
Schietoren	schietoren [8]	28,5	44,32	43,87	39,25	47,36	**47,0**	48,53	48,27	43,75	51,76	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	31,5	47,48	47,07	42,46	50,55	**51,0**	47,58	47,17	42,57	50,66	**51,0**
Schietoren	schietoren [8]	34,5	48,74	48,34	43,75	51,83	**52,0**	48,86	48,47	43,88	51,96	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	37,5	48,97	48,57	43,98	52,06	**52,0**	49,16	48,76	44,18	52,26	**52,0**
Schietoren	schietoren [8]	40,5	49,59	49,19	44,60	52,68	**53,0**	49,86	49,47	44,88	52,96	**53,0**
Schietoren	schietoren [8]	43,5	50,20	49,79	45,19	53,28	**53,0**	50,66	50,28	45,69	53,77	**54,0**
Schietoren	schietoren [8]	46,5	50,49	50,08	45,47	53,56	**54,0**	51,35	51,00	46,43	54,49	**54,0**
Schietoren	schietoren [8]	49,5	50,76	50,35	45,74	53,83	**54,0**	51,66	51,29	46,71	54,78	**55,0**
Schietoren	schietoren [8]	52,5	50,81	50,37	45,75	53,85	**54,0**	50,82	50,38	45,76	53,86	**54,0**
Schietoren	schietoren [8]	55,5	45,95	45,47	40,82	48,95	**49,0**	45,98	45,51	40,85	48,98	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	58,5	45,54	45,09	40,47	48,58	**49,0**	45,58	45,14	40,51	48,62	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	61,5	45,55	45,10	40,47	48,58	**49,0**	45,61	45,15	40,53	48,64	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	64,5	45,55	45,10	40,48	48,59	**49,0**	45,61	45,16	40,53	48,64	**49,0**
Schietoren	schietoren [8]	67,5	45,02	44,56	39,94	48,05	**48,0**	45,04	44,57	39,95	48,06	**48,0**
Schietoren	schietoren [8]	70,5	43,14	42,68	38,08	46,18	**46,0**	43,15	42,70	38,09	46,19	**46,0**
Schietoren	schietoren [8]	73,5	41,19	40,76	36,17	44,26	**44,0**	41,20	40,77	36,17	44,26	**44,0**
Schietoren	schietoren [8]	76,5	41,69	41,26	36,65	44,75	**45,0**	41,70	41,27	36,66	44,76	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	79,5	42,07	41,64	37,02	45,12	**45,0**	42,07	41,64	37,02	45,12	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	82,5	42,30	41,88	37,26	45,36	**45,0**	42,31	41,89	37,27	45,37	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	85,5	42,50	42,09	37,47	45,57	**46,0**	42,50	42,09	37,47	45,57	**46,0**
Schietoren	schietoren [8]	88,5	42,69	42,29	37,67	45,76	**46,0**	42,70	42,29	37,67	45,77	**46,0**
Schietoren	schietoren [8]	91,5	42,67	42,27	37,65	45,74	**46,0**	42,68	42,28	37,65	45,75	**46,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [8]	94,5	42,24	41,87	37,25	45,34	**45,0**	42,25	41,88	37,25	45,34	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	97,5	42,18	41,82	37,20	45,28	**45,0**	42,18	41,83	37,21	45,29	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	100,5	42,25	41,91	37,29	45,37	**45,0**	42,26	41,91	37,30	45,38	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	103,5	42,07	41,73	37,12	45,20	**45,0**	42,07	41,74	37,12	45,20	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	106,5	42,08	41,76	37,16	45,23	**45,0**	42,09	41,77	37,16	45,23	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	109,5	42,05	41,73	37,13	45,20	**45,0**	42,06	41,74	37,14	45,21	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	112,5	41,92	41,61	37,01	45,07	**45,0**	41,93	41,62	37,02	45,08	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	115,5	41,98	41,67	37,08	45,14	**45,0**	41,99	41,68	37,08	45,14	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	118,5	42,04	41,73	37,14	45,20	**45,0**	42,04	41,74	37,15	45,21	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	121,5	42,07	41,77	37,18	45,24	**45,0**	42,08	41,78	37,19	45,25	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	124,5	42,09	41,80	37,20	45,26	**45,0**	42,10	41,81	37,22	45,27	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	127,5	42,12	41,82	37,23	45,29	**45,0**	42,13	41,83	37,24	45,30	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	130,5	42,14	41,84	37,25	45,31	**45,0**	42,14	41,84	37,25	45,31	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	133,5	42,16	41,86	37,27	45,33	**45,0**	42,16	41,86	37,27	45,33	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	136,5	42,18	41,88	37,29	45,35	**45,0**	42,18	41,88	37,29	45,35	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	139,5	42,19	41,89	37,30	45,36	**45,0**	42,19	41,89	37,30	45,36	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	142,5	42,20	41,90	37,31	45,37	**45,0**	42,20	41,90	37,31	45,37	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	145,5	42,20	41,90	37,31	45,37	**45,0**	42,21	41,90	37,31	45,37	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	148,5	42,20	41,89	37,30	45,36	**45,0**	42,20	41,89	37,30	45,36	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	151,5	42,19	41,88	37,29	45,35	**45,0**	42,19	41,88	37,29	45,35	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	154,5	42,15	41,84	37,25	45,31	**45,0**	42,16	41,85	37,25	45,31	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	157,5	42,14	41,82	37,23	45,29	**45,0**	42,14	41,83	37,24	45,30	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	160,5	42,11	41,80	37,20	45,26	**45,0**	42,11	41,80	37,21	45,27	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	163,5	42,09	41,77	37,18	45,24	**45,0**	42,09	41,78	37,18	45,24	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	166,5	42,07	41,75	37,16	45,22	**45,0**	42,07	41,76	37,16	45,22	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	169,5	42,04	41,73	37,14	45,20	**45,0**	42,05	41,73	37,14	45,20	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	172,5	42,03	41,72	37,13	45,19	**45,0**	42,03	41,72	37,13	45,19	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	175,5	42,01	41,70	37,12	45,17	**45,0**	42,02	41,71	37,12	45,18	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	178,5	41,99	41,68	37,10	45,15	**45,0**	42,00	41,69	37,10	45,16	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	181,5	41,97	41,66	37,07	45,13	**45,0**	41,97	41,66	37,08	45,13	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	184,5	41,95	41,64	37,05	45,11	**45,0**	41,95	41,64	37,06	45,11	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	187,5	41,93	41,62	37,04	45,09	**45,0**	41,94	41,63	37,04	45,10	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	190,5	41,92	41,61	37,03	45,08	**45,0**	41,93	41,62	37,04	45,09	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	193,5	41,91	41,60	37,02	45,07	**45,0**	41,91	41,61	37,02	45,08	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	196,5	41,89	41,58	37,00	45,05	**45,0**	41,90	41,59	37,01	45,06	**45,0**
Schietoren	schietoren [8]	199,5	41,88	41,57	36,99	45,04	**45,0**	41,88	41,58	37,00	45,05	**45,0**
Schietoren	schietoren [9]	46,5	41,89	41,49	36,93	45,00	**45,0**	46,36	46,13	41,68	49,65	**50,0**
Schietoren	schietoren [9]	49,5	44,26	43,88	39,32	47,38	**47,0**	49,69	49,52	45,09	53,04	**53,0**
Schietoren	schietoren [9]	52,5	44,51	44,13	39,57	47,63	**48,0**	49,68	49,46	44,97	52,96	**53,0**
Schietoren	schietoren [9]	55,5	44,10	43,72	39,17	47,23	**47,0**	51,23	51,08	46,65	54,60	**55,0**
Schietoren	schietoren [9]	58,5	43,79	43,45	38,95	46,97	**47,0**	52,87	52,76	48,36	56,28	**56,0**
Schietoren	schietoren [9]	61,5	45,25	44,95	40,45	48,46	**48,0**	53,89	53,76	49,35	57,28	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	64,5	46,04	45,75	41,22	49,24	**49,0**	54,23	54,08	49,66	57,60	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	67,5	46,99	46,70	42,16	50,19	**50,0**	54,38	54,22	49,79	57,74	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	70,5	47,53	47,25	42,72	50,74	**51,0**	54,63	54,47	50,03	57,98	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	73,5	47,87	47,60	43,10	51,11	**51,0**	55,07	54,89	50,45	58,41	**58,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [9]	76,5	47,78	47,51	43,01	51,02	**51,0**	55,48	55,30	50,84	58,81	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	79,5	47,50	47,24	42,76	50,75	**51,0**	55,84	55,64	51,18	59,15	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	82,5	47,29	47,02	42,53	50,53	**51,0**	56,15	55,94	51,47	59,45	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	85,5	47,06	46,79	42,31	50,31	**50,0**	56,42	56,20	51,72	59,70	**60,0**
Schietoren	schietoren [9]	88,5	46,69	46,41	41,92	49,92	**50,0**	56,56	56,32	51,83	59,82	**60,0**
Schietoren	schietoren [9]	91,5	46,39	46,10	41,60	49,61	**50,0**	56,57	56,33	51,83	59,83	**60,0**
Schietoren	schietoren [9]	94,5	46,19	45,90	41,40	49,41	**49,0**	56,51	56,25	51,76	59,76	**60,0**
Schietoren	schietoren [9]	97,5	46,08	45,79	41,30	49,31	**49,0**	56,41	56,16	51,66	59,66	**60,0**
Schietoren	schietoren [9]	100,5	45,60	45,31	40,81	48,82	**49,0**	56,27	56,02	51,52	59,52	**60,0**
Schietoren	schietoren [9]	103,5	45,29	45,02	40,52	48,53	**49,0**	56,13	55,88	51,38	59,38	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	106,5	44,94	44,68	40,18	48,18	**48,0**	55,99	55,74	51,25	59,25	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	109,5	44,96	44,73	40,27	48,25	**48,0**	55,85	55,60	51,11	59,11	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	112,5	44,71	44,50	40,06	48,02	**48,0**	55,71	55,47	50,98	58,97	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	115,5	45,22	45,02	40,58	48,54	**49,0**	55,63	55,38	50,89	58,89	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	118,5	45,79	45,60	41,16	49,12	**49,0**	55,54	55,30	50,80	58,80	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	121,5	46,49	46,31	41,87	49,83	**50,0**	55,46	55,21	50,72	58,72	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	124,5	47,05	46,87	42,43	50,39	**50,0**	55,38	55,13	50,64	58,64	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	127,5	47,54	47,37	42,94	50,89	**51,0**	55,30	55,05	50,56	58,56	**59,0**
Schietoren	schietoren [9]	130,5	47,89	47,74	43,32	51,26	**51,0**	55,22	54,97	50,48	58,48	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	133,5	48,30	48,15	43,72	51,67	**52,0**	55,14	54,89	50,40	58,40	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	136,5	48,70	48,54	44,10	52,05	**52,0**	55,06	54,81	50,32	58,32	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	139,5	49,04	48,87	44,42	52,38	**52,0**	54,98	54,73	50,23	58,23	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	142,5	49,31	49,13	44,68	52,64	**53,0**	54,90	54,65	50,16	58,16	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	145,5	49,53	49,35	44,90	52,86	**53,0**	54,82	54,57	50,08	58,08	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	148,5	49,73	49,55	45,09	53,06	**53,0**	54,74	54,49	50,00	58,00	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	151,5	49,97	49,78	45,33	53,29	**53,0**	54,67	54,42	49,92	57,92	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	154,5	50,17	49,98	45,52	53,49	**53,0**	54,59	54,34	49,84	57,84	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	157,5	50,33	50,13	45,66	53,64	**54,0**	54,52	54,26	49,77	57,77	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	160,5	50,43	50,23	45,75	53,73	**54,0**	54,44	54,19	49,69	57,69	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	163,5	50,52	50,31	45,84	53,82	**54,0**	54,36	54,11	49,61	57,61	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	166,5	50,60	50,38	45,91	53,89	**54,0**	54,29	54,04	49,54	57,54	**58,0**
Schietoren	schietoren [9]	169,5	50,64	50,43	45,95	53,93	**54,0**	54,22	53,96	49,46	57,46	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	172,5	50,64	50,43	45,96	53,94	**54,0**	54,14	53,89	49,39	57,39	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	175,5	50,63	50,43	45,96	53,94	**54,0**	54,07	53,81	49,32	57,32	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	178,5	50,65	50,45	45,99	53,96	**54,0**	54,00	53,74	49,24	57,24	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	181,5	50,70	50,51	46,04	54,01	**54,0**	53,93	53,67	49,17	57,17	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	184,5	50,83	50,63	46,16	54,14	**54,0**	53,85	53,59	49,09	57,09	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	187,5	50,92	50,72	46,26	54,23	**54,0**	53,76	53,50	49,00	57,00	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	190,5	51,05	50,84	46,37	54,35	**54,0**	53,69	53,43	48,93	56,93	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	193,5	51,15	50,94	46,46	54,44	**54,0**	53,62	53,36	48,86	56,86	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	196,5	51,23	51,01	46,53	54,51	**55,0**	53,55	53,29	48,79	56,79	**57,0**
Schietoren	schietoren [9]	199,5	51,28	51,06	46,57	54,56	**55,0**	53,48	53,22	48,72	56,72	**57,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	1,5	47,09	46,74	42,14	50,21	**50,0**	58,61	58,37	53,87	61,87	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	4,5	48,42	48,06	43,45	51,53	**52,0**	64,13	63,90	59,44	67,42	**67,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	7,5	49,16	48,80	44,20	52,28	**52,0**	65,59	65,31	60,80	68,81	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	10,5	49,44	49,08	44,48	52,56	**53,0**	65,94	65,64	61,10	69,13	**69,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [1]	13,5	49,47	49,12	44,52	52,59	**53,0**	65,94	65,64	61,11	69,14	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	16,5	49,45	49,10	44,49	52,57	**53,0**	65,89	65,59	61,06	69,09	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	19,5	49,42	49,07	44,47	52,54	**53,0**	65,83	65,52	60,99	69,02	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	22,5	49,40	49,05	44,44	52,52	**53,0**	65,75	65,45	60,92	68,95	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	25,5	49,36	49,02	44,41	52,49	**52,0**	65,67	65,36	60,83	68,86	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	28,5	49,30	48,96	44,35	52,43	**52,0**	65,56	65,26	60,73	68,76	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	31,5	49,24	48,89	44,28	52,36	**52,0**	65,45	65,14	60,61	68,64	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	34,5	49,18	48,83	44,23	52,30	**52,0**	65,32	65,02	60,49	68,52	**69,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	37,5	49,15	48,80	44,19	52,27	**52,0**	65,20	64,89	60,36	68,39	**68,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	40,5	49,17	48,82	44,22	52,29	**52,0**	65,07	64,76	60,23	68,26	**68,0**
Schietoren	SchietorenW [1]	43,5	49,23	48,89	44,28	52,36	**52,0**	64,93	64,62	60,09	68,12	**68,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	1,5	39,95	39,59	35,04	43,09	**43,0**	54,69	54,51	50,06	58,02	**58,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	4,5	40,95	40,56	35,99	44,06	**44,0**	59,02	58,87	54,46	62,40	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	7,5	41,36	40,98	36,41	44,48	**44,0**	60,68	60,47	56,01	63,98	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	10,5	41,53	41,14	36,58	44,64	**45,0**	61,36	61,13	56,65	64,64	**65,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	13,5	40,97	40,58	36,02	44,08	**44,0**	61,13	60,89	56,41	64,40	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	16,5	41,03	40,64	36,08	44,14	**44,0**	61,24	61,00	56,51	64,50	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	19,5	41,02	40,63	36,07	44,13	**44,0**	61,24	61,00	56,52	64,51	**65,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	22,5	40,84	40,46	35,89	43,96	**44,0**	61,22	60,98	56,50	64,49	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	25,5	40,68	40,30	35,73	43,80	**44,0**	61,19	60,95	56,46	64,45	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	28,5	40,55	40,17	35,61	43,67	**44,0**	61,14	60,89	56,41	64,40	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	31,5	40,45	40,07	35,51	43,57	**44,0**	61,08	60,84	56,35	64,34	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	34,5	40,41	40,03	35,46	43,53	**44,0**	60,98	60,74	56,25	64,24	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	37,5	40,15	39,77	35,21	43,27	**43,0**	60,76	60,51	56,03	64,02	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	40,5	39,82	39,45	34,90	42,95	**43,0**	60,15	59,90	55,41	63,41	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	43,5	40,06	39,69	35,14	43,19	**43,0**	60,02	59,77	55,29	63,28	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	1,5	41,80	41,39	36,78	44,87	**45,0**	41,03	40,64	36,06	44,13	**44,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	4,5	42,09	41,67	37,07	45,16	**45,0**	41,22	40,84	36,26	44,33	**44,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	7,5	42,65	42,24	37,64	45,73	**46,0**	42,01	41,64	37,06	45,13	**45,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	10,5	40,82	40,39	35,79	43,88	**44,0**	48,83	48,75	44,37	52,28	**52,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	13,5	40,04	39,62	35,02	43,11	**43,0**	50,57	50,47	46,08	54,00	**54,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	16,5	40,35	39,92	35,33	43,42	**43,0**	50,93	50,81	46,42	54,34	**54,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	19,5	40,62	40,19	35,60	43,69	**44,0**	51,09	50,96	46,56	54,49	**54,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	22,5	40,96	40,53	35,94	44,03	**44,0**	51,21	51,07	46,66	54,59	**55,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	25,5	41,55	41,12	36,53	44,62	**45,0**	51,30	51,16	46,75	54,68	**55,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	28,5	43,70	43,27	38,68	46,77	**47,0**	51,61	51,45	47,03	54,97	**55,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	31,5	46,81	46,41	41,82	49,90	**50,0**	46,91	46,52	41,94	50,01	**50,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	34,5	47,59	47,23	42,69	50,74	**51,0**	47,74	47,38	42,85	50,89	**51,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	37,5	47,81	47,45	42,92	50,96	**51,0**	48,05	47,69	43,15	51,20	**51,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	40,5	48,50	48,13	43,58	51,63	**52,0**	48,83	48,46	43,92	51,97	**52,0**
Schietoren	SchietorenW [6]	43,5	49,02	48,64	44,08	52,14	**52,0**	49,56	49,19	44,63	52,69	**53,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	1,5	40,23	39,84	35,28	43,34	**43,0**	55,12	54,98	50,57	58,50	**58,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	4,5	40,60	40,21	35,64	43,71	**44,0**	57,20	57,10	52,74	60,64	**61,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	7,5	41,12	40,73	36,16	44,23	**44,0**	58,78	58,63	54,22	62,16	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	10,5	40,60	40,21	35,64	43,71	**44,0**	58,63	58,47	54,04	61,99	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	13,5	40,48	40,09	35,53	43,59	**44,0**	59,40	59,22	54,77	62,73	**63,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [7]	16,5	40,60	40,21	35,65	43,71	**44,0**	59,65	59,45	55,00	62,97	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	19,5	40,69	40,30	35,73	43,80	**44,0**	59,75	59,55	55,09	63,06	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	22,5	40,67	40,30	35,74	43,80	**44,0**	59,79	59,58	55,12	63,09	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	25,5	40,68	40,34	35,80	43,84	**44,0**	59,80	59,60	55,14	63,11	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	28,5	40,67	40,33	35,80	43,84	**44,0**	59,77	59,57	55,10	63,08	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	31,5	40,13	39,80	35,27	43,30	**43,0**	58,97	58,74	54,26	62,25	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	34,5	39,91	39,58	35,06	43,09	**43,0**	58,35	58,14	53,68	61,65	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	37,5	40,01	39,67	35,16	43,19	**43,0**	58,26	58,05	53,59	61,56	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	40,5	40,12	39,78	35,27	43,30	**43,0**	58,20	58,00	53,53	61,51	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [7]	43,5	40,28	39,93	35,43	43,46	**43,0**	58,15	57,94	53,48	61,45	**61,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	1,5	40,02	39,65	35,08	43,14	**43,0**	55,02	54,88	50,47	58,40	**58,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	4,5	40,58	40,19	35,62	43,69	**44,0**	57,53	57,42	53,05	60,96	**61,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	7,5	41,10	40,71	36,15	44,21	**44,0**	59,21	59,05	54,62	62,57	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	10,5	40,59	40,20	35,64	43,70	**44,0**	59,08	58,90	54,46	62,42	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	13,5	40,55	40,16	35,60	43,66	**44,0**	59,78	59,59	55,13	63,10	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	16,5	40,65	40,27	35,70	43,77	**44,0**	60,01	59,81	55,34	63,32	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	19,5	40,74	40,36	35,80	43,86	**44,0**	60,07	59,86	55,40	63,37	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	22,5	40,71	40,36	35,81	43,86	**44,0**	60,10	59,89	55,42	63,40	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	25,5	40,69	40,36	35,83	43,86	**44,0**	60,10	59,89	55,42	63,40	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	28,5	40,62	40,30	35,78	43,81	**44,0**	60,05	59,83	55,37	63,35	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	31,5	40,60	40,28	35,76	43,79	**44,0**	60,03	59,82	55,35	63,33	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	34,5	39,89	39,58	35,07	43,09	**43,0**	58,98	58,76	54,29	62,27	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	37,5	39,90	39,59	35,09	43,11	**43,0**	58,83	58,62	54,15	62,13	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	40,5	40,04	39,73	35,23	43,25	**43,0**	58,77	58,56	54,09	62,07	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [8]	43,5	40,27	39,95	35,45	43,47	**43,0**	58,71	58,50	54,03	62,01	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	1,5	39,97	39,61	35,05	43,11	**43,0**	54,85	54,70	50,28	58,22	**58,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	4,5	40,75	40,36	35,79	43,86	**44,0**	58,10	57,98	53,60	61,52	**62,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	7,5	41,24	40,85	36,28	44,35	**44,0**	59,81	59,63	55,19	63,15	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	10,5	41,35	40,95	36,38	44,45	**44,0**	60,53	60,33	55,87	63,84	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	13,5	40,79	40,41	35,84	43,91	**44,0**	60,37	60,15	55,68	63,66	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	16,5	40,87	40,48	35,92	43,98	**44,0**	60,55	60,33	55,86	63,84	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	19,5	40,90	40,52	35,95	44,02	**44,0**	60,58	60,36	55,89	63,87	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	22,5	40,76	40,38	35,81	43,88	**44,0**	60,59	60,37	55,90	63,88	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	25,5	40,78	40,40	35,83	43,90	**44,0**	60,59	60,36	55,89	63,87	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	28,5	40,76	40,38	35,81	43,88	**44,0**	60,55	60,33	55,85	63,83	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	31,5	40,71	40,34	35,78	43,84	**44,0**	60,52	60,30	55,82	63,80	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	34,5	40,65	40,27	35,71	43,77	**44,0**	60,38	60,16	55,68	63,66	**64,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	37,5	40,19	39,83	35,27	43,33	**43,0**	59,52	59,29	54,81	62,80	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	40,5	40,37	40,00	35,45	43,50	**44,0**	59,44	59,21	54,74	62,72	**63,0**
Schietoren	SchietorenW [9]	43,5	40,65	40,28	35,74	43,79	**44,0**	59,35	59,12	54,64	62,63	**63,0**
Westtoren	Delftpl [10]	1,5	46,14	46,36	42,16	49,92	**50,0**	56,60	56,52	52,16	60,06	**60,0**
Westtoren	Delftpl [10]	4,5	50,67	50,84	46,60	54,39	**54,0**	60,21	60,07	55,63	63,58	**64,0**
Westtoren	Delftpl [10]	7,5	52,13	52,27	48,01	55,81	**56,0**	61,69	61,52	57,06	65,02	**65,0**
Westtoren	Delftpl [10]	10,5	52,78	52,91	48,66	56,46	**56,0**	62,19	62,01	57,55	65,52	**66,0**
Westtoren	Delftpl [10]	13,5	53,01	53,14	48,88	56,69	**57,0**	62,37	62,19	57,73	65,70	**66,0**
Westtoren	Delftpl [10]	16,5	53,11	53,24	48,98	56,79	**57,0**	62,46	62,29	57,82	65,79	**66,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [11]	1,5	42,39	42,35	38,00	45,88	**46,0**	56,90	56,81	52,44	60,34	**60,0**
Westtoren	Delftpl [11]	4,5	44,92	44,92	40,58	48,45	**48,0**	60,59	60,44	56,00	63,95	**64,0**
Westtoren	Delftpl [11]	7,5	45,87	45,86	41,52	49,39	**49,0**	62,07	61,89	57,43	65,40	**65,0**
Westtoren	Delftpl [11]	10,5	46,52	46,51	42,18	50,05	**50,0**	62,56	62,37	57,90	65,87	**66,0**
Westtoren	Delftpl [11]	13,5	46,87	46,88	42,55	50,41	**50,0**	62,74	62,55	58,07	66,05	**66,0**
Westtoren	Delftpl [11]	16,5	47,03	47,04	42,71	50,57	**51,0**	62,82	62,63	58,16	66,13	**66,0**
Westtoren	Delftpl [12]	1,5	42,07	41,88	37,44	45,40	**45,0**	57,08	56,97	52,58	60,50	**60,0**
Westtoren	Delftpl [12]	4,5	43,44	43,25	38,81	46,77	**47,0**	60,86	60,72	56,29	64,23	**64,0**
Westtoren	Delftpl [12]	7,5	44,11	43,92	39,48	47,44	**47,0**	62,38	62,20	57,75	65,71	**66,0**
Westtoren	Delftpl [12]	10,5	44,56	44,39	39,95	47,90	**48,0**	62,88	62,68	58,22	66,19	**66,0**
Westtoren	Delftpl [12]	13,5	44,89	44,72	40,28	48,23	**48,0**	63,06	62,87	58,40	66,37	**66,0**
Westtoren	Delftpl [12]	16,5	45,14	44,96	40,53	48,48	**48,0**	63,14	62,94	58,47	66,45	**66,0**
Westtoren	Delftpl [13]	1,5	41,42	41,19	36,71	44,70	**45,0**	57,11	56,99	52,58	60,51	**61,0**
Westtoren	Delftpl [13]	4,5	42,68	42,42	37,92	45,92	**46,0**	61,04	60,91	56,50	64,43	**64,0**
Westtoren	Delftpl [13]	7,5	43,34	43,08	38,58	46,58	**47,0**	62,61	62,44	58,00	65,95	**66,0**
Westtoren	Delftpl [13]	10,5	43,65	43,39	38,89	46,89	**47,0**	63,13	62,94	58,49	66,45	**66,0**
Westtoren	Delftpl [13]	13,5	43,85	43,60	39,11	47,11	**47,0**	63,33	63,13	58,67	66,64	**67,0**
Westtoren	Delftpl [13]	16,5	44,00	43,75	39,26	47,26	**47,0**	63,39	63,19	58,73	66,70	**67,0**
Westtoren	Delftpl [14]	1,5	41,21	40,95	36,46	44,46	**44,0**	57,25	57,11	52,68	60,62	**61,0**
Westtoren	Delftpl [14]	4,5	42,44	42,15	37,64	45,66	**46,0**	61,33	61,21	56,82	64,74	**65,0**
Westtoren	Delftpl [14]	7,5	43,07	42,77	38,26	46,28	**46,0**	62,95	62,79	58,36	66,31	**66,0**
Westtoren	Delftpl [14]	10,5	43,34	43,05	38,55	46,56	**47,0**	63,50	63,31	58,86	66,82	**67,0**
Westtoren	Delftpl [14]	13,5	43,54	43,26	38,75	46,76	**47,0**	63,71	63,51	59,06	67,03	**67,0**
Westtoren	Delftpl [14]	16,5	43,69	43,41	38,91	46,92	**47,0**	63,76	63,56	59,11	67,08	**67,0**
Westtoren	Delftpl [15]	1,5	42,15	41,78	37,23	45,28	**45,0**	56,69	56,55	52,17	60,09	**60,0**
Westtoren	Delftpl [15]	4,5	42,97	42,60	38,05	46,10	**46,0**	60,69	60,65	56,36	64,22	**64,0**
Westtoren	Delftpl [15]	7,5	43,59	43,23	38,68	46,73	**47,0**	62,54	62,44	58,08	65,98	**66,0**
Westtoren	Delftpl [15]	10,5	43,84	43,48	38,93	46,98	**47,0**	63,18	63,05	58,66	66,58	**67,0**
Westtoren	Delftpl [15]	13,5	43,46	43,11	38,56	46,61	**47,0**	63,49	63,33	58,92	66,86	**67,0**
Westtoren	Delftpl [15]	16,5	43,50	43,14	38,59	46,64	**47,0**	63,57	63,40	58,99	66,93	**67,0**
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	49,18	49,25	44,96	52,79	**53,0**	50,90	50,95	46,67	54,50	**54,0**
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	51,78	51,78	47,41	55,29	**55,0**	53,07	53,05	48,68	56,57	**57,0**
Westtoren	Delftpl [7]	7,5	53,04	53,02	48,64	56,53	**57,0**	54,29	54,25	49,87	57,77	**58,0**
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	53,78	53,75	49,37	57,26	**57,0**	55,08	55,04	50,65	58,55	**59,0**
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	54,00	53,97	49,59	57,48	**57,0**	55,40	55,35	50,96	58,86	**59,0**
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	54,09	54,07	49,69	57,58	**58,0**	55,51	55,46	51,08	58,98	**59,0**
Westtoren	Delftpl [8]	1,5	49,29	49,36	45,07	52,90	**53,0**	51,18	51,18	46,84	54,71	**55,0**
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	52,84	52,85	48,48	56,36	**56,0**	53,80	53,78	49,40	57,29	**57,0**
Westtoren	Delftpl [8]	7,5	54,26	54,24	49,87	57,76	**58,0**	55,15	55,11	50,72	58,62	**59,0**
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	54,92	54,90	50,52	58,41	**58,0**	55,86	55,81	51,42	59,32	**59,0**
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	55,09	55,07	50,69	58,58	**59,0**	56,10	56,05	51,65	59,56	**60,0**
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	55,16	55,14	50,77	58,66	**59,0**	56,20	56,15	51,76	59,66	**60,0**
Westtoren	Delftpl [9]	1,5	49,17	49,26	45,00	52,81	**53,0**	50,84	50,90	46,63	54,45	**54,0**
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	53,84	53,84	49,48	57,36	**57,0**	54,53	54,53	50,17	58,05	**58,0**
Westtoren	Delftpl [9]	7,5	55,45	55,42	51,04	58,93	**59,0**	56,05	56,01	51,64	59,53	**60,0**
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	56,02	55,99	51,61	59,50	**60,0**	56,67	56,63	52,26	60,15	**60,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	56,16	56,13	51,75	59,64	**60,0**	56,86	56,83	52,45	60,34	**60,0**
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	56,23	56,20	51,82	59,71	**60,0**	56,95	56,91	52,54	60,43	**60,0**
Westtoren	westtoren [1]	1,5	41,41	41,02	36,45	44,52	**45,0**	56,55	56,41	52,03	59,95	**60,0**
Westtoren	westtoren [1]	4,5	41,85	41,46	36,90	44,96	**45,0**	59,18	59,11	54,79	62,67	**63,0**
Westtoren	westtoren [1]	7,5	42,45	42,07	37,51	45,57	**46,0**	60,91	60,79	56,42	64,33	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	10,5	42,61	42,21	37,63	45,71	**46,0**	61,60	61,43	57,02	64,96	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	13,5	42,12	41,74	37,19	45,25	**45,0**	61,69	61,52	57,10	65,05	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	16,5	42,21	41,84	37,28	45,34	**45,0**	61,93	61,75	57,32	65,27	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	19,5	42,32	41,94	37,38	45,44	**45,0**	61,98	61,79	57,36	65,31	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	22,5	42,14	41,76	37,20	45,26	**45,0**	61,99	61,80	57,37	65,32	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	25,5	42,21	41,83	37,27	45,33	**45,0**	61,99	61,80	57,37	65,32	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	28,5	42,61	42,23	37,67	45,73	**46,0**	61,98	61,79	57,35	65,31	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	31,5	42,74	42,37	37,82	45,87	**46,0**	61,96	61,77	57,33	65,29	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	34,5	42,83	42,45	37,89	45,95	**46,0**	61,88	61,68	57,23	65,20	**65,0**
Westtoren	westtoren [1]	37,5	42,42	42,04	37,49	45,55	**46,0**	61,13	60,93	56,50	64,46	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	40,5	42,57	42,20	37,65	45,70	**46,0**	61,08	60,89	56,45	64,41	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	43,5	42,77	42,39	37,84	45,90	**46,0**	61,04	60,84	56,40	64,36	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	46,5	43,05	42,67	38,12	46,18	**46,0**	60,99	60,79	56,35	64,31	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	49,5	44,40	44,01	39,45	47,51	**48,0**	60,96	60,76	56,31	64,28	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	52,5	45,08	44,69	40,13	48,19	**48,0**	60,92	60,71	56,27	64,23	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	55,5	45,46	45,08	40,51	48,58	**49,0**	60,86	60,65	56,20	64,17	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	58,5	46,43	46,04	41,47	49,54	**50,0**	60,80	60,59	56,14	64,11	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	61,5	46,38	45,98	41,42	49,49	**49,0**	60,72	60,51	56,06	64,03	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	64,5	44,90	44,48	39,89	47,98	**48,0**	60,59	60,37	55,92	63,89	**64,0**
Westtoren	westtoren [1]	67,5	43,58	43,20	38,66	46,71	**47,0**	60,44	60,22	55,77	63,74	**64,0**
Westtoren	westtoren [10]	22,5	51,92	52,06	47,79	55,60	**56,0**	61,77	61,61	57,16	65,12	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	25,5	52,06	52,19	47,92	55,73	**56,0**	62,03	61,86	57,40	65,36	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	28,5	52,02	52,15	47,88	55,69	**56,0**	61,99	61,82	57,36	65,32	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	31,5	51,98	52,10	47,83	55,64	**56,0**	61,95	61,78	57,32	65,28	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	34,5	51,92	52,04	47,77	55,58	**56,0**	61,91	61,73	57,27	65,24	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	37,5	51,90	52,02	47,75	55,56	**56,0**	61,86	61,68	57,22	65,19	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	40,5	51,89	52,01	47,73	55,55	**56,0**	61,80	61,63	57,16	65,13	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	43,5	51,86	51,98	47,71	55,52	**56,0**	61,75	61,57	57,10	65,07	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	46,5	51,92	52,03	47,76	55,57	**56,0**	61,69	61,51	57,05	65,02	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	49,5	52,09	52,21	47,94	55,75	**56,0**	61,62	61,44	56,98	64,95	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	52,5	52,37	52,49	48,22	56,03	**56,0**	61,56	61,38	56,92	64,89	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	55,5	52,60	52,70	48,42	56,24	**56,0**	61,49	61,30	56,84	64,81	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	58,5	52,80	52,88	48,59	56,42	**56,0**	61,40	61,22	56,76	64,73	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	61,5	52,95	53,02	48,72	56,56	**57,0**	61,30	61,12	56,66	64,63	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	64,5	53,30	53,35	49,03	56,88	**57,0**	61,19	61,01	56,55	64,52	**65,0**
Westtoren	westtoren [10]	67,5	53,82	53,86	49,53	57,39	**57,0**	61,07	60,89	56,43	64,40	**64,0**
Westtoren	westtoren [11]	22,5	47,90	47,98	43,69	51,52	**52,0**	62,05	61,88	57,42	65,38	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	25,5	48,14	48,21	43,91	51,75	**52,0**	62,37	62,19	57,73	65,70	**66,0**
Westtoren	westtoren [11]	28,5	48,15	48,22	43,92	51,76	**52,0**	62,34	62,15	57,69	65,66	**66,0**
Westtoren	westtoren [11]	31,5	48,15	48,21	43,92	51,75	**52,0**	62,30	62,11	57,65	65,62	**66,0**
Westtoren	westtoren [11]	34,5	48,13	48,20	43,90	51,74	**52,0**	62,25	62,06	57,60	65,57	**66,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [11]	37,5	48,13	48,20	43,90	51,74	**52,0**	62,19	62,01	57,54	65,51	**66,0**
Westtoren	westtoren [11]	40,5	48,20	48,27	43,97	51,81	**52,0**	62,14	61,95	57,49	65,46	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	43,5	48,34	48,41	44,12	51,95	**52,0**	62,08	61,90	57,43	65,40	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	46,5	48,64	48,71	44,42	52,25	**52,0**	62,02	61,83	57,37	65,34	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	49,5	49,09	49,17	44,88	52,71	**53,0**	61,96	61,77	57,30	65,27	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	52,5	49,61	49,71	45,43	53,25	**53,0**	61,89	61,70	57,23	65,20	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	55,5	49,98	50,09	45,81	53,63	**54,0**	61,81	61,62	57,15	65,12	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	58,5	50,35	50,45	46,18	54,00	**54,0**	61,73	61,53	57,06	65,04	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	61,5	50,73	50,82	46,53	54,36	**54,0**	61,64	61,44	56,97	64,95	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	64,5	51,32	51,38	47,07	54,91	**55,0**	61,53	61,33	56,86	64,84	**65,0**
Westtoren	westtoren [11]	67,5	52,11	52,16	47,84	55,69	**56,0**	61,41	61,21	56,74	64,72	**65,0**
Westtoren	westtoren [12]	22,5	46,10	46,01	41,61	49,53	**50,0**	62,33	62,15	57,70	65,66	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	25,5	46,26	46,17	41,78	49,69	**50,0**	62,67	62,48	58,01	65,98	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	28,5	46,22	46,13	41,74	49,65	**50,0**	62,62	62,43	57,97	65,94	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	31,5	46,17	46,08	41,70	49,61	**50,0**	62,58	62,39	57,93	65,90	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	34,5	46,15	46,07	41,69	49,60	**50,0**	62,54	62,34	57,88	65,85	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	37,5	46,14	46,06	41,68	49,59	**50,0**	62,49	62,30	57,83	65,80	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	40,5	46,14	46,07	41,69	49,59	**50,0**	62,44	62,24	57,77	65,75	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	43,5	46,33	46,28	41,92	49,81	**50,0**	62,38	62,18	57,71	65,69	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	46,5	46,64	46,61	42,26	50,14	**50,0**	62,31	62,12	57,65	65,62	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	49,5	47,08	47,06	42,72	50,59	**51,0**	62,25	62,05	57,58	65,56	**66,0**
Westtoren	westtoren [12]	52,5	47,60	47,62	43,30	51,16	**51,0**	62,17	61,97	57,50	65,48	**65,0**
Westtoren	westtoren [12]	55,5	48,03	48,07	43,76	51,61	**52,0**	62,09	61,88	57,42	65,39	**65,0**
Westtoren	westtoren [12]	58,5	48,44	48,47	44,16	52,01	**52,0**	62,00	61,80	57,33	65,31	**65,0**
Westtoren	westtoren [12]	61,5	48,90	48,92	44,60	52,46	**52,0**	61,91	61,71	57,24	65,22	**65,0**
Westtoren	westtoren [12]	64,5	49,68	49,69	45,35	53,22	**53,0**	61,81	61,60	57,13	65,11	**65,0**
Westtoren	westtoren [12]	67,5	50,61	50,61	46,26	54,13	**54,0**	61,69	61,49	57,02	65,00	**65,0**
Westtoren	westtoren [13]	22,5	43,95	43,79	39,38	47,32	**47,0**	62,59	62,41	57,96	65,92	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	25,5	44,16	44,00	39,58	47,52	**48,0**	62,89	62,70	58,24	66,21	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	28,5	44,19	44,02	39,61	47,55	**48,0**	62,85	62,66	58,20	66,17	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	31,5	44,17	44,01	39,60	47,54	**48,0**	62,81	62,62	58,16	66,13	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	34,5	44,18	44,02	39,61	47,55	**48,0**	62,76	62,57	58,11	66,08	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	37,5	44,21	44,05	39,64	47,58	**48,0**	62,71	62,51	58,05	66,02	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	40,5	44,26	44,10	39,69	47,63	**48,0**	62,65	62,45	57,99	65,96	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	43,5	44,39	44,24	39,84	47,77	**48,0**	62,59	62,39	57,93	65,90	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	46,5	44,79	44,68	40,31	48,22	**48,0**	62,52	62,32	57,86	65,83	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	49,5	45,25	45,17	40,81	48,71	**49,0**	62,45	62,25	57,78	65,76	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	52,5	45,76	45,72	41,39	49,26	**49,0**	62,37	62,17	57,70	65,68	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	55,5	46,27	46,26	41,95	49,81	**50,0**	62,28	62,08	57,61	65,59	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	58,5	46,65	46,65	42,34	50,20	**50,0**	62,19	61,99	57,52	65,50	**66,0**
Westtoren	westtoren [13]	61,5	47,19	47,18	42,86	50,72	**51,0**	62,10	61,89	57,43	65,40	**65,0**
Westtoren	westtoren [13]	64,5	48,13	48,11	43,76	51,64	**52,0**	61,99	61,79	57,32	65,30	**65,0**
Westtoren	westtoren [13]	67,5	48,90	48,85	44,46	52,36	**52,0**	61,87	61,66	57,19	65,17	**65,0**
Westtoren	westtoren [14]	1,5	40,55	40,23	35,70	43,73	**44,0**	57,31	57,15	52,73	60,67	**61,0**
Westtoren	westtoren [14]	4,5	41,99	41,64	37,10	45,14	**45,0**	60,90	60,82	56,49	64,37	**64,0**
Westtoren	westtoren [14]	7,5	42,79	42,44	37,90	45,94	**46,0**	62,69	62,56	58,17	66,09	**66,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [14]	10,5	43,01	42,67	38,12	46,17	**46,0**	63,36	63,20	58,78	66,72	**67,0**
Westtoren	westtoren [14]	13,5	43,11	42,76	38,22	46,26	**46,0**	63,68	63,49	59,06	67,01	**67,0**
Westtoren	westtoren [14]	16,5	43,15	42,80	38,26	46,30	**46,0**	63,77	63,58	59,14	67,10	**67,0**
Westtoren	westtoren [14]	19,5	43,20	42,88	38,35	46,38	**46,0**	63,61	63,42	58,98	66,94	**67,0**
Westtoren	westtoren [14]	22,5	43,05	42,83	38,38	46,35	**46,0**	63,13	62,94	58,48	66,45	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	25,5	43,22	43,00	38,55	46,52	**47,0**	63,15	62,95	58,49	66,46	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	28,5	43,21	43,00	38,55	46,52	**47,0**	63,11	62,91	58,45	66,42	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	31,5	43,19	42,98	38,53	46,50	**46,0**	63,06	62,87	58,41	66,38	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	34,5	43,21	43,00	38,55	46,52	**47,0**	63,01	62,81	58,36	66,33	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	37,5	43,24	43,03	38,58	46,55	**47,0**	62,96	62,76	58,30	66,27	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	40,5	43,29	43,08	38,63	46,60	**47,0**	62,90	62,70	58,24	66,21	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	43,5	43,45	43,25	38,81	46,77	**47,0**	62,83	62,63	58,17	66,14	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	46,5	43,79	43,63	39,23	47,16	**47,0**	62,77	62,56	58,10	66,07	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	49,5	44,12	44,00	39,63	47,54	**48,0**	62,69	62,49	58,02	66,00	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	52,5	44,55	44,49	40,16	48,04	**48,0**	62,60	62,40	57,93	65,91	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	55,5	45,13	45,12	40,81	48,67	**49,0**	62,52	62,31	57,84	65,82	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	58,5	45,57	45,58	41,28	49,13	**49,0**	62,42	62,22	57,75	65,73	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	61,5	46,05	46,06	41,75	49,60	**50,0**	62,32	62,11	57,65	65,62	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	64,5	46,65	46,64	42,31	50,18	**50,0**	62,22	62,00	57,53	65,51	**66,0**
Westtoren	westtoren [14]	67,5	46,97	46,94	42,60	50,48	**50,0**	62,09	61,88	57,41	65,39	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	1,5	41,53	41,13	36,56	44,63	**45,0**	56,62	56,47	52,09	60,01	**60,0**
Westtoren	westtoren [2]	4,5	41,82	41,43	36,86	44,93	**45,0**	58,75	58,68	54,36	62,24	**62,0**
Westtoren	westtoren [2]	7,5	42,44	42,05	37,49	45,55	**46,0**	60,40	60,29	55,92	63,83	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	10,5	41,93	41,54	36,97	45,04	**45,0**	60,47	60,33	55,94	63,86	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	13,5	42,07	41,68	37,11	45,18	**45,0**	61,18	61,02	56,60	64,54	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	16,5	42,19	41,80	37,24	45,30	**45,0**	61,44	61,26	56,83	64,78	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	19,5	42,32	41,94	37,37	45,44	**45,0**	61,53	61,34	56,90	64,86	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	22,5	42,10	41,72	37,15	45,22	**45,0**	61,56	61,37	56,93	64,89	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	25,5	42,23	41,85	37,28	45,35	**45,0**	61,57	61,37	56,93	64,89	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	28,5	42,41	42,02	37,46	45,52	**46,0**	61,56	61,36	56,92	64,88	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	31,5	42,87	42,48	37,91	45,98	**46,0**	61,55	61,35	56,91	64,87	**65,0**
Westtoren	westtoren [2]	34,5	43,01	42,63	38,08	46,14	**46,0**	60,57	60,37	55,93	63,89	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	37,5	43,29	42,92	38,37	46,42	**46,0**	60,55	60,35	55,91	63,87	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	40,5	43,61	43,24	38,69	46,74	**47,0**	60,52	60,32	55,88	63,84	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	43,5	43,55	43,18	38,63	46,68	**47,0**	60,48	60,28	55,84	63,80	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	46,5	44,09	43,71	39,16	47,22	**47,0**	60,45	60,25	55,80	63,77	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	49,5	45,52	45,14	40,58	48,64	**49,0**	60,45	60,24	55,79	63,76	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	52,5	46,19	45,80	41,24	49,30	**49,0**	60,42	60,21	55,76	63,73	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	55,5	46,87	46,49	41,92	49,99	**50,0**	60,39	60,18	55,73	63,70	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	58,5	46,96	46,56	41,99	50,06	**50,0**	60,32	60,11	55,65	63,62	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	61,5	45,45	45,04	40,47	48,54	**49,0**	60,19	59,98	55,53	63,50	**64,0**
Westtoren	westtoren [2]	64,5	44,10	43,71	39,15	47,21	**47,0**	60,09	59,88	55,42	63,39	**63,0**
Westtoren	westtoren [2]	67,5	44,08	43,69	39,14	47,20	**47,0**	59,99	59,77	55,32	63,29	**63,0**
Westtoren	westtoren [3]	1,5	40,39	39,98	35,38	43,47	**43,0**	47,29	47,11	42,70	50,64	**51,0**
Westtoren	westtoren [3]	4,5	40,13	39,72	35,12	43,21	**43,0**	47,82	47,65	43,25	51,19	**51,0**
Westtoren	westtoren [3]	7,5	40,34	39,93	35,34	43,42	**43,0**	49,39	49,20	44,77	52,72	**53,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [3]	10,5	39,81	39,39	34,80	42,89	**43,0**	51,26	51,09	46,68	54,62	**55,0**
Westtoren	westtoren [3]	13,5	40,05	39,63	35,04	43,13	**43,0**	53,17	52,96	48,51	56,48	**56,0**
Westtoren	westtoren [3]	16,5	40,30	39,87	35,29	43,37	**43,0**	53,51	53,30	48,84	56,81	**57,0**
Westtoren	westtoren [3]	19,5	40,37	39,94	35,35	43,44	**43,0**	53,67	53,44	48,98	56,96	**57,0**
Westtoren	westtoren [3]	22,5	39,69	39,26	34,67	42,76	**43,0**	53,76	53,52	49,04	57,03	**57,0**
Westtoren	westtoren [3]	25,5	39,75	39,33	34,75	42,83	**43,0**	53,83	53,58	49,10	57,09	**57,0**
Westtoren	westtoren [3]	28,5	39,95	39,53	34,95	43,03	**43,0**	53,87	53,61	49,12	57,12	**57,0**
Westtoren	westtoren [3]	31,5	39,09	38,64	34,04	42,14	**42,0**	52,36	52,01	47,43	55,49	**55,0**
Westtoren	westtoren [3]	34,5	38,19	37,77	33,20	41,28	**41,0**	38,59	38,18	33,63	41,69	**42,0**
Westtoren	westtoren [3]	37,5	38,64	38,22	33,65	41,73	**42,0**	39,14	38,73	34,19	42,25	**42,0**
Westtoren	westtoren [3]	40,5	38,89	38,48	33,92	41,99	**42,0**	39,54	39,14	34,60	42,66	**43,0**
Westtoren	westtoren [3]	43,5	39,80	39,43	34,88	42,93	**43,0**	40,52	40,15	35,62	43,66	**44,0**
Westtoren	westtoren [3]	46,5	40,90	40,55	36,01	44,05	**44,0**	41,67	41,31	36,79	44,83	**45,0**
Westtoren	westtoren [3]	49,5	42,78	42,43	37,89	45,93	**46,0**	43,47	43,12	38,58	46,62	**47,0**
Westtoren	westtoren [3]	52,5	43,90	43,57	39,05	47,08	**47,0**	44,62	44,28	39,77	47,80	**48,0**
Westtoren	westtoren [3]	55,5	44,61	44,30	39,79	47,81	**48,0**	44,85	44,53	40,01	48,04	**48,0**
Westtoren	westtoren [3]	58,5	44,12	43,79	39,29	47,31	**47,0**	44,38	44,05	39,54	47,57	**48,0**
Westtoren	westtoren [3]	61,5	42,35	42,01	37,48	45,52	**46,0**	42,91	42,57	38,04	46,08	**46,0**
Westtoren	westtoren [3]	64,5	41,88	41,60	37,13	45,12	**45,0**	42,43	42,14	37,65	45,66	**46,0**
Westtoren	westtoren [3]	67,5	41,87	41,60	37,14	45,13	**45,0**	41,89	41,62	37,16	45,15	**45,0**
Westtoren	westtoren [4]	1,5	41,16	40,74	36,15	44,24	**44,0**	41,54	41,25	36,76	44,77	**45,0**
Westtoren	westtoren [4]	4,5	41,00	40,59	36,00	44,08	**44,0**	41,55	41,28	36,80	44,80	**45,0**
Westtoren	westtoren [4]	7,5	41,34	40,93	36,35	44,43	**44,0**	43,23	42,94	38,45	46,46	**46,0**
Westtoren	westtoren [4]	10,5	39,80	39,38	34,79	42,88	**43,0**	49,06	48,85	44,39	52,36	**52,0**
Westtoren	westtoren [4]	13,5	40,06	39,64	35,05	43,14	**43,0**	50,98	50,74	46,25	54,24	**54,0**
Westtoren	westtoren [4]	16,5	40,29	39,87	35,28	43,37	**43,0**	51,41	51,15	46,66	54,66	**55,0**
Westtoren	westtoren [4]	19,5	40,36	39,93	35,34	43,43	**43,0**	51,56	51,30	46,80	54,80	**55,0**
Westtoren	westtoren [4]	22,5	39,69	39,27	34,68	42,77	**43,0**	51,62	51,36	46,85	54,86	**55,0**
Westtoren	westtoren [4]	25,5	39,84	39,43	34,84	42,92	**43,0**	51,71	51,43	46,91	54,93	**55,0**
Westtoren	westtoren [4]	28,5	40,31	39,92	35,35	43,42	**43,0**	51,78	51,50	46,97	54,99	**55,0**
Westtoren	westtoren [4]	31,5	40,26	39,97	35,45	43,47	**43,0**	50,85	50,53	45,99	54,03	**54,0**
Westtoren	westtoren [4]	34,5	39,96	39,70	35,23	43,22	**43,0**	40,25	39,99	35,52	43,51	**44,0**
Westtoren	westtoren [4]	37,5	40,24	39,97	35,50	43,49	**43,0**	40,63	40,36	35,89	43,88	**44,0**
Westtoren	westtoren [4]	40,5	40,41	40,14	35,67	43,66	**44,0**	40,94	40,66	36,18	44,18	**44,0**
Westtoren	westtoren [4]	43,5	40,79	40,53	36,06	44,05	**44,0**	41,44	41,17	36,69	44,69	**45,0**
Westtoren	westtoren [4]	46,5	41,60	41,33	36,85	44,85	**45,0**	42,33	42,04	37,56	45,56	**46,0**
Westtoren	westtoren [4]	49,5	42,89	42,61	38,13	46,13	**46,0**	43,63	43,34	38,85	46,86	**47,0**
Westtoren	westtoren [4]	52,5	44,35	44,08	39,60	47,60	**48,0**	45,07	44,78	40,29	48,30	**48,0**
Westtoren	westtoren [4]	55,5	44,62	44,36	39,88	47,87	**48,0**	44,83	44,56	40,08	48,08	**48,0**
Westtoren	westtoren [4]	58,5	44,11	43,81	39,32	47,33	**47,0**	44,34	44,03	39,53	47,55	**48,0**
Westtoren	westtoren [4]	61,5	42,83	42,53	38,05	46,05	**46,0**	43,24	42,93	38,45	46,46	**46,0**
Westtoren	westtoren [4]	64,5	42,29	42,02	37,56	45,55	**46,0**	42,81	42,52	38,05	46,05	**46,0**
Westtoren	westtoren [4]	67,5	42,28	42,02	37,56	45,54	**46,0**	42,28	42,02	37,56	45,54	**46,0**
Westtoren	westtoren [5]	1,5	40,91	40,49	35,88	43,97	**44,0**	39,54	39,17	34,60	42,66	**43,0**
Westtoren	westtoren [5]	4,5	40,72	40,29	35,70	43,79	**44,0**	39,39	39,02	34,46	42,52	**43,0**
Westtoren	westtoren [5]	7,5	41,02	40,59	36,00	44,09	**44,0**	40,68	40,32	35,77	43,82	**44,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [5]	10,5	39,57	39,14	34,54	42,63	**43,0**	47,14	46,93	42,46	50,44	**50,0**
Westtoren	westtoren [5]	13,5	39,82	39,40	34,80	42,89	**43,0**	48,98	48,73	44,24	52,24	**52,0**
Westtoren	westtoren [5]	16,5	40,04	39,62	35,02	43,11	**43,0**	49,54	49,29	44,79	52,79	**53,0**
Westtoren	westtoren [5]	19,5	40,10	39,66	35,07	43,16	**43,0**	49,69	49,43	44,93	52,93	**53,0**
Westtoren	westtoren [5]	22,5	39,41	38,97	34,38	42,47	**42,0**	49,72	49,46	44,95	52,96	**53,0**
Westtoren	westtoren [5]	25,5	39,62	39,18	34,60	42,69	**43,0**	49,81	49,53	45,02	53,03	**53,0**
Westtoren	westtoren [5]	28,5	40,15	39,73	35,15	43,23	**43,0**	49,90	49,62	45,10	53,12	**53,0**
Westtoren	westtoren [5]	31,5	40,16	39,84	35,32	43,35	**43,0**	49,38	49,08	44,56	52,58	**53,0**
Westtoren	westtoren [5]	34,5	39,80	39,51	35,03	43,03	**43,0**	40,04	39,76	35,29	43,28	**43,0**
Westtoren	westtoren [5]	37,5	40,00	39,72	35,25	43,24	**43,0**	40,34	40,06	35,59	43,58	**44,0**
Westtoren	westtoren [5]	40,5	40,23	39,94	35,45	43,46	**43,0**	40,69	40,40	35,92	43,92	**44,0**
Westtoren	westtoren [5]	43,5	40,64	40,35	35,86	43,87	**44,0**	41,23	40,93	36,45	44,45	**44,0**
Westtoren	westtoren [5]	46,5	41,53	41,23	36,74	44,75	**45,0**	42,17	41,87	37,38	45,39	**45,0**
Westtoren	westtoren [5]	49,5	42,99	42,68	38,17	46,19	**46,0**	43,61	43,30	38,79	46,81	**47,0**
Westtoren	westtoren [5]	52,5	44,39	44,09	39,60	47,61	**48,0**	45,00	44,69	40,20	48,21	**48,0**
Westtoren	westtoren [5]	55,5	44,74	44,43	39,92	47,94	**48,0**	44,88	44,56	40,05	48,07	**48,0**
Westtoren	westtoren [5]	58,5	43,84	43,51	39,00	47,03	**47,0**	43,95	43,63	39,12	47,14	**47,0**
Westtoren	westtoren [5]	61,5	42,61	42,33	37,85	45,85	**46,0**	42,81	42,53	38,05	46,05	**46,0**
Westtoren	westtoren [5]	64,5	42,85	42,57	38,09	46,09	**46,0**	43,00	42,72	38,24	46,24	**46,0**
Westtoren	westtoren [5]	67,5	42,86	42,59	38,11	46,11	**46,0**	42,87	42,60	38,12	46,12	**46,0**
Westtoren	westtoren [6]	28,5	40,01	39,60	35,04	43,11	**43,0**	45,87	45,62	41,13	49,13	**49,0**
Westtoren	westtoren [6]	31,5	41,16	40,90	36,42	44,41	**44,0**	48,16	47,89	43,38	51,39	**51,0**
Westtoren	westtoren [6]	34,5	41,11	40,87	36,42	44,40	**44,0**	41,12	40,89	36,43	44,41	**44,0**
Westtoren	westtoren [6]	37,5	41,24	41,01	36,55	44,53	**45,0**	41,30	41,07	36,61	44,59	**45,0**
Westtoren	westtoren [6]	40,5	41,36	41,12	36,66	44,64	**45,0**	41,47	41,23	36,78	44,76	**45,0**
Westtoren	westtoren [6]	43,5	41,73	41,48	37,01	45,00	**45,0**	41,90	41,65	37,18	45,17	**45,0**
Westtoren	westtoren [6]	46,5	42,35	42,09	37,60	45,60	**46,0**	42,58	42,31	37,82	45,82	**46,0**
Westtoren	westtoren [6]	49,5	43,46	43,17	38,65	46,67	**47,0**	43,72	43,42	38,90	46,92	**47,0**
Westtoren	westtoren [6]	52,5	44,92	44,62	40,11	48,13	**48,0**	45,19	44,88	40,36	48,39	**48,0**
Westtoren	westtoren [6]	55,5	45,55	45,24	40,72	48,75	**49,0**	45,56	45,25	40,73	48,76	**49,0**
Westtoren	westtoren [6]	58,5	44,30	43,97	39,45	47,48	**47,0**	44,27	43,94	39,43	47,46	**47,0**
Westtoren	westtoren [6]	61,5	42,44	42,10	37,57	45,61	**46,0**	42,42	42,09	37,57	45,60	**46,0**
Westtoren	westtoren [6]	64,5	42,82	42,48	37,94	45,98	**46,0**	42,82	42,48	37,95	45,99	**46,0**
Westtoren	westtoren [6]	67,5	42,82	42,49	37,96	45,99	**46,0**	42,81	42,48	37,95	45,98	**46,0**
Westtoren	westtoren [7]	28,5	38,89	38,42	33,82	41,92	**42,0**	42,26	41,96	37,46	45,47	**45,0**
Westtoren	westtoren [7]	31,5	40,14	39,72	35,12	43,21	**43,0**	45,79	45,51	41,00	49,01	**49,0**
Westtoren	westtoren [7]	34,5	40,04	39,64	35,06	43,14	**43,0**	40,07	39,69	35,12	43,19	**43,0**
Westtoren	westtoren [7]	37,5	40,15	39,77	35,19	43,26	**43,0**	40,28	39,91	35,34	43,40	**43,0**
Westtoren	westtoren [7]	40,5	40,45	40,07	35,49	43,56	**44,0**	40,69	40,31	35,75	43,81	**44,0**
Westtoren	westtoren [7]	43,5	41,32	40,95	36,39	44,45	**44,0**	41,65	41,28	36,73	44,78	**45,0**
Westtoren	westtoren [7]	46,5	41,73	41,36	36,80	44,86	**45,0**	42,20	41,84	37,29	45,34	**45,0**
Westtoren	westtoren [7]	49,5	42,80	42,44	37,90	45,95	**46,0**	43,43	43,08	38,54	46,58	**47,0**
Westtoren	westtoren [7]	52,5	43,48	43,14	38,59	46,64	**47,0**	44,35	44,02	39,49	47,52	**48,0**
Westtoren	westtoren [7]	55,5	44,16	43,81	39,26	47,31	**47,0**	45,10	44,78	40,27	48,29	**48,0**
Westtoren	westtoren [7]	58,5	42,92	42,56	38,04	46,08	**46,0**	44,50	44,23	39,75	47,75	**48,0**
Westtoren	westtoren [7]	61,5	40,93	40,59	36,10	44,12	**44,0**	42,98	42,72	38,27	46,25	**46,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai op woonbestemmingen

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [7]	64,5	40,44	40,05	35,53	43,57	**44,0**	42,49	42,20	37,72	45,72	**46,0**
Westtoren	westtoren [7]	67,5	40,17	39,79	35,26	43,31	**43,0**	42,51	42,21	37,73	45,73	**46,0**
Westtoren	westtoren [8]	22,5	53,29	53,39	49,10	56,93	**57,0**	55,05	55,07	50,72	58,59	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	25,5	54,42	54,45	50,11	57,97	**58,0**	56,43	56,38	51,98	59,89	**60,0**
Westtoren	westtoren [8]	28,5	53,20	53,21	48,87	56,74	**57,0**	55,65	55,57	51,17	59,09	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	31,5	53,12	53,14	48,79	56,66	**57,0**	55,61	55,54	51,13	59,05	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	34,5	53,03	53,05	48,71	56,58	**57,0**	55,55	55,48	51,07	58,99	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	37,5	52,93	52,95	48,61	56,48	**56,0**	55,48	55,41	51,01	58,92	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	40,5	52,86	52,88	48,54	56,41	**56,0**	55,43	55,36	50,95	58,87	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	43,5	52,77	52,79	48,45	56,32	**56,0**	55,37	55,29	50,88	58,80	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	46,5	52,68	52,70	48,36	56,23	**56,0**	55,30	55,23	50,82	58,74	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	49,5	52,61	52,63	48,29	56,16	**56,0**	55,26	55,18	50,77	58,69	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	52,5	52,55	52,57	48,23	56,10	**56,0**	55,22	55,14	50,73	58,65	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	55,5	52,50	52,52	48,17	56,04	**56,0**	55,14	55,06	50,65	58,57	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	58,5	52,51	52,52	48,17	56,04	**56,0**	55,09	55,01	50,60	58,52	**59,0**
Westtoren	westtoren [8]	61,5	52,52	52,52	48,17	56,04	**56,0**	55,00	54,92	50,51	58,43	**58,0**
Westtoren	westtoren [8]	64,5	52,51	52,51	48,16	56,03	**56,0**	54,76	54,68	50,28	58,20	**58,0**
Westtoren	westtoren [8]	67,5	52,55	52,55	48,20	56,07	**56,0**	54,51	54,45	50,05	57,96	**58,0**
Westtoren	westtoren [9]	22,5	53,56	53,65	49,35	57,18	**57,0**	55,79	55,78	51,40	59,29	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	25,5	54,26	54,29	49,96	57,82	**58,0**	56,64	56,57	52,17	60,08	**60,0**
Westtoren	westtoren [9]	28,5	54,29	54,32	49,98	57,84	**58,0**	56,74	56,66	52,25	60,17	**60,0**
Westtoren	westtoren [9]	31,5	53,91	53,96	49,64	57,49	**57,0**	56,36	56,30	51,90	59,81	**60,0**
Westtoren	westtoren [9]	34,5	53,84	53,88	49,56	57,41	**57,0**	56,30	56,24	51,84	59,75	**60,0**
Westtoren	westtoren [9]	37,5	53,76	53,80	49,48	57,33	**57,0**	56,24	56,17	51,77	59,68	**60,0**
Westtoren	westtoren [9]	40,5	53,68	53,72	49,40	57,25	**57,0**	56,17	56,11	51,71	59,62	**60,0**
Westtoren	westtoren [9]	43,5	53,55	53,60	49,28	57,13	**57,0**	56,08	56,02	51,62	59,53	**60,0**
Westtoren	westtoren [9]	46,5	53,48	53,53	49,21	57,06	**57,0**	56,02	55,95	51,55	59,46	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	49,5	53,41	53,45	49,12	56,98	**57,0**	55,95	55,88	51,48	59,39	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	52,5	53,38	53,42	49,09	56,95	**57,0**	55,89	55,82	51,41	59,33	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	55,5	53,40	53,43	49,10	56,96	**57,0**	55,83	55,76	51,36	59,27	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	58,5	53,41	53,44	49,10	56,96	**57,0**	55,78	55,71	51,31	59,22	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	61,5	53,36	53,39	49,05	56,91	**57,0**	55,60	55,54	51,14	59,05	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	64,5	53,37	53,39	49,05	56,92	**57,0**	55,39	55,33	50,94	58,85	**59,0**
Westtoren	westtoren [9]	67,5	53,38	53,41	49,07	56,93	**57,0**	55,16	55,11	50,72	58,62	**59,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_1 [1]	25,5	48,92	48,51	43,88	51,98	**52,0**	48,91	48,50	43,87	51,97	**52,0**
Delftsestraat	Delft_1 [10]	10,5	40,97	40,58	36,01	44,08	**44,0**	58,70	58,54	54,09	62,05	**62,0**
Delftsestraat	Delft_1 [10]	13,5	41,20	40,81	36,24	44,31	**44,0**	60,09	59,90	55,44	63,41	**63,0**
Delftsestraat	Delft_1 [10]	16,5	41,31	40,93	36,35	44,42	**44,0**	60,37	60,16	55,70	63,67	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [10]	19,5	41,35	40,96	36,39	44,46	**44,0**	60,53	60,31	55,83	63,81	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [10]	22,5	41,35	40,96	36,39	44,46	**44,0**	60,60	60,38	55,90	63,88	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [10]	25,5	41,34	40,95	36,38	44,45	**44,0**	60,62	60,39	55,91	63,90	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [11]	10,5	41,23	40,84	36,27	44,34	**44,0**	58,52	58,37	53,93	61,88	**62,0**
Delftsestraat	Delft_1 [11]	13,5	41,45	41,06	36,49	44,56	**45,0**	59,92	59,73	55,28	63,24	**63,0**
Delftsestraat	Delft_1 [11]	16,5	41,57	41,18	36,60	44,67	**45,0**	60,21	60,01	55,55	63,52	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [11]	19,5	41,61	41,22	36,65	44,72	**45,0**	60,36	60,15	55,68	63,66	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [11]	22,5	41,62	41,23	36,66	44,73	**45,0**	60,43	60,21	55,74	63,72	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [11]	25,5	41,64	41,25	36,68	44,75	**45,0**	60,45	60,23	55,75	63,73	**64,0**
Delftsestraat	Delft_1 [12]	10,5	41,40	41,01	36,43	44,50	**44,0**	58,08	57,93	53,50	61,45	**61,0**
Delftsestraat	Delft_1 [12]	13,5	41,60	41,21	36,63	44,70	**45,0**	59,47	59,28	54,84	62,80	**63,0**
Delftsestraat	Delft_1 [12]	16,5	41,71	41,32	36,74	44,81	**45,0**	59,76	59,56	55,10	63,07	**63,0**
Delftsestraat	Delft_1 [12]	19,5	41,78	41,38	36,81	44,88	**45,0**	59,91	59,70	55,23	63,21	**63,0**
Delftsestraat	Delft_1 [12]	22,5	41,85	41,46	36,88	44,95	**45,0**	59,97	59,76	55,29	63,27	**63,0**
Delftsestraat	Delft_1 [12]	25,5	41,92	41,52	36,95	45,02	**45,0**	59,99	59,78	55,31	63,29	**63,0**
Delftsestraat	Delft_1 [13]	10,5	41,41	41,01	36,42	44,50	**44,0**	56,88	56,72	52,27	60,23	**60,0**
Delftsestraat	Delft_1 [13]	13,5	41,58	41,18	36,59	44,67	**45,0**	58,26	58,06	53,60	61,57	**62,0**
Delftsestraat	Delft_1 [13]	16,5	41,68	41,28	36,69	44,77	**45,0**	58,55	58,33	53,86	61,84	**62,0**
Delftsestraat	Delft_1 [13]	19,5	41,75	41,35	36,77	44,85	**45,0**	58,72	58,49	54,01	62,00	**62,0**
Delftsestraat	Delft_1 [13]	22,5	41,84	41,43	36,85	44,93	**45,0**	58,78	58,55	54,07	62,06	**62,0**
Delftsestraat	Delft_1 [13]	25,5	41,91	41,50	36,92	45,00	**45,0**	58,80	58,58	54,09	62,08	**62,0**
Delftsestraat	Delft_1 [14]	10,5	41,32	40,91	36,32	44,40	**44,0**	51,17	51,09	46,70	54,61	**55,0**
Delftsestraat	Delft_1 [14]	13,5	41,46	41,06	36,47	44,55	**45,0**	52,64	52,52	48,12	56,04	**56,0**
Delftsestraat	Delft_1 [14]	16,5	41,54	41,14	36,55	44,63	**45,0**	52,94	52,81	48,40	56,33	**56,0**
Delftsestraat	Delft_1 [14]	19,5	41,62	41,22	36,63	44,71	**45,0**	53,13	52,98	48,57	56,51	**57,0**
Delftsestraat	Delft_1 [14]	22,5	41,71	41,30	36,72	44,80	**45,0**	53,22	53,08	48,66	56,60	**57,0**
Delftsestraat	Delft_1 [14]	25,5	41,85	41,44	36,86	44,94	**45,0**	53,28	53,14	48,72	56,66	**57,0**
Delftsestraat	Delft_1 [15]	10,5	41,36	40,96	36,36	44,45	**44,0**	44,61	44,43	39,96	47,93	**48,0**
Delftsestraat	Delft_1 [15]	13,5	41,48	41,08	36,49	44,57	**45,0**	45,78	45,58	41,11	49,09	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [15]	16,5	41,57	41,17	36,58	44,66	**45,0**	46,21	46,01	41,54	49,52	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [15]	19,5	41,70	41,29	36,70	44,78	**45,0**	46,57	46,37	41,90	49,88	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [15]	22,5	41,91	41,51	36,92	45,00	**45,0**	46,81	46,61	42,14	50,12	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [15]	25,5	42,32	41,91	37,32	45,40	**45,0**	47,02	46,82	42,35	50,33	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [16]	10,5	42,35	41,94	37,34	45,43	**45,0**	43,23	42,93	38,40	46,43	**46,0**
Delftsestraat	Delft_1 [16]	13,5	42,42	42,02	37,42	45,51	**46,0**	43,91	43,63	39,09	47,12	**47,0**
Delftsestraat	Delft_1 [16]	16,5	42,47	42,06	37,47	45,55	**46,0**	44,19	43,91	39,38	47,40	**47,0**
Delftsestraat	Delft_1 [16]	19,5	42,59	42,18	37,59	45,67	**46,0**	44,52	44,24	39,71	47,73	**48,0**
Delftsestraat	Delft_1 [16]	22,5	42,97	42,56	37,97	46,05	**46,0**	44,96	44,67	40,14	48,16	**48,0**
Delftsestraat	Delft_1 [16]	25,5	43,62	43,21	38,62	46,70	**47,0**	45,45	45,16	40,63	48,65	**49,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_1 [2]	10,5	48,81	48,41	43,82	51,90	**52,0**	48,77	48,38	43,79	51,87	**52,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	13,5	49,60	49,24	44,67	52,73	**53,0**	49,57	49,21	44,64	52,70	**53,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	16,5	50,36	49,98	45,42	53,48	**53,0**	50,33	49,96	45,40	53,46	**53,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	19,5	50,57	50,20	45,65	53,70	**54,0**	50,55	50,18	45,63	53,68	**54,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	22,5	50,69	50,33	45,78	53,83	**54,0**	50,69	50,33	45,78	53,83	**54,0**
Delftsestraat	Delft_1 [2]	25,5	50,78	50,41	45,86	53,91	**54,0**	50,78	50,42	45,87	53,92	**54,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	10,5	45,05	44,65	40,06	48,14	**48,0**	44,97	44,58	39,99	48,07	**48,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	13,5	45,30	44,97	40,46	48,49	**48,0**	45,23	44,90	40,40	48,42	**48,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	16,5	45,92	45,59	41,09	49,11	**49,0**	45,87	45,55	41,06	49,07	**49,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	19,5	46,31	46,00	41,51	49,52	**50,0**	46,29	45,98	41,50	49,51	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	22,5	46,54	46,24	41,76	49,76	**50,0**	46,55	46,25	41,77	49,77	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [3]	25,5	46,68	46,37	41,88	49,89	**50,0**	46,73	46,42	41,93	49,94	**50,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	10,5	42,15	41,68	37,01	45,15	**45,0**	41,95	41,48	36,81	44,95	**45,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	13,5	41,85	41,44	36,85	44,93	**45,0**	41,64	41,24	36,65	44,73	**45,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	16,5	42,90	42,48	37,88	45,97	**46,0**	42,78	42,37	37,77	45,86	**46,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	19,5	43,21	42,79	38,20	46,29	**46,0**	43,14	42,74	38,15	46,23	**46,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	22,5	43,36	42,95	38,36	46,44	**46,0**	43,38	42,98	38,40	46,48	**46,0**
Delftsestraat	Delft_1 [4]	25,5	43,51	43,10	38,52	46,60	**47,0**	43,63	43,23	38,66	46,73	**47,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	10,5	40,33	39,93	35,34	43,42	**43,0**	39,96	39,58	35,01	43,08	**43,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	13,5	40,79	40,42	35,87	43,92	**44,0**	40,50	40,14	35,61	43,65	**44,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	16,5	41,31	40,94	36,41	44,45	**44,0**	41,09	40,74	36,21	44,25	**44,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	19,5	41,77	41,41	36,87	44,92	**45,0**	41,62	41,27	36,75	44,78	**45,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	22,5	42,08	41,73	37,21	45,24	**45,0**	42,04	41,70	37,19	45,22	**45,0**
Delftsestraat	Delft_1 [5]	25,5	42,37	42,02	37,50	45,53	**46,0**	42,45	42,11	37,60	45,63	**46,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	10,5	40,16	39,76	35,19	43,26	**43,0**	39,85	39,46	34,90	42,96	**43,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	13,5	40,48	40,10	35,56	43,61	**44,0**	40,21	39,84	35,31	43,35	**43,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	16,5	41,00	40,63	36,09	44,14	**44,0**	40,80	40,44	35,91	43,95	**44,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	19,5	41,42	41,05	36,52	44,56	**45,0**	41,31	40,96	36,44	44,47	**44,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	22,5	41,72	41,37	36,85	44,88	**45,0**	41,71	41,37	36,86	44,89	**45,0**
Delftsestraat	Delft_1 [6]	25,5	41,94	41,58	37,06	45,10	**45,0**	42,04	41,69	37,18	45,21	**45,0**
Delftsestraat	Delft_1 [7]	10,5	39,67	39,27	34,69	42,77	**43,0**	39,43	39,04	34,47	42,54	**43,0**
Delftsestraat	Delft_1 [7]	13,5	39,95	39,58	35,03	43,08	**43,0**	39,74	39,38	34,84	42,89	**43,0**
Delftsestraat	Delft_1 [7]	16,5	40,43	40,05	35,50	43,56	**44,0**	40,28	39,92	35,38	43,43	**43,0**
Delftsestraat	Delft_1 [7]	19,5	40,78	40,41	35,87	43,92	**44,0**	40,71	40,35	35,83	43,87	**44,0**
Delftsestraat	Delft_1 [7]	22,5	41,14	40,79	36,26	44,30	**44,0**	41,14	40,79	36,27	44,30	**44,0**
Delftsestraat	Delft_1 [7]	25,5	41,36	41,00	36,47	44,51	**45,0**	41,43	41,08	36,56	44,59	**45,0**
Delftsestraat	Delft_1 [8]	10,5	37,98	37,55	32,96	41,05	**41,0**	37,13	36,74	32,17	40,24	**40,0**
Delftsestraat	Delft_1 [8]	13,5	38,06	37,64	33,06	41,14	**41,0**	37,21	36,83	32,28	40,34	**40,0**
Delftsestraat	Delft_1 [8]	16,5	38,35	37,93	33,35	41,43	**41,0**	37,70	37,32	32,78	40,83	**41,0**
Delftsestraat	Delft_1 [8]	19,5	37,56	37,13	32,55	40,63	**41,0**	37,16	36,75	32,19	40,26	**40,0**
Delftsestraat	Delft_1 [8]	22,5	37,79	37,35	32,77	40,86	**41,0**	37,50	37,09	32,53	40,60	**41,0**
Delftsestraat	Delft_1 [8]	25,5	38,06	37,63	33,04	41,13	**41,0**	37,95	37,54	32,99	41,05	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [10]	10,5	38,53	38,10	33,51	41,60	**42,0**	37,57	37,18	32,63	40,69	**41,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_2 [10]	13,5	39,09	38,66	34,08	42,16	**42,0**	38,25	37,86	33,30	41,36	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [10]	16,5	41,22	40,81	36,24	44,31	**44,0**	40,82	40,43	35,88	43,94	**44,0**
Delftsestraat	Delft_2 [10]	19,5	41,14	40,73	36,15	44,23	**44,0**	40,99	40,58	36,02	44,09	**44,0**
Delftsestraat	Delft_2 [10]	22,5	41,38	40,97	36,40	44,47	**44,0**	41,28	40,88	36,32	44,39	**44,0**
Delftsestraat	Delft_2 [10]	25,5	41,64	41,23	36,66	44,73	**45,0**	41,61	41,21	36,65	44,72	**45,0**
Delftsestraat	Delft_2 [11]	10,5	38,53	38,11	33,52	41,61	**42,0**	37,67	37,28	32,72	40,78	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [11]	13,5	38,72	38,29	33,71	41,79	**42,0**	37,92	37,54	32,99	41,05	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [11]	16,5	38,97	38,55	33,96	42,05	**42,0**	38,35	37,97	33,42	41,48	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [11]	19,5	36,64	36,21	31,63	39,71	**40,0**	36,38	35,98	31,42	39,49	**39,0**
Delftsestraat	Delft_2 [11]	22,5	36,81	36,38	31,79	39,88	**40,0**	36,68	36,27	31,72	39,78	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [11]	25,5	37,01	36,59	32,01	40,09	**40,0**	37,01	36,62	32,07	40,13	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [12]	10,5	38,56	38,13	33,54	41,63	**42,0**	37,79	37,40	32,84	40,90	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [12]	13,5	38,78	38,36	33,77	41,86	**42,0**	38,08	37,70	33,14	41,20	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [12]	16,5	39,04	38,61	34,03	42,11	**42,0**	38,51	38,13	33,58	41,64	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [12]	19,5	36,76	36,32	31,74	39,83	**40,0**	36,65	36,23	31,68	39,75	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [12]	22,5	36,84	36,40	31,82	39,91	**40,0**	36,84	36,43	31,87	39,94	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [12]	25,5	36,96	36,53	31,94	40,03	**40,0**	37,09	36,69	32,14	40,20	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [13]	10,5	38,42	38,00	33,41	41,50	**42,0**	37,72	37,33	32,78	40,84	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [13]	13,5	38,72	38,29	33,71	41,79	**42,0**	38,08	37,70	33,15	41,21	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [13]	16,5	39,00	38,57	33,99	42,07	**42,0**	38,52	38,14	33,59	41,65	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [13]	19,5	36,72	36,28	31,70	39,79	**40,0**	36,74	36,33	31,77	39,84	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [13]	22,5	36,78	36,36	31,77	39,86	**40,0**	36,94	36,53	31,98	40,04	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [13]	25,5	36,92	36,51	31,93	40,01	**40,0**	37,22	36,83	32,28	40,34	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [14]	10,5	38,61	38,19	33,61	41,69	**42,0**	37,94	37,56	33,00	41,06	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [14]	13,5	38,92	38,50	33,92	42,00	**42,0**	38,32	37,93	33,38	41,44	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [14]	16,5	39,23	38,81	34,23	42,31	**42,0**	38,77	38,38	33,83	41,89	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [14]	19,5	37,13	36,69	32,11	40,20	**40,0**	37,11	36,70	32,14	40,21	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [14]	22,5	37,20	36,77	32,18	40,27	**40,0**	37,31	36,90	32,34	40,41	**40,0**
Delftsestraat	Delft_2 [14]	25,5	37,33	36,91	32,33	40,41	**40,0**	37,58	37,18	32,62	40,69	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [15]	10,5	38,58	38,16	33,57	41,66	**42,0**	37,84	37,46	32,90	40,96	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [15]	13,5	38,99	38,58	34,00	42,08	**42,0**	38,30	37,92	33,37	41,43	**41,0**
Delftsestraat	Delft_2 [15]	16,5	39,44	39,04	34,47	42,54	**43,0**	38,86	38,49	33,95	42,00	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [15]	19,5	38,55	38,31	33,85	41,83	**42,0**	38,32	38,10	33,66	41,63	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [15]	22,5	38,89	38,67	34,22	42,19	**42,0**	38,73	38,53	34,10	42,06	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [15]	25,5	39,18	38,97	34,53	42,49	**42,0**	39,11	38,92	34,49	42,44	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	10,5	39,76	39,52	35,05	43,03	**43,0**	39,15	38,96	34,52	42,48	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	13,5	40,66	40,44	35,99	43,96	**44,0**	40,13	39,97	35,54	43,49	**43,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	16,5	41,30	41,08	36,62	44,60	**45,0**	40,86	40,68	36,24	44,20	**44,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	19,5	40,83	40,69	36,27	44,21	**44,0**	40,59	40,47	36,07	43,99	**44,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	22,5	41,56	41,43	37,00	44,94	**45,0**	41,36	41,25	36,84	44,77	**45,0**
Delftsestraat	Delft_2 [16]	25,5	42,01	41,87	37,44	45,38	**45,0**	41,86	41,73	37,32	45,25	**45,0**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	10,5	42,87	42,67	38,20	46,18	**46,0**	42,55	42,39	37,93	45,89	**46,0**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	13,5	43,68	43,48	39,00	46,98	**47,0**	43,41	43,23	38,76	46,73	**47,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_2 [17]	16,5	44,25	44,04	39,58	47,55	**48,0**	44,01	43,82	39,38	47,34	**47,0**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	19,5	39,45	39,07	34,48	42,56	**43,0**	39,08	38,73	34,15	42,21	**42,0**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	22,5	39,87	39,49	34,89	42,97	**43,0**	39,57	39,22	34,63	42,70	**43,0**
Delftsestraat	Delft_2 [17]	25,5	40,07	39,70	35,11	43,18	**43,0**	39,88	39,53	34,95	43,01	**43,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	10,5	49,43	49,44	45,08	52,96	**53,0**	50,34	50,30	45,90	53,81	**54,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	13,5	50,55	50,51	46,13	54,03	**54,0**	51,39	51,31	46,90	54,82	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	16,5	50,81	50,78	46,39	54,29	**54,0**	51,65	51,57	47,15	55,07	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	19,5	50,81	50,78	46,40	54,29	**54,0**	51,65	51,57	47,16	55,08	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	22,5	51,00	50,97	46,58	54,48	**54,0**	51,81	51,74	47,32	55,24	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [18]	25,5	51,22	51,18	46,78	54,69	**55,0**	52,02	51,93	47,51	55,44	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	10,5	49,77	49,81	45,48	53,34	**53,0**	51,64	51,60	47,20	55,11	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	13,5	50,68	50,68	46,33	54,20	**54,0**	52,46	52,40	47,99	55,91	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	16,5	50,87	50,87	46,51	54,39	**54,0**	52,64	52,57	48,16	56,08	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	19,5	51,08	51,07	46,71	54,59	**55,0**	52,79	52,72	48,31	56,23	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	22,5	51,44	51,42	47,04	54,93	**55,0**	53,05	52,97	48,55	56,47	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [19]	25,5	51,73	51,69	47,31	55,21	**55,0**	53,30	53,21	48,78	56,71	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	10,5	41,41	41,00	36,42	44,50	**44,0**	44,15	43,95	39,50	47,47	**47,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	13,5	41,69	41,29	36,70	44,78	**45,0**	45,66	45,44	40,99	48,96	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	16,5	41,91	41,50	36,91	44,99	**45,0**	46,17	45,95	41,49	49,47	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	19,5	41,64	41,23	36,64	44,72	**45,0**	46,24	46,01	41,55	49,53	**50,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	22,5	41,57	41,16	36,58	44,66	**45,0**	46,31	46,08	41,61	49,59	**50,0**
Delftsestraat	Delft_2 [2]	25,5	41,62	41,22	36,64	44,72	**45,0**	46,37	46,14	41,67	49,65	**50,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	10,5	48,78	48,83	44,50	52,35	**52,0**	51,30	51,30	46,94	54,82	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	13,5	49,33	49,37	45,03	52,89	**53,0**	51,91	51,90	47,54	55,42	**55,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	16,5	49,58	49,60	45,27	53,13	**53,0**	52,14	52,12	47,76	55,64	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	19,5	50,38	50,39	46,04	53,91	**54,0**	52,63	52,60	48,23	56,12	**56,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	22,5	52,44	52,43	48,07	55,95	**56,0**	54,00	53,96	49,59	57,48	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [20]	25,5	52,82	52,79	48,40	56,30	**56,0**	54,38	54,32	49,93	57,84	**58,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	10,5	40,91	40,54	35,99	44,04	**44,0**	43,68	43,50	39,03	47,00	**47,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	13,5	41,25	40,88	36,32	44,38	**44,0**	45,31	45,10	40,63	48,61	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	16,5	41,38	41,01	36,45	44,51	**45,0**	45,70	45,49	41,01	48,99	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	19,5	41,41	41,05	36,49	44,55	**45,0**	45,82	45,61	41,13	49,11	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	22,5	41,41	41,04	36,49	44,54	**45,0**	45,88	45,67	41,18	49,17	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [3]	25,5	41,19	40,83	36,27	44,33	**44,0**	45,97	45,76	41,27	49,26	**49,0**
Delftsestraat	Delft_2 [4]	10,5	40,31	39,94	35,38	43,44	**43,0**	48,03	47,85	43,41	51,37	**51,0**
Delftsestraat	Delft_2 [4]	13,5	40,64	40,28	35,71	43,77	**44,0**	49,63	49,42	44,95	52,93	**53,0**
Delftsestraat	Delft_2 [4]	16,5	40,79	40,43	35,86	43,92	**44,0**	49,91	49,69	45,22	53,20	**53,0**
Delftsestraat	Delft_2 [4]	19,5	40,85	40,48	35,92	43,98	**44,0**	50,02	49,79	45,32	53,30	**53,0**
Delftsestraat	Delft_2 [4]	22,5	40,86	40,49	35,93	43,99	**44,0**	50,10	49,87	45,38	53,37	**53,0**
Delftsestraat	Delft_2 [4]	25,5	40,70	40,33	35,77	43,83	**44,0**	50,13	49,90	45,41	53,40	**53,0**
Delftsestraat	Delft_2 [5]	10,5	40,25	39,88	35,32	43,38	**43,0**	53,43	53,21	48,72	56,71	**57,0**
Delftsestraat	Delft_2 [5]	13,5	40,54	40,17	35,61	43,67	**44,0**	54,74	54,50	50,00	58,00	**58,0**
Delftsestraat	Delft_2 [5]	16,5	40,68	40,32	35,76	43,82	**44,0**	55,04	54,78	50,28	58,28	**58,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	Delft_2 [5]	19,5	40,75	40,38	35,82	43,88	**44,0**	55,22	54,96	50,44	58,45	**58,0**
Delftsestraat	Delft_2 [5]	22,5	40,76	40,39	35,83	43,89	**44,0**	55,33	55,06	50,54	58,56	**59,0**
Delftsestraat	Delft_2 [5]	25,5	40,69	40,33	35,78	43,83	**44,0**	55,39	55,12	50,59	58,61	**59,0**
Delftsestraat	Delft_2 [6]	10,5	40,49	40,12	35,56	43,62	**44,0**	57,23	57,11	52,72	60,64	**61,0**
Delftsestraat	Delft_2 [6]	13,5	40,74	40,37	35,81	43,87	**44,0**	58,57	58,41	54,01	61,94	**62,0**
Delftsestraat	Delft_2 [6]	16,5	40,87	40,50	35,94	44,00	**44,0**	58,86	58,69	54,27	62,22	**62,0**
Delftsestraat	Delft_2 [6]	19,5	40,93	40,56	36,00	44,06	**44,0**	59,04	58,85	54,42	62,37	**62,0**
Delftsestraat	Delft_2 [6]	22,5	40,94	40,57	36,02	44,07	**44,0**	59,12	58,93	54,49	62,45	**62,0**
Delftsestraat	Delft_2 [6]	25,5	40,90	40,54	35,98	44,04	**44,0**	59,15	58,96	54,52	62,48	**62,0**
Delftsestraat	Delft_2 [7]	10,5	40,97	40,60	36,04	44,10	**44,0**	58,46	58,33	53,91	61,85	**62,0**
Delftsestraat	Delft_2 [7]	13,5	41,20	40,82	36,26	44,32	**44,0**	59,77	59,61	55,18	63,13	**63,0**
Delftsestraat	Delft_2 [7]	16,5	41,31	40,94	36,38	44,44	**44,0**	60,05	59,86	55,43	63,38	**63,0**
Delftsestraat	Delft_2 [7]	19,5	41,38	41,00	36,44	44,50	**44,0**	60,22	60,02	55,57	63,54	**64,0**
Delftsestraat	Delft_2 [7]	22,5	41,39	41,02	36,46	44,52	**45,0**	60,30	60,09	55,64	63,61	**64,0**
Delftsestraat	Delft_2 [7]	25,5	41,39	41,02	36,47	44,52	**45,0**	60,32	60,11	55,65	63,62	**64,0**
Delftsestraat	Delft_2 [8]	10,5	41,04	40,66	36,10	44,16	**44,0**	58,71	58,55	54,11	62,06	**62,0**
Delftsestraat	Delft_2 [8]	13,5	41,27	40,89	36,32	44,39	**44,0**	60,07	59,87	55,42	63,39	**63,0**
Delftsestraat	Delft_2 [8]	16,5	41,38	41,00	36,43	44,50	**44,0**	60,33	60,12	55,66	63,63	**64,0**
Delftsestraat	Delft_2 [8]	19,5	41,44	41,06	36,49	44,56	**45,0**	60,48	60,27	55,79	63,77	**64,0**
Delftsestraat	Delft_2 [8]	22,5	41,46	41,07	36,51	44,57	**45,0**	60,56	60,33	55,86	63,84	**64,0**
Delftsestraat	Delft_2 [8]	25,5	41,45	41,07	36,50	44,57	**45,0**	60,57	60,34	55,86	63,85	**64,0**
Delftsestraat	plD_1 [1]	1,5	39,66	39,29	34,73	42,79	**43,0**	56,50	56,32	51,89	59,84	**60,0**
Delftsestraat	plD_1 [1]	4,5	40,21	39,84	35,27	43,33	**43,0**	58,31	58,19	53,81	61,73	**62,0**
Delftsestraat	plD_1 [1]	7,5	40,96	40,58	36,02	44,08	**44,0**	59,83	59,68	55,26	63,20	**63,0**
Delftsestraat	plD_1 [11]	1,5	45,52	45,17	40,63	48,67	**49,0**	45,41	45,06	40,52	48,56	**49,0**
Delftsestraat	plD_1 [11]	4,5	45,87	45,52	40,99	49,03	**49,0**	45,76	45,42	40,89	48,93	**49,0**
Delftsestraat	plD_1 [11]	7,5	47,21	46,86	42,33	50,37	**50,0**	47,13	46,78	42,25	50,29	**50,0**
Delftsestraat	plD_1 [12]	1,5	43,88	43,50	38,95	47,01	**47,0**	43,67	43,31	38,77	46,82	**47,0**
Delftsestraat	plD_1 [12]	4,5	43,98	43,62	39,07	47,12	**47,0**	43,79	43,43	38,89	46,94	**47,0**
Delftsestraat	plD_1 [12]	7,5	44,93	44,57	40,03	48,08	**48,0**	44,78	44,43	39,89	47,93	**48,0**
Delftsestraat	plD_1 [13]	1,5	42,55	42,16	37,59	45,66	**46,0**	42,18	41,81	37,26	45,31	**45,0**
Delftsestraat	plD_1 [13]	4,5	42,31	41,92	37,36	45,42	**45,0**	41,93	41,56	37,01	45,06	**45,0**
Delftsestraat	plD_1 [13]	7,5	43,06	42,68	38,12	46,18	**46,0**	42,75	42,38	37,83	45,88	**46,0**
Delftsestraat	plD_1 [14]	1,5	41,00	40,60	36,02	44,10	**44,0**	40,52	40,14	35,57	43,64	**44,0**
Delftsestraat	plD_1 [14]	4,5	40,76	40,35	35,77	43,85	**44,0**	40,20	39,82	35,26	43,32	**43,0**
Delftsestraat	plD_1 [14]	7,5	41,12	40,72	36,15	44,22	**44,0**	40,59	40,22	35,66	43,72	**44,0**
Delftsestraat	plD_1 [15]	1,5	39,70	39,26	34,66	42,76	**43,0**	39,01	38,60	34,01	42,09	**42,0**
Delftsestraat	plD_1 [15]	4,5	39,50	39,07	34,46	42,56	**43,0**	38,75	38,34	33,76	41,84	**42,0**
Delftsestraat	plD_1 [15]	7,5	40,14	39,71	35,11	43,20	**43,0**	39,52	39,11	34,52	42,60	**43,0**
Delftsestraat	plD_1 [16]	1,5	39,33	38,89	34,29	42,39	**42,0**	38,73	38,32	33,74	41,82	**42,0**
Delftsestraat	plD_1 [16]	4,5	39,09	38,65	34,05	42,15	**42,0**	38,42	38,02	33,43	41,51	**42,0**
Delftsestraat	plD_1 [16]	7,5	39,08	38,65	34,05	42,14	**42,0**	38,64	38,22	33,64	41,72	**42,0**
Delftsestraat	plD_1 [17]	1,5	39,25	38,82	34,23	42,32	**42,0**	38,30	37,91	33,34	41,41	**41,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	plD_1 [17]	4,5	38,87	38,45	33,85	41,94	**42,0**	37,95	37,56	32,99	41,06	**41,0**
Delftsestraat	plD_1 [17]	7,5	38,41	37,98	33,39	41,48	**41,0**	37,64	37,24	32,67	40,74	**41,0**
Delftsestraat	plD_1 [2]	1,5	39,80	39,43	34,86	42,92	**43,0**	56,18	56,02	51,60	59,54	**60,0**
Delftsestraat	plD_1 [2]	4,5	40,38	40,00	35,43	43,50	**44,0**	58,09	57,96	53,59	61,50	**62,0**
Delftsestraat	plD_1 [2]	7,5	41,15	40,77	36,20	44,27	**44,0**	59,60	59,44	55,03	62,97	**63,0**
Delftsestraat	plD_1 [3]	1,5	40,08	39,71	35,15	43,21	**43,0**	55,84	55,68	51,27	59,21	**59,0**
Delftsestraat	plD_1 [3]	4,5	40,71	40,33	35,76	43,83	**44,0**	57,80	57,68	53,31	61,22	**61,0**
Delftsestraat	plD_1 [3]	7,5	41,51	41,12	36,55	44,62	**45,0**	59,32	59,16	54,75	62,69	**63,0**
Delftsestraat	plD_1 [4]	1,5	40,30	39,93	35,36	43,42	**43,0**	55,35	55,20	50,78	58,72	**59,0**
Delftsestraat	plD_1 [4]	4,5	41,05	40,67	36,09	44,16	**44,0**	57,31	57,20	52,84	60,74	**61,0**
Delftsestraat	plD_1 [4]	7,5	41,86	41,47	36,90	44,97	**45,0**	58,82	58,67	54,26	62,20	**62,0**
Delftsestraat	plD_2 [1]	1,5	39,90	39,55	34,99	43,04	**43,0**	37,76	37,51	33,02	41,02	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [1]	4,5	40,00	39,65	35,10	43,15	**43,0**	37,76	37,52	33,04	41,03	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [1]	7,5	40,62	40,27	35,71	43,76	**44,0**	38,28	38,04	33,55	41,54	**42,0**
Delftsestraat	plD_2 [12]	1,5	38,99	38,57	33,97	42,06	**42,0**	38,14	37,76	33,19	41,26	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [12]	4,5	38,74	38,31	33,72	41,81	**42,0**	37,82	37,43	32,86	40,93	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [12]	7,5	38,42	38,00	33,41	41,50	**42,0**	37,46	37,08	32,52	40,58	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [13]	1,5	38,96	38,54	33,94	42,03	**42,0**	38,14	37,75	33,18	41,25	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [13]	4,5	38,63	38,20	33,61	41,70	**42,0**	37,82	37,42	32,86	40,93	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [13]	7,5	38,37	37,95	33,36	41,45	**41,0**	37,49	37,11	32,55	40,61	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [14]	1,5	38,96	38,53	33,94	42,03	**42,0**	38,16	37,77	33,20	41,27	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [14]	4,5	38,64	38,21	33,61	41,70	**42,0**	37,87	37,48	32,91	40,98	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [14]	7,5	38,46	38,03	33,44	41,53	**42,0**	37,64	37,25	32,69	40,75	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [15]	1,5	38,79	38,37	33,77	41,86	**42,0**	38,06	37,67	33,10	41,17	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [15]	4,5	38,52	38,10	33,51	41,60	**42,0**	37,82	37,43	32,87	40,93	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [15]	7,5	38,44	38,02	33,43	41,52	**42,0**	37,69	37,30	32,74	40,80	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [16]	1,5	39,01	38,59	34,00	42,09	**42,0**	38,25	37,86	33,30	41,36	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [16]	4,5	38,71	38,29	33,71	41,79	**42,0**	38,04	37,65	33,09	41,15	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [16]	7,5	38,62	38,20	33,61	41,70	**42,0**	37,93	37,54	32,99	41,05	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [17]	1,5	38,99	38,56	33,96	42,05	**42,0**	38,19	37,80	33,23	41,30	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [17]	4,5	38,68	38,25	33,66	41,75	**42,0**	37,91	37,52	32,95	41,02	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [17]	7,5	38,59	38,17	33,58	41,67	**42,0**	37,81	37,42	32,86	40,92	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [18]	1,5	38,91	38,49	33,90	41,99	**42,0**	38,02	37,64	33,07	41,14	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [18]	4,5	38,59	38,16	33,57	41,66	**42,0**	37,72	37,33	32,76	40,83	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [18]	7,5	38,48	38,06	33,48	41,56	**42,0**	37,60	37,21	32,65	40,71	**41,0**
Delftsestraat	plD_2 [19]	1,5	42,49	42,34	37,92	45,86	**46,0**	42,05	41,94	37,55	45,47	**45,0**
Delftsestraat	plD_2 [19]	4,5	42,25	42,10	37,68	45,62	**46,0**	41,83	41,72	37,33	45,25	**45,0**
Delftsestraat	plD_2 [19]	7,5	42,56	42,42	38,01	45,94	**46,0**	42,20	42,10	37,71	45,63	**46,0**
Delftsestraat	plD_2 [2]	1,5	39,49	39,12	34,56	42,62	**43,0**	38,87	38,73	34,30	42,24	**42,0**
Delftsestraat	plD_2 [2]	4,5	39,67	39,31	34,75	42,81	**43,0**	38,86	38,72	34,29	42,23	**42,0**
Delftsestraat	plD_2 [2]	7,5	40,32	39,95	35,39	43,45	**43,0**	39,21	39,05	34,62	42,57	**43,0**
Delftsestraat	plD_2 [20]	1,5	48,25	48,19	43,80	51,71	**52,0**	49,30	49,21	44,77	52,71	**53,0**
Delftsestraat	plD_2 [20]	4,5	48,62	48,57	44,17	52,08	**52,0**	49,54	49,45	45,02	52,95	**53,0**

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
Delftsestraat	plD_2 [20]	7,5	49,46	49,40	45,00	52,91	**53,0**	50,40	50,30	45,86	53,80	**54,0**
Delftsestraat	plD_2 [21]	1,5	48,86	48,84	44,45	52,35	**52,0**	50,33	50,25	45,83	53,75	**54,0**
Delftsestraat	plD_2 [21]	4,5	49,62	49,58	45,19	53,09	**53,0**	50,87	50,79	46,36	54,29	**54,0**
Delftsestraat	plD_2 [21]	7,5	50,57	50,52	46,12	54,03	**54,0**	51,83	51,73	47,30	55,23	**55,0**
Delftsestraat	plD_2 [22]	1,5	49,17	49,17	44,82	52,69	**53,0**	51,12	51,09	46,73	54,62	**55,0**
Delftsestraat	plD_2 [22]	4,5	50,52	50,48	46,09	53,99	**54,0**	52,07	52,02	47,62	55,53	**56,0**
Delftsestraat	plD_2 [22]	7,5	51,58	51,53	47,13	55,04	**55,0**	53,14	53,07	48,66	56,58	**57,0**
Delftsestraat	plD_2 [3]	1,5	40,80	40,40	35,82	43,90	**44,0**	49,92	49,68	45,22	53,20	**53,0**
Delftsestraat	plD_2 [3]	4,5	40,72	40,33	35,75	43,82	**44,0**	51,07	50,90	46,50	54,44	**54,0**
Delftsestraat	plD_2 [3]	7,5	41,16	40,77	36,20	44,27	**44,0**	52,56	52,37	47,93	55,89	**56,0**
Delftsestraat	plD_2 [5]	1,5	38,98	38,60	34,03	42,10	**42,0**	45,80	45,60	41,15	49,12	**49,0**
Delftsestraat	plD_2 [5]	4,5	38,87	38,49	33,92	41,99	**42,0**	46,04	45,85	41,41	49,37	**49,0**
Delftsestraat	plD_2 [5]	7,5	39,15	38,77	34,19	42,26	**42,0**	47,01	46,81	42,36	50,33	**50,0**
Delftsestraat	plD_2 [6]	1,5	40,12	39,75	35,20	43,25	**43,0**	56,14	55,98	51,58	59,51	**60,0**
Delftsestraat	plD_2 [6]	4,5	40,51	40,15	35,60	43,65	**44,0**	57,99	57,91	53,59	61,47	**61,0**
Delftsestraat	plD_2 [6]	7,5	41,27	40,90	36,35	44,40	**44,0**	59,57	59,46	55,09	63,00	**63,0**
Delftsestraat	plD_2 [7]	1,5	40,14	39,78	35,22	43,28	**43,0**	56,78	56,59	52,16	60,11	**60,0**
Delftsestraat	plD_2 [7]	4,5	40,54	40,17	35,61	43,67	**44,0**	58,49	58,36	53,99	61,90	**62,0**
Delftsestraat	plD_2 [7]	7,5	41,29	40,92	36,36	44,42	**44,0**	60,00	59,85	55,44	63,38	**63,0**
Delftsestraat	plD_2 [8]	1,5	39,74	39,38	34,82	42,88	**43,0**	56,68	56,49	52,06	60,01	**60,0**
Delftsestraat	plD_2 [8]	4,5	40,24	39,86	35,30	43,36	**43,0**	58,42	58,29	53,91	61,83	**62,0**
Delftsestraat	plD_2 [8]	7,5	40,98	40,60	36,04	44,10	**44,0**	59,92	59,77	55,35	63,29	**63,0**
spoorzone	NB_1 [1]	40,5	61,43	61,19	56,73	64,71	**65,0**					
spoorzone	NB_1 [1]	43,5	65,36	65,15	60,71	68,67	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [1]	46,5	66,69	66,44	61,98	69,96	**70,0**					
spoorzone	NB_1 [1]	49,5	66,97	66,69	62,21	70,21	**70,0**					
spoorzone	NB_1 [1]	52,5	66,75	66,47	62,00	69,99	**70,0**					
spoorzone	NB_1 [1]	55,5	66,49	66,21	61,73	69,73	**70,0**					
spoorzone	NB_1 [1]	58,5	66,23	65,95	61,46	69,46	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [10]	40,5	43,36	43,35	39,00	46,88	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [10]	43,5	43,50	43,48	39,13	47,01	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [10]	46,5	43,87	43,83	39,48	47,36	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [10]	49,5	44,60	44,59	40,26	48,13	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [10]	52,5	45,46	45,46	41,15	49,01	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [10]	55,5	46,92	46,91	42,57	50,44	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [10]	58,5	47,84	47,80	43,44	51,33	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [11]	46,5	44,03	44,00	39,64	47,53	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [11]	49,5	45,19	45,17	40,83	48,70	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [11]	52,5	47,26	47,20	42,81	50,72	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [11]	55,5	48,40	48,30	43,90	51,82	**52,0**					
spoorzone	NB_1 [11]	58,5	49,06	48,95	44,55	52,47	**52,0**					
spoorzone	NB_1 [12]	46,5	43,68	43,37	38,85	46,88	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [12]	49,5	48,97	48,76	44,27	52,26	**52,0**					
spoorzone	NB_1 [12]	52,5	51,93	51,71	47,21	55,20	**55,0**					
spoorzone	NB_1 [12]	55,5	55,37	55,12	50,58	58,60	**59,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_1 [12]	58,5	56,47	56,21	51,65	59,68	**60,0**					
spoorzone	NB_1 [13]	46,5	56,30	56,11	51,67	59,63	**60,0**					
spoorzone	NB_1 [13]	49,5	62,06	61,90	57,49	65,43	**65,0**					
spoorzone	NB_1 [13]	52,5	64,07	63,89	59,45	67,41	**67,0**					
spoorzone	NB_1 [13]	55,5	64,97	64,76	60,31	68,28	**68,0**					
spoorzone	NB_1 [13]	58,5	65,05	64,81	60,34	68,32	**68,0**					
spoorzone	NB_1 [14]	46,5	61,42	61,20	56,75	64,72	**65,0**					
spoorzone	NB_1 [14]	49,5	65,79	65,58	61,14	69,10	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [14]	52,5	66,17	65,93	61,47	69,45	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [14]	55,5	66,01	65,76	61,30	69,28	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [14]	58,5	65,78	65,53	61,07	69,05	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [2]	40,5	61,14	60,87	56,37	64,38	**64,0**					
spoorzone	NB_1 [2]	43,5	64,91	64,67	60,20	68,18	**68,0**					
spoorzone	NB_1 [2]	46,5	66,29	66,02	61,52	69,53	**70,0**					
spoorzone	NB_1 [2]	49,5	66,63	66,33	61,82	69,84	**70,0**					
spoorzone	NB_1 [2]	52,5	66,51	66,19	61,68	69,70	**70,0**					
spoorzone	NB_1 [2]	55,5	66,26	65,94	61,43	69,45	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [2]	58,5	66,00	65,68	61,16	69,19	**69,0**					
spoorzone	NB_1 [3]	46,5	48,87	48,46	43,87	51,95	**52,0**					
spoorzone	NB_1 [3]	49,5	57,24	56,90	52,34	60,39	**60,0**					
spoorzone	NB_1 [3]	52,5	58,21	57,86	53,30	61,35	**61,0**					
spoorzone	NB_1 [3]	55,5	60,11	59,79	55,24	63,28	**63,0**					
spoorzone	NB_1 [3]	58,5	61,11	60,78	56,23	64,27	**64,0**					
spoorzone	NB_1 [4]	46,5	44,57	44,17	39,59	47,67	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [4]	49,5	46,43	46,03	41,46	49,53	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [4]	52,5	50,84	50,56	46,05	54,06	**54,0**					
spoorzone	NB_1 [4]	55,5	55,05	54,74	50,20	58,23	**58,0**					
spoorzone	NB_1 [4]	58,5	55,95	55,59	51,02	59,08	**59,0**					
spoorzone	NB_1 [5]	46,5	44,64	44,24	39,67	47,74	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [5]	49,5	46,46	46,08	41,50	49,57	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [5]	52,5	47,80	47,42	42,84	50,91	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [5]	55,5	49,83	49,46	44,88	52,95	**53,0**					
spoorzone	NB_1 [5]	58,5	52,45	52,17	47,65	55,67	**56,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	1,5	41,95	41,56	36,98	45,05	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	4,5	41,65	41,26	36,69	44,76	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	7,5	41,98	41,60	37,04	45,10	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	10,5	42,47	42,10	37,54	45,60	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	13,5	41,91	41,56	37,00	45,05	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	16,5	42,12	41,78	37,23	45,28	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	19,5	42,39	42,05	37,49	45,54	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	22,5	42,51	42,17	37,60	45,66	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	25,5	42,57	42,26	37,72	45,75	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	28,5	42,74	42,44	37,89	45,93	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	31,5	42,94	42,64	38,09	46,13	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	34,5	43,19	42,88	38,33	46,37	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	37,5	44,11	43,78	39,23	47,27	**47,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_1 [6]	40,5	44,23	43,90	39,35	47,39	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	43,5	45,16	44,83	40,28	48,32	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	46,5	45,57	45,24	40,69	48,73	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	49,5	46,11	45,77	41,21	49,26	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	52,5	46,65	46,29	41,73	49,79	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	55,5	47,39	47,03	42,47	50,53	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [6]	58,5	47,78	47,43	42,87	50,92	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	1,5	42,66	42,27	37,69	45,76	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	4,5	42,32	41,94	37,36	45,43	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	7,5	42,64	42,27	37,71	45,77	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	10,5	43,17	42,81	38,25	46,31	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	13,5	42,83	42,48	37,92	45,97	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	16,5	43,12	42,77	38,22	46,27	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	19,5	43,42	43,08	38,52	46,57	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	22,5	43,65	43,34	38,79	46,83	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	25,5	43,88	43,61	39,09	47,11	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	28,5	44,13	43,87	39,34	47,36	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	31,5	44,42	44,15	39,62	47,64	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	34,5	44,94	44,66	40,12	48,15	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	37,5	46,48	46,17	41,62	49,66	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	40,5	46,68	46,36	41,82	49,86	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	43,5	47,21	46,90	42,36	50,39	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	46,5	47,50	47,18	42,65	50,68	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	49,5	47,81	47,50	42,97	51,00	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	52,5	48,15	47,84	43,31	51,34	**51,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	55,5	48,37	48,06	43,54	51,57	**52,0**					
spoorzone	NB_1 [7]	58,5	48,60	48,30	43,77	51,80	**52,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	1,5	41,39	41,02	36,46	44,52	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	4,5	41,11	40,76	36,21	44,26	**44,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	7,5	41,32	40,98	36,43	44,48	**44,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	10,5	41,72	41,38	36,84	44,88	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	13,5	41,01	40,69	36,17	44,20	**44,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	16,5	41,20	40,89	36,37	44,40	**44,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	19,5	41,58	41,28	36,76	44,78	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	22,5	41,73	41,46	36,96	44,97	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	25,5	42,16	41,97	37,52	45,48	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	28,5	42,51	42,33	37,87	45,84	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	31,5	42,92	42,71	38,24	46,22	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	34,5	43,37	43,14	38,66	46,65	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	37,5	44,37	44,12	39,64	47,63	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	40,5	44,46	44,21	39,73	47,72	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	43,5	45,00	44,75	40,27	48,26	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	46,5	45,30	45,04	40,56	48,55	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	49,5	45,76	45,49	41,00	49,00	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	52,5	46,07	45,81	41,32	49,32	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [8]	55,5	46,44	46,17	41,68	49,68	**50,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_1 [8]	58,5	46,94	46,67	42,17	50,18	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	1,5	41,70	41,34	36,79	44,84	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	4,5	41,61	41,25	36,70	44,75	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	7,5	41,89	41,55	37,01	45,05	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	10,5	42,30	41,96	37,42	45,46	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	13,5	41,78	41,46	36,93	44,96	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	16,5	41,94	41,63	37,11	45,14	**45,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	19,5	42,30	42,01	37,50	45,52	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	22,5	42,46	42,23	37,76	45,74	**46,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	25,5	43,15	43,02	38,60	46,54	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	28,5	43,83	43,68	39,25	47,20	**47,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	31,5	44,39	44,22	39,77	47,73	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	34,5	44,88	44,68	40,22	48,19	**48,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	37,5	45,76	45,53	41,06	49,04	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	40,5	45,80	45,58	41,11	49,09	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	43,5	46,16	45,94	41,48	49,46	**49,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	46,5	46,33	46,10	41,65	49,62	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	49,5	46,56	46,34	41,89	49,86	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	52,5	46,83	46,61	42,15	50,13	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	55,5	47,05	46,82	42,37	50,34	**50,0**					
spoorzone	NB_1 [9]	58,5	47,32	47,09	42,63	50,61	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [1]	40,5	47,71	47,29	42,70	50,79	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [1]	43,5	54,70	54,33	49,74	57,81	**58,0**					
spoorzone	NB_2 [10]	40,5	60,66	60,32	55,78	63,82	**64,0**					
spoorzone	NB_2 [10]	43,5	64,67	64,36	59,81	67,85	**68,0**					
spoorzone	NB_2 [11]	40,5	58,72	58,39	53,85	61,89	**62,0**					
spoorzone	NB_2 [11]	43,5	63,07	62,77	58,23	66,26	**66,0**					
spoorzone	NB_2 [2]	40,5	46,22	45,82	41,23	49,31	**49,0**					
spoorzone	NB_2 [2]	43,5	52,50	52,12	47,50	55,59	**56,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	1,5	45,71	45,33	40,73	48,81	**49,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	4,5	46,14	45,76	41,17	49,25	**49,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	7,5	46,92	46,56	41,97	50,04	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	10,5	47,49	47,13	42,54	50,61	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	13,5	47,44	47,08	42,49	50,56	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	16,5	47,50	47,14	42,55	50,62	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	19,5	47,53	47,18	42,58	50,65	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	22,5	47,53	47,18	42,58	50,65	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	25,5	47,52	47,18	42,57	50,65	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	28,5	47,51	47,17	42,56	50,64	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	31,5	47,49	47,15	42,54	50,62	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	34,5	47,47	47,12	42,51	50,59	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	37,5	47,42	47,08	42,47	50,55	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	40,5	47,35	47,00	42,40	50,47	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [3]	43,5	47,27	46,93	42,32	50,40	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	1,5	45,72	45,33	40,72	48,81	**49,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	4,5	45,85	45,47	40,87	48,95	**49,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_2 [4]	7,5	46,59	46,22	41,62	49,70	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	10,5	47,19	46,82	42,22	50,30	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	13,5	47,15	46,79	42,19	50,27	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	16,5	47,22	46,87	42,26	50,34	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	19,5	47,31	46,96	42,35	50,43	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	22,5	47,30	46,95	42,34	50,42	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	25,5	47,27	46,92	42,31	50,39	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	28,5	47,29	46,94	42,32	50,40	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	31,5	47,29	46,94	42,33	50,41	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	34,5	47,30	46,95	42,33	50,41	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	37,5	47,32	46,96	42,35	50,43	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	40,5	47,32	46,96	42,35	50,43	**50,0**					
spoorzone	NB_2 [4]	43,5	47,73	47,37	42,76	50,84	**51,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	1,5	43,70	43,31	38,71	46,79	**47,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	4,5	43,50	43,11	38,52	46,60	**47,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	7,5	44,04	43,67	39,08	47,15	**47,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	10,5	44,68	44,31	39,73	47,80	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	13,5	44,51	44,15	39,57	47,64	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	16,5	44,63	44,28	39,70	47,76	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	19,5	44,79	44,44	39,85	47,92	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	22,5	44,82	44,47	39,88	47,95	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	25,5	44,80	44,47	39,88	47,94	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	28,5	44,85	44,52	39,93	47,99	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	31,5	45,29	44,96	40,37	48,43	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	34,5	45,33	44,99	40,40	48,47	**48,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	37,5	45,37	45,04	40,44	48,51	**49,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	40,5	45,42	45,08	40,48	48,55	**49,0**					
spoorzone	NB_2 [5]	43,5	46,09	45,74	41,14	49,21	**49,0**					
spoorzone	NB_2 [9]	40,5	61,12	60,82	56,31	64,33	**64,0**					
spoorzone	NB_2 [9]	43,5	64,88	64,61	60,10	68,11	**68,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	1,5	63,69	63,38	58,82	66,86	**67,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	4,5	69,06	68,73	64,19	72,23	**72,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	7,5	69,29	68,95	64,41	72,45	**72,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	10,5	69,17	68,84	64,29	72,33	**72,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	13,5	69,00	68,66	64,12	72,16	**72,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	16,5	68,79	68,46	63,91	71,95	**72,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	19,5	68,57	68,23	63,68	71,73	**72,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	22,5	68,33	67,99	63,45	71,49	**71,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	25,5	68,08	67,75	63,20	71,24	**71,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	28,5	67,83	67,50	62,95	70,99	**71,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	31,5	67,59	67,26	62,71	70,75	**71,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	34,5	67,36	67,02	62,47	70,52	**71,0**					
spoorzone	NB_3 [1]	37,5	67,12	66,78	62,23	70,28	**70,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	1,5	58,94	58,60	53,99	62,07	**62,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	4,5	61,10	60,73	56,12	64,20	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	7,5	61,47	61,11	56,49	64,57	**65,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_3 [2]	10,5	61,46	61,10	56,49	64,57	**65,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	13,5	61,42	61,06	56,45	64,53	**65,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	16,5	61,37	61,00	56,39	64,47	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	19,5	61,29	60,93	56,32	64,40	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	22,5	61,20	60,84	56,23	64,31	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	25,5	61,11	60,74	56,13	64,21	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	28,5	61,00	60,64	56,02	64,10	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	31,5	60,88	60,52	55,90	63,98	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	34,5	60,75	60,39	55,78	63,86	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [2]	37,5	60,62	60,26	55,65	63,73	**64,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	1,5	54,49	54,13	49,50	57,59	**58,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	4,5	56,35	55,97	51,35	59,44	**59,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	7,5	56,84	56,47	51,85	59,94	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	10,5	56,93	56,56	51,94	60,03	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	13,5	56,92	56,56	51,94	60,02	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	16,5	56,90	56,54	51,92	60,00	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	19,5	56,87	56,51	51,89	59,97	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	22,5	56,82	56,46	51,84	59,92	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	25,5	56,77	56,41	51,78	59,87	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	28,5	56,70	56,34	51,72	59,80	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	31,5	56,63	56,27	51,65	59,73	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	34,5	56,55	56,19	51,57	59,65	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [3]	37,5	56,46	56,10	51,48	59,56	**60,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	1,5	51,64	51,26	46,64	54,73	**55,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	4,5	53,00	52,62	48,00	56,09	**56,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	7,5	53,62	53,25	48,63	56,72	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	10,5	53,85	53,48	48,86	56,95	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	13,5	53,86	53,49	48,88	56,96	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	16,5	53,88	53,51	48,89	56,98	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	19,5	53,87	53,51	48,89	56,97	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	22,5	53,85	53,49	48,86	56,95	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	25,5	53,82	53,46	48,83	56,92	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	28,5	53,78	53,42	48,79	56,88	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	31,5	53,73	53,37	48,74	56,83	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	34,5	53,68	53,31	48,69	56,78	**57,0**					
spoorzone	NB_3 [4]	37,5	53,61	53,25	48,63	56,71	**57,0**					
spoorzone	NB_O [10]	1,5	56,83	56,42	51,84	59,92	**60,0**					
spoorzone	NB_O [10]	4,5	70,53	70,15	65,56	73,64	**74,0**					
spoorzone	NB_O [10]	7,5	70,61	70,24	65,65	73,72	**74,0**					
spoorzone	NB_O [10]	10,5	70,40	70,02	65,45	73,52	**74,0**					
spoorzone	NB_O [10]	13,5	70,09	69,72	65,14	73,21	**73,0**					
spoorzone	NB_O [10]	16,5	69,75	69,39	64,81	72,88	**73,0**					
spoorzone	NB_O [10]	19,5	69,42	69,06	64,48	72,55	**73,0**					
spoorzone	NB_O [10]	22,5	69,10	68,74	64,16	72,23	**72,0**					
spoorzone	NB_O [10]	25,5	68,78	68,42	63,85	71,91	**72,0**					
spoorzone	NB_O [10]	28,5	68,49	68,12	63,55	71,61	**72,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [10]	31,5	68,20	67,83	63,26	71,32	**71,0**					
spoorzone	NB_O [10]	34,5	67,92	67,56	62,98	71,05	**71,0**					
spoorzone	NB_O [10]	37,5	67,64	67,28	62,70	70,77	**71,0**					
spoorzone	NB_O [11]	1,5	56,68	56,27	51,70	59,77	**60,0**					
spoorzone	NB_O [11]	4,5	71,05	70,65	66,06	74,14	**74,0**					
spoorzone	NB_O [11]	7,5	71,05	70,66	66,07	74,15	**74,0**					
spoorzone	NB_O [11]	10,5	70,78	70,40	65,81	73,89	**74,0**					
spoorzone	NB_O [11]	13,5	70,43	70,04	65,46	73,53	**74,0**					
spoorzone	NB_O [11]	16,5	70,05	69,67	65,09	73,16	**73,0**					
spoorzone	NB_O [11]	19,5	69,69	69,31	64,73	72,80	**73,0**					
spoorzone	NB_O [11]	22,5	69,34	68,96	64,38	72,45	**72,0**					
spoorzone	NB_O [11]	25,5	69,00	68,62	64,04	72,11	**72,0**					
spoorzone	NB_O [11]	28,5	68,68	68,30	63,72	71,79	**72,0**					
spoorzone	NB_O [11]	31,5	68,37	67,99	63,41	71,48	**71,0**					
spoorzone	NB_O [11]	34,5	68,07	67,70	63,12	71,19	**71,0**					
spoorzone	NB_O [11]	37,5	67,78	67,41	62,83	70,90	**71,0**					
spoorzone	NB_O [12]	1,5	57,73	57,31	52,72	60,81	**61,0**					
spoorzone	NB_O [12]	4,5	70,89	70,50	65,91	73,99	**74,0**					
spoorzone	NB_O [12]	7,5	70,92	70,53	65,94	74,02	**74,0**					
spoorzone	NB_O [12]	10,5	70,68	70,30	65,71	73,79	**74,0**					
spoorzone	NB_O [12]	13,5	70,36	69,98	65,40	73,47	**73,0**					
spoorzone	NB_O [12]	16,5	70,01	69,64	65,06	73,13	**73,0**					
spoorzone	NB_O [12]	19,5	69,67	69,29	64,71	72,78	**73,0**					
spoorzone	NB_O [12]	22,5	69,33	68,96	64,38	72,45	**72,0**					
spoorzone	NB_O [12]	25,5	69,00	68,63	64,05	72,12	**72,0**					
spoorzone	NB_O [12]	28,5	68,68	68,31	63,74	71,80	**72,0**					
spoorzone	NB_O [12]	31,5	68,38	68,00	63,43	71,50	**72,0**					
spoorzone	NB_O [12]	34,5	68,08	67,71	63,13	71,20	**71,0**					
spoorzone	NB_O [12]	37,5	67,79	67,42	62,85	70,91	**71,0**					
spoorzone	NB_O [13]	1,5	58,36	57,96	53,40	61,47	**61,0**					
spoorzone	NB_O [13]	4,5	71,48	71,12	66,58	74,63	**75,0**					
spoorzone	NB_O [13]	7,5	71,43	71,08	66,53	74,58	**75,0**					
spoorzone	NB_O [13]	10,5	71,12	70,77	66,23	74,27	**74,0**					
spoorzone	NB_O [13]	13,5	70,74	70,39	65,85	73,89	**74,0**					
spoorzone	NB_O [13]	16,5	70,35	70,00	65,46	73,50	**74,0**					
spoorzone	NB_O [13]	19,5	69,96	69,61	65,07	73,11	**73,0**					
spoorzone	NB_O [13]	22,5	69,59	69,24	64,70	72,74	**73,0**					
spoorzone	NB_O [13]	25,5	69,23	68,88	64,34	72,38	**72,0**					
spoorzone	NB_O [13]	28,5	68,87	68,53	63,99	72,03	**72,0**					
spoorzone	NB_O [13]	31,5	68,54	68,19	63,65	71,69	**72,0**					
spoorzone	NB_O [13]	34,5	68,22	67,87	63,33	71,37	**71,0**					
spoorzone	NB_O [13]	37,5	67,91	67,57	63,02	71,07	**71,0**					
spoorzone	NB_O [26]	1,5	42,65	42,39	37,91	45,90	**46,0**					
spoorzone	NB_O [26]	4,5	43,15	42,90	38,42	46,41	**46,0**					
spoorzone	NB_O [26]	7,5	43,72	43,48	39,00	46,99	**47,0**					
spoorzone	NB_O [26]	10,5	44,09	43,85	39,38	47,36	**47,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [26]	13,5	43,93	43,73	39,28	47,25	**47,0**					
spoorzone	NB_O [26]	16,5	44,04	43,85	39,41	47,37	**47,0**					
spoorzone	NB_O [26]	19,5	44,27	44,09	39,65	47,61	**48,0**					
spoorzone	NB_O [26]	22,5	43,32	43,14	38,70	46,66	**47,0**					
spoorzone	NB_O [26]	25,5	43,91	43,92	39,59	47,45	**47,0**					
spoorzone	NB_O [26]	28,5	44,46	44,46	40,12	47,99	**48,0**					
spoorzone	NB_O [26]	31,5	44,81	44,78	40,44	48,32	**48,0**					
spoorzone	NB_O [26]	34,5	44,92	44,88	40,54	48,42	**48,0**					
spoorzone	NB_O [26]	37,5	45,25	45,19	40,83	48,72	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	1,5	43,45	43,27	38,84	46,79	**47,0**					
spoorzone	NB_O [27]	4,5	44,20	44,04	39,62	47,56	**48,0**					
spoorzone	NB_O [27]	7,5	44,89	44,74	40,31	48,26	**48,0**					
spoorzone	NB_O [27]	10,5	45,37	45,22	40,81	48,75	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	13,5	45,35	45,24	40,84	48,76	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	16,5	45,47	45,37	40,98	48,90	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	19,5	45,68	45,59	41,20	49,11	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	22,5	43,96	43,80	39,35	47,31	**47,0**					
spoorzone	NB_O [27]	25,5	45,12	45,19	40,89	48,73	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	28,5	45,76	45,82	41,51	49,35	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	31,5	45,92	45,97	41,65	49,50	**50,0**					
spoorzone	NB_O [27]	34,5	45,92	45,97	41,64	49,49	**49,0**					
spoorzone	NB_O [27]	37,5	45,91	45,95	41,63	49,48	**49,0**					
spoorzone	NB_O [28]	1,5	44,34	44,31	39,95	47,84	**48,0**					
spoorzone	NB_O [28]	4,5	45,85	45,83	41,48	49,36	**49,0**					
spoorzone	NB_O [28]	7,5	46,71	46,70	42,35	50,23	**50,0**					
spoorzone	NB_O [28]	10,5	47,35	47,35	43,00	50,87	**51,0**					
spoorzone	NB_O [28]	13,5	47,45	47,47	43,15	51,01	**51,0**					
spoorzone	NB_O [28]	16,5	47,60	47,63	43,30	51,16	**51,0**					
spoorzone	NB_O [28]	19,5	47,76	47,79	43,46	51,32	**51,0**					
spoorzone	NB_O [28]	22,5	44,19	44,03	39,57	47,53	**48,0**					
spoorzone	NB_O [28]	25,5	45,86	45,96	41,66	49,49	**49,0**					
spoorzone	NB_O [28]	28,5	46,66	46,74	42,43	50,27	**50,0**					
spoorzone	NB_O [28]	31,5	46,81	46,87	42,56	50,40	**50,0**					
spoorzone	NB_O [28]	34,5	46,79	46,85	42,54	50,38	**50,0**					
spoorzone	NB_O [28]	37,5	46,77	46,83	42,52	50,36	**50,0**					
spoorzone	NB_O [29]	1,5	45,13	45,22	40,96	48,77	**49,0**					
spoorzone	NB_O [29]	4,5	47,34	47,40	43,09	50,93	**51,0**					
spoorzone	NB_O [29]	7,5	48,51	48,57	44,27	52,11	**52,0**					
spoorzone	NB_O [29]	10,5	49,16	49,22	44,92	52,76	**53,0**					
spoorzone	NB_O [29]	13,5	49,24	49,31	45,01	52,85	**53,0**					
spoorzone	NB_O [29]	16,5	49,27	49,34	45,04	52,88	**53,0**					
spoorzone	NB_O [29]	19,5	49,29	49,36	45,06	52,90	**53,0**					
spoorzone	NB_O [29]	22,5	41,78	41,41	36,85	44,91	**45,0**					
spoorzone	NB_O [29]	25,5	42,34	42,12	37,64	45,62	**46,0**					
spoorzone	NB_O [29]	28,5	43,09	42,86	38,37	46,36	**46,0**					
spoorzone	NB_O [29]	31,5	43,22	42,99	38,50	46,49	**46,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [29]	34,5	43,22	42,99	38,49	46,49	**46,0**					
spoorzone	NB_O [29]	37,5	43,21	42,98	38,49	46,48	**46,0**					
spoorzone	NB_O [30]	1,5	49,10	48,96	44,46	52,44	**52,0**					
spoorzone	NB_O [30]	4,5	56,77	56,69	52,28	60,20	**60,0**					
spoorzone	NB_O [30]	7,5	58,41	58,30	53,87	61,81	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	10,5	58,73	58,62	54,20	62,13	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	13,5	58,78	58,68	54,26	62,19	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	16,5	58,80	58,70	54,28	62,21	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	19,5	58,78	58,68	54,27	62,19	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	22,5	58,71	58,61	54,20	62,12	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	25,5	58,62	58,52	54,11	62,03	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	28,5	58,51	58,41	54,00	61,92	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	31,5	58,37	58,28	53,87	61,79	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	34,5	58,25	58,15	53,74	61,66	**62,0**					
spoorzone	NB_O [30]	37,5	58,12	58,02	53,62	61,54	**62,0**					
spoorzone	NB_O [4]	1,5	53,64	53,30	48,80	56,82	**57,0**					
spoorzone	NB_O [4]	4,5	68,94	68,65	64,11	72,14	**72,0**					
spoorzone	NB_O [4]	7,5	69,43	69,13	64,60	72,63	**73,0**					
spoorzone	NB_O [4]	10,5	69,31	69,02	64,50	72,52	**73,0**					
spoorzone	NB_O [4]	13,5	69,07	68,78	64,26	72,28	**72,0**					
spoorzone	NB_O [4]	16,5	68,77	68,49	63,98	71,99	**72,0**					
spoorzone	NB_O [4]	19,5	68,47	68,19	63,68	71,69	**72,0**					
spoorzone	NB_O [4]	22,5	68,17	67,89	63,38	71,39	**71,0**					
spoorzone	NB_O [4]	25,5	67,88	67,61	63,10	71,11	**71,0**					
spoorzone	NB_O [4]	28,5	67,59	67,33	62,82	70,83	**71,0**					
spoorzone	NB_O [4]	31,5	67,32	67,05	62,55	70,56	**71,0**					
spoorzone	NB_O [4]	34,5	67,06	66,79	62,29	70,30	**70,0**					
spoorzone	NB_O [4]	37,5	66,81	66,54	62,03	70,04	**70,0**					
spoorzone	NB_O [5]	1,5	55,34	55,05	50,61	58,59	**59,0**					
spoorzone	NB_O [5]	4,5	69,82	69,59	65,13	73,11	**73,0**					
spoorzone	NB_O [5]	7,5	70,22	69,97	65,52	73,50	**74,0**					
spoorzone	NB_O [5]	10,5	70,07	69,84	65,38	73,36	**73,0**					
spoorzone	NB_O [5]	13,5	69,81	69,57	65,12	73,10	**73,0**					
spoorzone	NB_O [5]	16,5	69,50	69,26	64,81	72,79	**73,0**					
spoorzone	NB_O [5]	19,5	69,18	68,94	64,49	72,47	**72,0**					
spoorzone	NB_O [5]	22,5	68,86	68,63	64,18	72,15	**72,0**					
spoorzone	NB_O [5]	25,5	68,56	68,33	63,87	71,85	**72,0**					
spoorzone	NB_O [5]	28,5	68,26	68,03	63,58	71,55	**72,0**					
spoorzone	NB_O [5]	31,5	67,98	67,75	63,29	71,27	**71,0**					
spoorzone	NB_O [5]	34,5	67,70	67,47	63,02	70,99	**71,0**					
spoorzone	NB_O [5]	37,5	67,44	67,20	62,75	70,73	**71,0**					
spoorzone	NB_O [6]	1,5	56,89	56,60	52,18	60,15	**60,0**					
spoorzone	NB_O [6]	4,5	70,59	70,35	65,90	73,88	**74,0**					
spoorzone	NB_O [6]	7,5	70,93	70,69	66,24	74,22	**74,0**					
spoorzone	NB_O [6]	10,5	70,77	70,53	66,09	74,06	**74,0**					
spoorzone	NB_O [6]	13,5	70,49	70,25	65,81	73,78	**74,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	L_{den}
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [6]	16,5	70,16	69,92	65,48	73,45	**73,0**					
spoorzone	NB_O [6]	19,5	69,83	69,59	65,15	73,12	**73,0**					
spoorzone	NB_O [6]	22,5	69,50	69,26	64,82	72,79	**73,0**					
spoorzone	NB_O [6]	25,5	69,18	68,95	64,50	72,47	**72,0**					
spoorzone	NB_O [6]	28,5	68,88	68,64	64,20	72,17	**72,0**					
spoorzone	NB_O [6]	31,5	68,58	68,35	63,90	71,87	**72,0**					
spoorzone	NB_O [6]	34,5	68,30	68,07	63,62	71,59	**72,0**					
spoorzone	NB_O [6]	37,5	68,02	67,79	63,34	71,31	**71,0**					
spoorzone	NB_O [7]	1,5	58,05	57,76	53,32	61,30	**61,0**					
spoorzone	NB_O [7]	4,5	71,14	70,88	66,42	74,40	**74,0**					
spoorzone	NB_O [7]	7,5	71,48	71,21	66,75	74,74	**75,0**					
spoorzone	NB_O [7]	10,5	71,29	71,03	66,57	74,55	**75,0**					
spoorzone	NB_O [7]	13,5	70,98	70,72	66,26	74,24	**74,0**					
spoorzone	NB_O [7]	16,5	70,64	70,38	65,92	73,90	**74,0**					
spoorzone	NB_O [7]	19,5	70,29	70,03	65,57	73,55	**74,0**					
spoorzone	NB_O [7]	22,5	69,95	69,69	65,23	73,21	**73,0**					
spoorzone	NB_O [7]	25,5	69,62	69,36	64,90	72,88	**73,0**					
spoorzone	NB_O [7]	28,5	69,30	69,04	64,58	72,56	**73,0**					
spoorzone	NB_O [7]	31,5	69,00	68,74	64,28	72,26	**72,0**					
spoorzone	NB_O [7]	34,5	68,71	68,45	63,99	71,97	**72,0**					
spoorzone	NB_O [7]	37,5	68,42	68,17	63,70	71,69	**72,0**					
spoorzone	NB_O [8]	1,5	58,20	57,88	53,41	61,41	**61,0**					
spoorzone	NB_O [8]	4,5	71,26	70,95	66,44	74,46	**74,0**					
spoorzone	NB_O [8]	7,5	71,56	71,25	66,75	74,77	**75,0**					
spoorzone	NB_O [8]	10,5	71,35	71,05	66,55	74,56	**75,0**					
spoorzone	NB_O [8]	13,5	71,03	70,73	66,23	74,24	**74,0**					
spoorzone	NB_O [8]	16,5	70,68	70,38	65,88	73,89	**74,0**					
spoorzone	NB_O [8]	19,5	70,32	70,02	65,53	73,54	**74,0**					
spoorzone	NB_O [8]	22,5	69,98	69,68	65,18	73,19	**73,0**					
spoorzone	NB_O [8]	25,5	69,64	69,35	64,85	72,86	**73,0**					
spoorzone	NB_O [8]	28,5	69,33	69,03	64,54	72,55	**73,0**					
spoorzone	NB_O [8]	31,5	69,03	68,73	64,23	72,24	**72,0**					
spoorzone	NB_O [8]	34,5	68,74	68,44	63,94	71,95	**72,0**					
spoorzone	NB_O [8]	37,5	68,45	68,16	63,66	71,67	**72,0**					
spoorzone	NB_O [9]	1,5	56,87	56,50	51,95	60,00	**60,0**					
spoorzone	NB_O [9]	4,5	70,61	70,26	65,69	73,75	**74,0**					
spoorzone	NB_O [9]	7,5	70,80	70,45	65,89	73,94	**74,0**					
spoorzone	NB_O [9]	10,5	70,60	70,26	65,71	73,76	**74,0**					
spoorzone	NB_O [9]	13,5	70,31	69,97	65,42	73,47	**73,0**					
spoorzone	NB_O [9]	16,5	69,98	69,64	65,10	73,14	**73,0**					
spoorzone	NB_O [9]	19,5	69,65	69,31	64,77	72,81	**73,0**					
spoorzone	NB_O [9]	22,5	69,33	69,00	64,46	72,50	**72,0**					
spoorzone	NB_O [9]	25,5	69,02	68,68	64,14	72,18	**72,0**					
spoorzone	NB_O [9]	28,5	68,71	68,38	63,85	71,88	**72,0**					
spoorzone	NB_O [9]	31,5	68,43	68,10	63,56	71,60	**72,0**					
spoorzone	NB_O [9]	34,5	68,16	67,83	63,29	71,33	**71,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NB_O [9]	37,5	67,88	67,55	63,01	71,05	**71,0**					
spoorzone	NBH [10]	1,5	49,10	48,80	44,27	52,30	**52,0**					
spoorzone	NBH [10]	4,5	60,79	60,54	56,02	64,03	**64,0**					
spoorzone	NBH [10]	7,5	61,95	61,70	57,19	65,20	**65,0**					
spoorzone	NBH [10]	10,5	62,04	61,80	57,29	65,29	**65,0**					
spoorzone	NBH [10]	13,5	61,97	61,74	57,24	65,24	**65,0**					
spoorzone	NBH [10]	16,5	61,86	61,63	57,13	65,13	**65,0**					
spoorzone	NBH [10]	19,5	61,71	61,49	56,99	64,98	**65,0**					
spoorzone	NBH [10]	22,5	61,52	61,30	56,81	64,80	**65,0**					
spoorzone	NBH [10]	25,5	61,32	61,10	56,62	64,60	**65,0**					
spoorzone	NBH [10]	28,5	61,12	60,90	56,42	64,40	**64,0**					
spoorzone	NBH [10]	31,5	60,90	60,69	56,21	64,19	**64,0**					
spoorzone	NBH [10]	34,5	60,69	60,48	56,00	63,98	**64,0**					
spoorzone	NBH [10]	37,5	60,49	60,28	55,80	63,78	**64,0**					
spoorzone	NBH [10]	40,5	60,29	60,09	55,61	63,59	**64,0**					
spoorzone	NBH [10]	43,5	60,10	59,90	55,42	63,40	**63,0**					
spoorzone	NBH [11]	1,5	54,46	54,09	49,55	57,60	**58,0**					
spoorzone	NBH [11]	4,5	66,88	66,53	61,94	70,01	**70,0**					
spoorzone	NBH [11]	7,5	67,94	67,58	62,99	71,06	**71,0**					
spoorzone	NBH [11]	10,5	67,92	67,57	62,99	71,05	**71,0**					
spoorzone	NBH [11]	13,5	67,77	67,43	62,85	70,91	**71,0**					
spoorzone	NBH [11]	16,5	67,56	67,22	62,65	70,71	**71,0**					
spoorzone	NBH [11]	19,5	67,32	66,98	62,41	70,47	**70,0**					
spoorzone	NBH [11]	22,5	67,06	66,73	62,16	70,21	**70,0**					
spoorzone	NBH [11]	25,5	66,81	66,48	61,91	69,96	**70,0**					
spoorzone	NBH [11]	28,5	66,56	66,23	61,66	69,71	**70,0**					
spoorzone	NBH [11]	31,5	66,31	65,99	61,42	69,47	**69,0**					
spoorzone	NBH [11]	34,5	66,07	65,75	61,18	69,23	**69,0**					
spoorzone	NBH [11]	37,5	65,84	65,52	60,96	69,01	**69,0**					
spoorzone	NBH [11]	40,5	65,62	65,30	60,74	68,79	**69,0**					
spoorzone	NBH [11]	43,5	65,39	65,07	60,51	68,56	**69,0**					
spoorzone	NBH [12]	1,5	56,10	55,71	51,14	59,21	**59,0**					
spoorzone	NBH [12]	4,5	67,72	67,34	62,72	70,81	**71,0**					
spoorzone	NBH [12]	7,5	68,58	68,20	63,59	71,68	**72,0**					
spoorzone	NBH [12]	10,5	68,52	68,16	63,56	71,64	**72,0**					
spoorzone	NBH [12]	13,5	68,35	67,99	63,39	71,47	**71,0**					
spoorzone	NBH [12]	16,5	68,11	67,76	63,16	71,23	**71,0**					
spoorzone	NBH [12]	19,5	67,85	67,49	62,91	70,98	**71,0**					
spoorzone	NBH [12]	22,5	67,57	67,22	62,64	70,70	**71,0**					
spoorzone	NBH [12]	25,5	67,30	66,95	62,37	70,43	**70,0**					
spoorzone	NBH [12]	28,5	67,03	66,69	62,11	70,17	**70,0**					
spoorzone	NBH [12]	31,5	66,77	66,43	61,85	69,91	**70,0**					
spoorzone	NBH [12]	34,5	66,52	66,18	61,60	69,66	**70,0**					
spoorzone	NBH [12]	37,5	66,28	65,95	61,37	69,43	**69,0**					
spoorzone	NBH [12]	40,5	66,05	65,71	61,14	69,20	**69,0**					
spoorzone	NBH [12]	43,5	65,81	65,47	60,90	68,96	**69,0**					

Bijlage 6 - Railverkeerslawaai niet geluidgevoelig

			spoor (met spoorzone)					spoor (zonder spoorzone)				
locatie	reken-	reken-	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*	L_{dag}	L_{avond}	L_{nacht}	L_{DEN}	*L den*
	punt	hoogte										
		[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB]	[dB]
spoorzone	NBH [13]	1,5	55,67	55,28	50,71	58,78	**59,0**					
spoorzone	NBH [13]	4,5	67,88	67,52	62,91	70,99	**71,0**					
spoorzone	NBH [13]	7,5	68,63	68,27	63,66	71,74	**72,0**					
spoorzone	NBH [13]	10,5	68,57	68,21	63,62	71,69	**72,0**					
spoorzone	NBH [13]	13,5	68,39	68,04	63,45	71,52	**72,0**					
spoorzone	NBH [13]	16,5	68,14	67,80	63,21	71,28	**71,0**					
spoorzone	NBH [13]	19,5	67,87	67,53	62,95	71,01	**71,0**					
spoorzone	NBH [13]	22,5	67,60	67,26	62,68	70,74	**71,0**					
spoorzone	NBH [13]	25,5	67,32	66,99	62,41	70,47	**70,0**					
spoorzone	NBH [13]	28,5	67,06	66,73	62,15	70,21	**70,0**					
spoorzone	NBH [13]	31,5	66,80	66,47	61,90	69,95	**70,0**					
spoorzone	NBH [13]	34,5	66,55	66,22	61,65	69,70	**70,0**					
spoorzone	NBH [13]	37,5	66,31	65,99	61,42	69,47	**69,0**					
spoorzone	NBH [13]	40,5	66,07	65,75	61,18	69,23	**69,0**					
spoorzone	NBH [13]	43,5	65,83	65,51	60,94	68,99	**69,0**					
spoorzone	NBH [14]	40,5	60,94	60,74	56,27	64,25	**64,0**					
spoorzone	NBH [14]	43,5	64,43	64,22	59,76	67,73	**68,0**					
spoorzone	NBH [15]	40,5	61,14	60,95	56,50	64,46	**64,0**					
spoorzone	NBH [15]	43,5	64,81	64,63	60,20	68,15	**68,0**					
spoorzone	NBH [16]	40,5	61,32	61,12	56,67	64,64	**65,0**					
spoorzone	NBH [16]	43,5	65,17	64,99	60,58	68,52	**69,0**					
spoorzone	NBH [4]	40,5	41,55	41,43	37,02	44,95	**45,0**					
spoorzone	NBH [4]	43,5	44,13	44,18	39,87	47,72	**48,0**					
spoorzone	NBH [5]	40,5	43,32	43,12	38,66	46,63	**47,0**					
spoorzone	NBH [5]	43,5	45,69	45,68	41,32	49,20	**49,0**					
spoorzone	NBH [6]	40,5	42,04	41,83	37,37	45,34	**45,0**					
spoorzone	NBH [6]	43,5	44,75	44,74	40,41	48,28	**48,0**					
spoorzone	NBH [7]	40,5	40,88	40,57	36,04	44,07	**44,0**					
spoorzone	NBH [7]	43,5	43,02	42,76	38,24	46,25	**46,0**					
spoorzone	NBH [8]	40,5	40,99	40,76	36,31	44,28	**44,0**					
spoorzone	NBH [8]	43,5	40,85	40,62	36,17	44,14	**44,0**					
spoorzone	NBH [9]	1,5	49,35	49,13	44,58	52,60	**53,0**					
spoorzone	NBH [9]	4,5	58,42	58,28	53,83	61,78	**62,0**					
spoorzone	NBH [9]	7,5	59,87	59,70	55,24	63,20	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	10,5	60,07	59,91	55,46	63,42	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	13,5	60,08	59,92	55,47	63,43	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	16,5	60,05	59,89	55,44	63,40	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	19,5	59,98	59,83	55,38	63,33	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	22,5	59,86	59,70	55,26	63,21	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	25,5	59,72	59,58	55,13	63,08	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	28,5	59,59	59,44	55,00	62,95	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	31,5	59,42	59,27	54,83	62,78	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	34,5	59,26	59,12	54,68	62,63	**63,0**					
spoorzone	NBH [9]	37,5	59,10	58,96	54,52	62,47	**62,0**					
spoorzone	NBH [9]	40,5	58,95	58,81	54,37	62,32	**62,0**					
spoorzone	NBH [9]	43,5	58,80	58,66	54,22	62,17	**62,0**					

Bijlage 7:

cumulatie geluid

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	**64,4**	**69,0**	**67,3**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	**64,8**	**69,0**	**67,5**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	**65,4**	**68,0**	**67,5**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	**65,4**	**67,0**	**67,1**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	**65,4**	**67,0**	**67,1**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	**64,5**	**66,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	**64,5**	**66,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	**62,0**	**65,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	**62,0**	**65,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	112,5	**62,0**	**65,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	115,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	118,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	121,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	124,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	127,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	130,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	133,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	136,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	139,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	142,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	145,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	148,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	151,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	154,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	157,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	160,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	163,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	166,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	169,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	172,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	175,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	178,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	181,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	184,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	187,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	190,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	193,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	196,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	199,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [13]	25,5	**54,0**	**69,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	28,5	**54,0**	**69,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	31,5	**54,0**	**69,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	34,5	**54,0**	**69,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	37,5	**54,0**	**69,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	40,5	**54,0**	**69,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	43,5	**55,0**	**69,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	46,5	**56,0**	**68,0**	**64,0**
Schietoren	schietoren [13]	49,5	**57,0**	**68,0**	**64,1**
Schietoren	schietoren [13]	52,5	**58,0**	**68,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [13]	55,5	**58,0**	**68,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [13]	58,5	**59,0**	**68,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	61,5	**59,0**	**68,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [13]	64,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [13]	67,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [13]	70,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [13]	73,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [13]	76,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [13]	79,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [13]	82,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [13]	85,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [13]	88,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [13]	91,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [13]	94,5	**58,0**	**66,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	97,5	**58,0**	**66,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	100,5	**58,0**	**66,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	103,5	**58,0**	**66,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [13]	106,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [13]	109,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [13]	112,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [13]	115,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [13]	118,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [13]	121,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	124,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [13]	127,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [13]	130,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	133,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	136,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	139,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	142,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	145,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	148,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	151,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	154,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	157,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	160,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	163,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	166,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	169,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	172,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	175,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	178,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	181,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	184,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	187,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	190,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	193,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	196,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	199,5	**56,0**	**62,0**	**59,8**
Schietoren	schietoren [14]	25,5	**58,0**	**70,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [14]	28,5	**58,0**	**70,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [14]	31,5	**57,0**	**69,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	34,5	**57,0**	**69,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	37,5	**57,0**	**69,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	40,5	**57,0**	**69,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	43,5	**58,0**	**69,0**	**65,1**
Schietoren	schietoren [14]	46,5	**59,0**	**69,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [14]	49,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	52,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	55,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	58,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	61,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	64,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [14]	67,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [14]	70,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [14]	73,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [14]	76,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [14]	79,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [14]	82,5	**59,0**	**67,0**	**63,9**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	85,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	88,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	91,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	94,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	97,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	100,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	103,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	106,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [14]	109,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	112,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	115,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	118,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	121,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	124,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	127,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	130,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	133,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	136,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	139,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	142,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	145,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	148,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	151,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	154,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	157,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	160,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	163,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	166,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	169,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	172,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	175,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	178,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	181,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	184,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	187,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	190,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	193,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	196,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [14]	199,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [15]	25,5	**62,0**	**70,0**	**66,8**
Schietoren	schietoren [15]	28,5	**62,0**	**70,0**	**66,8**
Schietoren	schietoren [15]	31,5	**61,0**	**70,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [15]	34,5	**61,0**	**70,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [15]	37,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	40,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	43,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	46,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	49,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	52,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [15]	55,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [15]	58,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [15]	61,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [15]	64,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [15]	67,5	**60,0**	**68,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [15]	70,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	73,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	76,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	79,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	82,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	85,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	88,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	91,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [15]	94,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	97,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	100,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	103,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	106,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	109,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	112,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	115,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	118,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	121,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	124,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	127,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	130,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	133,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	136,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	139,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	142,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	145,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	148,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	151,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	154,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	157,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	160,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	163,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	166,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	169,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [15]	172,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [15]	175,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [15]	178,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	181,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	184,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	187,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	190,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	193,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	196,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	199,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [16]	25,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	28,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	31,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	34,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	37,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	40,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	43,5	**63,5**	**69,0**	**66,9**
Schietoren	schietoren [16]	46,5	**62,6**	**69,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [16]	49,5	**62,6**	**69,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [16]	52,5	**62,6**	**69,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [16]	55,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [16]	58,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	61,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	64,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	67,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	70,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	73,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	76,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [16]	79,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [16]	82,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [16]	85,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	88,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	91,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	94,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	97,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	100,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	103,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	106,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	109,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	112,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	115,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [16]	118,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [16]	121,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [16]	124,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	127,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	130,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	133,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	136,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	139,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	142,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	145,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	148,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	151,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	154,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	157,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	160,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	163,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	166,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	169,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	172,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	175,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	178,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	181,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	184,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	187,5	**58,0**	**63,0**	**61,2**
Schietoren	schietoren [16]	190,5	**58,0**	**63,0**	**61,2**
Schietoren	schietoren [16]	193,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [16]	196,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [16]	199,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	**55,0**	**59,0**	**57,8**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	**62,8**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	**65,4**	**68,0**	**67,5**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	**65,4**	**67,0**	**67,1**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	**64,6**	**67,0**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	**64,6**	**67,0**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	**64,6**	**67,0**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	76,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	106,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [2]	112,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [2]	115,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	118,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	121,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	124,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	127,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	130,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	133,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	136,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	139,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	142,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	145,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	148,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	151,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	154,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	157,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	160,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	163,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	166,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	169,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	172,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	175,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	178,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	181,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	184,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	187,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	190,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	193,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	196,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	199,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	**55,0**	**60,0**	**58,3**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	**62,8**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	**64,5**	**66,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	**65,5**	**66,0**	**66,9**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	**65,5**	**66,0**	**66,9**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	**65,5**	**66,0**	**66,9**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	55,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	67,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	112,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	115,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	118,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	121,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	124,5	**61,8**	**64,0**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	127,5	**61,8**	**64,0**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	130,5	**61,8**	**64,0**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	133,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	136,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	139,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	142,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	145,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [3]	148,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	151,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	154,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	157,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	160,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	163,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	166,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	169,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	172,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	175,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	178,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	181,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	184,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	187,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	190,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	193,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	196,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	199,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	**57,5**	**60,0**	**59,7**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	28,5	**63,2**	**64,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	34,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	**64,8**	**66,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	**64,8**	**66,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	**64,8**	**66,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	**64,0**	**65,0**	**65,5**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	**63,8**	**64,0**	**65,1**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	**63,8**	**64,0**	**65,1**
Schietoren	schietoren [4]	100,5	**63,0**	**64,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	103,5	**63,0**	**64,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	106,5	**63,0**	**64,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	109,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	112,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	115,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	118,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	121,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	124,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [4]	127,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	130,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	133,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	136,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	139,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	142,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	145,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	148,5	**61,2**	**63,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	151,5	**61,2**	**63,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	154,5	**61,2**	**63,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	157,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	160,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	163,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (zonder spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	166,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	169,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	172,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	175,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	178,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	181,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	184,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	187,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	190,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	193,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	196,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	199,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [9]	97,5	**54,0**	**60,0**	**57,9**
Schietoren	schietoren [9]	100,5	**54,0**	**60,0**	**57,9**
Schietoren	schietoren [9]	103,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	106,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	109,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	112,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	115,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	118,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	121,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	124,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	127,5	**54,0**	**59,0**	**57,3**
Schietoren	schietoren [9]	130,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	133,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	136,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	139,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	142,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	145,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	148,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	151,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	154,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	157,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	160,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	163,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	166,5	**54,0**	**58,0**	**56,9**
Schietoren	schietoren [9]	169,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	172,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	175,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	178,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	181,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	184,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	187,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	190,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [9]	193,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	**64,4**	**69,0**	**67,3**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	**64,8**	**69,0**	**67,5**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	**65,7**	**68,0**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	**65,4**	**68,0**	**67,5**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	**65,4**	**67,0**	**67,1**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	**65,4**	**67,0**	**67,1**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	**64,5**	**66,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	**64,5**	**66,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	**63,5**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	**62,0**	**65,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	**62,0**	**65,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	112,5	**62,0**	**65,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	115,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	118,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	121,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	124,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	127,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	130,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	133,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	136,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	139,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	142,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	145,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	148,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	151,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	154,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	157,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	160,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	163,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	166,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	169,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	172,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	175,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	178,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	181,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	184,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	187,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [1]	190,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	193,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	196,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	199,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [13]	25,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [13]	28,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [13]	31,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [13]	34,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [13]	37,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [13]	40,5	**54,0**	**57,0**	**56,4**
Schietoren	schietoren [13]	43,5	**55,0**	**57,0**	**57,0**
Schietoren	schietoren [13]	46,5	**56,0**	**57,0**	**57,7**
Schietoren	schietoren [13]	49,5	**57,0**	**58,0**	**58,7**
Schietoren	schietoren [13]	52,5	**58,0**	**59,0**	**59,7**
Schietoren	schietoren [13]	55,5	**58,0**	**59,0**	**59,7**
Schietoren	schietoren [13]	58,5	**59,0**	**60,0**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	61,5	**59,0**	**60,0**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	64,5	**59,0**	**60,0**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	67,5	**59,0**	**61,0**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	70,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [13]	73,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [13]	76,5	**59,0**	**63,0**	**61,7**
Schietoren	schietoren [13]	79,5	**59,0**	**63,0**	**61,7**
Schietoren	schietoren [13]	82,5	**59,0**	**63,0**	**61,7**
Schietoren	schietoren [13]	85,5	**59,0**	**63,0**	**61,7**
Schietoren	schietoren [13]	88,5	**59,0**	**64,0**	**62,2**
Schietoren	schietoren [13]	91,5	**59,0**	**64,0**	**62,2**
Schietoren	schietoren [13]	94,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	97,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	100,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	103,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	106,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	109,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	112,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	115,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	118,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	121,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	124,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	127,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	130,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	133,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	136,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [13]	139,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	142,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	145,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	148,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	151,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	154,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	157,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	160,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	163,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	166,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	169,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	172,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	175,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	178,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	181,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	184,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [13]	187,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	190,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	193,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	196,5	**56,0**	**62,0**	**59,8**
Schietoren	schietoren [13]	199,5	**56,0**	**62,0**	**59,8**
Schietoren	schietoren [14]	25,5	**58,0**	**62,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	28,5	**58,0**	**62,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	31,5	**57,0**	**62,0**	**60,3**
Schietoren	schietoren [14]	34,5	**57,0**	**62,0**	**60,3**
Schietoren	schietoren [14]	37,5	**57,0**	**62,0**	**60,3**
Schietoren	schietoren [14]	40,5	**57,0**	**62,0**	**60,3**
Schietoren	schietoren [14]	43,5	**58,0**	**62,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	46,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [14]	49,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	52,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	55,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	58,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	61,5	**60,0**	**64,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	64,5	**60,0**	**64,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	67,5	**60,0**	**64,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	70,5	**59,0**	**64,0**	**62,2**
Schietoren	schietoren [14]	73,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	76,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	79,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	82,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	85,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	88,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	91,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	94,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	97,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	100,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	103,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	106,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	109,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	112,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	115,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	118,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	121,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	124,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [14]	127,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	130,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	133,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	136,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	139,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	142,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	145,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	148,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	151,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [14]	154,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	157,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	160,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	163,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	166,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	169,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	172,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	175,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	178,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	181,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	184,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	187,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	190,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	193,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [14]	196,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [14]	199,5	**56,0**	**63,0**	**60,4**
Schietoren	schietoren [15]	25,5	**62,0**	**70,0**	**66,8**
Schietoren	schietoren [15]	28,5	**62,0**	**69,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [15]	31,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	34,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	37,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	40,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [15]	43,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	46,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [15]	49,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [15]	52,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [15]	55,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [15]	58,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [15]	61,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [15]	64,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	67,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	70,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	73,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	76,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [15]	79,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [15]	82,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [15]	85,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [15]	88,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [15]	91,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [15]	94,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	97,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	100,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	103,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	106,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	109,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [15]	112,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	115,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	118,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	121,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	124,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	127,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [15]	130,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	133,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	136,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	139,5	**58,0**	**65,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [15]	142,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	145,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	148,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	151,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	154,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	157,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	160,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	163,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	166,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [15]	169,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [15]	172,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [15]	175,5	**57,0**	**64,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [15]	178,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	181,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	184,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	187,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	190,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	193,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	196,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [15]	199,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [16]	25,5	**63,5**	**71,0**	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	28,5	**63,5**	**71,0**	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	31,5	**63,5**	**71,0**	**68,0**
Schietoren	schietoren [16]	34,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	37,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	40,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	43,5	**63,5**	**70,0**	**67,4**
Schietoren	schietoren [16]	46,5	**62,6**	**70,0**	**67,1**
Schietoren	schietoren [16]	49,5	**62,6**	**69,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [16]	52,5	**62,6**	**69,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [16]	55,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [16]	58,5	**61,0**	**69,0**	**65,9**
Schietoren	schietoren [16]	61,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	64,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	67,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	70,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	73,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	76,5	**61,0**	**68,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [16]	79,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [16]	82,5	**61,0**	**67,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [16]	85,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	88,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	91,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	94,5	**60,0**	**67,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [16]	97,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	100,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	103,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	106,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	109,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	112,5	**60,0**	**66,0**	**63,7**
Schietoren	schietoren [16]	115,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [16]	118,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [16]	121,5	**59,0**	**66,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [16]	124,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	127,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	130,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	133,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	136,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	139,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	142,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	145,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	148,5	**59,0**	**65,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [16]	151,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	154,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	157,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	160,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	163,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	166,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	169,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	172,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	175,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	178,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	181,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	184,5	**58,0**	**64,0**	**61,8**
Schietoren	schietoren [16]	187,5	**58,0**	**63,0**	**61,2**
Schietoren	schietoren [16]	190,5	**58,0**	**63,0**	**61,2**
Schietoren	schietoren [16]	193,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [16]	196,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [16]	199,5	**57,0**	**63,0**	**60,8**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	**55,0**	**59,0**	**57,8**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	**62,8**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	**64,5**	**67,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	**65,4**	**68,0**	**67,5**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	**65,4**	**67,0**	**67,1**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	**64,6**	**67,0**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	**64,6**	**67,0**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	**64,6**	**67,0**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	76,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	**63,6**	**66,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	**63,5**	**65,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	106,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [2]	112,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [2]	115,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	118,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	121,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	124,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	127,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	130,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	133,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	136,5	**61,0**	**64,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	139,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	142,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	145,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	148,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	151,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	154,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	157,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	160,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	163,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	166,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	169,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	172,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	175,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	178,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	181,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	184,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [2]	187,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	190,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	193,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	196,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	199,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	**55,0**	**60,0**	**58,3**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	**62,8**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	**64,5**	**66,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	**65,5**	**66,0**	**66,9**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	**65,5**	**67,0**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	**65,5**	**66,0**	**66,9**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	**65,5**	**66,0**	**66,9**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	55,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	67,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	**64,6**	**66,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	**63,6**	**65,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	**62,6**	**65,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	112,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	115,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	118,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	121,5	**62,6**	**64,0**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	124,5	**61,8**	**64,0**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	127,5	**61,8**	**64,0**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	130,5	**61,8**	**64,0**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	133,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	136,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	139,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	142,5	**61,8**	**63,0**	**63,4**
Schietoren	schietoren [3]	145,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [3]	148,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	151,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	154,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	157,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	160,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	163,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	166,5	**60,0**	**63,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	169,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	172,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	175,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	178,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	181,5	**60,0**	**62,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [3]	184,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	187,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	190,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	193,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	196,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	199,5	**59,0**	**62,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	**57,5**	**60,0**	**59,7**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	28,5	**63,2**	**64,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	34,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	**65,6**	**66,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	**64,8**	**66,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	**64,8**	**66,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	**64,8**	**66,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	**64,8**	**65,0**	**66,1**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	**64,0**	**65,0**	**65,5**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	**63,8**	**65,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	**63,8**	**64,0**	**65,1**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	**63,8**	**64,0**	**65,1**
Schietoren	schietoren [4]	100,5	**63,0**	**64,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	103,5	**63,0**	**64,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	106,5	**63,0**	**64,0**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	109,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	112,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	115,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	118,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	121,5	**62,8**	**64,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [4]	124,5	**62,0**	**64,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [4]	127,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	130,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	133,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	136,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	139,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	142,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	145,5	**62,0**	**63,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	148,5	**61,2**	**63,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	151,5	**61,2**	**63,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	154,5	**61,2**	**63,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [4]	157,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	160,5	**61,0**	**63,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	163,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**

Bijlage 7 cumulatie weg en railverkeer (met spoorzone)

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	L_{CUM}
	punt	hoogte	Conform art 110f		
			(alleen zoneplichtige wegen en		
			Lden > voorkeurswaarde)		
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	166,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	169,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	172,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	175,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	178,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	181,5	**61,0**	**62,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	184,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	187,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	190,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	193,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	196,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	199,5	**60,2**	**62,0**	**62,1**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	**64,4**	**69,0**	**50,2**	**67,4**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	**64,8**	**69,0**	**49,9**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	**65,7**	**68,0**	**49,6**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	**65,7**	**68,0**	**49,3**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	**65,7**	**68,0**	**49,0**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	**65,7**	**68,0**	**48,7**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	**65,7**	**68,0**	**48,4**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	**65,4**	**68,0**	**48,1**	**67,5**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	**65,4**	**67,0**	**47,7**	**67,2**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	**65,4**	**67,0**	**47,4**	**67,2**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	**64,5**	**67,0**	**47,1**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	**64,5**	**67,0**	**46,8**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	**64,5**	**67,0**	**46,5**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	**64,5**	**67,0**	**46,2**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	**64,5**	**67,0**	**45,9**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	**64,5**	**66,0**	**45,6**	**66,3**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	**64,5**	**66,0**	**45,3**	**66,3**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	**63,6**	**66,0**	**45,0**	**65,7**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	**63,5**	**66,0**	**44,8**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	**63,5**	**66,0**	**44,5**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	**63,5**	**66,0**	**44,2**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	**63,5**	**66,0**	**44,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	**63,5**	**65,0**	**43,7**	**65,3**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	**63,5**	**65,0**	**43,5**	**65,3**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	**63,5**	**65,0**	**43,2**	**65,3**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	**62,6**	**65,0**	**43,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	**62,6**	**65,0**	**42,8**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	**62,0**	**65,0**	**42,5**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	**62,0**	**65,0**	**42,3**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	112,5	**62,0**	**65,0**	**42,1**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	115,5	**62,0**	**64,0**	**41,9**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	118,5	**62,0**	**64,0**	**41,7**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	121,5	**62,0**	**64,0**	**41,4**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	124,5	**62,0**	**64,0**	**41,2**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	127,5	**61,0**	**64,0**	**41,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	130,5	**61,0**	**64,0**	**40,8**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	133,5	**61,0**	**64,0**	**40,6**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	136,5	**61,0**	**64,0**	**40,5**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	139,5	**61,0**	**64,0**	**40,3**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	142,5	**61,0**	**63,0**	**40,1**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	145,5	**61,0**	**63,0**	**39,9**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	148,5	**61,0**	**63,0**	**39,7**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	151,5	**61,0**	**63,0**	**39,5**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	154,5	**60,0**	**63,0**	**39,4**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	157,5	**60,0**	**63,0**	**39,2**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	160,5	**60,0**	**63,0**	**39,0**	**62,3**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	163,5	**60,0**	**63,0**	**38,9**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	166,5	**60,0**	**63,0**	**38,7**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	169,5	**60,0**	**63,0**	**38,6**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	172,5	**60,0**	**63,0**	**38,4**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	175,5	**60,0**	**63,0**	**38,2**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	178,5	**60,0**	**62,0**	**38,1**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	181,5	**60,0**	**62,0**	**38,0**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	184,5	**60,0**	**62,0**	**37,8**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	187,5	**60,0**	**62,0**	**37,7**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	190,5	**59,0**	**62,0**	**37,6**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	193,5	**59,0**	**62,0**	**37,5**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	196,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	199,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [13]	25,5	**54,0**	**57,0**	**53,2**	**58,5**
Schietoren	schietoren [13]	28,5	**54,0**	**57,0**	**52,9**	**58,3**
Schietoren	schietoren [13]	31,5	**54,0**	**57,0**	**52,7**	**58,3**
Schietoren	schietoren [13]	34,5	**54,0**	**57,0**	**52,4**	**58,2**
Schietoren	schietoren [13]	37,5	**54,0**	**57,0**	**52,2**	**58,1**
Schietoren	schietoren [13]	40,5	**54,0**	**57,0**	**52,0**	**58,1**
Schietoren	schietoren [13]	43,5	**55,0**	**57,0**	**51,8**	**58,4**
Schietoren	schietoren [13]	46,5	**56,0**	**57,0**	**51,6**	**58,9**
Schietoren	schietoren [13]	49,5	**57,0**	**58,0**	**51,4**	**59,6**
Schietoren	schietoren [13]	52,5	**58,0**	**59,0**	**51,2**	**60,4**
Schietoren	schietoren [13]	55,5	**58,0**	**59,0**	**51,0**	**60,3**
Schietoren	schietoren [13]	58,5	**59,0**	**60,0**	**50,8**	**61,2**
Schietoren	schietoren [13]	61,5	**59,0**	**60,0**	**50,6**	**61,1**
Schietoren	schietoren [13]	64,5	**59,0**	**60,0**	**50,4**	**61,1**
Schietoren	schietoren [13]	67,5	**59,0**	**61,0**	**50,2**	**61,4**
Schietoren	schietoren [13]	70,5	**59,0**	**62,0**	**50,1**	**61,7**
Schietoren	schietoren [13]	73,5	**59,0**	**62,0**	**49,9**	**61,7**
Schietoren	schietoren [13]	76,5	**59,0**	**63,0**	**49,7**	**62,1**
Schietoren	schietoren [13]	79,5	**59,0**	**63,0**	**49,5**	**62,1**
Schietoren	schietoren [13]	82,5	**59,0**	**63,0**	**49,4**	**62,1**
Schietoren	schietoren [13]	85,5	**59,0**	**63,0**	**49,2**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	88,5	**59,0**	**64,0**	**49,1**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	91,5	**59,0**	**64,0**	**48,9**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	94,5	**58,0**	**64,0**	**48,7**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	97,5	**58,0**	**64,0**	**48,6**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	100,5	**58,0**	**64,0**	**48,4**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	103,5	**58,0**	**64,0**	**48,3**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	106,5	**58,0**	**64,0**	**48,2**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	109,5	**58,0**	**64,0**	**48,0**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	112,5	**58,0**	**64,0**	**47,9**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	115,5	**58,0**	**64,0**	**47,8**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	118,5	**58,0**	**64,0**	**47,6**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	121,5	**58,0**	**64,0**	**47,5**	**62,0**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	124,5	**58,0**	**64,0**	**47,4**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	127,5	**58,0**	**64,0**	**47,3**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	130,5	**58,0**	**64,0**	**47,2**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	133,5	**58,0**	**64,0**	**47,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [13]	136,5	**58,0**	**64,0**	**46,9**	**61,9**
Schietoren	schietoren [13]	139,5	**57,0**	**64,0**	**46,8**	**61,6**
Schietoren	schietoren [13]	142,5	**57,0**	**64,0**	**46,7**	**61,6**
Schietoren	schietoren [13]	145,5	**57,0**	**64,0**	**46,6**	**61,6**
Schietoren	schietoren [13]	148,5	**57,0**	**64,0**	**46,5**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	151,5	**57,0**	**64,0**	**46,4**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	154,5	**57,0**	**64,0**	**46,3**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	157,5	**57,0**	**63,0**	**46,2**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	160,5	**57,0**	**63,0**	**46,1**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	163,5	**57,0**	**63,0**	**46,0**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	166,5	**57,0**	**63,0**	**45,9**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	169,5	**57,0**	**63,0**	**45,8**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	172,5	**57,0**	**63,0**	**45,8**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	175,5	**57,0**	**63,0**	**45,7**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	178,5	**57,0**	**63,0**	**45,6**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	181,5	**57,0**	**63,0**	**45,5**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	184,5	**57,0**	**63,0**	**45,4**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	187,5	**56,0**	**63,0**	**45,3**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	190,5	**56,0**	**63,0**	**45,3**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	193,5	**56,0**	**63,0**	**45,2**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	196,5	**56,0**	**62,0**	**45,1**	**60,0**
Schietoren	schietoren [13]	199,5	**56,0**	**62,0**	**45,0**	**60,0**
Schietoren	schietoren [14]	25,5	**58,0**	**62,0**	**53,3**	**61,7**
Schietoren	schietoren [14]	28,5	**58,0**	**62,0**	**53,0**	**61,6**
Schietoren	schietoren [14]	31,5	**57,0**	**62,0**	**52,7**	**61,1**
Schietoren	schietoren [14]	34,5	**57,0**	**62,0**	**52,5**	**61,1**
Schietoren	schietoren [14]	37,5	**57,0**	**62,0**	**52,3**	**61,1**
Schietoren	schietoren [14]	40,5	**57,0**	**62,0**	**52,1**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	43,5	**58,0**	**62,0**	**51,9**	**61,4**
Schietoren	schietoren [14]	46,5	**59,0**	**62,0**	**51,7**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	49,5	**60,0**	**62,0**	**51,4**	**62,4**
Schietoren	schietoren [14]	52,5	**60,0**	**63,0**	**51,2**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	55,5	**60,0**	**63,0**	**51,0**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	58,5	**60,0**	**63,0**	**50,8**	**62,7**
Schietoren	schietoren [14]	61,5	**60,0**	**64,0**	**50,6**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	64,5	**60,0**	**64,0**	**50,4**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	67,5	**60,0**	**64,0**	**50,2**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	70,5	**59,0**	**64,0**	**50,0**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	73,5	**59,0**	**65,0**	**49,8**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	76,5	**59,0**	**65,0**	**49,7**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	79,5	**59,0**	**65,0**	**49,5**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	82,5	**59,0**	**65,0**	**49,3**	**63,0**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	85,5	**59,0**	**65,0**	**49,2**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	88,5	**59,0**	**65,0**	**49,0**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	91,5	**59,0**	**65,0**	**48,8**	**63,0**
Schietoren	schietoren [14]	94,5	**59,0**	**65,0**	**48,7**	**62,9**
Schietoren	schietoren [14]	97,5	**59,0**	**65,0**	**48,5**	**62,9**
Schietoren	schietoren [14]	100,5	**59,0**	**65,0**	**48,4**	**62,9**
Schietoren	schietoren [14]	103,5	**59,0**	**65,0**	**48,2**	**62,9**
Schietoren	schietoren [14]	106,5	**59,0**	**65,0**	**48,1**	**62,9**
Schietoren	schietoren [14]	109,5	**58,0**	**65,0**	**47,9**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	112,5	**58,0**	**65,0**	**47,8**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	115,5	**58,0**	**65,0**	**47,7**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	118,5	**58,0**	**65,0**	**47,5**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	121,5	**58,0**	**65,0**	**47,4**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	124,5	**58,0**	**65,0**	**47,3**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	127,5	**58,0**	**64,0**	**47,2**	**62,0**
Schietoren	schietoren [14]	130,5	**58,0**	**64,0**	**47,1**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	133,5	**58,0**	**64,0**	**46,9**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	136,5	**58,0**	**64,0**	**46,8**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	139,5	**58,0**	**64,0**	**46,7**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	142,5	**58,0**	**64,0**	**46,6**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	145,5	**58,0**	**64,0**	**46,5**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	148,5	**58,0**	**64,0**	**46,4**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	151,5	**58,0**	**64,0**	**46,3**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	154,5	**57,0**	**64,0**	**46,2**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	157,5	**57,0**	**64,0**	**46,1**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	160,5	**57,0**	**64,0**	**46,0**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	163,5	**57,0**	**64,0**	**45,9**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	166,5	**57,0**	**63,0**	**45,8**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	169,5	**57,0**	**63,0**	**45,7**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	172,5	**57,0**	**63,0**	**45,7**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	175,5	**57,0**	**63,0**	**45,6**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	178,5	**57,0**	**63,0**	**45,5**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	181,5	**57,0**	**63,0**	**45,4**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	184,5	**57,0**	**63,0**	**45,3**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	187,5	**57,0**	**63,0**	**45,2**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	190,5	**57,0**	**63,0**	**45,2**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	193,5	**57,0**	**63,0**	**45,1**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	196,5	**56,0**	**63,0**	**45,0**	**60,6**
Schietoren	schietoren [14]	199,5	**56,0**	**63,0**	**44,9**	**60,6**
Schietoren	schietoren [15]	25,5	**62,0**	**70,0**	**53,4**	**67,1**
Schietoren	schietoren [15]	28,5	**62,0**	**69,0**	**53,2**	**66,5**
Schietoren	schietoren [15]	31,5	**61,0**	**69,0**	**52,9**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	34,5	**61,0**	**69,0**	**52,7**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	37,5	**61,0**	**69,0**	**52,4**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	40,5	**61,0**	**69,0**	**52,2**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	43,5	**61,0**	**68,0**	**51,9**	**65,5**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	46,5	**61,0**	**68,0**	**51,7**	**65,5**
Schietoren	schietoren [15]	49,5	**61,0**	**68,0**	**51,5**	**65,5**
Schietoren	schietoren [15]	52,5	**61,0**	**68,0**	**51,2**	**65,5**
Schietoren	schietoren [15]	55,5	**61,0**	**67,0**	**51,0**	**64,9**
Schietoren	schietoren [15]	58,5	**61,0**	**67,0**	**50,8**	**64,9**
Schietoren	schietoren [15]	61,5	**61,0**	**67,0**	**50,6**	**64,9**
Schietoren	schietoren [15]	64,5	**60,0**	**67,0**	**50,4**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	67,5	**60,0**	**67,0**	**50,2**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	70,5	**60,0**	**67,0**	**50,0**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	73,5	**60,0**	**67,0**	**49,8**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	76,5	**60,0**	**67,0**	**49,6**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	79,5	**60,0**	**66,0**	**49,4**	**63,9**
Schietoren	schietoren [15]	82,5	**60,0**	**66,0**	**49,3**	**63,9**
Schietoren	schietoren [15]	85,5	**60,0**	**66,0**	**49,1**	**63,9**
Schietoren	schietoren [15]	88,5	**60,0**	**66,0**	**48,9**	**63,9**
Schietoren	schietoren [15]	91,5	**60,0**	**66,0**	**48,7**	**63,9**
Schietoren	schietoren [15]	94,5	**59,0**	**66,0**	**48,6**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	97,5	**59,0**	**66,0**	**48,4**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	100,5	**59,0**	**66,0**	**48,3**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	103,5	**59,0**	**66,0**	**48,1**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	106,5	**59,0**	**66,0**	**48,0**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	109,5	**59,0**	**66,0**	**47,8**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	112,5	**59,0**	**65,0**	**47,7**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	115,5	**59,0**	**65,0**	**47,6**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	118,5	**59,0**	**65,0**	**47,4**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	121,5	**59,0**	**65,0**	**47,3**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	124,5	**59,0**	**65,0**	**47,2**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	127,5	**59,0**	**65,0**	**47,1**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	130,5	**58,0**	**65,0**	**47,0**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	133,5	**58,0**	**65,0**	**46,8**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	136,5	**58,0**	**65,0**	**46,7**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	139,5	**58,0**	**65,0**	**46,6**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	142,5	**58,0**	**64,0**	**46,5**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	145,5	**58,0**	**64,0**	**46,4**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	148,5	**58,0**	**64,0**	**46,3**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	151,5	**58,0**	**64,0**	**46,2**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	154,5	**58,0**	**64,0**	**46,1**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	157,5	**58,0**	**64,0**	**46,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	160,5	**58,0**	**64,0**	**45,9**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	163,5	**58,0**	**64,0**	**45,8**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	166,5	**58,0**	**64,0**	**45,7**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	169,5	**57,0**	**64,0**	**45,6**	**61,5**
Schietoren	schietoren [15]	172,5	**57,0**	**64,0**	**45,5**	**61,5**
Schietoren	schietoren [15]	175,5	**57,0**	**64,0**	**45,5**	**61,5**
Schietoren	schietoren [15]	178,5	**57,0**	**63,0**	**45,4**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	181,5	**57,0**	**63,0**	**45,3**	**60,9**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	184,5	**57,0**	**63,0**	**45,2**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	187,5	**57,0**	**63,0**	**45,1**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	190,5	**57,0**	**63,0**	**45,1**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	193,5	**57,0**	**63,0**	**45,0**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	196,5	**57,0**	**63,0**	**44,9**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	199,5	**57,0**	**63,0**	**44,8**	**60,9**
Schietoren	schietoren [16]	25,5	**63,5**	**71,0**	**53,6**	**68,2**
Schietoren	schietoren [16]	28,5	**63,5**	**71,0**	**53,3**	**68,2**
Schietoren	schietoren [16]	31,5	**63,5**	**71,0**	**53,0**	**68,1**
Schietoren	schietoren [16]	34,5	**63,5**	**70,0**	**52,8**	**67,6**
Schietoren	schietoren [16]	37,5	**63,5**	**70,0**	**52,5**	**67,6**
Schietoren	schietoren [16]	40,5	**63,5**	**70,0**	**52,2**	**67,6**
Schietoren	schietoren [16]	43,5	**63,5**	**70,0**	**52,0**	**67,5**
Schietoren	schietoren [16]	46,5	**62,6**	**70,0**	**51,7**	**67,2**
Schietoren	schietoren [16]	49,5	**62,6**	**69,0**	**51,5**	**66,6**
Schietoren	schietoren [16]	52,5	**62,6**	**69,0**	**51,2**	**66,6**
Schietoren	schietoren [16]	55,5	**61,0**	**69,0**	**51,0**	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5	**61,0**	**69,0**	**50,8**	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	61,5	**61,0**	**68,0**	**50,6**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	64,5	**61,0**	**68,0**	**50,3**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	67,5	**61,0**	**68,0**	**50,1**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	70,5	**61,0**	**68,0**	**49,9**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	73,5	**61,0**	**68,0**	**49,7**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	76,5	**61,0**	**68,0**	**49,5**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	79,5	**61,0**	**67,0**	**49,3**	**64,8**
Schietoren	schietoren [16]	82,5	**61,0**	**67,0**	**49,2**	**64,8**
Schietoren	schietoren [16]	85,5	**60,0**	**67,0**	**49,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	88,5	**60,0**	**67,0**	**48,8**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	91,5	**60,0**	**67,0**	**48,6**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	94,5	**60,0**	**67,0**	**48,5**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	97,5	**60,0**	**66,0**	**48,3**	**63,9**
Schietoren	schietoren [16]	100,5	**60,0**	**66,0**	**48,2**	**63,9**
Schietoren	schietoren [16]	103,5	**60,0**	**66,0**	**48,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [16]	106,5	**60,0**	**66,0**	**47,9**	**63,8**
Schietoren	schietoren [16]	109,5	**60,0**	**66,0**	**47,7**	**63,8**
Schietoren	schietoren [16]	112,5	**60,0**	**66,0**	**47,6**	**63,8**
Schietoren	schietoren [16]	115,5	**59,0**	**66,0**	**47,5**	**63,5**
Schietoren	schietoren [16]	118,5	**59,0**	**66,0**	**47,3**	**63,4**
Schietoren	schietoren [16]	121,5	**59,0**	**66,0**	**47,2**	**63,4**
Schietoren	schietoren [16]	124,5	**59,0**	**65,0**	**47,1**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	127,5	**59,0**	**65,0**	**46,9**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	130,5	**59,0**	**65,0**	**46,8**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	133,5	**59,0**	**65,0**	**46,7**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	136,5	**59,0**	**65,0**	**46,6**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	139,5	**59,0**	**65,0**	**46,5**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	142,5	**59,0**	**65,0**	**46,4**	**62,9**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	145,5	**59,0**	**65,0**	**46,3**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	148,5	**59,0**	**65,0**	**46,2**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	151,5	**58,0**	**64,0**	**46,1**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	154,5	**58,0**	**64,0**	**46,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	157,5	**58,0**	**64,0**	**45,9**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	160,5	**58,0**	**64,0**	**45,8**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	163,5	**58,0**	**64,0**	**45,7**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	166,5	**58,0**	**64,0**	**45,6**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	169,5	**58,0**	**64,0**	**45,5**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	172,5	**58,0**	**64,0**	**45,4**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	175,5	**58,0**	**64,0**	**45,3**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	178,5	**58,0**	**64,0**	**45,2**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	181,5	**58,0**	**64,0**	**45,2**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	184,5	**58,0**	**64,0**	**45,1**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	187,5	**58,0**	**63,0**	**45,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [16]	190,5	**58,0**	**63,0**	**44,9**	**61,4**
Schietoren	schietoren [16]	193,5	**57,0**	**63,0**	**44,9**	**60,9**
Schietoren	schietoren [16]	196,5	**57,0**	**63,0**	**44,8**	**60,9**
Schietoren	schietoren [16]	199,5	**57,0**	**63,0**	**44,7**	**60,9**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	**55,0**	**59,0**	**41,1**	**58,0**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	**62,8**	**65,0**	**46,7**	**64,8**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	**64,5**	**67,0**	**48,3**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	**65,4**	**68,0**	**48,1**	**67,5**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	**65,4**	**67,0**	**47,9**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	**65,5**	**67,0**	**47,6**	**67,3**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	**65,5**	**67,0**	**47,4**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	**65,5**	**67,0**	**47,1**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	**65,5**	**67,0**	**46,8**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	**64,6**	**67,0**	**46,6**	**66,7**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	**64,6**	**67,0**	**46,3**	**66,7**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	**64,6**	**67,0**	**46,0**	**66,7**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	**64,6**	**66,0**	**45,8**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	**64,6**	**66,0**	**45,5**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	**64,6**	**66,0**	**45,2**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	**64,6**	**66,0**	**45,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	**63,6**	**66,0**	**44,7**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	76,5	**63,6**	**66,0**	**44,5**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	**63,6**	**66,0**	**44,2**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	**63,6**	**66,0**	**44,0**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	**63,5**	**65,0**	**43,7**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	**63,5**	**65,0**	**43,5**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	**63,5**	**65,0**	**43,3**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	**63,5**	**65,0**	**43,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	**63,5**	**65,0**	**42,8**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	**62,6**	**65,0**	**42,6**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	**62,6**	**65,0**	**42,4**	**64,7**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	106,5	**62,6**	**65,0**	**42,1**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	**62,6**	**64,0**	**41,9**	**64,4**
Schietoren	schietoren [2]	112,5	**62,6**	**64,0**	**41,7**	**64,4**
Schietoren	schietoren [2]	115,5	**62,0**	**64,0**	**41,5**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	118,5	**62,0**	**64,0**	**41,3**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	121,5	**62,0**	**64,0**	**41,1**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	124,5	**61,0**	**64,0**	**40,9**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	127,5	**61,0**	**64,0**	**40,7**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	130,5	**61,0**	**64,0**	**40,5**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	133,5	**61,0**	**64,0**	**40,3**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	136,5	**61,0**	**64,0**	**40,1**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	139,5	**61,0**	**63,0**	**40,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	142,5	**61,0**	**63,0**	**39,8**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	145,5	**61,0**	**63,0**	**39,6**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	148,5	**61,0**	**63,0**	**39,4**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	151,5	**60,0**	**63,0**	**39,3**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	154,5	**60,0**	**63,0**	**39,1**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	157,5	**60,0**	**63,0**	**38,9**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	160,5	**60,0**	**63,0**	**38,8**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	163,5	**60,0**	**63,0**	**38,6**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	166,5	**60,0**	**63,0**	**38,5**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	169,5	**60,0**	**63,0**	**38,3**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	172,5	**60,0**	**62,0**	**38,2**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	175,5	**60,0**	**62,0**	**38,0**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	178,5	**60,0**	**62,0**	**37,9**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	181,5	**60,0**	**62,0**	**37,7**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	184,5	**60,0**	**62,0**	**37,6**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	187,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	190,5	**59,0**	**62,0**	**37,3**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	193,5	**59,0**	**62,0**	**37,2**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	196,5	**59,0**	**62,0**	**37,1**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	199,5	**59,0**	**62,0**	**37,1**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	**55,0**	**60,0**	**40,5**	**58,4**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	**62,8**	**65,0**	**45,1**	**64,8**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	**64,5**	**66,0**	**45,7**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	**65,5**	**66,0**	**46,7**	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	**65,5**	**67,0**	**46,8**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	**65,5**	**67,0**	**46,6**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	**65,5**	**67,0**	**46,4**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	**65,5**	**66,0**	**46,2**	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	**65,5**	**66,0**	**46,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	**64,6**	**66,0**	**45,8**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	55,5	**64,6**	**66,0**	**45,6**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	**64,6**	**66,0**	**45,3**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	**64,6**	**66,0**	**45,1**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	**64,6**	**66,0**	**44,8**	**66,3**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	67,5	**64,6**	**66,0**	**44,6**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	**64,6**	**66,0**	**44,4**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	**63,8**	**65,0**	**44,2**	**65,5**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	**63,8**	**65,0**	**43,9**	**65,5**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	**63,6**	**65,0**	**43,7**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	**63,6**	**65,0**	**43,5**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	**63,6**	**65,0**	**43,3**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	**63,6**	**65,0**	**43,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	**63,6**	**65,0**	**42,8**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	**63,6**	**65,0**	**42,6**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	**62,6**	**65,0**	**42,4**	**64,7**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	**62,6**	**64,0**	**42,2**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	**62,6**	**64,0**	**42,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	**62,6**	**64,0**	**41,8**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	**62,6**	**64,0**	**41,6**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	112,5	**62,6**	**64,0**	**41,4**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	115,5	**62,6**	**64,0**	**41,2**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	118,5	**62,6**	**64,0**	**41,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	121,5	**62,6**	**64,0**	**40,8**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	124,5	**61,8**	**64,0**	**40,6**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	127,5	**61,8**	**64,0**	**40,4**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	130,5	**61,8**	**64,0**	**40,3**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	133,5	**61,8**	**63,0**	**40,1**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	136,5	**61,8**	**63,0**	**39,9**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	139,5	**61,8**	**63,0**	**39,7**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	142,5	**61,8**	**63,0**	**39,5**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	145,5	**61,0**	**63,0**	**39,4**	**62,9**
Schietoren	schietoren [3]	148,5	**60,0**	**63,0**	**39,2**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	151,5	**60,0**	**63,0**	**39,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	154,5	**60,0**	**63,0**	**38,9**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	157,5	**60,0**	**63,0**	**38,7**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	160,5	**60,0**	**63,0**	**38,6**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	163,5	**60,0**	**63,0**	**38,4**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	166,5	**60,0**	**63,0**	**38,3**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	169,5	**60,0**	**62,0**	**38,1**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	172,5	**60,0**	**62,0**	**38,0**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	175,5	**60,0**	**62,0**	**37,8**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	178,5	**60,0**	**62,0**	**37,7**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	181,5	**60,0**	**62,0**	**37,5**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	184,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	187,5	**59,0**	**62,0**	**37,2**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	190,5	**59,0**	**62,0**	**37,1**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	193,5	**59,0**	**62,0**	**37,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	196,5	**59,0**	**62,0**	**36,9**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	199,5	**59,0**	**62,0**	**36,9**	**61,3**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	**57,5**	**60,0**	**39,9**	**59,7**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	28,5	**63,2**	**64,0**	**44,1**	**64,8**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	**64,8**	**65,0**	**44,7**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	34,5	**65,6**	**66,0**	**45,4**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	**65,6**	**66,0**	**45,5**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	**65,6**	**66,0**	**45,6**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	**65,6**	**66,0**	**45,5**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	**65,6**	**66,0**	**45,3**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	**65,6**	**66,0**	**45,2**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	**64,8**	**66,0**	**45,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	**64,8**	**66,0**	**44,7**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	**64,8**	**66,0**	**44,5**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	**64,8**	**65,0**	**44,4**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	**64,8**	**65,0**	**44,2**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	**64,8**	**65,0**	**44,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	**64,8**	**65,0**	**43,8**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	**64,0**	**65,0**	**43,6**	**65,6**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	**63,8**	**65,0**	**43,4**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	**63,8**	**65,0**	**43,2**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	**63,8**	**65,0**	**43,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	**63,8**	**65,0**	**42,8**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	**63,8**	**65,0**	**42,6**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	**63,8**	**65,0**	**42,4**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	**63,8**	**64,0**	**42,2**	**65,2**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	**63,8**	**64,0**	**42,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [4]	100,5	**63,0**	**64,0**	**41,8**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	103,5	**63,0**	**64,0**	**41,6**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	106,5	**63,0**	**64,0**	**41,4**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	109,5	**62,8**	**64,0**	**41,2**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	112,5	**62,8**	**64,0**	**41,0**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	115,5	**62,8**	**64,0**	**40,8**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	118,5	**62,8**	**64,0**	**40,7**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	121,5	**62,8**	**64,0**	**40,5**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	124,5	**62,0**	**64,0**	**40,3**	**63,9**
Schietoren	schietoren [4]	127,5	**62,0**	**63,0**	**40,1**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	130,5	**62,0**	**63,0**	**40,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	133,5	**62,0**	**63,0**	**39,8**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	136,5	**62,0**	**63,0**	**39,6**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	139,5	**62,0**	**63,0**	**39,5**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	142,5	**62,0**	**63,0**	**39,3**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	145,5	**62,0**	**63,0**	**39,1**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	148,5	**61,2**	**63,0**	**39,0**	**63,1**
Schietoren	schietoren [4]	151,5	**61,2**	**63,0**	**38,8**	**63,1**
Schietoren	schietoren [4]	154,5	**61,2**	**63,0**	**38,7**	**63,1**
Schietoren	schietoren [4]	157,5	**61,0**	**63,0**	**38,5**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	160,5	**61,0**	**63,0**	**38,3**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	163,5	**61,0**	**62,0**	**38,2**	**62,6**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	166,5	**61,0**	**62,0**	**38,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	169,5	**61,0**	**62,0**	**37,9**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	172,5	**61,0**	**62,0**	**37,8**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	175,5	**61,0**	**62,0**	**37,6**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	178,5	**61,0**	**62,0**	**37,5**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	181,5	**61,0**	**62,0**	**37,3**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	184,5	**60,2**	**62,0**	**37,2**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	187,5	**60,2**	**62,0**	**37,1**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	190,5	**60,2**	**62,0**	**36,9**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	193,5	**60,2**	**62,0**	**36,8**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	196,5	**60,2**	**62,0**	**36,7**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	199,5	**60,2**	**62,0**	**36,8**	**62,1**
Westtoren	Delftpl [10]	7,5	**60,0**	**56,0**	**47,0**	**60,8**
Westtoren	Delftpl [10]	10,5	**59,0**	**56,0**	**49,3**	**60,2**
Westtoren	Delftpl [10]	13,5	**58,0**	**57,0**	**50,7**	**59,9**
Westtoren	Delftpl [10]	16,5	**58,0**	**57,0**	**51,1**	**59,9**
Westtoren	Delftpl [11]	1,5	**61,0**	**46,0**	**51,1**	**61,6**
Westtoren	Delftpl [11]	4,5	**60,0**	**48,0**	**51,2**	**60,8**
Westtoren	Delftpl [11]	13,5	**58,0**	**50,0**	**50,9**	**59,2**
Westtoren	Delftpl [11]	16,5	**57,0**	**51,0**	**51,3**	**58,6**
Westtoren	Delftpl [12]	1,5	**59,0**	**45,0**	**51,3**	**59,9**
Westtoren	Delftpl [12]	4,5	**59,0**	**47,0**	**51,4**	**59,9**
Westtoren	Delftpl [12]	13,5	**57,0**	**48,0**	**51,2**	**58,4**
Westtoren	Delftpl [12]	16,5	**56,0**	**48,0**	**51,5**	**57,8**
Westtoren	Delftpl [13]	1,5	**54,0**	**45,0**	**51,6**	**56,5**
Westtoren	Delftpl [13]	4,5	**54,0**	**46,0**	**51,6**	**56,5**
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	**62,0**	**53,0**	**50,6**	**62,6**
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	**62,0**	**55,0**	**50,5**	**62,7**
Westtoren	Delftpl [7]	7,5	**62,0**	**57,0**	**40,9**	**62,5**
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	**61,0**	**57,0**	**41,9**	**61,7**
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	**61,0**	**57,0**	**43,3**	**61,7**
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	**61,0**	**58,0**	**44,1**	**61,8**
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	**61,0**	**56,0**	**44,2**	**61,6**
Westtoren	Delftpl [8]	7,5	**61,0**	**58,0**	**42,9**	**61,8**
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	**60,0**	**58,0**	**44,2**	**61,0**
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	**60,0**	**59,0**	**45,7**	**61,3**
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	**60,0**	**59,0**	**46,2**	**61,3**
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	**61,0**	**57,0**	**46,4**	**61,7**
Westtoren	Delftpl [9]	7,5	**60,0**	**59,0**	**42,9**	**61,2**
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	**59,0**	**60,0**	**44,9**	**60,8**
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	**59,0**	**60,0**	**46,3**	**60,8**
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	**58,0**	**60,0**	**46,6**	**60,2**
Westtoren	westtoren [8]	22,5	**57,0**	**57,0**	**36,0**	**58,4**
Westtoren	westtoren [8]	25,5	**58,0**	**58,0**	**36,8**	**59,4**
Westtoren	westtoren [8]	28,5	**58,0**	**57,0**	**44,5**	**59,3**
Westtoren	westtoren [8]	31,5	**58,0**	**57,0**	**45,2**	**59,3**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen met spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [8]	34,5	**58,0**	**57,0**	**44,8**	**59,3**
Westtoren	westtoren [8]	37,5	**58,0**	**56,0**	**44,7**	**59,1**
Westtoren	westtoren [8]	40,5	**58,0**	**56,0**	**44,7**	**59,1**
Westtoren	westtoren [8]	43,5	**58,0**	**56,0**	**44,7**	**59,1**
Westtoren	westtoren [8]	46,5	**58,0**	**56,0**	**44,7**	**59,1**
Westtoren	westtoren [8]	49,5	**58,0**	**56,0**	**44,6**	**59,1**
Westtoren	westtoren [8]	52,5	**58,0**	**56,0**	**44,7**	**59,1**
Westtoren	westtoren [8]	55,5	**57,0**	**56,0**	**44,6**	**58,4**
Westtoren	westtoren [8]	58,5	**57,0**	**56,0**	**44,5**	**58,4**
Westtoren	westtoren [8]	61,5	**57,0**	**56,0**	**44,6**	**58,4**
Westtoren	westtoren [8]	64,5	**57,0**	**56,0**	**44,6**	**58,4**
Westtoren	westtoren [8]	67,5	**57,0**	**56,0**	**44,6**	**58,4**
Westtoren	westtoren [9]	22,5	**55,0**	**57,0**	**44,7**	**57,3**
Westtoren	westtoren [9]	25,5	**56,0**	**58,0**	**44,9**	**58,3**
Westtoren	westtoren [9]	28,5	**57,0**	**58,0**	**45,8**	**58,9**
Westtoren	westtoren [9]	31,5	**57,0**	**57,0**	**46,0**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	34,5	**57,0**	**57,0**	**46,1**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	37,5	**57,0**	**57,0**	**45,8**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	40,5	**57,0**	**57,0**	**45,8**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	43,5	**57,0**	**57,0**	**45,7**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	46,5	**57,0**	**57,0**	**45,7**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	49,5	**57,0**	**57,0**	**45,7**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	52,5	**56,0**	**57,0**	**45,7**	**58,0**
Westtoren	westtoren [9]	55,5	**56,0**	**57,0**	**45,7**	**58,0**
Westtoren	westtoren [9]	58,5	**56,0**	**57,0**	**45,6**	**58,0**
Westtoren	westtoren [9]	61,5	**56,0**	**57,0**	**45,7**	**58,0**
Westtoren	westtoren [9]	64,5	**56,0**	**57,0**	**45,8**	**58,0**
Westtoren	westtoren [9]	67,5	**56,0**	**57,0**	**45,9**	**58,0**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	25,5	**64,4**	**69,0**	**50,2**	**67,4**
Schietoren	schietoren [1]	28,5	**64,8**	**69,0**	**49,9**	**67,6**
Schietoren	schietoren [1]	31,5	**65,7**	**68,0**	**49,6**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	34,5	**65,7**	**68,0**	**49,3**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	37,5	**65,7**	**68,0**	**49,0**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	40,5	**65,7**	**68,0**	**48,7**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	43,5	**65,7**	**68,0**	**48,4**	**67,7**
Schietoren	schietoren [1]	46,5	**65,4**	**68,0**	**48,1**	**67,5**
Schietoren	schietoren [1]	49,5	**65,4**	**67,0**	**47,7**	**67,2**
Schietoren	schietoren [1]	52,5	**65,4**	**67,0**	**47,4**	**67,2**
Schietoren	schietoren [1]	55,5	**64,5**	**67,0**	**47,1**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	58,5	**64,5**	**67,0**	**46,8**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	61,5	**64,5**	**67,0**	**46,5**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	64,5	**64,5**	**67,0**	**46,2**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	67,5	**64,5**	**67,0**	**45,9**	**66,6**
Schietoren	schietoren [1]	70,5	**64,5**	**66,0**	**45,6**	**66,3**
Schietoren	schietoren [1]	73,5	**64,5**	**66,0**	**45,3**	**66,3**
Schietoren	schietoren [1]	76,5	**63,6**	**66,0**	**45,0**	**65,7**
Schietoren	schietoren [1]	79,5	**63,5**	**66,0**	**44,8**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	82,5	**63,5**	**66,0**	**44,5**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	85,5	**63,5**	**66,0**	**44,2**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	88,5	**63,5**	**66,0**	**44,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [1]	91,5	**63,5**	**65,0**	**43,7**	**65,3**
Schietoren	schietoren [1]	94,5	**63,5**	**65,0**	**43,5**	**65,3**
Schietoren	schietoren [1]	97,5	**63,5**	**65,0**	**43,2**	**65,3**
Schietoren	schietoren [1]	100,5	**62,6**	**65,0**	**43,0**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	103,5	**62,6**	**65,0**	**42,8**	**64,7**
Schietoren	schietoren [1]	106,5	**62,0**	**65,0**	**42,5**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	109,5	**62,0**	**65,0**	**42,3**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	112,5	**62,0**	**65,0**	**42,1**	**64,3**
Schietoren	schietoren [1]	115,5	**62,0**	**64,0**	**41,9**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	118,5	**62,0**	**64,0**	**41,7**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	121,5	**62,0**	**64,0**	**41,4**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	124,5	**62,0**	**64,0**	**41,2**	**63,9**
Schietoren	schietoren [1]	127,5	**61,0**	**64,0**	**41,0**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	130,5	**61,0**	**64,0**	**40,8**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	133,5	**61,0**	**64,0**	**40,6**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	136,5	**61,0**	**64,0**	**40,5**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	139,5	**61,0**	**64,0**	**40,3**	**63,3**
Schietoren	schietoren [1]	142,5	**61,0**	**63,0**	**40,1**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	145,5	**61,0**	**63,0**	**39,9**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	148,5	**61,0**	**63,0**	**39,7**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	151,5	**61,0**	**63,0**	**39,5**	**62,9**
Schietoren	schietoren [1]	154,5	**60,0**	**63,0**	**39,4**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	157,5	**60,0**	**63,0**	**39,2**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	160,5	**60,0**	**63,0**	**39,0**	**62,3**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [1]	163,5	**60,0**	**63,0**	**38,9**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	166,5	**60,0**	**63,0**	**38,7**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	169,5	**60,0**	**63,0**	**38,6**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	172,5	**60,0**	**63,0**	**38,4**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	175,5	**60,0**	**63,0**	**38,2**	**62,3**
Schietoren	schietoren [1]	178,5	**60,0**	**62,0**	**38,1**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	181,5	**60,0**	**62,0**	**38,0**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	184,5	**60,0**	**62,0**	**37,8**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	187,5	**60,0**	**62,0**	**37,7**	**62,0**
Schietoren	schietoren [1]	190,5	**59,0**	**62,0**	**37,6**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	193,5	**59,0**	**62,0**	**37,5**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	196,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [1]	199,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [13]	25,5	**59,0**	**69,0**	**53,2**	**65,6**
Schietoren	schietoren [13]	28,5	**59,0**	**69,0**	**52,9**	**65,6**
Schietoren	schietoren [13]	31,5	**59,0**	**69,0**	**52,7**	**65,6**
Schietoren	schietoren [13]	34,5	**59,0**	**69,0**	**52,4**	**65,6**
Schietoren	schietoren [13]	37,5	**59,0**	**69,0**	**52,2**	**65,6**
Schietoren	schietoren [13]	40,5	**59,0**	**69,0**	**52,0**	**65,6**
Schietoren	schietoren [13]	43,5	**59,0**	**69,0**	**51,8**	**65,5**
Schietoren	schietoren [13]	46,5	**59,0**	**68,0**	**51,6**	**64,9**
Schietoren	schietoren [13]	49,5	**59,0**	**68,0**	**51,4**	**64,9**
Schietoren	schietoren [13]	52,5	**59,0**	**68,0**	**51,2**	**64,8**
Schietoren	schietoren [13]	55,5	**59,0**	**68,0**	**51,0**	**64,8**
Schietoren	schietoren [13]	58,5	**59,0**	**68,0**	**50,8**	**64,8**
Schietoren	schietoren [13]	61,5	**59,0**	**68,0**	**50,6**	**64,8**
Schietoren	schietoren [13]	64,5	**59,0**	**67,0**	**50,4**	**64,2**
Schietoren	schietoren [13]	67,5	**59,0**	**67,0**	**50,2**	**64,2**
Schietoren	schietoren [13]	70,5	**59,0**	**67,0**	**50,1**	**64,2**
Schietoren	schietoren [13]	73,5	**59,0**	**67,0**	**49,9**	**64,1**
Schietoren	schietoren [13]	76,5	**59,0**	**67,0**	**49,7**	**64,1**
Schietoren	schietoren [13]	79,5	**59,0**	**67,0**	**49,5**	**64,1**
Schietoren	schietoren [13]	82,5	**59,0**	**66,0**	**49,4**	**63,5**
Schietoren	schietoren [13]	85,5	**59,0**	**66,0**	**49,2**	**63,5**
Schietoren	schietoren [13]	88,5	**59,0**	**66,0**	**49,1**	**63,5**
Schietoren	schietoren [13]	91,5	**59,0**	**66,0**	**48,9**	**63,5**
Schietoren	schietoren [13]	94,5	**58,0**	**66,0**	**48,7**	**63,2**
Schietoren	schietoren [13]	97,5	**58,0**	**66,0**	**48,6**	**63,2**
Schietoren	schietoren [13]	100,5	**58,0**	**66,0**	**48,4**	**63,2**
Schietoren	schietoren [13]	103,5	**58,0**	**66,0**	**48,3**	**63,1**
Schietoren	schietoren [13]	106,5	**58,0**	**65,0**	**48,2**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	109,5	**58,0**	**65,0**	**48,0**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	112,5	**58,0**	**65,0**	**47,9**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	115,5	**58,0**	**65,0**	**47,8**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	118,5	**58,0**	**65,0**	**47,6**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	121,5	**58,0**	**65,0**	**47,5**	**62,5**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [13]	124,5	**58,0**	**65,0**	**47,4**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	127,5	**58,0**	**65,0**	**47,3**	**62,5**
Schietoren	schietoren [13]	130,5	**58,0**	**64,0**	**47,2**	**62,0**
Schietoren	schietoren [13]	133,5	**58,0**	**64,0**	**47,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [13]	136,5	**58,0**	**64,0**	**46,9**	**61,9**
Schietoren	schietoren [13]	139,5	**57,0**	**64,0**	**46,8**	**61,6**
Schietoren	schietoren [13]	142,5	**57,0**	**64,0**	**46,7**	**61,6**
Schietoren	schietoren [13]	145,5	**57,0**	**64,0**	**46,6**	**61,6**
Schietoren	schietoren [13]	148,5	**57,0**	**64,0**	**46,5**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	151,5	**57,0**	**64,0**	**46,4**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	154,5	**57,0**	**64,0**	**46,3**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	157,5	**57,0**	**64,0**	**46,2**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	160,5	**57,0**	**64,0**	**46,1**	**61,5**
Schietoren	schietoren [13]	163,5	**57,0**	**63,0**	**46,0**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	166,5	**57,0**	**63,0**	**45,9**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	169,5	**57,0**	**63,0**	**45,8**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	172,5	**57,0**	**63,0**	**45,8**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	175,5	**57,0**	**63,0**	**45,7**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	178,5	**57,0**	**63,0**	**45,6**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	181,5	**57,0**	**63,0**	**45,5**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	184,5	**57,0**	**63,0**	**45,4**	**61,0**
Schietoren	schietoren [13]	187,5	**56,0**	**63,0**	**45,3**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	190,5	**56,0**	**63,0**	**45,3**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	193,5	**56,0**	**63,0**	**45,2**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	196,5	**56,0**	**63,0**	**45,1**	**60,6**
Schietoren	schietoren [13]	199,5	**56,0**	**62,0**	**45,0**	**60,0**
Schietoren	schietoren [14]	25,5	**60,0**	**70,0**	**53,3**	**66,5**
Schietoren	schietoren [14]	28,5	**60,0**	**70,0**	**53,0**	**66,5**
Schietoren	schietoren [14]	31,5	**60,0**	**69,0**	**52,7**	**65,8**
Schietoren	schietoren [14]	34,5	**60,0**	**69,0**	**52,5**	**65,8**
Schietoren	schietoren [14]	37,5	**60,0**	**69,0**	**52,3**	**65,8**
Schietoren	schietoren [14]	40,5	**60,0**	**69,0**	**52,1**	**65,8**
Schietoren	schietoren [14]	43,5	**60,0**	**69,0**	**51,9**	**65,8**
Schietoren	schietoren [14]	46,5	**60,0**	**69,0**	**51,7**	**65,8**
Schietoren	schietoren [14]	49,5	**60,0**	**68,0**	**51,4**	**65,1**
Schietoren	schietoren [14]	52,5	**60,0**	**68,0**	**51,2**	**65,1**
Schietoren	schietoren [14]	55,5	**60,0**	**68,0**	**51,0**	**65,1**
Schietoren	schietoren [14]	58,5	**60,0**	**68,0**	**50,8**	**65,1**
Schietoren	schietoren [14]	61,5	**60,0**	**68,0**	**50,6**	**65,1**
Schietoren	schietoren [14]	64,5	**60,0**	**68,0**	**50,4**	**65,1**
Schietoren	schietoren [14]	67,5	**60,0**	**67,0**	**50,2**	**64,5**
Schietoren	schietoren [14]	70,5	**59,0**	**67,0**	**50,0**	**64,1**
Schietoren	schietoren [14]	73,5	**59,0**	**67,0**	**49,8**	**64,1**
Schietoren	schietoren [14]	76,5	**59,0**	**67,0**	**49,7**	**64,1**
Schietoren	schietoren [14]	79,5	**59,0**	**67,0**	**49,5**	**64,1**
Schietoren	schietoren [14]	82,5	**59,0**	**67,0**	**49,3**	**64,1**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [14]	85,5	**59,0**	**66,0**	**49,2**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	88,5	**59,0**	**66,0**	**49,0**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	91,5	**59,0**	**66,0**	**48,8**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	94,5	**59,0**	**66,0**	**48,7**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	97,5	**59,0**	**66,0**	**48,5**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	100,5	**59,0**	**66,0**	**48,4**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	103,5	**59,0**	**66,0**	**48,2**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	106,5	**59,0**	**66,0**	**48,1**	**63,5**
Schietoren	schietoren [14]	109,5	**58,0**	**65,0**	**47,9**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	112,5	**58,0**	**65,0**	**47,8**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	115,5	**58,0**	**65,0**	**47,7**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	118,5	**58,0**	**65,0**	**47,5**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	121,5	**58,0**	**65,0**	**47,4**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	124,5	**58,0**	**65,0**	**47,3**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	127,5	**58,0**	**65,0**	**47,2**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	130,5	**58,0**	**65,0**	**47,1**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	133,5	**58,0**	**65,0**	**46,9**	**62,5**
Schietoren	schietoren [14]	136,5	**58,0**	**64,0**	**46,8**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	139,5	**58,0**	**64,0**	**46,7**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	142,5	**58,0**	**64,0**	**46,6**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	145,5	**58,0**	**64,0**	**46,5**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	148,5	**58,0**	**64,0**	**46,4**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	151,5	**58,0**	**64,0**	**46,3**	**61,9**
Schietoren	schietoren [14]	154,5	**57,0**	**64,0**	**46,2**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	157,5	**57,0**	**64,0**	**46,1**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	160,5	**57,0**	**64,0**	**46,0**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	163,5	**57,0**	**64,0**	**45,9**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	166,5	**57,0**	**64,0**	**45,8**	**61,5**
Schietoren	schietoren [14]	169,5	**57,0**	**63,0**	**45,7**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	172,5	**57,0**	**63,0**	**45,7**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	175,5	**57,0**	**63,0**	**45,6**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	178,5	**57,0**	**63,0**	**45,5**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	181,5	**57,0**	**63,0**	**45,4**	**61,0**
Schietoren	schietoren [14]	184,5	**57,0**	**63,0**	**45,3**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	187,5	**57,0**	**63,0**	**45,2**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	190,5	**57,0**	**63,0**	**45,2**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	193,5	**57,0**	**63,0**	**45,1**	**60,9**
Schietoren	schietoren [14]	196,5	**56,0**	**63,0**	**45,0**	**60,6**
Schietoren	schietoren [14]	199,5	**56,0**	**63,0**	**44,9**	**60,6**
Schietoren	schietoren [15]	25,5	**61,0**	**70,0**	**53,4**	**66,8**
Schietoren	schietoren [15]	28,5	**61,0**	**70,0**	**53,2**	**66,8**
Schietoren	schietoren [15]	31,5	**61,0**	**70,0**	**52,9**	**66,8**
Schietoren	schietoren [15]	34,5	**61,0**	**70,0**	**52,7**	**66,7**
Schietoren	schietoren [15]	37,5	**61,0**	**69,0**	**52,4**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	40,5	**61,0**	**69,0**	**52,2**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	43,5	**61,0**	**69,0**	**51,9**	**66,1**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	46,5	**61,0**	**69,0**	**51,7**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	49,5	**61,0**	**69,0**	**51,5**	**66,1**
Schietoren	schietoren [15]	52,5	**61,0**	**68,0**	**51,2**	**65,5**
Schietoren	schietoren [15]	55,5	**61,0**	**68,0**	**51,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [15]	58,5	**61,0**	**68,0**	**50,8**	**65,4**
Schietoren	schietoren [15]	61,5	**60,0**	**68,0**	**50,6**	**65,1**
Schietoren	schietoren [15]	64,5	**60,0**	**68,0**	**50,4**	**65,1**
Schietoren	schietoren [15]	67,5	**60,0**	**68,0**	**50,2**	**65,1**
Schietoren	schietoren [15]	70,5	**60,0**	**67,0**	**50,0**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	73,5	**60,0**	**67,0**	**49,8**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	76,5	**60,0**	**67,0**	**49,6**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	79,5	**60,0**	**67,0**	**49,4**	**64,5**
Schietoren	schietoren [15]	82,5	**60,0**	**67,0**	**49,3**	**64,4**
Schietoren	schietoren [15]	85,5	**60,0**	**67,0**	**49,1**	**64,4**
Schietoren	schietoren [15]	88,5	**60,0**	**67,0**	**48,9**	**64,4**
Schietoren	schietoren [15]	91,5	**59,0**	**66,0**	**48,7**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	94,5	**59,0**	**66,0**	**48,6**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	97,5	**59,0**	**66,0**	**48,4**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	100,5	**59,0**	**66,0**	**48,3**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	103,5	**59,0**	**66,0**	**48,1**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	106,5	**59,0**	**66,0**	**48,0**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	109,5	**59,0**	**66,0**	**47,8**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	112,5	**59,0**	**66,0**	**47,7**	**63,5**
Schietoren	schietoren [15]	115,5	**59,0**	**65,0**	**47,6**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	118,5	**59,0**	**65,0**	**47,4**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	121,5	**59,0**	**65,0**	**47,3**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	124,5	**59,0**	**65,0**	**47,2**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	127,5	**59,0**	**65,0**	**47,1**	**62,9**
Schietoren	schietoren [15]	130,5	**58,0**	**65,0**	**47,0**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	133,5	**58,0**	**65,0**	**46,8**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	136,5	**58,0**	**65,0**	**46,7**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	139,5	**58,0**	**65,0**	**46,6**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	142,5	**58,0**	**65,0**	**46,5**	**62,5**
Schietoren	schietoren [15]	145,5	**58,0**	**64,0**	**46,4**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	148,5	**58,0**	**64,0**	**46,3**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	151,5	**58,0**	**64,0**	**46,2**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	154,5	**58,0**	**64,0**	**46,1**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	157,5	**58,0**	**64,0**	**46,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	160,5	**58,0**	**64,0**	**45,9**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	163,5	**58,0**	**64,0**	**45,8**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	166,5	**58,0**	**64,0**	**45,7**	**61,9**
Schietoren	schietoren [15]	169,5	**57,0**	**64,0**	**45,6**	**61,5**
Schietoren	schietoren [15]	172,5	**57,0**	**64,0**	**45,5**	**61,5**
Schietoren	schietoren [15]	175,5	**57,0**	**64,0**	**45,5**	**61,5**
Schietoren	schietoren [15]	178,5	**57,0**	**63,0**	**45,4**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	181,5	**57,0**	**63,0**	**45,3**	**60,9**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [15]	184,5	**57,0**	**63,0**	**45,2**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	187,5	**57,0**	**63,0**	**45,1**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	190,5	**57,0**	**63,0**	**45,1**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	193,5	**57,0**	**63,0**	**45,0**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	196,5	**57,0**	**63,0**	**44,9**	**60,9**
Schietoren	schietoren [15]	199,5	**57,0**	**63,0**	**44,8**	**60,9**
Schietoren	schietoren [16]	25,5	**63,5**	**70,0**	**53,6**	**67,6**
Schietoren	schietoren [16]	28,5	**63,5**	**70,0**	**53,3**	**67,6**
Schietoren	schietoren [16]	31,5	**62,6**	**70,0**	**53,0**	**67,3**
Schietoren	schietoren [16]	34,5	**62,6**	**70,0**	**52,8**	**67,3**
Schietoren	schietoren [16]	37,5	**62,6**	**70,0**	**52,5**	**67,2**
Schietoren	schietoren [16]	40,5	**62,6**	**70,0**	**52,2**	**67,2**
Schietoren	schietoren [16]	43,5	**62,6**	**69,0**	**52,0**	**66,7**
Schietoren	schietoren [16]	46,5	**62,0**	**69,0**	**51,7**	**66,4**
Schietoren	schietoren [16]	49,5	**62,0**	**69,0**	**51,5**	**66,4**
Schietoren	schietoren [16]	52,5	**62,0**	**69,0**	**51,2**	**66,4**
Schietoren	schietoren [16]	55,5	**61,0**	**69,0**	**51,0**	**66,0**
Schietoren	schietoren [16]	58,5	**61,0**	**68,0**	**50,8**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	61,5	**61,0**	**68,0**	**50,6**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	64,5	**61,0**	**68,0**	**50,3**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	67,5	**61,0**	**68,0**	**50,1**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	70,5	**61,0**	**68,0**	**49,9**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	73,5	**61,0**	**68,0**	**49,7**	**65,4**
Schietoren	schietoren [16]	76,5	**61,0**	**67,0**	**49,5**	**64,8**
Schietoren	schietoren [16]	79,5	**61,0**	**67,0**	**49,3**	**64,8**
Schietoren	schietoren [16]	82,5	**60,0**	**67,0**	**49,2**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	85,5	**60,0**	**67,0**	**49,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	88,5	**60,0**	**67,0**	**48,8**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	91,5	**60,0**	**67,0**	**48,6**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	94,5	**60,0**	**67,0**	**48,5**	**64,4**
Schietoren	schietoren [16]	97,5	**60,0**	**66,0**	**48,3**	**63,9**
Schietoren	schietoren [16]	100,5	**60,0**	**66,0**	**48,2**	**63,9**
Schietoren	schietoren [16]	103,5	**60,0**	**66,0**	**48,0**	**63,9**
Schietoren	schietoren [16]	106,5	**60,0**	**66,0**	**47,9**	**63,8**
Schietoren	schietoren [16]	109,5	**60,0**	**66,0**	**47,7**	**63,8**
Schietoren	schietoren [16]	112,5	**60,0**	**66,0**	**47,6**	**63,8**
Schietoren	schietoren [16]	115,5	**59,0**	**66,0**	**47,5**	**63,5**
Schietoren	schietoren [16]	118,5	**59,0**	**66,0**	**47,3**	**63,4**
Schietoren	schietoren [16]	121,5	**59,0**	**66,0**	**47,2**	**63,4**
Schietoren	schietoren [16]	124,5	**59,0**	**65,0**	**47,1**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	127,5	**59,0**	**65,0**	**46,9**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	130,5	**59,0**	**65,0**	**46,8**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	133,5	**59,0**	**65,0**	**46,7**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	136,5	**59,0**	**65,0**	**46,6**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	139,5	**59,0**	**65,0**	**46,5**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	142,5	**59,0**	**65,0**	**46,4**	**62,9**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [16]	145,5	**59,0**	**65,0**	**46,3**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	148,5	**59,0**	**65,0**	**46,2**	**62,9**
Schietoren	schietoren [16]	151,5	**58,0**	**64,0**	**46,1**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	154,5	**58,0**	**64,0**	**46,0**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	157,5	**58,0**	**64,0**	**45,9**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	160,5	**58,0**	**64,0**	**45,8**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	163,5	**58,0**	**64,0**	**45,7**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	166,5	**58,0**	**64,0**	**45,6**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	169,5	**58,0**	**64,0**	**45,5**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	172,5	**58,0**	**64,0**	**45,4**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	175,5	**58,0**	**64,0**	**45,3**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	178,5	**58,0**	**64,0**	**45,2**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	181,5	**58,0**	**64,0**	**45,2**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	184,5	**58,0**	**64,0**	**45,1**	**61,9**
Schietoren	schietoren [16]	187,5	**58,0**	**63,0**	**45,0**	**61,4**
Schietoren	schietoren [16]	190,5	**58,0**	**63,0**	**44,9**	**61,4**
Schietoren	schietoren [16]	193,5	**57,0**	**63,0**	**44,9**	**60,9**
Schietoren	schietoren [16]	196,5	**57,0**	**63,0**	**44,8**	**60,9**
Schietoren	schietoren [16]	199,5	**57,0**	**63,0**	**44,7**	**60,9**
Schietoren	schietoren [2]	25,5	**55,0**	**59,0**	**41,1**	**58,0**
Schietoren	schietoren [2]	28,5	**62,8**	**65,0**	**46,7**	**64,8**
Schietoren	schietoren [2]	31,5	**64,5**	**67,0**	**48,3**	**66,6**
Schietoren	schietoren [2]	34,5	**65,4**	**68,0**	**48,1**	**67,5**
Schietoren	schietoren [2]	37,5	**65,4**	**67,0**	**47,9**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	40,5	**65,5**	**67,0**	**47,6**	**67,3**
Schietoren	schietoren [2]	43,5	**65,5**	**67,0**	**47,4**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	46,5	**65,5**	**67,0**	**47,1**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	49,5	**65,5**	**67,0**	**46,8**	**67,2**
Schietoren	schietoren [2]	52,5	**64,6**	**67,0**	**46,6**	**66,7**
Schietoren	schietoren [2]	55,5	**64,6**	**67,0**	**46,3**	**66,7**
Schietoren	schietoren [2]	58,5	**64,6**	**67,0**	**46,0**	**66,7**
Schietoren	schietoren [2]	61,5	**64,6**	**66,0**	**45,8**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	64,5	**64,6**	**66,0**	**45,5**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	67,5	**64,6**	**66,0**	**45,2**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	70,5	**64,6**	**66,0**	**45,0**	**66,3**
Schietoren	schietoren [2]	73,5	**63,6**	**66,0**	**44,7**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	76,5	**63,6**	**66,0**	**44,5**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	79,5	**63,6**	**66,0**	**44,2**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	82,5	**63,6**	**66,0**	**44,0**	**65,7**
Schietoren	schietoren [2]	85,5	**63,5**	**65,0**	**43,7**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	88,5	**63,5**	**65,0**	**43,5**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	91,5	**63,5**	**65,0**	**43,3**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	94,5	**63,5**	**65,0**	**43,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	97,5	**63,5**	**65,0**	**42,8**	**65,3**
Schietoren	schietoren [2]	100,5	**62,6**	**65,0**	**42,6**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	103,5	**62,6**	**65,0**	**42,4**	**64,7**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [2]	106,5	**62,6**	**65,0**	**42,1**	**64,7**
Schietoren	schietoren [2]	109,5	**62,6**	**64,0**	**41,9**	**64,4**
Schietoren	schietoren [2]	112,5	**62,6**	**64,0**	**41,7**	**64,4**
Schietoren	schietoren [2]	115,5	**62,0**	**64,0**	**41,5**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	118,5	**62,0**	**64,0**	**41,3**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	121,5	**62,0**	**64,0**	**41,1**	**63,9**
Schietoren	schietoren [2]	124,5	**61,0**	**64,0**	**40,9**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	127,5	**61,0**	**64,0**	**40,7**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	130,5	**61,0**	**64,0**	**40,5**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	133,5	**61,0**	**64,0**	**40,3**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	136,5	**61,0**	**64,0**	**40,1**	**63,3**
Schietoren	schietoren [2]	139,5	**61,0**	**63,0**	**40,0**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	142,5	**61,0**	**63,0**	**39,8**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	145,5	**61,0**	**63,0**	**39,6**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	148,5	**61,0**	**63,0**	**39,4**	**62,9**
Schietoren	schietoren [2]	151,5	**60,0**	**63,0**	**39,3**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	154,5	**60,0**	**63,0**	**39,1**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	157,5	**60,0**	**63,0**	**38,9**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	160,5	**60,0**	**63,0**	**38,8**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	163,5	**60,0**	**63,0**	**38,6**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	166,5	**60,0**	**63,0**	**38,5**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	169,5	**60,0**	**63,0**	**38,3**	**62,3**
Schietoren	schietoren [2]	172,5	**60,0**	**62,0**	**38,2**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	175,5	**60,0**	**62,0**	**38,0**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	178,5	**60,0**	**62,0**	**37,9**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	181,5	**60,0**	**62,0**	**37,7**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	184,5	**60,0**	**62,0**	**37,6**	**62,0**
Schietoren	schietoren [2]	187,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	190,5	**59,0**	**62,0**	**37,3**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	193,5	**59,0**	**62,0**	**37,2**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	196,5	**59,0**	**62,0**	**37,1**	**61,3**
Schietoren	schietoren [2]	199,5	**59,0**	**62,0**	**37,1**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	25,5	**55,0**	**60,0**	**40,5**	**58,4**
Schietoren	schietoren [3]	28,5	**62,8**	**65,0**	**45,1**	**64,8**
Schietoren	schietoren [3]	31,5	**64,5**	**66,0**	**45,7**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	34,5	**65,5**	**66,0**	**46,7**	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	37,5	**65,5**	**67,0**	**46,8**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	40,5	**65,5**	**67,0**	**46,6**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	43,5	**65,5**	**67,0**	**46,4**	**67,2**
Schietoren	schietoren [3]	46,5	**65,5**	**66,0**	**46,2**	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	49,5	**65,5**	**66,0**	**46,0**	**67,0**
Schietoren	schietoren [3]	52,5	**64,6**	**66,0**	**45,8**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	55,5	**64,6**	**66,0**	**45,6**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	58,5	**64,6**	**66,0**	**45,3**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	61,5	**64,6**	**66,0**	**45,1**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	64,5	**64,6**	**66,0**	**44,8**	**66,3**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [3]	67,5	**64,6**	**66,0**	**44,6**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	70,5	**64,6**	**66,0**	**44,4**	**66,3**
Schietoren	schietoren [3]	73,5	**63,8**	**65,0**	**44,2**	**65,5**
Schietoren	schietoren [3]	76,5	**63,8**	**65,0**	**43,9**	**65,5**
Schietoren	schietoren [3]	79,5	**63,6**	**65,0**	**43,7**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	82,5	**63,6**	**65,0**	**43,5**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	85,5	**63,6**	**65,0**	**43,3**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	88,5	**63,6**	**65,0**	**43,0**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	91,5	**63,6**	**65,0**	**42,8**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	94,5	**63,6**	**65,0**	**42,6**	**65,3**
Schietoren	schietoren [3]	97,5	**62,6**	**65,0**	**42,4**	**64,7**
Schietoren	schietoren [3]	100,5	**62,6**	**64,0**	**42,2**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	103,5	**62,6**	**64,0**	**42,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	106,5	**62,6**	**64,0**	**41,8**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	109,5	**62,6**	**64,0**	**41,6**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	112,5	**62,6**	**64,0**	**41,4**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	115,5	**62,6**	**64,0**	**41,2**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	118,5	**62,6**	**64,0**	**41,0**	**64,4**
Schietoren	schietoren [3]	121,5	**62,6**	**64,0**	**40,8**	**64,3**
Schietoren	schietoren [3]	124,5	**61,8**	**64,0**	**40,6**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	127,5	**61,8**	**64,0**	**40,4**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	130,5	**61,8**	**64,0**	**40,3**	**63,8**
Schietoren	schietoren [3]	133,5	**61,8**	**63,0**	**40,1**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	136,5	**61,8**	**63,0**	**39,9**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	139,5	**61,8**	**63,0**	**39,7**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	142,5	**61,8**	**63,0**	**39,5**	**63,5**
Schietoren	schietoren [3]	145,5	**61,0**	**63,0**	**39,4**	**62,9**
Schietoren	schietoren [3]	148,5	**60,0**	**63,0**	**39,2**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	151,5	**60,0**	**63,0**	**39,0**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	154,5	**60,0**	**63,0**	**38,9**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	157,5	**60,0**	**63,0**	**38,7**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	160,5	**60,0**	**63,0**	**38,6**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	163,5	**60,0**	**63,0**	**38,4**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	166,5	**60,0**	**63,0**	**38,3**	**62,3**
Schietoren	schietoren [3]	169,5	**60,0**	**62,0**	**38,1**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	172,5	**60,0**	**62,0**	**38,0**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	175,5	**60,0**	**62,0**	**37,8**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	178,5	**60,0**	**62,0**	**37,7**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	181,5	**60,0**	**62,0**	**37,5**	**62,0**
Schietoren	schietoren [3]	184,5	**59,0**	**62,0**	**37,4**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	187,5	**59,0**	**62,0**	**37,2**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	190,5	**59,0**	**62,0**	**37,1**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	193,5	**59,0**	**62,0**	**37,0**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	196,5	**59,0**	**62,0**	**36,9**	**61,3**
Schietoren	schietoren [3]	199,5	**59,0**	**62,0**	**36,9**	**61,3**
Schietoren	schietoren [4]	25,5	**57,5**	**60,0**	**39,9**	**59,7**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	28,5	**63,2**	**64,0**	**44,1**	**64,8**
Schietoren	schietoren [4]	31,5	**64,8**	**65,0**	**44,7**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	34,5	**65,6**	**66,0**	**45,4**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	37,5	**65,6**	**66,0**	**45,5**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	40,5	**65,6**	**66,0**	**45,6**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	43,5	**65,6**	**66,0**	**45,5**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	46,5	**65,6**	**66,0**	**45,3**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	49,5	**65,6**	**66,0**	**45,2**	**67,0**
Schietoren	schietoren [4]	52,5	**64,8**	**66,0**	**45,0**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	55,5	**64,8**	**66,0**	**44,7**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	58,5	**64,8**	**66,0**	**44,5**	**66,4**
Schietoren	schietoren [4]	61,5	**64,8**	**65,0**	**44,4**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	64,5	**64,8**	**65,0**	**44,2**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	67,5	**64,8**	**65,0**	**44,0**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	70,5	**64,8**	**65,0**	**43,8**	**66,2**
Schietoren	schietoren [4]	73,5	**64,0**	**65,0**	**43,6**	**65,6**
Schietoren	schietoren [4]	76,5	**63,8**	**65,0**	**43,4**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	79,5	**63,8**	**65,0**	**43,2**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	82,5	**63,8**	**65,0**	**43,0**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	85,5	**63,8**	**65,0**	**42,8**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	88,5	**63,8**	**65,0**	**42,6**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	91,5	**63,8**	**65,0**	**42,4**	**65,4**
Schietoren	schietoren [4]	94,5	**63,8**	**64,0**	**42,2**	**65,2**
Schietoren	schietoren [4]	97,5	**63,8**	**64,0**	**42,0**	**65,2**
Schietoren	schietoren [4]	100,5	**63,0**	**64,0**	**41,8**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	103,5	**63,0**	**64,0**	**41,6**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	106,5	**63,0**	**64,0**	**41,4**	**64,6**
Schietoren	schietoren [4]	109,5	**62,8**	**64,0**	**41,2**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	112,5	**62,8**	**64,0**	**41,0**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	115,5	**62,8**	**64,0**	**40,8**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	118,5	**62,8**	**64,0**	**40,7**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	121,5	**62,8**	**64,0**	**40,5**	**64,5**
Schietoren	schietoren [4]	124,5	**62,0**	**64,0**	**40,3**	**63,9**
Schietoren	schietoren [4]	127,5	**62,0**	**63,0**	**40,1**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	130,5	**62,0**	**63,0**	**40,0**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	133,5	**62,0**	**63,0**	**39,8**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	136,5	**62,0**	**63,0**	**39,6**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	139,5	**62,0**	**63,0**	**39,5**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	142,5	**62,0**	**63,0**	**39,3**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	145,5	**62,0**	**63,0**	**39,1**	**63,6**
Schietoren	schietoren [4]	148,5	**61,2**	**63,0**	**39,0**	**63,1**
Schietoren	schietoren [4]	151,5	**61,2**	**63,0**	**38,8**	**63,1**
Schietoren	schietoren [4]	154,5	**61,2**	**63,0**	**38,7**	**63,1**
Schietoren	schietoren [4]	157,5	**61,0**	**63,0**	**38,5**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	160,5	**61,0**	**63,0**	**38,3**	**62,9**
Schietoren	schietoren [4]	163,5	**61,0**	**62,0**	**38,2**	**62,6**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	schietoren [4]	166,5	**61,0**	**62,0**	**38,0**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	169,5	**61,0**	**62,0**	**37,9**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	172,5	**61,0**	**62,0**	**37,8**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	175,5	**61,0**	**62,0**	**37,6**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	178,5	**61,0**	**62,0**	**37,5**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	181,5	**61,0**	**62,0**	**37,3**	**62,6**
Schietoren	schietoren [4]	184,5	**60,2**	**62,0**	**37,2**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	187,5	**60,2**	**62,0**	**37,1**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	190,5	**60,2**	**62,0**	**36,9**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	193,5	**60,2**	**62,0**	**36,8**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	196,5	**60,2**	**62,0**	**36,7**	**62,1**
Schietoren	schietoren [4]	199,5	**60,2**	**62,0**	**36,8**	**62,1**
Schietoren	schietoren [9]	97,5	**54,0**	**60,0**	**45,8**	**58,2**
Schietoren	schietoren [9]	100,5	**54,0**	**60,0**	**45,7**	**58,2**
Schietoren	schietoren [9]	103,5	**54,0**	**59,0**	**45,6**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	106,5	**54,0**	**59,0**	**45,5**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	109,5	**54,0**	**59,0**	**45,4**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	112,5	**54,0**	**59,0**	**45,3**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	115,5	**54,0**	**59,0**	**45,3**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	118,5	**54,0**	**59,0**	**45,2**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	121,5	**54,0**	**59,0**	**45,1**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	124,5	**54,0**	**59,0**	**45,0**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	127,5	**54,0**	**59,0**	**45,0**	**57,7**
Schietoren	schietoren [9]	130,5	**54,0**	**58,0**	**44,9**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	133,5	**54,0**	**58,0**	**44,8**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	136,5	**54,0**	**58,0**	**44,8**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	139,5	**54,0**	**58,0**	**44,7**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	142,5	**54,0**	**58,0**	**44,6**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	145,5	**54,0**	**58,0**	**44,5**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	148,5	**54,0**	**58,0**	**44,4**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	151,5	**54,0**	**58,0**	**44,4**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	154,5	**54,0**	**58,0**	**44,3**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	157,5	**54,0**	**58,0**	**44,2**	**57,2**
Schietoren	schietoren [9]	160,5	**54,0**	**58,0**	**44,2**	**57,1**
Schietoren	schietoren [9]	163,5	**54,0**	**58,0**	**44,1**	**57,1**
Schietoren	schietoren [9]	166,5	**54,0**	**58,0**	**44,1**	**57,1**
Schietoren	schietoren [9]	169,5	**54,0**	**57,0**	**44,0**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	172,5	**54,0**	**57,0**	**43,9**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	175,5	**54,0**	**57,0**	**43,9**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	178,5	**54,0**	**57,0**	**43,8**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	181,5	**54,0**	**57,0**	**43,8**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	184,5	**54,0**	**57,0**	**43,7**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	187,5	**54,0**	**57,0**	**43,7**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	190,5	**54,0**	**57,0**	**43,6**	**56,7**
Schietoren	schietoren [9]	193,5	**54,0**	**57,0**	**43,6**	**56,7**
Schietoren	SchietorenW [1]	4,5	**55,0**	**67,0**	**53,1**	**63,5**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Schietoren	SchietorenW [1]	7,5	**57,0**	**69,0**	**53,5**	**65,3**
Schietoren	SchietorenW [1]	10,5	**57,0**	**69,0**	**53,6**	**65,3**
Schietoren	SchietorenW [1]	13,5	**58,0**	**69,0**	**53,6**	**65,5**
Schietoren	SchietorenW [1]	16,5	**58,0**	**69,0**	**53,6**	**65,5**
Schietoren	SchietorenW [1]	19,5	**58,0**	**69,0**	**53,5**	**65,5**
Schietoren	SchietorenW [1]	22,5	**58,0**	**69,0**	**53,3**	**65,4**
Schietoren	SchietorenW [1]	25,5	**58,0**	**69,0**	**53,1**	**65,4**
Schietoren	SchietorenW [1]	28,5	**58,0**	**69,0**	**52,7**	**65,4**
Schietoren	SchietorenW [1]	31,5	**58,0**	**69,0**	**52,5**	**65,4**
Schietoren	SchietorenW [1]	34,5	**58,0**	**69,0**	**52,3**	**65,4**
Schietoren	SchietorenW [1]	37,5	**58,0**	**68,0**	**52,1**	**64,7**
Schietoren	SchietorenW [1]	40,5	**58,0**	**68,0**	**51,9**	**64,6**
Schietoren	SchietorenW [1]	43,5	**58,0**	**68,0**	**51,7**	**64,6**
Schietoren	SchietorenW [10]	4,5		**62,0**	**50,7**	**58,5**
Schietoren	SchietorenW [10]	7,5		**64,0**	**50,8**	**60,1**
Schietoren	SchietorenW [10]	10,5		**65,0**	**51,3**	**61,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	13,5		**64,0**	**51,3**	**60,2**
Schietoren	SchietorenW [10]	16,5		**64,0**	**51,3**	**60,2**
Schietoren	SchietorenW [10]	19,5		**65,0**	**51,3**	**61,0**
Schietoren	SchietorenW [10]	22,5		**64,0**	**51,2**	**60,1**
Schietoren	SchietorenW [10]	25,5		**64,0**	**51,0**	**60,1**
Schietoren	SchietorenW [10]	28,5		**64,0**	**50,7**	**60,1**
Westtoren	Delftpl [10]	7,5	**59,0**	**60,0**	**47,0**	**60,9**
Westtoren	Delftpl [10]	10,5	**58,0**	**64,0**	**49,3**	**62,1**
Westtoren	Delftpl [10]	13,5	**58,0**	**65,0**	**50,7**	**62,7**
Westtoren	Delftpl [10]	16,5	**57,0**	**66,0**	**51,1**	**63,0**
Westtoren	Delftpl [11]	1,5	**61,0**	**66,0**	**51,1**	**64,4**
Westtoren	Delftpl [11]	4,5	**60,0**	**66,0**	**51,2**	**64,0**
Westtoren	Delftpl [11]	7,5	**59,0**	**60,0**	**47,3**	**60,9**
Westtoren	Delftpl [11]	10,5	**58,0**	**64,0**	**49,6**	**62,1**
Westtoren	Delftpl [11]	13,5	**57,0**	**65,0**	**50,9**	**62,4**
Westtoren	Delftpl [11]	16,5	**57,0**	**66,0**	**51,3**	**63,1**
Westtoren	Delftpl [12]	1,5	**59,0**	**66,0**	**51,3**	**63,6**
Westtoren	Delftpl [12]	4,5	**58,0**	**66,0**	**51,4**	**63,3**
Westtoren	Delftpl [12]	7,5	**57,0**	**60,0**	**47,7**	**59,7**
Westtoren	Delftpl [12]	10,5	**57,0**	**64,0**	**49,9**	**61,7**
Westtoren	Delftpl [12]	13,5	**56,0**	**66,0**	**51,2**	**62,8**
Westtoren	Delftpl [12]	16,5	**55,0**	**66,0**	**51,5**	**62,7**
Westtoren	Delftpl [13]	1,5		**66,0**	**51,6**	**61,8**
Westtoren	Delftpl [13]	4,5		**66,0**	**51,6**	**61,8**
Westtoren	Delftpl [13]	13,5		**66,0**	**51,5**	**61,8**
Westtoren	Delftpl [13]	16,5		**66,0**	**51,7**	**61,9**
Westtoren	Delftpl [14]	1,5		**67,0**	**51,8**	**62,7**
Westtoren	Delftpl [14]	4,5		**67,0**	**51,8**	**62,7**
Westtoren	Delftpl [14]	13,5		**66,0**	**51,7**	**61,9**
Westtoren	Delftpl [14]	16,5		**67,0**	**51,9**	**62,7**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone

			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	Delftpl [15]	1,5		**67,0**	**51,9**	**62,7**
Westtoren	Delftpl [15]	4,5		**67,0**	**52,0**	**62,7**
Westtoren	Delftpl [15]	16,5		**67,0**	**50,5**	**62,6**
Westtoren	Delftpl [7]	1,5	**62,0**	**67,0**	**50,6**	**65,3**
Westtoren	Delftpl [7]	4,5	**62,0**	**67,0**	**50,5**	**65,3**
Westtoren	Delftpl [7]	10,5	**61,0**	**57,0**	**41,9**	**61,7**
Westtoren	Delftpl [7]	13,5	**61,0**	**58,0**	**43,3**	**61,8**
Westtoren	Delftpl [7]	16,5	**61,0**	**59,0**	**44,1**	**62,0**
Westtoren	Delftpl [8]	1,5	**61,0**	**59,0**	**44,2**	**62,0**
Westtoren	Delftpl [8]	4,5	**61,0**	**59,0**	**44,2**	**62,0**
Westtoren	Delftpl [8]	10,5	**60,0**	**57,0**	**44,2**	**60,9**
Westtoren	Delftpl [8]	13,5	**60,0**	**59,0**	**45,7**	**61,3**
Westtoren	Delftpl [8]	16,5	**60,0**	**59,0**	**46,2**	**61,3**
Westtoren	Delftpl [9]	1,5	**61,0**	**60,0**	**46,4**	**62,2**
Westtoren	Delftpl [9]	4,5	**61,0**	**60,0**	**46,4**	**62,2**
Westtoren	Delftpl [9]	10,5	**59,0**	**58,0**	**44,9**	**60,3**
Westtoren	Delftpl [9]	13,5	**59,0**	**60,0**	**46,3**	**60,8**
Westtoren	Delftpl [9]	16,5	**58,0**	**60,0**	**46,6**	**60,2**
Westtoren	westtoren [11]	31,5		**66,0**	**50,5**	**61,7**
Westtoren	westtoren [12]	28,5		**66,0**	**50,6**	**61,7**
Westtoren	westtoren [12]	31,5		**66,0**	**50,7**	**61,8**
Westtoren	westtoren [12]	34,5		**66,0**	**50,6**	**61,7**
Westtoren	westtoren [13]	28,5		**66,0**	**50,8**	**61,8**
Westtoren	westtoren [13]	31,5		**66,0**	**50,9**	**61,8**
Westtoren	westtoren [13]	34,5		**66,0**	**50,7**	**61,8**
Westtoren	westtoren [13]	37,5		**66,0**	**50,6**	**61,7**
Westtoren	westtoren [14]	13,5		**66,0**	**51,2**	**61,8**
Westtoren	westtoren [14]	16,5		**67,0**	**51,5**	**62,7**
Westtoren	westtoren [14]	19,5		**67,0**	**51,5**	**62,7**
Westtoren	westtoren [14]	22,5		**67,0**	**51,5**	**62,7**
Westtoren	westtoren [14]	25,5		**67,0**	**51,3**	**62,7**
Westtoren	westtoren [14]	28,5		**66,0**	**51,2**	**61,8**
Westtoren	westtoren [14]	31,5		**66,0**	**51,1**	**61,8**
Westtoren	westtoren [14]	34,5		**66,0**	**51,0**	**61,8**
Westtoren	westtoren [14]	37,5		**66,0**	**50,9**	**61,8**
Westtoren	westtoren [14]	40,5		**66,0**	**50,6**	**61,7**
Westtoren	westtoren [14]	61,5	**54,0**	**66,0**	**49,6**	**62,3**
Westtoren	westtoren [14]	67,5	**54,0**	**66,0**	**49,6**	**62,3**
Westtoren	westtoren [8]	28,5	**58,0**	**59,0**	**44,5**	**59,8**
Westtoren	westtoren [8]	31,5	**58,0**	**60,0**	**45,2**	**60,2**
Westtoren	westtoren [8]	34,5	**58,0**	**59,0**	**44,8**	**59,8**
Westtoren	westtoren [8]	37,5	**58,0**	**59,0**	**44,7**	**59,8**
Westtoren	westtoren [8]	40,5	**58,0**	**59,0**	**44,7**	**59,8**
Westtoren	westtoren [8]	43,5	**58,0**	**59,0**	**44,7**	**59,8**
Westtoren	westtoren [8]	46,5	**58,0**	**59,0**	**44,7**	**59,8**
Westtoren	westtoren [8]	49,5	**58,0**	**59,0**	**44,6**	**59,8**

Bijlage 7 - cumulatie zoneplichtige en niet zoneplichtige bronnen zonder spoorzone


			Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief	Cumulatief
locatie	reken-	reken-	$L_{VL,CUM}$	$L_{RL,CUM}$	$L_{emplacement}$	L_{CUM}
	punt	hoogte				
		[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Westtoren	westtoren [8]	52,5	**57,0**	**59,0**	**44,7**	**59,2**
Westtoren	westtoren [8]	55,5	**57,0**	**59,0**	**44,6**	**59,2**
Westtoren	westtoren [8]	58,5	**57,0**	**59,0**	**44,5**	**59,2**
Westtoren	westtoren [8]	61,5	**57,0**	**59,0**	**44,6**	**59,2**
Westtoren	westtoren [8]	64,5	**57,0**	**59,0**	**44,6**	**59,2**
Westtoren	westtoren [8]	67,5	**57,0**	**58,0**	**44,6**	**58,9**
Westtoren	westtoren [9]	22,5	**55,0**	**58,0**	**44,7**	**57,7**
Westtoren	westtoren [9]	25,5	**56,0**	**58,0**	**44,9**	**58,3**
Westtoren	westtoren [9]	28,5	**56,0**	**59,0**	**45,8**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	31,5	**57,0**	**60,0**	**46,0**	**59,6**
Westtoren	westtoren [9]	34,5	**57,0**	**60,0**	**46,1**	**59,6**
Westtoren	westtoren [9]	37,5	**57,0**	**60,0**	**45,8**	**59,6**
Westtoren	westtoren [9]	40,5	**57,0**	**60,0**	**45,8**	**59,6**
Westtoren	westtoren [9]	43,5	**57,0**	**60,0**	**45,7**	**59,6**
Westtoren	westtoren [9]	46,5	**57,0**	**60,0**	**45,7**	**59,6**
Westtoren	westtoren [9]	49,5	**56,0**	**60,0**	**45,7**	**59,1**
Westtoren	westtoren [9]	52,5	**56,0**	**59,0**	**45,7**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	55,5	**56,0**	**59,0**	**45,7**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	58,5	**56,0**	**59,0**	**45,6**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	61,5	**56,0**	**59,0**	**45,7**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	64,5	**56,0**	**59,0**	**45,8**	**58,7**
Westtoren	westtoren [9]	67,5	**56,0**	**59,0**	**45,9**	**58,7**




Bijlage 8:

Geluidluwe gevels


Geluidluwe gevels wegverkeer (rood: niet geluidluw, groen: geluidluw)
Zuidoostzijde:




Zuidwestzijde



Noordoostzijde




Geluidluwe gevels railverkeer (paars: dove gevel of niet geluidgevoelig/niet geluidluw, rood: niet geluidluw, groen: geluidluw)
Noordoostzijde (met spoorzone):




Noordwestzijde (met spoorzone):




Zuidwestzijde (met spoorzone)




Noordoostzijde (zonder spoorzone):




Noordwestzijde (zonder spoorzone):




Zuidwestzijde (zonder spoorzone)




Geluidluwe gevels wegverkeer (rood: niet geluidluw, groen: geluidluw)
Zuidoostzijde:




Zuidwestzijde



Noordoostzijde




Geluidluwe gevels railverkeer (paars: dove gevel of niet geluidgevoelig/niet geluidluw, rood: niet geluidluw, groen: geluidluw)
Noordoostzijde (met spoorzone):




Noordwestzijde (met spoorzone):




Zuidwestzijde (met spoorzone)




Noordoostzijde (zonder spoorzone):



Noordwestzijde (zonder spoorzone):



Zuidwestzijde (zonder spoorzone)






Bijlage 9:
Reflectie spoorlawaai op de omgeving

dBvision

project Bestemmingsplan Schiekadeblok
opdrachtgever SO



objecten
- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- baanvak
- hulplijn
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- \+ waarneempunt gevel

omschrijving

Bestemmingsplan Schiekadeblok

Akoestisch onderzoek
rekenmodel reflectie

WinHavik 9.1.0(build 3) (c) dirActivity-software -- [Lden] [verschil]
WH9110_Schiekadeblok.mdb

0 150 schaal: 1 : 1500


Rekenresultaten

reken-punt	reken-hoogte	L_{DEN} railverkeer situatie met spoorzone	L_{DEN} railverkeer situatie zonder spoorzone	*verschil* situatie met spoorzone minus situatie zonder spoorzone
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]
rf.1	1,5	**70,4**	**70,2**	**0,2**
rf.1	4,5	**71,5**	**71,2**	**0,3**
rf.1	7,5	**71,9**	**71,5**	**0,3**
rf.1	10,5	**71,9**	**71,6**	**0,3**
rf.2	1,5	**69,2**	**68,9**	**0,3**
rf.2	4,5	**70,5**	**70,1**	**0,4**
rf.2	7,5	**70,9**	**70,4**	**0,4**
rf.2	10,5	**71,0**	**70,6**	**0,4**
rf.3	1,5	**64,5**	**64,2**	**0,3**
rf.3	4,5	**65,8**	**65,4**	**0,4**
rf.3	7,5	**66,3**	**65,8**	**0,5**
rf.4	1,5	**48,4**	**47,8**	**-**
rf.4	4,5	**49,0**	**48,4**	**-**
rf.4	7,5	**49,9**	**49,4**	**-**
rf.5	1,5	**55,9**	**55,7**	**0,2**
rf.5	4,5	**58,1**	**57,9**	**0,1**
rf.5	7,5	**59,4**	**59,2**	**0,1**
rf.6	1,5	**47,9**	**47,2**	**-**
rf.6	4,5	**48,8**	**48,2**	**-**
rf.6	7,5	**49,9**	**49,4**	**-**
rf.6	10,5	**51,4**	**51,0**	**-**
rf.7	1,5	**53,4**	**53,4**	**-**
rf.7	4,5	**55,8**	**55,6**	**0,2**
rf.7	7,5	**57,1**	**56,7**	**0,3**
rf.8	1,5	**43,2**	**42,4**	**-**
rf.8	4,5	**44,3**	**44,0**	**-**
rf.8	7,5	**46,5**	**46,4**	**-**
rf.8	10,5	**50,8**	**50,9**	**-**

reken-punt	reken-hoogte	L_{DEN} railverkeer situatie met spoorzone	L_{DEN} railverkeer situatie zonder spoorzone	*verschil* situatie met spoorzone minus situatie zonder spoorzone
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]
rf.9	1,5	**58,8**	**58,8**	**0,0**
rf.9	4,5	**60,1**	**60,1**	**0,0**
rf.9	7,5	**60,5**	**60,5**	**0,0**
rf.9	10,5	**61,0**	**61,0**	**0,0**




Bijlage 10:
Model en resultaten emplacement




normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
25 jan 2022, 15:29

dBvision



normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
25 jan 2022, 15:20

dBvision



Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
25 jan 2022, 15:35

dBvision

Industrielawaai - IL, [berekeningen Conradstraat_Delftseplein - Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone] , Geomilieu V5.21



Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
25 jan 2022, 15:32

dBvision

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	Delft_1 [10]	19,50	22,74	24,93	23,90	33,90
_A	Delft_1 [11]	19,50	22,71	25,22	24,05	34,05
_A	Delft_1 [12]	19,50	23,17	25,64	24,38	34,38
_A	Delft_1 [13]	19,50	23,08	25,26	24,09	34,09
_A	Delft_1 [14]	19,50	22,76	25,03	24,12	34,12
_A	Delft_1 [15]	19,50	22,62	24,67	24,55	34,55
_A	Delft_1 [16]	19,50	23,38	25,84	25,44	35,44
_A	Delft_1 [2]	19,50	22,65	25,05	24,22	34,22
_A	Delft_1 [3]	19,50	22,53	23,58	21,72	31,72
_A	Delft_1 [4]	19,50	22,57	24,55	23,72	33,72
_A	Delft_1 [5]	19,50	22,24	23,14	21,91	31,91
_A	Delft_1 [6]	19,50	21,76	22,89	21,60	31,60
_A	Delft_1 [7]	19,50	21,07	22,29	20,90	30,90
_A	Delft_1 [8]	19,50	20,72	22,06	20,20	30,20
_A	Delft_2 [10]	19,50	20,46	21,74	19,94	29,94
_A	Delft_2 [11]	19,50	20,44	21,71	20,19	30,19
_A	Delft_2 [12]	19,50	22,11	23,54	22,79	32,79
_A	Delft_2 [13]	19,50	22,27	23,76	22,90	32,90
_A	Delft_2 [14]	19,50	21,32	22,93	21,63	31,63
_A	Delft_2 [15]	19,50	23,26	23,94	23,55	33,55
_A	Delft_2 [16]	19,50	23,26	24,77	25,29	35,29
_A	Delft_2 [17]	19,50	23,85	25,57	26,26	36,26
_A	Delft_2 [18]	19,50	29,91	30,89	31,08	41,08
_A	Delft_2 [19]	19,50	29,96	31,06	30,57	40,57
_A	Delft_2 [2]	19,50	24,24	26,72	26,06	36,06
_A	Delft_2 [20]	19,50	29,45	30,46	29,79	39,79
_A	Delft_2 [3]	19,50	23,85	25,71	25,19	35,19
_A	Delft_2 [4]	19,50	23,62	25,68	25,13	35,13
_A	Delft_2 [5]	19,50	23,59	25,76	25,15	35,15
_A	Delft_2 [6]	19,50	23,42	25,87	25,38	35,38
_A	Delft_2 [7]	19,50	23,35	26,03	25,30	35,30
_A	Delft_2 [8]	19,50	23,01	25,74	24,79	34,79
_A	Delftpl [10]	1,50	28,51	31,09	31,11	41,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	Delftpl [11]	1,50	26,68	29,07	29,33	39,33
_A	Delftpl [12]	1,50	26,20	28,75	28,96	38,96
_A	Delftpl [13]	1,50	26,46	29,02	29,12	39,12
_A	Delftpl [14]	1,50	26,56	29,36	29,47	39,47
_A	Delftpl [15]	1,50	23,35	25,67	25,09	35,09
_A	Delftpl [7]	1,50	27,85	29,25	29,26	39,26
_A	Delftpl [8]	1,50	28,92	31,17	31,07	41,07
_A	Delftpl [9]	1,50	29,56	31,53	31,76	41,76
_A	plD_1 [1]	1,50	22,50	24,71	24,48	34,48
_A	plD_1 [11]	1,50	20,78	22,11	20,81	30,81
_A	plD_1 [12]	1,50	19,78	21,38	20,12	30,12
_A	plD_1 [13]	1,50	19,56	21,20	20,33	30,33
_A	plD_1 [14]	1,50	19,75	21,18	20,35	30,35
_A	plD_1 [15]	1,50	20,19	21,48	21,02	31,02
_A	plD_1 [16]	1,50	20,18	21,40	20,81	30,81
_A	plD_1 [17]	1,50	20,03	21,48	20,91	30,91
_A	plD_1 [2]	1,50	22,45	24,63	24,25	34,25
_A	plD_1 [3]	1,50	22,42	24,86	24,32	34,32
_A	plD_1 [4]	1,50	22,49	24,74	24,06	34,06
_A	plD_2 [1]	1,50	22,93	24,67	24,80	34,80
_A	plD_2 [12]	1,50	20,09	21,60	20,98	30,98
_A	plD_2 [13]	1,50	19,71	21,43	20,73	30,73
_A	plD_2 [14]	1,50	19,29	21,19	20,17	30,17
_A	plD_2 [15]	1,50	18,98	21,06	20,06	30,06
_A	plD_2 [16]	1,50	18,56	20,75	19,56	29,56
_A	plD_2 [17]	1,50	18,43	20,61	19,72	29,72
_A	plD_2 [18]	1,50	19,98	21,65	21,40	31,40
_A	plD_2 [19]	1,50	20,03	21,63	21,87	31,87
_A	plD_2 [2]	1,50	22,87	24,71	24,88	34,88
_A	plD_2 [20]	1,50	25,90	27,04	27,11	37,11
_A	plD_2 [21]	1,50	26,54	27,76	27,74	37,74
_A	plD_2 [22]	1,50	26,88	28,07	28,12	38,12
_A	plD_2 [3]	1,50	20,78	22,56	21,72	31,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	plD_2 [5]	1,50	20,53	22,76	21,79	31,79
_A	plD_2 [6]	1,50	22,80	24,79	24,71	34,71
_A	plD_2 [7]	1,50	22,70	24,85	24,64	34,64
_A	plD_2 [8]	1,50	22,62	24,88	24,58	34,58
_A	schietoren [1]	199,50	26,00	28,35	27,41	37,41
_A	schietoren [1]	169,50	27,11	29,53	28,54	38,54
_A	schietoren [1]	139,50	28,70	31,17	30,25	40,25
_A	schietoren [1]	109,50	30,55	33,10	32,30	42,30
_A	schietoren [1]	79,50	32,68	35,37	34,75	44,75
_A	schietoren [1]	49,50	35,14	38,06	37,75	47,75
_A	schietoren [1]	181,50	26,53	28,94	27,94	37,94
_A	schietoren [1]	151,50	28,03	30,48	29,53	39,53
_A	schietoren [1]	121,50	29,77	32,29	31,43	41,43
_A	schietoren [1]	91,50	31,79	34,41	33,71	43,71
_A	schietoren [1]	61,50	34,12	36,93	36,48	46,48
_A	schietoren [1]	31,50	36,60	39,70	39,67	49,67
_A	schietoren [10]	199,50	32,31	34,42	33,69	43,69
_A	schietoren [10]	169,50	32,90	34,10	33,59	43,59
_A	schietoren [10]	139,50	33,29	34,17	33,43	43,43
_A	schietoren [10]	109,50	31,55	32,86	32,94	42,94
_A	schietoren [10]	79,50	30,16	31,47	31,74	41,74
_A	schietoren [10]	49,50	27,15	29,60	29,75	39,75
_A	schietoren [10]	181,50	32,66	34,43	33,73	43,73
_A	schietoren [10]	151,50	33,01	34,21	33,56	43,56
_A	schietoren [10]	121,50	33,48	33,94	33,14	43,14
_A	schietoren [10]	91,50	30,59	31,99	32,54	42,54
_A	schietoren [10]	61,50	28,23	30,54	30,73	40,73
_A	schietoren [11]	199,50	32,48	34,62	33,94	43,94
_A	schietoren [11]	169,50	33,08	35,37	34,36	44,36
_A	schietoren [11]	139,50	33,68	34,86	34,00	44,00
_A	schietoren [11]	109,50	34,22	34,43	33,22	43,22
_A	schietoren [11]	79,50	30,41	31,72	31,93	41,93
_A	schietoren [11]	49,50	27,35	29,04	29,57	39,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [11]	181,50	32,84	35,08	34,23	44,23
_A	schietoren [11]	151,50	33,49	34,94	34,15	44,15
_A	schietoren [11]	121,50	34,07	34,79	33,76	43,76
_A	schietoren [11]	91,50	31,31	32,41	32,62	42,62
_A	schietoren [11]	61,50	28,20	29,57	30,12	40,12
_A	schietoren [12]	199,50	32,63	34,81	34,20	44,20
_A	schietoren [12]	169,50	33,30	35,59	34,64	44,64
_A	schietoren [12]	139,50	34,14	36,49	35,05	45,05
_A	schietoren [12]	109,50	34,94	35,65	34,32	44,32
_A	schietoren [12]	79,50	31,72	32,56	32,48	42,48
_A	schietoren [12]	49,50	25,18	27,01	27,13	37,13
_A	schietoren [12]	181,50	33,02	35,26	34,47	44,47
_A	schietoren [12]	151,50	33,75	36,13	34,95	44,95
_A	schietoren [12]	121,50	34,67	35,93	34,60	44,60
_A	schietoren [12]	91,50	35,21	34,94	33,14	43,14
_A	schietoren [12]	61,50	25,64	27,38	27,39	37,39
_A	schietoren [13]	199,50	33,48	35,70	35,08	45,08
_A	schietoren [13]	169,50	34,33	36,68	35,88	45,88
_A	schietoren [13]	139,50	35,29	37,75	36,62	46,62
_A	schietoren [13]	109,50	36,46	38,56	37,13	47,13
_A	schietoren [13]	79,50	37,09	37,99	36,00	46,00
_A	schietoren [13]	49,50	30,08	32,99	33,07	43,07
_A	schietoren [13]	181,50	33,98	36,27	35,53	45,53
_A	schietoren [13]	151,50	34,89	37,28	36,27	46,27
_A	schietoren [13]	121,50	35,98	38,48	37,14	47,14
_A	schietoren [13]	91,50	37,06	38,12	36,56	46,56
_A	schietoren [13]	61,50	31,93	34,10	33,30	43,30
_A	schietoren [13]	31,50	30,57	33,60	33,84	43,84
_A	schietoren [14]	199,50	33,37	35,59	34,97	44,97
_A	schietoren [14]	169,50	34,22	36,56	35,77	45,77
_A	schietoren [14]	139,50	35,19	37,66	36,62	46,62
_A	schietoren [14]	109,50	36,40	38,93	37,53	47,53
_A	schietoren [14]	79,50	37,58	38,50	36,96	46,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [14]	49,50	32,97	36,37	36,45	46,45
_A	schietoren [14]	181,50	33,87	36,17	35,46	45,46
_A	schietoren [14]	151,50	34,79	37,17	36,21	46,21
_A	schietoren [14]	121,50	35,89	38,41	37,21	47,21
_A	schietoren [14]	91,50	37,00	38,81	37,45	47,45
_A	schietoren [14]	61,50	34,08	36,39	35,70	45,70
_A	schietoren [14]	31,50	33,75	37,41	37,69	47,69
_A	schietoren [15]	199,50	33,26	35,48	34,89	44,89
_A	schietoren [15]	169,50	34,11	36,43	35,66	45,66
_A	schietoren [15]	139,50	35,08	37,52	36,54	46,54
_A	schietoren [15]	109,50	36,31	38,83	37,60	47,60
_A	schietoren [15]	79,50	37,50	38,86	37,72	47,72
_A	schietoren [15]	49,50	36,54	39,29	39,00	49,00
_A	schietoren [15]	181,50	33,77	36,04	35,35	45,35
_A	schietoren [15]	151,50	34,69	37,06	36,16	46,16
_A	schietoren [15]	121,50	35,83	38,32	37,17	47,17
_A	schietoren [15]	91,50	36,92	38,76	37,60	47,60
_A	schietoren [15]	61,50	35,66	38,30	37,86	47,86
_A	schietoren [15]	31,50	37,92	40,86	40,84	50,84
_A	schietoren [16]	199,50	33,15	35,33	34,73	44,73
_A	schietoren [16]	169,50	33,99	36,29	35,54	45,54
_A	schietoren [16]	139,50	34,99	37,39	36,43	46,43
_A	schietoren [16]	109,50	36,24	38,71	37,54	47,54
_A	schietoren [16]	79,50	37,45	39,23	38,24	48,24
_A	schietoren [16]	49,50	37,46	40,40	40,31	50,31
_A	schietoren [16]	181,50	33,64	35,88	35,18	45,18
_A	schietoren [16]	151,50	34,57	36,92	36,05	46,05
_A	schietoren [16]	121,50	35,74	38,17	37,09	47,09
_A	schietoren [16]	91,50	36,89	39,43	38,19	48,19
_A	schietoren [16]	61,50	36,65	39,15	38,72	48,72
_A	schietoren [16]	31,50	39,38	42,20	42,26	52,26
_A	schietoren [2]	199,50	25,72	28,06	27,10	37,10
_A	schietoren [2]	169,50	26,85	29,27	28,27	38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [2]	139,50	28,37	30,86	29,93	39,93
_A	schietoren [2]	109,50	30,11	32,70	31,88	41,88
_A	schietoren [2]	79,50	32,07	34,83	34,18	44,18
_A	schietoren [2]	49,50	34,21	37,19	36,82	46,82
_A	schietoren [2]	181,50	26,30	28,69	27,67	37,67
_A	schietoren [2]	151,50	27,74	30,20	29,24	39,24
_A	schietoren [2]	121,50	29,39	31,93	31,06	41,06
_A	schietoren [2]	91,50	31,26	33,95	33,22	43,22
_A	schietoren [2]	61,50	33,34	36,22	35,73	45,73
_A	schietoren [2]	31,50	35,30	38,48	38,30	48,30
_A	schietoren [3]	199,50	25,50	27,86	26,88	36,88
_A	schietoren [3]	169,50	26,62	29,06	28,04	38,04
_A	schietoren [3]	139,50	28,07	30,60	29,67	39,67
_A	schietoren [3]	109,50	29,69	32,33	31,53	41,53
_A	schietoren [3]	79,50	31,48	34,27	33,66	43,66
_A	schietoren [3]	49,50	33,30	36,32	35,97	45,97
_A	schietoren [3]	181,50	26,09	28,50	27,46	37,46
_A	schietoren [3]	151,50	27,47	29,97	29,00	39,00
_A	schietoren [3]	121,50	29,02	31,61	30,76	40,76
_A	schietoren [3]	91,50	30,75	33,47	32,77	42,77
_A	schietoren [3]	61,50	32,57	35,48	35,02	45,02
_A	schietoren [3]	31,50	34,06	36,34	35,69	45,69
_A	schietoren [4]	199,50	25,34	27,68	26,71	36,71
_A	schietoren [4]	169,50	26,38	28,85	27,83	37,83
_A	schietoren [4]	139,50	27,79	30,32	29,39	39,39
_A	schietoren [4]	109,50	29,31	31,95	31,17	41,17
_A	schietoren [4]	79,50	30,93	33,72	33,10	43,10
_A	schietoren [4]	49,50	32,54	35,52	35,13	45,13
_A	schietoren [4]	181,50	25,87	28,31	27,26	37,26
_A	schietoren [4]	151,50	27,20	29,71	28,75	38,75
_A	schietoren [4]	121,50	28,68	31,28	30,43	40,43
_A	schietoren [4]	91,50	30,28	32,99	32,30	42,30
_A	schietoren [4]	61,50	31,90	34,80	34,30	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [4]	31,50	32,43	35,05	34,69	44,69
_A	schietoren [5]	199,50	18,85	20,62	20,88	30,88
_A	schietoren [5]	169,50	17,29	19,01	18,90	28,90
_A	schietoren [5]	139,50	18,46	20,66	20,16	30,16
_A	schietoren [5]	109,50	20,11	22,10	21,68	31,68
_A	schietoren [5]	79,50	20,50	22,62	21,81	31,81
_A	schietoren [5]	49,50	22,08	24,82	24,69	34,69
_A	schietoren [5]	181,50	17,11	18,80	18,83	28,83
_A	schietoren [5]	151,50	17,72	19,56	19,38	29,38
_A	schietoren [5]	121,50	19,80	21,80	21,31	31,31
_A	schietoren [5]	91,50	20,50	22,50	21,98	31,98
_A	schietoren [5]	61,50	20,59	23,06	22,21	32,21
_A	schietoren [5]	31,50	22,51	24,75	24,15	34,15
_A	schietoren [6]	199,50	19,43	21,07	21,49	31,49
_A	schietoren [6]	169,50	17,82	19,46	19,71	29,71
_A	schietoren [6]	139,50	19,70	21,99	22,23	32,23
_A	schietoren [6]	109,50	21,31	23,03	23,03	33,03
_A	schietoren [6]	79,50	21,41	23,25	22,88	32,88
_A	schietoren [6]	49,50	23,47	26,18	26,18	36,18
_A	schietoren [6]	181,50	17,70	19,29	19,63	29,63
_A	schietoren [6]	151,50	18,33	19,99	20,13	30,13
_A	schietoren [6]	121,50	21,20	23,10	23,29	33,29
_A	schietoren [6]	91,50	21,51	23,17	23,05	33,05
_A	schietoren [6]	61,50	21,55	23,48	23,04	33,04
_A	schietoren [6]	31,50	22,57	26,03	26,14	36,14
_A	schietoren [7]	199,50	20,40	22,15	22,77	32,77
_A	schietoren [7]	169,50	18,96	20,44	20,96	30,96
_A	schietoren [7]	139,50	20,54	22,97	23,12	33,12
_A	schietoren [7]	109,50	21,77	23,68	23,71	33,71
_A	schietoren [7]	79,50	21,66	23,67	23,27	33,27
_A	schietoren [7]	49,50	24,59	27,03	26,72	36,72
_A	schietoren [7]	181,50	18,84	20,31	20,89	30,89
_A	schietoren [7]	151,50	19,38	20,93	21,35	31,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [7]	121,50	21,69	23,77	23,92	33,92
_A	schietoren [7]	91,50	21,83	23,70	23,66	33,66
_A	schietoren [7]	61,50	21,70	23,82	23,32	33,32
_A	schietoren [7]	31,50	23,29	25,87	25,45	35,45
_A	schietoren [8]	199,50	22,71	23,97	24,84	34,84
_A	schietoren [8]	169,50	21,64	23,01	23,86	33,86
_A	schietoren [8]	139,50	22,42	24,56	25,11	35,11
_A	schietoren [8]	109,50	23,20	25,08	25,55	35,55
_A	schietoren [8]	79,50	22,73	24,80	24,78	34,78
_A	schietoren [8]	49,50	23,77	25,86	25,79	35,79
_A	schietoren [8]	181,50	21,54	22,89	23,77	33,77
_A	schietoren [8]	151,50	21,91	23,35	24,11	34,11
_A	schietoren [8]	121,50	23,16	25,17	25,64	35,64
_A	schietoren [8]	91,50	23,20	25,02	25,49	35,49
_A	schietoren [8]	61,50	22,31	24,45	24,28	34,28
_A	schietoren [8]	31,50	22,95	25,47	25,09	35,09
_A	schietoren [9]	199,50	32,17	33,56	33,18	43,18
_A	schietoren [9]	169,50	32,49	33,69	33,22	43,22
_A	schietoren [9]	139,50	32,89	33,58	33,08	43,08
_A	schietoren [9]	109,50	30,82	32,30	32,87	42,87
_A	schietoren [9]	79,50	29,62	31,20	31,66	41,66
_A	schietoren [9]	49,50	26,09	28,52	28,52	38,52
_A	schietoren [9]	181,50	32,36	33,59	33,21	43,21
_A	schietoren [9]	151,50	32,75	33,64	33,10	43,10
_A	schietoren [9]	121,50	31,49	32,60	32,94	42,94
_A	schietoren [9]	91,50	30,45	31,71	32,52	42,52
_A	schietoren [9]	61,50	26,58	28,93	29,00	39,00
_A	SchietorenW [1]	19,50	27,34	30,50	30,65	40,65
_A	SchietorenW [1]	31,50	27,22	30,33	30,55	40,55
_A	SchietorenW [1]	1,50	24,59	27,52	27,90	37,90
_A	SchietorenW [10]	19,50	25,39	27,51	27,09	37,09
_A	SchietorenW [10]	31,50	25,56	27,64	27,72	37,72
_A	SchietorenW [10]	1,50	23,56	25,28	25,10	35,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	SchietorenW [6]	19,50	23,70	25,51	24,44	34,44
_A	SchietorenW [6]	31,50	22,88	24,77	23,61	33,61
_A	SchietorenW [6]	1,50	21,54	23,28	22,57	32,57
_A	SchietorenW [7]	19,50	25,39	27,77	27,10	37,10
_A	SchietorenW [7]	31,50	25,26	27,86	27,41	37,41
_A	SchietorenW [7]	1,50	23,22	25,32	24,65	34,65
_A	SchietorenW [8]	19,50	25,88	28,49	28,10	38,10
_A	SchietorenW [8]	31,50	25,86	28,67	28,41	38,41
_A	SchietorenW [8]	1,50	23,98	26,30	25,95	35,95
_A	SchietorenW [9]	19,50	26,35	28,73	28,21	38,21
_A	SchietorenW [9]	31,50	26,27	28,53	28,13	38,13
_A	SchietorenW [9]	1,50	24,88	26,74	26,65	36,65
_A	westtoren [1]	49,50	25,55	26,80	26,41	36,41
_A	westtoren [1]	19,50	25,39	27,42	26,66	36,66
_A	westtoren [1]	61,50	25,53	26,67	26,55	36,55
_A	westtoren [1]	31,50	25,36	27,29	26,87	36,87
_A	westtoren [1]	1,50	23,66	25,25	24,86	34,86
_A	westtoren [10]	49,50	31,46	33,49	33,21	43,21
_A	westtoren [10]	61,50	33,49	35,16	35,36	45,36
_A	westtoren [10]	31,50	31,99	33,90	33,59	43,59
_A	westtoren [11]	49,50	29,39	32,75	32,32	42,32
_A	westtoren [11]	61,50	32,42	34,72	34,80	44,80
_A	westtoren [11]	31,50	29,43	32,93	32,52	42,52
_A	westtoren [12]	49,50	28,73	30,90	30,84	40,84
_A	westtoren [12]	61,50	31,93	34,24	34,43	44,43
_A	westtoren [12]	31,50	28,26	30,84	30,86	40,86
_A	westtoren [13]	49,50	28,42	30,70	30,75	40,75
_A	westtoren [13]	61,50	31,49	33,32	33,80	43,80
_A	westtoren [13]	31,50	27,87	30,46	30,61	40,61
_A	westtoren [14]	49,50	28,73	30,74	30,87	40,87
_A	westtoren [14]	19,50	27,19	29,48	29,25	39,25
_A	westtoren [14]	61,50	31,23	33,01	33,47	43,47
_A	westtoren [14]	31,50	28,04	30,42	30,60	40,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	westtoren [14]	1,50	23,75	25,52	24,92	34,92
_A	westtoren [2]	49,50	26,50	28,63	28,96	38,96
_A	westtoren [2]	19,50	25,16	27,24	26,65	36,65
_A	westtoren [2]	61,50	25,99	27,40	27,65	37,65
_A	westtoren [2]	31,50	25,43	27,39	27,22	37,22
_A	westtoren [2]	1,50	23,84	25,57	25,40	35,40
_A	westtoren [3]	49,50	25,71	26,65	28,08	38,08
_A	westtoren [3]	19,50	23,04	25,16	23,82	33,82
_A	westtoren [3]	61,50	22,19	23,12	22,88	32,88
_A	westtoren [3]	31,50	25,99	27,54	28,23	38,23
_A	westtoren [3]	1,50	21,33	23,11	22,46	32,46
_A	westtoren [4]	49,50	26,43	27,04	28,36	38,36
_A	westtoren [4]	19,50	22,80	25,03	23,49	33,49
_A	westtoren [4]	61,50	21,75	22,98	22,56	32,56
_A	westtoren [4]	31,50	27,00	28,64	29,22	39,22
_A	westtoren [4]	1,50	20,95	22,83	21,74	31,74
_A	westtoren [5]	49,50	26,41	28,26	29,20	39,20
_A	westtoren [5]	19,50	22,57	25,12	23,34	33,34
_A	westtoren [5]	61,50	21,56	23,20	22,62	32,62
_A	westtoren [5]	31,50	26,60	28,81	29,22	39,22
_A	westtoren [5]	1,50	20,64	22,56	21,43	31,43
_A	westtoren [6]	49,50	25,84	27,84	28,54	38,54
_A	westtoren [6]	61,50	22,09	23,47	23,16	33,16
_A	westtoren [6]	31,50	25,95	28,58	28,79	38,79
_A	westtoren [7]	49,50	25,12	26,90	27,59	37,59
_A	westtoren [7]	61,50	24,45	25,27	25,35	35,35
_A	westtoren [7]	31,50	25,12	27,83	27,82	37,82
_A	westtoren [8]	49,50	30,85	32,96	33,16	43,16
_A	westtoren [8]	61,50	31,95	33,24	33,50	43,50
_A	westtoren [8]	31,50	31,14	33,17	33,10	43,10
_A	westtoren [9]	49,50	31,80	33,92	34,06	44,06
_A	westtoren [9]	61,50	33,05	34,44	34,74	44,74
_A	westtoren [9]	31,50	31,96	34,09	33,98	43,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	Delft_1 [10]	22,50	22,78	24,96	23,92	33,92
_B	Delft_1 [11]	22,50	22,53	25,14	23,90	33,90
_B	Delft_1 [12]	22,50	22,84	25,44	24,01	34,01
_B	Delft_1 [13]	22,50	22,61	24,95	23,54	33,54
_B	Delft_1 [14]	22,50	22,17	24,67	23,55	33,55
_B	Delft_1 [15]	22,50	22,69	24,72	24,54	34,54
_B	Delft_1 [16]	22,50	23,53	25,85	25,52	35,52
_B	Delft_1 [2]	22,50	22,68	25,11	24,30	34,30
_B	Delft_1 [3]	22,50	22,64	23,74	21,96	31,96
_B	Delft_1 [4]	22,50	22,78	24,84	23,93	33,93
_B	Delft_1 [5]	22,50	22,62	23,72	22,61	32,61
_B	Delft_1 [6]	22,50	22,31	23,60	22,52	32,52
_B	Delft_1 [7]	22,50	21,65	22,93	21,81	31,81
_B	Delft_1 [8]	22,50	21,13	22,48	20,89	30,89
_B	Delft_2 [10]	22,50	20,54	21,87	20,12	30,12
_B	Delft_2 [11]	22,50	20,50	21,74	20,30	30,30
_B	Delft_2 [12]	22,50	22,41	23,82	23,22	33,22
_B	Delft_2 [13]	22,50	22,59	24,21	23,55	33,55
_B	Delft_2 [14]	22,50	21,44	23,04	21,76	31,76
_B	Delft_2 [15]	22,50	23,35	24,02	23,62	33,62
_B	Delft_2 [16]	22,50	23,50	24,89	25,47	35,47
_B	Delft_2 [17]	22,50	24,30	25,86	26,56	36,56
_B	Delft_2 [18]	22,50	30,27	31,32	31,59	41,59
_B	Delft_2 [19]	22,50	30,29	31,54	31,26	41,26
_B	Delft_2 [2]	22,50	24,37	26,90	26,24	36,24
_B	Delft_2 [20]	22,50	30,16	31,43	31,14	41,14
_B	Delft_2 [3]	22,50	24,05	25,94	25,41	35,41
_B	Delft_2 [4]	22,50	23,84	25,95	25,43	35,43
_B	Delft_2 [5]	22,50	23,84	25,94	25,45	35,45
_B	Delft_2 [6]	22,50	23,74	26,10	25,69	35,69
_B	Delft_2 [7]	22,50	23,66	26,25	25,59	35,59
_B	Delft_2 [8]	22,50	23,25	25,92	25,03	35,03
_B	Delftpl [10]	4,50	30,84	32,94	33,16	43,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	Delftpl [11]	4,50	27,85	30,25	30,60	40,60
_B	Delftpl [12]	4,50	27,15	30,03	30,00	40,00
_B	Delftpl [13]	4,50	27,27	30,21	30,00	40,00
_B	Delftpl [14]	4,50	27,18	30,08	30,09	40,09
_B	Delftpl [15]	4,50	24,23	26,81	26,12	36,12
_B	Delftpl [7]	4,50	28,79	30,41	30,53	40,53
_B	Delftpl [8]	4,50	30,18	32,51	32,67	42,67
_B	Delftpl [9]	4,50	31,48	33,72	34,11	44,11
_B	plD_1 [1]	4,50	22,80	25,08	24,74	34,74
_B	plD_1 [11]	4,50	21,05	22,41	21,09	31,09
_B	plD_1 [12]	4,50	20,06	21,52	20,46	30,46
_B	plD_1 [13]	4,50	19,95	21,45	20,62	30,62
_B	plD_1 [14]	4,50	20,17	21,44	20,68	30,68
_B	plD_1 [15]	4,50	20,55	21,73	21,55	31,55
_B	plD_1 [16]	4,50	20,57	21,59	21,29	31,29
_B	plD_1 [17]	4,50	20,53	21,66	21,38	31,38
_B	plD_1 [2]	4,50	22,75	24,99	24,61	34,61
_B	plD_1 [3]	4,50	22,83	25,47	24,78	34,78
_B	plD_1 [4]	4,50	22,91	25,27	24,45	34,45
_B	plD_2 [1]	4,50	23,05	25,08	24,93	34,93
_B	plD_2 [12]	4,50	20,45	21,77	21,32	31,32
_B	plD_2 [13]	4,50	19,96	21,53	21,04	31,04
_B	plD_2 [14]	4,50	19,54	21,27	20,34	30,34
_B	plD_2 [15]	4,50	19,22	21,13	20,08	30,08
_B	plD_2 [16]	4,50	18,71	20,85	19,47	29,47
_B	plD_2 [17]	4,50	18,52	20,66	19,56	29,56
_B	plD_2 [18]	4,50	20,34	21,95	21,60	31,60
_B	plD_2 [19]	4,50	20,33	21,86	21,94	31,94
_B	plD_2 [2]	4,50	23,06	25,02	25,01	35,01
_B	plD_2 [20]	4,50	26,29	27,60	27,62	37,62
_B	plD_2 [21]	4,50	27,00	28,42	28,38	38,38
_B	plD_2 [22]	4,50	27,49	28,99	29,00	39,00
_B	plD_2 [3]	4,50	21,31	23,35	22,32	32,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	plD_2 [5]	4,50	20,95	22,96	21,88	31,88
_B	plD_2 [6]	4,50	23,09	25,08	24,91	34,91
_B	plD_2 [7]	4,50	22,97	25,21	24,88	34,88
_B	plD_2 [8]	4,50	22,84	25,23	24,81	34,81
_B	schietoren [1]	172,50	26,95	29,38	28,38	38,38
_B	schietoren [1]	142,50	28,53	31,00	30,07	40,07
_B	schietoren [1]	112,50	30,35	32,89	32,07	42,07
_B	schietoren [1]	82,50	32,45	35,13	34,48	44,48
_B	schietoren [1]	52,50	34,89	37,78	37,44	47,44
_B	schietoren [1]	184,50	26,41	28,80	27,79	37,79
_B	schietoren [1]	154,50	27,87	30,32	29,36	39,36
_B	schietoren [1]	124,50	29,59	32,10	31,22	41,22
_B	schietoren [1]	94,50	31,57	34,19	33,46	43,46
_B	schietoren [1]	64,50	33,87	36,66	36,18	46,18
_B	schietoren [1]	34,50	36,37	39,44	39,35	49,35
_B	schietoren [10]	172,50	32,84	34,11	33,60	43,60
_B	schietoren [10]	142,50	33,18	34,21	33,48	43,48
_B	schietoren [10]	112,50	32,18	33,18	32,97	42,97
_B	schietoren [10]	82,50	30,28	31,65	31,98	41,98
_B	schietoren [10]	52,50	27,56	30,01	30,23	40,23
_B	schietoren [10]	184,50	32,60	34,57	33,80	43,80
_B	schietoren [10]	154,50	32,97	34,18	33,56	43,56
_B	schietoren [10]	124,50	33,48	33,98	33,19	43,19
_B	schietoren [10]	94,50	30,75	32,11	32,63	42,63
_B	schietoren [10]	64,50	28,52	30,76	31,03	41,03
_B	schietoren [11]	172,50	33,03	35,29	34,33	44,33
_B	schietoren [11]	142,50	33,70	34,84	34,02	44,02
_B	schietoren [11]	112,50	34,16	34,45	33,30	43,30
_B	schietoren [11]	82,50	30,60	31,92	32,10	42,10
_B	schietoren [11]	52,50	27,50	29,12	29,70	39,70
_B	schietoren [11]	184,50	32,77	35,01	34,19	44,19
_B	schietoren [11]	154,50	33,42	35,04	34,22	44,22
_B	schietoren [11]	124,50	33,96	34,77	33,82	43,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [11]	94,50	31,69	32,71	32,74	42,74
_B	schietoren [11]	64,50	28,47	29,70	30,20	40,20
_B	schietoren [12]	172,50	33,23	35,52	34,61	44,61
_B	schietoren [12]	142,50	34,01	36,38	35,03	45,03
_B	schietoren [12]	112,50	34,86	35,69	34,33	44,33
_B	schietoren [12]	82,50	32,24	33,02	32,66	42,66
_B	schietoren [12]	52,50	25,14	26,96	27,05	37,05
_B	schietoren [12]	184,50	32,95	35,19	34,43	44,43
_B	schietoren [12]	154,50	33,67	36,03	34,88	44,88
_B	schietoren [12]	124,50	34,53	35,95	34,65	44,65
_B	schietoren [12]	94,50	35,27	35,00	33,25	43,25
_B	schietoren [12]	64,50	26,80	28,12	28,29	38,29
_B	schietoren [13]	172,50	34,24	36,59	35,81	45,81
_B	schietoren [13]	142,50	35,19	37,63	36,54	46,54
_B	schietoren [13]	112,50	36,32	38,53	37,16	47,16
_B	schietoren [13]	82,50	37,29	38,07	36,10	46,10
_B	schietoren [13]	52,50	30,34	33,02	32,90	42,90
_B	schietoren [13]	184,50	33,89	36,17	35,45	45,45
_B	schietoren [13]	154,50	34,79	37,18	36,22	46,22
_B	schietoren [13]	124,50	35,87	38,37	37,07	47,07
_B	schietoren [13]	94,50	36,95	38,13	36,64	46,64
_B	schietoren [13]	64,50	32,62	34,93	34,32	44,32
_B	schietoren [13]	34,50	30,53	33,53	33,75	43,75
_B	schietoren [14]	172,50	34,13	36,47	35,70	45,70
_B	schietoren [14]	142,50	35,10	37,53	36,52	46,52
_B	schietoren [14]	112,50	36,29	38,81	37,48	47,48
_B	schietoren [14]	82,50	37,46	38,52	37,07	47,07
_B	schietoren [14]	52,50	33,30	36,34	36,21	46,21
_B	schietoren [14]	184,50	33,79	36,07	35,39	45,39
_B	schietoren [14]	154,50	34,70	37,06	36,14	46,14
_B	schietoren [14]	124,50	35,74	38,27	37,11	47,11
_B	schietoren [14]	94,50	36,89	38,83	37,47	47,47
_B	schietoren [14]	64,50	34,51	36,46	35,75	45,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [14]	34,50	33,63	37,24	37,50	47,50
_B	schietoren [15]	172,50	34,02	36,33	35,58	45,58
_B	schietoren [15]	142,50	34,98	37,40	36,43	46,43
_B	schietoren [15]	112,50	36,21	38,72	37,49	47,49
_B	schietoren [15]	82,50	37,33	38,79	37,72	47,72
_B	schietoren [15]	52,50	36,11	38,95	38,70	48,70
_B	schietoren [15]	184,50	33,68	35,95	35,27	45,27
_B	schietoren [15]	154,50	34,59	36,96	36,10	46,10
_B	schietoren [15]	124,50	35,69	38,17	37,06	47,06
_B	schietoren [15]	94,50	36,80	38,77	37,58	47,58
_B	schietoren [15]	64,50	36,00	38,24	37,69	47,69
_B	schietoren [15]	34,50	37,70	40,60	40,54	50,54
_B	schietoren [16]	172,50	33,90	36,17	35,41	45,41
_B	schietoren [16]	142,50	34,89	37,27	36,32	46,32
_B	schietoren [16]	112,50	36,14	38,58	37,43	47,43
_B	schietoren [16]	82,50	37,35	39,23	38,18	48,18
_B	schietoren [16]	52,50	37,20	40,12	39,99	49,99
_B	schietoren [16]	184,50	33,56	35,79	35,10	45,10
_B	schietoren [16]	154,50	34,46	36,81	35,96	45,96
_B	schietoren [16]	124,50	35,61	38,04	36,97	46,97
_B	schietoren [16]	94,50	36,76	39,29	38,08	48,08
_B	schietoren [16]	64,50	37,43	39,31	38,52	48,52
_B	schietoren [16]	34,50	38,67	41,82	41,94	51,94
_B	schietoren [2]	172,50	26,71	29,12	28,11	38,11
_B	schietoren [2]	142,50	28,22	30,70	29,75	39,75
_B	schietoren [2]	112,50	29,92	32,50	31,67	41,67
_B	schietoren [2]	82,50	31,87	34,60	33,94	43,94
_B	schietoren [2]	52,50	34,00	36,95	36,56	46,56
_B	schietoren [2]	184,50	26,18	28,56	27,54	37,54
_B	schietoren [2]	154,50	27,59	30,04	29,06	39,06
_B	schietoren [2]	124,50	29,21	31,75	30,86	40,86
_B	schietoren [2]	94,50	31,06	33,73	32,99	42,99
_B	schietoren [2]	64,50	33,12	35,98	35,47	45,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [2]	34,50	35,16	38,29	38,10	48,10
_B	schietoren [3]	172,50	26,48	28,92	27,90	37,90
_B	schietoren [3]	142,50	27,93	30,44	29,50	39,50
_B	schietoren [3]	112,50	29,53	32,14	31,33	41,33
_B	schietoren [3]	82,50	31,30	34,07	33,43	43,43
_B	schietoren [3]	52,50	33,13	36,13	35,75	45,75
_B	schietoren [3]	184,50	25,95	28,38	27,32	37,32
_B	schietoren [3]	154,50	27,32	29,81	28,84	38,84
_B	schietoren [3]	124,50	28,85	31,44	30,57	40,57
_B	schietoren [3]	94,50	30,57	33,28	32,56	42,56
_B	schietoren [3]	64,50	32,38	35,28	34,79	44,79
_B	schietoren [3]	34,50	34,05	37,08	36,72	46,72
_B	schietoren [4]	172,50	26,25	28,71	27,68	37,68
_B	schietoren [4]	142,50	27,63	30,16	29,23	39,23
_B	schietoren [4]	112,50	29,16	31,78	30,98	40,98
_B	schietoren [4]	82,50	30,77	33,54	32,90	42,90
_B	schietoren [4]	52,50	32,35	35,33	34,94	44,94
_B	schietoren [4]	184,50	25,75	28,18	27,13	37,13
_B	schietoren [4]	154,50	27,06	29,56	28,59	38,59
_B	schietoren [4]	124,50	28,52	31,11	30,25	40,25
_B	schietoren [4]	94,50	30,12	32,82	32,10	42,10
_B	schietoren [4]	64,50	31,74	34,62	34,10	44,10
_B	schietoren [4]	34,50	32,70	35,71	35,38	45,38
_B	schietoren [5]	172,50	17,24	18,97	18,88	28,88
_B	schietoren [5]	142,50	18,28	20,13	19,93	29,93
_B	schietoren [5]	112,50	19,95	22,02	21,50	31,50
_B	schietoren [5]	82,50	20,56	22,59	21,83	31,83
_B	schietoren [5]	52,50	21,70	23,48	23,21	33,21
_B	schietoren [5]	184,50	17,13	18,78	18,81	28,81
_B	schietoren [5]	154,50	17,65	19,50	19,30	29,30
_B	schietoren [5]	124,50	19,76	21,75	21,25	31,25
_B	schietoren [5]	94,50	20,47	22,45	21,94	31,94
_B	schietoren [5]	64,50	20,62	22,92	22,03	32,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [5]	34,50	22,44	24,64	23,97	33,97
_B	schietoren [6]	172,50	17,78	19,41	19,67	29,67
_B	schietoren [6]	142,50	19,32	20,80	21,07	31,07
_B	schietoren [6]	112,50	21,21	23,00	22,94	32,94
_B	schietoren [6]	82,50	21,54	23,25	22,92	32,92
_B	schietoren [6]	52,50	22,75	25,80	26,44	36,44
_B	schietoren [6]	184,50	17,72	19,27	19,60	29,60
_B	schietoren [6]	154,50	18,21	19,91	20,06	30,06
_B	schietoren [6]	124,50	21,17	23,06	23,26	33,26
_B	schietoren [6]	94,50	21,43	23,15	23,06	33,06
_B	schietoren [6]	64,50	21,56	23,46	23,02	33,02
_B	schietoren [6]	34,50	22,44	25,98	26,15	36,15
_B	schietoren [7]	172,50	18,92	20,41	20,96	30,96
_B	schietoren [7]	142,50	20,20	21,68	21,99	31,99
_B	schietoren [7]	112,50	21,73	23,73	23,81	33,81
_B	schietoren [7]	82,50	21,82	23,69	23,34	33,34
_B	schietoren [7]	52,50	23,57	25,95	26,51	36,51
_B	schietoren [7]	184,50	18,84	20,31	20,89	30,89
_B	schietoren [7]	154,50	19,27	20,84	21,27	31,27
_B	schietoren [7]	124,50	21,66	23,84	23,92	33,92
_B	schietoren [7]	94,50	21,75	23,64	23,65	33,65
_B	schietoren [7]	64,50	21,78	23,84	23,31	33,31
_B	schietoren [7]	34,50	23,23	25,84	25,47	35,47
_B	schietoren [8]	172,50	21,61	22,99	23,84	33,84
_B	schietoren [8]	142,50	22,20	23,79	24,44	34,44
_B	schietoren [8]	112,50	23,21	25,16	25,64	35,64
_B	schietoren [8]	82,50	23,06	24,97	24,97	34,97
_B	schietoren [8]	52,50	23,30	26,62	27,18	37,18
_B	schietoren [8]	184,50	21,52	22,86	23,75	33,75
_B	schietoren [8]	154,50	21,83	23,22	24,02	34,02
_B	schietoren [8]	124,50	23,16	25,16	25,61	35,61
_B	schietoren [8]	94,50	23,17	25,00	25,49	35,49
_B	schietoren [8]	64,50	22,68	24,67	24,52	34,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [8]	34,50	22,81	25,46	25,09	35,09
_B	schietoren [9]	172,50	32,46	33,67	33,22	43,22
_B	schietoren [9]	142,50	32,88	33,68	33,05	43,05
_B	schietoren [9]	112,50	30,97	32,37	32,90	42,90
_B	schietoren [9]	82,50	30,13	31,43	31,94	41,94
_B	schietoren [9]	52,50	26,18	28,69	28,74	38,74
_B	schietoren [9]	184,50	32,39	33,57	33,21	43,21
_B	schietoren [9]	154,50	32,71	33,64	33,10	43,10
_B	schietoren [9]	124,50	31,66	32,71	32,95	42,95
_B	schietoren [9]	94,50	30,56	31,81	32,60	42,60
_B	schietoren [9]	64,50	26,79	29,18	29,27	39,27
_B	SchietorenW [1]	22,50	27,31	30,46	30,64	40,64
_B	SchietorenW [1]	34,50	27,24	30,31	30,56	40,56
_B	SchietorenW [1]	4,50	25,98	29,15	29,43	39,43
_B	SchietorenW [10]	22,50	25,26	27,42	27,07	37,07
_B	SchietorenW [10]	34,50	25,74	27,73	27,87	37,87
_B	SchietorenW [10]	4,50	24,79	27,06	26,81	36,81
_B	SchietorenW [6]	22,50	23,51	25,32	24,08	34,08
_B	SchietorenW [6]	34,50	22,82	24,80	23,62	33,62
_B	SchietorenW [6]	4,50	21,91	23,63	22,84	32,84
_B	SchietorenW [7]	22,50	25,30	27,77	27,05	37,05
_B	SchietorenW [7]	34,50	25,35	27,95	27,54	37,54
_B	SchietorenW [7]	4,50	23,80	26,02	25,24	35,24
_B	SchietorenW [8]	22,50	25,77	28,64	28,24	38,24
_B	SchietorenW [8]	34,50	25,94	28,74	28,50	38,50
_B	SchietorenW [8]	4,50	24,15	26,70	26,25	36,25
_B	SchietorenW [9]	22,50	26,29	28,70	28,18	38,18
_B	SchietorenW [9]	34,50	26,36	28,55	28,17	38,17
_B	SchietorenW [9]	4,50	25,51	27,78	27,46	37,46
_B	westtoren [1]	52,50	25,25	26,69	26,20	36,20
_B	westtoren [1]	22,50	25,44	27,40	26,71	36,71
_B	westtoren [1]	64,50	25,87	26,81	26,89	36,89
_B	westtoren [1]	34,50	25,51	27,39	27,04	37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	westtoren [1]	4,50	24,11	25,91	25,39	35,39
_B	westtoren [10]	52,50	31,52	33,50	33,24	43,24
_B	westtoren [10]	22,50	31,93	33,92	33,60	43,60
_B	westtoren [10]	64,50	33,84	35,51	35,82	45,82
_B	westtoren [10]	34,50	31,94	33,87	33,55	43,55
_B	westtoren [11]	52,50	29,73	32,83	32,40	42,40
_B	westtoren [11]	22,50	29,20	32,82	32,36	42,36
_B	westtoren [11]	64,50	32,98	35,20	35,43	45,43
_B	westtoren [11]	34,50	29,45	32,92	32,51	42,51
_B	westtoren [12]	52,50	28,99	31,28	31,22	41,22
_B	westtoren [12]	22,50	27,93	30,63	30,65	40,65
_B	westtoren [12]	64,50	32,47	34,63	34,88	44,88
_B	westtoren [12]	34,50	28,32	30,85	30,90	40,90
_B	westtoren [13]	52,50	28,68	30,95	31,11	41,11
_B	westtoren [13]	22,50	27,49	30,13	30,25	40,25
_B	westtoren [13]	64,50	32,09	33,74	34,23	44,23
_B	westtoren [13]	34,50	27,99	30,52	30,68	40,68
_B	westtoren [14]	52,50	28,80	30,98	31,17	41,17
_B	westtoren [14]	22,50	27,62	29,96	30,11	40,11
_B	westtoren [14]	64,50	31,86	33,38	33,89	43,89
_B	westtoren [14]	34,50	28,20	30,53	30,72	40,72
_B	westtoren [14]	4,50	24,44	26,51	25,78	35,78
_B	westtoren [2]	52,50	25,77	27,58	27,44	37,44
_B	westtoren [2]	22,50	25,22	27,28	26,76	36,76
_B	westtoren [2]	64,50	26,17	27,40	27,69	37,69
_B	westtoren [2]	34,50	25,57	27,49	27,37	37,37
_B	westtoren [2]	4,50	24,09	26,01	25,64	35,64
_B	westtoren [3]	52,50	23,23	23,65	22,91	32,91
_B	westtoren [3]	22,50	23,19	25,28	24,06	34,06
_B	westtoren [3]	64,50	22,40	23,27	23,11	33,11
_B	westtoren [3]	34,50	26,40	27,75	28,52	38,52
_B	westtoren [3]	4,50	21,32	23,32	22,27	32,27
_B	westtoren [4]	52,50	22,83	23,60	22,63	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	westtoren [4]	22,50	22,92	25,17	23,74	33,74
_B	westtoren [4]	64,50	21,94	23,16	22,79	32,79
_B	westtoren [4]	34,50	27,37	28,81	29,44	39,44
_B	westtoren [4]	4,50	20,80	22,72	21,44	31,44
_B	westtoren [5]	52,50	22,10	23,80	22,93	32,93
_B	westtoren [5]	22,50	22,68	25,19	23,45	33,45
_B	westtoren [5]	64,50	21,80	23,37	22,86	32,86
_B	westtoren [5]	34,50	26,95	29,08	29,56	39,56
_B	westtoren [5]	4,50	20,54	23,08	21,49	31,49
_B	westtoren [6]	52,50	22,47	24,05	23,79	33,79
_B	westtoren [6]	64,50	22,52	23,73	23,31	33,31
_B	westtoren [6]	34,50	26,26	28,90	29,19	39,19
_B	westtoren [7]	52,50	23,71	24,99	25,48	35,48
_B	westtoren [7]	64,50	25,18	26,16	26,20	36,20
_B	westtoren [7]	34,50	25,34	28,19	28,29	38,29
_B	westtoren [8]	52,50	30,64	32,48	32,68	42,68
_B	westtoren [8]	22,50	32,06	33,28	32,80	42,80
_B	westtoren [8]	64,50	32,59	33,80	34,04	44,04
_B	westtoren [8]	34,50	31,02	33,21	33,15	43,15
_B	westtoren [9]	52,50	31,66	33,72	33,89	43,89
_B	westtoren [9]	22,50	32,10	34,39	34,07	44,07
_B	westtoren [9]	64,50	33,68	35,23	35,70	45,70
_B	westtoren [9]	34,50	31,90	34,09	33,96	43,96
_C	Delft_1 [1]	25,50	22,58	24,95	24,15	34,15
_C	Delft_1 [10]	25,50	22,95	25,21	24,43	34,43
_C	Delft_1 [11]	25,50	22,64	25,29	24,25	34,25
_C	Delft_1 [12]	25,50	22,87	25,55	24,28	34,28
_C	Delft_1 [13]	25,50	22,62	25,06	23,77	33,77
_C	Delft_1 [14]	25,50	22,27	24,77	23,73	33,73
_C	Delft_1 [15]	25,50	22,02	24,19	23,83	33,83
_C	Delft_1 [16]	25,50	22,87	25,36	24,82	34,82
_C	Delft_1 [2]	25,50	22,76	25,18	24,36	34,36
_C	Delft_1 [3]	25,50	22,98	24,25	23,03	33,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	Delft_1 [4]	25,50	23,14	25,28	24,64	34,64
_C	Delft_1 [5]	25,50	23,10	24,46	23,87	33,87
_C	Delft_1 [6]	25,50	22,71	24,24	23,50	33,50
_C	Delft_1 [7]	25,50	21,88	23,29	22,45	32,45
_C	Delft_1 [8]	25,50	21,53	22,85	21,56	31,56
_C	Delft_2 [10]	25,50	20,76	22,04	20,46	30,46
_C	Delft_2 [11]	25,50	20,71	21,87	20,60	30,60
_C	Delft_2 [12]	25,50	22,98	24,49	24,30	34,30
_C	Delft_2 [13]	25,50	23,13	24,93	24,66	34,66
_C	Delft_2 [14]	25,50	21,58	23,13	21,98	31,98
_C	Delft_2 [15]	25,50	23,46	24,12	23,78	33,78
_C	Delft_2 [16]	25,50	23,78	25,04	25,70	35,70
_C	Delft_2 [17]	25,50	24,92	26,17	26,91	36,91
_C	Delft_2 [18]	25,50	30,68	31,71	32,11	42,11
_C	Delft_2 [19]	25,50	30,57	31,96	31,87	41,87
_C	Delft_2 [2]	25,50	24,38	26,87	26,37	36,37
_C	Delft_2 [20]	25,50	30,49	32,09	32,07	42,07
_C	Delft_2 [3]	25,50	24,46	26,38	26,04	36,04
_C	Delft_2 [4]	25,50	24,46	26,39	26,05	36,05
_C	Delft_2 [5]	25,50	24,39	26,34	26,03	36,03
_C	Delft_2 [6]	25,50	24,29	26,38	26,10	36,10
_C	Delft_2 [7]	25,50	24,12	26,50	26,04	36,04
_C	Delft_2 [8]	25,50	23,67	26,17	25,49	35,49
_C	Delftpl [10]	7,50	32,06	34,21	34,51	44,51
_C	Delftpl [11]	7,50	28,79	31,25	31,68	41,68
_C	Delftpl [12]	7,50	27,82	30,82	30,70	40,70
_C	Delftpl [13]	7,50	27,83	30,89	30,52	40,52
_C	Delftpl [14]	7,50	27,65	30,65	30,48	40,48
_C	Delftpl [15]	7,50	25,13	27,86	26,95	36,95
_C	Delftpl [7]	7,50	30,00	31,71	32,00	42,00
_C	Delftpl [8]	7,50	31,41	33,86	34,16	44,16
_C	Delftpl [9]	7,50	32,76	35,06	35,50	45,50
_C	plD_1 [1]	7,50	23,32	25,73	25,24	35,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	plD_1 [11]	7,50	21,26	22,42	20,83	30,83
_C	plD_1 [12]	7,50	20,27	21,38	20,45	30,45
_C	plD_1 [13]	7,50	20,50	21,61	20,85	30,85
_C	plD_1 [14]	7,50	21,38	22,09	21,80	31,80
_C	plD_1 [15]	7,50	22,14	22,65	23,19	33,19
_C	plD_1 [16]	7,50	22,24	22,67	23,03	33,03
_C	plD_1 [17]	7,50	22,36	23,00	23,34	33,34
_C	plD_1 [2]	7,50	23,25	25,59	25,09	35,09
_C	plD_1 [3]	7,50	23,38	26,23	25,38	35,38
_C	plD_1 [4]	7,50	23,60	26,05	25,09	35,09
_C	plD_2 [1]	7,50	23,35	25,49	25,14	35,14
_C	plD_2 [12]	7,50	22,35	23,22	23,41	33,41
_C	plD_2 [13]	7,50	21,16	22,45	22,45	32,45
_C	plD_2 [14]	7,50	20,17	21,86	20,91	30,91
_C	plD_2 [15]	7,50	19,84	21,70	20,68	30,68
_C	plD_2 [16]	7,50	19,36	21,27	19,98	29,98
_C	plD_2 [17]	7,50	19,10	21,12	20,11	30,11
_C	plD_2 [18]	7,50	21,44	22,90	22,73	32,73
_C	plD_2 [19]	7,50	21,13	22,64	22,82	32,82
_C	plD_2 [2]	7,50	23,41	25,32	25,16	35,16
_C	plD_2 [20]	7,50	27,13	28,54	28,68	38,68
_C	plD_2 [21]	7,50	27,83	29,35	29,39	39,39
_C	plD_2 [22]	7,50	28,55	30,16	30,31	40,31
_C	plD_2 [3]	7,50	22,00	24,03	23,17	33,17
_C	plD_2 [5]	7,50	21,45	23,43	22,10	32,10
_C	plD_2 [6]	7,50	23,62	25,74	25,34	35,34
_C	plD_2 [7]	7,50	23,48	25,90	25,41	35,41
_C	plD_2 [8]	7,50	23,26	25,90	25,35	35,35
_C	schietoren [1]	175,50	26,81	29,23	28,22	38,22
_C	schietoren [1]	145,50	28,36	30,82	29,89	39,89
_C	schietoren [1]	115,50	30,15	32,70	31,86	41,86
_C	schietoren [1]	85,50	32,23	34,89	34,22	44,22
_C	schietoren [1]	55,50	34,64	37,50	37,12	47,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [1]	25,50	36,86	40,15	40,22	50,22
_C	schietoren [1]	187,50	26,27	28,69	27,69	37,69
_C	schietoren [1]	157,50	27,71	30,16	29,19	39,19
_C	schietoren [1]	127,50	29,40	31,90	31,02	41,02
_C	schietoren [1]	97,50	31,36	33,96	33,22	43,22
_C	schietoren [1]	67,50	33,63	36,40	35,89	45,89
_C	schietoren [1]	37,50	36,14	39,16	39,02	49,02
_C	schietoren [10]	175,50	32,78	34,14	33,62	43,62
_C	schietoren [10]	145,50	33,13	34,27	33,53	43,53
_C	schietoren [10]	115,50	32,66	33,49	33,01	43,01
_C	schietoren [10]	85,50	30,41	31,79	32,27	42,27
_C	schietoren [10]	55,50	27,90	30,24	30,48	40,48
_C	schietoren [10]	187,50	32,54	34,65	33,84	43,84
_C	schietoren [10]	157,50	32,93	34,16	33,55	43,55
_C	schietoren [10]	127,50	33,45	33,99	33,20	43,20
_C	schietoren [10]	97,50	30,83	32,21	32,68	42,68
_C	schietoren [10]	67,50	28,81	30,86	31,15	41,15
_C	schietoren [11]	175,50	32,96	35,22	34,30	44,30
_C	schietoren [11]	145,50	33,63	34,85	34,05	44,05
_C	schietoren [11]	115,50	34,12	34,53	33,45	43,45
_C	schietoren [11]	85,50	30,79	32,10	32,35	42,35
_C	schietoren [11]	55,50	27,74	29,26	29,90	39,90
_C	schietoren [11]	187,50	32,72	34,93	34,15	44,15
_C	schietoren [11]	157,50	33,34	35,30	34,34	44,34
_C	schietoren [11]	127,50	33,89	34,90	33,86	43,86
_C	schietoren [11]	97,50	32,04	32,94	32,81	42,81
_C	schietoren [11]	67,50	28,94	29,97	30,49	40,49
_C	schietoren [12]	175,50	33,16	35,44	34,56	44,56
_C	schietoren [12]	145,50	33,92	36,31	35,02	45,02
_C	schietoren [12]	115,50	34,78	35,70	34,38	44,38
_C	schietoren [12]	85,50	33,28	33,81	32,84	42,84
_C	schietoren [12]	55,50	25,30	26,97	27,03	37,03
_C	schietoren [12]	187,50	32,89	35,11	34,39	44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [12]	157,50	33,60	35,95	34,82	44,82
_C	schietoren [12]	127,50	34,44	36,32	34,88	44,88
_C	schietoren [12]	97,50	35,24	35,14	33,59	43,59
_C	schietoren [12]	67,50	28,25	29,31	29,36	39,36
_C	schietoren [13]	175,50	34,15	36,47	35,69	45,69
_C	schietoren [13]	145,50	35,08	37,51	36,44	46,44
_C	schietoren [13]	115,50	36,19	38,41	37,12	47,12
_C	schietoren [13]	85,50	37,21	38,07	36,23	46,23
_C	schietoren [13]	55,50	30,95	33,39	33,04	43,04
_C	schietoren [13]	25,50	30,71	33,77	34,02	44,02
_C	schietoren [13]	187,50	33,81	36,07	35,38	45,38
_C	schietoren [13]	157,50	34,69	37,08	36,16	46,16
_C	schietoren [13]	127,50	35,75	38,26	37,02	47,02
_C	schietoren [13]	97,50	36,82	38,06	36,66	46,66
_C	schietoren [13]	67,50	33,62	35,66	34,91	44,91
_C	schietoren [13]	37,50	30,43	33,45	33,64	43,64
_C	schietoren [14]	175,50	34,04	36,37	35,62	45,62
_C	schietoren [14]	145,50	35,00	37,39	36,38	46,38
_C	schietoren [14]	115,50	36,16	38,68	37,40	47,40
_C	schietoren [14]	85,50	37,33	38,63	37,32	47,32
_C	schietoren [14]	55,50	33,82	36,49	36,02	46,02
_C	schietoren [14]	25,50	34,00	37,71	38,04	48,04
_C	schietoren [14]	187,50	33,70	35,98	35,31	45,31
_C	schietoren [14]	157,50	34,60	36,98	36,07	46,07
_C	schietoren [14]	127,50	35,63	38,14	37,01	47,01
_C	schietoren [14]	97,50	36,76	38,80	37,45	47,45
_C	schietoren [14]	67,50	35,24	36,73	35,90	45,90
_C	schietoren [14]	37,50	33,51	37,08	37,30	47,30
_C	schietoren [15]	175,50	33,94	36,23	35,51	45,51
_C	schietoren [15]	145,50	34,87	37,29	36,33	46,33
_C	schietoren [15]	115,50	36,07	38,58	37,39	47,39
_C	schietoren [15]	85,50	37,20	38,98	37,78	47,78
_C	schietoren [15]	55,50	35,90	38,70	38,41	48,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [15]	25,50	38,37	41,36	41,44	51,44
_C	schietoren [15]	187,50	33,60	35,85	35,19	45,19
_C	schietoren [15]	157,50	34,49	36,84	35,98	45,98
_C	schietoren [15]	127,50	35,58	38,05	36,96	46,96
_C	schietoren [15]	97,50	36,67	39,00	37,70	47,70
_C	schietoren [15]	67,50	37,29	38,76	37,53	47,53
_C	schietoren [15]	37,50	37,46	40,34	40,23	50,23
_C	schietoren [16]	175,50	33,82	36,07	35,33	45,33
_C	schietoren [16]	145,50	34,76	37,14	36,23	46,23
_C	schietoren [16]	115,50	36,02	38,46	37,32	47,32
_C	schietoren [16]	85,50	37,19	39,56	38,34	48,34
_C	schietoren [16]	55,50	36,76	39,76	39,69	49,69
_C	schietoren [16]	25,50	39,88	42,75	42,89	52,89
_C	schietoren [16]	187,50	33,48	35,69	35,03	45,03
_C	schietoren [16]	157,50	34,36	36,71	35,88	45,88
_C	schietoren [16]	127,50	35,50	37,91	36,85	46,85
_C	schietoren [16]	97,50	36,65	39,19	38,00	48,00
_C	schietoren [16]	67,50	37,64	39,29	38,34	48,34
_C	schietoren [16]	37,50	38,42	41,52	41,61	51,61
_C	schietoren [2]	175,50	26,57	28,98	27,97	37,97
_C	schietoren [2]	145,50	28,05	30,53	29,58	39,58
_C	schietoren [2]	115,50	29,74	32,31	31,47	41,47
_C	schietoren [2]	85,50	31,66	34,38	33,70	43,70
_C	schietoren [2]	55,50	33,78	36,72	36,29	46,29
_C	schietoren [2]	25,50	30,46	32,48	31,26	41,26
_C	schietoren [2]	187,50	26,05	28,43	27,41	37,41
_C	schietoren [2]	157,50	27,43	29,88	28,90	38,90
_C	schietoren [2]	127,50	29,04	31,57	30,67	40,67
_C	schietoren [2]	97,50	30,86	33,52	32,75	42,75
_C	schietoren [2]	67,50	32,91	35,75	35,21	45,21
_C	schietoren [2]	37,50	34,98	38,07	37,85	47,85
_C	schietoren [3]	175,50	26,35	28,78	27,76	37,76
_C	schietoren [3]	145,50	27,77	30,28	29,33	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [3]	115,50	29,36	31,97	31,14	41,14
_C	schietoren [3]	85,50	31,11	33,87	33,21	43,21
_C	schietoren [3]	55,50	32,92	35,91	35,53	45,53
_C	schietoren [3]	25,50	29,83	31,77	30,52	40,52
_C	schietoren [3]	187,50	25,83	28,23	27,18	37,18
_C	schietoren [3]	157,50	27,18	29,66	28,67	38,67
_C	schietoren [3]	127,50	28,69	31,26	30,38	40,38
_C	schietoren [3]	97,50	30,39	33,08	32,35	42,35
_C	schietoren [3]	67,50	32,20	35,08	34,56	44,56
_C	schietoren [3]	37,50	33,93	37,03	36,77	46,77
_C	schietoren [4]	175,50	26,12	28,58	27,55	37,55
_C	schietoren [4]	145,50	27,49	30,01	29,07	39,07
_C	schietoren [4]	115,50	29,00	31,61	30,79	40,79
_C	schietoren [4]	85,50	30,61	33,36	32,70	42,70
_C	schietoren [4]	55,50	32,20	35,14	34,69	44,69
_C	schietoren [4]	25,50	29,33	31,19	29,91	39,91
_C	schietoren [4]	187,50	25,62	28,05	27,00	37,00
_C	schietoren [4]	157,50	26,92	29,42	28,44	38,44
_C	schietoren [4]	127,50	28,38	30,95	30,08	40,08
_C	schietoren [4]	97,50	29,95	32,64	31,92	41,92
_C	schietoren [4]	67,50	31,58	34,44	33,91	43,91
_C	schietoren [4]	37,50	33,02	35,87	35,44	45,44
_C	schietoren [5]	175,50	17,17	18,90	18,85	28,85
_C	schietoren [5]	145,50	17,86	19,71	19,60	29,60
_C	schietoren [5]	115,50	19,88	21,94	21,44	31,44
_C	schietoren [5]	85,50	20,59	22,59	21,86	31,86
_C	schietoren [5]	55,50	20,87	23,17	22,48	32,48
_C	schietoren [5]	25,50	22,20	24,67	23,96	33,96
_C	schietoren [5]	187,50	17,14	18,81	18,83	28,83
_C	schietoren [5]	157,50	17,62	19,44	19,25	29,25
_C	schietoren [5]	127,50	19,73	21,70	21,20	31,20
_C	schietoren [5]	97,50	20,33	22,36	21,90	31,90
_C	schietoren [5]	67,50	20,64	22,93	22,06	32,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [5]	37,50	22,24	24,62	24,14	34,14
_C	schietoren [6]	175,50	17,75	19,37	19,66	29,66
_C	schietoren [6]	145,50	18,82	20,23	20,59	30,59
_C	schietoren [6]	115,50	21,23	23,11	23,20	33,20
_C	schietoren [6]	85,50	21,56	23,25	22,94	32,94
_C	schietoren [6]	55,50	21,83	23,92	23,60	33,60
_C	schietoren [6]	25,50	22,19	25,12	24,61	34,61
_C	schietoren [6]	187,50	17,73	19,30	19,62	29,62
_C	schietoren [6]	157,50	18,19	19,74	19,93	29,93
_C	schietoren [6]	127,50	21,16	23,02	23,20	33,20
_C	schietoren [6]	97,50	21,37	23,09	23,05	33,05
_C	schietoren [6]	67,50	21,55	23,46	23,03	33,03
_C	schietoren [6]	37,50	22,28	25,87	26,08	36,08
_C	schietoren [7]	175,50	18,89	20,37	20,92	30,92
_C	schietoren [7]	145,50	19,74	21,15	21,61	31,61
_C	schietoren [7]	115,50	21,72	23,80	23,88	33,88
_C	schietoren [7]	85,50	21,82	23,70	23,41	33,41
_C	schietoren [7]	55,50	22,28	24,35	24,04	34,04
_C	schietoren [7]	25,50	22,51	25,27	24,56	34,56
_C	schietoren [7]	187,50	18,86	20,31	20,88	30,88
_C	schietoren [7]	157,50	19,21	20,68	21,15	31,15
_C	schietoren [7]	127,50	21,64	23,81	23,86	33,86
_C	schietoren [7]	97,50	21,79	23,67	23,67	33,67
_C	schietoren [7]	67,50	21,96	23,86	23,42	33,42
_C	schietoren [7]	37,50	23,21	25,85	25,53	35,53
_C	schietoren [8]	175,50	21,58	22,95	23,82	33,82
_C	schietoren [8]	145,50	21,93	23,51	24,24	34,24
_C	schietoren [8]	115,50	23,20	25,15	25,65	35,65
_C	schietoren [8]	85,50	23,21	25,03	25,34	35,34
_C	schietoren [8]	55,50	22,22	24,73	25,13	35,13
_C	schietoren [8]	25,50	22,96	25,67	24,88	34,88
_C	schietoren [8]	187,50	21,52	22,86	23,74	33,74
_C	schietoren [8]	157,50	21,81	23,17	23,97	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [8]	127,50	23,11	25,12	25,56	35,56
_C	schietoren [8]	97,50	23,16	24,99	25,50	35,50
_C	schietoren [8]	67,50	23,13	25,07	24,86	34,86
_C	schietoren [8]	37,50	22,68	25,29	25,00	35,00
_C	schietoren [9]	175,50	32,41	33,63	33,21	43,21
_C	schietoren [9]	145,50	32,85	33,66	33,05	43,05
_C	schietoren [9]	115,50	31,25	32,44	32,91	42,91
_C	schietoren [9]	85,50	30,32	31,58	32,29	42,29
_C	schietoren [9]	55,50	26,12	28,60	28,70	38,70
_C	schietoren [9]	187,50	32,39	33,56	33,21	43,21
_C	schietoren [9]	157,50	32,68	33,74	33,13	43,13
_C	schietoren [9]	127,50	32,12	33,04	32,96	42,96
_C	schietoren [9]	97,50	30,55	31,84	32,66	42,66
_C	schietoren [9]	67,50	26,89	29,22	29,46	39,46
_C	SchietorenW [1]	25,50	27,26	30,41	30,60	40,60
_C	SchietorenW [1]	37,50	27,24	30,29	30,54	40,54
_C	SchietorenW [1]	7,50	26,81	29,95	30,23	40,23
_C	SchietorenW [10]	25,50	25,42	27,55	27,35	37,35
_C	SchietorenW [10]	37,50	26,04	27,89	28,10	38,10
_C	SchietorenW [10]	7,50	25,32	27,45	27,03	37,03
_C	SchietorenW [6]	25,50	23,00	25,06	23,79	33,79
_C	SchietorenW [6]	37,50	22,58	24,62	23,58	33,58
_C	SchietorenW [6]	7,50	21,66	23,30	22,47	32,47
_C	SchietorenW [7]	25,50	25,23	27,87	27,29	37,29
_C	SchietorenW [7]	37,50	25,41	28,10	27,67	37,67
_C	SchietorenW [7]	7,50	23,87	26,10	25,17	35,17
_C	SchietorenW [8]	25,50	25,84	28,71	28,34	38,34
_C	SchietorenW [8]	37,50	26,00	28,78	28,58	38,58
_C	SchietorenW [8]	7,50	24,80	27,49	26,84	36,84
_C	SchietorenW [9]	25,50	26,21	28,58	28,16	38,16
_C	SchietorenW [9]	37,50	26,48	28,59	28,24	38,24
_C	SchietorenW [9]	7,50	25,99	28,30	27,80	37,80
_C	westtoren [1]	55,50	25,49	26,80	26,27	36,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	westtoren [1]	25,50	25,37	27,40	26,82	36,82
_C	westtoren [1]	67,50	26,33	27,19	27,24	37,24
_C	westtoren [1]	37,50	25,66	27,53	27,21	37,21
_C	westtoren [1]	7,50	24,74	26,73	25,98	35,98
_C	westtoren [10]	55,50	31,97	33,73	33,62	43,62
_C	westtoren [10]	25,50	32,04	34,00	33,69	43,69
_C	westtoren [10]	67,50	34,31	35,82	36,09	46,09
_C	westtoren [10]	37,50	31,91	33,83	33,48	43,48
_C	westtoren [11]	55,50	30,40	33,08	32,87	42,87
_C	westtoren [11]	25,50	29,41	32,96	32,52	42,52
_C	westtoren [11]	67,50	33,91	35,50	35,72	45,72
_C	westtoren [11]	37,50	29,43	32,89	32,48	42,48
_C	westtoren [12]	55,50	29,72	32,48	32,27	42,27
_C	westtoren [12]	25,50	28,16	30,78	30,80	40,80
_C	westtoren [12]	67,50	32,94	34,86	35,15	45,15
_C	westtoren [12]	37,50	28,39	30,86	30,92	40,92
_C	westtoren [13]	55,50	29,46	31,41	31,73	41,73
_C	westtoren [13]	25,50	27,73	30,34	30,47	40,47
_C	westtoren [13]	67,50	32,51	34,14	34,65	44,65
_C	westtoren [13]	37,50	28,11	30,58	30,73	40,73
_C	westtoren [14]	55,50	29,54	31,43	31,77	41,77
_C	westtoren [14]	25,50	27,77	30,16	30,32	40,32
_C	westtoren [14]	67,50	32,28	33,59	34,15	44,15
_C	westtoren [14]	37,50	28,35	30,64	30,82	40,82
_C	westtoren [14]	7,50	25,23	27,48	26,57	36,57
_C	westtoren [2]	55,50	26,13	27,64	27,50	37,50
_C	westtoren [2]	25,50	25,36	27,39	26,95	36,95
_C	westtoren [2]	67,50	26,46	27,57	27,88	37,88
_C	westtoren [2]	37,50	25,49	27,44	27,32	37,32
_C	westtoren [2]	7,50	24,43	26,47	25,96	35,96
_C	westtoren [3]	55,50	23,18	23,54	22,75	32,75
_C	westtoren [3]	25,50	23,49	25,40	24,54	34,54
_C	westtoren [3]	67,50	22,74	23,57	23,44	33,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	westtoren [3]	37,50	26,17	27,54	28,43	38,43
_C	westtoren [3]	7,50	22,04	24,21	22,95	32,95
_C	westtoren [4]	55,50	22,93	23,35	22,39	32,39
_C	westtoren [4]	25,50	23,27	25,24	24,36	34,36
_C	westtoren [4]	67,50	22,32	23,49	23,10	33,10
_C	westtoren [4]	37,50	27,24	28,62	29,42	39,42
_C	westtoren [4]	7,50	21,42	23,45	22,03	32,03
_C	westtoren [5]	55,50	22,03	23,90	23,04	33,04
_C	westtoren [5]	25,50	22,66	25,09	23,72	33,72
_C	westtoren [5]	67,50	22,26	23,87	23,48	33,48
_C	westtoren [5]	37,50	27,09	29,18	29,75	39,75
_C	westtoren [5]	7,50	21,31	24,14	22,39	32,39
_C	westtoren [6]	55,50	22,32	24,07	23,80	33,80
_C	westtoren [6]	67,50	22,70	24,18	23,80	33,80
_C	westtoren [6]	37,50	26,65	29,12	29,50	39,50
_C	westtoren [7]	55,50	24,01	25,07	25,60	35,60
_C	westtoren [7]	67,50	25,89	27,05	27,39	37,39
_C	westtoren [7]	37,50	25,69	28,40	28,62	38,62
_C	westtoren [8]	55,50	30,97	32,67	33,01	43,01
_C	westtoren [8]	25,50	32,36	33,67	33,55	43,55
_C	westtoren [8]	67,50	33,24	34,49	34,79	44,79
_C	westtoren [8]	37,50	31,02	33,21	33,16	43,16
_C	westtoren [9]	55,50	31,94	33,68	34,02	44,02
_C	westtoren [9]	25,50	32,24	34,38	34,15	44,15
_C	westtoren [9]	67,50	33,97	35,52	35,99	45,99
_C	westtoren [9]	37,50	31,86	34,04	33,92	43,92
_D	Delft_1 [10]	10,50	22,31	24,47	23,53	33,53
_D	Delft_1 [11]	10,50	22,33	24,88	23,80	33,80
_D	Delft_1 [12]	10,50	22,83	25,32	24,05	34,05
_D	Delft_1 [13]	10,50	22,72	24,89	23,71	33,71
_D	Delft_1 [14]	10,50	22,29	24,56	23,62	33,62
_D	Delft_1 [15]	10,50	22,12	24,17	24,02	34,02
_D	Delft_1 [16]	10,50	22,88	25,37	24,77	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	Delft_1 [2]	10,50	21,81	24,30	23,82	33,82
_D	Delft_1 [3]	10,50	21,72	22,81	21,32	31,32
_D	Delft_1 [4]	10,50	21,47	23,57	22,96	32,96
_D	Delft_1 [5]	10,50	22,34	23,08	22,83	32,83
_D	Delft_1 [6]	10,50	22,66	23,40	23,38	33,38
_D	Delft_1 [7]	10,50	22,66	23,43	23,62	33,62
_D	Delft_1 [8]	10,50	22,99	23,88	23,87	33,87
_D	Delft_2 [10]	10,50	22,78	23,64	23,59	33,59
_D	Delft_2 [11]	10,50	21,18	22,63	21,65	31,65
_D	Delft_2 [12]	10,50	20,88	22,69	21,54	31,54
_D	Delft_2 [13]	10,50	20,54	22,35	20,98	30,98
_D	Delft_2 [14]	10,50	20,12	22,03	20,58	30,58
_D	Delft_2 [15]	10,50	21,19	22,83	22,39	32,39
_D	Delft_2 [16]	10,50	22,65	24,06	24,50	34,50
_D	Delft_2 [17]	10,50	22,69	24,73	25,21	35,21
_D	Delft_2 [18]	10,50	27,75	29,37	29,79	39,79
_D	Delft_2 [19]	10,50	28,54	30,12	30,05	40,05
_D	Delft_2 [2]	10,50	23,64	26,08	25,47	35,47
_D	Delft_2 [20]	10,50	27,98	28,83	28,71	38,71
_D	Delft_2 [3]	10,50	22,95	24,74	24,26	34,26
_D	Delft_2 [4]	10,50	22,66	24,70	24,13	34,13
_D	Delft_2 [5]	10,50	22,61	24,80	24,20	34,20
_D	Delft_2 [6]	10,50	22,34	24,83	24,15	34,15
_D	Delft_2 [7]	10,50	22,30	24,95	23,95	33,95
_D	Delft_2 [8]	10,50	22,16	24,86	23,79	33,79
_D	Delftpl [10]	10,50	32,78	34,86	34,98	44,98
_D	Delftpl [11]	10,50	29,39	31,85	32,30	42,30
_D	Delftpl [12]	10,50	28,29	31,22	31,22	41,22
_D	Delftpl [13]	10,50	28,15	31,18	30,83	40,83
_D	Delftpl [14]	10,50	27,84	30,96	30,75	40,75
_D	Delftpl [15]	10,50	25,40	28,16	27,23	37,23
_D	Delftpl [7]	10,50	30,86	32,47	32,61	42,61
_D	Delftpl [8]	10,50	32,18	34,52	34,64	44,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	Delftpl [9]	10,50	33,39	35,57	35,78	45,78
_D	schietoren [1]	178,50	26,67	29,08	28,08	38,08
_D	schietoren [1]	148,50	28,20	30,65	29,70	39,70
_D	schietoren [1]	118,50	29,96	32,48	31,64	41,64
_D	schietoren [1]	88,50	32,01	34,65	33,96	43,96
_D	schietoren [1]	58,50	34,39	37,23	36,81	46,81
_D	schietoren [1]	28,50	36,81	39,95	39,95	49,95
_D	schietoren [1]	190,50	26,15	28,57	27,57	37,57
_D	schietoren [1]	160,50	27,56	30,01	29,02	39,02
_D	schietoren [1]	130,50	29,23	31,71	30,82	40,82
_D	schietoren [1]	100,50	31,16	33,74	32,98	42,98
_D	schietoren [1]	70,50	33,39	36,14	35,60	45,60
_D	schietoren [1]	40,50	35,89	38,90	38,71	48,71
_D	schietoren [10]	178,50	32,72	34,22	33,67	43,67
_D	schietoren [10]	148,50	33,07	34,23	33,54	43,54
_D	schietoren [10]	118,50	33,33	33,80	33,09	43,09
_D	schietoren [10]	88,50	30,50	31,90	32,46	42,46
_D	schietoren [10]	58,50	28,10	30,38	30,65	40,65
_D	schietoren [10]	190,50	32,48	34,59	33,77	43,77
_D	schietoren [10]	160,50	32,89	34,13	33,55	43,55
_D	schietoren [10]	130,50	33,43	34,14	33,22	43,22
_D	schietoren [10]	100,50	30,99	32,51	32,83	42,83
_D	schietoren [10]	70,50	29,07	30,94	31,26	41,26
_D	schietoren [11]	178,50	32,90	35,15	34,26	44,26
_D	schietoren [11]	148,50	33,57	34,92	34,11	44,11
_D	schietoren [11]	118,50	34,09	34,71	33,60	43,60
_D	schietoren [11]	88,50	31,05	32,26	32,53	42,53
_D	schietoren [11]	58,50	27,92	29,40	30,01	40,01
_D	schietoren [11]	190,50	32,66	34,83	34,05	44,05
_D	schietoren [11]	160,50	33,27	35,56	34,45	44,45
_D	schietoren [11]	130,50	33,82	34,88	33,87	43,87
_D	schietoren [11]	100,50	32,99	33,75	32,98	42,98
_D	schietoren [11]	70,50	29,71	30,67	31,21	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [12]	178,50	33,08	35,35	34,51	44,51
_D	schietoren [12]	148,50	33,84	36,23	34,97	44,97
_D	schietoren [12]	118,50	34,72	35,77	34,45	44,45
_D	schietoren [12]	88,50	34,63	34,69	32,99	42,99
_D	schietoren [12]	58,50	25,41	27,08	27,11	37,11
_D	schietoren [12]	190,50	32,83	35,04	34,35	44,35
_D	schietoren [12]	160,50	33,53	35,86	34,77	44,77
_D	schietoren [12]	130,50	34,35	36,31	34,93	44,93
_D	schietoren [12]	100,50	35,16	35,35	33,97	43,97
_D	schietoren [12]	70,50	29,93	31,00	31,27	41,27
_D	schietoren [13]	178,50	34,07	36,37	35,61	45,61
_D	schietoren [13]	148,50	34,98	37,40	36,37	46,37
_D	schietoren [13]	118,50	36,09	38,34	37,08	47,08
_D	schietoren [13]	88,50	37,17	38,16	36,49	46,49
_D	schietoren [13]	58,50	31,69	33,82	33,07	43,07
_D	schietoren [13]	28,50	30,64	33,70	33,94	43,94
_D	schietoren [13]	190,50	33,72	35,98	35,30	45,30
_D	schietoren [13]	160,50	34,61	36,99	36,10	46,10
_D	schietoren [13]	130,50	35,60	38,11	36,89	46,89
_D	schietoren [13]	100,50	36,75	38,07	36,74	46,74
_D	schietoren [13]	70,50	34,79	36,42	35,61	45,61
_D	schietoren [13]	40,50	30,38	33,36	33,54	43,54
_D	schietoren [14]	178,50	33,96	36,27	35,54	45,54
_D	schietoren [14]	148,50	34,89	37,27	36,29	46,29
_D	schietoren [14]	118,50	36,04	38,55	37,30	47,30
_D	schietoren [14]	88,50	37,13	38,84	37,47	47,47
_D	schietoren [14]	58,50	33,97	36,44	35,83	45,83
_D	schietoren [14]	28,50	33,88	37,56	37,87	47,87
_D	schietoren [14]	190,50	33,61	35,88	35,24	45,24
_D	schietoren [14]	160,50	34,51	36,87	36,00	46,00
_D	schietoren [14]	130,50	35,52	38,02	36,92	46,92
_D	schietoren [14]	100,50	36,64	39,08	37,61	47,61
_D	schietoren [14]	70,50	36,73	37,64	36,37	46,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [14]	40,50	33,38	36,91	37,09	47,09
_D	schietoren [15]	178,50	33,85	36,14	35,43	45,43
_D	schietoren [15]	148,50	34,78	37,17	36,24	46,24
_D	schietoren [15]	118,50	35,95	38,45	37,28	47,28
_D	schietoren [15]	88,50	37,06	38,86	37,69	47,69
_D	schietoren [15]	58,50	35,74	38,48	38,12	48,12
_D	schietoren [15]	28,50	38,14	41,11	41,14	51,14
_D	schietoren [15]	190,50	33,50	35,76	35,11	45,11
_D	schietoren [15]	160,50	34,40	36,73	35,90	45,90
_D	schietoren [15]	130,50	35,43	37,91	36,85	46,85
_D	schietoren [15]	100,50	36,55	39,06	37,74	47,74
_D	schietoren [15]	70,50	37,43	38,88	37,59	47,59
_D	schietoren [15]	40,50	37,23	40,08	39,93	49,93
_D	schietoren [16]	178,50	33,73	35,98	35,26	45,26
_D	schietoren [16]	148,50	34,66	37,04	36,16	46,16
_D	schietoren [16]	118,50	35,88	38,31	37,20	47,20
_D	schietoren [16]	88,50	37,06	39,56	38,29	48,29
_D	schietoren [16]	58,50	36,64	39,55	39,38	49,38
_D	schietoren [16]	28,50	39,63	42,47	42,58	52,58
_D	schietoren [16]	190,50	33,39	35,60	34,95	44,95
_D	schietoren [16]	160,50	34,27	36,60	35,80	45,80
_D	schietoren [16]	130,50	35,37	37,78	36,73	46,73
_D	schietoren [16]	100,50	36,55	39,05	37,83	47,83
_D	schietoren [16]	70,50	37,63	39,28	38,37	48,37
_D	schietoren [16]	40,50	38,18	41,24	41,29	51,29
_D	schietoren [2]	178,50	26,43	28,83	27,82	37,82
_D	schietoren [2]	148,50	27,90	30,36	29,40	39,40
_D	schietoren [2]	118,50	29,56	32,12	31,26	41,26
_D	schietoren [2]	88,50	31,46	34,16	33,45	43,45
_D	schietoren [2]	58,50	33,54	36,45	36,00	46,00
_D	schietoren [2]	28,50	34,95	37,49	36,67	46,67
_D	schietoren [2]	190,50	25,93	28,31	27,28	37,28
_D	schietoren [2]	160,50	27,29	29,72	28,74	38,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [2]	130,50	28,87	31,40	30,48	40,48
_D	schietoren [2]	100,50	30,67	33,31	32,53	42,53
_D	schietoren [2]	70,50	32,70	35,51	34,95	44,95
_D	schietoren [2]	40,50	34,80	37,86	37,60	47,60
_D	schietoren [3]	178,50	26,21	28,64	27,60	37,60
_D	schietoren [3]	148,50	27,61	30,12	29,17	39,17
_D	schietoren [3]	118,50	29,19	31,79	30,95	40,95
_D	schietoren [3]	88,50	30,93	33,66	32,99	42,99
_D	schietoren [3]	58,50	32,75	35,70	35,25	45,25
_D	schietoren [3]	28,50	33,04	35,68	35,05	45,05
_D	schietoren [3]	190,50	25,70	28,11	27,05	37,05
_D	schietoren [3]	160,50	27,03	29,51	28,51	38,51
_D	schietoren [3]	130,50	28,54	31,10	30,20	40,20
_D	schietoren [3]	100,50	30,22	32,89	32,14	42,14
_D	schietoren [3]	70,50	32,02	34,88	34,33	44,33
_D	schietoren [3]	40,50	33,78	36,87	36,60	46,60
_D	schietoren [4]	178,50	26,00	28,44	27,40	37,40
_D	schietoren [4]	148,50	27,34	29,86	28,91	38,91
_D	schietoren [4]	118,50	28,83	31,44	30,61	40,61
_D	schietoren [4]	88,50	30,44	33,18	32,51	42,51
_D	schietoren [4]	58,50	32,05	34,97	34,50	44,50
_D	schietoren [4]	28,50	32,21	34,78	34,10	44,10
_D	schietoren [4]	190,50	25,51	27,94	26,87	36,87
_D	schietoren [4]	160,50	26,79	29,28	28,28	38,28
_D	schietoren [4]	130,50	28,22	30,79	29,90	39,90
_D	schietoren [4]	100,50	29,79	32,47	31,72	41,72
_D	schietoren [4]	70,50	31,42	34,26	33,71	43,71
_D	schietoren [4]	40,50	32,93	35,90	35,55	45,55
_D	schietoren [5]	178,50	17,12	18,85	18,82	28,82
_D	schietoren [5]	148,50	17,83	19,63	19,41	29,41
_D	schietoren [5]	118,50	19,85	21,89	21,39	31,39
_D	schietoren [5]	88,50	20,56	22,55	21,93	31,93
_D	schietoren [5]	58,50	20,54	23,09	22,26	32,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [5]	28,50	22,54	24,82	24,30	34,30
_D	schietoren [5]	190,50	17,18	18,85	18,92	28,92
_D	schietoren [5]	160,50	17,46	19,23	19,10	29,10
_D	schietoren [5]	130,50	19,69	21,64	21,11	31,11
_D	schietoren [5]	100,50	20,30	22,27	21,82	31,82
_D	schietoren [5]	70,50	20,57	22,80	21,96	31,96
_D	schietoren [5]	40,50	22,07	24,42	24,01	34,01
_D	schietoren [6]	178,50	17,74	19,32	19,62	29,62
_D	schietoren [6]	148,50	18,39	20,06	20,19	30,19
_D	schietoren [6]	118,50	21,21	23,13	23,22	33,22
_D	schietoren [6]	88,50	21,54	23,22	23,03	33,03
_D	schietoren [6]	58,50	21,38	23,46	23,06	33,06
_D	schietoren [6]	28,50	22,50	25,91	25,88	35,88
_D	schietoren [6]	190,50	17,76	19,31	19,63	29,63
_D	schietoren [6]	160,50	18,01	19,63	19,82	29,82
_D	schietoren [6]	130,50	21,09	22,97	23,17	33,17
_D	schietoren [6]	100,50	21,40	23,12	23,08	33,08
_D	schietoren [6]	70,50	21,45	23,38	22,94	32,94
_D	schietoren [6]	40,50	22,21	25,76	26,02	36,02
_D	schietoren [7]	178,50	18,85	20,32	20,89	30,89
_D	schietoren [7]	148,50	19,42	21,00	21,40	31,40
_D	schietoren [7]	118,50	21,71	23,78	23,94	33,94
_D	schietoren [7]	88,50	21,83	23,70	23,58	33,58
_D	schietoren [7]	58,50	21,52	23,79	23,31	33,31
_D	schietoren [7]	28,50	23,22	25,80	25,23	35,23
_D	schietoren [7]	190,50	18,87	20,30	20,89	30,89
_D	schietoren [7]	160,50	19,07	20,60	21,08	31,08
_D	schietoren [7]	130,50	21,57	23,76	23,81	33,81
_D	schietoren [7]	100,50	21,78	23,65	23,66	33,66
_D	schietoren [7]	70,50	21,87	23,85	23,42	33,42
_D	schietoren [7]	40,50	23,48	26,39	26,29	36,29
_D	schietoren [8]	178,50	21,56	22,92	23,79	33,79
_D	schietoren [8]	148,50	21,93	23,41	24,14	34,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [8]	118,50	23,18	25,12	25,64	35,64
_D	schietoren [8]	88,50	23,19	25,01	25,46	35,46
_D	schietoren [8]	58,50	21,88	24,27	24,07	34,07
_D	schietoren [8]	28,50	22,82	25,42	24,85	34,85
_D	schietoren [8]	190,50	21,60	23,00	23,81	33,81
_D	schietoren [8]	160,50	21,74	23,12	23,93	33,93
_D	schietoren [8]	130,50	23,07	25,07	25,51	35,51
_D	schietoren [8]	100,50	23,18	24,99	25,50	35,50
_D	schietoren [8]	70,50	23,58	25,57	25,57	35,57
_D	schietoren [8]	40,50	22,69	25,21	24,88	34,88
_D	schietoren [9]	178,50	32,37	33,61	33,20	43,20
_D	schietoren [9]	148,50	32,80	33,65	33,06	43,06
_D	schietoren [9]	118,50	31,33	32,49	32,92	42,92
_D	schietoren [9]	88,50	30,40	31,65	32,46	42,46
_D	schietoren [9]	58,50	26,18	28,65	28,74	38,74
_D	schietoren [9]	190,50	32,33	33,49	33,17	43,17
_D	schietoren [9]	160,50	32,64	33,75	33,18	43,18
_D	schietoren [9]	130,50	32,39	33,24	33,00	43,00
_D	schietoren [9]	100,50	30,61	31,88	32,69	42,69
_D	schietoren [9]	70,50	27,35	29,46	29,84	39,84
_D	SchietorenW [1]	28,50	27,24	30,37	30,58	40,58
_D	SchietorenW [1]	40,50	27,24	30,27	30,53	40,53
_D	SchietorenW [1]	10,50	27,26	30,48	30,72	40,72
_D	SchietorenW [10]	28,50	25,52	27,60	27,62	37,62
_D	SchietorenW [10]	40,50	26,42	28,01	28,23	38,23
_D	SchietorenW [10]	10,50	25,43	27,59	27,12	37,12
_D	SchietorenW [6]	28,50	22,76	24,70	23,51	33,51
_D	SchietorenW [6]	40,50	22,41	24,48	23,31	33,31
_D	SchietorenW [6]	10,50	23,33	25,12	24,08	34,08
_D	SchietorenW [7]	28,50	25,15	27,75	27,27	37,27
_D	SchietorenW [7]	40,50	25,48	28,10	27,72	37,72
_D	SchietorenW [7]	10,50	24,45	26,77	25,77	35,77
_D	SchietorenW [8]	28,50	25,77	28,61	28,32	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	SchietorenW [8]	40,50	26,10	28,84	28,67	38,67
_D	SchietorenW [8]	10,50	25,17	27,82	27,13	37,13
_D	SchietorenW [9]	28,50	26,20	28,50	28,09	38,09
_D	SchietorenW [9]	40,50	26,78	28,69	28,46	38,46
_D	SchietorenW [9]	10,50	26,17	28,53	27,99	37,99
_D	westtoren [1]	58,50	25,45	26,84	26,53	36,53
_D	westtoren [1]	28,50	25,31	27,27	26,79	36,79
_D	westtoren [1]	40,50	25,91	27,74	27,45	37,45
_D	westtoren [1]	10,50	25,04	27,10	26,28	36,28
_D	westtoren [10]	58,50	32,66	34,23	34,39	44,39
_D	westtoren [10]	28,50	32,00	33,94	33,63	43,63
_D	westtoren [10]	40,50	31,57	33,64	33,38	43,38
_D	westtoren [11]	58,50	31,48	33,76	33,69	43,69
_D	westtoren [11]	28,50	29,43	32,95	32,52	42,52
_D	westtoren [11]	40,50	29,19	32,79	32,40	42,40
_D	westtoren [12]	58,50	30,89	33,24	33,17	43,17
_D	westtoren [12]	28,50	28,19	30,81	30,83	40,83
_D	westtoren [12]	40,50	28,17	30,76	30,81	40,81
_D	westtoren [13]	58,50	30,58	32,22	32,59	42,59
_D	westtoren [13]	28,50	27,78	30,40	30,55	40,55
_D	westtoren [13]	40,50	27,90	30,46	30,63	40,63
_D	westtoren [14]	58,50	30,39	32,04	32,38	42,38
_D	westtoren [14]	28,50	27,92	30,29	30,46	40,46
_D	westtoren [14]	40,50	28,54	30,69	30,91	40,91
_D	westtoren [14]	10,50	25,54	27,83	26,90	36,90
_D	westtoren [2]	58,50	25,95	27,49	27,61	37,61
_D	westtoren [2]	28,50	25,36	27,34	27,14	37,14
_D	westtoren [2]	40,50	25,74	27,61	27,55	37,55
_D	westtoren [2]	10,50	24,81	26,94	26,30	36,30
_D	westtoren [3]	58,50	22,09	23,45	23,24	33,24
_D	westtoren [3]	28,50	25,71	27,36	27,88	37,88
_D	westtoren [3]	40,50	26,72	27,75	28,73	38,73
_D	westtoren [3]	10,50	22,68	24,90	23,45	33,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	westtoren [4]	58,50	21,63	23,30	23,04	33,04
_D	westtoren [4]	28,50	26,54	28,13	28,55	38,55
_D	westtoren [4]	40,50	27,55	28,82	29,73	39,73
_D	westtoren [4]	10,50	22,44	24,65	23,14	33,14
_D	westtoren [5]	58,50	21,65	23,55	23,10	33,10
_D	westtoren [5]	28,50	26,12	28,32	28,57	38,57
_D	westtoren [5]	40,50	27,40	29,39	30,04	40,04
_D	westtoren [5]	10,50	22,23	25,04	23,16	33,16
_D	westtoren [6]	58,50	22,23	24,14	24,09	34,09
_D	westtoren [6]	28,50	25,44	28,06	28,11	38,11
_D	westtoren [6]	40,50	26,97	29,26	29,78	39,78
_D	westtoren [7]	58,50	23,87	25,10	25,22	35,22
_D	westtoren [7]	28,50	24,90	27,47	27,15	37,15
_D	westtoren [7]	40,50	26,07	28,62	28,92	38,92
_D	westtoren [8]	58,50	31,41	32,92	33,24	43,24
_D	westtoren [8]	28,50	31,20	33,28	33,10	43,10
_D	westtoren [8]	40,50	31,09	33,23	33,18	43,18
_D	westtoren [9]	58,50	32,40	33,92	34,31	44,31
_D	westtoren [9]	28,50	32,20	34,28	34,27	44,27
_D	westtoren [9]	40,50	31,74	33,98	33,88	43,88
_E	Delft_1 [10]	13,50	22,60	24,78	23,74	33,74
_E	Delft_1 [11]	13,50	22,65	25,18	24,02	34,02
_E	Delft_1 [12]	13,50	23,11	25,59	24,27	34,27
_E	Delft_1 [13]	13,50	22,97	25,16	23,87	33,87
_E	Delft_1 [14]	13,50	22,55	24,79	23,76	33,76
_E	Delft_1 [15]	13,50	22,38	24,31	24,12	34,12
_E	Delft_1 [16]	13,50	23,23	25,43	24,84	34,84
_E	Delft_1 [2]	13,50	22,47	24,87	24,11	34,11
_E	Delft_1 [3]	13,50	22,20	23,17	21,24	31,24
_E	Delft_1 [4]	13,50	21,82	23,93	22,98	32,98
_E	Delft_1 [5]	13,50	21,26	22,18	20,29	30,29
_E	Delft_1 [6]	13,50	20,85	21,98	20,05	30,05
_E	Delft_1 [7]	13,50	20,34	21,54	19,66	29,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	Delft_1 [8]	13,50	20,27	21,45	19,40	29,40
_E	Delft_2 [10]	13,50	20,35	21,54	19,48	29,48
_E	Delft_2 [11]	13,50	19,85	21,25	19,35	29,35
_E	Delft_2 [12]	13,50	20,06	21,47	19,88	29,88
_E	Delft_2 [13]	13,50	20,04	21,48	19,81	29,81
_E	Delft_2 [14]	13,50	20,03	21,59	20,09	30,09
_E	Delft_2 [15]	13,50	21,25	22,69	22,28	32,28
_E	Delft_2 [16]	13,50	23,10	24,43	24,88	34,88
_E	Delft_2 [17]	13,50	23,46	25,45	26,32	36,32
_E	Delft_2 [18]	13,50	29,00	30,42	30,77	40,77
_E	Delft_2 [19]	13,50	29,34	30,78	30,35	40,35
_E	Delft_2 [2]	13,50	23,98	26,32	25,66	35,66
_E	Delft_2 [20]	13,50	28,78	29,36	29,08	39,08
_E	Delft_2 [3]	13,50	23,49	25,29	24,77	34,77
_E	Delft_2 [4]	13,50	23,14	25,22	24,66	34,66
_E	Delft_2 [5]	13,50	23,01	25,22	24,61	34,61
_E	Delft_2 [6]	13,50	22,80	25,27	24,60	34,60
_E	Delft_2 [7]	13,50	22,74	25,36	24,35	34,35
_E	Delft_2 [8]	13,50	22,60	25,29	24,19	34,19
_E	Delftpl [10]	13,50	33,00	35,11	35,12	45,12
_E	Delftpl [11]	13,50	29,71	32,13	32,54	42,54
_E	Delftpl [12]	13,50	28,56	31,46	31,52	41,52
_E	Delftpl [13]	13,50	28,35	31,41	31,12	41,12
_E	Delftpl [14]	13,50	28,02	31,23	31,00	41,00
_E	Delftpl [15]	13,50	25,56	28,31	27,45	37,45
_E	Delftpl [7]	13,50	31,25	32,67	32,69	42,69
_E	Delftpl [8]	13,50	32,44	34,77	34,75	44,75
_E	Delftpl [9]	13,50	33,57	35,75	35,87	45,87
_E	schietoren [1]	193,50	26,06	28,47	27,46	37,46
_E	schietoren [1]	163,50	27,40	29,84	28,86	38,86
_E	schietoren [1]	133,50	29,05	31,53	30,63	40,63
_E	schietoren [1]	103,50	30,95	33,52	32,75	42,75
_E	schietoren [1]	73,50	33,15	35,88	35,31	45,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	schietoren [1]	43,50	35,65	38,62	38,39	48,39
_E	schietoren [10]	193,50	32,42	34,54	33,75	43,75
_E	schietoren [10]	163,50	32,96	34,10	33,55	43,55
_E	schietoren [10]	133,50	33,37	34,15	33,29	43,29
_E	schietoren [10]	103,50	31,15	32,60	32,86	42,86
_E	schietoren [10]	73,50	29,59	31,20	31,48	41,48
_E	schietoren [11]	193,50	32,60	34,76	34,00	44,00
_E	schietoren [11]	163,50	33,20	35,51	34,43	44,43
_E	schietoren [11]	133,50	33,77	34,86	33,89	43,89
_E	schietoren [11]	103,50	34,02	34,19	33,06	43,06
_E	schietoren [11]	73,50	30,04	31,31	31,66	41,66
_E	schietoren [12]	193,50	32,77	34,96	34,30	44,30
_E	schietoren [12]	163,50	33,45	35,77	34,71	44,71
_E	schietoren [12]	133,50	34,28	36,31	34,94	44,94
_E	schietoren [12]	103,50	35,08	35,53	34,13	44,13
_E	schietoren [12]	73,50	30,54	31,64	31,85	41,85
_E	schietoren [13]	193,50	33,64	35,89	35,23	45,23
_E	schietoren [13]	163,50	34,51	36,88	36,02	46,02
_E	schietoren [13]	133,50	35,49	37,99	36,80	46,80
_E	schietoren [13]	103,50	36,65	38,15	36,83	46,83
_E	schietoren [13]	73,50	36,06	37,13	35,84	45,84
_E	schietoren [13]	43,50	30,32	33,30	33,42	43,42
_E	schietoren [14]	193,50	33,53	35,79	35,16	45,16
_E	schietoren [14]	163,50	34,42	36,77	35,93	45,93
_E	schietoren [14]	133,50	35,41	37,90	36,81	46,81
_E	schietoren [14]	103,50	36,57	39,10	37,63	47,63
_E	schietoren [14]	73,50	37,05	38,04	36,71	46,71
_E	schietoren [14]	43,50	33,26	36,75	36,90	46,90
_E	schietoren [15]	193,50	33,42	35,66	35,04	45,04
_E	schietoren [15]	163,50	34,30	36,63	35,82	45,82
_E	schietoren [15]	133,50	35,33	37,79	36,75	46,75
_E	schietoren [15]	103,50	36,51	39,03	37,71	47,71
_E	schietoren [15]	73,50	37,47	38,90	37,74	47,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	schietoren [15]	43,50	37,01	39,82	39,62	49,62
_E	schietoren [16]	193,50	33,32	35,51	34,87	44,87
_E	schietoren [16]	163,50	34,18	36,50	35,71	45,71
_E	schietoren [16]	133,50	35,24	37,64	36,63	46,63
_E	schietoren [16]	103,50	36,46	38,94	37,74	47,74
_E	schietoren [16]	73,50	37,65	39,27	38,45	48,45
_E	schietoren [16]	43,50	37,93	40,96	40,96	50,96
_E	schietoren [2]	193,50	25,80	28,19	27,15	37,15
_E	schietoren [2]	163,50	27,15	29,57	28,58	38,58
_E	schietoren [2]	133,50	28,71	31,21	30,29	40,29
_E	schietoren [2]	103,50	30,48	33,10	32,31	42,31
_E	schietoren [2]	73,50	32,49	35,28	34,69	44,69
_E	schietoren [2]	43,50	34,60	37,65	37,35	47,35
_E	schietoren [3]	193,50	25,59	27,98	26,93	36,93
_E	schietoren [3]	163,50	26,90	29,36	28,35	38,35
_E	schietoren [3]	133,50	28,38	30,93	30,02	40,02
_E	schietoren [3]	103,50	30,04	32,70	31,93	41,93
_E	schietoren [3]	73,50	31,84	34,67	34,11	44,11
_E	schietoren [3]	43,50	33,63	36,69	36,40	46,40
_E	schietoren [4]	193,50	25,40	27,81	26,76	36,76
_E	schietoren [4]	163,50	26,65	29,13	28,13	38,13
_E	schietoren [4]	133,50	28,07	30,63	29,73	39,73
_E	schietoren [4]	103,50	29,63	32,29	31,53	41,53
_E	schietoren [4]	73,50	31,26	34,08	33,51	43,51
_E	schietoren [4]	43,50	32,82	35,82	35,46	45,46
_E	schietoren [5]	193,50	17,27	18,96	19,07	29,07
_E	schietoren [5]	163,50	17,40	19,15	19,02	29,02
_E	schietoren [5]	133,50	19,57	21,58	21,06	31,06
_E	schietoren [5]	103,50	20,26	22,21	21,74	31,74
_E	schietoren [5]	73,50	20,54	22,75	21,88	31,88
_E	schietoren [5]	43,50	21,77	24,59	24,33	34,33
_E	schietoren [6]	193,50	17,83	19,38	19,73	29,73
_E	schietoren [6]	163,50	17,92	19,56	19,77	29,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	schietoren [6]	133,50	21,02	22,91	23,13	33,13
_E	schietoren [6]	103,50	21,37	23,08	23,05	33,05
_E	schietoren [6]	73,50	21,39	23,33	22,89	32,89
_E	schietoren [6]	43,50	22,11	25,52	25,89	35,89
_E	schietoren [7]	193,50	18,91	20,34	20,94	30,94
_E	schietoren [7]	163,50	19,03	20,55	21,04	31,04
_E	schietoren [7]	133,50	21,54	23,77	23,80	33,80
_E	schietoren [7]	103,50	21,84	23,69	23,70	33,70
_E	schietoren [7]	73,50	21,61	23,72	23,30	33,30
_E	schietoren [7]	43,50	23,82	26,51	26,27	36,27
_E	schietoren [8]	193,50	21,65	23,22	23,92	33,92
_E	schietoren [8]	163,50	21,71	23,08	23,89	33,89
_E	schietoren [8]	133,50	23,08	25,11	25,51	35,51
_E	schietoren [8]	103,50	23,22	25,05	25,55	35,55
_E	schietoren [8]	73,50	23,35	25,42	25,37	35,37
_E	schietoren [8]	43,50	22,81	25,25	25,10	35,10
_E	schietoren [9]	193,50	32,27	33,48	33,16	43,16
_E	schietoren [9]	163,50	32,59	33,74	33,20	43,20
_E	schietoren [9]	133,50	32,83	33,50	33,03	43,03
_E	schietoren [9]	103,50	30,69	32,11	32,79	42,79
_E	schietoren [9]	73,50	28,13	29,88	30,33	40,33
_E	SchietorenW [1]	43,50	27,26	30,27	30,54	40,54
_E	SchietorenW [1]	13,50	27,48	30,58	30,71	40,71
_E	SchietorenW [10]	43,50	26,90	28,19	28,46	38,46
_E	SchietorenW [10]	13,50	25,39	27,60	27,15	37,15
_E	SchietorenW [6]	43,50	22,43	24,42	23,38	33,38
_E	SchietorenW [6]	13,50	23,56	25,36	24,22	34,22
_E	SchietorenW [7]	43,50	25,51	28,11	27,77	37,77
_E	SchietorenW [7]	13,50	24,69	27,00	25,97	35,97
_E	SchietorenW [8]	43,50	26,31	28,92	28,91	38,91
_E	SchietorenW [8]	13,50	25,36	28,02	27,32	37,32
_E	SchietorenW [9]	43,50	27,44	29,19	29,10	39,10
_E	SchietorenW [9]	13,50	26,22	28,63	28,07	38,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	westtoren [1]	43,50	25,23	27,22	26,89	36,89
_E	westtoren [1]	13,50	25,20	27,25	26,46	36,46
_E	westtoren [10]	43,50	31,53	33,57	33,32	43,32
_E	westtoren [11]	43,50	29,21	32,76	32,38	42,38
_E	westtoren [12]	43,50	28,23	30,75	30,80	40,80
_E	westtoren [13]	43,50	28,09	30,51	30,69	40,69
_E	westtoren [14]	43,50	28,40	30,57	30,79	40,79
_E	westtoren [14]	13,50	25,64	27,96	27,13	37,13
_E	westtoren [2]	43,50	25,34	27,27	27,16	37,16
_E	westtoren [2]	13,50	24,97	27,11	26,49	36,49
_E	westtoren [3]	43,50	26,88	27,87	29,02	39,02
_E	westtoren [3]	13,50	22,89	25,10	23,69	33,69
_E	westtoren [4]	43,50	27,73	28,83	29,86	39,86
_E	westtoren [4]	13,50	22,62	24,87	23,34	33,34
_E	westtoren [5]	43,50	27,68	29,50	30,20	40,20
_E	westtoren [5]	13,50	22,48	25,22	23,33	33,33
_E	westtoren [6]	43,50	27,24	29,35	29,93	39,93
_E	westtoren [7]	43,50	26,48	28,71	29,06	39,06
_E	westtoren [8]	43,50	31,04	33,21	33,24	43,24
_E	westtoren [9]	43,50	31,76	33,94	33,89	43,89
_F	Delft_1 [10]	16,50	22,69	24,90	23,84	33,84
_F	Delft_1 [11]	16,50	22,73	25,24	24,12	34,12
_F	Delft_1 [12]	16,50	23,14	25,64	24,37	34,37
_F	Delft_1 [13]	16,50	23,04	25,24	24,01	34,01
_F	Delft_1 [14]	16,50	22,62	24,89	23,90	33,90
_F	Delft_1 [15]	16,50	22,48	24,48	24,32	34,32
_F	Delft_1 [16]	16,50	23,34	25,70	25,29	35,29
_F	Delft_1 [2]	16,50	22,63	25,03	24,21	34,21
_F	Delft_1 [3]	16,50	22,47	23,48	21,54	31,54
_F	Delft_1 [4]	16,50	22,29	24,28	23,42	33,42
_F	Delft_1 [5]	16,50	21,77	22,67	21,18	31,18
_F	Delft_1 [6]	16,50	21,30	22,46	20,87	30,87
_F	Delft_1 [7]	16,50	20,70	21,97	20,31	30,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	Delft_1 [8]	16,50	20,62	21,93	19,95	29,95
_F	Delft_2 [10]	16,50	20,46	21,67	19,80	29,80
_F	Delft_2 [11]	16,50	20,39	21,65	20,01	30,01
_F	Delft_2 [12]	16,50	21,92	23,31	22,45	32,45
_F	Delft_2 [13]	16,50	21,75	23,21	22,28	32,28
_F	Delft_2 [14]	16,50	21,07	22,72	21,37	31,37
_F	Delft_2 [15]	16,50	22,91	23,39	22,79	32,79
_F	Delft_2 [16]	16,50	23,00	24,54	24,80	34,80
_F	Delft_2 [17]	16,50	23,86	26,34	27,03	37,03
_F	Delft_2 [18]	16,50	29,60	30,73	31,02	41,02
_F	Delft_2 [19]	16,50	29,77	30,99	30,55	40,55
_F	Delft_2 [2]	16,50	24,10	26,60	25,91	35,91
_F	Delft_2 [20]	16,50	29,00	29,55	29,23	39,23
_F	Delft_2 [3]	16,50	23,67	25,51	24,96	34,96
_F	Delft_2 [4]	16,50	23,45	25,53	24,96	34,96
_F	Delft_2 [5]	16,50	23,41	25,61	25,03	35,03
_F	Delft_2 [6]	16,50	23,24	25,71	25,22	35,22
_F	Delft_2 [7]	16,50	23,24	25,81	25,00	35,00
_F	Delft_2 [8]	16,50	22,86	25,54	24,57	34,57
_F	Delftpl [10]	16,50	33,09	35,16	35,14	45,14
_F	Delftpl [11]	16,50	29,92	32,29	32,65	42,65
_F	Delftpl [12]	16,50	28,71	31,63	31,68	41,68
_F	Delftpl [13]	16,50	28,49	31,58	31,30	41,30
_F	Delftpl [14]	16,50	28,17	31,49	31,23	41,23
_F	Delftpl [15]	16,50	25,71	28,45	27,62	37,62
_F	Delftpl [7]	16,50	31,30	32,72	32,70	42,70
_F	Delftpl [8]	16,50	32,48	34,79	34,74	44,74
_F	Delftpl [9]	16,50	33,60	35,76	35,84	45,84
_F	schietoren [1]	196,50	25,97	28,36	27,37	37,37
_F	schietoren [1]	166,50	27,25	29,68	28,69	38,69
_F	schietoren [1]	136,50	28,87	31,36	30,44	40,44
_F	schietoren [1]	106,50	30,75	33,31	32,52	42,52
_F	schietoren [1]	76,50	32,92	35,62	35,03	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	schietoren [1]	46,50	35,39	38,34	38,07	48,07
_F	schietoren [10]	196,50	32,37	34,48	33,72	43,72
_F	schietoren [10]	166,50	32,96	34,10	33,58	43,58
_F	schietoren [10]	136,50	33,33	34,14	33,35	43,35
_F	schietoren [10]	106,50	31,34	32,70	32,88	42,88
_F	schietoren [10]	76,50	29,92	31,38	31,62	41,62
_F	schietoren [10]	46,50	26,58	28,62	28,87	38,87
_F	schietoren [11]	196,50	32,53	34,69	33,96	43,96
_F	schietoren [11]	166,50	33,14	35,45	34,40	44,40
_F	schietoren [11]	136,50	33,71	34,84	33,93	43,93
_F	schietoren [11]	106,50	34,19	34,36	33,16	43,16
_F	schietoren [11]	76,50	30,23	31,53	31,82	41,82
_F	schietoren [11]	46,50	26,69	28,59	28,99	38,99
_F	schietoren [12]	196,50	32,70	34,89	34,26	44,26
_F	schietoren [12]	166,50	33,38	35,67	34,67	44,67
_F	schietoren [12]	136,50	34,20	36,56	35,06	45,06
_F	schietoren [12]	106,50	35,06	35,56	34,24	44,24
_F	schietoren [12]	76,50	31,27	32,19	32,23	42,23
_F	schietoren [12]	46,50	25,21	27,15	27,20	37,20
_F	schietoren [13]	196,50	33,56	35,79	35,15	45,15
_F	schietoren [13]	166,50	34,42	36,78	35,95	45,95
_F	schietoren [13]	136,50	35,39	37,87	36,71	46,71
_F	schietoren [13]	106,50	36,58	38,33	36,97	46,97
_F	schietoren [13]	76,50	36,81	37,72	35,94	45,94
_F	schietoren [13]	46,50	30,17	33,13	33,27	43,27
_F	schietoren [14]	196,50	33,45	35,68	35,04	45,04
_F	schietoren [14]	166,50	34,31	36,66	35,85	45,85
_F	schietoren [14]	136,50	35,30	37,77	36,71	46,71
_F	schietoren [14]	106,50	36,46	39,04	37,59	47,59
_F	schietoren [14]	76,50	37,34	38,38	36,89	46,89
_F	schietoren [14]	46,50	33,12	36,58	36,70	46,70
_F	schietoren [15]	196,50	33,34	35,57	34,96	44,96
_F	schietoren [15]	166,50	34,21	36,53	35,73	45,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	schietoren [15]	136,50	35,19	37,65	36,65	46,65
_F	schietoren [15]	106,50	36,44	38,94	37,63	47,63
_F	schietoren [15]	76,50	37,60	38,91	37,76	47,76
_F	schietoren [15]	46,50	36,79	39,55	39,31	49,31
_F	schietoren [16]	196,50	33,24	35,42	34,80	44,80
_F	schietoren [16]	166,50	34,08	36,40	35,62	45,62
_F	schietoren [16]	136,50	35,13	37,53	36,53	46,53
_F	schietoren [16]	106,50	36,37	38,84	37,66	47,66
_F	schietoren [16]	76,50	37,57	39,20	38,39	48,39
_F	schietoren [16]	46,50	37,69	40,68	40,63	50,63
_F	schietoren [2]	196,50	25,70	28,08	27,06	37,06
_F	schietoren [2]	166,50	26,99	29,42	28,42	38,42
_F	schietoren [2]	136,50	28,54	31,04	30,11	40,11
_F	schietoren [2]	106,50	30,29	32,90	32,09	42,09
_F	schietoren [2]	76,50	32,28	35,05	34,44	44,44
_F	schietoren [2]	46,50	34,40	37,42	37,09	47,09
_F	schietoren [3]	196,50	25,49	27,87	26,83	36,83
_F	schietoren [3]	166,50	26,75	29,21	28,20	38,20
_F	schietoren [3]	136,50	28,23	30,76	29,85	39,85
_F	schietoren [3]	106,50	29,87	32,51	31,73	41,73
_F	schietoren [3]	76,50	31,65	34,47	33,88	43,88
_F	schietoren [3]	46,50	33,47	36,51	36,20	46,20
_F	schietoren [4]	196,50	25,30	27,71	26,66	36,66
_F	schietoren [4]	166,50	26,52	28,99	27,98	37,98
_F	schietoren [4]	136,50	27,93	30,47	29,56	39,56
_F	schietoren [4]	106,50	29,47	32,12	31,35	41,35
_F	schietoren [4]	76,50	31,10	33,90	33,31	43,31
_F	schietoren [4]	46,50	32,68	35,68	35,30	45,30
_F	schietoren [5]	196,50	17,54	19,18	19,34	29,34
_F	schietoren [5]	166,50	17,35	19,08	18,95	28,95
_F	schietoren [5]	136,50	18,63	20,73	20,31	30,31
_F	schietoren [5]	106,50	20,21	22,15	21,69	31,69
_F	schietoren [5]	76,50	20,47	22,68	21,82	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	schietoren [5]	46,50	22,00	24,74	24,48	34,48
_F	schietoren [6]	196,50	18,03	19,56	19,96	29,96
_F	schietoren [6]	166,50	17,87	19,51	19,72	29,72
_F	schietoren [6]	136,50	19,87	22,03	22,33	32,33
_F	schietoren [6]	106,50	21,34	23,06	23,04	33,04
_F	schietoren [6]	76,50	21,39	23,31	22,87	32,87
_F	schietoren [6]	46,50	22,46	25,72	26,15	36,15
_F	schietoren [7]	196,50	19,08	20,49	21,10	31,10
_F	schietoren [7]	166,50	19,00	20,49	21,00	31,00
_F	schietoren [7]	136,50	20,68	22,99	23,21	33,21
_F	schietoren [7]	106,50	21,81	23,69	23,71	33,71
_F	schietoren [7]	76,50	21,58	23,69	23,27	33,27
_F	schietoren [7]	46,50	24,07	26,73	26,53	36,53
_F	schietoren [8]	196,50	21,67	23,29	24,02	34,02
_F	schietoren [8]	166,50	21,67	23,06	23,88	33,88
_F	schietoren [8]	136,50	22,51	24,58	25,17	35,17
_F	schietoren [8]	106,50	23,21	25,03	25,55	35,55
_F	schietoren [8]	76,50	22,78	24,82	24,72	34,72
_F	schietoren [8]	46,50	23,01	25,37	25,41	35,41
_F	schietoren [9]	196,50	32,22	33,49	33,16	43,16
_F	schietoren [9]	166,50	32,54	33,71	33,22	43,22
_F	schietoren [9]	136,50	32,91	33,59	33,08	43,08
_F	schietoren [9]	106,50	30,74	32,23	32,84	42,84
_F	schietoren [9]	76,50	28,82	30,56	30,87	40,87
_F	schietoren [9]	46,50	25,38	27,71	27,47	37,47
_F	SchietorenW [1]	16,50	27,46	30,55	30,67	40,67
_F	SchietorenW [10]	16,50	25,37	27,50	27,05	37,05
_F	SchietorenW [6]	16,50	23,59	25,42	24,32	34,32
_F	SchietorenW [7]	16,50	25,01	27,25	26,37	36,37
_F	SchietorenW [8]	16,50	25,64	28,29	27,71	37,71
_F	SchietorenW [9]	16,50	26,26	28,66	28,11	38,11
_F	westtoren [1]	46,50	25,62	26,85	26,40	36,40
_F	westtoren [1]	16,50	25,34	27,37	26,59	36,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	westtoren [10]	46,50	31,45	33,51	33,25	43,25
_F	westtoren [11]	46,50	29,17	32,72	32,34	42,34
_F	westtoren [12]	46,50	28,35	30,77	30,77	40,77
_F	westtoren [13]	46,50	28,23	30,57	30,63	40,63
_F	westtoren [14]	46,50	28,52	30,66	30,73	40,73
_F	westtoren [14]	16,50	25,80	28,14	27,33	37,33
_F	westtoren [2]	46,50	26,23	28,35	28,43	38,43
_F	westtoren [2]	16,50	25,11	27,21	26,57	36,57
_F	westtoren [3]	46,50	27,00	28,07	29,18	39,18
_F	westtoren [3]	16,50	23,02	25,13	23,76	33,76
_F	westtoren [4]	46,50	27,99	29,03	29,96	39,96
_F	westtoren [4]	16,50	22,72	24,95	23,43	33,43
_F	westtoren [5]	46,50	27,74	29,53	30,31	40,31
_F	westtoren [5]	16,50	22,51	25,06	23,26	33,26
_F	westtoren [6]	46,50	27,32	29,32	29,99	39,99
_F	westtoren [7]	46,50	26,72	28,72	29,30	39,30
_F	westtoren [8]	46,50	31,11	33,20	33,39	43,39
_F	westtoren [9]	46,50	31,79	33,92	33,99	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	Delft_1 [10]	19,50	37,54	40,64	37,94	47,94
_A	Delft_1 [11]	19,50	37,65	41,14	38,45	48,45
_A	Delft_1 [12]	19,50	37,96	41,11	38,13	48,13
_A	Delft_1 [13]	19,50	37,16	40,37	37,42	47,42
_A	Delft_1 [14]	19,50	32,80	35,85	33,55	43,55
_A	Delft_1 [15]	19,50	27,82	30,38	30,06	40,06
_A	Delft_1 [16]	19,50	25,58	28,13	27,77	37,77
_A	Delft_1 [2]	19,50	23,04	25,84	25,10	35,10
_A	Delft_1 [3]	19,50	22,63	24,62	22,98	32,98
_A	Delft_1 [4]	19,50	22,38	25,33	24,38	34,38
_A	Delft_1 [5]	19,50	22,14	24,66	23,17	33,17
_A	Delft_1 [6]	19,50	21,90	24,56	23,13	33,13
_A	Delft_1 [7]	19,50	21,47	24,32	22,92	32,92
_A	Delft_1 [8]	19,50	22,15	24,83	23,25	33,25
_A	Delft_2 [10]	19,50	21,63	24,63	23,06	33,06
_A	Delft_2 [11]	19,50	21,32	23,99	22,92	32,92
_A	Delft_2 [12]	19,50	22,52	25,34	24,05	34,05
_A	Delft_2 [13]	19,50	21,88	24,45	23,49	33,49
_A	Delft_2 [14]	19,50	21,78	24,37	23,39	33,39
_A	Delft_2 [15]	19,50	23,67	25,20	24,70	34,70
_A	Delft_2 [16]	19,50	23,62	25,73	26,04	36,04
_A	Delft_2 [17]	19,50	23,45	25,74	26,35	36,35
_A	Delft_2 [18]	19,50	29,15	31,00	30,33	40,33
_A	Delft_2 [19]	19,50	30,82	33,70	31,93	41,93
_A	Delft_2 [2]	19,50	27,36	29,83	29,59	39,59
_A	Delft_2 [20]	19,50	31,72	34,15	32,37	42,37
_A	Delft_2 [3]	19,50	27,68	30,44	30,36	40,36
_A	Delft_2 [4]	19,50	29,18	31,51	31,30	41,30
_A	Delft_2 [5]	19,50	33,67	36,95	34,82	44,82
_A	Delft_2 [6]	19,50	36,13	38,58	36,21	46,21
_A	Delft_2 [7]	19,50	37,28	40,56	37,81	47,81
_A	Delft_2 [8]	19,50	37,66	40,93	38,11	48,11
_A	Delftpl [10]	1,50	35,68	39,06	37,00	47,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	Delftpl [11]	1,50	36,16	39,39	37,34	47,34
_A	Delftpl [12]	1,50	36,49	39,76	37,70	47,70
_A	Delftpl [13]	1,50	36,76	40,16	38,00	48,00
_A	Delftpl [14]	1,50	36,79	40,28	38,13	48,13
_A	Delftpl [15]	1,50	37,49	39,49	37,05	47,05
_A	Delftpl [7]	1,50	30,41	31,83	30,86	40,86
_A	Delftpl [8]	1,50	30,72	34,35	32,90	42,90
_A	Delftpl [9]	1,50	31,67	33,15	32,92	42,92
_A	plD_1 [1]	1,50	35,27	38,33	35,88	45,88
_A	plD_1 [11]	1,50	21,59	23,62	22,43	32,43
_A	plD_1 [12]	1,50	20,59	22,78	21,68	31,68
_A	plD_1 [13]	1,50	20,48	22,73	21,84	31,84
_A	plD_1 [14]	1,50	20,77	22,95	22,15	32,15
_A	plD_1 [15]	1,50	21,19	23,37	22,90	32,90
_A	plD_1 [16]	1,50	21,27	23,40	22,81	32,81
_A	plD_1 [17]	1,50	21,57	23,98	23,33	33,33
_A	plD_1 [2]	1,50	35,34	38,41	35,98	45,98
_A	plD_1 [3]	1,50	35,28	38,89	36,26	46,26
_A	plD_1 [4]	1,50	35,68	38,89	36,09	46,09
_A	plD_2 [1]	1,50	24,53	26,84	26,86	36,86
_A	plD_2 [12]	1,50	21,72	24,34	23,55	33,55
_A	plD_2 [13]	1,50	20,77	23,15	22,47	32,47
_A	plD_2 [14]	1,50	20,29	22,84	21,84	31,84
_A	plD_2 [15]	1,50	19,92	22,43	21,58	31,58
_A	plD_2 [16]	1,50	19,64	22,33	21,23	31,23
_A	plD_2 [17]	1,50	19,60	22,17	21,24	31,24
_A	plD_2 [18]	1,50	20,66	22,94	22,43	32,43
_A	plD_2 [19]	1,50	20,87	22,92	22,83	32,83
_A	plD_2 [2]	1,50	25,66	28,13	28,13	38,13
_A	plD_2 [20]	1,50	26,29	28,06	27,46	37,46
_A	plD_2 [21]	1,50	27,25	30,64	29,16	39,16
_A	plD_2 [22]	1,50	28,78	31,26	30,03	40,03
_A	plD_2 [3]	1,50	28,69	31,28	29,94	39,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	plD_2 [5]	1,50	25,78	27,77	26,90	36,90
_A	plD_2 [6]	1,50	35,17	37,70	35,35	45,35
_A	plD_2 [7]	1,50	35,33	38,79	36,21	46,21
_A	plD_2 [8]	1,50	35,35	38,56	36,01	46,01
_A	schietoren [1]	199,50	26,00	28,34	27,41	37,41
_A	schietoren [1]	169,50	27,11	29,54	28,55	38,55
_A	schietoren [1]	139,50	28,70	31,18	30,26	40,26
_A	schietoren [1]	109,50	30,56	33,10	32,30	42,30
_A	schietoren [1]	79,50	32,69	35,37	34,76	44,76
_A	schietoren [1]	49,50	35,13	38,04	37,74	47,74
_A	schietoren [1]	181,50	26,54	28,95	27,95	37,95
_A	schietoren [1]	151,50	28,04	30,49	29,54	39,54
_A	schietoren [1]	121,50	29,78	32,29	31,44	41,44
_A	schietoren [1]	91,50	31,80	34,41	33,72	43,72
_A	schietoren [1]	61,50	34,12	36,92	36,48	46,48
_A	schietoren [1]	31,50	36,58	39,67	39,63	49,63
_A	schietoren [10]	199,50	32,36	34,42	33,65	43,65
_A	schietoren [10]	169,50	33,03	35,23	34,21	44,21
_A	schietoren [10]	139,50	33,84	36,18	34,88	44,88
_A	schietoren [10]	109,50	34,70	37,20	35,64	45,64
_A	schietoren [10]	79,50	35,66	38,35	36,53	46,53
_A	schietoren [10]	49,50	32,12	34,62	33,30	43,30
_A	schietoren [10]	181,50	32,75	34,89	33,97	43,97
_A	schietoren [10]	151,50	33,49	35,78	34,60	44,60
_A	schietoren [10]	121,50	34,36	36,78	35,32	45,32
_A	schietoren [10]	91,50	35,27	37,87	36,18	46,18
_A	schietoren [10]	61,50	35,56	37,00	34,92	44,92
_A	schietoren [11]	199,50	32,48	34,54	33,85	43,85
_A	schietoren [11]	169,50	33,18	35,39	34,46	44,46
_A	schietoren [11]	139,50	34,03	36,38	35,17	45,17
_A	schietoren [11]	109,50	34,99	37,47	35,97	45,97
_A	schietoren [11]	79,50	36,05	38,74	36,91	46,91
_A	schietoren [11]	49,50	32,33	34,60	33,75	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [11]	181,50	32,88	35,03	34,20	44,20
_A	schietoren [11]	151,50	33,66	35,96	34,87	44,87
_A	schietoren [11]	121,50	34,60	37,01	35,63	45,63
_A	schietoren [11]	91,50	35,61	38,21	36,54	46,54
_A	schietoren [11]	61,50	36,57	39,48	37,47	47,47
_A	schietoren [12]	199,50	32,60	34,72	34,10	44,10
_A	schietoren [12]	169,50	33,33	35,58	34,71	44,71
_A	schietoren [12]	139,50	34,22	36,61	35,47	45,47
_A	schietoren [12]	109,50	35,26	37,81	36,38	46,38
_A	schietoren [12]	79,50	36,48	39,18	37,46	47,46
_A	schietoren [12]	49,50	37,70	40,56	38,35	48,35
_A	schietoren [12]	181,50	33,02	35,21	34,45	44,45
_A	schietoren [12]	151,50	33,84	36,18	35,15	45,15
_A	schietoren [12]	121,50	34,83	37,31	35,99	45,99
_A	schietoren [12]	91,50	35,98	38,61	36,99	46,99
_A	schietoren [12]	61,50	37,25	40,11	38,19	48,19
_A	schietoren [13]	199,50	33,47	35,68	35,04	45,04
_A	schietoren [13]	169,50	34,33	36,65	35,84	45,84
_A	schietoren [13]	139,50	35,37	37,80	36,82	46,82
_A	schietoren [13]	109,50	36,60	39,16	38,02	48,02
_A	schietoren [13]	79,50	38,08	40,76	39,54	49,54
_A	schietoren [13]	49,50	39,71	42,58	41,40	51,40
_A	schietoren [13]	181,50	33,98	36,24	35,50	45,50
_A	schietoren [13]	151,50	34,93	37,32	36,40	46,40
_A	schietoren [13]	121,50	36,09	38,59	37,51	47,51
_A	schietoren [13]	91,50	37,46	40,10	38,90	48,90
_A	schietoren [13]	61,50	39,04	41,83	40,61	50,61
_A	schietoren [13]	31,50	41,33	43,92	42,67	52,67
_A	schietoren [14]	199,50	33,36	35,56	34,94	44,94
_A	schietoren [14]	169,50	34,23	36,53	35,74	45,74
_A	schietoren [14]	139,50	35,26	37,68	36,72	46,72
_A	schietoren [14]	109,50	36,49	39,03	37,94	47,94
_A	schietoren [14]	79,50	37,96	40,62	39,49	49,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [14]	49,50	39,60	42,44	41,44	51,44
_A	schietoren [14]	181,50	33,86	36,13	35,40	45,40
_A	schietoren [14]	151,50	34,83	37,21	36,30	46,30
_A	schietoren [14]	121,50	35,97	38,47	37,42	47,42
_A	schietoren [14]	91,50	37,34	39,96	38,84	48,84
_A	schietoren [14]	61,50	38,93	41,69	40,60	50,60
_A	schietoren [14]	31,50	41,09	43,73	42,74	52,74
_A	schietoren [15]	199,50	33,25	35,44	34,83	44,83
_A	schietoren [15]	169,50	34,11	36,41	35,62	45,62
_A	schietoren [15]	139,50	35,14	37,54	36,61	46,61
_A	schietoren [15]	109,50	36,36	38,87	37,84	47,84
_A	schietoren [15]	79,50	37,83	40,47	39,43	49,43
_A	schietoren [15]	49,50	39,51	42,32	41,47	51,47
_A	schietoren [15]	181,50	33,75	36,00	35,28	45,28
_A	schietoren [15]	151,50	34,70	37,06	36,19	46,19
_A	schietoren [15]	121,50	35,85	38,31	37,31	47,31
_A	schietoren [15]	91,50	37,21	39,80	38,74	48,74
_A	schietoren [15]	61,50	38,82	41,56	40,59	50,59
_A	schietoren [15]	31,50	40,93	43,61	42,89	52,89
_A	schietoren [16]	199,50	33,13	35,31	34,70	44,70
_A	schietoren [16]	169,50	34,00	36,27	35,50	45,50
_A	schietoren [16]	139,50	35,00	37,39	36,48	46,48
_A	schietoren [16]	109,50	36,23	38,71	37,73	47,73
_A	schietoren [16]	79,50	37,70	40,32	39,34	49,34
_A	schietoren [16]	49,50	39,44	42,22	41,48	51,48
_A	schietoren [16]	181,50	33,63	35,87	35,16	45,16
_A	schietoren [16]	151,50	34,58	36,92	36,07	46,07
_A	schietoren [16]	121,50	35,71	38,15	37,19	47,19
_A	schietoren [16]	91,50	37,08	39,64	38,64	48,64
_A	schietoren [16]	61,50	38,71	41,42	40,56	50,56
_A	schietoren [16]	31,50	40,89	43,59	43,03	53,03
_A	schietoren [2]	199,50	25,73	28,08	27,11	37,11
_A	schietoren [2]	169,50	26,88	29,29	28,30	38,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [2]	139,50	28,39	30,89	29,96	39,96
_A	schietoren [2]	109,50	30,12	32,72	31,92	41,92
_A	schietoren [2]	79,50	32,08	34,84	34,21	44,21
_A	schietoren [2]	49,50	34,20	37,19	36,84	46,84
_A	schietoren [2]	181,50	26,32	28,72	27,71	37,71
_A	schietoren [2]	151,50	27,76	30,22	29,27	39,27
_A	schietoren [2]	121,50	29,40	31,96	31,10	41,10
_A	schietoren [2]	91,50	31,28	33,96	33,25	43,25
_A	schietoren [2]	61,50	33,34	36,22	35,75	45,75
_A	schietoren [2]	31,50	35,30	38,47	38,29	48,29
_A	schietoren [3]	199,50	25,52	27,88	26,91	36,91
_A	schietoren [3]	169,50	26,65	29,10	28,10	38,10
_A	schietoren [3]	139,50	28,10	30,63	29,72	39,72
_A	schietoren [3]	109,50	29,72	32,36	31,58	41,58
_A	schietoren [3]	79,50	31,49	34,30	33,70	43,70
_A	schietoren [3]	49,50	33,31	36,34	36,01	46,01
_A	schietoren [3]	181,50	26,11	28,54	27,51	37,51
_A	schietoren [3]	151,50	27,50	30,00	29,04	39,04
_A	schietoren [3]	121,50	29,05	31,65	30,81	40,81
_A	schietoren [3]	91,50	30,77	33,50	32,83	42,83
_A	schietoren [3]	61,50	32,58	35,51	35,06	45,06
_A	schietoren [3]	31,50	34,06	36,36	35,71	45,71
_A	schietoren [4]	199,50	25,35	27,72	26,75	36,75
_A	schietoren [4]	169,50	26,42	28,90	27,90	37,90
_A	schietoren [4]	139,50	27,80	30,36	29,45	39,45
_A	schietoren [4]	109,50	29,33	31,99	31,21	41,21
_A	schietoren [4]	79,50	30,95	33,75	33,15	43,15
_A	schietoren [4]	49,50	32,56	35,55	35,17	45,17
_A	schietoren [4]	181,50	25,92	28,35	27,33	37,33
_A	schietoren [4]	151,50	27,23	29,75	28,81	38,81
_A	schietoren [4]	121,50	28,70	31,32	30,48	40,48
_A	schietoren [4]	91,50	30,30	33,03	32,36	42,36
_A	schietoren [4]	61,50	31,91	34,82	34,35	44,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [4]	31,50	32,44	35,08	34,73	44,73
_A	schietoren [5]	199,50	18,47	20,38	20,20	30,20
_A	schietoren [5]	169,50	16,78	18,80	18,31	28,31
_A	schietoren [5]	139,50	17,76	20,14	19,41	29,41
_A	schietoren [5]	109,50	19,38	21,56	20,98	30,98
_A	schietoren [5]	79,50	19,83	22,24	21,52	31,52
_A	schietoren [5]	49,50	23,52	27,16	26,55	36,55
_A	schietoren [5]	181,50	16,61	18,57	18,15	28,15
_A	schietoren [5]	151,50	17,26	19,33	18,74	28,74
_A	schietoren [5]	121,50	18,97	21,21	20,43	30,43
_A	schietoren [5]	91,50	19,80	22,02	21,35	31,35
_A	schietoren [5]	61,50	19,94	22,53	21,65	31,65
_A	schietoren [5]	31,50	22,60	24,87	24,11	34,11
_A	schietoren [6]	199,50	19,09	20,80	20,84	30,84
_A	schietoren [6]	169,50	17,28	19,13	18,86	28,86
_A	schietoren [6]	139,50	18,52	21,13	21,20	31,20
_A	schietoren [6]	109,50	20,02	22,18	21,81	31,81
_A	schietoren [6]	79,50	20,26	22,65	22,14	32,14
_A	schietoren [6]	49,50	25,15	28,57	27,65	37,65
_A	schietoren [6]	181,50	17,12	18,94	18,77	28,77
_A	schietoren [6]	151,50	17,75	19,63	19,26	29,26
_A	schietoren [6]	121,50	19,82	22,24	22,10	32,10
_A	schietoren [6]	91,50	20,29	22,48	22,02	32,02
_A	schietoren [6]	61,50	20,24	22,80	22,14	32,14
_A	schietoren [6]	31,50	22,44	25,97	25,69	35,69
_A	schietoren [7]	199,50	20,08	21,94	22,18	32,18
_A	schietoren [7]	169,50	18,29	20,01	19,89	29,89
_A	schietoren [7]	139,50	19,40	22,12	22,09	32,09
_A	schietoren [7]	109,50	20,66	22,85	22,59	32,59
_A	schietoren [7]	79,50	20,66	23,13	22,70	32,70
_A	schietoren [7]	49,50	25,91	30,75	28,77	38,77
_A	schietoren [7]	181,50	18,18	19,88	19,79	29,79
_A	schietoren [7]	151,50	18,71	20,49	20,27	30,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	schietoren [7]	121,50	20,50	22,89	22,74	32,74
_A	schietoren [7]	91,50	20,84	23,03	22,68	32,68
_A	schietoren [7]	61,50	20,73	23,27	22,66	32,66
_A	schietoren [7]	31,50	23,16	25,77	24,71	34,71
_A	schietoren [8]	199,50	23,77	24,02	24,38	34,38
_A	schietoren [8]	169,50	20,92	22,50	22,63	32,63
_A	schietoren [8]	139,50	21,57	23,87	23,94	33,94
_A	schietoren [8]	109,50	22,41	24,48	24,38	34,38
_A	schietoren [8]	79,50	22,19	24,57	24,32	34,32
_A	schietoren [8]	49,50	27,14	30,11	28,14	38,14
_A	schietoren [8]	181,50	20,85	22,41	22,57	32,57
_A	schietoren [8]	151,50	21,13	22,79	22,80	32,80
_A	schietoren [8]	121,50	22,32	24,53	24,46	34,46
_A	schietoren [8]	91,50	22,62	24,62	24,48	34,48
_A	schietoren [8]	61,50	21,95	24,24	23,88	33,88
_A	schietoren [8]	31,50	22,93	25,33	24,45	34,45
_A	schietoren [9]	199,50	32,22	34,29	33,49	43,49
_A	schietoren [9]	169,50	32,84	35,05	34,00	44,00
_A	schietoren [9]	139,50	33,60	35,98	34,70	44,70
_A	schietoren [9]	109,50	34,41	36,88	35,40	45,40
_A	schietoren [9]	79,50	35,10	37,88	36,07	46,07
_A	schietoren [9]	49,50	31,77	34,35	32,78	42,78
_A	schietoren [9]	181,50	32,57	34,73	33,78	43,78
_A	schietoren [9]	151,50	33,27	35,57	34,36	44,36
_A	schietoren [9]	121,50	34,09	36,49	35,11	45,11
_A	schietoren [9]	91,50	34,98	37,55	35,95	45,95
_A	schietoren [9]	61,50	33,11	35,69	34,02	44,02
_A	SchietorenW [1]	19,50	42,01	45,04	43,46	53,46
_A	SchietorenW [1]	31,50	41,41	44,11	42,49	52,49
_A	SchietorenW [1]	1,50	33,45	36,64	35,97	45,97
_A	SchietorenW [10]	19,50	40,49	43,83	41,26	51,26
_A	SchietorenW [10]	31,50	40,00	42,95	40,35	50,35
_A	SchietorenW [10]	1,50	34,53	37,94	36,00	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	SchietorenW [6]	19,50	30,72	33,64	31,58	41,58
_A	SchietorenW [6]	31,50	23,71	26,38	25,09	35,09
_A	SchietorenW [6]	1,50	22,60	25,19	24,36	34,36
_A	SchietorenW [7]	19,50	38,46	41,61	38,96	48,96
_A	SchietorenW [7]	31,50	37,15	40,22	37,53	47,53
_A	SchietorenW [7]	1,50	35,63	38,86	36,20	46,20
_A	SchietorenW [8]	19,50	38,99	42,14	39,54	49,54
_A	SchietorenW [8]	31,50	38,64	41,69	38,98	48,98
_A	SchietorenW [8]	1,50	36,08	39,28	36,67	46,67
_A	SchietorenW [9]	19,50	39,64	42,82	40,22	50,22
_A	SchietorenW [9]	31,50	39,32	42,26	39,57	49,57
_A	SchietorenW [9]	1,50	36,38	39,76	37,20	47,20
_A	westtoren [1]	49,50	37,55	39,28	37,40	47,40
_A	westtoren [1]	19,50	39,34	41,49	39,29	49,29
_A	westtoren [1]	61,50	36,45	38,41	36,56	46,56
_A	westtoren [1]	31,50	39,12	41,25	39,02	49,02
_A	westtoren [1]	1,50	36,32	38,61	36,43	46,43
_A	westtoren [10]	49,50	38,30	41,22	39,08	49,08
_A	westtoren [10]	61,50	38,10	40,94	39,26	49,26
_A	westtoren [10]	31,50	39,16	42,34	40,09	50,09
_A	westtoren [11]	49,50	38,40	41,45	39,29	49,29
_A	westtoren [11]	61,50	38,17	41,18	39,43	49,43
_A	westtoren [11]	31,50	39,33	42,62	40,28	50,28
_A	westtoren [12]	49,50	38,46	41,57	39,44	49,44
_A	westtoren [12]	61,50	38,16	41,26	39,53	49,53
_A	westtoren [12]	31,50	39,49	42,81	40,49	50,49
_A	westtoren [13]	49,50	38,67	41,61	39,48	49,48
_A	westtoren [13]	61,50	38,24	41,24	39,51	49,51
_A	westtoren [13]	31,50	39,72	42,97	40,61	50,61
_A	westtoren [14]	49,50	38,99	41,85	39,79	49,79
_A	westtoren [14]	19,50	40,76	43,91	41,32	51,32
_A	westtoren [14]	61,50	38,38	41,37	39,62	49,62
_A	westtoren [14]	31,50	39,98	43,18	40,85	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_A	westtoren [14]	1,50	37,42	40,56	38,00	48,00
_A	westtoren [2]	49,50	36,97	38,73	36,87	46,87
_A	westtoren [2]	19,50	38,70	40,83	38,60	48,60
_A	westtoren [2]	61,50	35,79	37,80	36,00	46,00
_A	westtoren [2]	31,50	38,54	40,66	38,47	48,47
_A	westtoren [2]	1,50	35,78	38,10	35,92	45,92
_A	westtoren [3]	49,50	23,83	25,88	26,05	36,05
_A	westtoren [3]	19,50	31,34	34,09	31,89	41,89
_A	westtoren [3]	61,50	23,15	24,90	24,51	34,51
_A	westtoren [3]	31,50	25,93	28,59	29,55	39,55
_A	westtoren [3]	1,50	27,54	29,12	27,39	37,39
_A	westtoren [4]	49,50	23,45	24,83	24,71	34,71
_A	westtoren [4]	19,50	29,78	33,11	31,08	41,08
_A	westtoren [4]	61,50	22,32	24,28	23,87	33,87
_A	westtoren [4]	31,50	25,68	28,55	29,45	39,45
_A	westtoren [4]	1,50	23,43	25,85	24,79	34,79
_A	westtoren [5]	49,50	22,79	25,12	24,54	34,54
_A	westtoren [5]	19,50	26,75	29,78	29,03	39,03
_A	westtoren [5]	61,50	21,96	24,09	23,75	33,75
_A	westtoren [5]	31,50	24,75	28,24	28,88	38,88
_A	westtoren [5]	1,50	22,46	25,11	24,44	34,44
_A	westtoren [6]	49,50	23,69	26,04	25,76	35,76
_A	westtoren [6]	61,50	22,45	24,27	24,06	34,06
_A	westtoren [6]	31,50	25,06	28,28	28,66	38,66
_A	westtoren [7]	49,50	24,88	26,93	26,85	36,85
_A	westtoren [7]	61,50	24,54	25,97	25,81	35,81
_A	westtoren [7]	31,50	25,06	28,28	28,25	38,25
_A	westtoren [8]	49,50	33,66	35,36	34,64	44,64
_A	westtoren [8]	61,50	33,84	35,25	34,64	44,64
_A	westtoren [8]	31,50	33,96	35,61	34,72	44,72
_A	westtoren [9]	49,50	34,14	36,18	35,71	45,71
_A	westtoren [9]	61,50	34,56	36,18	35,86	45,86
_A	westtoren [9]	31,50	34,41	36,51	35,83	45,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	Delft_1 [10]	22,50	37,54	40,64	37,93	47,93
_B	Delft_1 [11]	22,50	37,64	41,12	38,42	48,42
_B	Delft_1 [12]	22,50	37,94	41,12	38,13	48,13
_B	Delft_1 [13]	22,50	37,15	40,36	37,39	47,39
_B	Delft_1 [14]	22,50	32,84	35,87	33,55	43,55
_B	Delft_1 [15]	22,50	28,06	30,57	30,20	40,20
_B	Delft_1 [16]	22,50	25,80	28,24	27,91	37,91
_B	Delft_1 [2]	22,50	23,08	25,90	25,13	35,13
_B	Delft_1 [3]	22,50	22,72	24,73	23,02	33,02
_B	Delft_1 [4]	22,50	22,51	25,45	24,42	34,42
_B	Delft_1 [5]	22,50	22,35	24,86	23,31	33,31
_B	Delft_1 [6]	22,50	22,21	24,83	23,41	33,41
_B	Delft_1 [7]	22,50	21,81	24,62	23,21	33,21
_B	Delft_1 [8]	22,50	22,42	25,10	23,55	33,55
_B	Delft_2 [10]	22,50	21,84	24,83	23,21	33,21
_B	Delft_2 [11]	22,50	21,52	24,19	23,08	33,08
_B	Delft_2 [12]	22,50	22,68	25,47	24,20	34,20
_B	Delft_2 [13]	22,50	22,04	24,59	23,60	33,60
_B	Delft_2 [14]	22,50	21,92	24,51	23,52	33,52
_B	Delft_2 [15]	22,50	23,75	25,32	24,82	34,82
_B	Delft_2 [16]	22,50	23,83	25,85	26,20	36,20
_B	Delft_2 [17]	22,50	23,75	25,93	26,58	36,58
_B	Delft_2 [18]	22,50	29,28	31,21	30,68	40,68
_B	Delft_2 [19]	22,50	30,91	33,84	32,22	42,22
_B	Delft_2 [2]	22,50	27,44	29,96	29,71	39,71
_B	Delft_2 [20]	22,50	32,13	34,55	33,03	43,03
_B	Delft_2 [3]	22,50	27,77	30,54	30,44	40,44
_B	Delft_2 [4]	22,50	29,27	31,62	31,40	41,40
_B	Delft_2 [5]	22,50	33,69	36,95	34,83	44,83
_B	Delft_2 [6]	22,50	36,13	38,58	36,21	46,21
_B	Delft_2 [7]	22,50	37,27	40,54	37,80	47,80
_B	Delft_2 [8]	22,50	37,65	40,91	38,10	48,10
_B	Delftpl [10]	4,50	37,56	41,31	39,34	49,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	Delftpl [11]	4,50	37,95	41,69	39,60	49,60
_B	Delftpl [12]	4,50	38,31	42,03	39,92	49,92
_B	Delftpl [13]	4,50	38,74	42,38	40,22	50,22
_B	Delftpl [14]	4,50	39,13	42,58	40,45	50,45
_B	Delftpl [15]	4,50	39,16	41,20	38,98	48,98
_B	Delftpl [7]	4,50	31,14	32,64	31,91	41,91
_B	Delftpl [8]	4,50	31,74	35,40	34,22	44,22
_B	Delftpl [9]	4,50	33,13	34,90	34,92	44,92
_B	plD_1 [1]	4,50	36,11	39,20	36,87	46,87
_B	plD_1 [11]	4,50	21,72	23,83	22,63	32,63
_B	plD_1 [12]	4,50	20,73	22,87	21,81	31,81
_B	plD_1 [13]	4,50	20,65	22,88	22,05	32,05
_B	plD_1 [14]	4,50	21,09	23,21	22,48	32,48
_B	plD_1 [15]	4,50	21,51	23,48	23,21	33,21
_B	plD_1 [16]	4,50	21,26	23,14	22,97	32,97
_B	plD_1 [17]	4,50	21,90	24,13	23,74	33,74
_B	plD_1 [2]	4,50	36,16	39,27	36,97	46,97
_B	plD_1 [3]	4,50	36,08	39,76	37,23	47,23
_B	plD_1 [4]	4,50	36,48	39,74	37,04	47,04
_B	plD_2 [1]	4,50	24,57	26,96	26,96	36,96
_B	plD_2 [12]	4,50	21,97	24,47	23,83	33,83
_B	plD_2 [13]	4,50	21,03	23,33	22,78	32,78
_B	plD_2 [14]	4,50	20,45	23,01	22,06	32,06
_B	plD_2 [15]	4,50	20,02	22,51	21,65	31,65
_B	plD_2 [16]	4,50	19,62	22,36	21,24	31,24
_B	plD_2 [17]	4,50	19,60	22,19	21,24	31,24
_B	plD_2 [18]	4,50	20,92	23,11	22,66	32,66
_B	plD_2 [19]	4,50	21,05	22,99	22,92	32,92
_B	plD_2 [2]	4,50	25,78	28,28	28,32	38,32
_B	plD_2 [20]	4,50	26,66	28,51	27,93	37,93
_B	plD_2 [21]	4,50	27,71	31,11	29,73	39,73
_B	plD_2 [22]	4,50	29,31	31,90	30,81	40,81
_B	plD_2 [3]	4,50	29,24	31,83	30,54	40,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	plD_2 [5]	4,50	26,07	28,05	27,22	37,22
_B	plD_2 [6]	4,50	35,96	38,57	36,33	46,33
_B	plD_2 [7]	4,50	36,14	39,63	37,17	47,17
_B	plD_2 [8]	4,50	36,17	39,41	37,00	47,00
_B	schietoren [1]	172,50	26,96	29,39	28,40	38,40
_B	schietoren [1]	142,50	28,54	31,00	30,08	40,08
_B	schietoren [1]	112,50	30,35	32,89	32,08	42,08
_B	schietoren [1]	82,50	32,46	35,12	34,49	44,49
_B	schietoren [1]	52,50	34,88	37,77	37,42	47,42
_B	schietoren [1]	184,50	26,42	28,81	27,80	37,80
_B	schietoren [1]	154,50	27,88	30,33	29,37	39,37
_B	schietoren [1]	124,50	29,60	32,10	31,24	41,24
_B	schietoren [1]	94,50	31,58	34,18	33,47	43,47
_B	schietoren [1]	64,50	33,87	36,65	36,18	46,18
_B	schietoren [1]	34,50	36,35	39,41	39,32	49,32
_B	schietoren [10]	172,50	32,95	35,15	34,14	44,14
_B	schietoren [10]	142,50	33,74	36,07	34,81	44,81
_B	schietoren [10]	112,50	34,62	37,10	35,56	45,56
_B	schietoren [10]	82,50	35,57	38,23	36,44	46,44
_B	schietoren [10]	52,50	32,71	36,25	34,59	44,59
_B	schietoren [10]	184,50	32,68	34,81	33,90	43,90
_B	schietoren [10]	154,50	33,41	35,68	34,53	44,53
_B	schietoren [10]	124,50	34,27	36,68	35,25	45,25
_B	schietoren [10]	94,50	35,17	37,76	36,08	46,08
_B	schietoren [10]	64,50	35,69	37,33	35,40	45,40
_B	schietoren [11]	172,50	33,10	35,30	34,39	44,39
_B	schietoren [11]	142,50	33,94	36,28	35,10	45,10
_B	schietoren [11]	112,50	34,89	37,36	35,89	45,89
_B	schietoren [11]	82,50	35,93	38,60	36,83	46,83
_B	schietoren [11]	52,50	33,52	36,78	35,08	45,08
_B	schietoren [11]	184,50	32,81	34,95	34,14	44,14
_B	schietoren [11]	154,50	33,58	35,86	34,80	44,80
_B	schietoren [11]	124,50	34,49	36,90	35,56	45,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [11]	94,50	35,50	38,08	36,44	46,44
_B	schietoren [11]	64,50	36,52	39,39	37,44	47,44
_B	schietoren [12]	172,50	33,25	35,49	34,64	44,64
_B	schietoren [12]	142,50	34,13	36,50	35,39	45,39
_B	schietoren [12]	112,50	35,15	37,68	36,28	46,28
_B	schietoren [12]	82,50	36,35	39,04	37,35	47,35
_B	schietoren [12]	52,50	37,87	40,75	38,72	48,72
_B	schietoren [12]	184,50	32,95	35,13	34,39	44,39
_B	schietoren [12]	154,50	33,75	36,07	35,07	45,07
_B	schietoren [12]	124,50	34,72	37,19	35,90	45,90
_B	schietoren [12]	94,50	35,85	38,47	36,88	46,88
_B	schietoren [12]	64,50	37,13	39,95	38,05	48,05
_B	schietoren [13]	172,50	34,24	36,55	35,76	45,76
_B	schietoren [13]	142,50	35,26	37,68	36,71	46,71
_B	schietoren [13]	112,50	36,47	39,02	37,89	47,89
_B	schietoren [13]	82,50	37,92	40,60	39,39	49,39
_B	schietoren [13]	52,50	39,53	42,39	41,21	51,21
_B	schietoren [13]	184,50	33,88	36,15	35,42	45,42
_B	schietoren [13]	154,50	34,83	37,20	36,31	46,31
_B	schietoren [13]	124,50	35,96	38,45	37,39	47,39
_B	schietoren [13]	94,50	37,31	39,93	38,75	48,75
_B	schietoren [13]	64,50	38,88	41,65	40,41	50,41
_B	schietoren [13]	34,50	41,00	43,65	42,43	52,43
_B	schietoren [14]	172,50	34,13	36,43	35,65	45,65
_B	schietoren [14]	142,50	35,15	37,55	36,62	46,62
_B	schietoren [14]	112,50	36,36	38,88	37,80	47,80
_B	schietoren [14]	82,50	37,80	40,45	39,33	49,33
_B	schietoren [14]	52,50	39,43	42,25	41,22	51,22
_B	schietoren [14]	184,50	33,78	36,03	35,32	45,32
_B	schietoren [14]	154,50	34,72	37,08	36,21	46,21
_B	schietoren [14]	124,50	35,85	38,32	37,29	47,29
_B	schietoren [14]	94,50	37,19	39,79	38,67	48,67
_B	schietoren [14]	64,50	38,77	41,50	40,40	50,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [14]	34,50	40,56	43,44	42,53	52,53
_B	schietoren [15]	172,50	34,02	36,30	35,55	45,55
_B	schietoren [15]	142,50	35,03	37,42	36,50	46,50
_B	schietoren [15]	112,50	36,23	38,73	37,71	47,71
_B	schietoren [15]	82,50	37,68	40,30	39,25	49,25
_B	schietoren [15]	52,50	39,33	42,13	41,24	51,24
_B	schietoren [15]	184,50	33,66	35,90	35,20	45,20
_B	schietoren [15]	154,50	34,60	36,95	36,09	46,09
_B	schietoren [15]	124,50	35,72	38,18	37,19	47,19
_B	schietoren [15]	94,50	37,07	39,64	38,59	48,59
_B	schietoren [15]	64,50	38,65	41,36	40,38	50,38
_B	schietoren [15]	34,50	40,45	43,33	42,65	52,65
_B	schietoren [16]	172,50	33,90	36,16	35,41	45,41
_B	schietoren [16]	142,50	34,90	37,26	36,38	46,38
_B	schietoren [16]	112,50	36,10	38,58	37,58	47,58
_B	schietoren [16]	82,50	37,54	40,14	39,16	49,16
_B	schietoren [16]	52,50	39,23	42,02	41,24	51,24
_B	schietoren [16]	184,50	33,54	35,77	35,09	45,09
_B	schietoren [16]	154,50	34,47	36,80	35,96	45,96
_B	schietoren [16]	124,50	35,59	38,02	37,06	47,06
_B	schietoren [16]	94,50	36,93	39,48	38,48	48,48
_B	schietoren [16]	64,50	38,53	41,22	40,34	50,34
_B	schietoren [16]	34,50	40,38	43,30	42,77	52,77
_B	schietoren [2]	172,50	26,73	29,14	28,15	38,15
_B	schietoren [2]	142,50	28,23	30,72	29,78	39,78
_B	schietoren [2]	112,50	29,94	32,53	31,71	41,71
_B	schietoren [2]	82,50	31,88	34,61	33,97	43,97
_B	schietoren [2]	52,50	34,00	36,96	36,57	46,57
_B	schietoren [2]	184,50	26,19	28,58	27,57	37,57
_B	schietoren [2]	154,50	27,60	30,06	29,10	39,10
_B	schietoren [2]	124,50	29,23	31,77	30,90	40,90
_B	schietoren [2]	94,50	31,08	33,74	33,03	43,03
_B	schietoren [2]	64,50	33,13	35,99	35,49	45,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [2]	34,50	35,15	38,30	38,11	48,11
_B	schietoren [3]	172,50	26,51	28,97	27,95	37,95
_B	schietoren [3]	142,50	27,94	30,47	29,55	39,55
_B	schietoren [3]	112,50	29,55	32,18	31,38	41,38
_B	schietoren [3]	82,50	31,31	34,09	33,48	43,48
_B	schietoren [3]	52,50	33,14	36,14	35,79	45,79
_B	schietoren [3]	184,50	25,98	28,41	27,37	37,37
_B	schietoren [3]	154,50	27,35	29,84	28,88	38,88
_B	schietoren [3]	124,50	28,88	31,47	30,61	40,61
_B	schietoren [3]	94,50	30,59	33,30	32,61	42,61
_B	schietoren [3]	64,50	32,40	35,31	34,84	44,84
_B	schietoren [3]	34,50	34,05	37,10	36,75	46,75
_B	schietoren [4]	172,50	26,30	28,76	27,75	37,75
_B	schietoren [4]	142,50	27,66	30,20	29,29	39,29
_B	schietoren [4]	112,50	29,17	31,82	31,02	41,02
_B	schietoren [4]	82,50	30,79	33,57	32,95	42,95
_B	schietoren [4]	52,50	32,36	35,36	34,99	44,99
_B	schietoren [4]	184,50	25,79	28,22	27,19	37,19
_B	schietoren [4]	154,50	27,09	29,61	28,65	38,65
_B	schietoren [4]	124,50	28,55	31,15	30,30	40,30
_B	schietoren [4]	94,50	30,14	32,86	32,16	42,16
_B	schietoren [4]	64,50	31,76	34,65	34,15	44,15
_B	schietoren [4]	34,50	32,72	35,75	35,42	45,42
_B	schietoren [5]	172,50	16,73	18,74	18,27	28,27
_B	schietoren [5]	142,50	17,58	19,74	19,15	29,15
_B	schietoren [5]	112,50	19,18	21,48	20,71	30,71
_B	schietoren [5]	82,50	19,88	22,20	21,50	31,50
_B	schietoren [5]	52,50	20,59	22,63	22,25	32,25
_B	schietoren [5]	184,50	16,60	18,53	18,12	28,12
_B	schietoren [5]	154,50	17,17	19,25	18,66	28,66
_B	schietoren [5]	124,50	18,91	21,14	20,38	30,38
_B	schietoren [5]	94,50	19,76	21,96	21,29	31,29
_B	schietoren [5]	64,50	19,90	22,47	21,59	31,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [5]	34,50	22,78	25,02	24,15	34,15
_B	schietoren [6]	172,50	17,23	19,07	18,82	28,82
_B	schietoren [6]	142,50	18,06	20,12	19,85	29,85
_B	schietoren [6]	112,50	19,87	22,15	21,68	31,68
_B	schietoren [6]	82,50	20,36	22,64	22,15	32,15
_B	schietoren [6]	52,50	21,04	24,70	24,92	34,92
_B	schietoren [6]	184,50	17,14	18,96	18,76	28,76
_B	schietoren [6]	154,50	17,62	19,57	19,20	29,20
_B	schietoren [6]	124,50	19,77	22,20	22,06	32,06
_B	schietoren [6]	94,50	20,18	22,40	21,96	31,96
_B	schietoren [6]	64,50	20,21	22,78	22,10	32,10
_B	schietoren [6]	34,50	22,63	26,15	25,81	35,81
_B	schietoren [7]	172,50	18,25	20,00	19,89	29,89
_B	schietoren [7]	142,50	19,07	20,97	20,75	30,75
_B	schietoren [7]	112,50	20,60	22,91	22,68	32,68
_B	schietoren [7]	82,50	20,85	23,15	22,77	32,77
_B	schietoren [7]	52,50	21,64	24,31	24,45	34,45
_B	schietoren [7]	184,50	18,20	19,86	19,80	29,80
_B	schietoren [7]	154,50	18,59	20,41	20,18	30,18
_B	schietoren [7]	124,50	20,47	22,99	22,77	32,77
_B	schietoren [7]	94,50	20,74	22,96	22,63	32,63
_B	schietoren [7]	64,50	20,65	23,24	22,59	32,59
_B	schietoren [7]	34,50	23,28	25,92	24,76	34,76
_B	schietoren [8]	172,50	20,90	22,50	22,62	32,62
_B	schietoren [8]	142,50	21,36	23,09	23,08	33,08
_B	schietoren [8]	112,50	22,42	24,52	24,45	34,45
_B	schietoren [8]	82,50	22,51	24,66	24,45	34,45
_B	schietoren [8]	52,50	22,20	25,84	25,82	35,82
_B	schietoren [8]	184,50	20,84	22,39	22,55	32,55
_B	schietoren [8]	154,50	21,05	22,64	22,71	32,71
_B	schietoren [8]	124,50	22,30	24,50	24,40	34,40
_B	schietoren [8]	94,50	22,55	24,58	24,44	34,44
_B	schietoren [8]	64,50	22,18	24,41	24,09	34,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	schietoren [8]	34,50	23,00	25,45	24,55	34,55
_B	schietoren [9]	172,50	32,77	34,97	33,94	43,94
_B	schietoren [9]	142,50	33,52	35,87	34,60	44,60
_B	schietoren [9]	112,50	34,33	36,78	35,33	45,33
_B	schietoren [9]	82,50	35,16	37,82	36,12	46,12
_B	schietoren [9]	52,50	31,57	34,94	33,26	43,26
_B	schietoren [9]	184,50	32,50	34,65	33,72	43,72
_B	schietoren [9]	154,50	33,20	35,48	34,30	44,30
_B	schietoren [9]	124,50	34,01	36,40	35,04	45,04
_B	schietoren [9]	94,50	34,89	37,45	35,90	45,90
_B	schietoren [9]	64,50	33,20	35,81	34,23	44,23
_B	SchietorenW [1]	22,50	41,92	44,93	43,30	53,30
_B	SchietorenW [1]	34,50	41,09	43,86	42,28	52,28
_B	SchietorenW [1]	4,50	41,05	44,37	43,05	53,05
_B	SchietorenW [10]	22,50	40,42	43,75	41,15	51,15
_B	SchietorenW [10]	34,50	39,88	42,77	40,16	50,16
_B	SchietorenW [10]	4,50	39,36	43,07	40,69	50,69
_B	SchietorenW [6]	22,50	30,73	33,65	31,53	41,53
_B	SchietorenW [6]	34,50	23,84	26,53	25,18	35,18
_B	SchietorenW [6]	4,50	22,85	25,53	24,73	34,73
_B	SchietorenW [7]	22,50	38,44	41,58	38,93	48,93
_B	SchietorenW [7]	34,50	37,05	39,83	37,08	47,08
_B	SchietorenW [7]	4,50	36,47	39,80	37,27	47,27
_B	SchietorenW [8]	22,50	38,97	42,12	39,53	49,53
_B	SchietorenW [8]	34,50	37,81	40,60	37,89	47,89
_B	SchietorenW [8]	4,50	37,12	40,49	38,00	48,00
_B	SchietorenW [9]	22,50	39,59	42,77	40,16	50,16
_B	SchietorenW [9]	34,50	39,03	42,02	39,40	49,40
_B	SchietorenW [9]	4,50	38,07	41,51	39,09	49,09
_B	westtoren [1]	52,50	37,24	38,99	36,93	46,93
_B	westtoren [1]	22,50	39,30	41,45	39,25	49,25
_B	westtoren [1]	64,50	36,27	38,24	36,44	46,44
_B	westtoren [1]	34,50	38,52	40,76	38,73	48,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	westtoren [1]	4,50	37,55	39,90	37,82	47,82
_B	westtoren [10]	52,50	38,17	41,04	38,97	48,97
_B	westtoren [10]	22,50	39,24	42,46	40,21	50,21
_B	westtoren [10]	64,50	38,08	40,85	39,23	49,23
_B	westtoren [10]	34,50	39,09	42,23	39,93	49,93
_B	westtoren [11]	52,50	38,28	41,30	39,16	49,16
_B	westtoren [11]	22,50	39,38	42,72	40,41	50,41
_B	westtoren [11]	64,50	38,15	41,10	39,43	49,43
_B	westtoren [11]	34,50	39,23	42,39	40,08	50,08
_B	westtoren [12]	52,50	38,34	41,44	39,33	49,33
_B	westtoren [12]	22,50	39,55	42,92	40,63	50,63
_B	westtoren [12]	64,50	38,12	41,19	39,56	49,56
_B	westtoren [12]	34,50	39,36	42,57	40,28	50,28
_B	westtoren [13]	52,50	38,22	41,42	39,36	49,36
_B	westtoren [13]	22,50	39,82	43,12	40,81	50,81
_B	westtoren [13]	64,50	38,21	41,16	39,51	49,51
_B	westtoren [13]	34,50	39,61	42,71	40,36	50,36
_B	westtoren [14]	52,50	38,49	41,60	39,60	49,60
_B	westtoren [14]	22,50	40,18	43,42	41,15	51,15
_B	westtoren [14]	64,50	38,37	41,27	39,59	49,59
_B	westtoren [14]	34,50	39,87	42,92	40,61	50,61
_B	westtoren [14]	4,50	38,92	42,16	39,76	49,76
_B	westtoren [2]	52,50	36,68	38,35	36,34	46,34
_B	westtoren [2]	22,50	38,67	40,80	38,58	48,58
_B	westtoren [2]	64,50	35,71	37,67	35,93	45,93
_B	westtoren [2]	34,50	37,64	39,77	37,61	47,61
_B	westtoren [2]	4,50	36,73	39,12	37,02	47,02
_B	westtoren [3]	52,50	23,79	25,40	24,62	34,62
_B	westtoren [3]	22,50	31,34	34,09	31,91	41,91
_B	westtoren [3]	64,50	23,27	24,95	24,57	34,57
_B	westtoren [3]	34,50	24,92	26,85	26,72	36,72
_B	westtoren [3]	4,50	27,88	29,43	27,66	37,66
_B	westtoren [4]	52,50	23,56	25,01	24,09	34,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_B	westtoren [4]	22,50	29,81	33,11	31,11	41,11
_B	westtoren [4]	64,50	22,39	24,32	23,88	33,88
_B	westtoren [4]	34,50	24,74	26,35	26,09	36,09
_B	westtoren [4]	4,50	23,14	25,59	24,56	34,56
_B	westtoren [5]	52,50	22,81	24,84	24,19	34,19
_B	westtoren [5]	22,50	26,80	29,79	29,05	39,05
_B	westtoren [5]	64,50	22,05	24,12	23,74	33,74
_B	westtoren [5]	34,50	24,20	26,52	26,04	36,04
_B	westtoren [5]	4,50	22,11	24,74	24,15	34,15
_B	westtoren [6]	52,50	23,18	25,05	24,75	34,75
_B	westtoren [6]	64,50	22,61	24,40	23,99	33,99
_B	westtoren [6]	34,50	24,35	27,16	26,86	36,86
_B	westtoren [7]	52,50	24,86	26,24	26,38	36,38
_B	westtoren [7]	64,50	24,91	26,39	26,00	36,00
_B	westtoren [7]	34,50	24,77	27,56	27,11	37,11
_B	westtoren [8]	52,50	33,62	35,19	34,45	44,45
_B	westtoren [8]	22,50	34,50	35,77	34,46	44,46
_B	westtoren [8]	64,50	33,98	35,36	34,69	44,69
_B	westtoren [8]	34,50	33,87	35,59	34,72	44,72
_B	westtoren [9]	52,50	34,07	36,06	35,59	45,59
_B	westtoren [9]	22,50	34,50	36,67	35,84	45,84
_B	westtoren [9]	64,50	34,78	36,46	36,29	46,29
_B	westtoren [9]	34,50	34,36	36,46	35,78	45,78
_C	Delft_1 [1]	25,50	23,11	25,77	24,83	34,83
_C	Delft_1 [10]	25,50	37,52	40,59	37,92	47,92
_C	Delft_1 [11]	25,50	37,62	41,10	38,41	48,41
_C	Delft_1 [12]	25,50	37,91	41,09	38,10	48,10
_C	Delft_1 [13]	25,50	37,12	40,33	37,37	47,37
_C	Delft_1 [14]	25,50	32,84	35,88	33,54	43,54
_C	Delft_1 [15]	25,50	27,97	30,50	30,04	40,04
_C	Delft_1 [16]	25,50	25,38	27,83	27,34	37,34
_C	Delft_1 [2]	25,50	23,23	26,03	25,19	35,19
_C	Delft_1 [3]	25,50	22,95	25,02	23,29	33,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	Delft_1 [4]	25,50	22,83	25,76	24,65	34,65
_C	Delft_1 [5]	25,50	22,83	25,34	23,72	33,72
_C	Delft_1 [6]	25,50	22,81	25,43	23,92	33,92
_C	Delft_1 [7]	25,50	22,44	25,23	23,76	33,76
_C	Delft_1 [8]	25,50	23,04	25,73	24,11	34,11
_C	Delft_2 [10]	25,50	22,53	25,50	23,82	33,82
_C	Delft_2 [11]	25,50	22,14	24,77	23,57	33,57
_C	Delft_2 [12]	25,50	23,13	25,86	24,58	34,58
_C	Delft_2 [13]	25,50	22,47	25,00	23,95	33,95
_C	Delft_2 [14]	25,50	22,25	24,81	23,78	33,78
_C	Delft_2 [15]	25,50	23,94	25,53	24,99	34,99
_C	Delft_2 [16]	25,50	24,12	26,08	26,44	36,44
_C	Delft_2 [17]	25,50	24,28	26,21	26,82	36,82
_C	Delft_2 [18]	25,50	29,65	31,48	30,86	40,86
_C	Delft_2 [19]	25,50	31,09	33,98	32,36	42,36
_C	Delft_2 [2]	25,50	27,49	30,02	29,80	39,80
_C	Delft_2 [20]	25,50	32,83	35,04	33,47	43,47
_C	Delft_2 [3]	25,50	27,93	30,65	30,58	40,58
_C	Delft_2 [4]	25,50	29,41	31,72	31,51	41,51
_C	Delft_2 [5]	25,50	33,73	36,96	34,88	44,88
_C	Delft_2 [6]	25,50	36,13	38,57	36,23	46,23
_C	Delft_2 [7]	25,50	37,26	40,52	37,79	47,79
_C	Delft_2 [8]	25,50	37,63	40,89	38,08	48,08
_C	Delftpl [10]	7,50	38,97	42,74	40,68	50,68
_C	Delftpl [11]	7,50	39,38	43,09	40,90	50,90
_C	Delftpl [12]	7,50	39,74	43,44	41,20	51,20
_C	Delftpl [13]	7,50	40,15	43,82	41,50	51,50
_C	Delftpl [14]	7,50	40,52	43,97	41,65	51,65
_C	Delftpl [15]	7,50	40,73	42,77	40,34	50,34
_C	Delftpl [7]	7,50	32,35	33,89	33,34	43,34
_C	Delftpl [8]	7,50	32,97	36,83	35,71	45,71
_C	Delftpl [9]	7,50	34,40	36,20	36,28	46,28
_C	plD_1 [1]	7,50	37,45	40,62	38,33	48,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	plD_1 [11]	7,50	21,80	23,71	22,44	32,44
_C	plD_1 [12]	7,50	20,63	22,68	21,72	31,72
_C	plD_1 [13]	7,50	20,82	22,87	22,15	32,15
_C	plD_1 [14]	7,50	21,71	23,54	23,10	33,10
_C	plD_1 [15]	7,50	22,36	24,07	24,04	34,04
_C	plD_1 [16]	7,50	22,48	24,08	23,96	33,96
_C	plD_1 [17]	7,50	23,33	25,28	25,06	35,06
_C	plD_1 [2]	7,50	37,50	40,69	38,44	48,44
_C	plD_1 [3]	7,50	37,41	41,21	38,72	48,72
_C	plD_1 [4]	7,50	37,81	41,17	38,49	48,49
_C	plD_2 [1]	7,50	24,85	27,30	27,20	37,20
_C	plD_2 [12]	7,50	23,55	25,84	25,50	35,50
_C	plD_2 [13]	7,50	22,12	24,26	24,05	34,05
_C	plD_2 [14]	7,50	21,04	23,58	22,66	32,66
_C	plD_2 [15]	7,50	20,56	23,11	22,29	32,29
_C	plD_2 [16]	7,50	20,17	22,96	21,79	31,79
_C	plD_2 [17]	7,50	20,07	22,74	21,76	31,76
_C	plD_2 [18]	7,50	21,92	24,04	23,66	33,66
_C	plD_2 [19]	7,50	21,83	23,76	23,73	33,73
_C	plD_2 [2]	7,50	26,19	28,78	28,78	38,78
_C	plD_2 [20]	7,50	27,54	29,47	28,99	38,99
_C	plD_2 [21]	7,50	28,58	32,19	30,80	40,80
_C	plD_2 [22]	7,50	30,46	33,18	32,19	42,19
_C	plD_2 [3]	7,50	30,68	33,37	32,09	42,09
_C	plD_2 [5]	7,50	27,30	29,20	28,36	38,36
_C	plD_2 [6]	7,50	37,29	39,98	37,75	47,75
_C	plD_2 [7]	7,50	37,48	41,05	38,60	48,60
_C	plD_2 [8]	7,50	37,51	40,82	38,45	48,45
_C	schietoren [1]	175,50	26,81	29,24	28,24	38,24
_C	schietoren [1]	145,50	28,37	30,83	29,90	39,90
_C	schietoren [1]	115,50	30,16	32,69	31,87	41,87
_C	schietoren [1]	85,50	32,23	34,88	34,23	44,23
_C	schietoren [1]	55,50	34,64	37,49	37,12	47,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [1]	25,50	36,84	40,13	40,18	50,18
_C	schietoren [1]	187,50	26,27	28,69	27,70	37,70
_C	schietoren [1]	157,50	27,72	30,16	29,20	39,20
_C	schietoren [1]	127,50	29,41	31,91	31,03	41,03
_C	schietoren [1]	97,50	31,37	33,96	33,23	43,23
_C	schietoren [1]	67,50	33,63	36,39	35,88	45,88
_C	schietoren [1]	37,50	36,12	39,15	39,01	49,01
_C	schietoren [10]	175,50	32,88	35,06	34,08	44,08
_C	schietoren [10]	145,50	33,67	35,98	34,74	44,74
_C	schietoren [10]	115,50	34,53	36,99	35,48	45,48
_C	schietoren [10]	85,50	35,47	38,13	36,38	46,38
_C	schietoren [10]	55,50	33,52	36,17	34,53	44,53
_C	schietoren [10]	187,50	32,62	34,73	33,85	43,85
_C	schietoren [10]	157,50	33,33	35,59	34,46	44,46
_C	schietoren [10]	127,50	34,19	36,57	35,17	45,17
_C	schietoren [10]	97,50	35,07	37,64	35,99	45,99
_C	schietoren [10]	67,50	35,73	38,60	36,48	46,48
_C	schietoren [11]	175,50	33,03	35,21	34,33	44,33
_C	schietoren [11]	145,50	33,83	36,16	35,02	45,02
_C	schietoren [11]	115,50	34,79	37,24	35,80	45,80
_C	schietoren [11]	85,50	35,83	38,47	36,74	46,74
_C	schietoren [11]	55,50	36,35	37,99	35,80	45,80
_C	schietoren [11]	187,50	32,74	34,86	34,08	44,08
_C	schietoren [11]	157,50	33,49	35,76	34,73	44,73
_C	schietoren [11]	127,50	34,41	36,79	35,47	45,47
_C	schietoren [11]	97,50	35,41	37,96	36,34	46,34
_C	schietoren [11]	67,50	36,44	39,26	37,34	47,34
_C	schietoren [12]	175,50	33,17	35,40	34,58	44,58
_C	schietoren [12]	145,50	34,03	36,40	35,30	45,30
_C	schietoren [12]	115,50	35,04	37,56	36,18	46,18
_C	schietoren [12]	85,50	36,23	38,89	37,22	47,22
_C	schietoren [12]	55,50	37,77	40,65	38,64	48,64
_C	schietoren [12]	187,50	32,87	35,05	34,35	44,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [12]	157,50	33,66	35,97	35,00	45,00
_C	schietoren [12]	127,50	34,62	37,07	35,81	45,81
_C	schietoren [12]	97,50	35,73	38,33	36,78	46,78
_C	schietoren [12]	67,50	36,99	39,79	37,91	47,91
_C	schietoren [13]	175,50	34,15	36,45	35,67	45,67
_C	schietoren [13]	145,50	35,15	37,57	36,61	46,61
_C	schietoren [13]	115,50	36,34	38,87	37,76	47,76
_C	schietoren [13]	85,50	37,76	40,43	39,23	49,23
_C	schietoren [13]	55,50	39,37	42,20	41,01	51,01
_C	schietoren [13]	25,50	41,70	44,49	43,22	53,22
_C	schietoren [13]	187,50	33,80	36,05	35,34	45,34
_C	schietoren [13]	157,50	34,73	37,10	36,21	46,21
_C	schietoren [13]	127,50	35,85	38,32	37,27	47,27
_C	schietoren [13]	97,50	37,17	39,78	38,59	48,59
_C	schietoren [13]	67,50	38,72	41,46	40,25	50,25
_C	schietoren [13]	37,50	40,49	43,37	42,23	52,23
_C	schietoren [14]	175,50	34,04	36,33	35,57	45,57
_C	schietoren [14]	145,50	35,04	37,43	36,51	46,51
_C	schietoren [14]	115,50	36,23	38,73	37,67	47,67
_C	schietoren [14]	85,50	37,64	40,28	39,16	49,16
_C	schietoren [14]	55,50	39,27	42,06	41,01	51,01
_C	schietoren [14]	25,50	41,59	44,37	43,33	53,33
_C	schietoren [14]	187,50	33,69	35,94	35,24	45,24
_C	schietoren [14]	157,50	34,62	36,97	36,11	46,11
_C	schietoren [14]	127,50	35,73	38,19	37,18	47,18
_C	schietoren [14]	97,50	37,05	39,63	38,52	48,52
_C	schietoren [14]	67,50	38,60	41,32	40,22	50,22
_C	schietoren [14]	37,50	40,35	43,23	42,31	52,31
_C	schietoren [15]	175,50	33,93	36,20	35,45	45,45
_C	schietoren [15]	145,50	34,92	37,29	36,40	46,40
_C	schietoren [15]	115,50	36,10	38,59	37,57	47,57
_C	schietoren [15]	85,50	37,52	40,13	39,08	49,08
_C	schietoren [15]	55,50	39,16	41,93	41,03	51,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [15]	25,50	41,48	44,11	43,40	53,40
_C	schietoren [15]	187,50	33,58	35,81	35,13	45,13
_C	schietoren [15]	157,50	34,50	36,83	35,99	45,99
_C	schietoren [15]	127,50	35,60	38,04	37,07	47,07
_C	schietoren [15]	97,50	36,93	39,48	38,43	48,43
_C	schietoren [15]	67,50	38,49	41,18	40,18	50,18
_C	schietoren [15]	37,50	40,24	43,12	42,41	52,41
_C	schietoren [16]	175,50	33,80	36,06	35,33	45,33
_C	schietoren [16]	145,50	34,80	37,15	36,28	46,28
_C	schietoren [16]	115,50	35,96	38,43	37,45	47,45
_C	schietoren [16]	85,50	37,39	39,97	38,99	48,99
_C	schietoren [16]	55,50	39,06	41,81	41,01	51,01
_C	schietoren [16]	25,50	41,38	44,07	43,55	53,55
_C	schietoren [16]	187,50	33,45	35,67	35,00	45,00
_C	schietoren [16]	157,50	34,38	36,69	35,87	45,87
_C	schietoren [16]	127,50	35,47	37,89	36,94	46,94
_C	schietoren [16]	97,50	36,78	39,32	38,32	48,32
_C	schietoren [16]	67,50	38,36	41,03	40,12	50,12
_C	schietoren [16]	37,50	40,20	43,07	42,51	52,51
_C	schietoren [2]	175,50	26,59	29,00	28,00	38,00
_C	schietoren [2]	145,50	28,07	30,55	29,61	39,61
_C	schietoren [2]	115,50	29,76	32,34	31,50	41,50
_C	schietoren [2]	85,50	31,67	34,40	33,73	43,73
_C	schietoren [2]	55,50	33,78	36,72	36,31	46,31
_C	schietoren [2]	25,50	30,41	32,39	31,14	41,14
_C	schietoren [2]	187,50	26,07	28,46	27,44	37,44
_C	schietoren [2]	157,50	27,45	29,90	28,93	38,93
_C	schietoren [2]	127,50	29,05	31,59	30,71	40,71
_C	schietoren [2]	97,50	30,88	33,54	32,80	42,80
_C	schietoren [2]	67,50	32,92	35,75	35,22	45,22
_C	schietoren [2]	37,50	34,97	38,08	37,86	47,86
_C	schietoren [3]	175,50	26,38	28,82	27,80	37,80
_C	schietoren [3]	145,50	27,79	30,31	29,38	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [3]	115,50	29,39	32,00	31,19	41,19
_C	schietoren [3]	85,50	31,13	33,89	33,26	43,26
_C	schietoren [3]	55,50	32,94	35,94	35,56	45,56
_C	schietoren [3]	25,50	29,81	31,74	30,48	40,48
_C	schietoren [3]	187,50	25,87	28,28	27,24	37,24
_C	schietoren [3]	157,50	27,21	29,69	28,72	38,72
_C	schietoren [3]	127,50	28,72	31,30	30,43	40,43
_C	schietoren [3]	97,50	30,42	33,11	32,40	42,40
_C	schietoren [3]	67,50	32,22	35,10	34,61	44,61
_C	schietoren [3]	37,50	33,95	37,05	36,81	46,81
_C	schietoren [4]	175,50	26,16	28,62	27,61	37,61
_C	schietoren [4]	145,50	27,52	30,05	29,12	39,12
_C	schietoren [4]	115,50	29,01	31,65	30,84	40,84
_C	schietoren [4]	85,50	30,64	33,40	32,75	42,75
_C	schietoren [4]	55,50	32,22	35,17	34,74	44,74
_C	schietoren [4]	25,50	29,33	31,20	29,90	39,90
_C	schietoren [4]	187,50	25,66	28,10	27,06	37,06
_C	schietoren [4]	157,50	26,96	29,46	28,49	38,49
_C	schietoren [4]	127,50	28,40	30,99	30,13	40,13
_C	schietoren [4]	97,50	29,97	32,68	31,97	41,97
_C	schietoren [4]	67,50	31,60	34,47	33,96	43,96
_C	schietoren [4]	37,50	33,05	35,90	35,49	45,49
_C	schietoren [5]	175,50	16,68	18,67	18,22	28,22
_C	schietoren [5]	145,50	17,38	19,48	18,92	28,92
_C	schietoren [5]	115,50	19,08	21,35	20,58	30,58
_C	schietoren [5]	85,50	19,89	22,16	21,47	31,47
_C	schietoren [5]	55,50	19,98	22,62	21,72	31,72
_C	schietoren [5]	25,50	22,95	25,54	25,14	35,14
_C	schietoren [5]	187,50	16,62	18,55	18,16	28,16
_C	schietoren [5]	157,50	17,13	19,18	18,60	28,60
_C	schietoren [5]	127,50	18,82	21,05	20,28	30,28
_C	schietoren [5]	97,50	19,64	21,86	21,21	31,21
_C	schietoren [5]	67,50	19,95	22,50	21,68	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [5]	37,50	23,10	25,40	24,54	34,54
_C	schietoren [6]	175,50	17,19	19,03	18,81	28,81
_C	schietoren [6]	145,50	17,89	19,78	19,50	29,50
_C	schietoren [6]	115,50	19,87	22,27	22,02	32,02
_C	schietoren [6]	85,50	20,36	22,59	22,12	32,12
_C	schietoren [6]	55,50	20,43	23,09	22,32	32,32
_C	schietoren [6]	25,50	23,99	27,22	26,72	36,72
_C	schietoren [6]	187,50	17,17	18,98	18,78	28,78
_C	schietoren [6]	157,50	17,58	19,39	19,08	29,08
_C	schietoren [6]	127,50	19,68	22,08	21,92	31,92
_C	schietoren [6]	97,50	20,14	22,34	21,92	31,92
_C	schietoren [6]	67,50	20,28	22,81	22,18	32,18
_C	schietoren [6]	37,50	22,92	26,59	25,81	35,81
_C	schietoren [7]	175,50	18,22	19,95	19,86	29,86
_C	schietoren [7]	145,50	18,79	20,62	20,46	30,46
_C	schietoren [7]	115,50	20,57	22,95	22,73	32,73
_C	schietoren [7]	85,50	20,90	23,12	22,76	32,76
_C	schietoren [7]	55,50	20,74	23,45	22,75	32,75
_C	schietoren [7]	25,50	26,14	28,69	28,00	38,00
_C	schietoren [7]	187,50	18,22	19,85	19,83	29,83
_C	schietoren [7]	157,50	18,52	20,24	20,07	30,07
_C	schietoren [7]	127,50	20,41	22,93	22,68	32,68
_C	schietoren [7]	97,50	20,76	22,95	22,63	32,63
_C	schietoren [7]	67,50	20,68	23,21	22,66	32,66
_C	schietoren [7]	37,50	23,65	26,60	25,14	35,14
_C	schietoren [8]	175,50	20,88	22,46	22,60	32,60
_C	schietoren [8]	145,50	21,17	22,86	22,88	32,88
_C	schietoren [8]	115,50	22,39	24,50	24,47	34,47
_C	schietoren [8]	85,50	22,64	24,68	24,52	34,52
_C	schietoren [8]	55,50	21,53	24,19	23,75	33,75
_C	schietoren [8]	25,50	27,93	32,07	29,96	39,96
_C	schietoren [8]	187,50	20,85	22,38	22,59	32,59
_C	schietoren [8]	157,50	20,98	22,60	22,66	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	schietoren [8]	127,50	22,24	24,45	24,37	34,37
_C	schietoren [8]	97,50	22,52	24,53	24,44	34,44
_C	schietoren [8]	67,50	22,52	24,79	24,40	34,40
_C	schietoren [8]	37,50	23,28	25,64	24,73	34,73
_C	schietoren [9]	175,50	32,70	34,89	33,88	43,88
_C	schietoren [9]	145,50	33,44	35,76	34,51	44,51
_C	schietoren [9]	115,50	34,24	36,68	35,25	45,25
_C	schietoren [9]	85,50	35,11	37,74	36,09	46,09
_C	schietoren [9]	55,50	32,88	35,54	33,65	43,65
_C	schietoren [9]	187,50	32,43	34,58	33,67	43,67
_C	schietoren [9]	157,50	33,12	35,38	34,23	44,23
_C	schietoren [9]	127,50	33,93	36,30	34,97	44,97
_C	schietoren [9]	97,50	34,79	37,33	35,79	45,79
_C	schietoren [9]	67,50	34,39	36,22	34,36	44,36
_C	SchietorenW [1]	25,50	41,79	44,69	43,07	53,07
_C	SchietorenW [1]	37,50	40,88	43,65	42,10	52,10
_C	SchietorenW [1]	7,50	41,93	44,97	43,50	53,50
_C	SchietorenW [10]	25,50	40,32	43,61	40,99	50,99
_C	SchietorenW [10]	37,50	39,07	42,19	39,87	49,87
_C	SchietorenW [10]	7,50	39,97	43,29	40,82	50,82
_C	SchietorenW [6]	25,50	30,69	33,70	31,56	41,56
_C	SchietorenW [6]	37,50	23,93	26,71	25,35	35,35
_C	SchietorenW [6]	7,50	22,73	25,50	24,64	34,64
_C	SchietorenW [7]	25,50	38,40	41,55	38,90	48,90
_C	SchietorenW [7]	37,50	36,98	39,70	36,97	46,97
_C	SchietorenW [7]	7,50	37,85	41,30	38,77	48,77
_C	SchietorenW [8]	25,50	38,89	42,05	39,44	49,44
_C	SchietorenW [8]	37,50	37,60	40,46	37,81	47,81
_C	SchietorenW [8]	7,50	38,62	41,89	39,33	49,33
_C	SchietorenW [9]	25,50	39,53	42,68	40,02	50,02
_C	SchietorenW [9]	37,50	38,48	41,25	38,64	48,64
_C	SchietorenW [9]	7,50	38,74	41,88	39,40	49,40
_C	westtoren [1]	55,50	36,76	38,73	36,82	46,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	westtoren [1]	25,50	39,26	41,40	39,20	49,20
_C	westtoren [1]	67,50	36,20	38,13	36,35	46,35
_C	westtoren [1]	37,50	38,31	39,98	37,91	47,91
_C	westtoren [1]	7,50	38,76	40,97	38,83	48,83
_C	westtoren [10]	55,50	38,16	40,98	38,97	48,97
_C	westtoren [10]	25,50	39,31	42,51	40,29	50,29
_C	westtoren [10]	67,50	37,95	40,75	39,23	49,23
_C	westtoren [10]	37,50	38,99	41,99	39,73	49,73
_C	westtoren [11]	55,50	38,00	41,15	39,15	49,15
_C	westtoren [11]	25,50	39,49	42,79	40,52	50,52
_C	westtoren [11]	67,50	38,12	40,99	39,37	49,37
_C	westtoren [11]	37,50	39,12	42,27	39,95	49,95
_C	westtoren [12]	55,50	38,04	41,28	39,32	49,32
_C	westtoren [12]	25,50	39,64	42,99	40,73	50,73
_C	westtoren [12]	67,50	38,09	41,08	39,48	49,48
_C	westtoren [12]	37,50	39,25	42,44	40,14	50,14
_C	westtoren [13]	55,50	38,19	41,31	39,33	49,33
_C	westtoren [13]	25,50	39,87	43,15	40,85	50,85
_C	westtoren [13]	67,50	38,17	41,05	39,44	49,44
_C	westtoren [13]	37,50	39,49	42,41	40,10	50,10
_C	westtoren [14]	55,50	38,41	41,51	39,55	49,55
_C	westtoren [14]	25,50	40,14	43,37	41,11	51,11
_C	westtoren [14]	67,50	38,28	41,17	39,51	49,51
_C	westtoren [14]	37,50	39,76	42,60	40,34	50,34
_C	westtoren [14]	7,50	40,52	43,78	41,23	51,23
_C	westtoren [2]	55,50	36,55	38,25	36,27	46,27
_C	westtoren [2]	25,50	38,65	40,76	38,55	48,55
_C	westtoren [2]	67,50	35,58	37,58	35,88	45,88
_C	westtoren [2]	37,50	37,55	39,45	37,33	47,33
_C	westtoren [2]	7,50	38,20	40,68	38,55	48,55
_C	westtoren [3]	55,50	24,07	25,30	24,57	34,57
_C	westtoren [3]	25,50	31,34	34,04	31,90	41,90
_C	westtoren [3]	67,50	23,65	25,29	24,83	34,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_C	westtoren [3]	37,50	24,49	26,62	26,44	36,44
_C	westtoren [3]	7,50	29,16	30,80	28,91	38,91
_C	westtoren [4]	55,50	23,47	24,66	23,88	33,88
_C	westtoren [4]	25,50	29,82	33,08	31,13	41,13
_C	westtoren [4]	67,50	22,75	24,66	24,13	34,13
_C	westtoren [4]	37,50	24,62	26,27	25,98	35,98
_C	westtoren [4]	7,50	23,84	26,30	25,25	35,25
_C	westtoren [5]	55,50	22,60	24,78	24,24	34,24
_C	westtoren [5]	25,50	26,72	29,68	29,02	39,02
_C	westtoren [5]	67,50	22,41	24,54	24,16	34,16
_C	westtoren [5]	37,50	24,28	26,57	26,05	36,05
_C	westtoren [5]	7,50	22,58	25,43	24,63	34,63
_C	westtoren [6]	55,50	22,99	24,93	24,77	34,77
_C	westtoren [6]	67,50	22,72	24,65	24,23	34,23
_C	westtoren [6]	37,50	24,56	27,26	26,97	36,97
_C	westtoren [7]	55,50	24,67	26,09	26,26	36,26
_C	westtoren [7]	67,50	25,33	26,97	26,76	36,76
_C	westtoren [7]	37,50	24,94	27,64	27,25	37,25
_C	westtoren [8]	55,50	33,70	35,23	34,56	44,56
_C	westtoren [8]	25,50	34,73	36,07	35,15	45,15
_C	westtoren [8]	67,50	33,91	35,11	34,92	44,92
_C	westtoren [8]	37,50	33,84	35,56	34,69	44,69
_C	westtoren [9]	55,50	34,19	36,05	35,65	45,65
_C	westtoren [9]	25,50	34,66	36,74	35,99	45,99
_C	westtoren [9]	67,50	34,56	35,94	36,17	46,17
_C	westtoren [9]	37,50	34,32	36,41	35,73	45,73
_D	Delft_1 [10]	10,50	36,89	39,94	37,30	47,30
_D	Delft_1 [11]	10,50	36,95	40,45	37,80	47,80
_D	Delft_1 [12]	10,50	37,32	40,42	37,47	47,47
_D	Delft_1 [13]	10,50	36,52	39,73	36,75	46,75
_D	Delft_1 [14]	10,50	31,50	34,40	32,33	42,33
_D	Delft_1 [15]	10,50	26,54	29,17	28,92	38,92
_D	Delft_1 [16]	10,50	24,82	27,43	27,08	37,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	Delft_1 [2]	10,50	22,29	25,26	24,81	34,81
_D	Delft_1 [3]	10,50	21,89	23,95	22,70	32,70
_D	Delft_1 [4]	10,50	21,70	24,61	24,00	34,00
_D	Delft_1 [5]	10,50	22,33	24,47	23,85	33,85
_D	Delft_1 [6]	10,50	22,61	24,69	24,28	34,28
_D	Delft_1 [7]	10,50	22,69	24,80	24,59	34,59
_D	Delft_1 [8]	10,50	23,85	26,08	25,70	35,70
_D	Delft_2 [10]	10,50	23,90	26,42	25,98	35,98
_D	Delft_2 [11]	10,50	22,18	24,73	23,92	33,92
_D	Delft_2 [12]	10,50	21,70	24,36	23,46	33,46
_D	Delft_2 [13]	10,50	21,28	23,99	23,01	33,01
_D	Delft_2 [14]	10,50	20,93	23,62	22,54	32,54
_D	Delft_2 [15]	10,50	21,86	24,28	23,71	33,71
_D	Delft_2 [16]	10,50	23,11	25,20	25,33	35,33
_D	Delft_2 [17]	10,50	23,11	25,58	25,72	35,72
_D	Delft_2 [18]	10,50	28,07	30,21	29,93	39,93
_D	Delft_2 [19]	10,50	30,09	33,27	31,80	41,80
_D	Delft_2 [2]	10,50	26,32	28,77	28,67	38,67
_D	Delft_2 [20]	10,50	30,85	33,47	31,90	41,90
_D	Delft_2 [3]	10,50	26,38	29,06	29,13	39,13
_D	Delft_2 [4]	10,50	27,90	30,11	30,04	40,04
_D	Delft_2 [5]	10,50	32,80	36,38	34,20	44,20
_D	Delft_2 [6]	10,50	35,41	37,96	35,55	45,55
_D	Delft_2 [7]	10,50	36,63	40,03	37,24	47,24
_D	Delft_2 [8]	10,50	37,04	40,35	37,55	47,55
_D	Delftpl [10]	10,50	39,59	43,20	41,06	51,06
_D	Delftpl [11]	10,50	39,91	43,48	41,26	51,26
_D	Delftpl [12]	10,50	40,16	43,73	41,50	51,50
_D	Delftpl [13]	10,50	40,48	44,01	41,73	51,73
_D	Delftpl [14]	10,50	40,77	44,15	41,87	51,87
_D	Delftpl [15]	10,50	40,94	42,92	40,51	50,51
_D	Delftpl [7]	10,50	33,33	34,81	34,06	44,06
_D	Delftpl [8]	10,50	33,79	37,48	36,24	46,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	Delftpl [9]	10,50	35,08	36,76	36,63	46,63
_D	schietoren [1]	178,50	26,68	29,09	28,09	38,09
_D	schietoren [1]	148,50	28,21	30,67	29,72	39,72
_D	schietoren [1]	118,50	29,97	32,48	31,65	41,65
_D	schietoren [1]	88,50	32,01	34,64	33,98	43,98
_D	schietoren [1]	58,50	34,38	37,21	36,80	46,80
_D	schietoren [1]	28,50	36,80	39,92	39,92	49,92
_D	schietoren [1]	190,50	26,16	28,58	27,58	37,58
_D	schietoren [1]	160,50	27,56	30,00	29,03	39,03
_D	schietoren [1]	130,50	29,23	31,73	30,84	40,84
_D	schietoren [1]	100,50	31,16	33,74	32,99	42,99
_D	schietoren [1]	70,50	33,39	36,13	35,59	45,59
_D	schietoren [1]	40,50	35,88	38,88	38,69	48,69
_D	schietoren [10]	178,50	32,81	34,98	34,02	44,02
_D	schietoren [10]	148,50	33,58	35,87	34,67	44,67
_D	schietoren [10]	118,50	34,44	36,88	35,40	45,40
_D	schietoren [10]	88,50	35,37	38,00	36,28	46,28
_D	schietoren [10]	58,50	33,83	36,31	34,69	44,69
_D	schietoren [10]	190,50	32,55	34,65	33,79	43,79
_D	schietoren [10]	160,50	33,25	35,50	34,39	44,39
_D	schietoren [10]	130,50	34,10	36,47	35,09	45,09
_D	schietoren [10]	100,50	34,98	37,53	35,90	45,90
_D	schietoren [10]	70,50	35,73	38,61	36,64	46,64
_D	schietoren [11]	178,50	32,95	35,12	34,26	44,26
_D	schietoren [11]	148,50	33,75	36,06	34,95	44,95
_D	schietoren [11]	118,50	34,69	37,13	35,72	45,72
_D	schietoren [11]	88,50	35,71	38,34	36,64	46,64
_D	schietoren [11]	58,50	36,53	39,43	37,20	47,20
_D	schietoren [11]	190,50	32,67	34,78	34,03	44,03
_D	schietoren [11]	160,50	33,41	35,67	34,66	44,66
_D	schietoren [11]	130,50	34,31	36,68	35,39	45,39
_D	schietoren [11]	100,50	35,30	37,83	36,24	46,24
_D	schietoren [11]	70,50	36,37	39,13	37,23	47,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [12]	178,50	33,09	35,30	34,51	44,51
_D	schietoren [12]	148,50	33,94	36,29	35,23	45,23
_D	schietoren [12]	118,50	34,93	37,43	36,09	46,09
_D	schietoren [12]	88,50	36,10	38,75	37,11	47,11
_D	schietoren [12]	58,50	37,40	40,42	38,47	48,47
_D	schietoren [12]	190,50	32,81	34,96	34,28	44,28
_D	schietoren [12]	160,50	33,57	35,87	34,92	44,92
_D	schietoren [12]	130,50	34,52	36,95	35,73	45,73
_D	schietoren [12]	100,50	35,62	38,20	36,68	46,68
_D	schietoren [12]	70,50	36,86	39,64	37,77	47,77
_D	schietoren [13]	178,50	34,07	36,34	35,59	45,59
_D	schietoren [13]	148,50	35,04	37,44	36,50	46,50
_D	schietoren [13]	118,50	36,21	38,73	37,63	47,63
_D	schietoren [13]	88,50	37,61	40,27	39,07	49,07
_D	schietoren [13]	58,50	39,21	42,02	40,81	50,81
_D	schietoren [13]	28,50	41,48	44,11	42,88	52,88
_D	schietoren [13]	190,50	33,72	35,95	35,26	45,26
_D	schietoren [13]	160,50	34,63	36,98	36,11	46,11
_D	schietoren [13]	130,50	35,73	38,19	37,15	47,15
_D	schietoren [13]	100,50	37,02	39,62	38,44	48,44
_D	schietoren [13]	70,50	38,55	41,28	40,06	50,06
_D	schietoren [13]	40,50	40,27	43,17	42,03	52,03
_D	schietoren [14]	178,50	33,95	36,23	35,49	45,49
_D	schietoren [14]	148,50	34,93	37,31	36,40	46,40
_D	schietoren [14]	118,50	36,10	38,59	37,54	47,54
_D	schietoren [14]	88,50	37,49	40,12	39,00	49,00
_D	schietoren [14]	58,50	39,10	41,88	40,81	50,81
_D	schietoren [14]	28,50	41,38	44,00	43,01	53,01
_D	schietoren [14]	190,50	33,61	35,84	35,17	45,17
_D	schietoren [14]	160,50	34,53	36,86	36,01	46,01
_D	schietoren [14]	130,50	35,62	38,06	37,06	47,06
_D	schietoren [14]	100,50	36,91	39,48	38,37	48,37
_D	schietoren [14]	70,50	38,44	41,14	40,02	50,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [14]	40,50	40,13	43,02	42,09	52,09
_D	schietoren [15]	178,50	33,84	36,10	35,37	45,37
_D	schietoren [15]	148,50	34,81	37,18	36,30	46,30
_D	schietoren [15]	118,50	35,97	38,45	37,44	47,44
_D	schietoren [15]	88,50	37,36	39,97	38,91	48,91
_D	schietoren [15]	58,50	39,00	41,74	40,80	50,80
_D	schietoren [15]	28,50	41,26	43,89	43,15	53,15
_D	schietoren [15]	190,50	33,49	35,71	35,05	45,05
_D	schietoren [15]	160,50	34,40	36,72	35,90	45,90
_D	schietoren [15]	130,50	35,49	37,91	36,95	46,95
_D	schietoren [15]	100,50	36,78	39,33	38,27	48,27
_D	schietoren [15]	70,50	38,32	40,99	39,98	49,98
_D	schietoren [15]	40,50	40,05	42,93	42,17	52,17
_D	schietoren [16]	178,50	33,71	35,96	35,24	45,24
_D	schietoren [16]	148,50	34,68	37,03	36,17	46,17
_D	schietoren [16]	118,50	35,84	38,29	37,32	47,32
_D	schietoren [16]	88,50	37,23	39,81	38,82	48,82
_D	schietoren [16]	58,50	38,88	41,61	40,78	50,78
_D	schietoren [16]	28,50	41,21	43,86	43,29	53,29
_D	schietoren [16]	190,50	33,37	35,58	34,92	44,92
_D	schietoren [16]	160,50	34,27	36,58	35,78	45,78
_D	schietoren [16]	130,50	35,35	37,76	36,83	46,83
_D	schietoren [16]	100,50	36,64	39,17	38,16	48,16
_D	schietoren [16]	70,50	38,19	40,84	39,92	49,92
_D	schietoren [16]	40,50	40,00	42,86	42,24	52,24
_D	schietoren [2]	178,50	26,46	28,86	27,85	37,85
_D	schietoren [2]	148,50	27,91	30,39	29,45	39,45
_D	schietoren [2]	118,50	29,58	32,15	31,30	41,30
_D	schietoren [2]	88,50	31,48	34,17	33,49	43,49
_D	schietoren [2]	58,50	33,55	36,47	36,01	46,01
_D	schietoren [2]	28,50	34,93	37,48	36,66	46,66
_D	schietoren [2]	190,50	25,94	28,33	27,31	37,31
_D	schietoren [2]	160,50	27,30	29,75	28,77	38,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [2]	130,50	28,89	31,41	30,52	40,52
_D	schietoren [2]	100,50	30,69	33,33	32,57	42,57
_D	schietoren [2]	70,50	32,71	35,52	34,97	44,97
_D	schietoren [2]	40,50	34,79	37,87	37,61	47,61
_D	schietoren [3]	178,50	26,24	28,68	27,66	37,66
_D	schietoren [3]	148,50	27,64	30,15	29,21	39,21
_D	schietoren [3]	118,50	29,21	31,82	30,99	40,99
_D	schietoren [3]	88,50	30,95	33,70	33,04	43,04
_D	schietoren [3]	58,50	32,76	35,71	35,29	45,29
_D	schietoren [3]	28,50	33,04	35,69	35,08	45,08
_D	schietoren [3]	190,50	25,74	28,15	27,11	37,11
_D	schietoren [3]	160,50	27,07	29,54	28,57	38,57
_D	schietoren [3]	130,50	28,57	31,13	30,26	40,26
_D	schietoren [3]	100,50	30,24	32,92	32,20	42,20
_D	schietoren [3]	70,50	32,03	34,90	34,38	44,38
_D	schietoren [3]	40,50	33,79	36,89	36,63	46,63
_D	schietoren [4]	178,50	26,04	28,49	27,47	37,47
_D	schietoren [4]	148,50	27,38	29,90	28,97	38,97
_D	schietoren [4]	118,50	28,86	31,48	30,67	40,67
_D	schietoren [4]	88,50	30,46	33,21	32,55	42,55
_D	schietoren [4]	58,50	32,07	35,00	34,54	44,54
_D	schietoren [4]	28,50	32,22	34,81	34,15	44,15
_D	schietoren [4]	190,50	25,55	27,97	26,94	36,94
_D	schietoren [4]	160,50	26,83	29,32	28,34	38,34
_D	schietoren [4]	130,50	28,25	30,83	29,95	39,95
_D	schietoren [4]	100,50	29,81	32,51	31,78	41,78
_D	schietoren [4]	70,50	31,44	34,29	33,75	43,75
_D	schietoren [4]	40,50	32,96	35,94	35,60	45,60
_D	schietoren [5]	178,50	16,64	18,62	18,19	28,19
_D	schietoren [5]	148,50	17,35	19,40	18,78	28,78
_D	schietoren [5]	118,50	19,02	21,28	20,49	30,49
_D	schietoren [5]	88,50	19,84	22,09	21,41	31,41
_D	schietoren [5]	58,50	19,97	22,58	21,70	31,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [5]	28,50	23,20	25,58	25,26	35,26
_D	schietoren [5]	190,50	16,66	18,59	18,26	28,26
_D	schietoren [5]	160,50	16,95	19,00	18,47	28,47
_D	schietoren [5]	130,50	18,62	20,90	20,05	30,05
_D	schietoren [5]	100,50	19,56	21,78	21,16	31,16
_D	schietoren [5]	70,50	19,93	22,45	21,67	31,67
_D	schietoren [5]	40,50	25,28	27,01	24,88	34,88
_D	schietoren [6]	178,50	17,15	18,97	18,77	28,77
_D	schietoren [6]	148,50	17,81	19,70	19,32	29,32
_D	schietoren [6]	118,50	19,82	22,27	21,98	31,98
_D	schietoren [6]	88,50	20,33	22,53	22,07	32,07
_D	schietoren [6]	58,50	20,23	22,84	22,17	32,17
_D	schietoren [6]	28,50	23,68	27,37	27,09	37,09
_D	schietoren [6]	190,50	17,22	19,01	18,83	28,83
_D	schietoren [6]	160,50	17,43	19,31	19,00	29,00
_D	schietoren [6]	130,50	19,41	21,92	21,79	31,79
_D	schietoren [6]	100,50	20,17	22,34	21,93	31,93
_D	schietoren [6]	70,50	20,28	22,80	22,24	32,24
_D	schietoren [6]	40,50	23,61	27,25	26,00	36,00
_D	schietoren [7]	178,50	18,20	19,91	19,83	29,83
_D	schietoren [7]	148,50	18,76	20,55	20,31	30,31
_D	schietoren [7]	118,50	20,53	22,92	22,78	32,78
_D	schietoren [7]	88,50	20,87	23,07	22,72	32,72
_D	schietoren [7]	58,50	20,72	23,27	22,66	32,66
_D	schietoren [7]	28,50	26,09	28,30	27,74	37,74
_D	schietoren [7]	190,50	18,24	19,89	19,87	29,87
_D	schietoren [7]	160,50	18,42	20,18	20,01	30,01
_D	schietoren [7]	130,50	20,14	22,72	22,49	32,49
_D	schietoren [7]	100,50	20,72	22,90	22,61	32,61
_D	schietoren [7]	70,50	20,67	23,24	22,77	32,77
_D	schietoren [7]	40,50	24,47	28,24	26,30	36,30
_D	schietoren [8]	178,50	20,86	22,43	22,57	32,57
_D	schietoren [8]	148,50	21,15	22,83	22,83	32,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	schietoren [8]	118,50	22,35	24,46	24,46	34,46
_D	schietoren [8]	88,50	22,62	24,64	24,50	34,50
_D	schietoren [8]	58,50	21,63	24,08	23,64	33,64
_D	schietoren [8]	28,50	27,65	31,88	29,79	39,79
_D	schietoren [8]	190,50	20,97	22,56	22,71	32,71
_D	schietoren [8]	160,50	20,95	22,55	22,63	32,63
_D	schietoren [8]	130,50	22,13	24,33	24,27	34,27
_D	schietoren [8]	100,50	22,46	24,47	24,41	34,41
_D	schietoren [8]	70,50	22,86	25,28	25,08	35,08
_D	schietoren [8]	40,50	25,27	26,54	24,91	34,91
_D	schietoren [9]	178,50	32,63	34,81	33,83	43,83
_D	schietoren [9]	148,50	33,35	35,66	34,43	44,43
_D	schietoren [9]	118,50	34,16	36,58	35,18	45,18
_D	schietoren [9]	88,50	35,05	37,64	36,02	46,02
_D	schietoren [9]	58,50	32,92	35,55	33,77	43,77
_D	schietoren [9]	190,50	32,37	34,50	33,62	43,62
_D	schietoren [9]	160,50	33,05	35,30	34,17	44,17
_D	schietoren [9]	130,50	33,85	36,24	34,90	44,90
_D	schietoren [9]	100,50	34,68	37,22	35,72	45,72
_D	schietoren [9]	70,50	34,81	36,65	34,72	44,72
_D	SchietorenW [1]	28,50	41,65	44,34	42,72	52,72
_D	SchietorenW [1]	40,50	40,34	43,37	41,91	51,91
_D	SchietorenW [1]	10,50	42,09	45,15	43,62	53,62
_D	SchietorenW [10]	28,50	40,22	43,36	40,69	50,69
_D	SchietorenW [10]	40,50	38,36	41,66	39,42	49,42
_D	SchietorenW [10]	10,50	40,46	43,83	41,26	51,26
_D	SchietorenW [6]	28,50	30,57	33,65	31,51	41,51
_D	SchietorenW [6]	40,50	25,17	28,02	25,39	35,39
_D	SchietorenW [6]	10,50	29,77	32,59	30,69	40,69
_D	SchietorenW [7]	28,50	38,31	41,46	38,78	48,78
_D	SchietorenW [7]	40,50	36,76	39,59	36,82	46,82
_D	SchietorenW [7]	10,50	38,12	41,21	38,55	48,55
_D	SchietorenW [8]	28,50	38,80	41,93	39,22	49,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	SchietorenW [8]	40,50	37,51	40,29	37,65	47,65
_D	SchietorenW [8]	10,50	38,75	41,85	39,22	49,22
_D	SchietorenW [9]	28,50	39,43	42,46	39,78	49,78
_D	SchietorenW [9]	40,50	37,99	40,98	38,52	48,52
_D	SchietorenW [9]	10,50	39,51	42,68	40,07	50,07
_D	westtoren [1]	58,50	36,58	38,56	36,72	46,72
_D	westtoren [1]	28,50	39,20	41,33	39,13	49,13
_D	westtoren [1]	40,50	38,09	39,83	37,73	47,73
_D	westtoren [1]	10,50	39,35	41,47	39,22	49,22
_D	westtoren [10]	58,50	38,01	40,89	39,04	49,04
_D	westtoren [10]	28,50	39,25	42,43	40,20	50,20
_D	westtoren [10]	40,50	38,83	41,73	39,49	49,49
_D	westtoren [11]	58,50	38,07	41,12	39,21	49,21
_D	westtoren [11]	28,50	39,43	42,71	40,43	50,43
_D	westtoren [11]	40,50	38,86	41,94	39,67	49,67
_D	westtoren [12]	58,50	38,07	41,24	39,35	49,35
_D	westtoren [12]	28,50	39,57	42,91	40,64	50,64
_D	westtoren [12]	40,50	38,99	42,12	39,86	49,86
_D	westtoren [13]	58,50	38,18	41,22	39,34	49,34
_D	westtoren [13]	28,50	39,80	43,06	40,74	50,74
_D	westtoren [13]	40,50	39,18	42,19	39,92	49,92
_D	westtoren [14]	58,50	38,40	41,40	39,51	49,51
_D	westtoren [14]	28,50	40,07	43,29	41,01	51,01
_D	westtoren [14]	40,50	39,53	42,43	40,23	50,23
_D	westtoren [14]	10,50	40,82	43,97	41,46	51,46
_D	westtoren [2]	58,50	35,97	37,93	36,14	46,14
_D	westtoren [2]	28,50	38,61	40,73	38,54	48,54
_D	westtoren [2]	40,50	37,45	39,06	37,02	47,02
_D	westtoren [2]	10,50	38,66	40,76	38,49	48,49
_D	westtoren [3]	58,50	23,16	25,22	24,86	34,86
_D	westtoren [3]	28,50	31,50	34,13	32,16	42,16
_D	westtoren [3]	40,50	24,90	26,59	26,48	36,48
_D	westtoren [3]	10,50	30,98	33,75	31,46	41,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_D	westtoren [4]	58,50	22,30	24,60	24,29	34,29
_D	westtoren [4]	28,50	30,14	33,16	31,34	41,34
_D	westtoren [4]	40,50	24,39	26,04	25,89	35,89
_D	westtoren [4]	10,50	29,26	32,69	30,59	40,59
_D	westtoren [5]	58,50	22,18	24,45	24,22	34,22
_D	westtoren [5]	28,50	27,31	30,09	29,55	39,55
_D	westtoren [5]	40,50	24,20	26,50	25,96	35,96
_D	westtoren [5]	10,50	25,84	28,94	28,21	38,21
_D	westtoren [6]	58,50	22,83	24,97	24,96	34,96
_D	westtoren [6]	28,50	26,25	28,72	28,41	38,41
_D	westtoren [6]	40,50	24,67	27,33	27,02	37,02
_D	westtoren [7]	58,50	24,41	26,04	25,83	35,83
_D	westtoren [7]	28,50	26,03	28,66	28,09	38,09
_D	westtoren [7]	40,50	25,10	27,73	27,32	37,32
_D	westtoren [8]	58,50	33,74	35,23	34,58	44,58
_D	westtoren [8]	28,50	34,01	35,72	34,78	44,78
_D	westtoren [8]	40,50	33,83	35,54	34,65	44,65
_D	westtoren [9]	58,50	34,37	36,13	35,79	45,79
_D	westtoren [9]	28,50	34,65	36,66	36,06	46,06
_D	westtoren [9]	40,50	34,22	36,34	35,67	45,67
_E	Delft_1 [10]	13,50	37,48	40,60	37,91	47,91
_E	Delft_1 [11]	13,50	37,57	41,09	38,41	48,41
_E	Delft_1 [12]	13,50	37,90	41,06	38,10	48,10
_E	Delft_1 [13]	13,50	37,08	40,29	37,34	47,34
_E	Delft_1 [14]	13,50	32,46	35,44	33,20	43,20
_E	Delft_1 [15]	13,50	27,14	29,80	29,48	39,48
_E	Delft_1 [16]	13,50	25,20	27,71	27,33	37,33
_E	Delft_1 [2]	13,50	22,91	25,79	25,11	35,11
_E	Delft_1 [3]	13,50	22,32	24,27	22,74	32,74
_E	Delft_1 [4]	13,50	21,99	24,96	24,16	34,16
_E	Delft_1 [5]	13,50	21,65	24,21	22,79	32,79
_E	Delft_1 [6]	13,50	21,36	24,04	22,62	32,62
_E	Delft_1 [7]	13,50	20,92	23,88	22,53	32,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	Delft_1 [8]	13,50	22,33	25,06	23,76	33,76
_E	Delft_2 [10]	13,50	22,46	25,68	24,31	34,31
_E	Delft_2 [11]	13,50	21,32	24,13	22,97	32,97
_E	Delft_2 [12]	13,50	21,09	23,81	22,69	32,69
_E	Delft_2 [13]	13,50	20,72	23,43	22,38	32,38
_E	Delft_2 [14]	13,50	20,71	23,40	22,38	32,38
_E	Delft_2 [15]	13,50	21,79	24,24	23,72	33,72
_E	Delft_2 [16]	13,50	23,48	25,45	25,67	35,67
_E	Delft_2 [17]	13,50	23,66	26,13	26,68	36,68
_E	Delft_2 [18]	13,50	28,81	30,99	30,45	40,45
_E	Delft_2 [19]	13,50	30,64	33,70	32,00	42,00
_E	Delft_2 [2]	13,50	26,85	29,35	29,20	39,20
_E	Delft_2 [20]	13,50	31,40	33,73	32,08	42,08
_E	Delft_2 [3]	13,50	27,12	29,87	29,89	39,89
_E	Delft_2 [4]	13,50	28,84	31,09	30,97	40,97
_E	Delft_2 [5]	13,50	33,55	36,87	34,70	44,70
_E	Delft_2 [6]	13,50	36,08	38,55	36,15	46,15
_E	Delft_2 [7]	13,50	37,26	40,55	37,78	47,78
_E	Delft_2 [8]	13,50	37,63	40,92	38,09	48,09
_E	Delftpl [10]	13,50	39,72	43,27	41,14	51,14
_E	Delftpl [11]	13,50	40,01	43,54	41,34	51,34
_E	Delftpl [12]	13,50	40,25	43,79	41,58	51,58
_E	Delftpl [13]	13,50	40,57	44,07	41,81	51,81
_E	Delftpl [14]	13,50	40,84	44,20	41,94	51,94
_E	Delftpl [15]	13,50	40,95	42,95	40,55	50,55
_E	Delftpl [7]	13,50	33,69	35,09	34,18	44,18
_E	Delftpl [8]	13,50	34,09	37,67	36,35	46,35
_E	Delftpl [9]	13,50	35,28	36,97	36,74	46,74
_E	schietoren [1]	193,50	26,06	28,47	27,48	37,48
_E	schietoren [1]	163,50	27,42	29,85	28,87	38,87
_E	schietoren [1]	133,50	29,05	31,54	30,64	40,64
_E	schietoren [1]	103,50	30,95	33,52	32,76	42,76
_E	schietoren [1]	73,50	33,15	35,87	35,31	45,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	schietoren [1]	43,50	35,63	38,60	38,37	48,37
_E	schietoren [10]	193,50	32,48	34,58	33,74	43,74
_E	schietoren [10]	163,50	33,18	35,40	34,32	44,32
_E	schietoren [10]	133,50	34,01	36,38	35,03	45,03
_E	schietoren [10]	103,50	34,89	37,42	35,81	45,81
_E	schietoren [10]	73,50	35,75	38,55	36,67	46,67
_E	schietoren [11]	193,50	32,61	34,70	33,97	43,97
_E	schietoren [11]	163,50	33,33	35,57	34,60	44,60
_E	schietoren [11]	133,50	34,21	36,58	35,32	45,32
_E	schietoren [11]	103,50	35,19	37,71	36,15	46,15
_E	schietoren [11]	73,50	36,27	39,00	37,13	47,13
_E	schietoren [12]	193,50	32,74	34,88	34,22	44,22
_E	schietoren [12]	163,50	33,49	35,77	34,85	44,85
_E	schietoren [12]	133,50	34,42	36,84	35,64	45,64
_E	schietoren [12]	103,50	35,50	38,07	36,59	46,59
_E	schietoren [12]	73,50	36,73	39,49	37,64	47,64
_E	schietoren [13]	193,50	33,63	35,86	35,19	45,19
_E	schietoren [13]	163,50	34,53	36,87	36,02	46,02
_E	schietoren [13]	133,50	35,60	38,06	37,04	47,04
_E	schietoren [13]	103,50	36,88	39,46	38,30	48,30
_E	schietoren [13]	73,50	38,39	41,10	39,88	49,88
_E	schietoren [13]	43,50	40,03	42,95	41,81	51,81
_E	schietoren [14]	193,50	33,52	35,74	35,09	45,09
_E	schietoren [14]	163,50	34,43	36,75	35,92	45,92
_E	schietoren [14]	133,50	35,49	37,93	36,94	46,94
_E	schietoren [14]	103,50	36,76	39,32	38,22	48,22
_E	schietoren [14]	73,50	38,27	40,96	39,84	49,84
_E	schietoren [14]	43,50	39,94	42,83	41,87	51,87
_E	schietoren [15]	193,50	33,41	35,62	34,97	44,97
_E	schietoren [15]	163,50	34,30	36,62	35,80	45,80
_E	schietoren [15]	133,50	35,37	37,79	36,83	46,83
_E	schietoren [15]	103,50	36,64	39,17	38,12	48,12
_E	schietoren [15]	73,50	38,15	40,81	39,78	49,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	schietoren [15]	43,50	39,87	42,73	41,94	51,94
_E	schietoren [16]	193,50	33,29	35,49	34,85	44,85
_E	schietoren [16]	163,50	34,17	36,47	35,68	45,68
_E	schietoren [16]	133,50	35,23	37,63	36,71	46,71
_E	schietoren [16]	103,50	36,50	39,01	38,01	48,01
_E	schietoren [16]	73,50	38,02	40,66	39,72	49,72
_E	schietoren [16]	43,50	39,79	42,65	41,98	51,98
_E	schietoren [2]	193,50	25,82	28,21	27,19	37,19
_E	schietoren [2]	163,50	27,16	29,59	28,61	38,61
_E	schietoren [2]	133,50	28,72	31,23	30,33	40,33
_E	schietoren [2]	103,50	30,50	33,13	32,35	42,35
_E	schietoren [2]	73,50	32,50	35,29	34,71	44,71
_E	schietoren [2]	43,50	34,60	37,64	37,36	47,36
_E	schietoren [3]	193,50	25,61	28,02	26,98	36,98
_E	schietoren [3]	163,50	26,92	29,39	28,41	38,41
_E	schietoren [3]	133,50	28,40	30,96	30,07	40,07
_E	schietoren [3]	103,50	30,06	32,74	31,99	41,99
_E	schietoren [3]	73,50	31,85	34,70	34,15	44,15
_E	schietoren [3]	43,50	33,64	36,71	36,43	46,43
_E	schietoren [4]	193,50	25,43	27,85	26,81	36,81
_E	schietoren [4]	163,50	26,69	29,17	28,19	38,19
_E	schietoren [4]	133,50	28,10	30,67	29,79	39,79
_E	schietoren [4]	103,50	29,65	32,33	31,59	41,59
_E	schietoren [4]	73,50	31,28	34,11	33,55	43,55
_E	schietoren [4]	43,50	32,84	35,85	35,50	45,50
_E	schietoren [5]	193,50	16,77	18,70	18,41	28,41
_E	schietoren [5]	163,50	16,90	18,93	18,41	28,41
_E	schietoren [5]	133,50	18,41	20,74	19,97	29,97
_E	schietoren [5]	103,50	19,52	21,71	21,10	31,10
_E	schietoren [5]	73,50	19,90	22,39	21,61	31,61
_E	schietoren [5]	43,50	25,43	28,38	26,26	36,26
_E	schietoren [6]	193,50	17,31	19,09	18,93	28,93
_E	schietoren [6]	163,50	17,38	19,25	18,96	28,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	schietoren [6]	133,50	19,32	21,83	21,73	31,73
_E	schietoren [6]	103,50	20,13	22,29	21,89	31,89
_E	schietoren [6]	73,50	20,24	22,75	22,18	32,18
_E	schietoren [6]	43,50	24,77	28,59	27,01	37,01
_E	schietoren [7]	193,50	18,31	19,96	19,97	29,97
_E	schietoren [7]	163,50	18,38	20,12	19,96	29,96
_E	schietoren [7]	133,50	20,09	22,72	22,48	32,48
_E	schietoren [7]	103,50	20,78	22,93	22,64	32,64
_E	schietoren [7]	73,50	20,63	23,18	22,71	32,71
_E	schietoren [7]	43,50	26,31	29,40	26,98	36,98
_E	schietoren [8]	193,50	21,04	22,82	22,90	32,90
_E	schietoren [8]	163,50	20,93	22,52	22,61	32,61
_E	schietoren [8]	133,50	22,13	24,38	24,29	34,29
_E	schietoren [8]	103,50	22,48	24,47	24,40	34,40
_E	schietoren [8]	73,50	22,62	25,16	24,96	34,96
_E	schietoren [8]	43,50	26,45	27,79	25,99	35,99
_E	schietoren [9]	193,50	32,32	34,43	33,57	43,57
_E	schietoren [9]	163,50	32,98	35,22	34,11	44,11
_E	schietoren [9]	133,50	33,77	36,18	34,84	44,84
_E	schietoren [9]	103,50	34,59	37,11	35,63	45,63
_E	schietoren [9]	73,50	34,91	37,72	35,59	45,59
_E	SchietorenW [1]	43,50	40,18	43,15	41,71	51,71
_E	SchietorenW [1]	13,50	42,11	45,17	43,61	53,61
_E	SchietorenW [10]	43,50	38,23	41,50	39,30	49,30
_E	SchietorenW [10]	13,50	40,51	43,89	41,31	51,31
_E	SchietorenW [6]	43,50	26,38	29,64	26,78	36,78
_E	SchietorenW [6]	13,50	30,38	33,36	31,33	41,33
_E	SchietorenW [7]	43,50	36,93	39,53	36,75	46,75
_E	SchietorenW [7]	13,50	38,32	41,51	38,81	48,81
_E	SchietorenW [8]	43,50	37,10	40,04	37,56	47,56
_E	SchietorenW [8]	13,50	38,89	42,08	39,42	49,42
_E	SchietorenW [9]	43,50	37,37	40,72	38,42	48,42
_E	SchietorenW [9]	13,50	39,60	42,82	40,18	50,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_E	westtoren [1]	43,50	37,92	39,64	37,51	47,51
_E	westtoren [1]	13,50	39,39	41,53	39,31	49,31
_E	westtoren [10]	43,50	38,62	41,57	39,37	49,37
_E	westtoren [11]	43,50	38,76	41,83	39,57	49,57
_E	westtoren [12]	43,50	38,87	41,93	39,73	49,73
_E	westtoren [13]	43,50	39,10	42,01	39,78	49,78
_E	westtoren [14]	43,50	39,39	42,22	40,03	50,03
_E	westtoren [14]	13,50	40,86	44,00	41,52	51,52
_E	westtoren [2]	43,50	37,16	38,93	36,85	46,85
_E	westtoren [2]	13,50	38,73	40,84	38,60	48,60
_E	westtoren [3]	43,50	24,77	26,56	26,76	36,76
_E	westtoren [3]	13,50	31,21	33,97	31,75	41,75
_E	westtoren [4]	43,50	24,03	25,65	25,47	35,47
_E	westtoren [4]	13,50	29,63	33,00	30,97	40,97
_E	westtoren [5]	43,50	24,10	26,37	25,74	35,74
_E	westtoren [5]	13,50	26,48	29,54	28,82	38,82
_E	westtoren [6]	43,50	24,62	27,22	26,92	36,92
_E	westtoren [7]	43,50	25,28	27,71	27,40	37,40
_E	westtoren [8]	43,50	33,75	35,49	34,65	44,65
_E	westtoren [9]	43,50	34,19	36,28	35,66	45,66
_F	Delft_1 [10]	16,50	37,52	40,64	37,95	47,95
_F	Delft_1 [11]	16,50	37,63	41,14	38,45	48,45
_F	Delft_1 [12]	16,50	37,95	41,12	38,14	48,14
_F	Delft_1 [13]	16,50	37,14	40,37	37,40	47,40
_F	Delft_1 [14]	16,50	32,68	35,77	33,45	43,45
_F	Delft_1 [15]	16,50	27,52	30,14	29,83	39,83
_F	Delft_1 [16]	16,50	25,42	27,94	27,56	37,56
_F	Delft_1 [2]	16,50	23,04	25,90	25,19	35,19
_F	Delft_1 [3]	16,50	22,55	24,53	22,89	32,89
_F	Delft_1 [4]	16,50	22,25	25,18	24,29	34,29
_F	Delft_1 [5]	16,50	22,01	24,52	23,04	33,04
_F	Delft_1 [6]	16,50	21,73	24,37	22,95	32,95
_F	Delft_1 [7]	16,50	21,28	24,15	22,76	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	Delft_1 [8]	16,50	21,92	24,64	23,04	33,04
_F	Delft_2 [10]	16,50	21,50	24,47	22,92	32,92
_F	Delft_2 [11]	16,50	21,17	23,81	22,71	32,71
_F	Delft_2 [12]	16,50	22,30	24,71	23,62	33,62
_F	Delft_2 [13]	16,50	21,65	24,23	23,28	33,28
_F	Delft_2 [14]	16,50	21,58	24,20	23,23	33,23
_F	Delft_2 [15]	16,50	23,33	24,77	24,13	34,13
_F	Delft_2 [16]	16,50	23,36	25,51	25,60	35,60
_F	Delft_2 [17]	16,50	23,63	26,64	27,19	37,19
_F	Delft_2 [18]	16,50	29,12	31,07	30,51	40,51
_F	Delft_2 [19]	16,50	30,78	33,73	32,04	42,04
_F	Delft_2 [2]	16,50	27,21	29,70	29,49	39,49
_F	Delft_2 [20]	16,50	31,49	33,78	32,13	42,13
_F	Delft_2 [3]	16,50	27,49	30,28	30,24	40,24
_F	Delft_2 [4]	16,50	29,23	31,46	31,23	41,23
_F	Delft_2 [5]	16,50	33,65	36,94	34,81	44,81
_F	Delft_2 [6]	16,50	36,13	38,58	36,20	46,20
_F	Delft_2 [7]	16,50	37,28	40,57	37,81	47,81
_F	Delft_2 [8]	16,50	37,66	40,94	38,12	48,12
_F	Delftpl [10]	16,50	39,75	43,28	41,15	51,15
_F	Delftpl [11]	16,50	40,04	43,54	41,35	51,35
_F	Delftpl [12]	16,50	40,27	43,78	41,58	51,58
_F	Delftpl [13]	16,50	40,58	44,07	41,82	51,82
_F	Delftpl [14]	16,50	40,84	44,20	41,95	51,95
_F	Delftpl [15]	16,50	40,94	42,93	40,54	50,54
_F	Delftpl [7]	16,50	33,73	35,13	34,20	44,20
_F	Delftpl [8]	16,50	34,15	37,71	36,37	46,37
_F	Delftpl [9]	16,50	35,34	37,04	36,78	46,78
_F	schietoren [1]	196,50	25,97	28,37	27,37	37,37
_F	schietoren [1]	166,50	27,26	29,69	28,71	38,71
_F	schietoren [1]	136,50	28,88	31,36	30,45	40,45
_F	schietoren [1]	106,50	30,75	33,31	32,53	42,53
_F	schietoren [1]	76,50	32,92	35,61	35,03	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	schietoren [1]	46,50	35,38	38,32	38,06	48,06
_F	schietoren [10]	196,50	32,42	34,50	33,70	43,70
_F	schietoren [10]	166,50	33,10	35,31	34,26	44,26
_F	schietoren [10]	136,50	33,93	36,28	34,95	44,95
_F	schietoren [10]	106,50	34,79	37,31	35,73	45,73
_F	schietoren [10]	76,50	35,72	38,46	36,62	46,62
_F	schietoren [10]	46,50	29,67	31,60	30,79	40,79
_F	schietoren [11]	196,50	32,54	34,62	33,91	43,91
_F	schietoren [11]	166,50	33,26	35,48	34,52	44,52
_F	schietoren [11]	136,50	34,12	36,47	35,24	45,24
_F	schietoren [11]	106,50	35,08	37,58	36,06	46,06
_F	schietoren [11]	76,50	36,16	38,87	37,02	47,02
_F	schietoren [11]	46,50	30,32	32,02	31,50	41,50
_F	schietoren [12]	196,50	32,67	34,80	34,16	44,16
_F	schietoren [12]	166,50	33,41	35,68	34,79	44,79
_F	schietoren [12]	136,50	34,31	36,72	35,55	45,55
_F	schietoren [12]	106,50	35,37	37,94	36,48	46,48
_F	schietoren [12]	76,50	36,61	39,33	37,56	47,56
_F	schietoren [12]	46,50	32,24	34,25	33,85	43,85
_F	schietoren [13]	196,50	33,55	35,77	35,11	45,11
_F	schietoren [13]	166,50	34,43	36,76	35,93	45,93
_F	schietoren [13]	136,50	35,48	37,93	36,93	46,93
_F	schietoren [13]	106,50	36,74	39,31	38,16	48,16
_F	schietoren [13]	76,50	38,24	40,93	39,71	49,71
_F	schietoren [13]	46,50	39,87	42,76	41,61	51,61
_F	schietoren [14]	196,50	33,44	35,65	35,01	45,01
_F	schietoren [14]	166,50	34,32	36,64	35,83	45,83
_F	schietoren [14]	136,50	35,37	37,80	36,83	46,83
_F	schietoren [14]	106,50	36,62	39,17	38,08	48,08
_F	schietoren [14]	76,50	38,11	40,79	39,66	49,66
_F	schietoren [14]	46,50	39,77	42,63	41,65	51,65
_F	schietoren [15]	196,50	33,33	35,53	34,90	44,90
_F	schietoren [15]	166,50	34,21	36,51	35,71	45,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	schietoren [15]	136,50	35,25	37,66	36,72	46,72
_F	schietoren [15]	106,50	36,50	39,02	37,98	47,98
_F	schietoren [15]	76,50	37,99	40,64	39,60	49,60
_F	schietoren [15]	46,50	39,69	42,52	41,70	51,70
_F	schietoren [16]	196,50	33,21	35,40	34,77	44,77
_F	schietoren [16]	166,50	34,08	36,37	35,59	45,59
_F	schietoren [16]	136,50	35,12	37,51	36,59	46,59
_F	schietoren [16]	106,50	36,36	38,86	37,86	47,86
_F	schietoren [16]	76,50	37,86	40,50	39,53	49,53
_F	schietoren [16]	46,50	39,61	42,43	41,72	51,72
_F	schietoren [2]	196,50	25,72	28,10	27,08	37,08
_F	schietoren [2]	166,50	27,01	29,44	28,45	38,45
_F	schietoren [2]	136,50	28,55	31,06	30,14	40,14
_F	schietoren [2]	106,50	30,31	32,93	32,14	42,14
_F	schietoren [2]	76,50	32,29	35,06	34,46	44,46
_F	schietoren [2]	46,50	34,41	37,42	37,10	47,10
_F	schietoren [3]	196,50	25,51	27,91	26,88	36,88
_F	schietoren [3]	166,50	26,79	29,25	28,25	38,25
_F	schietoren [3]	136,50	28,25	30,79	29,90	39,90
_F	schietoren [3]	106,50	29,90	32,55	31,78	41,78
_F	schietoren [3]	76,50	31,68	34,49	33,93	43,93
_F	schietoren [3]	46,50	33,47	36,53	36,22	46,22
_F	schietoren [4]	196,50	25,33	27,74	26,71	36,71
_F	schietoren [4]	166,50	26,56	29,03	28,04	38,04
_F	schietoren [4]	136,50	27,95	30,51	29,62	39,62
_F	schietoren [4]	106,50	29,49	32,16	31,40	41,40
_F	schietoren [4]	76,50	31,11	33,93	33,35	43,35
_F	schietoren [4]	46,50	32,70	35,71	35,34	45,34
_F	schietoren [5]	196,50	17,05	18,91	18,64	28,64
_F	schietoren [5]	166,50	16,84	18,87	18,36	28,36
_F	schietoren [5]	136,50	17,86	20,20	19,50	29,50
_F	schietoren [5]	106,50	19,45	21,64	21,04	31,04
_F	schietoren [5]	76,50	19,84	22,31	21,55	31,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	schietoren [5]	46,50	26,16	28,56	26,66	36,66
_F	schietoren [6]	196,50	17,53	19,28	19,19	29,19
_F	schietoren [6]	166,50	17,32	19,19	18,90	28,90
_F	schietoren [6]	136,50	18,77	21,35	21,35	31,35
_F	schietoren [6]	106,50	20,07	22,23	21,85	31,85
_F	schietoren [6]	76,50	20,21	22,71	22,15	32,15
_F	schietoren [6]	46,50	25,70	29,23	27,44	37,44
_F	schietoren [7]	196,50	18,52	20,14	20,18	30,18
_F	schietoren [7]	166,50	18,33	20,07	19,92	29,92
_F	schietoren [7]	136,50	19,58	22,20	22,20	32,20
_F	schietoren [7]	106,50	20,73	22,88	22,58	32,58
_F	schietoren [7]	76,50	20,61	23,15	22,67	32,67
_F	schietoren [7]	46,50	26,43	30,06	27,59	37,59
_F	schietoren [8]	196,50	21,13	22,94	23,14	33,14
_F	schietoren [8]	166,50	20,94	22,52	22,63	32,63
_F	schietoren [8]	136,50	21,67	23,91	24,01	34,01
_F	schietoren [8]	106,50	22,46	24,41	24,37	34,37
_F	schietoren [8]	76,50	22,23	24,58	24,29	34,29
_F	schietoren [8]	46,50	27,37	29,66	26,99	36,99
_F	schietoren [9]	196,50	32,27	34,36	33,53	43,53
_F	schietoren [9]	166,50	32,91	35,13	34,06	44,06
_F	schietoren [9]	136,50	33,70	36,09	34,78	44,78
_F	schietoren [9]	106,50	34,50	36,98	35,49	45,49
_F	schietoren [9]	76,50	34,97	37,80	35,79	45,79
_F	schietoren [9]	46,50	30,03	32,21	30,47	40,47
_F	SchietorenW [1]	16,50	42,07	45,11	43,55	53,55
_F	SchietorenW [10]	16,50	40,51	43,87	41,30	51,30
_F	SchietorenW [6]	16,50	30,62	33,59	31,53	41,53
_F	SchietorenW [7]	16,50	38,41	41,59	38,91	48,91
_F	SchietorenW [8]	16,50	38,96	42,14	39,52	49,52
_F	SchietorenW [9]	16,50	39,63	42,84	40,22	50,22
_F	westtoren [1]	46,50	37,71	39,47	37,49	47,49
_F	westtoren [1]	16,50	39,39	41,53	39,32	49,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
_F	westtoren [10]	46,50	38,56	41,40	39,23	49,23
_F	westtoren [11]	46,50	38,70	41,66	39,42	49,42
_F	westtoren [12]	46,50	38,81	41,82	39,61	49,61
_F	westtoren [13]	46,50	38,84	41,81	39,62	49,62
_F	westtoren [14]	46,50	39,10	41,99	39,90	49,90
_F	westtoren [14]	16,50	40,86	43,99	41,51	51,51
_F	westtoren [2]	46,50	37,20	38,90	36,92	46,92
_F	westtoren [2]	16,50	38,72	40,85	38,62	48,62
_F	westtoren [3]	46,50	24,43	26,29	26,40	36,40
_F	westtoren [3]	16,50	31,32	34,09	31,88	41,88
_F	westtoren [4]	46,50	24,01	25,52	24,86	34,86
_F	westtoren [4]	16,50	29,77	33,12	31,07	41,07
_F	westtoren [5]	46,50	23,61	25,82	25,16	35,16
_F	westtoren [5]	16,50	26,71	29,74	28,99	38,99
_F	westtoren [6]	46,50	24,44	26,88	26,69	36,69
_F	westtoren [7]	46,50	25,29	27,57	27,57	37,57
_F	westtoren [8]	46,50	33,72	35,43	34,72	44,72
_F	westtoren [9]	46,50	34,19	36,23	35,70	45,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	Delft_1 [10]	19,50	51,85	51,85	49,67
_A	Delft_1 [11]	19,50	51,86	53,04	53,04
_A	Delft_1 [12]	19,50	53,99	54,58	54,58
_A	Delft_1 [13]	19,50	54,02	54,02	53,68
_A	Delft_1 [14]	19,50	52,91	53,18	53,18
_A	Delft_1 [15]	19,50	49,81	49,81	50,31
_A	Delft_1 [16]	19,50	51,29	51,29	52,36
_A	Delft_1 [2]	19,50	50,55	52,85	62,85
_A	Delft_1 [3]	19,50	50,87	50,87	50,31
_A	Delft_1 [4]	19,50	51,06	51,48	61,48
_A	Delft_1 [5]	19,50	52,39	52,39	48,42
_A	Delft_1 [6]	19,50	51,13	51,13	48,00
_A	Delft_1 [7]	19,50	49,85	49,85	48,09
_A	Delft_1 [8]	19,50	50,59	50,59	47,13
_A	Delft_2 [10]	19,50	50,55	50,55	46,59
_A	Delft_2 [11]	19,50	48,93	48,93	46,78
_A	Delft_2 [12]	19,50	49,98	49,98	46,79
_A	Delft_2 [13]	19,50	51,21	51,21	47,90
_A	Delft_2 [14]	19,50	51,31	51,06	49,16
_A	Delft_2 [15]	19,50	57,83	48,68	50,74
_A	Delft_2 [16]	19,50	50,11	51,51	59,41
_A	Delft_2 [17]	19,50	49,12	52,39	47,22
_A	Delft_2 [18]	19,50	64,45	58,61	66,29
_A	Delft_2 [19]	19,50	65,05	61,68	67,07
_A	Delft_2 [2]	19,50	52,37	54,09	54,09
_A	Delft_2 [20]	19,50	65,68	57,57	61,31
_A	Delft_2 [3]	19,50	51,65	51,65	49,48
_A	Delft_2 [4]	19,50	51,02	50,48	49,58
_A	Delft_2 [5]	19,50	51,84	51,84	50,05
_A	Delft_2 [6]	19,50	50,84	50,84	50,50
_A	Delft_2 [7]	19,50	51,17	52,46	52,46
_A	Delft_2 [8]	19,50	51,20	52,58	52,58
_A	Delftpl [10]	1,50	63,51	63,20	64,96
_A	Delftpl [11]	1,50	61,09	58,41	64,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	Delftpl [12]	1,50	51,85	52,48	63,44
_A	Delftpl [13]	1,50	52,21	52,58	58,49
_A	Delftpl [14]	1,50	52,31	52,38	59,01
_A	Delftpl [15]	1,50	52,05	52,06	54,73
_A	Delftpl [7]	1,50	63,13	55,13	65,76
_A	Delftpl [8]	1,50	63,76	62,73	66,69
_A	Delftpl [9]	1,50	64,35	63,25	67,75
_A	plD_1 [1]	1,50	48,78	48,81	48,81
_A	plD_1 [11]	1,50	48,29	48,29	49,22
_A	plD_1 [12]	1,50	47,56	47,56	48,39
_A	plD_1 [13]	1,50	47,40	47,40	47,56
_A	plD_1 [14]	1,50	48,33	48,33	47,21
_A	plD_1 [15]	1,50	49,40	49,40	45,79
_A	plD_1 [16]	1,50	48,71	48,71	46,55
_A	plD_1 [17]	1,50	47,29	47,29	44,98
_A	plD_1 [2]	1,50	49,24	49,24	48,91
_A	plD_1 [3]	1,50	49,27	51,85	51,85
_A	plD_1 [4]	1,50	51,01	51,01	50,87
_A	plD_2 [1]	1,50	48,17	48,17	47,41
_A	plD_2 [12]	1,50	48,10	48,10	45,54
_A	plD_2 [13]	1,50	47,65	47,65	45,67
_A	plD_2 [14]	1,50	46,99	46,99	45,76
_A	plD_2 [15]	1,50	46,97	46,97	46,67
_A	plD_2 [16]	1,50	46,92	46,92	46,89
_A	plD_2 [17]	1,50	46,07	46,07	47,11
_A	plD_2 [18]	1,50	47,32	47,10	48,03
_A	plD_2 [19]	1,50	45,48	47,18	59,57
_A	plD_2 [2]	1,50	47,30	47,35	47,35
_A	plD_2 [20]	1,50	61,11	54,43	62,97
_A	plD_2 [21]	1,50	61,67	56,54	63,75
_A	plD_2 [22]	1,50	62,29	54,25	64,52
_A	plD_2 [3]	1,50	49,65	49,42	48,01
_A	plD_2 [5]	1,50	49,60	50,27	50,27
_A	plD_2 [6]	1,50	49,28	49,92	49,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	plD_2 [7]	1,50	49,08	50,02	50,02
_A	plD_2 [8]	1,50	49,03	49,98	49,98
_A	schietoren [1]	199,50	61,51	61,51	61,67
_A	schietoren [1]	169,50	63,12	63,12	63,32
_A	schietoren [1]	139,50	64,96	64,96	65,22
_A	schietoren [1]	109,50	67,11	67,11	67,48
_A	schietoren [1]	79,50	69,66	69,66	70,24
_A	schietoren [1]	49,50	72,64	72,64	73,70
_A	schietoren [1]	181,50	62,45	62,45	62,64
_A	schietoren [1]	151,50	64,20	64,20	64,43
_A	schietoren [1]	121,50	66,21	66,21	66,52
_A	schietoren [1]	91,50	68,59	68,59	69,06
_A	schietoren [1]	61,50	71,40	71,40	72,22
_A	schietoren [1]	31,50	74,35	74,35	75,97
_A	schietoren [10]	199,50	61,13	61,27	61,27
_A	schietoren [10]	169,50	62,60	62,60	59,69
_A	schietoren [10]	139,50	64,18	64,18	60,50
_A	schietoren [10]	109,50	57,77	58,79	59,14
_A	schietoren [10]	79,50	50,39	50,36	50,39
_A	schietoren [10]	49,50	51,05	51,61	51,61
_A	schietoren [10]	181,50	62,00	62,00	59,78
_A	schietoren [10]	151,50	63,54	63,54	60,20
_A	schietoren [10]	121,50	64,96	64,96	58,93
_A	schietoren [10]	91,50	50,72	56,35	59,37
_A	schietoren [10]	61,50	50,42	50,96	50,96
_A	schietoren [11]	199,50	61,30	61,53	61,53
_A	schietoren [11]	169,50	62,83	63,02	63,02
_A	schietoren [11]	139,50	64,50	64,50	60,68
_A	schietoren [11]	109,50	66,23	66,23	59,19
_A	schietoren [11]	79,50	52,01	52,01	50,74
_A	schietoren [11]	49,50	51,81	52,25	52,55
_A	schietoren [11]	181,50	62,20	62,42	62,42
_A	schietoren [11]	151,50	63,81	63,81	60,37
_A	schietoren [11]	121,50	65,56	65,56	59,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [11]	91,50	58,06	56,44	58,06
_A	schietoren [11]	61,50	51,17	51,59	51,67
_A	schietoren [12]	199,50	61,45	61,65	61,65
_A	schietoren [12]	169,50	63,02	63,27	63,27
_A	schietoren [12]	139,50	64,77	65,03	65,03
_A	schietoren [12]	109,50	66,70	66,70	59,24
_A	schietoren [12]	79,50	55,63	55,63	51,64
_A	schietoren [12]	49,50	54,76	54,76	55,07
_A	schietoren [12]	181,50	62,37	62,60	62,60
_A	schietoren [12]	151,50	64,05	64,31	64,31
_A	schietoren [12]	121,50	65,91	65,91	62,13
_A	schietoren [12]	91,50	67,85	67,85	58,17
_A	schietoren [12]	61,50	52,09	52,26	52,26
_A	schietoren [13]	199,50	61,48	61,63	61,63
_A	schietoren [13]	169,50	63,08	63,25	63,26
_A	schietoren [13]	139,50	64,90	65,07	65,13
_A	schietoren [13]	109,50	68,38	68,38	66,84
_A	schietoren [13]	79,50	69,47	69,47	69,20
_A	schietoren [13]	49,50	68,22	68,22	70,10
_A	schietoren [13]	181,50	62,42	62,58	62,58
_A	schietoren [13]	151,50	64,14	64,31	64,35
_A	schietoren [13]	121,50	66,13	66,24	66,39
_A	schietoren [13]	91,50	68,49	68,49	68,21
_A	schietoren [13]	61,50	69,36	69,36	69,31
_A	schietoren [13]	31,50	68,85	68,85	71,07
_A	schietoren [14]	199,50	61,50	61,50	61,66
_A	schietoren [14]	169,50	63,10	63,10	63,30
_A	schietoren [14]	139,50	64,94	64,94	65,20
_A	schietoren [14]	109,50	68,29	68,29	67,46
_A	schietoren [14]	79,50	69,89	69,89	69,67
_A	schietoren [14]	49,50	70,99	70,99	72,63
_A	schietoren [14]	181,50	62,43	62,43	62,62
_A	schietoren [14]	151,50	64,17	64,17	64,41
_A	schietoren [14]	121,50	66,18	66,18	66,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [14]	91,50	68,56	68,56	69,03
_A	schietoren [14]	61,50	71,05	71,05	71,41
_A	schietoren [14]	31,50	72,15	72,15	74,35
_A	schietoren [15]	199,50	61,50	61,50	61,66
_A	schietoren [15]	169,50	63,12	63,12	63,31
_A	schietoren [15]	139,50	64,97	64,97	65,22
_A	schietoren [15]	109,50	67,35	67,35	67,49
_A	schietoren [15]	79,50	69,69	69,69	70,28
_A	schietoren [15]	49,50	72,69	72,69	73,75
_A	schietoren [15]	181,50	62,45	62,45	62,62
_A	schietoren [15]	151,50	64,19	64,19	64,42
_A	schietoren [15]	121,50	67,40	67,40	66,52
_A	schietoren [15]	91,50	68,62	68,62	69,08
_A	schietoren [15]	61,50	71,46	71,46	72,28
_A	schietoren [15]	31,50	74,45	74,45	76,06
_A	schietoren [16]	199,50	61,53	61,53	61,67
_A	schietoren [16]	169,50	63,17	63,17	63,33
_A	schietoren [16]	139,50	65,03	65,03	65,24
_A	schietoren [16]	109,50	67,28	67,28	67,52
_A	schietoren [16]	79,50	69,87	69,87	70,34
_A	schietoren [16]	49,50	74,24	74,24	75,73
_A	schietoren [16]	181,50	62,49	62,49	62,64
_A	schietoren [16]	151,50	64,25	64,25	64,44
_A	schietoren [16]	121,50	67,23	67,23	66,55
_A	schietoren [16]	91,50	68,75	68,75	69,14
_A	schietoren [16]	61,50	71,72	71,72	72,39
_A	schietoren [16]	31,50	75,73	75,73	77,87
_A	schietoren [2]	199,50	61,42	61,42	61,61
_A	schietoren [2]	169,50	62,99	62,99	63,22
_A	schietoren [2]	139,50	64,76	64,76	65,07
_A	schietoren [2]	109,50	66,79	66,79	67,23
_A	schietoren [2]	79,50	69,12	69,12	69,77
_A	schietoren [2]	49,50	71,67	71,67	72,74
_A	schietoren [2]	181,50	62,34	62,34	62,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [2]	151,50	64,02	64,02	64,30
_A	schietoren [2]	121,50	65,94	65,94	66,32
_A	schietoren [2]	91,50	68,15	68,15	68,70
_A	schietoren [2]	61,50	70,63	70,63	71,52
_A	schietoren [2]	31,50	73,00	73,00	74,49
_A	schietoren [3]	199,50	61,31	61,31	61,51
_A	schietoren [3]	169,50	62,84	62,84	63,08
_A	schietoren [3]	139,50	64,54	64,54	64,86
_A	schietoren [3]	109,50	66,45	66,45	66,90
_A	schietoren [3]	79,50	68,57	68,57	69,23
_A	schietoren [3]	49,50	70,72	70,72	71,76
_A	schietoren [3]	181,50	62,21	62,21	62,42
_A	schietoren [3]	151,50	63,83	63,83	64,12
_A	schietoren [3]	121,50	65,66	65,66	66,04
_A	schietoren [3]	91,50	67,70	67,70	68,26
_A	schietoren [3]	61,50	69,88	69,88	70,75
_A	schietoren [3]	31,50	71,83	71,83	72,70
_A	schietoren [4]	199,50	61,18	61,18	61,37
_A	schietoren [4]	169,50	62,65	62,65	62,90
_A	schietoren [4]	139,50	64,28	64,28	64,60
_A	schietoren [4]	109,50	66,07	66,07	66,52
_A	schietoren [4]	79,50	68,00	68,00	68,63
_A	schietoren [4]	49,50	69,87	69,87	70,80
_A	schietoren [4]	181,50	62,04	62,04	62,27
_A	schietoren [4]	151,50	63,61	63,61	63,89
_A	schietoren [4]	121,50	65,34	65,34	65,72
_A	schietoren [4]	91,50	67,22	67,22	67,77
_A	schietoren [4]	61,50	69,15	69,15	69,95
_A	schietoren [4]	31,50	70,78	70,78	71,64
_A	schietoren [5]	199,50	43,46	43,46	43,46
_A	schietoren [5]	169,50	42,77	42,77	43,05
_A	schietoren [5]	139,50	44,33	44,33	44,69
_A	schietoren [5]	109,50	46,03	46,03	46,52
_A	schietoren [5]	79,50	48,36	48,36	48,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [5]	49,50	52,23	52,23	61,40
_A	schietoren [5]	181,50	42,18	42,18	42,43
_A	schietoren [5]	151,50	43,68	43,68	44,01
_A	schietoren [5]	121,50	45,33	45,33	45,77
_A	schietoren [5]	91,50	47,09	47,09	47,70
_A	schietoren [5]	61,50	50,68	50,68	49,71
_A	schietoren [5]	31,50	53,40	53,40	56,51
_A	schietoren [6]	199,50	43,80	43,80	43,80
_A	schietoren [6]	169,50	42,73	42,77	42,98
_A	schietoren [6]	139,50	44,27	44,27	44,61
_A	schietoren [6]	109,50	46,42	46,42	46,42
_A	schietoren [6]	79,50	47,69	47,69	48,43
_A	schietoren [6]	49,50	60,85	60,85	61,31
_A	schietoren [6]	181,50	42,14	42,20	42,37
_A	schietoren [6]	151,50	43,63	43,63	43,93
_A	schietoren [6]	121,50	46,38	46,38	46,38
_A	schietoren [6]	91,50	47,09	47,09	47,54
_A	schietoren [6]	61,50	50,92	50,92	49,48
_A	schietoren [6]	31,50	53,47	53,47	61,55
_A	schietoren [7]	199,50	44,05	44,05	44,05
_A	schietoren [7]	169,50	42,65	42,84	42,93
_A	schietoren [7]	139,50	44,17	44,51	44,54
_A	schietoren [7]	109,50	45,81	46,05	46,31
_A	schietoren [7]	79,50	47,51	47,59	48,20
_A	schietoren [7]	49,50	61,11	61,11	61,54
_A	schietoren [7]	181,50	42,08	42,08	42,33
_A	schietoren [7]	151,50	43,55	43,85	43,88
_A	schietoren [7]	121,50	45,15	45,43	45,58
_A	schietoren [7]	91,50	46,83	46,98	47,44
_A	schietoren [7]	61,50	48,48	48,48	49,32
_A	schietoren [7]	31,50	60,79	60,79	55,10
_A	schietoren [8]	199,50	41,96	41,96	42,23
_A	schietoren [8]	169,50	42,64	43,41	43,41
_A	schietoren [8]	139,50	44,12	47,44	47,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [8]	109,50	45,74	49,09	49,09
_A	schietoren [8]	79,50	47,40	50,61	50,61
_A	schietoren [8]	49,50	60,24	60,24	55,04
_A	schietoren [8]	181,50	42,11	42,20	42,30
_A	schietoren [8]	151,50	43,50	44,82	44,82
_A	schietoren [8]	121,50	45,08	48,48	48,48
_A	schietoren [8]	91,50	46,73	50,01	50,01
_A	schietoren [8]	61,50	48,50	51,46	51,46
_A	schietoren [8]	31,50	50,60	52,83	52,83
_A	schietoren [9]	199,50	60,94	60,94	58,59
_A	schietoren [9]	169,50	62,35	62,35	59,49
_A	schietoren [9]	139,50	63,73	63,73	58,45
_A	schietoren [9]	109,50	57,63	58,59	59,04
_A	schietoren [9]	79,50	49,97	52,18	52,18
_A	schietoren [9]	49,50	50,62	52,09	52,09
_A	schietoren [9]	181,50	61,78	61,78	59,15
_A	schietoren [9]	151,50	63,20	63,20	59,94
_A	schietoren [9]	121,50	59,26	58,42	58,81
_A	schietoren [9]	91,50	50,33	56,25	59,27
_A	schietoren [9]	61,50	50,32	51,48	51,48
_A	SchietorenW [1]	19,50	61,03	61,03	67,47
_A	SchietorenW [1]	31,50	60,83	60,83	67,27
_A	SchietorenW [1]	1,50	57,59	57,59	64,08
_A	SchietorenW [10]	19,50	55,58	55,98	55,98
_A	SchietorenW [10]	31,50	53,82	55,10	55,10
_A	SchietorenW [10]	1,50	52,31	53,53	53,53
_A	SchietorenW [6]	19,50	54,03	54,03	52,32
_A	SchietorenW [6]	31,50	52,45	52,45	51,31
_A	SchietorenW [6]	1,50	50,97	50,97	50,13
_A	SchietorenW [7]	19,50	55,36	55,36	54,46
_A	SchietorenW [7]	31,50	54,36	54,36	53,57
_A	SchietorenW [7]	1,50	51,91	51,91	51,06
_A	SchietorenW [8]	19,50	53,82	56,37	56,37
_A	SchietorenW [8]	31,50	52,32	55,70	55,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	SchietorenW [8]	1,50	50,61	52,91	52,91
_A	SchietorenW [9]	19,50	54,58	56,54	58,45
_A	SchietorenW [9]	31,50	52,91	55,84	55,84
_A	SchietorenW [9]	1,50	51,36	52,46	55,65
_A	westtoren [1]	49,50	52,71	51,91	51,91
_A	westtoren [1]	19,50	54,00	52,98	52,98
_A	westtoren [1]	61,50	52,32	50,80	51,73
_A	westtoren [1]	31,50	53,33	52,72	52,72
_A	westtoren [1]	1,50	50,10	50,71	50,71
_A	westtoren [10]	49,50	66,38	65,61	65,61
_A	westtoren [10]	61,50	66,01	65,28	68,68
_A	westtoren [10]	31,50	66,81	65,97	65,97
_A	westtoren [11]	49,50	63,74	65,15	65,15
_A	westtoren [11]	61,50	63,49	64,85	64,85
_A	westtoren [11]	31,50	63,99	65,48	65,48
_A	westtoren [12]	49,50	63,14	60,92	65,70
_A	westtoren [12]	61,50	63,03	64,37	65,39
_A	westtoren [12]	31,50	59,24	61,12	66,07
_A	westtoren [13]	49,50	50,85	60,45	65,08
_A	westtoren [13]	61,50	62,57	60,36	64,80
_A	westtoren [13]	31,50	51,53	55,02	65,41
_A	westtoren [14]	49,50	52,42	52,62	64,48
_A	westtoren [14]	19,50	53,45	53,43	54,54
_A	westtoren [14]	61,50	57,03	59,95	64,22
_A	westtoren [14]	31,50	53,13	53,15	64,77
_A	westtoren [14]	1,50	51,52	51,92	51,92
_A	westtoren [2]	49,50	51,97	51,20	51,20
_A	westtoren [2]	19,50	53,34	52,14	52,14
_A	westtoren [2]	61,50	51,63	50,11	50,11
_A	westtoren [2]	31,50	52,54	51,93	51,93
_A	westtoren [2]	1,50	50,25	50,25	50,25
_A	westtoren [3]	49,50	56,39	50,19	50,95
_A	westtoren [3]	19,50	52,85	51,76	51,69
_A	westtoren [3]	61,50	55,38	48,70	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	westtoren [3]	31,50	51,83	50,28	49,82
_A	westtoren [3]	1,50	49,82	49,61	48,95
_A	westtoren [4]	49,50	56,44	52,02	50,54
_A	westtoren [4]	19,50	52,63	52,54	52,54
_A	westtoren [4]	61,50	51,23	48,06	56,80
_A	westtoren [4]	31,50	56,61	50,58	50,20
_A	westtoren [4]	1,50	49,80	49,80	49,46
_A	westtoren [5]	49,50	51,06	52,12	57,96
_A	westtoren [5]	19,50	52,35	53,84	53,84
_A	westtoren [5]	61,50	49,80	50,80	56,86
_A	westtoren [5]	31,50	51,53	53,24	53,24
_A	westtoren [5]	1,50	49,52	49,52	49,48
_A	westtoren [6]	49,50	49,05	52,17	58,16
_A	westtoren [6]	61,50	49,04	50,69	56,95
_A	westtoren [6]	31,50	50,86	54,11	58,24
_A	westtoren [7]	49,50	48,77	52,82	52,82
_A	westtoren [7]	61,50	47,96	52,03	52,03
_A	westtoren [7]	31,50	50,78	53,68	53,68
_A	westtoren [8]	49,50	65,50	64,95	68,15
_A	westtoren [8]	61,50	65,18	64,67	67,66
_A	westtoren [8]	31,50	66,29	65,28	68,74
_A	westtoren [9]	49,50	66,14	65,50	68,97
_A	westtoren [9]	61,50	65,79	65,19	68,40
_A	westtoren [9]	31,50	66,56	65,87	69,66
_B	Delft_1 [10]	22,50	51,83	51,83	50,07
_B	Delft_1 [11]	22,50	51,84	53,00	53,00
_B	Delft_1 [12]	22,50	53,96	54,54	54,54
_B	Delft_1 [13]	22,50	53,98	53,98	53,64
_B	Delft_1 [14]	22,50	52,88	53,14	53,14
_B	Delft_1 [15]	22,50	49,78	49,78	50,28
_B	Delft_1 [16]	22,50	51,25	51,25	52,31
_B	Delft_1 [2]	22,50	50,52	52,83	62,83
_B	Delft_1 [3]	22,50	50,84	50,84	50,27
_B	Delft_1 [4]	22,50	51,03	51,46	61,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	Delft_1 [5]	22,50	52,36	52,36	48,39
_B	Delft_1 [6]	22,50	51,11	51,11	47,97
_B	Delft_1 [7]	22,50	49,82	49,82	48,09
_B	Delft_1 [8]	22,50	50,56	50,56	47,11
_B	Delft_2 [10]	22,50	50,53	50,53	46,57
_B	Delft_2 [11]	22,50	48,91	48,91	46,79
_B	Delft_2 [12]	22,50	49,96	49,96	46,77
_B	Delft_2 [13]	22,50	50,54	50,54	47,89
_B	Delft_2 [14]	22,50	51,05	51,04	49,15
_B	Delft_2 [15]	22,50	57,84	48,66	50,74
_B	Delft_2 [16]	22,50	50,14	51,39	59,42
_B	Delft_2 [17]	22,50	49,10	52,37	47,27
_B	Delft_2 [18]	22,50	64,43	58,60	66,26
_B	Delft_2 [19]	22,50	65,03	61,67	67,03
_B	Delft_2 [2]	22,50	52,35	54,06	54,06
_B	Delft_2 [20]	22,50	65,66	57,71	67,97
_B	Delft_2 [3]	22,50	50,83	51,22	49,45
_B	Delft_2 [4]	22,50	51,01	49,56	49,56
_B	Delft_2 [5]	22,50	51,14	51,14	50,03
_B	Delft_2 [6]	22,50	50,81	50,81	50,47
_B	Delft_2 [7]	22,50	51,14	52,43	52,43
_B	Delft_2 [8]	22,50	51,18	52,54	52,54
_B	Delftpl [10]	4,50	65,08	63,87	65,76
_B	Delftpl [11]	4,50	61,36	58,60	64,79
_B	Delftpl [12]	4,50	53,49	56,98	63,87
_B	Delftpl [13]	4,50	53,87	57,30	58,35
_B	Delftpl [14]	4,50	54,16	54,44	58,88
_B	Delftpl [15]	4,50	54,48	54,18	54,57
_B	Delftpl [7]	4,50	63,56	56,07	66,71
_B	Delftpl [8]	4,50	64,39	63,18	67,99
_B	Delftpl [9]	4,50	65,28	63,90	69,44
_B	plD_1 [1]	4,50	50,15	50,81	50,81
_B	plD_1 [11]	4,50	48,60	48,60	49,70
_B	plD_1 [12]	4,50	48,15	48,15	48,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	plD_1 [13]	4,50	48,35	48,35	47,82
_B	plD_1 [14]	4,50	49,53	49,53	47,53
_B	plD_1 [15]	4,50	48,46	48,46	45,79
_B	plD_1 [16]	4,50	48,88	48,88	46,55
_B	plD_1 [17]	4,50	48,44	48,44	45,53
_B	plD_1 [2]	4,50	50,41	50,41	50,02
_B	plD_1 [3]	4,50	50,63	54,07	54,07
_B	plD_1 [4]	4,50	52,72	53,22	53,22
_B	plD_2 [1]	4,50	49,50	50,71	50,71
_B	plD_2 [12]	4,50	48,22	48,22	45,55
_B	plD_2 [13]	4,50	47,80	47,80	45,70
_B	plD_2 [14]	4,50	48,27	48,27	45,16
_B	plD_2 [15]	4,50	48,70	48,70	46,76
_B	plD_2 [16]	4,50	48,46	48,46	47,01
_B	plD_2 [17]	4,50	46,68	46,68	47,27
_B	plD_2 [18]	4,50	47,96	48,62	48,17
_B	plD_2 [19]	4,50	46,14	49,48	59,67
_B	plD_2 [2]	4,50	49,52	49,51	49,51
_B	plD_2 [20]	4,50	61,18	55,33	63,16
_B	plD_2 [21]	4,50	61,82	57,29	64,12
_B	plD_2 [22]	4,50	62,54	55,61	65,09
_B	plD_2 [3]	4,50	51,25	51,19	51,19
_B	plD_2 [5]	4,50	51,21	50,35	50,35
_B	plD_2 [6]	4,50	51,31	51,31	51,13
_B	plD_2 [7]	4,50	50,24	51,40	51,40
_B	plD_2 [8]	4,50	50,23	51,55	51,55
_B	schietoren [1]	172,50	62,96	62,96	63,15
_B	schietoren [1]	142,50	64,77	64,77	65,02
_B	schietoren [1]	112,50	66,89	66,89	67,24
_B	schietoren [1]	82,50	69,38	69,38	69,93
_B	schietoren [1]	52,50	72,35	72,35	73,32
_B	schietoren [1]	184,50	62,30	62,30	62,47
_B	schietoren [1]	154,50	64,01	64,01	64,23
_B	schietoren [1]	124,50	65,99	65,99	66,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [1]	94,50	68,34	68,34	68,78
_B	schietoren [1]	64,50	71,10	71,10	71,87
_B	schietoren [1]	34,50	74,08	74,08	75,59
_B	schietoren [10]	172,50	62,45	62,45	59,60
_B	schietoren [10]	142,50	64,03	64,03	60,42
_B	schietoren [10]	112,50	62,10	62,10	59,10
_B	schietoren [10]	82,50	50,48	50,48	50,39
_B	schietoren [10]	52,50	50,91	51,38	51,38
_B	schietoren [10]	184,50	61,85	61,85	60,35
_B	schietoren [10]	154,50	63,38	63,38	60,13
_B	schietoren [10]	124,50	64,91	64,91	58,87
_B	schietoren [10]	94,50	57,73	56,34	59,35
_B	schietoren [10]	64,50	50,31	50,81	50,81
_B	schietoren [11]	172,50	62,67	62,88	62,88
_B	schietoren [11]	142,50	64,32	64,32	60,59
_B	schietoren [11]	112,50	66,08	66,08	59,15
_B	schietoren [11]	82,50	52,15	52,15	50,59
_B	schietoren [11]	52,50	51,63	52,09	52,34
_B	schietoren [11]	184,50	62,05	62,27	62,27
_B	schietoren [11]	154,50	63,64	63,64	61,50
_B	schietoren [11]	124,50	65,39	65,39	58,94
_B	schietoren [11]	94,50	58,08	56,44	58,08
_B	schietoren [11]	64,50	51,15	51,43	51,45
_B	schietoren [12]	172,50	62,86	63,10	63,10
_B	schietoren [12]	142,50	64,59	64,84	64,84
_B	schietoren [12]	112,50	66,50	66,50	59,20
_B	schietoren [12]	82,50	57,31	57,31	51,61
_B	schietoren [12]	52,50	54,55	54,55	54,82
_B	schietoren [12]	184,50	62,21	62,44	62,44
_B	schietoren [12]	154,50	63,87	64,14	64,14
_B	schietoren [12]	124,50	65,71	65,71	62,97
_B	schietoren [12]	94,50	67,69	67,69	58,21
_B	schietoren [12]	64,50	51,83	52,11	52,11
_B	schietoren [13]	172,50	62,91	63,08	63,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [13]	142,50	64,71	64,88	64,93
_B	schietoren [13]	112,50	66,80	66,80	66,79
_B	schietoren [13]	82,50	69,24	69,24	68,96
_B	schietoren [13]	52,50	68,08	68,08	69,92
_B	schietoren [13]	184,50	62,26	62,42	62,42
_B	schietoren [13]	154,50	63,96	64,13	64,16
_B	schietoren [13]	124,50	65,92	66,04	66,17
_B	schietoren [13]	94,50	68,25	68,25	67,98
_B	schietoren [13]	64,50	69,17	69,17	69,58
_B	schietoren [13]	34,50	68,77	68,77	70,94
_B	schietoren [14]	172,50	62,93	62,93	63,13
_B	schietoren [14]	142,50	64,74	64,74	65,00
_B	schietoren [14]	112,50	68,10	68,10	67,21
_B	schietoren [14]	82,50	70,90	70,90	69,40
_B	schietoren [14]	52,50	70,76	70,76	72,31
_B	schietoren [14]	184,50	62,27	62,27	62,46
_B	schietoren [14]	154,50	63,99	63,99	64,22
_B	schietoren [14]	124,50	65,96	65,96	66,28
_B	schietoren [14]	94,50	68,31	68,31	68,75
_B	schietoren [14]	64,50	70,75	70,75	71,10
_B	schietoren [14]	34,50	71,99	71,99	74,08
_B	schietoren [15]	172,50	62,95	62,95	63,13
_B	schietoren [15]	142,50	64,77	64,77	65,01
_B	schietoren [15]	112,50	67,98	67,98	67,24
_B	schietoren [15]	82,50	69,42	69,42	69,95
_B	schietoren [15]	52,50	72,38	72,38	73,38
_B	schietoren [15]	184,50	62,29	62,29	62,46
_B	schietoren [15]	154,50	64,01	64,01	64,22
_B	schietoren [15]	124,50	67,22	67,22	66,29
_B	schietoren [15]	94,50	68,36	68,36	68,80
_B	schietoren [15]	64,50	71,15	71,15	71,93
_B	schietoren [15]	34,50	74,18	74,18	75,68
_B	schietoren [16]	172,50	62,99	62,99	63,15
_B	schietoren [16]	142,50	64,84	64,84	65,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [16]	112,50	67,53	67,53	67,27
_B	schietoren [16]	82,50	69,58	69,58	70,03
_B	schietoren [16]	52,50	73,97	73,97	75,38
_B	schietoren [16]	184,50	62,33	62,33	62,47
_B	schietoren [16]	154,50	64,06	64,06	64,24
_B	schietoren [16]	124,50	67,04	67,04	66,33
_B	schietoren [16]	94,50	68,49	68,49	68,86
_B	schietoren [16]	64,50	71,39	71,39	72,03
_B	schietoren [16]	34,50	75,50	75,50	77,52
_B	schietoren [2]	172,50	62,83	62,83	63,05
_B	schietoren [2]	142,50	64,58	64,58	64,87
_B	schietoren [2]	112,50	66,58	66,58	66,99
_B	schietoren [2]	82,50	68,87	68,87	69,49
_B	schietoren [2]	52,50	71,43	71,43	72,43
_B	schietoren [2]	184,50	62,18	62,18	62,39
_B	schietoren [2]	154,50	63,85	63,85	64,11
_B	schietoren [2]	124,50	65,74	65,74	66,10
_B	schietoren [2]	94,50	67,92	67,92	68,44
_B	schietoren [2]	64,50	70,36	70,36	71,22
_B	schietoren [2]	34,50	72,80	72,80	74,22
_B	schietoren [3]	172,50	62,68	62,68	62,91
_B	schietoren [3]	142,50	64,36	64,36	64,67
_B	schietoren [3]	112,50	66,25	66,25	66,68
_B	schietoren [3]	82,50	68,35	68,35	68,98
_B	schietoren [3]	52,50	70,52	70,52	71,51
_B	schietoren [3]	184,50	62,05	62,05	62,26
_B	schietoren [3]	154,50	63,66	63,66	63,94
_B	schietoren [3]	124,50	65,47	65,47	65,84
_B	schietoren [3]	94,50	67,49	67,49	68,03
_B	schietoren [3]	64,50	69,66	69,66	70,49
_B	schietoren [3]	34,50	71,66	71,66	72,85
_B	schietoren [4]	172,50	62,50	62,50	62,73
_B	schietoren [4]	142,50	64,11	64,11	64,42
_B	schietoren [4]	112,50	65,89	65,89	66,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [4]	82,50	67,81	67,81	68,42
_B	schietoren [4]	52,50	69,69	69,69	70,60
_B	schietoren [4]	184,50	61,89	61,89	62,11
_B	schietoren [4]	154,50	63,44	63,44	63,72
_B	schietoren [4]	124,50	65,16	65,16	65,53
_B	schietoren [4]	94,50	67,03	67,03	67,55
_B	schietoren [4]	64,50	68,96	68,96	69,73
_B	schietoren [4]	34,50	70,65	70,65	71,71
_B	schietoren [5]	172,50	42,61	42,61	42,89
_B	schietoren [5]	142,50	44,16	44,16	44,52
_B	schietoren [5]	112,50	45,85	45,85	46,33
_B	schietoren [5]	82,50	48,21	48,21	48,42
_B	schietoren [5]	52,50	52,12	52,12	51,62
_B	schietoren [5]	184,50	42,04	42,04	42,27
_B	schietoren [5]	154,50	43,53	43,53	43,85
_B	schietoren [5]	124,50	45,16	45,16	45,58
_B	schietoren [5]	94,50	46,91	46,91	47,50
_B	schietoren [5]	64,50	50,55	50,55	49,51
_B	schietoren [5]	34,50	53,30	53,30	56,51
_B	schietoren [6]	172,50	42,57	42,63	42,83
_B	schietoren [6]	142,50	44,11	44,11	44,43
_B	schietoren [6]	112,50	46,41	46,41	46,41
_B	schietoren [6]	82,50	47,52	47,52	48,27
_B	schietoren [6]	52,50	51,30	51,30	61,27
_B	schietoren [6]	184,50	42,00	42,06	42,23
_B	schietoren [6]	154,50	43,48	43,48	43,77
_B	schietoren [6]	124,50	46,37	46,37	46,37
_B	schietoren [6]	94,50	46,97	46,97	47,34
_B	schietoren [6]	64,50	49,23	49,23	49,28
_B	schietoren [6]	34,50	53,35	53,35	61,53
_B	schietoren [7]	172,50	42,51	42,66	42,78
_B	schietoren [7]	142,50	44,02	44,36	44,38
_B	schietoren [7]	112,50	45,65	45,90	46,12
_B	schietoren [7]	82,50	47,37	47,44	48,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [7]	52,50	60,55	60,55	61,49
_B	schietoren [7]	184,50	41,94	42,18	42,18
_B	schietoren [7]	154,50	43,39	43,68	43,71
_B	schietoren [7]	124,50	44,98	45,28	45,41
_B	schietoren [7]	94,50	46,66	46,83	47,25
_B	schietoren [7]	64,50	48,32	48,32	49,14
_B	schietoren [7]	34,50	60,77	60,77	55,25
_B	schietoren [8]	172,50	42,51	43,17	43,17
_B	schietoren [8]	142,50	43,96	47,20	47,20
_B	schietoren [8]	112,50	45,57	48,94	48,94
_B	schietoren [8]	82,50	47,23	50,46	50,46
_B	schietoren [8]	52,50	48,81	51,84	60,70
_B	schietoren [8]	184,50	41,98	42,06	42,15
_B	schietoren [8]	154,50	43,35	44,53	44,53
_B	schietoren [8]	124,50	44,92	48,32	48,32
_B	schietoren [8]	94,50	46,57	49,86	49,86
_B	schietoren [8]	64,50	48,39	51,33	51,33
_B	schietoren [8]	34,50	50,53	52,75	52,75
_B	schietoren [9]	172,50	62,21	62,21	59,41
_B	schietoren [9]	142,50	63,61	63,61	58,39
_B	schietoren [9]	112,50	57,59	58,55	58,98
_B	schietoren [9]	82,50	49,91	52,79	52,79
_B	schietoren [9]	52,50	50,57	51,99	51,99
_B	schietoren [9]	184,50	61,63	61,63	59,06
_B	schietoren [9]	154,50	63,07	63,07	59,87
_B	schietoren [9]	124,50	59,20	58,37	58,76
_B	schietoren [9]	94,50	57,62	56,23	59,25
_B	schietoren [9]	64,50	50,27	51,34	51,34
_B	SchietorenW [1]	22,50	60,99	60,99	67,43
_B	SchietorenW [1]	34,50	60,76	60,76	67,20
_B	SchietorenW [1]	4,50	58,49	58,49	64,83
_B	SchietorenW [10]	22,50	54,56	55,85	55,85
_B	SchietorenW [10]	34,50	53,69	54,91	54,91
_B	SchietorenW [10]	4,50	54,74	56,51	56,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	SchietorenW [6]	22,50	54,00	54,00	50,66
_B	SchietorenW [6]	34,50	52,29	52,29	51,22
_B	SchietorenW [6]	4,50	52,08	52,08	51,47
_B	SchietorenW [7]	22,50	55,32	55,32	54,40
_B	SchietorenW [7]	34,50	54,29	54,29	53,48
_B	SchietorenW [7]	4,50	53,89	53,89	53,58
_B	SchietorenW [8]	22,50	52,82	56,30	56,30
_B	SchietorenW [8]	34,50	52,25	55,58	55,58
_B	SchietorenW [8]	4,50	51,31	54,97	54,97
_B	SchietorenW [9]	22,50	53,54	56,45	58,44
_B	SchietorenW [9]	34,50	52,81	55,70	55,70
_B	SchietorenW [9]	4,50	53,13	56,14	56,14
_B	westtoren [1]	52,50	52,63	51,82	51,86
_B	westtoren [1]	22,50	53,95	52,93	52,93
_B	westtoren [1]	64,50	52,24	50,20	51,68
_B	westtoren [1]	34,50	53,26	52,63	52,63
_B	westtoren [1]	4,50	52,74	51,65	51,65
_B	westtoren [10]	52,50	66,30	65,52	65,52
_B	westtoren [10]	22,50	66,96	66,06	66,06
_B	westtoren [10]	64,50	65,91	65,20	68,56
_B	westtoren [10]	34,50	66,76	65,92	65,92
_B	westtoren [11]	52,50	63,67	65,07	65,07
_B	westtoren [11]	22,50	64,05	65,56	65,56
_B	westtoren [11]	64,50	63,42	64,77	64,77
_B	westtoren [11]	34,50	63,97	65,44	65,44
_B	westtoren [12]	52,50	63,15	60,89	65,63
_B	westtoren [12]	22,50	59,33	61,13	66,10
_B	westtoren [12]	64,50	62,97	64,29	65,30
_B	westtoren [12]	34,50	59,20	61,10	66,02
_B	westtoren [13]	52,50	62,55	60,43	65,02
_B	westtoren [13]	22,50	51,82	55,27	65,42
_B	westtoren [13]	64,50	62,51	60,33	64,72
_B	westtoren [13]	34,50	51,42	54,92	65,36
_B	westtoren [14]	52,50	52,29	59,99	64,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	westtoren [14]	22,50	53,38	53,38	64,78
_B	westtoren [14]	64,50	58,13	59,92	64,15
_B	westtoren [14]	34,50	53,03	53,07	64,73
_B	westtoren [14]	4,50	52,96	53,49	53,49
_B	westtoren [2]	52,50	51,88	51,12	51,12
_B	westtoren [2]	22,50	53,30	52,10	52,10
_B	westtoren [2]	64,50	51,56	49,22	49,22
_B	westtoren [2]	34,50	52,49	51,86	51,86
_B	westtoren [2]	4,50	51,72	51,25	51,25
_B	westtoren [3]	52,50	56,48	49,03	51,27
_B	westtoren [3]	22,50	52,81	51,72	51,65
_B	westtoren [3]	64,50	55,37	48,59	56,69
_B	westtoren [3]	34,50	51,64	50,10	49,76
_B	westtoren [3]	4,50	51,74	50,48	50,48
_B	westtoren [4]	52,50	56,44	48,46	52,32
_B	westtoren [4]	22,50	52,59	52,50	52,50
_B	westtoren [4]	64,50	51,22	47,92	56,78
_B	westtoren [4]	34,50	56,75	50,83	50,08
_B	westtoren [4]	4,50	50,03	49,88	49,88
_B	westtoren [5]	52,50	51,07	51,16	57,97
_B	westtoren [5]	22,50	52,31	53,79	53,79
_B	westtoren [5]	64,50	49,69	50,67	56,82
_B	westtoren [5]	34,50	51,50	53,09	53,09
_B	westtoren [5]	4,50	49,87	52,41	52,41
_B	westtoren [6]	52,50	49,05	51,01	58,16
_B	westtoren [6]	64,50	49,03	50,54	56,91
_B	westtoren [6]	34,50	50,76	53,95	58,25
_B	westtoren [7]	52,50	48,25	52,55	52,55
_B	westtoren [7]	64,50	47,86	51,45	51,45
_B	westtoren [7]	34,50	49,39	53,53	53,53
_B	westtoren [8]	52,50	65,43	64,89	68,03
_B	westtoren [8]	22,50	68,41	65,39	70,97
_B	westtoren [8]	64,50	65,09	64,59	67,52
_B	westtoren [8]	34,50	65,80	65,24	68,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	westtoren [9]	52,50	66,06	65,43	68,83
_B	westtoren [9]	22,50	67,06	65,98	69,79
_B	westtoren [9]	64,50	65,69	65,10	68,25
_B	westtoren [9]	34,50	66,50	65,81	69,56
_C	Delft_1 [1]	25,50	50,96	52,18	62,18
_C	Delft_1 [10]	25,50	51,80	51,80	53,30
_C	Delft_1 [11]	25,50	51,81	52,95	52,95
_C	Delft_1 [12]	25,50	53,38	54,49	54,49
_C	Delft_1 [13]	25,50	53,40	53,59	53,59
_C	Delft_1 [14]	25,50	52,85	53,09	53,09
_C	Delft_1 [15]	25,50	49,75	49,75	50,25
_C	Delft_1 [16]	25,50	51,20	51,20	54,02
_C	Delft_1 [2]	25,50	50,48	52,81	62,81
_C	Delft_1 [3]	25,50	50,81	50,81	50,23
_C	Delft_1 [4]	25,50	51,00	51,45	61,45
_C	Delft_1 [5]	25,50	52,32	52,32	48,42
_C	Delft_1 [6]	25,50	51,07	51,07	47,94
_C	Delft_1 [7]	25,50	49,79	49,79	48,08
_C	Delft_1 [8]	25,50	50,53	50,53	47,08
_C	Delft_2 [10]	25,50	50,50	50,50	46,57
_C	Delft_2 [11]	25,50	48,87	48,87	46,81
_C	Delft_2 [12]	25,50	49,93	49,93	46,75
_C	Delft_2 [13]	25,50	50,51	50,51	47,86
_C	Delft_2 [14]	25,50	51,07	50,35	49,11
_C	Delft_2 [15]	25,50	57,80	48,28	50,76
_C	Delft_2 [16]	25,50	50,27	51,37	59,43
_C	Delft_2 [17]	25,50	49,32	52,37	49,32
_C	Delft_2 [18]	25,50	64,41	58,58	66,23
_C	Delft_2 [19]	25,50	65,00	61,64	67,00
_C	Delft_2 [2]	25,50	51,18	52,14	52,00
_C	Delft_2 [20]	25,50	65,63	57,72	67,94
_C	Delft_2 [3]	25,50	50,81	50,60	49,43
_C	Delft_2 [4]	25,50	50,99	49,55	49,53
_C	Delft_2 [5]	25,50	51,12	51,12	49,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	Delft_2 [6]	25,50	50,78	50,78	50,43
_C	Delft_2 [7]	25,50	51,11	52,38	52,38
_C	Delft_2 [8]	25,50	51,14	52,50	52,50
_C	Delftpl [10]	7,50	66,41	65,09	67,17
_C	Delftpl [11]	7,50	62,32	59,13	66,10
_C	Delftpl [12]	7,50	54,92	58,16	65,08
_C	Delftpl [13]	7,50	55,27	58,29	58,78
_C	Delftpl [14]	7,50	55,48	55,72	59,41
_C	Delftpl [15]	7,50	56,04	55,71	55,71
_C	Delftpl [7]	7,50	64,65	57,06	68,23
_C	Delftpl [8]	7,50	65,56	64,34	69,67
_C	Delftpl [9]	7,50	66,56	65,12	71,30
_C	plD_1 [1]	7,50	51,67	52,55	52,55
_C	plD_1 [11]	7,50	48,98	48,98	50,52
_C	plD_1 [12]	7,50	48,91	48,91	49,10
_C	plD_1 [13]	7,50	49,15	49,15	47,85
_C	plD_1 [14]	7,50	50,51	50,51	46,78
_C	plD_1 [15]	7,50	49,28	49,28	46,20
_C	plD_1 [16]	7,50	49,18	49,18	46,28
_C	plD_1 [17]	7,50	49,37	49,37	45,07
_C	plD_1 [2]	7,50	51,94	51,94	50,96
_C	plD_1 [3]	7,50	52,17	55,51	55,51
_C	plD_1 [4]	7,50	54,25	54,57	54,57
_C	plD_2 [1]	7,50	50,55	52,12	52,12
_C	plD_2 [12]	7,50	49,24	49,24	45,42
_C	plD_2 [13]	7,50	48,65	48,65	46,30
_C	plD_2 [14]	7,50	49,25	49,25	45,86
_C	plD_2 [15]	7,50	49,57	49,57	47,43
_C	plD_2 [16]	7,50	49,38	49,38	47,72
_C	plD_2 [17]	7,50	47,56	47,56	47,74
_C	plD_2 [18]	7,50	52,14	49,50	48,72
_C	plD_2 [19]	7,50	46,95	50,38	60,56
_C	plD_2 [2]	7,50	50,90	50,35	50,35
_C	plD_2 [20]	7,50	61,93	56,12	64,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	plD_2 [21]	7,50	62,69	58,23	65,37
_C	plD_2 [22]	7,50	63,53	56,67	66,44
_C	plD_2 [3]	7,50	51,65	51,57	51,09
_C	plD_2 [5]	7,50	52,48	51,62	51,62
_C	plD_2 [6]	7,50	52,69	52,71	52,71
_C	plD_2 [7]	7,50	51,66	53,05	53,05
_C	plD_2 [8]	7,50	51,64	53,26	53,26
_C	schietoren [1]	175,50	62,79	62,79	62,98
_C	schietoren [1]	145,50	64,58	64,58	64,82
_C	schietoren [1]	115,50	66,66	66,66	66,99
_C	schietoren [1]	85,50	69,12	69,12	69,64
_C	schietoren [1]	55,50	72,04	72,04	72,93
_C	schietoren [1]	25,50	74,85	74,85	76,67
_C	schietoren [1]	187,50	62,13	62,13	62,31
_C	schietoren [1]	157,50	63,83	63,83	64,05
_C	schietoren [1]	127,50	65,79	65,79	66,08
_C	schietoren [1]	97,50	68,09	68,09	68,51
_C	schietoren [1]	67,50	70,81	70,81	71,53
_C	schietoren [1]	37,50	73,80	73,80	75,22
_C	schietoren [10]	175,50	62,30	62,30	59,50
_C	schietoren [10]	145,50	63,87	63,87	60,34
_C	schietoren [10]	115,50	64,22	64,22	59,05
_C	schietoren [10]	85,50	50,64	56,38	56,38
_C	schietoren [10]	55,50	50,76	51,25	51,25
_C	schietoren [10]	187,50	61,71	61,71	61,47
_C	schietoren [10]	157,50	63,22	63,22	60,05
_C	schietoren [10]	127,50	64,78	64,78	58,80
_C	schietoren [10]	97,50	57,89	56,33	59,30
_C	schietoren [10]	67,50	50,25	50,67	50,67
_C	schietoren [11]	175,50	62,51	62,72	62,72
_C	schietoren [11]	145,50	64,15	64,15	60,51
_C	schietoren [11]	115,50	65,91	65,91	59,09
_C	schietoren [11]	85,50	52,47	56,47	56,47
_C	schietoren [11]	55,50	51,45	51,92	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [11]	187,50	61,90	62,12	62,12
_C	schietoren [11]	157,50	63,48	63,48	63,37
_C	schietoren [11]	127,50	65,21	65,21	58,89
_C	schietoren [11]	97,50	58,05	57,79	58,05
_C	schietoren [11]	67,50	51,19	51,27	51,27
_C	schietoren [12]	175,50	62,70	62,93	62,93
_C	schietoren [12]	145,50	64,40	64,67	64,67
_C	schietoren [12]	115,50	66,31	66,31	59,15
_C	schietoren [12]	85,50	65,33	65,33	56,58
_C	schietoren [12]	55,50	54,36	54,36	54,58
_C	schietoren [12]	187,50	62,06	62,28	62,28
_C	schietoren [12]	157,50	63,70	63,97	63,97
_C	schietoren [12]	127,50	65,52	65,52	65,52
_C	schietoren [12]	97,50	67,50	67,50	58,17
_C	schietoren [12]	67,50	52,37	52,37	51,96
_C	schietoren [13]	175,50	62,74	62,91	62,92
_C	schietoren [13]	145,50	64,52	64,69	64,73
_C	schietoren [13]	115,50	66,57	66,62	66,82
_C	schietoren [13]	85,50	68,99	68,99	68,71
_C	schietoren [13]	55,50	67,96	67,96	69,69
_C	schietoren [13]	25,50	69,01	69,01	71,31
_C	schietoren [13]	187,50	62,10	62,26	62,26
_C	schietoren [13]	157,50	63,78	63,95	63,97
_C	schietoren [13]	127,50	65,72	65,85	65,96
_C	schietoren [13]	97,50	68,02	68,02	67,74
_C	schietoren [13]	67,50	69,40	69,40	70,21
_C	schietoren [13]	37,50	68,66	68,66	70,79
_C	schietoren [14]	175,50	62,77	62,77	62,96
_C	schietoren [14]	145,50	64,55	64,55	64,80
_C	schietoren [14]	115,50	67,91	67,91	66,97
_C	schietoren [14]	85,50	71,04	71,04	69,49
_C	schietoren [14]	55,50	71,59	71,59	72,01
_C	schietoren [14]	25,50	72,46	72,46	74,85
_C	schietoren [14]	187,50	62,12	62,12	62,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [14]	157,50	63,80	63,80	64,03
_C	schietoren [14]	127,50	65,75	65,75	66,06
_C	schietoren [14]	97,50	68,07	68,07	68,49
_C	schietoren [14]	67,50	70,48	70,48	70,81
_C	schietoren [14]	37,50	71,80	71,80	73,81
_C	schietoren [15]	175,50	62,78	62,78	62,96
_C	schietoren [15]	145,50	64,58	64,58	64,81
_C	schietoren [15]	115,50	67,78	67,78	66,99
_C	schietoren [15]	85,50	69,15	69,15	69,65
_C	schietoren [15]	55,50	72,08	72,08	73,00
_C	schietoren [15]	25,50	74,96	74,96	76,78
_C	schietoren [15]	187,50	62,13	62,13	62,29
_C	schietoren [15]	157,50	63,83	63,83	64,04
_C	schietoren [15]	127,50	67,03	67,03	66,07
_C	schietoren [15]	97,50	68,11	68,11	68,53
_C	schietoren [15]	67,50	70,85	70,85	71,57
_C	schietoren [15]	37,50	73,89	73,89	75,30
_C	schietoren [16]	175,50	62,82	62,82	62,98
_C	schietoren [16]	145,50	64,64	64,64	64,84
_C	schietoren [16]	115,50	67,60	67,60	67,03
_C	schietoren [16]	85,50	69,30	69,30	69,73
_C	schietoren [16]	55,50	72,36	72,36	75,03
_C	schietoren [16]	25,50	76,15	76,15	78,55
_C	schietoren [16]	187,50	62,16	62,16	62,31
_C	schietoren [16]	157,50	63,88	63,88	64,05
_C	schietoren [16]	127,50	66,86	66,86	66,10
_C	schietoren [16]	97,50	68,24	68,24	68,59
_C	schietoren [16]	67,50	71,08	71,08	71,68
_C	schietoren [16]	37,50	75,27	75,27	77,16
_C	schietoren [2]	175,50	62,66	62,66	62,88
_C	schietoren [2]	145,50	64,39	64,39	64,68
_C	schietoren [2]	115,50	66,36	66,36	66,76
_C	schietoren [2]	85,50	68,63	68,63	69,23
_C	schietoren [2]	55,50	71,13	71,13	72,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [2]	25,50	70,34	70,34	70,54
_C	schietoren [2]	187,50	62,02	62,02	62,23
_C	schietoren [2]	157,50	63,67	63,67	63,93
_C	schietoren [2]	127,50	65,54	65,54	65,89
_C	schietoren [2]	97,50	67,69	67,69	68,19
_C	schietoren [2]	67,50	70,11	70,11	70,93
_C	schietoren [2]	37,50	72,59	72,59	73,94
_C	schietoren [3]	175,50	62,52	62,52	62,74
_C	schietoren [3]	145,50	64,19	64,19	64,48
_C	schietoren [3]	115,50	66,05	66,05	66,46
_C	schietoren [3]	85,50	68,13	68,13	68,74
_C	schietoren [3]	55,50	70,31	70,31	71,26
_C	schietoren [3]	25,50	69,85	69,85	70,15
_C	schietoren [3]	187,50	61,90	61,90	62,11
_C	schietoren [3]	157,50	63,50	63,50	63,76
_C	schietoren [3]	127,50	65,28	65,28	65,64
_C	schietoren [3]	97,50	67,28	67,28	67,79
_C	schietoren [3]	67,50	69,45	69,45	70,23
_C	schietoren [3]	37,50	71,49	71,49	72,72
_C	schietoren [4]	175,50	62,34	62,34	62,57
_C	schietoren [4]	145,50	63,94	63,94	64,25
_C	schietoren [4]	115,50	65,70	65,70	66,11
_C	schietoren [4]	85,50	67,61	67,61	68,20
_C	schietoren [4]	55,50	69,52	69,52	70,38
_C	schietoren [4]	25,50	69,41	69,41	69,72
_C	schietoren [4]	187,50	61,74	61,74	61,96
_C	schietoren [4]	157,50	63,28	63,28	63,56
_C	schietoren [4]	127,50	64,98	64,98	65,34
_C	schietoren [4]	97,50	66,83	66,83	67,34
_C	schietoren [4]	67,50	68,77	68,77	69,52
_C	schietoren [4]	37,50	70,50	70,50	71,57
_C	schietoren [5]	175,50	42,47	42,47	42,73
_C	schietoren [5]	145,50	44,01	44,01	44,35
_C	schietoren [5]	115,50	45,68	45,68	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [5]	85,50	48,08	48,08	48,24
_C	schietoren [5]	55,50	52,01	52,01	50,10
_C	schietoren [5]	25,50	53,54	53,54	53,87
_C	schietoren [5]	187,50	42,08	42,08	42,24
_C	schietoren [5]	157,50	43,37	43,37	43,68
_C	schietoren [5]	127,50	44,99	44,99	45,40
_C	schietoren [5]	97,50	46,73	46,73	47,30
_C	schietoren [5]	67,50	50,42	50,42	49,33
_C	schietoren [5]	37,50	53,15	53,15	56,55
_C	schietoren [6]	175,50	42,43	42,49	42,67
_C	schietoren [6]	145,50	43,95	43,96	44,26
_C	schietoren [6]	115,50	46,40	46,40	46,40
_C	schietoren [6]	85,50	47,34	47,34	48,10
_C	schietoren [6]	55,50	51,17	51,17	49,85
_C	schietoren [6]	25,50	53,61	53,61	54,97
_C	schietoren [6]	187,50	41,85	41,91	42,08
_C	schietoren [6]	157,50	43,32	43,32	43,61
_C	schietoren [6]	127,50	46,36	46,36	46,36
_C	schietoren [6]	97,50	46,64	46,64	47,15
_C	schietoren [6]	67,50	49,10	49,10	49,10
_C	schietoren [6]	37,50	53,18	53,18	61,49
_C	schietoren [7]	175,50	42,36	42,45	42,63
_C	schietoren [7]	145,50	43,86	44,18	44,21
_C	schietoren [7]	115,50	45,48	45,74	45,95
_C	schietoren [7]	85,50	47,17	47,29	47,82
_C	schietoren [7]	55,50	48,78	48,78	49,68
_C	schietoren [7]	25,50	54,78	54,78	53,27
_C	schietoren [7]	187,50	41,80	42,02	42,04
_C	schietoren [7]	157,50	43,25	43,52	43,56
_C	schietoren [7]	127,50	44,82	45,12	45,23
_C	schietoren [7]	97,50	46,49	46,67	47,06
_C	schietoren [7]	67,50	48,16	48,17	48,96
_C	schietoren [7]	37,50	60,74	60,74	56,50
_C	schietoren [8]	175,50	42,37	42,91	42,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [8]	145,50	43,81	46,93	46,93
_C	schietoren [8]	115,50	45,41	48,78	48,78
_C	schietoren [8]	85,50	47,07	50,32	50,32
_C	schietoren [8]	55,50	48,71	51,72	51,72
_C	schietoren [8]	25,50	52,82	53,71	53,71
_C	schietoren [8]	187,50	41,86	41,91	42,00
_C	schietoren [8]	157,50	43,20	44,28	44,28
_C	schietoren [8]	127,50	44,75	48,14	48,14
_C	schietoren [8]	97,50	46,40	49,70	49,70
_C	schietoren [8]	67,50	48,27	51,19	51,19
_C	schietoren [8]	37,50	50,45	52,67	52,67
_C	schietoren [9]	175,50	62,06	62,06	59,34
_C	schietoren [9]	145,50	63,47	63,47	60,10
_C	schietoren [9]	115,50	59,36	58,49	58,93
_C	schietoren [9]	85,50	50,31	56,29	56,29
_C	schietoren [9]	55,50	50,52	51,76	51,76
_C	schietoren [9]	187,50	61,49	61,49	58,96
_C	schietoren [9]	157,50	62,93	62,93	59,79
_C	schietoren [9]	127,50	63,25	63,25	58,70
_C	schietoren [9]	97,50	57,74	56,21	59,20
_C	schietoren [9]	67,50	50,21	51,19	51,19
_C	SchietorenW [1]	25,50	60,94	60,94	67,38
_C	SchietorenW [1]	37,50	60,68	60,68	67,13
_C	SchietorenW [1]	7,50	59,89	59,89	66,20
_C	SchietorenW [10]	25,50	54,46	55,71	55,71
_C	SchietorenW [10]	37,50	53,56	54,71	54,71
_C	SchietorenW [10]	7,50	55,76	56,29	56,29
_C	SchietorenW [6]	25,50	53,29	53,29	51,02
_C	SchietorenW [6]	37,50	51,95	51,95	51,13
_C	SchietorenW [6]	7,50	52,34	52,34	50,83
_C	SchietorenW [7]	25,50	54,73	54,73	54,34
_C	SchietorenW [7]	37,50	54,17	54,17	53,37
_C	SchietorenW [7]	7,50	54,74	54,74	53,68
_C	SchietorenW [8]	25,50	52,97	56,22	56,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	SchietorenW [8]	37,50	52,18	55,43	55,43
_C	SchietorenW [8]	7,50	53,72	56,53	56,53
_C	SchietorenW [9]	25,50	53,47	56,35	56,35
_C	SchietorenW [9]	37,50	52,72	55,56	55,56
_C	SchietorenW [9]	7,50	54,70	56,75	56,83
_C	westtoren [1]	55,50	52,57	51,73	51,81
_C	westtoren [1]	25,50	53,90	52,87	52,87
_C	westtoren [1]	67,50	54,94	54,94	51,64
_C	westtoren [1]	37,50	53,18	52,53	52,53
_C	westtoren [1]	7,50	54,57	53,15	53,15
_C	westtoren [10]	55,50	66,21	65,45	65,45
_C	westtoren [10]	25,50	66,93	66,05	66,05
_C	westtoren [10]	67,50	65,81	65,10	68,40
_C	westtoren [10]	37,50	66,69	65,87	65,87
_C	westtoren [11]	55,50	63,61	65,00	65,00
_C	westtoren [11]	25,50	64,05	65,56	65,56
_C	westtoren [11]	67,50	65,45	64,69	64,69
_C	westtoren [11]	37,50	63,92	65,39	65,39
_C	westtoren [12]	55,50	63,13	64,43	65,55
_C	westtoren [12]	25,50	59,30	61,15	66,15
_C	westtoren [12]	67,50	62,90	64,22	65,21
_C	westtoren [12]	37,50	59,15	61,08	65,97
_C	westtoren [13]	55,50	62,60	60,43	64,95
_C	westtoren [13]	25,50	51,73	55,19	65,48
_C	westtoren [13]	67,50	62,45	60,28	64,63
_C	westtoren [13]	37,50	51,30	54,82	65,32
_C	westtoren [14]	55,50	57,12	59,97	64,35
_C	westtoren [14]	25,50	53,31	53,31	64,83
_C	westtoren [14]	67,50	61,97	59,88	64,07
_C	westtoren [14]	37,50	52,93	52,98	64,69
_C	westtoren [14]	7,50	54,82	54,82	54,70
_C	westtoren [2]	55,50	51,88	50,96	50,96
_C	westtoren [2]	25,50	53,26	52,05	52,05
_C	westtoren [2]	67,50	50,71	49,07	49,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	westtoren [2]	37,50	52,44	51,79	51,79
_C	westtoren [2]	7,50	53,34	51,83	51,83
_C	westtoren [3]	55,50	58,65	48,92	48,38
_C	westtoren [3]	25,50	52,77	51,69	51,61
_C	westtoren [3]	67,50	55,37	48,47	56,66
_C	westtoren [3]	37,50	51,28	49,74	50,23
_C	westtoren [3]	7,50	52,57	51,98	51,98
_C	westtoren [4]	55,50	57,27	48,34	57,91
_C	westtoren [4]	25,50	52,55	51,36	50,37
_C	westtoren [4]	67,50	51,32	47,78	56,78
_C	westtoren [4]	37,50	56,47	51,14	49,96
_C	westtoren [4]	7,50	52,31	51,84	51,84
_C	westtoren [5]	55,50	50,01	51,04	58,04
_C	westtoren [5]	25,50	51,27	53,01	53,01
_C	westtoren [5]	67,50	49,58	50,54	56,78
_C	westtoren [5]	37,50	51,23	52,37	52,66
_C	westtoren [5]	7,50	51,95	54,46	54,46
_C	westtoren [6]	55,50	49,04	50,90	58,22
_C	westtoren [6]	67,50	47,96	50,42	56,87
_C	westtoren [6]	37,50	50,57	53,73	58,24
_C	westtoren [7]	55,50	48,15	52,45	52,45
_C	westtoren [7]	67,50	47,76	50,09	49,98
_C	westtoren [7]	37,50	49,28	53,31	53,31
_C	westtoren [8]	55,50	65,35	64,82	67,91
_C	westtoren [8]	25,50	68,40	65,35	70,99
_C	westtoren [8]	67,50	65,00	64,51	67,39
_C	westtoren [8]	37,50	65,75	65,19	68,57
_C	westtoren [9]	55,50	65,97	65,35	68,69
_C	westtoren [9]	25,50	67,05	65,95	69,83
_C	westtoren [9]	67,50	65,59	65,00	68,09
_C	westtoren [9]	37,50	66,42	65,76	69,46
_D	Delft_1 [10]	10,50	52,14	52,14	49,77
_D	Delft_1 [11]	10,50	52,06	53,12	53,12
_D	Delft_1 [12]	10,50	54,04	54,66	54,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	Delft_1 [13]	10,50	54,03	54,03	53,77
_D	Delft_1 [14]	10,50	52,85	53,26	53,26
_D	Delft_1 [15]	10,50	49,64	49,64	50,41
_D	Delft_1 [16]	10,50	51,38	52,96	52,96
_D	Delft_1 [2]	10,50	50,45	52,52	62,52
_D	Delft_1 [3]	10,50	50,22	50,22	50,38
_D	Delft_1 [4]	10,50	50,50	50,60	60,60
_D	Delft_1 [5]	10,50	51,87	51,87	48,17
_D	Delft_1 [6]	10,50	50,65	50,65	47,53
_D	Delft_1 [7]	10,50	49,78	49,78	47,05
_D	Delft_1 [8]	10,50	50,64	50,64	46,21
_D	Delft_2 [10]	10,50	51,48	51,48	46,12
_D	Delft_2 [11]	10,50	49,26	49,26	47,09
_D	Delft_2 [12]	10,50	50,45	50,45	46,92
_D	Delft_2 [13]	10,50	50,84	50,84	48,03
_D	Delft_2 [14]	10,50	50,63	50,63	48,88
_D	Delft_2 [15]	10,50	48,76	48,76	49,01
_D	Delft_2 [16]	10,50	53,95	50,59	50,10
_D	Delft_2 [17]	10,50	48,08	51,45	61,57
_D	Delft_2 [18]	10,50	62,79	57,65	65,45
_D	Delft_2 [19]	10,50	63,60	61,08	66,58
_D	Delft_2 [2]	10,50	52,74	53,64	53,64
_D	Delft_2 [20]	10,50	64,19	54,77	58,96
_D	Delft_2 [3]	10,50	51,10	51,07	49,37
_D	Delft_2 [4]	10,50	51,34	50,00	49,33
_D	Delft_2 [5]	10,50	51,44	51,44	50,03
_D	Delft_2 [6]	10,50	51,26	51,26	50,56
_D	Delft_2 [7]	10,50	51,47	52,53	52,53
_D	Delft_2 [8]	10,50	51,08	52,65	52,65
_D	Delftpl [10]	10,50	67,73	66,30	68,42
_D	Delftpl [11]	10,50	63,31	59,90	67,39
_D	Delftpl [12]	10,50	54,90	58,14	66,28
_D	Delftpl [13]	10,50	55,25	58,27	59,54
_D	Delftpl [14]	10,50	55,03	55,70	60,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	Delftpl [15]	10,50	55,61	55,69	55,89
_D	Delftpl [7]	10,50	65,74	57,78	69,19
_D	Delftpl [8]	10,50	66,74	65,48	70,18
_D	Delftpl [9]	10,50	67,84	66,34	71,28
_D	schietoren [1]	178,50	62,62	62,62	62,80
_D	schietoren [1]	148,50	64,39	64,39	64,62
_D	schietoren [1]	118,50	66,43	66,43	66,76
_D	schietoren [1]	88,50	68,86	68,86	69,35
_D	schietoren [1]	58,50	71,70	71,70	72,58
_D	schietoren [1]	28,50	74,61	74,61	76,33
_D	schietoren [1]	190,50	61,97	61,97	62,14
_D	schietoren [1]	160,50	63,65	63,65	63,86
_D	schietoren [1]	130,50	65,58	65,58	65,86
_D	schietoren [1]	100,50	67,83	67,83	68,25
_D	schietoren [1]	70,50	70,52	70,52	71,20
_D	schietoren [1]	40,50	73,54	73,54	74,83
_D	schietoren [10]	178,50	62,14	62,14	59,40
_D	schietoren [10]	148,50	63,70	63,70	60,27
_D	schietoren [10]	118,50	64,49	64,49	58,99
_D	schietoren [10]	88,50	50,66	56,37	58,08
_D	schietoren [10]	58,50	50,57	51,11	51,11
_D	schietoren [10]	190,50	61,56	61,59	61,59
_D	schietoren [10]	160,50	63,07	63,07	59,97
_D	schietoren [10]	130,50	64,64	64,64	58,75
_D	schietoren [10]	100,50	57,87	58,90	59,26
_D	schietoren [10]	70,50	50,22	50,52	50,52
_D	schietoren [11]	178,50	62,36	62,57	62,57
_D	schietoren [11]	148,50	63,98	63,98	60,45
_D	schietoren [11]	118,50	65,74	65,74	59,04
_D	schietoren [11]	88,50	52,94	56,47	56,47
_D	schietoren [11]	58,50	51,27	51,76	51,91
_D	schietoren [11]	190,50	61,75	61,97	61,97
_D	schietoren [11]	160,50	63,31	63,43	63,43
_D	schietoren [11]	130,50	65,03	65,03	58,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [11]	100,50	65,30	65,30	59,06
_D	schietoren [11]	70,50	51,27	51,27	51,12
_D	schietoren [12]	178,50	62,53	62,77	62,77
_D	schietoren [12]	148,50	64,23	64,49	64,49
_D	schietoren [12]	118,50	66,10	66,10	59,83
_D	schietoren [12]	88,50	67,32	67,32	56,58
_D	schietoren [12]	58,50	54,17	54,17	52,55
_D	schietoren [12]	190,50	61,91	62,12	62,12
_D	schietoren [12]	160,50	63,53	63,79	63,79
_D	schietoren [12]	130,50	65,33	65,53	65,53
_D	schietoren [12]	100,50	67,31	67,31	59,21
_D	schietoren [12]	70,50	53,77	53,77	51,83
_D	schietoren [13]	178,50	62,58	62,74	62,75
_D	schietoren [13]	148,50	64,33	64,50	64,54
_D	schietoren [13]	118,50	66,35	66,44	66,59
_D	schietoren [13]	88,50	68,74	68,74	68,47
_D	schietoren [13]	58,50	69,54	69,54	69,51
_D	schietoren [13]	28,50	68,93	68,93	71,20
_D	schietoren [13]	190,50	61,94	62,10	62,10
_D	schietoren [13]	160,50	63,60	63,77	63,79
_D	schietoren [13]	130,50	65,51	65,66	65,75
_D	schietoren [13]	100,50	67,81	67,81	67,51
_D	schietoren [13]	70,50	69,73	69,73	69,96
_D	schietoren [13]	40,50	68,56	68,56	70,64
_D	schietoren [14]	178,50	62,60	62,60	62,79
_D	schietoren [14]	148,50	64,36	64,36	64,61
_D	schietoren [14]	118,50	67,71	67,71	66,73
_D	schietoren [14]	88,50	68,81	68,81	69,30
_D	schietoren [14]	58,50	71,33	71,33	71,71
_D	schietoren [14]	28,50	72,32	72,32	74,60
_D	schietoren [14]	190,50	61,96	61,96	62,13
_D	schietoren [14]	160,50	63,62	63,62	63,85
_D	schietoren [14]	130,50	65,54	65,54	65,84
_D	schietoren [14]	100,50	67,84	67,84	68,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [14]	70,50	70,20	70,20	70,52
_D	schietoren [14]	40,50	71,61	71,61	73,52
_D	schietoren [15]	178,50	62,61	62,61	62,79
_D	schietoren [15]	148,50	64,38	64,38	64,61
_D	schietoren [15]	118,50	67,59	67,59	66,76
_D	schietoren [15]	88,50	68,88	68,88	69,37
_D	schietoren [15]	58,50	71,76	71,76	72,64
_D	schietoren [15]	28,50	74,72	74,72	76,43
_D	schietoren [15]	190,50	61,97	61,97	62,13
_D	schietoren [15]	160,50	63,65	63,65	63,85
_D	schietoren [15]	130,50	65,58	65,58	65,85
_D	schietoren [15]	100,50	67,87	67,87	68,26
_D	schietoren [15]	70,50	70,57	70,57	71,24
_D	schietoren [15]	40,50	73,60	73,60	74,90
_D	schietoren [16]	178,50	62,65	62,65	62,80
_D	schietoren [16]	148,50	64,44	64,44	64,64
_D	schietoren [16]	118,50	67,41	67,41	66,79
_D	schietoren [16]	88,50	69,02	69,02	69,43
_D	schietoren [16]	58,50	72,04	72,04	74,69
_D	schietoren [16]	28,50	75,95	75,95	78,22
_D	schietoren [16]	190,50	62,01	62,01	62,14
_D	schietoren [16]	160,50	63,70	63,70	63,87
_D	schietoren [16]	130,50	66,68	66,68	65,88
_D	schietoren [16]	100,50	67,98	67,98	68,31
_D	schietoren [16]	70,50	70,77	70,77	71,34
_D	schietoren [16]	40,50	75,01	75,01	76,80
_D	schietoren [2]	178,50	62,50	62,50	62,71
_D	schietoren [2]	148,50	64,21	64,21	64,49
_D	schietoren [2]	118,50	66,15	66,15	66,54
_D	schietoren [2]	88,50	68,39	68,39	68,96
_D	schietoren [2]	58,50	70,88	70,88	71,82
_D	schietoren [2]	28,50	73,11	73,11	73,97
_D	schietoren [2]	190,50	61,88	61,88	62,07
_D	schietoren [2]	160,50	63,50	63,50	63,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [2]	130,50	65,34	65,34	65,68
_D	schietoren [2]	100,50	67,46	67,46	67,94
_D	schietoren [2]	70,50	69,86	69,86	70,63
_D	schietoren [2]	40,50	72,39	72,39	73,65
_D	schietoren [3]	178,50	62,36	62,36	62,59
_D	schietoren [3]	148,50	64,01	64,01	64,29
_D	schietoren [3]	118,50	65,86	65,86	66,25
_D	schietoren [3]	88,50	67,91	67,91	68,49
_D	schietoren [3]	58,50	70,10	70,10	71,00
_D	schietoren [3]	28,50	71,95	71,95	72,87
_D	schietoren [3]	190,50	61,75	61,75	61,96
_D	schietoren [3]	160,50	63,33	63,33	63,58
_D	schietoren [3]	130,50	65,09	65,09	65,44
_D	schietoren [3]	100,50	67,07	67,07	67,56
_D	schietoren [3]	70,50	69,23	69,23	69,98
_D	schietoren [3]	40,50	71,31	71,31	72,49
_D	schietoren [4]	178,50	62,19	62,19	62,42
_D	schietoren [4]	148,50	63,78	63,78	64,07
_D	schietoren [4]	118,50	65,52	65,52	65,92
_D	schietoren [4]	88,50	67,41	67,41	67,98
_D	schietoren [4]	58,50	69,33	69,33	70,17
_D	schietoren [4]	28,50	70,87	70,87	71,79
_D	schietoren [4]	190,50	61,60	61,60	61,81
_D	schietoren [4]	160,50	63,12	63,12	63,39
_D	schietoren [4]	130,50	64,80	64,80	65,15
_D	schietoren [4]	100,50	66,64	66,64	67,13
_D	schietoren [4]	70,50	68,58	68,58	69,30
_D	schietoren [4]	40,50	70,35	70,35	71,39
_D	schietoren [5]	178,50	42,32	42,32	42,58
_D	schietoren [5]	148,50	43,84	43,84	44,18
_D	schietoren [5]	118,50	45,50	45,50	45,96
_D	schietoren [5]	88,50	47,93	47,93	48,05
_D	schietoren [5]	58,50	50,80	50,80	49,91
_D	schietoren [5]	28,50	53,47	53,47	56,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [5]	190,50	41,94	41,94	42,10
_D	schietoren [5]	160,50	43,22	43,22	43,52
_D	schietoren [5]	130,50	44,83	44,83	45,22
_D	schietoren [5]	100,50	46,56	46,56	47,10
_D	schietoren [5]	70,50	50,29	50,29	49,15
_D	schietoren [5]	40,50	52,52	52,52	56,63
_D	schietoren [6]	178,50	42,28	42,35	42,53
_D	schietoren [6]	148,50	43,79	43,79	44,10
_D	schietoren [6]	118,50	46,39	46,39	46,39
_D	schietoren [6]	88,50	47,21	47,21	47,93
_D	schietoren [6]	58,50	51,06	51,06	49,66
_D	schietoren [6]	28,50	53,55	53,55	61,56
_D	schietoren [6]	190,50	41,71	41,76	41,93
_D	schietoren [6]	160,50	43,17	43,17	43,45
_D	schietoren [6]	130,50	46,35	46,35	46,35
_D	schietoren [6]	100,50	46,46	46,46	46,96
_D	schietoren [6]	70,50	48,95	48,95	48,93
_D	schietoren [6]	40,50	52,85	52,85	61,44
_D	schietoren [7]	178,50	42,22	42,22	42,48
_D	schietoren [7]	148,50	43,70	44,01	44,04
_D	schietoren [7]	118,50	45,31	45,58	45,76
_D	schietoren [7]	88,50	47,00	47,14	47,62
_D	schietoren [7]	58,50	48,63	48,63	49,50
_D	schietoren [7]	28,50	60,79	60,79	55,07
_D	schietoren [7]	190,50	41,65	41,86	41,90
_D	schietoren [7]	160,50	43,09	43,35	43,40
_D	schietoren [7]	130,50	44,66	44,97	45,05
_D	schietoren [7]	100,50	46,32	46,52	46,87
_D	schietoren [7]	70,50	48,01	48,03	48,77
_D	schietoren [7]	40,50	60,71	60,71	61,66
_D	schietoren [8]	178,50	42,24	42,35	42,44
_D	schietoren [8]	148,50	43,65	45,51	45,51
_D	schietoren [8]	118,50	45,24	48,63	48,63
_D	schietoren [8]	88,50	46,90	50,16	50,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [8]	58,50	48,61	51,59	51,59
_D	schietoren [8]	28,50	50,68	52,90	52,90
_D	schietoren [8]	190,50	43,62	42,24	41,86
_D	schietoren [8]	160,50	43,06	44,06	44,06
_D	schietoren [8]	130,50	44,60	47,96	47,96
_D	schietoren [8]	100,50	46,24	49,55	49,55
_D	schietoren [8]	70,50	48,15	51,05	51,05
_D	schietoren [8]	40,50	50,46	52,57	52,57
_D	schietoren [9]	178,50	61,92	61,92	59,24
_D	schietoren [9]	148,50	63,34	63,34	60,03
_D	schietoren [9]	118,50	59,31	58,45	58,87
_D	schietoren [9]	88,50	50,34	56,27	58,54
_D	schietoren [9]	58,50	50,47	51,62	51,62
_D	schietoren [9]	190,50	61,35	61,35	58,87
_D	schietoren [9]	160,50	62,79	62,79	59,73
_D	schietoren [9]	130,50	63,17	63,17	58,64
_D	schietoren [9]	100,50	57,73	56,18	59,15
_D	schietoren [9]	70,50	50,15	51,05	51,05
_D	SchietorenW [1]	28,50	60,89	60,89	67,32
_D	SchietorenW [1]	40,50	60,61	60,61	67,05
_D	SchietorenW [1]	10,50	61,11	61,11	67,55
_D	SchietorenW [10]	28,50	53,95	55,28	55,28
_D	SchietorenW [10]	40,50	53,46	54,53	54,53
_D	SchietorenW [10]	10,50	55,74	56,25	56,25
_D	SchietorenW [6]	28,50	52,54	52,54	51,40
_D	SchietorenW [6]	40,50	51,82	51,82	50,77
_D	SchietorenW [6]	10,50	54,11	54,11	52,44
_D	SchietorenW [7]	28,50	54,42	54,42	53,66
_D	SchietorenW [7]	40,50	54,07	54,07	53,27
_D	SchietorenW [7]	10,50	55,43	55,43	54,58
_D	SchietorenW [8]	28,50	52,38	55,81	55,81
_D	SchietorenW [8]	40,50	52,10	55,24	55,24
_D	SchietorenW [8]	10,50	53,91	56,51	56,51
_D	SchietorenW [9]	28,50	53,00	55,97	55,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	SchietorenW [9]	40,50	52,62	55,41	55,41
_D	SchietorenW [9]	10,50	54,69	56,72	58,01
_D	westtoren [1]	58,50	52,41	51,55	57,49
_D	westtoren [1]	28,50	53,40	52,79	52,79
_D	westtoren [1]	40,50	53,12	52,41	52,41
_D	westtoren [1]	10,50	54,09	53,23	53,23
_D	westtoren [10]	58,50	66,10	65,37	68,76
_D	westtoren [10]	28,50	66,87	66,01	66,01
_D	westtoren [10]	40,50	66,63	65,82	65,82
_D	westtoren [11]	58,50	63,55	64,93	64,93
_D	westtoren [11]	28,50	64,03	65,53	65,53
_D	westtoren [11]	40,50	63,88	65,34	65,34
_D	westtoren [12]	58,50	63,08	64,41	65,47
_D	westtoren [12]	28,50	59,27	61,14	66,11
_D	westtoren [12]	40,50	59,07	61,05	65,91
_D	westtoren [13]	58,50	62,59	60,40	64,87
_D	westtoren [13]	28,50	51,64	55,11	65,45
_D	westtoren [13]	40,50	51,19	54,73	65,26
_D	westtoren [14]	58,50	57,05	59,97	64,29
_D	westtoren [14]	28,50	53,22	53,23	64,80
_D	westtoren [14]	40,50	52,83	52,90	64,64
_D	westtoren [14]	10,50	54,80	54,80	54,68
_D	westtoren [2]	58,50	51,81	50,86	50,86
_D	westtoren [2]	28,50	52,60	51,99	51,99
_D	westtoren [2]	40,50	52,38	51,70	51,70
_D	westtoren [2]	10,50	53,41	52,38	52,38
_D	westtoren [3]	58,50	55,39	48,82	56,69
_D	westtoren [3]	28,50	51,92	50,37	49,89
_D	westtoren [3]	40,50	56,35	49,66	50,56
_D	westtoren [3]	10,50	52,92	52,81	52,81
_D	westtoren [4]	58,50	51,25	48,20	60,04
_D	westtoren [4]	28,50	56,52	50,67	50,30
_D	westtoren [4]	40,50	56,46	51,46	49,99
_D	westtoren [4]	10,50	53,23	52,62	52,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	westtoren [5]	58,50	49,91	50,92	60,13
_D	westtoren [5]	28,50	51,60	53,34	53,34
_D	westtoren [5]	40,50	51,22	52,27	52,70
_D	westtoren [5]	10,50	52,96	54,97	54,97
_D	westtoren [6]	58,50	49,04	50,78	60,21
_D	westtoren [6]	28,50	50,94	54,20	58,15
_D	westtoren [6]	40,50	50,88	52,62	58,22
_D	westtoren [7]	58,50	48,06	52,34	52,34
_D	westtoren [7]	28,50	50,85	53,78	53,78
_D	westtoren [7]	40,50	49,61	53,22	53,22
_D	westtoren [8]	58,50	65,26	64,74	67,78
_D	westtoren [8]	28,50	66,33	65,32	68,80
_D	westtoren [8]	40,50	65,69	65,14	68,47
_D	westtoren [9]	58,50	65,89	65,27	68,55
_D	westtoren [9]	28,50	67,00	65,91	69,74
_D	westtoren [9]	40,50	66,36	65,71	69,35
_E	Delft_1 [10]	13,50	52,51	52,51	49,82
_E	Delft_1 [11]	13,50	52,50	53,10	53,10
_E	Delft_1 [12]	13,50	54,03	54,64	54,64
_E	Delft_1 [13]	13,50	54,06	54,06	53,75
_E	Delft_1 [14]	13,50	52,95	53,24	53,24
_E	Delft_1 [15]	13,50	49,84	49,84	50,39
_E	Delft_1 [16]	13,50	51,35	51,52	52,44
_E	Delft_1 [2]	13,50	50,60	52,88	62,88
_E	Delft_1 [3]	13,50	50,91	50,91	50,36
_E	Delft_1 [4]	13,50	51,10	51,48	61,48
_E	Delft_1 [5]	13,50	52,42	52,42	48,46
_E	Delft_1 [6]	13,50	51,18	51,18	48,04
_E	Delft_1 [7]	13,50	50,67	50,67	48,07
_E	Delft_1 [8]	13,50	50,98	50,98	47,17
_E	Delft_2 [10]	13,50	51,64	51,64	46,43
_E	Delft_2 [11]	13,50	49,37	49,37	46,12
_E	Delft_2 [12]	13,50	50,51	50,51	46,54
_E	Delft_2 [13]	13,50	51,02	51,02	48,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	Delft_2 [14]	13,50	50,85	50,85	49,12
_E	Delft_2 [15]	13,50	48,72	48,72	49,13
_E	Delft_2 [16]	13,50	54,84	51,25	51,67
_E	Delft_2 [17]	13,50	48,49	52,66	62,52
_E	Delft_2 [18]	13,50	63,74	58,63	66,34
_E	Delft_2 [19]	13,50	64,62	61,71	67,12
_E	Delft_2 [2]	13,50	52,87	53,47	53,31
_E	Delft_2 [20]	13,50	65,26	54,76	58,98
_E	Delft_2 [3]	13,50	51,69	51,69	49,53
_E	Delft_2 [4]	13,50	51,05	50,51	49,62
_E	Delft_2 [5]	13,50	51,86	51,86	50,10
_E	Delft_2 [6]	13,50	51,61	51,61	50,54
_E	Delft_2 [7]	13,50	51,80	52,52	52,52
_E	Delft_2 [8]	13,50	51,24	52,64	52,64
_E	Delftpl [10]	13,50	67,83	66,84	68,40
_E	Delftpl [11]	13,50	64,28	60,66	67,61
_E	Delftpl [12]	13,50	54,87	57,90	66,85
_E	Delftpl [13]	13,50	54,69	58,23	60,28
_E	Delftpl [14]	13,50	55,00	55,65	60,99
_E	Delftpl [15]	13,50	55,57	55,66	56,68
_E	Delftpl [7]	13,50	66,59	57,74	69,17
_E	Delftpl [8]	13,50	67,27	66,27	70,15
_E	Delftpl [9]	13,50	68,00	66,87	71,24
_E	schietoren [1]	193,50	61,82	61,82	61,99
_E	schietoren [1]	163,50	63,47	63,47	63,68
_E	schietoren [1]	133,50	65,37	65,37	65,64
_E	schietoren [1]	103,50	67,59	67,59	67,99
_E	schietoren [1]	73,50	70,22	70,22	70,87
_E	schietoren [1]	43,50	73,25	73,25	74,46
_E	schietoren [10]	193,50	61,42	61,53	61,53
_E	schietoren [10]	163,50	62,91	62,91	59,88
_E	schietoren [10]	133,50	64,49	64,49	58,68
_E	schietoren [10]	103,50	57,83	58,88	59,22
_E	schietoren [10]	73,50	50,23	50,38	50,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	schietoren [11]	193,50	61,60	61,82	61,82
_E	schietoren [11]	163,50	63,15	63,31	63,31
_E	schietoren [11]	133,50	64,85	64,85	58,77
_E	schietoren [11]	103,50	65,84	65,84	59,04
_E	schietoren [11]	73,50	51,48	51,48	50,98
_E	schietoren [12]	193,50	61,75	61,97	61,97
_E	schietoren [12]	163,50	63,35	63,62	63,62
_E	schietoren [12]	133,50	65,14	65,37	65,37
_E	schietoren [12]	103,50	67,12	67,12	59,19
_E	schietoren [12]	73,50	54,01	54,01	51,73
_E	schietoren [13]	193,50	61,79	61,94	61,94
_E	schietoren [13]	163,50	63,43	63,59	63,61
_E	schietoren [13]	133,50	65,30	65,46	65,54
_E	schietoren [13]	103,50	67,66	67,66	67,29
_E	schietoren [13]	73,50	69,50	69,50	69,71
_E	schietoren [13]	43,50	68,46	68,46	70,47
_E	schietoren [14]	193,50	61,80	61,80	61,97
_E	schietoren [14]	163,50	63,45	63,45	63,66
_E	schietoren [14]	133,50	65,34	65,34	65,62
_E	schietoren [14]	103,50	67,63	67,63	67,97
_E	schietoren [14]	73,50	69,93	69,93	70,23
_E	schietoren [14]	43,50	71,41	71,41	73,22
_E	schietoren [15]	193,50	61,82	61,82	61,97
_E	schietoren [15]	163,50	63,47	63,47	63,66
_E	schietoren [15]	133,50	65,37	65,37	65,63
_E	schietoren [15]	103,50	67,63	67,63	68,00
_E	schietoren [15]	73,50	70,25	70,25	70,91
_E	schietoren [15]	43,50	73,30	73,30	74,51
_E	schietoren [16]	193,50	61,85	61,85	61,99
_E	schietoren [16]	163,50	63,52	63,52	63,69
_E	schietoren [16]	133,50	66,51	66,51	65,66
_E	schietoren [16]	103,50	67,74	67,74	68,05
_E	schietoren [16]	73,50	70,47	70,47	71,00
_E	schietoren [16]	43,50	74,76	74,76	76,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	schietoren [2]	193,50	61,72	61,72	61,92
_E	schietoren [2]	163,50	63,32	63,32	63,57
_E	schietoren [2]	133,50	65,15	65,15	65,47
_E	schietoren [2]	103,50	67,23	67,23	67,70
_E	schietoren [2]	73,50	69,61	69,61	70,34
_E	schietoren [2]	43,50	72,16	72,16	73,34
_E	schietoren [3]	193,50	61,61	61,61	61,80
_E	schietoren [3]	163,50	63,16	63,16	63,41
_E	schietoren [3]	133,50	64,91	64,91	65,24
_E	schietoren [3]	103,50	66,86	66,86	67,33
_E	schietoren [3]	73,50	69,01	69,01	69,73
_E	schietoren [3]	43,50	71,13	71,13	72,26
_E	schietoren [4]	193,50	61,46	61,46	61,66
_E	schietoren [4]	163,50	62,96	62,96	63,22
_E	schietoren [4]	133,50	64,62	64,62	64,97
_E	schietoren [4]	103,50	66,45	66,45	66,92
_E	schietoren [4]	73,50	68,39	68,39	69,07
_E	schietoren [4]	43,50	70,20	70,20	71,20
_E	schietoren [5]	193,50	41,81	41,81	41,97
_E	schietoren [5]	163,50	43,07	43,07	43,36
_E	schietoren [5]	133,50	44,66	44,66	45,04
_E	schietoren [5]	103,50	46,38	46,38	46,91
_E	schietoren [5]	73,50	50,15	50,15	48,97
_E	schietoren [5]	43,50	52,43	52,43	61,49
_E	schietoren [6]	193,50	41,57	41,60	41,79
_E	schietoren [6]	163,50	43,02	43,05	43,29
_E	schietoren [6]	133,50	46,34	46,34	46,34
_E	schietoren [6]	103,50	46,43	46,43	46,77
_E	schietoren [6]	73,50	48,81	48,81	48,77
_E	schietoren [6]	43,50	52,75	52,75	61,39
_E	schietoren [7]	193,50	41,51	41,69	41,75
_E	schietoren [7]	163,50	42,94	43,19	43,24
_E	schietoren [7]	133,50	44,49	44,81	44,89
_E	schietoren [7]	103,50	46,15	46,36	46,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	schietoren [7]	73,50	47,84	47,89	48,58
_E	schietoren [7]	43,50	61,21	61,21	61,62
_E	schietoren [8]	193,50	43,72	42,13	41,72
_E	schietoren [8]	163,50	42,91	43,87	43,87
_E	schietoren [8]	133,50	44,43	47,80	47,80
_E	schietoren [8]	103,50	46,07	49,40	49,40
_E	schietoren [8]	73,50	48,03	50,91	50,91
_E	schietoren [8]	43,50	51,06	52,18	52,18
_E	schietoren [9]	193,50	61,21	61,21	58,77
_E	schietoren [9]	163,50	62,64	62,64	59,64
_E	schietoren [9]	133,50	63,25	63,25	58,57
_E	schietoren [9]	103,50	57,69	56,98	59,11
_E	schietoren [9]	73,50	50,09	50,90	50,90
_E	SchietorenW [1]	43,50	60,53	60,53	66,97
_E	SchietorenW [1]	13,50	61,10	61,10	67,53
_E	SchietorenW [10]	43,50	53,34	54,34	54,34
_E	SchietorenW [10]	13,50	55,71	56,19	56,19
_E	SchietorenW [6]	43,50	51,42	51,42	51,36
_E	SchietorenW [6]	13,50	54,09	54,09	52,41
_E	SchietorenW [7]	43,50	53,60	53,60	52,87
_E	SchietorenW [7]	13,50	55,41	55,41	54,55
_E	SchietorenW [8]	43,50	51,46	54,94	54,94
_E	SchietorenW [8]	13,50	53,89	56,48	56,48
_E	SchietorenW [9]	43,50	52,31	55,26	55,26
_E	SchietorenW [9]	13,50	54,67	56,68	58,34
_E	westtoren [1]	43,50	52,95	52,14	52,14
_E	westtoren [1]	13,50	54,06	53,20	53,20
_E	westtoren [10]	43,50	66,56	65,75	65,75
_E	westtoren [11]	43,50	63,84	65,28	65,28
_E	westtoren [12]	43,50	58,99	61,01	65,85
_E	westtoren [13]	43,50	51,09	54,63	65,21
_E	westtoren [14]	43,50	52,74	52,81	64,59
_E	westtoren [14]	13,50	53,95	54,64	54,64
_E	westtoren [2]	43,50	52,19	51,61	51,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	westtoren [2]	13,50	53,39	52,36	52,36
_E	westtoren [3]	43,50	56,36	49,77	50,90
_E	westtoren [3]	13,50	52,91	52,79	52,79
_E	westtoren [4]	43,50	56,45	51,78	50,36
_E	westtoren [4]	13,50	52,68	52,60	52,60
_E	westtoren [5]	43,50	51,06	52,00	53,43
_E	westtoren [5]	13,50	52,94	54,95	54,95
_E	westtoren [6]	43,50	51,20	52,41	58,20
_E	westtoren [7]	43,50	49,93	53,05	53,05
_E	westtoren [8]	43,50	65,63	65,08	68,37
_E	westtoren [9]	43,50	66,29	65,65	69,23
_F	Delft_1 [10]	16,50	51,87	51,87	49,72
_F	Delft_1 [11]	16,50	51,88	53,08	53,08
_F	Delft_1 [12]	16,50	54,02	54,62	54,62
_F	Delft_1 [13]	16,50	54,04	54,04	53,72
_F	Delft_1 [14]	16,50	52,93	53,21	53,21
_F	Delft_1 [15]	16,50	49,82	49,82	50,34
_F	Delft_1 [16]	16,50	51,33	51,33	52,41
_F	Delft_1 [2]	16,50	50,58	52,87	62,88
_F	Delft_1 [3]	16,50	50,90	50,90	50,33
_F	Delft_1 [4]	16,50	51,08	51,48	61,48
_F	Delft_1 [5]	16,50	52,41	52,41	48,44
_F	Delft_1 [6]	16,50	51,15	51,15	48,02
_F	Delft_1 [7]	16,50	49,87	49,87	48,11
_F	Delft_1 [8]	16,50	50,60	50,60	47,15
_F	Delft_2 [10]	16,50	50,58	50,58	46,61
_F	Delft_2 [11]	16,50	49,69	49,69	46,78
_F	Delft_2 [12]	16,50	50,76	50,76	46,49
_F	Delft_2 [13]	16,50	51,23	51,23	47,92
_F	Delft_2 [14]	16,50	51,08	51,08	49,14
_F	Delft_2 [15]	16,50	57,58	48,71	50,73
_F	Delft_2 [16]	16,50	50,04	51,53	54,73
_F	Delft_2 [17]	16,50	49,14	52,40	62,51
_F	Delft_2 [18]	16,50	64,46	58,63	66,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	Delft_2 [19]	16,50	65,07	61,70	67,10
_F	Delft_2 [2]	16,50	52,40	54,12	54,12
_F	Delft_2 [20]	16,50	65,41	54,79	59,07
_F	Delft_2 [3]	16,50	51,67	51,67	49,51
_F	Delft_2 [4]	16,50	51,04	50,49	49,60
_F	Delft_2 [5]	16,50	51,85	51,85	50,08
_F	Delft_2 [6]	16,50	51,60	51,60	50,52
_F	Delft_2 [7]	16,50	51,78	52,49	52,49
_F	Delft_2 [8]	16,50	51,23	52,61	52,61
_F	Delftpl [10]	16,50	67,80	66,82	68,37
_F	Delftpl [11]	16,50	64,68	61,42	67,59
_F	Delftpl [12]	16,50	54,28	57,85	66,83
_F	Delftpl [13]	16,50	54,64	58,17	61,03
_F	Delftpl [14]	16,50	54,95	55,61	61,78
_F	Delftpl [15]	16,50	55,52	55,62	57,48
_F	Delftpl [7]	16,50	66,58	57,74	69,13
_F	Delftpl [8]	16,50	67,24	66,26	70,11
_F	Delftpl [9]	16,50	67,98	66,84	71,20
_F	schietoren [1]	196,50	61,67	61,67	61,83
_F	schietoren [1]	166,50	63,30	63,30	63,50
_F	schietoren [1]	136,50	65,17	65,17	65,43
_F	schietoren [1]	106,50	67,35	67,35	67,73
_F	schietoren [1]	76,50	69,94	69,94	70,55
_F	schietoren [1]	46,50	72,95	72,95	74,08
_F	schietoren [10]	196,50	61,27	61,40	61,40
_F	schietoren [10]	166,50	62,75	62,75	59,78
_F	schietoren [10]	136,50	64,34	64,34	60,28
_F	schietoren [10]	106,50	57,79	58,83	59,18
_F	schietoren [10]	76,50	50,28	50,28	50,24
_F	schietoren [10]	46,50	51,19	51,19	51,00
_F	schietoren [11]	196,50	61,45	61,68	61,68
_F	schietoren [11]	166,50	62,98	63,17	63,17
_F	schietoren [11]	136,50	64,67	64,67	60,66
_F	schietoren [11]	106,50	66,29	66,29	59,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	schietoren [11]	76,50	51,93	51,93	50,86
_F	schietoren [11]	46,50	52,00	52,49	52,76
_F	schietoren [12]	196,50	61,60	61,81	61,81
_F	schietoren [12]	166,50	63,19	63,44	63,44
_F	schietoren [12]	136,50	64,95	65,20	65,20
_F	schietoren [12]	106,50	66,91	66,91	59,14
_F	schietoren [12]	76,50	54,62	54,62	51,67
_F	schietoren [12]	46,50	56,23	56,23	56,56
_F	schietoren [13]	196,50	61,63	61,79	61,79
_F	schietoren [13]	166,50	63,25	63,42	63,44
_F	schietoren [13]	136,50	65,10	65,26	65,33
_F	schietoren [13]	106,50	68,42	68,42	67,06
_F	schietoren [13]	76,50	69,26	69,26	69,45
_F	schietoren [13]	46,50	68,33	68,33	70,31
_F	schietoren [14]	196,50	61,65	61,65	61,82
_F	schietoren [14]	166,50	63,27	63,27	63,48
_F	schietoren [14]	136,50	65,14	65,14	65,41
_F	schietoren [14]	106,50	67,50	67,50	67,71
_F	schietoren [14]	76,50	69,67	69,67	69,95
_F	schietoren [14]	46,50	71,20	71,20	72,93
_F	schietoren [15]	196,50	61,66	61,66	61,81
_F	schietoren [15]	166,50	63,29	63,29	63,49
_F	schietoren [15]	136,50	65,17	65,17	65,42
_F	schietoren [15]	106,50	67,39	67,39	67,74
_F	schietoren [15]	76,50	69,97	69,97	70,59
_F	schietoren [15]	46,50	73,00	73,00	74,13
_F	schietoren [16]	196,50	61,69	61,69	61,83
_F	schietoren [16]	166,50	63,34	63,34	63,50
_F	schietoren [16]	136,50	66,34	66,34	65,45
_F	schietoren [16]	106,50	67,50	67,50	67,78
_F	schietoren [16]	76,50	70,18	70,18	70,66
_F	schietoren [16]	46,50	74,50	74,50	76,08
_F	schietoren [2]	196,50	61,57	61,57	61,76
_F	schietoren [2]	166,50	63,16	63,16	63,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	schietoren [2]	136,50	64,95	64,95	65,27
_F	schietoren [2]	106,50	67,01	67,01	67,46
_F	schietoren [2]	76,50	69,36	69,36	70,05
_F	schietoren [2]	46,50	71,92	71,92	73,04
_F	schietoren [3]	196,50	61,46	61,46	61,65
_F	schietoren [3]	166,50	63,00	63,00	63,24
_F	schietoren [3]	136,50	64,72	64,72	65,04
_F	schietoren [3]	106,50	66,66	66,66	67,11
_F	schietoren [3]	76,50	68,79	68,79	69,48
_F	schietoren [3]	46,50	70,93	70,93	72,01
_F	schietoren [4]	196,50	61,31	61,31	61,51
_F	schietoren [4]	166,50	62,80	62,80	63,06
_F	schietoren [4]	136,50	64,45	64,45	64,78
_F	schietoren [4]	106,50	66,26	66,26	66,72
_F	schietoren [4]	76,50	68,19	68,19	68,86
_F	schietoren [4]	46,50	70,03	70,03	71,00
_F	schietoren [5]	196,50	41,68	41,68	41,85
_F	schietoren [5]	166,50	42,92	42,92	43,20
_F	schietoren [5]	136,50	44,49	44,49	44,87
_F	schietoren [5]	106,50	46,20	46,20	46,71
_F	schietoren [5]	76,50	50,03	50,03	48,78
_F	schietoren [5]	46,50	52,33	52,33	61,45
_F	schietoren [6]	196,50	41,43	41,45	41,65
_F	schietoren [6]	166,50	42,87	42,90	43,13
_F	schietoren [6]	136,50	44,43	44,43	44,77
_F	schietoren [6]	106,50	46,43	46,43	46,59
_F	schietoren [6]	76,50	48,67	48,67	48,60
_F	schietoren [6]	46,50	52,73	52,73	61,36
_F	schietoren [7]	196,50	41,37	41,49	41,61
_F	schietoren [7]	166,50	42,80	43,04	43,09
_F	schietoren [7]	136,50	44,34	44,66	44,71
_F	schietoren [7]	106,50	45,98	46,21	46,49
_F	schietoren [7]	76,50	47,67	47,74	48,39
_F	schietoren [7]	46,50	61,15	61,15	61,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	schietoren [8]	196,50	44,22	44,22	44,22
_F	schietoren [8]	166,50	42,78	43,63	43,63
_F	schietoren [8]	136,50	44,28	47,62	47,62
_F	schietoren [8]	106,50	45,90	49,24	49,24
_F	schietoren [8]	76,50	47,56	50,76	50,76
_F	schietoren [8]	46,50	53,31	53,31	52,07
_F	schietoren [9]	196,50	61,07	61,07	58,68
_F	schietoren [9]	166,50	62,50	62,50	59,58
_F	schietoren [9]	136,50	63,75	63,75	58,51
_F	schietoren [9]	106,50	57,65	58,61	59,08
_F	schietoren [9]	76,50	50,03	50,75	50,75
_F	schietoren [9]	46,50	50,67	52,20	52,20
_F	SchietorenW [1]	16,50	61,07	61,07	67,50
_F	SchietorenW [10]	16,50	55,65	56,09	56,09
_F	SchietorenW [6]	16,50	54,07	54,07	52,37
_F	SchietorenW [7]	16,50	55,39	55,39	54,51
_F	SchietorenW [8]	16,50	53,86	56,43	56,43
_F	SchietorenW [9]	16,50	54,63	56,62	58,34
_F	westtoren [1]	46,50	52,80	52,02	52,02
_F	westtoren [1]	16,50	54,03	53,17	53,17
_F	westtoren [10]	46,50	66,46	65,69	65,69
_F	westtoren [11]	46,50	63,78	65,22	65,22
_F	westtoren [12]	46,50	58,97	60,98	65,78
_F	westtoren [13]	46,50	50,97	54,52	65,14
_F	westtoren [14]	46,50	52,55	52,71	64,53
_F	westtoren [14]	16,50	53,92	54,58	54,58
_F	westtoren [2]	46,50	52,15	51,46	51,46
_F	westtoren [2]	16,50	53,37	52,33	52,33
_F	westtoren [3]	46,50	56,37	50,08	50,95
_F	westtoren [3]	16,50	52,88	52,35	51,89
_F	westtoren [4]	46,50	56,45	52,01	50,12
_F	westtoren [4]	16,50	52,65	52,58	52,58
_F	westtoren [5]	46,50	51,06	52,13	57,95
_F	westtoren [5]	16,50	52,38	53,87	53,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_met spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	westtoren [6]	46,50	51,50	52,26	58,18
_F	westtoren [7]	46,50	50,14	52,91	52,91
_F	westtoren [8]	46,50	65,57	65,02	68,26
_F	westtoren [9]	46,50	66,22	65,57	69,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	Delft_1 [10]	19,50	70,05	70,23	70,23
_A	Delft_1 [11]	19,50	70,07	72,02	72,02
_A	Delft_1 [12]	19,50	71,38	72,15	72,15
_A	Delft_1 [13]	19,50	71,43	72,20	72,20
_A	Delft_1 [14]	19,50	66,37	66,37	65,30
_A	Delft_1 [15]	19,50	59,52	59,52	62,14
_A	Delft_1 [16]	19,50	59,42	59,42	59,50
_A	Delft_1 [2]	19,50	50,66	52,85	62,85
_A	Delft_1 [3]	19,50	50,06	50,28	50,68
_A	Delft_1 [4]	19,50	49,56	51,48	61,48
_A	Delft_1 [5]	19,50	51,84	51,95	51,95
_A	Delft_1 [6]	19,50	52,33	53,00	53,00
_A	Delft_1 [7]	19,50	50,32	52,37	52,37
_A	Delft_1 [8]	19,50	55,31	55,31	52,05
_A	Delft_2 [10]	19,50	51,26	51,39	51,39
_A	Delft_2 [11]	19,50	50,16	49,84	49,84
_A	Delft_2 [12]	19,50	53,07	55,46	55,46
_A	Delft_2 [13]	19,50	49,87	49,97	49,97
_A	Delft_2 [14]	19,50	51,30	49,61	49,51
_A	Delft_2 [15]	19,50	57,83	51,28	51,28
_A	Delft_2 [16]	19,50	50,10	50,72	59,44
_A	Delft_2 [17]	19,50	49,32	50,78	49,78
_A	Delft_2 [18]	19,50	64,45	64,45	66,30
_A	Delft_2 [19]	19,50	65,04	65,42	67,07
_A	Delft_2 [2]	19,50	62,27	62,27	62,42
_A	Delft_2 [20]	19,50	65,64	65,99	65,99
_A	Delft_2 [3]	19,50	62,80	62,80	63,92
_A	Delft_2 [4]	19,50	64,23	64,23	64,39
_A	Delft_2 [5]	19,50	68,34	68,90	68,90
_A	Delft_2 [6]	19,50	68,70	69,30	69,30
_A	Delft_2 [7]	19,50	70,63	71,44	71,44
_A	Delft_2 [8]	19,50	70,67	71,47	71,47
_A	Delftpl [10]	1,50	68,46	69,54	69,54
_A	Delftpl [11]	1,50	69,05	69,93	69,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	Delftpl [12]	1,50	69,55	70,14	70,14
_A	Delftpl [13]	1,50	69,78	70,16	70,16
_A	Delftpl [14]	1,50	69,60	69,86	69,86
_A	Delftpl [15]	1,50	71,52	71,48	71,48
_A	Delftpl [7]	1,50	63,13	61,16	65,76
_A	Delftpl [8]	1,50	63,76	64,91	66,69
_A	Delftpl [9]	1,50	64,35	63,25	67,75
_A	plD_1 [1]	1,50	67,46	68,28	68,28
_A	plD_1 [11]	1,50	48,39	49,81	49,81
_A	plD_1 [12]	1,50	48,54	48,54	48,87
_A	plD_1 [13]	1,50	47,99	48,24	48,24
_A	plD_1 [14]	1,50	49,42	49,67	49,67
_A	plD_1 [15]	1,50	50,26	50,56	50,56
_A	plD_1 [16]	1,50	49,60	49,79	49,79
_A	plD_1 [17]	1,50	50,98	50,98	50,45
_A	plD_1 [2]	1,50	67,83	68,39	68,39
_A	plD_1 [3]	1,50	67,79	70,31	70,31
_A	plD_1 [4]	1,50	69,36	70,34	70,34
_A	plD_2 [1]	1,50	50,27	50,76	50,76
_A	plD_2 [12]	1,50	50,03	50,94	50,94
_A	plD_2 [13]	1,50	48,43	48,65	48,65
_A	plD_2 [14]	1,50	48,33	49,41	49,41
_A	plD_2 [15]	1,50	48,00	48,00	47,98
_A	plD_2 [16]	1,50	48,24	48,40	48,40
_A	plD_2 [17]	1,50	49,89	49,07	49,07
_A	plD_2 [18]	1,50	47,46	49,55	49,55
_A	plD_2 [19]	1,50	47,25	48,32	59,57
_A	plD_2 [2]	1,50	52,41	53,59	53,85
_A	plD_2 [20]	1,50	61,11	61,29	62,97
_A	plD_2 [21]	1,50	61,67	62,32	63,75
_A	plD_2 [22]	1,50	62,29	62,92	64,52
_A	plD_2 [3]	1,50	62,00	62,00	62,24
_A	plD_2 [5]	1,50	60,65	60,65	60,88
_A	plD_2 [6]	1,50	68,53	69,38	69,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	plD_2 [7]	1,50	68,46	69,49	69,49
_A	plD_2 [8]	1,50	68,43	68,65	68,65
_A	schietoren [1]	199,50	61,51	61,51	61,67
_A	schietoren [1]	169,50	63,12	63,12	63,32
_A	schietoren [1]	139,50	64,96	64,96	65,22
_A	schietoren [1]	109,50	67,11	67,11	67,48
_A	schietoren [1]	79,50	69,65	69,65	70,24
_A	schietoren [1]	49,50	72,62	72,62	73,66
_A	schietoren [1]	181,50	62,45	62,45	62,64
_A	schietoren [1]	151,50	64,20	64,20	64,43
_A	schietoren [1]	121,50	66,21	66,21	66,52
_A	schietoren [1]	91,50	68,59	68,59	69,06
_A	schietoren [1]	61,50	71,38	71,38	72,21
_A	schietoren [1]	31,50	74,34	74,34	75,94
_A	schietoren [10]	199,50	61,13	61,39	61,39
_A	schietoren [10]	169,50	62,60	62,91	62,91
_A	schietoren [10]	139,50	64,20	64,59	64,59
_A	schietoren [10]	109,50	65,90	66,42	66,42
_A	schietoren [10]	79,50	67,65	68,35	68,35
_A	schietoren [10]	49,50	60,67	63,24	62,67
_A	schietoren [10]	181,50	62,00	62,29	62,29
_A	schietoren [10]	151,50	63,54	63,90	63,90
_A	schietoren [10]	121,50	65,21	65,67	65,67
_A	schietoren [10]	91,50	66,95	67,57	67,57
_A	schietoren [10]	61,50	68,44	68,44	65,19
_A	schietoren [11]	199,50	61,30	61,54	61,54
_A	schietoren [11]	169,50	62,83	63,11	63,11
_A	schietoren [11]	139,50	64,50	64,86	64,86
_A	schietoren [11]	109,50	66,32	66,80	66,80
_A	schietoren [11]	79,50	68,24	68,91	68,91
_A	schietoren [11]	49,50	60,92	63,04	62,93
_A	schietoren [11]	181,50	62,20	62,46	62,46
_A	schietoren [11]	151,50	63,81	64,14	64,14
_A	schietoren [11]	121,50	65,57	65,99	65,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [11]	91,50	67,47	68,05	68,05
_A	schietoren [11]	61,50	69,38	70,16	70,16
_A	schietoren [12]	199,50	61,45	61,65	61,65
_A	schietoren [12]	169,50	63,02	63,27	63,27
_A	schietoren [12]	139,50	64,77	65,08	65,08
_A	schietoren [12]	109,50	66,70	67,13	67,13
_A	schietoren [12]	79,50	68,82	69,43	69,43
_A	schietoren [12]	49,50	71,14	71,73	71,73
_A	schietoren [12]	181,50	62,37	62,60	62,60
_A	schietoren [12]	151,50	64,05	64,33	64,33
_A	schietoren [12]	121,50	65,91	66,28	66,28
_A	schietoren [12]	91,50	67,96	68,48	68,48
_A	schietoren [12]	61,50	70,10	70,88	70,88
_A	schietoren [13]	199,50	61,48	61,63	61,63
_A	schietoren [13]	169,50	63,08	63,25	63,26
_A	schietoren [13]	139,50	64,90	65,07	65,14
_A	schietoren [13]	109,50	67,03	67,12	67,34
_A	schietoren [13]	79,50	69,50	69,50	70,01
_A	schietoren [13]	49,50	72,31	72,31	73,22
_A	schietoren [13]	181,50	62,42	62,58	62,58
_A	schietoren [13]	151,50	64,14	64,31	64,35
_A	schietoren [13]	121,50	66,13	66,27	66,42
_A	schietoren [13]	91,50	68,47	68,48	68,89
_A	schietoren [13]	61,50	71,17	71,17	71,88
_A	schietoren [13]	31,50	73,94	73,94	75,25
_A	schietoren [14]	199,50	61,50	61,50	61,66
_A	schietoren [14]	169,50	63,10	63,10	63,30
_A	schietoren [14]	139,50	64,94	64,94	65,20
_A	schietoren [14]	109,50	67,07	67,07	67,46
_A	schietoren [14]	79,50	69,60	69,60	70,20
_A	schietoren [14]	49,50	72,48	72,48	73,60
_A	schietoren [14]	181,50	62,43	62,43	62,62
_A	schietoren [14]	151,50	64,17	64,17	64,41
_A	schietoren [14]	121,50	66,18	66,18	66,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [14]	91,50	68,53	68,53	69,03
_A	schietoren [14]	61,50	71,30	71,30	72,16
_A	schietoren [14]	31,50	74,18	74,18	75,84
_A	schietoren [15]	199,50	61,50	61,50	61,66
_A	schietoren [15]	169,50	63,12	63,12	63,31
_A	schietoren [15]	139,50	64,97	64,97	65,22
_A	schietoren [15]	109,50	67,13	67,13	67,48
_A	schietoren [15]	79,50	69,68	69,68	70,25
_A	schietoren [15]	49,50	72,66	72,66	73,71
_A	schietoren [15]	181,50	62,45	62,45	62,62
_A	schietoren [15]	151,50	64,19	64,19	64,42
_A	schietoren [15]	121,50	66,22	66,22	66,52
_A	schietoren [15]	91,50	68,61	68,61	69,07
_A	schietoren [15]	61,50	71,43	71,43	72,24
_A	schietoren [15]	31,50	74,43	74,43	76,03
_A	schietoren [16]	199,50	61,53	61,53	61,67
_A	schietoren [16]	169,50	63,17	63,17	63,33
_A	schietoren [16]	139,50	65,03	65,03	65,24
_A	schietoren [16]	109,50	67,23	67,23	67,52
_A	schietoren [16]	79,50	69,86	69,86	70,34
_A	schietoren [16]	49,50	72,99	72,99	73,90
_A	schietoren [16]	181,50	62,49	62,49	62,64
_A	schietoren [16]	151,50	64,25	64,25	64,44
_A	schietoren [16]	121,50	66,30	66,30	66,55
_A	schietoren [16]	91,50	68,74	68,74	69,13
_A	schietoren [16]	61,50	71,69	71,69	72,38
_A	schietoren [16]	31,50	74,93	74,93	76,35
_A	schietoren [2]	199,50	61,42	61,42	61,61
_A	schietoren [2]	169,50	62,99	62,99	63,22
_A	schietoren [2]	139,50	64,76	64,76	65,07
_A	schietoren [2]	109,50	66,79	66,79	67,23
_A	schietoren [2]	79,50	69,11	69,11	69,77
_A	schietoren [2]	49,50	71,66	71,66	72,74
_A	schietoren [2]	181,50	62,34	62,34	62,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [2]	151,50	64,02	64,02	64,30
_A	schietoren [2]	121,50	65,94	65,94	66,32
_A	schietoren [2]	91,50	68,15	68,15	68,70
_A	schietoren [2]	61,50	70,61	70,61	71,51
_A	schietoren [2]	31,50	72,98	72,98	74,49
_A	schietoren [3]	199,50	61,31	61,31	61,51
_A	schietoren [3]	169,50	62,84	62,84	63,08
_A	schietoren [3]	139,50	64,54	64,54	64,86
_A	schietoren [3]	109,50	66,45	66,45	66,90
_A	schietoren [3]	79,50	68,57	68,57	69,23
_A	schietoren [3]	49,50	70,72	70,72	71,76
_A	schietoren [3]	181,50	62,21	62,21	62,42
_A	schietoren [3]	151,50	63,83	63,83	64,12
_A	schietoren [3]	121,50	65,66	65,66	66,04
_A	schietoren [3]	91,50	67,70	67,70	68,26
_A	schietoren [3]	61,50	69,88	69,88	70,75
_A	schietoren [3]	31,50	71,83	71,83	72,70
_A	schietoren [4]	199,50	61,18	61,18	61,37
_A	schietoren [4]	169,50	62,65	62,65	62,90
_A	schietoren [4]	139,50	64,28	64,28	64,60
_A	schietoren [4]	109,50	66,07	66,07	66,52
_A	schietoren [4]	79,50	68,00	68,00	68,64
_A	schietoren [4]	49,50	69,87	69,87	70,80
_A	schietoren [4]	181,50	62,04	62,04	62,27
_A	schietoren [4]	151,50	63,61	63,61	63,89
_A	schietoren [4]	121,50	65,34	65,34	65,72
_A	schietoren [4]	91,50	67,22	67,22	67,77
_A	schietoren [4]	61,50	69,15	69,15	69,95
_A	schietoren [4]	31,50	70,78	70,78	71,64
_A	schietoren [5]	199,50	43,46	43,46	43,46
_A	schietoren [5]	169,50	42,77	42,77	43,05
_A	schietoren [5]	139,50	44,33	44,33	44,69
_A	schietoren [5]	109,50	46,03	46,03	46,52
_A	schietoren [5]	79,50	47,84	47,84	48,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [5]	49,50	58,13	57,72	61,41
_A	schietoren [5]	181,50	42,18	42,18	42,43
_A	schietoren [5]	151,50	43,68	43,68	44,01
_A	schietoren [5]	121,50	45,33	45,33	45,77
_A	schietoren [5]	91,50	47,09	47,09	47,82
_A	schietoren [5]	61,50	48,86	48,86	49,80
_A	schietoren [5]	31,50	52,15	52,15	56,54
_A	schietoren [6]	199,50	43,80	43,80	43,80
_A	schietoren [6]	169,50	42,73	42,77	42,98
_A	schietoren [6]	139,50	44,27	44,27	44,61
_A	schietoren [6]	109,50	46,42	46,42	46,42
_A	schietoren [6]	79,50	47,84	47,84	48,44
_A	schietoren [6]	49,50	60,85	60,85	61,31
_A	schietoren [6]	181,50	42,14	42,20	42,37
_A	schietoren [6]	151,50	43,63	43,63	43,93
_A	schietoren [6]	121,50	46,38	46,38	46,38
_A	schietoren [6]	91,50	46,99	46,99	47,68
_A	schietoren [6]	61,50	48,83	48,83	49,57
_A	schietoren [6]	31,50	52,62	52,62	61,54
_A	schietoren [7]	199,50	44,05	44,05	44,05
_A	schietoren [7]	169,50	42,65	42,92	42,93
_A	schietoren [7]	139,50	44,17	44,40	44,54
_A	schietoren [7]	109,50	45,81	45,95	46,31
_A	schietoren [7]	79,50	47,67	47,67	48,37
_A	schietoren [7]	49,50	61,12	61,34	61,55
_A	schietoren [7]	181,50	42,08	42,33	42,33
_A	schietoren [7]	151,50	43,55	43,80	43,88
_A	schietoren [7]	121,50	45,15	45,32	45,58
_A	schietoren [7]	91,50	46,83	46,89	47,53
_A	schietoren [7]	61,50	48,62	48,62	49,46
_A	schietoren [7]	31,50	60,78	60,78	55,04
_A	schietoren [8]	199,50	41,96	42,32	42,32
_A	schietoren [8]	169,50	42,64	43,03	43,03
_A	schietoren [8]	139,50	44,12	44,54	44,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	schietoren [8]	109,50	45,74	46,14	46,23
_A	schietoren [8]	79,50	47,44	47,77	48,90
_A	schietoren [8]	49,50	60,25	60,25	60,23
_A	schietoren [8]	181,50	42,11	42,47	42,47
_A	schietoren [8]	151,50	43,50	43,92	43,92
_A	schietoren [8]	121,50	45,08	45,49	45,51
_A	schietoren [8]	91,50	46,73	47,12	48,44
_A	schietoren [8]	61,50	48,35	48,69	49,66
_A	schietoren [8]	31,50	52,62	52,62	51,68
_A	schietoren [9]	199,50	60,94	61,21	61,21
_A	schietoren [9]	169,50	62,35	62,69	62,69
_A	schietoren [9]	139,50	63,87	64,28	64,28
_A	schietoren [9]	109,50	65,45	66,00	66,00
_A	schietoren [9]	79,50	67,04	67,73	67,73
_A	schietoren [9]	49,50	61,98	63,09	62,38
_A	schietoren [9]	181,50	61,78	62,08	62,08
_A	schietoren [9]	151,50	63,25	63,63	63,63
_A	schietoren [9]	121,50	64,81	65,30	65,30
_A	schietoren [9]	91,50	66,41	67,05	67,05
_A	schietoren [9]	61,50	66,23	66,23	64,79
_A	SchietorenW [1]	19,50	74,70	75,70	75,70
_A	SchietorenW [1]	31,50	74,19	74,30	74,30
_A	SchietorenW [1]	1,50	64,37	64,90	66,52
_A	SchietorenW [10]	19,50	74,67	75,74	75,74
_A	SchietorenW [10]	31,50	74,23	74,50	74,50
_A	SchietorenW [10]	1,50	67,34	68,94	68,94
_A	SchietorenW [6]	19,50	64,50	64,50	63,38
_A	SchietorenW [6]	31,50	52,93	53,50	53,50
_A	SchietorenW [6]	1,50	51,85	52,98	52,98
_A	SchietorenW [7]	19,50	72,16	72,51	72,51
_A	SchietorenW [7]	31,50	70,88	70,94	70,94
_A	SchietorenW [7]	1,50	69,56	70,15	70,15
_A	SchietorenW [8]	19,50	72,81	73,25	73,25
_A	SchietorenW [8]	31,50	72,54	72,87	72,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	SchietorenW [8]	1,50	70,05	70,71	70,71
_A	SchietorenW [9]	19,50	73,64	74,21	74,21
_A	SchietorenW [9]	31,50	73,31	73,47	73,47
_A	SchietorenW [9]	1,50	70,43	71,56	71,56
_A	westtoren [1]	49,50	70,39	70,39	70,13
_A	westtoren [1]	19,50	72,54	72,84	72,84
_A	westtoren [1]	61,50	69,18	69,43	69,43
_A	westtoren [1]	31,50	72,25	72,53	72,53
_A	westtoren [1]	1,50	69,60	70,17	70,17
_A	westtoren [10]	49,50	69,66	70,26	70,26
_A	westtoren [10]	61,50	69,20	69,54	69,54
_A	westtoren [10]	31,50	71,21	71,78	71,78
_A	westtoren [11]	49,50	69,80	70,45	70,45
_A	westtoren [11]	61,50	69,01	69,70	69,70
_A	westtoren [11]	31,50	71,36	72,00	72,00
_A	westtoren [12]	49,50	69,98	70,51	70,51
_A	westtoren [12]	61,50	69,30	69,76	69,76
_A	westtoren [12]	31,50	71,71	72,09	72,09
_A	westtoren [13]	49,50	70,20	70,44	70,44
_A	westtoren [13]	61,50	69,49	69,70	69,70
_A	westtoren [13]	31,50	71,96	72,19	72,19
_A	westtoren [14]	49,50	70,66	70,66	70,41
_A	westtoren [14]	19,50	74,25	74,56	74,56
_A	westtoren [14]	61,50	69,58	69,68	69,68
_A	westtoren [14]	31,50	72,08	72,12	72,12
_A	westtoren [14]	1,50	71,03	71,42	71,42
_A	westtoren [2]	49,50	69,72	69,72	69,39
_A	westtoren [2]	19,50	71,80	72,25	72,25
_A	westtoren [2]	61,50	68,38	68,78	68,78
_A	westtoren [2]	31,50	71,57	71,99	71,99
_A	westtoren [2]	1,50	68,96	69,70	69,70
_A	westtoren [3]	49,50	56,40	52,90	52,90
_A	westtoren [3]	19,50	64,96	65,82	65,82
_A	westtoren [3]	61,50	55,40	49,34	56,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_A	westtoren [3]	31,50	53,47	53,47	53,47
_A	westtoren [3]	1,50	64,94	64,94	61,44
_A	westtoren [4]	49,50	56,44	52,02	50,74
_A	westtoren [4]	19,50	64,47	65,47	65,47
_A	westtoren [4]	61,50	51,23	48,87	56,83
_A	westtoren [4]	31,50	56,57	52,82	62,82
_A	westtoren [4]	1,50	60,68	60,68	52,16
_A	westtoren [5]	49,50	51,06	52,13	57,96
_A	westtoren [5]	19,50	62,25	62,25	62,44
_A	westtoren [5]	61,50	47,97	49,15	56,86
_A	westtoren [5]	31,50	51,11	52,37	62,37
_A	westtoren [5]	1,50	50,38	50,90	51,97
_A	westtoren [6]	49,50	50,66	50,74	58,16
_A	westtoren [6]	61,50	49,80	49,11	56,95
_A	westtoren [6]	31,50	60,85	60,85	61,92
_A	westtoren [7]	49,50	51,51	51,49	51,22
_A	westtoren [7]	61,50	50,99	50,99	50,94
_A	westtoren [7]	31,50	60,39	60,39	61,45
_A	westtoren [8]	49,50	65,47	64,95	68,13
_A	westtoren [8]	61,50	65,16	64,67	67,64
_A	westtoren [8]	31,50	66,25	65,27	68,71
_A	westtoren [9]	49,50	66,11	65,48	68,95
_A	westtoren [9]	61,50	65,77	65,18	68,39
_A	westtoren [9]	31,50	66,52	65,84	69,63
_B	Delft_1 [10]	22,50	70,02	70,18	70,18
_B	Delft_1 [11]	22,50	70,04	71,98	71,98
_B	Delft_1 [12]	22,50	71,35	72,10	72,10
_B	Delft_1 [13]	22,50	71,39	72,16	72,16
_B	Delft_1 [14]	22,50	66,34	66,34	65,28
_B	Delft_1 [15]	22,50	60,06	59,51	62,13
_B	Delft_1 [16]	22,50	59,41	59,41	59,48
_B	Delft_1 [2]	22,50	50,63	52,83	62,83
_B	Delft_1 [3]	22,50	50,04	50,28	50,66
_B	Delft_1 [4]	22,50	49,82	51,46	61,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	Delft_1 [5]	22,50	51,90	52,00	52,00
_B	Delft_1 [6]	22,50	52,38	53,04	53,04
_B	Delft_1 [7]	22,50	50,38	52,41	52,41
_B	Delft_1 [8]	22,50	55,33	55,33	52,09
_B	Delft_2 [10]	22,50	51,32	51,44	51,44
_B	Delft_2 [11]	22,50	50,24	49,91	49,91
_B	Delft_2 [12]	22,50	53,10	55,48	55,48
_B	Delft_2 [13]	22,50	49,93	49,99	49,99
_B	Delft_2 [14]	22,50	51,22	49,61	49,51
_B	Delft_2 [15]	22,50	57,84	51,25	51,25
_B	Delft_2 [16]	22,50	50,13	50,73	59,45
_B	Delft_2 [17]	22,50	49,31	50,80	49,78
_B	Delft_2 [18]	22,50	64,43	64,43	66,27
_B	Delft_2 [19]	22,50	65,02	65,39	67,03
_B	Delft_2 [2]	22,50	62,26	62,26	62,40
_B	Delft_2 [20]	22,50	65,63	65,98	67,96
_B	Delft_2 [3]	22,50	62,79	62,79	63,91
_B	Delft_2 [4]	22,50	64,20	64,20	64,37
_B	Delft_2 [5]	22,50	68,32	68,87	68,87
_B	Delft_2 [6]	22,50	68,67	69,26	69,26
_B	Delft_2 [7]	22,50	70,60	71,40	71,40
_B	Delft_2 [8]	22,50	70,64	71,43	71,43
_B	Delftpl [10]	4,50	69,91	71,71	71,71
_B	Delftpl [11]	4,50	70,68	72,22	72,22
_B	Delftpl [12]	4,50	71,37	72,48	72,48
_B	Delftpl [13]	4,50	71,91	72,59	72,59
_B	Delftpl [14]	4,50	72,24	72,30	72,30
_B	Delftpl [15]	4,50	73,30	73,15	73,15
_B	Delftpl [7]	4,50	63,54	61,53	66,69
_B	Delftpl [8]	4,50	64,35	66,04	67,95
_B	Delftpl [9]	4,50	65,25	63,87	69,41
_B	plD_1 [1]	4,50	68,15	69,44	69,44
_B	plD_1 [11]	4,50	48,71	50,06	50,16
_B	plD_1 [12]	4,50	48,84	48,84	49,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	plD_1 [13]	4,50	48,03	48,52	48,52
_B	plD_1 [14]	4,50	49,62	49,96	49,96
_B	plD_1 [15]	4,50	50,42	50,88	50,88
_B	plD_1 [16]	4,50	49,02	49,59	49,59
_B	plD_1 [17]	4,50	50,96	50,96	50,15
_B	plD_1 [2]	4,50	68,42	69,57	69,57
_B	plD_1 [3]	4,50	68,36	71,48	71,48
_B	plD_1 [4]	4,50	70,23	71,49	71,49
_B	plD_2 [1]	4,50	50,57	51,17	51,17
_B	plD_2 [12]	4,50	50,71	51,69	51,69
_B	plD_2 [13]	4,50	48,61	48,87	48,87
_B	plD_2 [14]	4,50	48,50	49,62	49,62
_B	plD_2 [15]	4,50	48,13	48,19	48,19
_B	plD_2 [16]	4,50	48,33	48,58	48,58
_B	plD_2 [17]	4,50	49,93	49,28	49,28
_B	plD_2 [18]	4,50	47,94	49,73	49,73
_B	plD_2 [19]	4,50	47,37	48,47	59,67
_B	plD_2 [2]	4,50	52,66	53,84	54,25
_B	plD_2 [20]	4,50	61,18	61,47	63,16
_B	plD_2 [21]	4,50	61,80	62,67	64,12
_B	plD_2 [22]	4,50	62,51	63,45	65,09
_B	plD_2 [3]	4,50	62,00	62,32	62,32
_B	plD_2 [5]	4,50	60,67	60,67	60,85
_B	plD_2 [6]	4,50	69,22	70,26	70,26
_B	plD_2 [7]	4,50	69,12	70,44	70,44
_B	plD_2 [8]	4,50	69,16	69,70	69,70
_B	schietoren [1]	172,50	62,96	62,96	63,15
_B	schietoren [1]	142,50	64,77	64,77	65,02
_B	schietoren [1]	112,50	66,89	66,89	67,24
_B	schietoren [1]	82,50	69,38	69,38	69,93
_B	schietoren [1]	52,50	72,33	72,33	73,29
_B	schietoren [1]	184,50	62,30	62,30	62,47
_B	schietoren [1]	154,50	64,01	64,01	64,23
_B	schietoren [1]	124,50	65,99	65,99	66,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [1]	94,50	68,33	68,33	68,78
_B	schietoren [1]	64,50	71,09	71,09	71,87
_B	schietoren [1]	34,50	74,07	74,07	75,57
_B	schietoren [10]	172,50	62,45	62,75	62,75
_B	schietoren [10]	142,50	64,03	64,41	64,41
_B	schietoren [10]	112,50	65,72	66,23	66,23
_B	schietoren [10]	82,50	67,48	68,15	68,15
_B	schietoren [10]	52,50	62,99	66,03	66,03
_B	schietoren [10]	184,50	61,85	62,13	62,13
_B	schietoren [10]	154,50	63,38	63,73	63,73
_B	schietoren [10]	124,50	65,03	65,48	65,48
_B	schietoren [10]	94,50	66,77	67,38	67,38
_B	schietoren [10]	64,50	68,41	68,41	65,11
_B	schietoren [11]	172,50	62,67	62,95	62,95
_B	schietoren [11]	142,50	64,32	64,67	64,67
_B	schietoren [11]	112,50	66,13	66,60	66,60
_B	schietoren [11]	82,50	68,05	68,69	68,69
_B	schietoren [11]	52,50	62,50	65,73	65,73
_B	schietoren [11]	184,50	62,05	62,30	62,30
_B	schietoren [11]	154,50	63,64	63,96	63,96
_B	schietoren [11]	124,50	65,39	65,80	65,80
_B	schietoren [11]	94,50	67,27	67,84	67,84
_B	schietoren [11]	64,50	69,19	69,99	69,99
_B	schietoren [12]	172,50	62,86	63,10	63,10
_B	schietoren [12]	142,50	64,59	64,89	64,89
_B	schietoren [12]	112,50	66,50	66,91	66,91
_B	schietoren [12]	82,50	68,60	69,19	69,19
_B	schietoren [12]	52,50	71,17	71,88	71,88
_B	schietoren [12]	184,50	62,21	62,44	62,44
_B	schietoren [12]	154,50	63,87	64,15	64,15
_B	schietoren [12]	124,50	65,71	66,07	66,07
_B	schietoren [12]	94,50	67,75	68,25	68,25
_B	schietoren [12]	64,50	69,89	70,64	70,64
_B	schietoren [13]	172,50	62,91	63,08	63,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [13]	142,50	64,71	64,88	64,93
_B	schietoren [13]	112,50	66,80	66,91	67,10
_B	schietoren [13]	82,50	69,23	69,23	69,72
_B	schietoren [13]	52,50	72,04	72,04	72,88
_B	schietoren [13]	184,50	62,26	62,42	62,42
_B	schietoren [13]	154,50	63,96	64,13	64,16
_B	schietoren [13]	124,50	65,92	66,06	66,19
_B	schietoren [13]	94,50	68,22	68,25	68,62
_B	schietoren [13]	64,50	70,88	70,88	71,56
_B	schietoren [13]	34,50	73,70	73,70	74,93
_B	schietoren [14]	172,50	62,93	62,93	63,13
_B	schietoren [14]	142,50	64,74	64,74	65,00
_B	schietoren [14]	112,50	66,84	66,84	67,21
_B	schietoren [14]	82,50	69,32	69,32	69,90
_B	schietoren [14]	52,50	72,19	72,19	73,23
_B	schietoren [14]	184,50	62,27	62,27	62,46
_B	schietoren [14]	154,50	63,99	63,99	64,22
_B	schietoren [14]	124,50	65,96	65,96	66,28
_B	schietoren [14]	94,50	68,28	68,28	68,75
_B	schietoren [14]	64,50	71,01	71,01	71,81
_B	schietoren [14]	34,50	73,92	73,92	75,48
_B	schietoren [15]	172,50	62,95	62,95	63,13
_B	schietoren [15]	142,50	64,77	64,77	65,01
_B	schietoren [15]	112,50	66,89	66,89	67,23
_B	schietoren [15]	82,50	69,41	69,41	69,94
_B	schietoren [15]	52,50	72,35	72,35	73,33
_B	schietoren [15]	184,50	62,29	62,29	62,46
_B	schietoren [15]	154,50	64,01	64,01	64,22
_B	schietoren [15]	124,50	66,00	66,00	66,29
_B	schietoren [15]	94,50	68,35	68,35	68,79
_B	schietoren [15]	64,50	71,13	71,13	71,89
_B	schietoren [15]	34,50	74,15	74,15	75,65
_B	schietoren [16]	172,50	62,99	62,99	63,15
_B	schietoren [16]	142,50	64,84	64,84	65,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [16]	112,50	66,99	66,99	67,27
_B	schietoren [16]	82,50	69,57	69,57	70,03
_B	schietoren [16]	52,50	72,66	72,66	73,51
_B	schietoren [16]	184,50	62,33	62,33	62,47
_B	schietoren [16]	154,50	64,06	64,06	64,24
_B	schietoren [16]	124,50	66,09	66,09	66,33
_B	schietoren [16]	94,50	68,48	68,48	68,85
_B	schietoren [16]	64,50	71,37	71,37	72,02
_B	schietoren [16]	34,50	74,62	74,62	75,95
_B	schietoren [2]	172,50	62,83	62,83	63,05
_B	schietoren [2]	142,50	64,58	64,58	64,87
_B	schietoren [2]	112,50	66,58	66,58	66,99
_B	schietoren [2]	82,50	68,87	68,87	69,49
_B	schietoren [2]	52,50	71,41	71,41	72,43
_B	schietoren [2]	184,50	62,18	62,18	62,39
_B	schietoren [2]	154,50	63,85	63,85	64,11
_B	schietoren [2]	124,50	65,74	65,74	66,10
_B	schietoren [2]	94,50	67,92	67,92	68,44
_B	schietoren [2]	64,50	70,36	70,36	71,22
_B	schietoren [2]	34,50	72,77	72,77	74,22
_B	schietoren [3]	172,50	62,68	62,68	62,91
_B	schietoren [3]	142,50	64,36	64,36	64,67
_B	schietoren [3]	112,50	66,25	66,25	66,68
_B	schietoren [3]	82,50	68,35	68,35	68,98
_B	schietoren [3]	52,50	70,52	70,52	71,51
_B	schietoren [3]	184,50	62,05	62,05	62,26
_B	schietoren [3]	154,50	63,66	63,66	63,94
_B	schietoren [3]	124,50	65,47	65,47	65,84
_B	schietoren [3]	94,50	67,49	67,49	68,03
_B	schietoren [3]	64,50	69,66	69,66	70,49
_B	schietoren [3]	34,50	71,66	71,66	72,85
_B	schietoren [4]	172,50	62,50	62,50	62,73
_B	schietoren [4]	142,50	64,11	64,11	64,42
_B	schietoren [4]	112,50	65,89	65,89	66,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [4]	82,50	67,81	67,81	68,42
_B	schietoren [4]	52,50	69,69	69,69	70,60
_B	schietoren [4]	184,50	61,89	61,89	62,11
_B	schietoren [4]	154,50	63,44	63,44	63,72
_B	schietoren [4]	124,50	65,16	65,16	65,53
_B	schietoren [4]	94,50	67,03	67,03	67,55
_B	schietoren [4]	64,50	68,96	68,96	69,73
_B	schietoren [4]	34,50	70,65	70,65	71,71
_B	schietoren [5]	172,50	42,61	42,61	42,89
_B	schietoren [5]	142,50	44,16	44,16	44,52
_B	schietoren [5]	112,50	45,85	45,85	46,33
_B	schietoren [5]	82,50	47,66	47,66	48,43
_B	schietoren [5]	52,50	49,35	49,35	51,62
_B	schietoren [5]	184,50	42,04	42,04	42,27
_B	schietoren [5]	154,50	43,53	43,53	43,85
_B	schietoren [5]	124,50	45,16	45,16	45,58
_B	schietoren [5]	94,50	46,91	46,91	47,63
_B	schietoren [5]	64,50	48,69	48,69	49,61
_B	schietoren [5]	34,50	52,05	52,05	56,53
_B	schietoren [6]	172,50	42,57	42,63	42,83
_B	schietoren [6]	142,50	44,11	44,11	44,43
_B	schietoren [6]	112,50	46,41	46,41	46,41
_B	schietoren [6]	82,50	47,67	47,67	48,26
_B	schietoren [6]	52,50	49,30	51,26	61,27
_B	schietoren [6]	184,50	42,00	42,06	42,23
_B	schietoren [6]	154,50	43,48	43,48	43,77
_B	schietoren [6]	124,50	46,37	46,37	46,37
_B	schietoren [6]	94,50	46,82	46,82	47,51
_B	schietoren [6]	64,50	48,67	48,67	49,39
_B	schietoren [6]	34,50	52,55	52,55	61,52
_B	schietoren [7]	172,50	42,51	42,77	42,78
_B	schietoren [7]	142,50	44,02	44,25	44,38
_B	schietoren [7]	112,50	45,65	45,80	46,12
_B	schietoren [7]	82,50	47,51	47,51	48,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	schietoren [7]	52,50	60,56	60,56	61,51
_B	schietoren [7]	184,50	41,94	42,18	42,18
_B	schietoren [7]	154,50	43,39	43,65	43,71
_B	schietoren [7]	124,50	44,98	45,17	45,41
_B	schietoren [7]	94,50	46,66	46,73	47,38
_B	schietoren [7]	64,50	48,46	48,46	49,28
_B	schietoren [7]	34,50	60,75	60,75	55,20
_B	schietoren [8]	172,50	42,51	42,89	42,89
_B	schietoren [8]	142,50	43,96	44,38	44,38
_B	schietoren [8]	112,50	45,57	45,98	46,05
_B	schietoren [8]	82,50	47,23	47,61	48,78
_B	schietoren [8]	52,50	48,78	50,69	60,70
_B	schietoren [8]	184,50	41,98	42,35	42,35
_B	schietoren [8]	154,50	43,35	43,77	43,77
_B	schietoren [8]	124,50	44,92	45,33	45,33
_B	schietoren [8]	94,50	46,57	46,96	48,32
_B	schietoren [8]	64,50	48,19	48,54	49,56
_B	schietoren [8]	34,50	52,53	52,53	51,58
_B	schietoren [9]	172,50	62,21	62,53	62,53
_B	schietoren [9]	142,50	63,71	64,12	64,12
_B	schietoren [9]	112,50	65,29	65,82	65,82
_B	schietoren [9]	82,50	66,88	67,58	67,58
_B	schietoren [9]	52,50	62,52	64,91	64,91
_B	schietoren [9]	184,50	61,63	61,93	61,93
_B	schietoren [9]	154,50	63,10	63,47	63,47
_B	schietoren [9]	124,50	64,65	65,13	65,13
_B	schietoren [9]	94,50	66,26	66,88	66,88
_B	schietoren [9]	64,50	66,14	66,14	64,71
_B	SchietorenW [1]	22,50	74,60	75,55	75,55
_B	SchietorenW [1]	34,50	74,04	74,07	74,07
_B	SchietorenW [1]	4,50	74,03	75,90	75,90
_B	SchietorenW [10]	22,50	74,58	75,61	75,61
_B	SchietorenW [10]	34,50	74,09	74,29	74,29
_B	SchietorenW [10]	4,50	73,96	75,92	75,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	SchietorenW [6]	22,50	64,48	64,48	63,36
_B	SchietorenW [6]	34,50	52,93	53,50	53,50
_B	SchietorenW [6]	4,50	52,56	53,90	53,90
_B	SchietorenW [7]	22,50	72,12	72,45	72,45
_B	SchietorenW [7]	34,50	70,81	70,81	70,54
_B	SchietorenW [7]	4,50	70,52	71,44	71,44
_B	SchietorenW [8]	22,50	72,75	73,17	73,17
_B	SchietorenW [8]	34,50	71,69	71,69	71,59
_B	SchietorenW [8]	4,50	71,33	72,38	72,38
_B	SchietorenW [9]	22,50	73,58	74,10	74,10
_B	SchietorenW [9]	34,50	73,20	73,32	73,32
_B	SchietorenW [9]	4,50	72,47	73,74	73,74
_B	westtoren [1]	52,50	70,27	70,27	69,96
_B	westtoren [1]	22,50	72,48	72,78	72,78
_B	westtoren [1]	64,50	69,00	69,25	69,25
_B	westtoren [1]	34,50	71,48	72,44	72,44
_B	westtoren [1]	4,50	70,83	71,54	71,54
_B	westtoren [10]	52,50	69,55	70,08	70,08
_B	westtoren [10]	22,50	71,36	72,04	72,04
_B	westtoren [10]	64,50	69,08	69,35	69,35
_B	westtoren [10]	34,50	71,14	71,67	71,67
_B	westtoren [11]	52,50	69,72	70,27	70,27
_B	westtoren [11]	22,50	71,59	72,27	72,27
_B	westtoren [11]	64,50	68,84	69,51	69,51
_B	westtoren [11]	34,50	71,27	71,24	71,24
_B	westtoren [12]	52,50	69,82	70,33	70,33
_B	westtoren [12]	22,50	71,96	72,36	72,36
_B	westtoren [12]	64,50	69,12	69,56	69,56
_B	westtoren [12]	34,50	71,61	71,31	71,31
_B	westtoren [13]	52,50	70,03	70,26	70,26
_B	westtoren [13]	22,50	72,22	72,45	72,45
_B	westtoren [13]	64,50	69,30	69,50	69,50
_B	westtoren [13]	34,50	71,85	71,52	71,43
_B	westtoren [14]	52,50	70,13	70,24	70,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	westtoren [14]	22,50	72,38	72,41	72,41
_B	westtoren [14]	64,50	69,39	69,49	69,49
_B	westtoren [14]	34,50	71,97	72,00	72,00
_B	westtoren [14]	4,50	72,54	73,06	73,06
_B	westtoren [2]	52,50	69,62	69,62	69,24
_B	westtoren [2]	22,50	71,75	72,20	72,20
_B	westtoren [2]	64,50	68,23	68,62	68,62
_B	westtoren [2]	34,50	70,54	70,88	70,88
_B	westtoren [2]	4,50	69,89	70,78	70,78
_B	westtoren [3]	52,50	56,49	50,02	51,42
_B	westtoren [3]	22,50	64,94	65,79	65,79
_B	westtoren [3]	64,50	55,40	49,23	56,71
_B	westtoren [3]	34,50	53,36	53,36	52,98
_B	westtoren [3]	4,50	65,42	65,42	61,50
_B	westtoren [4]	52,50	56,44	49,26	52,45
_B	westtoren [4]	22,50	64,45	65,44	65,44
_B	westtoren [4]	64,50	51,22	48,68	56,80
_B	westtoren [4]	34,50	56,71	51,16	50,86
_B	westtoren [4]	4,50	60,65	60,65	52,15
_B	westtoren [5]	52,50	51,07	49,58	57,97
_B	westtoren [5]	22,50	62,23	62,23	62,43
_B	westtoren [5]	64,50	47,73	48,94	56,82
_B	westtoren [5]	34,50	51,10	51,04	52,64
_B	westtoren [5]	4,50	49,90	50,33	51,62
_B	westtoren [6]	52,50	50,14	49,53	58,16
_B	westtoren [6]	64,50	49,64	48,90	56,91
_B	westtoren [6]	34,50	51,05	50,49	58,25
_B	westtoren [7]	52,50	51,44	51,44	51,15
_B	westtoren [7]	64,50	50,91	50,91	50,85
_B	westtoren [7]	34,50	52,35	52,20	51,48
_B	westtoren [8]	52,50	65,40	64,89	68,01
_B	westtoren [8]	22,50	68,39	65,38	70,95
_B	westtoren [8]	64,50	65,07	64,59	67,51
_B	westtoren [8]	34,50	65,77	65,23	68,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_B	westtoren [9]	52,50	66,03	65,41	68,82
_B	westtoren [9]	22,50	67,02	65,96	69,77
_B	westtoren [9]	64,50	65,67	65,09	68,23
_B	westtoren [9]	34,50	66,46	65,80	69,54
_C	Delft_1 [1]	25,50	51,06	52,18	62,18
_C	Delft_1 [10]	25,50	69,99	70,00	70,00
_C	Delft_1 [11]	25,50	70,01	71,92	71,92
_C	Delft_1 [12]	25,50	71,30	72,05	72,05
_C	Delft_1 [13]	25,50	71,35	72,10	72,10
_C	Delft_1 [14]	25,50	66,31	66,31	65,25
_C	Delft_1 [15]	25,50	60,10	59,50	62,08
_C	Delft_1 [16]	25,50	59,39	59,39	59,46
_C	Delft_1 [2]	25,50	50,59	52,81	62,81
_C	Delft_1 [3]	25,50	50,03	50,30	50,63
_C	Delft_1 [4]	25,50	49,85	51,45	61,45
_C	Delft_1 [5]	25,50	52,16	52,25	52,25
_C	Delft_1 [6]	25,50	52,70	53,33	53,33
_C	Delft_1 [7]	25,50	50,75	52,72	52,72
_C	Delft_1 [8]	25,50	55,44	55,44	52,40
_C	Delft_2 [10]	25,50	51,66	51,81	51,81
_C	Delft_2 [11]	25,50	50,61	50,28	50,28
_C	Delft_2 [12]	25,50	53,25	55,58	55,58
_C	Delft_2 [13]	25,50	50,25	50,31	50,31
_C	Delft_2 [14]	25,50	51,26	49,65	49,53
_C	Delft_2 [15]	25,50	57,84	51,26	51,26
_C	Delft_2 [16]	25,50	50,31	50,81	59,46
_C	Delft_2 [17]	25,50	49,32	50,93	49,78
_C	Delft_2 [18]	25,50	64,41	64,41	66,23
_C	Delft_2 [19]	25,50	64,99	65,36	67,00
_C	Delft_2 [2]	25,50	62,24	62,24	62,38
_C	Delft_2 [20]	25,50	65,60	65,94	67,93
_C	Delft_2 [3]	25,50	62,77	62,77	63,88
_C	Delft_2 [4]	25,50	64,15	64,15	64,35
_C	Delft_2 [5]	25,50	68,29	68,83	68,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	Delft_2 [6]	25,50	68,63	69,22	69,22
_C	Delft_2 [7]	25,50	70,56	71,35	71,35
_C	Delft_2 [8]	25,50	70,60	71,38	71,38
_C	Delftpl [10]	7,50	71,73	73,12	73,12
_C	Delftpl [11]	7,50	72,44	73,49	73,49
_C	Delftpl [12]	7,50	72,94	73,67	73,67
_C	Delftpl [13]	7,50	73,33	73,78	73,78
_C	Delftpl [14]	7,50	73,56	73,58	73,58
_C	Delftpl [15]	7,50	74,87	74,77	74,77
_C	Delftpl [7]	7,50	64,63	62,82	68,21
_C	Delftpl [8]	7,50	65,52	67,78	69,64
_C	Delftpl [9]	7,50	66,53	65,09	71,27
_C	plD_1 [1]	7,50	69,68	71,17	71,17
_C	plD_1 [11]	7,50	49,09	49,09	50,73
_C	plD_1 [12]	7,50	49,10	49,10	49,65
_C	plD_1 [13]	7,50	48,11	48,64	48,64
_C	plD_1 [14]	7,50	49,92	50,36	50,36
_C	plD_1 [15]	7,50	50,93	51,45	51,45
_C	plD_1 [16]	7,50	49,26	50,84	50,84
_C	plD_1 [17]	7,50	51,60	51,60	51,37
_C	plD_1 [2]	7,50	69,87	71,34	71,34
_C	plD_1 [3]	7,50	69,92	73,25	73,25
_C	plD_1 [4]	7,50	71,77	73,23	73,23
_C	plD_2 [1]	7,50	51,63	52,46	52,46
_C	plD_2 [12]	7,50	51,62	53,26	53,26
_C	plD_2 [13]	7,50	49,32	49,99	49,99
_C	plD_2 [14]	7,50	49,40	50,20	50,20
_C	plD_2 [15]	7,50	48,94	49,09	49,09
_C	plD_2 [16]	7,50	49,23	49,53	49,53
_C	plD_2 [17]	7,50	50,87	50,16	50,16
_C	plD_2 [18]	7,50	52,13	50,69	50,69
_C	plD_2 [19]	7,50	48,16	49,38	60,56
_C	plD_2 [2]	7,50	52,98	54,26	54,60
_C	plD_2 [20]	7,50	61,93	62,46	64,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	plD_2 [21]	7,50	62,67	63,91	65,37
_C	plD_2 [22]	7,50	63,50	64,80	66,42
_C	plD_2 [3]	7,50	63,09	64,05	64,05
_C	plD_2 [5]	7,50	61,71	61,71	61,94
_C	plD_2 [6]	7,50	70,63	71,84	71,84
_C	plD_2 [7]	7,50	70,58	72,09	72,09
_C	plD_2 [8]	7,50	70,65	71,41	71,41
_C	schietoren [1]	175,50	62,79	62,79	62,98
_C	schietoren [1]	145,50	64,58	64,58	64,82
_C	schietoren [1]	115,50	66,66	66,66	66,99
_C	schietoren [1]	85,50	69,11	69,11	69,64
_C	schietoren [1]	55,50	72,03	72,03	72,92
_C	schietoren [1]	25,50	74,83	74,83	76,64
_C	schietoren [1]	187,50	62,13	62,13	62,31
_C	schietoren [1]	157,50	63,83	63,83	64,05
_C	schietoren [1]	127,50	65,79	65,79	66,08
_C	schietoren [1]	97,50	68,08	68,08	68,51
_C	schietoren [1]	67,50	70,79	70,79	71,53
_C	schietoren [1]	37,50	73,79	73,79	75,19
_C	schietoren [10]	175,50	62,30	62,59	62,59
_C	schietoren [10]	145,50	63,87	64,24	64,24
_C	schietoren [10]	115,50	65,55	66,04	66,04
_C	schietoren [10]	85,50	67,30	67,96	67,96
_C	schietoren [10]	55,50	66,86	66,86	65,35
_C	schietoren [10]	187,50	61,71	61,98	61,98
_C	schietoren [10]	157,50	63,22	63,56	63,56
_C	schietoren [10]	127,50	64,86	65,30	65,30
_C	schietoren [10]	97,50	66,60	67,18	67,18
_C	schietoren [10]	67,50	68,30	68,92	68,92
_C	schietoren [11]	175,50	62,51	62,79	62,79
_C	schietoren [11]	145,50	64,15	64,49	64,49
_C	schietoren [11]	115,50	65,94	66,40	66,40
_C	schietoren [11]	85,50	67,86	68,48	68,48
_C	schietoren [11]	55,50	69,54	69,54	65,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [11]	187,50	61,90	62,15	62,15
_C	schietoren [11]	157,50	63,48	63,79	63,79
_C	schietoren [11]	127,50	65,21	65,61	65,61
_C	schietoren [11]	97,50	67,09	67,62	67,62
_C	schietoren [11]	67,50	69,01	69,78	69,78
_C	schietoren [12]	175,50	62,70	62,93	62,93
_C	schietoren [12]	145,50	64,40	64,70	64,70
_C	schietoren [12]	115,50	66,31	66,70	66,70
_C	schietoren [12]	85,50	68,39	68,95	68,95
_C	schietoren [12]	55,50	70,99	71,80	71,80
_C	schietoren [12]	187,50	62,06	62,28	62,28
_C	schietoren [12]	157,50	63,70	63,97	63,97
_C	schietoren [12]	127,50	65,52	65,87	65,87
_C	schietoren [12]	97,50	67,53	68,02	68,02
_C	schietoren [12]	67,50	69,68	70,40	70,40
_C	schietoren [13]	175,50	62,74	62,91	62,92
_C	schietoren [13]	145,50	64,52	64,69	64,74
_C	schietoren [13]	115,50	66,57	66,69	66,87
_C	schietoren [13]	85,50	68,98	68,98	69,44
_C	schietoren [13]	55,50	71,75	71,75	72,55
_C	schietoren [13]	25,50	74,39	74,39	75,85
_C	schietoren [13]	187,50	62,10	62,26	62,26
_C	schietoren [13]	157,50	63,78	63,95	63,97
_C	schietoren [13]	127,50	65,72	65,86	65,97
_C	schietoren [13]	97,50	67,97	68,02	68,35
_C	schietoren [13]	67,50	70,60	70,60	71,24
_C	schietoren [13]	37,50	73,43	73,43	74,59
_C	schietoren [14]	175,50	62,77	62,77	62,96
_C	schietoren [14]	145,50	64,55	64,55	64,80
_C	schietoren [14]	115,50	66,62	66,62	66,97
_C	schietoren [14]	85,50	69,06	69,06	69,60
_C	schietoren [14]	55,50	71,89	71,89	72,87
_C	schietoren [14]	25,50	74,66	74,66	76,53
_C	schietoren [14]	187,50	62,12	62,12	62,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [14]	157,50	63,80	63,80	64,03
_C	schietoren [14]	127,50	65,75	65,75	66,06
_C	schietoren [14]	97,50	68,04	68,04	68,48
_C	schietoren [14]	67,50	70,71	70,71	71,48
_C	schietoren [14]	37,50	73,65	73,65	75,10
_C	schietoren [15]	175,50	62,78	62,78	62,96
_C	schietoren [15]	145,50	64,58	64,58	64,81
_C	schietoren [15]	115,50	66,66	66,66	66,99
_C	schietoren [15]	85,50	69,14	69,14	69,65
_C	schietoren [15]	55,50	72,04	72,04	72,97
_C	schietoren [15]	25,50	74,94	74,94	76,76
_C	schietoren [15]	187,50	62,13	62,13	62,29
_C	schietoren [15]	157,50	63,83	63,83	64,04
_C	schietoren [15]	127,50	65,79	65,79	66,07
_C	schietoren [15]	97,50	68,09	68,09	68,52
_C	schietoren [15]	67,50	70,83	70,83	71,55
_C	schietoren [15]	37,50	73,87	73,87	75,27
_C	schietoren [16]	175,50	62,82	62,82	62,98
_C	schietoren [16]	145,50	64,64	64,64	64,84
_C	schietoren [16]	115,50	66,76	66,76	67,03
_C	schietoren [16]	85,50	69,29	69,29	69,72
_C	schietoren [16]	55,50	72,34	72,34	73,13
_C	schietoren [16]	25,50	75,50	75,50	77,14
_C	schietoren [16]	187,50	62,16	62,16	62,31
_C	schietoren [16]	157,50	63,88	63,88	64,05
_C	schietoren [16]	127,50	65,87	65,87	66,10
_C	schietoren [16]	97,50	68,22	68,22	68,57
_C	schietoren [16]	67,50	71,05	71,05	71,67
_C	schietoren [16]	37,50	74,31	74,31	75,54
_C	schietoren [2]	175,50	62,66	62,66	62,88
_C	schietoren [2]	145,50	64,39	64,39	64,68
_C	schietoren [2]	115,50	66,36	66,36	66,76
_C	schietoren [2]	85,50	68,62	68,62	69,23
_C	schietoren [2]	55,50	71,12	71,12	72,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [2]	25,50	70,34	70,34	70,54
_C	schietoren [2]	187,50	62,02	62,02	62,23
_C	schietoren [2]	157,50	63,67	63,67	63,93
_C	schietoren [2]	127,50	65,54	65,54	65,89
_C	schietoren [2]	97,50	67,69	67,69	68,19
_C	schietoren [2]	67,50	70,11	70,11	70,92
_C	schietoren [2]	37,50	72,56	72,56	73,94
_C	schietoren [3]	175,50	62,52	62,52	62,74
_C	schietoren [3]	145,50	64,19	64,19	64,48
_C	schietoren [3]	115,50	66,05	66,05	66,46
_C	schietoren [3]	85,50	68,13	68,13	68,74
_C	schietoren [3]	55,50	70,31	70,31	71,26
_C	schietoren [3]	25,50	69,85	69,85	70,15
_C	schietoren [3]	187,50	61,90	61,90	62,11
_C	schietoren [3]	157,50	63,50	63,50	63,76
_C	schietoren [3]	127,50	65,28	65,28	65,64
_C	schietoren [3]	97,50	67,28	67,28	67,79
_C	schietoren [3]	67,50	69,45	69,45	70,23
_C	schietoren [3]	37,50	71,49	71,49	72,72
_C	schietoren [4]	175,50	62,34	62,34	62,57
_C	schietoren [4]	145,50	63,94	63,94	64,25
_C	schietoren [4]	115,50	65,70	65,70	66,11
_C	schietoren [4]	85,50	67,61	67,61	68,20
_C	schietoren [4]	55,50	69,52	69,52	70,38
_C	schietoren [4]	25,50	69,41	69,41	69,72
_C	schietoren [4]	187,50	61,74	61,74	61,96
_C	schietoren [4]	157,50	63,28	63,28	63,56
_C	schietoren [4]	127,50	64,98	64,98	65,34
_C	schietoren [4]	97,50	66,83	66,83	67,34
_C	schietoren [4]	67,50	68,77	68,77	69,52
_C	schietoren [4]	37,50	70,50	70,50	71,57
_C	schietoren [5]	175,50	42,47	42,47	42,73
_C	schietoren [5]	145,50	44,01	44,01	44,35
_C	schietoren [5]	115,50	45,68	45,68	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [5]	85,50	47,45	47,45	48,23
_C	schietoren [5]	55,50	49,19	49,19	50,19
_C	schietoren [5]	25,50	54,96	52,86	54,96
_C	schietoren [5]	187,50	42,08	42,08	42,24
_C	schietoren [5]	157,50	43,37	43,37	43,68
_C	schietoren [5]	127,50	44,99	44,99	45,40
_C	schietoren [5]	97,50	46,73	46,73	47,45
_C	schietoren [5]	67,50	48,53	48,53	49,41
_C	schietoren [5]	37,50	51,93	51,93	56,57
_C	schietoren [6]	175,50	42,43	42,49	42,67
_C	schietoren [6]	145,50	43,95	43,95	44,26
_C	schietoren [6]	115,50	46,40	46,40	46,40
_C	schietoren [6]	85,50	47,51	47,51	48,02
_C	schietoren [6]	55,50	49,15	49,15	49,94
_C	schietoren [6]	25,50	55,49	56,95	56,95
_C	schietoren [6]	187,50	41,85	41,91	42,08
_C	schietoren [6]	157,50	43,32	43,33	43,61
_C	schietoren [6]	127,50	46,36	46,36	46,36
_C	schietoren [6]	97,50	46,64	46,64	47,34
_C	schietoren [6]	67,50	48,51	48,51	49,20
_C	schietoren [6]	37,50	51,09	56,91	61,48
_C	schietoren [7]	175,50	42,36	42,63	42,63
_C	schietoren [7]	145,50	43,86	44,10	44,21
_C	schietoren [7]	115,50	45,48	45,64	45,95
_C	schietoren [7]	85,50	47,35	47,35	47,99
_C	schietoren [7]	55,50	48,92	48,92	49,81
_C	schietoren [7]	25,50	58,39	57,48	60,24
_C	schietoren [7]	187,50	41,80	42,02	42,04
_C	schietoren [7]	157,50	43,25	43,50	43,56
_C	schietoren [7]	127,50	44,82	45,01	45,23
_C	schietoren [7]	97,50	46,49	46,58	47,23
_C	schietoren [7]	67,50	48,31	48,31	49,09
_C	schietoren [7]	37,50	60,73	60,73	56,47
_C	schietoren [8]	175,50	42,37	42,75	42,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	schietoren [8]	145,50	43,81	44,23	44,23
_C	schietoren [8]	115,50	45,41	45,82	45,86
_C	schietoren [8]	85,50	47,07	47,45	48,67
_C	schietoren [8]	55,50	48,64	48,96	49,87
_C	schietoren [8]	25,50	58,74	62,87	62,87
_C	schietoren [8]	187,50	41,86	42,22	42,22
_C	schietoren [8]	157,50	43,20	43,62	43,62
_C	schietoren [8]	127,50	44,75	45,17	45,17
_C	schietoren [8]	97,50	47,43	47,43	48,21
_C	schietoren [8]	67,50	48,04	48,39	49,45
_C	schietoren [8]	37,50	52,45	52,45	51,47
_C	schietoren [9]	175,50	62,06	62,38	62,38
_C	schietoren [9]	145,50	63,55	63,95	63,95
_C	schietoren [9]	115,50	65,13	65,65	65,65
_C	schietoren [9]	85,50	66,73	67,41	67,41
_C	schietoren [9]	55,50	66,31	66,31	64,93
_C	schietoren [9]	187,50	61,49	61,79	61,79
_C	schietoren [9]	157,50	62,95	63,31	63,31
_C	schietoren [9]	127,50	64,49	64,96	64,96
_C	schietoren [9]	97,50	66,09	66,71	66,71
_C	schietoren [9]	67,50	66,34	66,34	64,62
_C	SchietorenW [1]	25,50	74,48	75,38	75,38
_C	SchietorenW [1]	37,50	73,87	73,87	73,82
_C	SchietorenW [1]	7,50	74,94	76,04	76,04
_C	SchietorenW [10]	25,50	74,47	75,46	75,46
_C	SchietorenW [10]	37,50	73,56	74,07	74,07
_C	SchietorenW [10]	7,50	74,59	75,78	75,78
_C	SchietorenW [6]	25,50	64,45	64,45	63,31
_C	SchietorenW [6]	37,50	52,97	53,63	53,63
_C	SchietorenW [6]	7,50	52,95	54,47	54,47
_C	SchietorenW [7]	25,50	72,07	72,38	72,38
_C	SchietorenW [7]	37,50	70,73	70,73	70,42
_C	SchietorenW [7]	7,50	72,14	73,29	73,29
_C	SchietorenW [8]	25,50	72,69	73,09	73,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	SchietorenW [8]	37,50	71,59	71,59	71,44
_C	SchietorenW [8]	7,50	73,15	73,92	73,92
_C	SchietorenW [9]	25,50	73,50	73,99	73,99
_C	SchietorenW [9]	37,50	72,54	72,54	72,49
_C	SchietorenW [9]	7,50	73,35	73,96	73,96
_C	westtoren [1]	55,50	69,52	69,79	69,79
_C	westtoren [1]	25,50	72,41	72,71	72,71
_C	westtoren [1]	67,50	68,82	69,06	69,06
_C	westtoren [1]	37,50	71,37	71,26	70,73
_C	westtoren [1]	7,50	72,64	72,64	72,32
_C	westtoren [10]	55,50	69,44	69,91	69,91
_C	westtoren [10]	25,50	71,32	71,99	71,99
_C	westtoren [10]	67,50	68,96	69,16	69,16
_C	westtoren [10]	37,50	71,07	71,07	70,88
_C	westtoren [11]	55,50	69,35	70,08	70,08
_C	westtoren [11]	25,50	71,55	72,22	72,22
_C	westtoren [11]	67,50	68,67	69,31	69,31
_C	westtoren [11]	37,50	71,16	71,10	71,10
_C	westtoren [12]	55,50	69,65	70,15	70,15
_C	westtoren [12]	25,50	71,91	72,30	72,30
_C	westtoren [12]	67,50	68,93	69,37	69,37
_C	westtoren [12]	37,50	71,50	71,17	71,17
_C	westtoren [13]	55,50	69,86	70,07	70,07
_C	westtoren [13]	25,50	72,16	72,39	72,39
_C	westtoren [13]	67,50	69,11	69,30	69,30
_C	westtoren [13]	37,50	71,73	71,42	71,09
_C	westtoren [14]	55,50	69,95	70,05	70,05
_C	westtoren [14]	25,50	72,30	72,32	72,32
_C	westtoren [14]	67,50	69,20	69,29	69,29
_C	westtoren [14]	37,50	71,85	71,69	71,05
_C	westtoren [14]	7,50	74,40	74,73	74,73
_C	westtoren [2]	55,50	69,51	69,51	69,09
_C	westtoren [2]	25,50	71,70	72,14	72,14
_C	westtoren [2]	67,50	68,08	68,46	68,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_C	westtoren [2]	37,50	70,45	70,78	70,78
_C	westtoren [2]	7,50	71,51	72,52	72,52
_C	westtoren [3]	55,50	58,65	49,56	49,56
_C	westtoren [3]	25,50	64,91	65,75	65,75
_C	westtoren [3]	67,50	55,41	49,24	56,67
_C	westtoren [3]	37,50	53,35	53,35	52,95
_C	westtoren [3]	7,50	66,91	66,91	62,63
_C	westtoren [4]	55,50	57,27	49,14	57,94
_C	westtoren [4]	25,50	64,42	65,41	65,41
_C	westtoren [4]	67,50	51,32	48,49	56,79
_C	westtoren [4]	37,50	56,47	51,19	50,82
_C	westtoren [4]	7,50	61,72	61,72	52,04
_C	westtoren [5]	55,50	48,31	49,45	58,04
_C	westtoren [5]	25,50	62,21	62,21	62,41
_C	westtoren [5]	67,50	47,75	48,70	56,79
_C	westtoren [5]	37,50	51,09	51,37	52,66
_C	westtoren [5]	7,50	50,68	52,22	52,27
_C	westtoren [6]	55,50	50,04	49,41	58,22
_C	westtoren [6]	67,50	49,46	48,67	56,87
_C	westtoren [6]	37,50	50,99	50,59	58,24
_C	westtoren [7]	55,50	51,07	51,09	51,09
_C	westtoren [7]	67,50	50,87	50,87	48,47
_C	westtoren [7]	37,50	52,26	52,26	51,43
_C	westtoren [8]	55,50	65,32	64,82	67,89
_C	westtoren [8]	25,50	68,38	65,35	70,96
_C	westtoren [8]	67,50	64,98	64,51	67,37
_C	westtoren [8]	37,50	65,72	65,18	68,54
_C	westtoren [9]	55,50	65,95	65,34	68,68
_C	westtoren [9]	25,50	67,01	65,93	69,80
_C	westtoren [9]	67,50	65,57	65,00	68,08
_C	westtoren [9]	37,50	66,40	65,74	69,43
_D	Delft_1 [10]	10,50	69,65	70,22	70,22
_D	Delft_1 [11]	10,50	69,59	72,02	72,02
_D	Delft_1 [12]	10,50	71,36	72,15	72,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	Delft_1 [13]	10,50	71,37	72,20	72,20
_D	Delft_1 [14]	10,50	65,54	65,54	63,93
_D	Delft_1 [15]	10,50	59,52	59,52	60,54
_D	Delft_1 [16]	10,50	59,43	59,43	59,58
_D	Delft_1 [2]	10,50	50,56	52,52	62,52
_D	Delft_1 [3]	10,50	49,91	49,91	50,74
_D	Delft_1 [4]	10,50	48,97	50,60	60,60
_D	Delft_1 [5]	10,50	51,22	51,82	51,82
_D	Delft_1 [6]	10,50	51,75	52,94	52,94
_D	Delft_1 [7]	10,50	49,40	52,35	52,35
_D	Delft_1 [8]	10,50	52,89	52,89	52,48
_D	Delft_2 [10]	10,50	52,39	54,51	54,51
_D	Delft_2 [11]	10,50	50,66	51,44	51,44
_D	Delft_2 [12]	10,50	50,57	50,71	50,71
_D	Delft_2 [13]	10,50	50,12	50,36	50,36
_D	Delft_2 [14]	10,50	50,53	50,30	49,75
_D	Delft_2 [15]	10,50	51,25	51,34	51,34
_D	Delft_2 [16]	10,50	53,95	51,87	51,87
_D	Delft_2 [17]	10,50	49,34	50,38	61,57
_D	Delft_2 [18]	10,50	62,79	63,52	65,45
_D	Delft_2 [19]	10,50	63,59	65,25	66,58
_D	Delft_2 [2]	10,50	60,66	60,66	60,83
_D	Delft_2 [20]	10,50	64,23	65,72	65,72
_D	Delft_2 [3]	10,50	60,83	60,83	62,33
_D	Delft_2 [4]	10,50	62,77	62,77	63,00
_D	Delft_2 [5]	10,50	67,79	68,88	68,88
_D	Delft_2 [6]	10,50	68,42	69,29	69,29
_D	Delft_2 [7]	10,50	70,31	71,43	71,43
_D	Delft_2 [8]	10,50	70,46	71,47	71,47
_D	Delftpl [10]	10,50	71,85	73,10	73,10
_D	Delftpl [11]	10,50	72,42	73,46	73,46
_D	Delftpl [12]	10,50	72,92	73,64	73,64
_D	Delftpl [13]	10,50	73,31	73,75	73,75
_D	Delftpl [14]	10,50	73,55	73,56	73,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	Delftpl [15]	10,50	74,85	74,75	74,75
_D	Delftpl [7]	10,50	65,72	64,12	69,17
_D	Delftpl [8]	10,50	66,70	68,02	70,15
_D	Delftpl [9]	10,50	67,81	66,31	71,25
_D	schietoren [1]	178,50	62,62	62,62	62,80
_D	schietoren [1]	148,50	64,39	64,39	64,62
_D	schietoren [1]	118,50	66,43	66,43	66,76
_D	schietoren [1]	88,50	68,85	68,85	69,35
_D	schietoren [1]	58,50	71,68	71,68	72,57
_D	schietoren [1]	28,50	74,59	74,59	76,30
_D	schietoren [1]	190,50	61,97	61,97	62,14
_D	schietoren [1]	160,50	63,65	63,65	63,86
_D	schietoren [1]	130,50	65,58	65,58	65,86
_D	schietoren [1]	100,50	67,83	67,83	68,25
_D	schietoren [1]	70,50	70,50	70,50	71,19
_D	schietoren [1]	40,50	73,52	73,52	74,81
_D	schietoren [10]	178,50	62,14	62,44	62,44
_D	schietoren [10]	148,50	63,70	64,07	64,07
_D	schietoren [10]	118,50	65,38	65,85	65,85
_D	schietoren [10]	88,50	67,12	67,76	67,76
_D	schietoren [10]	58,50	66,85	66,85	65,28
_D	schietoren [10]	190,50	61,56	61,83	61,83
_D	schietoren [10]	160,50	63,07	63,40	63,40
_D	schietoren [10]	130,50	64,69	65,12	65,12
_D	schietoren [10]	100,50	66,42	66,99	66,99
_D	schietoren [10]	70,50	68,15	68,86	68,86
_D	schietoren [11]	178,50	62,36	62,62	62,62
_D	schietoren [11]	148,50	63,98	64,31	64,31
_D	schietoren [11]	118,50	65,76	66,20	66,20
_D	schietoren [11]	88,50	67,66	68,27	68,27
_D	schietoren [11]	58,50	69,54	70,19	70,19
_D	schietoren [11]	190,50	61,75	61,99	61,99
_D	schietoren [11]	160,50	63,31	63,62	63,62
_D	schietoren [11]	130,50	65,03	65,42	65,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [11]	100,50	66,89	67,42	67,42
_D	schietoren [11]	70,50	68,82	69,56	69,56
_D	schietoren [12]	178,50	62,53	62,77	62,77
_D	schietoren [12]	148,50	64,23	64,52	64,52
_D	schietoren [12]	118,50	66,10	66,49	66,49
_D	schietoren [12]	88,50	68,17	68,72	68,72
_D	schietoren [12]	58,50	70,32	71,58	71,58
_D	schietoren [12]	190,50	61,91	62,12	62,12
_D	schietoren [12]	160,50	63,53	63,79	63,79
_D	schietoren [12]	130,50	65,33	65,67	65,67
_D	schietoren [12]	100,50	67,32	67,79	67,79
_D	schietoren [12]	70,50	69,47	70,16	70,16
_D	schietoren [13]	178,50	62,58	62,74	62,75
_D	schietoren [13]	148,50	64,33	64,50	64,54
_D	schietoren [13]	118,50	66,35	66,48	66,64
_D	schietoren [13]	88,50	68,72	68,72	69,16
_D	schietoren [13]	58,50	71,46	71,46	72,21
_D	schietoren [13]	28,50	74,18	74,18	75,56
_D	schietoren [13]	190,50	61,94	62,10	62,10
_D	schietoren [13]	160,50	63,60	63,77	63,79
_D	schietoren [13]	130,50	65,51	65,66	65,76
_D	schietoren [13]	100,50	67,72	67,80	68,09
_D	schietoren [13]	70,50	70,33	70,33	70,92
_D	schietoren [13]	40,50	73,16	73,16	74,26
_D	schietoren [14]	178,50	62,60	62,60	62,79
_D	schietoren [14]	148,50	64,36	64,36	64,61
_D	schietoren [14]	118,50	66,40	66,40	66,73
_D	schietoren [14]	88,50	68,79	68,79	69,31
_D	schietoren [14]	58,50	71,60	71,60	72,51
_D	schietoren [14]	28,50	74,43	74,43	76,19
_D	schietoren [14]	190,50	61,96	61,96	62,13
_D	schietoren [14]	160,50	63,62	63,62	63,85
_D	schietoren [14]	130,50	65,54	65,54	65,84
_D	schietoren [14]	100,50	67,79	67,79	68,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [14]	70,50	70,43	70,43	71,14
_D	schietoren [14]	40,50	73,36	73,36	74,72
_D	schietoren [15]	178,50	62,61	62,61	62,79
_D	schietoren [15]	148,50	64,38	64,38	64,61
_D	schietoren [15]	118,50	66,44	66,44	66,76
_D	schietoren [15]	88,50	68,87	68,87	69,35
_D	schietoren [15]	58,50	71,73	71,73	72,60
_D	schietoren [15]	28,50	74,70	74,70	76,41
_D	schietoren [15]	190,50	61,97	61,97	62,13
_D	schietoren [15]	160,50	63,65	63,65	63,85
_D	schietoren [15]	130,50	65,58	65,58	65,85
_D	schietoren [15]	100,50	67,84	67,84	68,25
_D	schietoren [15]	70,50	70,54	70,54	71,21
_D	schietoren [15]	40,50	73,57	73,57	74,88
_D	schietoren [16]	178,50	62,65	62,65	62,80
_D	schietoren [16]	148,50	64,44	64,44	64,64
_D	schietoren [16]	118,50	66,53	66,53	66,79
_D	schietoren [16]	88,50	69,02	69,02	69,42
_D	schietoren [16]	58,50	72,01	72,01	72,75
_D	schietoren [16]	28,50	75,22	75,22	76,75
_D	schietoren [16]	190,50	62,01	62,01	62,14
_D	schietoren [16]	160,50	63,70	63,70	63,87
_D	schietoren [16]	130,50	65,65	65,65	65,88
_D	schietoren [16]	100,50	67,97	67,97	68,30
_D	schietoren [16]	70,50	70,75	70,75	71,32
_D	schietoren [16]	40,50	73,99	73,99	75,12
_D	schietoren [2]	178,50	62,50	62,50	62,71
_D	schietoren [2]	148,50	64,21	64,21	64,49
_D	schietoren [2]	118,50	66,15	66,15	66,54
_D	schietoren [2]	88,50	68,38	68,38	68,96
_D	schietoren [2]	58,50	70,86	70,86	71,82
_D	schietoren [2]	28,50	73,09	73,09	73,97
_D	schietoren [2]	190,50	61,88	61,88	62,07
_D	schietoren [2]	160,50	63,50	63,50	63,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [2]	130,50	65,34	65,34	65,68
_D	schietoren [2]	100,50	67,46	67,46	67,94
_D	schietoren [2]	70,50	69,85	69,85	70,63
_D	schietoren [2]	40,50	72,37	72,37	73,64
_D	schietoren [3]	178,50	62,36	62,36	62,59
_D	schietoren [3]	148,50	64,01	64,01	64,29
_D	schietoren [3]	118,50	65,86	65,86	66,25
_D	schietoren [3]	88,50	67,91	67,91	68,49
_D	schietoren [3]	58,50	70,10	70,10	71,00
_D	schietoren [3]	28,50	71,95	71,95	72,87
_D	schietoren [3]	190,50	61,75	61,75	61,96
_D	schietoren [3]	160,50	63,33	63,33	63,58
_D	schietoren [3]	130,50	65,09	65,09	65,44
_D	schietoren [3]	100,50	67,07	67,07	67,56
_D	schietoren [3]	70,50	69,23	69,23	69,98
_D	schietoren [3]	40,50	71,31	71,31	72,49
_D	schietoren [4]	178,50	62,19	62,19	62,42
_D	schietoren [4]	148,50	63,78	63,78	64,07
_D	schietoren [4]	118,50	65,52	65,52	65,92
_D	schietoren [4]	88,50	67,41	67,41	67,98
_D	schietoren [4]	58,50	69,33	69,33	70,17
_D	schietoren [4]	28,50	70,87	70,87	71,79
_D	schietoren [4]	190,50	61,60	61,60	61,81
_D	schietoren [4]	160,50	63,12	63,12	63,39
_D	schietoren [4]	130,50	64,80	64,80	65,15
_D	schietoren [4]	100,50	66,64	66,64	67,13
_D	schietoren [4]	70,50	68,58	68,58	69,30
_D	schietoren [4]	40,50	70,35	70,35	71,39
_D	schietoren [5]	178,50	42,32	42,32	42,58
_D	schietoren [5]	148,50	43,84	43,84	44,18
_D	schietoren [5]	118,50	45,50	45,50	45,96
_D	schietoren [5]	88,50	47,27	47,27	47,99
_D	schietoren [5]	58,50	49,03	49,03	49,99
_D	schietoren [5]	28,50	55,58	53,42	56,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [5]	190,50	41,94	41,94	42,10
_D	schietoren [5]	160,50	43,22	43,22	43,52
_D	schietoren [5]	130,50	44,83	44,83	45,22
_D	schietoren [5]	100,50	46,56	46,56	47,27
_D	schietoren [5]	70,50	48,36	48,36	49,21
_D	schietoren [5]	40,50	59,02	59,02	56,65
_D	schietoren [6]	178,50	42,28	42,35	42,53
_D	schietoren [6]	148,50	43,79	43,79	44,10
_D	schietoren [6]	118,50	46,39	46,39	46,39
_D	schietoren [6]	88,50	47,33	47,33	47,85
_D	schietoren [6]	58,50	48,99	48,99	49,76
_D	schietoren [6]	28,50	56,08	57,16	61,55
_D	schietoren [6]	190,50	41,71	41,76	41,93
_D	schietoren [6]	160,50	43,17	43,19	43,45
_D	schietoren [6]	130,50	46,35	46,35	46,35
_D	schietoren [6]	100,50	46,46	46,46	47,17
_D	schietoren [6]	70,50	48,34	48,34	49,02
_D	schietoren [6]	40,50	51,00	57,43	61,44
_D	schietoren [7]	178,50	42,22	42,48	42,48
_D	schietoren [7]	148,50	43,70	43,95	44,04
_D	schietoren [7]	118,50	45,31	45,48	45,76
_D	schietoren [7]	88,50	47,00	47,04	47,81
_D	schietoren [7]	58,50	48,77	48,77	49,64
_D	schietoren [7]	28,50	60,78	60,78	60,23
_D	schietoren [7]	190,50	41,65	41,86	41,90
_D	schietoren [7]	160,50	43,09	43,36	43,40
_D	schietoren [7]	130,50	44,66	44,86	45,05
_D	schietoren [7]	100,50	46,32	46,42	47,08
_D	schietoren [7]	70,50	48,15	48,15	48,91
_D	schietoren [7]	40,50	60,71	60,71	61,67
_D	schietoren [8]	178,50	42,24	42,61	42,61
_D	schietoren [8]	148,50	43,65	44,07	44,07
_D	schietoren [8]	118,50	45,24	45,65	45,69
_D	schietoren [8]	88,50	46,90	47,29	48,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	schietoren [8]	58,50	48,50	48,83	49,77
_D	schietoren [8]	28,50	58,73	62,85	62,85
_D	schietoren [8]	190,50	43,62	42,56	42,56
_D	schietoren [8]	160,50	43,06	43,47	43,47
_D	schietoren [8]	130,50	44,60	45,01	45,01
_D	schietoren [8]	100,50	46,24	46,63	48,10
_D	schietoren [8]	70,50	47,90	48,24	49,34
_D	schietoren [8]	40,50	59,46	59,46	50,76
_D	schietoren [9]	178,50	61,92	62,23	62,23
_D	schietoren [9]	148,50	63,40	63,79	63,79
_D	schietoren [9]	118,50	64,97	65,48	65,48
_D	schietoren [9]	88,50	66,57	67,23	67,23
_D	schietoren [9]	58,50	66,28	66,28	64,86
_D	schietoren [9]	190,50	61,35	61,64	61,64
_D	schietoren [9]	160,50	62,80	63,15	63,15
_D	schietoren [9]	130,50	64,34	64,79	64,79
_D	schietoren [9]	100,50	65,94	66,53	66,53
_D	schietoren [9]	70,50	67,38	67,38	64,54
_D	SchietorenW [1]	28,50	74,34	74,52	74,52
_D	SchietorenW [1]	40,50	72,42	73,56	73,56
_D	SchietorenW [1]	10,50	74,91	76,00	76,00
_D	SchietorenW [10]	28,50	74,35	75,30	75,30
_D	SchietorenW [10]	40,50	72,09	73,38	73,38
_D	SchietorenW [10]	10,50	74,84	76,01	76,01
_D	SchietorenW [6]	28,50	64,43	64,43	63,36
_D	SchietorenW [6]	40,50	59,69	59,69	53,96
_D	SchietorenW [6]	10,50	64,03	64,03	62,25
_D	SchietorenW [7]	28,50	72,01	72,30	72,30
_D	SchietorenW [7]	40,50	70,65	70,65	70,30
_D	SchietorenW [7]	10,50	72,23	72,61	72,61
_D	SchietorenW [8]	28,50	72,62	72,99	72,99
_D	SchietorenW [8]	40,50	71,49	71,49	71,28
_D	SchietorenW [8]	10,50	72,90	73,39	73,39
_D	SchietorenW [9]	28,50	73,41	73,86	73,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	SchietorenW [9]	40,50	72,41	72,41	72,30
_D	SchietorenW [9]	10,50	73,77	74,40	74,40
_D	westtoren [1]	58,50	69,35	69,61	69,61
_D	westtoren [1]	28,50	72,33	72,63	72,63
_D	westtoren [1]	40,50	71,15	71,15	70,60
_D	westtoren [1]	10,50	72,64	72,95	72,95
_D	westtoren [10]	58,50	69,32	69,73	69,73
_D	westtoren [10]	28,50	71,27	71,89	71,89
_D	westtoren [10]	40,50	70,99	70,99	70,74
_D	westtoren [11]	58,50	69,18	69,90	69,90
_D	westtoren [11]	28,50	71,46	72,11	72,11
_D	westtoren [11]	40,50	70,53	70,95	70,95
_D	westtoren [12]	58,50	69,48	69,96	69,96
_D	westtoren [12]	28,50	71,81	72,20	72,20
_D	westtoren [12]	40,50	70,95	71,02	71,02
_D	westtoren [13]	58,50	69,68	69,89	69,89
_D	westtoren [13]	28,50	72,06	72,29	72,29
_D	westtoren [13]	40,50	71,31	71,31	70,94
_D	westtoren [14]	58,50	69,76	69,87	69,87
_D	westtoren [14]	28,50	72,19	72,23	72,23
_D	westtoren [14]	40,50	71,57	71,57	70,90
_D	westtoren [14]	10,50	74,38	74,71	74,71
_D	westtoren [2]	58,50	68,53	68,94	68,94
_D	westtoren [2]	28,50	71,63	72,07	72,07
_D	westtoren [2]	40,50	70,35	70,29	69,80
_D	westtoren [2]	10,50	71,87	72,34	72,34
_D	westtoren [3]	58,50	55,40	49,45	56,72
_D	westtoren [3]	28,50	64,87	65,81	65,81
_D	westtoren [3]	40,50	56,34	53,35	52,91
_D	westtoren [3]	10,50	65,02	65,79	65,79
_D	westtoren [4]	58,50	51,25	49,02	60,06
_D	westtoren [4]	28,50	64,42	65,37	65,37
_D	westtoren [4]	40,50	56,46	51,52	50,80
_D	westtoren [4]	10,50	64,34	65,44	65,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_D	westtoren [5]	58,50	48,15	49,31	60,13
_D	westtoren [5]	28,50	62,20	62,20	62,40
_D	westtoren [5]	40,50	51,07	51,69	52,70
_D	westtoren [5]	10,50	60,93	60,93	61,14
_D	westtoren [6]	58,50	49,93	49,28	60,21
_D	westtoren [6]	28,50	61,74	61,74	61,89
_D	westtoren [6]	40,50	50,92	50,91	58,22
_D	westtoren [7]	58,50	51,07	51,07	51,02
_D	westtoren [7]	28,50	61,49	61,49	61,42
_D	westtoren [7]	40,50	52,22	52,22	51,39
_D	westtoren [8]	58,50	65,24	64,74	67,77
_D	westtoren [8]	28,50	66,30	65,31	68,78
_D	westtoren [8]	40,50	65,66	65,13	68,45
_D	westtoren [9]	58,50	65,86	65,26	68,53
_D	westtoren [9]	28,50	66,96	65,89	69,72
_D	westtoren [9]	40,50	66,33	65,69	69,32
_E	Delft_1 [10]	13,50	70,09	70,29	70,29
_E	Delft_1 [11]	13,50	70,12	72,09	72,09
_E	Delft_1 [12]	13,50	71,44	72,22	72,22
_E	Delft_1 [13]	13,50	71,48	72,27	72,27
_E	Delft_1 [14]	13,50	66,42	66,42	65,05
_E	Delft_1 [15]	13,50	59,54	59,54	60,81
_E	Delft_1 [16]	13,50	59,44	59,44	59,58
_E	Delft_1 [2]	13,50	50,71	52,88	62,88
_E	Delft_1 [3]	13,50	50,09	50,18	50,73
_E	Delft_1 [4]	13,50	49,51	51,48	61,48
_E	Delft_1 [5]	13,50	51,80	51,93	51,93
_E	Delft_1 [6]	13,50	52,29	52,98	52,98
_E	Delft_1 [7]	13,50	50,30	52,38	52,38
_E	Delft_1 [8]	13,50	54,02	54,02	52,04
_E	Delft_2 [10]	13,50	53,05	54,42	54,42
_E	Delft_2 [11]	13,50	50,96	51,21	51,21
_E	Delft_2 [12]	13,50	50,53	50,54	50,54
_E	Delft_2 [13]	13,50	49,52	49,96	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	Delft_2 [14]	13,50	49,39	49,47	49,31
_E	Delft_2 [15]	13,50	50,43	51,32	51,32
_E	Delft_2 [16]	13,50	54,84	50,73	51,84
_E	Delft_2 [17]	13,50	49,39	51,51	62,53
_E	Delft_2 [18]	13,50	63,74	64,49	66,34
_E	Delft_2 [19]	13,50	64,60	65,47	67,12
_E	Delft_2 [2]	13,50	61,60	61,60	61,77
_E	Delft_2 [20]	13,50	65,22	65,72	65,72
_E	Delft_2 [3]	13,50	61,68	61,68	63,28
_E	Delft_2 [4]	13,50	63,75	63,75	64,00
_E	Delft_2 [5]	13,50	68,38	68,96	68,96
_E	Delft_2 [6]	13,50	68,75	69,35	69,35
_E	Delft_2 [7]	13,50	70,68	71,50	71,50
_E	Delft_2 [8]	13,50	70,72	71,53	71,53
_E	Delftpl [10]	13,50	71,82	73,06	73,06
_E	Delftpl [11]	13,50	72,38	73,42	73,42
_E	Delftpl [12]	13,50	72,88	73,59	73,59
_E	Delftpl [13]	13,50	73,27	73,71	73,71
_E	Delftpl [14]	13,50	73,50	73,51	73,51
_E	Delftpl [15]	13,50	74,82	74,72	74,72
_E	Delftpl [7]	13,50	66,57	64,33	69,14
_E	Delftpl [8]	13,50	67,23	68,00	70,12
_E	Delftpl [9]	13,50	67,97	66,83	71,22
_E	schietoren [1]	193,50	61,82	61,82	61,99
_E	schietoren [1]	163,50	63,47	63,47	63,68
_E	schietoren [1]	133,50	65,37	65,37	65,64
_E	schietoren [1]	103,50	67,59	67,59	67,99
_E	schietoren [1]	73,50	70,22	70,22	70,87
_E	schietoren [1]	43,50	73,22	73,22	74,43
_E	schietoren [10]	193,50	61,42	61,68	61,68
_E	schietoren [10]	163,50	62,91	63,23	63,23
_E	schietoren [10]	133,50	64,53	64,94	64,94
_E	schietoren [10]	103,50	66,25	66,80	66,80
_E	schietoren [10]	73,50	67,99	68,71	68,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	schietoren [11]	193,50	61,60	61,84	61,84
_E	schietoren [11]	163,50	63,15	63,44	63,44
_E	schietoren [11]	133,50	64,85	65,23	65,23
_E	schietoren [11]	103,50	66,70	67,21	67,21
_E	schietoren [11]	73,50	68,63	69,34	69,34
_E	schietoren [12]	193,50	61,75	61,97	61,97
_E	schietoren [12]	163,50	63,35	63,62	63,62
_E	schietoren [12]	133,50	65,14	65,47	65,47
_E	schietoren [12]	103,50	67,12	67,57	67,57
_E	schietoren [12]	73,50	69,25	69,91	69,91
_E	schietoren [13]	193,50	61,79	61,94	61,94
_E	schietoren [13]	163,50	63,43	63,59	63,61
_E	schietoren [13]	133,50	65,30	65,46	65,55
_E	schietoren [13]	103,50	67,49	67,57	67,84
_E	schietoren [13]	73,50	70,05	70,05	70,61
_E	schietoren [13]	43,50	72,89	72,89	73,91
_E	schietoren [14]	193,50	61,80	61,80	61,97
_E	schietoren [14]	163,50	63,45	63,45	63,66
_E	schietoren [14]	133,50	65,34	65,34	65,62
_E	schietoren [14]	103,50	67,55	67,55	67,96
_E	schietoren [14]	73,50	70,15	70,15	70,83
_E	schietoren [14]	43,50	73,07	73,07	74,35
_E	schietoren [15]	193,50	61,82	61,82	61,97
_E	schietoren [15]	163,50	63,47	63,47	63,66
_E	schietoren [15]	133,50	65,37	65,37	65,63
_E	schietoren [15]	103,50	67,60	67,60	67,99
_E	schietoren [15]	73,50	70,25	70,25	70,88
_E	schietoren [15]	43,50	73,27	73,27	74,48
_E	schietoren [16]	193,50	61,85	61,85	61,99
_E	schietoren [16]	163,50	63,52	63,52	63,69
_E	schietoren [16]	133,50	65,44	65,44	65,66
_E	schietoren [16]	103,50	67,72	67,72	68,04
_E	schietoren [16]	73,50	70,45	70,45	70,99
_E	schietoren [16]	43,50	73,66	73,66	74,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	schietoren [2]	193,50	61,72	61,72	61,92
_E	schietoren [2]	163,50	63,32	63,32	63,57
_E	schietoren [2]	133,50	65,15	65,15	65,47
_E	schietoren [2]	103,50	67,23	67,23	67,70
_E	schietoren [2]	73,50	69,60	69,60	70,34
_E	schietoren [2]	43,50	72,14	72,14	73,34
_E	schietoren [3]	193,50	61,61	61,61	61,80
_E	schietoren [3]	163,50	63,16	63,16	63,41
_E	schietoren [3]	133,50	64,91	64,91	65,24
_E	schietoren [3]	103,50	66,86	66,86	67,33
_E	schietoren [3]	73,50	69,01	69,01	69,73
_E	schietoren [3]	43,50	71,13	71,13	72,26
_E	schietoren [4]	193,50	61,46	61,46	61,66
_E	schietoren [4]	163,50	62,96	62,96	63,22
_E	schietoren [4]	133,50	64,62	64,62	64,97
_E	schietoren [4]	103,50	66,45	66,45	66,92
_E	schietoren [4]	73,50	68,39	68,39	69,07
_E	schietoren [4]	43,50	70,20	70,20	71,20
_E	schietoren [5]	193,50	41,81	41,81	41,97
_E	schietoren [5]	163,50	43,07	43,07	43,36
_E	schietoren [5]	133,50	44,66	44,66	45,04
_E	schietoren [5]	103,50	46,38	46,38	47,10
_E	schietoren [5]	73,50	48,18	48,18	49,02
_E	schietoren [5]	43,50	59,02	58,98	61,50
_E	schietoren [6]	193,50	41,57	41,60	41,79
_E	schietoren [6]	163,50	43,02	43,05	43,29
_E	schietoren [6]	133,50	46,34	46,34	46,34
_E	schietoren [6]	103,50	46,43	46,43	47,01
_E	schietoren [6]	73,50	48,18	48,18	48,83
_E	schietoren [6]	43,50	58,35	57,93	61,40
_E	schietoren [7]	193,50	41,51	41,69	41,75
_E	schietoren [7]	163,50	42,94	43,21	43,24
_E	schietoren [7]	133,50	44,49	44,70	44,89
_E	schietoren [7]	103,50	46,15	46,26	46,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	schietoren [7]	73,50	48,00	48,00	48,73
_E	schietoren [7]	43,50	61,22	61,22	61,63
_E	schietoren [8]	193,50	43,72	42,45	42,45
_E	schietoren [8]	163,50	42,91	43,32	43,32
_E	schietoren [8]	133,50	44,43	44,85	44,85
_E	schietoren [8]	103,50	46,07	46,47	47,98
_E	schietoren [8]	73,50	47,75	48,08	49,23
_E	schietoren [8]	43,50	59,50	59,50	51,58
_E	schietoren [9]	193,50	61,21	61,50	61,50
_E	schietoren [9]	163,50	62,64	63,00	63,00
_E	schietoren [9]	133,50	64,18	64,62	64,62
_E	schietoren [9]	103,50	65,77	66,35	66,35
_E	schietoren [9]	73,50	67,29	67,96	67,96
_E	SchietorenW [1]	43,50	72,18	73,30	73,30
_E	SchietorenW [1]	13,50	74,86	75,92	75,92
_E	SchietorenW [10]	43,50	71,89	73,13	73,13
_E	SchietorenW [10]	13,50	74,80	75,94	75,94
_E	SchietorenW [6]	43,50	59,86	59,86	58,87
_E	SchietorenW [6]	13,50	64,51	64,51	63,35
_E	SchietorenW [7]	43,50	70,89	70,89	70,18
_E	SchietorenW [7]	13,50	72,22	72,59	72,59
_E	SchietorenW [8]	43,50	71,43	71,43	71,12
_E	SchietorenW [8]	13,50	72,88	73,36	73,36
_E	SchietorenW [9]	43,50	70,89	72,09	72,09
_E	SchietorenW [9]	13,50	73,74	74,35	74,35
_E	westtoren [1]	43,50	71,04	71,04	70,45
_E	westtoren [1]	13,50	72,62	72,92	72,92
_E	westtoren [10]	43,50	70,90	70,90	70,59
_E	westtoren [11]	43,50	70,43	70,79	70,79
_E	westtoren [12]	43,50	70,84	70,86	70,86
_E	westtoren [13]	43,50	71,19	71,19	70,78
_E	westtoren [14]	43,50	71,45	71,45	70,75
_E	westtoren [14]	13,50	74,35	74,67	74,67
_E	westtoren [2]	43,50	70,20	70,20	69,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_E	westtoren [2]	13,50	71,86	72,32	72,32
_E	westtoren [3]	43,50	56,37	53,37	52,89
_E	westtoren [3]	13,50	65,01	65,82	65,82
_E	westtoren [4]	43,50	56,45	51,83	50,78
_E	westtoren [4]	13,50	64,46	65,47	65,47
_E	westtoren [5]	43,50	51,06	52,03	53,43
_E	westtoren [5]	13,50	61,94	61,94	62,14
_E	westtoren [6]	43,50	51,22	51,22	58,20
_E	westtoren [7]	43,50	52,18	52,18	51,33
_E	westtoren [8]	43,50	65,60	65,07	68,35
_E	westtoren [9]	43,50	66,27	65,62	69,21
_F	Delft_1 [10]	16,50	70,07	70,26	70,26
_F	Delft_1 [11]	16,50	70,10	72,06	72,06
_F	Delft_1 [12]	16,50	71,41	72,19	72,19
_F	Delft_1 [13]	16,50	71,46	72,24	72,24
_F	Delft_1 [14]	16,50	66,40	66,40	65,32
_F	Delft_1 [15]	16,50	59,53	59,53	61,53
_F	Delft_1 [16]	16,50	59,43	59,43	59,52
_F	Delft_1 [2]	16,50	50,69	52,87	62,88
_F	Delft_1 [3]	16,50	50,08	50,28	50,70
_F	Delft_1 [4]	16,50	49,53	51,48	61,48
_F	Delft_1 [5]	16,50	51,82	51,93	51,93
_F	Delft_1 [6]	16,50	52,31	52,98	52,98
_F	Delft_1 [7]	16,50	50,30	52,37	52,37
_F	Delft_1 [8]	16,50	54,84	54,84	52,03
_F	Delft_2 [10]	16,50	51,22	51,39	51,39
_F	Delft_2 [11]	16,50	50,13	49,81	49,81
_F	Delft_2 [12]	16,50	52,98	52,98	52,98
_F	Delft_2 [13]	16,50	49,84	49,99	49,99
_F	Delft_2 [14]	16,50	51,01	49,63	49,49
_F	Delft_2 [15]	16,50	57,58	51,32	51,32
_F	Delft_2 [16]	16,50	50,02	50,73	54,82
_F	Delft_2 [17]	16,50	49,35	50,78	62,52
_F	Delft_2 [18]	16,50	64,46	64,47	66,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	Delft_2 [19]	16,50	65,05	65,44	67,10
_F	Delft_2 [2]	16,50	62,29	62,29	62,43
_F	Delft_2 [20]	16,50	65,38	65,70	65,70
_F	Delft_2 [3]	16,50	62,49	62,49	63,94
_F	Delft_2 [4]	16,50	64,24	64,24	64,41
_F	Delft_2 [5]	16,50	68,36	68,93	68,93
_F	Delft_2 [6]	16,50	68,73	69,33	69,33
_F	Delft_2 [7]	16,50	70,66	71,47	71,47
_F	Delft_2 [8]	16,50	70,69	71,50	71,50
_F	Delftpl [10]	16,50	71,77	73,00	73,00
_F	Delftpl [11]	16,50	72,34	73,35	73,35
_F	Delftpl [12]	16,50	72,83	73,53	73,53
_F	Delftpl [13]	16,50	73,21	73,65	73,65
_F	Delftpl [14]	16,50	73,44	73,45	73,45
_F	Delftpl [15]	16,50	74,76	74,67	74,67
_F	Delftpl [7]	16,50	66,55	64,25	69,11
_F	Delftpl [8]	16,50	67,21	67,98	70,08
_F	Delftpl [9]	16,50	67,95	66,81	71,17
_F	schietoren [1]	196,50	61,67	61,67	61,83
_F	schietoren [1]	166,50	63,30	63,30	63,50
_F	schietoren [1]	136,50	65,17	65,17	65,43
_F	schietoren [1]	106,50	67,35	67,35	67,73
_F	schietoren [1]	76,50	69,93	69,93	70,55
_F	schietoren [1]	46,50	72,92	72,92	74,04
_F	schietoren [10]	196,50	61,27	61,53	61,53
_F	schietoren [10]	166,50	62,75	63,07	63,07
_F	schietoren [10]	136,50	64,36	64,76	64,76
_F	schietoren [10]	106,50	66,07	66,60	66,60
_F	schietoren [10]	76,50	67,82	68,54	68,54
_F	schietoren [10]	46,50	54,14	56,44	56,44
_F	schietoren [11]	196,50	61,45	61,69	61,69
_F	schietoren [11]	166,50	62,98	63,28	63,28
_F	schietoren [11]	136,50	64,67	65,04	65,04
_F	schietoren [11]	106,50	66,51	67,00	67,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	schietoren [11]	76,50	68,44	69,13	69,13
_F	schietoren [11]	46,50	52,09	56,55	56,55
_F	schietoren [12]	196,50	61,60	61,81	61,81
_F	schietoren [12]	166,50	63,19	63,44	63,44
_F	schietoren [12]	136,50	64,95	65,28	65,28
_F	schietoren [12]	106,50	66,91	67,35	67,35
_F	schietoren [12]	76,50	69,03	69,67	69,67
_F	schietoren [12]	46,50	60,95	59,20	59,20
_F	schietoren [13]	196,50	61,63	61,79	61,79
_F	schietoren [13]	166,50	63,25	63,42	63,44
_F	schietoren [13]	136,50	65,10	65,26	65,34
_F	schietoren [13]	106,50	67,26	67,34	67,59
_F	schietoren [13]	76,50	69,77	69,77	70,31
_F	schietoren [13]	46,50	72,60	72,60	73,57
_F	schietoren [14]	196,50	61,65	61,65	61,82
_F	schietoren [14]	166,50	63,27	63,27	63,48
_F	schietoren [14]	136,50	65,14	65,14	65,41
_F	schietoren [14]	106,50	67,31	67,31	67,71
_F	schietoren [14]	76,50	69,87	69,87	70,51
_F	schietoren [14]	46,50	72,78	72,78	73,98
_F	schietoren [15]	196,50	61,66	61,66	61,81
_F	schietoren [15]	166,50	63,29	63,29	63,49
_F	schietoren [15]	136,50	65,17	65,17	65,42
_F	schietoren [15]	106,50	67,36	67,36	67,73
_F	schietoren [15]	76,50	69,96	69,96	70,56
_F	schietoren [15]	46,50	72,96	72,96	74,10
_F	schietoren [16]	196,50	61,69	61,69	61,83
_F	schietoren [16]	166,50	63,34	63,34	63,50
_F	schietoren [16]	136,50	65,23	65,23	65,45
_F	schietoren [16]	106,50	67,47	67,47	67,78
_F	schietoren [16]	76,50	70,15	70,15	70,66
_F	schietoren [16]	46,50	73,32	73,32	74,30
_F	schietoren [2]	196,50	61,57	61,57	61,76
_F	schietoren [2]	166,50	63,16	63,16	63,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	schietoren [2]	136,50	64,95	64,95	65,27
_F	schietoren [2]	106,50	67,01	67,01	67,46
_F	schietoren [2]	76,50	69,36	69,36	70,05
_F	schietoren [2]	46,50	71,90	71,90	73,04
_F	schietoren [3]	196,50	61,46	61,46	61,65
_F	schietoren [3]	166,50	63,00	63,00	63,24
_F	schietoren [3]	136,50	64,72	64,72	65,04
_F	schietoren [3]	106,50	66,66	66,66	67,11
_F	schietoren [3]	76,50	68,79	68,79	69,48
_F	schietoren [3]	46,50	70,93	70,93	72,01
_F	schietoren [4]	196,50	61,31	61,31	61,51
_F	schietoren [4]	166,50	62,80	62,80	63,06
_F	schietoren [4]	136,50	64,45	64,45	64,78
_F	schietoren [4]	106,50	66,26	66,26	66,72
_F	schietoren [4]	76,50	68,19	68,19	68,86
_F	schietoren [4]	46,50	70,03	70,03	71,00
_F	schietoren [5]	196,50	41,68	41,68	41,85
_F	schietoren [5]	166,50	42,92	42,92	43,20
_F	schietoren [5]	136,50	44,49	44,49	44,87
_F	schietoren [5]	106,50	46,20	46,20	46,92
_F	schietoren [5]	76,50	48,02	48,02	48,83
_F	schietoren [5]	46,50	61,36	58,97	61,46
_F	schietoren [6]	196,50	41,43	41,45	41,65
_F	schietoren [6]	166,50	42,87	42,90	43,13
_F	schietoren [6]	136,50	44,43	44,43	44,77
_F	schietoren [6]	106,50	46,43	46,43	46,84
_F	schietoren [6]	76,50	48,01	48,01	48,64
_F	schietoren [6]	46,50	58,53	59,98	61,36
_F	schietoren [7]	196,50	41,37	41,49	41,61
_F	schietoren [7]	166,50	42,80	43,07	43,09
_F	schietoren [7]	136,50	44,34	44,55	44,71
_F	schietoren [7]	106,50	45,98	46,11	46,49
_F	schietoren [7]	76,50	47,84	47,84	48,55
_F	schietoren [7]	46,50	61,16	61,16	61,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	schietoren [8]	196,50	44,22	44,22	44,22
_F	schietoren [8]	166,50	42,78	43,17	43,17
_F	schietoren [8]	136,50	44,28	44,70	44,70
_F	schietoren [8]	106,50	45,90	46,31	46,41
_F	schietoren [8]	76,50	47,60	47,93	49,02
_F	schietoren [8]	46,50	59,65	59,65	58,41
_F	schietoren [9]	196,50	61,07	61,35	61,35
_F	schietoren [9]	166,50	62,50	62,84	62,84
_F	schietoren [9]	136,50	64,02	64,45	64,45
_F	schietoren [9]	106,50	65,61	66,17	66,17
_F	schietoren [9]	76,50	67,17	67,86	67,86
_F	schietoren [9]	46,50	59,63	59,63	58,43
_F	SchietorenW [1]	16,50	74,79	75,83	75,83
_F	SchietorenW [10]	16,50	74,74	75,85	75,85
_F	SchietorenW [6]	16,50	64,53	64,53	63,40
_F	SchietorenW [7]	16,50	72,20	72,56	72,56
_F	SchietorenW [8]	16,50	72,85	73,32	73,32
_F	SchietorenW [9]	16,50	73,70	74,29	74,29
_F	westtoren [1]	46,50	70,50	70,50	70,29
_F	westtoren [1]	16,50	72,58	72,89	72,89
_F	westtoren [10]	46,50	70,82	70,82	70,42
_F	westtoren [11]	46,50	70,32	70,62	70,62
_F	westtoren [12]	46,50	70,73	70,73	70,69
_F	westtoren [13]	46,50	70,37	70,61	70,61
_F	westtoren [14]	46,50	70,78	70,78	70,58
_F	westtoren [14]	16,50	74,31	74,62	74,62
_F	westtoren [2]	46,50	70,11	70,11	69,53
_F	westtoren [2]	16,50	71,84	72,30	72,30
_F	westtoren [3]	46,50	56,38	53,16	52,88
_F	westtoren [3]	16,50	64,99	65,85	65,85
_F	westtoren [4]	46,50	56,45	52,06	50,79
_F	westtoren [4]	16,50	64,50	65,50	65,50
_F	westtoren [5]	46,50	51,06	52,13	57,95
_F	westtoren [5]	16,50	62,26	62,26	62,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Piekmodel normale situatie Rotterdam 2016_zonder spoorzone
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
_F	westtoren [6]	46,50	51,50	51,50	58,18
_F	westtoren [7]	46,50	51,58	51,53	51,28
_F	westtoren [8]	46,50	65,54	65,01	68,24
_F	westtoren [9]	46,50	66,19	65,56	69,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Colofon

Korte titel
Bestemmingsplan Schiekadeblok

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
contactpersoon: Shahrokh Haghighat
kenmerk opdrachtgever:

Opdrachtnemer
dBvision
Groenmarktstraat 39
3521 AV Utrecht
Tel: 030 2970391
E-mail: info@dBvision.nl
Website: www.dBvision.nl

Datum
18 augustus 2022

Kenmerk
GEM103-34-068

Status / versie
Versie 1.0

Onderzoek uitgevoerd door
Stijn van Lier, Rein van Zuuren

Autorisatie

Rein van Zuuren	Jeroen Kamer
Auteur	Referent