Gemeente Rotterdam

Akoestisch onderzoek ten behoeve van bestemmingsplan Schiekadeblok Rotterdam

Rapportnummer L 1228-4-RA-003 d.d. 7 juni 2022

Gemeente Rotterdam

Akoestisch onderzoek ten behoeve van bestemmingsplan Schiekadeblok Rotterdam

opdrachtgever	Gemeente Rotterdam
rapportnummer	L 1228-4-RA-003
datum	7 juni 2022
referentie	FS/MO//L 1228-4-RA-003
verantwoordelijke	ir. F.A.G.M. Schermer
opsteller	MSc M.A. Oomen
	+31 85 8228764
	m.oomen@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
2	**Wet- en regelgeving**	**6**
2.1	**Activiteitenbesluit milieubeheer**	**6**
2.1.1	Algemeen	6
2.1.2	Maatwerkvoorschrift	7
2.1.3	Toeslag voor muziekgeluid	7
2.1.4	Bedrijfsduurcorrectie	8
2.2	**Ruimtelijke ordening**	**8**
2.3	**Resumé**	**9**
3	**Metingen referentieniveau**	**10**
3.1	**Inleiding**	**10**
3.2	**Meetmethode en meetinstrumenten**	**10**
3.3	**Metingen**	**11**
3.3.1	Inleiding	11
3.3.2	Meetresultaten	12
3.3.3	Beoordeling	12
4	**Uitgangspunten**	**14**
4.1	**Algemeen**	**14**
4.2	**Ontwerp nieuwbouw**	**15**
4.3	**Horecagelegenheden**	**15**
4.3.1	Algemeen	15
4.3.2	Nachthoreca	16
4.3.3	Avondhoreca Schieblocktoren	18
4.3.4	Avondhoreca Perrontoren	18
4.3.5	Daghorecagelegenheden	18
4.3.6	Stemgeluid terrassen	19
4.3.7	Technische installaties	20
4.3.8	Laden en lossen	20
4.3.9	Samenvatting uitgangspunten	20
4.4	**Maximale geluidniveaus**	**21**
5	**Berekeningen**	**23**
5.1	**Akoestische modelvorming**	**23**
5.2	**Rekenresultaten**	**24**

5.2.1 Algemeen 24
5.2.2 Nachthoreca 24
5.2.3 Avondhoreca Schieblocktoren 25
5.2.4 Avondhoreca Perrontoren 26
5.2.5 Overige horecagelegenheden 26
5.2.6 Cumulatief geluidniveau 27
5.2.7 Geluidcontouren gevels 29

6 Beoordeling 32

6.1 Activiteitenbesluit milieubeheer 32
6.1.1 Toetsing 32
6.1.2 Maatregelen 33
6.1.3 Maatwerkvoorschriften 34
6.2 Ruimtelijke ordening 34
6.2.1 Nieuwbouw 34
6.2.2 Bestaande woningen 36

7 Conclusie 37

1 Inleiding

In opdracht van gemeente Rotterdam is onderzoek uitgevoerd naar geluid in de omgeving van horeca in relatie tot de geprojecteerde woningen voor het bestemmingsplan Schiekadeblok. Medio 2021 is reeds onderzoek verricht ten behoeve van dit project. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in rapport L 1228-2-RA-001, d.d. 27 september 2021. Naar aanleiding van deze resultaten zijn de uitgangspunten voor het bestemmingsplan Schiekadeblok nader gedefinieerd en zijn enkele aanpassingen voorgesteld door de gemeente.

In voorliggend rapport worden de voorgestelde wijzigingen in de uitgangspunten beschreven. Daarnaast zijn metingen verricht waarbij een L_{95} is vastgesteld teneinde het referentieniveau van het omgevingsgeluid te bepalen. Deze metingen worden beschreven in hoofdstuk 3.

Op basis van de verrichte metingen en de in hoofdstuk 4 beschreven nieuwe uitgangspunten is het bestaande akoestisch rekenmodel aangepast en is de geluidbelasting ter hoogte van de woningen opnieuw berekend voor de verschillende etmaalperioden. In hoofdstuk 5.2.2 tot en met 5.2.5 worden de rekenresultaten per horecagelegenheid beknopt beschouwd. In 5.2.6 en 5.2.7 wordt het cumulatieve invallende geluidniveau ter hoogte van de gevels van de torens beschouwd, waarbij tevens uitgebreider wordt ingegaan op het onderscheid tussen muziek- en stemgeluidniveau.

In hoofdstuk 6 worden de berekende invallende geluidniveaus op basis van de gestelde uitgangspunten beoordeeld en per gelegenheid getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierbij wordt ook een kwalitatieve beschouwing gegeven van mogelijkheden tot aanvullende maatregelen om de geluidbelasting ter hoogte van de gevels te reduceren. Tevens wordt bepaald wat de benodigde gevelisolatie is, waarmee een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd.

In hoofdstuk 7 wordt ten slotte een korte conclusie gegeven, waarbij de resultaten van het onderzoek worden samengevat.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

2.1.1 Algemeen

Horeca-inrichtingen, zoals beschouwd in voorliggend onderzoek, gelden vrijwel altijd als 'type-B'-inrichtingen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, dat wil zeggen dat er geen omgevingsvergunning milieu nodig is. Bij oprichting of wijziging dient een melding te worden gedaan aan het bevoegd gezag. Voor type B-inrichtingen gelden standaard grenswaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zie onder:

Afdeling 2.8. Geluidhinder

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

   a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

   b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
   c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
   d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
   e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en

   f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Uit tabel 2.17a volgt dat bij de normering van het geluid onderscheid wordt gemaakt in respectievelijk het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidniveau L_{Amax}. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau betreft het over de beoordelingsperiode gemiddelde geluidniveau, waarbij voor horeca-inrichtingen met name de avondperiode (19.00–23.00 uur) en de nachtperiode (23.00–07.00 uur) relevant zijn.

De berekende geluidniveaus in hoofdstuk 5 worden uitgedrukt in etmaalwaarden ten behoeve van de beoordeling. De etmaalwaarde is de hoogste waarde uit de volgende:
- het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode;
- het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de avondperiode +5 dB;
- het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de nachtperiode +10 dB.

De in tabel 2.17a gegeven langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevel en in de woningen komen derhalve overeen met etmaalwaarden van respectievelijk 50 en 35 dB(A).

In principe geldt dat al het industriegeluid dat veroorzaakt wordt door de inrichting dient te worden beschouwd bij toetsing aan de grenswaarden. Bij metingen en berekeningen dient dus naast het stem- en muziekgeluid tevens het geluid ten gevolge van bijvoorbeeld koel- en ventilatievoorzieningen te worden meegenomen.

2.1.2 Maatwerkvoorschrift

In artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal mogelijkheden voor maatwerk voor individuele inrichtingen opgenomen. Hierbij heeft de gemeente de mogelijkheid om strengere of soepelere geluidnormen op te leggen voor de gehele inrichting of voor een specifieke activiteit, anders dan festiviteiten. Bij het stellen van hogere geluidgrenswaarden moet een binnengeluidniveau in de woningen worden gewaarborgd (art. 2.20 lid 2) van maximaal 35 dB(A)-etmaalwaarde.

Voorts kunnen op basis van artikel 2.20 lid 5 maatwerkvoorschriften worden gesteld, waarmee wordt bepaald welke technische en bouwkundige voorzieningen moeten worden aangebracht in een inrichting. Ook kunnen op basis van artikel 2.20 lid 5 gedragsregels worden aangegeven, zoals het dichthouden van ramen en deuren, waarmee aan de geldende geluidnormen kan worden voldaan.

Volgens artikel 2.20 lid 6 kunnen voorts voorschriften worden opgesteld met betrekking tot onder andere de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen en de tijdstippen waarop de activiteiten plaatsvinden.

Bij het versoepelen van de geluidnorm door de gemeente dient dit gemotiveerd te worden door één van de volgende redenen voor het stellen van nadere eisen:
- de aanwezigheid van veel of juist weinig achtergrondgeluid bij naburige woningen;
- de openingstijd van andere bedrijven;
- de economische gevolgen die toepassing van de grenswaarden uit artikel 2.17 (tabel 2.17) voor het horecabedrijf zou hebben.

2.1.3 Toeslag voor muziekgeluid

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst voor de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) naar de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). Volgens de HMRI wordt, indien het geluid ten gevolge van een horeca-inrichting op beoordelingspunten ter hoogte van woningen herkenbaar is als muziekgeluid, een toeslag gehanteerd van 10 dB(A).

Deze toeslag wordt gehanteerd bij de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, alvorens het geluidniveau wordt getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.17a.

Van herkenbaarheid van muziek is doorgaans sprake indien het muziekgeluidniveau minder dan 10 dB(A) onder het heersende (achtergrond)geluidniveau ten gevolge van de overige bronnen, zoals stadsgeluiden en treinverkeer ligt. In het kader van voorliggend onderzoek zijn daarom metingen verricht van het heersende geluidniveau in de avond- en nachtperiode. In hoofdstuk 3 worden deze metingen uitgebreid beschreven.

2.1.4 Bedrijfsduurcorrectie

Afwijkend bij de beoordeling van geluidniveaus afkomstig van horeca-inrichtingen is het feit dat volgens artikel 2.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast. De reden hiervoor wordt gevormd door de omstandigheid dat veel horeca-inrichtingen in bedrijf zijn gedurende de avondperiode (19.00 uur tot 23.00 uur) en het eerste deel van de nachtperiode (bijvoorbeeld van 23.00 uur tot 01.00 uur). Indien op het nachtelijk geluid een bedrijfsduurcorrectie zou worden toegepast, dan betekent dit dat er in de nachtperiode (dus na 23.00 uur) een hoger muziekgeluidniveau zou zijn toegestaan dan in de avondperiode (voor 23.00 uur). Dit is vrijwel altijd ongewenst.

2.2 Ruimtelijke ordening

In het kader van het aspect ruimtelijke ordening dient te worden bepaald of er in de voorliggende situatie sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen. Hiertoe wordt het cumulatieve invallende geluidniveau ter hoogte van de gevel beschouwd, alsmede het resulterende binnengeluidniveau. Naast het muziek- en stemgeluid, zijn hierbij ook andere bronnen, zoals technische installaties en rail- en wegverkeer van belang. Technische installaties behorende bij de beschouwde inrichtingen zijn in voorliggend onderzoek wel beschouwd. Rail- en wegverkeerslawaai zijn onderzocht door dBVision. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport met kenmerk GEM103-34-038, d.d. 4 april 2022

Gezien de ligging van het Schiekadeblok en alle aanwezige geluidbronnen (horeca, wegverkeer, railverkeer) wordt verwacht dat het geluidniveau ter hoogte van de gevel van de woontorens hoog zal zijn en dat niet zal kunnen worden voldaan aan de in de literatuur aangehouden waarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde voor een goed woon- en leefklimaat. Voor de geluidbelasting op de gevel wordt in voorliggend onderzoek 65 dB(A)-etmaalwaarde als maximaal toelaatbaar geluidniveau voorgesteld voor het horecalawaai. Bij een hogere geluidbelasting kan worden gesteld dat deze de leefbaarheid bij de woningen beïnvloedt, omdat bij dergelijke geluidniveaus geen mogelijkheid tot spuien van de woning bestaat zonder hinder te ondervinden.

Teneinde met een geluidbelasting op de gevel van 65 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van het horecalawaai nog een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen te kunnen waarborgen dient er een adequate gevelisolatie te worden gerealiseerd. Voor het Schiekadeblok zal gelden dat het geluidniveau ter hoogte van de woningen veelal zal worden bepaald door het stemgeluid op de terrassen en door het overige (niet horeca-gerelateerde) stadsgeluid. Deze situatie kan als gangbaar worden beoordeeld voor een dergelijke binnenstedelijke omgeving. Op basis van deze maatgevende bronnen en een geluidbelasting van 65 dB(A)-etmaalwaarde ter hoogte van de gevel geldt dat een binnengeluidniveau van circa 35 dB(A)-als etmaalwaarde zal resulteren bij realisatie van adequate gevelisolatie. Een binnenwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde wordt daarom als maximaal toelaatbare grenswaarde aangehouden, indien er geen sprake is van herkenbaar (laagfrequent) muziekgeluid in de woningen, bij gesloten ramen.

2.3 Resumé

Samengevat wordt in voorliggend onderzoek in overleg met DCMR en de gemeente Rotterdam het volgende toetsingskader aangehouden:

Activiteitenbesluit milieubeheer (toetsing per inrichting):
- 50 dB(A)-etmaalwaarde ter hoogte van de gevel;
- 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen.

Ruimtelijke ordening (toetsing cumulatief ten gevolge van alle horecagelegenheden):
- 65 dB(A)-etmaalwaarde ter hoogte van de gevel;
- 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen.

Derhalve is de voorgestelde grenswaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde voor het cumulatieve binnengeluidniveau ten gevolge van alle inrichtingen in het kader van ruimtelijke ordening strenger dan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde per inrichting.

3 Metingen referentieniveau

3.1 Inleiding

Het referentieniveau is een maat voor het heersende achtergrondgeluidniveau in de directe omgeving van een locatie en is in voorliggende situatie relevant voor onder andere de bepaling van mogelijke herkenbaarheid van muziekgeluid. Het referentieniveau is gedefinieerd als de hoogste waarde van:
- het (gemeten) geluidniveau dat gedurende 95% van de tijd overschreden wordt (L_{95});
- het berekende equivalente geluidniveau ten gevolge van wegverkeer – 10 dB.

Bij het L_{95} worden alle omgevingseigen geluidbronnen beschouwd, behalve de te beschouwen bron(nen) (in voorliggend onderzoek de horecagelegenheden). Onder de omgevingseigen geluidbronnen worden alle bronnen verstaan die redelijkerwijs kunnen worden verwacht in de omgeving van de meetlocatie, zoals fiets-, auto- en treinverkeer, alsmede passerende voetgangers die in gesprek zijn.

3.2 Meetmethode en meetinstrumenten

Ten behoeve van de geluidmetingen van het L_{95} is aangesloten bij de richtlijn IL-HR-15-01: 'Richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid'. Het L_{95} is gedefinieerd als het geluidniveau dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden.

De metingen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:
- Precision Sound Level meter met interne Secure Digital (SD) recorder, fabricaat Brüel & Kjær, type 2250 met microfoon, fabricaat Brüel & Kjær, type 4189, met windbol;
- Akoestische ijkbron, fabricaat Brüel & Kjær, type 4231.

De metingen zijn geanalyseerd met behulp van analyse-software Spectralyzer, fabricaat Peutz, versie 3.7.8.

De gebruikte precisiegeluidmeetapparatuur voldoet aan de in de Handleiding aangewezen norm IEC 651:1979. Genoemde norm is vervangen door IEC 60651:2001. De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC 60651 klasse 1 voor de tertsbanden met middenfrequentie van 50 t/m 80 Hz ± 1,5 dB, voor de tertsbanden met middenfrequenties van 100 t/m 4000 Hz ± 1 dB, voor de tertsband van 5000 Hz ± 1,5 dB en voor de tertsbanden van 6300 Hz, 8000 Hz en 10000 Hz, respectievelijk +1,5 dB tot -2 dB, +1,5 dB tot -3 dB en +2 dB tot -4 dB. De gebruikte precisiegeluidmeetapparatuur voldoet tevens aan de thans geldende IEC 61672-1:2002 voor klasse 1.


De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 (± 0,25) dB bij 25 °C en van 93,8 (± 0,35) dB bij 10 °C of 40 °C bij een frequentie van 1000 (± 15) Hz.

3.3 Metingen

3.3.1 Inleiding

Op 15 en 17 november 2021 zijn in de periode tussen 21.00 en 01.00 metingen verricht van het geluidniveau centraal op het plein van het Schiekadeblok, teneinde het L_{95} in de avond- en nachtperiode te bepalen. De meetlocatie is weergegeven in figuur 3.1.

f3.1 Meetlocatie L_{95}-metingen Schiekadeblok



Conform IL-HR-15-01 zijn metingen van het heersende omgevingsgeluid verricht op twee verschillende dagen met verschillende windrichtingen (minimaal verschil van 90°). In tabel 3.1 zijn de meteogegevens van de twee meetdagen weergegeven.

t3.1 Meteogegevens meetdagen

Betreft	15 november 2021	17 november 2021
Meetperiode	21.00 – 01.00 uur	21.00 – 01.00 uur
Temperatuur	5 °C	6 °C
Windrichting	90 ° (O)	225° (ZW)
Gemiddelde windsnelheid	2 m/s	2,5 m/s
Maximale windstoot	5 m/s	4 m/s

3.3.2 Meetresultaten

In tabel 3.2 zijn de meetresultaten voor het L_{95} gegeven voor de avondperiode van 21.00 tot 23.00 uur en de nachtperiode van 23.00 tot 01.00 uur gedurende beide meetdagen. Aanvullend is tevens het equivalente geluidniveau (L_{eq}) gedurende de meetperioden weergegeven.

t3.2 L_{95} en equivalent geluidniveau (L_{Aeq}) in de avond- en nachtperiode voor beide meetdagen

Betreft	L_{95} in dB(A)		L_{Aeq} in dB(A)	
	Avondperiode	Nachtperiode	Avondperiode	Nachtperiode
15 november 2021	46	44	58	55
17 november 2021	47	45	58	56

Uit tabel 3.2 volgt dat het L_{95} ter plaatse van het Schiekadeblok in de avond- en nachtperiode respectievelijk circa 47 en 45 dB(A) bedraagt. Afzonderlijke bronnen die bij de metingen zijn geïdentificeerd zijn:

- passerende passagiers- en goederentreinen;
- pratende personen die uit de gebouwen in de omgeving komen;
- een ventilatiebron van één van de inrichtingen op het plein (bijdrage aan gemeten geluidniveau circa 35 dB(A).

Verder was er vooral sprake van overige stadsgeluiden uit de omgeving die niet nader gedefinieerd konden worden. Enkele niet omgevingseigen bronnen, zoals claxonneren van auto's op het plein en personen die tegen de meettechnicus praten zijn buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van het L_{95}.

Het equivalente geluidniveau tijdens de metingen was circa 12 dB(A) hoger dan het bepaalde L_{95}. Dit L_{eq} wordt vooral bepaald door de passerende (goederen)treinen, waarvoor een geluidniveau tijdens passage van circa 70 dB(A) is gemeten.

3.3.3 Beoordeling

Het gemeten L_{95} was op beide meetdagen bij benadering gelijk en daarmee worden de gemeten geluidniveaus als representatief beoordeeld voor het L_{95} ter hoogte van de aan het plein gesitueerde gevels van het Schiekadeblok. Uit het eerder door dBvision uitgevoerde weg- en railverkeerslawaai-onderzoek voor het Bestemmingsplan Schiekadeblok met kenmerk GEM103-34-038, d.d. 4 april 2022 volgt dat het gecumuleerde geluidniveau L_{den} ten gevolge van wegverkeerslawaai ter plaatse van de meeste toetsposities aan de pleinzijde tussen de 55 en 60 dB bedraagt. Het equivalente geluidniveau in (het eind van) de avondperiode en de nachtperiode zal derhalve lager zijn dan 55 dB(A). Hiermee kan worden gesteld dat de gemeten waarden voor het L_{95} van 47 en 45 dB(A) in de avond- en nachtperiode kunnen worden beschouwd als goede indicatie voor het referentieniveau ter plaatse.

In de thans geplande situatie zal aanvullende bebouwing worden gerealiseerd in de spoorzone. Hiermee wordt het geluid ten gevolge van railverkeerslawaai op het plein afgeschermd. Daarnaast wordt ook het overige stadsgeluid van die zijde afgeschermd. Dit leidt naar verwachting tot een meer constant geluidniveau op het plein, waarbij het L_{95} naar verwachting met enkele dB's afneemt.

4 Uitgangspunten

4.1 Algemeen

In de plannen voor het Schiekadeblok is sprake van de realisatie van een tweetal torens aan de oost- en westzijde van het plein met een hoogte van respectievelijk maximaal 200 meter en maximaal 70 meter. In de oostelijke toren is als uitgangspunt genomen dat woningen zijn voorzien vanaf een hoogte van circa 24 meter en in de westelijke toren vanaf een hoogte van circa 18,5 meter. Op de begane grond en/of de eerste verdieping zullen naar verwachting horecagelegenheden worden gehuisvest en in de tussenliggende verdiepingen zijn kantoorruimten voorzien.

In rapport L 1228-2-RA-001, d.d. 27 september 2021, zijn vier varianten beschouwd voor de berekeningen:

1. Schieblocktoren achter het Schieblock met terrassen centraal op het plein;
2. Schieblocktoren achter het Schieblock met terrassen aan de randen van het plein;
3. Schieblocktoren op het Schieblock met terrassen centraal op het plein;
4. Schieblocktoren op het Schieblock met terrassen aan de randen van het plein.


Naar aanleiding van dit onderzoek en de overige ontwikkelingen in het ontwerp voor het plein is er door gemeente Rotterdam voor gekozen om verder te gaan met een combinatie van variant 2 en 4 als basis, waarbij de gevel van de onderste woonlagen van de Schieblocktoren zich direct aan het plein bevinden en de woonlagen vanaf circa 40 meter hoogte verder terug zijn gelegen (zie ook onderstaande paragraaf 4.2). Daarnaast zijn in de uitgangspunten de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- openingstijden van de terrassen bij avond- en nachthorecagelegenheden tot 02.00 uur in plaats van 23.00. Dit betekent dat het stemgeluid ook in de nachtperiode zal worden beoordeeld;
- de breedte en de capaciteiten van de terrassen worden nader gespecificeerd op basis van door de gemeente voorgestelde terrasoppervlakken;
- het akoestisch rekenmodel is aangepast aan de huidige geplande opzet van het plein, met de bijbehorende gevellengtes en oppervlakken van de beschouwde horecagelegenheden.

4.2 Ontwerp nieuwbouw

Het huidige ontwerp voor het Schiekadeblok bestaat uit nieuwbouw met twee torens (Schieblocktoren en Perrontoren) en een spoorzone. De huidige bebouwing aan de zuidzijde van het plein blijft in principe in haar huidige vorm bestaan. Het huidige ontwerp is weergegeven in figuur 4.1.

f4.1 Huidig ontwerp nieuwbouw Schiekadeblok



In de nieuwbouwplannen is een aantal van de gebouwen voorzien van overkragingen en/of terugliggende gevels ten opzichte van de rest van het gebouw. Dergelijke variaties in de gebouwen zijn niet nauwkeurig in het akoestisch rekenmodel op te nemen. Derhalve is ten behoeve van de modellering uitgegaan van een minder complexe opbouw en wordt waar benodigd een aanvullende beschouwing gegeven van de berekende geluidbelasting, waarin wordt ingegaan op het verschil tussen het model en het ontwerp.

4.3 Horecagelegenheden


4.3.1 Algemeen

In onderstaande figuur 4.2 is de thans geprojecteerde situatie met betrekking tot horeca en terrassen weergegeven. Hierbij wordt thans, evenals in rapport L 1228-2-RA-001, d.d. 27 september 2021, uitgegaan van één nachthorecagelegenheid, twee avondhorecagelegenheden en een onbekend aantal daghorecagelegenheden, verspreid over meerdere locaties. Ten opzichte van het eerdere onderzoek zijn hierbij de volgende aanpassingen en uitbreidingen doorgevoerd:

- daghoreca in de spoorzone aan de noordelijke zijde van het plein over een grotere lengte;
- tussen de Schieblocktoren en de panden aan de Delftsestraat is een trap voorzien, die het plein zal verbinden met de Luchtsingel over de Schiekade op een hoogte van circa 5 meter. Deze trap begint naar verwachting voor de gevel van de nachthorecagelegenheid,

waardoor een deel van de terrassen zich op de treden van de trap of bovenop de trap bevindt met een hoogte van circa 5 meter.
- de avondhorecagelegenheid onderin de Schieblocktoren is nu voorzien op de eerste verdieping, grenzend aan de trap naar de Luchtsingel, in plaats van op de begane grond;
- daghoreca aan de zijde van de Schiekade, met terrassen tussen de Schiekade en het poppodium;
- aanvullend terras bij de nachthorecagelegenheid;
- grotere afmetingen gevel nachthorecagelegenheid.

f4.2 Situering horecagelegenheden



In onderstaande paragrafen zullen de uitgangspunten voor de verschillende horeca-gelegenheden worden beschreven. Deze komen grotendeels overeen met de in het eerdere onderzoek gehanteerde uitgangspunten.

Opgemerkt wordt dat de openingstijden van de verschillende typen horecagelegenheden (dag-, avond- en nacht) conform het horecabeleid van de gemeente Rotterdam zijn gedefinieerd als:
- daghorecagelegenheden: openingstijden tot uiterlijk 23.00 uur;
- avondhorecagelegenheden: openingstijden tot uiterlijk 02.00 uur;
- nachthorecagelegenheden: openingstijden van 24 uur per dag mogelijk (terrassen tot uiterlijk 02.00 uur op vrijdag en zaterdag, 01.00 uur op overige dagen).

4.3.2 Nachthoreca

De nachthorecagelegenheid op de locatie van Poppodium Annabel heeft een 24-uursexploitatie zonder gedefinieerde openingstijden, maar is doorgaans geopend tot minimaal 05.00 uur. De exploitatie op deze locatie bestaat uit een café met terras en een

tweetal zalen voor optredens in verschillende muziekgenres. Het terras is hierbij tot uiterlijk 02.00 uur geopend.

Voor het (muziek)geluidniveau in de zalen wordt uitgegaan van 103 dB(A), conform het 'Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek', d.d. 5 december 2018, wat tevens is ondertekend door de vereniging van Nederlandse poppodia en festivals. Voor het spectrum wordt hierbij uitgegaan van een standaard housemuziekspectrum.

Voor het muziekgeluidniveau in het café wordt op basis van ervaring met vergelijkbare projecten uitgegaan van 95 dB(A), met een afname van 2 dB ter hoogte van de gevel van het café. Hierbij wordt uitgegaan van een standaard popmuziekspectrum.

De huidige gevelwering bij het poppodium is onbekend, maar bij de realisatie van de woontorens van het Schiekadeblok zullen woningen worden gerealiseerd op relatief korte afstand van het poppodium ten opzichte van de huidige situatie. Teneinde in de nieuwe situatie te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer zouden derhalve naar verwachting aanvullende maatregelen benodigd zijn om de geluidemissie te beperken.

Om de (muziek)geluidemissie door een poppodium op deze locatie zoveel als mogelijk te beperken wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten voor verzwaring van de gevel- en dakopbouw van de zalen:
- een doos-in-doos-constructie voor de grote zaal, waarbij de binnendoos geheel zelfdragend op trillingsdempers wordt opgesteld (reductie R_{Ahouse} = 75 dB(A));
- wandconstructie, bestaande uit (van buiten naar binnen):
  - 250 mm beton;
  - een spouw van 200 mm, waarvan 100 mm gevuld met minerale wol;
  - 300 mm beton;
- het dak van de zaal dient een massa te hebben van minimaal circa 800 kg/m^2 met een geheel vrijdragend plafond van 4x12,5 mm gipskarton op een spouw van 500 mm, gevuld met 100 mm minerale wol (reductie R_{Ahouse} = 61 dB(A)).

De gevel- en dakoppervlakken van de zalen van het poppodium bedragen respectievelijk 150 en 250 m^2, gebaseerd op een gevelhoogte van 6 meter.

Voor de gevelwering van het café wordt uitgegaan van beglazing met een opbouw van 86.2SI-24-66.2SI (of akoestisch gelijkwaardig). Dit glaspakket is relatief zwaar en bestaat uit twee platen beglazing van 14 en 12 mm glas, met hiertussen een (lucht)spouw van 24 mm. Beide glasplaten zijn voorzien van een akoestische folie. De reductie van deze beglazing bedraagt circa R_{Apop} = 44 dB(A). Het geveloppervlak van het cafégedeelte van het poppodium bedraagt in totaal circa 235 m^2. Hierbij wordt aangenomen dat zowel de voor- als de zijgevel van de nachthoreca zoals aangegeven in figuur 4.2 circa 6 meter hoog zijn.

4.3.3 Avondhoreca Schieblocktoren

Op de locatie van de avondhoreca onderin de Schieblocktoren is in de huidige situatie Biergarten gevestigd, een buitenhorecagelegenheid met een terras. In de nieuwe situatie is op deze locatie een horecagelegenheid voorzien op de eerste verdieping van de toren, waarbij er een café met terras zal worden gerealiseerd. Het café zal tot uiterlijk 02.00 uur zijn geopend.

In het café wordt uitgegaan van een muziekgeluidniveau van circa 95 dB(A), met een afname van 2 dB ter hoogte van de gevel van het café. Hierbij wordt uitgegaan van een popmuziekspectrum.

De gevel van de nieuwe gelegenheid wordt naar verwachting circa 3 meter hoog en circa 26 meter lang. Hiermee bedraagt het geveloppervlak van de beglazing circa 80 m^2. Voor de gevelwering wordt uitgegaan van een reductie van R_{Apop} = 41 dB(A).

4.3.4 Avondhoreca Perrontoren

In de nieuwe situatie zal een culturele instelling worden gevestigd op de locatie waar nu Cultuurpodium Perron is gesitueerd. Voor deze instelling is tevens avondhoreca-exploitatie met terras voorzien met openingstijden tot uiterlijk 02.00 uur. Vergelijkbaar met de locatie van Biergarten (avondhoreca Schieblocktoren) wordt uitgegaan van een muziekgeluidniveau in de horecagelegenheid van 95 dB(A), met een afname van 2 dB ter hoogte van de gevel. Hierbij wordt gerekend met een standaard popmuziekspectrum.

De gevel van de nieuwe gelegenheid wordt naar verwachting circa 9 meter hoog, mogelijk met een open vide-constructie. Hiermee bedraagt het geveloppervlak van de beglazing circa 250 tot 300 m^2. Voor de gevelwering van de nieuwe gelegenheid wordt in voorliggend onderzoek uitgegaan van een reductie van R_{Apop} = 41 dB(A).

4.3.5 Daghorecagelegenheden

Conform het horecabeleid van gemeente Rotterdam zijn de openingstijden van daghorecagelegenheden in de dag- en avondperiode tot uiterlijk 23.00 uur. Aan het Schiekadeblok zijn daghorecagelegenheden, zoals restaurants, voorzien op de volgende locaties:

- over de gehele lengte van de spoorzone (totaal geveloppervlak van 360 m^2);
- aan de zuidelijke zijde van het plein, in de panden naast de nachthorecagelegenheid (totaal geveloppervlak van circa 300 m^2);
- aan de Schiekade, waarbij een deel van de gelegenheden mogelijk een terras aan de achterzijde heeft, gelegen op het binnenpleintje tussen de nachthorecagelegenheid en de Schiekade (zie figuur 4.2). Het geveloppervlak aan de pleinzijde bedraagt hiermee circa 90 m^2 en aan de buitenzijde (zijde Schiekade/Delftsestraat) circa 240 m^2.

Voor de restaurants wordt aangenomen dat het heersend geluidniveau in het restaurant circa 75 dB(A) bedraagt, waarbij achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht met een geluidniveau van circa 65 dB(A) in het restaurant met een popmuziekspectrum.

Aangenomen wordt dat het stemgeluid in de daghorecagelegenheden niet relevant is voor de geluidemissie en dat de geluidemissie door de gevel volledig wordt bepaald door het muziekgeluid. Voor de beglazing in deze panden wordt een opbouw van 2x6 mm beglazing met een luchtspouw van 12 mm aangenomen, met een reductie R_{Apop} van circa 28 dB(A). De gevelwering van de overige geveldelen bedraagt naar verwachting tenminste dezelfde waarde. De avondperiode is maatgevend voor de daghorecagelegenheden.

Naast de beschouwde daghorecagelegenheden op de begane grond, bevindt zich thans de DakAkker op het dak van één van de panden aan de Schiekade, direct naast de geprojecteerde Schieblocktoren. Op deze locatie wordt een dakboerderij van circa 1.000 m^2 geëxploiteerd, waar onder andere groente en fruit wordt verbouwd en bijen worden gehouden. Daarnaast is er de beschikking over een kleinschalig terras voor maximaal circa 50 personen. Vanwege de vorm van exploitatie wordt ervan uitgegaan dat er alleen achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht en derhalve wordt dit niet verder beschouwd. Het terras wordt wel beschouwd in de berekeningen.

4.3.6 Stemgeluid terrassen

Conform opgave van gemeente Rotterdam zijn de terrassen geopend tot uiterlijk 02.00 uur voor de avond- en nachthorecagelegenheden en tot 23.00 voor de daghorecagelegenheden. De terrassen zijn gelegen aan de rand van het plein, voor de gevels van de verschillende horecagelegenheden met een totaal oppervlak van circa 2.000 m^2.

Voor de terrassen wordt conform opgave van gemeente Rotterdam uitgegaan van een totale terrasbezetting van maximaal circa 1.050 personen met de volgende verdeling:

- totaal circa 200 personen bij de verschillende daghorecagelegenheden, waarvan 100 bij de daghoreca aan de spoorzone en 100 bij de daghoreca aan de zuidzijde van het plein;
- circa 300 personen bij de avondhoreca in de Schieblocktoren;
- circa 200 personen bij de avondhoreca in de Perrontoren;
- circa 300 personen bij de nachthorecagelegenheid;
- circa 50 personen op de huidige locatie van de daghorecagelegenheid DakAkker op het dak van de Schiekade.

Voor het bronvermogen van de personen op het terras wordt uitgegaan van 69 dB(A) per persoon in de dagperiode en in de range van 72 tot 75 dB(A) per persoon in de avond- en nachtperiode met een spreektijd van 50%. Het bronvermogen in de dagperiode is vergelijkbaar met het bronvermogen van personen die spreken met stemverheffing. Het bronvermogen voor de avond- en nachtperiode komt overeen met personen die luid tot zeer luid spreken, zoals vastgesteld in publicatie VDI 3990:2012-09. Een spreektijd van 50% betekent dat van elke twee personen die aanwezig zijn op het terras er constant één aan het woord is. Het totale bronvermogen van het stemgeluid bedraagt hiermee circa 96 dB(A) in de dagperiode, 99 tot 102 dB(A) in de avondperiode en 98 tot 101 dB(A) in de nachtperiode, verdeeld over alle terrassen. Voor de dag- en nachtperiode wordt voor de berekening van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau tevens rekening gehouden met een

bedrijfsduur van respectievelijk 75% (vanaf 10:00 tot 19:00 uur) en 37,5% (van 23:00 uur tot uiterlijk 02:00 uur).

De bronhoogte van de sprekende personen bedraagt circa 1 meter boven het maaiveld, uitgaande van een terras met tafels en stoelen. Dit betekent voor de personen op de terrassen op de hoger gelegen delen op de trap dat de bronhoogte 6 meter bedraagt. Het terras van de avondhoreca in de Schieblocktoren is gelegen op de verschillende treden van de trap naar de Luchtsingel (zie paragraaf 4.3.1), waarmee de bronhoogte van sprekende personen zal variëren van circa 1 meter hoogte tot circa 5 meter hoogte. Daarom is aangehouden dat de gemiddelde bronhoogte van de personen op het terras van deze gelegenheid 3 meter bedraagt.

4.3.7 Technische installaties

Ten behoeve van de toetsing aan het Activiteitenbesluit milieubeheer dienen tevens technische installaties te worden beschouwd als onderdeel van de afzonderlijke inrichtingen. Thans zijn geen exacte gegevens bekend van de reeds aanwezige en de nog te realiseren installaties, maar voor de berekeningen wordt uitgegaan van een bijdrage van de technische installaties van tussen de 40 en 50 dB(A) per inrichting.

Voor de nog te realiseren installaties dienen bestekseisen te worden geformuleerd ten aanzien van de geluidproductie, waarmee de bijdrage van de technische installaties aan de geluidbelasting ter hoogte van de woningen wordt beperkt. Gezien de relatief kleine afstand tot woningen dient hierbij te worden uitgegaan van een geluidarme uitvoering van de installaties, indien mogelijk gecombineerd met plaatsing op akoestisch gunstige locaties. Dit laatste betekent dat bijvoorbeeld het afschermende effect van delen van gebouwen wordt benut.

4.3.8 Laden en lossen

Ten behoeve van bevoorrading zullen de horecagelegenheden worden aangedaan door vrachtwagens. Het is thans onbekend hoeveel gelegenheden zich op het plein zullen bevinden en wat de frequentie van bevoorrading zal zijn per horecagelegenheid. Voor de berekeningen is thans verspreid over het plein uitgegaan van in totaal acht bronnen voor laad- en losactiviteiten met een bedrijfsduur van 1 uur in de dagperiode en een geluidvermogen van 85 dB(A).

4.3.9 Samenvatting uitgangspunten

In tabel 4.1 zijn de uitgangspunten met betrekking tot exploitatie van de horecagelegenheden, gevelisolatie, en terrascapaciteit samengevat.

t4.1 Samenvatting uitgangspunten exploitatie horecagelegenheden

Betreft	Openingstijden	Binnengeluidniveau in dB(A)	Gevelisolatie in dB(A)	Terrascapaciteit
Nachthorecagelegenheid				
– Poppodium	24 uur	103 dB(A) (housespectrum)	Gevel 61 dB(A) R_{Ahouse}	300
			Dak 75 dB(A) R_{ahouse}	
– Café	24 uur	95 dB(A) (popmuziekspectrum)	44 dB(A) R_{Apop}	
Avondhorecagelegenheid	07:00 – 02:00 uur	95 dB(A) (popmuziekspectrum)	41 dB(A) R_{Apop}	300
Schieblocktoren				
Avondhorecagelegenheid	07:00 – 02:00 uur	95 dB(A) (popmuziekspectrum)	41 dB(A) R_{Apop}	200
Perrontoren				
Daghorecagelegenheden	07:00 – 23:00 uur	75 dB(A) (stemgeluid)	28 dB(A) R_{Apop}	200
DakAkker (buiten)	07:00 – 23:00 uur	-	-	50

In tabel 4.2 zijn de uitgangspunten met betrekking tot het stemgeluid van de terrassen in de dag-, avond- en nachtperiode samengevat.

t4.2 Samenvatting uitgangspunten stemgeluid terrassen

Betreft	Daghorecagelegenheden	Avondhorecagelegenheden	Nachthorecagelegenheid
Bronvermogen stemgeluid per persoon	Dag: 69 dB(A)	Dag: 69 dB(A)	Dag: 69 dB(A)
	Avond: 75 dB(A)	Avond: 75 dB(A)	Avond: 75 dB(A)
	Nacht: -	Nacht: 75 dB(A)	Nacht: 75 dB(A
Spreektijd	50%	50%	50%

4.4 Maximale geluidniveaus

Maximale geluidniveaus (dat wil zeggen kortstondige verhogingen van het geluidniveau) kunnen in deze situatie worden veroorzaakt door:

- een (groot) aantal luid schreeuwende mensen op de terrassen. Hiervoor wordt ervan uitgegaan dat het invallend geluidniveau maximaal circa 20 dB(A) hoger is dan het immissieniveau ten gevolge van alle personen op het terras;
- dynamiek in de muziekpresentatie in de gelegenheden, bijvoorbeeld ten gevolge van een DJ/MC die over de muziek heen schreeuwt. Hiervoor wordt aangenomen dat het invallend geluidniveau ten gevolge van een inrichting circa 15 tot maximaal 20 dB(A) hoger is dan het immissieniveau ten gevolge van deze inrichting;
- dichtslaan van portieren van personenwagens en vrachtwagens ten behoeve van laad- en losactiviteiten op het plein ($L_{WR,max}$ = 100 dB(A));
- piekgeluiden ten gevolge van de laad- en losactiviteiten van de horecagelegenheden ($L_{WR,max}$ = 112 dB(A)).

Conform het Activiteitenbesluit artikel 2.17 behoeven de laatste twee genoemde maximale geluidniveaus niet te worden getoetst, omdat de laad- en losactiviteiten alleen plaatsvinden in de dagperiode.

5 Berekeningen

5.1 Akoestische modelvorming

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding). De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 31 tot en met 8000 Hz. De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen en uitstralende gevels.

De rekenposities zijn gesitueerd ter hoogte van de gevels van de geprojecteerde torens. De laagste rekenhoogte is gesitueerd op 19 meter hoogte voor de Perrontoren en 25 meter hoogte voor de Schieblocktoren, overeenkomend met 1 à 1,5 meter boven de vloer van de onderste woonlaag. In onderstaande figuur 5.1 zijn de gehanteerde rekenposities ter hoogte van de gevels van de torens weergegeven.

f5.1 Rekenposities ter hoogte van gevels van Perrontoren en Schieblocktoren



Naast de toetspunten bij de geprojecteerde torens zijn ook enkele rekenposities gehanteerd ter hoogte van de gevels van bestaande woningen gelegen aan het Weena.

Met behulp van het akoestische rekenmodel kunnen de geluidniveaus ten gevolge van respectievelijk muziekgeluid en stemgeluid met voldoende nauwkeurigheid worden berekend. Aangezien er nog geen gegevens bekend zijn omtrent aard, uitvoering en locatie van de technische installaties, dient het berekende installatiegeluid ter hoogte van de woningen als indicatief te worden beschouwd.

Voor het terrasgeluid in de dagperiode is in het akoestisch rekenmodel een groepsreductie van 6 dB toegepast voor al het stemgeluid, teneinde het bronvermogen van 69 dB(A) in de dagperiode te realiseren.

In de onderstaande rekenresultaten wordt het muziekgeluid zonder muziektoeslag gepresenteerd, samen met een verwachting omtrent de toepasbaarheid van de muziektoeslag per horecagelegenheid.

In bijlage 1 zijn de invoergegevens voor het akoestisch rekenmodel opgenomen.

5.2 Rekenresultaten

5.2.1 Algemeen

In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de rekenresultaten ter hoogte van de woningen per horecagelegenheid en voor alle horecagelegenheden samen. In paragraaf 5.2.2 tot en met 5.2.5 worden de geluidniveaus voor de afzonderlijke horecagelegenheden beschouwd, waarbij de bijdragen voor muziek-, stem- en overig geluid in kaart worden gebracht. In paragraaf 5.2.6 wordt het cumulatieve geluidniveau ten gevolge van alle horecagelegenheden beschouwd in het kader van het aspect ruimtelijke ordening. In paragraaf 5.2.7 zijn deze cumulatieve geluidniveaus grafisch weergegeven door middel van geluidcontouren op de gevels.

Voor de technische installaties bij de horecagelegenheden in de nieuw te realiseren panden (beide torens en spoorzone) zijn geen gegevens bekend qua uitvoering en locatie. Daarom wordt voor deze bijdragen in de rekenresultaten een range aangegeven van de verwachte geluidniveaus ten gevolge van deze installaties. De technische installaties zijn derhalve ook niet in het rekenmodel verwerkt en daarom kunnen de berekende (cumulatieve) geluidniveaus uit het rekenmodel enigszins afwijken van de in het vervolg weergegeven rekenresultaten.

In de tabellen zijn alleen de rekenresultaten voor de zwaarst belaste posities gegeven. De rekenresultaten voor alle toetsposities en -hoogten zijn opgenomen in bijlage 1.

5.2.2 Nachthoreca

In tabel 5.1 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de maatgevende positie voor respectievelijk het stemgeluid, het muziekgeluid en het overige geluid ten gevolge van de nachthorecagelegenheid. De berekende geluidniveaus treden met name op in de avond- en nachtperiode, maar niet uitgesloten kan worden dat in de dagperiode vergelijkbare geluidniveaus optreden.

t5.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ten gevolge van de nachthoreca

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB (A)**		
	Dagperiode	**Avondperiode**	**Nachtperiode**
	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Maatgevende positie	Zuidgevel Schieblocktoren (Gebouw1, h = 25m)	Zuidgevel Schieblocktoren (Gebouw1, h = 25m)	Zuidgevel Schieblocktoren (Gebouw1, h = 25m)
Bijdrage stem	54	59 – 62	54 – 57
Bijdrage muziek, excl. muziektoeslag	36	36	36
Bijdrage overig (installaties etc.)	40 – 50*	40 – 50*	40 – 50*
Totaal nachthoreca	54 – 56	59 – 62	54 – 58
Etmaalwaarde	**54 – 56 (+6)**	**64 – 67 (+17)**	**64 – 68 (+18)**

**afhankelijk van de uitvoering van de installaties.*

Uit tabel 5.1 volgt dat de geluidbelasting ten hoogste 68 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt en dat de nachtperiode bepalend is. Het muziekgeluidniveau is hierbij met 36 dB(A) veel lager dan het stemgeluidniveau (54-57 dB(A)) en daarmee naar verwachting niet herkenbaar gedurende de openingstijden van de terrassen. In de nachtperiode na 02.00 uur is het terras gesloten. Het muziekgeluid wordt na 02.00 uur echter gemaskeerd door het achtergrondgeluidniveau (circa 45 dB(A)) en overige bronnen zoals installaties. Derhalve wordt aangenomen dat het muziekgeluid door het poppodium niet als herkenbaar hoeft te worden beoordeeld. Hierbij wordt opgemerkt dat bovenstaande rekenresultaten zijn gebaseerd op de situatie waarbij de relatief ingrijpende maatregel van een doos-in-doos-constructie is toegepast.

5.2.3 Avondhoreca Schieblocktoren

In tabel 5.2 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de maatgevende positie voor respectievelijk het stemgeluid, het muziekgeluid en het overige geluid ten gevolge van de avondhorecagelegenheid op de eerste verdieping van de Schieblocktoren.

t5.2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ten gevolge van de avondhorecagelegenheid in de Schieblocktoren

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB (A)**		
	Dagperiode	**Avondperiode**	**Nachtperiode**
	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Maatgevende positie	Westgevel Schieblocktoren (Gebouw6, h = 25m)	Westgevel Schieblocktoren (Gebouw6, h = 25m)	Westgevel Schieblocktoren (Gebouw6, h = 25m)
Bijdrage stem	54	58 – 61	54 – 57
Bijdrage muziek, excl. muziektoeslag	36	36	36
Bijdrage overig (installaties etc.)	40 – 50*	40 – 50*	40 – 50*
Totaal avondhoreca Schieblocktoren	54 – 56	58 – 61	54 – 58
Etmaalwaarde	**54 – 56 (+6)**	**63 – 66 (+16)**	**64 – 68 (+18)**

**afhankelijk van de uitvoering van de installaties*

Uit tabel 5.2 volgt dat de geluidbelasting ten hoogste 68 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt en dat de nachtperiode bepalend is. Het muziekgeluidniveau is hierbij 18 tot 25 dB(A) lager dan het stemgeluidniveau. Aangezien het terras gedurende de gehele openingstijd van de gelegenheid in bedrijf is, is het muziekgeluid naar verwachting niet als zodanig herkenbaar.

5.2.4 Avondhoreca Perrontoren

In tabel 5.3 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de maatgevende positie voor respectievelijk het stemgeluid, het muziekgeluid en het overige geluid ten gevolge van de avondhorecagelegenheid op de begane grond van de Perrontoren.

t5.3 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ten gevolge van de avondhorecagelegenheid in de Perrontoren

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB (A)**		
	Dagperiode	**Avondperiode**	**Nachtperiode**
	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Maatgevende positie	Oostgevel Perrontoren (Perront 9, h = 19m)	Oostgevel Perrontoren (Perront 9, h = 19m)	Oostgevel Perrontoren (Perront 9, h = 19m)
Bijdrage stem	54	58 – 61	54 – 56
Bijdrage muziek, excl. muziektoeslag	41	41	41
Bijdrage overig (installaties etc.)	40 – 50*	40 – 50*	40 – 50*
Totaal avondhoreca Perrontoren	54 – 56	58 – 61	54 – 57
Etmaalwaarde	**56 (+6)**	**66 (+16)**	**64 – 67 (+17)**

**afhankelijk van de uitvoering van de installaties.*

Uit tabel 5.3 volgt dat de geluidbelasting ten hoogste 67 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt en dat de nachtperiode bepalend is. Het muziekgeluidniveau is hierbij 13 tot 20 dB(A) lager dan het stemgeluidniveau. Aangezien het terras gedurende de gehele openingstijd van de gelegenheid in bedrijf is, is het muziekgeluid naar verwachting niet als zodanig herkenbaar.

5.2.5 Overige horecagelegenheden

In tabel 5.4 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de maatgevende positie voor respectievelijk het stemgeluid, het muziekgeluid en het overige geluid ten gevolge van de daghorecagelegenheden op het gehele plein. Deze rekenresultaten zijn voor alle daghorecagelegenheden samen, omdat exacte aantallen en locaties onbekend zijn.

t5.4 *Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ten gevolge van de overige daghorecagelegenheden*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB (A)**	
	Dagperiode	**Avondperiode**
	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**
Maatgevende positie	Oostgevel Perrontoren	Oostgevel Perrontoren
	(Perront9, h = 19m)	(Perront9, h = 19m)
Bijdrage stemgeluid	48	52 – 56
Bijdrage muziekgeluid, excl. muziektoeslag	22	22
Bijdrage overig geluid (installaties etc.)	45 – 55*	45 – 55*
Totaal daghorecagelegenheden	50 – 56	53 – 58
Etmaalwaarde	**50 – 56 (+6)**	**58 – 63** (+13)**

* *afhankelijk van de uitvoering en locatie van de installaties en het aantal horecagelegenheden.*

** *etmaalwaarde ten gevolge van alle daghorecagelegenheden, dus niet voor één afzonderlijke gelegenheid.*

Uit tabel 5.4 volgt dat de geluidbelasting ten hoogste 63 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt en dat de avondperiode bepalend is. Het muziekgeluidniveau is hierbij met een berekende bijdrage van 22 dB(A) ruimschoots ondergeschikt aan de overige geluidbronnen; het muziekgeluid zal daarom niet als zodanig herkenbaar zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat ervan wordt uitgegaan dat er geen muziek op het terras ten gehore wordt gebracht. Indien dit wel het geval is zal dit enkel achtergrondmuziek zijn en niet leiden tot een significante verhoging van de geluidbelasting.

De berekende etmaalwaarde van 63 dB(A) geldt voor alle daghorecagelegenheden tezamen en niet voor één afzonderlijke gelegenheid. Bepalend voor de berekende etmaalwaarde zijn de daghorecagelegenheden aan het gedeelte tussen de nachthorecagelegenheid en de Schiekade met een capaciteit van circa 350 personen, vanwege de korte afstand tussen de terrassen en de gevel van de Schieblocktoren.

5.2.6 Cumulatief geluidniveau

In tabel 5.5 tot en met 5.7 is het cumulatieve berekende geluidniveau gegeven voor de zwaarst belaste toetsposities ter hoogte van de oostelijke gevel van de Perrontoren en de westelijke en zuidelijke gevel van de Schieblocktoren. De zwaarst belaste toetsposities zijn gelegen op de onderste woonlagen van beide torens (20 en 25 meter voor respectievelijk de Perrontoren en de Schieblocktoren). In bijlage 1 worden de rekenresultaten voor alle toetsposities en hoogtes gegeven.

t5.5 *Berekende cumulatieve langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter hoogte van de westelijke gevel (toetspunt gebouw5, pleinzijde) van de Schieblocktoren ten gevolge van de horecagelegenheden*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB (A)**		
	Dagperiode	**Avondperiode**	**Nachtperiode**
	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Maatgevende positie	Gebouw5, hoogte = 25 m	Gebouw5, hoogte = 25 m	Gebouw5, hoogte = 25 m
Bijdrage stemgeluid	56	60 – 63	55 – 58
Bijdrage muziekgeluid, excl. muziektoeslag	38	38	38
Bijdrage overig geluid (installaties etc.)	45 – 55*	45 – 55*	45 – 55*
Totaal geluidniveau	56 – 59*	60 – 64	56 – 60*
Etmaalwaarde			**66 – 70***

**afhankelijk van de uitvoering en locatie van de installaties en het aantal horecagelegenheden.*

t5.6 *Berekende cumulatieve langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter hoogte van de zuidelijke gevel (toetspunt Schietor2, zijde poppodium) van de Schieblocktoren ten gevolge van de horecagelegenheden*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB (A)**		
	Dagperiode	**Avondperiode**	**Nachtperiode**
	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Maatgevende positie	Schietor4, hoogte = 25 m	Schietor4, hoogte = 25 m	Schietor4, hoogte = 25 m
Bijdrage stemgeluid	55	59 – 62	55 – 58
Bijdrage muziekgeluid, excl. muziektoeslag	36	36	36
Bijdrage overig geluid (installaties etc.)	45 – 55*	45 – 55*	45 – 55*
Totaal geluidniveau	56 – 58*	60 – 63	55 – 59*
Etmaalwaarde			**65 – 69**

**afhankelijk van de uitvoering en locatie van de installaties en het aantal horecagelegenheden.*

t5.7 *Berekende cumulatieve langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter hoogte van de oostelijke gevel (toetspunt Perront_9, pleinzijde) van de Perrontoren ten gevolge van de horecagelegenheden*

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB (A)**		
	Dagperiode	**Avondperiode**	**Nachtperiode**
	07.00 – 19.00 uur	**19.00 – 23.00 uur**	**23.00 – 07.00 uur**
Maatgevende positie	Perront_9, hoogte = 19 m	Perront_9, hoogte = 19 m	Perront_9, hoogte = 19 m
Bijdrage stemgeluid	56	60 – 63	55 – 58
Bijdrage muziekgeluid, excl. muziektoeslag	41	41	41
Bijdrage overig geluid (installaties etc.)	45 – 55*	45 – 55*	45 – 55*
Totaal geluidniveau	56 – 58*	60 – 64	55 – 60*
Etmaalwaarde			**65 – 70***

**afhankelijk van de uitvoering en locatie van de installaties en het aantal horecagelegenheden.*


Uit tabellen 5.5 tot en met 5.7 volgt dat voor de zwaarst belaste posities op de beschouwde gevels een etmaalwaarde van ten hoogste 70 dB(A) wordt berekend. Voor alle gevels is hierbij de combinatie tussen stemgeluid en geluid ten gevolge van technische installaties in de nachtperiode maatgevend. Het cumulatieve geluidniveau door alleen stem- en muziekgeluid is 1 à 2 dB lager dan het cumulatieve geluidniveau zoals in tabellen 5.5 tot en met 5.7 vermeld.

Ter hoogte van de bestaande woningen aan het Weena wordt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau berekend van ten hoogste 46, 53 en 48 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (61 dB(A)-etmaalwaarde). Ook deze geluidniveaus worden volledig veroorzaakt door het stemgeluid vanaf de terrassen. De geluidbelasting ten gevolge van muziekgeluid bedraagt hierbij ten hoogste 27 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

5.2.7 Geluidcontouren gevels


In figuren 5.2, 5.3 en 5.4 zijn de geluidcontouren weergegeven van de berekende etmaalwaarden op de gevels ten gevolge van respectievelijk het invallend muziekgeluidniveau, het invallend stemgeluidniveau en het cumulatieve geluidniveau ten gevolge van alle beschouwde geluidbronnen. In figuur 5.4 wordt zijn ook de hoogte waarop de grenzen van de contouren zich bevinden aangegeven. In bijlage 1 zijn de rekenresultaten opgenomen voor alle toetsposities en -hoogten. Hieruit kan de exacte geluidbelasting per toetshoogte worden afgelezen per woonlaag.

f5.2 Invallend cumulatief muziekgeluidniveau in dB(A)-etmaalwaarde




Uit figuur 5.2 volgt dat de muziekgeluidbelasting ter hoogte van alle gevels lager is dan 50 dB(A)-etmaalwaarde en op het grootste deel van de gevels lager dan 40 dB(A)-etmaalwaarde.

f5.3 Invallend cumulatief stemgeluidniveau in dB(A)-etmaalwaarde



Uit figuur 5.3 volgt dat het invallend stemgeluidniveau ter hoogte van de meeste gevels relatief hoog is met een geluidbelasting tussen de 60 en 70 dB(A)-etmaalwaarde. Voor de Perrontoren geldt dit voor de gehele gevel aan de pleinzijde en voor de Schieblocktoren tot een hoogte van circa 45 meter (het verlaagde deel) aan de pleinzijde en circa 60 meter aan de zijde van het poppodium.

f5.4 Cumulatief invallend geluidniveau in dB(A)-etmaalwaarde



Uit figuur 5.4 volgt dat de cumulatieve geluidbelasting overeenkomt met de geluidbelasting door het stemgeluidniveau (zie figuur 5.3). Het stemgeluid (en de aannames en modellering hiervan) is hiermee zeer bepalend voor de uitkomst van de geluidbelasting. Een (kleine) wijziging in de aannames van bezetting, locatie of bronvermogen van personen voor de terrassen heeft hiermee een directe invloed op de totale geluidbelasting. In voorliggende situatie is in principe uitgegaan van een maximale invulling van mogelijke terrasruimte, zowel qua capaciteit als qua oppervlakte. Gezien deze onzekerheden over de uiteindelijke exploitatie van de terrassen is het derhalve ook onzeker wat de uiteindelijke geluidbelasting zal zijn.

Aanvullende opmerking: Zoals vermeld zijn meerdere gebouwen in het huidige voorontwerp voorzien van een overkraging of een teruggelegen gevel. De belangrijkste van deze gevels betreft de gevel van de Schieblocktoren aan de zijde van het poppodium (zie ook figuur 4.1 links). Dit heeft als gevolg dat de bovengenoemde rekenresultaten met name ter hoogte van deze gevel zullen wijzigen. Vanwege de overkraging zal een deel van de terrassen zich onder het gebouwdeel bevinden, waardoor een afschermend effect optreedt van deze terrassen en het stemgeluid ter hoogte van de gevel zal afnemen. Omdat de gevel van de woningen dichter bij de uitstralende gevel- en dakdelen van het poppodium komt te liggen, zal het muziekgeluid naar verwachting echter wel in beperkte mate toenemen. Gezien de onzekerheid in het ontwerp is dit in voorliggend onderzoek niet in detail beschouwd, maar voor het definitieve ontwerp dient hier rekening mee te worden gehouden.

6 Beoordeling

6.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

6.1.1 Toetsing

Nieuwbouw

In hoofdstuk 5 zijn voor respectievelijk de nacht- en avondhorecagelegenheden de rekenresultaten per horecagelegenheid gegeven voor het invallende geluidniveau ter hoogte van de gevel van de beschouwde woningen. Tevens zijn de rekenresultaten gegeven voor alle daghorecagelegenheden tezamen. Hierbij zijn beargumenteerde aannames gedaan met betrekking tot muziekgeluidniveaus, stemgeluidniveaus, installatiegeluidniveaus en de toe te passen gevelisolatie bij de verschillende horecagelegenheden (zie tabellen 4.1 en 4.2).

Uit tabel 5.1 volgt dat voor de nachthoreca geldt dat de standaardgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (overeenkomend met 50 dB(A)-etmaalwaarde) ter hoogte van de gevel met 14 tot 18 dB(A) worden overschreden. De oorzakelijke geluidbron betreft het stemgeluid afkomstig van de terrassen. Het muziekgeluid is met een bijdrage van 36 dB(A) ondergeschikt en voldoet aan zowel de avond- als de nachtnorm. Het muziekgeluid zal ook niet als zodanig herkenbaar zijn.

Voor beide avondhorecagelegenheden geldt een vergelijkbare conclusie: een overschrijding van de norm van 50 dB(A)-etmaalwaarde van 14 tot 18 dB(A) in de avond- en nachtperiode, waarbij het stemgeluid dominant is en het muziekgeluid ruimschoots ondergeschikt en niet als zodanig herkenbaar.

Voor de afzonderlijke daghorecagelegenheden kan geen toetsing aan het Activiteitenbesluit milieubeheer plaatsvinden, omdat thans het aantal verschillende daghorecagelegenheden en de bijbehorende locaties nog onbekend zijn. Bij maximale planmatige invulling voor alle (mogelijke) daghorecagelegenheden wordt voor al deze locaties tezamen een maximaal invallend geluidniveau van 58 dB(A) berekend in de avondperiode (63 dB(A)-etmaalwaarde). Per daghorecagelegenheid zal de etmaalwaarde naar verwachting ten hoogste circa 58 dB(A) bedragen. Ook hier wordt de geluidbelasting volledig bepaald door het stemgeluidniveau.

Voor de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van stem- en muziekgeluid wordt aangenomen dat deze ter hoogte van de gevel van de woningen 15 tot 20 dB(A) meer bedragen dan het invallende equivalente stem- en muziekgeluidniveau. Hiermee zullen de invallende maximale geluidniveaus ter hoogte van de gevel ten hoogste circa 80 tot 83 dB(A) bedragen ten gevolge van het stemgeluid in de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee worden de grenswaarden voor maximale geluidniveaus uit het Activiteitenbesluit

milieubeheer van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode met ten hoogste 18 dB(A) overschreden.

Bestaande woningen
Ter hoogte van de gevels van de bestaande woningen bedraagt het berekende invallende geluidniveau 52 tot 54 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van de afzonderlijke horecagelegenheden. Hiermee wordt de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 dB(A) met ten hoogste 4 dB(A) overschreden. Het stemgeluid is maatgevend voor deze overschrijding. Op basis van de huidige staat van de gevel van de bestaande woningen en het invallende geluidspectrum van stemgeluid wordt beoordeeld dat in de woningen zal worden voldaan aan de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde per inrichting.

6.1.2 Maatregelen

Bovenstaande overschrijdingen kunnen worden gereduceerd door het toepassen van maatregelen in de overdracht tussen de terrassen en de woningen. Hiertoe zou gebruik kunnen worden gemaakt van semipermanente overkappingen bij de terrassen, zoals een luifel. Hiermee kunnen de overschrijdingen naar verwachting met circa 3 tot 5 dB worden gereduceerd.

Naast de realisatie van een luifel kan het creëren van de overkragingen, zoals beschreven in paragraaf 4.2, ook leiden tot enige afscherming van het stemgeluid. De reductie van de berekende geluidbelasting is per gelegenheid en per locatie verschillend en is thans niet nauwkeurig te bepalen.

Hoewel het muziekgeluid een ondergeschikte bijdrage levert aan de berekende geluidbelasting zou de muziekgeluidemissie door de avondhorecagelegenheid in de Perrontoren kunnen worden gereduceerd. In voorliggend rapport wordt uitgegaan van een uitstralende gevel over de eerste twee verdiepingen met een hoogte van 9 meter. Door de verdiepingen bouwkundig te scheiden kan het uitstralend geveloppervlak worden gehalveerd. Hiermee kan in ieder geval een reductie van 3 dB worden gerealiseerd in het invallende muziekgeluidniveau ter hoogte van de gevel van de onderste woonlagen in de Perrontoren.

Daarnaast wordt voor de huidige situatie uitgegaan van een uitbreiding van de nachthorecagelegenheid met een aangrenzend pand aan de oostzijde van het huidige poppodium, waarmee het uitstralende geveloppervlak van het cafégedeelte van de nachthorecagelegenheid bij benadering verdubbelt en de geluidemissie toeneemt met 3 dB. Teneinde de geluidemissie te beperken kan worden overwogen om dit aangrenzende pand niet bij de nachthorecagelegenheid te betrekken.

6.1.3 Maatwerkvoorschriften

Zoals in voorgaande paragraaf besproken is het mogelijk om de geluidbelasting ter hoogte van de gevel te reduceren met naar verwachting 3 tot 5 dB. Hiermee worden de berekende overschrijdingen van de grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde niet teniet gedaan. Voor de resterende overschrijdingen zou door het bevoegd gezag door middel van het opstellen van maatwerkvoorschriften voor de afzonderlijke horecagelegenheden kunnen worden afgeweken van deze grenswaarde op de gevel. Dit kan alleen zolang kan worden gewaarborgd dat door de betreffende horecagelegenheid voldaan wordt aan de grenswaarde voor het binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

Op het aspect van de gevelisolatie van de woningen en of hiermee kan worden voldaan aan de grenswaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde wordt nader ingegaan in paragraaf 6.2.1. Vooruitlopend op de specificatie van deze gevelisolatie zal met deze isolatie door alle inrichtingen worden voldaan aan de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

6.2 Ruimtelijke ordening

6.2.1 Nieuwbouw

Algemeen

In het kader van het aspect ruimtelijke ordening dient bepaald te worden of er sprake is van een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat. Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven wordt in het kader van ruimtelijke ordening een maximaal toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde ter hoogte van de gevel voorgesteld voor het cumulatieve geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden. Daarnaast dient ook te worden nagegaan of er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen, waarbij 35 dB(A)-etmaalwaarde als uiterste grenswaarde voor het geluidniveau in de woningen wordt aangehouden en het (laagfrequente) muziekgeluid niet meer als zodanig herkenbaar is.

Invallend geluidniveau

Uit de rekenresultaten volgt dat de combinatie tussen het invallende stemgeluid en het installatiegeluid zoals aangenomen voor het onderzoek in de nachtperiode maatgevend is voor de berekende etmaalwaarden van 70 dB(A). Gezien de mogelijkheden om het geluidniveau ten gevolge van technische installaties te reduceren door bijvoorbeeld strengere bestekseisen en het bepalen van akoestisch optimale locaties voor de technische installaties lijkt het stemgeluid de belangrijkste bron te zijn voor het geluidniveau ter hoogte van de gevels (en daarmee ook voor het binnengeluidniveau in de woningen).

Voor het invallende stemgeluidniveau bij beide torens is de avondperiode maatgevend met een berekend invallend geluidniveau van 63 dB(A) (68 dB(A)-etmaalwaarde)). Deze invallende geluidniveaus zijn maximaal ca. 3 dB hoger dan de voorgestelde grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde. De overschrijding van de 65 dB(A)-etmaalwaarde vindt plaats tot

een hoogte van circa 31 meter voor de Perrontoren en de zuidgevel van de Schieblocktoren en circa 40 meter voor de gevel van de Schieblocktoren aan de pleinzijde, oftewel de gehele gevel van het lage deel van deze toren. Dit komt overeen met circa 5 à 6 woonlagen voor de Perrontoren, circa 3 woonlagen voor de zuidgevel van de Schieblocktoren en circa 6 woonlagen voor de gevel van de Schieblocktoren aan de pleinzijde.

Om de overschrijding van de voorgestelde grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde teniet te doen kan worden overwogen om de terrassen te voorzien van semipermanente overkappingen, zoals ook in hoofdstuk 6.1.2 beschouwd. Hiermee kan naar verwachting 3 tot 5 dB reductie worden behaald in het invallende stemgeluidniveau, waarmee voldaan kan worden aan de grenswaarde voor de geluidbelasting van 65 dB(A)-etmaalwaarde.

Indien de beschreven overkappingen niet kunnen worden gerealiseerd dient in het kader van het woon- en leefklimaat door de gemeente een afweging te worden gemaakt in hoeverre de berekende overschrijdingen acceptabel worden geacht. Hierbij kan eventueel ook worden overwogen om de openingstijden van de terrassen te beperken tot de dag- en avondperiode, teneinde het nachtelijke woon- en leefklimaat te verbeteren.

Binnengeluidniveau
Het berekende invallende geluidniveau op de gevel ten gevolge van stem- en muziekgeluid van alle horecagelegenheden tezamen bedraagt thans ten hoogste 63 dB(A) (68 dB(A)-etmaalwaarde) op basis van de gestelde uitgangspunten. Deze geluidbelastingen treden op ter hoogte van de gevels aan de pleinzijde van zowel de Schieblocktoren als de Perrontoren. De geluidbelasting aan de zuidgevel van de Schieblocktoren is 1 dB lager. De bijdragen van stem- en muziekgeluid bedragen ten hoogste respectievelijk 63 en 38 dB(A) bij de Schieblocktoren en 63 en 41 dB(A) bij de Perrontoren.

Teneinde te kunnen voldoen aan de voorgestelde grenswaarde voor het maximaal toelaatbare binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde dient het invallende stemgeluidniveau met ten minste 33 dB(A) te worden gereduceerd door de gevel, en bij voorkeur meer. Het muziekgeluid dient met tenminste circa 25 dB(A) te worden gereduceerd, teneinde te kunnen waarborgen dat er geen sprake is van herkenbaarheid van muziek in de woningen.

Dergelijke waarden voor de gevelisolatie zijn haalbaar door een relatief zware gevelisolatie te realiseren met bijvoorbeeld een opbouw van de beglazing van 8-24-12.1 ($R_{Ahouse} \approx 30$ dB(A)) of akoestisch gelijkwaardig. Deze opbouw bestaat uit twee glasbladen met een dikte van respectievelijk 8 en 12 mm en een luchtspouw van 24 mm, waarbij het 12 mm dikke glasblad is gelamineerd met een akoestische folie van 0,1 mm. Toepassing van deze gevelisolatie leidt voor de zwaarst belaste toetspositie tot een binnenwaarde van 30 tot 33 dB(A)-etmaalwaarde, waarmee wordt voldaan aan de voorgestelde grenswaarde voor het binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt derhalve ook voor alle afzonderlijke inrichtingen voldaan aan de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 35 dB(A)-etmaalwaarde per inrichting.

Op basis van bovenstaande kan derhalve worden beoordeeld dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen bij toepassing van adequate gevelisolatie aan zowel de zijde van de horecagelegenheden als de woningen. De beschreven benodigde gevelisolatie geldt alleen voor het geluid ten gevolge van de horecagelegenheden. Geluid van weg- en railverkeerslawaai is hierbij niet beschouwd. Ter hoogte van de zwaarst belaste toetsposities aan de zijde van het plein en het poppodium op de onderste woonlagen wordt verwacht dat het weg- en railverkeerslawaai ondergeschikt is, vanwege afschermende werking van overige gebouwen. Op de hoger gelegen toetsposities en de toetsposities aan de andere gevels neemt de geluidbelasting van weg- en railverkeerslawaai toe, maar zal de geluidbelasting ten gevolge van de horeca lager zijn.

Op basis van de voorgestelde beglazing zullen de maximale geluidniveaus in de woningen naar verwachting niet hoger zijn dan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer in de woningen voor een enkele gelegenheid van respectievelijk 55 dB(A)-etmaalwaarde (55, 50 en 45 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode). Derhalve zullen de maximale geluidniveaus bij toepassing van adequate gevelisolatie niet leiden tot een onacceptabel woon- en leefklimaat in de woningen.

6.2.2 Bestaande woningen

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de horeca bij de bestaande woningen bedraagt ten hoogste 61 dB(A)-etmaalwaarde aan Weena 107, volledig bepaald door het stemgeluid. Teneinde een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen dient de gevel in deze woningen het stemgeluidniveau met ten minste 21 dB(A) reduceren. Op basis van de huidige staat van de gevel en het spectrum van stemgeluid, lijkt een dergelijke reductie door de aanwezige gevels realistisch. Met de berekende geluidbelasting ter hoogte van de bestaande woningen zal er derhalve naar verwachting ook sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat in deze woningen.

7 Conclusie

In voorliggend onderzoek is beschouwd hoe horeca en wonen samen kunnen gaan ter plaatse van het Schiekadeblok in Rotterdam. Voor de exploitatie (muziekgeluidniveau binnen, terrasexploitatie) en gevelisolatie bij de geprojecteerde horecagelegenheden zijn uitgangspunten geformuleerd, waarmee de totale geluidemissie van de gelegenheden is berekend. Deze geluidemissies zijn gemodelleerd in een akoestisch rekenmodel, waarmee de geluidbelasting ter hoogte van de geprojecteerde (en bestaande) woningen is berekend.

Uit de rekenresultaten van het onderzoek volgt dat de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijke horecagelegenheden ten hoogste 67 tot 68 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt ter hoogte van de geprojecteerde woningen in de Schieblocktoren en de Perrontoren op basis van de gestelde uitgangspunten. Hiermee wordt de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 dB(A)-etmaalwaarde door de verschillende horecagelegenheden met 17 à 18 dB(A) overschreden. Op basis van een voorgestelde gevelisolatie met een R_{Ahouse} van circa 30 dB(A) zal worden voldaan aan de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

Het cumulatief invallende geluidniveau ten gevolge van alle horecagelegenheden samen bedraagt ten hoogste 70 dB(A)-etmaalwaarde. Hierbij is het stemgeluid maatgevend, in combinatie met het geluid ten gevolge van de technische installaties. De bijdrage van de technische installaties aan het berekende geluidniveau kan eventueel aanvullend worden gereduceerd door bijvoorbeeld het plaatsen van geluidarme varianten en het plaatsen op akoestisch optimale locaties. De resterende geluidbelasting ten gevolge van het stem- en muziekgeluid bedraagt ten hoogste 68 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt de voorgestelde grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde met 3 dB(A) overschreden.

Op basis van de voorgestelde gevelisolatie van de geprojecteerde woningen van 30 dB(A) R_{Ahouse} is het mogelijk om een binnengeluidniveau te realiseren tussen de 30 en 33 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge van alle horecagelegenheden samen. In combinatie met de gevelisolatie bij de horecagelegenheden om de muziekgeluidemissie te beperken wordt hiermee beoordeeld dat er sprake zal zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat bij toepassing van adequate maatregelen bij de realisatie van zowel de horecagelegenheden als de woningen.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 36 pagina's en 1 bijlage.



L 1228-4-RA-003 /481CB884/ JEROEN/VH

Bijlage 1 Akoestisch rekenmodel

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X
lad/los		Poppodium - overig	92306,83
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92337,00
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92315,62
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92335,69
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92330,04
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92321,85
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92323,08
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92317,26
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92344,48
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92328,40
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92310,22
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92311,53
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Terras poppodium	92343,06
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92312,48
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92305,28
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92311,01
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92303,83
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92303,22
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92308,09
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92301,22
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92308,67
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92306,22
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92302,01
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Avondhoreca oostelijke toren - terras	92307,96
lad/los		Oostelijke toren - overig	92305,12
lad/los		overige horeca - installaties en laden/lossen	92277,22
lad/los		overige horeca - installaties en laden/lossen	92293,39
lad/los		overige horeca - installaties en laden/lossen	92265,09
lad/los		overige horeca - installaties en laden/lossen	92256,62
lad/los		overige horeca - installaties en laden/lossen	92280,48
dagh_dak	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca	92366,03
dagh_dak	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca	92367,48
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca spoorstrook	92267,39
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca spoorstrook	92296,00
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca spoorstrook	92326,14
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca spoorstrook	92240,87
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca zuid	92283,60
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca zuid	92265,83
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen daghoreca zuid	92301,53
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	terrassen Schiekade	92357,73
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92253,69
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92244,81
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92251,96
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92249,30
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92243,37
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92249,88
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92246,76
terras	Terras, 25 pers à 75 dB(A) pp, 50% spreektijd	Westelijke toren - terras	92248,86
lad/los		Westelijke toren = overig	92241,51

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek	Richt.	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
lad/los	437830,36	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00
terras	437831,42	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437830,27	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437836,25	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437828,96	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437831,99	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437826,83	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437825,11	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437834,33	6,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437833,88	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437828,55	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437823,23	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437838,63	6,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437839,25	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437851,12	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437843,23	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437838,13	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437842,62	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437854,06	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437852,42	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437849,81	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437846,97	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437846,95	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437841,62	3,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
lad/los	437858,37	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00
lad/los	437813,92	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00
lad/los	437818,75	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00
lad/los	437809,49	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00
lad/los	437847,17	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00
lad/los	437855,00	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00
dagh_dak	437841,34	1,00	15,00	360,00	0,00	14,00	39,00	59,00	73,00	81,00	73,00
dagh_dak	437836,91	1,00	15,00	360,00	0,00	14,00	39,00	59,00	73,00	81,00	73,00
terras	437855,16	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437864,70	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437873,62	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437847,14	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437816,19	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437810,85	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437821,84	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437834,37	6,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437821,97	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437829,34	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437826,88	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437835,67	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437834,61	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437831,42	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437824,57	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
terras	437820,96	1,00	0,00	360,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00
lad/los	437837,85	1,00	0,00	360,00	0,00	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--
dagh_dak	64,00	49,00	82,28	1,25	0,00	--
dagh_dak	64,00	49,00	82,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	--
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
terras	68,00	53,00	86,28	1,25	0,00	4,26
lad/los	71,00	63,00	84,60	10,79	--	--

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Poppodium - muziek	13354	14	10:49, 13 dec 2021	-377	9	nacht_dak

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Poppodium - muziek	dakuitstraling nachthoreca	Polygoon	92308,76	437820,03	0,10	0,10	8,18

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Poppodium - muziek	Relatief aan onderliggend item	4	63,65	229,25	10,61

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)
Poppodium - muziek	20,92	Nee	5	A	True	100,000	100,000	100,000	12,0000

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
Poppodium - muziek	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--	--	--	--

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
Poppodium - muziek	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	34,30	31,30

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125
Poppodium - muziek	14,30	12,30	10,80	3,30	2,30	-5,60	36,41	48,00	57,90	54,90

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
Poppodium - muziek	37,90	35,90	34,40	26,90	25,90	18,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	34,30	31,30	14,30	12,30

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Poppodium - muziek	10,80	3,30	2,30	-5,60	36,41	48,00	57,90	54,90	37,90	35,90

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Poppodium - muziek	34,40	26,90	25,90	18,00	60,01

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids
Poppodium - muziek	13352	14	16:53, 28 jan 2022	-16075	176
Poppodium - muziek	13353	14	10:48, 13 dec 2021	-5535	148
Poppodium - muziek	27654	14	16:01, 14 dec 2021	-11552	106
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	13357	10	10:55, 13 dec 2021	-587	82
overige daghoreca - muziek	13356	12	15:43, 28 jan 2022	-9447	40
overige daghoreca - muziek	13375	12	10:04, 13 dec 2021	-10372	364
overige daghoreca - muziek	13376	12	15:43, 28 jan 2022	-1269	40
overige daghoreca - muziek	13377	12	15:43, 28 jan 2022	-1609	70
overige daghoreca - muziek	27657	12	10:16, 31 jan 2022	-11658	64
overige daghoreca - muziek	27658	12	09:42, 31 jan 2022	-11728	28
overige daghoreca - muziek	27660	12	14:02, 14 dec 2021	-11968	184
overige daghoreca - muziek	27661	12	14:02, 14 dec 2021	-12152	64
overige daghoreca - muziek	27684	12	15:42, 28 jan 2022	-15897	70
overige daghoreca - muziek	27685	12	10:17, 31 jan 2022	-15967	34
overige daghoreca - muziek	27686	12	10:17, 31 jan 2022	-16007	34
overige daghoreca - muziek	27687	12	10:17, 31 jan 2022	-16041	22
Westelijke toren- muziek	13355	8	16:08, 22 dec 2021	-15509	262

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Poppodium - muziek	Nacht_cafe	Geveluistraling nachthoreca cafe	Lijn	92328,02	437826,95
Poppodium - muziek	Nacht_zaal	Geveluistraling nachthoreca zaal	Lijn	92308,69	437820,88
Poppodium - muziek	Nacht_cafe	Geveluistraling nachthoreca cafe	Lijn	92357,17	437820,48
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	Avond_oost	Avondhoreca oostelijke toren	Lijn	92310,11	437858,15
overige daghoreca - muziek	daghoreca	daghoreca	Lijn	92271,83	437809,18
overige daghoreca - muziek	daghoreca	Daghoreca spoorstrook	Lijn	92225,96	437844,03
overige daghoreca - muziek	daghoreca	daghoreca	Lijn	92259,15	437805,25
overige daghoreca - muziek	daghoreca	Daghoreca	Lijn	92284,13	437813,18
overige daghoreca - muziek	daghoreca	Daghoreca	Lijn	92366,59	437822,97
overige daghoreca - muziek	daghoreca	Daghoreca	Lijn	92357,53	437820,15
overige daghoreca - muziek	daghoreca	Daghoreca	Lijn	92380,06	437816,02
overige daghoreca - muziek	daghoreca	Daghoreca	Lijn	92379,66	437815,31
overige daghoreca - muziek	daghoreca	Daghoreca	Lijn	92225,35	437794,62
overige daghoreca - muziek	daghoreca	daghoreca	Lijn	92249,82	437801,77
overige daghoreca - muziek	daghoreca	daghoreca	Lijn	92259,12	437804,42
overige daghoreca - muziek	daghoreca	daghoreca	Lijn	92261,34	437792,23
Westelijke toren- muziek	avond_west	Avondhoreca westelijke toren	Lijn	92237,83	437834,73

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Poppodium - muziek	92352,08	437834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	92327,97	437826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	92352,35	437834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	92317,82	437833,25	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
overige daghoreca - muziek	92283,32	437812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92340,91	437879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92271,52	437809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92306,77	437820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92360,69	437843,09	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
overige daghoreca - muziek	92366,23	437822,81	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00
overige daghoreca - muziek	92361,96	437873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92360,45	437809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92248,22	437801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92253,27	437790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92262,33	437793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	92254,75	437790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westelijke toren- muziek	92246,60	437807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
overige daghoreca - muziek	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westelijke toren- muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Poppodium - muziek	Relatief	2	25,22	25,22
Poppodium - muziek	Relatief	2	20,21	20,21
Poppodium - muziek	Relatief	2	14,37	14,37
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	Relatief	2	26,07	26,07
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	12,05	12,05
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	120,42	120,42
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	12,96	12,96
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	23,73	23,73
overige daghoreca - muziek	Relatief aan onderliggend item	2	20,98	20,98
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	9,10	9,10
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	60,36	60,36
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	20,12	20,12
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	23,94	23,94
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	11,72	11,72
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	11,21	11,21
overige daghoreca - muziek	Relatief	2	6,90	6,90
Westelijke toren- muziek	Relatief	2	28,74	28,74

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)
Poppodium - muziek	25,22	25,22	Nee	5	A	True	100,000
Poppodium - muziek	20,21	20,21	Nee	5	A	True	100,000
Poppodium - muziek	14,37	14,37	Nee	5	A	True	100,000
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	26,07	26,07	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	12,05	12,05	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	120,42	120,42	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	12,96	12,96	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	23,73	23,73	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	20,98	20,98	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	9,10	9,10	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	60,36	60,36	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	20,12	20,12	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	23,94	23,94	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	11,72	11,72	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	11,21	11,21	Nee	5	A	True	100,000
overige daghoreca - muziek	6,90	6,90	Nee	5	A	False	100,000
Westelijke toren- muziek	28,74	28,74	Nee	5	A	True	100,000

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte
Poppodium - muziek	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	6,0
Poppodium - muziek	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	7,5
Poppodium - muziek	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	6,0
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
overige daghoreca - muziek	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	3,0
Westelijke toren- muziek	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	9,0

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
Poppodium - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Poppodium - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Poppodium - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
overige daghoreca - muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westelijke toren- muziek	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500
Poppodium - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westelijke toren- muziek	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	36,70	38,60
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	18,89	16,89
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	36,54	38,44
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	40,27	42,17
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,58	9,12	20,02
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	10,72	21,62
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,90	8,80	19,70
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	10,68	21,58
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,19	10,51	21,41
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	11,14	22,04
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	10,72	21,62
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	10,69	21,59
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,06	10,64	21,54
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	9,24	20,14
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,27	9,43	20,33
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,70	33,60
Westelijke toren- muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	39,87	41,77

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
Poppodium - muziek	40,20	37,60	34,20	31,10	23,10	16,00	45,10	38,80
Poppodium - muziek	3,89	-5,11	-9,61	-12,11	-13,11	-21,01	21,89	35,80
Poppodium - muziek	40,04	37,44	34,04	30,94	22,94	15,84	44,94	36,20
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	43,77	41,17	37,77	34,67	26,67	19,57	48,67	39,50
overige daghoreca - muziek	27,12	20,02	16,12	20,02	10,02	-9,58	29,43	13,00
overige daghoreca - muziek	28,72	21,62	17,72	21,62	11,62	-7,98	31,03	24,60
overige daghoreca - muziek	26,80	19,70	15,80	19,70	9,70	-9,90	29,11	13,00
overige daghoreca - muziek	28,68	21,58	17,68	21,58	11,58	-8,02	30,99	17,50
overige daghoreca - muziek	28,51	21,41	17,51	21,41	11,41	-8,19	30,82	16,80
overige daghoreca - muziek	29,14	22,04	18,14	22,04	12,04	-7,56	31,45	13,80
overige daghoreca - muziek	28,72	21,62	17,72	21,62	11,62	-7,98	31,03	21,60
overige daghoreca - muziek	28,69	21,59	17,69	21,59	11,59	-8,01	31,00	16,80
overige daghoreca - muziek	28,64	21,54	17,64	21,54	11,54	-8,06	30,95	17,50
overige daghoreca - muziek	27,24	20,14	16,24	20,14	10,14	-9,46	29,55	13,00
overige daghoreca - muziek	27,43	20,33	16,43	20,33	10,33	-9,27	29,74	13,00
overige daghoreca - muziek	40,70	33,60	29,70	33,60	23,60	4,00	43,01	24,16
Westelijke toren- muziek	43,37	40,77	37,37	34,27	26,27	19,17	48,27	44,30

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Poppodium - muziek	58,50	60,40	62,00	59,40	56,00	52,90	44,90	37,80	66,90
Poppodium - muziek	40,70	38,70	25,70	16,70	12,20	9,70	8,70	0,80	43,70
Poppodium - muziek	55,90	57,80	59,40	56,80	53,40	50,30	42,30	35,20	64,30
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	59,20	61,10	62,70	60,10	56,70	53,60	45,60	38,50	67,60
overige daghoreca - muziek	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	36,30	47,20	54,30	47,20	43,30	47,20	37,20	17,60	56,61
overige daghoreca - muziek	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	29,20	40,10	47,20	40,10	36,20	40,10	30,10	10,50	49,51
overige daghoreca - muziek	28,50	39,40	46,50	39,40	35,50	39,40	29,40	9,80	48,81
overige daghoreca - muziek	25,50	36,40	43,50	36,40	32,50	36,40	26,40	6,80	45,81
overige daghoreca - muziek	33,30	44,20	51,30	44,20	40,30	44,20	34,20	14,60	53,61
overige daghoreca - muziek	28,50	39,40	46,50	39,40	35,50	39,40	29,40	9,80	48,81
overige daghoreca - muziek	29,20	40,10	47,20	40,10	36,20	40,10	30,10	10,50	49,51
overige daghoreca - muziek	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	35,86	46,76	53,86	46,76	42,86	46,76	36,76	17,16	56,17
Westelijke toren- muziek	64,00	65,90	67,50	64,90	61,50	58,40	50,40	43,30	72,40

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poppodium - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overige daghoreca - muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westelijke toren- muziek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k
Poppodium - muziek	17,00	36,70	38,60	40,20	37,60	34,20	31,10	23,10
Poppodium - muziek	13,99	18,89	16,89	3,89	-5,11	-9,61	-12,11	-13,11
Poppodium - muziek	16,84	36,54	38,44	40,04	37,44	34,04	30,94	22,94
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	20,57	40,27	42,17	43,77	41,17	37,77	34,67	26,67
overige daghoreca - muziek	-2,58	9,12	20,02	27,12	20,02	16,12	20,02	10,02
overige daghoreca - muziek	-0,98	10,72	21,62	28,72	21,62	17,72	21,62	11,62
overige daghoreca - muziek	-2,90	8,80	19,70	26,80	19,70	15,80	19,70	9,70
overige daghoreca - muziek	-1,02	10,68	21,58	28,68	21,58	17,68	21,58	11,58
overige daghoreca - muziek	-1,19	10,51	21,41	28,51	21,41	17,51	21,41	11,41
overige daghoreca - muziek	-0,56	11,14	22,04	29,14	22,04	18,14	22,04	12,04
overige daghoreca - muziek	-0,98	10,72	21,62	28,72	21,62	17,72	21,62	11,62
overige daghoreca - muziek	-1,01	10,69	21,59	28,69	21,59	17,69	21,59	11,59
overige daghoreca - muziek	-1,06	10,64	21,54	28,64	21,54	17,64	21,54	11,54
overige daghoreca - muziek	-2,46	9,24	20,14	27,24	20,14	16,24	20,14	10,14
overige daghoreca - muziek	-2,27	9,43	20,33	27,43	20,33	16,43	20,33	10,33
overige daghoreca - muziek	11,00	22,70	33,60	40,70	33,60	29,70	33,60	23,60
Westelijke toren- muziek	20,17	39,87	41,77	43,37	40,77	37,37	34,27	26,27

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Poppodium - muziek	16,00	45,10	38,80	58,50	60,40	62,00	59,40	56,00
Poppodium - muziek	-21,01	21,89	35,80	40,70	38,70	25,70	16,70	12,20
Poppodium - muziek	15,84	44,94	36,20	55,90	57,80	59,40	56,80	53,40
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	19,57	48,67	39,50	59,20	61,10	62,70	60,10	56,70
overige daghoreca - muziek	-9,58	29,43	13,00	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70
overige daghoreca - muziek	-7,98	31,03	24,60	36,30	47,20	54,30	47,20	43,30
overige daghoreca - muziek	-9,90	29,11	13,00	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70
overige daghoreca - muziek	-8,02	30,99	17,50	29,20	40,10	47,20	40,10	36,20
overige daghoreca - muziek	-8,19	30,82	16,80	28,50	39,40	46,50	39,40	35,50
overige daghoreca - muziek	-7,56	31,45	13,80	25,50	36,40	43,50	36,40	32,50
overige daghoreca - muziek	-7,98	31,03	21,60	33,30	44,20	51,30	44,20	40,30
overige daghoreca - muziek	-8,01	31,00	16,80	28,50	39,40	46,50	39,40	35,50
overige daghoreca - muziek	-8,06	30,95	17,50	29,20	40,10	47,20	40,10	36,20
overige daghoreca - muziek	-9,46	29,55	13,00	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70
overige daghoreca - muziek	-9,27	29,74	13,00	24,70	35,60	42,70	35,60	31,70
overige daghoreca - muziek	4,00	43,01	24,16	35,86	46,76	53,86	46,76	42,86
Westelijke toren- muziek	19,17	48,27	44,30	64,00	65,90	67,50	64,90	61,50

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Poppodium - muziek	52,90	44,90	37,80	66,90
Poppodium - muziek	9,70	8,70	0,80	43,70
Poppodium - muziek	50,30	42,30	35,20	64,30
Avondhoreca oostelijke toren- muziek	53,60	45,60	38,50	67,60
overige daghoreca - muziek	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	47,20	37,20	17,60	56,61
overige daghoreca - muziek	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	40,10	30,10	10,50	49,51
overige daghoreca - muziek	39,40	29,40	9,80	48,81
overige daghoreca - muziek	36,40	26,40	6,80	45,81
overige daghoreca - muziek	44,20	34,20	14,60	53,61
overige daghoreca - muziek	39,40	29,40	9,80	48,81
overige daghoreca - muziek	40,10	30,10	10,50	49,51
overige daghoreca - muziek	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	35,60	25,60	6,00	45,01
overige daghoreca - muziek	46,76	36,76	17,16	56,17
Westelijke toren- muziek	58,40	50,40	43,30	72,40

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
gebouw1	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	0,00	25,00	28,00	32,00
gebouw3	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	0,00	25,00	28,00	32,00
gebouw4	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	0,00	25,00	28,00	32,00
gebouw5	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	0,00	25,00	28,00	32,00
gebouw6	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	0,00	25,00	28,00	32,00
gebouw7	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	0,00	25,00	28,00	32,00
gebouw8	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	0,00	25,00	28,00	32,00
Perront 1	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	0,00	55,00	58,00	--
Perront 1	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 1	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	0,00	55,00	58,00	--
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	0,00	55,00	58,00	--
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	0,00	55,00	58,00	--
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	0,00	55,00	58,00	--
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	0,00	55,00	58,00	--
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	0,00	55,00	58,00	--
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	0,00	55,00	58,00	--
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 2	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 2	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	0,00	55,00	58,00	--
Perront 2	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 3	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	0,00	55,00	58,00	--
Perront 3	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 3	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 4	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	0,00	55,00	58,00	--
Perront 4	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 4	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 5	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 5	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	0,00	55,00	58,00	--
Perront 5	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 6	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 6	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	0,00	55,00	58,00	--
Perront 6	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 7	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 7	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	0,00	55,00	58,00	--
Perront 7	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 8	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	0,00	19,00	22,00	25,00
Perront 8	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	0,00	55,00	58,00	--
Perront 8	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 9	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	0,00	37,00	40,00	43,00
Perront 9	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	0,00	55,00	58,00	--
Perront 9	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	0,00	19,00	22,00	25,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,76	437845,31	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,72	437845,30	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,73	437845,30	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,75	437845,31	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,73	437845,30	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,73	437845,30	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,74	437845,31	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,73	437845,31	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor1	Schietoren 1	92356,73	437845,30	0,00	133,00	136,00	139,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
gebouw1	35,00	38,00	41,00	Ja
gebouw3	35,00	38,00	41,00	Ja
gebouw4	35,00	38,00	41,00	Ja
gebouw5	35,00	38,00	41,00	Ja
gebouw6	35,00	38,00	41,00	Ja
gebouw7	35,00	38,00	41,00	Ja
gebouw8	35,00	38,00	41,00	Ja
Perront 1	--	--	--	Ja
Perront 1	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 1	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 10	--	--	--	Ja
Perront 10	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 10	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 11	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 11	--	--	--	Ja
Perront 11	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 12	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 12	--	--	--	Ja
Perront 12	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 13	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 13	--	--	--	Ja
Perront 13	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 14	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 14	--	--	--	Ja
Perront 14	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 15	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 15	--	--	--	Ja
Perront 15	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 16	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 16	--	--	--	Ja
Perront 16	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 2	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 2	--	--	--	Ja
Perront 2	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 3	--	--	--	Ja
Perront 3	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 3	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 4	--	--	--	Ja
Perront 4	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 4	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 5	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 5	--	--	--	Ja
Perront 5	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 6	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 6	--	--	--	Ja
Perront 6	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 7	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 7	--	--	--	Ja
Perront 7	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 8	28,00	31,00	38,00	Ja
Perront 8	--	--	--	Ja
Perront 8	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 9	46,00	49,00	52,00	Ja
Perront 9	--	--	--	Ja
Perront 9	28,00	31,00	34,00	Ja
Schietor1	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor1	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor1	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor1	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor1	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor1	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor1	196,00	199,00	--	Ja
Schietor1	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor1	142,00	145,00	148,00	Ja

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Schietor1	Schietoren 1	92356,73	437845,31	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,67	437842,41	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,66	437842,41	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,68	437842,41	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,70	437842,41	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,68	437842,42	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,71	437842,43	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,67	437842,41	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,66	437842,41	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,67	437842,41	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor2	Schietoren 2	92347,65	437842,41	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,64	437839,86	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,62	437839,84	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,63	437839,85	0,00	151,00	154,00	157,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Schietor1	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor10	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor10	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor10	196,00	199,00	--	Ja
Schietor10	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor10	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor10	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor10	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor10	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor10	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor10	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor11	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor11	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor11	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor11	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor11	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor11	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor11	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor11	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor11	196,00	199,00	--	Ja
Schietor11	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor12	196,00	199,00	--	Ja
Schietor12	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor12	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor12	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor12	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor12	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor12	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor12	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor12	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor12	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor13	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor13	196,00	199,00	--	Ja
Schietor13	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor13	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor13	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor13	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor13	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor13	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor13	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor13	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor14	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor14	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor14	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor14	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor14	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor14	196,00	199,00	--	Ja
Schietor14	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor14	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor14	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor14	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor2	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor2	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor2	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor2	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor2	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor2	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor2	196,00	199,00	--	Ja
Schietor2	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor2	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor2	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor3	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor3	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor3	160,00	163,00	166,00	Ja

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Schietor3	Schietoren 3	92339,62	437839,84	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,62	437839,84	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,67	437839,86	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,62	437839,84	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,63	437839,85	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,61	437839,84	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor3	Schietoren 3	92339,62	437839,84	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,62	437837,29	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,59	437837,28	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,60	437837,28	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,60	437837,28	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,59	437837,28	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,60	437837,28	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,67	437837,31	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,66	437837,30	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,59	437837,28	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor4	Schietoren 4	92331,64	437837,30	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,42	437841,40	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,41	437841,42	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,42	437841,40	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,41	437841,42	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,42	437841,40	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,41	437841,41	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,42	437841,39	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,41	437841,41	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor5	Schietoren 5	92326,41	437841,41	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,65	437852,94	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,66	437852,92	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,68	437852,87	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,66	437852,92	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,67	437852,89	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,66	437852,92	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,66	437852,91	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,66	437852,91	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor6	Schietoren 6	92322,66	437852,91	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,42	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,43	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,43	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,41	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,42	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,43	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,41	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,43	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor7	Schietoren 7	92319,32	437863,43	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,06	437869,30	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,10	437869,31	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,09	437869,31	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,09	437869,31	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,10	437869,31	0,00	133,00	136,00	139,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,07	437869,30	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,29	437869,37	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,05	437869,30	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,07	437869,30	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor8	Schietoren 8	92322,11	437869,31	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,30	437872,00	0,00	97,00	100,00	103,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,28	437871,99	0,00	43,00	46,00	49,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,30	437872,00	0,00	79,00	82,00	85,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,53	437872,07	0,00	25,00	28,00	31,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,29	437872,00	0,00	61,00	64,00	67,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,26	437871,99	0,00	187,00	190,00	193,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,28	437871,99	0,00	169,00	172,00	175,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,29	437872,00	0,00	151,00	154,00	157,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,29	437872,00	0,00	115,00	118,00	121,00
Schietor9	Schietoren 9	92331,31	437872,00	0,00	133,00	136,00	139,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Schietor3	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor3	196,00	199,00	--	Ja
Schietor3	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor3	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor3	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor3	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor3	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor4	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor4	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor4	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor4	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor4	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor4	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor4	196,00	199,00	--	Ja
Schietor4	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor4	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor4	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor5	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor5	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor5	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor5	196,00	199,00	--	Ja
Schietor5	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor5	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor5	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor5	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor5	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor6	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor6	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor6	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor6	196,00	199,00	--	Ja
Schietor6	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor6	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor6	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor6	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor6	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor7	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor7	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor7	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor7	196,00	199,00	--	Ja
Schietor7	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor7	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor7	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor7	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor7	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor8	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor8	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor8	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor8	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor8	142,00	145,00	148,00	Ja
Schietor8	196,00	199,00	--	Ja
Schietor8	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor8	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor8	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor8	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor9	106,00	109,00	112,00	Ja
Schietor9	52,00	55,00	58,00	Ja
Schietor9	88,00	91,00	94,00	Ja
Schietor9	34,00	37,00	40,00	Ja
Schietor9	70,00	73,00	76,00	Ja
Schietor9	196,00	199,00	--	Ja
Schietor9	178,00	181,00	184,00	Ja
Schietor9	160,00	163,00	166,00	Ja
Schietor9	124,00	127,00	130,00	Ja
Schietor9	142,00	145,00	148,00	Ja

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
W_02	Weena 107	92343,39	437765,61	0,00	10,00	20,00	40,00
W_03	Weena 209	92262,70	437714,25	0,00	--	--	--
W_03	Weena 209	92259,01	437725,73	0,00	5,00	20,00	40,00
W_01	Weena 381	92192,20	437759,08	0,00	10,00	20,00	40,00

Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W_02	--	--	--	Ja
W_03	80,00	--	--	Ja
W_03	--	--	--	Ja
W_01	80,00	--	--	Ja



Industrielawaai - IL, [DEC21 - Schiekadeblok vervolg - APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

L 1228 - Schiekadeblok Rotterdam


Ligging toetspunten Perrontoren



Industrielawaai - IL, [DEC21 - Schiekadeblok vervolg - APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

L 1228 - Schiekadeblok Rotterdam

Ligging toetspunten Schieblocktoren



Industrielawaai - IL, [DEC21 - Schiekadeblok vervolg - APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	54,5	61,6	57,4	67,4
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	53,5	60,7	56,5	66,5
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	52,5	59,7	55,4	65,4
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	51,7	58,9	54,6	64,6
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	50,5	57,7	53,4	63,4
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	49,1	56,3	52,1	62,1
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	54,4	61,5	57,3	67,3
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	53,5	60,6	56,4	66,4
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	52,5	59,6	55,4	65,4
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	51,8	58,9	54,7	64,7
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	50,5	57,7	53,4	63,4
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	49,1	56,3	52,0	62,0
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	50,4	57,4	53,1	63,1
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	49,6	56,6	52,3	62,3
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	48,6	55,6	51,4	61,4
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	48,1	55,1	50,8	60,8
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	47,5	54,5	50,3	60,3
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	46,7	53,7	49,5	59,5
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	48,9	55,9	51,7	61,7
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	48,4	55,3	51,1	61,1
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	47,6	54,6	50,4	60,4
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	47,1	54,1	49,9	59,9
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	46,7	53,6	49,4	59,4
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	46,3	53,2	49,0	59,0
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	48,2	55,1	50,9	60,9
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	47,8	54,7	50,5	60,5
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	46,7	53,6	49,4	59,4
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	46,3	53,2	49,0	59,0
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	45,9	52,9	48,6	58,6
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	45,6	52,5	48,3	58,3
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	40,0	46,8	42,6	52,6
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	39,8	46,6	42,4	52,4
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	39,5	46,3	42,1	52,1
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	39,3	46,1	41,8	51,8
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	39,0	45,9	41,6	51,6
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	38,9	45,7	41,5	51,5
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	35,1	41,1	36,9	46,9
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	34,8	40,8	36,6	46,6
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	34,5	40,4	36,2	46,2
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	34,3	40,2	36,0	46,0
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	34,0	40,0	35,7	45,7
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	33,7	39,5	35,3	45,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	20,9	27,9	23,6	33,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	21,8	28,7	24,5	34,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	21,9	28,9	24,7	34,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	22,0	29,0	24,7	34,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	22,0	29,0	24,8	34,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	22,5	29,4	25,1	35,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	20,4	27,3	23,1	33,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	20,4	27,4	23,1	33,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	20,5	27,4	23,2	33,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	20,6	27,6	23,3	33,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	20,7	27,6	23,4	33,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	20,8	27,7	23,5	33,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	20,9	27,8	23,6	33,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	21,1	28,1	23,9	33,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	44,4	51,4	47,1	57,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	44,4	51,4	47,1	57,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	44,5	51,4	47,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	44,5	51,5	47,3	57,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	44,7	51,7	47,4	57,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	45,5	52,5	48,3	58,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	42,9	49,9	45,7	55,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	43,1	50,1	45,9	55,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	43,3	50,3	46,0	56,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	43,4	50,4	46,2	56,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	43,5	50,5	46,3	56,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	44,0	51,0	46,8	56,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	44,3	51,3	47,0	57,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	44,3	51,3	47,1	57,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	44,6	51,6	47,4	57,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	44,9	51,9	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	44,9	51,9	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	44,9	52,0	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	45,0	52,0	47,8	57,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	45,0	52,1	47,8	57,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	42,5	49,4	45,2	55,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	42,7	49,6	45,4	55,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	42,8	49,8	45,5	55,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	43,0	49,9	45,7	55,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	43,3	50,2	46,0	56,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	43,8	50,8	46,6	56,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	44,3	51,3	47,1	57,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	44,9	52,0	47,7	57,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	42,1	49,2	45,0	55,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	42,4	49,5	45,3	55,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	42,6	49,7	45,5	55,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	43,6	50,7	46,5	56,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	43,6	50,8	46,5	56,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	43,7	50,8	46,6	56,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	41,0	48,1	43,9	53,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	41,1	48,2	44,0	54,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	41,2	48,3	44,1	54,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	41,5	48,6	44,4	54,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	41,7	48,8	44,6	54,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	42,0	49,1	44,8	54,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	42,1	49,2	44,9	54,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	42,1	49,2	45,0	55,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	40,9	48,0	43,8	53,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	41,1	48,2	43,9	53,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	41,4	48,5	44,3	54,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	42,5	49,6	45,4	55,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	42,5	49,7	45,4	55,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	42,6	49,7	45,5	55,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	39,8	46,8	42,6	52,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	39,9	46,9	42,7	52,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	40,1	47,2	43,0	53,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	40,3	47,3	43,1	53,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	40,5	47,6	43,4	53,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	40,8	47,9	43,6	53,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	40,8	47,9	43,7	53,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	40,9	48,0	43,8	53,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	40,0	47,1	42,9	52,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	40,6	47,6	43,4	53,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	40,7	47,8	43,5	53,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	41,7	48,8	44,6	54,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	41,7	48,9	44,6	54,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	41,8	48,9	44,7	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	38,9	46,0	41,7	51,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	39,2	46,3	42,1	52,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	39,3	46,4	42,2	52,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	39,6	46,7	42,5	52,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	39,8	46,9	42,7	52,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	39,9	47,0	42,8	52,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	40,0	47,1	42,9	52,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	40,1	47,2	42,9	52,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	39,4	46,5	42,3	52,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	40,2	47,2	43,0	53,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	40,2	47,3	43,0	53,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	41,1	48,2	44,0	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	41,1	48,2	44,0	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	41,1	48,2	44,0	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	38,3	45,4	41,2	51,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	38,6	45,7	41,5	51,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	38,7	45,8	41,6	51,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	39,0	46,1	41,9	51,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	39,2	46,4	42,1	52,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	39,3	46,4	42,2	52,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	39,4	46,5	42,3	52,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	39,4	46,5	42,3	52,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	38,7	45,8	41,6	51,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	39,4	46,5	42,3	52,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	39,5	46,6	42,3	52,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	40,4	47,5	43,3	53,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	40,4	47,5	43,3	53,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	40,4	47,5	43,3	53,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	37,8	44,9	40,7	50,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	37,9	45,0	40,8	50,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	38,2	45,3	41,1	51,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	38,4	45,6	41,3	51,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	38,5	45,6	41,4	51,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	38,6	45,7	41,5	51,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	38,6	45,7	41,5	51,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	38,7	45,8	41,6	51,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	21,9	28,9	24,7	34,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	22,1	29,0	24,8	34,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	22,2	29,2	25,0	35,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	22,2	29,2	25,0	35,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	22,4	29,3	25,1	35,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	22,5	29,4	25,2	35,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	20,6	27,5	23,3	33,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	21,0	27,9	23,7	33,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	21,4	28,4	24,1	34,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	21,6	28,6	24,3	34,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	21,7	28,7	24,4	34,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	21,8	28,7	24,5	34,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	21,9	28,9	24,6	34,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	22,0	29,0	24,7	34,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	19,8	26,8	22,6	32,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	20,1	26,8	22,6	32,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	21,2	28,0	23,8	33,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	22,1	28,9	24,7	34,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	22,2	29,0	24,8	34,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	22,5	29,2	25,0	35,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	22,5	29,3	25,1	35,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	22,7	29,5	25,3	35,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	22,7	29,5	25,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	23,1	29,9	25,7	35,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	23,2	30,0	25,8	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	23,3	30,1	25,9	35,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	23,3	30,1	25,9	35,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	23,5	30,3	26,1	36,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	34,8	41,7	37,5	47,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	34,9	41,9	37,6	47,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	35,0	41,9	37,7	47,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	35,0	42,0	37,7	47,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	35,0	42,0	37,8	47,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	28,5	35,4	31,2	41,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	22,3	29,1	24,9	34,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	30,7	37,3	33,1	43,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	34,4	41,4	37,1	47,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	34,5	41,5	37,2	47,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	34,6	41,5	37,3	47,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	34,7	41,6	37,4	47,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	34,7	41,7	37,4	47,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	34,8	41,7	37,5	47,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	35,2	42,1	37,9	47,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	35,4	42,3	38,0	48,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	35,4	42,3	38,1	48,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	35,5	42,4	38,1	48,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	35,4	42,4	38,2	48,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	28,7	35,6	31,4	41,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	34,6	41,5	37,3	47,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	34,7	41,6	37,4	47,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	35,4	42,4	38,1	48,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	35,5	42,5	38,2	48,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	35,6	42,5	38,3	48,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	35,7	42,6	38,4	48,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	35,7	42,7	38,5	48,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	35,8	42,8	38,5	48,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	36,0	42,9	38,7	48,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	36,2	43,1	38,9	48,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	36,3	43,2	39,0	49,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	36,3	43,2	39,0	49,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	36,3	43,3	39,0	49,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	30,0	36,8	32,6	42,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	35,4	42,3	38,1	48,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	35,5	42,4	38,2	48,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	35,6	42,5	38,3	48,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	35,7	42,6	38,4	48,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	35,8	42,7	38,5	48,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	35,9	42,8	38,6	48,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	36,0	42,9	38,6	48,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	36,1	43,0	38,7	48,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	36,7	43,5	39,3	49,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	36,9	43,7	39,5	49,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	36,9	43,8	39,6	49,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	37,0	43,9	39,6	49,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	37,0	43,9	39,7	49,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	31,5	38,2	34,0	44,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	35,9	42,8	38,6	48,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	36,1	42,9	38,7	48,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	36,2	43,0	38,8	48,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	36,3	43,1	38,9	48,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	36,4	43,3	39,0	49,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	36,5	43,4	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	36,6	43,5	39,2	49,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	36,7	43,6	39,3	49,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	37,3	44,2	40,0	50,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	37,6	44,5	40,3	50,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	37,7	44,6	40,3	50,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	37,8	44,7	40,5	50,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	38,0	44,8	40,6	50,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	36,2	43,0	38,8	48,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	36,5	43,3	39,1	49,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	36,6	43,5	39,2	49,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	36,7	43,6	39,3	49,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	36,8	43,7	39,5	49,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	37,0	43,9	39,7	49,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	37,1	44,0	39,8	49,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	37,3	44,1	39,9	49,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	37,4	44,2	40,0	50,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	43,8	50,8	46,6	56,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	43,9	50,9	46,6	56,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	44,1	51,1	46,8	56,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	45,0	52,0	47,7	57,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	45,0	52,0	47,8	57,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	45,1	52,0	47,8	57,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	42,6	49,6	45,3	55,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	42,7	49,7	45,5	55,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	42,9	49,8	45,6	55,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	43,0	50,0	45,8	55,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	43,6	50,6	46,4	56,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	43,6	50,6	46,4	56,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	43,7	50,7	46,5	56,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	43,8	50,7	46,5	56,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	47,5	54,6	50,4	60,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	48,5	55,6	51,4	61,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	49,2	56,3	52,1	62,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	49,7	56,8	52,6	62,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	50,2	57,3	53,1	63,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	50,7	57,8	53,6	63,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	34,4	41,5	37,3	47,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	34,5	41,6	37,4	47,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	34,7	41,8	37,6	47,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	34,9	41,9	37,7	47,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	35,0	42,1	37,9	47,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	35,3	42,4	38,1	48,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	35,4	42,5	38,3	48,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	35,6	42,7	38,4	48,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	35,9	42,9	38,7	48,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	36,0	43,1	38,9	48,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	36,1	43,2	39,0	49,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	36,4	43,5	39,3	49,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	36,6	43,7	39,4	49,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	36,7	43,8	39,6	49,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	37,0	44,1	39,8	49,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	37,1	44,2	40,0	50,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	37,4	44,5	40,3	50,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	37,5	44,7	40,4	50,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	37,7	44,8	40,6	50,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	38,0	45,1	40,8	50,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	38,1	45,2	41,0	51,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	38,3	45,4	41,2	51,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	38,5	45,6	41,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	38,7	45,8	41,6	51,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	38,9	46,0	41,7	51,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	39,1	46,2	41,9	51,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	39,3	46,4	42,1	52,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	39,5	46,6	42,3	52,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	39,7	46,8	42,5	52,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	39,9	47,0	42,8	52,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	40,1	47,2	43,0	53,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	40,3	47,4	43,2	53,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	40,5	47,7	43,4	53,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	40,8	47,9	43,7	53,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	41,0	48,1	43,9	53,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	44,8	52,0	47,7	57,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	45,2	52,3	48,1	58,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	45,6	52,7	48,5	58,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	46,0	53,1	48,9	58,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	46,4	53,5	49,3	59,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	46,8	53,9	49,7	59,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	41,3	48,4	44,2	54,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	41,5	48,6	44,4	54,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	41,8	48,9	44,7	54,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	42,0	49,2	44,9	54,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	42,3	49,4	45,2	55,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	42,6	49,7	45,5	55,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	42,9	50,0	45,8	55,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	43,2	50,3	46,1	56,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	43,5	50,6	46,4	56,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	43,8	50,9	46,7	56,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	44,1	51,3	47,0	57,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	44,5	51,6	47,4	57,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	25,0	32,0	27,8	37,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	25,2	32,2	28,0	38,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	25,4	32,4	28,2	38,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	25,6	32,6	28,4	38,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	26,4	33,4	29,2	39,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	28,1	35,1	30,9	40,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	10,0	16,7	12,5	22,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	10,1	16,8	12,7	22,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	10,3	17,0	12,8	22,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	10,4	17,1	12,9	22,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	10,6	17,2	13,1	23,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	10,7	17,4	13,2	23,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	10,8	17,5	13,4	23,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	11,6	17,7	13,5	23,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	11,8	17,8	13,6	23,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	11,9	17,9	13,8	23,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	13,0	19,3	15,1	25,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	13,1	19,4	15,2	25,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	13,2	19,5	15,4	25,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	14,1	20,6	16,4	26,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	14,3	20,7	16,5	26,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	14,4	20,8	16,7	26,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	15,1	21,7	17,5	27,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	15,3	21,8	17,7	27,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	16,0	22,6	18,4	28,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	16,1	22,7	18,5	28,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	16,5	23,1	18,9	28,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	16,6	23,2	19,0	29,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	16,8	23,3	19,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	17,1	23,7	19,5	29,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	17,2	23,8	19,6	29,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	17,3	23,9	19,8	29,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	17,5	24,0	19,9	29,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	17,6	24,1	20,0	30,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	17,8	24,3	20,2	30,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	17,9	24,5	20,3	30,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	18,3	25,0	20,8	30,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	18,5	25,1	21,0	31,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	18,6	25,3	21,1	31,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	18,8	25,4	21,3	31,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	18,9	25,6	21,4	31,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	23,1	29,9	25,7	35,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	23,3	30,1	26,0	36,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	23,5	30,4	26,2	36,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	24,1	31,0	26,8	36,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	24,5	31,4	27,2	37,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	24,8	31,8	27,6	37,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	19,2	25,9	21,7	31,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	19,7	26,4	22,3	32,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	19,9	26,6	22,4	32,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	20,0	26,7	22,6	32,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	20,2	26,9	22,8	32,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	20,4	27,1	23,0	33,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	20,7	27,4	23,2	33,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	21,5	28,3	24,1	34,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	21,9	28,8	24,6	34,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	22,4	29,3	25,1	35,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	22,6	29,5	25,3	35,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	22,8	29,7	25,5	35,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	24,0	30,9	26,7	36,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	24,2	31,1	26,9	36,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	24,3	31,2	27,1	37,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	24,5	31,4	27,2	37,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	25,1	31,9	27,7	37,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	26,6	33,6	29,4	39,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	9,9	16,6	12,4	22,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	10,1	16,7	12,6	22,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	10,2	16,9	12,7	22,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	10,3	17,0	12,9	22,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	10,5	17,1	13,0	23,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	11,2	17,3	13,1	23,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	11,3	17,4	13,3	23,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	11,4	17,6	13,4	23,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	12,3	18,7	14,5	24,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	12,5	18,8	14,6	24,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	12,6	19,0	14,8	24,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	13,4	19,9	15,7	25,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	13,5	20,0	15,8	25,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	13,7	20,1	16,0	26,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	14,3	20,9	16,7	26,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	14,5	21,0	16,8	26,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	14,9	21,4	17,3	27,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	15,2	21,8	17,6	27,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	15,4	21,9	17,8	27,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	15,7	22,3	18,1	28,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	15,8	22,4	18,2	28,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	16,0	22,5	18,4	28,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	16,3	22,8	18,7	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	16,4	23,0	18,8	28,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	16,5	23,1	19,0	29,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	16,7	23,3	19,1	29,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	16,8	23,4	19,3	29,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	17,0	23,5	19,4	29,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	17,1	23,6	19,5	29,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	17,2	23,8	19,6	29,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	17,3	23,9	19,8	29,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	17,5	24,0	19,9	29,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	17,6	24,2	20,1	30,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	18,2	24,8	20,6	30,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	18,4	25,1	20,9	30,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	21,8	28,6	24,5	34,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	22,3	29,2	25,0	35,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	23,2	30,1	25,9	35,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	23,4	30,3	26,1	36,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	23,6	30,5	26,3	36,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	23,8	30,7	26,5	36,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	18,6	25,2	21,1	31,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	18,7	25,4	21,2	31,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	18,9	25,5	21,4	31,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	19,0	25,7	21,5	31,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	19,2	25,9	21,7	31,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	19,4	26,0	21,9	31,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	19,9	26,6	22,5	32,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	20,1	26,8	22,6	32,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	20,6	27,4	23,2	33,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	20,8	27,6	23,4	33,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	21,4	28,2	24,0	34,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	21,6	28,4	24,2	34,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	25,3	32,4	28,2	38,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	25,6	32,6	28,4	38,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	25,8	32,8	28,6	38,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	26,0	33,0	28,8	38,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	26,2	33,3	29,0	39,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	26,4	33,4	29,2	39,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	12,4	19,1	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	12,4	19,2	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	12,5	19,3	15,2	25,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	12,6	19,5	15,3	25,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	12,7	19,6	15,4	25,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	12,8	19,7	15,6	25,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	13,0	19,9	15,7	25,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	13,2	20,0	15,8	25,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	13,4	20,2	16,0	26,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	13,5	20,3	16,1	26,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	14,0	20,9	16,7	26,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	14,2	21,0	16,8	26,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	14,3	21,2	17,0	27,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	14,8	21,7	17,5	27,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	15,0	21,8	17,6	27,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	15,1	22,0	17,8	27,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	15,5	22,4	18,2	28,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	15,7	22,6	18,4	28,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	15,8	22,7	18,5	28,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	16,2	23,1	18,9	28,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	16,4	23,3	19,1	29,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	16,7	23,7	19,5	29,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	16,9	23,8	19,6	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	17,1	24,0	19,8	29,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	17,2	24,1	19,9	29,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	17,6	24,5	20,3	30,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	17,8	24,7	20,5	30,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	18,0	24,9	20,7	30,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	18,1	25,0	20,8	30,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	18,3	25,2	21,0	31,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	18,5	25,4	21,2	31,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	18,6	25,6	21,4	31,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	18,8	25,7	21,5	31,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	19,0	25,9	21,7	31,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	22,8	29,8	25,6	35,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	23,3	30,3	26,1	36,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	23,9	31,0	26,7	36,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	24,6	31,7	27,4	37,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	24,9	31,9	27,7	37,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	25,1	32,1	27,9	37,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	19,2	26,1	21,9	31,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	19,4	26,3	22,1	32,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	19,6	26,5	22,3	32,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	19,8	26,7	22,5	32,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	20,0	26,9	22,7	32,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	20,5	27,5	23,3	33,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	20,7	27,7	23,5	33,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	21,0	27,9	23,7	33,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	21,2	28,1	23,9	33,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	21,4	28,4	24,2	34,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	22,0	29,0	24,8	34,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	22,2	29,2	25,0	35,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	26,3	33,4	29,2	39,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	26,6	33,7	29,5	39,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	26,9	34,0	29,7	39,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	27,2	34,2	30,0	40,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	27,5	34,5	30,3	40,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	27,7	34,8	30,6	40,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	13,3	19,8	15,8	25,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	13,3	19,9	15,9	25,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	13,4	20,0	16,0	26,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	13,4	20,2	16,1	26,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	13,5	20,3	16,2	26,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	13,6	20,4	16,3	26,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	13,7	20,5	16,4	26,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	13,8	20,7	16,5	26,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	14,0	20,8	16,7	26,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	14,1	21,0	16,8	26,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	14,5	21,3	17,1	27,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	14,8	21,6	17,4	27,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	14,9	21,8	17,6	27,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	14,6	21,5	17,3	27,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	15,1	22,0	17,8	27,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	15,2	22,1	17,9	27,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	15,4	22,3	18,1	28,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	15,8	22,7	18,5	28,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	15,9	22,9	18,7	28,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	16,1	23,0	18,8	28,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	16,5	23,4	19,2	29,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	16,6	23,6	19,4	29,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	17,0	23,9	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	17,2	24,1	19,9	29,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	17,3	24,3	20,1	30,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	17,8	24,8	20,6	30,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	18,0	24,9	20,7	30,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	18,2	25,1	20,9	30,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	18,4	25,3	21,1	31,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	18,5	25,5	21,3	31,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	18,7	25,7	21,5	31,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	18,9	25,9	21,7	31,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	19,4	26,4	22,2	32,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	19,6	26,6	22,4	32,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	22,7	29,7	25,5	35,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	23,0	30,0	25,8	35,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	23,9	30,9	26,7	36,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	24,5	31,5	27,3	37,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	25,1	32,1	27,9	37,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	25,5	32,6	28,4	38,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	19,8	26,8	22,6	32,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	20,1	27,0	22,8	32,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	20,3	27,2	23,0	33,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	20,5	27,5	23,3	33,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	20,7	27,7	23,5	33,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	20,9	27,9	23,7	33,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	21,2	28,2	24,0	34,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	21,4	28,4	24,2	34,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	21,7	28,6	24,4	34,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	21,9	28,9	24,7	34,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	22,2	29,2	25,0	35,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	22,5	29,4	25,2	35,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	27,6	34,5	30,4	40,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	28,3	35,2	31,1	41,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	29,1	36,0	31,8	41,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	29,5	36,4	32,2	42,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	29,9	36,8	32,6	42,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	30,3	37,2	33,0	43,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	15,5	21,8	17,9	27,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	15,4	21,8	17,8	27,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	15,4	21,9	17,9	27,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	15,5	22,0	18,0	28,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	15,6	22,2	18,1	28,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	15,7	22,3	18,3	28,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	15,8	22,4	18,4	28,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	16,0	22,6	18,5	28,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	16,1	22,7	18,6	28,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	16,2	22,9	18,8	28,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	16,5	23,3	19,1	29,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	16,6	23,4	19,3	29,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	16,7	23,6	19,4	29,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	17,1	23,9	19,8	29,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	17,2	24,1	19,9	29,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	17,3	24,2	20,1	30,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	17,7	24,6	20,4	30,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	17,8	24,7	20,6	30,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	18,0	24,9	20,7	30,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	18,3	25,2	21,0	31,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	18,4	25,4	21,2	31,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	18,7	25,7	21,5	31,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	18,9	25,9	21,7	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	19,1	26,0	21,8	31,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	19,2	26,2	22,0	32,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	19,5	26,5	22,3	32,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	19,7	26,7	22,5	32,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	19,9	26,9	22,7	32,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	20,1	27,1	22,9	32,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	20,3	27,3	23,1	33,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	20,5	27,5	23,3	33,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	20,7	27,7	23,5	33,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	20,9	27,9	23,7	33,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	21,1	28,1	23,9	33,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	21,4	28,3	24,1	34,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	25,2	32,1	27,9	37,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	25,5	32,4	28,3	38,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	25,9	32,8	28,6	38,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	26,2	33,1	29,0	39,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	26,6	33,5	29,3	39,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	27,0	33,9	29,7	39,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	21,6	28,5	24,4	34,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	21,8	28,8	24,6	34,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	22,1	29,0	24,8	34,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	22,3	29,3	25,1	35,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	22,6	29,5	25,4	35,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	22,8	29,8	25,6	35,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	23,1	30,1	25,9	35,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	23,4	30,3	26,2	36,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	23,7	30,6	26,5	36,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	24,0	30,9	26,8	36,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	24,3	31,2	27,1	37,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	24,8	31,8	27,6	37,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	48,4	55,6	51,3	61,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	49,4	56,6	52,4	62,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	50,3	57,5	53,2	63,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	51,3	58,5	54,2	64,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	52,1	59,3	55,1	65,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	53,2	60,4	56,2	66,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	34,4	41,6	37,3	47,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	34,6	41,7	37,5	47,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	34,7	41,9	37,6	47,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	34,9	42,0	37,8	47,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	35,0	42,1	37,9	47,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	35,2	42,3	38,1	48,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	35,4	42,4	38,2	48,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	35,5	42,6	38,4	48,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	35,8	42,9	38,7	48,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	36,0	43,1	38,8	48,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	36,1	43,2	39,0	49,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	36,4	43,5	39,3	49,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	36,5	43,7	39,4	49,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	36,7	43,8	39,6	49,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	37,0	44,1	39,9	49,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	37,2	44,3	40,0	50,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	37,4	44,5	40,3	50,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	37,6	44,7	40,5	50,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	37,8	45,0	40,7	50,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	38,0	45,1	40,9	50,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	38,2	45,3	41,1	51,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	38,5	45,6	41,3	51,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	38,6	45,8	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	38,8	45,9	41,7	51,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	39,0	46,1	41,9	51,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	39,2	46,3	42,1	52,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	39,4	46,6	42,3	52,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	39,6	46,8	42,5	52,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	39,8	47,0	42,7	52,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	40,1	47,2	43,0	53,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	40,3	47,4	43,2	53,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	40,5	47,6	43,4	53,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	40,7	47,9	43,6	53,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	41,0	48,1	43,9	53,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	41,2	48,4	44,1	54,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	45,4	52,5	48,3	58,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	45,8	52,9	48,7	58,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	46,2	53,3	49,1	59,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	46,6	53,8	49,6	59,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	47,1	54,3	50,0	60,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	47,6	54,8	50,5	60,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	41,5	48,6	44,4	54,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	41,7	48,9	44,7	54,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	42,0	49,2	44,9	54,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	42,3	49,5	45,2	55,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	42,6	49,7	45,5	55,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	42,9	50,0	45,8	55,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	43,2	50,4	46,1	56,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	43,5	50,7	46,4	56,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	43,9	51,0	46,8	56,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	44,2	51,4	47,1	57,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	44,6	51,7	47,5	57,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	45,0	52,1	47,9	57,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	49,0	56,2	51,9	61,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	50,3	57,5	53,2	63,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	51,3	58,4	54,2	64,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	52,1	59,3	55,0	65,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	53,0	60,2	55,9	65,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	53,9	61,1	56,8	66,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	34,5	41,6	37,4	47,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	34,6	41,7	37,5	47,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	34,8	41,9	37,7	47,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	34,9	42,0	37,8	47,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	35,0	42,2	38,0	48,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	35,2	42,3	38,1	48,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	35,3	42,5	38,3	48,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	35,5	42,6	38,4	48,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	35,7	42,8	38,6	48,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	35,9	43,0	38,7	48,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	36,0	43,1	38,9	48,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	36,3	43,4	39,2	49,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	36,5	43,6	39,4	49,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	36,7	43,8	39,5	49,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	36,9	44,1	39,8	49,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	37,1	44,2	40,0	50,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	37,4	44,5	40,3	50,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	37,6	44,7	40,4	50,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	37,8	45,0	40,7	50,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	38,0	45,1	40,9	50,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	38,3	45,4	41,2	51,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	38,5	45,6	41,4	51,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	38,7	45,8	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	38,9	46,0	41,8	51,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	39,1	46,2	42,0	52,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	39,3	46,4	42,2	52,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	39,5	46,7	42,4	52,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	39,7	46,9	42,6	52,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	40,0	47,1	42,9	52,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	40,2	47,3	43,1	53,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	40,4	47,6	43,3	53,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	40,6	47,8	43,5	53,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	40,9	48,0	43,8	53,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	41,1	48,3	44,0	54,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	41,4	48,5	44,3	54,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	45,7	52,9	48,6	58,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	46,1	53,3	49,1	59,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	46,6	53,8	49,5	59,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	47,1	54,2	50,0	60,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	47,6	54,8	50,5	60,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	48,2	55,3	51,1	61,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	41,7	48,8	44,6	54,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	41,9	49,1	44,8	54,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	42,2	49,4	45,1	55,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	42,5	49,7	45,4	55,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	42,8	50,0	45,7	55,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	43,1	50,3	46,0	56,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	43,4	50,6	46,4	56,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	43,8	50,9	46,7	56,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	44,1	51,3	47,0	57,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	44,5	51,7	47,4	57,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	44,9	52,0	47,8	57,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	45,3	52,4	48,2	58,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	49,6	56,7	52,5	62,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	50,8	57,9	53,7	63,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	51,8	59,0	54,7	64,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	52,6	59,7	55,5	65,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	53,5	60,6	56,4	66,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	54,4	61,6	57,3	67,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	34,5	41,6	37,4	47,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	34,6	41,8	37,5	47,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	34,8	41,9	37,7	47,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	34,9	42,1	37,8	47,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	35,1	42,2	38,0	48,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	35,2	42,4	38,1	48,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	35,4	42,5	38,3	48,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	35,5	42,7	38,4	48,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	35,7	42,8	38,6	48,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	35,8	43,0	38,8	48,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	36,0	43,2	38,9	48,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	36,2	43,3	39,1	49,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	36,4	43,5	39,3	49,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	36,6	43,7	39,4	49,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	36,9	44,0	39,7	49,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	37,0	44,2	39,9	49,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	37,3	44,5	40,2	50,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	37,5	44,6	40,4	50,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	37,7	44,8	40,6	50,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	38,0	45,1	40,9	50,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	38,2	45,3	41,1	51,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	38,5	45,6	41,3	51,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	38,8	45,9	41,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	38,9	46,0	41,8	51,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	39,1	46,2	42,0	52,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	39,4	46,5	42,3	52,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	39,6	46,7	42,5	52,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	39,8	47,0	42,7	52,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	40,0	47,2	42,9	52,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	40,3	47,4	43,2	53,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	40,5	47,6	43,4	53,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	40,7	47,9	43,6	53,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	41,0	48,1	43,9	53,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	41,2	48,4	44,1	54,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	41,5	48,6	44,4	54,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	45,9	53,1	48,8	58,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	46,4	53,5	49,3	59,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	46,9	54,0	49,8	59,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	47,4	54,5	50,3	60,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	47,9	55,0	50,8	60,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	48,6	55,8	51,5	61,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	41,8	48,9	44,7	54,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	42,0	49,2	44,9	54,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	42,3	49,5	45,2	55,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	42,7	49,8	45,5	55,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	43,0	50,1	45,8	55,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	43,3	50,4	46,2	56,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	43,6	50,7	46,5	56,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	43,9	51,1	46,8	56,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	44,3	51,4	47,2	57,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	44,7	51,8	47,6	57,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	45,1	52,2	48,0	58,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	45,5	52,6	48,4	58,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	32,3	39,3	35,1	45,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	32,4	39,4	35,1	45,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	32,5	39,5	35,2	45,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	32,6	39,6	35,3	45,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	32,7	39,7	35,4	45,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	32,8	39,8	35,5	45,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	32,9	39,9	35,7	45,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	33,0	40,0	35,8	45,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	33,2	40,2	35,9	45,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	33,3	40,3	36,1	46,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	33,4	40,4	36,2	46,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	33,6	40,6	36,3	46,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	33,7	40,7	36,5	46,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	34,0	40,9	36,7	46,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	34,1	41,1	36,8	46,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	34,8	41,7	37,5	47,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	34,9	41,9	37,6	47,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	35,5	42,4	38,2	48,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	35,6	42,6	38,4	48,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	36,0	42,9	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	36,3	43,3	39,0	49,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	36,6	43,6	39,3	49,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	36,9	43,9	39,6	49,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	37,3	44,3	40,0	50,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	37,4	44,4	40,2	50,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	37,6	44,6	40,4	50,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	38,0	45,0	40,7	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	38,1	45,1	40,9	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	38,3	45,3	41,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	38,5	45,5	41,2	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	38,6	45,6	41,4	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	38,8	45,8	41,6	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	39,0	46,0	41,7	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	39,1	46,1	41,9	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	39,2	46,2	42,0	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	39,4	46,4	42,2	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	38,8	45,9	41,7	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	38,6	45,6	41,4	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	38,8	45,9	41,7	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	39,1	46,1	41,9	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	37,8	44,9	40,7	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	39,3	46,3	42,1	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	39,4	46,4	42,2	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	39,5	46,6	42,3	52,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	39,7	46,8	42,5	52,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	39,9	47,0	42,7	52,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	40,0	47,1	42,8	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	39,7	46,7	42,5	52,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	38,7	45,8	41,5	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	38,6	45,6	41,4	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	38,5	45,5	41,3	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	38,3	45,1	40,9	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	38,5	45,4	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	31,7	38,6	34,4	44,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	31,8	38,8	34,5	44,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	31,9	38,9	34,7	44,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	32,0	39,0	34,8	44,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	32,1	39,1	34,9	44,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	32,3	39,2	35,0	45,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	32,4	39,4	35,2	45,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	32,6	39,5	35,3	45,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	32,7	39,7	35,4	45,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	32,8	39,8	35,6	45,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	33,0	40,0	35,7	45,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	33,1	40,1	35,9	45,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	33,3	40,2	36,0	46,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	33,5	40,4	36,1	46,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	33,6	40,5	36,3	46,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	34,1	41,0	36,8	46,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	34,0	40,9	36,7	46,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	34,4	41,3	37,1	47,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	34,4	41,3	37,0	47,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	34,7	41,5	37,3	47,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	34,9	41,8	37,6	47,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	35,0	41,9	37,7	47,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	35,5	42,4	38,2	48,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	36,0	42,9	38,7	48,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	36,1	43,0	38,8	48,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	36,2	43,1	38,9	48,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	36,5	43,4	39,2	49,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	36,5	43,5	39,2	49,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	36,6	43,5	39,3	49,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	36,7	43,6	39,4	49,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	36,8	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	36,9	43,8	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	37,1	43,9	39,7	49,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	38,0	45,0	40,7	50,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	38,1	45,1	40,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	37,6	44,7	40,4	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	38,0	44,9	40,6	50,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	38,3	45,1	40,9	50,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	38,8	45,8	41,6	51,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	38,7	45,8	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	36,7	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	38,2	45,2	40,9	50,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	37,9	44,9	40,6	50,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	37,3	44,1	39,9	49,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	37,3	44,1	39,9	49,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	37,1	44,0	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	36,9	43,8	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	36,8	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	36,8	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	36,8	43,8	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	36,9	43,9	39,7	49,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	37,0	44,1	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	37,3	44,3	40,1	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	30,8	37,8	33,5	43,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	30,8	37,7	33,5	43,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	30,6	37,5	33,3	43,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	30,6	37,5	33,2	43,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	30,6	37,5	33,2	43,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	30,6	37,5	33,2	43,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	30,6	37,5	33,3	43,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	30,7	37,5	33,3	43,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	30,8	37,6	33,4	43,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	30,9	37,7	33,5	43,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	31,0	37,8	33,5	43,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	31,1	37,9	33,6	43,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	31,1	37,9	33,7	43,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	31,3	38,0	33,8	43,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	31,4	38,0	33,8	43,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	32,3	39,0	34,8	44,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	32,4	39,1	34,8	44,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	33,1	39,9	35,7	45,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	33,2	40,0	35,7	45,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	33,6	40,4	36,1	46,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	34,3	41,1	36,9	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	35,1	42,0	37,8	47,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	35,4	42,3	38,1	48,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	35,7	42,6	38,4	48,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	35,8	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	36,0	42,9	38,6	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	36,2	43,2	38,9	48,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	36,4	43,3	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	36,6	43,5	39,2	49,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	36,7	43,6	39,4	49,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	36,8	43,8	39,5	49,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	37,0	43,9	39,7	49,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	37,1	44,0	39,8	49,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	37,3	44,2	40,0	50,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	37,5	44,4	40,2	50,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	36,2	43,3	39,0	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	36,4	43,4	39,2	49,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	35,8	42,8	38,6	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	35,6	42,6	38,4	48,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	35,7	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	35,3	42,2	38,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	37,6	44,5	40,3	50,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	37,6	44,4	40,2	50,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	36,8	43,7	39,4	49,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	36,5	43,3	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	36,3	43,2	39,0	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	36,0	42,9	38,7	48,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	35,9	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	35,8	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	35,8	42,8	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	35,9	42,9	38,6	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	36,0	43,0	38,8	48,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	36,1	43,1	38,9	48,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	27,4	34,3	30,1	40,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	27,6	34,5	30,3	40,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	29,6	36,4	32,2	42,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	30,4	37,3	33,0	43,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	30,7	37,6	33,3	43,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	31,0	37,9	33,6	43,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	11,0	17,2	13,1	23,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	10,4	16,5	12,4	22,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	10,5	16,6	12,5	22,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	10,6	16,7	12,6	22,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	10,7	16,9	12,8	22,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	10,3	16,3	12,2	22,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	10,5	16,5	12,4	22,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	10,8	16,8	12,7	22,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	11,1	17,2	13,1	23,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	11,5	17,7	13,6	23,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	12,0	18,3	14,2	24,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	12,6	18,9	14,8	24,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	14,2	19,3	15,2	25,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	14,4	19,6	15,4	25,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	16,8	23,0	18,8	28,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	17,0	23,1	18,9	28,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	17,1	23,3	19,1	29,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	18,7	25,2	20,9	30,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	18,8	25,3	21,1	31,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	20,1	26,8	22,6	32,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	20,3	26,9	22,7	32,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	21,2	27,9	23,7	33,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	21,5	28,2	24,0	34,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	21,9	28,7	24,5	34,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	22,1	28,8	24,6	34,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	22,2	28,9	24,7	34,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	22,6	29,3	25,1	35,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	22,7	29,4	25,2	35,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	22,9	29,7	25,5	35,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	23,0	29,8	25,6	35,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	23,1	29,9	25,7	35,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	23,2	30,0	25,8	35,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	23,4	30,1	25,9	35,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	23,5	30,2	26,0	36,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	23,6	30,4	26,2	36,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	25,7	32,6	28,4	38,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	25,9	32,8	28,6	38,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	26,1	33,0	28,8	38,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	26,5	33,4	29,2	39,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	27,0	33,9	29,7	39,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	27,3	34,2	29,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	23,8	30,5	26,3	36,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	23,9	30,6	26,4	36,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	24,1	30,9	26,7	36,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	24,3	31,0	26,9	36,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	24,4	31,2	27,0	37,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	24,6	31,3	27,1	37,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	24,6	31,4	27,3	37,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	24,8	31,6	27,4	37,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	24,9	31,7	27,5	37,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	25,2	32,1	27,9	37,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	25,4	32,2	28,0	38,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	25,6	32,4	28,2	38,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	25,8	32,7	28,5	38,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	26,0	32,9	28,7	38,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	26,2	33,2	29,0	39,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	26,7	33,6	29,4	39,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	28,0	34,9	30,7	40,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	28,7	35,7	31,5	41,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	10,1	16,8	12,6	22,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	10,2	16,9	12,7	22,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	10,3	17,0	12,9	22,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	10,5	17,2	13,0	23,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	10,6	17,3	13,1	23,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	10,7	17,5	13,3	23,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	10,9	17,6	13,4	23,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	11,0	17,8	13,6	23,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	11,2	17,9	13,7	23,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	11,3	18,0	13,9	23,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	12,3	18,2	14,0	24,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	12,5	18,4	14,2	24,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	13,9	20,2	16,0	26,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	14,0	20,3	16,1	26,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	14,2	20,4	16,3	26,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	15,3	21,7	17,5	27,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	15,4	21,9	17,7	27,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	16,3	22,9	18,7	28,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	16,4	23,0	18,8	28,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	17,0	23,6	19,4	29,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	17,4	24,0	19,8	29,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	17,5	24,1	20,0	30,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	17,9	24,5	20,4	30,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	18,1	24,7	20,5	30,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	18,2	24,8	20,6	30,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	18,8	25,5	21,3	31,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	18,9	25,6	21,4	31,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	19,1	25,7	21,6	31,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	19,2	25,8	21,7	31,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	19,3	26,0	21,8	31,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	19,8	26,5	22,3	32,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	20,1	26,8	22,6	32,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	20,3	27,0	22,8	32,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	20,4	27,2	23,0	33,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	20,8	27,6	23,4	33,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	23,8	30,7	26,5	36,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	24,1	31,0	26,8	36,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	24,3	31,2	27,0	37,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	24,8	31,8	27,6	37,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	25,3	32,3	28,1	38,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	25,6	32,5	28,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nachthoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	21,0	27,8	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	21,1	27,9	23,7	33,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	21,3	28,1	23,9	33,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	21,5	28,3	24,1	34,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	21,6	28,4	24,2	34,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	21,8	28,6	24,4	34,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	22,0	28,8	24,6	34,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	22,2	29,0	24,8	34,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	22,6	29,5	25,3	35,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	23,0	29,8	25,6	35,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	23,2	30,0	25,8	35,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	23,4	30,2	26,0	36,0
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	18,5	25,2	21,0	31,0
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	30,0	36,9	32,7	42,7
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	36,2	43,3	39,0	49,0
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	35,7	42,8	38,5	48,5
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	26,5	33,4	29,3	39,3
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	27,8	34,6	30,4	40,4
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	39,7	46,8	42,6	52,6
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	20,3	27,2	23,0	33,0
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	24,0	30,8	26,6	36,6
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	32,4	39,3	35,1	45,1
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	36,7	43,7	39,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	35,8	35,8	35,8	45,8
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	35,1	35,1	35,1	45,1
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	34,1	34,1	34,1	44,1
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	33,4	33,4	33,4	43,4
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	32,8	32,8	32,8	42,8
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	32,2	32,2	32,2	42,2
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	35,4	35,4	35,4	45,4
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	34,8	34,8	34,8	44,8
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	33,9	33,9	33,9	43,9
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	33,3	33,3	33,3	43,3
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	32,7	32,7	32,7	42,7
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	32,1	32,1	32,1	42,1
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	29,8	29,8	29,8	39,8
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	29,3	29,3	29,3	39,3
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	28,5	28,5	28,5	38,5
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	28,0	28,0	28,0	38,0
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	27,6	27,6	27,6	37,6
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	27,4	27,4	27,4	37,4
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	27,5	27,5	27,5	37,5
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	27,2	27,2	27,2	37,2
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	26,9	26,9	26,9	36,9
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	26,5	26,5	26,5	36,5
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	26,2	26,2	26,2	36,2
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	26,0	26,0	26,0	36,0
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	26,1	26,1	26,1	36,1
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	26,0	26,0	26,0	36,0
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	25,7	25,7	25,7	35,7
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	25,5	25,5	25,5	35,5
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	25,4	25,4	25,4	35,4
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	25,2	25,2	25,2	35,2
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	19,2	19,2	19,2	29,2
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	19,0	19,0	19,0	29,0
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	18,8	18,8	18,8	28,8
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	18,7	18,7	18,7	28,7
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	18,6	18,6	18,6	28,6
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	18,8	18,8	18,8	28,8
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	16,8	16,8	16,8	26,8
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	16,5	16,5	16,5	26,5
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	16,3	16,3	16,3	26,3
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	16,2	16,2	16,2	26,2
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	14,7	14,7	14,7	24,7
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	5,7	5,7	5,7	15,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	5,9	5,9	5,9	15,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	26,2	26,2	26,2	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	25,7	25,7	25,7	35,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	25,8	25,8	25,8	35,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	26,0	26,0	26,0	36,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	26,0	26,0	26,0	36,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	24,8	24,8	24,8	34,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	25,1	25,1	25,1	35,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	25,3	25,3	25,3	35,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	24,6	24,6	24,6	34,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	24,2	24,2	24,2	34,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	24,3	24,3	24,3	34,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	24,6	24,6	24,6	34,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	24,1	24,1	24,1	34,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	23,8	23,8	23,8	33,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	24,1	24,1	24,1	34,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	23,9	23,9	23,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	23,2	23,2	23,2	33,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	23,0	23,0	23,0	33,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	23,0	23,0	23,0	33,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	22,6	22,6	22,6	32,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	22,4	22,4	22,4	32,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	22,4	22,4	22,4	32,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	22,6	22,6	22,6	32,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	5,6	5,6	5,6	15,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	5,9	5,9	5,9	15,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	6,2	6,2	6,2	16,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	6,3	6,3	6,3	16,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	5,6	5,6	5,6	15,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	5,6	5,6	5,6	15,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	8,8	8,8	8,8	18,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	8,9	8,9	8,9	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	13,4	13,4	13,4	23,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	16,3	16,3	16,3	26,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	19,1	19,1	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	19,8	19,8	19,8	29,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	24,7	24,7	24,7	34,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	24,8	24,8	24,8	34,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	25,1	25,1	25,1	35,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	25,3	25,3	25,3	35,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	32,4	32,4	32,4	42,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	32,9	32,9	32,9	42,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	33,5	33,5	33,5	43,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	34,1	34,1	34,1	44,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	34,7	34,7	34,7	44,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	35,6	35,6	35,6	45,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	21,7	21,7	21,7	31,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	21,8	21,8	21,8	31,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	22,2	22,2	22,2	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	22,4	22,4	22,4	32,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	22,6	22,6	22,6	32,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	24,2	24,2	24,2	34,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	24,7	24,7	24,7	34,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	29,4	29,4	29,4	39,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	29,8	29,8	29,8	39,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	30,3	30,3	30,3	40,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	30,8	30,8	30,8	40,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	31,2	31,2	31,2	41,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	31,8	31,8	31,8	41,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	25,3	25,3	25,3	35,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	26,5	26,5	26,5	36,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	26,8	26,8	26,8	36,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	27,1	27,1	27,1	37,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	27,5	27,5	27,5	37,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	27,8	27,8	27,8	37,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	28,2	28,2	28,2	38,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	28,6	28,6	28,6	38,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	29,0	29,0	29,0	39,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	0,0	0,0	0,0	10,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	5,7	5,7	5,7	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	6,1	6,1	6,1	16,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	6,6	6,6	6,6	16,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	7,1	7,1	7,1	17,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	7,6	7,6	7,6	17,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	8,4	8,4	8,4	18,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	8,8	8,8	8,8	18,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	9,0	9,0	9,0	19,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	12,2	12,2	12,2	22,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	-1,2	-1,2	-1,2	8,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	-1,0	-1,0	-1,0	9,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	5,5	5,5	5,5	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	5,7	5,7	5,7	15,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	5,9	5,9	5,9	15,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	6,1	6,1	6,1	16,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	6,2	6,2	6,2	16,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	6,3	6,3	6,3	16,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	6,6	6,6	6,6	16,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	7,1	7,1	7,1	17,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	7,6	7,6	7,6	17,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	7,9	7,9	7,9	17,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	8,5	8,5	8,5	18,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	1,8	1,8	1,8	11,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	-0,6	-0,6	-0,6	9,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	0,0	0,0	0,0	10,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	3,1	3,1	3,1	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	5,4	5,4	5,4	15,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	8,8	8,8	8,8	18,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	5,6	5,6	5,6	15,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	6,1	6,1	6,1	16,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	6,3	6,3	6,3	16,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	7,5	7,5	7,5	17,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	8,4	8,4	8,4	18,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	12,0	12,0	12,0	22,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	13,0	13,0	13,0	23,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	1,8	1,8	1,8	11,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	2,0	2,0	2,0	12,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	2,7	2,7	2,7	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	9,0	9,0	9,0	19,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	9,3	9,3	9,3	19,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	6,3	6,3	6,3	16,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	7,1	7,1	7,1	17,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	7,6	7,6	7,6	17,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	7,9	7,9	7,9	17,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	16,7	16,7	16,7	26,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	7,6	7,6	7,6	17,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	6,2	6,2	6,2	16,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	5,6	5,6	5,6	15,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	5,6	5,6	5,6	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	6,2	6,2	6,2	16,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	6,6	6,6	6,6	16,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	7,5	7,5	7,5	17,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	11,9	11,9	11,9	21,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	12,3	12,3	12,3	22,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	31,3	31,3	31,3	41,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	31,9	31,9	31,9	41,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	32,5	32,5	32,5	42,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	33,4	33,4	33,4	43,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	34,6	34,6	34,6	44,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	35,8	35,8	35,8	45,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	19,8	19,8	19,8	29,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	21,5	21,5	21,5	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	21,7	21,7	21,7	31,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	21,9	21,9	21,9	31,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	23,2	23,2	23,2	33,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	24,2	24,2	24,2	34,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	28,4	28,4	28,4	38,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	28,8	28,8	28,8	38,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	29,3	29,3	29,3	39,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	29,7	29,7	29,7	39,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	30,2	30,2	30,2	40,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	30,8	30,8	30,8	40,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	24,7	24,7	24,7	34,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	25,3	25,3	25,3	35,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	26,5	26,5	26,5	36,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	26,9	26,9	26,9	36,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	27,2	27,2	27,2	37,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	27,6	27,6	27,6	37,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	28,0	28,0	28,0	38,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	32,0	32,0	32,0	42,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	32,7	32,7	32,7	42,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	33,5	33,5	33,5	43,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	34,3	34,3	34,3	44,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	35,1	35,1	35,1	45,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	36,0	36,0	36,0	46,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	21,2	21,2	21,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	21,8	21,8	21,8	31,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	23,2	23,2	23,2	33,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	28,4	28,4	28,4	38,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	28,9	28,9	28,9	38,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	29,4	29,4	29,4	39,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	29,9	29,9	29,9	39,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	30,5	30,5	30,5	40,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	31,2	31,2	31,2	41,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	24,2	24,2	24,2	34,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	25,8	25,8	25,8	35,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	26,8	26,8	26,8	36,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	27,2	27,2	27,2	37,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	27,5	27,5	27,5	37,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	27,9	27,9	27,9	37,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	32,4	32,4	32,4	42,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	33,1	33,1	33,1	43,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	33,7	33,7	33,7	43,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	34,4	34,4	34,4	44,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	35,2	35,2	35,2	45,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	36,0	36,0	36,0	46,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	21,2	21,2	21,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	21,8	21,8	21,8	31,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	22,4	22,4	22,4	32,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	28,6	28,6	28,6	38,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	29,2	29,2	29,2	39,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	29,8	29,8	29,8	39,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	30,4	30,4	30,4	40,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	31,1	31,1	31,1	41,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	31,7	31,7	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	24,2	24,2	24,2	34,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	24,8	24,8	24,8	34,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	25,1	25,1	25,1	35,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	25,8	25,8	25,8	35,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	26,8	26,8	26,8	36,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	27,2	27,2	27,2	37,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	27,6	27,6	27,6	37,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	28,0	28,0	28,0	38,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	15,5	15,5	15,5	25,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	19,7	19,7	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	23,8	23,8	23,8	33,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	21,2	21,2	21,2	31,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	21,9	21,9	21,9	31,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	16,3	16,3	16,3	26,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	19,8	19,8	19,8	29,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	20,4	20,4	20,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	12,9	12,9	12,9	22,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	13,0	13,0	13,0	23,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	13,2	13,2	13,2	23,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	19,2	19,2	19,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	12,9	12,9	12,9	22,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	12,0	12,0	12,0	22,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	12,1	12,1	12,1	22,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	12,3	12,3	12,3	22,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	12,8	12,8	12,8	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	12,0	12,0	12,0	22,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	12,2	12,2	12,2	22,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	13,4	13,4	13,4	23,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	-1,7	-1,7	-1,7	8,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	-1,2	-1,2	-1,2	8,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	-1,0	-1,0	-1,0	9,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	2,0	2,0	2,0	12,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	7,5	7,5	7,5	17,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	7,6	7,6	7,6	17,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	7,9	7,9	7,9	17,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	11,4	11,4	11,4	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poppodium - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	8,4	8,4	8,4	18,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	8,5	8,5	8,5	18,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	8,8	8,8	8,8	18,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	9,3	9,3	9,3	19,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	10,0	10,0	10,0	20,0
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	6,4	6,4	6,4	16,4
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	12,2	12,2	12,2	22,2
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	15,0	15,0	15,0	25,0
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	15,5	15,5	15,5	25,5
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	14,2	14,2	14,2	24,2
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	16,9	16,9	16,9	26,9
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	22,1	22,1	22,1	32,1
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	6,5	6,5	6,5	16,5
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	11,6	11,6	11,6	21,6
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	15,7	15,7	15,7	25,7
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	18,1	18,1	18,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	54,4	61,6	57,4	67,4
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	53,5	60,7	56,4	66,4
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	52,4	59,6	55,4	65,4
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	51,6	58,9	54,6	64,6
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	50,4	57,7	53,4	63,4
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	49,0	56,3	52,0	62,0
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	54,3	61,5	57,3	67,3
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	53,4	60,6	56,4	66,4
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	52,4	59,6	55,4	65,4
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	51,7	58,9	54,7	64,7
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	50,4	57,6	53,4	63,4
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	49,0	56,3	52,0	62,0
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	50,1	57,4	53,1	63,1
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	49,3	56,6	52,3	62,3
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	48,4	55,6	51,4	61,4
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	47,8	55,0	50,8	60,8
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	47,3	54,5	50,2	60,2
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	46,4	53,7	49,4	59,4
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	48,7	55,9	51,7	61,7
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	48,1	55,3	51,1	61,1
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	47,4	54,6	50,3	60,3
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	46,8	54,1	49,8	59,8
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	46,4	53,6	49,4	59,4
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	46,0	53,2	49,0	59,0
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	47,9	55,1	50,9	60,9
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	47,5	54,7	50,5	60,5
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	46,4	53,6	49,3	59,3
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	46,0	53,2	49,0	59,0
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	45,6	52,9	48,6	58,6
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	45,3	52,5	48,3	58,3
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	39,6	46,8	42,6	52,6
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	39,4	46,6	42,3	52,3
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	39,1	46,3	42,0	52,0
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	38,8	46,1	41,8	51,8
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	38,6	45,9	41,6	51,6
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	38,5	45,7	41,4	51,4
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	33,8	41,1	36,8	46,8
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	33,6	40,8	36,5	46,5
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	33,2	40,4	36,2	46,2
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	32,9	40,2	35,9	45,9
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	32,7	40,0	35,7	45,7
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	32,3	39,5	35,3	45,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	20,6	27,8	23,6	33,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	21,5	28,7	24,5	34,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	21,6	28,9	24,6	34,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	21,7	29,0	24,7	34,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	22,1	29,4	25,1	35,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	20,0	27,3	23,0	33,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	20,2	27,4	23,2	33,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	20,4	27,6	23,4	33,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	20,4	27,7	23,4	33,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	20,5	27,8	23,5	33,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	20,8	28,1	23,8	33,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	44,1	51,4	47,1	57,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	44,1	51,4	47,1	57,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	44,2	51,4	47,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	44,2	51,5	47,2	57,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	44,4	51,7	47,4	57,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	45,2	52,5	48,2	58,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	42,7	49,9	45,6	55,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	42,9	50,1	45,9	55,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	43,0	50,3	46,0	56,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	43,1	50,4	46,1	56,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	43,3	50,5	46,3	56,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	43,7	51,0	46,7	56,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	44,0	51,3	47,0	57,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	44,0	51,3	47,0	57,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	44,4	51,6	47,4	57,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	44,7	51,9	47,6	57,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	44,7	51,9	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	44,7	52,0	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	44,8	52,0	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	44,8	52,1	47,8	57,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	42,2	49,4	45,2	55,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	42,4	49,6	45,4	55,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	42,5	49,7	45,5	55,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	42,7	49,9	45,7	55,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	43,0	50,2	46,0	56,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	43,6	50,8	46,6	56,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	44,1	51,3	47,1	57,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	44,7	52,0	47,7	57,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	41,9	49,2	44,9	54,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	42,3	49,5	45,3	55,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	42,5	49,7	45,5	55,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	43,4	50,7	46,4	56,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	43,5	50,7	46,5	56,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	43,6	50,8	46,6	56,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	40,8	48,1	43,8	53,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	40,9	48,2	43,9	53,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	41,1	48,3	44,1	54,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	41,3	48,6	44,3	54,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	41,6	48,8	44,6	54,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	41,8	49,0	44,8	54,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	41,9	49,1	44,9	54,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	42,0	49,2	45,0	55,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	40,7	48,0	43,7	53,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	40,9	48,2	43,9	53,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	41,2	48,5	44,2	54,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	42,4	49,6	45,3	55,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	42,4	49,7	45,4	55,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	42,5	49,7	45,5	55,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	39,6	46,8	42,5	52,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	39,7	46,9	42,7	52,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	40,0	47,2	43,0	53,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	40,1	47,3	43,1	53,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	40,3	47,6	43,3	53,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	40,6	47,8	43,6	53,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	40,7	47,9	43,7	53,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	40,8	48,0	43,7	53,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	39,9	47,1	42,9	52,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	40,3	47,6	43,3	53,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	40,5	47,7	43,5	53,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	41,6	48,8	44,6	54,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	41,6	48,8	44,6	54,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	41,7	48,9	44,6	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	38,7	45,9	41,7	51,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	39,0	46,3	42,0	52,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	39,1	46,4	42,1	52,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	39,4	46,7	42,4	52,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	39,7	46,9	42,7	52,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	39,8	47,0	42,7	52,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	39,8	47,1	42,8	52,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	39,3	46,5	42,2	52,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	40,0	47,2	43,0	53,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	40,0	47,2	43,0	53,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	41,0	48,2	44,0	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	41,0	48,2	44,0	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	41,0	48,2	44,0	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	38,1	45,4	41,1	51,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	38,4	45,7	41,4	51,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	38,8	46,1	41,8	51,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	39,1	46,3	42,1	52,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	39,2	46,4	42,1	52,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	39,2	46,5	42,2	52,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	39,3	46,5	42,3	52,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	39,2	46,5	42,2	52,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	39,3	46,5	42,3	52,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	40,3	47,5	43,2	53,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	40,2	47,5	43,2	53,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	40,3	47,5	43,2	53,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	37,7	44,9	40,6	50,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	37,7	45,0	40,7	50,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	38,0	45,3	41,0	51,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	38,3	45,5	41,3	51,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	38,4	45,6	41,4	51,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	38,4	45,7	41,4	51,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	38,5	45,7	41,5	51,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	21,6	28,9	24,6	34,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	21,8	29,0	24,8	34,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	21,9	29,2	24,9	34,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	22,0	29,2	25,0	35,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	22,1	29,3	25,1	35,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	22,1	29,4	25,1	35,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	20,3	27,5	23,2	33,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	20,7	27,9	23,6	33,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	21,3	28,5	24,3	34,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	21,4	28,7	24,4	34,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	21,5	28,7	24,5	34,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	21,6	28,8	24,6	34,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	20,7	28,0	23,7	33,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	21,7	29,0	24,7	34,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	22,0	29,2	24,9	34,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	22,0	29,3	25,0	35,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	22,2	29,4	25,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	34,5	41,7	37,4	47,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	34,7	41,9	37,7	47,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	34,7	42,0	37,7	47,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	34,8	42,0	37,7	47,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	28,1	35,4	31,1	41,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	21,8	29,1	24,8	34,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	30,1	37,3	33,1	43,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	34,1	41,4	37,1	47,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	34,2	41,5	37,2	47,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	34,3	41,5	37,3	47,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	34,3	41,6	37,3	47,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	34,4	41,7	37,4	47,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	34,5	41,7	37,5	47,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	34,8	42,1	37,8	47,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	35,0	42,3	38,0	48,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	35,1	42,3	38,0	48,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	35,1	42,4	38,1	48,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	35,1	42,4	38,1	48,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	28,3	35,6	31,3	41,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	34,3	41,5	37,2	47,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	34,3	41,6	37,3	47,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	35,1	42,4	38,1	48,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	35,2	42,5	38,2	48,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	35,3	42,5	38,3	48,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	35,4	42,6	38,4	48,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	35,4	42,7	38,4	48,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	35,5	42,8	38,5	48,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	35,7	42,9	38,7	48,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	35,9	43,1	38,8	48,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	35,9	43,2	38,9	48,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	36,0	43,2	39,0	49,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	36,0	43,3	39,0	49,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	29,5	36,8	32,5	42,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	35,1	42,3	38,0	48,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	35,2	42,4	38,2	48,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	35,2	42,5	38,2	48,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	35,3	42,6	38,3	48,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	35,4	42,7	38,4	48,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	35,5	42,8	38,5	48,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	35,6	42,9	38,6	48,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	35,7	43,0	38,7	48,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	36,3	43,5	39,3	49,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	36,5	43,8	39,5	49,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	36,6	43,8	39,6	49,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	36,7	43,9	39,7	49,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	30,9	38,2	33,9	43,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	35,6	42,8	38,6	48,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	35,7	42,9	38,7	48,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	35,8	43,0	38,8	48,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	35,9	43,1	38,9	48,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	36,0	43,2	39,0	49,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	36,1	43,4	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	36,2	43,5	39,2	49,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	36,3	43,5	39,3	49,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	36,9	44,2	39,9	49,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	37,2	44,5	40,2	50,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	37,3	44,5	40,3	50,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	37,4	44,7	40,4	50,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	35,8	43,0	38,8	48,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	36,1	43,3	39,1	49,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	36,2	43,4	39,2	49,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	36,3	43,6	39,3	49,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	36,4	43,7	39,4	49,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	36,6	43,9	39,6	49,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	36,7	44,0	39,7	49,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	36,8	44,1	39,8	49,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	37,0	44,2	39,9	49,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	43,5	50,8	46,5	56,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	43,6	50,9	46,6	56,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	43,8	51,1	46,8	56,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	44,7	51,9	47,7	57,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	44,7	52,0	47,7	57,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	44,8	52,0	47,8	57,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	42,3	49,5	45,3	55,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	42,4	49,7	45,4	55,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	42,6	49,8	45,6	55,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	42,8	50,0	45,8	55,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	43,3	50,6	46,3	56,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	43,4	50,6	46,4	56,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	43,4	50,7	46,4	56,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	43,5	50,7	46,5	56,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	47,4	54,6	50,4	60,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	48,3	55,6	51,3	61,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	49,1	56,3	52,1	62,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	49,5	56,8	52,5	62,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	50,0	57,3	53,0	63,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	50,6	57,8	53,5	63,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	34,2	41,5	37,2	47,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	34,4	41,6	37,4	47,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	34,5	41,8	37,5	47,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	34,7	41,9	37,6	47,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	34,8	42,1	37,8	47,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	35,1	42,3	38,1	48,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	35,2	42,5	38,2	48,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	35,4	42,6	38,4	48,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	35,7	42,9	38,6	48,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	35,8	43,1	38,8	48,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	36,0	43,2	39,0	49,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	36,2	43,5	39,2	49,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	36,4	43,6	39,4	49,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	36,5	43,8	39,5	49,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	36,8	44,1	39,8	49,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	37,0	44,2	40,0	50,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	37,2	44,5	40,2	50,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	37,4	44,6	40,4	50,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	37,6	44,8	40,5	50,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	37,8	45,1	40,8	50,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	38,0	45,2	41,0	51,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	38,2	45,4	41,1	51,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	38,3	45,6	41,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	38,7	46,0	41,7	51,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	38,9	46,2	41,9	51,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	39,1	46,4	42,1	52,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	39,3	46,6	42,3	52,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	39,5	46,8	42,5	52,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	39,7	47,0	42,7	52,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	40,2	47,4	43,1	53,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	40,4	47,6	43,4	53,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	40,9	48,1	43,8	53,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	44,7	51,9	47,7	57,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	45,1	52,3	48,0	58,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	45,4	52,7	48,4	58,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	45,8	53,1	48,8	58,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	46,2	53,5	49,2	59,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	46,7	53,9	49,7	59,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	41,1	48,4	44,1	54,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	41,4	48,6	44,3	54,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	41,6	48,9	44,6	54,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	41,9	49,1	44,9	54,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	42,2	49,4	45,1	55,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	42,4	49,7	45,4	55,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	42,7	50,0	45,7	55,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	43,0	50,3	46,0	56,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	43,3	50,6	46,3	56,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	43,7	50,9	46,6	56,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	44,0	51,2	47,0	57,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	44,3	51,6	47,3	57,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	24,7	31,9	27,7	37,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	24,9	32,1	27,9	37,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	25,1	32,3	28,1	38,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	25,3	32,5	28,3	38,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	26,1	33,3	29,1	39,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	27,8	35,1	30,8	40,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	9,4	16,6	12,4	22,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	9,5	16,8	12,5	22,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	9,6	16,9	12,6	22,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	9,8	17,0	12,8	22,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	9,9	17,2	12,9	22,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	10,1	17,3	13,0	23,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	10,2	17,4	13,2	23,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	10,3	17,6	13,3	23,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	10,5	17,7	13,5	23,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	10,6	17,9	13,6	23,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	12,0	19,2	15,0	25,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	12,1	19,4	15,1	25,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	12,2	19,5	15,2	25,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	13,3	20,5	16,3	26,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	13,4	20,7	16,4	26,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	13,5	20,8	16,5	26,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	14,4	21,6	17,4	27,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	14,5	21,8	17,5	27,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	15,3	22,5	18,2	28,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	15,9	23,1	18,8	28,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	16,0	23,2	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	16,3	23,6	19,3	29,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	16,6	23,8	19,6	29,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	16,7	23,9	19,7	29,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	17,0	24,3	20,0	30,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	17,1	24,4	20,1	30,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	17,7	24,9	20,6	30,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	17,8	25,0	20,8	30,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	18,1	25,3	21,1	31,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	18,2	25,5	21,2	31,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	22,9	30,1	25,8	35,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	23,1	30,3	26,1	36,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	23,7	30,9	26,7	36,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	24,5	31,7	27,5	37,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	18,6	25,8	21,6	31,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	19,1	26,4	22,1	32,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	19,3	26,5	22,3	32,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	19,4	26,7	22,4	32,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	19,6	26,9	22,6	32,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	19,8	27,1	22,8	32,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	20,1	27,4	23,1	33,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	21,0	28,2	23,9	33,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	21,5	28,7	24,5	34,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	22,0	29,3	25,0	35,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	22,4	29,7	25,4	35,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	23,6	30,8	26,6	36,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	23,8	31,0	26,8	36,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	26,3	33,5	29,3	39,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	9,3	16,5	12,3	22,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	9,4	16,7	12,4	22,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	9,6	16,8	12,5	22,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	9,7	16,9	12,7	22,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	9,8	17,1	12,8	22,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	10,0	17,2	13,0	23,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	10,1	17,4	13,1	23,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	10,2	17,5	13,2	23,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	11,4	18,6	14,4	24,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	11,5	18,8	14,5	24,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	11,6	18,9	14,6	24,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	12,6	19,8	15,5	25,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	12,7	19,9	15,7	25,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	12,8	20,1	15,8	25,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	13,6	20,8	16,6	26,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	13,7	20,9	16,7	26,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	14,1	21,4	17,1	27,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	14,6	21,8	17,6	27,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	14,9	22,2	17,9	27,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	15,1	22,3	18,0	28,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	15,2	22,4	18,2	28,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	15,5	22,8	18,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	15,6	22,9	18,6	28,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	15,9	23,2	18,9	28,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	16,1	23,3	19,0	29,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	16,2	23,4	19,2	29,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	16,3	23,6	19,3	29,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	16,6	23,8	19,6	29,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	16,7	24,0	19,7	29,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	16,9	24,1	19,8	29,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	17,5	24,7	20,5	30,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	17,8	25,0	20,7	30,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	21,3	28,6	24,3	34,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	21,9	29,1	24,9	34,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	23,4	30,6	26,4	36,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	18,1	25,3	21,0	31,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	18,2	25,5	21,2	31,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	18,4	25,6	21,4	31,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	18,5	25,8	21,5	31,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	18,7	25,9	21,7	31,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	19,3	26,5	22,3	32,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	19,5	26,7	22,5	32,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	20,1	27,4	23,1	33,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	20,3	27,5	23,3	33,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	20,9	28,1	23,9	33,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	21,1	28,3	24,1	34,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	25,1	32,3	28,1	38,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	25,3	32,6	28,3	38,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	25,5	32,8	28,5	38,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	25,8	33,0	28,8	38,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	26,0	33,2	29,0	39,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	26,2	33,4	29,2	39,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	11,8	19,0	14,7	24,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	11,9	19,1	14,9	24,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	12,2	19,4	15,2	25,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	12,3	19,6	15,3	25,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	12,5	19,7	15,4	25,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	12,6	19,8	15,6	25,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	12,7	20,0	15,7	25,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	12,9	20,1	15,9	25,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	13,0	20,3	16,0	26,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	13,6	20,9	16,6	26,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	13,8	21,0	16,7	26,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	13,9	21,2	16,9	26,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	14,4	21,7	17,4	27,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	14,6	21,8	17,5	27,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	14,7	22,0	17,7	27,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	15,1	22,4	18,1	28,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	15,3	22,5	18,3	28,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	15,4	22,7	18,4	28,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	15,8	23,1	18,8	28,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	16,0	23,3	19,0	29,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	16,4	23,6	19,4	29,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	16,5	23,8	19,5	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	16,7	23,9	19,7	29,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	17,1	24,3	20,1	30,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	17,2	24,5	20,2	30,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	17,4	24,6	20,4	30,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	17,6	24,8	20,6	30,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	17,7	25,0	20,7	30,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	18,1	25,3	21,1	31,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	18,3	25,5	21,3	31,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	18,5	25,7	21,4	31,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	18,6	25,9	21,6	31,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	23,7	30,9	26,7	36,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	24,4	31,6	27,4	37,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	24,9	32,1	27,9	37,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	18,8	26,1	21,8	31,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	19,2	26,5	22,2	32,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	19,4	26,7	22,4	32,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	19,6	26,9	22,6	32,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	20,2	27,4	23,2	33,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	20,4	27,6	23,4	33,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	20,6	27,9	23,6	33,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	20,8	28,1	23,8	33,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	21,1	28,3	24,1	34,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	21,9	29,2	24,9	34,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	26,1	33,4	29,1	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	26,4	33,7	29,4	39,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	26,7	33,9	29,7	39,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	27,0	34,2	30,0	40,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	27,2	34,5	30,2	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	27,5	34,8	30,5	40,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	12,4	19,6	15,4	25,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	12,5	19,8	15,5	25,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	12,7	19,9	15,7	25,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	12,8	20,1	15,8	25,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	12,9	20,2	15,9	25,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	13,1	20,3	16,1	26,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	13,2	20,5	16,2	26,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	13,4	20,6	16,4	26,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	13,5	20,8	16,5	26,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	13,7	20,9	16,7	26,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	14,0	21,3	17,0	27,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	14,4	21,6	17,3	27,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	14,5	21,8	17,5	27,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	14,2	21,4	17,2	27,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	14,7	21,9	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	15,0	22,2	18,0	28,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	15,4	22,7	18,4	28,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	15,6	22,8	18,6	28,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	16,1	23,4	19,1	29,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	16,3	23,5	19,3	29,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	16,7	23,9	19,6	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	17,0	24,2	20,0	30,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	17,1	24,4	20,1	30,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	17,5	24,7	20,5	30,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	17,7	24,9	20,6	30,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	17,8	25,1	20,8	30,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	18,0	25,3	21,0	31,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	18,4	25,6	21,4	31,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	18,6	25,8	21,6	31,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	19,1	26,4	22,1	32,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	19,3	26,6	22,3	32,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	22,4	29,7	25,4	35,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	23,6	30,9	26,6	36,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	24,2	31,5	27,2	37,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	24,8	32,1	27,8	37,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	25,3	32,5	28,3	38,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	19,7	27,0	22,7	32,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	20,0	27,2	23,0	33,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	20,2	27,4	23,2	33,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	20,4	27,7	23,4	33,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	20,6	27,9	23,6	33,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	20,9	28,1	23,9	33,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	21,4	28,6	24,4	34,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	21,6	28,9	24,6	34,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	21,9	29,1	24,9	34,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	22,1	29,4	25,1	35,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	27,9	35,1	30,9	40,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	28,7	35,9	31,7	41,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	29,1	36,3	32,1	42,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	29,5	36,7	32,4	42,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	29,9	37,1	32,8	42,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	14,4	21,6	17,4	27,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	14,3	21,6	17,3	27,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	14,6	21,9	17,6	27,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	14,8	22,0	17,8	27,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	14,9	22,2	17,9	27,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	15,1	22,3	18,0	28,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	15,2	22,5	18,2	28,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	15,5	22,8	18,5	28,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	15,9	23,2	18,9	28,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	16,1	23,3	19,1	29,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	16,2	23,5	19,2	29,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	16,6	23,9	19,6	29,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	16,8	24,0	19,8	29,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	16,9	24,2	19,9	29,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	17,3	24,5	20,3	30,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	17,4	24,7	20,4	30,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	17,6	24,9	20,6	30,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	18,1	25,3	21,1	31,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	18,4	25,7	21,4	31,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	18,6	25,8	21,6	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	18,7	26,0	21,7	31,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	18,9	26,2	21,9	31,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	19,2	26,5	22,2	32,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	19,4	26,7	22,4	32,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	19,6	26,8	22,6	32,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	19,8	27,0	22,8	32,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	20,0	27,2	23,0	33,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	20,2	27,4	23,2	33,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	20,4	27,6	23,4	33,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	20,6	27,8	23,6	33,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	20,8	28,1	23,8	33,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	21,0	28,3	24,0	34,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	24,8	32,0	27,8	37,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	25,1	32,4	28,1	38,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	25,5	32,7	28,5	38,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	26,2	33,4	29,2	39,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	26,5	33,8	29,5	39,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	21,3	28,5	24,2	34,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	21,5	28,7	24,5	34,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	21,7	29,0	24,7	34,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	22,0	29,2	25,0	35,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	22,8	30,0	25,8	35,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	23,3	30,6	26,3	36,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	23,6	30,9	26,6	36,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	24,5	31,7	27,5	37,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	48,3	55,5	51,3	61,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	49,4	56,6	52,4	62,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	50,2	57,5	53,2	63,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	51,2	58,4	54,2	64,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	52,1	59,3	55,1	65,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	53,2	60,4	56,2	66,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	34,3	41,6	37,3	47,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	34,4	41,7	37,4	47,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	34,6	41,8	37,6	47,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	34,7	42,0	37,7	47,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	34,9	42,1	37,9	47,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	35,0	42,3	38,0	48,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	35,2	42,4	38,2	48,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	35,3	42,6	38,3	48,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	35,6	42,9	38,6	48,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	35,8	43,0	38,8	48,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	35,9	43,2	38,9	48,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	36,2	43,5	39,2	49,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	36,4	43,6	39,4	49,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	36,6	43,8	39,5	49,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	36,8	44,1	39,8	49,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	37,0	44,2	40,0	50,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	37,3	44,5	40,2	50,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	37,4	44,7	40,4	50,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	37,7	44,9	40,7	50,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	37,9	45,1	40,9	50,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	38,0	45,3	41,0	51,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	38,3	45,6	41,3	51,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	38,5	45,7	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	38,7	45,9	41,7	51,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	38,9	46,1	41,9	51,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	39,1	46,3	42,1	52,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	39,3	46,5	42,3	52,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	39,5	46,7	42,5	52,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	39,7	47,0	42,7	52,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	40,1	47,4	43,1	53,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	40,4	47,6	43,4	53,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	40,9	48,1	43,8	53,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	41,1	48,4	44,1	54,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	45,2	52,5	48,2	58,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	45,6	52,9	48,6	58,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	46,1	53,3	49,1	59,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	46,5	53,8	49,5	59,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	47,0	54,2	50,0	60,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	47,5	54,7	50,5	60,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	41,4	48,6	44,4	54,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	41,6	48,9	44,6	54,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	41,9	49,2	44,9	54,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	42,2	49,4	45,2	55,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	42,5	49,7	45,5	55,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	42,8	50,0	45,8	55,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	43,1	50,3	46,1	56,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	43,4	50,7	46,4	56,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	43,8	51,0	46,7	56,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	44,1	51,4	47,1	57,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	44,5	51,7	47,5	57,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	44,8	52,1	47,8	57,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	48,9	56,1	51,9	61,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	50,2	57,5	53,2	63,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	51,2	58,4	54,2	64,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	52,0	59,3	55,0	65,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	52,9	60,2	55,9	65,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	53,8	61,1	56,8	66,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	34,3	41,6	37,3	47,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	34,5	41,7	37,5	47,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	34,8	42,0	37,8	47,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	34,9	42,2	37,9	47,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	35,1	42,3	38,1	48,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	35,2	42,5	38,2	48,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	35,4	42,6	38,4	48,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	35,5	42,8	38,5	48,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	35,7	42,9	38,7	48,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	35,9	43,1	38,9	48,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	36,2	43,4	39,2	49,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	36,3	43,6	39,3	49,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	36,8	44,0	39,8	49,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	37,0	44,2	39,9	49,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	37,2	44,5	40,2	50,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	37,4	44,7	40,4	50,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	37,7	44,9	40,7	50,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	37,9	45,1	40,9	50,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	38,1	45,4	41,1	51,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	38,3	45,6	41,3	51,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	38,5	45,8	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	38,8	46,0	41,8	51,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	39,0	46,2	42,0	52,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	39,2	46,4	42,2	52,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	39,4	46,6	42,4	52,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	39,6	46,9	42,6	52,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	39,8	47,1	42,8	52,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	40,1	47,3	43,0	53,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	40,3	47,5	43,3	53,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	40,5	47,8	43,5	53,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	40,8	48,0	43,8	53,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	41,0	48,3	44,0	54,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	41,3	48,5	44,3	54,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	45,6	52,8	48,6	58,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	46,0	53,3	49,0	59,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	46,5	53,7	49,5	59,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	47,0	54,2	50,0	60,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	47,5	54,7	50,5	60,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	48,0	55,3	51,0	61,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	41,5	48,8	44,5	54,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	41,8	49,1	44,8	54,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	42,1	49,3	45,1	55,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	42,4	49,6	45,4	55,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	42,7	49,9	45,7	55,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	43,0	50,2	46,0	56,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	43,3	50,6	46,3	56,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	43,7	50,9	46,7	56,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	44,0	51,3	47,0	57,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	44,4	51,6	47,4	57,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	44,8	52,0	47,8	57,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	45,2	52,4	48,2	58,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	49,5	56,7	52,4	62,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	50,7	57,9	53,7	63,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	51,7	59,0	54,7	64,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	52,5	59,7	55,5	65,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	53,4	60,6	56,4	66,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	54,3	61,5	57,3	67,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	34,4	41,6	37,3	47,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	34,5	41,7	37,5	47,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	34,8	42,0	37,8	47,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	34,9	42,2	37,9	47,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	35,1	42,3	38,1	48,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	35,2	42,5	38,2	48,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	35,4	42,6	38,4	48,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	35,6	42,8	38,6	48,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	35,7	43,0	38,7	48,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	35,9	43,1	38,9	48,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	36,1	43,3	39,0	49,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	36,2	43,5	39,2	49,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	36,4	43,6	39,4	49,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	36,7	44,0	39,7	49,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	36,9	44,1	39,9	49,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	37,2	44,4	40,2	50,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	37,4	44,6	40,4	50,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	37,8	45,1	40,8	50,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	38,0	45,3	41,0	51,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	38,3	45,6	41,3	51,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	38,6	45,8	41,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	38,8	46,0	41,8	51,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	39,0	46,2	42,0	52,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	39,3	46,5	42,3	52,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	39,5	46,7	42,5	52,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	39,7	46,9	42,7	52,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	40,1	47,4	43,1	53,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	40,4	47,6	43,4	53,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	40,9	48,1	43,8	53,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	41,1	48,4	44,1	54,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	41,4	48,6	44,4	54,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	45,8	53,0	48,8	58,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	46,2	53,5	49,2	59,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	46,7	54,0	49,7	59,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	47,2	54,5	50,2	60,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	47,8	55,0	50,8	60,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	48,5	55,7	51,5	61,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	41,6	48,9	44,6	54,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	41,9	49,2	44,9	54,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	42,2	49,5	45,2	55,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	42,5	49,8	45,5	55,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	42,8	50,1	45,8	55,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	43,1	50,4	46,1	56,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	43,5	50,7	46,5	56,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	43,8	51,1	46,8	56,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	44,2	51,4	47,2	57,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	44,5	51,8	47,5	57,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	44,9	52,2	47,9	57,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	45,4	52,6	48,3	58,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	32,0	39,3	35,0	45,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	32,1	39,4	35,1	45,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	32,2	39,5	35,2	45,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	32,3	39,6	35,3	45,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	32,4	39,7	35,4	45,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	32,5	39,8	35,5	45,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	32,6	39,9	35,6	45,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	32,8	40,0	35,8	45,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	32,9	40,1	35,9	45,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	33,0	40,3	36,0	46,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	33,2	40,4	36,2	46,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	33,3	40,6	36,3	46,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	33,5	40,7	36,5	46,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	33,6	40,9	36,6	46,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	33,8	41,0	36,8	46,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	34,5	41,7	37,4	47,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	35,2	42,4	38,2	48,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	35,3	42,6	38,3	48,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	35,7	42,9	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	36,0	43,3	39,0	49,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	36,3	43,6	39,3	49,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	36,6	43,9	39,6	49,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	37,0	44,3	40,0	50,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	37,2	44,4	40,2	50,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	37,3	44,6	40,3	50,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	37,7	45,0	40,7	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	37,9	45,1	40,9	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	38,0	45,3	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	38,2	45,5	41,2	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	38,4	45,6	41,4	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	38,7	46,0	41,7	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	38,9	46,1	41,9	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	39,0	46,2	42,0	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	39,2	46,4	42,2	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	38,6	45,8	41,6	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	38,3	45,6	41,3	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	38,6	45,9	41,6	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	38,9	46,1	41,9	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	37,7	44,9	40,7	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	39,0	46,3	42,0	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	39,1	46,4	42,1	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	39,3	46,6	42,3	52,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	39,5	46,8	42,5	52,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	39,7	47,0	42,7	52,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	39,8	47,1	42,8	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	39,5	46,7	42,4	52,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	38,5	45,7	41,5	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	38,3	45,6	41,3	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	38,2	45,5	41,2	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	37,8	45,1	40,8	50,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	38,1	45,3	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	31,4	38,6	34,4	44,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	31,5	38,8	34,5	44,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	31,6	38,9	34,6	44,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	31,7	39,0	34,7	44,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	31,8	39,1	34,8	44,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	32,0	39,2	35,0	45,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	32,1	39,4	35,1	45,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	32,3	39,5	35,3	45,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	32,4	39,7	35,4	45,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	32,6	39,8	35,5	45,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	32,7	40,0	35,7	45,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	32,8	40,1	35,8	45,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	33,0	40,2	36,0	46,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	33,1	40,3	36,1	46,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	33,2	40,5	36,2	46,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	33,7	41,0	36,7	46,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	33,6	40,9	36,6	46,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	34,1	41,3	37,0	47,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	34,0	41,3	37,0	47,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	34,3	41,5	37,3	47,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	34,6	41,8	37,5	47,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	34,7	41,9	37,6	47,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	35,2	42,4	38,2	48,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	35,7	42,9	38,6	48,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	35,8	43,0	38,7	48,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	35,8	43,1	38,8	48,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	36,1	43,4	39,1	49,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	36,2	43,4	39,2	49,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	36,3	43,5	39,3	49,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	36,4	43,6	39,3	49,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	36,5	43,7	39,4	49,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	36,6	43,8	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	36,7	43,9	39,7	49,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	37,7	45,0	40,7	50,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	37,8	45,1	40,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	37,4	44,6	40,4	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	37,6	44,9	40,6	50,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	37,9	45,1	40,8	50,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	36,5	43,7	39,4	49,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	37,9	45,2	40,9	50,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	37,6	44,8	40,6	50,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	36,9	44,1	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	36,9	44,1	39,9	49,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	36,8	44,0	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	36,6	43,8	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	36,5	43,8	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	36,6	43,9	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	36,8	44,0	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	37,1	44,3	40,0	50,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	30,5	37,8	33,5	43,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	30,4	37,7	33,4	43,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	30,3	37,5	33,3	43,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	30,2	37,5	33,2	43,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	30,2	37,4	33,2	43,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	30,2	37,4	33,2	43,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	30,2	37,5	33,2	43,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	30,3	37,5	33,3	43,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	30,3	37,6	33,3	43,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	30,4	37,7	33,4	43,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	30,5	37,8	33,5	43,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	30,6	37,8	33,6	43,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	30,7	37,9	33,7	43,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	30,7	38,0	33,7	43,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	30,8	38,0	33,8	43,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	31,8	39,0	34,7	44,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	31,8	39,1	34,8	44,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	32,6	39,9	35,6	45,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	32,7	40,0	35,7	45,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	33,1	40,4	36,1	46,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	33,9	41,1	36,9	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	34,8	42,0	37,8	47,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	35,1	42,3	38,0	48,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	35,3	42,6	38,3	48,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	35,5	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	35,6	42,9	38,6	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	35,9	43,1	38,9	48,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	36,1	43,3	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	36,2	43,5	39,2	49,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	36,3	43,6	39,3	49,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	36,6	43,9	39,6	49,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	36,8	44,0	39,8	49,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	37,0	44,2	40,0	50,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	37,1	44,4	40,1	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	36,0	43,3	39,0	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	36,2	43,4	39,2	49,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	35,6	42,8	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	35,4	42,6	38,4	48,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	35,5	42,7	38,4	48,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	35,0	42,2	38,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	37,3	44,5	40,3	50,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	37,2	44,4	40,2	50,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	36,4	43,6	39,4	49,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	36,1	43,3	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	35,9	43,2	38,9	48,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	35,6	42,9	38,6	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	35,5	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	35,5	42,7	38,4	48,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	35,5	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	35,6	42,8	38,6	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	35,7	43,0	38,7	48,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	35,9	43,1	38,8	48,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	27,0	34,2	30,0	40,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	29,2	36,4	32,2	42,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	30,0	37,2	33,0	43,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	30,3	37,5	33,3	43,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	30,6	37,8	33,6	43,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	9,9	17,1	12,8	22,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	9,2	16,4	12,1	22,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	9,3	16,5	12,3	22,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	9,4	16,7	12,4	22,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	9,6	16,8	12,6	22,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	8,9	16,2	11,9	21,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	9,2	16,4	12,2	22,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	9,5	16,7	12,5	22,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	9,9	17,1	12,9	22,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	10,4	17,6	13,4	23,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	11,0	18,2	14,0	24,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	11,6	18,9	14,6	24,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	12,3	19,5	15,3	25,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	15,8	23,1	18,8	28,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	16,0	23,2	19,0	29,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	17,9	25,1	20,9	30,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	18,0	25,2	21,0	31,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	19,6	26,9	22,6	32,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	20,7	27,9	23,7	33,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	20,9	28,2	23,9	33,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	21,4	28,6	24,4	34,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	21,5	28,7	24,5	34,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	21,6	28,8	24,6	34,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	22,0	29,3	25,0	35,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	22,1	29,4	25,1	35,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	22,4	29,6	25,4	35,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	22,5	29,7	25,4	35,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	22,8	30,0	25,8	35,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	23,1	30,3	26,1	36,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	25,3	32,6	28,3	38,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	25,5	32,8	28,5	38,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	26,1	33,4	29,1	39,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	26,6	33,8	29,6	39,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	26,9	34,1	29,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	23,3	30,6	26,3	36,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	23,6	30,9	26,6	36,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	23,8	31,0	26,7	36,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	23,9	31,1	26,9	36,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	24,0	31,3	27,0	37,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	24,2	31,4	27,1	37,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	24,3	31,6	27,3	37,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	24,4	31,7	27,4	37,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	24,8	32,0	27,8	37,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	25,0	32,2	27,9	37,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	25,1	32,4	28,1	38,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	25,4	32,7	28,4	38,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	25,9	33,1	28,9	38,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	26,3	33,6	29,3	39,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	27,7	34,9	30,7	40,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	28,4	35,7	31,4	41,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	9,5	16,7	12,5	22,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	9,6	16,8	12,6	22,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	9,7	17,0	12,7	22,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	9,9	17,1	12,9	22,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	10,0	17,3	13,0	23,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	10,1	17,4	13,1	23,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	10,3	17,5	13,3	23,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	10,4	17,7	13,4	23,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	10,6	17,8	13,6	23,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	10,7	18,0	13,7	23,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	10,9	18,1	13,9	23,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	11,1	18,3	14,0	24,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	12,9	20,1	15,9	25,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	13,0	20,3	16,0	26,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	13,1	20,4	16,1	26,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	14,5	21,7	17,4	27,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	14,6	21,8	17,6	27,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	15,6	22,9	18,6	28,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	16,3	23,5	19,3	29,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	16,7	24,0	19,7	29,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	17,2	24,5	20,2	30,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	17,3	24,6	20,3	30,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	17,5	24,7	20,5	30,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	18,1	25,4	21,1	31,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	18,3	25,5	21,3	31,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	18,4	25,6	21,4	31,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	18,5	25,8	21,5	31,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	18,7	25,9	21,7	31,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	19,1	26,4	22,1	32,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	19,5	26,7	22,5	32,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	19,7	27,0	22,7	32,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	19,9	27,1	22,9	32,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	20,3	27,5	23,3	33,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	23,7	30,9	26,7	36,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	24,5	31,7	27,5	37,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	25,2	32,5	28,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras poppodium
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	20,5	27,7	23,4	33,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	20,6	27,9	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	20,8	28,0	23,8	33,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	21,0	28,2	23,9	33,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	21,3	28,6	24,3	34,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	21,5	28,7	24,5	34,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	22,2	29,4	25,2	35,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	22,5	29,8	25,5	35,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	22,9	30,2	25,9	35,9
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	17,9	25,1	20,8	30,8
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	29,7	36,9	32,7	42,7
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	36,0	43,3	39,0	49,0
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	35,5	42,8	38,5	48,5
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	26,1	33,4	29,1	39,1
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	27,2	34,5	30,2	40,2
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	39,6	46,8	42,5	52,5
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	20,0	27,2	22,9	32,9
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	23,5	30,7	26,5	36,5
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	32,0	39,3	35,0	45,0
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	36,5	43,7	39,4	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	43,4	50,6	46,3	56,3
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	41,0	48,2	43,9	53,9
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	33,2	40,3	36,1	46,1
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	32,9	39,9	35,7	45,7
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	32,5	39,6	35,4	45,4
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	32,5	39,5	35,3	45,3
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	44,0	51,1	46,8	56,8
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	41,4	48,6	44,3	54,3
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	34,5	41,5	37,3	47,3
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	34,1	41,2	37,0	47,0
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	33,9	40,9	36,7	46,7
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	34,2	41,2	37,0	47,0
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	53,1	60,2	56,0	66,0
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	52,4	59,5	55,2	65,2
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	51,1	58,2	54,0	64,0
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	50,6	57,6	53,4	63,4
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	50,0	57,1	52,8	62,8
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	49,5	56,6	52,3	62,3
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	54,0	61,0	56,8	66,8
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	53,2	60,3	56,0	66,0
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	52,2	59,3	55,0	65,0
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	51,4	58,4	54,2	64,2
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	50,6	57,7	53,4	63,4
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	50,0	57,1	52,9	62,9
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	54,0	61,1	56,8	66,8
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	53,3	60,3	56,1	66,1
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	52,4	59,4	55,2	65,2
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	51,7	58,7	54,5	64,5
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	51,0	58,0	53,8	63,8
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	50,3	57,3	53,1	63,1
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	48,3	54,8	50,6	60,6
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	47,8	54,4	50,2	60,2
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	47,2	53,9	49,7	59,7
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	46,8	53,5	49,2	59,2
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	46,3	53,0	48,7	58,7
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	45,9	52,7	48,4	58,4
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	47,3	53,7	49,5	59,5
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	46,9	53,4	49,1	59,1
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	46,3	52,9	48,6	58,6
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	45,9	52,5	48,3	58,3
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	45,4	52,1	47,8	57,8
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	45,1	51,7	47,4	57,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	22,8	29,9	25,6	35,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	22,9	30,0	25,7	35,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	22,9	30,0	25,8	35,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	23,0	30,1	25,8	35,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	23,0	30,1	25,9	35,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	23,3	30,4	26,1	36,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	22,2	29,3	25,1	35,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	22,3	29,4	25,2	35,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	22,4	29,5	25,3	35,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	22,5	29,6	25,3	35,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	22,6	29,7	25,4	35,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	22,6	29,7	25,5	35,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	22,7	29,8	25,6	35,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	22,8	29,9	25,6	35,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	45,8	53,0	48,7	58,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	46,2	53,3	49,1	59,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	46,4	53,5	49,3	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	46,4	53,6	49,3	59,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	46,5	53,6	49,4	59,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	46,6	53,7	49,4	59,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	44,8	52,0	47,7	57,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	45,0	52,1	47,9	57,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	45,1	52,3	48,0	58,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	45,3	52,4	48,2	58,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	45,5	52,6	48,3	58,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	45,6	52,7	48,5	58,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	45,7	52,9	48,6	58,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	45,9	53,0	48,8	58,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	45,7	52,8	48,6	58,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	46,0	53,1	48,8	58,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	46,2	53,3	49,0	59,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	46,5	53,6	49,4	59,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	46,6	53,7	49,4	59,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	46,6	53,7	49,5	59,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	44,7	51,8	47,6	57,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	44,9	52,0	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	45,0	52,1	47,9	57,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	45,2	52,3	48,0	58,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	45,3	52,4	48,2	58,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	45,5	52,6	48,3	58,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	45,6	52,7	48,5	58,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	45,8	52,9	48,6	58,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	33,0	40,1	35,8	45,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	33,3	40,3	36,1	46,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	33,4	40,4	36,2	46,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	37,6	44,8	40,5	50,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	40,4	47,4	43,2	53,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	40,4	47,5	43,3	53,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	32,2	39,2	35,0	45,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	32,4	39,4	35,2	45,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	32,5	39,5	35,3	45,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	32,6	39,7	35,4	45,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	32,8	39,8	35,6	45,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	32,9	39,9	35,7	45,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	33,0	40,0	35,8	45,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	33,1	40,2	35,9	45,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	30,4	37,4	33,2	43,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	30,7	37,6	33,4	43,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	30,8	37,7	33,5	43,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	37,2	44,4	40,1	50,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	40,0	47,1	42,8	52,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	40,0	47,1	42,9	52,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	29,7	36,6	32,4	42,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	29,8	36,7	32,5	42,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	29,9	36,9	32,7	42,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	30,0	37,0	32,8	42,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	30,2	37,1	32,9	42,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	30,3	37,2	33,0	43,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	30,4	37,4	33,2	43,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	30,5	37,5	33,3	43,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	27,8	34,8	30,6	40,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	28,0	35,0	30,8	40,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	28,1	35,1	30,9	40,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	36,3	43,5	39,2	49,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	37,5	44,7	40,4	50,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	37,6	44,7	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	27,2	34,1	29,9	39,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	27,3	34,2	30,0	40,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	27,4	34,4	30,2	40,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	27,5	34,5	30,3	40,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	27,6	34,6	30,4	40,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	27,7	34,7	30,5	40,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	27,8	34,8	30,6	40,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	27,9	34,9	30,7	40,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	23,7	30,8	26,5	36,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	23,9	30,9	26,7	36,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	24,1	31,0	26,9	36,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	30,7	37,8	33,6	43,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	32,0	38,7	34,5	44,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	32,3	39,0	34,8	44,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	23,1	30,1	25,9	35,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	23,2	30,2	26,0	36,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	23,3	30,3	26,1	36,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	23,4	30,4	26,2	36,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	23,5	30,5	26,3	36,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	23,6	30,6	26,4	36,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	23,7	30,7	26,5	36,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	23,7	30,8	26,6	36,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	23,2	30,2	26,0	36,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	23,3	30,4	26,2	36,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	23,5	30,5	26,3	36,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	29,6	36,7	32,5	42,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	33,6	40,5	36,3	46,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	33,8	40,7	36,4	46,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	22,6	29,7	25,4	35,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	22,7	29,8	25,5	35,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	22,8	29,9	25,6	35,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	22,9	30,0	25,7	35,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	23,0	30,0	25,8	35,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	23,1	30,1	25,9	35,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	23,1	30,2	26,0	36,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	23,2	30,3	26,0	36,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	22,9	29,9	25,7	35,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	23,0	30,1	25,9	35,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	23,1	30,1	25,9	35,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	23,1	30,2	26,0	36,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	23,1	30,2	26,0	36,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	23,4	30,5	26,2	36,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	22,3	29,4	25,2	35,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	22,4	29,5	25,3	35,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	22,5	29,6	25,3	35,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	22,6	29,7	25,4	35,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	22,7	29,7	25,5	35,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	22,7	29,8	25,6	35,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	22,8	29,9	25,7	35,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	22,9	30,0	25,7	35,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	23,2	30,0	25,8	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	23,2	30,1	25,9	35,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	23,3	30,1	25,9	35,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	23,3	30,2	26,0	36,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	23,4	30,3	26,1	36,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	23,5	30,3	26,1	36,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	23,6	30,4	26,2	36,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	23,6	30,5	26,3	36,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	23,6	30,5	26,3	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	23,8	30,6	26,4	36,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	23,8	30,7	26,5	36,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	23,9	30,7	26,5	36,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	23,9	30,8	26,6	36,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	24,1	31,1	26,9	36,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	41,3	48,4	44,1	54,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	41,5	48,5	44,3	54,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	41,5	48,6	44,3	54,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	41,5	48,6	44,3	54,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	38,9	46,1	41,8	51,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	29,6	36,6	32,4	42,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	40,7	47,8	43,5	53,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	40,8	47,9	43,6	53,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	40,9	48,0	43,7	53,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	41,0	48,1	43,8	53,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	41,1	48,2	43,9	53,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	41,2	48,2	44,0	54,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	41,3	48,3	44,1	54,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	41,3	48,4	44,1	54,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	41,9	49,0	44,7	54,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	42,1	49,1	44,9	54,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	42,1	49,2	44,9	54,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	42,1	49,2	45,0	55,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	40,5	47,6	43,4	53,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	30,3	37,3	33,1	43,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	41,3	48,3	44,1	54,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	41,4	48,4	44,2	54,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	41,5	48,5	44,3	54,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	41,6	48,6	44,4	54,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	41,7	48,7	44,5	54,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	41,8	48,8	44,6	54,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	41,9	48,9	44,7	54,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	41,9	49,0	44,8	54,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	42,7	49,8	45,5	55,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	42,9	50,0	45,7	55,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	43,0	50,1	45,8	55,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	43,0	50,1	45,9	55,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	42,8	50,0	45,7	55,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	32,7	39,6	35,4	45,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	42,0	49,1	44,8	54,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	42,1	49,2	45,0	55,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	42,2	49,3	45,1	55,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	42,4	49,4	45,2	55,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	42,5	49,5	45,3	55,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	42,6	49,6	45,4	55,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	42,7	49,7	45,5	55,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	42,8	49,8	45,6	55,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	43,4	50,5	46,2	56,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	43,7	50,7	46,5	56,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	43,8	50,8	46,6	56,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	43,8	50,9	46,6	56,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	43,9	51,0	46,7	56,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	35,9	43,0	38,7	48,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	42,6	49,7	45,4	55,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	42,7	49,8	45,6	55,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	42,9	49,9	45,7	55,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	43,0	50,1	45,8	55,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	43,1	50,2	45,9	55,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	43,2	50,3	46,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	43,4	50,4	46,2	56,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	43,5	50,5	46,3	56,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	44,4	51,5	47,3	57,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	44,7	51,8	47,5	57,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	44,8	51,9	47,6	57,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	44,9	52,0	47,7	57,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	45,0	52,1	47,8	57,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	41,9	49,0	44,7	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	43,5	50,6	46,3	56,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	43,6	50,7	46,5	56,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	43,8	50,9	46,6	56,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	43,9	51,0	46,8	56,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	44,1	51,2	46,9	56,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	44,2	51,3	47,0	57,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	44,3	51,4	47,2	57,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	44,5	51,6	47,3	57,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	46,3	53,4	49,2	59,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	46,4	53,5	49,3	59,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	46,5	53,6	49,4	59,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	46,6	53,7	49,5	59,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	46,7	53,8	49,6	59,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	46,7	53,8	49,6	59,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	44,9	52,0	47,8	57,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	45,1	52,2	48,0	58,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	45,3	52,4	48,1	58,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	45,4	52,5	48,3	58,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	45,6	52,7	48,4	58,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	45,7	52,8	48,6	58,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	45,9	53,0	48,7	58,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	46,1	53,2	49,0	59,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	27,4	34,4	30,2	40,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	27,6	34,6	30,4	40,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	27,7	34,7	30,5	40,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	27,8	34,9	30,7	40,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	28,0	35,0	30,8	40,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	28,1	35,2	30,9	40,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	12,5	19,6	15,4	25,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	12,6	19,6	15,4	25,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	12,7	19,8	15,6	25,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	12,3	19,4	15,2	25,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	12,5	19,5	15,3	25,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	16,4	23,6	19,3	29,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	16,8	24,0	19,8	29,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	17,1	24,3	20,0	30,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	18,6	25,8	21,5	31,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	20,6	27,7	23,5	33,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	21,1	28,2	23,9	33,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	21,2	28,3	24,1	34,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	21,4	28,4	24,2	34,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	21,5	28,5	24,3	34,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	21,5	28,5	24,3	34,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	21,6	28,6	24,4	34,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	21,7	28,7	24,5	34,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	21,9	28,8	24,7	34,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	22,0	29,0	24,8	34,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	22,2	29,2	25,0	35,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	22,4	29,4	25,2	35,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	22,5	29,5	25,3	35,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	22,6	29,6	25,4	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	22,7	29,7	25,5	35,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	22,8	29,8	25,6	35,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	22,9	29,9	25,7	35,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	22,9	30,0	25,8	35,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	23,0	30,1	25,9	35,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	23,1	30,2	26,0	36,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	23,2	30,3	26,1	36,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	23,4	30,4	26,2	36,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	23,5	30,5	26,3	36,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	23,6	30,6	26,4	36,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	23,7	30,7	26,5	36,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	23,8	30,8	26,6	36,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	26,5	33,5	29,3	39,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	26,7	33,7	29,5	39,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	26,9	33,9	29,7	39,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	27,1	34,2	29,9	39,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	27,4	34,4	30,2	40,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	27,5	34,5	30,3	40,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	23,9	30,9	26,7	36,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	24,0	31,0	26,8	36,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	24,1	31,1	26,9	36,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	24,3	31,2	27,0	37,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	24,4	31,4	27,2	37,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	24,6	31,6	27,4	37,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	24,8	31,8	27,6	37,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	25,2	32,2	28,0	38,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	25,4	32,4	28,2	38,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	25,7	32,7	28,5	38,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	25,9	32,9	28,7	38,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	26,2	33,3	29,0	39,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	32,1	36,4	32,2	42,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	32,8	37,5	33,2	43,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	33,3	38,2	33,9	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	33,7	38,7	34,4	44,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	34,0	39,0	34,7	44,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	33,7	38,2	33,9	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	13,1	19,2	15,0	25,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	13,2	19,3	15,1	25,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	13,2	19,4	15,2	25,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	13,2	19,6	15,3	25,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	13,2	19,7	15,5	25,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	13,2	19,8	15,6	25,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	13,3	20,0	15,7	25,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	13,4	20,1	15,9	25,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	14,2	21,0	16,8	26,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	14,0	20,8	16,6	26,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	14,2	21,0	16,8	26,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	14,4	21,3	17,0	27,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	15,1	22,1	17,8	27,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	15,3	22,2	18,0	28,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	15,5	22,4	18,2	28,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	15,7	22,6	18,4	28,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	15,8	22,7	18,5	28,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	16,0	22,9	18,7	28,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	16,1	23,0	18,8	28,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	16,3	23,2	19,0	29,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	16,4	23,3	19,1	29,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	16,6	23,5	19,3	29,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	16,8	23,7	19,5	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	16,9	23,9	19,6	29,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	17,1	24,0	19,8	29,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	17,3	24,2	20,0	30,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	17,7	24,6	20,3	30,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	17,9	24,8	20,5	30,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	18,1	25,0	20,7	30,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	18,3	25,2	21,0	31,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	18,5	25,4	21,2	31,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	18,8	25,7	21,5	31,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	19,3	26,2	22,0	32,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	19,5	26,5	22,3	32,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	23,8	30,8	26,5	36,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	24,1	31,1	26,8	36,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	24,4	31,4	27,1	37,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	29,6	31,7	27,4	37,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	29,9	32,0	27,7	37,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	30,2	32,2	28,0	38,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	19,9	26,8	22,6	32,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	20,3	27,3	23,1	33,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	20,7	27,6	23,4	33,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	21,2	28,2	23,9	33,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	21,6	28,6	24,4	34,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	21,9	28,9	24,7	34,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	22,2	29,2	24,9	34,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	22,4	29,4	25,2	35,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	22,7	29,7	25,5	35,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	22,9	30,0	25,7	35,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	23,2	30,2	26,0	36,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	23,5	30,5	26,3	36,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	27,7	33,3	29,0	39,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	27,9	34,2	30,0	40,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	28,4	35,1	30,8	40,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	28,9	35,8	31,5	41,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	29,3	36,2	31,9	41,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	29,0	35,9	31,7	41,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	12,6	19,1	14,8	24,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	12,7	19,2	14,9	24,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	12,7	19,3	15,0	25,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	12,7	19,4	15,2	25,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	12,8	19,6	15,3	25,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	12,9	19,7	15,5	25,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	13,0	19,9	15,7	25,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	13,1	20,1	15,8	25,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	12,7	19,6	15,4	25,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	12,2	19,1	14,9	24,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	12,3	19,3	15,0	25,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	13,1	20,1	15,8	25,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	13,4	20,2	16,0	26,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	13,7	20,4	16,2	26,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	13,9	20,6	16,4	26,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	14,0	20,8	16,6	26,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	14,3	21,1	16,9	26,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	14,6	21,4	17,2	27,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	15,2	22,0	17,8	27,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	15,6	22,5	18,3	28,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	16,0	22,9	18,7	28,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	16,2	23,1	18,8	28,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	16,4	23,2	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	16,5	23,4	19,2	29,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	16,7	23,6	19,4	29,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	16,9	23,8	19,5	29,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	17,0	23,9	19,7	29,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	17,2	24,1	19,9	29,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	17,4	24,3	20,1	30,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	17,6	24,5	20,2	30,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	17,7	24,7	20,4	30,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	17,9	24,8	20,6	30,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	18,1	25,0	20,8	30,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	18,3	25,2	21,0	31,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	18,5	25,5	21,2	31,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	23,2	30,2	25,9	35,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	23,4	30,4	26,2	36,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	23,7	30,7	26,4	36,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	23,9	30,9	26,7	36,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	26,4	31,2	26,9	36,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	26,6	31,4	27,2	37,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	18,8	25,7	21,4	31,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	19,0	25,9	21,6	31,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	19,2	26,1	21,9	31,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	19,4	26,4	22,1	32,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	19,7	26,7	22,4	32,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	20,3	27,3	23,0	33,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	20,6	27,5	23,3	33,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	21,0	27,9	23,7	33,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	21,5	28,5	24,2	34,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	21,9	28,8	24,6	34,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	22,5	29,5	25,3	35,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	22,9	29,9	25,7	35,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	24,5	31,6	27,3	37,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	25,0	32,0	27,8	37,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	25,3	32,3	28,0	38,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	25,9	32,9	28,7	38,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	26,1	33,1	28,9	38,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	26,3	33,3	29,1	39,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	12,0	19,0	14,8	24,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	12,1	19,1	14,9	24,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	12,2	19,3	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	12,4	19,4	15,2	25,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	12,5	19,5	15,3	25,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	12,6	19,7	15,4	25,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	12,8	19,8	15,6	25,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	12,9	20,0	15,7	25,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	13,3	20,3	16,1	26,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	12,3	19,3	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	11,7	18,7	14,4	24,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	12,2	19,1	14,9	24,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	12,3	19,3	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	13,0	20,0	15,7	25,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	13,2	20,1	15,9	25,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	13,3	20,3	16,1	26,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	13,5	20,5	16,2	26,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	13,7	20,7	16,4	26,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	13,9	20,9	16,7	26,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	14,2	21,2	16,9	26,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	14,6	21,6	17,4	27,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	15,3	22,4	18,1	28,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	15,7	22,8	18,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	16,1	23,2	18,9	28,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	16,3	23,4	19,1	29,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	16,5	23,6	19,3	29,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	16,7	23,7	19,5	29,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	16,9	23,9	19,7	29,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	17,0	24,1	19,8	29,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	17,2	24,3	20,0	30,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	17,4	24,5	20,2	30,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	17,6	24,7	20,4	30,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	17,8	24,9	20,6	30,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	18,0	25,1	20,8	30,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	18,2	25,3	21,0	31,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	22,9	29,9	25,7	35,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	23,2	30,3	26,1	36,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	23,5	30,6	26,3	36,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	23,8	30,8	26,6	36,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	24,1	31,1	26,8	36,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	24,3	31,3	27,1	37,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	18,4	25,5	21,2	31,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	18,6	25,7	21,4	31,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	18,9	25,9	21,7	31,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	19,1	26,1	21,9	31,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	19,3	26,4	22,1	32,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	19,6	26,6	22,4	32,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	19,9	26,9	22,7	32,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	20,5	27,6	23,3	33,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	20,8	27,9	23,6	33,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	21,3	28,4	24,1	34,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	21,8	28,8	24,6	34,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	22,4	29,4	25,2	35,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	25,9	33,0	28,7	38,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	26,3	33,3	29,1	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	26,8	33,8	29,6	39,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	27,1	34,2	29,9	39,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	27,4	34,5	30,2	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	27,6	34,7	30,4	40,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	12,9	19,9	15,7	25,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	13,0	20,0	15,8	25,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	13,1	20,2	15,9	25,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	13,2	20,3	16,1	26,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	13,4	20,4	16,2	26,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	13,5	20,6	16,3	26,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	13,6	20,7	16,5	26,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	13,8	20,9	16,6	26,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	13,9	21,0	16,8	26,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	14,6	21,7	17,4	27,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	14,8	21,8	17,6	27,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	14,9	22,0	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	15,0	22,0	17,8	27,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	14,4	21,5	17,2	27,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	14,9	22,0	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	14,7	21,7	17,5	27,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	14,9	21,9	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	15,1	22,1	17,9	27,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	15,3	22,3	18,1	28,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	15,5	22,6	18,3	28,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	15,9	23,0	18,7	28,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	16,5	23,6	19,3	29,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	16,9	24,0	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	17,3	24,4	20,2	30,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	17,5	24,6	20,4	30,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	17,7	24,8	20,6	30,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	17,9	25,0	20,7	30,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	18,1	25,2	20,9	30,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	18,2	25,3	21,1	31,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	18,4	25,5	21,2	31,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	18,6	25,7	21,4	31,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	18,8	25,9	21,6	31,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	19,0	26,1	21,8	31,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	19,2	26,3	22,0	32,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	19,4	26,5	22,2	32,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	23,9	31,0	26,8	36,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	24,3	31,3	27,1	37,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	24,5	31,6	27,4	37,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	24,8	31,9	27,6	37,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	25,0	32,1	27,9	37,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	25,6	32,7	28,5	38,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	19,6	26,7	22,4	32,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	19,8	26,9	22,6	32,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	20,0	27,1	22,8	32,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	20,2	27,3	23,1	33,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	20,4	27,5	23,3	33,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	20,7	27,8	23,5	33,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	21,0	28,1	23,9	33,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	21,7	28,8	24,5	34,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	22,1	29,2	25,0	35,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	22,6	29,7	25,5	35,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	22,9	30,1	25,8	35,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	23,5	30,6	26,3	36,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	26,3	33,4	29,1	39,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	26,7	33,9	29,6	39,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	27,0	34,2	29,9	39,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	27,4	34,5	30,3	40,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	27,6	34,7	30,5	40,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	27,7	34,9	30,6	40,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	13,5	20,6	16,4	26,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	13,5	20,7	16,5	26,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	13,6	20,9	16,6	26,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	13,5	20,7	16,4	26,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	13,6	20,8	16,6	26,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	13,7	20,9	16,7	26,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	13,9	21,1	16,8	26,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	14,0	21,2	17,0	27,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	13,9	21,1	16,9	26,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	13,7	20,9	16,7	26,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	13,9	21,1	16,8	26,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	14,7	21,9	17,6	27,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	15,5	22,8	18,5	28,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	15,7	22,9	18,7	28,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	15,9	23,1	18,8	28,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	16,1	23,2	19,0	29,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	16,2	23,4	19,2	29,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	16,5	23,7	19,4	29,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	16,8	24,0	19,8	29,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	17,4	24,6	20,3	30,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	17,8	25,0	20,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	18,1	25,3	21,0	31,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	18,4	25,6	21,3	31,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	18,6	25,8	21,5	31,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	18,7	25,9	21,7	31,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	18,9	26,1	21,8	31,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	19,1	26,3	22,0	32,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	19,2	26,4	22,2	32,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	19,4	26,6	22,4	32,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	19,6	26,8	22,6	32,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	19,8	27,0	22,7	32,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	20,0	27,2	22,9	32,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	24,2	31,3	27,1	37,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	24,6	31,7	27,4	37,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	24,8	31,9	27,7	37,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	25,4	32,5	28,2	38,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	25,6	32,7	28,4	38,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	26,0	33,1	28,8	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	20,2	27,4	23,1	33,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	20,4	27,6	23,3	33,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	20,6	27,8	23,5	33,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	20,8	28,0	23,7	33,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	21,1	28,2	23,9	33,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	21,3	28,4	24,2	34,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	21,6	28,7	24,4	34,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	22,1	29,2	24,9	34,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	22,4	29,5	25,2	35,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	22,9	30,0	25,7	35,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	23,3	30,4	26,1	36,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	23,9	30,9	26,7	36,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	28,4	35,5	31,2	41,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	28,6	35,6	31,4	41,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	28,9	36,0	31,8	41,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	29,1	36,2	31,9	41,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	29,3	36,4	32,1	42,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	29,5	36,5	32,3	42,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	12,7	19,7	15,5	25,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	12,5	19,5	15,3	25,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	12,5	19,5	15,4	25,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	12,6	19,7	15,5	25,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	12,8	19,8	15,6	25,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	12,9	19,9	15,8	25,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	13,1	20,1	15,9	25,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	13,2	20,2	16,0	26,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	17,5	24,7	20,4	30,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	18,6	25,7	21,5	31,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	19,7	26,8	22,6	32,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	20,6	27,7	23,4	33,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	22,3	29,5	25,2	35,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	22,6	29,7	25,5	35,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	22,8	29,8	25,6	35,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	22,9	29,9	25,7	35,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	23,0	30,0	25,8	35,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	23,1	30,1	25,9	35,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	23,2	30,2	26,0	36,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	23,3	30,3	26,1	36,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	23,4	30,4	26,2	36,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	23,5	30,5	26,3	36,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	23,6	30,6	26,4	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	23,7	30,7	26,5	36,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	23,8	30,8	26,6	36,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	23,9	30,9	26,7	36,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	24,0	31,0	26,8	36,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	24,1	31,1	26,9	36,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	24,2	31,2	27,0	37,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	24,3	31,3	27,1	37,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	24,5	31,4	27,2	37,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	24,6	31,6	27,4	37,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	24,8	31,7	27,5	37,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	24,9	31,9	27,7	37,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	25,1	32,1	27,9	37,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	27,4	34,5	30,2	40,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	27,7	34,7	30,5	40,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	27,9	34,9	30,7	40,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	28,1	35,1	30,9	40,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	28,4	35,4	31,2	41,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	28,4	35,4	31,2	41,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	25,3	32,3	28,1	38,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	25,5	32,4	28,2	38,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	25,6	32,6	28,4	38,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	25,9	32,9	28,7	38,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	26,1	33,1	28,9	38,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	26,2	33,2	29,0	39,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	26,4	33,4	29,1	39,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	26,5	33,5	29,3	39,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	26,6	33,6	29,4	39,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	26,8	33,8	29,6	39,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	27,0	34,0	29,7	39,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	27,2	34,2	30,0	40,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	29,5	36,5	32,3	42,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	29,7	36,7	32,5	42,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	30,0	37,0	32,8	42,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	30,2	37,2	33,0	43,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	30,4	37,5	33,3	43,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	30,7	37,7	33,5	43,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	14,6	21,6	17,4	27,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	13,8	20,8	16,6	26,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	13,5	20,4	16,3	26,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	13,3	20,2	16,0	26,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	13,3	20,2	16,0	26,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	13,4	20,3	16,1	26,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	13,5	20,4	16,3	26,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	13,6	20,6	16,4	26,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	13,8	20,7	16,6	26,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	14,0	20,9	16,7	26,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	17,4	24,5	20,3	30,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	19,6	26,8	22,6	32,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	20,2	27,3	23,1	33,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	22,2	29,3	25,0	35,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	23,9	31,0	26,7	36,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	24,2	31,3	27,0	37,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	24,4	31,4	27,2	37,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	24,5	31,5	27,3	37,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	24,6	31,6	27,4	37,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	24,7	31,7	27,5	37,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	24,9	31,9	27,7	37,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	25,0	32,0	27,8	37,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	25,1	32,1	27,9	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	25,2	32,2	27,9	37,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	25,3	32,3	28,1	38,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	25,4	32,4	28,2	38,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	25,5	32,5	28,3	38,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	25,7	32,7	28,5	38,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	25,8	32,8	28,6	38,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	26,0	33,0	28,8	38,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	26,1	33,1	28,9	38,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	26,2	33,2	29,0	39,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	26,3	33,3	29,1	39,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	26,4	33,4	29,2	39,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	26,5	33,5	29,3	39,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	28,8	35,8	31,6	41,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	29,0	36,0	31,8	41,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	29,2	36,2	32,0	42,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	29,4	36,4	32,2	42,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	29,6	36,6	32,4	42,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	29,5	36,5	32,3	42,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	26,7	33,7	29,5	39,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	26,8	33,8	29,6	39,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	27,0	34,0	29,7	39,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	27,1	34,2	29,9	39,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	27,3	34,3	30,1	40,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	27,5	34,5	30,3	40,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	27,6	34,6	30,4	40,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	27,8	34,8	30,6	40,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	28,0	35,0	30,8	40,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	28,1	35,1	30,9	40,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	28,3	35,4	31,1	41,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	28,5	35,5	31,3	41,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	31,0	38,0	33,8	43,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	31,2	38,2	34,0	44,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	31,5	38,5	34,3	44,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	31,8	38,8	34,6	44,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	37,2	44,4	40,1	50,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	37,4	44,6	40,3	50,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	17,6	24,6	20,4	30,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	17,1	24,0	19,8	29,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	17,2	24,1	19,9	29,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	17,3	24,2	20,0	30,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	17,6	24,6	20,4	30,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	17,8	24,7	20,5	30,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	18,0	24,9	20,7	30,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	18,1	25,1	20,9	30,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	18,3	25,3	21,1	31,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	18,5	25,5	21,3	31,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	22,8	30,0	25,7	35,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	23,5	30,6	26,4	36,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	25,4	32,5	28,2	38,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	26,8	33,9	29,7	39,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	27,2	34,3	30,1	40,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	27,4	34,4	30,2	40,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	27,5	34,5	30,3	40,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	27,6	34,7	30,4	40,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	27,7	34,8	30,5	40,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	27,8	34,9	30,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	27,9	35,0	30,8	40,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	28,1	35,1	30,9	40,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	28,2	35,2	31,0	41,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	28,3	35,3	31,1	41,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	28,4	35,4	31,2	41,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	28,5	35,5	31,3	41,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	28,5	35,6	31,4	41,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	28,7	35,7	31,5	41,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	28,8	35,8	31,6	41,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	28,9	36,0	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	29,0	36,1	31,9	41,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	29,2	36,2	32,0	42,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	30,9	38,0	33,7	43,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	31,1	38,1	33,9	43,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	31,3	38,3	34,1	44,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	31,5	38,5	34,3	44,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	31,7	38,7	34,5	44,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	31,3	38,4	34,1	44,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	29,3	36,4	32,2	42,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	29,5	36,5	32,3	42,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	29,6	36,6	32,4	42,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	29,8	36,8	32,6	42,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	29,6	36,6	32,4	42,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	29,7	36,7	32,5	42,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	29,9	36,9	32,7	42,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	30,0	37,1	32,8	42,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	30,2	37,2	33,0	43,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	30,4	37,4	33,2	43,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	30,6	37,6	33,4	43,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	30,8	37,8	33,6	43,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	33,5	40,6	36,4	46,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	33,6	40,7	36,5	46,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	33,7	40,8	36,5	46,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	33,8	40,9	36,7	46,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	33,9	41,0	36,8	46,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	34,0	41,1	36,9	46,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	34,1	41,2	37,0	47,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	34,2	41,3	37,0	47,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	34,3	41,4	37,1	47,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	34,4	41,5	37,2	47,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	34,5	41,6	37,4	47,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	34,7	41,7	37,5	47,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	34,8	41,9	37,6	47,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	34,9	42,0	37,8	47,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	35,6	42,8	38,5	48,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	35,9	43,1	38,8	48,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	36,6	43,7	39,4	49,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	37,3	44,4	40,1	50,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	37,5	44,5	40,3	50,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	37,6	44,7	40,4	50,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	37,7	44,8	40,6	50,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	37,9	45,0	40,7	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	38,0	45,1	40,8	50,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	38,2	45,2	41,0	51,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	38,3	45,4	41,1	51,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	38,5	45,5	41,3	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	38,6	45,7	41,4	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	38,7	45,8	41,5	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	38,9	45,9	41,7	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	38,8	45,9	41,6	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	39,0	46,1	41,8	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	39,3	46,3	42,1	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	39,4	46,4	42,2	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	39,5	46,6	42,3	52,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	40,0	47,1	42,8	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	36,3	43,3	39,1	49,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	35,9	43,0	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	35,8	42,9	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	35,9	42,9	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	35,9	43,0	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	31,3	38,3	34,1	44,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	40,1	47,2	43,0	53,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	40,5	47,6	43,4	53,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	40,9	48,0	43,7	53,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	41,1	48,2	44,0	54,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	40,8	47,9	43,6	53,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	40,7	47,9	43,6	53,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	41,2	48,4	44,2	54,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	41,2	48,4	44,1	54,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	40,8	48,0	43,7	53,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	40,0	47,2	42,9	52,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	39,1	46,3	42,0	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	37,5	44,6	40,4	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	33,5	40,6	36,4	46,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	33,6	40,7	36,4	46,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	33,7	40,7	36,5	46,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	33,7	40,8	36,6	46,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	33,8	40,9	36,7	46,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	33,9	41,0	36,8	46,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	34,0	41,1	36,9	46,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	34,1	41,2	37,0	47,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	34,2	41,3	37,1	47,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	34,3	41,5	37,2	47,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	34,5	41,6	37,3	47,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	34,6	41,7	37,5	47,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	34,8	41,9	37,6	47,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	34,9	42,0	37,8	47,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	35,6	42,8	38,5	48,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	35,8	42,9	38,7	48,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	36,2	43,4	39,2	49,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	36,7	43,9	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	36,8	44,0	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	37,0	44,2	39,9	49,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	37,2	44,3	40,1	50,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	37,3	44,5	40,2	50,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	37,5	44,6	40,4	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	37,6	44,8	40,5	50,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	37,8	45,0	40,7	50,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	37,9	45,1	40,8	50,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	38,1	45,2	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	38,2	45,4	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	38,2	45,4	41,2	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	38,2	45,4	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	38,1	45,3	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	38,2	45,3	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	38,3	45,3	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	38,4	45,5	41,2	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	38,6	45,6	41,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	42,2	49,4	45,1	55,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	41,9	49,1	44,8	54,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	40,2	47,4	43,2	53,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	36,6	43,8	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	35,1	42,2	37,9	47,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	31,6	38,6	34,4	44,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	38,7	45,8	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	38,9	45,9	41,7	51,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	39,0	46,0	41,8	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	38,7	45,7	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	38,7	45,7	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	38,7	45,7	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	38,5	45,5	41,2	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	39,0	46,0	41,8	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	39,5	46,5	42,3	52,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	40,5	47,6	43,3	53,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	40,6	47,7	43,4	53,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	41,6	48,7	44,5	54,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	33,8	40,9	36,6	46,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	33,9	41,0	36,8	46,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	34,1	41,1	36,9	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	34,2	41,3	37,0	47,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	34,3	41,3	37,1	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	34,3	41,4	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	34,3	41,4	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	34,4	41,5	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	34,4	41,5	37,3	47,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	34,5	41,6	37,4	47,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	34,6	41,7	37,4	47,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	34,7	41,8	37,6	47,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	34,8	41,9	37,7	47,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	35,0	42,1	37,8	47,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	35,3	42,4	38,2	48,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	35,5	42,6	38,3	48,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	35,6	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	36,0	43,0	38,8	48,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	36,1	43,2	39,0	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	36,3	43,4	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	36,4	43,5	39,3	49,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	36,6	43,7	39,4	49,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	36,8	43,8	39,6	49,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	36,9	44,0	39,7	49,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	37,1	44,2	39,9	49,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	37,3	44,3	40,1	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	37,4	44,5	40,2	50,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	37,6	44,6	40,4	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	37,7	44,8	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	37,7	44,8	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	37,8	44,8	40,6	50,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	37,6	44,6	40,4	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	37,5	44,5	40,3	50,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	37,6	44,6	40,4	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	38,0	44,8	40,6	50,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	35,9	39,8	35,6	45,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	38,0	43,2	39,0	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	40,6	46,8	42,5	52,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	41,7	48,1	43,8	53,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	43,8	50,4	46,2	56,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	44,7	51,3	47,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	38,2	45,0	40,7	50,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	38,3	45,1	40,9	50,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	38,4	45,2	40,9	50,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	38,3	45,1	40,9	50,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	38,1	44,8	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	37,3	43,8	39,6	49,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	36,5	42,8	38,6	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	36,2	42,3	38,0	48,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	35,6	41,4	37,1	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	35,7	40,6	36,3	46,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	35,6	40,1	35,9	45,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	35,7	39,9	35,6	45,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	41,8	48,7	44,5	54,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	42,7	49,7	45,4	55,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	43,2	50,1	45,9	55,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	43,7	50,6	46,3	56,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	44,1	51,0	46,7	56,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	44,5	51,4	47,1	57,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	19,0	25,0	20,8	30,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	17,4	22,7	18,4	28,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	17,5	22,7	18,5	28,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	17,6	22,8	18,6	28,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	17,6	22,8	18,6	28,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	17,7	22,9	18,7	28,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	17,8	23,1	18,9	28,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	17,9	23,3	19,0	29,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	18,0	23,4	19,2	29,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	18,1	23,6	19,4	29,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	18,3	23,8	19,6	29,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	18,4	24,0	19,8	29,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	18,5	24,2	20,0	30,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	18,6	24,4	20,2	30,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	18,7	24,6	20,4	30,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	18,8	24,8	20,6	30,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	18,9	25,0	20,8	30,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	19,0	25,3	21,0	31,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	19,1	25,5	21,3	31,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	19,2	25,7	21,5	31,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	19,3	25,9	21,7	31,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	19,5	26,1	21,9	31,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	19,6	26,3	22,1	32,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	19,7	26,5	22,3	32,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	19,8	26,7	22,5	32,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	20,0	26,9	22,7	32,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	20,2	27,1	22,9	32,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	20,4	27,3	23,1	33,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	20,6	27,6	23,4	33,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	20,6	27,6	23,4	33,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	20,8	27,8	23,5	33,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	21,0	28,0	23,8	33,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	21,3	28,3	24,0	34,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	21,5	28,5	24,3	34,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	21,7	28,8	24,5	34,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	25,6	32,6	28,4	38,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	26,1	33,2	29,0	39,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	26,6	33,6	29,4	39,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	27,0	34,0	29,8	39,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	31,7	34,5	30,2	40,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	32,2	34,9	30,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	22,0	29,0	24,8	34,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	22,3	29,3	25,1	35,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	22,6	29,6	25,4	35,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	22,8	29,9	25,7	35,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	23,1	30,2	25,9	35,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	23,4	30,5	26,3	36,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	23,5	30,5	26,3	36,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	23,8	30,8	26,6	36,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	24,1	31,2	26,9	36,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	24,5	31,5	27,3	37,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	24,8	31,9	27,6	37,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	25,2	32,2	28,0	38,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	36,4	42,5	38,3	48,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	37,0	43,3	39,0	49,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	37,5	43,7	39,5	49,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	37,8	44,0	39,8	49,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	38,1	44,3	40,1	50,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	38,4	44,6	40,3	50,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	14,5	20,2	16,0	26,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	14,2	19,7	15,5	25,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	14,1	19,7	15,4	25,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	14,1	19,8	15,6	25,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	14,2	20,0	15,7	25,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	14,3	20,1	15,9	25,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	14,3	20,3	16,0	26,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	14,3	20,4	16,2	26,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	14,3	20,6	16,3	26,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	14,4	20,7	16,5	26,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	14,4	20,9	16,6	26,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	14,4	21,1	16,8	26,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	14,5	21,2	17,0	27,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	14,7	21,4	17,2	27,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	14,8	21,6	17,3	27,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	14,9	21,8	17,5	27,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	15,2	22,0	17,8	27,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	15,4	22,2	18,0	28,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	15,6	22,4	18,2	28,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	15,8	22,6	18,4	28,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	16,1	22,9	18,7	28,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	16,4	23,2	19,0	29,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	16,7	23,5	19,3	29,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	17,0	23,9	19,7	29,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	17,3	24,2	20,0	30,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	17,8	24,6	20,4	30,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	18,0	24,9	20,7	30,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	18,4	25,3	21,1	31,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	18,8	25,7	21,5	31,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	19,1	26,0	21,8	31,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	19,4	26,4	22,1	32,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	19,6	26,6	22,4	32,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	19,9	26,9	22,6	32,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	20,1	27,1	22,9	32,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	20,4	27,3	23,1	33,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	24,2	31,1	26,9	36,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	24,5	31,5	27,2	37,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	24,9	31,8	27,6	37,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	25,2	32,2	28,0	38,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	30,6	32,6	28,3	38,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	35,7	41,7	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	20,6	27,6	23,4	33,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	20,9	27,9	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	21,2	28,1	23,9	33,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	21,4	28,4	24,2	34,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	21,7	28,7	24,4	34,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	22,0	28,9	24,7	34,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	22,3	29,2	25,0	35,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	22,6	29,5	25,3	35,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	22,9	29,8	25,6	35,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	23,2	30,2	25,9	35,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	23,5	30,5	26,2	36,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	23,8	30,8	26,6	36,6
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	21,3	28,0	23,8	33,8
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	38,3	45,5	41,2	51,2
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	38,9	46,0	41,8	51,8
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	38,1	45,2	41,0	51,0
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	23,9	30,8	26,6	36,6
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	27,8	34,5	30,3	40,3
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	41,1	48,2	43,9	53,9
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	20,3	27,3	23,1	33,1
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	24,9	31,7	27,5	37,5
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	39,3	46,4	42,2	52,2
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	39,5	46,6	42,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	19,9	19,9	19,9	29,9
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	19,0	19,0	19,0	29,0
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	16,8	16,8	16,8	26,8
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	15,5	15,5	15,5	25,5
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	15,5	15,5	15,5	25,5
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	16,5	16,5	16,5	26,5
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	22,7	22,7	22,7	32,7
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	21,7	21,7	21,7	31,7
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	19,6	19,6	19,6	29,6
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	18,0	18,0	18,0	28,0
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	17,8	17,8	17,8	27,8
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	18,7	18,7	18,7	28,7
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	35,8	35,8	35,8	45,8
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	34,9	34,9	34,9	44,9
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	33,8	33,8	33,8	43,8
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	33,0	33,0	33,0	43,0
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	32,4	32,4	32,4	42,4
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	31,8	31,8	31,8	41,8
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	36,4	36,4	36,4	46,4
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	35,4	35,4	35,4	45,4
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	34,3	34,3	34,3	44,3
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	33,6	33,6	33,6	43,6
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	32,9	32,9	32,9	42,9
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	32,3	32,3	32,3	42,3
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	36,2	36,2	36,2	46,2
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	35,3	35,3	35,3	45,3
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	34,3	34,3	34,3	44,3
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	33,6	33,6	33,6	43,6
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	33,0	33,0	33,0	43,0
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	32,4	32,4	32,4	42,4
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	24,6	24,6	24,6	34,6
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	24,1	24,1	24,1	34,1
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	23,4	23,4	23,4	33,4
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	22,7	22,7	22,7	32,7
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	22,3	22,3	22,3	32,3
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	22,1	22,1	22,1	32,1
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	22,4	22,4	22,4	32,4
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	22,0	22,0	22,0	32,0
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	21,3	21,3	21,3	31,3
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	20,7	20,7	20,7	30,7
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	20,3	20,3	20,3	30,3
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	26,0	26,0	26,0	36,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	26,7	26,7	26,7	36,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	26,7	26,7	26,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	26,7	26,7	26,7	36,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	26,8	26,8	26,8	36,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	26,8	26,8	26,8	36,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	25,1	25,1	25,1	35,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	25,8	25,8	25,8	35,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	25,7	25,7	25,7	35,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	25,7	25,7	25,7	35,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	25,8	25,8	25,8	35,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	16,7	16,7	16,7	26,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	16,3	16,3	16,3	26,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	15,5	15,5	15,5	25,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	20,3	20,3	20,3	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	7,6	7,6	7,6	17,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	7,9	7,9	7,9	17,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	6,6	6,6	6,6	16,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	6,6	6,6	6,6	16,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	5,4	5,4	5,4	15,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	8,8	8,8	8,8	18,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	8,8	8,8	8,8	18,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	9,0	9,0	9,0	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	21,7	21,7	21,7	31,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	21,2	21,2	21,2	31,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	19,8	19,8	19,8	29,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	21,8	21,8	21,8	31,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	21,9	21,9	21,9	31,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	21,2	21,2	21,2	31,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	22,6	22,6	22,6	32,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	23,0	23,0	23,0	33,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	23,0	23,0	23,0	33,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	24,1	24,1	24,1	34,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	23,2	23,2	23,2	33,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	23,0	23,0	23,0	33,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	23,2	23,2	23,2	33,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	23,5	23,5	23,5	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	24,7	24,7	24,7	34,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	24,8	24,8	24,8	34,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	21,7	21,7	21,7	31,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	23,8	23,8	23,8	33,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	24,1	24,1	24,1	34,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	24,3	24,3	24,3	34,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	26,7	26,7	26,7	36,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	27,0	27,0	27,0	37,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	27,0	27,0	27,0	37,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	27,0	27,0	27,0	37,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	27,0	27,0	27,0	37,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	27,0	27,0	27,0	37,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	25,3	25,3	25,3	35,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	25,7	25,7	25,7	35,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	-1,7	-1,7	-1,7	8,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	-1,7	-1,7	-1,7	8,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	8,2	8,2	8,2	18,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	8,4	8,4	8,4	18,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	8,4	8,4	8,4	18,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	8,5	8,5	8,5	18,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	8,8	8,8	8,8	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	9,0	9,0	9,0	19,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	9,3	9,3	9,3	19,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	9,5	9,5	9,5	19,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	9,5	9,5	9,5	19,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	9,5	9,5	9,5	19,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	-4,6	-4,6	-4,6	5,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	-6,9	-6,9	-6,9	3,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	-7,6	-7,6	-7,6	2,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	-7,6	-7,6	-7,6	2,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	-7,6	-7,6	-7,6	2,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	-7,5	-7,5	-7,5	2,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	-7,4	-7,4	-7,4	2,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	-7,3	-7,3	-7,3	2,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	-7,2	-7,2	-7,2	2,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	-7,1	-7,1	-7,1	2,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	-6,9	-6,9	-6,9	3,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	-6,8	-6,8	-6,8	3,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	-6,6	-6,6	-6,6	3,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	0,8	0,8	0,8	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	1,8	1,8	1,8	11,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	2,0	2,0	2,0	12,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	2,4	2,4	2,4	12,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	5,4	5,4	5,4	15,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	-7,8	-7,8	-7,8	2,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	-8,5	-8,5	-8,5	1,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	-8,5	-8,5	-8,5	1,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	-8,5	-8,5	-8,5	1,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	-8,2	-8,2	-8,2	1,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	-8,0	-8,0	-8,0	2,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	-7,9	-7,9	-7,9	2,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	-5,1	-5,1	-5,1	4,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	0,0	0,0	0,0	10,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	0,3	0,3	0,3	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	0,8	0,8	0,8	10,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	1,8	1,8	1,8	11,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	2,0	2,0	2,0	12,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	2,1	2,1	2,1	12,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	2,4	2,4	2,4	12,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	-6,1	-6,1	-6,1	3,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	-9,2	-9,2	-9,2	0,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	-9,9	-9,9	-9,9	0,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	-9,9	-9,9	-9,9	0,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	-9,7	-9,7	-9,7	0,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	-9,6	-9,6	-9,6	0,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	-9,5	-9,5	-9,5	0,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	-4,9	-4,9	-4,9	5,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	-4,8	-4,8	-4,8	5,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	-4,5	-4,5	-4,5	5,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	-4,4	-4,4	-4,4	5,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	-4,3	-4,3	-4,3	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	-4,2	-4,2	-4,2	5,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	-4,0	-4,0	-4,0	6,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	-3,8	-3,8	-3,8	6,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	-3,7	-3,7	-3,7	6,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	-3,6	-3,6	-3,6	6,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	-3,5	-3,5	-3,5	6,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	-3,4	-3,4	-3,4	6,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	-3,2	-3,2	-3,2	6,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	-0,1	-0,1	-0,1	10,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	-6,4	-6,4	-6,4	3,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	-9,8	-9,8	-9,8	0,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	-4,8	-4,8	-4,8	5,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	-4,5	-4,5	-4,5	5,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	-4,4	-4,4	-4,4	5,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	-4,3	-4,3	-4,3	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	-4,2	-4,2	-4,2	5,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	-4,0	-4,0	-4,0	6,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	-3,9	-3,9	-3,9	6,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	-3,8	-3,8	-3,8	6,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	-3,7	-3,7	-3,7	6,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	-3,6	-3,6	-3,6	6,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	-3,5	-3,5	-3,5	6,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	-3,4	-3,4	-3,4	6,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	-3,2	-3,2	-3,2	6,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	-3,0	-3,0	-3,0	7,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	2,0	2,0	2,0	12,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	2,4	2,4	2,4	12,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	-6,1	-6,1	-6,1	4,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	-9,1	-9,1	-9,1	0,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	-9,8	-9,8	-9,8	0,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	-9,9	-9,9	-9,9	0,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	-9,8	-9,8	-9,8	0,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	-9,7	-9,7	-9,7	0,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	-9,6	-9,6	-9,6	0,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	-9,5	-9,5	-9,5	0,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	-9,3	-9,3	-9,3	0,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	-2,9	-2,9	-2,9	7,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	-1,7	-1,7	-1,7	8,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	-1,4	-1,4	-1,4	8,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	-1,2	-1,2	-1,2	8,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	0,8	0,8	0,8	10,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	0,0	0,0	0,0	10,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	12,5	12,5	12,5	22,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	0,0	0,0	0,0	10,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	9,0	9,0	9,0	19,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	9,0	9,0	9,0	19,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	9,3	9,3	9,3	19,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	9,5	9,5	9,5	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	9,5	9,5	9,5	19,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	11,9	11,9	11,9	21,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	11,9	11,9	11,9	21,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	0,8	0,8	0,8	10,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	0,8	0,8	0,8	10,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	1,8	1,8	1,8	11,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	2,0	2,0	2,0	12,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	9,0	9,0	9,0	19,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	10,6	10,6	10,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	13,0	13,0	13,0	23,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	13,4	13,4	13,4	23,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	11,9	11,9	11,9	21,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	12,0	12,0	12,0	22,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	12,1	12,1	12,1	22,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	12,3	12,3	12,3	22,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	12,5	12,5	12,5	22,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	4,1	4,1	4,1	14,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	12,0	12,0	12,0	22,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	12,1	12,1	12,1	22,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	12,2	12,2	12,2	22,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	12,3	12,3	12,3	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	12,5	12,5	12,5	22,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	12,9	12,9	12,9	22,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	13,0	13,0	13,0	23,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	13,2	13,2	13,2	23,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	13,4	13,4	13,4	23,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	16,7	16,7	16,7	26,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	17,0	17,0	17,0	27,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	17,5	17,5	17,5	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	16,1	16,1	16,1	26,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	16,3	16,3	16,3	26,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	16,7	16,7	16,7	26,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	16,8	16,8	16,8	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	9,5	9,5	9,5	19,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	19,8	19,8	19,8	29,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	19,8	19,8	19,8	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	15,5	15,5	15,5	25,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	16,1	16,1	16,1	26,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	-2,3	-2,3	-2,3	7,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	-1,8	-1,8	-1,8	8,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	-1,5	-1,5	-1,5	8,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	-1,2	-1,2	-1,2	8,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	-0,8	-0,8	-0,8	9,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	5,4	5,4	5,4	15,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	5,6	5,6	5,6	15,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	5,7	5,7	5,7	15,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	5,9	5,9	5,9	15,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	9,3	9,3	9,3	19,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	13,2	13,2	13,2	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	6,1	6,1	6,1	16,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	6,3	6,3	6,3	16,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	7,1	7,1	7,1	17,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	7,5	7,5	7,5	17,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	8,0	8,0	8,0	18,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	12,2	12,2	12,2	22,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	-5,5	-5,5	-5,5	4,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	-5,9	-5,9	-5,9	4,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	-6,0	-6,0	-6,0	4,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	-5,9	-5,9	-5,9	4,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	-5,8	-5,8	-5,8	4,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	-5,7	-5,7	-5,7	4,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	-5,6	-5,6	-5,6	4,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	-5,3	-5,3	-5,3	4,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	-5,2	-5,2	-5,2	4,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	-4,9	-4,9	-4,9	5,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	1,8	1,8	1,8	11,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	2,0	2,0	2,0	12,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	2,4	2,4	2,4	12,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	6,3	6,3	6,3	16,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	6,6	6,6	6,6	16,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	10,6	10,6	10,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	4,1	4,1	4,1	14,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	5,3	5,3	5,3	15,3
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	8,9	8,9	8,9	18,9
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	17,0	17,0	17,0	27,0
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	18,8	18,8	18,8	28,8
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	18,0	18,0	18,0	28,0
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	10,8	10,8	10,8	20,8
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	13,3	13,3	13,3	23,3
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	17,4	17,4	17,4	27,4
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	6,1	6,1	6,1	16,1
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	12,2	12,2	12,2	22,2
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	19,7	19,7	19,7	29,7
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	20,1	20,1	20,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	43,3	50,6	46,3	56,3
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	40,9	48,2	43,9	53,9
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	33,0	40,3	36,0	46,0
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	32,7	39,9	35,6	45,6
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	32,3	39,6	35,3	45,3
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	32,3	39,5	35,2	45,2
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	43,8	51,1	46,8	56,8
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	41,3	48,6	44,3	54,3
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	34,3	41,5	37,3	47,3
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	33,9	41,2	36,9	46,9
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	33,7	40,9	36,7	46,7
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	33,9	41,2	36,9	46,9
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	53,0	60,2	55,9	65,9
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	52,2	59,4	55,2	65,2
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	50,9	58,2	53,9	63,9
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	50,4	57,6	53,3	63,3
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	49,8	57,1	52,8	62,8
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	49,3	56,5	52,3	62,3
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	53,8	61,0	56,8	66,8
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	53,0	60,3	56,0	66,0
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	52,0	59,2	55,0	65,0
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	51,2	58,4	54,1	64,1
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	50,4	57,6	53,4	63,4
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	49,8	57,1	52,8	62,8
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	53,8	61,1	56,8	66,8
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	53,1	60,3	56,1	66,1
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	52,2	59,4	55,2	65,2
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	51,5	58,7	54,4	64,4
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	50,8	58,0	53,7	63,7
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	50,1	57,3	53,1	63,1
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	47,6	54,8	50,6	60,6
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	47,2	54,4	50,2	60,2
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	46,7	53,9	49,7	59,7
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	46,2	53,5	49,2	59,2
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	45,7	53,0	48,7	58,7
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	45,4	52,7	48,4	58,4
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	46,5	53,7	49,5	59,5
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	46,1	53,4	49,1	59,1
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	45,6	52,9	48,6	58,6
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	45,3	52,5	48,2	58,2
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	44,8	52,1	47,8	57,8
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	44,4	51,7	47,4	57,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	22,8	30,0	25,8	35,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	22,9	30,1	25,9	35,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	23,1	30,4	26,1	36,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	22,1	29,3	25,1	35,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	22,2	29,4	25,1	35,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	22,3	29,6	25,3	35,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	22,4	29,7	25,4	35,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	22,5	29,8	25,5	35,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	45,7	53,0	48,7	58,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	46,1	53,3	49,1	59,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	46,2	53,5	49,2	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	46,3	53,6	49,3	59,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	46,4	53,6	49,4	59,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	46,4	53,7	49,4	59,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	44,7	51,9	47,7	57,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	44,9	52,1	47,8	57,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	45,0	52,3	48,0	58,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	45,2	52,4	48,2	58,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	45,3	52,6	48,3	58,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	45,5	52,7	48,5	58,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	45,6	52,9	48,6	58,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	45,8	53,0	48,7	58,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	45,5	52,8	48,5	58,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	45,8	53,1	48,8	58,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	46,0	53,3	49,0	59,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	46,3	53,6	49,3	59,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	46,4	53,6	49,4	59,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	46,5	53,7	49,4	59,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	44,6	51,8	47,6	57,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	44,7	52,0	47,7	57,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	44,9	52,1	47,9	57,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	45,0	52,3	48,0	58,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	45,2	52,4	48,2	58,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	45,3	52,6	48,3	58,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	45,5	52,7	48,5	58,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	45,6	52,8	48,6	58,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	32,8	40,0	35,8	45,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	33,0	40,3	36,0	46,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	33,1	40,4	36,1	46,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	40,2	47,4	43,2	53,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	40,2	47,5	43,2	53,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	32,0	39,2	35,0	45,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	32,1	39,4	35,1	45,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	32,3	39,5	35,2	45,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	32,4	39,6	35,4	45,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	32,5	39,8	35,5	45,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	32,7	39,9	35,6	45,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	32,8	40,0	35,8	45,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	32,9	40,1	35,9	45,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	30,1	37,4	33,1	43,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	30,4	37,6	33,3	43,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	30,4	37,7	33,4	43,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	37,1	44,4	40,1	50,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	39,8	47,0	42,8	52,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	39,8	47,1	42,8	52,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	29,3	36,6	32,3	42,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	29,5	36,7	32,5	42,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	29,6	36,9	32,6	42,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	29,7	37,0	32,7	42,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	29,9	37,1	32,8	42,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	30,0	37,2	33,0	43,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	30,1	37,3	33,1	43,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	30,2	37,4	33,2	43,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	27,5	34,8	30,5	40,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	27,7	34,9	30,7	40,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	27,8	35,0	30,8	40,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	36,2	43,5	39,2	49,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	37,4	44,7	40,4	50,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	37,5	44,7	40,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	26,8	34,1	29,8	39,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	26,9	34,2	29,9	39,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	27,1	34,3	30,1	40,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	27,3	34,5	30,3	40,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	27,4	34,6	30,4	40,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	27,5	34,7	30,5	40,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	27,6	34,8	30,6	40,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	23,5	30,7	26,5	36,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	23,7	30,9	26,6	36,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	23,7	31,0	26,7	36,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	30,5	37,8	33,5	43,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	31,4	38,6	34,4	44,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	31,7	38,9	34,7	44,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	23,1	30,3	26,0	36,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	23,2	30,4	26,1	36,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	23,3	30,5	26,2	36,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	23,3	30,6	26,3	36,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	23,5	30,8	26,5	36,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	23,0	30,2	26,0	36,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	23,1	30,4	26,1	36,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	23,2	30,4	26,2	36,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	29,5	36,7	32,5	42,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	33,2	40,5	36,2	46,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	33,4	40,7	36,4	46,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	22,4	29,6	25,4	35,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	22,8	30,0	25,8	35,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	22,9	30,1	25,8	35,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	22,9	30,1	25,9	35,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	23,0	30,2	26,0	36,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	22,1	29,4	25,1	35,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	22,3	29,6	25,3	35,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	22,4	29,7	25,4	35,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	23,0	30,2	26,0	36,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	23,1	30,3	26,1	36,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	23,1	30,4	26,1	36,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	23,2	30,5	26,2	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	23,4	30,6	26,4	36,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	23,5	30,7	26,5	36,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	23,5	30,8	26,5	36,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	23,8	31,0	26,8	36,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	41,1	48,4	44,1	54,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	41,3	48,5	44,2	54,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	41,3	48,6	44,3	54,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	41,3	48,6	44,3	54,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	38,8	46,1	41,8	51,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	29,3	36,5	32,3	42,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	40,5	47,8	43,5	53,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	40,7	48,0	43,7	53,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	40,8	48,1	43,8	53,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	40,9	48,1	43,9	53,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	41,0	48,2	44,0	54,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	41,1	48,3	44,0	54,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	41,1	48,4	44,1	54,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	41,7	48,9	44,7	54,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	41,9	49,1	44,8	54,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	41,9	49,2	44,9	54,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	42,0	49,2	45,0	55,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	40,4	47,6	43,4	53,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	30,0	37,2	33,0	43,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	41,1	48,3	44,1	54,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	41,2	48,4	44,2	54,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	41,3	48,5	44,3	54,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	41,4	48,6	44,4	54,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	41,5	48,7	44,5	54,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	41,6	48,8	44,6	54,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	41,7	48,9	44,7	54,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	41,7	49,0	44,7	54,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	42,5	49,8	45,5	55,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	42,7	50,0	45,7	55,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	42,8	50,1	45,8	55,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	42,9	50,1	45,9	55,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	42,7	50,0	45,7	55,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	32,4	39,6	35,4	45,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	41,8	49,1	44,8	54,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	41,9	49,2	44,9	54,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	42,0	49,3	45,0	55,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	42,2	49,4	45,2	55,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	42,3	49,5	45,3	55,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	42,4	49,6	45,4	55,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	42,5	49,7	45,5	55,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	42,6	49,8	45,6	55,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	43,2	50,5	46,2	56,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	43,5	50,7	46,5	56,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	43,6	50,8	46,5	56,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	43,6	50,9	46,6	56,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	43,7	50,9	46,7	56,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	35,7	42,9	38,7	48,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	42,4	49,7	45,4	55,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	42,5	49,8	45,5	55,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	42,7	49,9	45,7	55,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	42,8	50,1	45,8	55,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	42,9	50,2	45,9	55,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	43,0	50,3	46,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	43,2	50,4	46,2	56,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	43,3	50,5	46,3	56,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	44,3	51,5	47,3	57,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	44,5	51,8	47,5	57,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	44,6	51,9	47,6	57,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	44,7	52,0	47,7	57,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	44,8	52,1	47,8	57,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	41,7	49,0	44,7	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	43,3	50,6	46,3	56,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	43,5	50,7	46,5	56,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	43,6	50,9	46,6	56,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	43,8	51,0	46,7	56,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	43,9	51,2	46,9	56,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	44,0	51,3	47,0	57,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	44,2	51,4	47,2	57,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	44,3	51,5	47,3	57,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	46,1	53,4	49,1	59,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	46,3	53,5	49,3	59,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	46,4	53,6	49,4	59,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	46,5	53,7	49,5	59,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	46,6	53,8	49,6	59,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	46,6	53,8	49,6	59,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	44,8	52,0	47,8	57,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	44,9	52,2	47,9	57,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	45,1	52,4	48,1	58,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	45,3	52,5	48,3	58,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	45,4	52,7	48,4	58,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	45,6	52,8	48,6	58,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	45,7	53,0	48,7	58,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	45,9	53,2	48,9	58,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	27,1	34,4	30,1	40,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	27,3	34,6	30,3	40,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	27,5	34,7	30,5	40,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	27,6	34,9	30,6	40,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	27,8	35,0	30,8	40,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	27,9	35,2	30,9	40,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	12,3	19,5	15,3	25,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	12,4	19,6	15,4	25,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	12,5	19,7	15,5	25,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	12,1	19,4	15,1	25,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	12,3	19,5	15,2	25,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	16,3	23,5	19,3	29,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	16,8	24,0	19,7	29,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	17,0	24,2	20,0	30,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	18,5	25,8	21,5	31,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	20,5	27,7	23,4	33,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	20,9	28,2	23,9	33,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	21,0	28,3	24,0	34,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	21,2	28,5	24,2	34,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	21,2	28,5	24,2	34,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	21,3	28,6	24,3	34,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	21,4	28,7	24,4	34,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	21,6	28,8	24,5	34,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	21,7	29,0	24,7	34,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	21,9	29,2	24,9	34,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	22,1	29,3	25,1	35,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	22,2	29,4	25,2	35,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	22,3	29,5	25,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	22,4	29,6	25,4	35,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	22,8	30,0	25,8	35,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	22,9	30,1	25,9	35,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	23,0	30,2	26,0	36,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	23,1	30,3	26,1	36,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	23,2	30,4	26,2	36,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	23,3	30,5	26,3	36,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	23,4	30,6	26,4	36,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	23,5	30,8	26,5	36,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	26,2	33,5	29,2	39,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	26,5	33,7	29,5	39,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	26,6	33,9	29,6	39,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	26,9	34,1	29,9	39,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	27,2	34,4	30,1	40,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	27,2	34,5	30,2	40,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	23,6	30,9	26,6	36,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	23,7	31,0	26,7	36,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	23,8	31,1	26,8	36,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	24,0	31,2	26,9	36,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	24,1	31,3	27,1	37,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	24,3	31,6	27,3	37,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	24,5	31,8	27,5	37,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	24,9	32,2	27,9	37,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	25,1	32,4	28,1	38,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	25,5	32,7	28,5	38,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	26,0	33,2	29,0	39,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	29,2	36,4	32,2	42,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	30,2	37,5	33,2	43,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	30,9	38,2	33,9	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	31,4	38,6	34,4	44,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	31,7	38,9	34,7	44,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	30,9	38,2	33,9	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	12,0	19,2	15,0	25,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	12,2	19,4	15,2	25,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	12,3	19,6	15,3	25,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	12,4	19,7	15,4	25,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	12,6	19,8	15,6	25,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	12,7	20,0	15,7	25,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	12,9	20,1	15,9	25,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	13,7	21,0	16,7	26,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	13,6	20,8	16,6	26,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	13,8	21,0	16,8	26,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	14,0	21,3	17,0	27,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	15,0	22,2	18,0	28,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	15,1	22,4	18,1	28,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	15,3	22,6	18,3	28,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	15,5	22,7	18,4	28,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	15,6	22,9	18,6	28,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	15,8	23,0	18,7	28,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	15,9	23,2	18,9	28,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	16,1	23,3	19,1	29,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	16,2	23,5	19,2	29,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	16,4	23,7	19,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	16,6	23,8	19,6	29,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	16,8	24,0	19,7	29,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	16,9	24,2	19,9	29,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	17,1	24,4	20,1	30,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	17,3	24,6	20,3	30,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	17,5	24,8	20,5	30,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	17,7	25,0	20,7	30,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	18,5	25,7	21,5	31,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	18,9	26,2	21,9	31,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	19,2	26,5	22,2	32,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	23,5	30,8	26,5	36,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	23,8	31,1	26,8	36,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	24,4	31,6	27,4	37,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	24,7	31,9	27,7	37,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	19,6	26,8	22,6	32,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	20,0	27,3	23,0	33,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	20,4	27,6	23,4	33,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	20,9	28,1	23,9	33,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	21,4	28,6	24,3	34,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	21,9	29,2	24,9	34,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	22,2	29,4	25,2	35,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	22,4	29,7	25,4	35,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	23,0	30,2	26,0	36,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	23,3	30,5	26,2	36,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	26,0	33,3	29,0	39,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	27,0	34,2	29,9	39,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	27,8	35,1	30,8	40,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	28,5	35,7	31,5	41,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	28,9	36,2	31,9	41,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	28,7	35,9	31,7	41,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	11,8	19,0	14,8	24,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	11,9	19,1	14,9	24,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	12,2	19,4	15,2	25,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	12,3	19,6	15,3	25,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	12,4	19,7	15,4	25,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	12,7	19,9	15,7	25,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	12,8	20,1	15,8	25,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	12,4	19,6	15,4	25,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	11,9	19,1	14,9	24,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	12,8	20,1	15,8	25,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	13,0	20,2	16,0	26,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	13,2	20,4	16,1	26,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	13,3	20,6	16,3	26,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	13,5	20,8	16,5	26,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	13,8	21,0	16,8	26,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	14,1	21,4	17,1	27,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	14,8	22,0	17,7	27,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	15,2	22,5	18,2	28,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	15,6	22,9	18,6	28,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	15,8	23,0	18,8	28,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	16,0	23,2	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	16,1	23,4	19,1	29,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	16,3	23,6	19,3	29,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	16,5	23,7	19,5	29,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	16,7	23,9	19,6	29,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	17,0	24,3	20,0	30,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	17,2	24,4	20,2	30,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	17,4	24,6	20,4	30,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	17,6	24,8	20,6	30,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	17,8	25,0	20,8	30,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	18,0	25,2	21,0	31,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	23,2	30,4	26,2	36,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	23,7	30,9	26,7	36,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	24,2	31,4	27,2	37,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	18,4	25,6	21,4	31,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	18,6	25,9	21,6	31,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	18,8	26,1	21,8	31,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	19,1	26,3	22,1	32,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	19,4	26,6	22,4	32,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	20,0	27,2	23,0	33,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	20,3	27,5	23,3	33,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	20,7	27,9	23,7	33,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	21,2	28,5	24,2	34,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	21,6	28,8	24,6	34,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	22,3	29,5	25,3	35,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	24,3	31,6	27,3	37,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	24,8	32,0	27,8	37,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	25,0	32,3	28,0	38,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	25,9	33,1	28,9	38,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	26,1	33,3	29,1	39,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	11,8	19,0	14,7	24,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	11,9	19,1	14,9	24,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	12,2	19,4	15,1	25,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	12,3	19,5	15,3	25,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	12,4	19,7	15,4	25,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	12,6	19,8	15,6	25,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	12,7	20,0	15,7	25,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	13,1	20,3	16,1	26,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	11,4	18,6	14,4	24,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	11,9	19,1	14,9	24,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	12,0	19,3	15,0	25,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	12,7	20,0	15,7	25,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	12,9	20,1	15,9	25,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	13,1	20,3	16,0	26,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	13,2	20,5	16,2	26,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	13,4	20,7	16,4	26,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	13,6	20,9	16,6	26,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	13,9	21,2	16,9	26,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	14,4	21,6	17,4	27,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	15,1	22,3	18,1	28,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	15,5	22,8	18,5	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	15,9	23,2	18,9	28,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	16,1	23,4	19,1	29,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	16,3	23,5	19,3	29,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	16,5	23,7	19,5	29,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	16,6	23,9	19,6	29,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	17,0	24,3	20,0	30,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	17,2	24,5	20,2	30,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	17,4	24,7	20,4	30,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	17,6	24,8	20,6	30,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	17,8	25,0	20,8	30,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	18,0	25,3	21,0	31,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	23,1	30,3	26,1	36,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	23,3	30,6	26,3	36,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	23,6	30,8	26,6	36,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	23,8	31,1	26,8	36,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	24,1	31,3	27,1	37,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	18,2	25,5	21,2	31,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	18,4	25,7	21,4	31,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	18,7	25,9	21,6	31,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	18,9	26,1	21,9	31,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	19,1	26,4	22,1	32,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	19,4	26,6	22,4	32,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	19,7	26,9	22,7	32,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	20,6	27,9	23,6	33,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	21,6	28,8	24,6	34,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	22,2	29,4	25,2	35,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	25,7	33,0	28,7	38,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	26,1	33,3	29,1	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	26,6	33,8	29,6	39,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	26,9	34,2	29,9	39,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	27,2	34,5	30,2	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	27,4	34,7	30,4	40,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	12,7	19,9	15,6	25,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	12,8	20,0	15,8	25,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	12,9	20,2	15,9	25,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	13,1	20,3	16,0	26,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	13,2	20,4	16,2	26,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	13,3	20,6	16,3	26,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	13,5	20,7	16,5	26,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	13,6	20,9	16,6	26,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	13,8	21,0	16,8	26,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	14,4	21,7	17,4	27,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	14,6	21,8	17,6	27,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	14,7	22,0	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	14,8	22,0	17,8	27,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	14,2	21,5	17,2	27,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	14,7	22,0	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	14,7	21,9	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	15,0	22,3	18,0	28,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	15,3	22,5	18,3	28,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	15,7	22,9	18,7	28,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	16,3	23,5	19,3	29,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	16,7	23,9	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	17,2	24,4	20,2	30,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	17,4	24,6	20,4	30,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	17,5	24,8	20,5	30,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	17,7	25,0	20,7	30,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	17,9	25,1	20,9	30,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	18,1	25,3	21,1	31,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	18,2	25,5	21,2	31,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	18,4	25,7	21,4	31,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	18,6	25,9	21,6	31,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	18,8	26,1	21,8	31,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	19,2	26,5	22,2	32,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	23,8	31,0	26,8	36,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	24,1	31,3	27,1	37,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	24,4	31,6	27,3	37,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	24,9	32,1	27,8	37,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	25,5	32,7	28,5	38,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	19,4	26,7	22,4	32,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	19,6	26,9	22,6	32,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	19,8	27,1	22,8	32,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	20,1	27,3	23,0	33,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	20,3	27,5	23,3	33,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	20,5	27,8	23,5	33,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	20,9	28,1	23,9	33,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	21,5	28,8	24,5	34,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	22,0	29,2	24,9	34,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	23,3	30,6	26,3	36,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	26,1	33,4	29,1	39,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	26,6	33,9	29,6	39,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	26,9	34,2	29,9	39,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	27,3	34,5	30,3	40,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	27,5	34,7	30,4	40,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	27,6	34,9	30,6	40,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	13,3	20,6	16,3	26,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	13,5	20,7	16,5	26,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	13,6	20,9	16,6	26,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	13,4	20,7	16,4	26,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	13,6	20,8	16,5	26,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	13,7	20,9	16,7	26,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	13,8	21,1	16,8	26,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	14,0	21,2	17,0	27,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	13,9	21,1	16,9	26,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	13,7	20,9	16,7	26,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	13,8	21,1	16,8	26,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	14,6	21,9	17,6	27,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	15,5	22,8	18,5	28,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	15,7	22,9	18,6	28,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	15,8	23,1	18,8	28,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	16,0	23,2	19,0	29,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	16,2	23,4	19,2	29,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	16,4	23,6	19,4	29,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	16,8	24,0	19,8	29,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	17,3	24,6	20,3	30,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	17,7	25,0	20,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	18,0	25,3	21,0	31,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	18,3	25,6	21,3	31,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	18,5	25,8	21,5	31,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	18,7	25,9	21,7	31,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	18,8	26,1	21,8	31,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	19,2	26,4	22,2	32,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	19,4	26,6	22,4	32,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	19,7	27,0	22,7	32,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	19,9	27,2	22,9	32,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	24,1	31,3	27,1	37,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	24,4	31,7	27,4	37,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	24,7	31,9	27,7	37,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	25,2	32,5	28,2	38,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	25,4	32,7	28,4	38,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	20,1	27,4	23,1	33,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	20,5	27,8	23,5	33,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	20,7	28,0	23,7	33,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	20,9	28,2	23,9	33,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	21,2	28,4	24,2	34,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	21,4	28,7	24,4	34,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	21,9	29,2	24,9	34,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	23,1	30,4	26,1	36,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	23,7	30,9	26,7	36,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	28,2	35,4	31,2	41,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	28,3	35,6	31,3	41,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	28,7	36,0	31,7	41,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	28,9	36,2	31,9	41,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	29,1	36,3	32,1	42,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	29,3	36,5	32,3	42,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	12,4	19,7	15,4	25,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	12,2	19,4	15,2	25,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	12,3	19,5	15,2	25,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	12,4	19,6	15,4	25,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	12,5	19,8	15,5	25,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	12,7	19,9	15,6	25,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	12,8	20,0	15,8	25,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	12,9	20,2	15,9	25,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	17,4	24,7	20,4	30,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	18,5	25,7	21,5	31,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	19,6	26,8	22,6	32,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	20,4	27,7	23,4	33,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	22,7	29,9	25,6	35,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	23,1	30,4	26,1	36,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	23,3	30,6	26,3	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	23,5	30,8	26,5	36,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	23,6	30,9	26,6	36,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	23,7	31,0	26,7	36,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	23,8	31,1	26,8	36,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	24,0	31,3	27,0	37,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	24,3	31,6	27,3	37,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	24,5	31,7	27,4	37,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	24,8	32,0	27,8	37,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	27,5	34,7	30,4	40,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	27,6	34,9	30,6	40,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	27,8	35,1	30,8	40,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	28,1	35,4	31,1	41,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	28,1	35,4	31,1	41,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	25,2	32,4	28,2	38,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	25,3	32,6	28,3	38,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	25,6	32,8	28,6	38,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	26,0	33,2	29,0	39,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	26,1	33,3	29,1	39,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	26,2	33,5	29,2	39,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	26,4	33,6	29,4	39,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	26,5	33,8	29,5	39,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	26,7	33,9	29,7	39,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	26,9	34,2	29,9	39,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	29,3	36,5	32,3	42,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	29,4	36,7	32,4	42,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	29,7	37,0	32,7	42,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	30,0	37,2	33,0	43,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	30,2	37,5	33,2	43,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	30,5	37,7	33,5	43,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	14,3	21,6	17,3	27,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	13,5	20,7	16,5	26,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	13,1	20,4	16,1	26,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	12,9	20,2	15,9	25,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	12,9	20,1	15,9	25,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	13,0	20,3	16,0	26,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	13,1	20,4	16,1	26,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	13,3	20,5	16,3	26,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	13,4	20,7	16,4	26,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	13,6	20,9	16,6	26,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	17,3	24,5	20,2	30,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	22,0	29,3	25,0	35,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	23,7	31,0	26,7	36,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	24,0	31,3	27,0	37,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	24,2	31,5	27,2	37,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	24,3	31,6	27,3	37,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	24,5	31,7	27,4	37,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	24,6	31,8	27,6	37,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	24,7	31,9	27,7	37,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	24,8	32,1	27,8	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	24,9	32,1	27,9	37,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	25,1	32,4	28,1	38,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	25,3	32,5	28,3	38,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	25,4	32,7	28,4	38,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	25,5	32,8	28,5	38,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	25,9	33,2	28,9	38,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	26,0	33,3	29,0	39,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	26,1	33,4	29,1	39,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	26,3	33,5	29,3	39,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	28,6	35,8	31,5	41,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	28,7	36,0	31,7	41,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	29,0	36,2	32,0	42,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	29,2	36,4	32,2	42,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	29,4	36,6	32,4	42,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	29,3	36,5	32,3	42,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	26,4	33,7	29,4	39,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	26,6	33,8	29,5	39,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	26,7	33,9	29,7	39,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	26,9	34,1	29,9	39,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	27,0	34,3	30,0	40,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	27,2	34,5	30,2	40,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	27,4	34,6	30,3	40,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	27,5	34,7	30,5	40,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	27,7	35,0	30,7	40,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	27,9	35,1	30,9	40,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	28,1	35,3	31,1	41,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	28,3	35,5	31,2	41,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	30,7	37,9	33,7	43,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	30,9	38,1	33,9	43,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	31,2	38,5	34,2	44,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	31,6	38,8	34,6	44,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	37,1	44,3	40,1	50,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	37,3	44,6	40,3	50,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	17,3	24,6	20,3	30,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	17,1	24,4	20,1	30,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	16,7	24,0	19,7	29,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	17,0	24,2	19,9	29,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	17,1	24,4	20,1	30,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	17,1	24,3	20,1	30,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	17,3	24,5	20,3	30,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	17,4	24,7	20,4	30,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	17,6	24,9	20,6	30,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	17,8	25,0	20,8	30,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	18,0	25,2	21,0	31,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	23,4	30,6	26,4	36,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	25,2	32,5	28,2	38,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	26,7	33,9	29,7	39,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	27,1	34,3	30,0	40,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	27,3	34,5	30,3	40,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	27,4	34,6	30,4	40,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	27,5	34,7	30,5	40,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	27,6	34,9	30,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	27,7	35,0	30,7	40,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	27,8	35,1	30,8	40,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	27,9	35,2	30,9	40,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	28,0	35,3	31,0	41,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	28,2	35,4	31,2	41,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	28,3	35,5	31,3	41,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	28,3	35,6	31,3	41,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	28,4	35,7	31,4	41,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	28,6	35,8	31,6	41,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	28,7	35,9	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	28,8	36,1	31,8	41,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	29,0	36,2	32,0	42,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	30,7	37,9	33,7	43,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	30,9	38,1	33,9	43,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	31,1	38,3	34,0	44,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	31,3	38,5	34,2	44,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	31,5	38,7	34,4	44,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	31,1	38,3	34,1	44,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	29,1	36,4	32,1	42,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	29,2	36,5	32,2	42,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	29,4	36,6	32,4	42,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	29,6	36,8	32,6	42,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	29,4	36,6	32,3	42,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	29,5	36,7	32,5	42,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	29,6	36,9	32,6	42,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	29,8	37,0	32,8	42,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	29,9	37,2	32,9	42,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	30,2	37,4	33,1	43,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	30,3	37,6	33,3	43,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	30,5	37,8	33,5	43,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	33,4	40,6	36,4	46,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	33,5	40,7	36,4	46,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	33,5	40,8	36,5	46,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	33,7	40,9	36,6	46,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	33,8	41,0	36,7	46,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	33,9	41,1	36,9	46,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	34,0	41,2	37,0	47,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	34,0	41,3	37,0	47,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	34,1	41,4	37,1	47,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	34,2	41,5	37,2	47,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	34,4	41,6	37,4	47,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	34,5	41,7	37,5	47,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	34,8	42,0	37,8	47,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	35,5	42,8	38,5	48,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	35,8	43,1	38,8	48,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	36,4	43,7	39,4	49,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	37,1	44,4	40,1	50,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	37,3	44,5	40,3	50,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	37,4	44,7	40,4	50,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	37,7	44,9	40,7	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	37,8	45,1	40,8	50,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	38,0	45,2	41,0	51,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	38,1	45,4	41,1	51,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	38,3	45,5	41,3	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	38,4	45,7	41,4	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	38,7	45,9	41,7	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	38,6	45,9	41,6	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	38,8	46,0	41,8	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	39,1	46,3	42,1	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	39,2	46,4	42,2	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	39,3	46,6	42,3	52,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	39,8	47,0	42,8	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	36,1	43,3	39,0	49,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	35,7	42,9	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	35,6	42,9	38,6	48,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	35,6	42,9	38,6	48,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	35,7	43,0	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	31,0	38,3	34,0	44,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	40,4	47,6	43,4	53,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	40,7	48,0	43,7	53,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	41,0	48,2	43,9	53,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	41,2	48,4	44,1	54,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	41,1	48,3	44,1	54,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	40,7	48,0	43,7	53,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	39,0	46,3	42,0	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	37,4	44,6	40,4	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	33,4	40,6	36,4	46,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	33,4	40,7	36,4	46,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	33,5	40,7	36,5	46,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	33,6	40,8	36,6	46,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	33,7	40,9	36,7	46,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	33,8	41,0	36,7	46,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	33,9	41,1	36,8	46,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	34,0	41,2	37,0	47,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	34,1	41,3	37,1	47,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	34,2	41,5	37,2	47,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	34,3	41,6	37,3	47,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	34,5	41,7	37,5	47,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	34,8	42,0	37,8	47,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	35,5	42,8	38,5	48,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	35,7	42,9	38,7	48,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	36,2	43,4	39,2	49,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	36,6	43,9	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	36,8	44,0	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	36,9	44,2	39,9	49,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	37,1	44,3	40,1	50,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	37,2	44,5	40,2	50,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	37,4	44,6	40,4	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	37,7	44,9	40,7	50,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	37,8	45,1	40,8	50,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	38,0	45,2	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	38,1	45,4	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	38,2	45,4	41,2	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	38,1	45,4	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	38,0	45,3	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	38,0	45,2	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	38,1	45,3	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	38,2	45,4	41,2	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	38,4	45,6	41,4	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	42,1	49,4	45,1	55,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	41,8	49,1	44,8	54,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	40,1	47,4	43,1	53,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	36,5	43,8	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	34,9	42,2	37,9	47,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	31,3	38,6	34,3	44,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	38,7	45,9	41,7	51,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	38,8	46,0	41,7	51,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	38,5	45,7	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	38,4	45,7	41,4	51,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	38,5	45,7	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	38,2	45,5	41,2	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	38,8	46,0	41,8	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	39,2	46,5	42,2	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	40,3	47,6	43,3	53,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	40,4	47,7	43,4	53,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	41,5	48,7	44,4	54,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	33,6	40,9	36,6	46,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	33,8	41,0	36,8	46,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	33,9	41,1	36,9	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	34,0	41,3	37,0	47,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	34,1	41,3	37,1	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	34,2	41,4	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	34,2	41,4	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	34,2	41,5	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	34,3	41,5	37,3	47,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	34,4	41,6	37,3	47,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	34,4	41,7	37,4	47,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	34,6	41,8	37,5	47,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	34,7	41,9	37,7	47,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	34,8	42,1	37,8	47,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	35,2	42,4	38,1	48,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	35,3	42,6	38,3	48,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	35,5	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	35,8	43,0	38,8	48,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	36,0	43,2	38,9	48,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	36,1	43,4	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	36,3	43,5	39,3	49,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	36,4	43,7	39,4	49,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	36,6	43,8	39,6	49,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	36,7	44,0	39,7	49,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	36,9	44,2	39,9	49,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	37,1	44,3	40,1	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	37,2	44,5	40,2	50,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	37,4	44,6	40,4	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	37,6	44,8	40,6	50,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	37,4	44,6	40,3	50,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	37,3	44,5	40,3	50,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	37,4	44,6	40,4	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	37,6	44,8	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	32,5	39,8	35,5	45,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	35,9	43,2	38,9	48,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	39,5	46,8	42,5	52,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	40,8	48,1	43,8	53,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	43,2	50,4	46,2	56,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	44,1	51,3	47,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	37,7	45,0	40,7	50,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	37,9	45,1	40,8	50,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	37,9	45,2	40,9	50,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	37,9	45,1	40,8	50,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	37,5	44,8	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	36,6	43,8	39,6	49,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	35,6	42,8	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	35,0	42,3	38,0	48,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	34,1	41,4	37,1	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	33,3	40,6	36,3	46,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	32,8	40,1	35,8	45,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	32,6	39,8	35,6	45,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	41,5	48,7	44,4	54,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	42,4	49,7	45,4	55,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	42,9	50,1	45,9	55,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	43,3	50,6	46,3	56,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	43,7	51,0	46,7	56,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	44,1	51,4	47,1	57,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	17,8	25,0	20,8	30,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	15,4	22,7	18,4	28,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	15,5	22,7	18,5	28,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	15,6	22,8	18,6	28,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	15,5	22,8	18,5	28,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	15,7	22,9	18,7	28,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	15,8	23,1	18,8	28,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	16,0	23,2	19,0	29,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	16,2	23,4	19,2	29,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	16,3	23,6	19,3	29,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	16,5	23,8	19,5	29,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	16,7	24,0	19,7	29,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	17,0	24,2	20,0	30,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	17,2	24,4	20,1	30,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	17,4	24,6	20,3	30,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	17,6	24,8	20,5	30,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	17,8	25,0	20,8	30,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	18,0	25,3	21,0	31,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	18,2	25,5	21,2	31,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	18,4	25,6	21,4	31,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	18,6	25,8	21,6	31,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	18,8	26,0	21,8	31,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	19,2	26,5	22,2	32,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	19,4	26,7	22,4	32,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	19,6	26,9	22,6	32,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	19,9	27,1	22,8	32,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	20,5	27,7	23,5	33,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	20,7	28,0	23,7	33,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	21,0	28,2	24,0	34,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	21,2	28,5	24,2	34,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	21,5	28,7	24,5	34,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	25,4	32,6	28,4	38,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	25,9	33,2	28,9	38,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	26,4	33,6	29,3	39,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	26,8	34,0	29,8	39,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	27,2	34,5	30,2	40,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	27,6	34,9	30,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	21,8	29,0	24,8	34,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	22,0	29,3	25,0	35,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	22,3	29,6	25,3	35,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	23,3	30,5	26,3	36,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	23,6	30,8	26,6	36,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	24,3	31,5	27,2	37,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	35,3	42,5	38,3	48,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	36,0	43,3	39,0	49,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	36,8	44,0	39,8	49,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	37,1	44,3	40,1	50,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	37,3	44,6	40,3	50,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	12,9	20,2	15,9	25,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	12,5	19,7	15,5	25,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	12,4	19,7	15,4	25,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	12,5	19,8	15,5	25,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	12,7	19,9	15,7	25,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	12,8	20,1	15,8	25,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	13,0	20,2	16,0	26,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	13,1	20,4	16,1	26,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	13,3	20,6	16,3	26,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	13,5	20,7	16,5	26,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	13,6	20,9	16,6	26,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	13,8	21,0	16,8	26,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	14,0	21,2	17,0	27,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	14,1	21,4	17,1	27,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	14,3	21,6	17,3	27,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	14,5	21,8	17,5	27,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	14,7	22,0	17,7	27,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	14,9	22,2	17,9	27,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	15,1	22,4	18,1	28,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	15,3	22,6	18,3	28,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	15,6	22,8	18,6	28,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	15,9	23,2	18,9	28,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	16,2	23,5	19,2	29,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	16,6	23,8	19,6	29,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	16,9	24,2	19,9	29,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	17,4	24,6	20,4	30,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	17,7	24,9	20,7	30,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	18,1	25,3	21,1	31,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	18,4	25,7	21,4	31,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	18,8	26,0	21,7	31,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	19,1	26,3	22,1	32,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	19,3	26,6	22,3	32,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	19,6	26,8	22,6	32,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	19,8	27,1	22,8	32,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	23,9	31,1	26,9	36,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	24,2	31,5	27,2	37,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	24,6	31,8	27,6	37,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	24,9	32,2	27,9	37,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	25,3	32,5	28,3	38,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	34,5	41,7	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca oostelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	20,6	27,8	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	20,9	28,1	23,8	33,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	21,4	28,7	24,4	34,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	22,0	29,2	25,0	35,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	22,3	29,5	25,3	35,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	22,9	30,1	25,9	35,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	23,5	30,8	26,5	36,5
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	20,7	28,0	23,7	33,7
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	38,2	45,5	41,2	51,2
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	38,8	46,0	41,8	51,8
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	37,9	45,2	40,9	50,9
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	23,5	30,7	26,5	36,5
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	27,3	34,5	30,2	40,2
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	40,9	48,2	43,9	53,9
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	20,0	27,2	23,0	33,0
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	24,4	31,6	27,4	37,4
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	39,1	46,4	42,1	52,1
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	39,3	46,6	42,3	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	39,3	46,2	42,0	52,0
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	38,3	45,3	41,1	51,1
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	32,9	39,6	35,5	45,5
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	32,8	39,5	35,4	45,4
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	32,8	39,5	35,4	45,4
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	33,2	39,9	35,8	45,8
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	40,6	47,5	43,3	53,3
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	39,7	46,8	42,6	52,6
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	36,2	43,0	38,9	48,9
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	36,0	42,9	38,7	48,7
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	36,0	42,8	38,7	48,7
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	36,5	43,3	39,2	49,2
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	45,8	52,8	48,6	58,6
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	45,7	52,7	48,5	58,5
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	44,9	52,0	47,7	57,7
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	44,6	51,6	47,3	57,3
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	44,4	51,4	47,2	57,2
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	44,3	51,3	47,1	57,1
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	45,9	52,9	48,7	58,7
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	45,8	52,8	48,6	58,6
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	45,5	52,6	48,4	58,4
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	45,2	52,2	48,0	58,0
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	44,8	51,9	47,7	57,7
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	44,5	51,5	47,3	57,3
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	45,8	52,9	48,6	58,6
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	45,7	52,8	48,5	58,5
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	45,6	52,6	48,4	58,4
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	45,4	52,5	48,2	58,2
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	45,0	52,0	47,8	57,8
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	44,7	51,7	47,5	57,5
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	42,6	49,5	45,2	55,2
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	42,5	49,4	45,1	55,1
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	42,4	49,2	45,0	55,0
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	42,2	49,1	44,9	54,9
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	42,1	49,0	44,7	54,7
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	42,1	48,9	44,7	54,7
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	41,1	47,9	43,7	53,7
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	41,0	47,8	43,6	53,6
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	40,9	47,6	43,4	53,4
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	40,8	47,5	43,3	53,3
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	40,7	47,4	43,2	53,2
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	40,6	47,4	43,2	53,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	24,4	31,5	27,2	37,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	24,7	31,9	27,6	37,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	24,9	32,0	27,8	37,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	25,2	32,3	28,1	38,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	25,5	32,7	28,4	38,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	26,0	33,2	28,9	38,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	23,2	30,3	26,1	36,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	23,4	30,5	26,3	36,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	23,6	30,7	26,4	36,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	23,8	30,9	26,6	36,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	23,9	31,0	26,8	36,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	24,1	31,2	27,0	37,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	24,3	31,4	27,1	37,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	24,4	31,5	27,3	37,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	48,7	55,6	51,4	61,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	50,2	57,2	53,0	63,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	51,0	58,0	53,8	63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	51,7	58,7	54,5	64,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	52,5	59,4	55,2	65,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	53,3	60,3	56,1	66,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	45,8	52,7	48,5	58,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	46,2	53,1	48,9	58,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	46,6	53,5	49,3	59,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	47,0	53,9	49,7	59,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	47,4	54,4	50,2	60,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	47,9	54,8	50,6	60,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	48,4	55,3	51,1	61,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	48,9	55,8	51,6	61,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	48,3	55,2	51,0	61,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	49,6	56,5	52,3	62,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	50,4	57,4	53,2	63,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	51,1	58,1	53,9	63,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	51,8	58,7	54,5	64,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	52,5	59,4	55,2	65,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	45,5	52,5	48,3	58,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	45,9	52,8	48,6	58,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	46,3	53,2	49,0	59,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	46,7	53,6	49,4	59,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	47,1	54,0	49,8	59,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	47,5	54,4	50,2	60,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	48,0	54,9	50,7	60,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	48,5	55,4	51,2	61,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	30,2	37,2	33,0	43,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	30,9	37,8	33,6	43,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	36,7	43,9	39,6	49,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	41,3	48,4	44,1	54,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	41,4	48,5	44,3	54,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	41,6	48,6	44,4	54,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	28,8	35,8	31,6	41,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	29,0	36,0	31,8	41,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	29,2	36,2	32,0	42,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	29,4	36,4	32,2	42,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	29,6	36,6	32,4	42,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	29,8	36,8	32,6	42,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	30,1	37,1	32,8	42,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	30,3	37,3	33,1	43,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	29,4	36,4	32,2	42,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	30,0	37,1	32,8	42,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	36,4	43,5	39,3	49,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	40,5	47,7	43,5	53,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	40,8	48,0	43,7	53,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	40,9	48,1	43,9	53,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	27,9	34,9	30,7	40,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	28,1	35,1	30,9	40,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	28,3	35,3	31,1	41,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	28,5	35,5	31,3	41,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	28,8	35,8	31,5	41,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	29,0	36,0	31,8	41,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	29,2	36,2	32,0	42,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	29,5	36,5	32,3	42,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	28,5	35,5	31,3	41,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	29,1	36,1	31,9	41,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	35,9	43,1	38,8	48,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	39,1	46,3	42,0	52,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	39,2	46,5	42,2	52,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	39,4	46,6	42,3	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	27,0	34,0	29,8	39,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	27,2	34,2	30,0	40,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	27,5	34,5	30,2	40,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	27,7	34,7	30,5	40,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	27,9	34,9	30,7	40,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	28,1	35,1	30,9	40,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	28,4	35,4	31,1	41,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	28,6	35,6	31,4	41,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	27,3	34,4	30,2	40,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	27,9	34,9	30,6	40,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	32,9	40,0	35,8	45,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	35,1	42,3	38,1	48,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	35,3	42,4	38,2	48,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	35,5	42,6	38,4	48,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	26,0	32,9	28,7	38,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	26,1	33,1	28,9	38,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	26,3	33,3	29,1	39,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	26,5	33,5	29,3	39,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	26,6	33,7	29,4	39,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	26,8	33,8	29,6	39,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	27,0	34,0	29,8	39,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	27,4	34,5	30,2	40,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	26,1	33,2	29,0	39,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	26,5	33,5	29,3	39,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	26,7	33,7	29,5	39,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	33,2	40,3	36,1	46,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	33,6	40,7	36,5	46,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	33,8	40,9	36,7	46,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	25,0	32,0	27,8	37,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	25,3	32,3	28,1	38,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	25,4	32,4	28,2	38,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	25,6	32,6	28,4	38,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	25,7	32,8	28,5	38,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	25,9	32,9	28,7	38,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	26,0	33,1	28,8	38,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	26,2	33,2	29,0	39,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	24,5	31,6	27,4	37,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	24,9	32,0	27,8	37,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	25,1	32,2	27,9	37,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	25,4	32,5	28,2	38,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	25,9	33,0	28,7	38,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	26,3	33,3	29,1	39,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	23,3	30,4	26,1	36,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	23,5	30,6	26,3	36,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	23,7	30,7	26,5	36,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	23,9	30,9	26,7	36,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	24,1	31,1	26,9	36,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	24,2	31,3	27,1	37,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	24,4	31,5	27,2	37,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	24,6	31,7	27,4	37,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	24,0	30,7	26,4	36,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	24,5	31,2	27,0	37,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	24,8	31,6	27,3	37,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	25,1	31,9	27,6	37,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	25,3	32,1	27,8	37,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	25,5	32,3	28,0	38,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	25,8	32,4	28,2	38,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	26,0	32,6	28,4	38,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	25,9	32,6	28,4	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	26,6	33,1	28,8	38,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	26,9	33,3	29,1	39,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	27,5	33,9	29,7	39,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	28,0	34,5	30,3	40,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	28,2	35,0	30,8	40,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	39,0	45,8	41,5	51,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	39,4	46,2	42,0	52,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	39,6	46,4	42,1	52,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	39,6	46,5	42,3	52,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	35,9	42,8	38,6	48,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	30,3	37,0	32,8	42,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	37,9	44,7	40,5	50,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	38,0	44,8	40,6	50,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	38,2	45,0	40,7	50,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	38,3	45,1	40,9	50,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	38,5	45,3	41,0	51,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	38,7	45,5	41,2	51,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	38,8	45,6	41,4	51,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	39,0	45,8	41,6	51,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	40,3	47,2	42,9	52,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	40,8	47,6	43,4	53,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	41,0	47,8	43,6	53,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	41,0	48,0	43,8	53,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	37,2	44,2	40,0	50,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	31,4	38,1	33,9	43,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	39,8	46,8	42,5	52,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	39,8	46,7	42,5	52,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	39,7	46,6	42,3	52,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	39,7	46,6	42,3	52,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	39,8	46,7	42,5	52,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	40,0	46,9	42,6	52,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	40,2	47,1	42,8	52,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	40,4	47,3	43,0	53,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	42,0	49,0	44,7	54,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	42,5	49,5	45,2	55,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	42,7	49,7	45,4	55,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	42,8	49,9	45,6	55,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	39,3	46,3	42,1	52,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	33,2	40,0	35,8	45,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	42,0	49,0	44,8	54,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	42,2	49,3	45,0	55,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	42,4	49,4	45,2	55,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	42,0	49,0	44,8	54,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	41,9	48,9	44,7	54,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	41,9	48,9	44,6	54,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	42,0	48,9	44,7	54,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	42,1	49,1	44,8	54,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	44,6	51,6	47,4	57,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	44,0	51,0	46,7	56,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	44,1	51,1	46,9	56,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	44,2	51,3	47,1	57,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	40,8	47,9	43,6	53,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	34,8	41,7	37,5	47,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	43,3	50,3	46,0	56,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	43,5	50,6	46,3	56,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	43,8	50,8	46,6	56,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	44,0	51,0	46,8	56,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	44,2	51,3	47,0	57,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	44,5	51,5	47,3	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	44,8	51,8	47,6	57,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	44,3	51,4	47,1	57,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	46,6	53,6	49,4	59,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	46,7	53,7	49,5	59,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	46,8	53,9	49,6	59,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	45,5	52,6	48,3	58,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	41,6	48,6	44,4	54,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	36,2	43,0	38,8	48,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	44,0	50,9	46,7	56,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	44,4	51,3	47,0	57,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	44,7	51,7	47,4	57,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	45,1	52,0	47,8	57,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	45,5	52,5	48,2	58,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	45,9	52,9	48,6	58,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	46,4	53,3	49,1	59,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	46,7	53,8	49,5	59,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	50,0	56,9	52,7	62,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	50,7	57,7	53,5	63,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	51,4	58,3	54,1	64,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	52,1	59,1	54,8	64,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	52,9	59,9	55,7	65,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	53,8	60,8	56,6	66,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	46,0	52,9	48,7	58,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	46,4	53,3	49,1	59,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	46,8	53,7	49,5	59,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	47,2	54,2	49,9	59,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	47,7	54,6	50,4	60,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	48,1	55,1	50,9	60,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	48,7	55,6	51,4	61,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	49,2	56,1	51,9	61,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	22,4	28,4	24,6	34,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	22,4	28,5	24,7	34,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	22,5	28,6	24,8	34,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	28,4	35,3	31,2	41,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	34,8	41,9	37,7	47,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	34,9	42,0	37,8	47,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	17,8	23,6	19,9	29,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	17,4	23,1	19,5	29,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	17,1	22,8	19,2	29,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	17,0	22,6	19,0	29,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	16,9	22,5	18,9	28,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	17,0	22,6	19,0	29,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	17,0	22,5	19,0	29,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	17,1	22,7	19,1	29,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	17,2	22,7	19,1	29,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	17,3	22,9	19,4	29,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	17,4	23,0	19,4	29,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	17,5	23,1	19,5	29,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	17,6	23,2	19,6	29,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	17,7	23,4	19,8	29,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	17,9	23,5	19,9	29,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	18,0	23,7	20,1	30,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	18,1	23,8	20,1	30,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	18,1	23,8	20,2	30,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	18,4	24,1	20,5	30,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	18,4	24,1	20,5	30,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	18,6	24,3	20,7	30,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	18,7	24,4	20,8	30,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	18,8	24,5	20,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	18,9	24,6	20,9	30,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	19,0	24,7	21,0	31,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	19,1	24,8	21,1	31,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	19,2	24,9	21,2	31,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	19,3	25,0	21,4	31,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	19,4	25,1	21,5	31,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	19,5	25,3	21,6	31,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	19,6	25,4	21,7	31,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	19,7	25,5	21,8	31,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	19,8	25,6	21,9	31,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	19,9	25,7	22,0	32,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	20,0	25,8	22,2	32,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	21,9	28,0	24,2	34,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	22,0	28,1	24,2	34,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	22,1	28,2	24,4	34,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	22,2	28,2	24,4	34,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	22,2	28,3	24,5	34,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	22,3	28,4	24,6	34,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	20,2	25,9	22,3	32,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	20,3	26,1	22,4	32,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	20,4	26,2	22,5	32,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	20,5	26,3	22,6	32,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	20,7	26,6	22,9	32,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	20,8	26,7	23,0	33,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	20,9	26,8	23,1	33,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	21,0	26,9	23,2	33,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	21,1	27,0	23,3	33,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	21,5	27,4	23,7	33,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	21,5	27,5	23,7	33,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	21,6	27,6	23,8	33,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	34,6	41,5	37,2	47,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	37,3	44,3	40,1	50,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	37,4	44,4	40,2	50,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	37,5	44,5	40,3	50,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	37,5	44,5	40,3	50,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	37,6	44,6	40,4	50,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	17,9	24,2	20,1	30,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	17,6	23,9	19,8	29,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	17,5	23,8	19,7	29,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	17,8	24,3	20,1	30,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	17,8	24,3	20,1	30,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	17,8	24,3	20,2	30,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	17,9	24,4	20,2	30,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	18,6	25,2	21,1	31,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	18,7	25,4	21,2	31,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	18,8	25,5	21,3	31,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	18,9	25,6	21,5	31,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	19,0	25,7	21,5	31,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	19,1	25,8	21,6	31,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	19,1	25,9	21,7	31,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	19,2	26,0	21,9	31,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	19,3	26,1	22,0	32,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	19,4	26,2	22,1	32,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	19,5	26,4	22,2	32,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	19,7	26,5	22,3	32,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	19,8	26,6	22,4	32,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	19,9	26,7	22,5	32,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	20,0	26,8	22,7	32,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	20,1	26,9	22,8	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	20,2	27,1	22,9	32,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	20,3	27,2	23,0	33,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	20,6	27,3	23,1	33,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	20,7	27,4	23,3	33,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	20,8	27,5	23,4	33,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	20,9	27,7	23,5	33,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	20,9	27,8	23,6	33,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	21,1	27,9	23,7	33,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	21,2	28,0	23,9	33,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	21,3	28,1	24,0	34,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	21,4	28,3	24,1	34,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	21,5	28,4	24,2	34,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	22,9	29,8	25,7	35,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	23,0	29,9	25,8	35,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	25,6	30,0	25,8	35,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	25,7	30,1	26,0	36,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	25,9	30,2	26,1	36,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	32,1	38,8	34,5	44,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	21,6	28,5	24,3	34,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	21,7	28,6	24,5	34,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	21,8	28,7	24,6	34,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	21,9	28,9	24,7	34,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	22,1	29,0	24,8	34,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	22,2	29,1	24,9	34,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	22,3	29,2	25,0	35,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	22,4	29,3	25,2	35,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	22,5	29,4	25,3	35,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	22,6	29,5	25,4	35,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	22,7	29,6	25,5	35,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	22,8	29,7	25,6	35,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	35,0	41,7	37,4	47,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	36,4	43,3	39,1	49,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	36,5	43,4	39,1	49,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	36,6	43,4	39,2	49,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	36,6	43,5	39,3	49,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	36,7	43,5	39,3	49,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	15,8	21,9	17,8	27,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	15,3	21,5	17,4	27,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	15,1	21,3	17,1	27,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	15,0	21,2	17,1	27,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	15,2	21,5	17,3	27,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	15,2	21,6	17,4	27,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	15,2	21,7	17,5	27,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	15,3	21,7	17,6	27,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	15,4	22,0	17,8	27,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	15,5	22,1	17,9	27,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	15,5	22,1	17,9	27,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	15,5	22,2	18,0	28,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	15,6	22,3	18,1	28,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	15,7	22,4	18,2	28,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	15,8	22,5	18,3	28,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	15,9	22,6	18,4	28,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	16,0	22,7	18,5	28,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	16,0	22,8	18,6	28,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	16,1	22,9	18,8	28,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	16,2	23,1	18,9	28,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	16,3	23,2	19,0	29,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	16,4	23,3	19,1	29,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	16,9	23,4	19,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	16,9	23,5	19,3	29,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	17,0	23,7	19,5	29,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	17,0	23,8	19,6	29,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	17,1	23,9	19,7	29,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	17,2	24,0	19,8	29,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	17,3	24,1	19,9	29,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	17,4	24,2	20,0	30,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	17,6	24,5	20,3	30,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	17,7	24,6	20,4	30,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	17,8	24,7	20,5	30,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	17,9	24,8	20,6	30,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	19,3	26,2	22,0	32,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	19,4	26,3	22,1	32,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	23,6	26,4	22,2	32,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	23,7	26,5	22,3	32,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	23,8	26,6	22,4	32,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	31,2	37,9	33,6	43,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	18,0	24,9	20,7	30,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	18,1	25,1	20,9	30,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	18,2	25,2	21,0	31,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	18,4	25,3	21,1	31,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	18,4	25,4	21,2	31,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	18,5	25,5	21,3	31,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	18,7	25,6	21,4	31,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	18,8	25,7	21,5	31,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	18,9	25,8	21,6	31,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	19,0	25,9	21,7	31,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	19,1	26,0	21,8	31,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	19,2	26,1	21,9	31,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	20,1	27,1	22,9	32,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	20,2	27,2	23,0	33,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	20,7	27,7	23,4	33,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	20,9	27,9	23,7	33,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	21,3	28,4	24,1	34,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	21,7	28,7	24,5	34,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	13,4	20,4	16,2	26,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	13,5	20,5	16,3	26,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	13,6	20,6	16,4	26,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	14,0	21,0	16,8	26,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	14,1	21,1	16,9	26,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	14,2	21,2	17,0	27,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	14,3	21,3	17,1	27,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	14,6	21,6	17,4	27,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	14,7	21,8	17,5	27,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	14,9	21,9	17,7	27,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	15,0	22,0	17,8	27,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	15,1	22,1	17,9	27,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	15,2	22,2	18,0	28,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	15,3	22,3	18,1	28,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	15,4	22,4	18,2	28,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	15,5	22,5	18,3	28,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	15,6	22,7	18,4	28,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	15,8	22,8	18,6	28,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	15,9	22,9	18,7	28,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	16,0	23,0	18,8	28,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	16,1	23,1	18,9	28,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	16,2	23,2	19,0	29,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	16,3	23,4	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	16,4	23,5	19,3	29,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	16,6	23,6	19,4	29,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	16,7	23,7	19,5	29,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	16,8	23,8	19,6	29,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	16,9	23,9	19,7	29,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	17,0	24,1	19,8	29,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	17,1	24,2	20,0	30,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	17,3	24,3	20,1	30,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	17,4	24,4	20,2	30,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	17,5	24,5	20,3	30,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	17,6	24,6	20,4	30,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	17,7	24,8	20,5	30,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	19,1	26,1	21,9	31,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	19,2	26,2	22,0	32,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	19,3	26,3	22,1	32,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	19,4	26,4	22,2	32,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	19,5	26,5	22,3	32,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	19,6	26,5	22,3	32,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	17,8	24,9	20,7	30,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	17,9	25,0	20,8	30,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	18,1	25,1	20,9	30,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	18,2	25,2	21,0	31,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	18,3	25,3	21,1	31,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	18,4	25,4	21,2	31,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	18,5	25,5	21,3	31,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	18,6	25,6	21,4	31,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	18,7	25,7	21,5	31,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	18,8	25,8	21,6	31,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	18,9	25,9	21,7	31,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	19,0	26,0	21,8	31,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	20,5	27,5	23,3	33,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	20,9	28,0	23,7	33,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	21,0	28,0	23,8	33,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	21,4	28,4	24,2	34,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	21,5	28,5	24,2	34,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	21,5	28,5	24,3	34,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	13,5	20,4	16,2	26,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	13,6	20,5	16,3	26,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	13,7	20,7	16,5	26,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	13,8	20,8	16,6	26,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	14,1	21,1	16,9	26,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	14,2	21,2	17,0	27,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	14,3	21,3	17,1	27,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	14,4	21,4	17,2	27,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	14,8	21,8	17,6	27,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	14,9	21,9	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	15,0	22,0	17,8	27,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	15,1	22,1	17,9	27,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	15,2	22,2	18,0	28,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	15,3	22,3	18,1	28,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	15,4	22,4	18,2	28,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	15,6	22,6	18,4	28,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	15,7	22,7	18,5	28,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	15,8	22,8	18,6	28,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	15,9	22,9	18,7	28,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	16,0	23,0	18,8	28,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	16,2	23,1	18,9	28,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	16,3	23,3	19,1	29,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	16,4	23,4	19,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	16,6	23,5	19,3	29,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	16,7	23,6	19,4	29,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	16,8	23,7	19,5	29,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	16,9	23,8	19,6	29,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	17,0	24,0	19,8	29,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	17,2	24,1	19,9	29,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	17,3	24,2	20,0	30,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	17,4	24,3	20,1	30,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	17,6	24,5	20,3	30,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	17,7	24,7	20,5	30,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	17,9	24,8	20,6	30,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	19,7	26,6	22,4	32,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	19,8	26,7	22,5	32,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	19,8	26,8	22,6	32,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	19,9	26,9	22,7	32,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	20,4	27,4	23,2	33,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	20,5	27,5	23,2	33,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	18,0	24,9	20,7	30,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	18,1	25,0	20,8	30,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	18,2	25,1	20,9	30,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	18,3	25,2	21,0	31,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	18,4	25,3	21,1	31,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	18,5	25,5	21,3	31,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	18,6	25,6	21,4	31,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	18,7	25,7	21,5	31,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	18,8	25,8	21,6	31,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	18,9	25,9	21,7	31,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	19,0	26,0	21,8	31,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	19,3	26,3	22,1	32,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	21,1	28,1	23,9	33,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	21,2	28,2	24,0	34,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	21,2	28,3	24,0	34,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	21,3	28,3	24,1	34,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	21,4	28,4	24,1	34,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	21,4	28,4	24,2	34,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	13,4	20,4	16,2	26,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	13,5	20,5	16,3	26,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	13,6	20,6	16,4	26,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	14,1	21,0	16,8	26,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	14,2	21,1	16,9	26,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	14,3	21,2	17,0	27,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	14,4	21,3	17,1	27,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	14,7	21,7	17,4	27,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	14,8	21,8	17,6	27,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	14,9	21,9	17,7	27,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	15,0	22,0	17,8	27,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	15,1	22,1	17,9	27,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	15,3	22,2	18,0	28,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	15,4	22,3	18,1	28,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	15,5	22,4	18,2	28,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	15,6	22,6	18,3	28,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	15,7	22,7	18,5	28,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	16,0	23,0	18,8	28,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	16,2	23,1	18,9	28,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	16,3	23,2	19,0	29,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	16,4	23,4	19,1	29,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	16,5	23,5	19,3	29,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	16,6	23,6	19,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	16,7	23,7	19,5	29,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	16,9	23,8	19,6	29,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	17,0	23,9	19,7	29,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	17,1	24,1	19,8	29,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	17,2	24,2	20,0	30,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	17,3	24,3	20,1	30,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	17,5	24,4	20,2	30,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	17,6	24,5	20,3	30,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	17,7	24,6	20,4	30,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	17,8	24,8	20,6	30,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	17,9	24,9	20,7	30,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	18,0	25,0	20,8	30,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	20,0	27,0	22,8	32,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	20,2	27,3	23,0	33,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	20,5	27,5	23,3	33,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	20,6	27,6	23,4	33,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	20,9	28,0	23,8	33,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	21,0	28,1	23,8	33,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	18,1	25,1	20,9	30,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	18,2	25,2	21,0	31,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	18,4	25,3	21,1	31,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	18,5	25,4	21,2	31,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	18,8	25,8	21,6	31,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	18,9	25,9	21,7	31,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	19,0	26,0	21,8	31,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	19,1	26,1	21,9	31,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	19,2	26,2	22,0	32,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	19,5	26,5	22,3	32,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	19,8	26,8	22,6	32,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	19,9	26,9	22,7	32,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	26,1	32,3	28,4	38,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	25,7	31,9	28,0	38,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	25,3	31,4	27,6	37,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	29,5	36,3	32,2	42,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	35,5	42,6	38,4	48,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	36,8	43,8	39,6	49,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	21,2	27,5	23,6	33,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	21,2	27,5	23,6	33,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	21,2	27,5	23,6	33,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	21,3	27,6	23,7	33,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	21,4	27,7	23,8	33,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	21,5	27,8	23,9	33,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	21,6	27,9	24,0	34,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	21,7	28,0	24,1	34,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	21,9	28,3	24,3	34,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	22,0	28,4	24,4	34,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	22,1	28,5	24,5	34,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	22,2	28,6	24,6	34,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	22,3	28,7	24,7	34,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	22,4	28,8	24,8	34,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	22,5	28,9	24,9	34,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	22,7	29,0	25,1	35,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	22,9	29,2	25,3	35,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	23,0	29,3	25,4	35,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	23,1	29,5	25,6	35,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	23,2	29,6	25,7	35,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	23,4	29,7	25,8	35,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	23,5	29,8	25,9	35,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	23,6	30,0	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	23,7	30,1	26,1	36,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	23,8	30,2	26,3	36,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	24,0	30,3	26,4	36,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	24,1	30,4	26,5	36,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	24,2	30,6	26,6	36,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	24,3	30,7	26,7	36,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	24,5	30,8	26,9	36,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	24,6	30,9	27,0	37,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	24,7	31,1	27,1	37,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	24,8	31,2	27,2	37,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	24,9	31,3	27,4	37,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	25,1	31,4	27,5	37,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	26,7	33,1	29,2	39,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	26,8	33,2	29,3	39,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	26,9	33,3	29,3	39,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	26,7	33,0	29,1	39,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	26,4	32,7	28,8	38,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	26,2	32,5	28,5	38,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	25,2	31,6	27,6	37,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	25,3	31,7	27,8	37,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	25,5	31,8	27,9	37,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	25,6	31,9	28,0	38,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	25,7	32,1	28,1	38,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	25,8	32,2	28,2	38,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	25,9	32,3	28,3	38,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	26,1	32,4	28,5	38,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	26,2	32,6	28,6	38,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	26,3	32,7	28,8	38,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	26,4	32,8	28,9	38,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	26,6	33,0	29,1	39,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	27,0	33,2	29,3	39,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	26,9	33,1	29,2	39,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	26,9	33,1	29,2	39,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	30,6	37,4	33,3	43,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	36,2	43,3	39,1	49,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	37,4	44,4	40,2	50,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	23,3	29,9	25,8	35,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	23,4	30,0	25,9	35,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	23,5	30,1	26,0	36,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	23,6	30,2	26,2	36,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	23,7	30,3	26,3	36,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	23,8	30,4	26,4	36,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	24,0	30,6	26,5	36,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	24,1	30,7	26,7	36,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	24,2	30,8	26,8	36,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	24,3	30,9	26,9	36,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	24,4	31,0	27,0	37,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	24,6	31,2	27,1	37,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	24,8	31,4	27,4	37,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	24,9	31,5	27,5	37,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	25,0	31,6	27,6	37,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	25,2	31,8	27,7	37,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	25,3	31,9	27,9	37,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	25,5	32,1	28,0	38,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	25,6	32,2	28,2	38,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	25,7	32,3	28,3	38,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	25,9	32,5	28,4	38,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	26,0	32,6	28,6	38,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	26,1	32,7	28,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	26,2	32,8	28,8	38,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	26,3	33,0	28,9	38,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	26,5	33,1	29,1	39,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	26,6	33,2	29,2	39,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	26,8	33,4	29,3	39,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	26,9	33,5	29,5	39,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	27,1	33,7	29,7	39,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	27,2	33,8	29,8	39,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	27,4	34,0	29,9	39,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	27,5	34,1	30,1	40,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	27,6	34,3	30,2	40,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	27,8	34,4	30,4	40,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	29,5	36,2	32,1	42,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	29,6	36,3	32,2	42,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	29,8	36,5	32,4	42,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	29,7	36,2	32,2	42,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	28,5	34,9	30,9	40,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	27,2	33,5	29,6	39,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	27,9	34,5	30,5	40,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	28,0	34,7	30,6	40,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	28,2	34,8	30,8	40,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	28,3	34,9	30,9	40,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	28,4	35,1	31,0	41,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	28,6	35,2	31,2	41,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	28,7	35,4	31,3	41,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	28,9	35,5	31,5	41,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	29,0	35,6	31,6	41,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	29,2	35,8	31,8	41,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	29,3	35,9	31,9	41,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	29,4	36,1	32,0	42,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	29,8	36,2	32,3	42,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	29,6	36,1	32,1	42,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	29,6	36,1	32,1	42,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	32,3	39,1	35,0	45,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	36,6	43,6	39,4	49,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	37,9	44,8	40,6	50,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	26,5	33,3	29,2	39,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	26,6	33,4	29,2	39,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	26,7	33,5	29,3	39,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	26,8	33,6	29,5	39,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	26,9	33,7	29,6	39,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	27,1	33,9	29,7	39,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	27,2	34,0	29,9	39,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	27,3	34,1	30,0	40,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	27,4	34,2	30,1	40,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	27,5	34,3	30,2	40,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	27,7	34,5	30,4	40,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	27,8	34,6	30,5	40,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	27,9	34,7	30,6	40,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	28,1	34,9	30,7	40,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	28,2	35,0	30,9	40,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	28,5	35,3	31,2	41,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	28,6	35,5	31,3	41,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	28,8	35,6	31,5	41,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	29,0	35,8	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	29,1	35,9	31,8	41,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	29,2	36,1	31,9	41,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	29,4	36,2	32,1	42,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	29,6	36,4	32,3	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	29,7	36,5	32,4	42,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	29,8	36,7	32,5	42,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	30,0	36,8	32,7	42,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	30,1	37,0	32,8	42,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	30,3	37,1	33,0	43,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	30,4	37,3	33,1	43,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	30,6	37,4	33,3	43,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	30,7	37,5	33,4	43,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	30,9	37,7	33,6	43,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	31,0	37,8	33,7	43,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	31,2	38,0	33,9	43,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	31,3	38,1	34,0	44,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	33,2	40,1	35,9	45,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	33,4	40,2	36,1	46,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	33,5	40,3	36,2	46,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	33,6	40,5	36,3	46,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	32,2	38,8	34,8	44,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	30,3	36,8	32,8	42,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	31,5	38,3	34,2	44,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	31,6	38,4	34,3	44,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	31,8	38,6	34,5	44,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	31,9	38,7	34,6	44,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	32,1	38,9	34,8	44,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	32,2	39,0	34,9	44,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	32,4	39,2	35,1	45,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	32,5	39,4	35,2	45,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	32,7	39,5	35,4	45,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	32,8	39,7	35,5	45,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	33,0	39,8	35,7	45,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	33,1	39,9	35,8	45,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	34,4	41,3	37,1	47,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	34,5	41,4	37,2	47,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	34,6	41,5	37,3	47,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	34,7	41,6	37,4	47,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	34,8	41,8	37,6	47,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	35,0	41,9	37,7	47,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	35,1	42,0	37,8	47,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	35,4	42,4	38,2	48,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	35,6	42,5	38,3	48,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	35,9	42,9	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	36,0	43,0	38,8	48,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	36,2	43,1	38,9	48,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	36,3	43,3	39,1	49,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	36,4	43,4	39,2	49,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	36,6	43,5	39,3	49,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	36,7	43,7	39,5	49,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	36,9	43,8	39,6	49,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	37,2	44,2	40,0	50,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	37,5	44,5	40,3	50,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	37,8	44,8	40,6	50,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	38,0	45,0	40,8	50,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	38,1	45,1	40,9	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	38,3	45,3	41,0	51,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	38,4	45,4	41,2	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	38,7	45,7	41,5	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	39,1	46,1	41,8	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	39,2	46,2	42,0	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	39,3	46,4	42,1	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	39,7	46,7	42,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	39,8	46,8	42,6	52,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	40,0	47,0	42,8	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	40,1	47,1	42,9	52,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	40,3	47,3	43,1	53,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	40,4	47,4	43,2	53,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	40,6	47,6	43,4	53,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	42,7	49,7	45,5	55,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	42,9	49,9	45,6	55,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	43,0	50,0	45,8	55,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	43,1	50,1	45,9	55,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	36,9	43,8	39,6	49,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	27,6	34,0	30,0	40,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	40,7	47,7	43,5	53,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	40,9	47,9	43,7	53,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	41,0	48,1	43,8	53,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	41,2	48,2	44,0	54,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	41,4	48,4	44,1	54,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	41,5	48,5	44,3	54,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	41,7	48,7	44,5	54,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	42,0	49,0	44,8	54,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	42,1	49,1	44,9	54,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	42,3	49,3	45,1	55,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	42,4	49,4	45,2	55,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	42,6	49,6	45,4	55,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	34,1	41,0	36,8	46,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	34,2	41,2	37,0	47,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	34,3	41,3	37,1	47,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	34,4	41,4	37,2	47,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	34,5	41,5	37,3	47,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	34,7	41,7	37,5	47,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	34,8	41,8	37,6	47,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	34,9	41,9	37,7	47,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	35,0	42,0	37,8	47,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	35,2	42,2	38,0	48,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	35,3	42,3	38,1	48,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	35,4	42,4	38,2	48,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	35,6	42,6	38,4	48,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	35,7	42,7	38,5	48,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	36,2	43,1	38,9	48,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	36,3	43,2	39,0	49,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	36,4	43,4	39,2	49,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	36,8	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	36,9	43,9	39,7	49,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	37,1	44,0	39,8	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	37,2	44,2	40,0	50,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	37,4	44,3	40,1	50,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	37,5	44,5	40,3	50,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	37,9	44,8	40,6	50,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	38,2	45,2	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	38,4	45,4	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	38,5	45,5	41,3	51,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	38,7	45,7	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	38,9	45,8	41,6	51,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	39,0	46,0	41,8	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	39,2	46,1	41,9	51,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	39,3	46,3	42,1	52,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	39,5	46,5	42,2	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	39,6	46,6	42,4	52,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	39,8	46,8	42,6	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	42,9	49,9	45,7	55,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	43,0	50,0	45,8	55,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	43,2	50,2	46,0	56,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	43,3	50,3	46,1	56,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	37,3	44,2	40,0	50,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	27,8	34,2	30,2	40,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	40,0	46,9	42,7	52,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	40,1	47,1	42,9	52,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	40,3	47,2	43,0	53,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	40,4	47,4	43,2	53,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	40,6	47,6	43,4	53,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	40,8	47,7	43,5	53,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	40,9	47,9	43,7	53,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	41,3	48,3	44,1	54,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	41,6	48,6	44,4	54,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	41,8	48,8	44,6	54,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	42,3	49,3	45,1	55,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	42,4	49,4	45,2	55,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	34,0	41,0	36,8	46,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	34,2	41,1	36,9	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	34,3	41,3	37,1	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	34,4	41,4	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	34,5	41,5	37,3	47,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	34,7	41,6	37,4	47,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	34,8	41,8	37,6	47,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	34,9	41,9	37,7	47,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	35,0	42,0	37,8	47,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	35,2	42,2	38,0	48,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	35,3	42,3	38,1	48,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	35,4	42,4	38,2	48,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	35,6	42,6	38,4	48,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	35,7	42,7	38,5	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	36,1	43,1	38,9	48,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	36,2	43,2	39,0	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	36,3	43,3	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	36,7	43,7	39,5	49,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	36,8	43,9	39,6	49,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	37,0	44,0	39,8	49,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	37,1	44,1	39,9	49,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	37,3	44,3	40,1	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	37,4	44,4	40,2	50,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	37,6	44,6	40,4	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	37,7	44,7	40,5	50,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	37,8	44,9	40,7	50,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	38,0	45,0	40,8	50,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	38,1	45,2	41,0	51,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	38,3	45,3	41,1	51,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	38,5	45,5	41,3	51,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	38,6	45,6	41,4	51,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	38,8	45,8	41,6	51,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	38,9	46,0	41,7	51,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	39,1	46,1	41,9	51,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	39,2	46,3	42,1	52,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	41,8	48,8	44,6	54,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	42,0	49,0	44,7	54,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	42,5	49,5	45,3	55,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	43,0	50,0	45,8	55,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	43,2	50,2	46,0	56,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	43,2	50,2	46,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	39,4	46,4	42,2	52,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	39,6	46,6	42,4	52,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	39,7	46,7	42,5	52,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	39,9	46,9	42,7	52,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	40,0	47,1	42,9	52,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	40,2	47,2	43,0	53,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	40,4	47,4	43,2	53,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	40,5	47,5	43,3	53,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	40,7	47,7	43,5	53,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	40,9	47,9	43,7	53,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	41,1	48,0	43,8	53,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	41,2	48,2	44,0	54,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	39,4	46,4	42,1	52,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	39,5	46,5	42,3	52,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	39,6	46,6	42,4	52,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	39,7	46,7	42,5	52,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	39,8	46,8	42,6	52,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	39,9	46,9	42,7	52,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	24,6	31,3	27,2	37,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	24,7	31,4	27,2	37,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	24,8	31,5	27,3	37,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	24,9	31,6	27,4	37,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	25,0	31,7	27,5	37,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	25,1	31,8	27,7	37,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	25,2	31,9	27,8	37,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	25,4	32,1	27,9	37,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	25,5	32,2	28,0	38,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	25,6	32,3	28,1	38,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	25,7	32,4	28,3	38,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	25,8	32,6	28,4	38,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	26,3	33,0	28,8	38,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	26,4	33,1	29,0	39,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	26,5	33,3	29,1	39,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	27,0	33,8	29,6	39,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	27,2	33,9	29,8	39,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	27,3	34,1	29,9	39,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	27,4	34,2	30,0	40,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	27,6	34,3	30,2	40,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	27,7	34,5	30,3	40,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	27,8	34,6	30,4	40,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	28,0	34,7	30,6	40,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	28,1	34,9	30,7	40,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	28,3	35,1	30,9	40,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	28,4	35,2	31,0	41,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	28,6	35,3	31,2	41,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	28,7	35,5	31,3	41,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	28,9	35,6	31,5	41,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	29,0	35,7	31,6	41,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	29,1	35,9	31,7	41,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	29,3	36,0	31,9	41,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	29,4	36,2	32,0	42,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	29,6	36,3	32,2	42,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	29,7	36,5	32,3	42,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	31,6	38,4	34,2	44,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	31,7	38,5	34,4	44,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	31,9	38,7	34,5	44,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	32,6	38,8	34,6	44,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	35,5	42,2	38,0	48,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	37,2	44,1	39,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	29,9	36,6	32,5	42,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	30,0	36,8	32,6	42,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	30,2	36,9	32,8	42,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	30,3	37,1	32,9	42,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	30,5	37,2	33,1	43,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	30,6	37,4	33,2	43,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	30,7	37,5	33,3	43,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	30,9	37,7	33,5	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	31,0	37,8	33,6	43,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	31,2	38,0	33,8	43,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	31,3	38,1	33,9	43,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	31,4	38,2	34,1	44,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	35,7	42,5	38,3	48,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	38,3	45,2	41,0	51,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	38,4	45,3	41,1	51,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	38,5	45,4	41,2	51,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	38,5	45,5	41,3	51,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	38,6	45,5	41,3	51,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	20,9	27,3	23,2	33,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	21,0	27,3	23,2	33,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	21,1	27,4	23,3	33,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	21,2	27,5	23,4	33,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	21,3	27,6	23,5	33,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	21,4	27,7	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	21,5	27,9	23,8	33,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	21,9	28,3	24,2	34,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	22,0	28,4	24,3	34,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	22,1	28,5	24,4	34,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	22,2	28,6	24,5	34,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	22,7	29,2	25,1	35,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	22,9	29,4	25,2	35,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	23,0	29,5	25,4	35,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	23,1	29,6	25,5	35,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	23,2	29,7	25,6	35,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	23,4	29,9	25,7	35,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	23,5	30,0	25,9	35,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	23,6	30,1	26,0	36,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	23,7	30,2	26,1	36,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	23,9	30,4	26,2	36,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	24,0	30,5	26,4	36,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	24,1	30,6	26,5	36,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	24,2	30,8	26,6	36,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	24,4	30,9	26,8	36,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	24,5	31,0	26,9	36,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	24,6	31,2	27,0	37,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	24,8	31,3	27,2	37,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	24,9	31,4	27,3	37,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	25,0	31,6	27,4	37,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	25,2	31,7	27,6	37,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	25,3	31,8	27,7	37,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	25,5	32,0	27,8	37,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	25,6	32,1	28,0	38,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	25,7	32,2	28,1	38,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	27,4	33,9	29,8	39,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	27,5	34,0	29,9	39,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	28,9	34,1	30,0	40,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	29,0	34,2	30,1	40,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	33,4	40,0	35,8	45,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	33,6	40,1	35,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Avondhoreca westelijke toren
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	25,9	32,4	28,2	38,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	26,0	32,5	28,4	38,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	26,1	32,6	28,5	38,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	26,3	32,8	28,6	38,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	26,4	32,9	28,8	38,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	26,5	33,0	28,9	38,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	26,7	33,2	29,0	39,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	26,8	33,3	29,2	39,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	26,9	33,4	29,3	39,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	27,0	33,5	29,4	39,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	27,2	33,7	29,5	39,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	27,3	33,8	29,7	39,7
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	23,5	30,4	26,2	36,2
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	30,0	36,9	32,7	42,7
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	29,1	36,0	31,8	41,8
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	28,5	35,3	31,1	41,1
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	21,6	28,1	24,0	34,0
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	24,2	30,4	26,4	36,4
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	39,9	46,9	42,7	52,7
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	21,3	28,0	23,9	33,9
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	24,8	31,3	27,2	37,2
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	39,0	46,2	41,9	51,9
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	37,0	44,1	39,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	26,2	26,2	26,2	36,2
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	25,2	25,2	25,2	35,2
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	24,1	24,1	24,1	34,1
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	23,7	23,7	23,7	33,7
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	23,6	23,6	23,6	33,6
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	24,2	24,2	24,2	34,2
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	27,5	27,5	27,5	37,5
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	26,7	26,7	26,7	36,7
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	25,8	25,8	25,8	35,8
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	25,5	25,5	25,5	35,5
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	25,4	25,4	25,4	35,4
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	26,1	26,1	26,1	36,1
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	30,6	30,6	30,6	40,6
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	30,2	30,2	30,2	40,2
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	29,8	29,8	29,8	39,8
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	29,6	29,6	29,6	39,6
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	29,4	29,4	29,4	39,4
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	29,3	29,3	29,3	39,3
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	30,4	30,4	30,4	40,4
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	30,2	30,2	30,2	40,2
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	29,9	29,9	29,9	39,9
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	29,7	29,7	29,7	39,7
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	29,5	29,5	29,5	39,5
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	29,4	29,4	29,4	39,4
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	30,3	30,3	30,3	40,3
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	30,2	30,2	30,2	40,2
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	30,0	30,0	30,0	40,0
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	29,8	29,8	29,8	39,8
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	29,7	29,7	29,7	39,7
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	29,5	29,5	29,5	39,5
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	27,2	27,2	27,2	37,2
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	27,1	27,1	27,1	37,1
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	27,0	27,0	27,0	37,0
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	26,9	26,9	26,9	36,9
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	26,9	26,9	26,9	36,9
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	27,3	27,3	27,3	37,3
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	26,0	26,0	26,0	36,0
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	26,0	26,0	26,0	36,0
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	25,9	25,9	25,9	35,9
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	25,8	25,8	25,8	35,8
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	25,8	25,8	25,8	35,8
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	34,5	34,5	34,5	44,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	36,2	36,2	36,2	46,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	37,1	37,1	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	38,0	38,0	38,0	48,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	39,2	39,2	39,2	49,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	40,5	40,5	40,5	50,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	31,3	31,3	31,3	41,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	31,7	31,7	31,7	41,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	32,1	32,1	32,1	42,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	32,6	32,6	32,6	42,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	33,0	33,0	33,0	43,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	33,6	33,6	33,6	43,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	34,1	34,1	34,1	44,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	34,8	34,8	34,8	44,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	34,2	34,2	34,2	44,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	35,9	35,9	35,9	45,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	36,7	36,7	36,7	46,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	37,6	37,6	37,6	47,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	38,7	38,7	38,7	48,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	39,9	39,9	39,9	49,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	31,1	31,1	31,1	41,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	31,5	31,5	31,5	41,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	31,9	31,9	31,9	41,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	32,3	32,3	32,3	42,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	32,8	32,8	32,8	42,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	33,3	33,3	33,3	43,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	33,8	33,8	33,8	43,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	34,4	34,4	34,4	44,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	12,3	12,3	12,3	22,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	12,5	12,5	12,5	22,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	12,9	12,9	12,9	22,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	12,2	12,2	12,2	22,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	13,2	13,2	13,2	23,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	16,8	16,8	16,8	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	12,0	12,0	12,0	22,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	12,1	12,1	12,1	22,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	12,1	12,1	12,1	22,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	12,2	12,2	12,2	22,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	12,3	12,3	12,3	22,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	16,3	16,3	16,3	26,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	10,3	10,3	10,3	20,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	10,4	10,4	10,4	20,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	10,5	10,5	10,5	20,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	6,5	6,5	6,5	16,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	6,6	6,6	6,6	16,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	6,9	6,9	6,9	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	7,5	7,5	7,5	17,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	22,4	22,4	22,4	32,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	21,2	21,2	21,2	31,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	21,8	21,8	21,8	31,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	21,9	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	24,3	24,3	24,3	34,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	24,5	24,5	24,5	34,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	24,7	24,7	24,7	34,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	35,6	35,6	35,6	45,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	36,4	36,4	36,4	46,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	37,2	37,2	37,2	47,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	38,2	38,2	38,2	48,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	39,3	39,3	39,3	49,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	40,6	40,6	40,6	50,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	31,3	31,3	31,3	41,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	31,8	31,8	31,8	41,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	32,3	32,3	32,3	42,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	32,7	32,7	32,7	42,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	33,2	33,2	33,2	43,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	33,7	33,7	33,7	43,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	34,3	34,3	34,3	44,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	34,9	34,9	34,9	44,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	12,9	12,9	12,9	22,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	12,9	12,9	12,9	22,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	13,0	13,0	13,0	23,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	13,2	13,2	13,2	23,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	13,4	13,4	13,4	23,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	13,9	13,9	13,9	23,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	14,0	14,0	14,0	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	15,5	15,5	15,5	25,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	16,1	16,1	16,1	26,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	7,9	7,9	7,9	17,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	7,1	7,1	7,1	17,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	6,8	6,8	6,8	16,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	6,9	6,9	6,9	16,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	7,1	7,1	7,1	17,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	7,3	7,3	7,3	17,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	7,4	7,4	7,4	17,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	7,5	7,5	7,5	17,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	7,6	7,6	7,6	17,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	7,7	7,7	7,7	17,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	7,8	7,8	7,8	17,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	7,9	7,9	7,9	17,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	8,1	8,1	8,1	18,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	8,2	8,2	8,2	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	8,3	8,3	8,3	18,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	8,4	8,4	8,4	18,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	8,5	8,5	8,5	18,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	8,6	8,6	8,6	18,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	8,7	8,7	8,7	18,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	8,9	8,9	8,9	18,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	9,0	9,0	9,0	19,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	9,1	9,1	9,1	19,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	9,2	9,2	9,2	19,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	9,3	9,3	9,3	19,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	9,4	9,4	9,4	19,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	9,6	9,6	9,6	19,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	9,7	9,7	9,7	19,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	9,8	9,8	9,8	19,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	9,9	9,9	9,9	19,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	10,0	10,0	10,0	20,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	10,1	10,1	10,1	20,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	10,2	10,2	10,2	20,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	10,6	10,6	10,6	20,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	10,7	10,7	10,7	20,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	10,8	10,8	10,8	20,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	10,9	10,9	10,9	20,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	11,0	11,0	11,0	21,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	2,7	2,7	2,7	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	5,6	5,6	5,6	15,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	4,1	4,1	4,1	14,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	5,4	5,4	5,4	15,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	5,7	5,7	5,7	15,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	7,2	7,2	7,2	17,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	0,0	0,0	0,0	10,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	0,8	0,8	0,8	10,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	1,7	1,7	1,7	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	2,0	2,0	2,0	12,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	2,1	2,1	2,1	12,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	2,2	2,2	2,2	12,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	2,4	2,4	2,4	12,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	2,6	2,6	2,6	12,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	4,1	4,1	4,1	14,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	5,7	5,7	5,7	15,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	6,2	6,2	6,2	16,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	6,7	6,7	6,7	16,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	0,0	0,0	0,0	10,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	0,8	0,8	0,8	10,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	1,0	1,0	1,0	11,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	1,5	1,5	1,5	11,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	1,8	1,8	1,8	11,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	2,0	2,0	2,0	12,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	2,1	2,1	2,1	12,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	2,2	2,2	2,2	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	2,4	2,4	2,4	12,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	3,4	3,4	3,4	13,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	5,1	5,1	5,1	15,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	5,4	5,4	5,4	15,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	4,1	4,1	4,1	14,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	4,8	4,8	4,8	14,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	5,8	5,8	5,8	15,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	6,0	6,0	6,0	16,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	6,2	6,2	6,2	16,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	6,3	6,3	6,3	16,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	6,4	6,4	6,4	16,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	-0,6	-0,6	-0,6	9,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	-0,1	-0,1	-0,1	10,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	0,1	0,1	0,1	10,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	0,2	0,2	0,2	10,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	0,3	0,3	0,3	10,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	0,4	0,4	0,4	10,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	0,5	0,5	0,5	10,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	0,6	0,6	0,6	10,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	0,7	0,7	0,7	10,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	0,8	0,8	0,8	10,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	0,9	0,9	0,9	10,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	1,1	1,1	1,1	11,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	1,2	1,2	1,2	11,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	1,3	1,3	1,3	11,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	1,4	1,4	1,4	11,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	1,6	1,6	1,6	11,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	1,7	1,7	1,7	11,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	1,9	1,9	1,9	11,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	2,0	2,0	2,0	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	2,1	2,1	2,1	12,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	2,3	2,3	2,3	12,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	2,4	2,4	2,4	12,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	2,5	2,5	2,5	12,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	2,7	2,7	2,7	12,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	2,8	2,8	2,8	12,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	2,9	2,9	2,9	12,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	3,0	3,0	3,0	13,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	3,1	3,1	3,1	13,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	3,2	3,2	3,2	13,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	3,3	3,3	3,3	13,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	3,5	3,5	3,5	13,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	4,9	4,9	4,9	14,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	5,0	5,0	5,0	15,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	5,2	5,2	5,2	15,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	5,3	5,3	5,3	15,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	5,5	5,5	5,5	15,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	5,7	5,7	5,7	15,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	3,6	3,6	3,6	13,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	3,7	3,7	3,7	13,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	3,8	3,8	3,8	13,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	3,9	3,9	3,9	13,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	4,0	4,0	4,0	14,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	4,1	4,1	4,1	14,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	4,2	4,2	4,2	14,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	4,3	4,3	4,3	14,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	4,4	4,4	4,4	14,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	4,5	4,5	4,5	14,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	4,6	4,6	4,6	14,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	4,7	4,7	4,7	14,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	15,5	15,5	15,5	25,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	16,1	16,1	16,1	26,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	16,6	16,6	16,6	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	16,7	16,7	16,7	26,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	17,0	17,0	17,0	27,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	18,9	18,9	18,9	28,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	15,5	15,5	15,5	25,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	15,9	15,9	15,9	25,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	16,1	16,1	16,1	26,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	16,3	16,3	16,3	26,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	16,7	16,7	16,7	26,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	17,6	17,6	17,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	17,7	17,7	17,7	27,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	18,1	18,1	18,1	28,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	19,4	19,4	19,4	29,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	19,9	19,9	19,9	29,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	24,8	24,8	24,8	34,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	16,3	16,3	16,3	26,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	16,7	16,7	16,7	26,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	17,0	17,0	17,0	27,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	17,4	17,4	17,4	27,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	18,5	18,5	18,5	28,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	18,9	18,9	18,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	19,8	19,8	19,8	29,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	22,6	22,6	22,6	32,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	21,2	21,2	21,2	31,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	21,7	21,7	21,7	31,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	21,9	21,9	21,9	31,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	22,4	22,4	22,4	32,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	21,2	21,2	21,2	31,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	21,7	21,7	21,7	31,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	21,8	21,8	21,8	31,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	23,0	23,0	23,0	33,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	23,2	23,2	23,2	33,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	23,9	23,9	23,9	33,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	24,1	24,1	24,1	34,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	24,3	24,3	24,3	34,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	24,5	24,5	24,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	24,7	24,7	24,7	34,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	25,7	25,7	25,7	35,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	27,7	27,7	27,7	37,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	27,9	27,9	27,9	37,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	28,0	28,0	28,0	38,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	27,5	27,5	27,5	37,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	24,1	24,1	24,1	34,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	19,6	19,6	19,6	29,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	26,0	26,0	26,0	36,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	26,3	26,3	26,3	36,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	26,6	26,6	26,6	36,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	26,7	26,7	26,7	36,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	26,9	26,9	26,9	36,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	27,0	27,0	27,0	37,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	27,2	27,2	27,2	37,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	27,4	27,4	27,4	37,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	27,6	27,6	27,6	37,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	20,2	20,2	20,2	30,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	20,8	20,8	20,8	30,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	21,4	21,4	21,4	31,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	21,8	21,8	21,8	31,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	21,9	21,9	21,9	31,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	22,2	22,2	22,2	32,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	22,6	22,6	22,6	32,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	23,3	23,3	23,3	33,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	23,8	23,8	23,8	33,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	24,2	24,2	24,2	34,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	24,6	24,6	24,6	34,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	25,2	25,2	25,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	27,4	27,4	27,4	37,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	27,8	27,8	27,8	37,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	28,1	28,1	28,1	38,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	27,7	27,7	27,7	37,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	24,3	24,3	24,3	34,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	19,7	19,7	19,7	29,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	25,4	25,4	25,4	35,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	25,7	25,7	25,7	35,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	25,8	25,8	25,8	35,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	26,0	26,0	26,0	36,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	26,1	26,1	26,1	36,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	26,4	26,4	26,4	36,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	26,5	26,5	26,5	36,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	26,7	26,7	26,7	36,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	26,9	26,9	26,9	36,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	27,1	27,1	27,1	37,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	20,1	20,1	20,1	30,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	20,4	20,4	20,4	30,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	20,5	20,5	20,5	30,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	20,6	20,6	20,6	30,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	20,7	20,7	20,7	30,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	20,9	20,9	20,9	30,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	21,0	21,0	21,0	31,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	21,1	21,1	21,1	31,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	21,2	21,2	21,2	31,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	21,3	21,3	21,3	31,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	21,5	21,5	21,5	31,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	21,6	21,6	21,6	31,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	21,7	21,7	21,7	31,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	21,9	21,9	21,9	31,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	22,0	22,0	22,0	32,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	22,1	22,1	22,1	32,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	22,3	22,3	22,3	32,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	22,4	22,4	22,4	32,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	22,5	22,5	22,5	32,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	22,7	22,7	22,7	32,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	22,8	22,8	22,8	32,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	23,0	23,0	23,0	33,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	23,1	23,1	23,1	33,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	23,2	23,2	23,2	33,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	23,4	23,4	23,4	33,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	23,8	23,8	23,8	33,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	24,1	24,1	24,1	34,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	24,3	24,3	24,3	34,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	24,4	24,4	24,4	34,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	24,6	24,6	24,6	34,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	26,5	26,5	26,5	36,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	26,8	26,8	26,8	36,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	27,1	27,1	27,1	37,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	27,4	27,4	27,4	37,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	27,3	27,3	27,3	37,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	27,5	27,5	27,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	24,7	24,7	24,7	34,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	25,2	25,2	25,2	35,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	25,3	25,3	25,3	35,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	25,5	25,5	25,5	35,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	25,6	25,6	25,6	35,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	25,7	25,7	25,7	35,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	25,9	25,9	25,9	35,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	26,0	26,0	26,0	36,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	26,2	26,2	26,2	36,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	26,3	26,3	26,3	36,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	24,0	24,0	24,0	34,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	24,3	24,3	24,3	34,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	24,8	24,8	24,8	34,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	24,9	24,9	24,9	34,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	13,4	13,4	13,4	23,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	13,4	13,4	13,4	23,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	14,4	14,4	14,4	24,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	14,9	14,9	14,9	24,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	15,4	15,4	15,4	25,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	16,1	16,1	16,1	26,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	16,9	16,9	16,9	26,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	17,1	17,1	17,1	27,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	17,2	17,2	17,2	27,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	17,3	17,3	17,3	27,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	19,1	19,1	19,1	29,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	19,2	19,2	19,2	29,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	19,3	19,3	19,3	29,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	19,5	19,5	19,5	29,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	20,3	20,3	20,3	30,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	21,9	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	17,5	17,5	17,5	27,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	17,6	17,6	17,6	27,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	17,8	17,8	17,8	27,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	17,9	17,9	17,9	27,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	18,0	18,0	18,0	28,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	18,3	18,3	18,3	28,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	18,4	18,4	18,4	28,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	18,6	18,6	18,6	28,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	18,7	18,7	18,7	28,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	18,8	18,8	18,8	28,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	19,0	19,0	19,0	29,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	20,0	20,0	20,0	30,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	22,9	22,9	22,9	32,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	23,5	23,5	23,5	33,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	23,6	23,6	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	23,7	23,7	23,7	33,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	11,1	11,1	11,1	21,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	11,2	11,2	11,2	21,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	11,3	11,3	11,3	21,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	11,4	11,4	11,4	21,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	11,5	11,5	11,5	21,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	11,6	11,6	11,6	21,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	11,7	11,7	11,7	21,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	11,8	11,8	11,8	21,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	11,9	11,9	11,9	21,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	12,0	12,0	12,0	22,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	12,1	12,1	12,1	22,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	12,2	12,2	12,2	22,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	12,4	12,4	12,4	22,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	12,5	12,5	12,5	22,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	12,6	12,6	12,6	22,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	12,7	12,7	12,7	22,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	12,8	12,8	12,8	22,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	13,0	13,0	13,0	23,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	13,1	13,1	13,1	23,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	13,2	13,2	13,2	23,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	13,3	13,3	13,3	23,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	13,5	13,5	13,5	23,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	13,6	13,6	13,6	23,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	13,7	13,7	13,7	23,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	13,8	13,8	13,8	23,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	14,0	14,0	14,0	24,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	14,1	14,1	14,1	24,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	14,2	14,2	14,2	24,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	14,3	14,3	14,3	24,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	14,5	14,5	14,5	24,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	14,6	14,6	14,6	24,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	14,7	14,7	14,7	24,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	14,8	14,8	14,8	24,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	16,4	16,4	16,4	26,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	16,5	16,5	16,5	26,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	16,6	16,6	16,6	26,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	16,8	16,8	16,8	26,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	18,2	18,2	18,2	28,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	19,8	19,8	19,8	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren- muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	15,0	15,0	15,0	25,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	15,1	15,1	15,1	25,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	15,2	15,2	15,2	25,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	15,3	15,3	15,3	25,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	15,5	15,5	15,5	25,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	15,6	15,6	15,6	25,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	15,7	15,7	15,7	25,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	15,8	15,8	15,8	25,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	16,0	16,0	16,0	26,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	16,1	16,1	16,1	26,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	16,2	16,2	16,2	26,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	16,3	16,3	16,3	26,3
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	9,9	9,9	9,9	19,9
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	14,4	14,4	14,4	24,4
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	13,8	13,8	13,8	23,8
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	13,2	13,2	13,2	23,2
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	12,7	12,7	12,7	22,7
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	16,6	16,6	16,6	26,6
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	24,5	24,5	24,5	34,5
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	11,7	11,7	11,7	21,7
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	15,4	15,4	15,4	25,4
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	17,4	17,4	17,4	27,4
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	15,7	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	38,9	46,2	41,9	51,9
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	38,0	45,3	41,0	51,0
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	32,2	39,4	35,2	45,2
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	32,1	39,4	35,1	45,1
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	32,1	39,4	35,1	45,1
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	32,5	39,7	35,5	45,5
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	40,2	47,5	43,2	53,2
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	39,5	46,7	42,5	52,5
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	35,6	42,9	38,6	48,6
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	35,5	42,8	38,5	48,5
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	35,5	42,7	38,5	48,5
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	36,0	43,2	39,0	49,0
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	45,6	52,8	48,5	58,5
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	45,5	52,7	48,4	58,4
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	44,7	51,9	47,7	57,7
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	44,3	51,5	47,3	57,3
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	44,1	51,4	47,1	57,1
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	44,0	51,3	47,0	57,0
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	45,6	52,9	48,6	58,6
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	45,5	52,8	48,5	58,5
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	45,3	52,6	48,3	58,3
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	44,9	52,2	47,9	57,9
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	44,6	51,8	47,6	57,6
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	44,2	51,5	47,2	57,2
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	45,6	52,8	48,6	58,6
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	45,5	52,7	48,5	58,5
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	45,3	52,6	48,3	58,3
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	45,2	52,4	48,2	58,2
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	44,8	52,0	47,8	57,8
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	44,4	51,7	47,4	57,4
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	42,2	49,4	45,2	55,2
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	42,1	49,3	45,1	55,1
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	41,9	49,2	44,9	54,9
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	41,8	49,1	44,8	54,8
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	41,7	48,9	44,7	54,7
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	41,7	48,9	44,6	54,6
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	40,6	47,8	43,6	53,6
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	40,5	47,8	43,5	53,5
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	40,4	47,6	43,4	53,4
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	40,3	47,5	43,2	53,2
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	40,1	47,4	43,1	53,1
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	40,1	47,3	43,1	53,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	24,2	31,5	27,2	37,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	24,8	32,0	27,8	37,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	25,1	32,3	28,0	38,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	25,4	32,7	28,4	38,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	25,9	33,1	28,9	38,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	23,1	30,3	26,0	36,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	23,6	30,8	26,6	36,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	23,8	31,0	26,8	36,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	24,3	31,5	27,3	37,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	48,4	55,6	51,4	61,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	49,9	57,2	52,9	62,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	50,7	58,0	53,7	63,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	51,4	58,6	54,4	64,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	52,1	59,4	55,1	65,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	53,0	60,2	56,0	66,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	45,5	52,7	48,5	58,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	45,8	53,1	48,8	58,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	46,2	53,5	49,2	59,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	46,6	53,9	49,6	59,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	47,1	54,3	50,1	60,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	47,5	54,8	50,5	60,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	48,0	55,3	51,0	61,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	48,6	55,8	51,5	61,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	47,9	55,2	50,9	60,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	49,2	56,5	52,2	62,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	50,1	57,4	53,1	63,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	50,8	58,0	53,8	63,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	51,4	58,7	54,4	64,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	52,1	59,3	55,1	65,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	45,2	52,5	48,2	58,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	45,6	52,8	48,5	58,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	45,9	53,2	48,9	58,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	46,3	53,6	49,3	59,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	46,7	54,0	49,7	59,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	47,2	54,4	50,2	60,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	47,6	54,9	50,6	60,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	48,1	55,4	51,1	61,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	29,9	37,2	32,9	42,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	30,6	37,8	33,5	43,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	36,6	43,8	39,6	49,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	41,1	48,4	44,1	54,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	41,2	48,5	44,2	54,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	41,4	48,6	44,4	54,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	28,6	35,8	31,6	41,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	28,7	36,0	31,7	41,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	28,9	36,2	31,9	41,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	29,1	36,4	32,1	42,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	29,3	36,6	32,3	42,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	29,5	36,8	32,5	42,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	29,8	37,0	32,8	42,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	30,0	37,3	33,0	43,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	29,1	36,4	32,1	42,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	29,8	37,0	32,8	42,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	36,3	43,5	39,3	49,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	40,5	47,7	43,5	53,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	40,7	48,0	43,7	53,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	40,9	48,1	43,8	53,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	27,6	34,9	30,6	40,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	27,8	35,1	30,8	40,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	28,1	35,3	31,0	41,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	28,3	35,5	31,3	41,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	28,5	35,7	31,5	41,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	28,7	36,0	31,7	41,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	29,0	36,2	32,0	42,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	29,2	36,5	32,2	42,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	28,2	35,5	31,2	41,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	28,8	36,1	31,8	41,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	35,8	43,1	38,8	48,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	39,0	46,3	42,0	52,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	39,2	46,5	42,2	52,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	39,3	46,6	42,3	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	26,8	34,0	29,8	39,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	27,0	34,2	30,0	40,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	27,4	34,7	30,4	40,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	27,6	34,9	30,6	40,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	27,9	35,1	30,9	40,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	28,1	35,3	31,1	41,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	28,3	35,6	31,3	41,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	27,1	34,4	30,1	40,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	27,6	34,8	30,6	40,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	32,8	40,0	35,7	45,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	35,0	42,3	38,0	48,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	35,2	42,4	38,2	48,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	35,4	42,6	38,4	48,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	26,0	33,3	29,0	39,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	26,2	33,5	29,2	39,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	26,4	33,6	29,4	39,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	26,6	33,8	29,6	39,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	26,8	34,0	29,8	39,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	25,9	33,1	28,9	38,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	26,2	33,5	29,2	39,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	26,4	33,6	29,4	39,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	33,1	40,3	36,1	46,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	33,5	40,7	36,5	46,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	33,6	40,9	36,6	46,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	24,7	32,0	27,7	37,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	25,0	32,3	28,0	38,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	25,2	32,4	28,1	38,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	25,3	32,6	28,3	38,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	25,5	32,7	28,5	38,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	25,6	32,9	28,6	38,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	25,8	33,0	28,8	38,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	25,9	33,2	28,9	38,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	24,3	31,6	27,3	37,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	24,7	32,0	27,7	37,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	24,9	32,2	27,9	37,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	25,2	32,5	28,2	38,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	25,7	33,0	28,7	38,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	26,1	33,3	29,1	39,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	23,1	30,4	26,1	36,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	23,3	30,5	26,3	36,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	23,5	30,7	26,5	36,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	23,7	30,9	26,7	36,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	23,9	31,1	26,9	36,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	24,0	31,3	27,0	37,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	24,2	31,5	27,2	37,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	24,4	31,7	27,4	37,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	23,4	30,6	26,4	36,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	24,0	31,2	27,0	37,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	24,3	31,6	27,3	37,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	24,8	32,0	27,8	37,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	25,2	32,4	28,2	38,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	25,4	32,6	28,4	38,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	25,3	32,6	28,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	26,1	33,3	29,1	39,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	26,7	33,9	29,7	39,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	27,3	34,5	30,3	40,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	27,8	35,0	30,7	40,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	38,9	46,2	41,9	51,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	39,1	46,4	42,1	52,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	39,3	46,5	42,3	52,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	35,6	42,8	38,6	48,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	29,7	37,0	32,7	42,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	37,5	44,7	40,5	50,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	37,6	44,8	40,6	50,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	37,7	44,9	40,7	50,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	37,8	45,1	40,8	50,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	38,0	45,3	41,0	51,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	38,2	45,4	41,2	51,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	38,4	45,6	41,4	51,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	38,6	45,8	41,6	51,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	40,4	47,6	43,4	53,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	40,6	47,8	43,6	53,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	40,8	48,0	43,7	53,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	37,0	44,2	40,0	50,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	30,8	38,1	33,8	43,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	39,5	46,8	42,5	52,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	39,4	46,7	42,4	52,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	39,3	46,5	42,3	52,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	39,3	46,6	42,3	52,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	39,4	46,7	42,4	52,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	39,6	46,9	42,6	52,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	39,8	47,1	42,8	52,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	40,0	47,3	43,0	53,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	41,7	49,0	44,7	54,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	42,2	49,5	45,2	55,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	42,4	49,7	45,4	55,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	42,6	49,9	45,6	55,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	39,1	46,3	42,0	52,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	32,7	40,0	35,7	45,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	41,8	49,0	44,8	54,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	42,0	49,3	45,0	55,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	42,2	49,4	45,2	55,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	41,8	49,0	44,7	54,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	41,7	48,9	44,7	54,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	41,6	48,9	44,6	54,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	41,7	48,9	44,6	54,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	41,8	49,1	44,8	54,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	44,4	51,6	47,4	57,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	43,7	51,0	46,7	56,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	43,9	51,1	46,8	56,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	44,1	51,3	47,0	57,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	34,4	41,6	37,4	47,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	43,0	50,3	46,0	56,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	43,3	50,5	46,3	56,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	43,6	50,8	46,6	56,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	43,8	51,0	46,8	56,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	44,0	51,3	47,0	57,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	44,3	51,5	47,3	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	44,6	51,8	47,6	57,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	44,1	51,3	47,1	57,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	46,4	53,6	49,4	59,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	46,5	53,7	49,5	59,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	46,6	53,9	49,6	59,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	45,3	52,5	48,3	58,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	41,3	48,6	44,3	54,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	35,7	43,0	38,7	48,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	43,7	50,9	46,7	56,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	44,0	51,3	47,0	57,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	44,4	51,7	47,4	57,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	44,8	52,0	47,8	57,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	45,2	52,4	48,2	58,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	45,6	52,9	48,6	58,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	46,1	53,3	49,1	59,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	46,5	53,7	49,5	59,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	49,6	56,9	52,6	62,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	50,4	57,6	53,4	63,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	51,0	58,3	54,0	64,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	51,8	59,0	54,8	64,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	52,6	59,8	55,6	65,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	53,5	60,7	56,5	66,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	45,7	52,9	48,6	58,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	46,0	53,3	49,0	59,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	46,5	53,7	49,4	59,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	46,9	54,1	49,9	59,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	47,3	54,6	50,3	60,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	47,8	55,0	50,8	60,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	48,3	55,6	51,3	61,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	48,8	56,1	51,8	61,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	20,9	28,2	23,9	33,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	21,0	28,2	24,0	34,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	21,0	28,3	24,0	34,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	28,0	35,2	31,0	41,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	34,7	41,9	37,7	47,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	34,7	42,0	37,7	47,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	16,0	23,2	19,0	29,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	15,5	22,7	18,5	28,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	15,1	22,4	18,1	28,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	14,9	22,1	17,9	27,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	14,8	22,0	17,8	27,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	14,9	22,1	17,9	27,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	15,0	22,2	18,0	28,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	15,0	22,2	18,0	28,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	15,2	22,5	18,2	28,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	15,3	22,6	18,3	28,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	15,5	22,7	18,5	28,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	15,9	23,1	18,9	28,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	16,1	23,3	19,1	29,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	16,1	23,3	19,1	29,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	16,1	23,4	19,1	29,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	16,7	23,9	19,7	29,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	16,8	24,0	19,7	29,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	16,8	24,1	19,8	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	16,9	24,2	19,9	29,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	17,0	24,3	20,0	30,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	17,2	24,4	20,1	30,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	17,3	24,5	20,3	30,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	17,4	24,6	20,4	30,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	17,5	24,7	20,5	30,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	17,6	24,9	20,6	30,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	17,7	25,0	20,7	30,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	17,8	25,1	20,8	30,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	18,0	25,2	20,9	30,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	18,1	25,3	21,1	31,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	20,4	27,7	23,4	33,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	20,5	27,8	23,5	33,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	20,6	27,8	23,6	33,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	20,7	27,9	23,7	33,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	20,8	28,0	23,8	33,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	20,8	28,1	23,8	33,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	18,3	25,6	21,3	31,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	18,4	25,7	21,4	31,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	18,5	25,8	21,5	31,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	18,6	25,9	21,6	31,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	19,0	26,2	21,9	31,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	19,1	26,3	22,1	32,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	19,2	26,4	22,2	32,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	19,3	26,5	22,3	32,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	19,4	26,6	22,4	32,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	19,8	27,1	22,8	32,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	19,9	27,2	22,9	32,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	20,0	27,3	23,0	33,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	34,2	41,4	37,2	47,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	37,1	44,3	40,0	50,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	37,1	44,4	40,1	50,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	37,2	44,5	40,2	50,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	37,3	44,5	40,3	50,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	37,3	44,6	40,3	50,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	16,5	23,8	19,5	29,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	16,9	24,2	19,9	29,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	16,9	24,2	19,9	29,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	17,0	24,2	20,0	30,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	17,1	24,3	20,0	30,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	18,1	25,3	21,0	31,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	18,1	25,4	21,1	31,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	18,3	25,6	21,3	31,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	18,4	25,6	21,4	31,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	18,5	25,7	21,5	31,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	18,6	25,8	21,6	31,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	18,7	26,0	21,7	31,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	18,8	26,1	21,8	31,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	18,9	26,2	21,9	31,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	19,2	26,4	22,2	32,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	19,3	26,5	22,3	32,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	19,4	26,6	22,4	32,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	19,6	26,9	22,6	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	19,8	27,0	22,7	32,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	19,9	27,1	22,9	32,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	20,0	27,2	23,0	33,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	20,1	27,4	23,1	33,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	20,2	27,5	23,2	33,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	20,4	27,6	23,3	33,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	20,5	27,7	23,5	33,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	20,6	27,8	23,6	33,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	20,7	28,0	23,7	33,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	20,8	28,1	23,8	33,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	21,0	28,2	23,9	33,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	21,1	28,3	24,1	34,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	22,5	29,8	25,5	35,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	22,8	30,0	25,8	35,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	22,9	30,1	25,9	35,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	31,5	38,7	34,5	44,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	21,2	28,5	24,2	34,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	21,3	28,6	24,3	34,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	21,4	28,7	24,4	34,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	21,6	28,8	24,5	34,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	21,7	28,9	24,7	34,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	21,8	29,0	24,8	34,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	21,9	29,1	24,9	34,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	22,0	29,3	25,0	35,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	22,1	29,4	25,1	35,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	22,2	29,5	25,2	35,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	22,3	29,6	25,3	35,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	22,4	29,7	25,4	35,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	34,4	41,7	37,4	47,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	36,0	43,3	39,0	49,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	36,1	43,3	39,1	49,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	36,2	43,4	39,1	49,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	36,2	43,5	39,2	49,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	36,3	43,5	39,3	49,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	14,5	21,8	17,5	27,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	14,1	21,4	17,1	27,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	14,0	21,2	16,9	26,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	13,9	21,2	16,9	26,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	14,2	21,4	17,2	27,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	14,2	21,5	17,2	27,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	14,4	21,6	17,4	27,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	14,4	21,7	17,4	27,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	14,7	21,9	17,7	27,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	14,8	22,0	17,8	27,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	14,9	22,1	17,9	27,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	15,0	22,2	18,0	28,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	15,1	22,3	18,1	28,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	15,2	22,5	18,2	28,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	15,3	22,6	18,3	28,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	15,4	22,7	18,4	28,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	15,5	22,8	18,5	28,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	15,7	22,9	18,6	28,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	15,8	23,0	18,8	28,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	15,9	23,1	18,9	28,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	16,0	23,3	19,0	29,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	16,1	23,4	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	16,2	23,5	19,2	29,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	16,4	23,6	19,4	29,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	16,5	23,7	19,5	29,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	16,6	23,9	19,6	29,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	16,7	24,0	19,7	29,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	17,0	24,2	20,0	30,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	17,1	24,3	20,1	30,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	17,2	24,4	20,2	30,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	17,3	24,6	20,3	30,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	17,4	24,7	20,4	30,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	17,5	24,8	20,5	30,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	19,0	26,2	21,9	31,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	19,1	26,4	22,1	32,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	19,2	26,5	22,2	32,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	19,3	26,5	22,3	32,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	30,6	37,9	33,6	43,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	17,7	24,9	20,7	30,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	17,8	25,0	20,8	30,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	17,9	25,1	20,9	30,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	18,0	25,3	21,0	31,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	18,1	25,4	21,1	31,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	18,2	25,5	21,2	31,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	18,3	25,6	21,3	31,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	18,5	25,7	21,4	31,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	18,6	25,8	21,5	31,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	18,7	25,9	21,6	31,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	18,8	26,0	21,7	31,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	18,9	26,1	21,8	31,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	19,8	27,1	22,8	32,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	19,9	27,1	22,9	32,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	20,4	27,6	23,4	33,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	20,7	27,9	23,6	33,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	21,1	28,3	24,1	34,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	21,5	28,7	24,4	34,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	13,1	20,4	16,1	26,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	13,2	20,5	16,2	26,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	13,3	20,6	16,3	26,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	13,7	21,0	16,7	26,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	13,8	21,1	16,8	26,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	13,9	21,2	16,9	26,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	14,0	21,3	17,0	27,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	14,4	21,6	17,4	27,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	14,6	21,8	17,6	27,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	14,7	21,9	17,7	27,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	14,9	22,2	17,9	27,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	15,0	22,3	18,0	28,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	15,2	22,4	18,1	28,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	15,3	22,5	18,3	28,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	15,5	22,7	18,5	28,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	15,6	22,9	18,6	28,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	15,8	23,1	18,8	28,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	16,0	23,2	18,9	28,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	16,1	23,3	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	16,2	23,4	19,2	29,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	16,3	23,6	19,3	29,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	16,5	23,8	19,5	29,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	16,7	23,9	19,7	29,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	16,8	24,0	19,8	29,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	16,9	24,1	19,9	29,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	17,0	24,3	20,0	30,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	17,1	24,4	20,1	30,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	17,2	24,5	20,2	30,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	17,4	24,6	20,3	30,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	17,5	24,7	20,5	30,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	18,8	26,1	21,8	31,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	18,9	26,2	21,9	31,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	19,1	26,4	22,1	32,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	19,2	26,4	22,2	32,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	19,3	26,5	22,3	32,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	17,6	24,8	20,6	30,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	17,7	24,9	20,7	30,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	17,8	25,1	20,8	30,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	18,0	25,3	21,0	31,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	18,1	25,4	21,1	31,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	18,2	25,5	21,2	31,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	18,4	25,6	21,3	31,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	18,5	25,7	21,5	31,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	18,6	25,8	21,6	31,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	18,7	25,9	21,6	31,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	18,8	26,0	21,7	31,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	20,2	27,5	23,2	33,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	20,7	27,9	23,7	33,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	20,7	28,0	23,7	33,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	21,2	28,4	24,2	34,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	21,2	28,5	24,2	34,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	13,1	20,4	16,1	26,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	13,3	20,5	16,2	26,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	13,4	20,6	16,4	26,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	13,5	20,7	16,5	26,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	13,8	21,1	16,8	26,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	13,9	21,2	16,9	26,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	14,0	21,3	17,0	27,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	14,1	21,4	17,1	27,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	14,6	21,8	17,6	27,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	14,7	22,0	17,7	27,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	14,9	22,2	17,9	27,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	15,1	22,3	18,0	28,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	15,2	22,4	18,2	28,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	15,3	22,5	18,3	28,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	15,5	22,8	18,5	28,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	15,6	22,9	18,6	28,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	15,9	23,1	18,8	28,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	16,0	23,2	19,0	29,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	16,1	23,3	19,1	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	16,2	23,5	19,2	29,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	16,3	23,6	19,3	29,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	16,6	23,8	19,6	29,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	16,7	23,9	19,7	29,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	16,8	24,1	19,8	29,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	16,9	24,2	19,9	29,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	17,0	24,3	20,0	30,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	17,2	24,4	20,1	30,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	17,3	24,5	20,3	30,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	17,4	24,6	20,4	30,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	17,5	24,8	20,5	30,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	19,3	26,6	22,3	32,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	19,4	26,7	22,4	32,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	19,6	26,9	22,6	32,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	20,2	27,4	23,2	33,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	17,6	24,9	20,6	30,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	17,7	25,0	20,7	30,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	17,8	25,1	20,8	30,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	18,1	25,3	21,1	31,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	18,2	25,4	21,2	31,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	18,3	25,5	21,3	31,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	18,4	25,6	21,4	31,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	18,5	25,7	21,5	31,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	18,6	25,8	21,6	31,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	18,7	25,9	21,7	31,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	19,0	26,3	22,0	32,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	20,9	28,1	23,8	33,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	20,9	28,2	23,9	33,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	21,0	28,2	24,0	34,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	21,0	28,3	24,0	34,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	21,1	28,3	24,1	34,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	21,1	28,4	24,1	34,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	13,1	20,4	16,1	26,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	13,2	20,5	16,2	26,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	13,4	20,6	16,3	26,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	13,7	21,0	16,7	26,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	13,8	21,1	16,8	26,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	13,9	21,2	16,9	26,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	14,0	21,3	17,0	27,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	14,4	21,6	17,4	27,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	14,5	21,7	17,5	27,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	14,6	21,8	17,6	27,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	14,7	22,0	17,7	27,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	14,8	22,1	17,8	27,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	14,9	22,2	17,9	27,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	15,0	22,3	18,0	28,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	15,2	22,4	18,1	28,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	15,3	22,5	18,3	28,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	15,4	22,6	18,4	28,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	15,7	23,0	18,7	28,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	15,8	23,1	18,8	28,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	16,0	23,2	18,9	28,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	16,1	23,3	19,1	29,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	16,2	23,4	19,2	29,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	16,3	23,6	19,3	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	16,4	23,7	19,4	29,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	16,5	23,8	19,5	29,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	16,7	23,9	19,6	29,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	16,8	24,0	19,8	29,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	16,9	24,1	19,9	29,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	17,0	24,3	20,0	30,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	17,1	24,4	20,1	30,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	17,2	24,5	20,2	30,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	17,4	24,6	20,4	30,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	17,5	24,7	20,5	30,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	17,6	24,8	20,6	30,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	17,7	25,0	20,7	30,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	19,7	27,0	22,7	32,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	20,0	27,2	23,0	33,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	20,2	27,5	23,2	33,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	20,7	28,0	23,7	33,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	20,8	28,0	23,8	33,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	17,8	25,1	20,8	30,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	17,9	25,2	20,9	30,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	18,0	25,3	21,0	31,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	18,2	25,4	21,1	31,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	18,5	25,7	21,5	31,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	18,6	25,9	21,6	31,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	18,7	26,0	21,7	31,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	18,8	26,1	21,8	31,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	18,9	26,2	21,9	31,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	19,2	26,5	22,2	32,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	19,5	26,8	22,5	32,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	19,6	26,9	22,6	32,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	24,9	32,1	27,9	37,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	24,4	31,6	27,4	37,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	23,9	31,2	26,9	36,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	29,0	36,2	32,0	42,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	35,4	42,6	38,3	48,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	20,1	27,4	23,1	33,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	20,2	27,5	23,2	33,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	20,3	27,6	23,3	33,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	20,4	27,7	23,4	33,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	20,5	27,8	23,5	33,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	20,8	28,0	23,8	33,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	20,9	28,1	23,9	33,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	21,0	28,2	24,0	34,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	21,1	28,3	24,1	34,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	21,2	28,4	24,2	34,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	21,3	28,6	24,3	34,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	21,4	28,7	24,4	34,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	21,5	28,8	24,5	34,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	21,8	29,0	24,8	34,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	21,8	29,1	24,8	34,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	22,1	29,3	25,0	35,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	22,2	29,4	25,1	35,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	22,3	29,5	25,2	35,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	22,4	29,6	25,4	35,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	22,5	29,7	25,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	22,7	30,0	25,7	35,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	22,9	30,1	25,8	35,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	23,0	30,2	26,0	36,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	23,1	30,3	26,1	36,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	23,2	30,5	26,2	36,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	23,3	30,6	26,3	36,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	23,5	30,7	26,5	36,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	23,6	30,8	26,6	36,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	23,7	31,0	26,7	36,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	23,8	31,1	26,8	36,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	24,0	31,2	27,0	37,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	25,8	33,0	28,8	38,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	25,8	33,0	28,8	38,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	25,5	32,8	28,5	38,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	25,2	32,4	28,2	38,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	24,2	31,5	27,2	37,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	24,4	31,6	27,3	37,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	24,5	31,7	27,5	37,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	24,6	31,8	27,6	37,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	24,7	32,0	27,7	37,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	24,8	32,1	27,8	37,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	25,1	32,4	28,1	38,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	25,2	32,5	28,2	38,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	25,4	32,6	28,3	38,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	25,6	32,8	28,6	38,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	25,7	33,0	28,7	38,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	25,7	32,9	28,6	38,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	25,6	32,9	28,6	38,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	30,0	37,3	33,0	43,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	36,0	43,2	39,0	49,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	37,1	44,4	40,1	50,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	22,5	29,7	25,5	35,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	22,6	29,8	25,6	35,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	22,7	29,9	25,7	35,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	22,8	30,1	25,8	35,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	23,2	30,4	26,2	36,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	23,3	30,5	26,3	36,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	23,5	30,8	26,5	36,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	23,7	30,9	26,6	36,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	23,8	31,0	26,8	36,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	24,0	31,3	27,0	37,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	24,3	31,5	27,2	37,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	24,4	31,6	27,4	37,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	24,5	31,8	27,5	37,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	24,7	32,0	27,7	37,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	24,8	32,1	27,8	37,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	25,1	32,3	28,1	38,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	25,2	32,5	28,2	38,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	25,4	32,6	28,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	25,4	32,7	28,4	38,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	25,6	32,8	28,6	38,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	25,7	33,0	28,7	38,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	25,9	33,1	28,8	38,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	26,0	33,2	29,0	39,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	26,1	33,4	29,1	39,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	26,3	33,6	29,3	39,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	26,5	33,7	29,5	39,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	26,6	33,9	29,6	39,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	26,7	34,0	29,7	39,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	26,9	34,1	29,9	39,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	27,0	34,3	30,0	40,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	28,8	36,0	31,8	41,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	28,9	36,2	31,9	41,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	29,1	36,4	32,1	42,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	28,9	36,1	31,8	41,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	27,5	34,7	30,5	40,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	26,0	33,2	29,0	39,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	27,1	34,4	30,1	40,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	27,3	34,5	30,3	40,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	27,4	34,7	30,4	40,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	27,6	34,8	30,5	40,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	27,7	34,9	30,7	40,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	27,8	35,1	30,8	40,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	28,0	35,2	31,0	41,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	28,1	35,4	31,1	41,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	28,2	35,5	31,2	41,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	28,4	35,7	31,4	41,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	28,6	35,8	31,5	41,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	28,7	35,9	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	28,8	36,1	31,8	41,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	28,7	35,9	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	28,7	35,9	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	31,8	39,0	34,7	44,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	36,3	43,6	39,3	49,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	37,5	44,7	40,5	50,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	25,9	33,2	28,9	38,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	26,0	33,3	29,0	39,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	26,1	33,4	29,1	39,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	26,2	33,5	29,2	39,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	26,4	33,6	29,4	39,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	26,5	33,8	29,5	39,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	26,6	33,9	29,6	39,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	26,8	34,0	29,8	39,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	26,9	34,1	29,9	39,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	27,0	34,3	30,0	40,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	27,1	34,4	30,1	40,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	27,3	34,5	30,3	40,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	27,4	34,7	30,4	40,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	27,5	34,8	30,5	40,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	27,7	34,9	30,7	40,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	28,0	35,3	31,0	41,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	28,1	35,4	31,1	41,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	28,3	35,6	31,3	41,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	28,5	35,7	31,4	41,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	28,6	35,8	31,6	41,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	28,7	36,0	31,7	41,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	28,9	36,1	31,9	41,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	29,1	36,3	32,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	29,2	36,4	32,2	42,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	29,3	36,6	32,3	42,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	29,5	36,7	32,5	42,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	29,6	36,9	32,6	42,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	29,8	37,0	32,8	42,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	29,9	37,2	32,9	42,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	30,1	37,3	33,1	43,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	30,2	37,5	33,2	43,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	30,4	37,6	33,3	43,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	30,5	37,8	33,5	43,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	30,7	37,9	33,6	43,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	30,8	38,1	33,8	43,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	32,7	40,0	35,7	45,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	32,9	40,1	35,9	45,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	33,0	40,3	36,0	46,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	33,1	40,4	36,1	46,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	31,5	38,7	34,5	44,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	29,4	36,6	32,4	42,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	31,0	38,2	34,0	44,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	31,1	38,4	34,1	44,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	31,3	38,5	34,3	44,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	31,4	38,7	34,4	44,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	31,6	38,8	34,6	44,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	31,7	39,0	34,7	44,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	31,9	39,1	34,9	44,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	32,0	39,3	35,0	45,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	32,2	39,4	35,2	45,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	32,3	39,6	35,3	45,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	32,5	39,7	35,5	45,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	32,6	39,9	35,6	45,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	34,0	41,3	37,0	47,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	34,1	41,4	37,1	47,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	34,2	41,5	37,2	47,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	34,4	41,6	37,3	47,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	34,5	41,7	37,5	47,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	34,7	42,0	37,7	47,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	35,1	42,4	38,1	48,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	35,2	42,5	38,2	48,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	35,6	42,8	38,6	48,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	35,7	43,0	38,7	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	35,9	43,1	38,8	48,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	36,0	43,2	39,0	49,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	36,1	43,4	39,1	49,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	36,3	43,5	39,2	49,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	36,4	43,6	39,4	49,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	36,5	43,8	39,5	49,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	36,9	44,1	39,9	49,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	37,2	44,5	40,2	50,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	37,6	44,8	40,6	50,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	37,7	45,0	40,7	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	37,8	45,1	40,8	50,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	38,0	45,2	41,0	51,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	38,1	45,4	41,1	51,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	38,5	45,7	41,5	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	38,8	46,0	41,8	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	38,9	46,2	41,9	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	39,1	46,3	42,1	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	39,4	46,6	42,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	39,5	46,8	42,5	52,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	39,7	46,9	42,7	52,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	39,9	47,1	42,8	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	40,0	47,3	43,0	53,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	40,2	47,4	43,1	53,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	40,3	47,6	43,3	53,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	42,4	49,7	45,4	55,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	42,6	49,8	45,6	55,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	42,7	50,0	45,7	55,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	42,8	50,1	45,8	55,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	36,5	43,8	39,5	49,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	26,6	33,8	29,6	39,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	40,5	47,7	43,5	53,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	40,8	48,0	43,8	53,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	40,9	48,2	43,9	53,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	41,1	48,3	44,1	54,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	41,2	48,5	44,2	54,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	41,4	48,6	44,4	54,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	41,7	48,9	44,7	54,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	41,8	49,1	44,8	54,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	42,0	49,3	45,0	55,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	42,2	49,4	45,1	55,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	42,3	49,5	45,3	55,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	33,8	41,0	36,8	46,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	33,9	41,1	36,9	46,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	34,0	41,3	37,0	47,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	34,1	41,4	37,1	47,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	34,3	41,5	37,2	47,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	34,4	41,6	37,4	47,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	34,5	41,8	37,5	47,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	34,8	42,0	37,8	47,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	34,9	42,1	37,9	47,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	35,0	42,3	38,0	48,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	35,2	42,4	38,1	48,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	35,3	42,5	38,3	48,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	35,4	42,7	38,4	48,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	35,8	43,1	38,8	48,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	35,9	43,2	38,9	48,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	36,1	43,3	39,1	49,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	36,5	43,7	39,5	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	36,6	43,9	39,6	49,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	36,7	44,0	39,7	49,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	36,9	44,1	39,9	49,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	37,0	44,3	40,0	50,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	37,2	44,4	40,2	50,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	37,6	44,8	40,5	50,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	37,9	45,2	40,9	50,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	38,1	45,3	41,1	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	38,2	45,5	41,2	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	38,4	45,6	41,4	51,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	38,7	45,9	41,7	51,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	38,9	46,1	41,9	51,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	39,0	46,3	42,0	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	39,2	46,4	42,2	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	39,3	46,6	42,3	52,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	39,5	46,7	42,5	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	42,6	49,9	45,6	55,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	42,8	50,0	45,7	55,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	42,9	50,1	45,9	55,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	43,0	50,3	46,0	56,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	36,9	44,2	39,9	49,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	26,8	34,0	29,7	39,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	39,7	46,9	42,6	52,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	39,8	47,1	42,8	52,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	40,0	47,2	43,0	53,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	40,1	47,4	43,1	53,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	40,3	47,5	43,3	53,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	40,5	47,7	43,4	53,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	40,6	47,9	43,6	53,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	41,0	48,2	44,0	54,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	41,3	48,6	44,3	54,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	41,5	48,7	44,5	54,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	42,0	49,2	45,0	55,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	42,1	49,4	45,1	55,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	33,7	41,0	36,7	46,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	33,9	41,1	36,9	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	34,0	41,2	37,0	47,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	34,1	41,4	37,1	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	34,2	41,5	37,2	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	34,4	41,6	37,4	47,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	34,5	41,7	37,5	47,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	34,6	41,9	37,6	47,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	34,7	42,0	37,7	47,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	34,9	42,1	37,9	47,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	35,0	42,3	38,0	48,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	35,1	42,4	38,1	48,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	35,3	42,5	38,3	48,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	35,4	42,7	38,4	48,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	35,8	43,0	38,8	48,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	35,9	43,2	38,9	48,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	36,1	43,3	39,1	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	36,4	43,7	39,4	49,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	36,6	43,8	39,6	49,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	36,7	44,0	39,7	49,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	36,9	44,1	39,9	49,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	37,0	44,3	40,0	50,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	37,2	44,4	40,1	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	37,3	44,6	40,3	50,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	37,4	44,7	40,4	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	37,6	44,8	40,6	50,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	37,7	45,0	40,7	50,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	37,9	45,1	40,9	50,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	38,1	45,3	41,0	51,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	38,2	45,5	41,2	51,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	38,4	45,6	41,4	51,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	38,5	45,8	41,5	51,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	38,7	45,9	41,7	51,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	38,8	46,1	41,8	51,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	39,0	46,2	42,0	52,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	41,5	48,8	44,5	54,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	41,7	48,9	44,7	54,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	42,2	49,5	45,2	55,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	42,8	50,0	45,8	55,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	42,9	50,2	45,9	55,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	42,9	50,2	45,9	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	39,2	46,4	42,1	52,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	39,3	46,6	42,3	52,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	39,5	46,7	42,5	52,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	39,6	46,9	42,6	52,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	39,8	47,0	42,8	52,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	39,9	47,2	42,9	52,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	40,1	47,4	43,1	53,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	40,3	47,5	43,3	53,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	40,4	47,7	43,4	53,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	40,6	47,8	43,6	53,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	40,7	48,0	43,7	53,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	40,9	48,1	43,9	53,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	39,1	46,3	42,1	52,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	39,2	46,5	42,2	52,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	39,3	46,6	42,3	52,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	39,4	46,7	42,4	52,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	39,5	46,8	42,5	52,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	39,6	46,8	42,6	52,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	24,0	31,2	27,0	37,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	24,1	31,3	27,0	37,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	24,1	31,4	27,1	37,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	24,3	31,5	27,2	37,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	24,4	31,6	27,4	37,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	24,5	31,7	27,5	37,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	24,7	32,0	27,7	37,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	24,9	32,1	27,9	37,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	25,0	32,2	28,0	38,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	25,1	32,4	28,1	38,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	25,2	32,5	28,2	38,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	25,7	32,9	28,7	38,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	26,0	33,2	28,9	38,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	26,5	33,8	29,5	39,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	26,6	33,9	29,6	39,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	26,8	34,0	29,7	39,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	26,9	34,1	29,9	39,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	27,0	34,3	30,0	40,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	27,2	34,4	30,2	40,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	27,3	34,6	30,3	40,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	27,4	34,7	30,4	40,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	27,6	34,9	30,6	40,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	27,8	35,0	30,7	40,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	27,9	35,1	30,9	40,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	28,0	35,3	31,0	41,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	28,2	35,4	31,2	41,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	28,3	35,6	31,3	41,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	28,4	35,7	31,4	41,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	28,6	35,8	31,6	41,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	28,7	36,0	31,7	41,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	28,9	36,1	31,9	41,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	29,0	36,3	32,0	42,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	29,2	36,4	32,2	42,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	31,1	38,3	34,1	44,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	31,2	38,5	34,2	44,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	31,4	38,6	34,3	44,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	31,5	38,7	34,5	44,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	34,9	42,1	37,9	47,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	36,8	44,1	39,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	29,3	36,6	32,3	42,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	29,5	36,7	32,5	42,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	29,6	36,9	32,6	42,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	29,8	37,0	32,8	42,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	29,9	37,2	32,9	42,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	30,1	37,3	33,1	43,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	30,2	37,5	33,2	43,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	30,4	37,6	33,4	43,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	30,5	37,8	33,5	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	30,7	37,9	33,6	43,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	30,8	38,0	33,8	43,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	30,9	38,2	33,9	43,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	35,3	42,5	38,2	48,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	37,9	45,2	40,9	50,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	38,0	45,3	41,0	51,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	38,1	45,4	41,1	51,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	38,2	45,4	41,2	51,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	38,3	45,5	41,3	51,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	19,9	27,2	22,9	32,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	20,0	27,2	23,0	33,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	20,1	27,3	23,1	33,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	20,2	27,4	23,2	33,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	20,3	27,5	23,3	33,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	20,4	27,6	23,4	33,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	20,5	27,8	23,5	33,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	21,0	28,2	23,9	33,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	21,1	28,3	24,1	34,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	21,2	28,4	24,2	34,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	21,3	28,6	24,3	34,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	21,9	29,2	24,9	34,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	22,0	29,3	25,0	35,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	22,2	29,4	25,1	35,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	22,3	29,5	25,3	35,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	22,4	29,7	25,4	35,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	22,5	29,8	25,5	35,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	22,6	29,9	25,6	35,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	22,8	30,0	25,8	35,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	22,9	30,2	25,9	35,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	23,0	30,3	26,0	36,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	23,2	30,4	26,2	36,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	23,3	30,5	26,3	36,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	23,4	30,7	26,4	36,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	23,6	30,8	26,5	36,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	23,7	30,9	26,7	36,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	23,8	31,1	26,8	36,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	24,0	31,2	26,9	36,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	24,1	31,3	27,1	37,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	24,2	31,5	27,2	37,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	24,4	31,6	27,4	37,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	24,5	31,7	27,5	37,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	24,6	31,9	27,6	37,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	24,8	32,0	27,8	37,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	24,9	32,2	27,9	37,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	26,6	33,8	29,6	39,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	26,7	33,9	29,7	39,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	26,8	34,1	29,8	39,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	26,9	34,2	29,9	39,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	32,7	40,0	35,7	45,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	32,8	40,1	35,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westelijke toren - terras
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	25,0	32,3	28,0	38,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	25,2	32,4	28,2	38,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	25,3	32,6	28,3	38,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	25,4	32,7	28,4	38,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	25,6	32,8	28,6	38,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	25,7	33,0	28,7	38,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	25,8	33,1	28,8	38,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	26,0	33,2	29,0	39,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	26,1	33,3	29,1	39,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	26,2	33,5	29,2	39,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	26,3	33,6	29,3	39,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	26,5	33,7	29,5	39,5
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	23,1	30,3	26,1	36,1
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	29,7	36,9	32,7	42,7
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	28,7	35,9	31,7	41,7
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	28,0	35,3	31,0	41,0
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	20,7	28,0	23,7	33,7
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	22,9	30,2	25,9	35,9
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	39,6	46,9	42,6	52,6
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	20,6	27,9	23,6	33,6
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	23,9	31,2	26,9	36,9
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	38,9	46,2	41,9	51,9
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	36,8	44,1	39,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	47,1	53,7	--	58,7
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	46,4	53,0	--	58,0
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	44,6	51,2	--	56,2
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	44,1	50,8	--	55,8
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	43,7	50,4	--	55,4
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	43,4	50,1	--	55,1
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	47,2	53,7	--	58,7
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	46,6	53,2	--	58,2
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	44,6	51,2	--	56,2
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	44,1	50,7	--	55,7
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	43,8	50,4	--	55,4
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	43,5	50,1	--	55,1
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	48,0	54,3	--	59,3
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	47,5	53,8	--	58,8
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	47,0	53,3	--	58,3
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	46,0	52,0	--	57,0
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	45,6	51,8	--	56,8
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	45,2	51,4	--	56,4
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	48,2	54,6	--	59,6
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	47,8	54,1	--	59,1
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	47,1	53,5	--	58,5
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	46,8	53,2	--	58,2
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	46,5	52,8	--	57,8
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	46,2	52,5	--	57,5
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	48,3	54,7	--	59,7
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	48,0	54,3	--	59,3
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	47,5	53,8	--	58,8
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	47,0	53,4	--	58,4
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	46,6	52,9	--	57,9
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	46,3	52,5	--	57,5
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	47,0	53,5	--	58,5
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	46,6	53,2	--	58,2
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	46,1	52,6	--	57,6
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	45,7	52,2	--	57,2
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	45,4	51,8	--	56,8
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	45,1	51,5	--	56,5
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	46,6	53,1	--	58,1
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	46,2	52,7	--	57,7
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	45,7	52,2	--	57,2
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	45,4	51,8	--	56,8
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	45,0	51,5	--	56,5
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	44,7	51,1	--	56,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	22,8	28,9	--	33,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	23,1	29,2	--	34,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	23,2	29,3	--	34,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	23,3	29,4	--	34,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	23,5	29,5	--	34,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	23,6	29,6	--	34,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	21,5	27,7	--	32,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	22,0	28,0	--	33,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	22,1	28,1	--	33,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	22,3	28,3	--	33,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	22,4	28,5	--	33,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	22,6	28,6	--	33,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	22,7	28,7	--	33,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	22,9	28,9	--	33,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	46,4	52,6	--	57,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	47,0	53,3	--	58,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	47,4	53,6	--	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	48,1	54,1	--	59,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	48,6	54,6	--	59,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	48,9	54,9	--	59,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	44,2	50,5	--	55,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	44,4	50,7	--	55,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	44,9	51,1	--	56,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	45,1	51,3	--	56,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	45,7	52,0	--	57,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	46,0	52,2	--	57,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	46,2	52,5	--	57,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	46,5	52,8	--	57,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	45,9	52,2	--	57,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	46,9	53,0	--	58,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	47,1	53,3	--	58,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	47,5	53,7	--	58,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	47,9	54,0	--	59,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	48,2	54,3	--	59,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	43,8	50,1	--	55,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	44,1	50,3	--	55,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	44,4	50,6	--	55,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	44,7	50,9	--	55,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	45,0	51,2	--	56,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	45,3	51,5	--	56,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	45,8	52,0	--	57,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	46,0	52,2	--	57,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	41,7	47,7	--	52,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	42,8	48,8	--	53,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	43,1	49,1	--	54,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	43,5	49,4	--	54,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	44,6	50,6	--	55,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	45,2	51,2	--	56,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	39,5	45,6	--	50,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	39,8	45,9	--	50,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	40,1	46,2	--	51,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	40,4	46,5	--	51,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	40,7	46,8	--	51,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	41,1	47,1	--	52,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	41,4	47,5	--	52,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	41,8	47,8	--	52,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	41,1	47,2	--	52,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	42,2	48,2	--	53,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	42,4	48,4	--	53,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	42,7	48,6	--	53,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	43,2	49,1	--	54,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	44,2	50,1	--	55,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	39,1	45,3	--	50,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	39,4	45,5	--	50,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	39,7	45,8	--	50,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	40,0	46,0	--	51,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	40,3	46,3	--	51,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	40,6	46,7	--	51,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	40,9	47,0	--	52,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	41,3	47,3	--	52,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	40,4	46,5	--	51,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	41,3	47,3	--	52,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	41,4	47,4	--	52,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	41,6	47,6	--	52,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	42,3	48,2	--	53,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	42,4	48,4	--	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	38,6	44,8	--	49,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	38,9	45,0	--	50,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	39,1	45,2	--	50,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	39,4	45,4	--	50,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	39,6	45,7	--	50,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	39,9	46,0	--	51,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	40,2	46,2	--	51,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	40,5	46,6	--	51,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	39,7	45,7	--	50,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	40,3	46,4	--	51,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	40,5	46,5	--	51,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	40,7	46,7	--	51,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	41,5	47,6	--	52,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	41,4	47,4	--	52,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	38,1	44,2	--	49,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	38,3	44,4	--	49,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	38,5	44,6	--	49,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	38,7	44,8	--	49,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	39,0	45,1	--	50,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	39,3	45,3	--	50,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	39,5	45,5	--	50,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	39,8	45,8	--	50,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	39,0	45,1	--	50,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	39,6	45,6	--	50,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	39,7	45,7	--	50,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	39,8	45,9	--	50,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	40,2	46,2	--	51,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	40,3	46,3	--	51,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	37,6	43,7	--	48,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	37,8	43,9	--	48,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	37,9	44,1	--	49,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	38,1	44,2	--	49,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	38,4	44,5	--	49,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	38,6	44,7	--	49,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	38,9	44,9	--	49,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	39,0	45,1	--	50,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	23,7	29,8	--	34,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	24,1	30,3	--	35,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	24,2	30,4	--	35,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	24,3	30,6	--	35,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	24,4	30,7	--	35,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	24,6	30,8	--	35,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	22,0	28,3	--	33,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	22,6	28,8	--	33,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	23,0	29,1	--	34,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	23,1	29,2	--	34,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	23,2	29,4	--	34,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	23,4	29,6	--	34,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	23,5	29,7	--	34,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	23,7	29,9	--	34,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	23,4	28,9	--	33,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	23,5	29,1	--	34,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	24,4	29,8	--	34,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	24,8	30,3	--	35,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	25,0	30,5	--	35,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	25,1	30,7	--	35,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	25,1	30,8	--	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	25,3	31,0	--	36,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	25,3	30,9	--	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	25,4	31,3	--	36,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	25,4	31,2	--	36,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	25,2	31,1	--	36,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	25,1	31,2	--	36,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	25,1	31,2	--	36,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	41,4	48,0	--	53,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	41,1	47,8	--	52,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	39,4	45,9	--	50,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	36,6	42,8	--	47,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	34,5	40,8	--	45,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	28,6	34,2	--	39,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	39,6	46,1	--	51,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	39,8	46,3	--	51,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	40,9	47,4	--	52,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	41,1	47,6	--	52,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	41,3	47,8	--	52,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	41,2	47,7	--	52,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	41,3	47,9	--	52,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	41,4	48,0	--	53,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	42,1	48,7	--	53,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	41,8	48,4	--	53,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	40,1	46,4	--	51,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	38,2	44,5	--	49,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	36,2	42,5	--	47,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	29,4	35,1	--	40,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	40,1	46,6	--	51,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	40,3	46,8	--	51,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	41,5	47,9	--	52,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	41,7	48,1	--	53,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	41,9	48,3	--	53,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	42,1	48,6	--	53,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	42,2	48,8	--	53,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	42,2	48,8	--	53,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	43,2	49,6	--	54,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	43,0	49,5	--	54,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	42,0	48,3	--	53,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	39,9	46,1	--	51,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	38,5	44,8	--	49,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	31,0	36,7	--	41,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	41,0	47,5	--	52,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	41,3	47,8	--	52,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	42,1	48,4	--	53,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	42,3	48,7	--	53,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	42,5	48,9	--	53,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	42,8	49,2	--	54,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	43,0	49,4	--	54,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	43,3	49,7	--	54,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	43,7	50,1	--	55,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	43,7	50,0	--	55,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	42,8	49,0	--	54,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	42,2	48,5	--	53,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	40,1	46,3	--	51,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	32,8	38,5	--	43,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	41,5	48,0	--	53,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	41,8	48,2	--	53,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	42,5	48,8	--	53,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	42,7	49,1	--	54,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	43,0	49,3	--	54,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	43,3	49,6	--	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	43,6	49,9	--	54,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	43,8	50,2	--	55,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	44,5	50,9	--	55,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	45,2	51,6	--	56,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	44,2	50,3	--	55,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	43,8	49,7	--	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	43,5	49,7	--	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	37,2	43,3	--	48,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	42,2	48,6	--	53,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	42,5	48,9	--	53,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	43,1	49,5	--	54,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	43,4	49,7	--	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	43,7	50,0	--	55,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	43,9	50,3	--	55,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	44,3	50,7	--	55,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	44,6	51,0	--	56,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	46,9	53,2	--	58,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	47,4	53,5	--	58,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	48,1	54,2	--	59,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	48,4	54,6	--	59,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	49,0	55,2	--	60,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	49,3	55,5	--	60,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	44,6	50,9	--	55,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	44,9	51,1	--	56,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	45,2	51,5	--	56,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	45,5	51,8	--	56,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	45,8	52,0	--	57,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	46,1	52,3	--	57,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	46,3	52,6	--	57,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	46,6	52,9	--	57,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	44,0	51,0	--	56,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	44,6	51,7	--	56,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	45,4	52,4	--	57,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	46,6	53,7	--	58,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	47,7	54,8	--	59,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	47,6	54,7	--	59,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	30,8	37,3	--	42,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	31,0	37,5	--	42,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	31,1	37,6	--	42,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	31,2	37,8	--	42,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	31,4	37,9	--	42,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	31,5	38,0	--	43,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	31,6	38,2	--	43,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	31,8	38,3	--	43,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	31,9	38,5	--	43,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	32,1	38,6	--	43,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	32,2	38,8	--	43,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	32,4	38,9	--	43,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	32,5	39,1	--	44,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	32,7	39,2	--	44,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	32,8	39,4	--	44,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	33,0	39,6	--	44,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	33,2	39,7	--	44,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	33,3	39,9	--	44,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	33,5	40,1	--	45,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	33,7	40,3	--	45,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	33,9	40,4	--	45,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	34,0	40,6	--	45,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	34,2	40,8	--	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	34,4	41,0	--	46,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	34,6	41,2	--	46,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	34,8	41,4	--	46,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	35,0	41,6	--	46,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	35,2	41,8	--	46,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	35,4	42,0	--	47,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	35,6	42,2	--	47,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	35,8	42,4	--	47,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	36,0	42,7	--	47,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	36,2	42,9	--	47,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	36,4	43,1	--	48,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	36,7	43,4	--	48,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	40,8	47,6	--	52,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	41,2	48,1	--	53,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	41,6	48,5	--	53,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	42,1	49,1	--	54,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	42,7	49,6	--	54,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	43,2	50,2	--	55,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	36,9	43,6	--	48,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	37,2	43,9	--	48,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	37,4	44,2	--	49,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	37,7	44,4	--	49,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	38,0	44,7	--	49,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	38,3	45,0	--	50,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	38,5	45,3	--	50,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	38,9	45,6	--	50,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	39,2	46,0	--	51,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	39,5	46,3	--	51,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	39,9	46,7	--	51,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	40,3	47,2	--	52,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	43,1	50,0	--	55,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	43,5	50,5	--	55,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	44,0	51,0	--	56,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	44,4	51,5	--	56,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	45,0	52,0	--	57,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	45,5	52,6	--	57,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	30,0	37,0	--	42,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	30,1	37,2	--	42,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	30,2	37,3	--	42,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	30,4	37,4	--	42,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	30,5	37,5	--	42,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	30,6	37,7	--	42,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	30,8	37,8	--	42,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	31,6	38,7	--	43,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	31,7	38,8	--	43,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	31,9	38,9	--	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	32,0	39,1	--	44,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	32,1	39,2	--	44,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	32,3	39,4	--	44,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	32,4	39,5	--	44,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	32,6	39,7	--	44,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	32,7	39,8	--	44,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	32,9	40,0	--	45,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	33,0	40,1	--	45,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	33,2	40,3	--	45,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	33,3	40,5	--	45,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	33,5	40,6	--	45,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	34,2	41,3	--	46,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	34,4	41,5	--	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	34,5	41,7	--	46,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	34,7	41,9	--	46,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	35,5	42,7	--	47,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	35,7	42,9	--	47,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	35,9	43,1	--	48,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	36,1	43,3	--	48,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	36,3	43,4	--	48,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	36,5	43,6	--	48,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	36,7	43,9	--	48,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	36,9	44,1	--	49,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	37,1	44,3	--	49,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	37,3	44,5	--	49,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	41,0	47,9	--	52,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	41,3	48,2	--	53,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	41,6	48,5	--	53,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	42,0	48,9	--	53,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	42,3	49,3	--	54,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	42,7	49,7	--	54,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	37,5	44,7	--	49,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	37,7	44,9	--	49,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	38,0	45,2	--	50,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	38,2	45,4	--	50,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	38,5	45,7	--	50,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	38,7	45,9	--	50,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	39,0	46,2	--	51,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	39,2	46,4	--	51,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	39,5	46,7	--	51,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	39,8	47,0	--	52,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	40,3	47,3	--	52,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	40,6	47,6	--	52,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	42,3	49,4	--	54,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	42,6	49,7	--	54,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	43,0	50,1	--	55,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	43,4	50,5	--	55,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	43,9	51,0	--	56,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	44,3	51,4	--	56,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	29,8	36,9	--	41,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	30,0	37,0	--	42,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	30,1	37,2	--	42,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	30,2	37,3	--	42,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	30,3	37,4	--	42,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	31,1	38,3	--	43,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	31,3	38,4	--	43,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	31,4	38,5	--	43,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	31,5	38,7	--	43,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	31,7	38,8	--	43,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	31,8	39,0	--	44,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	32,0	39,1	--	44,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	32,1	39,2	--	44,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	32,3	39,4	--	44,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	32,4	39,5	--	44,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	32,6	39,7	--	44,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	32,7	39,8	--	44,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	32,9	40,0	--	45,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	33,0	40,1	--	45,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	33,1	40,3	--	45,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	33,8	41,0	--	46,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	34,0	41,2	--	46,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	34,1	41,3	--	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	34,3	41,5	--	46,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	35,1	42,3	--	47,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	35,3	42,5	--	47,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	35,5	42,7	--	47,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	35,7	42,8	--	47,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	35,8	43,0	--	48,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	36,0	43,2	--	48,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	36,2	43,4	--	48,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	36,4	43,6	--	48,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	36,6	43,8	--	48,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	36,8	44,0	--	49,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	37,0	44,2	--	49,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	40,4	47,4	--	52,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	40,7	47,7	--	52,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	41,0	48,0	--	53,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	41,3	48,3	--	53,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	41,6	48,7	--	53,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	41,9	49,0	--	54,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	37,2	44,4	--	49,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	37,4	44,7	--	49,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	37,7	44,9	--	49,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	37,9	45,1	--	50,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	38,1	45,3	--	50,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	38,4	45,6	--	50,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	38,6	45,8	--	50,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	38,9	46,1	--	51,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	39,1	46,3	--	51,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	39,4	46,6	--	51,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	39,7	46,8	--	51,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	40,0	47,1	--	52,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	30,9	38,1	--	43,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	29,5	36,6	--	41,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	27,9	34,9	--	39,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	27,1	34,1	--	39,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	26,9	33,9	--	38,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	27,2	34,1	--	39,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	23,6	30,8	--	35,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	23,8	30,9	--	35,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	23,9	31,1	--	36,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	24,1	31,2	--	36,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	24,2	31,4	--	36,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	24,4	31,5	--	36,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	24,5	31,7	--	36,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	24,7	31,8	--	36,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	24,8	32,0	--	37,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	25,0	32,2	--	37,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	25,2	32,3	--	37,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	25,3	32,5	--	37,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	25,5	32,7	--	37,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	25,7	32,8	--	37,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	25,8	33,0	--	38,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	26,0	33,2	--	38,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	26,2	33,4	--	38,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	26,4	33,6	--	38,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	26,6	33,8	--	38,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	26,8	34,0	--	39,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	27,0	34,2	--	39,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	27,2	34,4	--	39,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	27,4	34,6	--	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	27,6	34,8	--	39,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	27,8	35,0	--	40,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	28,0	35,2	--	40,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	28,3	35,4	--	40,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	28,5	35,7	--	40,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	28,7	35,9	--	40,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	29,0	36,1	--	41,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	29,2	36,4	--	41,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	29,4	36,6	--	41,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	29,7	36,9	--	41,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	29,9	37,1	--	42,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	32,2	39,4	--	44,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	32,3	39,5	--	44,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	32,5	39,6	--	44,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	32,7	39,9	--	44,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	32,9	40,1	--	45,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	33,0	40,2	--	45,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	30,5	37,7	--	42,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	30,8	38,0	--	43,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	31,0	38,2	--	43,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	31,3	38,5	--	43,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	31,6	38,8	--	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	31,9	39,1	--	44,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	32,2	39,4	--	44,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	32,0	39,2	--	44,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	31,7	38,8	--	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	31,7	38,8	--	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	31,9	39,1	--	44,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	32,1	39,3	--	44,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	35,4	42,6	--	47,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	35,7	42,9	--	47,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	34,0	41,2	--	46,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	31,5	38,6	--	43,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	28,5	35,5	--	40,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	27,6	34,5	--	39,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	23,8	31,0	--	36,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	24,0	31,2	--	36,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	24,2	31,4	--	36,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	24,3	31,5	--	36,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	24,5	31,6	--	36,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	24,6	31,8	--	36,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	24,8	31,9	--	36,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	24,9	32,1	--	37,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	25,1	32,2	--	37,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	25,2	32,4	--	37,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	25,4	32,5	--	37,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	25,5	32,7	--	37,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	25,7	32,9	--	37,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	25,8	33,0	--	38,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	26,0	33,2	--	38,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	26,2	33,4	--	38,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	26,4	33,5	--	38,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	26,6	33,7	--	38,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	26,7	33,9	--	38,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	26,9	34,1	--	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	27,1	34,3	--	39,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	27,3	34,5	--	39,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	27,5	34,7	--	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	27,8	34,9	--	39,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	28,0	35,2	--	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	28,2	35,4	--	40,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	28,5	35,6	--	40,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	28,7	35,9	--	40,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	28,9	36,1	--	41,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	29,2	36,4	--	41,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	29,5	36,6	--	41,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	29,7	36,9	--	41,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	30,0	37,2	--	42,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	30,3	37,4	--	42,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	30,5	37,7	--	42,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	35,3	42,5	--	47,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	35,6	42,8	--	47,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	34,8	42,0	--	47,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	34,9	42,1	--	47,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	35,2	42,4	--	47,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	35,2	42,4	--	47,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	30,8	38,0	--	43,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	31,2	38,3	--	43,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	31,5	38,7	--	43,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	31,8	39,0	--	44,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	32,1	39,3	--	44,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	32,5	39,7	--	44,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	32,8	40,0	--	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	33,2	40,4	--	45,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	33,6	40,8	--	45,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	34,0	41,2	--	46,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	34,4	41,6	--	46,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	34,8	42,0	--	47,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	39,7	46,9	--	51,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	38,9	46,2	--	51,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	39,2	46,4	--	51,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	39,4	46,6	--	51,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	38,2	45,4	--	50,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	33,5	40,7	--	45,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	24,4	31,5	--	36,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	24,7	31,8	--	36,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	24,8	32,0	--	37,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	25,0	32,2	--	37,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	25,1	32,3	--	37,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	25,3	32,5	--	37,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	25,4	32,6	--	37,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	25,6	32,7	--	37,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	25,7	32,9	--	37,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	25,9	33,0	--	38,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	26,0	33,2	--	38,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	26,2	33,3	--	38,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	26,3	33,5	--	38,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	26,5	33,6	--	38,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	26,6	33,8	--	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	26,8	33,9	--	38,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	26,9	34,1	--	39,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	27,1	34,3	--	39,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	27,3	34,4	--	39,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	27,4	34,6	--	39,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	27,6	34,8	--	39,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	27,8	35,0	--	40,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	28,0	35,2	--	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	28,2	35,3	--	40,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	28,4	35,6	--	40,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	28,6	35,8	--	40,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	28,8	36,0	--	41,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	29,0	36,2	--	41,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	29,2	36,4	--	41,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	29,5	36,7	--	41,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	29,7	36,9	--	41,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	30,0	37,1	--	42,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	30,5	37,7	--	42,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	30,8	38,0	--	43,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	36,0	43,2	--	48,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	36,5	43,8	--	48,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	37,1	44,3	--	49,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	37,7	44,9	--	49,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	38,4	45,6	--	50,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	39,1	46,3	--	51,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	31,1	38,3	--	43,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	31,4	38,6	--	43,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	31,8	38,9	--	43,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	32,1	39,3	--	44,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	32,5	39,7	--	44,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	32,8	40,0	--	45,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	33,2	40,4	--	45,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	33,6	40,8	--	45,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	34,1	41,3	--	46,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	34,5	41,7	--	46,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	35,0	42,2	--	47,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	35,5	42,7	--	47,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	43,6	50,6	--	55,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	44,1	51,1	--	56,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	45,5	52,6	--	57,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	46,6	53,6	--	58,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	47,5	54,5	--	59,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	48,1	55,2	--	60,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	30,9	37,4	--	42,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	31,0	37,5	--	42,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	31,2	37,7	--	42,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	31,3	37,8	--	42,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	31,5	38,0	--	43,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	31,6	38,1	--	43,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	31,8	38,3	--	43,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	31,9	38,4	--	43,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	32,0	38,6	--	43,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	32,2	38,7	--	43,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	32,3	38,9	--	43,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	32,5	39,0	--	44,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	32,6	39,2	--	44,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	32,8	39,3	--	44,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	33,0	39,5	--	44,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	33,1	39,7	--	44,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	33,3	39,8	--	44,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	33,5	40,0	--	45,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	33,6	40,2	--	45,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	33,8	40,4	--	45,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	34,0	40,5	--	45,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	34,2	40,7	--	45,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	34,3	40,9	--	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	34,5	41,1	--	46,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	34,7	41,3	--	46,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	34,9	41,5	--	46,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	35,1	41,7	--	46,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	35,3	41,9	--	46,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	35,5	42,1	--	47,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	35,7	42,3	--	47,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	36,0	42,6	--	47,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	36,2	42,8	--	47,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	36,4	43,0	--	48,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	36,6	43,3	--	48,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	36,9	43,5	--	48,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	40,8	47,6	--	52,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	41,2	48,0	--	53,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	41,6	48,5	--	53,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	42,1	48,9	--	53,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	42,5	49,4	--	54,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	43,0	49,9	--	54,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	37,1	43,8	--	48,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	37,3	44,0	--	49,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	37,6	44,3	--	49,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	37,9	44,6	--	49,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	38,1	44,9	--	49,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	38,4	45,1	--	50,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	38,7	45,4	--	50,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	39,0	45,8	--	50,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	39,3	46,1	--	51,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	39,7	46,4	--	51,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	40,0	46,8	--	51,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	40,3	47,2	--	52,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	44,0	50,9	--	55,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	44,5	51,4	--	56,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	44,8	51,8	--	56,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	45,4	52,2	--	57,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	46,3	53,2	--	58,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	47,1	54,0	--	59,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	31,0	37,5	--	42,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	31,1	37,6	--	42,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	31,3	37,7	--	42,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	31,4	37,9	--	42,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	31,5	38,0	--	43,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	31,7	38,2	--	43,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	31,8	38,3	--	43,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	32,0	38,5	--	43,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	32,1	38,6	--	43,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	32,3	38,8	--	43,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	32,4	38,9	--	43,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	32,6	39,1	--	44,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	32,7	39,2	--	44,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	32,9	39,4	--	44,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	33,1	39,6	--	44,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	33,2	39,7	--	44,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	33,4	39,9	--	44,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	33,6	40,1	--	45,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	33,7	40,3	--	45,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	33,9	40,4	--	45,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	34,1	40,6	--	45,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	34,3	40,8	--	45,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	34,5	41,0	--	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	34,7	41,2	--	46,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	34,8	41,4	--	46,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	35,0	41,6	--	46,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	35,2	41,8	--	46,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	35,4	42,0	--	47,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	35,6	42,2	--	47,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	35,9	42,4	--	47,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	36,1	42,7	--	47,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	36,3	42,9	--	47,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	36,5	43,1	--	48,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	36,7	43,4	--	48,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	37,0	43,6	--	48,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	40,8	47,5	--	52,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	41,2	47,9	--	52,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	41,5	48,3	--	53,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	42,7	49,5	--	54,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	43,1	50,0	--	55,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	43,6	50,4	--	55,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	37,2	43,9	--	48,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	37,5	44,1	--	49,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	37,7	44,4	--	49,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	38,0	44,6	--	49,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	38,3	44,9	--	49,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	38,5	45,2	--	50,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	38,8	45,5	--	50,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	39,1	45,8	--	50,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	39,4	46,1	--	51,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	39,7	46,5	--	51,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	40,1	46,8	--	51,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	40,4	47,1	--	52,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	43,7	50,5	--	55,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	44,0	50,8	--	55,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	44,3	51,1	--	56,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	44,8	51,5	--	56,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	46,3	53,1	--	58,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	47,0	53,7	--	58,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	31,1	37,6	--	42,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	31,2	37,7	--	42,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	31,4	37,8	--	42,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	31,5	38,0	--	43,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	31,7	38,1	--	43,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	31,8	38,3	--	43,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	31,9	38,4	--	43,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	32,1	38,6	--	43,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	32,2	38,7	--	43,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	32,4	38,9	--	43,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	32,5	39,0	--	44,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	32,7	39,2	--	44,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	32,9	39,3	--	44,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	33,0	39,5	--	44,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	33,2	39,7	--	44,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	33,3	39,8	--	44,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	33,5	40,0	--	45,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	33,7	40,2	--	45,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	33,9	40,4	--	45,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	34,0	40,5	--	45,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	34,2	40,7	--	45,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	34,4	40,9	--	45,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	34,6	41,1	--	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	34,8	41,3	--	46,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	35,0	41,5	--	46,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	35,2	41,7	--	46,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	35,4	41,9	--	46,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	35,6	42,1	--	47,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	35,8	42,3	--	47,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	36,0	42,6	--	47,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	36,2	42,8	--	47,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	36,5	43,0	--	48,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	36,7	43,2	--	48,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	36,9	43,5	--	48,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	37,2	43,7	--	48,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	41,4	48,2	--	53,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	41,8	48,5	--	53,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	42,2	49,0	--	54,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	42,5	49,3	--	54,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	42,9	49,6	--	54,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	43,2	50,0	--	55,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	37,4	44,0	--	49,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	37,6	44,2	--	49,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	37,9	44,5	--	49,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	38,2	44,7	--	49,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	38,4	45,0	--	50,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	38,7	45,3	--	50,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	39,0	45,6	--	50,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	39,3	45,9	--	50,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	39,6	46,2	--	51,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	39,8	46,5	--	51,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	40,8	47,5	--	52,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	41,1	47,8	--	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	33,6	39,9	--	44,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	33,7	40,0	--	45,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	33,8	40,1	--	45,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	34,0	40,3	--	45,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	34,2	40,4	--	45,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	34,3	40,5	--	45,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	34,4	40,7	--	45,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	34,6	40,8	--	45,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	34,7	40,9	--	45,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	35,0	41,3	--	46,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	35,2	41,5	--	46,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	35,3	41,6	--	46,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	35,5	41,8	--	46,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	35,6	41,9	--	46,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	35,8	42,1	--	47,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	35,9	42,2	--	47,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	36,1	42,4	--	47,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	36,2	42,5	--	47,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	36,4	42,7	--	47,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	36,5	42,8	--	47,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	36,7	43,0	--	48,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	36,9	43,2	--	48,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	37,0	43,3	--	48,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	37,2	43,5	--	48,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	37,4	43,7	--	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	37,5	43,8	--	48,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	37,7	44,0	--	49,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	37,9	44,2	--	49,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	38,2	44,5	--	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	38,3	44,7	--	49,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	38,5	44,9	--	49,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	38,8	45,1	--	50,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	39,0	45,3	--	50,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	39,1	45,5	--	50,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	39,3	45,7	--	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	41,2	47,2	--	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	40,9	47,1	--	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	39,8	45,9	--	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	37,5	43,7	--	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	33,5	39,6	--	44,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	28,6	34,6	--	39,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	39,5	45,9	--	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	39,7	46,1	--	51,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	40,0	46,3	--	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	40,2	46,5	--	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	40,3	46,7	--	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	40,0	46,2	--	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	40,2	46,4	--	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	40,2	46,4	--	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	40,4	46,5	--	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	40,5	46,6	--	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	40,3	46,2	--	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	41,2	47,2	--	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	33,9	40,2	--	45,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	34,0	40,3	--	45,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	34,1	40,5	--	45,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	34,3	40,6	--	45,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	34,5	40,7	--	45,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	34,6	40,9	--	45,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	34,7	41,0	--	46,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	34,9	41,1	--	46,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	35,0	41,3	--	46,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	35,3	41,6	--	46,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	35,5	41,8	--	46,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	35,6	41,9	--	46,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	35,8	42,1	--	47,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	35,9	42,2	--	47,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	36,1	42,4	--	47,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	36,3	42,5	--	47,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	36,4	42,7	--	47,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	36,6	42,8	--	47,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	36,7	43,0	--	48,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	36,9	43,1	--	48,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	37,1	43,3	--	48,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	37,2	43,5	--	48,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	37,4	43,6	--	48,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	37,6	43,8	--	48,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	37,7	44,0	--	49,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	37,9	44,1	--	49,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	38,1	44,3	--	49,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	38,3	44,5	--	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	38,5	44,8	--	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	38,7	45,0	--	50,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	38,9	45,2	--	50,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	39,1	45,4	--	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	39,3	45,6	--	50,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	39,5	45,8	--	50,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	39,7	46,0	--	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	41,5	47,5	--	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	41,3	47,5	--	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	41,3	47,5	--	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	39,8	46,1	--	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	34,8	40,9	--	45,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	29,5	35,4	--	40,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	39,9	46,2	--	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	40,1	46,4	--	51,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	40,3	46,6	--	51,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	40,5	46,8	--	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	40,7	47,0	--	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	40,8	46,9	--	51,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	40,9	47,0	--	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	41,1	47,1	--	52,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	41,0	47,0	--	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	41,8	48,0	--	53,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	41,4	47,4	--	52,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	41,4	47,3	--	52,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	33,8	40,2	--	45,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	33,9	40,3	--	45,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	34,1	40,5	--	45,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	34,2	40,6	--	45,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	34,4	40,7	--	45,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	34,5	40,9	--	45,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	34,6	41,0	--	46,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	34,8	41,1	--	46,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	34,9	41,3	--	46,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	35,2	41,6	--	46,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	35,4	41,8	--	46,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	35,5	41,9	--	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	35,7	42,1	--	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	35,8	42,2	--	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	36,0	42,4	--	47,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	36,1	42,5	--	47,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	36,3	42,7	--	47,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	36,4	42,8	--	47,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	36,6	43,0	--	48,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	36,7	43,1	--	48,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	36,9	43,3	--	48,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	37,0	43,5	--	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	37,2	43,6	--	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	37,4	43,8	--	48,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	37,5	44,0	--	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	37,7	44,1	--	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	37,9	44,3	--	49,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	38,1	44,5	--	49,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	38,3	44,8	--	49,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	38,5	45,0	--	50,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	38,8	45,1	--	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	39,0	45,4	--	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	39,2	45,6	--	50,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	39,4	45,7	--	50,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	39,6	45,9	--	50,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	42,6	48,9	--	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	42,7	49,1	--	54,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	42,6	48,9	--	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	43,3	49,8	--	54,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	43,3	49,9	--	54,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	43,9	50,5	--	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	40,0	46,4	--	51,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	40,6	47,0	--	52,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	40,9	47,2	--	52,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	41,1	47,4	--	52,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	41,3	47,6	--	52,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	41,5	47,9	--	52,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	41,8	48,1	--	53,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	42,0	48,3	--	53,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	42,4	48,7	--	53,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	42,6	48,9	--	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	42,5	48,7	--	53,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	42,5	48,7	--	53,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	44,2	51,2	--	56,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	44,7	51,7	--	56,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	45,6	52,5	--	57,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	46,2	53,1	--	58,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	46,7	53,7	--	58,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	47,4	54,4	--	59,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	30,3	37,3	--	42,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	30,4	37,4	--	42,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	30,6	37,5	--	42,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	30,7	37,7	--	42,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	30,8	37,8	--	42,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	31,0	37,9	--	42,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	31,1	38,1	--	43,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	31,2	38,2	--	43,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	31,4	38,4	--	43,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	31,5	38,5	--	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	32,4	39,4	--	44,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	32,5	39,5	--	44,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	32,7	39,7	--	44,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	32,8	39,8	--	44,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	33,0	40,0	--	45,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	33,1	40,2	--	45,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	33,3	40,3	--	45,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	33,5	40,5	--	45,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	33,7	40,7	--	45,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	33,8	40,8	--	45,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	34,0	41,0	--	46,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	34,2	41,2	--	46,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	34,4	41,4	--	46,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	34,5	41,6	--	46,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	35,2	42,3	--	47,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	35,4	42,5	--	47,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	35,6	42,7	--	47,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	36,4	43,5	--	48,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	36,6	43,7	--	48,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	36,8	43,9	--	48,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	37,0	44,1	--	49,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	37,2	44,3	--	49,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	37,5	44,6	--	49,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	37,7	44,8	--	49,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	37,9	45,0	--	50,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	41,9	48,8	--	53,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	42,2	49,1	--	54,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	42,6	49,5	--	54,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	43,0	49,9	--	54,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	43,4	50,3	--	55,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	43,8	50,8	--	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	38,2	45,3	--	50,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	38,4	45,5	--	50,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	38,7	45,8	--	50,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	38,9	46,0	--	51,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	39,2	46,3	--	51,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	39,5	46,6	--	51,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	39,7	46,8	--	51,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	40,0	47,1	--	52,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	40,3	47,4	--	52,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	40,6	47,7	--	52,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	40,9	48,1	--	53,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	41,5	48,4	--	53,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	43,6	50,7	--	55,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	44,1	51,2	--	56,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	44,8	51,8	--	56,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	45,3	52,4	--	57,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	46,0	53,0	--	58,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	46,6	53,7	--	58,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	30,1	37,1	--	42,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	30,2	37,3	--	42,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	30,4	37,4	--	42,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	30,5	37,5	--	42,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	30,6	37,6	--	42,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	30,8	37,8	--	42,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	30,9	37,9	--	42,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	31,0	38,1	--	43,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	31,2	38,2	--	43,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	32,0	39,1	--	44,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	32,2	39,2	--	44,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	32,3	39,4	--	44,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	32,5	39,5	--	44,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	32,6	39,7	--	44,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	32,8	39,8	--	44,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	32,9	40,0	--	45,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	33,1	40,1	--	45,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	33,2	40,3	--	45,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	33,4	40,5	--	45,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	33,6	40,6	--	45,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	33,7	40,8	--	45,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	33,9	41,0	--	46,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	34,6	41,7	--	46,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	34,8	41,9	--	46,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	35,0	42,1	--	47,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	35,2	42,3	--	47,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	35,9	43,1	--	48,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	36,1	43,3	--	48,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	36,3	43,5	--	48,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	36,5	43,7	--	48,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	36,7	43,9	--	48,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	37,0	44,1	--	49,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	37,2	44,3	--	49,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	37,4	44,5	--	49,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	37,6	44,7	--	49,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	41,3	48,3	--	53,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	41,7	48,7	--	53,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	42,0	49,0	--	54,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	42,4	49,4	--	54,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	42,8	49,8	--	54,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	43,2	50,3	--	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	37,8	45,0	--	50,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	38,1	45,2	--	50,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	38,3	45,5	--	50,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	38,6	45,7	--	50,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	38,8	46,0	--	51,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	39,1	46,2	--	51,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	39,3	46,5	--	51,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	39,6	46,8	--	51,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	39,9	47,1	--	52,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	40,2	47,4	--	52,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	40,6	47,7	--	52,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	41,0	48,0	--	53,0
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	21,5	27,1	--	32,1
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	30,1	36,4	--	41,4
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	35,9	42,1	--	47,1
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	34,9	41,1	--	46,1
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	27,5	34,3	--	39,3
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	34,0	41,1	--	46,1
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	39,9	46,6	--	51,6
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	20,9	27,0	--	32,0
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	28,3	34,9	--	39,9
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	36,9	43,3	--	48,3
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	36,5	43,1	--	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	17,5	17,5	--	22,5
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	17,3	17,3	--	22,3
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	17,0	17,0	--	22,0
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	16,9	16,9	--	21,9
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	16,7	16,7	--	21,7
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	16,5	16,5	--	21,5
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	17,7	17,7	--	22,7
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	17,5	17,5	--	22,5
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	17,3	17,3	--	22,3
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	17,1	17,1	--	22,1
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	16,9	16,9	--	21,9
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	16,8	16,8	--	21,8
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	18,9	18,9	--	23,9
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	18,5	18,5	--	23,5
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	18,3	18,3	--	23,3
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	18,1	18,1	--	23,1
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	17,9	17,9	--	22,9
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	17,7	17,7	--	22,7
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	18,9	18,9	--	23,9
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	18,8	18,8	--	23,8
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	18,4	18,4	--	23,4
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	18,2	18,2	--	23,2
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	18,0	18,0	--	23,0
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	17,8	17,8	--	22,8
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	19,1	19,1	--	24,1
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	18,9	18,9	--	23,9
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	18,6	18,6	--	23,6
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	18,3	18,3	--	23,3
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	18,1	18,1	--	23,1
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	17,9	17,9	--	22,9
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	19,2	19,2	--	24,2
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	18,7	18,7	--	23,7
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	18,2	18,2	--	23,2
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	17,8	17,8	--	22,8
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	17,4	17,4	--	22,4
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	17,2	17,2	--	22,2
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	18,8	18,8	--	23,8
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	18,3	18,3	--	23,3
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	17,7	17,7	--	22,7
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	17,4	17,4	--	22,4
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	17,0	17,0	--	22,0
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	16,8	16,8	--	21,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	-1,4	-1,4	--	3,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	-0,6	-0,6	--	4,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	-0,2	-0,2	--	4,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	0,0	0,0	--	5,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	0,4	0,4	--	5,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	0,7	0,7	--	5,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	-3,7	-3,7	--	1,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	-3,3	-3,3	--	1,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	-2,9	-2,9	--	2,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	-2,6	-2,6	--	2,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	-2,3	-2,3	--	2,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	-2,0	-2,0	--	3,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	-1,7	-1,7	--	3,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	-1,3	-1,3	--	3,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	20,2	20,2	--	25,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	21,0	21,0	--	26,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	21,3	21,3	--	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	21,7	21,7	--	26,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	22,1	22,1	--	27,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	22,4	22,4	--	27,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	17,7	17,7	--	22,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	18,4	18,4	--	23,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	18,8	18,8	--	23,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	19,1	19,1	--	24,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	19,4	19,4	--	24,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	19,7	19,7	--	24,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	20,0	20,0	--	25,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	20,3	20,3	--	25,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	20,5	20,5	--	25,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	21,4	21,4	--	26,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	21,8	21,8	--	26,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	22,2	22,2	--	27,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	22,8	22,8	--	27,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	23,2	23,2	--	28,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	18,2	18,2	--	23,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	18,5	18,5	--	23,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	18,8	18,8	--	23,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	19,2	19,2	--	24,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	19,5	19,5	--	24,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	19,9	19,9	--	24,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	20,2	20,2	--	25,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	20,6	20,6	--	25,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	20,1	20,1	--	25,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	21,5	21,5	--	26,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	22,1	22,1	--	27,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	22,7	22,7	--	27,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	23,5	23,5	--	28,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	24,1	24,1	--	29,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	17,0	17,0	--	22,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	17,4	17,4	--	22,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	17,8	17,8	--	22,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	18,3	18,3	--	23,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	18,7	18,7	--	23,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	19,2	19,2	--	24,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	19,7	19,7	--	24,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	20,3	20,3	--	25,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	19,7	19,7	--	24,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	21,0	21,0	--	26,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	21,6	21,6	--	26,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	22,1	22,1	--	27,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	22,9	22,9	--	27,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	23,5	23,5	--	28,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	16,8	16,8	--	21,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	17,2	17,2	--	22,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	17,6	17,6	--	22,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	18,0	18,0	--	23,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	18,4	18,4	--	23,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	18,9	18,9	--	23,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	19,4	19,4	--	24,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	19,9	19,9	--	24,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	19,0	19,0	--	24,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	20,0	20,0	--	25,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	20,6	20,6	--	25,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	21,1	21,1	--	26,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	21,8	21,8	--	26,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	22,5	22,5	--	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	16,3	16,3	--	21,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	16,7	16,7	--	21,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	17,1	17,1	--	22,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	17,5	17,5	--	22,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	17,8	17,8	--	22,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	18,2	18,2	--	23,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	18,7	18,7	--	23,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	19,2	19,2	--	24,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	18,0	18,0	--	23,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	18,9	18,9	--	23,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	19,2	19,2	--	24,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	19,6	19,6	--	24,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	20,2	20,2	--	25,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	20,7	20,7	--	25,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	15,8	15,8	--	20,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	16,1	16,1	--	21,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	16,4	16,4	--	21,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	16,8	16,8	--	21,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	17,2	17,2	--	22,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	17,5	17,5	--	22,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	17,8	17,8	--	22,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	18,1	18,1	--	23,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	17,1	17,1	--	22,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	17,6	17,6	--	22,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	17,6	17,6	--	22,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	17,7	17,7	--	22,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	17,4	17,4	--	22,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	16,7	16,7	--	21,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	15,2	15,2	--	20,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	15,6	15,6	--	20,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	15,8	15,8	--	20,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	16,1	16,1	--	21,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	16,3	16,3	--	21,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	16,5	16,5	--	21,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	16,9	16,9	--	21,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	17,2	17,2	--	22,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	-1,8	-1,8	--	3,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	-1,2	-1,2	--	3,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	-0,9	-0,9	--	4,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	-0,6	-0,6	--	4,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	-0,4	-0,4	--	4,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	-0,1	-0,1	--	4,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	-3,9	-3,9	--	1,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	-3,6	-3,6	--	1,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	-3,0	-3,0	--	2,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	-2,8	-2,8	--	2,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	-2,5	-2,5	--	2,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	-2,3	-2,3	--	2,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	-2,0	-2,0	--	3,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	-1,7	-1,7	--	3,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	-1,1	-1,1	--	3,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	-0,9	-0,9	--	4,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	-0,4	-0,4	--	4,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	0,0	0,0	--	5,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	0,2	0,2	--	5,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	0,4	0,4	--	5,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	0,7	0,7	--	5,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	0,8	0,8	--	5,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	0,8	0,8	--	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	1,2	1,2	--	6,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	1,3	1,3	--	6,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	0,0	0,0	--	5,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	0,1	0,1	--	5,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	0,1	0,1	--	5,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	12,7	12,7	--	17,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	11,8	11,8	--	16,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	10,5	10,5	--	15,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	8,5	8,5	--	13,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	6,8	6,8	--	11,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	4,0	4,0	--	9,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	10,8	10,8	--	15,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	11,1	11,1	--	16,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	11,9	11,9	--	16,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	12,1	12,1	--	17,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	12,2	12,2	--	17,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	12,4	12,4	--	17,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	12,6	12,6	--	17,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	12,8	12,8	--	17,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	13,4	13,4	--	18,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	12,6	12,6	--	17,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	11,4	11,4	--	16,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	9,7	9,7	--	14,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	7,9	7,9	--	12,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	4,8	4,8	--	9,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	11,4	11,4	--	16,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	11,6	11,6	--	16,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	12,5	12,5	--	17,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	12,7	12,7	--	17,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	12,9	12,9	--	17,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	13,1	13,1	--	18,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	13,3	13,3	--	18,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	13,5	13,5	--	18,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	14,2	14,2	--	19,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	13,6	13,6	--	18,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	12,6	12,6	--	17,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	11,3	11,3	--	16,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	9,5	9,5	--	14,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	5,9	5,9	--	10,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	12,1	12,1	--	17,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	12,3	12,3	--	17,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	13,0	13,0	--	18,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	13,3	13,3	--	18,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	13,5	13,5	--	18,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	13,8	13,8	--	18,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	14,1	14,1	--	19,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	14,3	14,3	--	19,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	15,1	15,1	--	20,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	14,8	14,8	--	19,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	14,2	14,2	--	19,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	13,3	13,3	--	18,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	11,8	11,8	--	16,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	7,5	7,5	--	12,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	13,0	13,0	--	18,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	13,0	13,0	--	18,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	13,5	13,5	--	18,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	13,9	13,9	--	18,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	14,4	14,4	--	19,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	14,7	14,7	--	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	14,9	14,9	--	19,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	15,2	15,2	--	20,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	16,4	16,4	--	21,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	16,6	16,6	--	21,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	16,5	16,5	--	21,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	16,2	16,2	--	21,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	15,6	15,6	--	20,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	10,6	10,6	--	15,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	13,7	13,7	--	18,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	13,7	13,7	--	18,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	14,0	14,0	--	19,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	15,5	15,5	--	20,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	15,7	15,7	--	20,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	16,0	16,0	--	21,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	16,2	16,2	--	21,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	16,5	16,5	--	21,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	20,4	20,4	--	25,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	20,7	20,7	--	25,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	21,0	21,0	--	26,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	21,4	21,4	--	26,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	21,7	21,7	--	26,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	22,0	22,0	--	27,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	17,6	17,6	--	22,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	17,9	17,9	--	22,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	18,2	18,2	--	23,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	19,0	19,0	--	24,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	19,3	19,3	--	24,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	19,6	19,6	--	24,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	19,8	19,8	--	24,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	20,1	20,1	--	25,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	15,8	15,8	--	20,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	16,1	16,1	--	21,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	16,6	16,6	--	21,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	17,1	17,1	--	22,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	17,7	17,7	--	22,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	18,3	18,3	--	23,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	6,3	6,3	--	11,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	6,4	6,4	--	11,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	6,5	6,5	--	11,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	6,7	6,7	--	11,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	6,8	6,8	--	11,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	6,9	6,9	--	11,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	7,1	7,1	--	12,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	7,3	7,3	--	12,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	7,4	7,4	--	12,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	7,6	7,6	--	12,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	8,3	8,3	--	13,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	8,6	8,6	--	13,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	8,8	8,8	--	13,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	9,0	9,0	--	14,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	9,2	9,2	--	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	9,5	9,5	--	14,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	9,8	9,8	--	14,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	10,0	10,0	--	15,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	10,2	10,2	--	15,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	10,5	10,5	--	15,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	10,8	10,8	--	15,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	10,9	10,9	--	15,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	11,1	11,1	--	16,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	13,8	13,8	--	18,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	14,1	14,1	--	19,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	14,4	14,4	--	19,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	14,7	14,7	--	19,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	15,0	15,0	--	20,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	15,4	15,4	--	20,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	11,3	11,3	--	16,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	11,4	11,4	--	16,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	11,8	11,8	--	16,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	12,0	12,0	--	17,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	12,2	12,2	--	17,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	12,4	12,4	--	17,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	12,7	12,7	--	17,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	12,9	12,9	--	17,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	13,1	13,1	--	18,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	13,4	13,4	--	18,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	13,6	13,6	--	18,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	14,7	14,7	--	19,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	15,1	15,1	--	20,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	15,6	15,6	--	20,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	16,2	16,2	--	21,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	16,8	16,8	--	21,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	17,4	17,4	--	22,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	3,6	3,6	--	8,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	3,7	3,7	--	8,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	3,8	3,8	--	8,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	3,9	3,9	--	8,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	4,1	4,1	--	9,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	4,3	4,3	--	9,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	4,5	4,5	--	9,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	4,6	4,6	--	9,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	4,7	4,7	--	9,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	4,9	4,9	--	9,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	5,0	5,0	--	10,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	5,2	5,2	--	10,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	5,3	5,3	--	10,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	5,5	5,5	--	10,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	5,6	5,6	--	10,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	5,8	5,8	--	10,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	5,9	5,9	--	10,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	6,1	6,1	--	11,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	6,3	6,3	--	11,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	6,4	6,4	--	11,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	6,6	6,6	--	11,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	6,8	6,8	--	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	6,9	6,9	--	11,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	7,1	7,1	--	12,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	7,3	7,3	--	12,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	8,0	8,0	--	13,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	8,4	8,4	--	13,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	12,5	12,5	--	17,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	12,8	12,8	--	17,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	13,1	13,1	--	18,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	13,5	13,5	--	18,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	13,9	13,9	--	18,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	14,3	14,3	--	19,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	9,5	9,5	--	14,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	9,8	9,8	--	14,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	10,0	10,0	--	15,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	10,2	10,2	--	15,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	10,5	10,5	--	15,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	10,7	10,7	--	15,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	11,0	11,0	--	16,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	11,3	11,3	--	16,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	11,9	11,9	--	16,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	12,2	12,2	--	17,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	14,0	14,0	--	19,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	14,4	14,4	--	19,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	14,9	14,9	--	19,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	15,3	15,3	--	20,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	15,8	15,8	--	20,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	16,4	16,4	--	21,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	3,5	3,5	--	8,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	3,6	3,6	--	8,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	3,7	3,7	--	8,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	3,8	3,8	--	8,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	4,0	4,0	--	9,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	4,1	4,1	--	9,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	4,3	4,3	--	9,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	4,5	4,5	--	9,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	4,6	4,6	--	9,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	4,7	4,7	--	9,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	4,9	4,9	--	9,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	5,0	5,0	--	10,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	5,2	5,2	--	10,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	5,3	5,3	--	10,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	5,5	5,5	--	10,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	5,6	5,6	--	10,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	5,8	5,8	--	10,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	5,9	5,9	--	10,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	6,1	6,1	--	11,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	6,2	6,2	--	11,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	6,4	6,4	--	11,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	6,6	6,6	--	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	6,7	6,7	--	11,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	6,9	6,9	--	11,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	7,1	7,1	--	12,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	7,3	7,3	--	12,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	7,6	7,6	--	12,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	8,0	8,0	--	13,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	8,4	8,4	--	13,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	8,6	8,6	--	13,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	8,8	8,8	--	13,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	12,0	12,0	--	17,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	12,3	12,3	--	17,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	12,6	12,6	--	17,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	13,0	13,0	--	18,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	13,3	13,3	--	18,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	13,7	13,7	--	18,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	9,0	9,0	--	14,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	9,2	9,2	--	14,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	9,5	9,5	--	14,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	9,7	9,7	--	14,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	10,2	10,2	--	15,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	10,4	10,4	--	15,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	10,7	10,7	--	15,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	10,9	10,9	--	15,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	11,2	11,2	--	16,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	11,4	11,4	--	16,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	11,7	11,7	--	16,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	5,0	5,0	--	10,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	3,0	3,0	--	8,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	1,8	1,8	--	6,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	1,2	1,2	--	6,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	1,1	1,1	--	6,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	-1,5	-1,5	--	3,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	-1,4	-1,4	--	3,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	-1,3	-1,3	--	3,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	-1,2	-1,2	--	3,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	-1,1	-1,1	--	3,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	-1,0	-1,0	--	4,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	-0,9	-0,9	--	4,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	-0,8	-0,8	--	4,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	-0,6	-0,6	--	4,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	-0,5	-0,5	--	4,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	-0,4	-0,4	--	4,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	-0,3	-0,3	--	4,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	-0,1	-0,1	--	4,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	0,0	0,0	--	5,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	0,2	0,2	--	5,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	0,3	0,3	--	5,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	0,4	0,4	--	5,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	0,6	0,6	--	5,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	0,7	0,7	--	5,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	0,9	0,9	--	5,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	1,0	1,0	--	6,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	1,2	1,2	--	6,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	1,3	1,3	--	6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	1,5	1,5	--	6,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	1,7	1,7	--	6,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	1,8	1,8	--	6,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	2,0	2,0	--	7,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	2,2	2,2	--	7,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	2,3	2,3	--	7,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	2,5	2,5	--	7,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	2,7	2,7	--	7,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	2,8	2,8	--	7,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	3,0	3,0	--	8,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	3,2	3,2	--	8,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	3,4	3,4	--	8,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	5,5	5,5	--	10,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	5,5	5,5	--	10,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	5,6	5,6	--	10,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	5,6	5,6	--	10,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	5,5	5,5	--	10,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	5,4	5,4	--	10,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	3,6	3,6	--	8,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	3,8	3,8	--	8,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	4,0	4,0	--	9,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	4,3	4,3	--	9,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	4,5	4,5	--	9,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	4,7	4,7	--	9,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	4,8	4,8	--	9,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	5,0	5,0	--	10,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	5,1	5,1	--	10,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	5,3	5,3	--	10,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	5,4	5,4	--	10,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	5,9	5,9	--	10,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	4,3	4,3	--	9,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	2,5	2,5	--	7,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	-1,3	-1,3	--	3,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	-1,2	-1,2	--	3,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	-1,1	-1,1	--	3,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	-1,0	-1,0	--	4,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	-0,8	-0,8	--	4,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	-0,7	-0,7	--	4,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	-0,6	-0,6	--	4,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	-0,5	-0,5	--	4,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	-0,3	-0,3	--	4,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	-0,2	-0,2	--	4,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	-0,1	-0,1	--	4,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	0,1	0,1	--	5,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	0,2	0,2	--	5,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	0,3	0,3	--	5,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	0,5	0,5	--	5,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	0,6	0,6	--	5,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	0,8	0,8	--	5,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	0,9	0,9	--	5,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	1,1	1,1	--	6,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	1,2	1,2	--	6,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	1,4	1,4	--	6,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	1,6	1,6	--	6,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	1,7	1,7	--	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	1,9	1,9	--	6,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	2,1	2,1	--	7,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	2,2	2,2	--	7,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	2,4	2,4	--	7,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	2,6	2,6	--	7,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	2,8	2,8	--	7,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	3,0	3,0	--	8,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	3,2	3,2	--	8,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	3,4	3,4	--	8,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	3,6	3,6	--	8,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	3,8	3,8	--	8,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	4,0	4,0	--	9,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	7,4	7,4	--	12,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	8,0	8,0	--	13,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	4,4	4,4	--	9,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	4,7	4,7	--	9,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	4,9	4,9	--	9,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	5,2	5,2	--	10,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	5,4	5,4	--	10,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	5,7	5,7	--	10,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	5,9	5,9	--	10,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	6,2	6,2	--	11,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	6,4	6,4	--	11,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	6,7	6,7	--	11,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	6,9	6,9	--	11,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	10,8	10,8	--	15,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	10,9	10,9	--	15,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	7,0	7,0	--	12,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	-1,1	-1,1	--	3,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	-0,9	-0,9	--	4,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	-0,8	-0,8	--	4,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	-0,7	-0,7	--	4,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	-0,6	-0,6	--	4,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	-0,5	-0,5	--	4,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	-0,3	-0,3	--	4,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	-0,2	-0,2	--	4,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	-0,1	-0,1	--	4,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	0,1	0,1	--	5,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	0,2	0,2	--	5,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	0,4	0,4	--	5,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	0,5	0,5	--	5,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	0,6	0,6	--	5,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	0,8	0,8	--	5,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	0,9	0,9	--	5,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	1,1	1,1	--	6,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	1,3	1,3	--	6,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	1,4	1,4	--	6,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	1,6	1,6	--	6,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	1,8	1,8	--	6,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	1,9	1,9	--	6,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	2,1	2,1	--	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	2,3	2,3	--	7,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	2,5	2,5	--	7,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	2,7	2,7	--	7,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	2,9	2,9	--	7,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	3,1	3,1	--	8,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	3,3	3,3	--	8,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	3,5	3,5	--	8,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	3,7	3,7	--	8,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	3,9	3,9	--	8,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	4,4	4,4	--	9,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	4,6	4,6	--	9,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	10,0	10,0	--	15,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	4,9	4,9	--	9,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	5,1	5,1	--	10,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	5,4	5,4	--	10,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	5,7	5,7	--	10,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	5,9	5,9	--	10,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	6,2	6,2	--	11,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	6,5	6,5	--	11,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	6,8	6,8	--	11,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	7,1	7,1	--	12,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	16,1	16,1	--	21,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	16,5	16,5	--	21,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	16,9	16,9	--	21,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	17,4	17,4	--	22,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	17,9	17,9	--	22,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	18,3	18,3	--	23,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	6,5	6,5	--	11,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	6,6	6,6	--	11,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	6,7	6,7	--	11,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	6,8	6,8	--	11,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	6,9	6,9	--	11,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	7,0	7,0	--	12,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	7,3	7,3	--	12,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	7,4	7,4	--	12,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	7,6	7,6	--	12,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	8,3	8,3	--	13,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	8,8	8,8	--	13,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	9,4	9,4	--	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	9,8	9,8	--	14,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	10,0	10,0	--	15,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	10,2	10,2	--	15,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	10,5	10,5	--	15,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	10,8	10,8	--	15,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	11,0	11,0	--	16,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	11,2	11,2	--	16,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	11,4	11,4	--	16,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	14,3	14,3	--	19,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	14,5	14,5	--	19,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	14,8	14,8	--	19,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	15,1	15,1	--	20,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	15,4	15,4	--	20,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	15,8	15,8	--	20,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	11,8	11,8	--	16,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	11,9	11,9	--	16,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	12,2	12,2	--	17,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	12,4	12,4	--	17,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	12,6	12,6	--	17,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	12,7	12,7	--	17,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	13,0	13,0	--	18,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	13,2	13,2	--	18,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	13,5	13,5	--	18,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	13,8	13,8	--	18,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	14,0	14,0	--	19,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	16,3	16,3	--	21,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	16,6	16,6	--	21,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	16,9	16,9	--	21,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	17,2	17,2	--	22,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	17,5	17,5	--	22,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	17,9	17,9	--	22,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	6,5	6,5	--	11,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	6,7	6,7	--	11,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	6,8	6,8	--	11,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	7,0	7,0	--	12,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	7,1	7,1	--	12,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	7,3	7,3	--	12,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	7,4	7,4	--	12,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	7,6	7,6	--	12,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	8,3	8,3	--	13,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	8,4	8,4	--	13,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	8,8	8,8	--	13,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	9,4	9,4	--	14,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	9,6	9,6	--	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	9,7	9,7	--	14,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	10,1	10,1	--	15,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	10,5	10,5	--	15,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	10,8	10,8	--	15,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	10,9	10,9	--	15,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	11,1	11,1	--	16,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	11,3	11,3	--	16,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	11,4	11,4	--	16,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	14,6	14,6	--	19,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	14,8	14,8	--	19,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	15,1	15,1	--	20,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	15,4	15,4	--	20,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	15,7	15,7	--	20,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	15,9	15,9	--	20,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	11,9	11,9	--	16,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	12,1	12,1	--	17,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	12,3	12,3	--	17,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	12,5	12,5	--	17,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	12,6	12,6	--	17,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	12,9	12,9	--	17,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	13,1	13,1	--	18,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	13,3	13,3	--	18,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	13,5	13,5	--	18,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	13,8	13,8	--	18,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	14,1	14,1	--	19,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	14,3	14,3	--	19,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	16,4	16,4	--	21,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	16,6	16,6	--	21,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	16,8	16,8	--	21,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	17,0	17,0	--	22,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	17,2	17,2	--	22,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	17,5	17,5	--	22,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	6,6	6,6	--	11,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	6,8	6,8	--	11,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	6,9	6,9	--	11,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	7,0	7,0	--	12,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	7,1	7,1	--	12,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	7,4	7,4	--	12,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	8,0	8,0	--	13,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	8,4	8,4	--	13,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	8,6	8,6	--	13,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	8,8	8,8	--	13,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	9,4	9,4	--	14,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	9,7	9,7	--	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	10,1	10,1	--	15,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	10,4	10,4	--	15,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	10,8	10,8	--	15,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	11,0	11,0	--	16,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	11,2	11,2	--	16,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	11,4	11,4	--	16,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	11,7	11,7	--	16,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	11,9	11,9	--	16,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	14,9	14,9	--	19,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	15,1	15,1	--	20,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	15,3	15,3	--	20,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	15,6	15,6	--	20,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	15,9	15,9	--	20,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	16,1	16,1	--	21,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	12,1	12,1	--	17,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	12,3	12,3	--	17,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	12,5	12,5	--	17,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	12,8	12,8	--	17,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	13,0	13,0	--	18,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	13,2	13,2	--	18,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	13,4	13,4	--	18,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	13,6	13,6	--	18,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	13,9	13,9	--	18,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	14,0	14,0	--	19,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	14,4	14,4	--	19,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	14,6	14,6	--	19,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	7,4	7,4	--	12,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	7,6	7,6	--	12,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	8,3	8,3	--	13,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	8,4	8,4	--	13,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	8,6	8,6	--	13,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	9,0	9,0	--	14,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	9,2	9,2	--	14,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	9,4	9,4	--	14,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	9,7	9,7	--	14,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	10,0	10,0	--	15,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	10,2	10,2	--	15,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	10,5	10,5	--	15,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	10,7	10,7	--	15,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	10,9	10,9	--	15,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	11,1	11,1	--	16,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	11,2	11,2	--	16,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	11,4	11,4	--	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	11,8	11,8	--	16,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	11,9	11,9	--	16,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	12,1	12,1	--	17,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	12,3	12,3	--	17,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	12,4	12,4	--	17,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	14,6	14,6	--	19,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	14,5	14,5	--	19,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	14,5	14,5	--	19,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	13,9	13,9	--	18,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	10,2	10,2	--	15,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	5,4	5,4	--	10,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	12,6	12,6	--	17,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	12,7	12,7	--	17,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	12,9	12,9	--	17,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	13,0	13,0	--	18,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	13,3	13,3	--	18,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	13,5	13,5	--	18,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	13,6	13,6	--	18,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	13,7	13,7	--	18,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	13,9	13,9	--	18,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	14,0	14,0	--	19,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	14,1	14,1	--	19,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	14,2	14,2	--	19,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	7,8	7,8	--	12,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	8,3	8,3	--	13,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	8,6	8,6	--	13,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	9,2	9,2	--	14,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	9,4	9,4	--	14,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	9,5	9,5	--	14,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	9,8	9,8	--	14,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	10,0	10,0	--	15,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	10,2	10,2	--	15,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	10,4	10,4	--	15,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	10,5	10,5	--	15,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	10,7	10,7	--	15,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	10,8	10,8	--	15,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	11,0	11,0	--	16,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	11,1	11,1	--	16,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	11,3	11,3	--	16,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	11,5	11,5	--	16,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	11,7	11,7	--	16,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	11,9	11,9	--	16,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	12,1	12,1	--	17,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	12,3	12,3	--	17,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	12,5	12,5	--	17,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	12,6	12,6	--	17,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	12,8	12,8	--	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	14,2	14,2	--	19,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	14,1	14,1	--	19,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	13,8	13,8	--	18,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	13,9	13,9	--	18,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	11,0	11,0	--	16,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	6,0	6,0	--	11,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	13,0	13,0	--	18,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	13,1	13,1	--	18,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	13,3	13,3	--	18,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	13,4	13,4	--	18,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	13,7	13,7	--	18,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	13,8	13,8	--	18,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	13,9	13,9	--	18,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	13,9	13,9	--	18,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	14,1	14,1	--	19,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	14,2	14,2	--	19,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	14,2	14,2	--	19,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	14,3	14,3	--	19,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	7,6	7,6	--	12,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	8,0	8,0	--	13,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	8,2	8,2	--	13,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	8,4	8,4	--	13,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	8,8	8,8	--	13,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	9,0	9,0	--	14,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	9,3	9,3	--	14,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	9,4	9,4	--	14,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	9,5	9,5	--	14,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	9,7	9,7	--	14,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	9,8	9,8	--	14,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	10,1	10,1	--	15,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	10,4	10,4	--	15,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	10,7	10,7	--	15,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	10,9	10,9	--	15,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	11,0	11,0	--	16,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	11,2	11,2	--	16,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	11,4	11,4	--	16,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	11,8	11,8	--	16,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	12,0	12,0	--	17,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	12,2	12,2	--	17,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	12,4	12,4	--	17,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	12,5	12,5	--	17,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	12,7	12,7	--	17,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	15,1	15,1	--	20,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	15,2	15,2	--	20,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	15,3	15,3	--	20,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	15,9	15,9	--	20,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	15,6	15,6	--	20,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	15,5	15,5	--	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	12,8	12,8	--	17,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	13,0	13,0	--	18,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	13,2	13,2	--	18,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	13,4	13,4	--	18,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	13,6	13,6	--	18,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	13,8	13,8	--	18,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	14,0	14,0	--	19,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	14,2	14,2	--	19,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	14,4	14,4	--	19,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	14,6	14,6	--	19,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	14,8	14,8	--	19,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	15,0	15,0	--	20,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	15,9	15,9	--	20,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	16,4	16,4	--	21,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	17,4	17,4	--	22,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	17,9	17,9	--	22,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	18,5	18,5	--	23,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	19,1	19,1	--	24,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	4,1	4,1	--	9,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	4,3	4,3	--	9,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	4,4	4,4	--	9,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	4,6	4,6	--	9,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	4,7	4,7	--	9,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	4,8	4,8	--	9,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	5,0	5,0	--	10,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	5,1	5,1	--	10,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	5,3	5,3	--	10,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	5,4	5,4	--	10,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	5,6	5,6	--	10,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	5,7	5,7	--	10,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	5,9	5,9	--	10,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	6,0	6,0	--	11,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	6,2	6,2	--	11,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	6,3	6,3	--	11,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	6,5	6,5	--	11,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	6,7	6,7	--	11,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	6,8	6,8	--	11,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	7,0	7,0	--	12,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	7,4	7,4	--	12,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	8,3	8,3	--	13,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	9,1	9,1	--	14,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	9,4	9,4	--	14,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	9,8	9,8	--	14,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	13,5	13,5	--	18,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	13,8	13,8	--	18,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	14,2	14,2	--	19,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	14,6	14,6	--	19,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	15,0	15,0	--	20,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	15,4	15,4	--	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	10,0	10,0	--	15,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	10,5	10,5	--	15,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	10,8	10,8	--	15,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	11,0	11,0	--	16,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	11,3	11,3	--	16,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	11,6	11,6	--	16,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	11,9	11,9	--	16,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	12,2	12,2	--	17,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	12,5	12,5	--	17,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	12,8	12,8	--	17,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	13,1	13,1	--	18,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	15,3	15,3	--	20,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	15,8	15,8	--	20,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	16,7	16,7	--	21,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	17,2	17,2	--	22,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	17,8	17,8	--	22,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	18,4	18,4	--	23,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	3,7	3,7	--	8,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	3,9	3,9	--	8,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	4,0	4,0	--	9,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	4,1	4,1	--	9,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	4,2	4,2	--	9,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	4,4	4,4	--	9,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	4,5	4,5	--	9,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	4,7	4,7	--	9,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	4,8	4,8	--	9,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	4,9	4,9	--	9,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	5,1	5,1	--	10,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	5,2	5,2	--	10,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	5,4	5,4	--	10,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	5,5	5,5	--	10,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	5,7	5,7	--	10,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	5,8	5,8	--	10,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	6,0	6,0	--	11,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	6,1	6,1	--	11,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	6,3	6,3	--	11,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	6,5	6,5	--	11,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	6,7	6,7	--	11,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	6,8	6,8	--	11,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	7,0	7,0	--	12,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	7,2	7,2	--	12,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	7,3	7,3	--	12,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	7,5	7,5	--	12,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	7,7	7,7	--	12,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	7,9	7,9	--	12,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	8,1	8,1	--	13,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	8,3	8,3	--	13,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	8,5	8,5	--	13,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	8,7	8,7	--	13,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	8,9	8,9	--	13,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	9,2	9,2	--	14,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	9,4	9,4	--	14,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	12,9	12,9	--	17,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	13,3	13,3	--	18,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	13,6	13,6	--	18,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	14,0	14,0	--	19,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	14,4	14,4	--	19,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	14,9	14,9	--	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overige daghoreca - muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	9,6	9,6	--	14,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	9,9	9,9	--	14,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	10,1	10,1	--	15,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	10,3	10,3	--	15,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	10,6	10,6	--	15,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	10,9	10,9	--	15,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	11,1	11,1	--	16,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	11,4	11,4	--	16,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	11,7	11,7	--	16,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	12,0	12,0	--	17,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	12,3	12,3	--	17,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	12,6	12,6	--	17,6
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	0,1	0,1	--	5,1
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	3,8	3,8	--	8,8
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	7,9	7,9	--	12,9
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	9,7	9,7	--	14,7
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	8,7	8,7	--	13,7
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	8,9	8,9	--	13,9
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	11,8	11,8	--	16,8
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	0,6	0,6	--	5,6
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	3,8	3,8	--	8,8
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	8,4	8,4	--	13,4
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	8,4	8,4	--	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	46,5	53,7	--	58,7
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	45,8	53,0	--	58,0
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	43,9	51,2	--	56,2
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	43,5	50,8	--	55,8
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	43,2	50,4	--	55,4
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	42,9	50,1	--	55,1
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	46,5	53,7	--	58,7
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	45,9	53,2	--	58,2
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	43,9	51,2	--	56,2
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	43,5	50,7	--	55,7
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	43,2	50,4	--	55,4
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	42,9	50,1	--	55,1
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	47,1	54,3	--	59,3
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	46,5	53,8	--	58,8
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	46,1	53,3	--	58,3
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	44,8	52,0	--	57,0
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	44,5	51,8	--	56,8
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	44,2	51,4	--	56,4
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	47,3	54,6	--	59,6
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	46,9	54,1	--	59,1
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	46,2	53,5	--	58,5
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	45,9	53,2	--	58,2
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	45,6	52,8	--	57,8
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	45,3	52,5	--	57,5
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	47,4	54,7	--	59,7
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	47,1	54,3	--	59,3
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	46,6	53,8	--	58,8
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	46,1	53,4	--	58,4
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	45,6	52,9	--	57,9
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	45,3	52,5	--	57,5
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	46,3	53,5	--	58,5
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	45,9	53,2	--	58,2
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	45,4	52,6	--	57,6
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	45,0	52,2	--	57,2
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	44,6	51,8	--	56,8
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	44,2	51,5	--	56,5
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	45,8	53,1	--	58,1
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	45,5	52,7	--	57,7
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	44,9	52,2	--	57,2
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	44,6	51,8	--	56,8
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	44,2	51,5	--	56,5
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	43,9	51,1	--	56,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	21,6	28,9	--	33,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	21,9	29,2	--	34,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	22,1	29,3	--	34,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	22,2	29,4	--	34,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	22,3	29,5	--	34,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	22,4	29,6	--	34,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	20,5	27,7	--	32,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	20,7	28,0	--	33,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	20,9	28,1	--	33,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	21,0	28,3	--	33,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	21,2	28,5	--	33,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	21,4	28,6	--	33,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	21,5	28,7	--	33,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	21,7	28,9	--	33,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	45,4	52,6	--	57,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	46,0	53,3	--	58,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	46,3	53,6	--	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	46,8	54,1	--	59,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	47,4	54,6	--	59,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	47,7	54,9	--	59,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	43,2	50,5	--	55,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	43,5	50,7	--	55,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	43,8	51,1	--	56,1
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	44,1	51,3	--	56,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	44,8	52,0	--	57,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	45,0	52,2	--	57,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	45,3	52,5	--	57,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	45,5	52,8	--	57,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	44,9	52,2	--	57,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	45,8	53,0	--	58,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	46,0	53,3	--	58,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	46,4	53,7	--	58,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	46,8	54,0	--	59,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	47,0	54,3	--	59,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	42,9	50,1	--	55,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	43,1	50,3	--	55,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	43,4	50,6	--	55,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	43,6	50,9	--	55,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	43,9	51,2	--	56,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	44,2	51,5	--	56,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	44,8	52,0	--	57,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	45,0	52,2	--	57,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	40,5	47,7	--	52,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	41,5	48,8	--	53,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	41,8	49,1	--	54,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	42,1	49,4	--	54,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	43,4	50,6	--	55,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	43,9	51,2	--	56,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	38,4	45,6	--	50,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	38,7	45,9	--	50,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	38,9	46,2	--	51,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	39,2	46,5	--	51,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	39,5	46,8	--	51,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	39,8	47,1	--	52,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	40,2	47,5	--	52,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	40,6	47,8	--	52,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	39,9	47,2	--	52,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	40,9	48,1	--	53,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	41,1	48,4	--	53,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	41,4	48,6	--	53,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	41,9	49,1	--	54,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	42,9	50,1	--	55,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	38,0	45,3	--	50,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	38,3	45,5	--	50,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	38,5	45,8	--	50,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	38,8	46,0	--	51,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	39,1	46,3	--	51,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	39,4	46,7	--	51,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	39,7	46,9	--	51,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	40,1	47,3	--	52,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	39,2	46,5	--	51,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	40,0	47,3	--	52,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	40,2	47,4	--	52,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	40,4	47,6	--	52,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	41,0	48,2	--	53,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	41,1	48,4	--	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	37,5	44,8	--	49,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	37,7	45,0	--	50,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	38,0	45,2	--	50,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	38,2	45,4	--	50,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	38,4	45,7	--	50,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	38,7	46,0	--	51,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	39,0	46,2	--	51,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	39,3	46,6	--	51,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	38,5	45,7	--	50,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	39,1	46,4	--	51,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	39,3	46,5	--	51,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	39,4	46,7	--	51,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	40,3	47,6	--	52,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	40,2	47,4	--	52,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	37,0	44,2	--	49,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	37,2	44,4	--	49,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	37,4	44,6	--	49,6
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	37,5	44,8	--	49,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	37,9	45,1	--	50,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	38,1	45,3	--	50,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	38,3	45,5	--	50,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	38,5	45,8	--	50,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	37,8	45,0	--	50,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	38,4	45,6	--	50,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	38,5	45,7	--	50,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	38,6	45,8	--	50,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	38,9	46,2	--	51,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	39,1	46,3	--	51,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	36,5	43,7	--	48,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	36,6	43,9	--	48,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	36,8	44,0	--	49,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	37,0	44,2	--	49,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	37,3	44,5	--	49,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	37,4	44,7	--	49,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	37,7	44,9	--	49,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	37,8	45,1	--	50,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	22,6	29,8	--	34,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	23,1	30,3	--	35,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	23,2	30,4	--	35,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	23,3	30,6	--	35,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	23,4	30,7	--	35,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	23,5	30,8	--	35,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	21,1	28,3	--	33,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	21,5	28,8	--	33,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	21,8	29,1	--	34,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	22,0	29,2	--	34,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	22,2	29,4	--	34,4
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	22,3	29,6	--	34,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	22,5	29,7	--	34,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	22,6	29,9	--	34,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	21,7	28,9	--	33,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	21,8	29,1	--	34,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	22,6	29,8	--	34,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	23,1	30,3	--	35,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	23,2	30,5	--	35,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	23,4	30,7	--	35,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	23,6	30,8	--	35,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	23,7	31,0	--	36,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	23,7	30,9	--	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	24,0	31,3	--	36,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	24,0	31,2	--	36,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	23,9	31,1	--	36,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	23,9	31,2	--	36,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	24,0	31,2	--	36,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	40,7	48,0	--	53,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	40,6	47,8	--	52,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	38,6	45,9	--	50,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	35,6	42,8	--	47,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	33,5	40,8	--	45,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	27,0	34,2	--	39,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	38,8	46,1	--	51,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	39,1	46,3	--	51,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	40,1	47,4	--	52,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	40,3	47,6	--	52,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	40,5	47,8	--	52,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	40,4	47,7	--	52,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	40,6	47,9	--	52,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	40,8	48,0	--	53,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	41,5	48,7	--	53,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	41,2	48,4	--	53,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	39,2	46,4	--	51,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	37,3	44,5	--	49,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	35,3	42,5	--	47,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	27,9	35,1	--	40,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	39,4	46,6	--	51,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	39,6	46,8	--	51,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	40,7	47,9	--	52,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	40,9	48,1	--	53,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	41,1	48,3	--	53,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	41,3	48,6	--	53,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	41,5	48,8	--	53,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	41,5	48,8	--	53,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	42,3	49,6	--	54,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	42,2	49,5	--	54,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	41,1	48,3	--	53,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	38,9	46,1	--	51,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	37,5	44,8	--	49,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	29,4	36,7	--	41,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	40,3	47,5	--	52,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	40,5	47,8	--	52,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	41,2	48,4	--	53,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	41,4	48,7	--	53,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	41,7	48,9	--	53,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	41,9	49,2	--	54,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	42,2	49,4	--	54,4
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	42,4	49,7	--	54,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	42,9	50,1	--	55,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	42,7	50,0	--	55,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	41,7	49,0	--	54,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	41,3	48,5	--	53,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	39,1	46,3	--	51,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	31,3	38,5	--	43,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	40,7	48,0	--	53,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	41,0	48,2	--	53,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	41,5	48,8	--	53,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	41,8	49,1	--	54,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	42,1	49,3	--	54,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	42,4	49,6	--	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	42,7	49,9	--	54,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	43,0	50,2	--	55,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	43,6	50,9	--	55,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	44,4	51,6	--	56,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	43,1	50,3	--	55,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	42,4	49,7	--	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	42,4	49,7	--	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	36,0	43,3	--	48,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	41,4	48,6	--	53,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	41,7	48,9	--	53,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	42,2	49,5	--	54,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	42,5	49,7	--	54,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	42,8	50,0	--	55,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	43,1	50,3	--	55,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	43,4	50,7	--	55,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	43,7	51,0	--	56,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	45,9	53,2	--	58,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	46,3	53,5	--	58,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	47,0	54,2	--	59,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	47,3	54,6	--	59,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	48,0	55,2	--	60,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	48,3	55,5	--	60,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	43,6	50,9	--	55,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	43,9	51,1	--	56,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	44,3	51,5	--	56,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	44,5	51,8	--	56,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	44,8	52,0	--	57,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	45,1	52,3	--	57,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	45,4	52,6	--	57,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	45,6	52,9	--	57,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	43,7	51,0	--	56,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	44,4	51,7	--	56,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	45,2	52,4	--	57,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	46,4	53,7	--	58,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	47,5	54,8	--	59,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	47,4	54,7	--	59,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	30,1	37,3	--	42,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	30,2	37,5	--	42,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	30,4	37,6	--	42,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	30,5	37,8	--	42,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	30,6	37,9	--	42,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	30,8	38,0	--	43,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	30,9	38,2	--	43,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	31,1	38,3	--	43,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	31,2	38,5	--	43,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	31,4	38,6	--	43,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	31,5	38,8	--	43,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	31,7	38,9	--	43,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	31,8	39,1	--	44,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	32,0	39,2	--	44,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	32,2	39,4	--	44,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	32,3	39,6	--	44,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	32,5	39,7	--	44,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	32,7	39,9	--	44,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	32,8	40,1	--	45,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	33,0	40,3	--	45,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	33,2	40,4	--	45,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	33,4	40,6	--	45,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	33,6	40,8	--	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	33,7	41,0	--	46,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	33,9	41,2	--	46,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	34,1	41,4	--	46,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	34,3	41,6	--	46,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	34,5	41,8	--	46,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	34,7	42,0	--	47,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	35,0	42,2	--	47,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	35,2	42,4	--	47,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	35,6	42,9	--	47,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	35,9	43,1	--	48,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	36,1	43,4	--	48,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	40,4	47,6	--	52,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	40,8	48,1	--	53,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	41,3	48,5	--	53,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	41,8	49,1	--	54,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	42,4	49,6	--	54,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	43,0	50,2	--	55,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	36,4	43,6	--	48,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	36,6	43,9	--	48,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	36,9	44,2	--	49,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	37,2	44,4	--	49,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	37,5	44,7	--	49,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	37,8	45,0	--	50,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	38,1	45,3	--	50,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	38,4	45,6	--	50,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	38,7	46,0	--	51,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	39,1	46,3	--	51,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	39,5	46,7	--	51,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	39,9	47,2	--	52,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	42,8	50,0	--	55,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	43,2	50,5	--	55,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	43,7	51,0	--	56,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	44,2	51,5	--	56,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	44,8	52,0	--	57,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	45,3	52,6	--	57,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	29,8	37,0	--	42,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	29,9	37,2	--	42,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	30,0	37,3	--	42,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	30,3	37,5	--	42,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	30,4	37,7	--	42,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	30,6	37,8	--	42,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	31,4	38,7	--	43,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	31,6	38,8	--	43,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	31,7	38,9	--	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	31,8	39,1	--	44,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	32,0	39,2	--	44,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	32,1	39,4	--	44,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	32,3	39,5	--	44,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	32,6	39,8	--	44,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	32,7	40,0	--	45,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	32,9	40,1	--	45,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	33,1	40,3	--	45,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	33,2	40,5	--	45,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	33,4	40,6	--	45,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	34,1	41,3	--	46,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	34,3	41,5	--	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	34,4	41,7	--	46,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	34,6	41,9	--	46,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	35,6	42,9	--	47,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	35,8	43,1	--	48,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	36,0	43,3	--	48,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	36,2	43,4	--	48,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	36,4	43,6	--	48,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	36,6	43,9	--	48,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	36,8	44,1	--	49,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	37,0	44,3	--	49,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	37,2	44,5	--	49,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	40,6	47,9	--	52,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	41,0	48,2	--	53,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	41,3	48,5	--	53,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	41,6	48,9	--	53,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	42,0	49,3	--	54,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	42,4	49,7	--	54,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	37,5	44,7	--	49,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	37,7	44,9	--	49,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	37,9	45,2	--	50,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	38,2	45,4	--	50,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	38,4	45,7	--	50,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	38,6	45,9	--	50,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	38,9	46,2	--	51,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	39,2	46,4	--	51,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	39,4	46,7	--	51,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	39,7	47,0	--	52,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	40,0	47,3	--	52,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	40,3	47,6	--	52,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	42,1	49,4	--	54,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	42,5	49,7	--	54,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	42,9	50,1	--	55,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	43,3	50,5	--	55,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	43,7	51,0	--	56,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	44,2	51,4	--	56,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	29,7	36,9	--	41,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	29,8	37,0	--	42,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	29,9	37,2	--	42,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	30,0	37,3	--	42,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	31,0	38,3	--	43,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	31,2	38,4	--	43,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	31,3	38,5	--	43,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	31,4	38,7	--	43,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	31,6	38,8	--	43,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	31,7	39,0	--	44,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	31,8	39,1	--	44,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	32,0	39,2	--	44,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	32,1	39,4	--	44,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	32,3	39,5	--	44,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	32,6	39,8	--	44,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	32,7	40,0	--	45,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	32,9	40,1	--	45,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	33,0	40,3	--	45,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	33,7	41,0	--	46,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	33,9	41,2	--	46,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	34,1	41,3	--	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	34,2	41,5	--	46,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	35,1	42,3	--	47,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	35,2	42,5	--	47,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	35,6	42,8	--	47,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	35,8	43,0	--	48,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	36,0	43,2	--	48,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	36,2	43,4	--	48,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	36,4	43,6	--	48,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	36,6	43,8	--	48,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	36,8	44,0	--	49,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	37,0	44,2	--	49,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	40,2	47,4	--	52,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	40,5	47,7	--	52,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	40,8	48,0	--	53,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	41,1	48,3	--	53,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	41,4	48,7	--	53,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	41,8	49,0	--	54,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	37,2	44,4	--	49,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	37,4	44,7	--	49,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	37,6	44,9	--	49,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	37,8	45,1	--	50,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	38,1	45,3	--	50,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	38,3	45,6	--	50,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	38,6	45,8	--	50,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	38,8	46,1	--	51,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	39,1	46,3	--	51,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	39,3	46,6	--	51,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	39,6	46,8	--	51,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	39,9	47,1	--	52,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	30,8	38,1	--	43,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	29,4	36,6	--	41,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	27,6	34,9	--	39,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	26,9	34,1	--	39,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	26,6	33,9	--	38,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	26,8	34,1	--	39,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	23,5	30,8	--	35,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	23,7	30,9	--	35,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	23,8	31,1	--	36,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	24,0	31,2	--	36,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	24,1	31,4	--	36,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	24,3	31,5	--	36,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	24,4	31,7	--	36,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	24,6	31,8	--	36,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	24,8	32,0	--	37,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	24,9	32,2	--	37,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	25,1	32,3	--	37,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	25,2	32,5	--	37,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	25,4	32,7	--	37,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	25,6	32,8	--	37,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	25,8	33,0	--	38,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	25,9	33,2	--	38,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	26,1	33,4	--	38,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	26,3	33,6	--	38,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	26,5	33,8	--	38,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	26,7	34,0	--	39,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	26,9	34,2	--	39,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	27,1	34,4	--	39,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	27,3	34,6	--	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	27,5	34,8	--	39,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	27,7	35,0	--	40,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	28,0	35,2	--	40,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	28,2	35,4	--	40,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	28,4	35,7	--	40,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	28,6	35,9	--	40,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	28,9	36,1	--	41,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	29,1	36,4	--	41,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	29,4	36,6	--	41,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	29,6	36,9	--	41,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	29,9	37,1	--	42,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	32,1	39,4	--	44,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	32,2	39,5	--	44,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	32,4	39,6	--	44,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	32,6	39,9	--	44,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	32,9	40,1	--	45,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	32,9	40,2	--	45,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	30,4	37,7	--	42,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	30,7	38,0	--	43,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	31,0	38,2	--	43,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	31,3	38,5	--	43,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	31,6	38,8	--	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	31,9	39,1	--	44,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	32,1	39,4	--	44,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	32,0	39,2	--	44,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	31,6	38,8	--	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	31,6	38,8	--	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	31,9	39,1	--	44,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	32,0	39,3	--	44,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	35,3	42,6	--	47,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	35,6	42,9	--	47,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	34,0	41,2	--	46,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	31,3	38,6	--	43,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	28,3	35,5	--	40,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	27,3	34,5	--	39,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	23,8	31,0	--	36,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	24,0	31,2	--	36,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	24,1	31,4	--	36,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	24,3	31,5	--	36,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	24,4	31,6	--	36,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	24,5	31,8	--	36,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	24,7	31,9	--	36,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	24,8	32,1	--	37,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	25,0	32,2	--	37,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	25,1	32,4	--	37,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	25,3	32,5	--	37,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	25,4	32,7	--	37,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	25,6	32,9	--	37,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	25,8	33,0	--	38,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	25,9	33,2	--	38,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	26,1	33,4	--	38,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	26,3	33,5	--	38,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	26,5	33,7	--	38,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	26,7	33,9	--	38,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	26,9	34,1	--	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	27,0	34,3	--	39,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	27,2	34,5	--	39,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	27,5	34,7	--	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	27,7	34,9	--	39,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	27,9	35,2	--	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	28,1	35,4	--	40,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	28,4	35,6	--	40,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	28,6	35,9	--	40,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	28,9	36,1	--	41,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	29,1	36,4	--	41,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	29,4	36,6	--	41,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	29,6	36,9	--	41,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	29,9	37,2	--	42,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	30,5	37,7	--	42,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	35,2	42,5	--	47,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	35,6	42,8	--	47,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	34,7	42,0	--	47,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	34,9	42,1	--	47,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	35,1	42,4	--	47,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	35,2	42,4	--	47,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	30,8	38,0	--	43,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	31,1	38,3	--	43,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	31,4	38,7	--	43,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	31,7	39,0	--	44,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	32,1	39,3	--	44,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	32,8	40,0	--	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	33,2	40,4	--	45,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	33,5	40,8	--	45,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	33,9	41,2	--	46,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	34,4	41,6	--	46,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	34,8	42,0	--	47,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	39,7	46,9	--	51,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	38,9	46,2	--	51,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	39,1	46,4	--	51,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	39,4	46,6	--	51,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	38,1	45,4	--	50,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	33,5	40,7	--	45,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	24,3	31,5	--	36,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	24,6	31,8	--	36,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	24,7	32,0	--	37,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	24,9	32,2	--	37,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	25,1	32,3	--	37,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	25,2	32,5	--	37,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	25,4	32,6	--	37,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	25,5	32,7	--	37,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	25,6	32,9	--	37,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	25,8	33,0	--	38,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	25,9	33,2	--	38,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	26,1	33,3	--	38,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	26,2	33,5	--	38,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	26,4	33,6	--	38,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	26,5	33,8	--	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	26,7	33,9	--	38,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	26,9	34,1	--	39,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	27,0	34,3	--	39,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	27,2	34,4	--	39,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	27,4	34,6	--	39,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	27,5	34,8	--	39,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	27,7	35,0	--	40,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	27,9	35,2	--	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	28,1	35,3	--	40,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	28,3	35,6	--	40,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	28,5	35,8	--	40,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	28,7	36,0	--	41,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	28,9	36,2	--	41,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	29,2	36,4	--	41,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	29,4	36,7	--	41,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	29,6	36,9	--	41,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	29,9	37,1	--	42,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	30,4	37,7	--	42,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	30,7	38,0	--	43,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	36,0	43,2	--	48,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	36,5	43,8	--	48,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	37,1	44,3	--	49,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	37,7	44,9	--	49,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	38,4	45,6	--	50,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	39,0	46,3	--	51,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	31,0	38,3	--	43,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	31,4	38,6	--	43,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	31,7	38,9	--	43,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	32,0	39,3	--	44,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	32,8	40,0	--	45,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	33,2	40,4	--	45,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	33,6	40,8	--	45,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	34,0	41,3	--	46,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	34,5	41,7	--	46,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	34,9	42,2	--	47,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	43,3	50,6	--	55,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	43,9	51,1	--	56,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	45,3	52,6	--	57,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	46,3	53,6	--	58,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	47,2	54,5	--	59,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	47,9	55,2	--	60,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	30,2	37,4	--	42,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	30,3	37,5	--	42,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	30,4	37,7	--	42,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	30,6	37,8	--	42,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	30,7	38,0	--	43,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	30,9	38,1	--	43,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	31,0	38,3	--	43,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	31,2	38,4	--	43,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	31,3	38,6	--	43,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	31,5	38,7	--	43,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	31,6	38,9	--	43,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	31,8	39,0	--	44,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	31,9	39,2	--	44,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	32,1	39,3	--	44,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	32,2	39,5	--	44,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	32,6	39,8	--	44,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	32,8	40,0	--	45,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	32,9	40,2	--	45,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	33,1	40,4	--	45,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	33,3	40,5	--	45,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	33,5	40,7	--	45,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	33,7	40,9	--	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	33,9	41,1	--	46,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	34,1	41,3	--	46,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	34,2	41,5	--	46,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	34,5	41,7	--	46,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	34,7	41,9	--	46,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	34,9	42,1	--	47,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	35,1	42,3	--	47,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	35,3	42,6	--	47,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	35,5	42,8	--	47,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	35,8	43,0	--	48,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	36,0	43,3	--	48,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	36,3	43,5	--	48,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	40,4	47,6	--	52,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	40,8	48,0	--	53,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	41,2	48,5	--	53,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	41,7	48,9	--	53,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	42,2	49,4	--	54,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	42,7	49,9	--	54,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	36,5	43,8	--	48,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	36,8	44,0	--	49,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	37,0	44,3	--	49,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	37,3	44,6	--	49,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	37,6	44,9	--	49,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	37,9	45,1	--	50,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	38,2	45,4	--	50,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	38,5	45,8	--	50,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	38,8	46,1	--	51,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	39,2	46,4	--	51,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	39,5	46,8	--	51,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	39,9	47,2	--	52,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	43,7	50,9	--	55,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	44,1	51,4	--	56,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	44,5	51,8	--	56,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	45,0	52,2	--	57,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	46,0	53,2	--	58,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	46,7	54,0	--	59,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	30,2	37,5	--	42,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	30,4	37,6	--	42,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	30,5	37,7	--	42,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	30,6	37,9	--	42,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	30,8	38,0	--	43,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	30,9	38,2	--	43,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	31,1	38,3	--	43,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	31,2	38,5	--	43,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	31,4	38,6	--	43,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	31,5	38,8	--	43,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	31,7	38,9	--	43,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	31,8	39,1	--	44,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	32,0	39,2	--	44,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	32,2	39,4	--	44,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	32,3	39,6	--	44,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	32,5	39,7	--	44,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	32,7	39,9	--	44,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	32,8	40,1	--	45,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	33,0	40,3	--	45,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	33,2	40,4	--	45,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	33,4	40,6	--	45,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	33,6	40,8	--	45,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	33,7	41,0	--	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	33,9	41,2	--	46,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	34,1	41,4	--	46,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	34,3	41,6	--	46,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	34,5	41,8	--	46,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	34,8	42,0	--	47,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	35,0	42,2	--	47,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	35,2	42,4	--	47,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	35,6	42,9	--	47,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	35,9	43,1	--	48,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	36,1	43,4	--	48,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	36,4	43,6	--	48,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	40,2	47,5	--	52,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	40,7	47,9	--	52,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	41,1	48,3	--	53,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	42,3	49,5	--	54,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	42,7	50,0	--	55,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	43,2	50,4	--	55,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	36,6	43,9	--	48,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	36,9	44,1	--	49,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	37,1	44,4	--	49,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	37,4	44,6	--	49,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	37,7	44,9	--	49,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	38,0	45,2	--	50,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	38,3	45,5	--	50,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	38,6	45,8	--	50,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	38,9	46,1	--	51,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	39,2	46,5	--	51,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	39,5	46,8	--	51,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	39,9	47,1	--	52,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	43,2	50,5	--	55,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	43,5	50,8	--	55,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	43,9	51,1	--	56,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	44,2	51,5	--	56,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	45,8	53,1	--	58,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	46,5	53,7	--	58,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	30,3	37,6	--	42,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	30,4	37,7	--	42,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	30,6	37,8	--	42,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	30,7	38,0	--	43,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	30,9	38,1	--	43,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	31,0	38,3	--	43,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	31,1	38,4	--	43,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	31,3	38,6	--	43,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	31,5	38,7	--	43,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	31,6	38,9	--	43,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	31,8	39,0	--	44,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	31,9	39,2	--	44,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	32,1	39,3	--	44,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	32,2	39,5	--	44,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	32,6	39,8	--	44,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	32,8	40,0	--	45,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	32,9	40,2	--	45,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	33,1	40,4	--	45,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	33,3	40,5	--	45,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	33,5	40,7	--	45,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	33,7	40,9	--	45,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	33,8	41,1	--	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	34,1	41,3	--	46,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	34,3	41,5	--	46,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	34,5	41,7	--	46,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	34,7	41,9	--	46,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	34,9	42,1	--	47,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	35,1	42,3	--	47,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	35,3	42,6	--	47,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	35,5	42,8	--	47,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	35,8	43,0	--	48,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	36,0	43,2	--	48,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	36,2	43,5	--	48,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	36,5	43,7	--	48,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	40,9	48,2	--	53,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	41,3	48,5	--	53,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	41,7	49,0	--	54,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	42,0	49,3	--	54,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	42,4	49,6	--	54,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	42,7	50,0	--	55,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	36,7	44,0	--	49,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	37,0	44,2	--	49,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	37,2	44,5	--	49,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	37,5	44,7	--	49,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	37,8	45,0	--	50,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	38,0	45,3	--	50,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	38,3	45,6	--	50,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	38,6	45,9	--	50,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	38,9	46,2	--	51,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	39,2	46,5	--	51,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	40,3	47,5	--	52,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	40,6	47,8	--	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	32,6	39,9	--	44,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	32,7	40,0	--	45,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	32,9	40,1	--	45,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	33,0	40,3	--	45,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	33,1	40,4	--	45,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	33,3	40,5	--	45,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	33,4	40,7	--	45,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	33,6	40,8	--	45,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	33,7	40,9	--	45,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	34,1	41,3	--	46,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	34,2	41,5	--	46,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	34,4	41,6	--	46,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	34,5	41,8	--	46,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	34,7	41,9	--	46,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	34,8	42,1	--	47,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	35,0	42,2	--	47,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	35,1	42,4	--	47,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	35,3	42,5	--	47,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	35,6	42,8	--	47,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	35,8	43,0	--	48,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	35,9	43,2	--	48,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	36,1	43,3	--	48,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	36,2	43,5	--	48,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	36,4	43,7	--	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	36,6	43,8	--	48,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	36,8	44,0	--	49,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	37,0	44,2	--	49,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	37,2	44,5	--	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	37,4	44,7	--	49,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	37,6	44,9	--	49,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	37,9	45,1	--	50,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	38,0	45,3	--	50,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	38,2	45,5	--	50,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	38,4	45,7	--	50,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	40,0	47,2	--	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	39,9	47,1	--	52,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	38,7	45,9	--	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	36,5	43,7	--	48,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	32,4	39,6	--	44,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	27,4	34,6	--	39,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	38,6	45,9	--	50,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	38,8	46,1	--	51,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	39,0	46,3	--	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	39,2	46,5	--	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	39,4	46,7	--	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	39,0	46,2	--	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	39,1	46,4	--	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	39,1	46,4	--	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	39,2	46,5	--	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	39,3	46,6	--	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	39,0	46,2	--	51,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	39,9	47,2	--	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	33,0	40,2	--	45,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	33,1	40,3	--	45,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	33,2	40,5	--	45,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	33,3	40,6	--	45,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	33,5	40,7	--	45,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	33,6	40,9	--	45,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	33,7	41,0	--	46,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	33,9	41,1	--	46,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	34,0	41,3	--	46,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	34,4	41,6	--	46,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	34,5	41,8	--	46,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	34,7	41,9	--	46,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	34,8	42,1	--	47,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	35,0	42,2	--	47,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	35,1	42,4	--	47,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	35,3	42,5	--	47,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	35,6	42,8	--	47,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	35,7	43,0	--	48,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	35,9	43,1	--	48,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	36,1	43,3	--	48,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	36,2	43,5	--	48,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	36,4	43,6	--	48,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	36,6	43,8	--	48,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	36,7	44,0	--	49,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	36,9	44,1	--	49,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	37,1	44,3	--	49,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	37,3	44,5	--	49,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	37,5	44,8	--	49,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	37,7	45,0	--	50,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	37,9	45,2	--	50,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	38,2	45,4	--	50,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	38,3	45,6	--	50,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	38,5	45,8	--	50,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	38,7	46,0	--	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	40,3	47,5	--	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	40,3	47,5	--	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	40,3	47,5	--	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	38,8	46,1	--	51,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	33,6	40,9	--	45,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	28,2	35,4	--	40,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	38,9	46,2	--	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	39,1	46,4	--	51,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	39,3	46,6	--	51,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	39,5	46,8	--	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	39,7	47,0	--	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	39,7	46,9	--	51,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	39,8	47,0	--	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	39,9	47,1	--	52,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	39,7	47,0	--	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	40,7	48,0	--	53,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	40,1	47,4	--	52,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	40,0	47,3	--	52,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	33,0	40,2	--	45,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	33,1	40,3	--	45,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	33,2	40,5	--	45,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	33,3	40,6	--	45,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	33,5	40,7	--	45,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	33,6	40,9	--	45,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	33,7	41,0	--	46,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	33,9	41,1	--	46,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	34,0	41,3	--	46,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	34,4	41,6	--	46,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	34,5	41,8	--	46,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	34,7	41,9	--	46,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	34,8	42,1	--	47,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	35,0	42,2	--	47,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	35,1	42,4	--	47,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	35,3	42,5	--	47,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	35,6	42,8	--	47,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	35,7	43,0	--	48,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	35,9	43,1	--	48,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	36,0	43,3	--	48,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	36,2	43,5	--	48,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	36,4	43,6	--	48,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	36,5	43,8	--	48,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	36,7	44,0	--	49,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	36,9	44,1	--	49,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	37,1	44,3	--	49,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	37,2	44,5	--	49,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	37,5	44,8	--	49,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	37,7	45,0	--	50,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	37,9	45,1	--	50,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	38,1	45,4	--	50,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	38,3	45,6	--	50,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	38,5	45,7	--	50,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	38,7	45,9	--	50,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	41,6	48,9	--	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	41,8	49,1	--	54,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	41,7	48,9	--	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	42,6	49,8	--	54,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	42,7	49,9	--	54,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	43,2	50,5	--	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	39,2	46,4	--	51,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	39,7	47,0	--	52,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	39,9	47,2	--	52,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	40,2	47,4	--	52,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	40,4	47,6	--	52,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	40,6	47,9	--	52,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	40,8	48,1	--	53,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	41,1	48,3	--	53,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	41,5	48,7	--	53,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	41,7	48,9	--	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	41,5	48,7	--	53,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	41,5	48,7	--	53,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	44,0	51,2	--	56,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	44,5	51,7	--	56,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	45,3	52,5	--	57,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	45,9	53,1	--	58,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	46,5	53,7	--	58,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	47,1	54,4	--	59,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	30,0	37,3	--	42,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	30,1	37,4	--	42,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	30,3	37,5	--	42,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	30,4	37,7	--	42,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	30,5	37,8	--	42,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	30,7	37,9	--	42,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	30,8	38,1	--	43,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	31,0	38,2	--	43,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	31,1	38,4	--	43,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	31,3	38,5	--	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	32,1	39,4	--	44,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	32,3	39,5	--	44,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	32,6	39,8	--	44,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	32,8	40,0	--	45,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	32,9	40,2	--	45,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	33,1	40,3	--	45,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	33,3	40,5	--	45,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	33,4	40,7	--	45,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	33,6	40,8	--	45,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	33,8	41,0	--	46,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	33,9	41,2	--	46,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	34,1	41,4	--	46,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	34,3	41,6	--	46,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	35,0	42,3	--	47,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	35,2	42,5	--	47,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	35,4	42,7	--	47,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	36,2	43,5	--	48,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	36,4	43,7	--	48,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	36,6	43,9	--	48,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	36,9	44,1	--	49,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	37,1	44,3	--	49,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	37,3	44,6	--	49,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	37,5	44,8	--	49,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	37,8	45,0	--	50,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	41,5	48,8	--	53,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	41,9	49,1	--	54,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	42,2	49,5	--	54,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	42,6	49,9	--	54,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	43,1	50,3	--	55,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	43,5	50,8	--	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	38,0	45,3	--	50,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	38,3	45,5	--	50,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	38,5	45,8	--	50,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	38,8	46,0	--	51,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	39,0	46,3	--	51,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	39,3	46,6	--	51,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	39,6	46,8	--	51,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	39,9	47,1	--	52,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	40,2	47,4	--	52,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	40,5	47,7	--	52,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	40,8	48,1	--	53,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	41,1	48,4	--	53,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	43,4	50,7	--	55,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	43,9	51,2	--	56,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	44,6	51,8	--	56,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	45,1	52,4	--	57,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	45,8	53,0	--	58,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	46,5	53,7	--	58,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	29,9	37,1	--	42,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	30,0	37,3	--	42,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	30,1	37,4	--	42,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	30,3	37,5	--	42,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	30,4	37,6	--	42,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	30,5	37,8	--	42,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	30,7	37,9	--	42,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	30,8	38,1	--	43,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	31,0	38,2	--	43,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	31,8	39,1	--	44,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	32,0	39,2	--	44,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	32,1	39,4	--	44,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	32,3	39,5	--	44,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	32,4	39,7	--	44,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	32,6	39,8	--	44,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	32,7	40,0	--	45,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	32,9	40,1	--	45,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	33,1	40,3	--	45,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	33,2	40,5	--	45,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	33,4	40,6	--	45,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	33,6	40,8	--	45,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	33,7	41,0	--	46,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	34,5	41,7	--	46,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	34,6	41,9	--	46,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	34,8	42,1	--	47,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	35,0	42,3	--	47,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	35,8	43,1	--	48,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	36,0	43,3	--	48,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	36,2	43,5	--	48,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	36,4	43,7	--	48,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	36,6	43,9	--	48,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	36,8	44,1	--	49,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	37,0	44,3	--	49,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	37,3	44,5	--	49,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	37,5	44,7	--	49,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	41,1	48,3	--	53,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	41,4	48,7	--	53,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	41,8	49,0	--	54,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	42,2	49,4	--	54,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	42,6	49,8	--	54,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	43,0	50,3	--	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen daghoreca
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	37,7	45,0	--	50,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	38,0	45,2	--	50,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	38,2	45,5	--	50,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	38,5	45,7	--	50,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	38,7	46,0	--	51,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	39,0	46,2	--	51,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	39,3	46,5	--	51,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	39,5	46,8	--	51,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	39,8	47,1	--	52,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	40,1	47,4	--	52,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	40,4	47,7	--	52,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	40,7	48,0	--	53,0
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	19,8	27,1	--	32,1
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	29,1	36,4	--	41,4
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	34,8	42,1	--	47,1
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	33,9	41,1	--	46,1
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	27,1	34,3	--	39,3
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	33,9	41,1	--	46,1
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	39,4	46,6	--	51,6
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	19,8	27,0	--	32,0
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	27,6	34,9	--	39,9
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	36,0	43,3	--	48,3
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	35,8	43,1	--	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	55,6	62,7	57,8	67,8
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	54,6	61,7	56,8	66,8
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	53,2	60,3	55,5	65,5
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	52,5	59,6	54,7	64,7
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	51,5	58,5	53,6	63,6
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	50,3	57,4	52,2	62,4
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	55,6	62,7	57,8	67,8
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	54,7	61,7	56,8	66,8
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	53,3	60,4	55,6	65,6
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	52,7	59,7	54,9	64,9
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	51,6	58,6	53,7	63,7
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	50,5	57,5	52,4	62,5
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	56,2	63,1	58,3	68,3
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	55,5	62,5	57,6	67,6
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	54,5	61,5	56,5	66,5
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	53,9	60,8	55,9	65,9
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	53,4	60,3	55,5	65,5
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	52,9	59,8	54,9	64,9
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	56,4	63,3	58,5	68,5
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	55,8	62,7	57,8	67,8
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	54,9	61,9	56,9	66,9
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	54,3	61,2	56,2	66,2
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	53,7	60,6	55,6	65,6
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	53,3	60,2	55,1	65,2
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	56,3	63,2	58,3	68,3
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	55,7	62,6	57,7	67,7
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	54,9	61,8	56,9	66,9
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	54,4	61,3	56,3	66,3
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	53,8	60,7	55,7	65,7
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	53,3	60,2	55,2	65,2
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	51,6	58,2	52,2	63,2
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	51,3	57,9	51,9	62,9
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	50,8	57,4	51,5	62,4
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	50,4	57,1	51,1	62,1
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	50,1	56,7	50,8	61,7
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	49,8	56,5	50,6	61,5
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	50,6	57,1	50,7	62,1
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	50,3	56,8	50,4	61,8
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	49,8	56,3	50,0	61,3
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	49,4	56,0	49,7	61,0
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	49,1	55,6	49,3	60,6
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	48,8	55,3	49,0	60,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	28,9	35,7	30,5	40,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	29,3	36,1	30,9	41,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	29,4	36,3	31,1	41,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	29,6	36,4	31,2	41,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	29,7	36,6	31,4	41,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	30,1	36,9	31,8	41,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	28,0	34,9	29,7	39,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	28,2	35,0	29,8	40,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	28,3	35,1	29,9	40,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	28,5	35,3	30,1	40,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	28,6	35,4	30,2	40,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	28,7	35,5	30,3	40,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	28,8	35,7	30,4	40,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	29,0	35,8	30,6	40,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	52,6	59,5	54,2	64,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	52,6	59,5	54,2	64,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	53,5	60,4	55,2	65,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	53,5	60,4	55,2	65,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	54,1	60,9	55,8	65,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	54,1	60,9	55,8	65,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	54,6	61,3	56,2	66,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	54,6	61,3	56,2	66,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	55,1	61,9	56,8	66,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	55,1	61,9	56,8	66,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	55,7	62,5	57,5	67,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	55,7	62,5	57,5	67,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	50,6	57,4	52,2	62,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	50,6	57,4	52,2	62,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	50,8	57,7	52,5	62,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	50,8	57,7	52,5	62,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	51,1	58,0	52,8	63,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	51,1	58,0	52,8	63,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	51,4	58,2	53,0	63,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	51,4	58,2	53,0	63,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	51,8	58,6	53,3	63,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	51,8	58,6	53,3	63,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	52,1	58,9	53,7	63,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	52,1	58,9	53,7	63,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	52,4	59,3	54,0	64,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	52,4	59,3	54,0	64,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	52,8	59,6	54,3	64,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	52,8	59,6	54,3	64,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	52,4	59,2	54,0	64,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	52,4	59,2	54,0	64,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	53,2	60,0	54,9	65,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	53,2	60,0	54,9	65,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	53,7	60,5	55,4	65,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	53,7	60,5	55,4	65,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	54,2	61,0	55,9	66,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	54,2	61,0	55,9	66,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	54,6	61,4	56,3	66,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	54,6	61,4	56,3	66,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	55,1	61,9	56,8	66,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	55,1	61,9	56,8	66,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	50,3	57,2	52,0	62,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	50,3	57,2	52,0	62,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	50,6	57,4	52,2	62,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	50,6	57,4	52,2	62,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	50,8	57,7	52,5	62,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	50,8	57,7	52,5	62,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	51,1	57,9	52,7	62,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	51,1	57,9	52,7	62,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	51,4	58,2	53,0	63,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	51,4	58,2	53,0	63,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	51,7	58,6	53,4	63,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	51,7	58,6	53,4	63,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	52,1	59,0	53,8	64,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	52,1	59,0	53,8	64,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	52,5	59,4	54,2	64,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	52,5	59,4	54,2	64,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	45,3	52,0	45,7	57,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	46,0	52,6	46,0	57,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	46,6	53,2	46,9	58,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	48,1	54,8	49,1	59,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	48,8	55,6	49,7	60,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	49,1	55,8	49,7	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	43,8	50,5	44,6	55,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	44,0	50,7	44,7	55,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	44,2	50,9	44,9	55,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	44,4	51,2	45,1	56,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	44,7	51,4	45,3	56,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	45,0	51,7	45,6	56,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	45,2	51,9	45,7	56,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	45,4	52,1	45,8	57,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	44,4	51,0	44,4	56,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	45,0	51,5	44,6	56,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	45,7	52,3	45,7	57,3
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	47,2	54,0	48,3	59,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	47,9	54,6	48,9	59,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	48,3	55,0	49,0	60,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	42,8	49,5	43,2	54,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	43,0	49,7	43,4	54,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	43,3	50,0	43,6	55,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	43,5	50,1	43,8	55,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	43,7	50,4	44,0	55,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	44,0	50,7	44,2	55,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	44,2	50,8	44,3	55,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	44,4	51,1	44,4	56,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	43,5	50,1	43,4	55,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	44,2	50,7	43,9	55,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	44,8	51,4	45,0	56,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	46,2	53,0	47,3	58,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	46,6	53,4	47,5	58,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	46,7	53,5	47,6	58,5
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	42,1	48,7	42,3	53,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	42,3	49,0	42,6	54,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	42,5	49,2	42,7	54,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	42,8	49,4	43,0	54,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	43,0	49,7	43,2	54,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	43,2	49,8	43,3	54,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	43,4	50,0	43,4	55,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	43,6	50,2	43,5	55,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	42,7	49,4	42,7	54,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	43,4	50,0	43,4	55,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	43,8	50,4	43,9	55,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	44,6	51,3	45,3	56,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	45,0	51,7	45,4	56,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	45,0	51,7	45,5	56,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	41,4	48,1	41,5	53,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	41,7	48,3	41,8	53,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	41,8	48,5	41,9	53,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	42,1	48,7	42,2	53,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	42,3	49,0	42,5	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	42,5	49,1	42,5	54,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	42,6	49,2	42,6	54,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	42,8	49,4	42,7	54,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	42,0	48,6	41,9	53,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	42,7	49,3	42,6	54,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	42,8	49,4	42,7	54,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	43,7	50,4	44,3	55,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	44,2	50,8	44,8	55,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	44,2	50,9	44,8	55,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	40,9	47,6	41,0	52,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	41,0	47,7	41,1	52,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	41,3	47,9	41,4	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	41,5	48,1	41,7	53,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	41,6	48,3	41,7	53,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	41,8	48,4	41,8	53,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	41,9	48,6	41,9	53,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	42,1	48,7	41,9	53,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	29,4	36,2	30,8	41,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	29,7	36,5	31,1	41,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	29,8	36,7	31,2	41,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	30,0	36,8	31,4	41,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	30,2	37,0	31,7	42,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	30,4	37,3	31,9	42,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	28,2	35,1	29,8	40,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	28,5	35,3	30,0	40,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	28,7	35,5	30,2	40,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	28,9	35,7	30,4	40,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	29,0	35,9	30,5	40,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	29,2	36,0	30,6	41,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	29,3	36,1	30,7	41,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	29,4	36,3	30,9	41,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	28,9	35,3	30,0	40,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	29,2	35,6	30,3	40,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	29,7	36,1	30,7	41,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	30,0	36,5	31,0	41,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	30,2	36,6	31,2	41,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	30,4	36,8	31,3	41,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	30,5	36,9	31,5	41,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	30,6	37,1	31,6	42,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	30,6	37,1	31,6	42,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	30,9	37,4	32,0	42,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	31,1	37,5	32,1	42,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	31,3	37,8	32,5	42,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	31,5	38,0	32,8	43,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	31,7	38,4	33,2	43,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	45,8	52,6	46,6	57,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	45,9	52,8	46,8	57,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	45,4	52,3	46,9	57,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	44,9	51,8	47,0	57,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	42,5	49,4	44,5	54,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	35,3	41,9	36,9	46,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	44,4	51,2	45,3	56,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	44,7	51,5	45,6	56,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	45,3	52,1	46,1	57,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	45,5	52,2	46,2	57,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	45,6	52,4	46,3	57,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	45,6	52,4	46,4	57,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	45,8	52,6	46,5	57,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	45,8	52,7	46,6	57,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	46,6	53,4	47,4	58,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	46,7	53,5	47,7	58,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	46,3	53,1	47,8	58,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	45,9	52,8	47,9	57,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	43,8	50,8	45,8	55,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	36,1	42,7	37,7	47,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	45,6	52,4	46,9	57,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	45,7	52,5	46,9	57,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	46,1	52,9	47,0	57,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	46,3	53,0	47,1	58,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	46,4	53,2	47,2	58,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	46,5	53,3	47,3	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	46,7	53,5	47,4	58,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	46,7	53,6	47,6	58,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	47,7	54,6	48,6	59,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	47,9	54,7	48,9	59,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	47,7	54,5	49,1	59,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	47,3	54,2	49,2	59,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	45,9	52,9	47,9	57,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	37,9	44,6	39,6	49,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	46,8	53,7	48,3	58,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	47,0	53,9	48,4	58,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	47,3	54,2	48,6	59,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	47,3	54,1	48,4	59,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	47,4	54,2	48,5	59,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	47,5	54,3	48,5	59,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	47,7	54,5	48,6	59,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	47,8	54,6	48,7	59,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	49,0	55,8	50,2	60,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	48,9	55,7	50,0	60,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	48,7	55,5	50,1	60,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	48,6	55,5	50,3	60,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	47,1	54,0	49,0	59,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	40,1	46,8	41,9	51,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	47,6	54,5	49,2	59,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	47,8	54,7	49,3	59,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	48,1	55,0	49,5	60,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	48,3	55,2	49,7	60,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	48,5	55,4	49,9	60,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	48,8	55,6	50,1	60,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	49,0	55,8	50,3	60,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	48,9	55,8	50,1	60,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	50,3	57,2	51,8	62,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	50,6	57,5	51,9	62,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	50,4	57,3	52,1	62,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	49,8	56,6	51,4	61,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	48,7	55,5	50,0	60,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	44,6	51,5	46,5	56,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	48,4	55,2	49,9	60,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	48,6	55,5	50,1	60,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	49,0	55,8	50,4	60,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	49,2	56,1	50,7	61,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	49,5	56,4	51,0	61,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	49,8	56,6	51,2	61,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	50,1	57,0	51,5	62,0
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	50,4	57,3	51,8	62,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	53,3	60,2	55,0	65,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	53,3	60,2	55,0	65,2
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	53,8	60,6	55,5	65,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	53,8	60,6	55,5	65,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	54,4	61,1	55,9	66,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	54,4	61,1	55,9	66,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	54,9	61,7	56,6	66,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	54,9	61,7	56,6	66,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	55,5	62,3	57,2	67,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	55,5	62,3	57,2	67,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	56,1	62,9	57,8	67,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	56,1	62,9	57,8	67,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	50,7	57,6	52,3	62,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	50,7	57,6	52,3	62,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	51,0	57,8	52,5	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	51,0	57,8	52,5	62,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	51,3	58,1	52,8	63,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	51,3	58,1	52,8	63,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	51,6	58,4	53,1	63,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	51,6	58,4	53,1	63,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	51,9	58,7	53,5	63,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	51,9	58,7	53,5	63,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	52,2	59,0	53,8	64,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	52,2	59,0	53,8	64,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	52,5	59,3	54,1	64,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	52,5	59,3	54,1	64,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	52,9	59,7	54,5	64,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	52,9	59,7	54,5	64,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	49,1	56,2	50,5	61,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	49,1	56,2	50,5	61,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	50,0	57,1	51,4	62,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	50,0	57,1	51,4	62,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	50,7	57,8	52,2	62,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	50,7	57,8	52,2	62,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	51,5	58,6	52,7	63,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	51,5	58,6	52,7	63,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	52,2	59,3	53,2	64,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	52,2	59,3	53,2	64,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	52,5	59,6	53,7	64,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	52,5	59,6	53,7	64,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	36,1	43,0	37,4	48,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	36,2	43,1	37,5	48,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	36,3	43,3	37,7	48,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	36,5	43,4	37,8	48,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	36,6	43,5	37,9	48,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	36,9	43,8	38,2	48,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	37,0	43,9	38,4	48,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	37,2	44,1	38,5	49,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	37,4	44,3	38,8	49,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	37,6	44,5	39,0	49,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	37,8	44,7	39,2	49,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	38,0	44,9	39,4	49,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	38,1	45,1	39,6	50,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	38,3	45,2	39,8	50,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	38,5	45,5	40,0	50,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	38,7	45,6	40,2	50,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	38,9	45,9	40,4	50,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	39,1	46,0	40,6	51,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	39,2	46,2	40,7	51,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	39,5	46,4	41,0	51,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	39,6	46,6	41,2	51,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	39,8	46,8	41,3	51,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	40,0	47,0	41,5	52,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	40,2	47,1	41,7	52,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	40,3	47,3	41,9	52,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	40,5	47,5	42,1	52,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	40,8	47,7	42,3	52,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	40,9	47,9	42,5	52,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	41,2	48,1	42,7	53,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	41,3	48,3	42,9	53,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	41,6	48,5	43,1	53,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	41,8	48,8	43,3	53,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	42,0	49,0	43,5	54,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	42,2	49,2	43,8	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	42,5	49,5	44,0	54,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	46,3	53,4	47,8	58,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	46,7	53,8	48,2	58,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	47,1	54,2	48,6	59,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	47,5	54,6	49,0	59,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	48,0	55,0	49,4	60,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	48,5	55,5	49,8	60,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	42,7	49,7	44,3	54,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	43,0	50,0	44,5	55,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	43,2	50,2	44,8	55,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	43,5	50,5	45,0	55,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	43,7	50,8	45,3	55,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	44,0	51,0	45,6	56,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	44,3	51,3	45,9	56,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	44,6	51,6	46,2	56,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	44,9	52,0	46,5	57,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	45,3	52,3	46,8	57,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	45,6	52,6	47,1	57,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	46,0	53,0	47,5	58,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	44,0	50,8	38,8	55,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	44,0	50,8	38,8	55,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	44,8	51,6	41,1	56,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	44,8	51,6	41,1	56,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	45,2	52,1	41,3	57,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	45,2	52,1	41,3	57,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	45,6	52,5	41,5	57,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	45,6	52,5	41,5	57,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	46,0	52,9	41,6	57,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	46,0	52,9	41,6	57,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	46,5	53,4	41,7	58,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	46,5	53,4	41,7	58,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	30,4	37,3	21,8	42,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	30,4	37,3	21,8	42,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	30,5	37,5	21,6	42,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	30,5	37,5	21,6	42,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	30,6	37,6	21,6	42,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	30,6	37,6	21,6	42,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	30,7	37,7	21,9	42,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	30,7	37,7	21,9	42,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	30,8	37,8	22,0	42,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	30,8	37,8	22,0	42,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	31,0	38,0	22,1	43,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	31,0	38,0	22,1	43,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	31,1	38,1	22,2	43,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	31,1	38,1	22,2	43,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	31,9	38,9	22,8	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	31,9	38,9	22,8	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	32,0	39,1	23,1	44,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	32,0	39,1	23,1	44,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	32,2	39,2	23,1	44,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	32,2	39,2	23,1	44,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	32,3	39,4	23,4	44,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	32,3	39,4	23,4	44,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	32,5	39,5	23,5	44,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	32,5	39,5	23,5	44,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	32,6	39,7	23,8	44,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	32,6	39,7	23,8	44,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	32,8	39,8	24,1	44,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	32,8	39,8	24,1	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	32,9	40,0	24,2	45,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	32,9	40,0	24,2	45,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	33,1	40,1	24,3	45,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	33,1	40,1	24,3	45,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	33,2	40,3	24,6	45,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	33,2	40,3	24,6	45,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	33,4	40,5	24,7	45,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	33,4	40,5	24,7	45,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	33,5	40,6	25,0	45,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	33,5	40,6	25,0	45,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	33,7	40,8	25,1	45,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	33,7	40,8	25,1	45,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	33,8	41,0	25,3	46,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	33,8	41,0	25,3	46,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	34,5	41,6	25,4	46,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	34,5	41,6	25,4	46,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	34,7	41,8	25,6	46,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	34,7	41,8	25,6	46,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	34,8	42,0	25,8	47,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	34,8	42,0	25,8	47,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	35,0	42,1	25,9	47,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	35,0	42,1	25,9	47,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	35,8	42,9	26,0	47,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	35,8	42,9	26,0	47,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	36,0	43,1	26,2	48,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	36,0	43,1	26,2	48,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	36,2	43,3	26,3	48,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	36,2	43,3	26,3	48,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	36,3	43,5	26,5	48,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	36,3	43,5	26,5	48,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	36,5	43,7	26,6	48,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	36,5	43,7	26,6	48,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	36,7	43,9	26,8	48,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	36,7	43,9	26,8	48,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	36,9	44,1	27,0	49,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	36,9	44,1	27,0	49,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	37,1	44,3	27,2	49,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	37,1	44,3	27,2	49,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	37,4	44,5	27,4	49,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	37,4	44,5	27,4	49,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	37,6	44,7	27,6	49,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	37,6	44,7	27,6	49,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	41,2	48,1	30,8	53,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	41,2	48,1	30,8	53,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	41,5	48,4	31,0	53,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	41,5	48,4	31,0	53,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	41,9	48,8	31,2	53,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	41,9	48,8	31,2	53,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	42,4	49,1	31,5	54,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	42,4	49,1	31,5	54,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	42,7	49,5	31,8	54,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	42,7	49,5	31,8	54,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	43,3	50,1	36,1	55,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	43,3	50,1	36,1	55,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	37,8	44,9	27,8	49,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	37,8	44,9	27,8	49,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	38,0	45,2	28,1	50,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	38,0	45,2	28,1	50,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	38,2	45,4	28,3	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	38,2	45,4	28,3	50,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	38,5	45,6	28,6	50,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	38,5	45,6	28,6	50,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	38,7	45,9	28,8	50,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	38,7	45,9	28,8	50,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	38,9	46,1	29,0	51,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	38,9	46,1	29,0	51,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	39,2	46,4	29,3	51,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	39,2	46,4	29,3	51,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	39,5	46,7	29,6	51,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	39,5	46,7	29,6	51,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	39,7	46,9	29,9	51,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	39,7	46,9	29,9	51,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	40,0	47,2	30,2	52,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	40,0	47,2	30,2	52,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	40,5	47,5	30,4	52,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	40,5	47,5	30,4	52,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	40,8	47,8	30,6	52,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	40,8	47,8	30,6	52,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	43,2	50,2	38,3	55,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	43,2	50,2	38,3	55,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	43,7	50,8	39,8	55,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	43,7	50,8	39,8	55,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	44,1	51,1	40,0	56,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	44,1	51,1	40,0	56,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	44,4	51,5	40,1	56,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	44,4	51,5	40,1	56,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	44,8	51,9	40,3	56,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	44,8	51,9	40,3	56,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	45,2	52,2	40,4	57,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	45,2	52,2	40,4	57,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	30,1	37,2	20,3	42,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	30,1	37,2	20,3	42,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	30,2	37,3	20,1	42,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	30,2	37,3	20,1	42,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	30,3	37,4	20,1	42,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	30,3	37,4	20,1	42,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	30,5	37,5	20,1	42,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	30,5	37,5	20,1	42,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	30,6	37,6	20,3	42,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	30,6	37,6	20,3	42,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	31,4	38,4	20,4	43,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	31,4	38,4	20,4	43,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	31,5	38,6	20,6	43,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	31,5	38,6	20,6	43,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	31,6	38,7	20,7	43,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	31,6	38,7	20,7	43,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	31,8	38,9	20,9	43,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	31,8	38,9	20,9	43,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	31,9	39,0	20,8	44,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	31,9	39,0	20,8	44,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	32,0	39,1	20,9	44,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	32,0	39,1	20,9	44,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	32,2	39,3	21,4	44,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	32,2	39,3	21,4	44,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	32,3	39,4	21,5	44,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	32,3	39,4	21,5	44,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	32,5	39,6	21,7	44,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	32,5	39,6	21,7	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	32,6	39,7	22,0	44,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	32,6	39,7	22,0	44,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	32,8	39,9	22,1	44,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	32,8	39,9	22,1	44,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	32,9	40,0	22,4	45,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	32,9	40,0	22,4	45,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	33,1	40,2	22,6	45,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	33,1	40,2	22,6	45,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	33,2	40,3	22,9	45,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	33,2	40,3	22,9	45,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	33,4	40,5	23,2	45,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	33,4	40,5	23,2	45,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	34,0	41,2	23,4	46,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	34,0	41,2	23,4	46,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	34,2	41,3	23,6	46,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	34,2	41,3	23,6	46,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	34,4	41,5	23,8	46,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	34,4	41,5	23,8	46,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	34,5	41,7	23,9	46,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	34,5	41,7	23,9	46,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	35,3	42,5	24,0	47,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	35,3	42,5	24,0	47,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	35,5	42,7	24,2	47,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	35,5	42,7	24,2	47,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	35,7	42,8	24,3	47,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	35,7	42,8	24,3	47,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	35,9	43,0	24,5	48,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	35,9	43,0	24,5	48,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	36,0	43,2	24,6	48,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	36,0	43,2	24,6	48,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	36,2	43,4	24,8	48,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	36,2	43,4	24,8	48,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	36,4	43,6	24,9	48,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	36,4	43,6	24,9	48,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	36,6	43,8	25,0	48,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	36,6	43,8	25,0	48,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	36,8	44,0	25,2	49,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	36,8	44,0	25,2	49,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	37,0	44,2	25,5	49,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	37,0	44,2	25,5	49,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	37,2	44,4	25,7	49,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	37,2	44,4	25,7	49,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	40,5	47,6	29,2	52,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	40,5	47,6	29,2	52,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	40,8	47,9	29,5	52,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	40,8	47,9	29,5	52,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	41,2	48,2	30,0	53,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	41,2	48,2	30,0	53,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	41,5	48,5	30,2	53,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	41,5	48,5	30,2	53,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	41,9	48,8	30,4	53,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	41,9	48,8	30,4	53,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	42,5	49,5	35,2	54,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	42,5	49,5	35,2	54,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	37,4	44,6	25,9	49,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	37,4	44,6	25,9	49,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	37,6	44,8	26,0	49,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	37,6	44,8	26,0	49,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	37,8	45,0	26,2	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	37,8	45,0	26,2	50,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	38,0	45,2	26,4	50,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	38,0	45,2	26,4	50,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	38,3	45,5	26,6	50,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	38,3	45,5	26,6	50,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	38,5	45,7	26,9	50,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	38,5	45,7	26,9	50,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	38,8	46,0	27,2	51,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	38,8	46,0	27,2	51,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	39,0	46,2	27,5	51,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	39,0	46,2	27,5	51,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	39,3	46,5	27,9	51,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	39,3	46,5	27,9	51,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	39,5	46,7	28,2	51,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	39,5	46,7	28,2	51,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	39,9	47,0	28,7	52,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	39,9	47,0	28,7	52,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	40,2	47,3	29,0	52,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	40,2	47,3	29,0	52,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	32,9	40,0	31,4	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	32,9	40,0	31,4	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	32,2	39,3	31,7	44,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	32,2	39,3	31,7	44,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	31,6	38,6	32,0	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	31,6	38,6	32,0	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	31,5	38,6	32,4	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	31,5	38,6	32,4	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	31,6	38,6	32,6	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	31,6	38,6	32,6	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	31,9	38,8	32,9	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	31,9	38,8	32,9	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	24,5	31,7	20,1	36,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	24,5	31,7	20,1	36,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	24,7	31,8	20,2	36,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	24,7	31,8	20,2	36,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	24,8	32,0	20,4	37,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	24,8	32,0	20,4	37,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	25,0	32,1	20,6	37,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	25,0	32,1	20,6	37,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	25,2	32,3	20,7	37,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	25,2	32,3	20,7	37,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	25,3	32,4	20,8	37,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	25,3	32,4	20,8	37,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	25,4	32,6	20,9	37,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	25,4	32,6	20,9	37,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	25,6	32,7	21,2	37,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	25,6	32,7	21,2	37,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	25,8	32,9	21,4	37,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	25,8	32,9	21,4	37,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	25,9	33,0	21,2	38,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	25,9	33,0	21,2	38,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	26,0	33,2	21,3	38,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	26,0	33,2	21,3	38,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	26,2	33,3	21,5	38,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	26,2	33,3	21,5	38,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	26,4	33,5	21,6	38,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	26,4	33,5	21,6	38,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	26,6	33,7	22,0	38,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	26,6	33,7	22,0	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	26,7	33,9	22,1	38,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	26,7	33,9	22,1	38,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	26,9	34,0	22,3	39,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	26,9	34,0	22,3	39,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	27,1	34,2	22,5	39,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	27,1	34,2	22,5	39,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	27,3	34,4	22,7	39,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	27,3	34,4	22,7	39,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	27,5	34,6	22,8	39,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	27,5	34,6	22,8	39,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	27,7	34,8	23,1	39,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	27,7	34,8	23,1	39,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	27,9	35,0	23,3	40,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	27,9	35,0	23,3	40,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	28,1	35,2	23,7	40,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	28,1	35,2	23,7	40,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	28,3	35,4	23,9	40,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	28,3	35,4	23,9	40,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	28,5	35,7	24,1	40,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	28,5	35,7	24,1	40,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	28,7	35,9	24,3	40,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	28,7	35,9	24,3	40,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	28,9	36,1	24,4	41,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	28,9	36,1	24,4	41,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	29,1	36,3	24,6	41,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	29,1	36,3	24,6	41,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	29,4	36,5	24,7	41,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	29,4	36,5	24,7	41,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	29,6	36,7	24,9	41,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	29,6	36,7	24,9	41,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	29,8	36,9	25,1	41,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	29,8	36,9	25,1	41,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	30,1	37,2	25,2	42,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	30,1	37,2	25,2	42,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	30,3	37,4	25,4	42,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	30,3	37,4	25,4	42,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	30,5	37,6	25,6	42,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	30,5	37,6	25,6	42,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	30,7	37,9	25,7	42,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	30,7	37,9	25,7	42,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	31,0	38,1	25,9	43,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	31,0	38,1	25,9	43,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	33,3	40,4	29,5	45,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	33,3	40,4	29,5	45,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	33,5	40,6	29,9	45,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	33,5	40,6	29,9	45,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	33,7	40,8	30,3	45,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	33,7	40,8	30,3	45,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	33,9	41,1	30,7	46,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	33,9	41,1	30,7	46,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	34,2	41,3	30,9	46,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	34,2	41,3	30,9	46,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	34,3	41,4	31,1	46,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	34,3	41,4	31,1	46,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	31,2	38,4	26,1	43,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	31,2	38,4	26,1	43,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	31,5	38,7	26,2	43,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	31,5	38,7	26,2	43,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	31,8	38,9	26,4	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	31,8	38,9	26,4	43,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	32,1	39,2	26,6	44,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	32,1	39,2	26,6	44,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	32,3	39,5	26,8	44,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	32,3	39,5	26,8	44,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	32,6	39,8	27,1	44,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	32,6	39,8	27,1	44,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	32,9	40,0	27,4	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	32,9	40,0	27,4	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	32,8	39,9	27,7	44,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	32,8	39,9	27,7	44,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	32,5	39,7	27,9	44,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	32,5	39,7	27,9	44,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	32,6	39,7	28,2	44,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	32,6	39,7	28,2	44,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	32,9	40,0	28,7	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	32,9	40,0	28,7	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	33,1	40,3	29,0	45,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	33,1	40,3	29,0	45,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	36,4	43,6	32,5	48,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	36,4	43,6	32,5	48,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	36,7	43,9	32,9	48,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	36,7	43,9	32,9	48,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	35,6	42,7	33,2	47,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	35,6	42,7	33,2	47,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	34,1	41,2	33,5	46,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	34,1	41,2	33,5	46,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	32,9	40,0	33,8	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	32,9	40,0	33,8	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	32,8	39,8	34,0	44,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	32,8	39,8	34,0	44,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	24,8	31,9	20,7	36,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	24,8	31,9	20,7	36,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	25,0	32,1	20,8	37,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	25,0	32,1	20,8	37,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	25,2	32,3	20,9	37,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	25,2	32,3	20,9	37,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	25,3	32,4	21,0	37,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	25,3	32,4	21,0	37,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	25,5	32,6	21,2	37,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	25,5	32,6	21,2	37,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	25,6	32,7	21,3	37,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	25,6	32,7	21,3	37,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	25,7	32,9	21,4	37,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	25,7	32,9	21,4	37,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	25,9	33,0	21,6	38,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	25,9	33,0	21,6	38,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	26,0	33,2	21,8	38,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	26,0	33,2	21,8	38,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	26,2	33,3	22,1	38,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	26,2	33,3	22,1	38,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	26,4	33,5	22,3	38,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	26,4	33,5	22,3	38,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	26,5	33,7	22,5	38,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	26,5	33,7	22,5	38,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	26,7	33,8	22,6	38,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	26,7	33,8	22,6	38,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	26,8	33,9	22,3	38,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	26,8	33,9	22,3	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	27,0	34,1	22,7	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	27,0	34,1	22,7	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	27,1	34,3	22,7	39,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	27,1	34,3	22,7	39,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	27,3	34,4	22,9	39,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	27,3	34,4	22,9	39,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	27,5	34,6	23,1	39,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	27,5	34,6	23,1	39,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	27,7	34,8	23,3	39,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	27,7	34,8	23,3	39,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	27,9	35,0	23,4	40,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	27,9	35,0	23,4	40,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	28,1	35,2	23,7	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	28,1	35,2	23,7	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	28,3	35,4	24,0	40,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	28,3	35,4	24,0	40,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	28,5	35,6	24,3	40,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	28,5	35,6	24,3	40,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	28,7	35,9	24,6	40,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	28,7	35,9	24,6	40,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	29,0	36,1	24,7	41,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	29,0	36,1	24,7	41,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	29,2	36,3	24,9	41,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	29,2	36,3	24,9	41,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	29,4	36,5	25,1	41,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	29,4	36,5	25,1	41,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	29,6	36,8	25,3	41,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	29,6	36,8	25,3	41,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	29,9	37,0	25,4	42,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	29,9	37,0	25,4	42,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	30,1	37,2	25,6	42,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	30,1	37,2	25,6	42,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	30,3	37,5	25,7	42,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	30,3	37,5	25,7	42,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	30,6	37,7	25,9	42,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	30,6	37,7	25,9	42,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	30,8	38,0	26,1	43,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	30,8	38,0	26,1	43,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	31,1	38,3	26,4	43,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	31,1	38,3	26,4	43,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	31,4	38,5	26,6	43,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	31,4	38,5	26,6	43,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	35,9	43,1	30,0	48,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	35,9	43,1	30,0	48,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	36,2	43,4	30,3	48,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	36,2	43,4	30,3	48,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	35,6	42,8	30,8	47,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	35,6	42,8	30,8	47,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	35,8	43,0	31,1	48,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	35,8	43,0	31,1	48,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	36,1	43,2	31,6	48,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	36,1	43,2	31,6	48,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	36,2	43,4	32,0	48,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	36,2	43,4	32,0	48,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	31,7	38,8	26,8	43,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	31,7	38,8	26,8	43,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	32,0	39,1	26,9	44,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	32,0	39,1	26,9	44,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	32,2	39,4	27,1	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	32,2	39,4	27,1	44,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	32,5	39,7	27,3	44,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	32,5	39,7	27,3	44,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	32,9	40,0	27,5	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	32,9	40,0	27,5	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	33,2	40,3	27,7	45,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	33,2	40,3	27,7	45,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	33,5	40,7	28,0	45,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	33,5	40,7	28,0	45,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	33,9	41,1	28,4	46,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	33,9	41,1	28,4	46,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	34,3	41,4	28,7	46,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	34,3	41,4	28,7	46,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	34,7	41,8	29,0	46,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	34,7	41,8	29,0	46,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	35,1	42,2	29,3	47,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	35,1	42,2	29,3	47,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	35,5	42,7	29,7	47,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	35,5	42,7	29,7	47,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	40,2	47,4	33,3	52,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	40,2	47,4	33,3	52,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	39,6	46,8	33,9	51,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	39,6	46,8	33,9	51,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	39,9	47,0	34,4	52,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	39,9	47,0	34,4	52,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	40,1	47,3	34,8	52,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	40,1	47,3	34,8	52,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	39,1	46,3	35,1	51,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	39,1	46,3	35,1	51,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	36,1	43,2	35,3	48,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	36,1	43,2	35,3	48,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	25,5	32,6	21,7	37,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	25,5	32,6	21,7	37,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	25,7	32,8	21,7	37,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	25,7	32,8	21,7	37,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	25,9	33,0	21,8	38,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	25,9	33,0	21,8	38,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	26,0	33,1	21,9	38,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	26,0	33,1	21,9	38,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	26,1	33,3	22,0	38,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	26,1	33,3	22,0	38,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	26,3	33,4	22,1	38,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	26,3	33,4	22,1	38,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	26,4	33,5	22,3	38,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	26,4	33,5	22,3	38,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	26,6	33,7	22,5	38,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	26,6	33,7	22,5	38,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	26,7	33,8	22,5	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	26,7	33,8	22,5	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	26,8	33,9	22,6	38,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	26,8	33,9	22,6	38,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	27,0	34,1	22,8	39,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	27,0	34,1	22,8	39,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	27,2	34,3	23,1	39,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	27,2	34,3	23,1	39,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	27,3	34,4	23,2	39,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	27,3	34,4	23,2	39,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	27,5	34,6	23,6	39,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	27,5	34,6	23,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	27,7	34,8	23,7	39,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	27,7	34,8	23,7	39,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	27,8	34,9	23,9	39,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	27,8	34,9	23,9	39,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	28,0	35,1	24,1	40,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	28,0	35,1	24,1	40,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	28,2	35,3	24,3	40,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	28,2	35,3	24,3	40,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	28,3	35,5	24,5	40,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	28,3	35,5	24,5	40,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	28,5	35,6	24,7	40,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	28,5	35,6	24,7	40,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	28,7	35,8	24,9	40,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	28,7	35,8	24,9	40,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	28,9	36,0	25,2	41,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	28,9	36,0	25,2	41,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	29,1	36,2	25,5	41,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	29,1	36,2	25,5	41,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	29,3	36,4	25,7	41,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	29,3	36,4	25,7	41,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	29,5	36,6	25,8	41,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	29,5	36,6	25,8	41,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	29,7	36,8	26,0	41,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	29,7	36,8	26,0	41,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	29,9	37,0	26,2	42,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	29,9	37,0	26,2	42,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	30,1	37,2	26,4	42,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	30,1	37,2	26,4	42,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	30,3	37,5	26,5	42,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	30,3	37,5	26,5	42,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	30,5	37,7	26,7	42,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	30,5	37,7	26,7	42,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	30,8	37,9	26,9	42,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	30,8	37,9	26,9	42,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	31,0	38,1	27,0	43,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	31,0	38,1	27,0	43,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	31,2	38,4	27,2	43,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	31,2	38,4	27,2	43,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	31,5	38,7	27,4	43,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	31,5	38,7	27,4	43,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	31,8	38,9	27,6	43,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	31,8	38,9	27,6	43,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	36,7	43,9	31,2	48,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	36,7	43,9	31,2	48,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	37,2	44,4	31,5	49,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	37,2	44,4	31,5	49,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	37,8	44,9	31,8	49,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	37,8	44,9	31,8	49,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	38,4	45,5	32,2	50,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	38,4	45,5	32,2	50,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	39,0	46,1	32,5	51,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	39,0	46,1	32,5	51,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	39,6	46,8	32,9	51,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	39,6	46,8	32,9	51,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	32,1	39,2	27,8	44,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	32,1	39,2	27,8	44,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	32,4	39,5	28,0	44,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	32,4	39,5	28,0	44,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	32,7	39,8	28,2	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	32,7	39,8	28,2	44,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	33,0	40,1	28,4	45,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	33,0	40,1	28,4	45,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	33,3	40,5	28,7	45,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	33,3	40,5	28,7	45,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	33,7	40,8	28,9	45,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	33,7	40,8	28,9	45,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	34,0	41,2	29,1	46,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	34,0	41,2	29,1	46,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	34,4	41,6	29,4	46,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	34,4	41,6	29,4	46,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	34,8	42,0	29,7	47,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	34,8	42,0	29,7	47,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	35,3	42,4	30,1	47,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	35,3	42,4	30,1	47,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	35,7	42,9	30,4	47,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	35,7	42,9	30,4	47,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	36,2	43,4	30,9	48,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	36,2	43,4	30,9	48,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	49,7	56,8	51,4	61,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	49,7	56,8	51,4	61,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	50,6	57,7	52,4	62,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	50,6	57,7	52,4	62,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	51,6	58,7	53,3	63,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	51,6	58,7	53,3	63,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	52,6	59,7	54,3	64,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	52,6	59,7	54,3	64,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	53,5	60,6	55,2	65,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	53,5	60,6	55,2	65,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	54,5	61,6	56,3	66,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	54,5	61,6	56,3	66,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	36,2	43,1	37,6	48,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	36,3	43,3	37,7	48,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	36,5	43,4	37,8	48,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	36,6	43,5	38,0	48,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	36,7	43,7	38,1	48,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	36,9	43,8	38,3	48,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	37,1	44,0	38,4	49,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	37,2	44,1	38,5	49,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	37,5	44,4	38,9	49,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	37,7	44,6	39,1	49,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	37,8	44,7	39,2	49,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	38,1	45,0	39,5	50,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	38,3	45,2	39,7	50,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	38,4	45,4	39,9	50,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	38,7	45,6	40,2	50,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	38,8	45,8	40,3	50,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	39,1	46,0	40,6	51,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	39,2	46,2	40,7	51,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	39,5	46,4	41,0	51,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	39,6	46,6	41,2	51,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	39,8	46,8	41,3	51,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	40,0	47,0	41,6	52,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	40,2	47,2	41,8	52,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	40,4	47,4	41,9	52,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	40,6	47,6	42,1	52,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	40,8	47,7	42,3	52,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	41,0	48,0	42,5	53,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	41,2	48,1	42,7	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	41,4	48,4	43,0	53,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	41,6	48,6	43,2	53,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	41,8	48,8	43,4	53,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	42,0	49,0	43,6	54,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	42,3	49,3	43,8	54,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	42,5	49,5	44,1	54,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	42,7	49,7	44,3	54,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	46,8	53,8	48,4	58,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	47,2	54,2	48,8	59,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	47,6	54,6	49,2	59,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	48,0	55,1	49,7	60,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	48,5	55,6	50,1	60,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	49,0	56,1	50,6	61,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	43,0	50,0	44,6	55,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	43,2	50,3	44,8	55,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	43,5	50,5	45,1	55,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	43,8	50,8	45,4	55,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	44,1	51,1	45,7	56,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	44,4	51,4	46,0	56,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	44,7	51,7	46,3	56,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	45,0	52,0	46,6	57,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	45,3	52,3	46,9	57,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	45,6	52,7	47,3	57,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	46,0	53,0	47,6	58,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	46,4	53,4	48,0	58,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	50,3	57,4	52,0	62,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	50,3	57,4	52,0	62,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	51,4	58,5	53,3	63,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	51,4	58,5	53,3	63,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	52,2	59,3	54,3	64,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	52,2	59,3	54,3	64,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	53,0	60,1	55,1	65,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	53,0	60,1	55,1	65,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	53,9	61,1	56,1	66,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	53,9	61,1	56,1	66,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	54,8	61,9	57,0	67,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	54,8	61,9	57,0	67,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	36,3	43,3	37,7	48,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	36,5	43,4	37,8	48,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	36,6	43,5	38,0	48,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	36,7	43,7	38,1	48,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	36,9	43,8	38,3	48,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	37,0	44,0	38,4	49,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	37,2	44,1	38,6	49,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	37,3	44,3	38,7	49,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	37,5	44,4	38,9	49,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	37,7	44,6	39,0	49,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	37,9	44,8	39,2	49,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	38,1	45,0	39,5	50,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	38,3	45,2	39,7	50,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	38,5	45,4	39,9	50,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	38,8	45,7	40,3	50,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	38,9	45,9	40,4	50,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	39,2	46,1	40,7	51,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	39,4	46,3	40,9	51,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	39,6	46,5	41,1	51,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	39,8	46,7	41,3	51,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	40,0	47,0	41,6	52,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	40,2	47,1	41,8	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	40,4	47,3	41,9	52,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	40,6	47,6	42,2	52,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	40,8	47,8	42,4	52,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	41,0	47,9	42,6	52,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	41,2	48,2	42,8	53,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	41,4	48,4	43,0	53,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	41,6	48,6	43,2	53,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	41,8	48,8	43,4	53,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	42,0	49,0	43,7	54,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	42,3	49,2	43,9	54,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	42,5	49,5	44,1	54,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	42,7	49,7	44,3	54,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	43,0	50,0	44,6	55,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	47,1	54,1	48,8	59,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	47,5	54,5	49,2	59,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	47,9	55,0	49,7	60,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	48,5	55,6	50,1	60,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	49,0	56,1	50,6	61,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	49,5	56,6	51,2	61,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	43,2	50,2	44,9	55,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	43,5	50,5	45,1	55,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	43,7	50,8	45,4	55,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	44,0	51,0	45,7	56,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	44,3	51,3	46,0	56,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	44,6	51,6	46,3	56,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	44,9	51,9	46,6	56,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	45,2	52,3	46,9	57,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	45,6	52,6	47,3	57,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	45,9	53,0	47,6	58,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	46,3	53,3	48,0	58,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	46,7	53,7	48,4	58,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	50,7	57,7	52,6	62,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	50,7	57,7	52,6	62,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	51,7	58,8	53,8	63,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	51,7	58,8	53,8	63,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	52,6	59,7	54,8	64,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	52,6	59,7	54,8	64,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	53,3	60,4	55,6	65,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	53,3	60,4	55,6	65,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	54,4	61,5	56,6	66,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	54,4	61,5	56,6	66,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	55,3	62,4	57,5	67,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	55,3	62,4	57,5	67,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	36,6	43,5	38,1	48,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	36,6	43,5	38,1	48,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	36,8	43,7	38,2	48,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	36,8	43,7	38,2	48,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	36,9	43,8	38,3	48,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	36,9	43,8	38,3	48,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	37,0	44,0	38,5	49,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	37,0	44,0	38,5	49,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	37,2	44,1	38,6	49,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	37,2	44,1	38,6	49,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	37,3	44,2	38,8	49,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	37,3	44,2	38,8	49,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	37,5	44,4	38,9	49,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	37,5	44,4	38,9	49,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	37,6	44,5	39,1	49,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	37,6	44,5	39,1	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	37,8	44,7	39,2	49,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	37,8	44,7	39,2	49,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	37,9	44,9	39,4	49,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	37,9	44,9	39,4	49,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	38,1	45,0	39,5	50,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	38,1	45,0	39,5	50,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	38,3	45,2	39,7	50,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	38,3	45,2	39,7	50,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	38,5	45,3	39,9	50,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	38,5	45,3	39,9	50,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	38,7	45,6	40,1	50,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	38,7	45,6	40,1	50,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	39,0	45,9	40,4	50,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	39,0	45,9	40,4	50,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	39,2	46,1	40,7	51,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	39,5	46,4	41,1	51,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	39,7	46,6	41,3	51,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	39,9	46,8	41,4	51,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	40,1	47,0	41,7	52,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	40,3	47,2	41,9	52,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	40,5	47,5	42,1	52,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	40,8	47,7	42,4	52,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	40,9	47,9	42,6	52,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	41,1	48,1	42,8	53,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	41,4	48,3	43,0	53,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	41,6	48,5	43,2	53,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	41,8	48,7	43,4	53,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	42,0	48,9	43,6	53,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	42,2	49,1	43,8	54,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	42,4	49,4	44,1	54,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	42,6	49,6	44,3	54,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	42,8	49,8	44,5	54,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	43,1	50,1	44,8	55,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	43,3	50,3	45,0	55,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	47,5	54,5	49,2	59,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	47,9	55,0	49,6	60,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	48,4	55,4	50,1	60,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	48,8	55,9	50,6	60,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	49,3	56,3	51,0	61,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	49,8	56,9	51,7	61,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	43,6	50,6	45,3	55,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	43,8	50,8	45,5	55,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	44,1	51,1	45,8	56,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	44,4	51,4	46,1	56,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	44,7	51,6	46,3	56,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	44,9	51,9	46,6	56,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	45,2	52,2	47,0	57,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	45,6	52,6	47,3	57,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	45,9	52,9	47,6	57,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	46,2	53,2	48,0	58,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	46,7	53,8	48,4	58,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	47,1	54,1	48,8	59,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	39,5	46,4	41,0	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	39,5	46,4	41,0	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	39,6	46,5	41,1	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	39,6	46,5	41,1	51,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	39,7	46,6	41,2	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	39,7	46,6	41,2	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	39,9	46,7	41,3	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	39,9	46,7	41,3	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	40,0	46,8	41,4	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	40,0	46,8	41,4	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	40,1	46,9	41,6	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	40,1	46,9	41,6	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	40,2	47,0	41,7	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	40,2	47,0	41,7	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	40,4	47,2	41,9	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	40,4	47,2	41,9	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	40,5	47,4	42,0	52,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	40,5	47,4	42,0	52,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	40,8	47,6	42,2	52,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	40,8	47,6	42,2	52,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	40,9	47,8	42,4	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	40,9	47,8	42,4	52,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	41,1	47,9	42,5	52,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	41,1	47,9	42,5	52,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	41,2	48,0	42,6	53,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	41,2	48,0	42,6	53,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	41,4	48,2	42,8	53,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	41,4	48,2	42,8	53,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	41,6	48,5	43,1	53,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	41,6	48,5	43,1	53,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	41,9	48,8	43,4	53,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	41,9	48,8	43,4	53,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	42,2	49,0	43,8	54,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	42,2	49,0	43,8	54,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	42,6	49,5	44,3	54,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	42,6	49,5	44,3	54,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	42,8	49,7	44,5	54,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	42,8	49,7	44,5	54,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	43,1	49,9	44,8	54,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	43,1	49,9	44,8	54,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	43,3	50,1	45,0	55,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	43,3	50,1	45,0	55,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	43,4	50,3	45,1	55,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	43,4	50,3	45,1	55,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	43,6	50,5	45,3	55,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	43,6	50,5	45,3	55,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	43,8	50,7	45,5	55,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	43,8	50,7	45,5	55,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	44,0	50,9	45,8	55,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	44,0	50,9	45,8	55,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	44,2	51,1	46,0	56,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	44,2	51,1	46,0	56,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	44,4	51,3	46,2	56,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	44,4	51,3	46,2	56,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	44,6	51,5	46,3	56,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	44,6	51,5	46,3	56,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	44,8	51,7	46,5	56,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	44,8	51,7	46,5	56,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	44,9	51,8	46,6	56,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	44,9	51,8	46,6	56,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	45,1	52,0	46,8	57,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	45,1	52,0	46,8	57,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	45,3	52,2	47,0	57,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	45,3	52,2	47,0	57,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	45,5	52,3	47,1	57,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	45,5	52,3	47,1	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	45,6	52,5	47,3	57,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	45,6	52,5	47,3	57,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	45,8	52,7	47,5	57,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	45,8	52,7	47,5	57,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	46,5	53,3	47,8	58,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	46,5	53,3	47,8	58,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	46,4	53,2	47,7	58,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	46,4	53,2	47,7	58,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	46,1	52,9	47,7	57,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	46,1	52,9	47,7	57,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	45,7	52,7	47,8	57,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	45,7	52,7	47,8	57,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	42,8	49,7	45,1	55,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	42,8	49,7	45,1	55,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	39,4	46,4	41,9	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	39,4	46,4	41,9	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	46,0	52,9	47,7	57,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	46,0	52,9	47,7	57,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	46,2	53,1	47,9	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	46,2	53,1	47,9	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	46,4	53,3	48,1	58,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	46,4	53,3	48,1	58,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	46,6	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	46,6	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	46,6	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	46,6	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	46,7	53,5	48,4	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	46,7	53,5	48,4	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	46,8	53,7	48,6	58,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	46,8	53,7	48,6	58,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	46,7	53,6	48,4	58,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	46,7	53,6	48,4	58,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	46,7	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	46,7	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	46,6	53,4	48,1	58,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	46,6	53,4	48,1	58,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	46,3	53,1	47,9	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	46,3	53,1	47,9	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	46,5	53,1	47,7	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	46,5	53,1	47,7	58,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	39,4	46,2	40,8	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	39,4	46,2	40,8	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	39,5	46,3	40,9	51,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	39,5	46,3	40,9	51,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	39,6	46,4	41,0	51,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	39,6	46,4	41,0	51,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	39,8	46,6	41,1	51,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	39,8	46,6	41,1	51,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	39,9	46,7	41,2	51,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	39,9	46,7	41,2	51,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	40,0	46,8	41,3	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	40,0	46,8	41,3	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	40,1	46,9	41,4	51,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	40,1	46,9	41,4	51,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	40,2	47,1	41,5	52,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	40,2	47,1	41,5	52,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	40,4	47,2	41,7	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	40,4	47,2	41,7	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	40,6	47,4	41,8	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	40,6	47,4	41,8	52,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	40,7	47,5	41,9	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	40,7	47,5	41,9	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	40,8	47,7	42,1	52,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	40,8	47,7	42,1	52,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	41,0	47,8	42,2	52,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	41,0	47,8	42,2	52,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	41,1	47,9	42,4	52,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	41,1	47,9	42,4	52,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	41,5	48,3	42,8	53,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	41,5	48,3	42,8	53,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	41,7	48,5	43,0	53,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	41,7	48,5	43,0	53,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	41,9	48,7	43,2	53,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	41,9	48,7	43,2	53,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	42,3	49,1	43,7	54,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	42,3	49,1	43,7	54,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	42,4	49,2	43,8	54,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	42,4	49,2	43,8	54,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	42,5	49,4	43,9	54,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	42,5	49,4	43,9	54,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	42,7	49,5	44,1	54,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	42,7	49,5	44,1	54,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	42,9	49,7	44,3	54,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	42,9	49,7	44,3	54,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	43,1	49,9	44,5	54,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	43,1	49,9	44,5	54,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	43,3	50,2	44,8	55,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	43,3	50,2	44,8	55,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	43,6	50,4	45,0	55,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	43,6	50,4	45,0	55,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	43,7	50,5	45,2	55,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	43,7	50,5	45,2	55,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	43,9	50,7	45,4	55,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	43,9	50,7	45,4	55,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	44,0	50,9	45,5	55,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	44,0	50,9	45,5	55,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	44,2	51,0	45,6	56,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	44,2	51,0	45,6	56,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	44,3	51,1	45,6	56,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	44,3	51,1	45,6	56,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	44,4	51,2	45,7	56,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	44,4	51,2	45,7	56,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	44,5	51,3	45,8	56,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	44,5	51,3	45,8	56,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	44,7	51,4	45,9	56,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	44,7	51,4	45,9	56,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	45,0	51,8	46,3	56,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	45,0	51,8	46,3	56,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	45,1	51,9	46,4	56,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	45,1	51,9	46,4	56,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	47,5	54,3	49,1	59,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	47,5	54,3	49,1	59,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	47,4	54,3	49,0	59,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	47,4	54,3	49,0	59,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	47,1	53,9	48,6	58,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	47,1	53,9	48,6	58,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	46,3	53,2	48,1	58,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	46,3	53,2	48,1	58,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	42,8	49,7	44,9	54,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	42,8	49,7	44,9	54,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	38,8	45,7	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	38,8	45,7	41,0	51,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	45,3	52,1	46,6	57,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	45,3	52,1	46,6	57,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	45,4	52,2	46,6	57,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	45,4	52,2	46,6	57,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	45,4	52,2	46,5	57,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	45,4	52,2	46,5	57,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	45,4	52,2	46,5	57,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	45,4	52,2	46,5	57,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	45,5	52,3	46,6	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	45,5	52,3	46,6	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	45,6	52,3	46,6	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	45,6	52,3	46,6	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	45,6	52,3	46,6	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	45,6	52,3	46,6	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	45,9	52,6	46,9	57,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	45,9	52,6	46,9	57,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	46,1	52,8	47,3	57,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	46,1	52,8	47,3	57,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	46,7	53,4	47,7	58,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	46,7	53,4	47,7	58,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	46,8	53,5	48,0	58,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	46,8	53,5	48,0	58,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	47,1	53,8	48,5	58,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	47,1	53,8	48,5	58,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	39,3	46,2	40,7	51,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	39,3	46,2	40,7	51,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	39,4	46,3	40,8	51,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	39,4	46,3	40,8	51,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	39,5	46,4	40,8	51,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	39,5	46,4	40,8	51,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	39,6	46,5	40,9	51,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	39,6	46,5	40,9	51,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	39,7	46,5	41,0	51,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	39,7	46,5	41,0	51,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	39,8	46,6	41,1	51,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	39,8	46,6	41,1	51,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	39,9	46,7	41,1	51,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	39,9	46,7	41,1	51,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	40,0	46,8	41,2	51,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	40,0	46,8	41,2	51,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	40,1	46,9	41,3	51,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	40,1	46,9	41,3	51,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	40,3	47,1	41,4	52,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	40,3	47,1	41,4	52,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	40,4	47,2	41,5	52,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	40,4	47,2	41,5	52,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	40,5	47,3	41,7	52,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	40,5	47,3	41,7	52,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	40,7	47,5	41,8	52,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	40,7	47,5	41,8	52,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	40,8	47,6	41,9	52,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	40,8	47,6	41,9	52,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	41,1	47,9	42,2	52,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	41,1	47,9	42,2	52,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	41,3	48,1	42,5	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	41,3	48,1	42,5	53,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	41,4	48,2	42,6	53,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	41,4	48,2	42,6	53,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	41,8	48,6	43,0	53,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	41,8	48,6	43,0	53,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	41,9	48,8	43,2	53,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	41,9	48,8	43,2	53,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	42,1	48,9	43,4	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	42,1	48,9	43,4	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	42,3	49,2	43,7	54,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	42,3	49,2	43,7	54,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	42,6	49,5	44,0	54,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	42,6	49,5	44,0	54,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	42,8	49,6	44,2	54,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	42,8	49,6	44,2	54,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	43,0	49,8	44,3	54,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	43,0	49,8	44,3	54,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	43,1	50,0	44,5	55,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	43,1	50,0	44,5	55,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	43,3	50,1	44,6	55,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	43,3	50,1	44,6	55,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	43,5	50,3	44,8	55,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	43,5	50,3	44,8	55,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	43,6	50,5	45,0	55,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	43,6	50,5	45,0	55,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	43,8	50,7	45,1	55,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	43,8	50,7	45,1	55,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	43,9	50,8	45,2	55,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	43,9	50,8	45,2	55,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	44,1	50,9	45,4	55,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	44,1	50,9	45,4	55,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	44,2	51,0	45,4	56,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	44,2	51,0	45,4	56,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	44,3	51,1	45,5	56,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	44,3	51,1	45,5	56,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	44,5	51,3	45,6	56,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	44,5	51,3	45,6	56,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	44,7	51,4	45,8	56,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	44,7	51,4	45,8	56,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	46,2	52,6	46,1	57,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	46,2	52,6	46,1	57,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	46,5	53,1	46,6	58,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	46,5	53,1	46,6	58,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	47,1	53,7	47,7	58,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	47,1	53,7	47,7	58,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	47,8	54,5	48,4	59,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	47,8	54,5	48,4	59,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	48,4	55,2	49,4	60,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	48,4	55,2	49,4	60,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	48,9	55,7	49,9	60,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	48,9	55,7	49,9	60,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	44,9	51,7	45,9	56,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	44,9	51,7	45,9	56,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	45,2	51,9	46,0	56,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	45,2	51,9	46,0	56,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	45,2	51,9	45,9	56,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	45,2	51,9	45,9	56,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	45,3	52,0	45,9	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	45,3	52,0	45,9	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	45,4	52,0	45,8	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	45,4	52,0	45,8	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	45,3	52,0	45,6	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	45,3	52,0	45,6	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	45,3	52,0	45,4	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	45,3	52,0	45,4	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	45,5	52,1	45,4	57,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	45,5	52,1	45,4	57,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	45,6	52,2	45,4	57,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	45,6	52,2	45,4	57,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	45,8	52,3	45,4	57,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	45,8	52,3	45,4	57,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	45,8	52,2	45,5	57,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	45,8	52,2	45,5	57,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	45,9	52,3	45,6	57,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	45,9	52,3	45,6	57,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	47,1	54,0	46,6	59,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	47,1	54,0	46,6	59,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	47,7	54,6	47,2	59,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	47,7	54,6	47,2	59,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	48,3	55,2	47,6	60,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	48,3	55,2	47,6	60,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	48,8	55,7	48,0	60,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	48,8	55,7	48,0	60,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	49,2	56,2	48,3	61,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	49,2	56,2	48,3	61,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	49,7	56,7	48,6	61,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	49,7	56,7	48,6	61,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	31,6	38,5	28,2	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	31,6	38,5	28,2	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	31,7	38,5	27,9	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	31,7	38,5	27,9	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	31,8	38,6	28,0	43,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	31,8	38,6	28,0	43,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	31,9	38,8	28,1	43,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	31,9	38,8	28,1	43,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	32,0	38,9	28,2	43,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	32,0	38,9	28,2	43,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	32,2	39,0	28,3	44,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	32,2	39,0	28,3	44,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	32,3	39,2	28,4	44,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	32,3	39,2	28,4	44,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	32,4	39,3	28,5	44,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	32,4	39,3	28,5	44,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	32,6	39,5	28,7	44,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	32,6	39,5	28,7	44,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	32,7	39,6	28,8	44,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	32,7	39,6	28,8	44,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	33,4	40,3	29,0	45,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	33,4	40,3	29,0	45,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	33,5	40,5	29,1	45,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	33,5	40,5	29,1	45,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	33,8	40,7	29,5	45,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	33,8	40,7	29,5	45,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	33,9	40,8	29,7	45,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	33,9	40,8	29,7	45,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	34,1	41,0	30,0	46,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	34,1	41,0	30,0	46,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	34,3	41,2	30,5	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	34,3	41,2	30,5	46,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	34,5	41,4	30,6	46,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	34,5	41,4	30,6	46,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	34,7	41,6	30,9	46,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	34,7	41,6	30,9	46,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	34,8	41,8	31,0	46,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	34,8	41,8	31,0	46,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	35,0	42,0	31,3	47,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	35,0	42,0	31,3	47,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	35,2	42,1	31,5	47,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	35,2	42,1	31,5	47,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	35,4	42,3	31,7	47,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	35,4	42,3	31,7	47,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	35,6	42,5	31,9	47,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	35,6	42,5	31,9	47,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	35,7	42,7	32,1	47,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	35,7	42,7	32,1	47,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	36,3	43,3	32,3	48,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	36,3	43,3	32,3	48,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	36,5	43,5	32,4	48,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	36,5	43,5	32,4	48,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	36,7	43,7	32,6	48,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	36,7	43,7	32,6	48,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	37,3	44,3	32,8	49,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	37,3	44,3	32,8	49,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	37,5	44,6	32,9	49,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	37,5	44,6	32,9	49,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	37,7	44,7	33,0	49,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	37,7	44,7	33,0	49,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	37,9	44,9	33,2	49,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	37,9	44,9	33,2	49,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	38,1	45,1	33,3	50,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	38,1	45,1	33,3	50,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	38,3	45,4	33,5	50,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	38,3	45,4	33,5	50,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	38,5	45,6	33,6	50,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	38,5	45,6	33,6	50,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	38,8	45,8	33,8	50,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	38,8	45,8	33,8	50,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	42,5	49,3	36,0	54,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	42,5	49,3	36,0	54,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	42,8	49,7	36,3	54,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	42,8	49,7	36,3	54,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	43,1	50,0	36,5	55,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	43,1	50,0	36,5	55,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	43,5	50,4	36,7	55,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	43,5	50,4	36,7	55,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	44,4	51,1	39,2	56,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	44,4	51,1	39,2	56,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	45,0	51,8	40,7	56,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	45,0	51,8	40,7	56,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	39,0	46,0	34,0	51,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	39,0	46,0	34,0	51,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	39,2	46,3	34,1	51,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	39,2	46,3	34,1	51,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	39,5	46,5	34,3	51,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	39,5	46,5	34,3	51,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	39,7	46,8	34,5	51,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	39,7	46,8	34,5	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	40,0	47,0	34,7	52,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	40,0	47,0	34,7	52,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	40,2	47,3	34,8	52,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	40,2	47,3	34,8	52,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	40,5	47,5	34,9	52,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	40,5	47,5	34,9	52,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	40,7	47,8	35,1	52,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	40,7	47,8	35,1	52,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	41,0	48,1	35,3	53,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	41,0	48,1	35,3	53,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	41,3	48,4	35,5	53,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	41,3	48,4	35,5	53,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	41,6	48,7	35,7	53,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	41,6	48,7	35,7	53,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	42,1	49,0	35,9	54,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	42,1	49,0	35,9	54,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	45,0	51,9	41,5	56,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	45,0	51,9	41,5	56,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	45,8	52,7	43,3	57,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	45,8	52,7	43,3	57,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	46,4	53,3	43,5	58,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	46,4	53,3	43,5	58,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	46,8	53,7	43,7	58,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	46,8	53,7	43,7	58,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	47,3	54,2	43,9	59,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	47,3	54,2	43,9	59,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	47,8	54,8	44,1	59,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	47,8	54,8	44,1	59,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	30,7	37,7	24,2	42,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	30,7	37,7	24,2	42,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	30,9	37,8	24,2	42,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	30,9	37,8	24,2	42,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	31,0	37,9	24,3	42,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	31,0	37,9	24,3	42,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	31,1	38,0	24,4	43,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	31,1	38,0	24,4	43,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	31,2	38,2	24,5	43,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	31,2	38,2	24,5	43,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	31,4	38,3	24,6	43,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	31,4	38,3	24,6	43,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	31,5	38,4	24,8	43,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	31,5	38,4	24,8	43,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	31,7	38,6	25,1	43,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	31,7	38,6	25,1	43,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	31,8	38,7	25,3	43,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	31,8	38,7	25,3	43,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	32,6	39,5	25,4	44,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	32,6	39,5	25,4	44,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	32,7	39,7	25,5	44,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	32,7	39,7	25,5	44,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	32,9	39,9	26,0	44,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	32,9	39,9	26,0	44,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	33,0	40,0	26,3	45,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	33,0	40,0	26,3	45,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	33,2	40,2	26,4	45,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	33,2	40,2	26,4	45,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	33,3	40,3	26,5	45,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	33,3	40,3	26,5	45,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	33,5	40,5	26,8	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	33,5	40,5	26,8	45,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	33,6	40,7	26,9	45,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	33,6	40,7	26,9	45,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	33,8	40,8	27,2	45,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	33,8	40,8	27,2	45,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	34,0	41,0	27,3	46,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	34,0	41,0	27,3	46,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	34,2	41,2	27,5	46,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	34,2	41,2	27,5	46,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	34,3	41,3	27,7	46,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	34,3	41,3	27,7	46,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	34,5	41,5	27,9	46,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	34,5	41,5	27,9	46,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	35,1	42,2	28,1	47,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	35,1	42,2	28,1	47,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	35,3	42,4	28,2	47,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	35,3	42,4	28,2	47,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	35,5	42,5	28,4	47,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	35,5	42,5	28,4	47,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	35,7	42,7	28,7	47,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	35,7	42,7	28,7	47,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	36,4	43,5	28,8	48,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	36,4	43,5	28,8	48,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	36,6	43,7	29,0	48,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	36,6	43,7	29,0	48,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	36,8	43,9	29,2	48,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	36,8	43,9	29,2	48,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	37,0	44,1	29,3	49,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	37,0	44,1	29,3	49,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	37,2	44,3	29,6	49,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	37,2	44,3	29,6	49,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	37,4	44,5	29,7	49,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	37,4	44,5	29,7	49,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	37,6	44,7	29,9	49,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	37,6	44,7	29,9	49,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	37,8	44,9	30,1	49,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	37,8	44,9	30,1	49,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	38,1	45,1	30,3	50,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	38,1	45,1	30,3	50,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	41,7	48,6	32,8	53,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	41,7	48,6	32,8	53,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	42,0	49,0	33,0	54,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	42,0	49,0	33,0	54,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	42,4	49,3	33,2	54,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	42,4	49,3	33,2	54,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	42,8	49,7	33,5	54,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	42,8	49,7	33,5	54,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	43,6	50,4	37,1	55,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	43,6	50,4	37,1	55,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	44,4	51,2	40,1	56,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	44,4	51,2	40,1	56,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	38,3	45,3	30,5	50,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	38,3	45,3	30,5	50,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	38,5	45,6	30,6	50,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	38,5	45,6	30,6	50,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	38,7	45,8	30,8	50,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	38,7	45,8	30,8	50,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	39,0	46,1	31,0	51,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	39,0	46,1	31,0	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	39,2	46,3	31,1	51,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	39,2	46,3	31,1	51,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	39,5	46,6	31,3	51,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	39,5	46,6	31,3	51,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	39,7	46,8	31,5	51,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	39,7	46,8	31,5	51,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	40,0	47,1	31,7	52,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	40,0	47,1	31,7	52,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	40,3	47,4	31,9	52,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	40,3	47,4	31,9	52,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	40,6	47,7	32,1	52,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	40,6	47,7	32,1	52,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	41,0	48,0	32,3	53,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	41,0	48,0	32,3	53,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	41,4	48,3	32,5	53,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	41,4	48,3	32,5	53,3
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	27,6	34,1	28,9	39,1
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	39,9	46,9	42,3	52,3
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	42,2	49,1	43,9	54,1
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	41,5	48,4	43,2	53,4
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	31,5	38,3	31,9	43,3
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	36,0	42,9	34,2	47,9
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	46,2	53,2	47,9	58,2
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	26,7	33,4	28,1	38,4
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	31,9	38,5	31,9	43,5
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	43,7	50,6	45,5	55,6
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	43,6	50,6	45,5	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	36,4	36,4	36,3	46,3
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	35,7	35,7	35,6	45,6
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	34,7	34,7	34,6	44,6
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	34,0	34,0	33,9	43,9
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	33,5	33,5	33,4	43,4
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	33,0	33,0	32,9	42,9
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	36,3	36,3	36,3	46,3
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	35,7	35,7	35,6	45,6
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	34,8	34,8	34,7	44,7
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	34,2	34,2	34,1	44,1
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	33,6	33,6	33,6	43,6
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	33,3	33,3	33,2	43,2
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	37,8	37,8	37,7	47,7
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	37,1	37,1	37,0	47,0
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	36,2	36,2	36,1	46,1
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	35,6	35,6	35,5	45,5
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	35,1	35,1	35,0	45,0
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	34,7	34,7	34,7	44,7
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	37,8	37,8	37,8	47,8
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	37,1	37,1	37,0	47,0
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	36,3	36,3	36,2	46,2
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	35,7	35,7	35,6	45,6
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	35,2	35,2	35,1	45,1
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	34,8	34,8	34,7	44,7
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	37,6	37,6	37,5	47,5
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	36,9	36,9	36,9	46,9
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	36,2	36,2	36,1	46,1
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	35,7	35,7	35,6	45,6
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	35,2	35,2	35,1	45,1
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	34,8	34,8	34,7	44,7
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	29,9	29,9	29,5	39,5
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	29,7	29,7	29,3	39,3
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	29,3	29,3	29,0	39,0
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	29,1	29,1	28,8	38,8
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	28,9	28,9	28,6	38,6
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	29,2	29,2	28,9	38,9
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	28,4	28,4	27,9	37,9
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	28,2	28,2	27,8	37,8
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	28,0	28,0	27,5	37,5
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	27,7	27,7	27,3	37,3
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	27,6	27,6	27,2	37,2
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	27,7	27,7	27,3	37,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	9,1	9,1	8,7	18,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	9,3	9,3	8,8	18,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	9,5	9,5	9,0	19,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	9,6	9,6	9,1	19,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	9,8	9,8	9,3	19,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	10,2	10,2	9,7	19,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	8,5	8,5	8,2	18,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	8,5	8,5	8,2	18,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	8,6	8,6	8,2	18,2
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	8,6	8,6	8,3	18,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	8,8	8,8	8,4	18,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	8,9	8,9	8,6	18,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	9,0	9,0	8,6	18,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	9,1	9,1	8,7	18,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	35,7	35,7	35,6	45,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	37,1	37,1	37,0	47,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	37,9	37,9	37,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	38,7	38,7	38,6	48,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	39,7	39,7	39,6	49,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	40,9	40,9	40,8	50,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	33,1	33,1	33,0	43,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	33,4	33,4	33,3	43,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	33,8	33,8	33,6	43,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	34,1	34,1	34,0	44,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	34,5	34,5	34,4	44,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	35,0	35,0	34,8	44,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	35,4	35,4	35,3	45,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	35,9	35,9	35,8	45,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	35,4	35,4	35,3	45,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	36,8	36,8	36,7	46,7
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	37,5	37,5	37,4	47,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	38,3	38,3	38,2	48,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	39,3	39,3	39,2	49,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	40,4	40,4	40,3	50,3
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	32,9	32,9	32,8	42,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	33,2	33,2	33,1	43,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	33,6	33,6	33,4	43,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	33,9	33,9	33,8	43,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	34,3	34,3	34,1	44,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	34,7	34,7	34,5	44,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	35,1	35,1	35,0	45,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	35,6	35,6	35,5	45,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	26,8	26,8	25,7	35,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	27,4	27,4	26,2	36,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	27,8	27,8	26,4	36,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	28,3	28,3	26,9	36,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	29,1	29,1	27,7	37,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	29,3	29,3	27,7	37,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	25,7	25,7	25,0	35,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	25,8	25,8	25,1	35,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	26,0	26,0	25,3	35,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	26,1	26,1	25,4	35,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	26,3	26,3	25,5	35,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	26,5	26,5	25,6	35,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	26,6	26,6	25,7	35,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	26,9	26,9	25,8	35,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	26,2	26,2	25,0	35,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	26,7	26,7	25,4	35,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	27,1	27,1	25,6	35,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	27,7	27,7	26,2	36,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	28,4	28,4	27,0	37,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	28,6	28,6	27,0	37,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	25,1	25,1	24,4	34,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	25,3	25,3	24,5	34,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	25,4	25,4	24,6	34,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	25,6	25,6	24,7	34,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	25,7	25,7	24,8	34,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	25,9	25,9	24,9	34,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	26,0	26,0	24,9	34,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	26,2	26,2	25,1	35,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	25,5	25,5	24,4	34,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	26,0	26,0	24,7	34,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	26,3	26,3	25,0	35,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	27,0	27,0	25,6	35,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	27,5	27,5	26,1	36,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	27,6	27,6	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	24,6	24,6	23,9	33,9
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	24,7	24,7	24,0	34,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	24,8	24,8	24,1	34,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	25,0	25,0	24,1	34,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	25,1	25,1	24,2	34,2
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	25,2	25,2	24,3	34,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	25,4	25,4	24,3	34,3
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	25,6	25,6	24,4	34,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	24,6	24,6	23,5	33,5
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	25,0	25,0	23,8	33,8
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	25,3	25,3	24,1	34,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	25,9	25,9	24,7	34,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	26,1	26,1	24,9	34,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	26,3	26,3	24,9	34,9
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	23,8	23,8	23,1	33,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	23,9	23,9	23,1	33,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	24,0	24,0	23,2	33,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	24,2	24,2	23,3	33,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	24,3	24,3	23,3	33,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	24,4	24,4	23,4	33,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	24,5	24,5	23,4	33,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	24,6	24,6	23,5	33,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	24,0	24,0	23,0	33,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	24,3	24,3	23,2	33,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	24,5	24,5	23,5	33,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	24,9	24,9	23,9	33,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	25,0	25,0	24,1	34,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	24,9	24,9	24,2	34,2
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	23,4	23,4	22,6	32,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	23,5	23,5	22,7	32,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	23,6	23,6	22,8	32,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	23,6	23,6	22,8	32,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	23,7	23,7	22,8	32,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	23,8	23,8	22,9	32,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	23,9	23,9	23,0	33,0
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	24,1	24,1	23,1	33,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	9,8	9,8	9,5	19,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	10,0	10,0	9,7	19,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	10,1	10,1	9,8	19,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	10,2	10,2	9,9	19,9
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	10,4	10,4	10,0	20,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	10,5	10,5	10,1	20,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	8,9	8,9	8,7	18,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	9,0	9,0	8,7	18,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	9,1	9,1	8,8	18,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	9,1	9,1	8,8	18,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	9,4	9,4	9,1	19,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	9,7	9,7	9,5	19,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	9,8	9,8	9,5	19,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	9,9	9,9	9,6	19,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	11,6	11,6	11,4	21,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	11,7	11,7	11,5	21,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	11,9	11,9	11,6	21,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	12,3	12,3	12,0	22,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	12,9	12,9	12,6	22,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	13,2	13,2	13,0	23,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	13,3	13,3	13,0	23,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	13,4	13,4	13,1	23,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	13,4	13,4	13,1	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	13,6	13,6	13,3	23,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	13,7	13,7	13,5	23,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	13,8	13,8	13,6	23,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	13,9	13,9	13,7	23,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	13,9	13,9	13,7	23,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	24,4	24,4	24,0	34,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	24,4	24,4	24,2	34,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	24,3	24,3	24,1	34,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	23,9	23,9	23,8	33,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	22,5	22,5	22,4	32,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	20,1	20,1	20,0	30,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	23,1	23,1	22,8	32,8
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	23,2	23,2	23,0	33,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	23,6	23,6	23,3	33,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	23,9	23,9	23,6	33,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	24,2	24,2	23,9	33,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	24,3	24,3	24,0	34,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	24,3	24,3	24,0	34,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	24,4	24,4	24,1	34,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	25,0	25,0	24,7	34,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	25,1	25,1	24,8	34,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	25,1	25,1	24,9	34,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	24,7	24,7	24,6	34,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	23,4	23,4	23,3	33,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	20,7	20,7	20,6	30,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	24,0	24,0	23,8	33,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	24,1	24,1	23,9	33,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	24,4	24,4	24,1	34,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	24,6	24,6	24,3	34,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	24,9	24,9	24,6	34,6
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	25,0	25,0	24,7	34,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	25,0	25,0	24,7	34,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	25,1	25,1	24,8	34,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	26,1	26,1	25,8	35,8
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	26,2	26,2	25,9	35,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	26,2	26,2	26,0	36,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	26,1	26,1	26,0	36,0
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	24,8	24,8	24,7	34,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	22,4	22,4	22,3	32,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	25,3	25,3	25,1	35,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	25,4	25,4	25,2	35,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	25,6	25,6	25,3	35,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	25,7	25,7	25,5	35,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	25,8	25,8	25,6	35,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	25,9	25,9	25,6	35,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	26,0	26,0	25,7	35,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	26,1	26,1	25,8	35,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	27,1	27,1	26,8	36,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	27,2	27,2	27,0	37,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	27,3	27,3	27,1	37,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	27,3	27,3	27,1	37,1
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	26,6	26,6	26,4	36,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	24,1	24,1	24,0	34,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	26,2	26,2	26,0	36,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	26,4	26,4	26,2	36,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	26,5	26,5	26,3	36,3
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	26,7	26,7	26,4	36,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	26,8	26,8	26,5	36,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	26,9	26,9	26,6	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	27,0	27,0	26,7	36,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	27,1	27,1	26,8	36,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	28,7	28,7	28,5	38,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	29,0	29,0	28,8	38,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	29,1	29,1	28,9	38,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	29,2	29,2	28,9	38,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	28,9	28,9	28,7	38,7
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	26,6	26,6	26,5	36,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	27,5	27,5	27,3	37,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	27,7	27,7	27,6	37,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	27,9	27,9	27,8	37,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	28,2	28,2	27,9	37,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	28,3	28,3	28,1	38,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	28,5	28,5	28,2	38,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	28,6	28,6	28,4	38,4
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	28,8	28,8	28,5	38,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	36,6	36,6	36,5	46,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	37,2	37,2	37,1	47,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	37,9	37,9	37,9	47,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	38,8	38,8	38,7	48,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	39,8	39,8	39,7	49,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	41,0	41,0	40,9	50,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	33,1	33,1	33,0	43,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	33,5	33,5	33,4	43,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	33,8	33,8	33,7	43,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	34,2	34,2	34,1	44,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	34,6	34,6	34,5	44,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	35,0	35,0	34,9	44,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	35,5	35,5	35,4	45,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	36,0	36,0	35,9	45,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	32,6	32,6	32,5	42,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	33,2	33,2	33,1	43,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	33,7	33,7	33,6	43,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	34,3	34,3	34,2	44,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	34,9	34,9	34,9	44,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	35,9	35,9	35,8	45,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	19,8	19,8	19,6	29,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	19,9	19,9	19,7	29,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	20,0	20,0	19,8	29,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	20,1	20,1	19,9	29,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	20,2	20,2	20,0	30,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	20,4	20,4	20,2	30,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	20,5	20,5	20,3	30,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	20,6	20,6	20,4	30,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	20,8	20,8	20,6	30,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	20,9	20,9	20,7	30,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	21,1	21,1	20,9	30,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	21,3	21,3	21,1	31,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	21,5	21,5	21,3	31,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	21,7	21,7	21,5	31,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	21,8	21,8	21,6	31,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	22,0	22,0	21,8	31,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	22,2	22,2	22,0	32,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	22,3	22,3	22,2	32,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	22,5	22,5	22,3	32,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	22,7	22,7	22,5	32,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	22,8	22,8	22,7	32,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	23,0	23,0	22,8	32,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	23,2	23,2	23,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	23,4	23,4	23,2	33,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	23,5	23,5	23,4	33,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	23,7	23,7	23,6	33,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	23,9	23,9	23,8	33,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	24,1	24,1	24,0	34,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	24,3	24,3	24,2	34,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	24,6	24,6	24,4	34,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	24,8	24,8	24,6	34,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	25,0	25,0	24,8	34,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	25,2	25,2	25,1	35,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	25,4	25,4	25,3	35,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	25,7	25,7	25,5	35,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	29,8	29,8	29,7	39,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	30,2	30,2	30,1	40,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	30,6	30,6	30,5	40,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	31,1	31,1	31,0	41,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	31,5	31,5	31,4	41,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	32,1	32,1	32,0	42,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	25,9	25,9	25,8	35,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	26,2	26,2	26,0	36,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	26,5	26,5	26,3	36,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	26,8	26,8	26,6	36,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	27,0	27,0	26,9	36,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	27,3	27,3	27,2	37,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	27,6	27,6	27,5	37,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	28,0	28,0	27,8	37,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	28,3	28,3	28,2	38,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	28,6	28,6	28,5	38,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	29,0	29,0	28,9	38,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	29,4	29,4	29,2	39,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	20,3	20,3	18,9	28,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	22,9	22,9	22,2	32,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	23,5	23,5	22,7	32,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	23,7	23,7	22,8	32,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	23,9	23,9	23,0	33,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	24,1	24,1	23,1	33,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	9,8	9,8	8,6	18,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	9,3	9,3	7,8	17,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	9,2	9,2	7,7	17,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	9,2	9,2	7,6	17,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	9,2	9,2	7,6	17,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	9,2	9,2	7,5	17,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	9,2	9,2	7,5	17,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	9,3	9,3	7,6	17,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	9,4	9,4	7,7	17,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	9,5	9,5	7,8	17,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	9,6	9,6	7,8	17,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	9,7	9,7	8,0	18,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	9,9	9,9	8,1	18,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	10,1	10,1	8,3	18,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	10,3	10,3	8,6	18,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	10,7	10,7	9,0	19,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	10,9	10,9	9,2	19,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	11,0	11,0	9,4	19,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	11,3	11,3	9,7	19,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	11,5	11,5	9,9	19,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	11,7	11,7	10,2	20,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	11,9	11,9	10,4	20,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	12,1	12,1	10,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	12,3	12,3	10,8	20,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	12,5	12,5	11,0	21,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	12,6	12,6	11,1	21,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	12,7	12,7	11,2	21,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	12,9	12,9	11,3	21,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	13,0	13,0	11,4	21,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	13,1	13,1	11,5	21,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	13,3	13,3	11,7	21,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	13,4	13,4	11,8	21,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	13,6	13,6	11,9	21,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	13,7	13,7	12,0	22,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	13,9	13,9	12,1	22,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	16,2	16,2	13,9	23,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	16,5	16,5	14,1	24,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	16,7	16,7	14,2	24,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	17,1	17,1	14,6	24,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	18,0	18,0	15,9	25,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	18,5	18,5	16,4	26,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	14,0	14,0	12,3	22,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	14,2	14,2	12,4	22,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	14,4	14,4	12,5	22,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	14,5	14,5	12,6	22,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	14,7	14,7	12,8	22,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	14,9	14,9	12,9	22,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	15,1	15,1	13,2	23,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	15,3	15,3	13,3	23,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	15,5	15,5	13,4	23,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	15,7	15,7	13,6	23,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	15,9	15,9	13,7	23,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	16,1	16,1	13,9	23,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	19,3	19,3	17,7	27,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	21,4	21,4	20,4	30,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	21,9	21,9	20,9	30,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	22,1	22,1	21,1	31,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	22,3	22,3	21,2	31,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	22,5	22,5	21,3	31,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	8,5	8,5	6,8	16,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	7,8	7,8	5,7	15,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	7,5	7,5	5,2	15,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	7,4	7,4	4,9	14,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	7,4	7,4	4,7	14,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	7,4	7,4	4,6	14,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	7,4	7,4	4,6	14,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	7,5	7,5	4,7	14,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	7,5	7,5	4,6	14,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	7,7	7,7	4,7	14,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	7,8	7,8	4,8	14,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	7,9	7,9	4,8	14,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	8,3	8,3	5,5	15,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	8,6	8,6	6,0	16,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	8,8	8,8	6,2	16,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	9,0	9,0	6,5	16,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	9,2	9,2	6,6	16,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	9,4	9,4	6,9	16,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	9,6	9,6	7,2	17,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	9,8	9,8	7,4	17,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	10,0	10,0	7,7	17,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	10,2	10,2	7,9	17,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	10,4	10,4	8,1	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	10,6	10,6	8,3	18,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	10,7	10,7	8,4	18,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	10,9	10,9	8,5	18,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	11,0	11,0	8,6	18,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	11,1	11,1	8,7	18,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	11,3	11,3	8,8	18,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	11,4	11,4	8,9	18,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	11,6	11,6	9,0	19,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	11,7	11,7	9,1	19,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	11,9	11,9	9,3	19,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	12,0	12,0	9,4	19,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	12,2	12,2	9,5	19,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	14,8	14,8	11,5	21,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	15,1	15,1	11,7	21,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	15,3	15,3	11,9	21,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	15,6	15,6	12,2	22,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	15,9	15,9	12,5	22,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	17,1	17,1	14,5	24,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	12,3	12,3	9,6	19,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	12,5	12,5	9,8	19,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	12,7	12,7	9,9	19,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	12,9	12,9	10,0	20,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	13,0	13,0	10,1	20,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	13,2	13,2	10,3	20,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	13,4	13,4	10,5	20,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	13,7	13,7	10,6	20,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	13,9	13,9	10,8	20,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	14,1	14,1	11,0	21,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	14,3	14,3	11,2	21,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	14,5	14,5	11,3	21,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	12,8	12,8	12,0	22,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	12,9	12,9	12,2	22,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	13,0	13,0	12,5	22,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	13,1	13,1	12,8	22,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	13,3	13,3	13,0	23,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	13,6	13,6	13,4	23,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	5,3	5,3	4,2	14,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	4,6	4,6	3,3	13,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	4,3	4,3	2,9	12,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	4,2	4,2	2,8	12,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	4,3	4,3	2,8	12,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	4,4	4,4	2,9	12,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	4,5	4,5	3,0	13,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	4,6	4,6	3,1	13,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	4,7	4,7	3,2	13,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	4,8	4,8	3,3	13,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	4,9	4,9	3,4	13,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	5,1	5,1	3,6	13,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	5,2	5,2	3,7	13,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	5,4	5,4	3,9	13,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	5,6	5,6	4,1	14,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	5,9	5,9	4,5	14,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	6,1	6,1	4,7	14,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	6,3	6,3	4,9	14,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	6,5	6,5	5,1	15,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	6,7	6,7	5,3	15,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	6,9	6,9	5,5	15,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	7,0	7,0	5,7	15,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	7,2	7,2	5,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	7,4	7,4	6,1	16,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	7,6	7,6	6,3	16,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	7,7	7,7	6,5	16,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	7,9	7,9	6,6	16,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	8,1	8,1	6,7	16,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	8,2	8,2	6,9	16,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	8,3	8,3	7,0	17,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	8,5	8,5	7,2	17,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	8,7	8,7	7,3	17,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	8,8	8,8	7,5	17,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	9,0	9,0	7,6	17,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	9,2	9,2	7,8	17,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	11,6	11,6	10,4	20,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	11,9	11,9	10,7	20,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	12,1	12,1	11,0	21,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	12,3	12,3	11,2	21,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	12,5	12,5	11,5	21,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	12,7	12,7	11,8	21,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	9,3	9,3	8,0	18,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	9,5	9,5	8,1	18,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	9,7	9,7	8,3	18,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	9,9	9,9	8,5	18,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	10,0	10,0	8,7	18,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	10,2	10,2	8,8	18,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	10,4	10,4	9,0	19,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	10,6	10,6	9,3	19,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	10,8	10,8	9,5	19,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	11,0	11,0	9,7	19,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	11,2	11,2	9,9	19,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	11,4	11,4	10,2	20,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	13,9	13,9	12,6	22,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	14,1	14,1	12,9	22,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	14,2	14,2	13,2	23,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	14,2	14,2	13,5	23,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	14,3	14,3	13,8	23,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	14,4	14,4	14,1	24,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	7,2	7,2	6,6	16,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	6,8	6,8	6,1	16,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	6,5	6,5	5,7	15,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	6,3	6,3	5,3	15,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	6,0	6,0	5,0	15,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	5,8	5,8	4,8	14,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	5,7	5,7	4,6	14,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	5,6	5,6	4,4	14,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	5,6	5,6	4,3	14,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	5,6	5,6	4,2	14,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	5,6	5,6	4,2	14,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	5,7	5,7	4,3	14,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	5,8	5,8	4,4	14,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	5,8	5,8	4,4	14,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	5,9	5,9	4,5	14,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	6,0	6,0	4,5	14,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	6,3	6,3	4,9	14,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	6,5	6,5	5,1	15,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	6,7	6,7	5,2	15,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	6,8	6,8	5,4	15,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	7,0	7,0	5,6	15,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	7,1	7,1	5,7	15,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	7,3	7,3	5,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	7,5	7,5	6,1	16,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	7,6	7,6	6,2	16,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	7,8	7,8	6,4	16,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	8,0	8,0	6,6	16,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	8,2	8,2	6,7	16,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	8,3	8,3	6,9	16,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	8,5	8,5	7,1	17,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	8,7	8,7	7,2	17,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	8,9	8,9	7,4	17,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	9,0	9,0	7,6	17,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	9,2	9,2	7,7	17,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	9,4	9,4	7,9	17,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	12,3	12,3	10,7	20,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	12,6	12,6	11,0	21,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	12,8	12,8	11,3	21,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	13,1	13,1	11,6	21,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	13,4	13,4	12,0	22,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	13,6	13,6	12,3	22,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	9,6	9,6	8,1	18,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	9,8	9,8	8,3	18,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	10,0	10,0	8,4	18,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	10,2	10,2	8,6	18,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	10,4	10,4	8,8	18,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	10,6	10,6	9,0	19,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	10,8	10,8	9,3	19,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	11,1	11,1	9,5	19,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	11,3	11,3	9,7	19,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	11,5	11,5	9,9	19,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	11,8	11,8	10,2	20,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	12,0	12,0	10,4	20,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	18,0	18,0	17,2	27,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	18,6	18,6	17,8	27,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	19,0	19,0	18,3	28,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	19,4	19,4	18,7	28,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	19,6	19,6	19,1	29,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	19,7	19,7	19,4	29,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	9,6	9,6	9,2	19,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	9,1	9,1	8,7	18,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	8,9	8,9	8,4	18,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	8,8	8,8	8,3	18,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	8,7	8,7	8,2	18,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	8,6	8,6	8,0	18,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	8,5	8,5	7,9	17,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	8,4	8,4	7,8	17,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	8,3	8,3	7,6	17,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	8,2	8,2	7,5	17,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	8,1	8,1	7,3	17,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	8,0	8,0	7,2	17,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	7,9	7,9	7,1	17,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	7,9	7,9	7,0	17,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	7,8	7,8	6,9	16,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	8,0	8,0	7,0	17,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	8,1	8,1	7,1	17,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	8,2	8,2	7,2	17,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	8,2	8,2	7,2	17,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	8,3	8,3	7,3	17,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	8,4	8,4	7,4	17,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	8,6	8,6	7,5	17,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	8,7	8,7	7,6	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	8,9	8,9	7,8	17,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	9,0	9,0	8,0	18,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	9,2	9,2	8,2	18,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	9,4	9,4	8,3	18,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	9,6	9,6	8,5	18,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	9,7	9,7	8,6	18,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	9,9	9,9	8,8	18,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	10,2	10,2	9,1	19,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	10,4	10,4	9,2	19,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	10,6	10,6	9,4	19,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	10,8	10,8	9,7	19,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	11,0	11,0	9,9	19,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	15,1	15,1	14,1	24,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	15,6	15,6	14,5	24,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	16,0	16,0	15,0	25,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	16,5	16,5	15,5	25,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	17,0	17,0	16,0	26,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	17,4	17,4	16,5	26,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	11,3	11,3	10,2	20,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	11,5	11,5	10,4	20,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	11,8	11,8	10,6	20,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	12,1	12,1	10,9	20,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	12,3	12,3	11,2	21,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	12,6	12,6	11,5	21,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	12,9	12,9	11,8	21,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	13,2	13,2	12,1	22,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	13,6	13,6	12,5	22,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	14,0	14,0	12,9	22,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	14,3	14,3	13,2	23,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	14,7	14,7	13,6	23,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	31,7	31,7	31,6	41,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	32,3	32,3	32,2	42,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	32,8	32,8	32,7	42,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	33,7	33,7	33,6	43,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	34,9	34,9	34,8	44,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	36,0	36,0	36,0	46,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	19,7	19,7	19,5	29,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	19,8	19,8	19,6	29,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	20,0	20,0	19,8	29,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	20,1	20,1	19,9	29,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	20,2	20,2	20,0	30,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	20,3	20,3	20,1	30,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	20,5	20,5	20,3	30,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	20,6	20,6	20,4	30,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	20,7	20,7	20,5	30,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	20,9	20,9	20,7	30,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	21,0	21,0	20,8	30,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	21,2	21,2	20,9	30,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	21,3	21,3	21,1	31,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	21,5	21,5	21,3	31,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	21,7	21,7	21,5	31,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	21,9	21,9	21,7	31,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	22,1	22,1	21,9	31,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	22,3	22,3	22,1	32,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	22,4	22,4	22,2	32,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	22,6	22,6	22,4	32,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	22,8	22,8	22,6	32,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	22,9	22,9	22,7	32,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	23,1	23,1	22,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	23,3	23,3	23,1	33,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	23,5	23,5	23,3	33,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	23,6	23,6	23,4	33,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	23,8	23,8	23,6	33,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	24,0	24,0	23,8	33,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	24,2	24,2	24,0	34,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	24,4	24,4	24,2	34,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	24,6	24,6	24,4	34,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	24,8	24,8	24,6	34,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	25,0	25,0	24,8	34,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	25,2	25,2	25,0	35,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	25,4	25,4	25,3	35,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	29,2	29,2	29,0	39,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	29,6	29,6	29,4	39,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	29,9	29,9	29,8	39,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	30,3	30,3	30,2	40,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	30,8	30,8	30,6	40,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	31,3	31,3	31,1	41,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	25,7	25,7	25,5	35,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	25,9	25,9	25,7	35,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	26,2	26,2	26,0	36,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	26,5	26,5	26,3	36,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	26,7	26,7	26,5	36,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	27,0	27,0	26,8	36,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	27,2	27,2	27,1	37,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	27,5	27,5	27,4	37,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	27,8	27,8	27,7	37,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	28,1	28,1	28,0	38,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	28,4	28,4	28,3	38,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	28,8	28,8	28,6	38,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	32,4	32,4	32,3	42,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	33,1	33,1	33,0	43,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	33,8	33,8	33,7	43,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	34,6	34,6	34,5	44,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	35,5	35,5	35,4	45,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	36,3	36,3	36,2	46,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	19,8	19,8	19,6	29,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	19,9	19,9	19,7	29,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	20,0	20,0	19,8	29,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	20,1	20,1	19,9	29,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	20,3	20,3	20,0	30,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	20,4	20,4	20,2	30,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	20,5	20,5	20,3	30,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	20,7	20,7	20,4	30,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	20,8	20,8	20,6	30,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	20,9	20,9	20,7	30,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	21,1	21,1	20,9	30,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	21,2	21,2	21,0	31,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	21,4	21,4	21,2	31,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	21,5	21,5	21,3	31,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	21,7	21,7	21,5	31,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	21,8	21,8	21,6	31,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	22,2	22,2	22,0	32,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	22,4	22,4	22,2	32,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	22,6	22,6	22,4	32,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	22,7	22,7	22,5	32,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	22,9	22,9	22,7	32,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	23,1	23,1	22,9	32,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	23,2	23,2	23,0	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	23,4	23,4	23,2	33,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	23,6	23,6	23,4	33,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	23,7	23,7	23,6	33,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	23,9	23,9	23,7	33,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	24,1	24,1	23,9	33,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	24,3	24,3	24,1	34,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	24,5	24,5	24,3	34,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	24,7	24,7	24,5	34,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	24,9	24,9	24,7	34,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	25,1	25,1	24,9	34,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	25,3	25,3	25,2	35,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	25,6	25,6	25,4	35,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	29,4	29,4	29,2	39,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	29,8	29,8	29,6	39,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	30,2	30,2	30,1	40,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	30,7	30,7	30,5	40,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	31,1	31,1	31,0	41,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	31,8	31,8	31,7	41,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	25,8	25,8	25,6	35,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	26,0	26,0	25,9	35,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	26,3	26,3	26,2	36,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	26,6	26,6	26,4	36,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	26,8	26,8	26,7	36,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	27,1	27,1	26,9	36,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	27,4	27,4	27,2	37,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	27,7	27,7	27,5	37,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	28,0	28,0	27,8	37,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	28,3	28,3	28,1	38,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	28,6	28,6	28,5	38,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	29,0	29,0	28,8	38,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	33,0	33,0	32,9	42,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	33,6	33,6	33,5	43,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	34,2	34,2	34,1	44,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	34,9	34,9	34,8	44,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	35,7	35,7	35,6	45,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	36,5	36,5	36,4	46,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	20,2	20,2	20,0	30,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	20,3	20,3	20,1	30,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	20,4	20,4	20,2	30,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	20,5	20,5	20,3	30,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	20,7	20,7	20,5	30,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	20,8	20,8	20,6	30,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	20,9	20,9	20,7	30,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	21,1	21,1	20,9	30,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	21,2	21,2	21,0	31,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	21,3	21,3	21,2	31,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	21,5	21,5	21,3	31,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	21,6	21,6	21,4	31,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	21,8	21,8	21,6	31,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	21,9	21,9	21,7	31,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	22,1	22,1	21,9	31,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	22,3	22,3	22,1	32,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	22,4	22,4	22,3	32,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	22,6	22,6	22,4	32,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	23,0	23,0	22,8	32,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	23,2	23,2	23,0	33,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	23,4	23,4	23,2	33,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	23,5	23,5	23,4	33,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	23,7	23,7	23,5	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	23,9	23,9	23,7	33,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	24,1	24,1	23,9	33,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	24,2	24,2	24,1	34,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	24,4	24,4	24,2	34,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	24,6	24,6	24,4	34,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	24,8	24,8	24,6	34,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	25,0	25,0	24,8	34,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	25,2	25,2	25,0	35,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	25,4	25,4	25,2	35,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	25,6	25,6	25,4	35,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	25,8	25,8	25,7	35,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	26,0	26,0	25,9	35,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	29,9	29,9	29,7	39,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	30,3	30,3	30,2	40,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	30,9	30,9	30,7	40,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	31,3	31,3	31,2	41,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	32,0	32,0	31,9	41,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	32,4	32,4	32,3	42,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	26,3	26,3	26,1	36,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	26,5	26,5	26,3	36,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	26,8	26,8	26,6	36,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	27,0	27,0	26,9	36,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	27,3	27,3	27,1	37,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	27,5	27,5	27,4	37,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	27,8	27,8	27,7	37,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	28,1	28,1	27,9	37,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	28,4	28,4	28,2	38,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	28,7	28,7	28,5	38,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	29,1	29,1	28,9	38,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	29,4	29,4	29,3	39,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	21,5	21,5	21,3	31,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	21,6	21,6	21,4	31,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	21,7	21,7	21,5	31,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	21,8	21,8	21,6	31,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	21,9	21,9	21,8	31,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	22,1	22,1	21,9	31,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	22,2	22,2	22,0	32,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	22,3	22,3	22,2	32,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	22,5	22,5	22,3	32,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	22,6	22,6	22,4	32,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	22,8	22,8	22,6	32,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	22,9	22,9	22,7	32,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	23,1	23,1	22,9	32,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	23,2	23,2	23,0	33,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	23,4	23,4	23,2	33,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	23,5	23,5	23,3	33,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	23,7	23,7	23,5	33,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	23,8	23,8	23,7	33,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	24,0	24,0	23,8	33,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	24,6	24,6	24,4	34,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	24,8	24,8	24,7	34,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	25,0	25,0	24,8	34,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	25,2	25,2	25,1	35,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	25,4	25,4	25,3	35,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	25,7	25,7	25,5	35,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	25,9	25,9	25,8	35,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	26,1	26,1	26,0	36,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	26,3	26,3	26,2	36,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	26,5	26,5	26,4	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	26,7	26,7	26,6	36,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	26,9	26,9	26,8	36,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	27,1	27,1	27,0	37,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	27,3	27,3	27,2	37,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	27,5	27,5	27,4	37,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	27,6	27,6	27,5	37,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	29,8	29,8	29,6	39,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	29,8	29,8	29,7	39,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	29,9	29,9	29,8	39,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	29,5	29,5	29,3	39,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	27,4	27,4	27,3	37,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	25,0	25,0	25,0	35,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	27,8	27,8	27,7	37,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	28,0	28,0	27,8	37,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	28,1	28,1	28,0	38,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	28,3	28,3	28,2	38,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	28,5	28,5	28,3	38,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	28,6	28,6	28,5	38,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	28,8	28,8	28,7	38,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	29,0	29,0	28,8	38,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	29,1	29,1	29,0	39,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	29,3	29,3	29,2	39,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	29,4	29,4	29,3	39,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	29,6	29,6	29,5	39,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	21,5	21,5	21,3	31,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	21,6	21,6	21,4	31,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	21,7	21,7	21,5	31,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	21,8	21,8	21,6	31,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	21,9	21,9	21,7	31,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	22,0	22,0	21,8	31,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	22,1	22,1	22,0	32,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	22,3	22,3	22,1	32,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	22,4	22,4	22,2	32,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	22,5	22,5	22,3	32,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	22,6	22,6	22,4	32,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	22,8	22,8	22,6	32,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	22,9	22,9	22,7	32,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	23,0	23,0	22,8	32,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	23,1	23,1	23,0	33,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	23,3	23,3	23,1	33,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	23,4	23,4	23,2	33,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	23,6	23,6	23,4	33,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	23,8	23,8	23,6	33,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	24,2	24,2	24,0	34,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	24,4	24,4	24,2	34,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	24,6	24,6	24,4	34,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	24,8	24,8	24,7	34,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	25,1	25,1	24,9	34,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	25,3	25,3	25,1	35,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	25,5	25,5	25,3	35,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	25,7	25,7	25,5	35,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	25,9	25,9	25,7	35,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	26,0	26,0	25,9	35,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	26,2	26,2	26,0	36,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	26,4	26,4	26,2	36,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	26,5	26,5	26,4	36,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	26,7	26,7	26,6	36,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	26,9	26,9	26,7	36,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	27,1	27,1	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	28,9	28,9	28,8	38,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	29,2	29,2	29,0	39,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	29,3	29,3	29,2	39,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	29,0	29,0	28,9	38,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	26,6	26,6	26,5	36,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	23,8	23,8	23,8	33,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	27,2	27,2	27,0	37,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	27,4	27,4	27,2	37,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	27,5	27,5	27,4	37,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	27,6	27,6	27,5	37,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	27,8	27,8	27,6	37,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	27,9	27,9	27,8	37,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	28,0	28,0	27,9	37,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	28,2	28,2	28,0	38,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	28,3	28,3	28,1	38,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	28,4	28,4	28,2	38,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	28,5	28,5	28,4	38,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	28,7	28,7	28,6	38,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	21,3	21,3	21,1	31,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	21,4	21,4	21,2	31,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	21,5	21,5	21,3	31,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	21,6	21,6	21,4	31,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	21,7	21,7	21,5	31,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	21,8	21,8	21,6	31,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	22,0	22,0	21,8	31,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	22,1	22,1	21,9	31,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	22,2	22,2	22,0	32,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	22,3	22,3	22,1	32,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	22,5	22,5	22,3	32,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	22,6	22,6	22,4	32,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	22,7	22,7	22,5	32,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	22,8	22,8	22,6	32,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	23,0	23,0	22,8	32,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	23,1	23,1	22,9	32,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	23,2	23,2	23,0	33,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	23,4	23,4	23,2	33,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	23,5	23,5	23,3	33,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	23,9	23,9	23,7	33,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	24,0	24,0	23,9	33,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	24,2	24,2	24,0	34,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	24,4	24,4	24,3	34,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	24,6	24,6	24,5	34,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	24,8	24,8	24,6	34,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	25,1	25,1	24,9	34,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	25,2	25,2	25,0	35,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	25,4	25,4	25,2	35,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	25,5	25,5	25,4	35,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	25,7	25,7	25,5	35,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	25,8	25,8	25,6	35,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	25,9	25,9	25,7	35,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	26,0	26,0	25,8	35,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	26,2	26,2	26,0	36,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	26,3	26,3	26,1	36,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	27,9	27,9	27,7	37,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	28,2	28,2	28,0	38,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	28,5	28,5	28,3	38,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	28,8	28,8	28,6	38,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	28,8	28,8	28,6	38,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	28,9	28,9	28,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	26,4	26,4	26,2	36,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	26,5	26,5	26,3	36,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	26,7	26,7	26,5	36,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	26,8	26,8	26,6	36,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	26,9	26,9	26,7	36,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	27,0	27,0	26,8	36,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	27,1	27,1	26,9	36,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	27,3	27,3	27,0	37,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	27,4	27,4	27,2	37,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	27,5	27,5	27,3	37,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	27,6	27,6	27,4	37,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	27,7	27,7	27,5	37,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	25,3	25,3	24,8	34,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	25,8	25,8	25,3	35,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	26,4	26,4	25,8	35,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	26,7	26,7	26,1	36,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	26,9	26,9	26,2	36,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	27,1	27,1	26,4	36,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	14,2	14,2	13,8	23,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	14,1	14,1	13,6	23,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	14,1	14,1	13,6	23,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	14,2	14,2	13,7	23,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	14,3	14,3	13,8	23,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	14,4	14,4	13,9	23,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	14,5	14,5	14,0	24,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	14,6	14,6	14,1	24,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	14,8	14,8	14,3	24,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	14,9	14,9	14,4	24,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	15,0	15,0	14,5	24,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	15,1	15,1	14,6	24,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	15,2	15,2	14,7	24,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	15,4	15,4	14,8	24,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	15,5	15,5	15,0	25,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	15,6	15,6	15,1	25,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	15,8	15,8	15,3	25,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	15,9	15,9	15,4	25,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	16,2	16,2	15,7	25,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	16,4	16,4	15,9	25,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	16,6	16,6	16,1	26,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	16,8	16,8	16,3	26,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	17,0	17,0	16,5	26,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	17,2	17,2	16,8	26,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	17,4	17,4	17,0	27,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	17,6	17,6	17,2	27,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	17,8	17,8	17,3	27,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	18,0	18,0	17,5	27,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	18,1	18,1	17,6	27,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	18,2	18,2	17,7	27,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	18,4	18,4	17,8	27,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	18,5	18,5	18,0	28,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	18,7	18,7	18,1	28,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	18,8	18,8	18,3	28,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	19,0	19,0	18,4	28,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	21,0	21,0	20,2	30,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	21,2	21,2	20,3	30,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	21,4	21,4	20,5	30,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	21,6	21,6	20,6	30,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	22,2	22,2	21,3	31,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	23,6	23,6	22,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	19,1	19,1	18,5	28,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	19,3	19,3	18,7	28,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	19,4	19,4	18,8	28,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	19,6	19,6	18,9	28,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	19,7	19,7	19,1	29,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	19,9	19,9	19,2	29,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	20,0	20,0	19,4	29,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	20,2	20,2	19,5	29,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	20,3	20,3	19,6	29,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	20,5	20,5	19,8	29,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	20,7	20,7	19,9	29,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	20,9	20,9	20,1	30,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	22,1	22,1	21,1	31,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	24,2	24,2	23,6	33,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	24,8	24,8	24,1	34,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	25,1	25,1	24,3	34,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	25,3	25,3	24,4	34,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	25,5	25,5	24,5	34,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	12,1	12,1	11,4	21,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	12,1	12,1	11,4	21,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	12,2	12,2	11,4	21,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	12,2	12,2	11,5	21,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	12,3	12,3	11,6	21,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	12,4	12,4	11,7	21,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	12,5	12,5	11,8	21,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	12,6	12,6	11,9	21,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	12,8	12,8	12,0	22,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	12,9	12,9	12,1	22,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	13,0	13,0	12,2	22,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	13,1	13,1	12,3	22,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	13,2	13,2	12,4	22,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	13,4	13,4	12,6	22,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	13,5	13,5	12,7	22,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	13,6	13,6	12,9	22,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	13,9	13,9	13,1	23,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	14,1	14,1	13,3	23,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	14,3	14,3	13,5	23,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	14,4	14,4	13,7	23,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	14,6	14,6	13,9	23,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	14,8	14,8	14,1	24,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	15,0	15,0	14,3	24,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	15,2	15,2	14,5	24,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	15,4	15,4	14,7	24,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	15,6	15,6	14,8	24,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	15,7	15,7	14,9	24,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	15,8	15,8	15,1	25,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	16,0	16,0	15,2	25,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	16,1	16,1	15,3	25,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	16,2	16,2	15,4	25,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	16,4	16,4	15,6	25,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	16,5	16,5	15,7	25,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	16,6	16,6	15,8	25,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	16,8	16,8	15,9	25,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	18,9	18,9	17,6	27,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	19,1	19,1	17,8	27,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	19,3	19,3	17,9	27,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	19,5	19,5	18,1	28,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	20,5	20,5	19,2	29,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	21,8	21,8	20,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	16,9	16,9	16,1	26,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	17,1	17,1	16,2	26,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	17,2	17,2	16,3	26,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	17,4	17,4	16,4	26,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	17,5	17,5	16,6	26,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	17,7	17,7	16,7	26,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	17,9	17,9	16,8	26,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	18,0	18,0	17,0	27,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	18,2	18,2	17,1	27,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	18,4	18,4	17,2	27,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	18,5	18,5	17,4	27,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	18,7	18,7	17,5	27,5
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	13,6	13,6	13,4	23,4
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	19,9	19,9	19,7	29,7
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	21,4	21,4	21,2	31,2
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	21,1	21,1	20,8	30,8
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	18,1	18,1	17,6	27,6
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	20,9	20,9	20,7	30,7
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	27,1	27,1	27,0	37,0
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	13,9	13,9	13,7	23,7
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	18,3	18,3	18,2	28,2
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	22,8	22,8	22,7	32,7
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	23,2	23,2	23,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
gebouw1_A	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	25,00	55,4	62,7	57,8	67,8
gebouw1_B	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	28,00	54,5	61,7	56,8	66,8
gebouw1_C	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	32,00	53,1	60,3	55,5	65,5
gebouw1_D	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	35,00	52,3	59,6	54,7	64,7
gebouw1_E	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	38,00	51,3	58,5	53,5	63,5
gebouw1_F	Gebouw onder Schietoren 1	92325,17	437835,16	41,00	50,1	57,4	52,2	62,4
gebouw3_A	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	25,00	55,4	62,7	57,8	67,8
gebouw3_B	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	28,00	54,5	61,7	56,8	66,8
gebouw3_C	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	32,00	53,1	60,3	55,5	65,5
gebouw3_D	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	35,00	52,4	59,7	54,8	64,8
gebouw3_E	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	38,00	51,3	58,6	53,6	63,6
gebouw3_F	Gebouw onder Schietoren 3	92320,05	437833,49	41,00	50,2	57,5	52,3	62,5
gebouw4_A	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	25,00	55,9	63,1	58,3	68,3
gebouw4_B	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	28,00	55,2	62,4	57,6	67,6
gebouw4_C	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	32,00	54,2	61,4	56,5	66,5
gebouw4_D	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	35,00	53,5	60,8	55,9	65,9
gebouw4_E	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	38,00	53,1	60,3	55,4	65,4
gebouw4_F	Gebouw onder Schietoren 4	92317,10	437835,58	41,00	52,6	59,8	54,9	64,9
gebouw5_A	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	25,00	56,1	63,3	58,4	68,4
gebouw5_B	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	28,00	55,4	62,7	57,8	67,8
gebouw5_C	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	32,00	54,6	61,9	56,9	66,9
gebouw5_D	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	35,00	54,0	61,2	56,2	66,2
gebouw5_E	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	38,00	53,4	60,6	55,6	65,6
gebouw5_F	Gebouw onder Schietoren 5	92314,14	437845,15	41,00	52,9	60,2	55,1	65,2
gebouw6_A	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	25,00	55,9	63,2	58,3	68,3
gebouw6_B	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	28,00	55,4	62,6	57,7	67,7
gebouw6_C	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	32,00	54,6	61,8	56,8	66,8
gebouw6_D	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	35,00	54,0	61,3	56,3	66,3
gebouw6_E	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	38,00	53,5	60,7	55,7	65,7
gebouw6_F	Gebouw onder Schietoren 6	92311,32	437854,25	41,00	53,0	60,2	55,1	65,2
gebouw7_A	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	25,00	51,0	58,2	52,2	63,2
gebouw7_B	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	28,00	50,7	57,9	51,9	62,9
gebouw7_C	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	32,00	50,2	57,4	51,4	62,4
gebouw7_D	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	35,00	49,8	57,1	51,1	62,1
gebouw7_E	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	38,00	49,5	56,7	50,7	61,7
gebouw7_F	Gebouw onder Schietoren 7	92312,39	437859,09	41,00	49,2	56,5	50,5	61,5
gebouw8_A	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	25,00	49,9	57,1	50,7	62,1
gebouw8_B	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	28,00	49,5	56,8	50,4	61,8
gebouw8_C	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	32,00	49,1	56,3	49,9	61,3
gebouw8_D	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	35,00	48,7	56,0	49,6	61,0
gebouw8_E	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	38,00	48,4	55,6	49,3	60,6
gebouw8_F	Gebouw onder Schietoren 8	92317,51	437860,67	41,00	48,1	55,3	49,0	60,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	38,00	28,5	35,7	30,5	40,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	31,00	28,9	36,1	30,9	41,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	28,00	29,0	36,3	31,0	41,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	25,00	29,2	36,4	31,2	41,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	22,00	29,3	36,6	31,4	41,6
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,11	19,00	29,7	36,9	31,8	41,9
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	58,00	27,6	34,8	29,6	39,8
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,09	55,00	27,8	35,0	29,8	40,0
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	52,00	27,9	35,1	29,9	40,1
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	49,00	28,0	35,3	30,0	40,3
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	46,00	28,2	35,4	30,2	40,4
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	43,00	28,3	35,5	30,3	40,5
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	40,00	28,4	35,7	30,4	40,7
Perront 1_	Perrontoren 1	92208,38	437802,10	37,00	28,6	35,8	30,6	40,8
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	38,00	52,2	59,5	54,2	64,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	31,00	53,1	60,4	55,2	65,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	28,00	53,6	60,9	55,7	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	25,00	54,1	61,3	56,2	66,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	22,00	54,6	61,9	56,7	66,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,31	437817,68	19,00	55,2	62,5	57,4	67,5
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	58,00	50,2	57,4	52,2	62,4
Perront 10	Perrontoren 10	92243,29	437817,75	55,00	50,4	57,7	52,4	62,7
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	52,00	50,7	58,0	52,7	63,0
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	49,00	51,0	58,2	53,0	63,2
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	46,00	51,3	58,6	53,3	63,6
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	43,00	51,7	58,9	53,6	63,9
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	40,00	52,0	59,3	54,0	64,3
Perront 10	Perrontoren 10	92243,26	437817,84	37,00	52,3	59,6	54,3	64,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	38,00	52,0	59,2	54,0	64,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	31,00	52,8	60,0	54,8	65,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	28,00	53,3	60,5	55,3	65,5
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	25,00	53,7	61,0	55,8	66,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	22,00	54,2	61,4	56,3	66,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,25	437811,67	19,00	54,6	61,8	56,7	66,8
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	58,00	49,9	57,1	51,9	62,1
Perront 11	Perrontoren 11	92245,26	437811,65	55,00	50,1	57,4	52,2	62,4
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	52,00	50,4	57,6	52,4	62,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	49,00	50,7	57,9	52,7	62,9
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	46,00	51,0	58,2	53,0	63,2
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	43,00	51,3	58,6	53,4	63,6
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	40,00	51,7	59,0	53,7	64,0
Perront 11	Perrontoren 11	92245,22	437811,75	37,00	52,1	59,3	54,1	64,3
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	38,00	44,7	52,0	45,7	57,0
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	31,00	45,3	52,6	46,0	57,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	28,00	46,0	53,2	46,8	58,2
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	25,00	47,6	54,8	49,1	59,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	22,00	48,3	55,6	49,6	60,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,67	437805,54	19,00	48,6	55,8	49,7	60,8
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	58,00	43,3	50,5	44,6	55,5
Perront 12	Perrontoren 12	92241,74	437805,56	55,00	43,5	50,7	44,7	55,7
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	52,00	43,6	50,9	44,8	55,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	49,00	43,9	51,1	45,1	56,1
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	46,00	44,1	51,4	45,3	56,4
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	43,00	44,4	51,6	45,5	56,6
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	40,00	44,6	51,9	45,6	56,9
Perront 12	Perrontoren 12	92241,75	437805,57	37,00	44,8	52,0	45,7	57,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	38,00	43,7	51,0	44,3	56,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	31,00	44,3	51,5	44,6	56,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	28,00	45,0	52,2	45,7	57,2
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	25,00	46,8	54,0	48,2	59,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	22,00	47,3	54,6	48,9	59,6
Perront 13	Perrontoren 13	92236,87	437804,05	19,00	47,7	55,0	49,0	60,0
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	58,00	42,2	49,5	43,2	54,5
Perront 13	Perrontoren 13	92236,86	437804,05	55,00	42,4	49,7	43,3	54,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	52,00	42,7	49,9	43,6	54,9
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	49,00	42,9	50,1	43,7	55,1
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	46,00	43,1	50,4	44,0	55,4
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	43,00	43,4	50,7	44,2	55,7
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	40,00	43,6	50,8	44,3	55,8
Perront 13	Perrontoren 13	92236,91	437804,06	37,00	43,8	51,0	44,4	56,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	38,00	42,9	50,1	43,4	55,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	31,00	43,5	50,7	43,8	55,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	28,00	44,2	51,4	44,9	56,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	25,00	45,7	53,0	47,2	58,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	22,00	46,1	53,4	47,5	58,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,15	437801,96	19,00	46,2	53,4	47,6	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	58,00	41,5	48,7	42,2	53,7
Perront 14	Perrontoren 14	92230,13	437801,96	55,00	41,7	49,0	42,5	54,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	52,00	41,9	49,1	42,6	54,1
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	49,00	42,1	49,4	42,9	54,4
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	46,00	42,4	49,6	43,2	54,6
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	43,00	42,6	49,8	43,2	54,8
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	40,00	42,7	50,0	43,3	55,0
Perront 14	Perrontoren 14	92230,27	437802,00	37,00	42,9	50,2	43,4	55,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	38,00	42,1	49,3	42,6	54,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	31,00	42,8	50,0	43,3	55,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	28,00	43,1	50,4	43,8	55,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	25,00	44,1	51,3	45,2	56,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	22,00	44,5	51,7	45,3	56,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,44	437799,88	19,00	44,5	51,7	45,4	56,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	58,00	40,8	48,1	41,5	53,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,37	437799,86	55,00	41,1	48,3	41,8	53,3
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	52,00	41,2	48,4	41,9	53,4
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	49,00	41,5	48,7	42,2	53,7
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	46,00	41,7	49,0	42,4	54,0
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	43,00	41,8	49,1	42,5	54,1
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	40,00	42,0	49,2	42,6	54,2
Perront 15	Perrontoren 15	92223,42	437799,88	37,00	42,1	49,4	42,6	54,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	38,00	41,4	48,6	41,8	53,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	31,00	42,0	49,3	42,5	54,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	28,00	42,1	49,3	42,6	54,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	25,00	43,2	50,4	44,3	55,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	22,00	43,6	50,8	44,7	55,8
Perront 16	Perrontoren 16	92216,86	437797,84	19,00	43,7	50,9	44,8	55,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	58,00	40,3	47,6	41,0	52,6
Perront 16	Perrontoren 16	92216,84	437797,83	55,00	40,4	47,7	41,1	52,7
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	52,00	40,7	47,9	41,4	52,9
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	49,00	40,9	48,1	41,6	53,1
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	46,00	41,0	48,3	41,7	53,3
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	43,00	41,1	48,4	41,7	53,4
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	40,00	41,3	48,5	41,8	53,5
Perront 16	Perrontoren 16	92216,82	437797,83	37,00	41,4	48,6	41,9	53,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	38,00	29,0	36,2	30,8	41,2
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	31,00	29,3	36,5	31,1	41,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	28,00	29,4	36,6	31,2	41,6
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	25,00	29,5	36,8	31,4	41,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	22,00	29,8	37,0	31,6	42,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,48	437808,15	19,00	30,0	37,3	31,9	42,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	58,00	27,8	35,0	29,7	40,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,47	437808,16	55,00	28,1	35,3	30,0	40,3
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	52,00	28,3	35,5	30,2	40,5
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	49,00	28,5	35,7	30,3	40,7
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	46,00	28,6	35,8	30,5	40,8
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	43,00	28,7	36,0	30,6	41,0
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	40,00	28,9	36,1	30,7	41,1
Perront 2_	Perrontoren 2	92206,46	437808,19	37,00	29,0	36,2	30,8	41,2
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	58,00	28,1	35,3	29,9	40,3
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,59	437814,14	55,00	28,3	35,6	30,2	40,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	52,00	28,8	36,1	30,6	41,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	49,00	29,2	36,5	31,0	41,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	46,00	29,4	36,6	31,1	41,6
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	43,00	29,5	36,8	31,3	41,8
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	40,00	29,6	36,9	31,4	41,9
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,61	437814,10	37,00	29,8	37,1	31,6	42,1
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	38,00	29,8	37,0	31,6	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	31,00	30,2	37,4	31,9	42,4
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	28,00	30,3	37,5	32,1	42,5
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	25,00	30,5	37,7	32,4	42,7
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	22,00	30,8	38,0	32,8	43,0
Perront 3_	Perrontoren 3	92204,60	437814,12	19,00	31,1	38,3	33,1	43,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	38,00	45,4	52,6	46,6	57,6
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	31,00	45,5	52,7	46,8	57,7
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	28,00	45,0	52,3	46,9	57,3
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	25,00	44,6	51,8	47,0	57,0
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	22,00	42,2	49,4	44,5	54,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,29	437816,94	19,00	34,7	41,9	36,9	46,9
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	58,00	43,9	51,2	45,3	56,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	55,00	44,2	51,5	45,6	56,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	52,00	44,9	52,1	46,1	57,1
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	49,00	45,0	52,2	46,2	57,2
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	46,00	45,1	52,4	46,3	57,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	43,00	45,2	52,4	46,4	57,4
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	40,00	45,3	52,5	46,5	57,5
Perront 4_	Perrontoren 4	92208,23	437816,94	37,00	45,4	52,7	46,6	57,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	38,00	46,2	53,4	47,4	58,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	31,00	46,3	53,5	47,7	58,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	28,00	45,8	53,1	47,8	58,1
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	25,00	45,6	52,8	47,9	57,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	22,00	43,5	50,8	45,8	55,8
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,06	437819,08	19,00	35,4	42,7	37,6	47,7
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	58,00	45,2	52,4	46,9	57,4
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,42	437819,20	55,00	45,3	52,5	46,9	57,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	52,00	45,7	52,9	47,0	57,9
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	49,00	45,8	53,0	47,1	58,0
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	46,00	45,9	53,2	47,2	58,2
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	43,00	46,1	53,3	47,3	58,3
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	40,00	46,2	53,5	47,4	58,5
Perront 5_	Perrontoren 5	92215,36	437819,19	37,00	46,3	53,6	47,5	58,6
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	38,00	47,3	54,5	48,6	59,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	31,00	47,5	54,7	48,9	59,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	28,00	47,3	54,5	49,1	59,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	25,00	46,9	54,2	49,2	59,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	22,00	45,6	52,9	47,9	57,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,68	437821,49	19,00	37,3	44,5	39,5	49,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	58,00	46,4	53,7	48,2	58,7
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,87	437821,55	55,00	46,6	53,9	48,4	58,9
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	52,00	46,9	54,2	48,5	59,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	49,00	46,9	54,1	48,4	59,1
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	46,00	47,0	54,2	48,4	59,2
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	43,00	47,1	54,3	48,5	59,3
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	40,00	47,2	54,5	48,6	59,5
Perront 6_	Perrontoren 6	92222,76	437821,52	37,00	47,4	54,6	48,7	59,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	38,00	48,6	55,8	50,2	60,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	31,00	48,4	55,6	50,0	60,6
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	28,00	48,2	55,5	50,1	60,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	25,00	48,2	55,5	50,2	60,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	22,00	46,8	54,0	49,0	59,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,62	437823,69	19,00	39,6	46,8	41,9	51,9
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	58,00	47,2	54,5	49,1	59,5
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,75	437823,72	55,00	47,4	54,7	49,3	59,7
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	52,00	47,7	55,0	49,5	60,0
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	49,00	47,9	55,2	49,7	60,2
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	46,00	48,1	55,4	49,9	60,4
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	43,00	48,4	55,6	50,1	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	40,00	48,6	55,8	50,3	60,8
Perront 7_	Perrontoren 7	92229,67	437823,70	37,00	48,5	55,8	50,1	60,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	38,00	49,9	57,2	51,7	62,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	31,00	50,2	57,5	51,9	62,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	28,00	50,0	57,3	52,0	62,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	25,00	49,4	56,6	51,4	61,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	22,00	48,3	55,5	49,9	60,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,24	437825,78	19,00	44,2	51,5	46,5	56,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	58,00	48,0	55,2	49,9	60,2
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,25	437825,78	55,00	48,2	55,5	50,1	60,5
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	52,00	48,6	55,8	50,4	60,8
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	49,00	48,8	56,1	50,6	61,1
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	46,00	49,1	56,3	50,9	61,3
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	43,00	49,4	56,6	51,2	61,6
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	40,00	49,7	56,9	51,5	61,9
Perront 8_	Perrontoren 8	92236,19	437825,76	37,00	50,0	57,3	51,8	62,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	34,00	52,9	60,1	54,9	65,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	31,00	53,4	60,6	55,4	65,6
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	28,00	53,9	61,1	55,9	66,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	25,00	54,4	61,7	56,5	66,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	22,00	55,0	62,3	57,1	67,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,38	437823,66	19,00	55,6	62,9	57,7	67,9
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	58,00	50,3	57,5	52,2	62,5
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,69	55,00	50,5	57,8	52,5	62,8
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	52,00	50,8	58,1	52,8	63,1
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	49,00	51,1	58,4	53,0	63,4
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	46,00	51,5	58,7	53,4	63,7
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	43,00	51,8	59,0	53,7	64,0
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	40,00	52,1	59,3	54,0	64,3
Perront 9_	Perrontoren 9	92241,37	437823,71	37,00	52,4	59,7	54,4	64,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	40,00	49,0	56,2	50,4	61,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	37,00	49,8	57,1	51,4	62,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	34,00	50,6	57,8	52,1	62,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	31,00	51,3	58,6	52,6	63,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	28,00	52,1	59,3	53,2	64,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,76	437845,31	25,00	52,4	59,6	53,7	64,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	199,00	35,7	43,0	37,3	48,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	196,00	35,9	43,1	37,4	48,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	193,00	36,0	43,2	37,6	48,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	190,00	36,1	43,4	37,7	48,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,74	437845,31	187,00	36,3	43,5	37,9	48,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	184,00	36,5	43,8	38,2	48,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	181,00	36,7	43,9	38,3	48,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	178,00	36,8	44,1	38,5	49,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	175,00	37,1	44,3	38,8	49,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	172,00	37,3	44,5	39,0	49,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	169,00	37,4	44,7	39,1	49,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	166,00	37,7	44,9	39,4	49,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	163,00	37,8	45,1	39,5	50,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	160,00	38,0	45,2	39,7	50,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	157,00	38,2	45,4	39,9	50,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	154,00	38,4	45,6	40,1	50,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,31	151,00	38,6	45,8	40,4	50,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	148,00	38,8	46,0	40,5	51,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	145,00	38,9	46,2	40,7	51,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	142,00	39,2	46,4	40,9	51,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	139,00	39,3	46,6	41,1	51,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	136,00	39,5	46,8	41,3	51,8
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	133,00	39,7	46,9	41,5	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	130,00	39,9	47,1	41,6	52,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	127,00	40,1	47,3	41,8	52,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	124,00	40,2	47,5	42,0	52,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	121,00	40,4	47,7	42,2	52,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	118,00	40,6	47,9	42,4	52,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	115,00	40,8	48,1	42,6	53,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	112,00	41,1	48,3	42,8	53,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	109,00	41,3	48,5	43,0	53,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	106,00	41,5	48,7	43,3	53,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	103,00	41,7	49,0	43,5	54,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	100,00	42,0	49,2	43,7	54,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,72	437845,30	97,00	42,2	49,4	43,9	54,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	58,00	46,1	53,4	47,8	58,4
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	55,00	46,5	53,7	48,1	58,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	52,00	46,9	54,1	48,5	59,1
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	49,00	47,3	54,6	48,9	59,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	46,00	47,8	55,0	49,3	60,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	43,00	48,3	55,5	49,7	60,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	94,00	42,4	49,7	44,2	54,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	91,00	42,7	49,9	44,4	54,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	88,00	42,9	50,2	44,7	55,2
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	85,00	43,2	50,5	45,0	55,5
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	82,00	43,5	50,7	45,2	55,7
Schietor1_	Schietoren 1	92356,75	437845,31	79,00	43,8	51,0	45,5	56,0
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	76,00	44,1	51,3	45,8	56,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	73,00	44,4	51,6	46,1	56,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	70,00	44,7	51,9	46,4	56,9
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	67,00	45,0	52,3	46,7	57,3
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	64,00	45,4	52,6	47,1	57,6
Schietor1_	Schietoren 1	92356,73	437845,30	61,00	45,7	53,0	47,4	58,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	40,00	43,6	50,8	38,7	55,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	37,00	44,4	51,6	41,1	56,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	34,00	44,8	52,1	41,3	57,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	31,00	45,2	52,5	41,4	57,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	28,00	45,7	52,9	41,6	57,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,81	437874,49	25,00	46,2	53,4	41,6	58,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	199,00	30,1	37,3	21,6	42,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	196,00	30,2	37,5	21,4	42,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	193,00	30,3	37,6	21,4	42,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	190,00	30,5	37,7	21,8	42,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	187,00	30,6	37,8	21,8	42,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	184,00	30,7	38,0	21,9	43,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	181,00	30,9	38,1	22,0	43,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	178,00	31,7	38,9	22,6	43,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	175,00	31,8	39,1	22,9	44,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	172,00	32,0	39,2	23,0	44,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	169,00	32,2	39,4	23,3	44,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	166,00	32,3	39,5	23,4	44,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	163,00	32,4	39,7	23,7	44,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	160,00	32,6	39,8	24,0	44,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	157,00	32,8	40,0	24,1	45,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	154,00	32,9	40,1	24,2	45,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	151,00	33,1	40,3	24,5	45,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	148,00	33,2	40,5	24,6	45,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	145,00	33,4	40,6	24,9	45,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	142,00	33,5	40,8	25,0	45,8
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	139,00	33,7	41,0	25,2	46,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	136,00	34,4	41,6	25,3	46,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	133,00	34,6	41,8	25,4	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	130,00	34,7	42,0	25,6	47,0
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	127,00	34,9	42,1	25,7	47,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	124,00	35,7	42,9	25,9	47,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	121,00	35,8	43,1	26,0	48,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	118,00	36,0	43,3	26,2	48,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	115,00	36,2	43,5	26,3	48,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	112,00	36,4	43,7	26,5	48,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	109,00	36,6	43,9	26,7	48,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	106,00	36,8	44,1	26,9	49,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	103,00	37,0	44,3	27,0	49,3
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	100,00	37,2	44,5	27,3	49,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,63	437874,43	97,00	37,5	44,7	27,4	49,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	58,00	40,9	48,1	30,7	53,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	55,00	41,2	48,4	30,9	53,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	52,00	41,5	48,7	31,1	53,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	49,00	41,8	49,1	31,4	54,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	46,00	42,2	49,5	31,7	54,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	43,00	42,9	50,1	36,0	55,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	94,00	37,7	44,9	27,7	49,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	91,00	37,9	45,2	28,0	50,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	88,00	38,2	45,4	28,2	50,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	85,00	38,4	45,6	28,5	50,6
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	82,00	38,6	45,9	28,7	50,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,62	437874,43	79,00	38,9	46,1	28,9	51,1
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	76,00	39,1	46,4	29,1	51,4
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	73,00	39,4	46,7	29,5	51,7
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	70,00	39,7	46,9	29,8	51,9
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	67,00	40,0	47,2	30,1	52,2
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	64,00	40,3	47,5	30,3	52,5
Schietor10	Schietoren 10	92339,61	437874,43	61,00	40,5	47,8	30,5	52,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	40,00	42,9	50,2	38,3	55,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	37,00	43,5	50,8	39,7	55,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	34,00	43,9	51,1	39,9	56,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	31,00	44,2	51,5	40,1	56,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	28,00	44,6	51,8	40,2	56,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,16	437876,63	25,00	45,0	52,2	40,3	57,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	199,00	29,9	37,2	20,1	42,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	196,00	30,0	37,3	20,0	42,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	193,00	30,1	37,4	20,0	42,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	190,00	30,3	37,5	20,0	42,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,00	437876,59	187,00	30,4	37,6	20,2	42,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	184,00	31,2	38,4	20,3	43,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	181,00	31,3	38,6	20,5	43,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	178,00	31,5	38,7	20,6	43,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	175,00	31,6	38,9	20,8	43,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	172,00	31,8	39,0	20,7	44,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	169,00	31,9	39,1	20,8	44,1
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	166,00	32,0	39,3	21,3	44,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	163,00	32,2	39,4	21,4	44,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	160,00	32,3	39,6	21,6	44,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	157,00	32,5	39,7	21,9	44,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	154,00	32,6	39,9	22,0	44,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	151,00	32,8	40,0	22,3	45,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	148,00	32,9	40,2	22,5	45,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	145,00	33,1	40,3	22,8	45,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	142,00	33,3	40,5	23,1	45,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	139,00	33,9	41,2	23,3	46,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	136,00	34,1	41,3	23,4	46,3
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	133,00	34,3	41,5	23,6	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	130,00	34,4	41,7	23,8	46,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	127,00	35,2	42,5	23,9	47,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	124,00	35,4	42,7	24,1	47,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	121,00	35,6	42,8	24,2	47,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	118,00	35,8	43,0	24,4	48,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	115,00	35,9	43,2	24,5	48,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	112,00	36,1	43,4	24,6	48,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	109,00	36,3	43,6	24,8	48,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	106,00	36,5	43,8	24,9	48,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	103,00	36,7	44,0	25,1	49,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	100,00	36,9	44,2	25,4	49,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	97,00	37,1	44,4	25,6	49,4
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	58,00	40,3	47,6	29,1	52,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	55,00	40,6	47,9	29,4	52,9
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	52,00	41,0	48,2	29,9	53,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	49,00	41,3	48,5	30,1	53,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	46,00	41,6	48,8	30,3	53,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	43,00	42,2	49,5	35,1	54,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	94,00	37,3	44,6	25,8	49,6
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	91,00	37,6	44,8	25,9	49,8
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	88,00	37,8	45,0	26,1	50,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	85,00	38,0	45,2	26,3	50,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	82,00	38,2	45,5	26,5	50,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,01	437876,59	79,00	38,5	45,7	26,8	50,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	76,00	38,7	46,0	27,1	51,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	73,00	39,0	46,2	27,4	51,2
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	70,00	39,2	46,5	27,8	51,5
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	67,00	39,5	46,7	28,1	51,7
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	64,00	39,8	47,0	28,6	52,0
Schietor11	Schietoren 11	92347,02	437876,59	61,00	40,0	47,3	28,9	52,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	40,00	32,8	40,0	31,4	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	37,00	32,0	39,3	31,7	44,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	34,00	31,4	38,6	31,9	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	31,00	31,3	38,5	32,4	43,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	28,00	31,4	38,6	32,6	43,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,89	437872,01	25,00	31,6	38,8	32,8	43,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	199,00	24,4	31,7	20,0	36,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	196,00	24,6	31,8	20,1	36,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	193,00	24,7	31,9	20,3	36,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	190,00	24,9	32,1	20,5	37,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	187,00	25,0	32,3	20,6	37,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	184,00	25,2	32,4	20,8	37,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	181,00	25,3	32,6	20,9	37,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	178,00	25,5	32,7	21,1	37,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	175,00	25,6	32,9	21,3	37,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	172,00	25,7	33,0	21,1	38,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	169,00	25,9	33,1	21,2	38,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	166,00	26,1	33,3	21,4	38,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	163,00	26,2	33,5	21,5	38,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	160,00	26,5	33,7	21,9	38,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	157,00	26,6	33,9	22,1	38,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	154,00	26,8	34,0	22,2	39,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	151,00	27,0	34,2	22,4	39,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	148,00	27,2	34,4	22,6	39,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	145,00	27,3	34,6	22,7	39,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	142,00	27,5	34,8	23,0	39,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	139,00	27,8	35,0	23,2	40,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	136,00	28,0	35,2	23,6	40,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	133,00	28,2	35,4	23,8	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	130,00	28,4	35,6	24,0	40,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	127,00	28,6	35,9	24,2	40,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	124,00	28,8	36,1	24,4	41,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	121,00	29,0	36,3	24,5	41,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	118,00	29,3	36,5	24,7	41,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	115,00	29,5	36,7	24,8	41,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	112,00	29,7	36,9	25,0	41,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	109,00	29,9	37,2	25,2	42,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	106,00	30,2	37,4	25,3	42,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	103,00	30,4	37,6	25,5	42,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	100,00	30,6	37,9	25,7	42,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,82	97,00	30,9	38,1	25,8	43,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	58,00	33,2	40,4	29,4	45,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	55,00	33,3	40,6	29,8	45,6
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	52,00	33,6	40,8	30,2	45,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	49,00	33,8	41,1	30,6	46,1
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	46,00	34,1	41,3	30,9	46,3
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	43,00	34,2	41,4	31,1	46,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	94,00	31,1	38,4	26,0	43,4
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	91,00	31,4	38,7	26,2	43,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	88,00	31,7	38,9	26,4	43,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	85,00	32,0	39,2	26,6	44,2
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	82,00	32,2	39,5	26,7	44,5
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	79,00	32,6	39,8	27,1	44,8
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	76,00	32,8	40,0	27,3	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	73,00	32,7	39,9	27,6	44,9
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	70,00	32,4	39,7	27,9	44,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	67,00	32,5	39,7	28,2	44,7
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	64,00	32,8	40,0	28,6	45,0
Schietor12	Schietoren 12	92350,95	437871,81	61,00	33,0	40,3	29,0	45,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	40,00	36,3	43,6	32,5	48,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	37,00	36,6	43,9	32,8	48,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	34,00	35,5	42,7	33,2	47,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	31,00	34,0	41,2	33,5	46,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	28,00	32,7	40,0	33,7	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,17	437861,39	25,00	32,5	39,8	33,9	44,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	199,00	24,7	31,9	20,5	36,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	196,00	24,9	32,1	20,6	37,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	193,00	25,0	32,3	20,8	37,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	190,00	25,2	32,4	20,9	37,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	187,00	25,3	32,6	21,1	37,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	184,00	25,5	32,7	21,2	37,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	181,00	25,6	32,8	21,4	37,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	178,00	25,7	33,0	21,5	38,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	175,00	25,9	33,2	21,7	38,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	172,00	26,1	33,3	22,0	38,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	169,00	26,2	33,5	22,2	38,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	166,00	26,4	33,7	22,4	38,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	163,00	26,6	33,8	22,5	38,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	160,00	26,6	33,9	22,3	38,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	157,00	26,8	34,1	22,6	39,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	154,00	27,0	34,2	22,6	39,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	151,00	27,2	34,4	22,8	39,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	148,00	27,4	34,6	23,0	39,6
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	145,00	27,5	34,8	23,2	39,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	142,00	27,7	35,0	23,4	40,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	139,00	27,9	35,2	23,7	40,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	136,00	28,2	35,4	24,0	40,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	133,00	28,4	35,6	24,2	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	130,00	28,6	35,9	24,5	40,9
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	127,00	28,8	36,1	24,7	41,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	124,00	29,1	36,3	24,8	41,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	121,00	29,3	36,5	25,0	41,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	118,00	29,5	36,8	25,2	41,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	115,00	29,8	37,0	25,4	42,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	112,00	30,0	37,2	25,5	42,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	109,00	30,2	37,5	25,7	42,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	106,00	30,5	37,7	25,9	42,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	103,00	30,7	38,0	26,0	43,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	100,00	31,0	38,3	26,3	43,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	97,00	31,3	38,5	26,5	43,5
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	58,00	35,8	43,1	30,0	48,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	55,00	36,2	43,4	30,2	48,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	52,00	35,5	42,8	30,7	47,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	49,00	35,7	43,0	31,1	48,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	46,00	36,0	43,2	31,5	48,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	43,00	36,1	43,3	32,0	48,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	94,00	31,6	38,8	26,7	43,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	91,00	31,9	39,1	26,9	44,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	88,00	32,2	39,4	27,1	44,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	85,00	32,5	39,7	27,3	44,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	82,00	32,8	40,0	27,5	45,0
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,40	79,00	33,1	40,3	27,7	45,3
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	76,00	33,4	40,7	27,9	45,7
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	73,00	33,8	41,1	28,3	46,1
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	70,00	34,2	41,4	28,6	46,4
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	67,00	34,6	41,8	29,0	46,8
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	64,00	35,0	42,2	29,2	47,2
Schietor13	Schietoren 13	92354,16	437861,41	61,00	35,4	42,7	29,6	47,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	40,00	40,2	47,4	33,2	52,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	37,00	39,5	46,8	33,8	51,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	34,00	39,8	47,0	34,3	52,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	31,00	40,0	47,3	34,7	52,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	28,00	39,1	46,3	34,9	51,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,91	437852,53	25,00	35,9	43,2	35,2	48,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	199,00	25,3	32,5	21,4	37,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	196,00	25,5	32,8	21,5	37,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	193,00	25,7	32,9	21,6	37,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	190,00	25,9	33,1	21,7	38,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	187,00	26,0	33,2	21,8	38,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	184,00	26,1	33,4	22,0	38,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	181,00	26,3	33,5	22,1	38,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	178,00	26,4	33,7	22,3	38,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	175,00	26,6	33,8	22,4	38,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	172,00	26,7	33,9	22,4	38,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	169,00	26,9	34,1	22,7	39,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	166,00	27,0	34,3	22,9	39,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	163,00	27,2	34,4	23,1	39,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	160,00	27,4	34,6	23,5	39,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	157,00	27,5	34,8	23,6	39,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	154,00	27,7	34,9	23,8	39,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	151,00	27,9	35,1	24,0	40,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	148,00	28,0	35,3	24,2	40,3
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	145,00	28,2	35,5	24,4	40,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	142,00	28,4	35,6	24,6	40,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	139,00	28,6	35,8	24,8	40,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	136,00	28,8	36,0	25,2	41,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,50	133,00	29,0	36,2	25,4	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	130,00	29,2	36,4	25,6	41,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	127,00	29,4	36,6	25,8	41,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	124,00	29,6	36,8	26,0	41,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	121,00	29,8	37,0	26,1	42,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	118,00	30,0	37,2	26,3	42,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	115,00	30,2	37,4	26,5	42,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	112,00	30,4	37,7	26,6	42,7
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	109,00	30,7	37,9	26,8	42,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	106,00	30,9	38,1	27,0	43,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	103,00	31,1	38,4	27,2	43,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	100,00	31,4	38,6	27,3	43,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	97,00	31,7	38,9	27,5	43,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	58,00	36,6	43,9	31,1	48,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	55,00	37,1	44,4	31,4	49,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	52,00	37,7	44,9	31,7	49,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	49,00	38,3	45,5	32,1	50,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	46,00	38,9	46,1	32,4	51,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	43,00	39,5	46,8	32,8	51,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	94,00	32,0	39,2	27,7	44,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	91,00	32,2	39,5	27,9	44,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	88,00	32,6	39,8	28,1	44,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	85,00	32,9	40,1	28,3	45,1
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	82,00	33,2	40,5	28,6	45,5
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,51	79,00	33,6	40,8	28,8	45,8
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	76,00	33,9	41,2	29,0	46,2
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	73,00	34,3	41,6	29,4	46,6
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	70,00	34,8	42,0	29,6	47,0
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	67,00	35,2	42,4	30,0	47,4
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	64,00	35,7	42,9	30,3	47,9
Schietor14	Schietoren 14	92356,92	437852,52	61,00	36,1	43,4	30,8	48,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	40,00	49,5	56,8	51,3	61,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	37,00	50,5	57,7	52,4	62,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	34,00	51,5	58,7	53,2	63,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	31,00	52,5	59,7	54,2	64,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	28,00	53,4	60,6	55,2	65,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,71	437842,43	25,00	54,4	61,6	56,3	66,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	199,00	35,9	43,1	37,5	48,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	196,00	36,0	43,2	37,6	48,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	193,00	36,1	43,4	37,8	48,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	190,00	36,3	43,5	37,9	48,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	187,00	36,4	43,7	38,0	48,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	184,00	36,6	43,8	38,2	48,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	181,00	36,7	44,0	38,3	49,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	178,00	36,9	44,1	38,5	49,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	175,00	37,2	44,4	38,8	49,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	172,00	37,3	44,6	39,0	49,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	169,00	37,5	44,7	39,2	49,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	166,00	37,7	45,0	39,5	50,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	163,00	37,9	45,2	39,7	50,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	160,00	38,1	45,3	39,8	50,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	157,00	38,3	45,6	40,1	50,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	154,00	38,5	45,7	40,3	50,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	151,00	38,7	46,0	40,5	51,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	148,00	38,9	46,2	40,7	51,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	145,00	39,1	46,4	40,9	51,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	142,00	39,3	46,6	41,1	51,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	139,00	39,5	46,7	41,3	51,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	136,00	39,7	47,0	41,5	52,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,65	437842,41	133,00	39,9	47,2	41,7	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	130,00	40,1	47,3	41,9	52,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	127,00	40,3	47,5	42,1	52,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	124,00	40,5	47,7	42,3	52,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	121,00	40,7	47,9	42,5	52,9
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	118,00	40,9	48,1	42,7	53,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,67	437842,41	115,00	41,1	48,3	42,9	53,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	112,00	41,3	48,6	43,1	53,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	109,00	41,5	48,8	43,3	53,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	106,00	41,8	49,0	43,6	54,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	103,00	42,0	49,2	43,8	54,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	100,00	42,2	49,5	44,0	54,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,66	437842,41	97,00	42,5	49,7	44,3	54,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	58,00	46,6	53,8	48,3	58,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	55,00	47,0	54,2	48,7	59,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	52,00	47,4	54,6	49,2	59,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	49,00	47,8	55,1	49,6	60,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	46,00	48,3	55,6	50,1	60,6
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,41	43,00	48,8	56,0	50,6	61,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	94,00	42,7	50,0	44,5	55,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	91,00	43,0	50,2	44,8	55,2
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	88,00	43,3	50,5	45,1	55,5
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	85,00	43,5	50,8	45,3	55,8
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	82,00	43,8	51,1	45,6	56,1
Schietor2_	Schietoren 2	92347,70	437842,41	79,00	44,1	51,4	45,9	56,4
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	76,00	44,4	51,7	46,2	56,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	73,00	44,8	52,0	46,5	57,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	70,00	45,1	52,3	46,9	57,3
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	67,00	45,4	52,7	47,2	57,7
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	64,00	45,8	53,0	47,6	58,0
Schietor2_	Schietoren 2	92347,68	437842,42	61,00	46,1	53,4	47,9	58,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	40,00	50,1	57,3	52,0	62,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	37,00	51,2	58,5	53,3	63,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	34,00	52,1	59,3	54,2	64,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	31,00	52,8	60,1	55,0	65,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	28,00	53,8	61,1	56,0	66,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,67	437839,86	25,00	54,7	61,9	56,9	66,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	199,00	36,0	43,2	37,6	48,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	196,00	36,1	43,4	37,8	48,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	193,00	36,3	43,5	37,9	48,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	190,00	36,4	43,6	38,1	48,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	187,00	36,5	43,8	38,2	48,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	184,00	36,7	43,9	38,3	48,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	181,00	36,8	44,1	38,5	49,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	178,00	37,0	44,2	38,7	49,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	175,00	37,2	44,4	38,8	49,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	172,00	37,3	44,6	39,0	49,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	169,00	37,5	44,7	39,2	49,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	166,00	37,8	45,0	39,5	50,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	163,00	38,0	45,2	39,7	50,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	160,00	38,1	45,4	39,9	50,4
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	157,00	38,4	45,7	40,2	50,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	154,00	38,6	45,9	40,4	50,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	151,00	38,9	46,1	40,6	51,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	148,00	39,0	46,3	40,8	51,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	145,00	39,3	46,5	41,1	51,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	142,00	39,4	46,7	41,3	51,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	139,00	39,7	46,9	41,5	51,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	136,00	39,9	47,1	41,7	52,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	133,00	40,1	47,3	41,9	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	130,00	40,3	47,5	42,1	52,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	127,00	40,5	47,7	42,3	52,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	124,00	40,7	47,9	42,5	52,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	121,00	40,9	48,1	42,7	53,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	118,00	41,1	48,3	42,9	53,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,64	437839,86	115,00	41,3	48,6	43,1	53,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	112,00	41,5	48,8	43,4	53,8
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	109,00	41,8	49,0	43,6	54,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	106,00	42,0	49,2	43,8	54,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	103,00	42,2	49,5	44,1	54,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	100,00	42,5	49,7	44,3	54,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,61	437839,84	97,00	42,7	50,0	44,5	55,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	58,00	46,8	54,1	48,7	59,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	55,00	47,3	54,5	49,2	59,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	52,00	47,7	55,0	49,6	60,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	49,00	48,3	55,6	50,1	60,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	46,00	48,8	56,1	50,6	61,1
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	43,00	49,3	56,6	51,1	61,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	94,00	43,0	50,2	44,8	55,2
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	91,00	43,2	50,5	45,1	55,5
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	88,00	43,5	50,7	45,3	55,7
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	85,00	43,8	51,0	45,6	56,0
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	82,00	44,1	51,3	45,9	56,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,63	437839,85	79,00	44,4	51,6	46,2	56,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	76,00	44,7	51,9	46,5	56,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	73,00	45,0	52,3	46,9	57,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	70,00	45,3	52,6	47,2	57,6
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	67,00	45,7	52,9	47,6	57,9
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	64,00	46,1	53,3	47,9	58,3
Schietor3_	Schietoren 3	92339,62	437839,84	61,00	46,4	53,7	48,3	58,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	40,00	50,5	57,7	52,5	62,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	37,00	51,5	58,8	53,7	63,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	34,00	52,4	59,7	54,8	64,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	31,00	53,1	60,4	55,5	65,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	28,00	54,2	61,5	56,5	66,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	25,00	55,1	62,4	57,5	67,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	199,00	36,3	43,5	38,0	48,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	196,00	36,4	43,7	38,1	48,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	193,00	36,5	43,8	38,3	48,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	190,00	36,7	43,9	38,4	48,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,67	437837,31	187,00	36,8	44,1	38,6	49,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	184,00	37,0	44,2	38,7	49,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	181,00	37,1	44,4	38,9	49,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	178,00	37,3	44,5	39,0	49,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	175,00	37,4	44,7	39,2	49,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	172,00	37,6	44,8	39,3	49,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,66	437837,30	169,00	37,8	45,0	39,5	50,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	166,00	37,9	45,2	39,6	50,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	163,00	38,1	45,3	39,8	50,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	160,00	38,3	45,6	40,1	50,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	157,00	38,6	45,8	40,4	50,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	154,00	38,9	46,1	40,7	51,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,64	437837,30	151,00	39,2	46,4	41,0	51,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	148,00	39,3	46,6	41,2	51,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	145,00	39,5	46,8	41,4	51,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	142,00	39,8	47,0	41,6	52,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	139,00	39,9	47,2	41,8	52,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	136,00	40,2	47,4	42,1	52,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	133,00	40,4	47,7	42,3	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	130,00	40,6	47,9	42,5	52,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	127,00	40,8	48,1	42,7	53,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	124,00	41,1	48,3	43,0	53,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	121,00	41,3	48,5	43,2	53,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	118,00	41,5	48,7	43,4	53,7
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	115,00	41,7	48,9	43,6	53,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	112,00	41,9	49,1	43,8	54,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	109,00	42,1	49,3	44,0	54,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	106,00	42,3	49,6	44,2	54,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	103,00	42,6	49,8	44,5	54,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	100,00	42,8	50,0	44,7	55,0
Schietor4_	Schietoren 4	92331,62	437837,29	97,00	43,0	50,3	44,9	55,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	58,00	47,3	54,5	49,1	59,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	55,00	47,7	54,9	49,5	59,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	52,00	48,1	55,4	50,0	60,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	49,00	48,6	55,8	50,5	60,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	46,00	49,0	56,3	51,0	61,3
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	43,00	49,6	56,9	51,6	61,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	94,00	43,3	50,5	45,2	55,5
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	91,00	43,5	50,8	45,5	55,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	88,00	43,8	51,1	45,7	56,1
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	85,00	44,1	51,4	46,0	56,4
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	82,00	44,4	51,6	46,3	56,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,60	437837,28	79,00	44,7	51,9	46,6	56,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	76,00	45,0	52,2	46,9	57,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	73,00	45,3	52,6	47,2	57,6
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	70,00	45,6	52,9	47,6	57,9
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	67,00	46,0	53,2	47,9	58,2
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	64,00	46,5	53,8	48,3	58,8
Schietor4_	Schietoren 4	92331,59	437837,28	61,00	46,9	54,1	48,7	59,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	199,00	39,1	46,3	41,0	51,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	196,00	39,2	46,4	41,1	51,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	193,00	39,3	46,6	41,2	51,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	190,00	39,4	46,7	41,3	51,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	187,00	39,5	46,8	41,4	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	184,00	39,7	46,9	41,5	51,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	181,00	39,8	47,0	41,6	52,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	178,00	40,0	47,2	41,8	52,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	175,00	40,1	47,3	42,0	52,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	172,00	40,4	47,6	42,2	52,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	169,00	40,5	47,7	42,3	52,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	166,00	40,6	47,9	42,4	52,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	163,00	40,8	48,0	42,6	53,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	160,00	40,9	48,2	42,7	53,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	157,00	41,2	48,5	43,1	53,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	154,00	41,5	48,7	43,4	53,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	151,00	41,8	49,0	43,7	54,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	148,00	42,2	49,5	44,2	54,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	145,00	42,4	49,7	44,5	54,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	142,00	42,7	49,9	44,7	54,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	139,00	42,9	50,1	44,9	55,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	136,00	43,1	50,3	45,1	55,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,42	133,00	43,2	50,5	45,3	55,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	130,00	43,4	50,7	45,5	55,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	127,00	43,6	50,9	45,7	55,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	124,00	43,8	51,1	45,9	56,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	121,00	44,1	51,3	46,1	56,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	118,00	44,2	51,5	46,3	56,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	115,00	44,4	51,7	46,5	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	112,00	44,5	51,8	46,6	56,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	109,00	44,7	52,0	46,8	57,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	106,00	44,9	52,2	47,0	57,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	103,00	45,1	52,3	47,1	57,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	100,00	45,2	52,5	47,2	57,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	97,00	45,5	52,7	47,5	57,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	58,00	46,0	53,2	47,7	58,2
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	55,00	45,9	53,1	47,6	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	52,00	45,6	52,9	47,6	57,9
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	49,00	45,4	52,6	47,8	57,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	46,00	42,5	49,7	45,0	55,0
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,39	43,00	39,1	46,3	41,8	51,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	94,00	45,6	52,8	47,6	57,8
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	91,00	45,8	53,1	47,8	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	88,00	46,1	53,3	48,1	58,3
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	85,00	46,3	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	82,00	46,3	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,41	437841,41	79,00	46,3	53,5	48,4	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	76,00	46,4	53,7	48,5	58,7
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	73,00	46,3	53,6	48,4	58,6
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	70,00	46,3	53,5	48,3	58,5
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	67,00	46,1	53,4	48,1	58,4
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	64,00	45,8	53,1	47,8	58,1
Schietor5_	Schietoren 5	92326,42	437841,40	61,00	45,9	53,1	47,6	58,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	199,00	39,0	46,2	40,7	51,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	196,00	39,1	46,3	40,8	51,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	193,00	39,2	46,4	40,9	51,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	190,00	39,3	46,6	41,0	51,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	187,00	39,4	46,7	41,1	51,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	184,00	39,5	46,8	41,2	51,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	181,00	39,7	46,9	41,4	51,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	178,00	39,8	47,0	41,5	52,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	175,00	39,9	47,2	41,6	52,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	172,00	40,1	47,4	41,8	52,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,68	437852,87	169,00	40,3	47,5	41,9	52,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	166,00	40,4	47,6	42,0	52,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	163,00	40,5	47,8	42,2	52,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	160,00	40,7	47,9	42,3	52,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	157,00	41,0	48,3	42,8	53,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	154,00	41,3	48,5	43,0	53,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	151,00	41,5	48,7	43,2	53,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	148,00	41,8	49,1	43,6	54,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	145,00	41,9	49,2	43,7	54,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	142,00	42,1	49,3	43,9	54,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	139,00	42,3	49,5	44,1	54,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	136,00	42,4	49,7	44,2	54,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,65	437852,94	133,00	42,6	49,9	44,5	54,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	130,00	42,9	50,2	44,8	55,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	127,00	43,1	50,4	45,0	55,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	124,00	43,3	50,5	45,1	55,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	121,00	43,5	50,7	45,3	55,7
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	118,00	43,6	50,8	45,4	55,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,67	437852,89	115,00	43,7	51,0	45,5	56,0
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	112,00	43,8	51,1	45,6	56,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	109,00	43,9	51,2	45,7	56,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	106,00	44,0	51,3	45,7	56,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	103,00	44,2	51,4	45,9	56,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	100,00	44,5	51,8	46,2	56,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	97,00	44,7	51,9	46,4	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	58,00	47,0	54,3	49,0	59,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	55,00	47,1	54,3	49,0	59,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	52,00	46,7	53,9	48,5	58,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	49,00	45,9	53,2	48,0	58,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	46,00	42,4	49,7	44,8	54,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	43,00	38,4	45,6	40,9	50,9
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	94,00	44,8	52,1	46,5	57,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	91,00	44,9	52,1	46,5	57,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	88,00	44,9	52,1	46,5	57,1
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	85,00	44,9	52,2	46,5	57,2
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	82,00	45,0	52,3	46,5	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,91	79,00	45,1	52,3	46,5	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	76,00	45,1	52,3	46,5	57,3
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	73,00	45,3	52,6	46,9	57,6
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	70,00	45,5	52,8	47,2	57,8
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	67,00	46,2	53,4	47,7	58,4
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	64,00	46,2	53,5	48,0	58,5
Schietor6_	Schietoren 6	92322,66	437852,92	61,00	46,6	53,8	48,5	58,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	199,00	38,9	46,2	40,6	51,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	196,00	39,0	46,3	40,7	51,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	193,00	39,1	46,3	40,8	51,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	190,00	39,2	46,4	40,9	51,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	187,00	39,3	46,5	41,0	51,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	184,00	39,4	46,6	41,0	51,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	181,00	39,5	46,7	41,1	51,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	178,00	39,6	46,8	41,2	51,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	175,00	39,7	46,9	41,3	51,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	172,00	39,9	47,1	41,4	52,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	169,00	40,0	47,2	41,5	52,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	166,00	40,1	47,3	41,6	52,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	163,00	40,2	47,5	41,7	52,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	160,00	40,3	47,6	41,8	52,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	157,00	40,6	47,9	42,2	52,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	154,00	40,8	48,1	42,4	53,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	151,00	41,0	48,2	42,6	53,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	148,00	41,3	48,6	43,0	53,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	145,00	41,5	48,7	43,1	53,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	142,00	41,7	48,9	43,3	53,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	139,00	41,9	49,2	43,6	54,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	136,00	42,2	49,5	43,9	54,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	133,00	42,4	49,6	44,1	54,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	130,00	42,6	49,8	44,3	54,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	127,00	42,7	50,0	44,4	55,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	124,00	42,9	50,1	44,6	55,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	121,00	43,1	50,3	44,8	55,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	118,00	43,2	50,5	44,9	55,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,42	115,00	43,4	50,7	45,1	55,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	112,00	43,5	50,8	45,2	55,8
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	109,00	43,7	50,9	45,3	55,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	106,00	43,7	51,0	45,3	56,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	103,00	43,8	51,1	45,4	56,1
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	100,00	44,0	51,3	45,6	56,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	97,00	44,2	51,4	45,7	56,4
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	58,00	45,4	52,6	46,0	57,6
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	55,00	45,8	53,0	46,6	58,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	52,00	46,4	53,7	47,7	58,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	49,00	47,2	54,5	48,4	59,5
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	46,00	47,9	55,2	49,4	60,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	43,00	48,4	55,6	49,8	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	94,00	44,5	51,7	45,9	56,7
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	91,00	44,7	51,9	46,0	56,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	88,00	44,7	51,9	45,9	56,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	85,00	44,7	52,0	45,8	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	82,00	44,8	52,0	45,8	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,41	79,00	44,7	52,0	45,6	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	76,00	44,7	51,9	45,4	56,9
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	73,00	44,8	52,0	45,4	57,0
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	70,00	45,0	52,2	45,3	57,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	67,00	45,0	52,3	45,3	57,3
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	64,00	45,0	52,2	45,4	57,2
Schietor7_	Schietoren 7	92319,32	437863,43	61,00	45,1	52,3	45,5	57,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	40,00	46,8	54,0	46,5	59,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	37,00	47,3	54,6	47,2	59,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	34,00	48,0	55,2	47,6	60,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	31,00	48,4	55,7	47,9	60,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	28,00	48,9	56,2	48,3	61,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,29	437869,37	25,00	49,4	56,7	48,6	61,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	199,00	31,2	38,5	28,0	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	196,00	31,3	38,5	27,7	43,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	193,00	31,4	38,6	27,8	43,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	190,00	31,5	38,7	27,9	43,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	187,00	31,6	38,9	28,0	43,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	184,00	31,8	39,0	28,1	44,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	181,00	31,9	39,1	28,3	44,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	178,00	32,0	39,3	28,4	44,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	175,00	32,2	39,4	28,5	44,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	172,00	32,3	39,6	28,7	44,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,05	437869,30	169,00	33,0	40,3	28,8	45,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	166,00	33,2	40,4	29,0	45,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	163,00	33,4	40,7	29,4	45,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	160,00	33,6	40,8	29,5	45,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	157,00	33,8	41,0	29,9	46,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	154,00	34,0	41,2	30,3	46,2
Schietor8_	Schietoren 8	92322,07	437869,30	151,00	34,2	41,4	30,5	46,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	148,00	34,3	41,6	30,8	46,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	145,00	34,5	41,8	30,9	46,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	142,00	34,7	41,9	31,2	46,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	139,00	34,9	42,1	31,3	47,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	136,00	35,1	42,3	31,6	47,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	133,00	35,3	42,5	31,8	47,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	130,00	35,4	42,7	32,0	47,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	127,00	36,1	43,3	32,2	48,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	124,00	36,2	43,5	32,3	48,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	121,00	36,4	43,7	32,5	48,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	118,00	37,1	44,3	32,6	49,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,06	437869,30	115,00	37,3	44,6	32,8	49,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	112,00	37,5	44,7	32,9	49,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	109,00	37,7	44,9	33,1	49,9
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	106,00	37,9	45,1	33,2	50,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	103,00	38,1	45,4	33,4	50,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	100,00	38,3	45,6	33,5	50,6
Schietor8_	Schietoren 8	92322,10	437869,31	97,00	38,5	45,8	33,7	50,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	58,00	42,1	49,3	35,9	54,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	55,00	42,4	49,7	36,2	54,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	52,00	42,8	50,0	36,4	55,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	49,00	43,2	50,4	36,6	55,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	46,00	43,9	51,1	39,1	56,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	43,00	44,5	51,8	40,7	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	94,00	38,8	46,0	33,9	51,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	91,00	39,0	46,3	34,0	51,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	88,00	39,3	46,5	34,2	51,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	85,00	39,5	46,7	34,4	51,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	82,00	39,7	47,0	34,5	52,0
Schietor8_	Schietoren 8	92322,09	437869,31	79,00	40,0	47,3	34,7	52,3
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	76,00	40,3	47,5	34,8	52,5
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	73,00	40,5	47,8	35,0	52,8
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	70,00	40,8	48,1	35,2	53,1
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	67,00	41,1	48,4	35,4	53,4
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	64,00	41,4	48,7	35,5	53,7
Schietor8_	Schietoren 8	92322,11	437869,31	61,00	41,7	49,0	35,7	54,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	40,00	44,7	51,9	41,5	56,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	37,00	45,5	52,7	43,2	57,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	34,00	46,0	53,3	43,5	58,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	31,00	46,5	53,7	43,7	58,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	28,00	47,0	54,2	43,9	59,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,53	437872,07	25,00	47,6	54,8	44,1	59,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	199,00	30,4	37,7	24,0	42,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	196,00	30,5	37,8	24,0	42,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	193,00	30,6	37,9	24,1	42,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	190,00	30,8	38,0	24,2	43,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,26	437871,99	187,00	30,9	38,2	24,3	43,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	184,00	31,0	38,3	24,4	43,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	181,00	31,2	38,4	24,5	43,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	178,00	31,4	38,6	24,9	43,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	175,00	31,5	38,7	25,0	43,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	172,00	32,3	39,5	25,2	44,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	169,00	32,4	39,7	25,3	44,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	166,00	32,6	39,9	25,8	44,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	163,00	32,8	40,0	26,1	45,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	160,00	32,9	40,2	26,2	45,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	157,00	33,1	40,3	26,3	45,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	154,00	33,2	40,5	26,6	45,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	151,00	33,4	40,6	26,7	45,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	148,00	33,6	40,8	27,0	45,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	145,00	33,7	41,0	27,1	46,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	142,00	33,9	41,2	27,3	46,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	139,00	34,1	41,3	27,5	46,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	136,00	34,2	41,5	27,7	46,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,31	437872,00	133,00	34,9	42,2	27,9	47,2
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	130,00	35,1	42,3	28,0	47,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	127,00	35,3	42,5	28,2	47,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	124,00	35,5	42,7	28,5	47,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	121,00	36,2	43,5	28,6	48,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	118,00	36,4	43,7	28,8	48,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	115,00	36,6	43,9	29,0	48,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	112,00	36,8	44,0	29,2	49,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	109,00	37,0	44,3	29,4	49,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	106,00	37,2	44,5	29,6	49,5
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	103,00	37,4	44,7	29,8	49,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	100,00	37,6	44,9	29,9	49,9
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	97,00	37,9	45,1	30,1	50,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	58,00	41,4	48,6	32,6	53,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	55,00	41,7	49,0	32,8	54,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	52,00	42,1	49,3	33,0	54,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	49,00	42,5	49,7	33,3	54,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	46,00	43,1	50,4	37,0	55,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,28	437871,99	43,00	44,0	51,2	40,0	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: APR22 - Schiekadeblok L1228-4-RA-002
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	94,00	38,1	45,3	30,3	50,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	91,00	38,3	45,6	30,5	50,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	88,00	38,6	45,8	30,6	50,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	85,00	38,8	46,1	30,8	51,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	82,00	39,1	46,3	31,0	51,3
Schietor9_	Schietoren 9	92331,30	437872,00	79,00	39,3	46,6	31,1	51,6
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	76,00	39,6	46,8	31,3	51,8
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	73,00	39,9	47,1	31,5	52,1
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	70,00	40,1	47,4	31,8	52,4
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	67,00	40,4	47,7	32,0	52,7
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	64,00	40,7	48,0	32,2	53,0
Schietor9_	Schietoren 9	92331,29	437872,00	61,00	41,1	48,3	32,4	53,3
W_01_A	Weena 381	92192,20	437759,08	10,00	26,8	34,0	28,8	39,0
W_01_B	Weena 381	92192,20	437759,08	20,00	39,7	46,9	42,3	52,3
W_01_C	Weena 381	92192,20	437759,08	40,00	41,9	49,1	43,9	54,1
W_01_D	Weena 381	92192,20	437759,08	80,00	41,1	48,3	43,2	53,3
W_02_A	Weena 107	92343,39	437765,61	10,00	31,0	38,3	31,8	43,3
W_02_B	Weena 107	92343,39	437765,61	20,00	35,7	42,9	34,0	47,9
W_02_C	Weena 107	92343,39	437765,61	40,00	46,0	53,2	47,8	58,2
W_03_A	Weena 209	92259,01	437725,73	5,00	26,1	33,4	28,0	38,4
W_03_B	Weena 209	92259,01	437725,73	20,00	31,2	38,5	31,7	43,5
W_03_C	Weena 209	92259,01	437725,73	40,00	43,4	50,6	45,5	55,6
W_03_D	Weena 209	92262,70	437714,25	80,00	43,4	50,6	45,5	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen